14

Gesundheit

659-1401

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2014
Band 1 (A–L)

November 2013

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2013

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2014
Band 1 (A–L)

November 2013

Bearbeitung Line Arni (BFS)
André Assimacopoulos (Advimed)

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2013

Herausgeber:	Bundesamt für Statistik (BFS)
Auskunft:	Kodierungssekretariat E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autorinnen / Autoren:	Bundesamt für Statistik Für die Grundlage: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realisierung:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Vertrieb:	Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
Bestellnummer:	659-1401
Preis:	Fr. 34.– (exkl. MWST)
Reihe:	Statistik der Schweiz
Fachbereich:	14 Gesundheit
Originaltext:	Deutsch
Übersetzung:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Titelgrafik:	BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafik/Layout:	Sektion DIAM, Prepress/Print
Copyright:	BFS, Neuchâtel 2013 Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – unter Angabe der Quelle gestattet
ISBN:	978-3-303-14205-9

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	3
	B	47
	C	71
	D	79
	E	105
	F	151
	G	177
	H	213
	I	237
	J	263
	K	265
	L	315

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2014 basiert auf dem am 31.07.2013 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2014.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikationen nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2013 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2014 ist ab dem 1. Januar 2014 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2014 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden als PDF und PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Technische Bemerkungen

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2014 und der Erstellung in allen drei Sprachen der alphabetischen Verzeichnisse wurde eine weitestgehend maschinelle Erstellung des alphabetischen Verzeichnisses gewählt.
Ein erster Schritt besteht aus der Auswahl der zu bearbeitenden Kode-Titel und Bemerkungen des systematischen Verzeichnisses CHOP 2014. Diese werden in einem zweiten Schritt mittels spezifischen Wortlisten bereinigt. Über die Leerwortliste werden z.B. Wörter entfernt, die keine Information tragen und nicht als Indexeintrag erscheinen sollten. Ab 2013 wird eine Liste der sinnschwachen Wörter geführt. Diese Begriffe erscheinen nicht als Hauptbegriffe bleiben aber in den permutierten Texten bestehen. Einige Substantive und Adjektive wurden auf ihre Stammform reduziert. Die bereinigten Texte werden in einem dritten Schritt permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jedes sinntragende Wort als Hauptbegriff (Indexeintrag). Im Verzeichnis kann die ursprüngliche Reihenfolge dank der automatisch eingeführten Einziehungen, Striche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe weitere Erklärungen im Abschnitt Benutzung des Verzeichnisses).

Das alphabetischen Verzeichnis der CHOP wird nicht mittels anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri angereichert.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Vor Beginn der Permutation werden die Substantive in sinntragende Wortteile zerlegt (Dekomposition).

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses CHOP 2014 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Ross-Operation) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Erscheint unter

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- ¬
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Wörter für gleiche Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2014 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfacht. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A Säule ¬ Entfernen Plasma Antikörper über Protein - *99.76*

A.
- Axillaris
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- - ¬ *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- Basilaris ¬ Angio graphie der *88.41*
- Brachialis ¬ *38.13*
- - Arteriell Bypass zwischen : Aorta , A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - A.
- - - Brachialis ¬ Arteriell Bypass zwischen : Aorta , *39.22*
- - - Carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis externa interna) ¬ *38.02*
- - -) ¬ *38.32*
- - -) ¬ *38.82*
- - -) ¬ *38.62*
- - -) ¬ *38.12*
- - -) ¬ *38.42*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna ¬ Angio graphie der *88.41*
- - ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass an der *39.22.10*
- - - - A. carotis und *39.22.11*
- - - - An der *39.22.19*
- - - - Aorta , A. subclavia und *39.22.00*
- - - - - , A. subclavia und *39.22.99*
- - - Lokal regional] Perfusion der *39.97*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent (s) an *00.63*
- Cerebri anterior media ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.81*
- - *38.61*
- - *38.11*
- - *38.41*
- Communicans posterior ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.81*
- - *38.61*
- - *38.11*
- - *38.41*
- Femoralis
- - Anastomose communis superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - Arterie Extremität , n.n.bez. ¬ Arterio graphie der *88.48.00*
- - - , sonstige ¬ Arterio graphie der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - Profunda) ¬ *38.68*
- - - -) ¬ *38.88*
- - - ¬ Inzision der *38.08.10*
- - - - Endarter ektomie der *38.18.10*
- - Ersatz communis superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*

A. *–Fortsetzung*
- Gastrica *–Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.43*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.43*
- - ¬ *38.16*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.12*
- - - Endarter ektomie der *38.16.12*
- - - Exzision der *38.66.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.63*
- - - *38.46*
- Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von *36.17*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden , Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica
- - A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , *39.59.15*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.44*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.44*
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.13*
- - - Endarter ektomie der *38.16.13*
- - - Exzision der *38.66.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Plastisch Rekonstruktion *39.59.64*
- Iliaca
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - Communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.48*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.48*
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.17*
- - - Endarter ektomie der *38.16.18*
- - - Exzision der *38.66.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Transposition der *39.59.19*
- Innominata ¬ *38.05*
- - *38.45*
- - *38.15*
- - *38.85*
- - *38.35*
- - *38.65*
- Lienalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.45*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.45*
- - ¬ *38.06*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.14*
- - - Endarter ektomie der *38.16.14*
- - - Exzision der *38.66.14*

A. *–Fortsetzung*
- Lienalis *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - Spleno porto graphie (durch Arterio graphie der *88.64*
- - - Transposition A. gastrica , A. hepatica und *39.59.15*
- - - *38.46*
- Lumbalis ¬
- - Endarter ektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria ¬ Operationen kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna
- - A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in den Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in die Ventrikelwand ¬ Implantation der *36.2*
- - Koronar arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- - - Bypass ¬ Zweifach *36.16*
- - - ¬ Einfacher Bypass zwischen *36.15*
- - - ¬ Zweifach Anastomose der *36.16*
- - Transplantat IMA - Transplantat) ¬ Herz - Revaskularisation mit frei *36.39.14*
- Maxillaris ¬ Stillung Epistaxis durch (transantrale) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.16*
- - - Endarter ektomie der *38.16.16*
- - - Exzision der *38.66.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- Mesenterica
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.47*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.47*
- - ¬ *38.36*
- - - Perkutan transluminal Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*
- - - *38.46*
- Poplitea
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- - ¬ *38.68*
- - - Endarter ektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI Ober schenkel - Arterie und *00.4B.18*
- - - *38.88*
- Profunda femoris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*

A. *–Fortsetzung*
- Profunda femoris *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- Pulmonalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothese shunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothese shunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - Waterston Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Potts Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- - ¬
- - - Anastomose V. cava zur *39.21.00*
- - - - Cava zur *39.21.99*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.85.12*
- - - Endarter ektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.52*
- Radialis ¬ *38.13*
- Renalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.46*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.46*
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.86.15*
- - - Endarter ektomie der *38.16.15*
- - - Exzision der *38.66.15*
- - - Intra abdominal Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.12*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutan transluminal Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - - Gefäss intervention , sonstige Gefäss , kathetergestützte Radio frequenzablation über die *39.75.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Transposition der *39.59.16*
- Spheno palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - A.
- - - Carotis ¬ Arteriell Bypass zwischen Aorta , *39.22*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.99*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.00*
- - - Pulmonalis Blalock - Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*

A. *–Fortsetzung*
- Subclavia *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Bypass an der *39.22.20*
- - - - A. carotis und *39.22.13*
- - - - An der *39.22.29*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.85.11*
- - - Endarter ektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- Thoracica
- - Interna
- - - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Koronar arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- - - Zweifach Anastomose der *36.16*
- Tibialis ¬ *38.08*
- - *38.38*
- - *38.88*
- - *38.68*
- - *38.18*
- - *38.48*
- Ulnaris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- - ¬ *38.13*
- Umbilicalis ¬ *38.06*
- - *38.36*
- - *38.86*
- - *38.66*
- - *38.16*
- - *38.46*
- V.
- - Axillaris ¬ (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Brachialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Pulmonalis
- - - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der *39.99.22*
- - - ¬ (*38.05*
- - - - (*38.65*
- - - - (*38.85*
- - - - (*38.45*
- - Radialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.63*
- - - (*38.43*
- - - (*38.83*
- - Subclavia ¬ (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - Ulnaris ¬ (*38.03*
- - - (*38.63*
- - - (*38.43*
- - - (*38.83*
- Vertebralis ¬
- - Angio graphie der *88.41*
- - Bypass A. carotis und *39.22.12*
- - Plastisch Rekonstruktion der extra kraniell *39.59.32*
- - Transposition extra kraniell *39.59.11*

Aa. ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der *21.04*

Ab externo ¬

Ab externo ¬ *–Fortsetzung*
- Gedeckte Trabekul ektomie *12.64.10*
- - *12.64.11*
- Trabekul ektomie *12.64.00*
- - *12.64.99*
- Trabekulo tomie *12.54*

AB0
- Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*
- Kompatibel ¬ Transplantat
- - Leiche , *00.93.20*
- - - , nicht *00.93.21*
- - Unverwandt Spender , *00.92.10*
- - - Spender , nicht *00.92.11*
- - Verwandt Lebend spender , *00.91.20*
- - - Lebend spender , nicht *00.91.21*

Abbott Sonde Dekompression ¬ Miller - *96.08*

Abdichtung runden oval Fenster membran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- Becken ¬ MRI - *88.97.17*
- Ober bauch bauch Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.10*
- - - Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.11*
- Retro peritoneum ¬ diagnostisch Ultraschall von *88.76.00*
- - Ultraschall von *88.76.99*
- Transfusion ¬ Einsetzen Katheters ins fetal *75.2*
- Übersichts aufnahme ¬ *88.19*
- ¬
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , am Offen *86.88.52*
- - Computer tomographie gesamtes *88.01.10*
- - Röntgen : *88.19*

Abdomens ¬
- Computer tomographie des *88.01.00*
- - Des *88.01.99*
- CT des *88.01*
- Radiographie des *88.19*
- Tomographie des *88.02*

Abdominal
- Aorta
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.41*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.41*
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.61*
- Arterie
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.00*
- - - Von *38.36.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion *39.56.40*
- - - Plastisch Rekonstruktion *39.56.49*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.40*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.49*
- - ¬
- - - Arterio graphie anderer intra *88.47*
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.86.00*

Abdominal –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch Verschluss von –*Fortsetzung*
- - - - Von *38.86.99*
- - - Endarter ektomie von *38.16.00*
- - - - Von *38.16.99*
- - - Exzision von *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Inzision von *38.06.00*
- - - - Von *38.06.99*
- - - Naht von *39.31.80*
- - - - Von *39.31.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.60*
- - - - Von *39.59.69*
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition von sonstigen *39.59.20*
- Drainage Punktion ¬ Perkutan *54.91*
- Fistul ektomie ¬ Thorako *34.83*
- Gefäss
- - Shunt Bypass
- - - A. renalis ¬ Sonstiger intra - *39.26.12*
- - - Aorta ¬ Sonstiger intra - *39.26.11*
- - - Viszeral Arterie ¬ Sonstiger intra - *39.26.10*
- - - - Arterie ¬ Sonstiger intra - *39.26.19*
- - - ¬ Sonstiger intra - *39.26.00*
- - - - Sonstiger intra - *39.26.99*
- - ¬
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.26*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.13*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an *39.79.77*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.87*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.36*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.46*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.66*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.56*
- Hemi pelv ektomie ¬ Inter ilio *84.19*
- Hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitig Orchid ektomie , *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitig Orchid ektomie , *62.3X.30*
- Hodens ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Hysterektomie
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch total *68.41.11*
- - - Ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.21*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.69.10*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.69.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch total *68.41.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.20*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch total *68.41.19*

Abdominal –*Fortsetzung*
- Hysterektomie –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch total –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.29*
- - - ¬ Laparoskopisch total *68.41.12*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.22*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.10*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total *68.49.09*
- - - Laparoskopisch
- - - - Radikal *68.61*
- - - - Total *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Näherbezeichnete
- - - - Radikal *68.69.00*
- - - - Total *68.49.00*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal *68.69.99*
- - - Subtotal *68.39*
- Künstlich angelegt Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Laparoskopisch ¬ Exploration Kryptorchismus , *62.99.12*
- Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer *40.29.80*
- -) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*
- -) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- -) , sonstige ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Manipulation
- - Darm ¬ Intra - *46.80*
- - Dickdarm ¬ Intra - *46.82*
- - Dünndarm ¬ Intra - *46.81*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus , *62.99.11*
- Operation Zwerchfell hernie ¬ Thorako *53.80*
- Prokto pexie ¬ *48.75*
- Raum forderung ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an einer intra *54.24*
- Region
- - Anlegen temporär Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss kutaneo peritoneal Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbo tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.60*
- - Re lumbo tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision kutaneo peritoneal Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen in der *54.29*
- - - Operationen in der *54.99.00*
- - - - In der *54.99.99*
- Rekto pexie ¬ *48.75*

Abdominal –*Fortsetzung*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen ektopisch , *74.3*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von *38.57*
- Vene
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.00*
- - - Von *38.37.99*
- - - Von Tief *38.37.10*
- - - Von Tief *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.00*
- - - Von *38.47.99*
- - - Von Tief *38.47.19*
- - - Von Tief *38.47.10*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion *39.56.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion *39.56.59*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer intra *88.65*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.50*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion *39.57.59*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.87.00*
- - - - Von *38.87.99*
- - - - Von Tief *38.87.10*
- - - - Von Tief *38.87.19*
- - - Exzision von *38.67.00*
- - - - Tief *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - - Von *38.67.99*
- - - Inzision von *38.07.00*
- - - - Tief *38.07.10*
- - - - - *38.07.19*
- - - - Von *38.07.99*
- - - Naht einer *39.32.40*
- - - - Einer *39.32.49*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.70*
- - - - Von *39.59.79*
- - - PTKI an anderen *00.4B.26*
- Venös Shunt ¬ Intra - *39.1*
- Wand ¬
- - Drainage an der *54.0*
- - Fistel darstellung der *88.03*
- Wund dehiszenz ¬ Wieder verschluss einer postoperativ *54.61*
- Wunde ¬ Verzögert Verschluss einer granulierenden *54.62*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie , *53.7*
- ¬
- - Entfernen Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen chirurgisch (*66.51.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , offen chirurgisch (*68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.61.10*
- - - Destuktion Uterus läsion , offen chirurgisch (*68.29.11*
- - Myom ektomie Uterus , offen chirurgisch (*68.29.31*
- - Partiell Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.63.10*
- - - , offen chirurgisch (*66.69.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.79.10*
- - - Uterus und Metro plastik , offen chirurgisch (*69.49.10*

Abdominal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.11*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.21*
- - Total
- - - Einseitig Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.4X.10*
- - - Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , thorako *42.42.21*
- - Verschluss
- - - Kolo vaginal Fistel , offen chirurgisch (*70.72.10*
- - - Rekto vaginal Fistel , offen chirurgisch (*70.73.10*
- - - Urethro vaginal Fistel , offen chirurgisch (*58.43.10*
- - - Vesiko vaginal Fistel , offen chirurgisch (*57.84.10*

Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch kombiniert *59.6*

Abdominalis
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.30*
- Aortal Rohr prothese
- - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3H*
- - - Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3P*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3L*
- - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3I*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3M*
- - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3J*
- - - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3Q*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3N*
- - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3K*
- - - Oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3R*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3O*
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3G*
- Aorto
- - Bi iliakal Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.33*

Abdominalis –*Fortsetzung*
- Aorto –*Fortsetzung*
- - Bi iliakal Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta –*Fortsetzung*
- - - Prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.34*
- - - Prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3D*
- - - Prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.38*
- - - Prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.35*
- - - Prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3A*
- - - Prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.36*
- - - Prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3B*
- - - Prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.37*
- - - Prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3C*
- - - Prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3E*
- - - Prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3F*
- - Iliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.10*
- - - Arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.11*
- - Mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.31*
- - - , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.32*
- Bifurkations prothese aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.12*
- - Iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.13*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.44.00*
- - Thoraco *38.45.13*
- - *38.44.99*
- Graft ¬ endo vaskulär Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.71*
- Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*

Abdominalis –*Fortsetzung*
- Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*
- Rohr prothese
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.22*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.26*
- - - - Arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2B*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.23*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.27*
- - 3
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.24*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.28*
- - - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2C*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2D*
- - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.25*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2A*
- - Aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.14*
- - - Iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.15*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.21*
- - Kombiniert Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2E*
- - - Prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2F*
- Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*
- ¬
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.20*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.3S*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.30*

Abdominalis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *–Fortsetzung*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco *39.78.2G*
- - Chirurgisch Verschluss Aorta *38.84.20*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.30*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.00*
- - - Eines Grafts in Aorta *39.71.99*
- - - Eines Grafts in die Aorta thoraco *39.73.20*
- - Exzision Aorta *38.64.20*
- - Inzision Aorta *38.04.30*
- - Offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.22*
- - Re entry Operation , Aorta *39.54.20*

Abdominell Kol ektomie
- Erweitert total Kol ektomie ¬ total intra *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ total intra *45.8X.30*
- ¬ total intra *45.8X.00*
- - Intra *45.8X.99*

Abdominelle Aorta ¬ Arterio graphie , *88.42.11*

Abdomino
- Koronar Arterie Bypass ¬ *36.17*
- Utero tomie ¬ Geburtshilfliche *74.99*

Abdominoendorektale Resektion ¬ Kombiniert *48.5*

Abdominopelvine Amputation ¬ *84.19*

Abdominoperineal
- Abdominosakral
- - Rektum resektion ¬ Erweitert *48.5X.11*
- - Sakro perineal Rektum resektion ¬ *48.5X.10*
- Durchzug ¬ *48.49*
- Durchzugs verfahren Duhamel ¬ *48.65*
- Rektum
- - Amputation ¬ *48.5*
- - Resektion ¬ *48.5X.00*
- - - *48.5X.99*
- Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ *49.79.13*

Abdominosakral
- Rektum resektion ¬ Erweitert Abdominoperineal und *48.5X.11*
- Sakro perineal Rektum resektion ¬ Abdominoperineal , *48.5X.10*

Aberrierenden Niere gefässes ¬ Reimplantation eines *39.55*

Abfluss Operation Lymph ödem Extremität , n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage Arrythmie induktion ¬ *89.45*
- *89.49*

Abgabe
- Brille ¬ Anpassung und *95.31*
- CED ¬ Konvektionsunterstützte *01.28*
- Defibrillation Fern überwachung (CRT-P) ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmacher ohne *00.50.10*
- Hilfsmittel ¬ Atem übung mit *93.18.10*
- Kontakt linsen ¬ Verordnung , Anpassung und *95.32*
- Seh hilfen Seh schwäche ¬ *95.33*

Abgestossenen Niere ¬ Entfernen transplantierten oder *55.53*

Abhängige extern Fixations vorrichtung ¬ Computer (assistiert) (*84.73*

Abhängigkeit ¬ Beratung
- Alkohol *94.46*
- Drogen *94.45*

Abhängigkeits
- Behandlung ¬
- - Drogen *94.64*
- - Kombiniert Alkohol - und Drogen *94.67*
- Kranker Qualifizierter Entzug Anzahl Tage ¬ Motivations behandlung *94.6A*

Abhusten Unterstützung Hilfsmittel ¬ *93.99.10*

Abklärung
- Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch - frührehabilitative *93.89.B*
- Fürsorgerischen Freiheits entzug FFE) ¬ psychiatrisch *94.13*
- Invasiv Katheter Untersuchung V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische *99.B5.20*
- Regulations störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplex *99.A4*
- Synkopen ¬ Herz Kipptisch - Untersuchung zur *89.59.10*
- Verdacht Nachweis Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex *99.A5.10*
- - Bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex *99.A5.11*
- ¬ Komplex Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulär verödender (nicht *00.01*
- (nicht *00.03*
- (nicht *00.02*

Ablagerungen Bursa ¬ Entfernen Kalk *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation
- Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.33*
- -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.34*
- Energie quellen ¬ *37.34.13*
- Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren und Messung des Anpress druckes ¬ *37.34.14*
- Läsion Gewebe
- - Lunge ¬ thorakoskopisch *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*

Ablation *–Fortsetzung*
- Rektal Läsion Gewebe ¬ Laser *48.33*
- - Lokal Thermo *48.35.20*
- Tachyarrhythmie ¬ *37.34.10*
- - Sonstige *37.34.19*
- ¬
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo *42.33.20*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo *51.64.10*
- - Gekühlt *37.34.12*
- - Konventionell Radio frequenz - *37.34.11*
- - Kryo *37.34.15*
- - Radio frequenz - *04.2*

Ablative Maßnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs system , Offen Zugang , *37.33.11*

Ableitenden Tränen weg ¬
- Exzision an Tränen sack und *09.6*
- Inzision der *09.59*
- Manipulation an den *09.49.00*
- - An den *09.49.99*

Ableitung
- Darm ¬
- - Harn *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine Harn *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal Harn *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal Harn *57.87.20*
- Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal Harn *56.71.20*
- Kutan Uretero
- - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn *56.51.20*
- - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn *56.61.20*
- Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor shuntes (oder Hirnwasser *02.99.20*
- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen von temporär Mikro Elektrode zur monolokulären *02.93.10*
- - Von permanent Mikro Elektrode zur monolokulären *02.93.20*
- - Von permanent Mikro Elektrode zur multilokulären *02.93.21*
- - Von temporär Mikro Elektrode zur multilokulären *02.93.11*
- ¬
- - Anastomose Ureters Harn *56.79*
- - Apex kardiographie EKG - *89.57*
- - Innere Harn *56.71*
- - Karotis puls kurve mit EKG - *89.56*
- - Phonokardiographie EKG - *89.55*
- - Revision Entfernung Liquor *02.99.29*
- - Transplantation Ureters Ileum mit äusserer Harn *56.51*

Ableitung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Umwandlung Liquor shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach *02.99.20*

Ablösbaren Ballons
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.43*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.41*
- - - Selektive Embolisation mit *39.79.48*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.40*
- - - Embolisation mit *39.79.49*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit embolisierenden Flüssigkeit , *39.72.12*
- - Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeit , *39.72.22*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.44*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel ¬
- Myo pexie an 2 geraden Augen muskel mit temporär *15.3X.20*
- - An 2 geraden Augen muskel ohne temporär *15.4X.20*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporär *15.3X.21*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporär *15.4X.21*
- Operation
- - 2 geraden Augen muskel ohne temporär *15.4X.10*
- - - Geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskel ohne temporär *15.4X.12*
- - 3 schrägen Augen muskel ohne temporär *15.4X.11*
- Operationen an einem äusseren Augen muskel mit temporär *15.19.00*
- - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskel mit temporär *15.3X.12*
- - 3 schrägen Augen muskel mit temporär *15.3X.11*
- - An einem äusseren Augen muskel mit temporär *15.19.99*
- - Zwei oder mehreren äusseren Augen muskel mit temporär *15.3X.00*
- - - Geraden Augen muskel mit temporär *15.3X.10*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskel mit temporär *15.3X.99*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskel ohne temporär *15.4X.99*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskel ohne temporär *15.4X.00*

Abnehmbaren Brücke ¬ Einsetzen einer *23.43*

Abort
- Hysterotomie ¬ Therapeutisch *74.91*

Abort –*Fortsetzung*

- Induktion ¬ Injektion Salzlösung zur *75.0*
- ¬
- - Aspirations curettage Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation Curettage Anschluss an Geburt oder *69.02*

Abrams ¬ Koronar Arterio graphie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion
- Epikards ¬ *36.39*
- Laser ¬ Derm *86.25*
- ¬
- - Derm *86.25.00*
- - - *86.25.99*
- - Grossflächig Derm *86.25.20*
- - Kleinflächig Derm *86.25.10*

Abrasions arthroplastik ¬ Pridie Mikrofrakturierung , *81.47.23*
- , *81.47.24*

Abroll strecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen Endoskop ¬ Perkutan Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*

Abschirmungen ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen
- Augen muskels ¬ *15.29.30*
- - *15.29.39*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.32*

Absorptio metrie DXA ¬ Knochen densito metrie mit Doppel energie - Röntgen - *88.98.10*

Absorptions messung ¬
- Einenergie - *88.98*
- Zwei energie - Photonen *88.98*

Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Einbringen von *81.96.96*

Abstehender Ohr ¬ chirurgisch Korrektur *18.5*

Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiv Überwachung von *00.57.01*

Abstützspan ¬ Komplex Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorder *78.49.31*

Abszess
- Hämatom ¬ Drainage intra peritoneal *54.19*
- Tonsill ektomie ¬ *28.2X.12*
- ¬ Drainage Gesichts region (*27.0*

Abszesses
- Hämatoms Seroms Nagel Haut oder Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines *86.01*
- ¬
- - Drainage
- - - Appendix *47.2*
- - - Extra peritoneal *54.0*
- - - Oral transzervikal) eines para pharyngeal *28.0*
- - - -) eines peritonsillären *28.0*
- - - -) eines retropharyngeal *28.0*
- - - -) eines tonsillären *28.0*

Abszesses –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Drainage –*Fortsetzung*

- - - Periprostatisch *60.81*
- - - Prostata - *60.0*
- - - Retroperitoneal *54.0*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intra zerebral *01.39.11*
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra kraniell *01.39.21*
- - - Leber *50.0*
- - - Peri anal *49.01*
- - - Perirenal *59.09*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage eines intramedullär *03.09.45*
- - Kraniotomie Entleeren epidural *01.24*
- - Operationen Nasen neben höhle , endo nasal , mit Entlastung eines *22.9X.22*

Abtragen
- Fett gewebe
- - Arm Batwing) ¬ *86.83*
- - Bauch wand (Pendula) ¬ *86.83*
- - Gesäss ¬ *86.83*
- - Gestielt frei Lappen ¬ *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ *86.83*
- Haut blase Verbrennung Verätzung ¬ *86.22.30*
- Prostata RCSA ¬ Radikal kryochirurgisch *60.62*

Abtragung
- Dickdarm tumors ¬ endoskopisch *45.43*
- Gehör gang ¬ Exostosen *18.29*
- Hinter Enden ¬ Konchotomie und *21.69.10*
- Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus Neoplasmas ¬ endoskopisch *42.33*
- Prostata gewebe TUNA ¬ Transurethral Nadel *60.97*
- Vorverlagerten Teiles
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.12*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.12*
- ¬
- - Endometrium - *68.23*
- - Hysteroskopisch Endometrium - *68.23*

Abwärts Ureter ¬ Platzierung Katheters *55.03*
- *55.04*

Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

Acetabulums
- Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation Test mit *89.38.41*

Achillessehne ¬
- Naht an der *83.64*
- Tenotomie der *83.11*

Achillo
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tenotomie ¬ plastisch *83.85*

Achsen
- Korrektur
- - Becken ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.12*
- - Tarsalia ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.12*
- - Teilen Femurs ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.22*
- - Tibia ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.13*
- Skeletts Anzahl Behandlungs tage ¬ Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.6*

Adaptation
- Seh verlust ¬ Beratung zur *95.36*
- ¬ Untersuchung Dunkel *95.07*

Adaptations störung Neugeborenen Primär Reanimation) ¬ akut Behandlung einer *99.65*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adaption Sprach Sprech Schluck - oder Stimmfunktionen ¬ *93.70.13*

Adduktoren ¬ Tenotomie Hüft - *83.12*

Aden ektomie ¬
- Partiell Sialo *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radikal Sialo *26.32*
- Sialo *26.30*
- Vollständig Sialo *26.32.00*
- - *26.32.99*

Adenoid
- Ektomie
- - Tonsill ektomie ¬ *28.6*
- - ¬
- - - Partiell Resektion der Tonsille [Tonsillotomie] ohne *28.2X.10*
- - - Stillung nach *28.7X.11*
- - - - Tonsill ektomie und *28.7X.00*
- - - - - Ektomie und *28.7X.99*
- - - Tonsill ektomie ohne *28.2X.00*
- - - - Mit *28.3*
- - - - Ohne *28.2X.99*
- - - Total Tonsill ektomie ohne *28.2X.11*
- Restes ¬ Exzision eines *28.6*

Adenoide
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von Tonsillen und *28.91*
- ¬
- - Biopsie Tonsillen und *28.11*
- - Diagnostisch Massnahmen Tonsillen und *28.19*
- - Exzision Läsion Tonsillen und *28.92*
- - Kontrast Radiographie der *87.09*
- - Operationen Tonsillen und *28.99*

Ader ¬
- Entfernung Katheter verweil systems aus Leber arterie und Pfort *50.99.11*
- Implantation Wechsel Katheter verweil systems in Leber arterie und Pfort *50.99.10*

Aderlass
- Blutegel
- - Blutegel therapie ¬ *99.99.01*

Aderlass *–Fortsetzung*
- Blutegel *–Fortsetzung*
- - ¬ *99.99*
- Entnahme ¬ *99.99.02*
- Massnahme ¬ *99.99.09*
- ¬ *99.99.00*

Adersystems Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des Pfort *88.64*

Adhärentem Gewebe
- Arterie Vene Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefäss bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse
- Einzelnen
- - Augen muskel ¬ *15.29.10*
- - - Sonstige *15.29.19*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge Brustwand ¬ Inzision an der Pleura , *34.09.10*
- Mittel ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion
- Augen muskel ¬ Lösen von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*
- Gallenweg ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Inzision Harnblase ¬ Lösung von intraluminal *57.12*
- Konjunktiva Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- - ¬ Lösung von *10.5X.00*
- - - Sonstige Lösung von *10.5X.99*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von *83.91.00*
- - , Andere Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - , Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - , Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ Lösung von *83.91.15*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*
- - , sonstige ¬ Lösung von *83.91.99*
- - , Unterarm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - , Untere Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- Nerv
- - Armes ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Beines ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.15*
- - Fusses ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Ovar Tuba uterina

Adhäsion *–Fortsetzung*
- Ovar Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum des weiblich Beckens ¬ Laparoskopisch Lösung von *65.81.10*
- - - Des weiblich Beckens , mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Des weiblich Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopisch Lösung von *65.81.00*
- - - Laparoskopisch Lösung von *65.81.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.00*
- Penis
- - Lösung Präputial verklebungen ¬ Durchtrennung von *64.93.10*
- - ¬ Durchtrennung von *64.93.00*
- - - Von *64.93.99*
- Peripher Nerv Ganglion ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.00*
- - Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Peritoneum
- - Beckens ¬ Lösung von *54.5*
- - ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbo sacralis Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rückenmark Nerv wurzeln ¬ Lösung von *03.6*
- Striktur Gelenk kapsel Gelenk und Ligament ¬ Lösung von *80.4*
- - Und Ligament * ¬ Lösung von *80.48*
- - Und Ligament * ¬ Lösung von *80.44*
- - Und Ligament * ¬ Lösung von *80.49*
- Substanz ¬ Applikation Anwendung von Anti - *99.77*
- Trachea Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung intraluminal *56.81*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung intraluminal *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*
- Zunge ¬ Lösung von *25.93*
- ¬
- - Durchtrennung Präputium - *64.93*
- - Laparoskopisch Lösung
- - - Perirenal oder peri ureteral *59.03.00*
- - - - Oder peri ureteral *59.03.99*
- - - Peritoneal *54.51*
- - - Perivesikal *59.12*
- - Lösung
- - - Iris *12.33*
- - - Korneovitrealen *12.34*
- - - Kortikalen *02.91*
- - - Perirenal peri ureteral *59.02*
- - - Peritoneal *54.59*
- - - Perivesikal *59.11*
- - Revision interkostal Katheters (Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*

Adhäsion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transurethral Lösung intraluminal *57.41*
- - Verwendung Kunststoff biologisch Membran zur Prophylaxe von *00.9A.31*

Adhäsiv verband Tape ¬ Traktion durch *93.46*

Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit *39.72.14*
- Von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit *39.72.24*

Adjustierbar
- Harn inkontinenztherapie ¬ *58.94*
- Magen
- - Band
- - - Port ¬ Einsetzen von *44.95*
- - - Subkutan Port vorrichtung ¬ Revision oder Ersetzen von : - *44.96*
- - - - Vorrichtung ¬ Entfernen von einem oder beidem : - *44.97*
- - Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisch) Anpassen von *44.98*

Adjuvante Behandlung induziert Mikrowellen Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie (*99.85*

Adnex ektomie
- Desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitig *65.61*
- ¬ beidseitig *65.6*
- - Einseitig *65.4*

Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ endoskopisch (Laparoskopisch) Biopsie an den uterin *68.15*

Adrenal ektomie
- Ovarektomie ¬ Einseitig *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitig *07.22.12*
- ¬ *07.22*
- - Beidseitig *07.3*
- - Einseitig *07.22.00*
- - - Adrenal ektomie , Rest - *07.22.12*
- - - *07.22.99*
- - Partiell *07.29*
- - - *07.29*

Adrenalo tomie Drainage ¬ *07.41*

Adsorption
- Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporal Immun *99.76.10*
- - Immun *99.76.11*
- ¬ Extrakorporal Immun *99.76.00*
- - *99.76.99*

AEEG ¬ Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP ¬ Akustisch evozierte Potentiale (*20.31.10*

Aerosoltyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei Infektion vom *99.84.3*

Afferenten Nerv Nebenniere ¬ Durchtrennung von *07.42*

Agens Vene ¬ Injektion sklerosierenden *39.92*

Aggregat

Aggregat –*Fortsetzung*
- Sonde wechsel jeglichen
- - Kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.20*
- - - - Schrittmacher - types , rate responsive ¬ *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.20*
- Wechsel
- - Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder *37.79.10*
- - - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder *37.79.19*
- - - - Rekorders ¬ *37.79.11*
- - Jeglichen
- - - Kammer Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.10*
- - - - Types , n.n.bez. ¬ *37.89.31*
- - - - Types , rate responsive ¬ *37.86.10*
- - - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.10*

Aggregations hemmer ¬ Plättchen *36.04*

Aggregats Magen schrittmachers Sonde ¬ Entfernung des *44.99.82*

AICD
- Kardial Vorrichtung CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (*37.75*
- Resynchronisations defibrillator CRT-D Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.49*
- ¬
- - Implantation Ersetzen total automatisch Kardioverter / Defibrillator - Systems [*37.94.99*
- - Kontrolle implantierbar automatisch Kardioverter / Defibrillator - Systems (*89.49*

Aid Epithesen ¬ BAHA Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Akromio plastik Durchtrennung Ligamentum coracoacromiale , offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akromioklavikular
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.20*
- - - - Glättung , *81.83.24*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.16*
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.28*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.13*
- - - Knorpel glättung , *81.83.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.21*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , *81.83.29*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.83.36*

Akromioklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.17*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.52*
- - - Arthroskopisch
- - - - Exzision am *80.91.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.32*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.12*
- - - Debridement am *80.81.20*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - - Exzision am *80.91.21*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.22*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.42*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.92*
- - - - Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - - Synov ektomie am *80.71.11*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.21*
- Gelenkes
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.21*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.11.23*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.20*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.22*
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.29*

Akrylischem Zement PMMA ¬ *84.55*

Aktigraphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie Aktigraphie ¬ *89.17.12*

Aktino therapie ¬ *99.82*

Aktiv
- Hör apparates Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- - Knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*
- Muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktivator TPA ¬ Gewebe plasminogen *99.10*

Aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivierung Baro reflexes ¬
- Entfernen eines Impuls generators zur *39.8X.22*
- - Einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.32*
- Implantation oder Ersetzen eines Impuls generators zur *39.8X.20*
- - Oder Ersetzen einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.30*
- Revision (ohne Wechsel) eines Impuls generators zur *39.8X.21*
- - (ohne Wechsel) einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.31*

Aktivitäten ¬ Training Alltags *93.83*

Akupunktur
- Anästhesie ¬ *99.91*
- ¬ Sonstige *99.92*

Akustikus neurinoms
- Kraniotomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Translabyrinthär Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*
- ¬ Exzision eines *04.01.00*
- - Eines *04.01.99*

Akustisch
- Emission ¬ Oto - *20.31.11*
- Evozierte Potentiale AEP ¬ *20.31.10*

Akut
- Algesiologische Diagnostik ¬ Komplex *93.A0.12*
- Behandlung Adaptations störung Neugeborenen (sog. Primär Reanimation) ¬ *99.65*
- Rehabilitation Dauer Behandlung ¬ Pneumologische *93.9A.1*
- Schlag anfalls
- - Neurologisch Tele konsil dienst , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des *99.BA.31*
- - - Konsil dienst , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des *99.BA.32*
- - Stroke Center (SC) , mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des *99.BA.11*
- - - (SC) ¬ Neurologisch Komplex behandlung des *99.BA.12*
- Schmerz
- - Behandlung ¬ *93.A3.00*
- - - Komplex *93.A3.20*
- - - *93.A3.09*
- - Therapie postoperativ
- - - 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*
- - - ¬ *93.A3.19*

Akzelerator
- LINAC ¬ Linear *92.31*
- ¬ Protonen *92.33*

Akzelerators ¬ Verwendung linear *92.24*

Akzessorio
- Faziale Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorischen
- Brustwarze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nasen neben höhle ¬ Knöchern Rekonstruktion einer (*22.79*

Albumin ¬ Plasma pherese mit *99.71.10*

Alfa aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin *00.11*

Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.00*
- Komplex akut - *93.A0.12*
- *93.A0.09*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (*81.06*
-) ¬ ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (*81.36*

Alimentation ¬ Hyper *99.15*

Alimentations Entero stomie ¬ *46.39*

Alkohol
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.46*
- Drogen

Alkohol *–Fortsetzung*
- Drogen *–Fortsetzung*
- - Abhängigkeits behandlung ¬ Kombiniert *94.67*
- - Entgiftung ¬ Kombiniert *94.68*
- - Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ Kombiniert *94.69*
- Entgiftung ¬ *94.62*
- Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.63*
- Entwöhnungs behandlung ¬ *94.61*
- - Überweisung zur *94.53*
- Injektion ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.11*
- ¬ Embolisation Verschluss flüssig Klebstoff und / oder *39.79*

Allergie ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch immunologischen Krankheit Dauer Konsultation ¬ Konsultation wegen einer *89.91.1*

Allergologische
- Diätetische Karenz diäten psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.72*
- - Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.74*
- - Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.73*
- Provokations testung
- - Dauer Überwachung ¬ Spezifisch *89.39.6*
- - Überwachung ¬ Spezifisch *89.39.67*
- - ¬ Spezifisch *89.39.69*

Allgemein anästhesie ¬ Klinisch Untersuchung in *93.92.14*

Allo
- Dermis ¬ Zellfreie *86.67*
- Graft Knochenmark in-vitro Entfernung (Reinigung) von T - Zellen ¬ *41.02*
- Prothese Mamma ¬ *85.54*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Allogen
- Alloplastisch Material Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit *39.27.11*
- Autolog ¬
- - Knochenmark entnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.00*
- - Stammzellentnahme Spender für Transplantation , *41.91.01*
- Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blut stamm zellen , *41.06.04*
- Hämatopoetisch Stammzelltransplantation HLA identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.05.01*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.08.11*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.08.31*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.08.21*

Allogen *–Fortsetzung*
- Hämatopoetisch Stammzelltransplantation HLA identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *–Fortsetzung*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ *41.08.01*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen , verwandt Spender ¬ *41.08.02*
- - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.05.31*
- - , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.05.11*
- - , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.05.21*
- HLA identisch in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.02.11*
- - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.03.11*
- - - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.03.01*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.02.12*
- - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.02.21*
- - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.02.31*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.02.41*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.03.31*
- - - , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.03.21*
- Knochenmark transplantation ¬ *41.03*
- Peripher hämatopoetisch Stammzell HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.41*
- - - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.51*
- Spende verwandt verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur *99.79.02*
- Unverwandt ¬ Transfusion Nabelschnur blut stamm zellen *41.06.01*
- Verwandt ¬ Transfusion Nabelschnur blut stamm zellen *41.06.03*
- Xenogen
- - Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , *19.56.11*
- - - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Mit Implantation einer alloplastisch , *19.56.21*
- - Transplantat ¬
- - - Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distal autogen Transplantat , *21.83.11*
- - - Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit distal autogen Transplantat , *21.88.15*

Allogen –*Fortsetzung*
- Xenogen –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen transplantat (autogen) (*78.0*
- - ¬
- - Knochen transplantation
- - - Becken , *78.09.32*
- - - Femur , *78.05.12*
- - - Fibula , *78.07.22*
- - - Humerus , *78.02.12*
- - - Karpalia und Metakarpalia , *78.04.12*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.92*
- - - Patella , *78.06.12*
- - - Phalangen der Hand , *78.09.12*
- - - Radius und Ulna , *78.03.12*
- - - Skapula und Klavikula , *78.01.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.12*
- - - Tibia , *78.07.12*
- - Niere transplantation , *55.69.10*

Alloplastisch
- Allogen xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer *19.56.11*
- - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Mit Implantation einer *19.56.21*
- Band einlage
- - Spannungsfrei transvaginal Band (TVT) ¬ Transvaginal Suspension mit *59.73.11*
- - Transobturatorisch Band (TOT) ¬ Transvaginal Suspension mit *59.73.12*
- - ¬ Transvaginal Suspension mit *59.73.10*
- - - Suspension mit *59.73.19*
- Implantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.92*
- Material
- - Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit allogen oder *39.27.11*
- - Medikament
- - - Träger Epidural raum ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - - Trägers Schädel knochen ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von *01.24.13*
- - - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von *01.24.14*
- - - - Knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von *01.25.21*
- - Transobturatorisch Band TOT) ¬ Suspensions operation beim Mann mit *59.74*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.11*
- Materialien
- - Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*
- - ¬ total plastisch Nasen rekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*

Alloplastisch –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul ektomie , mit Kontinuitäts durchtrennung und *76.31.21*
- Stapes Prothese
- - Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.11*
- - ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.12*
- Transplantat ¬ *00.90.20*

Alloy SMA Staples Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4*

Alltags aktivitäten ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ Therapie Interleukin 2 , Interferon oder Tumor nekrose faktor *99.28.13*

Alta
- Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zystotomie , Zystotomie (Sectio *57.19.23*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Zystotomie , Zystotomie (Sectio *57.19.22*
- - Steines ¬ Zystotomie , Zystotomie (Sectio *57.19.21*
- Maßnahmen ¬ Zystotomie , Zystotomie (Sectio *57.19.20*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alten
- Arteriovenös Shunts Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines *39.42*
- Geburts verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer *48.79*
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - Vulva Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Zervix ¬ Naht eines *67.69*
- - Urethra verletzung ¬ Naht einer *58.49*
- - Vagina risses ¬ Naht eines *70.79*
- Traumatischen Verletzung kranial peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer *04.76*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter
- Basis prozedur Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *99.B7.2*
- Diagnostik
- - Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit Meldung Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.11*
- Intermediate Care Unit IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung im Kindes *99.B8.2*

Alter –*Fortsetzung*
- ¬ Komplex Abklärung Regulations störung im Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder *99.A4*

Alveol ektomie interradikulär intraseptal radikal , einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveolar
- Fortsatzes horizontal Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm ¬ Inzision Zahn fleisch und *24.0*
- Kammbereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal *76.65.20*
- - - Der Maxilla im seitlichen *76.65.21*
- - Frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen *76.63.10*
- - Kontinuitäts durchtrennung horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal *76.63.11*
- - Segment Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal und seitlichen *76.65.22*
- Lavage BAL ¬ diagnostisch broncho - *33.24*
- Zahn Diastemas ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris
- Fraktur
- - Mandibula ¬ Offen Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offen Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- - ¬ Offen Reposition einer Processus *76.77.00*
- - - Einer Processus *76.77.99*
- Knöchern Gaumen ¬ bloc - Resektion eines Processus *27.32*

Alveole ¬
- Biopsie Zahn *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Diagnostisch Massnahmen Zahn , Zahn fleisch und *24.19*
- Geschlossen Nadel Biopsie an einer Zahn *24.12.10*
- Offen Biopsie Inzision) an einer Zahn *24.12.20*

Alveolo
- Plastik
- - Transplantat ¬ *24.5X.10*
- - ¬ *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- Tomie ¬ Apikal *24.0*

Ammon ¬ Operation nach *09.53*

Amniale Injektion Beendigung Schwangerschaft ¬ Intra *75.0*

Amnio
- Infusion ¬ *75.37*
- Skopie ¬ *75.31*
- - Laparo *75.31*
- Tomie ¬ *73.0*
- Zentese ¬ diagnostisch *75.1*

Amnion
- Membran ¬ Rekonstruktion Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*
- ¬

Amnion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen Fetus und *75.35*
- - Transplantation Spender *86.66*

Amobarbital Test ¬ Intra karotider *89.10*

Amotio retinae
- Diathermie ¬ Behebung einer *14.51*
- Endo tamponade Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung einer *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- Schwere Flüssigkeit ¬ Behebung einer *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.53*
- ¬ Verfahren Behebung einer *14.59.00*
- - Einer *14.59.99*

Ampèreschwelle künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der Volt - oder *89.48*

Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.32*

Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetisch Kraft einwirkung und niedriger *93.62*
- Mit niederenergetischer Kraft einwirkung und hoch *93.63*

Amplitudenintegriertes EEG aEEG ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri
- Reimplantation Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopisch Dilatation von Gallengang und *51.84*

Ampullektomie ¬ *51.62*

Amputation
- Amputation fusses einschliesslich Zehe) ¬ Transmetatarsale *84.12*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Beins Tibia Fibula ¬ *84.15*
- Chopart ¬ Mittel fuss *84.12*
- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger ausgenommen Daumen) ¬ *84.01*
- Extremität
- - Geschlossen Lappen ¬ *84.10*
- - Lappen deckung ¬ *84.00*
- - ¬ *84.00*
- - - Amputation bei einer frischen traumatischen *84.00*
- - - - Bei einer frischen traumatischen *84.10*
- - - Offen oder Guillotine - *84.00*
- - - - Guillotine - *84.10*
- - - Orthopädische *84.00*
- - - - *84.10*
- - - *84.10*
- Frischen traumatischen Amputation Extremität , n.n.bez. ¬ Nach *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ Nach *84.10*
- Fuss

Amputation –*Fortsetzung*
- Fuss –*Fortsetzung*
- - Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso phalangeal Grenze) ¬ *84.11*
- - ¬ *84.12*
- Fusses einschliesslich Zehe ¬ Transmetatarsale Amputation (*84.12*
- Gleichzeitiger Kolporrhaphie ¬ Zervix *67.4*
- Hand wurzel Mittel hand ¬ komplett Hand - *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc ¬ Mittel fuss *84.12*
- Mazet ¬ *84.16*
- Metatarsalekopfes ¬ *84.11*
- Metatarso phalangeal Gelenk ¬ *84.11*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer Unterschenkel - *84.17*
- Ohres ¬ *18.39*
- Penis
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Pirogoff ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sprung gelenk ¬ Transmalleoläre *84.14*
- Syme ¬ *84.14*
- ¬ *84.91*
- - Abdominopelvine *84.19*
- - Abdominoperineal Rektum *48.5*
- - Hand - *84.03.00*
- - - - *84.03.99*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Mamma - *85.4*
- - Mediotarsale *84.12*
- - Mittel fuss *84.12*
- - Myoplastische *84.00*
- - - *84.10*
- - Ober
- - - Arm - *84.07*
- - - Schenkel - *84.17*
- - Partiell Zungen *25.2*
- - Suprakondyläre *84.17*
- - Transfemorale *84.17*
- - Transkarpale *84.03*
- - Umwandlung Unterschenkel Amputation in eine Ober schenkel - *84.17*
- - Unterschenkel - *84.15*
- - Vorder arm - *84.05*
- - Zehe *84.11*
- - Zervix *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*

Amputations
- Stumpf ¬ Reamputation am *84.3*
- Stumpfes
- - Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- - Hand region ¬ Revision eines *84.3X.12*
- - Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- - Schulter Ober armregion ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ Revision eines *84.3X.11*

Amputations –*Fortsetzung*
- Stumpfes –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Revision eines *84.3X.00*
- - - - Eines *84.3X.99*
- - - Sekundär Verschluss eines *84.3*

Amputierten
- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohres ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalo hippokampo tomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszesses ¬ Inzision Peri *49.01*
- Exzision ¬ total partiell *49.6*
- Fistel ¬
- - Faden drainage von *49.99.10*
- - Spaltung einer *49.11*
- - Verschiebe lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - Verschluss einer *49.73*
- Fistul ektomie ¬ *49.12*
- Fistulo tomie ¬ *49.11*
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *49.22*
- - Chromo endoskopie an Anus und Peri *49.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen an Anus und Peri *49.29.00*
- - - An Anus und Peri *49.29.99*
- - Endoskopisch Laser - Endo mikroskopie am Anus und Peri *49.29.20*
- - Exzision Peri *49.04*
- - Inzision Peri *49.02*
- Gewebes ¬ Unterminieren Peri *49.02*
- Inkontinenz ¬ M. gracilis - Transposition bei *49.74*
- Krypto tomie ¬ *49.3*
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Mukosa resektion Rehn Delorme) ¬ Extra *48.76.11*
- Prolapses ¬ Reposition eines *49.94*
- Septums ¬ Inzision eines *49.91*
- Sphinkter
- - Ektomie ¬ *49.6*
- - ¬ Rekonstruktion am *49.79.00*
- - - Am *49.79.99*
- Sphinkterotomie ¬ Sonstige *49.59*
- - Links lateral *49.51*
- - Posterior *49.52*
- Sphinkters ¬
- - Entfernen künstlich *49.76*
- - Implantation Revision eines künstlich *49.75*
- - Spaltung des *49.5*
- Stimulators ¬ Einsetzen subkutan elektrisch *49.92*

Analgesie ¬
- Destruktion kranial peripher Nerv durch Kryo *04.2*
- Injektion Anästhetikums
- - Peripher Nerv zur *04.81.00*
- - - Nerv zur *04.81.99*
- - Spinal kanal zur *03.91*
- - Sympathisch Nerv zur *05.31.00*
- - - Nerv zur *05.31.09*

Analgo sedierung ¬ *93.92.13*

Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten Somatostatin - *92.28.13*

Analyse
- Auswertung ¬ Computergestützte Bild daten *00.99.90*
- Elektro myographie ¬ instrumentell 3D - Gang *89.15.33*
- Erweitert genetisch Testung Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik (Chromosomen *99.A2.11*
- Kinematik ¬ instrumentell Gang *89.15.31*
- Kinetik ¬ instrumentell Gang *89.15.32*
- Labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf *89.18.11*
- Physiologischn Funktions tests ¬ Gang *89.15.30*
- - Gang *89.15.39*
- Sonde ¬ Magen saft *89.39.40*
- ¬
- - Charakter *94.03*
- - Narko *94.21*
- - Psycho *94.31*

Anaphylaktischer Reaktion medizinisch Überwachung Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2*

Anästhesie ¬ *93.92.00*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balancierte *93.92.12*
- Entfernung umschlossenen Radio nuklid oder inaktiven Applikatoren unter *92.29.51*
- Inhalations *93.92.11*
- Injektion Anästhetikums
- - Peripher Nerv zur operativen *04.81.41*
- - Spinal kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenös *93.92.10*
- Klinisch Untersuchung Allgemein *93.92.14*
- *93.92.99*

Anästhetikums
- Peripher Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines *04.81.00*
- - - Injektion eines *04.81.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal
- - Analgesie ¬ Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*
- Sympathisch Nerv Analgesie ¬ Injektion eines *05.31.00*
- - Injektion eines *05.31.09*

Anastomisiertem Transplantat ¬
- Partiell
- - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.31.20*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.39.10*
- Rekonstruktion
- - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - *76.46.10*
- - Mandibula mit mikrovaskulär - *76.43.10*
- Total
- - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.41.10*

Anastomisiertem Transplantat ¬ *–Fortsetzung*
- Total *–Fortsetzung*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.44.10*

Anastomose
- A.
- - Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ *36.17*
- - Mammaria interna Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- - - Arterie ¬ Zweifach *36.16*
- - Pulmonalis sinistra A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - Subclavia A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Thoracica Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- - - ¬ Zweifach *36.16*
- Anus ¬ *45.95*
- Aorta
- - A. pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - Descendens A. pulmonalis sinistra (Potts - Smith) ¬ *39.0X.12*
- Appendix ¬ *47.99*
- Beseitigung Lymph ödems ¬ *40.9X.10*
- Billroth I Operation ¬ Revision einer Magen *44.5X.10*
- Communis superficialis ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Darm segment ¬ Ösophagus *42.54*
- Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ *51.37*
- Dünndarms
- - Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit *45.95*
- - Rektum stumpf ¬ *45.92*
- Duodenum ¬
- - Partiell Gastr ektomie mit *43.6X.00*
- - - Ektomie mit *43.6X.99*
- - Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- End-to-end Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end-to-side - *39.42*
- End-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end-to-end - *39.42*
- Epididymis Ductus deferens ¬ *63.83*
- Gallenblase
- - Darm ¬ *51.32*
- - Hepatisch Gang ¬ *51.31*
- - Magen ¬ *51.34*
- - Pankreas ¬ *51.33*
- - ¬ *51.35*
- - - Sonstige *51.35*
- Gallengangs
- - Darm ¬ *51.39*
- - Leber ¬ *51.39*
- - Magen ¬ *51.39*
- - Pankreas ¬ *51.39*
- - ¬ *51.39*
- Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal *52.7*
- Graft ¬ Links rechts - *39.0*
- Hämo dialyse
- - End-to-end Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*

Anastomose *–Fortsetzung*
- Hämo dialyse *–Fortsetzung*
- - End-to-side Anastomose zur end-to-end - Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenös Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer *39.42*
- - Gefäss Gefäss - Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Harnblase
- - Darm ¬ *57.88*
- - Isoliert Ileum segment ¬ *57.87*
- - Kolon ¬ *57.88*
- - ¬ Sonstige *57.88*
- Interposition
- - Dickdarm ¬
- - - Intra thorakal Ösophagus *42.55*
- - - Prästernale Ösophagus *42.65*
- - Dünndarm ¬
- - - Intra thorakal Ösophagus *42.53*
- - - Prästernale Ösophagus *42.63*
- - ¬
- - - Intra thorakal Ösophagus *42.58*
- - - Prästernale Ösophagus *42.68*
- Jejunum ¬ partiell Gastr ektomie mit *43.7X.00*
- - Ektomie (2 / 3 - Resektion) mit *43.7X.10*
- - Ektomie (4 / 5 - Resektion) mit *43.7X.20*
- - Ektomie mit *43.7X.99*
- Kranial peripher Nervs ¬ Sonstige *04.74.00*
- - Sonstige *04.74.99*
- Myokard Revaskularisation ¬ Bypass - *36.19*
- Niere ¬ *55.86*
- Ösophagus ¬ partiell Gastr ektomie mit *43.5*
- Pankreas
- - Ductus pancreaticus
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Pankreatiko jejunal Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler *52.7*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Roux Operation intestinal Interposition ¬ Revision einer Magen *44.5X.20*
- Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea Ruptur ¬ end-zu-end - *31.79.13*
- Tuba uterina ¬ *66.73*
- Ureter Darm ¬ *56.71*
- Ureters
- - Harn ableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Haut ¬ *56.61*
- Urethra ¬ *58.44*
- V.
- - Cava A. pulmonalis , n.n.bez. ¬ *39.21.00*
- - - , sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel
- - Cisterna magna ¬ *02.2*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Ventrikel –*Fortsetzung*
- - Mastoid ¬ *02.31*
- - Zervikal Subarachnoidal Raum ¬ *02.2*
- ¬
- - Akzessorio
- - - Faziale *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Dickdarm Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm - *45.93*
- - - Dünndarm - *45.91*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell *35.81*
- - Entero stomie Anlage einer Bishop - Koop - *46.39.10*
- - Exzision arteriovenös Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio faziale Nerv - *04.74.10*
- - Gallengang *51.39*
- - Gefäss exzision Läsion) mit *38.3*
- - Herstellung subkutan Tunnels ohne Ösophagus *42.86*
- - Hypoglosso faziale *04.71*
- - Ileo rektal *45.95*
- - Interkosto faszikuläre Nerv - *04.74.11*
- - Intestinal *45.90*
- - Intra thorakal Ösophagus *42.59*
- - Knochen
- - - Transplantation
- - - - Becken , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.30*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.31*
- - - - Femur , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.05.10*
- - - - - , gefässgestielt , ohne mikrovaskulär *78.05.11*
- - - - Fibula , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.07.20*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.07.21*
- - - - Humerus , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.02.10*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.02.11*
- - - - Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.04.10*
- - - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.90*
- - - - - , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.91*
- - - - Patella , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.06.10*
- - - - - , Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskulär *78.06.20*
- - - - Phalangen der Hand , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.10*
- - - - - Der Hand , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.11*
- - - - - Des Fusses , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.09.40*
- - - - - Des Fusses , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.09.41*
- - - - Radius und Ulna , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.03.10*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Radius und Ulna , gefässgestielt mit mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- - - - - Und Ulna , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.03.11*
- - - - Skapula und Klavikula , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.01.10*
- - - - - Und Klavikula , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.01.11*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.08.10*
- - - - - Und Metatarsalia , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.08.11*
- - - - Tibia , gefässgestielt mit mikrovaskulär *78.07.10*
- - - - - , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.07.11*
- - - Transposition Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt ohne mikrovaskulär *78.04.11*
- - Kolo rektal *45.94*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von end-to-end - Anastomose zur end -to-side *39.42*
- - - Dialyse von end-to-side - Anastomose zur end-to-end - *39.42*
- - Mesokavale *39.1*
- - Nephro zyst *56.73*
- - Ösophago gastrisch *42.52*
- - Ösophagoösophageale *42.51*
- - Pleuro durale *03.79*
- - Portokavale *39.1*
- - Prästernale Ösophagus *42.69*
- - Pyelo uretero vesikal *55.86*
- - Rektal *48.74*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit *38.36.00*
- - - - - Mit *38.36.99*
- - - - Vene mit *38.37.00*
- - - - - Mit *38.37.99*
- - - Aorta mit *38.34.00*
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aorten bogens mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*
- - - - Mit *38.34.99*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit *38.33.10*
- - - - - Mit *38.38.99*
- - - - - Mit *38.38.00*
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Ober arms mit *38.33.11*
- - - - Unterarmes mit *38.33.13*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Extra kraniell Arterie an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - - Vene an Kopf und Hals mit *38.32.20*
- - - Gefäss der oberen Extremität (mit *38.33.00*
- - - - Der oberen Extremität (mit *38.33.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.32.00*
- - - - - Und Hals mit *38.32.99*
- - - Intra kraniell Gefäss mit *38.31*
- - - Oberflächlich
- - - - Extra kraniell Vene an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Thorakal
- - - - Arterie mit *38.35.10*
- - - - - Mit *38.35.19*
- - - - Gefäss mit *38.35.00*
- - - - - Mit *38.35.99*
- - - - Tief Vene mit *38.35.28*
- - - - Vene mit *38.35.20*
- - - - - Mit *38.35.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene mit *38.37.10*
- - - - - Vene mit *38.37.19*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Truncus
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava superior mit *38.35.23*
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*
- - - V.iliaca mit *38.37.12*
- - - Vene Extremität mit *38.33.20*
- - - - Mit *38.39.99*
- - - - Mit *38.39.00*
- - - Viszeral Arterie mit *38.36.10*
- - - - Mit *38.36.19*
- - Revision
- - - Dickdarm *46.94*
- - - Dünndarm *46.93*
- - - Gallenwegs *51.94*
- - - Gefäss *39.49.10*
- - - Magen *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - - Uretero intestinal *56.72*
- - Salpingo durale *03.79*
- - Subkutan Tunnelierung Ösophagus *42.86*
- - Ureterovesikal *56.74*
- - Verschluss Magen *44.5*

Anastomosen Naht
- Muskel transposition ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.12*
- - Plastisch Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.12*
- Omentum majus ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.11*
- - Plastisch Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.11*

Anastomosen Naht –*Fortsetzung*

- Perikard ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.13*
- - Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.13*
- Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.17*
- - Plastisch Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.17*
- Pleura ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.16*
- - Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.16*
- Vena azygos ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.15*
- - Plastisch Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.15*
- Zwerchfell ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.14*
- - Deckung intra thorakal vaskulär *33.49.14*
- ¬ plastisch Deckung bronchial *33.48.10*
- - Bronchial *33.48.19*
- - Intra thorakal vaskulär *33.49.19*
- - Intra thorakal vaskulär *33.49.10*

Anastomosiert

- Transplantat
- - Darm transplantat Magen hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär *29.4X.12*
- - Frei Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *29.33.21*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.2X.14*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.2X.24*
- - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *29.33.12*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.2X.34*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.2X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.2X.54*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit frei mikrovaskulär - *27.59.40*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.4X.14*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.4X.24*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *30.4X.15*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *30.4X.25*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.4X.34*

Anastomosiert –*Fortsetzung*

- Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - –*Fortsetzung*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.4X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.4X.54*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.3X.14*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.3X.24*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *30.3X.15*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.3X.34*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.3X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - *25.3X.54*
- Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines frei mikrovaskulär - *27.57.10*

Anastomosierung

- Bauch region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.15*
- Brustwand Rücken ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.14*
- Extremität ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.18*
- Gesäß ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.17*
- Hals ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.11*
- Hand ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.73.30*
- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.10*
- Leiste Genital region ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.16*
- Lokalisation ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.19*
- Muskel Faszie
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.44*
- - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.46*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.40*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.45*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.47*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.41*

Anastomosierung –*Fortsetzung*

- Muskel Faszie –*Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.82.43*
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär *83.43.12*
- Schulter Ober arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.12*
- Unterarm ¬ Anbringen frei Lappen mit mikrovaskulär *86.78.13*
- ¬ Mamma plastik mittels Lappen plastik mit mikrovaskulär *85.89.20*
- - Lappen plastik mit mikrovaskulär *85.89.29*

Anatomische

- Leber resektion Transplantation ¬ Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. *50.3X.08*
- - Sonstige oder n.n.bez. *50.3X.18*
- Lokalisation gewissen perkutan transluminal Katheter intervention (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ *00.4B.00*
- - Katheter intervention (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*

Anbringen

- Einsetzen Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*
- Frei
- - Lappen mikrovaskulär Anastomosierung an die Hand ¬ *86.73.30*
- - - Am Gesäß ¬ *86.78.17*
- - - Am Hals ¬ *86.78.11*
- - - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - - Am Unterarm ¬ *86.78.13*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - - An Bauch region ¬ *86.78.15*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - - An der Leiste - und Genital region ¬ *86.78.16*
- - - An der unteren Extremität ¬ *86.78.18*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ *86.78.12*
- - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantats an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestielt
- - Fern lappens Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Frei
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - - - Bauch region ¬ *86.78.45*
- - - - Brustwand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - - - Gesäß ¬ *86.78.47*
- - - - Hals ¬ *86.78.41*
- - - - Hand , n.n.bez. ¬ *86.73.00*
- - - - - , sonstige ¬ *86.73.99*
- - - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - - - Leiste - und Genital region ¬ *86.78.46*
- - - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ *86.74.00*

Anbringen –*Fortsetzung*
- Gestielt –*Fortsetzung*
- - Frei –*Fortsetzung*
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - , Grossflächig , n.n.bez. ¬ *86.76.00*
- - - - - , Grossflächig , sonstige ¬ *86.76.99*
- - - - - , sonstige ¬ *86.74.99*
- - - - - ¬ *86.78.49*
- - - - Schulter und Ober arm ¬ *86.78.42*
- - - - Unterarm ¬ *86.78.43*
- - - Lappens Lippe und Mund , n.n.bez. ¬ *27.57.00*
- - - - Und Mund , sonstige ¬ *27.57.99*
- - Regional
- - - Gestielt Fern lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- - - Lappen gestielt Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Fern lappen am Gesäß ¬ *86.78.27*
- - - - Fern lappen am Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Fern lappen am Unterarm ¬ *86.78.23*
- - - - Fern lappen an andere Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Fern lappen an Brustwand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Fern lappen an der Leiste - und Genital region ¬ *86.78.26*
- - - - Fern lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - - Fern lappen an die Bauch region ¬ *86.78.25*
- - - - Fern lappen an Schulter und Ober arm ¬ *86.78.22*
- Knochen wachstums stimulators ¬ Nichtinvasiv *99.86*
- Lokal Lappen plastik ¬ *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Orthodontisch Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngeal Lappens ¬ Sekundär *27.63*
- Vorrichtung Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutan (Oberflächen -) *99.86*

Anchored Hearing Aid Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (Bone *20.99.10*

Änderung
- Muskel Sehne
- - Hand ¬ Sonstige Längen *82.55*
- - ¬ Längen *83.85.00*
- - - *83.85.99*
- Sonde Ereignis Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.10*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.19*
- - ¬ Aggregat wechsel (ohne *37.79.11*

Anel ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysm ektomie Herzen ¬ *37.32*

Aneurysma
- Anastomose ¬ Exzision arteriovenös) *38.3*
- Clipping
- - Intra kraniell ¬ *39.51.11*
- - ¬ *39.51.00*
- - - *39.51.99*

Aneurysma –*Fortsetzung*
- Dissecans thorakal Aorta ¬ Fenestration eines *39.54*
- Dissektion Verletzung ¬ Korrektur von *39.73*
- Gefäss läsion Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös *38.4*
- ¬ Korrektur Sinus valsalvae (*35.39*

Aneurysmas
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Graft ¬ endo vaskulär Korrektur eines *39.71*
- - - ¬ offen chirurgisch Korrektur eines *39.52.22*
- - Ascendens Aorten bogens und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgisch Korrektur eines *39.52.21*
- - ¬ Korrektur eines *39.52.20*
- - - Eines *39.52.29*
- Elektro koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Gefäss Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Intra kraniell gefäss ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.11*
- Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*
- ¬ Korrektur eines *39.52.00*
- - Eines *39.52.99*
- - Koronar gefäss - *36.91*

Aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , gecovered Stents (Stent grafts) in nicht - *39.90.15*

Aneurysmen
- Arterio venös Missbildungen Fistel ¬ Korrektur von *39.72*
- Gefäss ¬ endo vaskulär Korrektur (von *39.79.00*
- - Vaskulär Korrektur (von *39.79.99*

Anfalls
- Neurologisch Tele konsil dienst , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag *99.BA.31*
- - , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag *99.BA.32*
- Stroke
- - Center SC
- - - 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag *99.BA.11*
- - - ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag *99.BA.12*
- - Unit SU) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag *99.BA.21*
- - -) , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag *99.BA.22*

Angabe

Angabe –*Fortsetzung*
- Defibrillation komplett System CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne *00.50.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne *00.50.99*
- Lokalisation
- - Einlage Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie ohne *80.10.12*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , ohne *78.60.05*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie ohne *80.10.10*
- - - ¬ Arthrotomie ohne *80.10.13*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.10*
- - ¬
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Knochen , ohne *78.80*
- - - Anlegen Fixateur extern , ohne *78.10*
- - - Arthroskopie , ohne *80.20.00*
- - - - , ohne *80.20.99*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*
- - - - Synov ektomie ohne *80.70.10*
- - - Arthrotomie , ohne *80.10.00*
- - - - , ohne *80.10.99*
- - - - Prothese entfernung , ohne *80.00*
- - - Debridement Offen Fraktur , ohne *79.60*
- - - Diagnostisch Arthroskopie ohne *80.20.10*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne *80.40*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators , ohne *78.90*
- - - Gelenks biopsie , ohne *80.30*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.40*
- - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.99*
- - - Keil osteotomie , ohne *77.20*
- - - Knochen
- - - - Biopsie , ohne *77.40.00*
- - - - - , ohne *77.40.99*
- - - - Durchtrennung , ohne *77.30*
- - - - Entnahme für Transplantation , ohne *77.70*
- - - - Implantat entfernung , ohne *78.60.00*
- - - - - Entfernung , ohne *78.60.99*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung , ohne *77.10*
- - - - Transplantation , ohne *78.00*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe , ohne *77.60*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen
- - - - Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.20*
- - - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.50*
- - - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.30*
- - - - Synov ektomie ohne *80.70.20*
- - - Operation Fraktur , ohne *79.90*
- - - Osteoklasie , ohne *78.70*
- - - Partiell Knochen resektion , ohne *77.80*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Knochen , ohne *78.40*
- - - Sequestr ektomie , ohne *77.00*
- - - Synov ektomie , ohne *80.70.00*
- - - - , ohne *80.70.99*
- - - Total Knochen resektion , ohne *77.90*
- - - Verkürzungs osteotomie , ohne *78.20*
- - - Verlängerungs osteotomie an Extremität , ohne *78.30*
- Radikal Lymphaden ektomie
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.13*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.13*
- - Bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.11*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.12*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.12*
- - - Oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.11*
- - - Und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.14*
- - - Und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.14*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.19*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.19*

Angeboren
- Gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (Bluter , *99.06.10*
- Lippen spalte ¬
- - Lippen plastik einer (*27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion einer (*27.54.00*
- - - Rekonstruktion einer (*27.54.99*
- - Sekundär operation einer (*27.54.11*

Angehörigen
- Schulung Umgang Stoma Anzahl der Behandlung ¬ Patienten - und *00.95.3*

Angehörigen –*Fortsetzung*
- Umfeld ¬ Instruktion Beratung von *93.70.20*

Angelegt Gefäss
- Extremität Schulter ¬ PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich *00.4B.49*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich *00.4B.45*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich *00.4B.46*
- ¬
- - Perkutan transluminal Katheter intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.40*
- - PTKI
- - - Abdominal künstlich *00.4B.44*
- - - Thorakal künstlich *00.4B.43*

Angi ektomie ¬ *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angio
- Graphie
- - A.
- - - Basilaris ¬ *88.41*
- - - Carotis interna) ¬ *88.41*
- - - Vertebralis ¬ *88.41*
- - Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - *95.12*
- - ERC ¬ endoskopisch retrograde Chol *51.11*
- - ERCP ¬ Chol *87.54.10*
- - Gefäss ¬
- - - CT } - *88.38.50*
- - - Intraoperativ Fluoreszenz *88.59*
- - - MRI - *88.97.10*
- - Posterior zerebral kreislaufs ¬ *88.41*
- - ¬
- - - Arterio graphie , Bein *88.48.10*
- - - Chol *87.54.00*
- - - - *87.54.99*
- - - Intra thorakal Lymph *87.34*
- - - Intraoperativ Chol *87.53*
- - - Intravenös Chol *87.52*
- - - Perkutan transhepatisch Chol *87.51*
- - - Pulmonale *88.43*
- - - Zervikal Lymph *87.08*
- Graphische Darstellung Dialyse Shunts in Direkt punktion ¬ *88.49.10*
- Kardiographie
- - Aorten klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.53*
- - - Vorhofs ¬ *88.53*
- - Pulmonal klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herzens ¬ Kombiniert *88.54*
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.52*
- - - Vorhofs ¬ *88.52*
- - Struktur
- - - Linken Herzens ¬ *88.53*
- - - Rechten Herzens ¬ *88.52*
- - Vv. cavae ¬ *88.51*
- - ¬ *88.50*
- Plasie
- - Intra kraniell Gefäss (en) ¬ Perkutan Ballon *39.77.10*
- - - (en) ¬ Perkutan Blade *39.77.20*

Angio –*Fortsetzung*
- Plasie –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Gefäss (en) ¬ Perkutan Ballon –*Fortsetzung*
- - - (en) ¬ Perkutan Laser *39.77.30*
- - Prä zerebral extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan Ballon *39.76.10*
- - - Kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan Blade *39.76.20*
- - - Kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan Laser *39.76.30*
- Plastik
- - Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.50.00*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) , sonstige ¬ *39.50.99*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ *39.50.10*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastik - Ballon ¬ *39.50.13*
- - - An sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ *39.50.19*
- - Blade Laser angio plastik an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.20*
- - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser *39.50.20*
- - - Kranz gefäss ¬ Ballon *00.66*
- - Offen Thorax ¬ Koronar *36.03*
- - PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ Perkutan transluminal *39.50*
- - - - Renalis ¬ Perkutan transluminal *39.50*
- - - Gefäss Extremität ¬ Perkutan transluminal *39.50*
- - - - ¬ Perkutan transluminal *39.50*
- - - Herz kranz gefäss ¬ Perkutan transluminal *39.50*
- - PTCA
- - - Antikörper beschichtet Ballons ¬ Koronar *00.66.22*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ Koronar *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ Koronar *00.66.29*
- - - Koronar Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal Koronar *00.66.00*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Perkutan transluminal Koronar *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzend Ballons ¬ Koronar *00.66.21*
- - - Rotablation ¬ Koronar *00.66.30*
- - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.21*
- - ¬
- - - Koronar *36.09*
- - - Perkutan

Angio –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - - Koronar *00.66*
- - - - Transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Laser *39.75.12*
- Skopie
- - Auge ¬ Fluoreszein - Angio graphie oder - *95.12*
- - ¬
- - - Offen *38.23*
- - - Perkutan *38.22*
- Trypsie ¬ *39.98*

Angioms
- Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph *40.29.70*
- ¬ Exzision Lymph *40.29*

Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder *32.41.11*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.43*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit bronchoplastisch und *32.42.44*
- An der Lunge , Bilob ektomie , ohne bronchoplastisch oder *32.42.41*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.23*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und *32.42.24*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder *32.42.21*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.13*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und *32.42.14*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder *32.42.11*
- An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.41.13*
- An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und *32.41.14*

Angrenzend Struktur ¬
- Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*
- Operationen an anderen an die Herz klappe *35.39.00*
- - An anderen an die Herz klappe *35.39.99*

Anhang gebildes ¬ Ligatur Haut *86.26*

Anhängsels Appendix ¬ Exzision prä aurikulär *18.29*

Anheften
- Dehnungs plastik ¬ *86.74*
- Doppelt gestielt Lappens ¬ *86.74*
- Gestielt Lappens ¬ *86.74*
- Insel lappen plastik ¬ *86.74*
- Rotations plastik ¬ *86.74*
- Rund lappens ¬ *86.74*

Anheften –*Fortsetzung*
- Transpositions plastik ¬ *86.74*
- Verschiebe plastik ¬ *86.74*

Anheftung Muskeln ¬ Enukleation Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero stomie , *46.39.10*
- Duodeno stomie ¬ *46.33*
- Jejunostomie ¬ Offen chirurgisch *46.34*
- Koronar Arterie bypass ¬ Neu *36.39.12*
- Median drainage ¬ Sinusotomie des Sinus frontalis , *22.41.12*
- Ohr radikal höhle Offen Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.20*
- - Kavität) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.21*
- Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenk der Extremität ¬ *86.88.50*
- - , am Offen Abdomen ¬ *86.88.52*
- - , an Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisation ¬ *86.88.59*
- - , endo rektal ¬ *86.88.53*
- - , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*
- ¬ Antigenfreie Klima *93.98*

Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra okular linse *13.71*

Anlegen
- Extern
- - Drainage Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.40*
- - Fixations vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ring system ¬ *84.72*
- Fixateur extern
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.10*
- - Femur Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.15.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.12.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.14.00*
- - - (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.14.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.19.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.19.99*
- - Patella Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.16.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius Ulna (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.13.00*
- - - (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.13.99*

Anlegen –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.11.00*
- - - , Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.18.00*
- - - (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia Fibula (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ *78.17.00*
- - - (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ *78.17.99*
- Gemischt Vorrichtung ¬ *84.73*
- Reservoirs
- - Dickdarm ¬ *46.79.41*
- - Dünndarm ¬ *46.79.40*
- - Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.41*
- Stereotaxie Rahmens Kopf ¬ *93.59*
- Subkutan Reservoirs spinal Liquor system ¬ Operation am spinal Liquor system , *03.99.20*
- Temporär Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.50*

Ano
- Prokto plastik ¬ *49.79.14*
- Rekto plastik
- - Eingriff Nachbar Organ ¬ Erweitert Posterior sagittale *49.79.12*
- - ¬
- - - Anterior *49.79.10*
- - - Posterior sagittale *49.79.11*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (descendierende *35.82*

Anomalie
- A. V. pulmonalis A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital *39.99.22*
- Aorten isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenital *39.99.21*
- Extremität ¬ Operationen kongenital *84.99.11*
- - *84.99.12*
- Fusses ¬ Operationen kongenital *84.99.13*
- Hand ¬
- - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei kongenital *82.89.13*
- - Radialisation kongenital *82.89.14*
- - Resektion Schnürringen mit plastisch Rekonstruktion bei kongenital *82.89.15*
- Herz Gefäss ¬ Operationen bei kongenital *36.99.20*
- Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe *35.99.11*
- - AV Truncus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe *35.99.15*
- - Klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe *35.99.12*

Anomalie –*Fortsetzung*
- Herzens –*Fortsetzung*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV - Klappe bei kongenital Klappe *35.29.10*
- - - - Truncus - Klappe bei kongenital Klappe *35.29.20*
- - - Operationen kongenital Klappe *35.99.10*
- - - - *37.99.29*
- - - - *37.99.20*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.11.20*
- - - - AV - Klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.19.10*
- - - - Mitral klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.12.20*
- - - - Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.13.20*
- - - - Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.14.20*
- - - - Truncus klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe *35.19.11*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenital *39.99.23*
- ¬
- - Operationen kongenital Gefäss *39.99.20*
- - - *39.99.39*
- - Plastisch Rekonstruktion anorektal *49.79.15*

Anorektal
- Anomalie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *49.79.15*
- Manometrie ¬ *89.32.40*
- Myektomie ¬ *48.92*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen
- Adjustierbar Magen restriktionsvorrichtungen ¬ (Laparoskopisch) *44.98*
- Arm prothese ¬ *84.43*
- Aufbau schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Bein prothese ¬ *84.47*
- Extern Penis prothese ¬ *64.94*
- Extremität Prothese ¬ Implantation oder *84.40*
- Künstlich Gebisses ¬ *99.97*
- Ober
- - Arm Schulter prothese ¬ *84.41*
- - Schenkel Prothese ¬ *84.45*
- Parodontal schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Penis prothese ¬ *64.94*
- Unterarm Hand prothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel Prothese ¬ *84.46*
- Zahn

Anpassen –*Fortsetzung*
- Zahn –*Fortsetzung*
- - Spange ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*

Anpassung
- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*
- - Kontakt linsen ¬ Verordnung , *95.32*
- Fixations Behandlungs hilfen Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und *92.29.60*
- - Therapie , Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Therapie , individuell Block oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - Therapie , sonstige ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör apparates ¬ *95.48*
- Lid position ¬ Sonstige *08.59.00*
- - Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*
- ¬
- - Okklusions schienen - *24.8*
- - Postoperativ Intra thekal und intraventrikulär Medikament dosis - *00.98.12*

Anpress druckes ¬ Ablation Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren und Messung des *37.34.14*

Anreicherung
- Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne *78.49.82*
- - Verwendung von human , demineralisiert Knochenmatrix , mit *78.49.87*
- - Verwendung von human , demineralisiert Knochenmatrix , ohne *78.49.86*
- - Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit *78.49.85*
- - Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne *78.49.84*
- - Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit *78.49.83*
- Stammzellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intra koronar Stammzelltherapie ohne *36.99.11*
- - Intra koronar Stammzelltherapie mit *36.99.12*
- - Intra myokardial Stammzelltherapie mit *37.99.12*
- - Intra myokardial Stammzelltherapie ohne *37.99.11*
- ¬ Sauerstoff *93.96.00*
- - *93.96.99*

Ansatzes

Ansatzes –*Fortsetzung*
- Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar Sehne *81.44.13*
- ¬ Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar Sehne *81.44.12*

Anschliessend
- Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären Syndromes ohne / noch ohne *93.38.51*
- Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum *74.3*

Anschluss
- Geburt Abort ¬
- - Aspirations curettage im *69.52*
- - Dilatation und Curettage im *69.02*
- Intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan Tasche und *00.57*

Anserinus
- Verlängerung ¬ Pes *83.85*
- ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes *81.42*

Anteil
- Fusses ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Hirn Nerv Ganglien ¬ Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra kraniell *04.03.11*
- - Sonstige Inzision an intra kraniell *04.04.11*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- - , des Fusses ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*
- ¬ Resektion Lunge *32.29*

Anterior
- Ano rekto plastik ¬ *49.79.10*
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Lumbar interbody fusion ¬ ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.06*
- - Ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.36*
- Media ¬ A. cerebri (*38.01*
- - (*38.61*
- - (*38.11*
- - (*38.41*
- - (*38.81*
- - (*38.31*
- Posterior ¬ Femoro tibialer Bypass (Graft) (*39.29*
- Rektum resektion
- - Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ *48.62*
- - ¬ Sonstige *48.63.00*
- - - Sonstige *48.63.99*
- Resektion ¬ anterior Rektum resektion , Erweitert *48.63.10*
- Urethro pexie ¬ *59.79*
- Zugang
- - Ersatz ¬ Entfernen des Glas körpers durch *14.71*
- - Pars plana Vitr ektomie ¬ Mechanisch Vitr ektomie (*14.73.10*

Anterior –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*

- - ¬
- - - Entfernen Glas körpers (*14.71.00*
- - - - Körpers (*14.71.99*
- - - Mechanisch Vitr ektomie (*14.73.00*
- - - - Ektomie (*14.73.99*
- - - - Ektomie durch sonstigen *14.73.19*

Anterograde Urographie Methode ¬ *87.75*

Anterolateral
- Region I-IV ¬ Selektive (Funktionell) Neck dissection , *40.41.12*
- Zugang ventral Zugang intervertebral) ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - *81.32*
- -) ¬ Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - *81.36*
- -) ¬ thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - *81.34*

Antethorakale Ösophago
- Entero stomie ¬ *42.64*
- Ileo stomie ¬ *42.64*
- Jejuno stomie ¬ *42.64*
- Kolo stomie ¬ *42.66*

Anthrax Milz brand ¬ Impfung gegen *99.55*

Anthroposophisch medizinisch Komplex behandlung Anzahl Therapie einheiten ¬ *94.91*

Anti
- Adhäsion Substanz ¬ Applikation oder Anwendung von *99.77*
- Embolie System peripher visceral Gefäss) ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.13*
- Hämophilen Faktoren ¬ Transfusion von *99.06*
- Infektiösen Substanz
- - Dauer Behandlung ¬ Injektion einer *99.22.1*
- - ¬ Injektion einer *99.22.00*
- - - Einer *99.22.09*
- Koagulation
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.3*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.7*
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , *39.95.21*
- - - , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.3*
- - - , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.7*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B1*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B3*
- - - ¬ Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.23*
- - - ¬ Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.61*
- - - ¬ Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.63*

Anti –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*

- - Substanzen
- - - Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.4*
- - - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.8*
- - - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , *39.95.22*
- - - - Dia filtration : Intermittierend , *39.95.B2*
- - - - Dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B9*
- - - - Dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.24*
- - - - Filtration : Intermittierend , *39.95.62*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.64*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*
- Neoplastisch
- - Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer *99.25*
- - ¬ Immuno therapie , *99.28*
- Refluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert *56.74.10*
- -) , laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert *56.74.11*
- Refluxverfahren Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige Operation am Ösophagus , *42.99.20*
- Restenose Ultraschall ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Rheumatikums ¬ Parenteral Gabe eines Nicht - steroidalen *99.29.20*
- Schockhosen ¬ Applikation von *93.58*
- Shock trousers ¬ Applikation von MAST Hosen (military *93.58*
- Tachykard Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei kammer schrittmachers , ohne *37.83.10*
- - Implantation eines Zwei kammer schrittmachers , mit *37.83.11*
- Toxin ¬ Verabreichung anderer *99.58*
- - Botulinus - *99.57*
- - Diphtherie - *99.58*
- - Gas brand - *99.58*
- - Scharlach - *99.58*

Anti –*Fortsetzung*
- Toxin ¬ Verabreichung anderer –*Fortsetzung*

- - Tetanus - *99.56*

Antiembolie Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines *38.7X.11*
- ¬ Entfernung eines *38.7X.12*

Antigen
- Haploident verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 *41.02.12*
- Verwandt Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.08.01*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 *41.08.02*
- - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.02.11*

Antigenfreie Klima anlage ¬ *93.98*

Antikörper
- Beschichtet Ballons ¬ Koronar angio plastik [PTCA] mit *00.66.22*
- Rezeptorgerichteten Substanzen n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit *92.18.01*
- Über Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma *99.76*
- ¬ Immun therapie modifiziert *99.28.11*
- - *99.28.12*

Antimikrobieller Beschichtung ¬ resorbierbares Material mit *00.9A.22*

Antirefluxsystem
- Laparoskopisch ¬
- - Implantation Wechsel eines magnetisch *42.99.32*
- - Revision Entfernung eines magnetisch *42.99.34*
- Offen chirurgisch ¬
- - Implantation oder Wechsel eines magnetisch *42.99.31*
- - Revision oder Entfernung eines magnetisch *42.99.33*
- ¬ Implantation Wechsel Revision und Entfernung eines magnetisch *42.99.30*
- - Und Entfernung eines magnetisch *42.99.39*

Antro
- Stomie ¬ Attiko *20.49*
- Tomie
- - Attiko tomie Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.10*
- - - Antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.11*
- - Mastoid ektomie Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.10*

Antro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Mastoid ektomie Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko –*Fortsetzung*
- - - Einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko *19.56.11*
- - Sinus maxillaris ¬ Sonstige extern *22.39*
- - ¬ *20.23.10*

Anulo plastik
- Endo vaskulär ¬ Mitral Klappe *35.96.23*
- Mitral klappe
- - Offen ¬ *35.33.11*
- - ¬ *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- Pulmonal klappe
- - Offen ¬ *35.33.21*
- - ¬ *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Trikuspidal klappe
- - Offen ¬ *35.33.31*
- - ¬ *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*

Anulus ¬ Plikatur des *35.33*

Anus
- Inzision ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers vom *49.93*
- - Intraluminal Fremdkörpers von Rektum und *98.05*
- - Seton aus dem *49.93*
- Peri anal gewebe ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *49.29.00*
- - Chromo endoskopie an *49.29.10*
- - Endoskopisch Laser - Endo mikroskopie am *49.29.20*
- - Sonstige diagnostisch Massnahmen an *49.29.99*
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Bildung endo rektal Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression perforierten *48.0*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Inzision am *49.93*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Naht Verletzung am *49.71*
- - Operationen am *49.99.00*
- - - Am *49.99.99*
- - Postoperativ stillung am *49.95*
- - Versorgung alten Geburts verletzung am *49.79*

Anwendung
- Anti Adhäsion Substanz ¬ Applikation oder *99.77*
- Clip systems gefäss ¬ *39.30.12*
- Endoskopie systems Eingriff Nerv system ¬ *04.19.10*

Anwendung –*Fortsetzung*
- Enoral Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch *24.99.20*
- Forzeps Geburt ¬ *73.3*
- Gefäss verschluss systems ¬ *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Minimalisierten Herz Lunge Maschine , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.65.5*
- Naht systems gefäss ¬ *39.30.11*
- Navigations systems ¬ *00.99.60*
- OP Roboters ¬ *00.99.50*
- Prothetisch Materialien ¬ Diejenigen mit *77.58*
- Verfahren ¬ Intraoperativ *00.99.92*
- Zange nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*
- ¬
- - Implantation Wechsel venös Katheter verweil systems für Langzeit *38.93.11*
- - Revision venös Katheter verweil systems für Langzeit *38.93.20*

Aorta
- A.
- - Carotis A. brachialis ¬ Arteriell Bypass zwischen : *39.22*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra Waterston - Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. carotis ¬ Arteriell Bypass zwischen *39.22*
- - - , n.n.bez. ¬ Bypass zwischen *39.22.00*
- - - , sonstige ¬ Bypass zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - Aortal Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3G*
- - - , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3H*
- - - , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3P*
- - - , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3L*
- - - , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3I*
- - - , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3M*
- - - , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3J*
- - - , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3N*
- - - , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3K*
- - - , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3O*
- - - , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3Q*

Aorta –*Fortsetzung*
- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - Aortal Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der –*Fortsetzung*
- - - , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3R*
- - Aorto
- - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.33*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.34*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3D*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.38*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.35*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3A*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.36*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3B*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.37*
- - - - , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3C*
- - - - , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3E*
- - - - , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3F*
- - - Iliakal Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.10*
- - - - Oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.11*
- - - Mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.31*
- - - - Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.32*

Aorta –*Fortsetzung*
- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - Bifurkations prothese aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.12*
- - - Bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.13*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.44.00*
- - - Der *38.44.99*
- - Graft ¬ endo vaskulär Korrektur eines Aneurysmas der *39.71*
- - Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Rohr prothese aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.14*
- - - Bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.15*
- - Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- - ¬
- - - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.30*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.3S*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.84.20*
- - - Endarter ektomie der *38.14.30*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in *39.71.00*
- - - - Implantation eines Grafts in *39.71.99*
- - - Exzision der *38.64.20*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.22*
- - - Re entry Operation , *39.54.20*
- Anastomose ¬ Resektion der *38.34.00*
- - Der *38.34.99*
- Aorten bogen ¬ *00.22*
- - Arterio graphie von *88.42*
- Ascendens
- - Aorten
- - - Bogen
- - - - Aorta thoracica ¬ *39.56.31*
- - - - - Thoracica ¬ *39.59.51*
- - - - - Thoracica ¬ *39.57.31*
- - - - ¬ Inzision von *38.04.10*
- - - - - Endarter ektomie von *38.14.10*
- - - Bogens
- - - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*
- - - - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.21*
- - Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der *36.2*
- - ¬ *38.64*
- - - *38.84*
- Descendens
- - A. pulmonalis sinistra (Potts - Smith) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- - ¬ *38.64*
- - - Endarter ektomie der *38.14.20*

Aorta –*Fortsetzung*
- Descendens –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision der *38.04.20*
- - - *38.84*
- Ersatz
- - Hybrid prothese ¬ Resektion der thorakal *38.45.14*
- - ¬ Resektion thorakal *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der thorakal *39.56.31*
- - Rekonstruktion der abdominal *39.56.41*
- Graft Vorrichtung (en) ¬ endo vaskulär Korrektur eines Defekts der thorakal *39.73*
- Peripher ¬ Prothese shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Pulmonal arterie ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen *35.83*
- Rohr prothese
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.42*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.45*
- - - - Arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.48*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.43*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.46*
- - 3
- - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.44*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.47*
- - - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.4A*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.4B*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.41*
- Seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von *36.2*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der thorakal *39.57.31*
- - Plastisch Rekonstruktion der abdominal *39.57.41*
- Thoracica
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.10*
- - - ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.11*

Aorta –*Fortsetzung*
- Thoracica –*Fortsetzung*
- - ¬ Aorta ascendens , Aorten bogen , *39.56.31*
- - - , Aorten bogen , *39.57.31*
- - - , Aorten bogen , *39.59.51*
- Thoraco abdominalis
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*
- - Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.21*
- - - , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.22*
- - - , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2B*
- - - , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.26*
- - - , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.23*
- - - , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.27*
- - - , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.24*
- - - , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.28*
- - - , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.25*
- - - , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2A*
- - - , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2C*
- - - , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2D*
- - - Kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2E*
- - - Kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2F*
- - ¬
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.20*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.2G*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in die *39.73.20*
- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*
- Zentral ¬ Prothese shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*
- ¬
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.40*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal *39.78.4C*

Aorta –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Arterio graphie
- - - Abdominelle *88.42.11*
- - - Extremität und thorakal *88.42.10*
- - Bypass A.
- - - Carotis und *39.22.14*
- - - Subclavia und *39.22.21*
- - Chirurgisch Verschluss der *38.84.00*
- - - Der *38.84.99*
- - - Thorakal *38.84.10*
- - Coil Embolisation Verschluss der *39.79.22*
- - Endarter ektomie der *38.14.00*
- - - Der *38.14.99*
- - Endo vaskulär Implantation eines Graft an der thorakal *39.73.00*
- - - Eines Grafts an der thorakal *39.73.99*
- - Erzeugen Conduits linkem Ventrikel und *35.93*
- - Exzision der *38.64.00*
- - - Der *38.64.99*
- - - Thorakal *38.64.10*
- - Fenestration Aneurysma dissecans der thorakal *39.54*
- - Intra abdominal Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.11*
- - Inzision der *38.04.00*
- - - Der *38.04.99*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an der *39.79.72*
- - - Radio frequenz an der *39.79.82*
- - Korrektur Aneurysmas der *39.52.20*
- - - Der *39.52.29*
- - Naht der *39.31.60*
- - - Abdominal *39.31.62*
- - - Der *39.31.69*
- - - Thorakal *39.31.61*
- - Offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakal *39.52.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.59.61*
- - - Thorakal *39.59.51*
- - PTKI an der *00.4B.12*
- - Re entry Operation , thorakal *39.54.10*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons der *39.79.42*
- - - Embolisierenden Flüssigkeit der *39.79.32*
- - - Partikeln der *39.79.62*
- - - Schirmen der *39.79.52*
- - Shunt Spitze linken Ventrikels und der *35.93*

Aortal
- Ballon
- - Okklusion ¬ zerebral Perfusions augmentation durch partiell endo *39.75.30*
- - Pumpe
- - - IABP ¬ Perkutan Einführung einer Intra *37.68.10*
- - - - Dauer der Behandlung mit einer Intra *37.69.1*
- - - ¬
- - - - Entfernung einer Intra *37.64.10*
- - - - Intra *97.44*

Aortal –*Fortsetzung*

- Extra kraniell Arterie Vene ¬ Duplex - Sonographie der supra *88.71.14*
- Iliakal pelvin Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) Biopsie eines mediastinal , para *40.11.10*
- Lymphknoten ¬ radikal Exzision von peri *40.52.00*
- - Von peri *40.52.99*
- Lymphknotens ¬ Exzision para *40.29.20*
- Parakaval pelvin Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ radikal Exzision von retroperitoneal (para *40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von retroperitoneal (para *40.52.10*
- Pelvin
- - Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , para *40.3X.23*
- - Obturatorisch Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , para *40.3X.13*
- Rohr prothese
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3H*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3L*
- - - - Arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3P*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3I*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3M*
- - 3
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3J*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3N*
- - - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3Q*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3R*
- - - Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3K*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3O*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3G*
- ¬ Aorto iliaco femoral Bypass , *39.25.10*
- - Bypass , *39.25.19*

Aorten
- Bogen
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , *39.56.31*

Aorten –*Fortsetzung*
- Bogen –*Fortsetzung*
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , –*Fortsetzung*

- - - Aorta ascendens , *39.57.31*
- - - Aorta ascendens , *39.59.51*
- - ¬ *38.64*
- - - Aorta und *00.22*
- - - Arterio graphie von Aorta und *88.42*
- - - Endarter ektomie von Aorta ascendens und *38.14.10*
- - - Inzision Aorta ascendens und *38.04.10*
- - - Operationen kongenital Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem *39.99.21*
- - - *38.84*
- Bogens
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des *39.52.21*
- - ¬ Ultra sonographie des *88.73*
- Homo graft Prothese platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit *35.83*
- Isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des *39.99.21*
- Klappe
- - Offen Herzen
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.11.00*
- - - - , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.11.99*
- - - ¬ Valvulotomie der *35.11.10*
- - Transapikal ¬ Minimal - invasiv Implantation einer *35.22.11*
- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.53*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologisch *35.21.20*
- - - - Gefäss prothese , Mechanisch *35.22.30*
- - - Minimal invasiv Implantation einer *35.22.10*
- - - - Implantation einer *35.22.19*
- - - Operationen kongenital Klappe Anomalie des Herzens , *35.99.11*
- - - Subvalvulär fibrös oder muskuläre Resektion an der *35.35.10*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.11*
- - - Valvulotomie geschlossen Herzen , *35.01*
- Klappenersatz
- - Auto transplantation Ross - Operation] ¬ *35.22.20*
- - Endo vaskulär transluminal ¬ *35.96.11*
- - Graft
- - - Bio prothese ¬ *35.21.10*
- - - Selbstexpandierend Bio prothese , nahtfrei , offen chirurgisch ¬ *35.21.11*

Aorten –*Fortsetzung*
- Klappenersatz –*Fortsetzung*
- - Graft –*Fortsetzung*
- - - ¬ *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - ¬ Sonstiger *35.22.00*
- - - Sonstiger *35.22.99*
- Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines *35.95.11*
- Klappenprothese ¬ Offen Ersatz einer mechanisch *35.22.21*
- Klappenraffung Entkalkung ¬ *35.11.99*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz Prothese ¬ *35.22*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.21*
- - Synthetisch partiell total Prothese ¬ *35.22*
- Ringes ¬ Exzision subvalvulär *35.35*

Aorticum ¬ Denervation Glomus *39.8*

Aorto
- Apikal Shunts ¬ Erzeugen eines *35.93*
- Bi iliakal
- - Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.33*
- - - , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.34*
- - - , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3D*
- - - , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.38*
- - - , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.35*
- - - , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3A*
- - - , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.36*
- - - , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3B*
- - - , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.37*
- - - , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3C*
- - - , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3E*
- - - , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.3F*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , *39.71.12*

Aorto –*Fortsetzung*
- Bi iliakal –*Fortsetzung*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , –*Fortsetzung*
- - - Arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , *39.71.13*
- - - Arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , *39.71.15*
- - - Arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , *39.71.14*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.14*
- Femoral Bypass ¬ *39.25.12*
- Graphie ¬ *88.42.00*
- - *88.42.99*
- Iliaco femoral Bypass
- - Aortal , n.n.bez. ¬ *39.25.10*
- - - , sonstige ¬ *39.25.19*
- - ¬ *39.25.00*
- - - *39.25.99*
- Iliakal
- - Bypass ¬ *39.25.11*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.10*
- - - ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.11*
- - Popliteal Bypass ¬ *39.25*
- Koronar
- - Aorto koronar Bypass an zwei Koronar arterie , sonstige Technik ¬ (*36.12.19*
- - - An vier und mehr Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.14.00*
- - - An vier und mehr Koronar arterie , sonstige Technik ¬ (*36.14.19*
- - - An vier und mehr Koronar arterie , sonstige ¬ (*36.14.99*
- - Bypass
- - - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.11.00*
- - - - Arterie , durch minimalinvasiv Technik ¬ (*36.11.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.11.11*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (*36.11.19*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (*36.11.99*
- - - Koronar arterie mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ *36.11.13*
- - - - , durch minimalinvasiv Technik ¬ (*36.13.12*
- - - - , konventionell Technik ¬ (*36.13.11*
- - - - , n.n.bez. ¬ (*36.13.00*
- - - - , sonstige Technik ¬ (*36.13.19*
- - - - , sonstige ¬ (*36.13.99*
- - - - Mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ *36.13.13*
- - - Myokard Revaskularisation , n.n.bez. ¬ *36.10.00*
- - - - , durch minimalinvasiv Technik ¬ *36.10.12*
- - - - , konventionell Technik ¬ *36.10.11*
- - - - , sonstige Technik ¬ *36.10.19*
- - - - , sonstige ¬ *36.10.99*
- - - - Mit Verstärkungs technik des venös Grafts , n.n.bez. ¬ *36.10.13*
- - - Vier Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronar (*36.14.00*

Aorto –*Fortsetzung*
- Koronar –*Fortsetzung*
- - Bypass –*Fortsetzung*
- - - Vier Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronar (–*Fortsetzung*
- - - - Arterie , durch minimalinvasiv Technik ¬ (*36.14.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.14.11*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronar (*36.14.19*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (Aorto) koronar (*36.14.99*
- - - - Arterie mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ *36.14.13*
- - - Zwei Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.12.00*
- - - - Arterie , durch minimalinvasiv Technik ¬ (*36.12.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.12.11*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronar (*36.12.19*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (*36.12.99*
- - - - Arterie mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ *36.12.13*
- Mono iliakal Prothese
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.31*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , *39.78.32*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.13*
- Pulmonal Fenestrierung ¬ *39.59*
- Renal Bypass ¬ *39.24*

Apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.82*
- Zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.83*

APD Zusatz geräten Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.3*

Apertus ¬
- Coil Embolisation Verschluss des Ductus arteriosus *39.79.23*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons des Ductus arteriosus *39.79.43*
- - Embolisierenden Flüssigkeit des Ductus arteriosus *39.79.33*
- - Partikeln des Ductus arteriosus *39.79.63*
- - Schirmen des Ductus arteriosus *39.79.53*

Apex
- Kardiographie EKG Ableitung ¬ *89.57*
- Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apherese
- Harvest Stammzell ¬ *99.79*
- ¬
- - LDL - *99.76.20*
- - Therapeutisch *99.79.00*
- - - *99.79.09*

Apikal

Apikal –*Fortsetzung*

- Alveolo tomie ¬ *24.0*
- Shunts ¬ Erzeugen aorto - *35.93*

Apley Semont ¬ Untersuchung Hallpyke , *95.4A*

Aponeur ektomie ¬ *83.42*

Aponeuro
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tomie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- - Extremität ¬ Fasziotomie oder *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ Fasziotomie oder *83.14.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- - Lokalisation ¬ Fasziotomie oder *83.14.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ Fasziotomie oder *83.14.11*
- - Unterarm ¬ Fasziotomie oder *83.14.13*
- - ¬ *83.13*
- - - Fasziotomie oder *83.14.00*
- - - - Oder *83.14.99*

Aponeurose ¬
- Behebung Blepharoptose Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*
- Exzision einer *83.42*

Aponeurosen hernie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *82.89*

Apparat
- Gelenk ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Refixation am Kapsel band *81.96.92*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs *84.99.20*
- Knie gelenks ¬ Refixation und Naht am Kapsel band *81.47.30*
- Schulter gelenkes
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.49*
- Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.49.33*
- ¬
- - Diagnostisch
- - - Endoskopie Uterus und uterin Halte *68.12.00*
- - - - Und uterin Halte *68.12.99*
- - - Massnahmen Uterus und uterin Halte *68.19*
- - Exzision Destruktion Uterus und uterin Halte *69.19*
- - Intermittierend Druck *93.59*
- - Operationen
- - - Bewegungs *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - - Uterin Halte *69.98*
- - Plastisch Rekonstruktion Uterus und uterin Halte *69.29*
- - Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr Halte *81.47.40*

Apparates

Apparates –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel band *81.95.16*
- Eingriff Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band *81.95.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band *81.95.15*
- Klavikula ¬ Naht Band *81.93.10*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel band *81.95.17*
- - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des dorsal Kapsel band *81.95.18*
- Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör *20.95.10*
- - Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör *20.95.11*
- ¬
- - Anpassung Hör *95.48*
- - Implantation elektromagnetischen Hör *20.95.00*
- - - *20.95.99*
- - Naht distal radio ulnar Band *81.93.21*
- - Regulierung Hör *95.48*

Apparativ
- Testung Schmerz diagnostik ¬ neurophysiologisch *93.A0.10*
- Überwachte Interventionell Schmerz diagnostik mit standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert *93.A0.11*

Apparatur ¬ Anbringen orthodontisch *24.7*

Append ektomie ¬ Sonstige *47.09*
- Inzidente *47.19*
- Laparoskopisch *47.01*
- - Inzidente *47.11*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendiko stomie ¬ *47.91*

Appendix
- Abszesses ¬ Drainage eines *47.2*
- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Fistel ¬ Verschluss einer *47.92*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*
- ¬
- - Anastomose der *47.99*
- - Exzision prä aurikulär Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.99*
- - Operationen an der *47.99*

Applikation
- Anti schockhosen ¬ *93.58*
- Anwendung Anti Adhäsion Substanz ¬ *99.77*
- Augen applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und *92.27.73*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verbands ¬ *93.56*
- Geformten Hals stütze ¬ *93.52*
- Gips korsetts ¬ *93.51*
- Gipses ¬ *93.53*
- Hals

Applikation –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - Kragens ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- Körper oberfläche verwendet Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und *92.27.72*
- MAST Hosen military anti - shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikament ¬
- - Intra thekal *03.92.10*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär *00.98.11*
- Minerva gipses ¬ *93.52*
- Oberflächlich radioaktiv Moulagen ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und *92.27.71*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verbands
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund
- - Verband Schweine gewebe ¬ *93.57*
- - Verbands ¬ *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- ¬ Perkutan transtracheale Sauerstoff *93.96.11*

Applikations
- Form ¬ Immun therapie , Immunspupression , sonstige *99.28.15*
- Ort ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*

Applikatoren
- Anästhesie ¬ Entfernung umschlossenen Radio nuklid oder inaktiven *92.29.51*
- ¬ Radioaktiv Moulagen Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper oberfläche verwendet *92.27.72*
- - Und Applikation von Augen *92.27.73*

Applikators
- Ösophagus ¬ endoskopisch Einbringen eines strahlenden *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬ Lage korrektur eines strahlenden *14.9X.22*
- - Kammer ¬ Entfernung eines strahlenden *14.9X.23*

Applizierte Atemwegs medikation ¬ Vernebler *93.94*

Aqua pharese ¬ *99.78*

Argon Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.11*

Arm
- 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.2B*
- - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.3P*

Arm –*Fortsetzung*
- 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten –*Fortsetzung*
- - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten *39.78.3D*
- - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.48*
- Amputation ¬
- - Ober *84.07*
- - Vorder *84.05*
- Arterie ¬ Duplex Sonographie der *88.79.62*
- Batwing ¬ Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- Ellenbogen
- - Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Ober *86.4X.23*
- - ¬
- - - Augmentation Sehne , Ober *83.88.12*
- - - Burs ektomie , Ober *83.5X.12*
- - - Burso tomie , Ober *83.03.12*
- - - Deckung Defekts an einer Faszie , Ober *83.89.22*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Ober *83.19.22*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskels , Ober *83.19.12*
- - - - Sehne , Ober *83.13.22*
- - - - Weichteil , Ober *83.19.92*
- - - Exploration Sehne scheide , Ober *83.01.12*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehne scheide , Ober *83.31.12*
- - - - Sehne scheide , Ober *83.49.12*
- - - - Weichteil , Ober *83.49.32*
- - - Faszi ektomie , Ober *83.44.12*
- - - Faszie transplantation , Ober *83.82.12*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , Ober *83.14.12*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Ober *83.09.12*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Ober *83.13.12*
- - - - Weichteil , Ober *83.09.92*
- - - Kompartment resektion , Ober *83.49.22*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Ober *83.19.32*
- - - - Nach Haut plastik an Ober *86.89.13*
- - - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Ober *83.91.12*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Ober *83.87.12*
- - - - Transfer oder - transplantation , Ober *83.77.12*
- - - Myektomie Ober *83.45.12*
- - - Myotomie Ober *83.02.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Ober *83.65.12*

Arm –*Fortsetzung*
- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Naht –*Fortsetzung*
- - - - Sehne scheide , Ober *83.61.12*
- - - - - , Ober *83.64.12*
- - - Operationen
- - - - Muskel , Faszie und Bursa , Ober *83.99.22*
- - - - Sehne , Ober *83.99.12*
- - - Plastisch Operationen am Muskel , Ober *83.87.92*
- - - - An der Faszie , Ober *83.89.92*
- - - - An der Sehne , Ober *83.88.92*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , Ober *83.74.12*
- - - - Sehne , Ober *83.73.12*
- - - Schaffung Sehne transplantatlagers , Ober *83.88.32*
- - - Sehne
- - - - Ersatz plastik , Ober *83.88.22*
- - - - Rück verlagerung , Ober *83.72.12*
- - - - Transfer oder - transplantation , Ober *83.75.12*
- - - - Transplantation , Ober *83.81.12*
- - - - Transposition , Ober *83.76.12*
- - - - Verlagerung , Ober *83.71.12*
- - - Sekundär Naht einer Sehne , Ober *83.62.12*
- - - Tenodese Ober *83.88.42*
- - - Tenon ektomie , Ober *83.42.12*
- - - Transplantation
- - - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Ober *83.82.42*
- - - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Ober *83.82.22*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , Ober *83.82.32*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Ober *83.85.22*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Ober *83.85.12*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Ober *83.89.12*
- Hand gelenk Hand ¬ Replantation von Vorder *84.23.00*
- - Replantation von Vorder *84.23.99*
- Lappen ¬ Rekonstruktion Nase durch gestielt *21.83*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.13*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv am *04.3X.33*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.43*
- Replantation ¬ Ober *84.24*
- Schulter prothese ¬ Anpassen einer Ober *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv am *04.3X.23*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv am *04.3X.43*
- Vene
- - Tief oberflächlich Vene) ¬ Duplex - Sonographie der *88.79.71*
- - ¬ PTKI epifaszial *00.4B.34*
- ¬
- - Anbringen

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Schulter und Ober *86.78.12*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen an Schulter und Ober *86.78.42*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen an Schulter und Ober *86.78.22*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.11*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.3L*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.3G*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten *39.78.38*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.33*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , mit Seiten *39.78.32*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.31*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.26*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.21*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten *39.78.45*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.78.41*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit Seiten *39.78.12*
- - Computer tomographie
- - - Ellenbogen gelenk und der Vorder *88.38.21*
- - - Schulter gelenkes und der Ober *88.38.20*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Schulter und Ober *86.93.12*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.71.10*
- - - Eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten *39.71.11*
- - - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten *39.71.13*
- - - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.71.12*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten –*Fortsetzung*
- - - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten *39.71.15*
- - - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.71.14*
- - - Eines Grafts in die Aorta thoracica , mit Fenestrierung oder Seiten *39.73.11*
- - - Eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.73.10*
- - Exzision Läsion
- - - Faszie , Schulter und *83.39.21*
- - - Muskel , Schulter und *83.32.11*
- - - Sehne , Schulter und *83.39.11*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik an Schulter und Ober *86.76.12*
- - - Heterolog Haut transplantation an Schulter und Ober *86.65.22*
- - - Homologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.66.22*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und Ober *86.76.42*
- - - Spalt haut transplantation an Schulter und Ober *86.69.22*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an Schulter und Ober *86.67.22*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober *86.88.42*
- - - Transpositions plastik an Schulter und Ober *86.76.32*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Schulter und Ober *86.76.22*
- - - Vollhaut transplantat an Schulter und Ober *86.63.22*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und Ober *86.88.32*
- - - Z Plastik an Schulter und Ober *86.76.52*
- - Implantation prothetisch Vorrichtung am *84.44*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an Schulter und Ober *86.74.12*
- - - Heterolog Haut transplantation an Schulter und Ober *86.65.12*
- - - Homologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.66.12*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und Ober *86.74.42*
- - - Spalt haut transplantation an Schulter und Ober *86.69.12*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an Schulter und Ober *86.67.12*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober *86.88.22*
- - - Transpositions plastik an Schulter und Ober *86.74.32*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Schulter und Ober *86.74.22*
- - - Vollhaut transplantat an Schulter und Ober *86.63.12*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und Ober *86.88.12*
- - - Z Plastik an Schulter und Ober *86.74.52*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von Schulter und Ober *86.78.32*
- - Lokal Lappen plastik an Schulter und Ober *86.77.12*
- - MRI
- - - Ellenbogen gelenk und Vorder *88.94.11*
- - - Schulter gelenk und Ober *88.94.10*
- - Replantation Vorder *84.23.10*
- - Revision gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat von Schulter und Ober *86.75.12*
- - Skelett röntgen Schulter und Ober *88.21*
- - Temporär Weichteil deckung an Schulter und Ober *86.88.92*

Armes
- Epineural
- - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.40*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.41*
- Hand
- - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.13*
- - Interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des *04.79.24*
- - ¬
- - - Destruktion Nerv des *04.2X.32*
- - - Durchtrennung Quetschen (Crushing) von Nerv des *04.03.32*
- - - Exzision Avulsion von Nerv des *04.07.42*
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie an Nerv des *04.11.31*
- - - Inzision Nerv des *04.04.32*
- - - Offen Biopsie an Nerv des *04.12.32*
- - - Transplantation Nerv des *04.5X.12*
- Interfaszikulär
- - Primär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.42*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.43*
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsion an Nerv des *04.49.12*
- - Replantation eines *84.24*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerv des *04.6X.72*

Armregion ¬ Revision Amputations stumpfes , Schulter - und Ober *84.3X.10*

Arms
- Anastomose ¬ Resektion Arterie des Ober *38.33.11*
- ¬
- - Inzision Arterie Ober *38.03.19*
- - Naht Arterie Ober *39.31.20*
- - - *39.31.29*

Arrhythmie
- Induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Schrittmacher , mit *37.20.11*

Arrhythmie –*Fortsetzung*
- Induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Schrittmacher , mit –*Fortsetzung*
- - Bei implantiert Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*
- ¬ medikamentös Provokations test (zur Erkennung von *89.59.20*

Arrythmie induktion ¬ Abfrage lediglich ohne *89.45*
- Lediglich ohne *89.49*

Art
- Gewebe transplantates ¬ *00.90.00*
- - *00.90.99*
- Typ endo vaskulär implantiert Grafts , n.n.bez. ¬ *39.78.00*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.3H*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3P*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ *39.78.3L*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.3I*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ *39.78.3M*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.3J*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ *39.78.3N*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.3K*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ *39.78.3O*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3Q*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3R*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.3G*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.34*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.3D*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ *39.78.38*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.35*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ *39.78.3A*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.36*

Art –*Fortsetzung*
- Typ endo vaskulär implantiert Grafts , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ *39.78.3B*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ *39.78.37*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ *39.78.3C*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3E*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.3F*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.33*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , mit Seiten arm ¬ *39.78.32*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.31*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.78.30*
- - Grafts an der Aorta abdominalis , sonstige ¬ *39.78.3S*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.78.20*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.22*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.2B*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ *39.78.26*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.23*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ *39.78.27*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ *39.78.24*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ *39.78.28*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.25*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ *39.78.2A*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2C*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2D*

Art –*Fortsetzung*
- Typ endo vaskulär implantiert Grafts , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.21*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2E*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.2F*
- - Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , sonstige ¬ *39.78.2G*
- - Grafts an der thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ *39.78.40*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ *39.78.42*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ *39.78.48*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ *39.78.45*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ *39.78.43*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ *39.78.46*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung und mehr ¬ *39.78.44*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm und mehr ¬ *39.78.47*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4A*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ *39.78.4B*
- - Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.41*
- - Grafts an der thorakal Aorta , sonstige ¬ *39.78.4C*
- - Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit Fenestrierung ¬ *39.78.13*
- - Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit Seiten arm ¬ *39.78.12*
- - Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.78.11*
- - Grafts an Gefäss des Beckens , n.n.bez. ¬ *39.78.10*
- - Grafts an Gefäss des Beckens , sonstige ¬ *39.78.19*
- Verwendet Materials Gewebe ersatz und Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ *00.9A.20*
- - Und Gewebe verstärkung , sonstige ¬ *00.9A.29*

Artefakt wellen form künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie
- A. poplitea ¬ PTKI an Ober schenkel - *00.4B.18*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominal *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Thorakal *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Viszeral *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Aorten Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal *35.83*
- Bypass ¬
- - Abdomino koronar *36.17*
- - Neu anlage eines Koronar *36.39.12*
- - Revision Koronar *36.39.11*
- - Zweifach A. mammaria interna - Koronar *36.16*
- Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemisch zur Pulmonal *39.0X.24*
- Desobliteration ¬ Koronar *36.09*
- Einschliessl. linken Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross *35.84*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominal *38.46*
- - Thorakal *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- Extremität
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.10*
- - - Von *38.38.00*
- - - Von *38.38.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Von *38.48.00*
- - - Von *38.48.99*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.56.61*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.21*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.61*
- - ¬
- - - Arterio graphie der A. femoralis und anderer *88.48.00*
- - - - Der A. femoralis und anderer *88.48.99*
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.83.10*
- - - - Von *38.88*
- - - - Von sonstigen *38.83.19*
- - - Exzision von *38.63.10*
- - - - Von *38.63.19*
- - - - Von *38.68.99*
- - - - Von *38.68.00*
- - - Gefäss Shunt oder Bypass an *39.29.10*
- - - - Oder Bypass an *39.29.19*
- - - - Oder Bypass an *39.29.20*
- - - Inzision von *38.03.10*
- - - - Von *38.08.99*
- - - - Von *38.08.00*

Arterie –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an *39.79.71*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.81*
- - - Naht einer *39.31.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - - Von *39.59.81*
- - - Transposition von *39.59.13*
- - - - Von *39.59.21*
- Fuss Arterie ¬ Duplex - Sonographie der Unterschenkel *88.79.64*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion abdominal *39.56.40*
- - Rekonstruktion abdominal *39.56.49*
- Hand
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.83.11*
- - - Exzision von *38.63.11*
- - - Inzision von *38.03.21*
- - - Naht einer *39.31.40*
- Iliaco femoral popliteal ¬ Duplex - Sonographie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard Revaskularisation mit *36.2*
- Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar *35.84*
- Infusion ¬ Thrombolytisch Koronar *36.04*
- Injektion infusion Katheterisation ¬ Diese mit direkt Koronar *36.04*
- Katheter Stent Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an Kranz *36.10*
- Konventionell Technik ¬ Aorto) koronar Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.11*
- -) koronar Bypass an drei Koronar *36.13.11*
- -) koronar Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.11*
- -) koronar Bypass an zwei Koronar *36.12.11*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von extra kraniell *38.32.10*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von extra kraniell *39.57.12*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von extra kraniell *38.82.10*
- - - Inzision von extra kraniell *38.02.10*
- - - Naht einer *39.31.10*
- - - - Einer *39.31.19*
- - - Plastisch Rekonstruktion von extra kraniell *39.59.33*
- - - Transposition von sonstigen extra kraniell *39.59.12*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*

Arterie –*Fortsetzung*
- Minimalinvasiv Technik ¬ Aorto) koronar Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.12*
- -) koronar Bypass an drei Koronar *36.13.12*
- -) koronar Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.12*
- -) koronar Bypass an zwei Koronar *36.12.12*
- Mittels
- - Laser Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss von *39.79.70*
- - - Kathetertechnisch Verschluss von *39.79.79*
- - Radio frequenz Gefäss , n.n.bez. ¬ Kathetertechnisch Verschluss von *39.79.80*
- Niveau Arterie Switch gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross *35.84*
- Ober
- - Arms
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- - - ¬
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.19*
- - - - Naht einer *39.31.20*
- - - - - Einer *39.31.29*
- - Schenkels ¬ Exzision von *38.68.10*
- Patch
- - Graft ¬
- - - Endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- - - Thromb endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- - ¬ Herz Revaskularisation durch Koronar *36.39.10*
- Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter verweil systems aus Leber *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter verweil systems in Leber *50.99.10*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*
- Schenkels
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*
- - Fusses ¬
- - - Exzision von *38.68.20*
- - - Gefäss - Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- Stent Medikament Freisetzung ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.06*
- - , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.10*
- - , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.06.10*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.06.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.99*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.06.99*
- Switch gross Arterie einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der *35.84*

Arterie –*Fortsetzung*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion abdominal *39.57.40*
- - Plastisch Rekonstruktion abdominal *39.57.49*
- Technik ¬ Aorto koronar Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.19*
- - (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.19*
- - (Aorto) koronar Bypass an zwei Koronar *36.12.19*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.19*
- Übersicht ¬ Arterio graphie , Becken *88.49.11*
- Unterarmes Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- Unterarms ¬
- - Inzision von *38.03.20*
- - Naht einer *39.31.30*
- Vene
- - Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- - ¬ Duplex Sonographie der supra aortal extra kraniell *88.71.14*
- Verstärkungs technik venös Grafts ¬ Aorto koronar Bypass an einer Koronar *36.11.13*
- - ¬ Aorto koronar Bypass an drei Koronar *36.13.13*
- - ¬ Aorto koronar Bypass an vier Koronar *36.14.13*
- - ¬ Aorto koronar Bypass an zwei Koronar *36.12.13*
- ¬
- - Anastomose A. gastroepiploica zu Herz kranz *36.17*
- - Aorto koronar
- - - Aorto) koronar Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.00*
- - - -) koronar Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.99*
- - - Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.00*
- - - - An drei Koronar *36.13.00*
- - - - An drei Koronar *36.13.99*
- - - - An einer einzelnen Koronar *36.11.99*
- - - - An zwei Koronar *36.12.00*
- - - - An zwei Koronar *36.12.99*
- - Arterio graphie
- - - Intra abdominal *88.47*
- - - Nieren *88.45*
- - - Pulmonal *88.43*
- - - Zerebral *88.41*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - Abdominal *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Thorakal *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Viszeral *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - Duplex Sonographie , *88.79.60*
- - - , *88.79.69*
- - - Arm *88.79.62*
- - - Intra kraniell *88.71.11*
- - - Nieren *88.79.61*
- - - Unterschenkel Arterie und Fuss *88.79.64*
- - Einfache Anastomose A. mammaria interna zu Koronar *36.15*
- - - Thoracica zu Koronar *36.15*

Arterie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einfacher Bypass A. mammaria interna und Koronar *36.15*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Abdominal *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - - Viszeral *38.16.10*
- - - - *38.16.19*
- - Erzeugen
- - - Conduits
- - - - Rechtem Ventrikel und Pulmonal *35.92*
- - - - Vorhof und Pulmonal *35.94*
- - - Shunts rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal *35.92*
- - Exploration Koronar *36.99*
- - Exzision
- - - Abdominal *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Thorakal *38.65.10*
- - - Viszeral *38.66.10*
- - - - *38.66.19*
- - Gefäss Sonographie viszeral *88.76.12*
- - Intra abdominal Gefäss - Shunt oder - Bypass , Viszeral *39.26.10*
- - - - Shunt oder - Bypass , sonstige Viszeral *39.26.19*
- - Inzision
- - - Abdominal *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Koronar *36.99*
- - - Thorakal *38.05.10*
- - - Viszeral *38.06.10*
- - - - *38.06.19*
- - Ligatur Koronar *36.99*
- - Lokal regional Perfusion von Koronar *39.97*
- - Naht einer *39.31.00*
- - - Abdominal *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Einer *39.31.99*
- - - Intra kraniell *39.31.11*
- - - Thorakal *39.31.70*
- - - - *39.31.79*
- - Niere *00.25*
- - Pelvin *38.06*
- - - *39.59.20*
- - - *39.31.89*
- - - *38.16*
- - - *38.66.99*
- - - *38.36*
- - - *38.86.99*
- - Perkutan Einsetzen Stent (s) an sonstigen prä zerebral (extra kraniell) *00.64*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Abdominal *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Thorakal *39.59.53*
- - PTKI an *00.4B.10*
- - - Abdominal *00.4B.17*
- - - Thorakal *00.4B.14*
- - - Unterschenkel - *00.4B.1A*
- - - Visceral *00.4B.15*
- - Reimplantation einer *39.59*
- - Shunt systemisch Pulmonal *39.0X.00*

Arterie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Shunt systemisch Pulmonal –*Fortsetzung*
- - - *39.0X.99*
- - Sympath ektomie Koronar *36.99.40*
- - Total
- - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal *35.83*
- - - Korrektur Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal *35.84*
- - Transposition von *39.59.10*
- - - Abdominal *39.59.20*
- - - Koronar *36.39.13*
- - - Thorakal *39.59.14*
- - - Viszeral *39.59.18*
- - - Von *39.59.29*
- - Zweifach Anastomose A. mammaria interna zu Koronar *36.16*
- - - Thoracica zu Koronar *36.16*

Arteriell
- Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch - Pulmonal *35.81*
- Banding ¬ Pulmonal *39.0X.23*
- Bypass
- - Aorta A.
- - - Carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*
- - Graft ¬ intra thorakal (*39.23*
- Drucks
- - 24 Stunden BD - Messung ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.20*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.10*
- - ¬ Überwachung
- - - Pulmonal - *89.63*
- - - Systemisch - *89.61.00*
- - - - - *89.61.99*
- Gas
- - Monitoring ¬ Kontinuierlich intra *89.60*
- - ¬ Messung systemisch - *89.65*
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Sensor ¬ Einsetzen gas - Monitoring systems und kontinuierlich Messung der Blut gas mittels intra *89.60*
- Switch Operation Jatene ¬ *35.84*
- Sympath ektomie ¬ Peri *05.25*
- ¬ Instillation lokoregional zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.07*

Arterio
- Gramm
- - SPY ¬ intraoperativ Laser - *88.59*
- - - Laser - *88.59*
- - ¬ SPY - *88.59*
- Graphie
- - A.
- - - Femoralis Arterie der unteren Extremität , n.n.bez. ¬ *88.48.00*
- - - - Der unteren Extremität , sonstige ¬ *88.48.99*

Arterio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*
- - - Lienalis ¬ Spleno porto graphie (durch *88.64*
- - Abdominelle Aorta ¬ *88.42.11*
- - Aorta Aorten bogen ¬ *88.42*
- - Becken Arterie Übersicht ¬ *88.49.11*
- - Bein angio graphie ¬ *88.48.10*
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektive Koronar *88.55*
- - - Koronar *88.55*
- - Extremität
- - - Thorakal Aorta ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.48*
- - - - *88.49*
- - Intra
- - - Abdominal Arterie ¬ *88.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *88.44*
- - Kontrast mittel Lokalisation ¬ *88.40*
- - Lokalisation ¬ *88.49.00*
- - - *88.49.99*
- - Nieren arterie ¬ *88.45*
- - Plazenta ¬ *88.46*
- - Pulmonal arterie ¬ *88.43*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ Koronar *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ Koronar *88.56*
- - - Sones ¬ Koronar *88.55*
- - Zerebral Arterie ¬ *88.41*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt selektive Koronar *88.56*
- - - Koronar *88.56*
- - ¬ Koronar *88.57*
- - - *88.57*
- Lyse ¬ *39.91*
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro lyse und *82.35.12*
- Plastik ¬ *39.59*
- Venös Missbildungen Fistel ¬ Korrektur von Aneurysmen , *39.72*

Arterioarteriell ¬ temporär Intraoperativ Shunt , *39.29.81*

Arteriosus
- Apertus ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss des Ductus *39.79.23*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit des Ductus *39.79.33*
- - - Mit ablösbaren Ballons des Ductus *39.79.43*
- - - Mit Partikeln des Ductus *39.79.63*
- - - Mit Schirmen des Ductus *39.79.53*
- Botalli
- - Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.31*
- - ¬
- - - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.30*
- - - - Verschluss des Ductus *39.99.38*
- - - Medikamentös Verschluss des Ductus *99.29.20*
- Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*

Arteriosus –*Fortsetzung*

- Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Ligatur Verbindung Aorta und Pulmonal arterie ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisi ¬ Circulus *38.01*
- - *38.81*
- - *38.31*
- - *38.11*
- - *38.61*
- - *38.41*
- ¬ total Rekonstruktion Truncus *35.83*

Arteriovenös

- Aneurysma
- - Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- - Gefäss läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- CAVH Dauer Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A*
- CAVHDF Dauer Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E*
- Fistel
- - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Extern Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- - ¬ Verschluss einer *36.99*
- - - Einer *39.53*
- Shunt
- - Hämo dialyse ¬ *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanüle zu *39.42*
- Shunts
- - Extern Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Hämo dialyse ¬ Revision eines *39.42*
- - - Entfernen eines *39.43*
- - Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten *39.42*
- ¬ temporär Intraoperativ Shunt , *39.29.82*

Artery

- Flap SIEA ¬ Superficial inferior epigastric *85.89.22*
- Perforator flap
- - I-GAP ¬ Inferior gluteal *85.89.25*
- - S-GAP ¬ Superior gluteal *85.89.24*

Arthro

- Graphie
- - Temporomandibular gelenks ¬ Kontrast - *87.13*
- - ¬ Kontrast - *88.32*
- Lyse ¬
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Offen *80.4*
- - - *80.49*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- Plastik
- - Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre *76.5X.90*
- - Ellenbogen gelenk ¬ Resektions *81.85.21*

Arthro –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*
- - Facette ¬ *84.84*
- - Femurkopf prothese Duo kopf prothese ¬ partiell Hüft *81.52.10*
- - Gelenk
- - - Fusses ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions *81.96.9A*
- - - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ partiell Hüft *81.52.11*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions *81.96.98*
- - Hüft gelenk Osteotomie des Beckens , sonstige Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - - Des Beckens , Tripel osteo tomie ¬ *81.40.31*
- - Implantat
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.74.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.74.99*
- - - - Gelenks ¬ *81.75*
- - - Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.71.00*
- - - - - und Interphalangeal gelenk , sonstige ¬ *81.71.99*
- - - - - und Interphalangeal gelenk ¬ *81.72*
- - Knie gelenk ¬ Resektions *81.47.27*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing *00.87*
- - - Femurkopf ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Schulter gelenk ¬ Resektions *81.83.40*
- - Sprung gelenk ¬ Resektions *81.49.32*
- - Total ¬ Hüft - Resurfacing , *00.85*
- - Wirbel Arthrodese Einsetzen von künstlich Diskus prothese ¬ *84.6*
- - ¬
- - - Hüft Resurfacing *00.86*
- - - Partiell Hüft *81.52.00*
- - - - *81.52.99*
- - - Revision Schulter *81.83*
- - - Temporomandibuläre *76.5X.00*
- - - - *76.5X.99*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese

- Anterolateral Zugang ventral Zugang (intervertebral) ¬ thorakal oder thorako lumbal *81.34*
- - (intervertebral) ¬ Lumbal oder lumbo sakral *81.36*
- Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ thorakal oder thorako lumbal *81.35*
- - Lateral Zugang ¬ Lumbal oder lumbo sakral *81.38*
- Double ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Einsetzen künstlich Diskus prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne *84.6*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Gelenk ¬ *81.20*
- - *81.29.00*
- - *81.29.99*
- Hammer zehe ¬ *77.56*
- Iliosakral gelenk ¬ *81.29.10*
- Karpometakarpal gelenk ¬ *81.26*
- Krallen zehe ¬ *77.57*

Arthrodese –*Fortsetzung*

- Metakarpo phalangeal gelenk ¬ *81.27*
- Niveau C2 tief
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ *81.32*
- - Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso lateral Zugang ¬ *81.33*
- Plastisch Rekonstruktion Zehe ¬ Sonstige Resektion , *77.58*
- Radio karpal gelenk ¬ *81.25*
- Sprung gelenk
- - Sprung gelenkskammern ¬ *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ *81.12.10*
- - - Gelenk und Chopart gelenk ¬ *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenkskammern ¬ *81.12.12*
- - ¬ *81.11*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk Os cuboideum Os naviculare ¬ *81.12*
- ¬
- - Chopart - *81.14*
- - Ellenbogen - *81.24*
- - Hüft - *81.21*
- - Interphalangeal - *81.28*
- - Knie - *81.22*
- - Lisfranc - *81.15*
- - Mediotarsale *81.14*
- - Metatarso phalangeal *81.16*
- - Plastisch Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.52*
- - Schulter - *81.23*
- - Subtalare *81.13*
- - Tarsometatarsale *81.15*
- - Tibiotalare *81.11*

Arthroplastik ¬ Pridie Mikrofrakturierung Abrasions *81.47.23*

- *81.47.24*

Arthropodenübertragene virale

- Enzephalitis ¬ Prophylaktisch Impfung gegen *99.53*
- Krankheit ¬ Prophylaktisch Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise

- Subtalaren Gelenk ¬ *81.18*
- Temporär Fixation
- - Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehe , sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.5C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Zehe gelenk ¬ *81.99.5G*
- - - ¬ *81.99.50*
- - ¬ *81.99.59*

Arthroskopie

- Angabe Lokalisation ¬ *80.20.00*

Arthroskopie –*Fortsetzung*
- Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch *80.20.10*
- - *80.20.99*
- Ellenbogens ¬ *80.22.00*
- - Diagnostisch *80.22.10*
- - *80.22.99*
- Fuss Zehe ¬ *80.28*
- Hand
- - Finger ¬ *80.24*
- - Gelenkes ¬ diagnostisch *80.23.10*
- - Gelenks ¬ *80.23.00*
- - - *80.23.99*
- Hüfte ¬ *80.25.00*
- - Diagnostisch *80.25.10*
- - *80.25.99*
- Kiefer gelenkes ¬ diagnostisch *80.29.10*
- Knies ¬ *80.26.00*
- - Diagnostisch *80.26.10*
- - *80.26.99*
- Lokalisation ¬ *80.29.00*
- - Diagnostisch *80.29.19*
- - *80.29.99*
- Schulter ¬ *80.21.00*
- - Diagnostisch *80.21.10*
- - *80.21.99*
- Sprung
- - Gelenkes ¬ diagnostisch *80.27.10*
- - Gelenks ¬ *80.27.00*
- - - *80.27.99*
- Thorax gelenkes ¬ diagnostisch *80.29.11*
- Wirbel säule ¬ diagnostisch *80.29.12*

Arthroskopisch
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.10.12*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - Ellenbogens
- - - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehe
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Hand gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.13.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.15.11*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Hüfte –*Fortsetzung*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidal gelenkes
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakral gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Knie gelenks
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.16.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.19.91*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Sprung gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.17.12*
- - - - Oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.17.11*
- - - - Frei Gelenk körper ¬ *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - - - Spülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- - Sternoklavikular gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ *80.19.52*
- Assistiert Versorgung Fraktur
- - Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - Ellenbogen gelenk ¬ *80.22.20*
- - Hand gelenk ¬ *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.27.20*
- Biopsie Kiefer gelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Frei Gelenk körpers am Kiefer gelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteosynthese material ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellenbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss Zehe Gelenk ¬ *80.98.10*
- - Gelenk
- - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - - ¬ *80.90.10*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.10*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.99.20*
- - Knie gelenk ¬ *80.96.10*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- Gelenk biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss Zehe ¬ *80.38.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.20*
- - - Gelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Kiefer gelenk ¬ *80.39.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.39.21*
- Lokal Exzision Destruktion
- - Gelenks läsion am Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Läsion am Hand gelenk ¬ *80.83.10*
- - - Läsion am Iliosakral gelenk ¬ *80.89.20*
- - - Läsion am oberen Sprung gelenk ¬ *80.87.10*
- - - Läsion am Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.10*
- - - Läsion am unteren Sprung gelenk ¬ *80.87.20*
- - - Läsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Läsion an der Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Läsion an Fuss und Zehe ¬ *80.88.10*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.34*
- - Fuss - und Zehe gelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.36*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.3F*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.3C*
- - - Gelenk ¬ *81.99.3D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Zehe gelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen Gelenk
- - Gelenk Struktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.80*
- - - , Hand gelenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - , Knie gelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - , oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.99.89*
- - Knorpel ¬ *81.99.30*
- - - *81.99.39*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*

- Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.10*
- Revision Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellenbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss Zehe gelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.16*
- - Knie gelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *81.99.1F*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.1C*
- - - ¬ *81.99.1D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - Zehe gelenk ¬ *81.99.1G*
- - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- Synov ektomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - Ellenbogen ¬ *80.72.10*
- - Fuss Zehe ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.11*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.10*
- - Lokalisation ¬ *80.79.19*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.78.11*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ *80.76.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.10*
- - - ¬ *80.77.11*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarsometatarsal gelenk ¬ *80.78.10*
- Total ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.11*
- ¬
- - Autogen matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenk , *81.90.10*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.20*
- - Erweiterung subakromialen Raumes , *81.83.33*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus , *81.96.94*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , *81.83.34*
- - Knöchern Refixation Kreuz bandes , *81.47.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.24*
- - - - Ellenbogen , *81.85.16*
- - - - Hüft gelenk , *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.22*
- - - - Knie gelenk , *81.47.22*
- - - - Sprung gelenk , *81.49.22*
- - - - - Gelenk , *81.49.24*
- - - Transplantation
- - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.14*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Transplantation *–Fortsetzung*
- - - - Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *–Fortsetzung*
- - - - - Am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.14*
- - - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.20*
- - - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.18*
- - - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.18*
- - - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.20*
- - - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie gelenk , *81.47.18*
- - - - OATS (osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , *81.47.51*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion , *80.80.10*
- - Meniskus refixation , *81.47.15*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des vorder Kreuz bandes , *81.95.10*
- - - Der übrigen unteren Extremität , Naht des hinter Kreuz bandes , *81.95.12*
- - - Der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel band apparates , *81.95.16*
- - - Der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , *81.95.14*
- - Plastisch Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum glenoidale , *81.82.10*
- - - Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , *81.82.11*
- - - Schulter luxation , sonstige , *81.82.19*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , *81.83.32*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.10*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.12*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.10*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.10*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.12*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.10*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.39*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.81*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.87*

Arthroskopisch *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *–Fortsetzung*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.85*
- - - - , subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.8A*
- - - - , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.8C*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.83*
- - - - Gelenk des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.71*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.77*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.75*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.7A*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.7C*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.73*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.21*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.27*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.25*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.2A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.2C*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.23*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.31*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.37*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.35*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.3A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.3C*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.33*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.51*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel glättung , *81.96.57*
- - - - - Phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.55*
- - - - - Phalangeal gelenk , subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.5A*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Phalangeal gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.5C*
- - - - - Phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.53*
- - - - Proximal Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.41*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.47*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.45*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.4A*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.4C*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.43*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.11*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.17*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.15*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.1A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.1C*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.13*
- - - - Zehe gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.61*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.67*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.65*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.6A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.96.6C*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.63*
- - - Hinter Kreuz bandes mit autogen Patellar sehne , *81.45.11*
- - - - Bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - Sehne , *81.45.13*
- - - Knie gelenk , *81.47.90*
- - - Kreuz Bänder , *81.45.19*
- - - Vorder Kreuz bandes mit autogen Patellar sehne , *81.45.10*
- - - - Bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - Sehne , *81.45.12*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.18*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.28*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.26*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.26*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.28*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.18*
- - - - Am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.85.20*
- - - - Am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.40.20*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.24*
- - - - Am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.47.25*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , Akromioklavikular gelenk , *81.83.31*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , Oberes Sprung gelenk , *81.49.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , Unteres Sprung gelenk , *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.12*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.16*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.14*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.14*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.16*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.12*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.13*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- Akromioklavikular gelenkes
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.11.21*
- - - Gelenk körper ¬ *80.11.23*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.11.20*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.22*
- - ¬ Sonstige *80.11.29*
- Angabe Lokalisation
- - Einlage Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.10.12*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.10.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.10.13*
- - ¬ Sonstige *80.10.00*
- - - Sonstige *80.10.99*
- Ellenbogens
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.12.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.12.11*
- - - Körper ¬ *80.12.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch *80.12.10*
- - - ¬ *80.12.20*
- - ¬ Sonstige *80.12.00*
- - - Sonstige *80.12.99*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehe
- - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.18.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.18.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.18.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.18.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.18.20*
- - ¬ Sonstige *80.18.00*
- - - Sonstige *80.18.99*
- Hand
- - Finger
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - - ¬ Sonstige *80.14.00*
- - - - Sonstige *80.14.99*
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.13.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.13.11*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.13.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.13.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.13.20*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.13.00*
- - - Sonstige *80.13.99*
- Hüfte
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.15.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.15.11*
- - - Körper ¬ *80.15.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch *80.15.10*
- - - ¬ *80.15.20*
- - ¬ Sonstige *80.15.00*
- - - Sonstige *80.15.99*
- Humeroglenoidal gelenkes
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.11.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.11.13*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.11.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.12*
- - ¬ Sonstige *80.11.19*
- Iliosakral gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.19.32*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.19.31*
- - - Gelenk körper ¬ *80.19.41*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.19.30*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.40*
- - ¬ Sonstige *80.19.49*
- Knie gelenks
- - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.16.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.16.11*
- - - Gelenk körper ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , *80.16.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.16.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.16.20*
- Knies
- - Arthrotomie Knie gelenks , Entfernung frei Gelenk körper ¬ Sonstige *80.16.21*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Knies –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *80.16.00*
- - - Sonstige *80.16.99*
- Lokalisation
- - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.19.92*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.19.91*
- - - Körper ¬ *80.19.94*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch *80.19.90*
- - - ¬ *80.19.93*
- - ¬ Sonstige *80.19.00*
- - - Sonstige *80.19.99*
- Prothese entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.00*
- - Ellenbogen ¬ *80.02*
- - Fuss Zehe ¬ *80.08*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ *80.04.00*
- - - - , Entfernung einer Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *80.04.10*
- - - - , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo prothese ¬ *80.04.11*
- - - - , sonstige ¬ *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ *80.03*
- - Hüfte
- - - Entfernung einer Femurkopf kappe ¬ *80.05.10*
- - - - Einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ *80.05.13*
- - - - Einer Gelenk pfannen prothese ¬ *80.05.11*
- - - - Einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *80.05.12*
- - - - Einer sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ *80.05.14*
- - - ¬ *80.05.00*
- - - - *80.05.99*
- - Knie ¬ *80.06*
- - Lokalisation ¬ *80.09*
- - Schulter
- - - Entfernung einer Humerus kopf prothese ¬ *80.01.10*
- - - - Einer Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ *80.01.11*
- - - ¬ *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- - Sprung gelenk ¬ *80.07*
- Schulter ¬ Sonstige *80.11.00*
- - Sonstige *80.11.99*
- Sprung
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.17.12*
- - - - Eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.17.32*
- - - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.17.11*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.17.21*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.17.41*
- - - - Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.17.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.17.20*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Sprung –*Fortsetzung*
- - Gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - - Mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.17.30*
- - - - Und Drainage ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Sonstige *80.17.29*
- - - - Sonstige *80.17.49*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.17.00*
- - - Sonstige *80.17.99*
- Sternoklavikular gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.19.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch *80.19.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.19.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopisch *80.19.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.20*
- - ¬ Sonstige *80.19.29*
- Symphyse
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch *80.19.52*
- - ¬ Sonstige *80.19.59*
- ¬ Osteo *77.3*

Articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- - ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- Mandibulae ¬ Offen Reposition (transoral oder von außen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artikulär Operation Klump fuss ¬ Peri *80.48*

Artikulatorischer stimmlicher Funktion ¬ instrumentell Diagnostik fazio - oral , *93.70.01*

Arytenoid ektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido pexie ¬ *31.69.31*

Ascendens
- Aorten
- - Bogen
- - - Aorta thoracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - - - ¬ Aorta *39.57.31*
- - - - ¬ Aorta *39.59.51*
- - - ¬
- - - - Endarter ektomie von Aorta *38.14.10*
- - - - Inzision von Aorta *38.04.10*
- - Bogens
- - - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.11*
- - - Thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.21*
- Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta *36.2*
- ¬ Aorta *38.64*
- - *38.84*

Aspiration
- Abszesses Hämatoms Seroms Nagel , Haut oder Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Perkutan *71.21*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Bursa Hand ¬ *82.92*
- Diskus fragmenten ¬ Mit *80.52*
- Gallenblase ¬ Perkutan *51.01*
- Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glas
- - Körper ¬ diagnostisch *14.11*
- - Körpers Posterior Sklero tomie ¬ *14.72*
- Harnblase ¬ Perkutan *57.11*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrozele testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- - ¬ Perkutan *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intratubär Gameten transfer GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.20*
- -) , sonstige ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.29*
- -) ¬ Laparoskopisch Ovum *69.92.24*
- Katarakts
- - Posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako fragmentation und *13.42*
- - ¬
- - - Mechanisch Phako fragmentation und andere *13.43*
- - - Phako emulsifikation und *13.41*
- Kranio pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage Trabekel werk ¬ Erleichterung der intra okular Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ diagnostisch *50.11*
- Lymphknoten lymphatisch Struktur ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mittel ohr ¬ *20.09*
- Niere
- - Niere becken ¬ Perkutan *55.92*
- - Zyste ¬ *55.92*
- Orbita ¬ diagnostisch *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*
- Peri lymphe ¬ *20.79*
- Prostata ¬ Perkutan *60.91*
- Rathke Tasche ¬ *07.72*
- Schädel ¬ *01.09*
- Spermato zele ¬ *63.91*
- Spülung
- - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für *22.01.10*
- - Nasen neben höhle , n.n.bez. ¬ *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ *22.02*
- - ¬ Punktion Nasen neben höhle für *22.01.00*
- - - Neben höhle für *22.01.99*
- Subarachnoidal Raum ¬ *01.09*
- Subdural Raum ¬ *01.09*
- Thymus ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ Perkutan *60.71*
- Vorder Augen kammer ¬ diagnostisch *12.21*
- Weichteil
- - Hand ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endo bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale Nadel *33.24.15*

Aspiration –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bronchoskopie –*Fortsetzung*
- - - Fiberoptisch starr) mit transbronchiale Nadel *33.24.14*
- - Laparoskopisch Ovum *69.92.22*
- - Lipo *86.83*
- - Nadel Katheter *51.01*
- - Perkutan Leber *50.91*
- - Transthorakal Lunge biopsie (TTL) , mit Fein nadel *33.26.11*
- - Transvaginal Ovum *69.92.23*
- - Ultraschallgesteuerte Intervention Punktion / Biopsie / *88.79.51*

Aspirations
- Biopsie
- - Ösophagus ¬ *42.24*
- - Ovar ¬ *65.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.11*
- - ¬ *80.3*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.52*
- - Uterus
- - - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.51*
- - - ¬ Sonstige *69.59*
- Irrigations Verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Nadel Perkutan] Biopsie am Pankreas ¬ geschlossen [*52.11*
- Perkutan Milz biopsie ¬ geschlossen [*41.32*

ASS
- Inhalativ ¬ Provokation Test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation Test mit *89.38.42*

Assessment
- GBA ¬ Standardisiert geriatrisches Basis *93.89.A2*
- PBA ¬ Standardisiert palliativmedizinisch Basis *93.8A.12*
- ¬
- - Multidimensionales
- - - Geriatrisches Screening und Minimal *93.89.A1*
- - - Palliativmedizinisch Screening und Minimal *93.8A.11*
- - Palliativmedizinisch *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- - Standardisiert geriatrisches *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*

Assist
- ILA ¬ Interventional lung *39.65.01*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistierende Stent Ballon systeme ¬ *00.4D*

Assistiert
- Abhängige extern Fixations vorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- Versorgung Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.20.20*
- - Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch *80.22.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.21.20*

Assistiert –*Fortsetzung*
- Versorgung Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.27.20*
- - ¬
- - Enteroskopie Ballon - *45.13.31*
- - Enukleation Myoms Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.61.21*
- - - Destuktion Uterus läsion , vaginal , laparoskopisch *68.29.13*
- - Inzision Exzision kongenital uterin Septums , hysteroskopisch , laparoskopisch *68.22.12*
- - - Uterin Septums , hysteroskopisch , sonographisch *68.22.13*
- - Myom ektomie Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.33*
- - Partiell Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.63.21*
- - - , vaginal , laparoskopisch *66.69.21*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.79.21*
- - - Uterus und Metro plastik , vaginal , laparoskopisch *69.49.21*

Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.11.11*
- Einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.12.13*
- Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.17.11*
- Einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.16.11*
- Einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.11.21*
- Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.12.23*
- Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon *79.16.31*

Assistierung ¬ Extrakorporell Leber *50.92*

Assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt *35.54*
- Mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt *35.63*
- ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekt , *35.73*

Ast
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula *76.63.11*
- ¬ Verlagerung Mandibula Distraktion nach Osteotomie im horizontal Mandibula *76.63.21*

Äste
- Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten *36.2*

Äste –*Fortsetzung*
- Beines ¬ PTKI epifaszial Seiten *00.4B.33*

Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten *36.2*

Aszites
- Drainage ¬ Einsetzen Katheter und automatisch , programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich *54.99.80*
- Punktion ¬ *54.91*

Atem
- Mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- - Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*
- Test ¬ C14 Urea - *89.39.11*
- Tests verschiedener Substraten Laktose , Fructose) ¬ C13 - *89.39.10*
- Übung
- - Abgabe Hilfsmittel ¬ *93.18.10*
- - ¬ *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- Wege ¬ Intubation der *96.05*

Atemwegs
- Druck CPAP
- - Neugeborenen 0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv *96.A1.10*
- - Säugling 29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv *96.A1.11*
- Medikation ¬ Vernebler applizierte *93.94*

Ather ektomie
- Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.00*
- - Kranz gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder *39.50.99*
- - Kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.10*
- - Kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.12*
- - Kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.14*
- - Kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.11*
- - Kranz gefäss (en) mit Kryo plastik - Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.13*
- - Kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.19*
- Intra kraniell Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.77.40*
- Prä zerebral extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.76.40*
- ¬
- - Koronar *00.66*
- - Perkutan transluminal Koronar angio plastik [PTCA] oder Koronar *00.66.00*
- - - Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.14*
- - - Koronar angio plastik [PTCA] oder Koronar *00.66.99*

Atlas Axis ¬
- Reoperation Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmungs unterstützung ¬ Tracheotomie zur *31.1*

Atresie

Atresie –*Fortsetzung*

- Versorgung kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei *42.51.10*
- ¬ Z.B. bei *18.6X.30*
- - Korrektur nasopharyngeal *29.4*

Atrial ¬ Tunnelisation baffle) : *35.91*

Atrio ventrikulär Kanals

- Bio Graft ¬ Korrektur des *35.63*
- Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*
- ¬ Korrektur des nicht näher bezeichneten *35.73*

Attiko

- Antro
- - Stomie ¬ *20.49*
- - Tomie Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.10*
- - - : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.11*
- Tomie
- - Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.10*
- - - Oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.11*
- - ¬ *20.23.11*

Atypische

- Hepat ektomie ¬ *50.22*
- Partiell Gastr ektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Audio metrie ¬ Reinton *95.41*

Audiologische Evaluation

- Augen binden test ¬ *95.43*
- Lärm trommel Bárány ¬ *95.43*
- Maskierung ¬ *95.43*
- Simulations Tests ¬ *95.43*
- Verzögert Feedback ¬ *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ *95.43*
- ¬ *95.43*

Audiometrie

- Békésy ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*
- - Impedanz - *95.41*

Auditiva ¬

- Durchblasen Tuba *20.8*
- Injektion Teflon Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation Borsäure Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation Tuba *20.8*
- Katheterisierung Tuba *20.8*
- Operationen Tuba *20.8*
- Politzerisierung Tuba *20.8*

Auditive vestibuläre Funktions prüfungen ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau

- Anwendung enoral Distraktors ¬ Kiefer *24.99.20*
- Kutan Uretero

Aufbau –*Fortsetzung*

- Kutan Uretero –*Fortsetzung*

- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.51.00*
- - - , mit Darm interponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - , mit Darm reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - , sonstige ¬ *56.51.99*
- - - , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo stomie ¬ *56.51.20*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- - - , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - Stomie
- - - Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero stomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- - - ¬ *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- Offen Ileum blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation alloplastisch Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.12*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.11*
- - Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.13*
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.14*
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Total
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.22*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.21*
- - Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.23*
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.24*
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.20*
- - - *18.71.29*
- ¬ Ohrmuschel *18.71.00*
- - *18.71.99*

Aufbereitung

- Differenz
- - 1 Antigen verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - *41.02.11*
- - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - *41.08.01*
- - 2 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - *41.02.12*

Aufbereitung –*Fortsetzung*

- Differenz –*Fortsetzung*
- - 2 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - –*Fortsetzung*

- - - , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - *41.08.02*
- Künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden gewebe zur *62.99.30*
- Verwandt Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro *41.05.01*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach in-vitro - *41.08.31*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach in-vitro - *41.08.21*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne in-vitro *41.05.21*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne in-vitro - *41.05.31*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - *41.08.11*
- - - Hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro *41.05.11*
- - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro *41.02.21*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - *41.02.41*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - *41.02.31*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - *41.03.21*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - *41.03.31*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - *41.03.11*
- - - Von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - *41.03.01*
- ¬
- - Autogen Transplantat extern in-vitro - *00.91.10*
- - - In-vitro - *00.91.11*
- - Autolog hämatopoetisch Stammzelltransplantation , ohne in-vitro - *41.04.01*
- - - , nach in-vitro - *41.07.01*
- - Transplantation Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , ohne in-vitro - *41.00.11*
- - - , autolog , nach in-vitro - *41.09.01*
- - - , autolog , ohne in-vitro - *41.01.01*
- - - , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , nach in-vitro - *41.00.18*

Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbaren
- Aufblasbaren Penis prothese Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - *64.96*
- Harnblasen
- - Sphinkters
- - - Ersatz ¬ Entfernen eines *58.99*
- - - ¬
- - - - Chirurgisch Korrektur des hydraulischen Drucks eines *58.99*
- - - - Reparatur von Pumpe und oder Reservoir eines *58.99*
- - Urethra sphinkters ¬ Platzierung eines *58.93*
- Penis prothese
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder *64.96*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer nicht - *64.95*
- - - Oder Ersetzen einer *64.97*

Aufenthalt Dauer Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartale Behandlungs dauer) vor Entbindung im gleichen stationär *73.7X.1*

Aufenthaltes ¬
- Auxiliäre Leber Re transplantation während desselben stationär *50.51.10*
- Darm transplantation Dünndarm - Re transplantation während desselben stationär *46.97.10*
- Herz Re transplantation während desselben stationär *37.51.20*
- Hetero transplantat Pankreas , Re transplantation eines Pankreas segmentes während desselben stationär *52.83.10*
- - , Re transplantation des Pankreas während desselben stationär *52.83.11*
- Hochgradig Komplex intensiv Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationär *99.25.10*
- - Block chemotherapie : zwei Chemotherapie block während eines stationär *99.25.11*
- Kombiniert Herz Lunge - Re transplantation während desselben stationär *33.6X.10*
- Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während desselben stationär *50.59.20*
- - , Split - Leber , während desselben stationär *50.59.21*
- Lunge Re transplantation während desselben stationär *33.53*
- Niere transplantation Niere - Re transplantation während desselben stationär *55.69.40*
- Reimplantation Pankreas gewebe während desselben stationär *52.81.10*

Aufgabe bestehenden transvenös epikardial Elektrode (n) mit transvenös Elektrode ersatz ¬ Ersetzen oder *37.76*

Aufladbar
- Pulsgenerator
- - Doppelt Leitung intra kraniell , spinal und peripher Neuro stimulator ¬ *86.98*
- - Einzige Leitung intra kraniell , spinal und peripher Neuro stimulator ¬ *86.97*
- - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen von *86.98.11*

Aufladbar *–Fortsetzung*
- Pulsgenerator *–Fortsetzung*
- - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen von *–Fortsetzung*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Ersetzen von *86.98.21*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen von *86.98.10*
- - - Stimulators , Mehr Elektrode system ¬ Ersetzen von *86.98.20*
- - Neuro stimulators
- - - Einzel Elektrode system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- - - Elektrode system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.00*
- - - - System , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.99*
- - Peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen von *86.98.12*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Ersetzen von *86.98.22*
- ¬ Einsetzen Ersetzen Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht spezifiziert ob *86.94.00*
- - Eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht spezifiziert ob *86.94.99*
- - Eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht spezifiziert ob *86.95.99*
- - Eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht spezifiziert ob *86.95.00*

Auflagerungs plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch total *76.66.30*

Auflistung Komponente ¬ Kombiniert Physio therapie , ohne *93.38.90*

Aufmerksamkeits Belastungs tests R. Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme
- Patienten Warteliste
- - Dünndarm transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.16*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.26*
- - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.36*
- - Herz
- - - Lunge - Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.13*
- - - - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.23*
- - - - - Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.33*
- - - Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.11*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.21*
- - - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.31*
- - Leber transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.14*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.24*
- - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.34*

Aufnahme *–Fortsetzung*
- Patienten Warteliste *–Fortsetzung*
- - Lunge transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.12*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.22*
- - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.32*
- - Niere transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.10*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.20*
- - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne *89.07.15*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.25*
- - - ¬ Vollständig Evaluation , mit *89.07.35*
- Verbleib Patienten r) Warteliste zur Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.40*
- -) Warteliste zur Dünndarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.46*
- -) Warteliste zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.43*
- -) Warteliste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.41*
- -) Warteliste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.44*
- -) Warteliste zur Lunge transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.42*
- -) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.45*
- ¬
- - Abdomen übersichts *88.19*
- - Ganz wirbel säulen *87.29*
- - Röntgen Ganz bein *88.29*
- - Schädel Spezial *87.18*
- - Thorax röntgen *87.49*

Aufrichtung Chord ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft *58.45.20*

Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossal Implantats mit *24.99.10*

Aufwändige Diagnostik psychiatrisch psychosomatisch Störungen und Verhaltens störungen bei Erwachsen ¬ *94.14*

Aufwands punkte ¬
- Intensivmedizinische Komplex behandlung (Basis prozedur) des Erwachsen , nach *99.B7.1*
- - Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , nach *99.B7.2*
- Komplex behandlung des Erwachsen in einer Intermediate - Care Unit (IMCU) , nach *99.B8.1*
- - Im Kindes alter in einer Intermediate - Care Unit (IMCU) , nach *99.B8.2*
- Pflege Komplex behandlung , nach *99.C1*

Aufzeichnung
- EEG ¬ Video *89.14.12*
- ¬ EEG Monitoring
- - Radio *89.19*
- - Video *89.19*

Augapfel
- Implantat ¬ Integriert *16.41*

Augapfel –*Fortsetzung*

- ¬
- - Biopsie Orbita und *16.23*
- - Diagnostisch Massnahmen Orbita und *16.29*
- - Myo pexie 2 geraden Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.20*
- - - Geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.21*
- - - Geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.21*
- - - Geraden Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.20*
- - Operation
- - - 2 geraden Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.10*
- - - - Und mindestens 2 schrägen Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.11*
- - Operationen am *16.99*
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.12*
- - - 3 schrägen Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.11*
- - - Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.19.00*
- - - - Muskel mit temporär Ablösung vom *15.19.99*
- - - Zwei oder mehreren äusseren Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.00*
- - - - Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.99*
- - - - Geraden Augen muskel mit temporär Ablösung vom *15.3X.10*
- - - - Oder mehreren äusseren Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.99*
- - - - Oder mehreren äusseren Augen muskel ohne temporär Ablösung von *15.4X.00*
- - Versorgung Verletzung Orbita oder *16.89*

Augapfels

- Gleichzeitigem Implantat
- - Tenon Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des *16.41*
- - ¬ Enukleation des *16.42*
- ¬
- - Entfernung des *16.49*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Sekundär Massnahmen Entfernen des *16.69*

Auge

- Inzision ¬ Entfernen oberflächlich Fremdkörpers vom *98.21*
- ¬
- - Entfernen penetrierend Fremdkörpers aus dem *16.1*
- - Fluoreszein Angio graphie oder - Angio skopie am *95.12*
- - P32 Tracer Untersuchung am *95.16*
- - Rekonstruktion multiple Struktur am *16.82*

Augen

Augen –*Fortsetzung*

- Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.73*
- Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Braue ¬
- - Linear Naht einer Riss wunde von Augen lid oder *08.81*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids durch Hebung der *08.89.11*
- Implantats
- - Einführung Haut Fett gewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundär Einsetzen eines *16.61.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *16.71*
- - - Revision eines *16.62.10*
- - - - Reinsertion eines *16.62.00*
- - - - - Eines *16.62.99*
- - - Sekundär Einsetzen eines *16.61.00*
- - - - Eines *16.61.99*
- - - Wechsel eines *16.62.29*
- Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Kammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der vorder *12.02*
- - - Eines Fremdkörpers aus der hinter *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der vorder *12.01*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers aus der hinter *14.01*
- - ¬
- - - Diagnostisch
- - - - Aspiration der vorder *12.21*
- - - - Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorder *12.29.00*
- - - - - An Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorder *12.29.99*
- - - - - An Retina , Chorioidea , Glas körper und hinter *14.19*
- - - Entfernen
- - - - Chirurgisch implantiert Material aus der hinter *14.6X.00*
- - - - - Implantiert Material aus der hinter *14.6X.99*
- - - - Fremdkörpers aus der hinter *14.00*
- - - - Intra okular Fremdkörpers aus der vorder *12.00*
- - - - Läsion der vorder *12.40*
- - - Entfernung
- - - - Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinter *14.9X.21*
- - - - Naht an der vorder *12.99.10*
- - - - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinter *14.9X.23*
- - - Exzision Destruktion einer Epithel einwucherung in die vorder *12.93*
- - - Fixierung Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinter *14.9X.20*
- - - Injektion
- - - - Flüssig Substanz in die vorder *12.92.10*
- - - - - Medikament in die vorder *12.92.12*

Augen –*Fortsetzung*

- Kammer –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Injektion –*Fortsetzung*
- - - - Flüssig Substanz in die vorder –*Fortsetzung*
- - - - - Substanz in die vorder *12.92.19*
- - - - Flüssigkeit in die vorder *12.92.11*
- - - - Gas in die vorder *12.92.20*
- - - - - In die vorder *12.92.29*
- - - - Luft in die vorder *12.92.21*
- - - - Vorder *12.92.00*
- - - - - *12.92.99*
- - - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinter *14.9X.22*
- - - Operationen
- - - - Retina , Chorioidea und hinter *14.9X.00*
- - - - - , Chorioidea und hinter *14.9X.99*
- - - - Vorder *12.99.00*
- - - - - *12.99.99*
- - - Parazentese vorder *12.91*
- - - - *12.91.20*
- - - Revision Operations wunde der vorder *12.83*
- - - Therapeutisch Evakuation der vorder *12.91.00*
- - - - Der vorder *12.91.99*
- Läsion Struktur ¬ Exzision einer *16.93*
- Lid
- - Augen braue ¬ linear Naht einer Riss wunde von *08.81*
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - Durchgehend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von *98.22*
- - Perforierend
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- - - - (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.24.99*
- - ¬
- - - Biopsie am *08.11.00*
- - - - Am *08.11.99*
- - - Destruktion Läsion am *08.25*
- - - Diagnostisch Massnahmen am *08.19*

Augen –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Elektrochirurgisch Epilation am *08.91*
- - - Epilation am *08.93*
- - - Exzision
- - - - Kleineren Läsion am *08.22.00*
- - - - - Läsion am *08.22.99*
- - - - Läsion am *08.20.00*
- - - - - Am *08.20.99*
- - - - Warze [Verruca] am *08.22*
- - - Fixation Gewichten am *08.99.10*
- - - Geschlossen Nadel -) Biopsie am *08.11.10*
- - - Inzision am *08.09*
- - - Kryochirurgisch Epilation am *08.92*
- - - Kürettage am *08.20.10*
- - - Lösung Adhäsion an Konjunktiva und *10.5X.00*
- - - - An Konjunktiva und *10.5X.99*
- - - Offen Biopsie am *08.11.20*
- - - Operation am *08.99.00*
- - - - Am *08.99.99*
- Lides ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontal Verkürzung des *08.44.10*
- Lids
- - Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.11*
- - Entfernung Fett gewebeprolapses der Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.12*
- - Haar follikel transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.63*
- - Haut
- - - Lappen
- - - - Transplantat , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.00*
- - - - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.61.99*
- - - - ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.61.11*
- - Hebung Augen braue ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.11*
- - Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.10*
- - Lappen Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.69.00*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.69.19*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.69.99*
- - Lid rand umfassend , partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.82*
- - - , volle Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.84*
- - Lidverlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Medial lateral Lid winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Ober lidverlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.13*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.89.14*
- - Oberflächenbehandlung Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.89.13*
- - Partiell Tief ¬ Den Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.71*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.72*

Augen –*Fortsetzung*
- Lids –*Fortsetzung*
- - Partiell Tief ¬ Den Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.83*
- - Schleimhautlappen transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.62*
- - Tarsokonjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.64*
- - Verschiebe Rotations plastik des Lides ¬ plastisch Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Volle Tief ¬ Den Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.73.00*
- - - Den Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.74.00*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion des *08.74.99*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.85*
- - ¬
- - - Keil resektion des *08.24*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *08.70*
- - - - Des *08.89.99*
- - - - Des *08.89.00*
- Linse ¬ Biopsie der *12.29.30*
- Motilitäts untersuchung ¬ *95.15*
- Muskel
- - Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- - Operation 1 Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - Muskel ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- - Sehne ¬
- - - Biopsie an äusserem *15.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an äusseren *15.09*
- - - Operationen an äusseren *15.9*
- - Temporär Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.00*
- - - , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.99*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.4X.20*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.3X.20*
- - - ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - - ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - - ¬ Operation an 2 geraden *15.4X.10*
- - - ¬ Operation an mindestens 3 schrägen *15.4X.11*
- - - ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Temporär Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren –*Fortsetzung*
- - - ¬ Operationen an mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - ¬ Operationen an zwei geraden *15.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - - ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- - ¬
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.10*
- - - - Äusseren *15.29.19*
- - - - Äusseren geraden *15.29.11*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.12*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.20*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren *15.29.29*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren geraden *15.29.21*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren schrägen *15.29.22*
- - - Lösen Adhäsion an einem äusseren *15.7*
- - - Myo pexie an geraden *15.19.30*
- - - Operationen einzelnen äusseren *15.29.00*
- - - - Äusseren *15.29.09*
- - - - Äusseren geraden *15.29.01*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.02*
- - - Resektion von einem äusseren *15.13.00*
- - - - Augen muskel , an einem geraden *15.13.10*
- - - - - Muskel , an einem schrägen *15.13.11*
- - - - Von einem äusseren *15.13.99*
- - - Revision Operation an den äusseren *15.6*
- - - Schwächende Eingriff an *15.19.20*
- - - - An *15.19.29*
- - - - An einem geraden *15.19.21*
- - - - An einem schrägen *15.19.22*
- - - Verkürzungs verfahren an äusseren *15.22.00*
- - - - An äusseren *15.22.99*
- - - - An einem einzelnen äusseren geraden *15.22.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.22.11*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.00*
- - - - Geraden *15.12.10*
- - - - Schrägen *15.12.11*
- - - - Von einem äusseren *15.12.99*
- - - Verlängerungs verfahren an einem äusseren *15.21.00*
- - - - An einem äusseren *15.21.99*
- - - - An einem einzelnen äusseren geraden *15.21.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.21.11*
- - - Versorgung Traumas an einem äusseren *15.7*
- - - Verstärkende Eingriff an *15.19.10*
- - - - An *15.19.19*
- - - - An einem geraden *15.19.11*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verstärkende Eingriff an –*Fortsetzung*
- - - - An einem schrägen *15.19.12*
- Muskels ¬
- - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.30*
- - - Äusseren *15.29.39*
- - - Äusseren geraden *15.29.31*
- - - Äusseren schrägen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren *15.7*
- - Refixation einzelnen äusseren *15.29.40*
- - - Äusseren *15.29.49*
- - - Äusseren geraden *15.29.41*
- - - Äusseren schrägen *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.00*
- - - Eines äusseren *15.11.99*
- - - Eines äusseren geraden *15.11.10*
- - - Eines äusseren schrägen *15.11.11*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.00*
- - - Eines äusseren *15.5X.99*
- - - Geraden *15.5X.10*
- - - Schrägen *15.5X.11*
- - Versorgung Verletzung eines äusseren *15.7*
- Prothese ¬ *95.34*
- - Entfernen einer *97.31*
- Untersuchung
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Narkose ¬ *95.04*
- - ¬ *95.09*
- - - Ausgedehnte *95.03.00*
- - - - *95.03.99*
- - - Limitierte *95.01*
- - - Umfassend *95.02*

Auges
- EMG ¬ Elektro myographie des *95.25*
- ¬
- - Radiologische Untersuchung des *95.14*
- - Thermo graphie des *88.82*
- - Ultraschall untersuchung des *95.13*

Augmentation
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- - ¬ *57.87*
- Maxilla total Auflagerungs plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und *76.66.30*
- Partiell endo aortal Ballon okklusion ¬ zerebral Perfusions *39.75.30*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.10*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.88.15*
- - Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unterarm ¬ *83.88.13*
- ¬
- - Einseitig Intra mammäre Injektion zur *85.51*
- - Intra mammäre Injektion zur *85.52*
- - - Zur *85.52*

Augmentations
- Genio plastik ¬ *76.68*
- Mamma plastik ¬ *85.50*
- Rhino plastik
- - Synthetisch Implantat ¬ *21.85*
- - Transplantat ¬ *21.85*
- - ¬ *21.85*

Aurikulär
- Anhängsels Appendix ¬ Exzision eines prä *18.29*
- Fistel prä aurikulär Sinus , n.n.bez. ¬ Exzision einer prä *18.21.00*
- - , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä *18.21.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä *18.21.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer prä *18.21.99*
- Haut transplantation ¬ Retro *18.79*
- Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines prä *18.21.10*
- - - Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines prä *18.21.11*
- - Zyste ¬ radikal Exzision von prä *18.21*
- - ¬ Exzision prä aurikulär Fistel oder eines prä *18.21.00*
- - - Aurikulär Fistel oder eines prä *18.21.99*

Ausatmungs luft ¬ Messung CO (Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der *89.38.21*

Ausbürsten Spülen Druck Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch *86.28*

Ausdehnung fuss proximal metatarso phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit *84.11*

Ausfluss
- Trakt Graft ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Traktprobleme ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Trakts ¬ Angio kardiographie des rechten Ventrikels (*88.52*
- - Des linken Ventrikels (*88.53*

Ausführlich ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.03*
- Konsultation , als *89.07.00*

Ausgangs zange
- Becken boden höhe) ¬ Becken *72.0*
- Episiotomie ¬ Becken *72.01*
- - *72.09*
- ¬ Becken *72.09*

Ausgeatmetes Stickstoff monoxid eNO ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnte
- Augen untersuchung ¬ *95.03.00*
- - *95.03.99*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchern Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.32.00*
- - - Am knöchern Gaumen , sonstige ¬ *27.32.99*
- - Haut läsion Einbezug darunterliegender oder angrenzend Struktur ¬ *86.4*

Ausgedehnte –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion Lippe ¬ *27.42*
- Hysterektomie ¬ *68.49*

Ausgenommen
- Daumen ¬
- - Amputation Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer Fingers , *82.81*
- Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm fistel , *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm fistel , *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm fistel , *46.74.11*
- - ¬
- - - Naht Dünndarm verletzung , *46.73*
- - - Verschluss Dünndarm fistel , *46.74.00*
- - - - Fistel , *46.74.99*
- Hand ¬
- - Entfernen Reis körnern in der Sehne scheide , *83.01*
- - Exzision Sehne scheidenganglions , *83.31*
- - Inzision Sehne scheide , *83.01*

Ausnahme
- Hydrozele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit *61.92*
- Mamma ¬ Entfernen Gewebe expanders von Haut oder Weichteil , mit *86.05*
- Neuro lytikums ¬ Injektion einer anderen Substanz , mit *04.89*
- Ovar Tuba uterina ¬ endoskopisch (Laparoskopisch) Biopsie an den uterin Adnexen , mit *68.15*
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.82*

Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung
- Blasen tamponade ¬ Zystotomie , Zystotomie (Sectio alta) , mit *57.19.23*
- Harnblasen tamponade ¬ Transurethral Drainage der Harnblase , Operative *57.0X.12*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ Schleimhaut - *22.31*

Äusserlichem herzunterstützend System ¬ Implantation von *37.65.00*
- Von *37.65.99*

Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter *92.24.30*

Ausstrich Kultur ¬ Scraping Kornea für *11.21*

Austausch
- Kerato plastik ¬ *11.69.10*
- Plastik ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokal autogen Transplantat (*21.88.14*
- Transfusion ¬ *99.01*
- - Intra uterin *75.2*

Auswertung ¬ Computergestützte Bild daten analyse mit 3D - *00.99.90*

Auto

Auto –*Fortsetzung*

- Graft Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (*35.21*
- - Graft) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (*35.23*
- - Graft) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (*35.25*
- - Graft) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (*35.27*
- Transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato plastik mit *11.61*
- - Penetrierend Kerato plastik mit *11.63*
- - Perforierend Kerato plastik mit *11.63*
- Transplantation
- - Langerhans Zellen ¬ *52.84*
- - Neben schild drüsen gewebe ¬ *06.95*
- - Nebenniere gewebe ¬ *07.45*
- - Niere ¬ *55.61*
- - Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch *35.22.20*
- - Schilddrüse gewebe ¬ *06.94*

Autogen

- Allogen xenogen ¬ Knochen transplantat (*78.0*
- Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenk , arthroskopisch ¬ *81.90.10*
- - , offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- Patellar sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit *81.45.10*
- - - Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit *81.45.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit *81.45.20*
- - - ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit *81.45.21*
- Spongiosa kortikospongiös Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. *78.02.14*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. *78.09.39*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. *78.05.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. *78.09.98*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. *78.07.29*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. *78.06.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. *78.07.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. *78.04.19*

Autogen –*Fortsetzung*

- Spongiosa kortikospongiös Span gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. –*Fortsetzung*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. *78.09.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. *78.09.49*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. *78.03.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. *78.08.19*
- Stapes Prothese
- - Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.10*
- - ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.11*
- Transplantat
- - Allogen xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distal *21.83.11*
- - - ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit distal *21.88.15*
- - Austausch plastik ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokal *21.88.14*
- - Extern in-vitro Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- - - ¬ *00.91.11*
- - ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokal *21.83.10*
- Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (Span) oder kortikospongiös Span (*78.49.81*
- ¬
- - Frei Transplantat Konjunktiva , *10.44.10*
- - - , nicht *10.44.11*
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei Transplantat , *10.42.10*
- - - Mit frei Transplantat , nicht *10.42.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Symblepharons mit frei Transplantat , *10.41.10*
- - - Mit frei Transplantat , nicht *10.41.11*
- - Transfusion Nabelschnur stamm zellen *41.06.02*

Autoimmunentzündlicher Labor diagnostik

- Genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / *99.A3.13*
- - ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / *99.A6.13*
- ¬
- - Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / *99.A3.11*
- - Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / *99.A6.11*

Autolog

- Hämatopoetisch Stammzelltransplantation
- - In-vitro Aufbereitung ¬ *41.04.01*

Autolog –*Fortsetzung*

- Hämatopoetisch Stammzelltransplantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung ¬ –*Fortsetzung*
- - - ¬ *41.07.01*
- - Stammzellsupport Chemotherapie ¬ *41.07.02*
- Heterolog Transplantation Peri kranium ¬ (*02.04*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.01.01*
- - Von Knochenmark Stammzell , *41.09.01*
- Transfusion Vollblut komponente ¬ Perioperative *99.00*
- Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*
- ¬
- - Knochenmark entnahme Spender für Transplantation , allogen und *41.91.00*
- - Nabelschnur sammlung Transplantation *41.91.10*
- - Stammzellentnahme Spender Transplantation , allogen und *41.91.01*
- - Transfusion früher entnommenem *99.02*

Automatisch

- Kardioverter Defibrillator Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines total *37.94.99*
- -) ¬ Kontrolle eines implantierbar *89.49*
- Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulär Stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *37.98.12*
- - Kammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *37.98.10*
- - Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *37.98.11*
- - ¬
- - - Ersetzen nur der Elektrode (n) eines *37.97*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines *37.98.00*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines *37.98.99*
- - - Implantation nur der Elektrode (n) eines *37.95*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines *37.96*
- Programmierbar wiederaufladbar Pumpe kontinuierlich Aszites drainage ¬ Einsetzen von Katheter und *54.99.80*
- ¬ Revision Tasche Kardioverter / Defibrillator (*37.79*

Automatisierter Gang Orthese

- Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*
- ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Auxiliäre Leber

- Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ *50.51.10*
- Transplantation
- - Belassen Leber des Patienten in situ ¬ *50.51*
- - ¬ *50.51.00*
- - - *50.51.99*

AV

- Fistel
- - Allogen alloplastisch Material für Hämo dialyse ¬ *39.27.11*

AV –*Fortsetzung*
- Fistel –*Fortsetzung*
- - Hämo dialyse ¬ *39.27.10*
- Kanal
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen Defekt (*35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen Defekt (*35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen Defekt (*35.73*
- Klappe
- - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offen Herzen Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Knoten ¬ *37.34.22*
- Truncus klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens , *35.99.15*

Aversions therapie ¬ *94.33*

Avulsion
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intra kraniell Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.20*
- Kranial peripher Nerv ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.00*
- - Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerv
- - Armes Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Exzision oder *04.07.40*
- Sympathisch Nervs ¬ Exzision oder *05.29*

Axialen Pumpe
- Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer transvasal platziert *37.64.70*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulär , *37.68.30*
- - Implantation einer intravasalen , univentrikulär , *37.68.20*
- ¬
- - Dauer Behandlung mit einer intravasalen , univentrikulär , *37.69.2*
- - - Mit einer intravasalen , biventrikulär , *37.69.3*
- - Entfernung intravasalen *37.68.40*
- - - , *37.68.49*
- - - , biventrikulär *37.68.42*
- - - , univentrikulär *37.68.41*

Axilla
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Schulter und *86.4X.22*
- ¬
- - Augmentation Sehne Schulter und *83.88.11*
- - Burs ektomie Schulter und *83.5X.11*
- - Burso tomie Schulter und *83.03.11*
- - Deckung Defekts Faszie , Schulter und *83.89.21*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Schulter und *83.19.21*
- - Diagnostisch Ultraschall der *88.73.12*
- - Durchtrennung
- - - Muskels Schulter und *83.19.11*

Axilla –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Sehne Schulter und *83.13.21*
- - - Weichteil Schulter und *83.19.91*
- - Exploration Sehne scheide , Schulter und *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion Sehne scheide , Schulter und *83.31.11*
- - - Sehne scheide , Schulter und *83.49.11*
- - - Weichteil Schulter und *83.49.31*
- - Faszi ektomie Schulter und *83.44.11*
- - Faszie transplantation Schulter und *83.82.11*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Schulter und *83.14.11*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Schulter und *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne Schulter und *83.13.11*
- - - Weichteil Schulter und *83.09.91*
- - Kompartment resektion Schulter und *83.49.21*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Schulter und *86.89.12*
- - - Lappen plastik , Schulter und *83.19.31*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Schulter und *83.91.11*
- - Muskel
- - - Plastik Schulter und *83.87.11*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.77.11*
- - Myektomie Schulter und *83.45.11*
- - Myotomie Schulter und *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne
- - - - Scheide , Schulter und *83.61.11*
- - - - Schulter und *83.64.11*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , Schulter und *83.99.21*
- - - Sehne Schulter und *83.99.11*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie , Schulter und *83.89.91*
- - - Muskel , Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne , Schulter und *83.88.91*
- - Reinsertion
- - - Muskels Schulter und *83.74.11*
- - - Sehne Schulter und *83.73.11*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Schulter und *83.88.31*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Schulter und *83.88.21*
- - - Rück verlagerung , Schulter und *83.72.11*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.75.11*
- - - Transplantation Schulter und *83.81.11*
- - - Transposition Schulter und *83.76.11*
- - - Verlagerung Schulter und *83.71.11*
- - Sekundär Naht Sehne , Schulter und *83.62.11*
- - Tenodese Schulter und *83.88.41*

Axilla –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tenon ektomie Schulter und *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und *83.82.41*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Schulter und *83.82.21*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Schulter und *83.82.31*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Schulter und *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Schulter und *83.85.11*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Schulter und *83.89.11*

Axillär
- Inguinal Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) Biopsie eines zervikal , supra klavikulär , *40.11.11*
- Klavikulär supra klavikulär
- - Mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [*85.45*
- Lymphaden ektomie ¬
- - Lokal Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne *85.21.10*
- - - Exzision einer Läsion an der Mamma , mit *85.21.11*
- - Quadranten resektion der Mamma , ohne *85.22.10*
- - - Resektion der Mamma , mit *85.22.11*
- - Subtotal Mast ektomie , ohne *85.23.10*
- - - Mast ektomie , mit *85.23.11*
- - - Mast ektomie bei Gynäkomastie , mit *85.23.13*
- - - Mast ektomie bei Gynäkomastie , ohne *85.23.12*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision von *40.51.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.51.10*
- - ¬ radikal Exzision von *40.51.00*
- - - Von *40.51.99*
- Lymphknotens
- - Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*
- - ¬ Exzision eines *40.23.00*
- - - Eines *40.23.99*
- ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.12*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.22*

Axillaris
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.33.21*
- Ersatz ¬ Resektion
- - A. *38.43.11*
- - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalica

Axillaris –*Fortsetzung*
- V. brachiocephalica –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.56.22*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.57.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.59.42*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht A. *39.31.21*
- - V. *38.53*

Axillobrachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Axillofemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.32*

Axis ¬
- Reoperation Spondylodese Atlas - *81.31*
- Spondylodese Atlas - *81.01*

Azellulären
- Implantats
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*
- - - - An Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - An Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - - Knochen eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - - Knochen eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk

Azellulären –*Fortsetzung*
- Implantats –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines *81.40.21*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines *81.47.28*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - - - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.34*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.35*
- Quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , *00.9A.28*

Azetabulär
- Femoral Komponente ¬ Revision einer Hüft endo prothese , sowohl *00.70*
- Komponente ¬
- - Partiell , nur *00.71*
- - Revision Hüft endo prothese , *00.71*
- Liner
- - Femurkopf ¬ Revision von Hüft prothese , nur *00.73*
- - ¬ Ersetzen von *00.71*
- - - Von *00.72*

Azetabulum
- Femurkopf ¬ Ersatz Oberfläche Hüft gelenk total ; *00.85*
- Prothese Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femurkopf und *81.51*
- ¬
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , partiell , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.87*

Azygos ¬ plastisch Deckung
- Bronchial Anastomosen und Naht , mit Vena *33.48.15*
- Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit Vena *33.49.15*

B12 Schilling test ¬ Radiokobalt *92.04*

Back Operation ¬ Korrektur Gaumen spalte durch push *27.62*

Baffle atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , Epithesen ¬ Z.B. für *20.99.10*

Bahn System ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Stereotaktisch Unterbrechung von *01.32.20*

Bahnen
- Rückenmarks ¬ Transektion von *03.29*
- ¬ Durchtrennung Hirn *01.32*

Baker Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

BAL ¬ diagnostisch broncho alveolar Lavage (*33.24*

Balancierte Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy ¬ Operation Webster - *69.22*

Ballon
- Angio
- - Plasie
- - - Intra kraniell (n) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.77.10*
- - - Prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.76.10*
- - Plastik Herz kranz gefäss ¬ *00.66*
- Assistiert ¬ Enteroskopie *45.13.31*
- Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.11.11*
- - Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.12.13*
- - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.17.11*
- - Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.16.11*
- - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.11.21*
- - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.12.23*
- - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv *79.16.31*
- Dilatation
- - Dickdarms ¬ endoskopisch (*46.85*
- - Duodenums ¬ (*46.85*
- - Jejunums ¬ (*46.85*
- - Keilbeinhöhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.21*
- - Kiefer höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.23*
- - Nasen neben höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.28*
- - Prostatisch Urethra ¬ Transurethral *60.95*
- - Stirn höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.22*
- - ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.20*
- - - Nasen neben höhle - Eröffnung durch *22.2X.29*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Katheter Messung kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit *33.23.14*

Ballon –*Fortsetzung*
- Okklusion ¬ zerebral Perfusions augmentation durch partiell endo aortal *39.75.30*
- Pumpe
- - IABP ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einer Intra aortal *37.69.1*
- - - Perkutan Einführung einer Intra aortal *37.68.10*
- - ¬
- - - Entfernung Intra aortal *37.64.10*
- - - Intra aortal *97.44*
- Systeme ¬ Assistierende Stent - und *00.4D*
- Systems intra zerebral Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - *02.99.50*
- Valvulo plastik ¬ Perkutan transluminal (*35.96*
- Vorrichtung Höhlen bildung partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem *81.66*
- ¬
- - Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.10*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit cutting *39.50.12*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting *39.50.14*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit einfacher *39.50.11*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastik - *39.50.13*
- - - Ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger *39.50.19*
- - Einsetzen 1 Medikamentenfreisetzend *00.4C.11*
- - Septo stomie Vorhof) (*35.41*

Ballons
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.46*
- Anzahl ¬ Einsetzen Medikamentenfreisetzend *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.43*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.41*
- - - Embolisation mit ablösbaren *39.79.48*
- - ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.40*
- - - Mit ablösbaren *39.79.49*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren *39.72.12*
- - Von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren *39.72.22*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.47*

Ballons –*Fortsetzung*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.44*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.45*
- ¬
- - Einsetzen
- - - 2 Medikamentenfreisetzend *00.4C.12*
- - - 3 Medikamentenfreisetzend *00.4C.13*
- - - 4 Medikamentenfreisetzend *00.4C.14*
- - - Magen *44.93*
- - Entfernen Magen *44.94*
- - Koronar angio plastik [PTCA] , mit *00.66.20*
- - - [PTCA] , mit *00.66.29*
- - - [PTCA] mit Antikörper - beschichtet *00.66.22*
- - - [PTCA] mit Medikamentenfreisetzend *00.66.21*

Balneotherapie Licht therapie
- Allergologische diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.72*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.74*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.73*
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.71*

Band
- Apparat
- - Gelenk ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Refixation am Kapsel *81.96.92*
- - Knie gelenks ¬ Sonstige Refixation und Naht am Kapsel *81.47.30*
- - Schulter gelenkes
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.49.33*
- Apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel *81.95.16*
- - Eingriff Meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel *81.95.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel *81.95.15*
- - Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel *81.95.17*

Band –*Fortsetzung*
- Apparates –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral Kapsel –*Fortsetzung*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des dorsal Kapsel *81.95.18*
- - ¬ Naht distal radio ulnar *81.93.21*
- Einlage
- - Spannungsfrei transvaginal Band (TVT) ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.11*
- - Transobturatorisch Band TOT) ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.12*
- - ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch *59.73.10*
- - - Mit alloplastisch *59.73.19*
- Ligatur ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , Gummi *49.49.11*
- Plastik
- - Knie gelenk offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- - Verlängerung Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial *81.42*
- - ¬ medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes und medial *81.43*
- Port ¬ Einsetzen adjustierbar Magen *44.95*
- Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.30*
- Subkutan Port vorrichtung ¬ Revision oder Ersetzen von : - Adjustierbar Magen *44.96*
- - Entfernen von einem oder beidem : - Adjustierbar Magen *44.97*
- TOT ¬
- - Suspensions operation beim Mann mit alloplastisch Material , transobturatorisch *59.74*
- - Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band einlage , transobturatorisch *59.73.12*
- TVT ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band einlage , spannungsfrei transvaginal *59.73.11*
- ¬
- - Kardial Belastungs test auf dem Lauf *89.41*
- - Rekonstruktion Kollateral *81.46*

Bänder
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion Kreuz *81.45.19*
- Hand
- - Wurzel
- - - Mittel hand ¬ Knöchern Refixation von *82.89.11*
- - - ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durchtrennung der *80.43.10*
- - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzision von *80.43.20*

Bänder –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Wurzel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durchtrennung der –*Fortsetzung*
- - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an *80.43.90*
- - ¬
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen *80.44.21*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen *80.44.91*
- - - Knöchern Refixation von sonstigen *82.89.12*
- Karpal Metakarpal gelenk ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- - Exzision von *80.43.20*
- - Sonstige Operationen an *80.43.90*
- Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung der *80.44.10*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.20*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an den Kreuz *81.45.29*
- ¬
- - Durchtrennung Laddschen *46.99.80*
- - Rekonstruktion Kreuz *81.45.00*
- - - *81.45.99*

Bandes
- Arthroskopisch ¬
- - Knöchern Refixation eines Kreuz *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des vorder Kreuz *81.95.10*
- - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des hinter Kreuz *81.95.12*
- Autogen Patellar sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz *81.45.10*
- - - ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz *81.45.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz *81.45.20*
- - - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz *81.45.21*
- Medial Band plastik ¬ medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz *81.43*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöchern Refixation eines Kreuz *81.47.19*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des vorder Kreuz *81.95.11*
- - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des hinter Kreuz *81.95.13*
- Semitendinosus Gracilis Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz *81.45.12*
- - , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz *81.45.13*
- - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz *81.45.23*

Bandes –*Fortsetzung*
- Semitendinosus Gracilis Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz –*Fortsetzung*
- - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz *81.45.22*
- ¬
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Naht eines Kapsel - oder Kollateral *81.96.91*
- - Naht radio ulnar Ring *81.93.20*
- - Plastisch Rekonstruktion Ring *83.83*
- - Rekonstruktion Ring *82.71*

Bandi Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding
- Silastic ring ¬ Vertikal *44.68*
- ¬ *44.68*
- - Pulmonal arteriell *39.0X.23*

Bandscheibe ¬ Diskus destruktion Minimal - invasiv Thermo modulation der *80.59.40*

Bandscheiben ersatz ¬ Diskus destruktion , Diskus rekonstruktion mit zellbasierten *80.59.50*

Bandverstärkte Gastro plastik VBG ¬ Vertikal *44.68*

Bank
- Knochen ¬ *78.0*
- ¬ Transplantat Gesichts schädel knochen aus Knochen *76.91*

Bare Stents
- Cm kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlange *39.90.31*
- ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.10*

Baro
- Reflexes ¬
- - Entfernen
- - - Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.32*
- - - Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.22*
- - Implantation Ersetzen eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.20*
- - - Einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Revision Wechsel) eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.21*
- - -) einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- Sensor Überwachgerät ¬
- - Entfernen von implantierbar hämodynamisch *37.79*
- - Reposition von implantierbar hämodynamisch *37.79*

Barre transurethral Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Bartholin Drüse
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutan Aspiration an einer *71.21*
- ¬ Operationen an einer *71.29*

Barton ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid ektomie (*12.14*

Basiertem Knochen ersatz material ¬ Kalzium *84.55*

Basilären Gefäss ¬ Stent an *00.64*

Basilaris ¬ Angio graphie A. *88.41*

Basis
- Assessment
- - GBA ¬ Standardisiert geriatrisches *93.89.A2*
- - PBA ¬ Standardisiert palliativmedizinisch *93.8A.12*
- Diagnostik unklarem Symptomkomplex Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- - Mit genetisch Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ *99.A2.11*
- Endo nasal Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der Schädel *22.9X.23*
- Le-Fort-I Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.3C*
- Prozedur
- - Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*99.B7.2*
- - Erwachsen Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung (*99.B7.1*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Transethmoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.35*
- Transkondylär ¬ Zugang Schädel *01.24.3A*
- Translabyrinthär ¬ Zugang Schädel *01.24.37*
- Transmastoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.36*
- Transoral
- - Spaltung weich
- - - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.32*
- - - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.33*
- - ¬ Zugang Schädel *01.24.31*
- Transorbital ¬ Zugang Schädel *01.24.3B*
- Transpyramidal ¬ Zugang Schädel *01.24.38*
- Transsphenoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.34*
- ¬
- - Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel *87.04*
- - - Schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel *87.04.10*
- - Exzision Destruktion
- - - Erkrankt Gewebe an der Schädel *01.6X.20*
- - - Tumor gewebe an der Schädel *01.6X.10*
- - Zugang Schädel *01.24.30*
- - - *01.24.39*

Bassini ¬ Operation nach *53.00*

Batch Spitler McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbar *37.54*

Batwing ¬ Abtragen Fett gewebe am Arm (*86.83*

Bauch

Bauch –*Fortsetzung*
- Bauch Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.10*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.11*
- Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.10*
- - Untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.11*
- Höhle
- - Bauch Organ ¬ Ventrikel shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch ¬ Endo sonographie der *88.76.20*
- Operation ¬ Platz *54.61*
- Organ ¬ Ventrikel shunt zu Bauch höhle und *02.34*
- Region
- - Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der *54.99.30*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an die *86.4X.27*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.15*
- - - - Gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an die *86.78.25*
- - - - - Oder frei Lappen an die *86.78.45*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an der *86.93.16*
- - - Gewebe reduktions plastik an der *86.83.15*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungs plastik an der *86.76.15*
- - - - Heterolog Haut transplantation an *86.65.26*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.26*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.45*
- - - - Spalt haut transplantation an die *86.69.26*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an die *86.67.26*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - - Transpositions plastik an der *86.76.35*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.76.25*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.36*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.55*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungs plastik an der *86.74.15*
- - - - Heterolog Haut transplantation an die *86.65.16*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.45*
- - - - Spalt haut transplantation an der *86.69.16*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an die *86.67.16*

Bauch –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an die –*Fortsetzung*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - - Transpositions plastik an der *86.74.35*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.74.26*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.55*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von *86.78.35*
- - - Lokal Lappen plastik an der *86.77.15*
- - - Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat der *86.75.16*
- - - Temporär Weichteil deckung an der *86.88.96*
- Rücken ¬
- - Augmentation Sehne , Brustwand , *83.88.14*
- - Burs ektomie , Brustwand , *83.5X.14*
- - Burso tomie , Brustwand , *83.03.14*
- - Deckung Defekts an einer Faszie , Brustwand , *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Brustwand , *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskels , Brustwand , *83.19.14*
- - - Sehne , Brustwand , *83.13.24*
- - - Weichteil , Brustwand , *83.19.94*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehne scheide , Brustwand , *83.31.14*
- - - - An anderen Weichteil , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brustwand , *83.39.12*
- - - - An einem Muskel , Brustwand , *83.32.12*
- - - - An einer Faszie , Brustwand , *83.39.22*
- - - Weichteil , Brustwand , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , Brustwand , *83.44.14*
- - Faszie transplantation , Brustwand , *83.82.14*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Brustwand , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Brustwand , *83.09.14*
- - Grossflächig Vollhaut transplantat an Brustwand , *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne , Brustwand , *83.13.14*
- - - Weichteil , Brustwand , *83.09.94*
- - Kleinflächig Vollhaut transplantat an Brustwand , *86.63.15*
- - Kompartment resektion , Brustwand , *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Brustwand , *83.19.34*
- - - Nach Haut plastik an Brustwand , *86.89.16*
- - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik , Brustwand , *83.87.14*

Bauch –*Fortsetzung*
- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Muskel –*Fortsetzung*
- - - Transfer oder - transplantation , Brustwand , *83.77.14*
- - Myektomie Brustwand , *83.45.14*
- - Myotomie Brustwand , *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie , Brustwand , *83.65.14*
- - - Sehne scheide , Brustwand , *83.61.14*
- - - - , Brustwand , *83.64.14*
- - Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.99.24*
- - - Sehne , Brustwand , *83.99.14*
- - Plastisch Operationen am Muskel , Brustwand , *83.87.94*
- - - An der Faszie , Brustwand , *83.89.94*
- - - An der Sehne , Brustwand , *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Brustwand , *83.74.14*
- - - Sehne , Brustwand , *83.73.14*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Brustwand , *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Brustwand , *83.88.24*
- - - Rück verlagerung , Brustwand , *83.72.14*
- - - Transfer oder - transplantation , Brustwand , *83.75.14*
- - - Transplantation , Brustwand , *83.81.14*
- - - Verlagerung , Brustwand , *83.71.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne , Brustwand , *83.62.14*
- - Tenodese Brustwand , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , Brustwand , *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , *83.82.44*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Brustwand , *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , Brustwand , *83.82.34*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , Brustwand , *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne , Brustwand , *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Brustwand , *83.89.14*
- Wand
- - Extra peritoneal Drainage der Bauch wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Nabel ¬
- - - Biopsie an *54.22.00*
- - - - An *54.22.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*
- - - Geschlossen [Nadel -] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offen Biopsie an *54.22.20*

Bauch –*Fortsetzung*
- Wand –*Fortsetzung*
- - Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Pendula ¬ Abtragen von Fett gewebe an der *86.83*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventral *53.69*
- - ¬
- - - Befestigung Darms an der *46.60*
- - - Debridement der *54.3*
- - - Fistulo graphie der *88.03*
- - - Fixierung
- - - - Dickdarms an der *46.63*
- - - - Dünndarms an der *46.61*
- - - Inzision an der *54.0X.00*
- - - - An der *54.0X.99*
- - - - Bauch wand , Extra peritoneal Drainage der *54.0X.10*
- - - Naht an der *54.63.00*
- - - - An der *54.63.99*
- - - - Bauch wand , Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - - Verletzung an der *54.63*
- - - Operation Hernie der ventral *53.59*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil Radiographie der *88.09*
- - - Wieder verschluss bei postoperativ Eviszeration der *54.61*
- Wandverschlusses ¬ Operationen Abdominal - Region , Anlegen eines temporär *54.99.50*
- ¬ Computer tomographie Ober *88.01.20*

Bayley KABC SON R Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , *89.15.70*

BCG Impfstoffs ¬ Verabreichung des *99.33*

BD Messung ¬ Überwachung systemisch - arteriell Blut drucks , durch 24 - Stunden - *89.61.20*

Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - *32.01.11*

Beatmung
- CNP ¬ kontinuierlich negativ Druck *93.99.20*
- IPPB ¬ Intermittierend positiv Druck *93.91*
- Kontinuierlich positiv Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanisch *96.A1.10*
- - (CPAP) bei Säugling (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanisch *96.A1.11*
- Neugeborener Säugling ¬ Mechanisch *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- NIPPV ¬ invasiv positiv Druck *93.90*
- NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ kontinuierlich positiv Druck *93.90.00*
- -) , sonstige ¬ kontinuierlich positiv Druck *93.90.09*
- ¬
- - Künstlich *93.93*
- - Mund Mund *93.93*

Beck ¬ Stirn höhlenpunktion (z.B. nach *22.01.11*

Becken

Becken –*Fortsetzung*
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.09.32*
- Arterie Übersicht ¬ Arterio graphie , *88.49.11*
- Ausgangs zange
- - Becken boden höhe) ¬ *72.0*
- - Episiotomie ¬ *72.01*
- - - *72.09*
- - ¬ Sonstige *72.09*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.09.39*
- Boden
- - Höhe ¬ Becken ausgangs zange (*72.0*
- - Plastik ¬ vaginal Kolporrhaphie mit *70.79.10*
- Bodens ¬ plastisch Rekonstruktion des *75.69*
- Draht Schraube Zuggurtung Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.21*
- Endlage
- - Mittels Zange
- - - Nachfolgenden Kopf ¬ partiell Extraktion bei *72.51*
- - - - Kopf ¬ total Extraktion bei *72.53*
- - - ¬ Sonstige total Extraktion bei *72.54*
- - ¬ partiell Extraktion bei *72.52*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere *56.0X.11*
- - Harnsteins ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Niere *56.0X.10*
- Eviszeration
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie , *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie , *57.71.50*
- - - ¬ *57.71*
- - ¬ *68.8*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.30*
- - Knochen transplantation am *78.09.31*
- Hüfte ¬ Skelett röntgen von *88.26*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Blutkoagula von Ureter oder Niere *56.0*
- - Fremdkörpers von Ureter oder Niere *56.0*
- - Harnsteins von Ureter oder Niere *56.0*
- Knochen
- - Drainage ¬ Knochen inzision am *77.19.33*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägern ¬ Knochen inzision am *77.19.32*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.09.30*
- - - - ¬ Sequestr ektomie am *77.09.31*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am *77.19.30*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision am *77.19.31*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.79*

Becken –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ –*Fortsetzung*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.69*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.29*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.09*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.99*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.59*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.19*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.89*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.49*
- - ¬
- - - Keil osteotomie am *77.29.30*
- - - Knochen inzision am *77.19.39*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.28*
- Prostata Harnblase ¬ Kern spin tomographie von *88.95*
- Vene Übersichts phlebo graphie , beidseitig ¬ Darstellung der *88.67*
- Winkelstabil Platte ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.22*
- ¬
- - De Rotations osteotomie am *77.39.30*
- - Debridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Drainage schlauchs in das Niere *55.12*
- - - Knochen ersatz material , *84.55.15*
- - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , in das Niere *99.28.06*
- - Knochen
- - - Durchtrennung am *77.39.39*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.69.25*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.09.33*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.39.32*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.39.31*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.69.12*
- - MRI Abdomen , *88.97.17*
- - Operation am *79.99.40*
- - Partiell Knochen resektion am *77.89.30*
- - Perkutan
- - - Aspiration Niere (Niere *55.92*
- - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein (en) aus dem Niere *55.03.10*
- - - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein (en) aus dem Niere *55.04.10*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.29.31*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.49.12*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) am *78.59.30*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.29.30*

Becken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse am *78.29.32*
- - Total Knochen resektion am *77.99.30*
- - Transurethral Entfernen Obstruktion von Ureter und Niere *56.0X.00*
- - - Von Ureter und Niere *56.0X.99*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.29.39*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.39.20*

Beckenboden
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , *04.3X.16*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , *04.3X.26*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , *04.3X.46*
- ¬ Dekompression Lösung Adhäsion am Plexus lumbo sacralis , Leiste und *04.49.14*

Beckendivertikels ¬ Obliteration Niere *55.39*

Beckens
- Douglas raums ¬ plastisch Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Iliakal Rohr prothese
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.11*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.13*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.12*
- Iliosakral gelenkes ¬ Computer tomographie des *88.38.41*
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - Offen Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *79.39.29*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *78.19.22*
- Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.89.12*
- Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.31*
- ¬
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.10*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des *39.78.19*

Beckens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts an Gefäss des *39.79.12*
- - Exploration Niere *55.11*
- - Laparoskopisch Lösung Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich *65.81.10*
- - Lösung Adhäsion Peritoneum des *54.5*

Beendigung Schwangerschaft
- Intra uterin Injektion ¬ *75.0*
- ¬
- - Aspirations curettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation Curettage zur *69.01*
- - Hysterotomie zur *74.91*
- - Injektion Prostaglandin zur *75.0*
- - Intra amniale Injektion zur *75.0*

Befestigung Darms Bauch wand ¬ *46.60*

Befragung
- Beurteilung
- - Ausführlich ¬ *89.03*
- - Beschränkt ¬ *89.02*
- - Kurz ¬ *89.01*
- - ¬ Sonstige *89.04*
- - - Diagnostisch *89.05*
- Einweisung ¬ *94.13*
- Untersuchungs verfahren ¬ psychiatrisch *94.19*

Befreiung
- Adhäsion Faszie Muskel Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmten Augen muskels ¬ *15.7*

Befüllung Programmierung vollständig implantiert programmierbar Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder *00.98.00*
- Infusions pumpe , sonstige ¬ Wieder *00.98.99*
- Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ Wieder *00.98.10*
- Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder *00.98.11*

Begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.10*

Behandelbarkeit Bewegungs störungen ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelter Graft Konduit ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung
- 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinisch Komplex *99.B6.11*
- Abhängigkeits kranker Qualifizierter Entzug] , nach Anzahl Tage ¬ Motivations *94.6A*
- Adaptations störung Neugeborenen Primär Reanimation) ¬ akut *99.65*
- Akut Schlag anfalls
- - Neurologisch Tele konsil dienst , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex *99.BA.31*
- - - Tele konsil dienst , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex *99.BA.32*
- - Stroke Center (SC) , mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex *99.BA.11*
- - - Center (SC) ¬ Neurologisch Komplex *99.BA.12*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative *93.61*
- Anzahl
- - Behandlungs tage ¬ Multimodal rheumatologische Komplex *93.38.0*
- - - Multimodal kinder - und jugend rheumatologische Komplex *93.38.1*
- - - Palliativmedizinisch Komplex *93.8A.2*
- - Therapie einheiten ¬ Multimodal Schmerz therapie (MMST) , nach Dauer der *93.A2*
- - - Anthroposophisch - medizinisch Komplex *94.91*
- Aufwands punkte ¬ Pflege - Komplex *99.C1*
- Basis prozedur Erwachsen Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *99.B7.1*
- Behandlungs tage Therapie einheiten ¬ Geriatrische frührehabilitative Komplex *93.89.9*
- Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ Komplex *93.59.5*
- Betreuung anaphylaktischer Reaktion medizinisch Überwachung , nach Dauer ¬ *99.B2*
- Bewegungs systems ¬ Multimodal - nichtoperative Komplex *93.38.41*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in peripher Gelenk zur Schmerz *81.92.31*
- - Eines Medikamentes in peripher Gelenk zur Schmerz *81.92.32*
- Dauer
- - Behandlung ¬ Neuro psychologisch *89.15.8*
- - Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinisch Komplex *99.B6.10*
- Diabetes mellitus Dauer ¬ Multimodal Komplex *99.B5.3*
- Entbindung ¬ Stationär *73.7X.00*
- Erwachsen Intermediate Care Unit (IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ Komplex *99.B8.1*
- Extra pyramidal motorisch Krankheit , nach Dauer ¬ Multimodal Komplex *99.B4*
- Extrakorporal Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Dauer der *37.69.4*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Dauer der *37.69.5*
- Hämophilie patienten Bluter angeboren) mit Blut gerinnungs faktoren ¬ *99.06.10*
- Hand Anzahl Behandlungs tage ¬ Speziell Komplex *93.59.6*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Injektions *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Injektions *57.99.22*
- - Perkutan ¬ Injektions *57.99.20*
- - Transurethral ¬ Injektions *57.99.21*
- - Über Stoma ¬ Injektions *57.99.24*
- Herz kreislauf unterstützend System , n.n.bez. ¬ Dauer der *37.69.00*
- Hochenergetisch Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.62*
- Indirekt Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.65*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Induziert Mikrowellen Ultraschall Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante *99.85*
- Intra aortal Ballon pumpe (IABP) ¬ Dauer der *37.69.1*
- Intravasalen
- - Biventrikulär axialen Pumpe ¬ Dauer der *37.69.3*
- - Univentrikulär axialen Pumpe ¬ Dauer der *37.69.2*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.64*
- Kindes alter
- - Basis prozedur) , nach Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *99.B7.2*
- - Intermediate Care Unit (IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ Komplex *99.B8.2*
- Leber zirrhose Dauer ¬ Komplex *99.B1*
- Liaisondienst Dauer ¬ Multimodal psychotherapeutische Komplex *94.92*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung hoch Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.63*
- Osteoporose Fraktur Achsen skeletts , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ Konservative Komplex *93.38.6*
- Präpartale Behandlungs dauer Entbindung im gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär *73.7X.1*
- Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs *93.39.12*
- Radikulären Syndromes
- - Anschliessend Operation ¬ Konservative *93.38.51*
- - ¬ Konservative *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- Rotations bett ¬ Lagerungs *93.39.13*
- Schlag anfalls Stroke Unit (SU) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex *99.BA.21*
- - (SU) , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex *99.BA.22*
- Schwerbehandelbarer Epilepsie Dauer ¬ Komplex *99.B3*
- Venös Bypass Graft Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Wechsel druck matratze ¬ Lagerungs *93.39.11*
- Wegen Infertilität ¬ *69.92.01*
- - *69.92.99*
- ¬
- - Akut schmerz *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Alkohol
- - - Entgiftungs Entwöhnungs *94.63*
- - - Entwöhnungs *94.61*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lunge - Maschine , nach Dauer der *39.65.5*
- - Drogen
- - - Abhängigkeits *94.64*
- - - Entgiftungs Entwöhnungs *94.66*
- - Ex-vivo Gefäss *00.16*

Behandlung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Extrakorporell Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - ECMO - Therapie , nach Dauer der *39.65*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der *39.95.D*
- - - Dialyse Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der *39.95.3*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der *39.95.4*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der *39.95.7*
- - - - , arteriovenös (CAVH) , nach Dauer der *39.95.A*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der *39.95.8*
- - Hyperthermie adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs *99.85*
- - Inhalation Stickstoff monoxid , nach Dauer der *00.12*
- - Injektion anti infektiösen Substanz , nach Dauer der *99.22.1*
- - Integriert
- - - Block *94.7X.24*
- - - Klinisch psychosomatisch Komplex *94.39.21*
- - Interdisziplinäre Therapie diabetische Fuss komplikationen , nach Dauer der *99.B5.4*
- - Kombiniert Alkohol Drogen abhängigkeits *94.67*
- - - Entgiftungs - und - Entwöhnungs *94.69*
- - Komplex Akut schmerz *93.A3.20*
- - Lagerungs *93.39.10*
- - Multimodal schmerz therapeutisch Kurzzeit *93.A1*
- - Neuro psychologisch Behandlung , nach Dauer der *89.15.8*
- - Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend , nach Anzahl der *39.95.F*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich , nach Dauer der *39.95.G*
- - Osteopathische manipulative *93.67*
- - Patienten
- - - Angehörigen schulung zum Umgang mit einem Stoma , nach Anzahl der *00.95.3*
- - - Schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , nach Anzahl der *00.95.2*
- - Pneumologische Akut rehabilitation , nach Dauer der *93.9A.1*

Behandlung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Psychosomatisch psychotherapeutische
- - - Komplex *94.39.20*
- - - Krisen intervention als Komplex *94.39.22*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , therapie als Block *94.7X.11*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Therapie als Erweitert Block *94.7X.12*
- - Stationär Behandlung Präpartale Behandlungs dauer) vor Entbindung im gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der *73.7X.1*
- - Überweisung
- - - Alkohol entwöhnungs *94.53*
- - - Drogen entwöhnungs *94.54*
- - Unterstützung Ersatz Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der *39.95.C*
- - - Funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) , nach Dauer der *39.95.E*

Behandlungs
- Dauer Entbindung gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartale *73.7X.1*
- Geräte ¬ Orthopädische Hilfsmittel und *93.23*
- Hilfen
- - Strahlen therapie
- - - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.64*
- - - Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.60*
- - - - Vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.61*
- - - - Vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.63*
- - - - Vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.62*
- - - Individuell Block oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.65*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.69*
- - ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.64*
- Tage
- - Therapie einheiten ¬ Physikalisch - medizinisch Früh rehabilitation , nach Anzahl der *93.89.2*
- - - Geriatrische frührehabilitative Komplex behandlung , nach *93.89.9*
- - ¬
- - - Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , nach Anzahl der *93.59.5*
- - - Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , nach Anzahl der *93.38.6*
- - - Multimodal

Behandlungs *–Fortsetzung*
- Tage *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Multimodal *–Fortsetzung*
- - - - Kinder - und jugend rheumatologische Komplex behandlung , nach Anzahl der *93.38.1*
- - - - Rheumatologische Komplex behandlung , nach Anzahl der *93.38.0*
- - - Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , nach Anzahl der *93.89.1*
- - - Palliativmedizinisch Komplex behandlung , nach Anzahl *93.8A.2*
- - - Speziell Komplex behandlung der Hand , nach Anzahl der *93.59.6*

Behebung
- Alten Geburts verletzung Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retinae
- - Diathermie ¬ *14.51*
- - Endo tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.54*
- - Photo koagulation ¬ *14.55*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ *14.59.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.53*
- - ¬ Verfahren zur *14.59.00*
- - - Zur *14.59.99*
- Blepharoptose
- - M. frontalis Verfahren mit Naht ¬ *08.31*
- - - Mit Faszie schlinge ¬ *08.32*
- - Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarso plastik ¬ *08.35*
- - Verfahren
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- Entropium Ektropium
- - Keil resektion ¬ *08.43*
- - Lid plastik , n.n.bez. ¬ *08.44.00*
- - - , horizontal Verkürzung des Augen lides ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige *08.44.99*
- - Naht verfahren ¬ *08.42*
- - Thermo kauterisation ¬ *08.41*
- Klump fusses ¬ *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Obstruktion ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.42*
- - Inzision Gallengang zur *51.49*

Behinderte ¬ Spezial schulung für *93.82*

Behörden ¬ Komplex Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere *99.A5.11*

Behördlicher Massnahmen Dauer ¬ Einleiten *94.8X.5*

Bein
- Angio graphie ¬ Arterio graphie , *88.48.10*
- Aufnahme ¬ Röntgen Ganz *88.29*
- Jochbogen Fraktur ¬

Bein *–Fortsetzung*
- Jochbogen Fraktur ¬ *–Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition einer Joch *76.71*
- - Offen Reposition einer Joch *76.72*
- Phlebo graphie ¬ Darstellung der unteren Extremität , *88.66*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.47*
- ¬ Implantation prothetisch Vorrichtung am *84.48*

Beines
- Fusses ¬ Destruktion Nerv des *04.2X.34*
- Plexus lumbo sacralis Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineural Naht von Nerv des *04.3X.16*
- - , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.36*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineural Naht von Nerv des *04.3X.26*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.46*
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsion an Nerv des *04.49.15*
- - PTKI epifaszial Seiten äste des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*

Beins Tibia Fibula ¬ Amputation eines *84.15*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belassen
- Hodens ¬ Entfernen eines *62.42*
- Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit *50.51*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.3*
- Niere ¬ Nephr ektomie einer *55.52*
- Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges Entfernen von *65.62*
- - Laparoskopisch Entfernen von *65.64*
- Ovars ¬
- - Entfernen eines *65.52*
- - Laparoskopisch Entfernen eines *65.54*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Belastung
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax mit *88.92.14*
- - Von Herz und zentral Gefäss mit *88.92.24*
- - Von hilären und mediastinal Struktur mit *88.92.34*
- ¬
- - Computer tomographie Herzens , nativ , unter körperlicher *87.41.12*
- - - , mit Kontrast mittel , unter körperlicher *87.41.15*
- - - , mit Kontrast mittel , unter medikamentös *87.41.16*
- - - , nativ , unter medikamentös *87.41.13*
- - Echo kardio graphie , transthorakal , unter körperlicher *88.72.12*
- - - , transoesophageal , unter körperlicher *88.72.22*
- - - , transoesophageal , unter medikamentös *88.72.23*
- - - , transthorakal , unter medikamentös *88.72.13*
- - Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - Laktose - oder Fett *89.39.51*
- - MRI

Belastung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - MRI –*Fortsetzung*
- - - Herz zentral Gefäss mit *88.92.23*
- - - Hilären mediastinal Struktur mit *88.92.33*
- - - Thorax mit *88.92.13*
- - Myokard perfusions szinti graphie mit physikalisch *92.05.12*
- - - Graphie mit pharmakologisch *92.05.13*
- - Sauerstoff titration unter *89.38.32*

Belastungs
- Test
- - Fahrrad ergometer ¬ kardial *89.43*
- - Lauf band ¬ kardial *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger kardial *89.42*
- - Transösophageales Pacing ¬ Thallium - *89.44*
- - ¬ kardial *89.44*
- Tests R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeits - *94.02*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benachbarter
- Gelenk ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lunge lappen ¬ Lob ektomie mit Segment resektion *32.4*
- Struktur
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen *16.51.00*
- - - Mit Entfernen *16.51.99*

Bender ¬ Durchführung visuell motorisch Gestalt - Tests nach *94.02*

Benenenti ¬ Rotation Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton ¬ Durchführung visuell Retentions tests nach *94.02*

Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta jod *92.28.21*

Beratung
- Adaptation Seh verlust ¬ *95.36*
- Alkohol abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*
- Dauer ¬ Sozialrechtliche *94.8X.1*
- Drogen abhängigkeit ¬ *94.45*
- Gebrauch Seh hilfen Seh schwäche ¬ *95.36*
- Instruktion ¬ Ophthalmologische *95.36*
- Patienten
- - Dauer ¬ Psychosoziale *94.8X.2*
- - Systems Dauer ¬ Psychosoziale *94.8X.3*
- Therapie ¬ Ernährungs *89.0A.32*
- ¬ Sonstige *94.49*

Bereich ¬ Replantation Unterschenkel Knie *84.27.10*

Bereichs Mamma ¬ Entfernen fibrotischen *85.21*

Berge katheter Körbchen katheter ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit *39.75.01*

Berke ¬ Operation nach *08.33*

Beruflichen Rehabilitation ¬ Überweisung zur *94.55*

Berufs
- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*
- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beschäftigungs therapie ¬ *93.82*

Beschichtet
- Ballons ¬ Koronar angio plastik [PTCA] mit Antikörper - *00.66.22*
- Stent Heparin beschichtet ¬ Medikamentös *36.06*
- - Medikamentös *39.90*
- Stents Prothese Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *51.87.30*
- - Endoskopisch Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierend *51.87.32*
- - Endoskopisch Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend *51.87.31*
- ¬ Medikamentös beschichtet Stent , z. Bsp. Heparin *36.06*
- - , z. Bsp. Heparin *39.90*

Beschichtung
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.82*
- - ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.83*
- ¬ resorbierbares Material ohne *00.9A.21*
- - , mit sonstiger *00.9A.24*
- - Antimikrobieller *00.9A.22*
- - Titan *00.9A.23*

Beschleuniger
- 2 Bestrahlungs felder bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.11*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.21*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.13*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.22*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.12*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.21*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.12*
- - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.22*
- Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.11*
- Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.03*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.13*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.14*

Beschleuniger –*Fortsetzung*
- Geplante Bestrahlung bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear –*Fortsetzung*
- - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.23*
- - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.23*
- Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.01*
- - Therapie mit Elektronen , Linear *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.02*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.02*
- Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.14*
- - , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.15*
- - , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.24*
- - : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.24*
- Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.04*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.04*
- ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear *92.24.00*
- - Mit Elektronen , Linear *92.25.00*
- - Mit Elektronen , Linear *92.25.09*
- - Mit Photonen , Linear *92.24.09*

Beschränkt ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.02*
- Konsultation , als *89.06*

Beseitigung
- Haut falten ¬ Operative *86.82*
- Lymph ödems ¬ Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern Anzahl der Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.5*

Besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor -) Fall *89.93*

Bestandteilen
- Bestehenden ventrikulär Unterstüzungs systemes (VAD) ¬ Ersatz von *37.63*
- Komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbar *37.54*

Bestehenden
- Gehör gangs ¬
- - Konstruktion eines (nicht *18.6X.30*
- - Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Transvenös epikardial Elektrode transvenös Elektrode ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von *37.76*
- Ventrikel septum defektes
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43.00*
- - - Vergrösserung eines *35.43.99*
- Ventrikulär Unterstüzungs systemes VAD) ¬ Ersatz von Bestandteilen eines *37.63*

Bestehenden –*Fortsetzung*

- Vorhof septum defekts
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41.00*
- - - Vergrösserung eines *35.41.99*

Bestimmung
- Lunge funktion ¬ Plethysmo graphie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung Gehirns ¬ *88.71*
- Vital kapazität ¬ *89.37*
- ¬
- - Intra uterin Druck *75.35*
- - Radiologische Mineralgehalts *88.98.00*
- - - *88.98.99*

Bestrahlung
- Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.13*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.23*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.14*
- - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.23*
- Brachy therapie
- - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.81*
- - - Für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.84*
- - - Für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.83*
- - - Für Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.86*
- - - Mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.88*
- - - Mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.82*
- - - Mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.87*
- - - Ohne individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.85*
- - CT gesteuerte Simulation für die extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für extern *92.29.71*
- - - Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern *92.29.72*
- - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern *92.29.73*
- - - Mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern *92.29.74*
- - ¬ Bestrahlungs simulation für extern *92.29.70*
- - - Planung für Perkutan *92.29.89*
- - - Planung für Perkutan *92.29.80*
- - - Simulation für extern *92.29.79*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- Einzeitig
- - Extra zerebral
- - - Bildgestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.32*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktisch *92.30.30*
- - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.31*
- - - ¬ Stereotaktisch *92.30.02*
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch *92.33.11*
- - Zerebral
- - - Bildgestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch *92.30.22*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktisch *92.30.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch *92.30.21*
- - - ¬
- - - - Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch *92.33.01*
- - - - Stereotaktisch *92.30.01*
- - ¬ Stereotaktisch *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Fraktioniert
- - Extra zerebral
- - - Bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.32*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.30*
- - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.31*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.11*
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.39*
- - Zerebral
- - - Bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.22*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.21*
- - - ¬ Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.01*
- - - - Volt strahlen therapie , Stereotaktisch *92.39.29*
- IMAT ¬
- - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.39.21*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.39.31*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.30.21*
- - - , einzeitig : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.30.31*
- Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für Perkutan *92.29.86*
- Zyklotron ¬ Teilchen strahl - *92.33*

Bestrahlung –*Fortsetzung*

- ¬
- - Bestrahlungs simulation extern Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die extern *92.29.71*
- - Gamma - *92.32*
- - Kobalt 60 *92.32*
- - Tele
- - - Kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante *92.23.03*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.24.02*
- - - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.25.02*

Bestrahlungs
- Felder
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.11*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.11*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.10*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.20*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.21*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.12*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.21*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.22*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.13*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.21*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.22*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.12*
- - Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Oberflächen strahlen therapie : Mehr als 2 *92.21.02*
- - - Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 *92.22.02*
- - - Tele kobalt gerät bis zu 2 *92.23.01*
- - - - Gerät 3 bis 4 *92.23.02*
- Feldern ¬
- - Oberflächen strahlen therapie : Bis zu 2 *92.21.01*
- - Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 *92.22.01*
- Planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.83*
- - Fusion CT

Bestrahlungs *–Fortsetzung*
- Planung *–Fortsetzung*
- - Fusion CT *–Fortsetzung*
- - - MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.82*
- - - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.88*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.87*
- - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.81*
- - Perkutan Bestrahlung
- - - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.80*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , komplex ¬ *92.29.84*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , mittel ¬ *92.29.83*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.29.81*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ *92.29.86*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ *92.29.88*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ *92.29.82*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ *92.29.87*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung ohne individuell Dosis planung ¬ *92.29.85*
- - - - Therapie , sonstige ¬ *92.29.89*
- - - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.86*
- Simulation extern Bestrahlung Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.70*
- - Therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ *92.29.72*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ *92.29.74*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ *92.29.73*
- - Therapie , Sonstige ¬ *92.29.79*
- - Therapie : CT - gesteuerte Simulation für die extern Bestrahlung ¬ *92.29.71*

Besudotox ¬ Infusion Cintredekin *99.28*

Beta Teilchen ¬ *92.25*

Betatrons ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung
- Gesichts schädels
- - Einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.10*

Beteiligung *–Fortsetzung*
- Gesichts schädels *–Fortsetzung*
- - Gross komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.11*
- Hirn schädels
- - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.20*
- - 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.21*
- - ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.29*
- Multiple Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.30*
- Orbita Temporal region frontal Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.20*

Betreuung
- Anaphylaktischer Reaktion medizinisch Überwachung , nach Dauer ¬ Behandlung und *99.B2*
- ¬ Überweisung psychiatrisch Nach *94.52*

Betrifft
- Durchgehend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.24*

Bett
- Nagel falz ¬
- - Debridement an Nagel , Nagel *86.27*
- - Entfernen von Nagel , Nagel *86.23*
- - Inzision mit Drainage an Nagel , Nagel *86.04.17*
- - ¬
- - Kontrolle
- - - AICD Resynchronisations defibrillator [CRT-D] am Patienten *89.49*
- - - Schrittmacher Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [CRT-P] am Patienten *89.45*
- - Lagerungs behandlung
- - - Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen *93.39.12*
- - - Rotations *93.39.13*

Bettlägeriger Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Bettplastik ¬ Nagel *86.86*

Beuge sehne Hand ¬
- Naht an einer *82.44*
- Sekundär Naht an einer *82.42*
- Teno plastik von *82.86.10*
- Transposition einer Sehne der Hand , Transposition einer *82.57.10*

Beurteilung
- Ausführlich ¬ Befragung und *89.03*
- Beschränkt ¬ Befragung und *89.02*
- Kurz ¬ Befragung und *89.01*
- Testaments fähigkeit ¬ *94.11*
- Zurechnungsfähigkeit ¬ Forensische *94.11*
- ¬
- - Befragung und *89.04*
- - Diagnostisch Befragung und *89.05*

Beutel ¬ Biopsie Weichteil Biopsie an einem Schleim *83.21.30*

Bevan erstes Stadium zweit Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Bewegungen ¬ Training Gelenks *93.14*

Bewegungs
- Apparat
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- - ¬ Operationen am *84.99.00*
- - - Am *84.99.99*
- Störungen
- - Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei *89.15.40*
- - ¬ Untersuchung operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- Systems ¬ Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des *93.38.41*

Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk stabilisierung (*76.5X.42*

Bezug ¬
- Allogen peripher hämatopoetisch Stammzell , nicht HLA - identisch , Fremd *41.05.41*
- - Stammzell , HLA - identisch , Fremd *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur stamm zellen , allogen , Fremd *41.06.04*
- - Spender lympho zyten , Fremd *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , Fremd *41.00.05*

Bezugs personal Schulung ¬ Patienten und *00.95.00*
- Und *00.95.99*

BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - Schranke [*00.19*

Bi iliakal
- Bifurkations prothese
- - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.34*
- - - Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3D*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.38*
- - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.35*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3A*
- - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.36*
- - - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3E*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3B*

Bi iliakal –*Fortsetzung*
- Bifurkations prothese –*Fortsetzung*
- - 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.37*
- - - Oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3F*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.3C*
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.33*
- Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto *39.71.12*
- - ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto *39.71.13*
- - ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto *39.71.14*
- - ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto *39.71.15*

Bianchi ¬ Longitudinale Darm verlängerung nach *46.79.31*

Bifida ¬ plastisch Rekonstruktion Spina *03.59*

Bifurkation ¬ Massnahme Gefäss *00.44*

Bifurkations
- Prothese
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.34*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.38*
- - - - Und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3D*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.35*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3A*
- - 3
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.36*
- - - Seitenarm
- - - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit *39.78.2E*

Bifurkations –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - 3 –*Fortsetzung*
- - - Seitenarm –*Fortsetzung*
- - - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit –*Fortsetzung*
- - - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3E*
- - - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3B*
- - 4
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.37*
- - - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit *39.78.2F*
- - - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3F*
- - - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.3C*
- - Aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.12*
- - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.13*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , *39.78.33*
- Resektion ¬ Exzision Bronchus , *32.1X.10*

Bikompartimentale Oberflächenersatz prothese
- Patella ersatz ¬ *81.54.11*
- Patellar ersatz ¬ *81.54.11*

Bikondyläre Oberflächenersatz prothese Knie gelenks ¬ *81.54.11*

Bilaterale
- Epiphyseodese dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4G*
- Neck dissection ¬ radikal *40.42*

Bild daten analyse Auswertung ¬ Computergestützte *00.99.90*

Bildern ¬ Bestrahlungs planung Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - *92.29.82*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - *92.29.88*

Bildern ¬ Bestrahlungs planung Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - –*Fortsetzung*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - *92.29.87*

Bildfreie
- Computergesteuerte Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebende Verfahren
- BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz therapie ohne *04.81.11*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne *81.92.41*
- ¬
- - Biopsie Tubae uterinae , Perkutan (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung durch *06.13.10*
- - -] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung durch *06.13.11*
- - Perkutan geschlossen) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - -) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*

Bildgebung
- Extra kraniell Hirn gefäss ¬ Intravaskulär *00.21*
- Gefäss ¬ Intravaskulär *00.28*
- - *00.29*
- Intra thorakal Gefäss ¬ Intravaskulär *00.22*
- Koronar gefäss
- - Mittels
- - - Optisch Kohärenz tomographie ¬ Intravaskulär *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ Intravaskulär *37.2A.11*
- - ¬ Intravaskulär *37.2A.10*
- - - *37.2A.19*
- Niere gefäss ¬ Intravaskulär *00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär *00.23*
- Ultraschall gefäss ¬ Intravaskulär *00.2*

Bildgesteuerte Chirurgie ¬ *00.3*

Bildgestützt Einstellung ¬
- Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.22*
- - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , *92.39.32*
- Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.26.10*
- - , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit *92.26.11*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit *92.26.21*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.26.20*
- Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.22*
- - , einzeitig : Extra zerebral , *92.30.32*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit *92.24.11*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit *92.25.14*

Bildgestützt Einstellung ¬ *–Fortsetzung*
- Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit *–Fortsetzung*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne *92.25.23*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit *92.25.12*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.25.21*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , mit *92.25.15*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne *92.25.24*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit *92.25.13*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.25.22*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mit *92.25.11*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit *92.24.13*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne *92.24.23*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne *92.24.21*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit *92.24.14*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne *92.24.24*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit *92.24.12*
- - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne *92.24.22*

Bildung
- Arteriovenös
- - Fistel extern Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunts extern Kanüle ¬ *39.93*
- Endo rektal Ileum Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ *45.95*
- Herz septum Defekt
- - Geschlossen Technik ¬ *35.42.20*
- - Offen Technik ¬ *35.42.10*
- - ¬ *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie Reservoir *56.71.11*
- Nasen neben höhle ¬ Fistel *22.9*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit Reservoir *56.71.10*
- Partiell Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen *81.66*
- Schädel knochenlappens ¬ *02.03*
- Tracheoösophageal Fistel ¬ *31.95*

Bildung *–Fortsetzung*
- Umgekehrten Magen tubus ¬ Retro sternal *42.58*
- Urethro vaginal Fistel ¬ *58.0*

Biliäre Endoskopie liegenden T Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan *51.98*
- Oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutan *51.98*
- Oder anderen Zugang zur perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan *51.98*

Biliopankreatische Diversion Magens
- Duodenal Switch , offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- - , laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth I
- Operation ¬ Revision Magen anastomose nach *44.5X.10*
- ¬ *43.6X.20*

Billroth II Operation ¬ *43.7*

Bilob ektomie
- Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.43*
- Bronchoplastisch
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.41*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.44*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.42*
- ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.40*
- - An der Lunge , *32.42.49*

Binde ¬ Elastische *93.59*

Bindehaut plastik ¬
- Exzision Pterygiums mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung Adhäsion an Konjunktiva und Augen lid mit *10.5X.10*

Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch Augen *95.43*

Bindung Ductus
- Deferens ¬ Unter *63.71*
- Parotideus Stenon Gang) ¬ Unter *26.99.10*

Binet Tests ¬ Durchführung Stanford - *94.01*

Bio
- Feedback ¬ *94.39*
- Graft ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulär Kanals mit *35.63*
- - - Endokard kissen Defekt (AV - Kanal) mit *35.63*
- - - Herz septum defektes mit *35.60*
- - - Offen Foramen oval mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defekts mit *35.62*
- - - Ventrikel septum defektes mit *35.62*
- - - - Septum defektes mit *35.62*
- - - Vorhof septum defekts mit *35.61*
- - - - Septum defekts) Ostium primum mit *35.63*
- - - - Septum defekts mit *35.61*

Bio *–Fortsetzung*
- Graft ¬ *–Fortsetzung*
- - Korrektur *–Fortsetzung*
- - - Vorhof septum defekts mit *–Fortsetzung*
- - - - Septum defekts vom Ostium secundum - Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit *35.63*
- - Vorhof septum plastik mit *35.61*
- Prothese
- - Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierend *35.21.11*
- - ¬
- - - Aorten klappenersatz mit Graft , *35.21.10*
- - - Pulmonal klappenersatz mit Graft , *35.25.10*

Bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht kardial Gefäss , gecoverte Stent - Grafts mit *39.90.16*

Biologisch
- Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.21.20*
- Implantats ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Lunge volumen reduktion BLVR) ¬ *33.7*
- -) ¬ *33.79*
- Membran Prophylaxe Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder *00.9A.31*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.25.20*
- Volumen reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von Gel zur *33.79.11*
- ¬ Teil resorbierbares Material , *00.9A.27*

Biometrie Ultraschall ¬ fetal *88.78*

Biopsie
- Angabe Lokalisation
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.40.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.40.10*
- - ¬
- - - Gelenks *80.30*
- - - Knochen *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B.bei Punktion / *88.79.51*
- Augen
- - Lid ¬ *08.11.00*
- - - Geschlossen (Nadel -) *08.11.10*
- - - Offen *08.11.20*
- - - *08.11.99*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- - Muskel Sehne ¬ *15.01*
- Bauch wand Nabel ¬ *54.22.00*
- - Geschlossen [Nadel -] *54.22.10*
- - Offen *54.22.20*
- - *54.22.99*
- Brustwand ¬ *34.23.00*
- - Geschlossen Nadel -) *34.23.10*
- - Offen *34.23.20*
- - *34.23.99*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Clip markierung ¬ Transthorakal Lunge biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.12*
- - Lunge biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.13*
- Corpus
- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineale ¬ *07.17.00*
- - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *07.17.10*
- - - Offen *07.17.11*
- - - Stereotaktisch *07.17.12*
- - - *07.17.99*
- Darm Stelle ¬ geschlossen *45.25*
- Dickdarm ¬
- - Geschlossen endoskopisch] *45.25*
- - Offen *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [endoskopisch] *52.14*
- Dünndarm ¬
- - Geschlossen endoskopisch] *45.14*
- - Offen *45.15*
- - Operative *45.15*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.32.20*
- - Gelenks *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Offen Gelenks *80.32.30*
- - Perkutan Nadel -) *80.32.10*
- Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasal *37.25.20*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.20*
- - ¬ Offen *04.12.20*
- Femur
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.45.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.45.10*
- - ¬ Knochen *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss Zehe ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.38.20*
- - Gelenk *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - Offen Gelenks *80.38.30*
- - Perkutan (Nadel -) *80.38.10*
- Gallenblase
- - Gallengang ¬ Offen *51.13*
- - Gallenweg ¬ Perkutan *51.12*
- - ¬ Nadel *51.12*
- Gallengang Sphincter Oddii
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ geschlossen *51.14*
- - ¬ Sonstige geschlossen [endoskopisch] *51.14*
- Gefässes ¬ *38.21*
- Gehirn ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *01.13.00*
- - -] [Nadel -] *01.13.99*
- - Offen *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *01.13.10*
- - - Offen *01.14.10*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Gesichts schädel knochen ¬ *76.11.00*
- - Geschlossen (Nadel -) *76.11.10*
- - *76.11.99*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Arthroskopisch Gelenk *80.34.20*
- - - Gelenk *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - Offen Gelenks *80.34.30*
- - - Perkutan (Nadel -) *80.34.10*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopisch Gelenk *80.33.20*
- - - Gelenk *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Offen Gelenks *80.33.30*
- - - Perkutan (Nadel -) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossen Transurethral] *57.33*
- - Offen *57.34*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.11*
- Hirn haut ¬
- - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *01.11.00*
- - - [Perkutan] [Nadel -] *01.11.99*
- - Offen *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotaktisch geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *01.11.10*
- - - Offen *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *62.11*
- - Offen *62.12*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.35.20*
- - Gelenk *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Offen Gelenks *80.35.30*
- - Perkutan Nadel -) *80.35.10*
- Humerus
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.42.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.42.10*
- - ¬ Knochen *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- Hypo pharynx ¬ Offen *29.12.20*
- Hypophyse
- - Transfrontal Zugang ¬ *07.13.00*
- - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *07.13.10*
- - - Offen *07.13.11*
- - - Stereotaktisch *07.13.12*
- - - *07.13.99*
- - Transsphenoidal Zugang ¬ *07.14.00*
- - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *07.14.10*
- - - Offen *07.14.11*
- - - Stereotaktisch *07.14.12*
- - - *07.14.99*
- - Zugang ¬ *07.15*
- Innen ohr ¬ *20.32.02*
- Intra
- - Abdominal Raum forderung ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *54.24*
- - Kraniell
- - - Gefäss ¬ geschlossen *01.18.10*
- - - - Geschlossen *01.18.19*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Intra –*Fortsetzung*
- - Kraniell –*Fortsetzung*
- - - Gefäss ¬ geschlossen –*Fortsetzung*
- - - - Offen *01.18.29*
- - - - Offen *01.18.20*
- - - - Stereotaktisch geschlossen *01.18.11*
- - - - Stereotaktisch Offen *01.18.21*
- - - Hirn Nerv ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.10*
- - - - ¬ Offen *04.12.10*
- Inzision
- - Gesichts schädel knochen ¬ Offen *76.11.11*
- - Kiefer gelenk ¬ Offen *76.19.11*
- - Knöchern Gaumen ¬ Offen *27.21.20*
- - Lippe ¬ Offen *27.23.20*
- - Uvula weich Gaumen ¬ Offen *27.22.20*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ Offen *27.24.20*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ Offen *24.12.20*
- - - Fleisch ¬ Offen *24.11.20*
- - Zervix ¬ Endo zervikal *69.95.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.44.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.44.10*
- - ¬ Knochen *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthroskopisch *76.19.12*
- - - Gelenk *80.39.20*
- - Geschlossen (Nadel -) *76.19.10*
- Knie
- - Offen Gelenks biopsie am Knie ¬ Gelenk *80.36.30*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Gelenk *80.36.20*
- - - Gelenk *80.36.00*
- - - - Biopsie am Knie , Offen Gelenks *80.36.30*
- - - - *80.36.99*
- - - Perkutan Nadel -) *80.36.10*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.49.00*
- - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.21*
- - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.20*
- - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.41*
- - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.40*
- - Knochen , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.91*
- - Knochen , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.90*
- - Knochen , sonstige ¬ Knochen *77.49.99*
- Knöchern Gaumen ¬ *27.21.00*
- - Geschlossen (Nadel -) *27.21.10*
- - *27.21.99*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Konjunktiva ¬ *10.21.00*
- - Geschlossen Nadel -) *10.21.10*
- - Offen *10.21.20*
- - *10.21.99*
- Kornea ¬ *11.22.00*
- - Geschlossen Nadel -) *11.22.10*
- - Offen *11.22.20*
- - *11.22.99*
- Kranial peripher Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.00*
- - , n.n.bez. ¬ Offen *04.12.00*
- - , sonstige ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.99*
- - , sonstige ¬ Offen *04.12.99*
- Laparoskopisch Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.82*
- Larynx
- - Trachea ¬ Offen *31.45*
- - ¬ geschlossen endoskopisch] *31.43*
- Lavage Proben
- - Entnahme ¬ Bürsten *42.24*
- - - Bürsten *44.14*
- - - Bürsten *45.25*
- - Gewinnung ¬ Bürsten *48.24*
- - - Bürsten *51.14*
- Leber ¬
- - Geschlossen Nadel -] *50.11*
- - Offen *50.12*
- - Transvenöse Transarteriell [Nadel -] *50.13.10*
- Lippe ¬ *27.23.00*
- - Geschlossen Nadel -) *27.23.10*
- - *27.23.99*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.39.29*
- - Gelenks *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- - Offen Gelenks *80.39.30*
- - Perkutan Nadel -) *80.39.10*
- Lymphatisch Struktur ¬ *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Lymphknoten ¬ geschlossen Perkutan] [Nadel -] *40.11.20*
- Magen ¬
- - Geschlossen endoskopisch] *44.14*
- - Offen *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *85.11*
- - Offen *85.12*
- Mediastinal para aortal iliakal oder pelvin Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) *40.11.10*
- Mediastinum ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *34.25*
- - Offen *34.26*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Milz ¬ Nadel *41.32*
- Mittel
- - Innen ohr ¬ *20.32.00*
- - - *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund höhle Struktur , n.n.bez. ¬ *27.24.00*
- - , sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel ¬

Biopsie –*Fortsetzung*

- Muskel ¬ –*Fortsetzung*

- - Biopsie Weichteil , Perkutan (Nadel -) *83.21.20*
- - Offen *83.21.21*
- Myokards ¬ geschlossen Perkutan] [Nadel -] *37.25.10*
- Nasen neben höhle ¬ geschlossen [endoskopisch] [Nadel -] *22.11*
- - Offen *22.12*
- Naso pharynx ¬ Offen *29.12.30*
- Neben schilddrüse
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *06.13.10*
- - - Verfahren ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *06.13.11*
- - ¬ *06.13.00*
- - - Offen *06.13.12*
- - - *06.13.99*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *07.11*
- - Offen *07.12*
- Nerv
- - Armes Hand ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.31*
- - - Offen *04.12.32*
- - Extremität ¬
- - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.40*
- - - Offen *04.12.35*
- - Plexus lumbo sacralis ¬ Offen *04.12.34*
- - Rumpfes ¬ Offen *04.12.33*
- - Schulter ¬ Offen *04.12.31*
- - ¬ geschlossen Perkutan] [Nadel -] *04.11.39*
- Niere ¬
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *55.23*
- - Nadel *55.23*
- Offen
- - Chirurgisch Staging Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.81*
- - ¬ Herz *37.25.30*
- Ohr ¬ *18.12*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita Augapfel ¬ *16.23*
- Ösophagus
- - Endoskopie ¬ *42.24*
- - ¬
- - - Aspirations *42.24*
- - - Geschlossen endoskopisch] *42.24*
- - - Offen *42.25*
- Ovar ¬ Sonstige *65.12*
- - Aspirations *65.11*
- - Laparoskopisch *65.13*
- Pankreas ¬
- - Geschlossen Aspirations -] [Nadel -] [Perkutan] *52.11*
- - Nadel *52.11*
- - Offen *52.12*
- Patella
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.46.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.46.10*
- - ¬ Knochen *77.46.00*
- - - *77.46.99*

Biopsie –*Fortsetzung*

- Penis
- - Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ *64.11.10*
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Peri
- - Anal gewebe ¬ *49.22*
- - Rektal gewebe ¬ *48.26*
- - Urethral gewebe ¬ *58.24*
- Perikards ¬ geschlossen Perkutan] [Nadel -] *37.24.10*
- Periprostatisch Gewebe ¬ *60.15*
- Perirenal perivesikal Gewebe ¬ *59.21*
- Peritoneal Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Phalangen Fusses
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.41*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.40*
- Pharynx ¬ *29.12.00*
- - Geschlossen Nadel -) *29.12.10*
- - *29.12.99*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *04.11.30*
- - Offen *04.12.30*
- Prostata ¬ *60.11*
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *60.11*
- - Offen *60.12*
- Punktion Lymphknoten ¬ Fein nadel *40.19*
- Radius Ulna
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.43.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.43.10*
- - ¬ Knochen *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- Rektum ¬
- - Geschlossen endoskopisch] *48.24*
- - Offen *48.25*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ *03.32.00*
- - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *03.32.10*
- - Offen *03.32.20*
- - *03.32.99*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse ¬
- - Aspirations *06.11*
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *06.11*
- - Offen *06.12*
- Schleim beutel ¬ Biopsie an den Weichteil , *83.21.30*
- Schulter ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.31.20*
- - Gelenks *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Offen Gelenk *80.31.30*
- - Perkutan Nadel -) *80.31.10*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *77.41.00*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.41.20*
- - , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.41.10*
- - , sonstige ¬ Knochen *77.41.99*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.11.00*
- - , durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - , geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - , sonstige ¬ *61.11.99*
- Speichel drüse gang ¬ geschlossen [Nadel -] *26.11*
- - Offen *26.12*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopisch Gelenk *80.37.20*
- - Gelenk *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Offen Gelenks *80.37.30*
- - Perkutan (Nadel -) *80.37.10*
- Stelle
- - Ösophagus Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- - ¬ Intestinal *45.27*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch Gelenk *80.39.21*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutan (Nadel -) *66.11.11*
- Supraglottisch Masse ¬ *29.12*
- Sympathisch Nerv Ganglion ¬ *05.11*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.48.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.48.10*
- - ¬ Knochen *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- Thymus ¬ *07.16.00*
- - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] *07.16.10*
- - Offen *07.16.11*
- - *07.16.99*
- Tibia Fibula
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen *77.47.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.47.10*
- - ¬ Knochen *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- Tonsillen Adenoide ¬ *28.11*
- Trachea ¬ geschlossen endoskopisch] *31.44*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.11*
- - Sacks ¬ *09.12*
- TTL
- - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakal Lunge *33.26.11*
- - Stanz biopsie Clip markierung ¬ Transthorakal Lunge *33.26.12*
- - - Markierung ¬ Transthorakal Lunge *33.26.13*
- - ¬ Transthorakal Lunge *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Tubae uterinae
- - Inzision offen) ¬ *66.11.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ *66.11.10*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ –*Fortsetzung*
- - - -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *66.11.11*
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Ureter ¬ geschlossen
- - Endoskopisch *56.33*
- - Perkutan *56.32*
- Ureterotomie ¬ Ureteral Endoskopie mit *56.33*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterin
- - Adnexen Ausnahme Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (Laparoskopisch) *68.15*
- - Ligament ¬
- - - Geschlossen *68.15*
- - - Offen *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopisch Laparoskopisch) (hysteroskopisch) *68.16*
- - Geschlossen *68.16*
- - Offen *68.13*
- Uvula weich Gaumen ¬ *27.22.00*
- - Geschlossen (Nadel -) *27.22.10*
- - *27.22.99*
- Vagina
- - Inzision ¬ *70.24.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutan (geschlossen) (Nadel -) *70.24.11*
- - ¬ *70.24.00*
- - - Perkutan geschlossen) (Nadel -) *70.24.10*
- - - *70.24.99*
- Vesiculae seminales ¬
- - Geschlossen [Perkutan] *60.13*
- - Nadel *60.13*
- - Offen *60.14*
- Vorbestehend Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelo tomie ¬ endoskopisch *55.23*
- Vulva
- - Inzision ¬ *71.11.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutan (geschlossen) (Nadel -) *71.11.11*
- - ¬ *71.11.00*
- - - Perkutan geschlossen) (Nadel -) *71.11.10*
- - - *71.11.99*
- Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ geschlossen (Nadel -) *27.24.10*
- Weichteil
- - Biopsie Schleim beutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie an den Weichteil ¬ *83.21.10*
- - - -) Biopsie am Muskel ¬ *83.21.20*
- - ¬ *83.21.00*
- - - Biopsie Weichteil , Perkutan (Nadel -) *83.21.10*
- - - Offen *83.21.11*
- - - *83.21.99*
- Wirbel säule

Biopsie –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.21*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen *77.49.20*
- - ¬ Gelenks *80.39.40*
- Zahn
- - Alveole ¬ *24.12.00*
- - - Geschlossen (Nadel -) *24.12.10*
- - - *24.12.99*
- - Fleisch ¬ *24.11.00*
- - - Geschlossen (Nadel -) *24.11.10*
- - - *24.11.99*
- Zervikal supra klavikulär axillär oder inguinal Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) *40.11.11*
- Zervix ¬ Stanz *67.12*
- Zunge ¬
- - Geschlossen Nadel -] *25.01*
- - Keil - *25.02*
- - Offen *25.02*
- Zwerchfell ¬ *34.27.00*
- - Geschlossen Nadel -) *34.27.10*
- - Offen *34.27.20*
- - *34.27.99*
- ¬
- - Aspirations *80.3*
- - Biopsie
- - - Penis Perkutan (Nadel -) *64.11.10*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , geschlossen [Perkutan] [Nadel -] *61.11.10*
- - - Tubae uterinae , Perkutan (Nadel -) *66.11.10*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Exzisions - (Zangen -) *33.24.13*
- - Endo zervikal *67.11*
- - Endoskopie Nasen neben höhle ohne *22.19*
- - Exzision abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.80*
- - - Stationen (mit Leber *40.29.89*
- - Fetal entnahme und *75.33*
- - Fiberoptisch flexible Bronchoskopie unter fluoro skopisch Kontrolle mit *33.27*
- - Geschlossen
- - - Aspirations Perkutan] Milz *41.32*
- - - Endoskopisch
- - - - Bronchus *33.24.00*
- - - - - *33.24.99*
- - - - Lunge *33.27*
- - - Perkutan Nadel -] Lunge *33.26.00*
- - - - -] Lunge *33.26.99*
- - Herz *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- - Knochen biopsie
- - - Angabe der Lokalisation , Perkutan (Nadel -) *77.40.10*
- - - - Der Lokalisation , Offen Knochen *77.40.20*
- - - Femur , Perkutan (Nadel -) *77.45.10*
- - - - , Offen Knochen *77.45.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen biopsie –*Fortsetzung*
- - - Humerus , Perkutan (Nadel -) *77.42.10*
- - - - , Offen Knochen *77.42.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia , Perkutan (Nadel -) *77.44.10*
- - - - Und Metakarpalia , Offen Knochen *77.44.20*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) *77.49.20*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offen Knochen *77.49.21*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offen Knochen *77.49.41*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutan (Nadel -) *77.49.40*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Offen Knochen *77.49.91*
- - - - , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutan (Nadel -) *77.49.90*
- - - Patella , Perkutan (Nadel -) *77.46.10*
- - - - , Offen Knochen *77.46.20*
- - - Radius und Ulna , Perkutan (Nadel -) *77.43.10*
- - - - Und Ulna , Offen Knochen *77.43.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Perkutan (Nadel -) *77.41.10*
- - - - , Klavikula , Rippe und Sternum , Offen Knochen *77.41.20*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , Perkutan (Nadel -) *77.48.10*
- - - - Und Metatarsalia , Offen Knochen *77.48.20*
- - - Tibia und Fibula , Perkutan (Nadel -) *77.47.10*
- - - - Und Fibula , Offen Knochen *77.47.20*
- - Knochenmark *41.31*
- - Kolo skopie mit *45.25*
- - Laparoskopisch Leber *50.14*
- - Lymphknoten *40.11*
- - Nadel *60.11*
- - Nasen *21.22*
- - Offen
- - - Bronchus *33.25*
- - - Lunge *33.28*
- - - Milz *41.33*
- - - Niere *55.24*
- - - Perikard *37.24.20*
- - - Ureter *56.34*
- - Ösophago
- - - Gastro duodenoskopie [EGD] mit geschlossen *45.16*
- - - Skopie mit *42.24*
- - Perikard *37.24.00*
- - - *37.24.99*
- - Pleura *34.24*
- - Rekto sigmoido skopie mit *48.24*
- - Stanz *60.11*
- - Thorakoskopisch
- - - Lunge *33.20*
- - - Pleura *34.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transbronchiale Lunge *33.27*
- - Transjugulär Leber *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Transurethral Ureter *56.33*
- - Uretero skopie mit *56.33*
- - Zervikal *67.12*
- - Zysto urethro skopie mit Ureter *56.33*

Bioresorbierbare
- R Stent ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - Stent (s) ohne Medikament - Freisetzung , *36.06.10*
- - Herz kranz Arterie - Stent (s) mit Medikament - Freisetzung , *36.07.10*
- Stents ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.11*

BiPAP
- Erst einstellung ¬ *93.90.21*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.22*
- ¬ *93.90.20*
- - *93.90.29*

Bipolare Endo prothese ¬ *81.52*

Bishoff ¬ Operation nach *03.29*

Bishop Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer *46.39.10*

BiV
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher
- - Defibrillator ¬ *00.51*
- - ¬ *00.50*
- ¬ biventrikulär Herz schrittmacher (*00.50*

Biventrikulär
- Axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.30*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einer intravasalen , *37.69.3*
- - - Entfernung einer intravasalen , *37.68.42*
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher BiV ¬ *00.50*
- Stimulation
- - Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer schrittmachers (*37.88.10*
- - Intra kardial Defibrillator ¬ *00.50*
- - - ¬ *00.51*
- - ¬
- - - Ersetzen Pulsgenerators eines automatisch Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.12*
- - - Implantation
- - - - Defibrillators mit *37.94.03*
- - - - Kammer schrittmachers (*37.88.00*
- - - - - Schrittmachers (*37.88.99*
- - - Systemumstellung Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.29*
- ¬
- - Dauer Behandlung extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.69.5*
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.12*

Biventrikulär –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , –*Fortsetzung*
- - -) einer intrakorporal Pumpe , *37.66.12*
- - -) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.22*
- - Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.12*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.22*

Blade
- Angio plasie
- - Intra kraniell (n) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.77.20*
- - Prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.76.20*
- Laser angio plastik an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.20*

Blalock
- Hanlon ¬ Operation nach *35.42*
- Taussig ¬ Anastomose A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic ¬ Operation nach *08.33*

Blase
- Verbrennung Verätzung ¬ Abtragen einer Haut *86.22.30*
- ¬
- - Aufbau Offen Ileum *56.51*
- - Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von Niere , Ureter und / oder *98.51*
- - Ileo uretero stomie (nach Bricker) (Ileum *56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen Ileum - *57.87*
- - Plikatur Emphysem *32.21*
- - Röntgen kontrast darstellung der Samen *87.91*

Blasen
- Hals ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Durchtrennung am *57.91*
- Mole ¬ Hysterotomie Entfernen einer *68.0*
- Sprengung ¬
- - Künstlich *73.09*
- - Wehen einleitung durch künstlich *73.01*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronisch *57.98*
- - Ersetzen elektronisch *57.97*
- - Implantation elektronisch *57.96*
- Tamponade ¬ Zystotomie Zystotomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Wand manschette ¬ Nephro ureter ektomie mit *55.51*
- ¬ Radiographie Prostata Samen *87.92*

Blepharoptose
- M. frontalis Verfahren
- - Faszie schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer *08.31*

Blepharoptose –*Fortsetzung*

- Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- Tarso plastik ¬ Behebung einer *08.35*
- Verfahren
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- - ¬ Behebung einer *08.36*
- ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur Versorgung einer *08.36*

Blepharorrhaphie ¬ *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blind verschluss ¬
- Posterior Rektum resektion , Posterior Rektum resektion mit Entero stoma und *48.64.10*
- Rektum resektion mit Entero stoma und *48.69.10*

Blinde ¬ Rehabilitation für *93.78*

Blinden hundes ¬ Training Gebrauch eines *93.76*

Bloc
- Dissektion Bronchus Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en *32.6*
- Resektion
- - Läsion
- - - Gewebe knöchern Gaumen ¬ radikal transmandibuläre Exzision [En - *27.32.11*
- - - - Gaumen ¬ radikal transfazial Exzision [En - *27.32.12*
- - - Speichel drüse ¬ En *26.32*
- - Processus alveolaris knöchern Gaumen ¬ En *27.32*
- Transplantat ¬ Niere transplantation , En - *55.69.30*
- Transplantation ¬ En *33.52*

Block
- Behandlung ¬
- - Integriert *94.7X.24*
- - Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , therapie als *94.7X.11*
- - - , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Therapie als Erweitert *94.7X.12*
- Bloc Dissektion Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ *32.6*
- Chemotherapie
- - Chemotherapie block stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig Komplex und intensiv *99.25.02*
- Resektion Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ *30.3*
- Stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv Block chemotherapie : ein Chemotherapie *99.25.10*
- - Komplex und intensiv Block chemotherapie : zwei Chemotherapie *99.25.11*

Block –*Fortsetzung*

- Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuell *92.29.65*

Blockade ¬ Einsetzen Tubus Ösophagus *96.03*

Blount Klammer
- Intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.10*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch (*78.50.23*
- ¬
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , *78.61.01*
- - - Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.69.21*
- - - Entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (*78.65.01*
- - - Entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.62.01*
- - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.51*
- - - Entfernung an der Patella : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , (*78.66.01*
- - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.64.01*
- - - Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (*78.69.11*
- - - Entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (*78.69.41*
- - - Entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.63.01*
- - - Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.69.31*

Blount Klammer –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , –*Fortsetzung*
- - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.68.01*
- - - Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (*78.67.01*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (*79.33.10*
- - - Einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.70*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.13*

Blutegel
- Blutegel therapie ¬ Aderlass , durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- - Aderlass Blutegel (*99.99.01*
- ¬ Aderlass durch *99.99*

Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (*99.06.10*

Blutfluss unterstützend System ¬ *37.68*

Blutkoagula
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen von *57.0*
- Ureter Niere becken Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

Blutung
- Vaskulär Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*
- ¬
- - Endoskopisch Stillung Ösophagus - *42.33*
- - Stillung postoperativ *39.98*

BLVR ¬ biologisch Lunge volumen reduktion (*33.7*
- Reduktion n.n.bez. (*33.79*

Boden
- Höhe ¬ Becken ausgangs zange (Becken *72.0*
- Plastik ¬ vaginal Kolporrhaphie mit Becken *70.79.10*
- Struktur Mund höhle ¬ geschlossen (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund *27.24.10*
- - Offen Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim haut , Mund *27.24.20*
- ¬
- - Drainage Gesicht Mund *27.0*
- - Exzision
- - - Mund *27.49.11*
- - - Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen *24.4X.10*

Bodens ¬ plastisch Rekonstruktion Becken *75.69*

Bodensenkung ¬ Mund *24.91.11*

Bogen
- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , Aorten *39.56.31*

Bogen –*Fortsetzung*
- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , Aorten –*Fortsetzung*
- - Ascendens , Aorten *39.59.51*
- - Ascendens , Aorten *39.57.31*
- Bestrahlung IMAT ¬
- - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte *92.39.21*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte *92.39.31*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte *92.30.21*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extra zerebral , intensitäts modulierte *92.30.31*
- Gänge
- - Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- - Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- - ¬ Destruktion Injektion in die *20.72.10*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Xenon - *14.53*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch Xenon - *14.23*
- - Versorgung eines Retina risses durch Xenon - *14.33*
- ¬
- - Aorta Aorten *00.22*
- - Aorten *38.64*
- - - *38.84*
- - Arterio graphie Aorta und Aorten *88.42*
- - Endarter ektomie Aorta ascendens und Aorten *38.14.10*
- - Inzision Aorta ascendens und Aorten *38.04.10*
- - Operationen kongenital Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten *39.99.21*
- - Plastisch Rekonstruktion Defekt am Wirbel *03.59*

Bogens
- Anastomose ¬ Resektion Aorta ascendens und des Aorten *38.34.10*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta ascendens oder des Aorten *38.45.11*
- Thorakal Aorta ¬ offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten *39.52.21*
- ¬
- - Korrektur Zahn *24.8*
- - Ultra sonographie Aorten *88.73*

Bohrloch
- Löcher ¬ Einsetzen intra kraniell Katheter (n) via *01.28*
- Trepanation Kalotte Zugang ¬ *01.24.21*

Bohrung
- Schenkelhals ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Femur , Exploration und Knochen *77.15.20*
- ¬ Knochen inzision
- - Becken knochen , Exploration und Knochen *77.19.30*
- - Knochen durchtrennung am Humerus , Exploration und Knochen *77.12.10*
- - - , Exploration und Knochen *77.19.90*

Bohrung –*Fortsetzung*
- ¬ Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen durchtrennung am Humerus , Exploration und Knochen –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung am (sonstigen) Femur , Exploration und Knochen *77.15.10*
- - - Durchtrennung am Kalkaneus , Exploration und Knochen *77.18.21*
- - - Durchtrennung am Talus , Exploration und Knochen *77.18.11*
- - - Durchtrennung an der Patella , Exploration und Knochen *77.16.10*
- - - Durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und Knochen *77.14.10*
- - - Durchtrennung an Metatarsalia , Exploration und Knochen *77.18.41*
- - - Durchtrennung an Radius und Ulna , Exploration und Knochen *77.13.10*
- - - Durchtrennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und Knochen *77.18.31*
- - - Durchtrennung an Tibia und Fibula , Exploration und Knochen *77.17.10*
- - Phalangen der Hand , Exploration und Knochen *77.19.10*
- - - Des Fusses , Exploration und Knochen *77.19.40*
- - Rippe und Sternum , Exploration und Knochen *77.11.20*
- - Skapula und Klavikula , Exploration und Knochen *77.11.10*
- - Wirbel säule , Exploration und Knochen *77.19.20*

Bolus material ¬ *92.29.64*

Bone
- Anchored Hearing Aid Epithesen ¬ Z.B. für BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [*84.52*

Borggreve Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli
- Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.31*
- ¬
- - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.30*
- - - Des Ductus arteriosus *39.99.38*
- - Medikamentös Verschluss Ductus arteriosus *99.29.20*

Bottle repair Hydrozele testis ¬ *61.2*

Botulinus Anti toxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung
- Darmes
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektums ¬ Dilatation oder *48.99.12*
- ¬ *60.95*

Brachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Brachialis
- Epineural
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*
- - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*
- Interfaszikulär
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*
- - Primär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Interkostal Struktur Rippe Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus *32.6*
- Nerv Schulter ¬
- - Transplantation von Plexus *04.5X.11*
- - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Primär ¬
- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.11*
- - Interfaszikulär Naht des Plexus *04.3X.31*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht des Plexus *04.3X.21*
- - Interfaszikulär Naht des Plexus *04.3X.41*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.03*
- - - -) *38.43*
- - - -) *38.83*
- - - -) *38.63*
- - Arteriell Bypass Aorta , A. carotis und A. *39.22*
- - Dekompression Lösung Adhäsion am Plexus *04.49.10*
- - Destruktion Plexus *04.2X.30*
- - Durchtrennung Quetschen Crushing) des Plexus *04.03.30*
- - Exzision Avulsion Plexus *04.07.40*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- - Inzision Plexus *04.04.30*
- - Naht A. *39.31.22*
- - Offen Biopsie Plexus *04.12.30*
- - V. *38.53*

Brachiocephalica
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.56.22*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.57.22*
- ¬
- - Naht V. *39.32.32*
- - Plastisch Rekonstruktion V. subclavia , V. axillaris und V. *39.59.42*
- - V. *38.85*

Brachiocephalicus
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.35.12*
- Ersatz ¬ Resektion Truncus *38.45.22*
- ¬
- - Chirurgisch Verschluss Truncus *38.85.13*
- - Endarter ektomie Truncus *38.15.20*
- - Naht Truncus *39.31.72*

Brachy therapie
- Bestrahlungs planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.83*
- - - Therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.84*
- - Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.82*
- - - Von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.88*
- - - Von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.87*
- - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.81*
- - Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.86*
- CT gesteuerte Simulation für die extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und *92.29.71*
- - Für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und *92.29.72*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und *92.29.74*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell *92.29.11*
- - - In einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.12*
- - - In einer Ebene , hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell *92.29.13*
- - - In einer Ebene , sonstige ¬ Interstitiell *92.29.19*
- - - In mehreren Ebene , hoch Dosis leistung , intraoperativ ¬ *92.29.24*
- - Permanent Strahlern , nach Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell *92.29.3*
- Komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.84*
- Mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.83*
- Oberflächenapplikatoren ¬ *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Rhenium 188 ¬ endo vaskulär *92.28.33*
- Umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.00*
- -) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.30*
- -) , intra uterin und intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.13*

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (–*Fortsetzung*
- -) , intra uterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.11*
- -) , intra vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.12*
- -) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.22*
- -) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.23*
- -) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.40*
- -) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.31*
- -) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.21*
- -) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.39*
- -) , weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (*92.27.10*
- - , n.n. bez. ¬ *92.29.00*
- - , sonstige ¬ *92.29.09*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell *92.29.21*
- - Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell *92.29.22*
- - Strahlern in mehreren Ebene , hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell *92.29.23*
- - Strahlern in mehreren Ebene , sonstige ¬ Interstitiell *92.29.29*
- ¬
- - Bestrahlungs
- - - Planung für Perkutan Bestrahlung und *92.29.80*
- - - - Für Perkutan Bestrahlung und *92.29.89*
- - - Simulation für extern Bestrahlung und *92.29.70*
- - - - Für extern Bestrahlung und *92.29.79*
- - - - Für extern Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.72*
- - Implantation Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur intra zerebral *02.99.50*
- - Intrakavitär *92.20*
- - Intravaskulär *92.27*

Braille Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogen
- Fistel ¬ Exzision einer *29.52*
- Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ Exzision von *29.2X.00*
- - , sonstige ¬ Exzision von *29.2X.99*
- - Als sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

Brand
- Anti toxin ¬ Verabreichung von Gas *99.58*
- ¬ Impfung gegen Anthrax (Milz *99.55*

Braue ¬
- Linear Naht Riss wunde von Augen lid oder Augen *08.81*
- Plastisch Rekonstruktion Augen lids durch Hebung der Augen *08.89.11*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brei schluck ¬ Oesophagus *87.61.00*
- *87.61.99*

Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeits Belastungs tests (R. *94.02*

Bricker Ileum blase ¬ Ileo uretero stomie (nach *56.51*

Bride
- Extremität ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.18*
- Hand ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.10*
- Leiste Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer Narben kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.19*
- Unterarm ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.13*
- ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.00*
- - Oder *86.84.99*

Brille ¬ Anpassung Abgabe einer *95.31*

Brillen Untersuchung ¬ Frenzel *95.03.10*

Brocho skopie ¬ Fluoreszenz *33.23.13*

Brock ¬ Operation nach *35.03*

Bronchial
- Anastomosen Naht
- - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung *33.48.12*
- - Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.48.11*
- - Perikard ¬ plastisch Deckung *33.48.13*
- - Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung *33.48.17*
- - Pleura ¬ plastisch Deckung *33.48.16*
- - Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.48.15*
- - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.48.14*
- - ¬ plastisch Deckung *33.48.10*
- - - Deckung *33.48.19*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision peri *40.59.22*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision peri *40.59.12*
- Muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , Thermo plastik der *32.01.13*
- Ultrasound EBUS Bronchoskop
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endo *33.24.15*
- - ¬ Bronchoskopie mit Endo *33.23.12*
- Ventil
- - Fünf Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.71.15*
- - - ¬ endoskopisch Ersetzen von *33.71.25*
- - Luftstrom umleitung ¬ Endo *33.71*
- - - Intra *33.71*
- - Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.71.11*
- - - Einsetzen von *33.71.13*

Bronchial –*Fortsetzung*
- Ventil –*Fortsetzung*
- - Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen von *33.71.21*
- - - Ersetzen von *33.71.23*
- - Vier Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.71.14*
- - - Endoskopisch Ersetzen von *33.71.24*
- - Zwei Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.71.12*
- - - Endoskopisch Ersetzen von *33.71.22*
- - ¬ endoskopisch
- - - Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.00*
- - - - Oder Ersetzen von *33.71.99*
- - - - Von *33.71.10*
- - - Ersetzen von *33.71.20*
- Vorrichtung substanz (en) ¬ endoskopisch Entfernen von *33.78*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen von sonstiger *33.79*
- - - Einsetzen von sonstiger *33.79.00*
- - - Einsetzen von sonstiger *33.79.99*
- ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , mediastinal und peri *40.3X.16*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , mediastinal und peri *40.3X.26*

Broncho
- Alveolar Lavage BAL ¬ diagnostisch *33.24*
- Graphie ¬
- - Endo tracheal *87.31*
- - Kontrast - *87.32*
- - Transkrikoidale *87.32*
- Skopie
- - Flexibles Instrument ¬ Tracheo (*31.42.11*
- - Starr Instrument ¬ Tracheo (*31.42.12*
- Stomie ¬ Verschluss einer *33.42*

Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit *33.24.11*

Bronchokutane Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoösophageale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastisch
- Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne *32.41.11*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.44*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , ohne *32.42.41*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.24*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , ohne *32.42.21*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.14*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne *32.42.11*

Bronchoplastisch –*Fortsetzung*
- Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne –*Fortsetzung*
- - Ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.41.14*
- Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.41.12*
- - An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.42*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.22*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit *32.42.12*

Bronchopleuralen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleurokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchoprovokations
- Test Mannitol ¬ *89.38.51*
- Tests ¬ Methacholin für *89.38.52*

Bronchoskop
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endo bronchial Ultrasound EBUS *33.24.15*
- ¬ Bronchoskopie
- - Endo bronchial Ultrasound (EBUS) *33.23.12*
- - Starr *33.23.11*

Bronchoskopie
- Ballon katheter Messung kollateraler Ventilation ¬ *33.23.14*
- Diversen Instrument ¬ Sonstige *33.23.10*
- Endo bronchial Ultrasound EBUS) Bronchoskop ¬ *33.23.12*
- - Bronchoskop mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.15*
- Fiberoptisch starr
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben entnahme ¬ *33.24.10*
- - Bürsten zytologie der Lunge ¬ *33.24.12*
- - Exzisions - (Zangen -) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.14*
- Fluoro skopisch Kontrolle Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) *33.27*
- Instrument ¬ Sonstige *33.23.19*
- Inzision ¬ *33.21.10*
- Künstlich Stoma ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Starr Bronchoskop ¬ *33.23.11*
- ¬ Sonstige *33.23.00*
- - Fiberoptisch *33.22*
- - Sonstige *33.23.99*

Bronchoskopische
- Argon Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.11*

Bronchoskopische –*Fortsetzung*
- Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.12*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.10*

Bronchoviszerale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchus
- Bifurkations resektion ¬ Exzision an einem *32.1X.10*
- Biopsie ¬
- - Geschlossen endoskopisch] *33.24.00*
- - -] *33.24.99*
- - Offen *33.25*
- Bronchoskopische
- - Argon Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*
- - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Dilatation
- - Einlegen Wechsel Stents / Stent grafts , n.n.bez. ¬ *33.91.20*
- - - / Stent grafts , sonstige ¬ *33.91.29*
- - - / Stent grafts aus Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - / Stent grafts hybrid / dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - / Stent grafts metall ¬ *33.91.22*
- - Maßnahmen ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- Fistel ¬ Verschluss einer *33.42*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers von Trachea und *98.15*
- Lunge lappen Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] Dissektion von *32.6*
- Revision Bronchus stumpf insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.20*
- Risses ¬ Naht eines *33.41*
- Stumpf insuffizienz ¬ Exzision an einem Bronchus , Revision einer *32.1X.20*
- Thermo plastik Bronchial muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.13*
- Thorako tomie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Thorakoskopie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- Trachea ¬ Lavage von *96.56*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen Lunge und *33.29*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.99*
- - Exzision an einem *32.1X.00*
- - - An einem *32.1X.99*
- - Inzision an einem *33.0*

Bronchus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ligatur eines *33.92*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- - Operationen an einem *33.98*
- - Plastisch Rekonstruktionen an einem *33.48.00*
- - - An einem *33.48.99*
- - Radiographie eines *87.49*
- - Resektion Wide Sleeve) an einem *32.1*

Brücke ¬ Einsetzen
- Abnehmbaren *23.43*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig ¬ Operation nach *43.19*

Brust
- Implantat ¬ Korrektur
- - Hühner *34.74*
- - Trichter *34.74*
- ¬ Milch extraktion laktierenden *99.98*

Brustwand
- Bauch Rücken ¬
- - Augmentation einer Sehne , *83.88.14*
- - Burs ektomie , *83.5X.14*
- - Burso tomie , *83.03.14*
- - Deckung eines Defekts an einer Faszie , *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.24*
- - Durchtrennung einer Sehne , *83.13.24*
- - - Eines Muskels , *83.19.14*
- - - Von Weichteil , *83.19.94*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehne scheide , *83.31.14*
- - - Einer Läsion an anderen Weichteil , Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.12*
- - - Einer Läsion an einem Muskel , *83.32.12*
- - - Einer Läsion an einer Faszie , *83.39.22*
- - - Von Weichteil , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , *83.44.14*
- - Faszie transplantation , *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.14*
- - Grossflächig Vollhaut transplantat an *86.63.25*
- - Inzision an den Weichteil , *83.09.94*
- - - Einer Sehne , *83.13.14*
- - Kleinflächig Vollhaut transplantat an *86.63.15*
- - Kompartment resektion , *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.34*
- - - Durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.16*
- - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.14*
- - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.14*
- - - Plastik , *83.87.14*
- - Myektomie , *83.45.14*
- - Myotomie , *83.02.14*
- - Naht einer Sehne scheide , *83.61.14*
- - - An Muskel oder Faszie , *83.65.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer Sehne scheide , –*Fortsetzung*

- - - Einer Sehne , *83.64.14*
- - Operationen an Sehne , *83.99.14*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.24*
- - Plastisch Operationen am Muskel , *83.87.94*
- - - Operationen an der Faszie , *83.89.94*
- - - Operationen an der Sehne , *83.88.94*
- - Reinsertion einer Sehne , *83.73.14*
- - - Eines Muskels , *83.74.14*
- - Schaffung eines Sehne transplantatlagers , *83.88.34*
- - Sehne vor verlagerung , *83.71.14*
- - - Ersatz plastik , *83.88.24*
- - - Rück verlagerung , *83.72.14*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.75.14*
- - - Transplantation , *83.81.14*
- - Sekundär Naht einer Sehne , *83.62.14*
- - Tenodese , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , *83.42.14*
- - Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.24*
- - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , *83.82.34*
- - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.44*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.14*
- - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.14*
- Deformität ¬ Korrektur einer *34.74*
- Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.40*
- Komplett Resektion Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- - - ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- - ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.30*
- Offen Reposition Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.30*
- - , durch Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.31*
- - , durch Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.32*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.39*
- Pleura Zwerchfell ¬ diagnostisch Massnahmen an *34.28*
- Rekonstruktion ¬ Teil resektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- - Einer Läsion an der *34.4X.22*
- Rücken
- - Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an *86.4X.26*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.14*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*

- - - - Gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an *86.78.24*
- - - - - Oder frei Lappen an *86.78.44*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an *86.93.15*
- - - Exploration Sehne scheide , *83.01.14*
- - - Exzision Sehne scheide , *83.49.14*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.14*
- - - - Heterolog Haut transplantation an *86.65.25*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.25*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.44*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.25*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an *86.67.25*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.24*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.35*
- - - - Z - Plastik an *86.76.54*
- - - Inzision Drainage an Haut und Subkutan gewebe von *86.04.15*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.14*
- - - - Heterolog Haut transplantation an *86.65.15*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.15*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.44*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.15*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an *86.67.15*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.25*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.15*
- - - - Z - Plastik an *86.74.54*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von *86.78.34*
- - - Lokal Lappen plastik an *86.77.14*
- - - Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat der *86.75.15*
- - - Sehne transposition , *83.76.14*
- - - Temporär Weichteil deckung an *86.88.95*
- Sekundär Verschluss Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.10*
- - , durch Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.11*
- - , durch Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.12*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.19*
- Stabilisierung offen chirurgisch
- - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.21*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Stabilisierung offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.20*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *34.79.29*
- Teil resektion
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal Mast ektomie ohne *85.45.10*
- - - ¬ Einseitig radikal Mast ektomie mit *85.45.13*
- - - ¬ Einseitig radikal Mast ektomie mit *85.45.11*
- - - ¬ Einseitig radikal Mast ektomie ohne *85.45.12*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge resektion oder *34.3X.22*
- Thorako tomie Fremdkörper entfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- Verletzung ¬ Naht einer *34.71*
- ¬
- - Biopsie an der *34.23.00*
- - - An der *34.23.99*
- - Destruktion Läsion an der *34.4X.40*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion an der *34.4X.00*
- - - - An der *34.4X.99*
- - - Läsion an der *34.4X.10*
- - Fistulo graphie der *87.38*
- - Geschlossen Nadel Biopsie an der *34.23.10*
- - Inzision an der *34.01.00*
- - - An der *34.01.99*
- - - Pleura Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - Offen Biopsie an der *34.23.20*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *34.79*
- - - An der *34.79.00*
- - - An der *34.79.99*
- - Sino graphie der *87.38*
- - Teil resektion Läsion an der *34.4X.20*
- - Weichteil Radiographie der *87.39*

Brustwarze
- Haut transplantation ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.11*
- Tätowierung ¬ plastisch Rekonstruktion der *85.87.12*
- Verletzung ¬ Naht an der *85.87.10*
- ¬
- - Chirurgisch Eversion invertierten *85.87.13*
- - Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von Haut und *85.34*
- - Exzision einer *85.25*
- - - Akzessorischen *85.24*
- - Operation an der *85.87.00*
- - - An der *85.87.99*
- - Transplantation einer *85.86*

Brustwirbel
- BWS ¬ Röntgen : *87.23*
- Säule
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.23*
- - Lamino tomie Hemi lamin ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - Lamin ektomie) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.25*

Brustwirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Lamino tomie Hemi lamin ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur –*Fortsetzung*
- - - Lamin ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - 3 Segment ¬ Zugang zur *03.09.23*
- - ¬
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der *81.92.13*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der *81.92.23*
- - - Radiographie der *87.23*
- - - Zugang zur *03.09.20*
- - - - Zur *03.09.29*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Buccalis ¬ Transplantat Sulcus *27.99*

Buccolabialis lingualis ¬ Extension Vertiefung des Sulcus *24.91.00*
- Des Sulcus *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bulbären Medikament trägers ¬ Einlegen eines extra *16.98.23*

Bulbourethralis ¬ Drainage Glandula *58.91*

Bulbus
- Ruptur ¬ Versorgung einer *16.82*
- Urethrae Benenenti ¬ Rotation des *58.49*

Bündel ¬ Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - Nerv *39.91*
- Gewebe von einem Gefäss *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis ¬ Rekonstruktion Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Burs ektomie
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf Hals ¬ *83.5X.10*
- Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unterarm ¬ *83.5X.13*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*

Bursa
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.14*
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.24*
- Extremität ¬

Bursa –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.16*
- - Operationen Muskel , Faszie und *83.99.26*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Diagnostisch Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und *83.29*
- - Injektion therapeutisch Substanz in eine *82.94*
- Kopf Hals ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.10*
- - Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.20*
- Leiste Genital region Gesäß ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.15*
- - ¬ Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.25*
- Lokalisation ¬
- - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.19*
- - Operationen Muskel , Faszie und *83.99.29*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.12*
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.22*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬
- - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.11*
- - Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.21*
- Unterarm ¬
- - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.13*
- - Operationen Muskel , Faszie und *83.99.23*
- ¬
- - Drainage pharyngeal *29.0*
- - Entfernen Kalk ablagerungen in einer *83.03*
- - Injektion therapeutisch Substanz in eine *83.96*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.00*
- - - , Sehne , Faszie und *83.91.99*
- - Naht an einer *83.99*
- - Operationen Muskel Sehne , Faszie und *83.99.00*
- - - , Faszie und *83.99.99*

Burso tomie
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf Hals ¬ *83.03.10*
- Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.03.11*
- Unterarm ¬ *83.03.13*
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.99*

Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.10*

Bürsten
- Biopsie Lavage Proben
- - Entnahme ¬ *42.24*
- - - ¬ *44.14*
- - - ¬ *45.25*
- - Gewinnung ¬ *48.24*
- - - ¬ *51.14*
- Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.12*

BV
- Gelenk
- - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.13*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.23*
- - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.12*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.22*
- - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.14*
- - - / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.24*
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.10*
- - - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.29*
- - - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.20*
- Gelenke. ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.19*
- Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.11*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.21*
- ¬ Injektion
- - Infusion Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (*04.81.11*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit *81.92.42*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (*81.92.41*
- - - An peripher Nerv zur Schmerz therapie mit *04.81.12*
- - - In peripher Gelenk zur Schmerz behandlung mit *81.92.32*
- - - In peripher Gelenk zur Schmerz behandlung ohne *81.92.31*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der hals wirbel säule , ohne *04.81.21*
- - - Therapie an der Brustwirbel säule , mit *04.81.23*

BV *–Fortsetzung*
- ¬ Injektion *–Fortsetzung*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der hals wirbel säule , ohne *–Fortsetzung*
- - - Therapie an der hals wirbel säule , mit *04.81.22*
- - - Therapie an der Lenden wirbel säule , mit *04.81.24*
- - - Therapie sonstige Wirbel säule Lokalisation , mit *04.81.25*
- - Sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am zervikal Grenzstrang , mit *05.31.12*
- - - System zur Schmerz therapie : am lumbal Grenzstrang , mit *05.31.16*
- - - System zur Schmerz therapie : am thorakal Grenzstrang , mit *05.31.14*
- - - System zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit *05.31.18*
- - - System zur Schmerz therapie : sonstige Lokalisation , mit *05.31.1B*

BWS ¬ Röntgen Brustwirbel (*87.23*

Bypass
- A.
- - Carotis
- - - A.
- - - - Carotis ¬ *39.22.11*
- - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - ¬ *39.22.10*
- - - - *39.22.19*
- - Hepatica communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - Mammaria interna Koronar arterie ¬ Einfacher *36.15*
- - Renalis ¬ intra - abdominal Gefäss - Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia
- - - Aorta ¬ *39.22.21*
- - - ¬ *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- Anastomose Myokard Revaskularisation ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta
- - A.
- - - Carotis A. brachialis ¬ Arteriell *39.22*
- - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - Subclavia A. carotis ¬ Arteriell *39.22*
- - - - Carotis , n.n.bez. ¬ *39.22.00*
- - - - Carotis , sonstige ¬ *39.22.99*
- - Truncus coeliacus ¬ *39.26*
- - ¬ intra abdominal Gefäss - Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal ¬ Aorto iliaco - femoral *39.25.10*
- - - femoral *39.25.19*
- Arterie
- - Extremität ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.10*
- - - - Shunt oder *39.29.19*
- - - - Shunt oder *39.29.20*
- - Schenkels Fusses ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.16*
- Einzelnen Koronar arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronar *36.11.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) koronar *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronar *36.11.19*

Bypass *–Fortsetzung*
- Einzelnen Koronar arterie *–Fortsetzung*
- - ¬ (Aorto) koronar *36.11.00*
- - - (Aorto) koronar *36.11.99*
- Extraanatomisch ¬
- - Obturator - *39.25.30*
- - Peripher) Gefäss - Shunt oder - *39.29.30*
- - -) Gefäss - Shunt oder - *39.29.39*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Entero stomie ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastro stomie ¬ partiell Gastr ektomie mit *43.89*
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- Graft
- - Anterior posterior) ¬ Femoro tibialer *39.29*
- - Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venös *00.16*
- - ¬
- - - Axillobrachialer *39.29*
- - - Brachialer *39.29*
- - - Femoro peronealer *39.29*
- - - Intra thorakal (Arteriell) *39.23*
- - - Popliteal *39.29*
- Koronar arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronar *36.13.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) koronar *36.13.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronar *36.13.19*
- - Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto koronar *36.11.13*
- - - Des venös Grafts ¬ Aorto koronar *36.13.13*
- - ¬ Aorto) koronar *36.13.00*
- - -) koronar *36.13.99*
- Myokard Revaskularisation
- - Konventionell Technik ¬ Aorto koronar *36.10.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ Aorto koronar *36.10.12*
- - Technik ¬ Aorto koronar *36.10.19*
- - Verstärkungs technik des venös Grafts , n.n.bez. ¬ Aorto koronar *36.10.13*
- - ¬ Aorto koronar *36.10.00*
- - - Koronar *36.10.99*
- Printen Mason ¬ Magen *44.31*
- Vene ¬ Gefäss Shunt oder - *39.29.40*
- Vier Koronar arterie
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronar *36.14.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) koronar *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronar (Aorto) koronar *36.14.19*
- - Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto koronar *36.14.13*
- - ¬ (Aorto) koronar (Aorto) koronar *36.14.00*
- - - (Aorto) koronar (Aorto) koronar *36.14.99*
- Viszeral Arterie ¬ intra - abdominal Gefäss - Shunt oder - *39.26.10*
- - - abdominal Gefäss - Shunt oder - *39.26.19*
- Zwei Koronar arterie

Bypass –*Fortsetzung*
- Zwei Koronar arterie –*Fortsetzung*

- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronar *36.12.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) koronar *36.12.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronar (Aorto) koronar *36.12.19*
- - Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto koronar *36.12.13*
- - ¬ (Aorto) koronar *36.12.00*
- - - (Aorto) koronar *36.12.99*
- ¬
- - Abdomino koronar Arterie - *36.17*
- - Aorto
- - - Cruraler *39.25.14*
- - - Femoral *39.25.12*
- - - Iliaco femoral *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - - Iliakal *39.25.11*
- - - - Popliteal *39.25*
- - - Popliteal *39.25.13*
- - - Renal *39.24*
- - Axillofemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.32*
- - Extra kraniell intra kraniell Gefäss - *39.28*
- - Femoro
- - - Cruraler Gefäss - Shunt oder - *39.29.13*
- - - Femoral
- - - - Cross - over - *39.29.33*
- - - - Gefäss - Shunt oder - *39.29.11*
- - - Popliteal Gefäss - Shunt oder - *39.29.12*
- - Femoropedaler Gefäss Shunt oder - *39.29.14*
- - Hoch Magen - *44.31*
- - Iliaco femoral *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - Ilio
- - - Cruraler *39.25.24*
- - - Femoral *39.25.22*
- - - Iliakal *39.25.21*
- - - Popliteal *39.25.23*
- - Intra
- - - Abdominal Gefäss - Shunt oder - *39.26.00*
- - - - - Shunt oder - *39.26.99*
- - - Thorakal vaskulär Shunt oder *39.23*
- - Kardio pulmonaler *39.61*
- - Neu anlage Koronar Arterie *36.39.12*
- - Peripher Gefäss - Shunt oder - *39.29.00*
- - - - Shunt oder - *39.29.99*
- - Perkutan Kardio pulmonaler *39.66*
- - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - Shunt oder - *39.29.15*
- - Revision Koronar Arterie *36.39.11*
- - Subclavia femoral Gefäss - Shunt oder *39.29.31*
- - Thromb ektomie (*39.49*
- - Zweifach A. mammaria interna - Koronar arterie *36.16*

Bárány
- Stuhl ¬ *95.45*
- ¬ Audiologische Evaluation Lärm trommel nach *95.43*

C1 C2 ventral transbukalem dorsal Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*

C13 Atem tests verschiedener Substraten (ZB : Laktose , Fructose) ¬ *89.39.10*

C14 Urea Atem test ¬ *89.39.11*

C2
- Tief
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang (intervertebral) ¬ Arthrodese auf Niveau *81.32*
- - Dorsal Zugang intervertebral) - Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau *81.33*
- Ventral transbukalem dorsal Zugang ¬ Spondylodese von C1 - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von C1 - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.01*

CAD
- CAM gefertigten Komponente ¬ Implantation einer Total endo prothese am Kiefer gelenk mit *76.5X.71*
- Gesichts schädel Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.20*
- - Schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.21*
- - Schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.29*
- Implantat
- - Hirn schädel Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.10*
- - - Des Gesichts schädels , gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.11*
- - - Multiple Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.30*
- - - Von Orbita , Temporal region oder frontal Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.20*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion einfacher Defekt der Mandibula durch *76.43.11*
- - - Einfacher Defekt der Maxilla durch *76.92.30*
- - - Gross oder komplex Defekt der Mandibula durch *76.43.12*
- - - Gross oder komplex Defekt der Maxilla durch *76.92.31*

Caesarea
- Primär ¬
- - Extra peritoneal Sectio *74.2X.10*
- - Klassische Sectio *74.0X.10*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.10*
- - Typen der Sectio *74.99.10*
- Sekundär ¬
- - Extra peritoneal Sectio *74.2X.20*
- - Klassische Sectio *74.0X.20*
- - Tief zervikal Sectio *74.1X.20*
- - Typen der Sectio *74.99.20*
- Typs
- - Primär ¬ Sectio *74.4X.10*
- - Sekundär ¬ Sectio *74.4X.20*
- - ¬ Sectio *74.4*
- - - *74.4X.99*
- - - *74.4X.00*

Caesarea –*Fortsetzung*
- Uterus segment ¬ Sectio *74.1*
- ¬
- - Extra peritoneal Sectio *74.2*
- - - *74.2X.99*
- - - *74.2X.00*
- - Klassische
- - - Sectio *74.0*
- - - - *74.0X.99*
- - - - *74.0X.00*
- - - Transperitoneale Sectio *74.0*
- - Sectio *74.99*
- - Supravesikal Sectio *74.2*
- - Tief zervikal Sectio *74.1*
- - - *74.1X.99*
- - - *74.1X.00*
- - Transperitoneale Sectio *74.4*
- - Typen der Sectio *74.99.00*
- - - Der Sectio *74.99.99*
- - - Sectio *74.99*
- - Vaginal Sectio *74.4*

Caesium ¬ Tele radio therapie mit radioaktiv *92.23*

Cages
- 1 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.10*
- 2 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.11*
- 3 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.12*
- 4 Segment ¬ Einsetzen von interkorporell *84.51.13*
- Karbon Keramik Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Spacer ¬ Einsetzen synthetisch Käfig [*84.51*

Calcaneus ¬
- Verkürzungs osteotomie am *78.28.20*
- Verlängerungs osteotomie am *78.38.10*

Caldwell Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleimhaut Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

CAM gefertigten Komponente ¬ Implantation einer Total endo prothese am Kiefer gelenk mit CAD - *76.5X.71*

Campbell ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬
- Inzision des *09.52*
- Plastisch Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD Dauer Unterstützung Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.2*

Cardiac support device CSD Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio Respiro gramm stationär Überwachung ¬ Oxy - *89.38.15*

Care Unit IMCU Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung des Erwachsen in einer Intermediate - *99.B8.1*
- ¬ Komplex behandlung im Kindes alter in einer Intermediate - *99.B8.2*

Carneae cordis ¬
- Durchtrennung Trabeculae *35.35*
- Exzision Trabeculae *35.35*

Carneae cordis ¬ –*Fortsetzung*
- Operationen Trabeculae *35.35.00*
- - *35.35.99*

Caroticum
- Para ganglien ¬
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am Glomus *39.8X.00*
- - , sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*
- ¬
- - Denervation Glomus *39.8*
- - Entfernen Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrisch Stimulators in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmachers Glomus *39.8*

Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.00*
- Am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.99*

Carotis
- A.
- - Brachialis ¬ Arteriell Bypass zwischen : Aorta , A. *39.22*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass A. *39.22.14*
- Communis externa interna) ¬ A. *38.02*
- -) ¬ A. *38.12*
- -) ¬ A. *38.32*
- -) ¬ A. *38.82*
- -) ¬ A. *38.62*
- -) ¬ A. *38.42*
- Externa ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna ¬ Angio graphie der A. *88.41*
- ¬
- - Arteriell Bypass Aorta , A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass
- - - A. *39.22.10*
- - - - Carotis und A. *39.22.11*
- - - - *39.22.19*
- - - Aorta A. subclavia und A. *39.22.00*
- - - - Subclavia und A. *39.22.99*
- - Lokal regional Perfusion der A. *39.97*
- - Perkutan Einsetzen Stent (s) an A. *00.63*

Cava
- A. pulmonalis ¬ Anastomose von der V. *39.21.00*
- - Von der V. *39.21.99*
- Chirurgisch ¬
- - Chirurgisch Unterbrechung des V. *38.7X.19*
- - Einsetzen Antiembolie - Schirmes in die V. *38.7X.11*
- - Entfernung Antiembolie - Schirmes in die V. *38.7X.12*
- - Ligatur Plikatur der V. *38.7X.13*
- - Unterbrechung V. *38.7X.10*
- Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines V. *38.7X.21*
- - Entfernung eines V. *38.7X.22*
- Inferior

Cava –*Fortsetzung*
- Inferior –*Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - Superior ¬ Phlebo graphie der V. *88.51*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- - ¬
- - - Anastomose V. portae zur V. *39.1*
- - - Chirurgisch Verschluss der V. *38.87.11*
- - - Exzision V. *38.67.11*
- - - Inzision V. *38.07.11*
- - - Naht V. *39.32.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - V. *38.57*
- Perkutan transluminal ¬
- - Interventionell Unterbrechung des V. *38.7X.29*
- - Ligatur oder Plikatur der V. *38.7X.23*
- - Unterbrechung des V. *38.7X.20*
- Superior
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - Inferior ¬ Vena *00.22*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.33*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss der V. *38.85.21*
- - - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - - Exzision V. *38.65.21*
- - - Naht V. *39.32.31*
- - - Phlebo graphie der V. *88.63.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - V. *38.05*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Operationen kongenital Anomalie der V. *39.99.23*
- - Perkutan Einsetzen Gefäss stent (s) in die V. *00.67.10*
- - PTKI V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung Vena *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*

Cavae ¬ Angio kardiographie Vv. *88.51*

Cavernosa
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬
- Shunt operation Corpus *64.98.30*
- Spülung Corpus *64.98*

CAVH Dauer Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A*

CAVHDF Dauer Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E*

Cavum uteri postpartal ¬ Manuell Exploration des *75.7*

CCM ¬
- Entfernung Revision myokard modulierend Systems (*37.67.12*
- Implantation Wechsel myokard modulierend Systems (*37.67.11*

CDCR ¬ Konjunktivo dakryozysto rhino stomie [*09.82*

CED ¬ Konvektionsunterstützte Abgabe (*01.28*

Center SC
- 24 Stunden höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in Stroke *99.BA.11*
- ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in Stroke *99.BA.12*

Central Region ¬ Selektive Funktionell) Neck dissection , *40.41.14*

Cerclage
- Anus ¬ *49.72*
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / *78.69.51*
- Fixateur extern
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.66.01*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.67.01*
- - - , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.21*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Luft tamponade ¬ Sklera - *14.49*
- Material Zervix ¬ Entfernen von *69.96*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / *78.50.22*
- Platte winkelstabil Platte Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.61.01*
- Plombe ¬ Sklera - *14.41*
- Sklera resektion ¬ Sklera - *14.49*
- Vitr ektomie ¬ Sklera - *14.49*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.11*
- - - , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.41*

Cerclage –*Fortsetzung*
- Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / –*Fortsetzung*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.31*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.68.01*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.62.01*
- - - / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.65.01*
- - - / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.19*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.29*
- Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch Draht *78.50.32*
- Zervix ¬ Transabdominale *67.51*
- ¬
- - Entfernung Sklera - *14.6X.20*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.10*
- - - Radius fraktur durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.20*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.30*
- - Revision Wechsel Sklera - *14.6X.10*
- - Sklera - *14.49*
- - Transvaginal *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A. *38.01*
- *38.61*
- *38.11*
- *38.41*
- *38.31*
- *38.81*

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Charakter analyse ¬ *94.03*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemisch
- Exfoliation Haut ¬ *86.24*
- Peeling Haut ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schock therapie ¬ *94.24*

Chemo
- Chirurgie Haut ¬ *86.24*
- Dektomie ¬ *39.8*
- Embolisation
- - I-131 Lipiodol ¬ Selektive Intravaskulär Radio *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea epithel durch *11.41*
- Nukleolyse ¬ Intervertebral *80.52*
- Thalam ektomie ¬ *01.41*
- Therapie ¬ Extrakorporell Photo *99.88*

Chemotherapeutisch Substanz ¬ Implantation einer *00.10*

Chemotherapie
- Block stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv Block chemotherapie : ein *99.25.10*
- - Hochgradig Komplex und intensiv Block chemotherapie : zwei *99.25.11*
- Chemotherapie block stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv Block *99.25.10*
- HIPEC ¬ Hypertherme intra peritoneal *99.25.04*
- Zwei Chemotherapie block stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und intensiv Block *99.25.11*
- ¬ *99.25.00*
- - Autolog hämatopoetisch Stammzelltransplantation , Stammzellsupport nach *41.07.02*
- - Komplex *99.25.01*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Mittelgradig Komplex intensiv Block *99.25.02*

CHEP ¬ Cricohyoido epiglotto pexy (*30.29.10*

Chest Tube Lösung Adhäsion ¬ Revision eines interkostal Katheters (*34.04*

Child Philipps ¬ Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Chirurgie
- Abroll strecke ¬ *15.19.40*
- CT CTA ¬ Computergesteuerte *00.31*
- Curettage Elektro koagulation Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo *18.29*
- Daten quellen ¬ Computergesteuerte *00.35*
- Fluoro skopie ¬ Computergesteuerte *00.33*
- Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio *92.32.01*
- Haut ¬ Chemo *86.24*
- Mandibula ¬ orthognathische *76.64*
- MR MRA ¬ Computergesteuerte *00.32*
- Paraffin schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische *86.4X.31*
- Photonen
- - Extra zerebral ¬ Radio *92.31.10*
- - Zerebral ¬ Radio *92.31.00*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*
- Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische *86.4X.30*

Chirurgie –*Fortsetzung*
- ¬
- - Bildfreie computergesteuerte *00.34*
- - Bildgesteuerte *00.3*
- - Computergesteuerte *00.39*
- - - *00.39*
- - Destruktion
- - - Haut Kryo *86.3*
- - - Läsion Zervix durch Kryo *67.33*
- - Exzision
- - - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.10*
- - - - Am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.10*
- - - - Am Augen lid , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.11*
- - - Peripher Nervs , eingeschlossen durch Radio *04.07*
- - Konch ektomie Kauterisation oder Kryo *21.61*
- - Mehrquellige Photon Radio *92.32.00*
- - Stereotaktisch Radio *92.39.00*
- - Systemisch Hypothermie Offen Herz *39.62*
- - Teilchen Radio *92.33.00*

Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬
- Einseitig Resektion einer *21.99.10*
- Resektion einer *21.99.20*

Chol angio graphie
- ERC ¬ endoskopisch retrograde *51.11*
- ERCP ¬ *87.54.10*
- - ¬ Sonstige *87.54.00*
- - Intraoperativ *87.53*
- - Intravenös *87.52*
- - Perkutan transhepatisch *87.51*
- - Sonstige *87.54.99*

Cholangio pankreato graphie ERCP ¬ endoskopisch retrograde *51.10*

Cholangiopankreatikographie MRCP ¬ Magnetresonanz - *88.97.20*

Chole
- Docho stomie ¬ Hepato *51.43*
- Litho tomie ¬ *51.04*

Cholecysto tomie Drainage ¬ Perkutan *51.01*

Choledoch ektomie ¬ *51.63*

Choledocho
- Entero stomie ¬ *51.36*
- Hepatisch Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*
- Jejunaler Anastomose pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit *52.7*
- Jejuno stomie ¬ *51.36*
- Plastik ¬ *51.72*
- Tomie ¬ *51.51*

Choledochus

Choledochus –*Fortsetzung*
- Behebung Obstruktion ¬ Exploration des Ductus *51.42*
- Stein entfernung ¬ Exploration des Ductus *51.41*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.55*
- ¬
- - Einfache Naht Ductus *51.71*
- - Exploration Ductus *51.51*
- - Exzision
- - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des Ductus *51.62*
- - - Ductus *51.63*
- - Inzision Ductus *51.51*
- - Laparoskopisch Exploration Ductus *51.11*
- - Partiell Exzision Ductus *51.63*
- - Perkutan
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im Ductus *51.98*
- - - Extraktion Stein aus dem Ductus *51.96*
- - Plastisch Rekonstruktion Ductus *51.72*
- - Verschluss Fistel Ductus *51.72*

Cholera impfung ¬ *99.31*

Cholezyst ektomie
- Laser ¬ Laparoskopisch *51.23*
- Operative Revision Gallengang ¬ *51.22.10*
- Operativer Revision Gallengang ¬ *51.22.11*
- ¬ *51.22*
- - Erweitert *51.22.12*
- - Laparoskopisch *51.23*
- - Partiell *51.21*
- - - Laparoskopisch *51.24*
- - Revision früheren *51.21*
- - *51.22.00*
- - *51.22.99*

Cholezysto
- Duodeno stomie ¬ *51.32*
- Entero stomie ¬ *51.32*
- Gastro enterale Fistul ektomie ¬ *51.93*
- Graphie ¬ *87.59*
- - Oral *87.59*
- - - *87.59.10*
- Jejuno stomie ¬ *51.32*
- Stomie
- - Drains ¬ Entfernen eines *97.54*
- - Trokar ¬ *51.02*
- - ¬ Sonstige *51.03*
- - - Ventrikulo *02.34*
- - - Verschluss einer *51.92*
- Tomie ¬ Sonstige *51.04*

Chondro tomie ¬ *21.1*

Chondrozyten transplantation
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ autogen matrixinduzierte *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ autogen matrixinduzierte *81.90.20*
- ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*

Chopart
- Arthrodese ¬ *81.14*
- Gelenk ¬ Arthrodese Sprung gelenk mit unterem Sprung gelenk und *81.12.11*

Chopart –*Fortsetzung*

- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*

Chord ektomie
- Endo laryngeal ¬ *30.22.10*
- Thyreo tomie ¬ *30.22.11*
- ¬ *30.22.00*
- - Plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft aufrichtung und *58.45.20*
- - *30.22.99*

Chorda Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordo tomie ¬ *03.29*
- Perkutan *03.21*
- Sonstige *03.29*
- Stereotaktisch *03.21*

Chorioidea
- Glas körper hinter Augen kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina , *14.19*
- Hinter Augen kammer ¬ Sonstige Operationen an Retina , *14.9X.00*
- - Entfernung eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.23*
- - Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.21*
- - Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.20*
- - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.22*
- - Sonstige Operationen an Retina , *14.9X.99*
- ¬ Destruktion Läsion Retina und *14.29*

Chorioideus ¬
- Exzision Plexus *02.14*
- Kauterisation Plexus *02.14*

Chorioretinalen Läsion
- Diathermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- Kryotherapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- Laser Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- Radio therapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*
- ¬ Destruktion einer *14.29*

CHP ¬ Cricohyoido pexy (*30.29.11*

Chromo endoskopie
- Anus Peri anal gewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallenweg ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosomen analyse erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik (*99.A2.11*

Chronischer Inversio uteri vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare
- Exzision ¬ Destruktion Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie Corpus *12.29.10*
- - Exzision Läsion Corpus *12.44*
- - Operationen Corpus *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Verkleinerung Corpus *12.74*

Cimino Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬ *38.01*
- *38.11*
- *38.61*
- *38.41*
- *38.81*
- *38.31*

Cisterna magna ¬ Anastomose Ventrikel und *02.2*

Clearance
- Untersuchung ¬ Niere *92.03*
- ¬
- - Methode Verbesserung mucociliären *93.99.12*
- - Renal *89.29*

Clip
- Markierung ¬ Transthorakal Lunge biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie ohne *33.26.12*
- - Biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie mit *33.26.13*
- Rekonstruktion Mitral klappe ¬ Transvenöse *35.96.22*
- Systems gefäss ¬ Anwendung eines *39.30.12*

Clippen
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *46.99.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *44.99.21*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder endoskopisch *48.99.20*

Clipping
- Gefässes ¬ *38.8*
- Intra kraniell ¬ Aneurysma - *39.51.11*
- ¬
- - Aneurysma - *39.51.00*
- - - - *39.51.99*
- - Verschluss arteriovenös Fistel durch *39.53*

Cm
- Kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang Stents (>10 *39.90.30*

Cm –*Fortsetzung*
- Kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlang Stents (>10 –*Fortsetzung*
- - Einsetzen von überlange bare Stents (>10 *39.90.31*
- - - Von überlange covered Stents (>10 *39.90.32*
- - Einsetzen von überlange Stents (>10 *39.90.39*
- Unterhalb
- - Linae ischiadicae Episiotomie) ¬ Tief Zange von 2 bis 3 *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - Episiotomie) ¬ Tief Zange von 2 bis 3 *72.19*
- - - ¬ Tief Zange von 2 bis 3 *72.1*
- ¬ Einsetzen peripher Gefäss stent (s) mit Medikament - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (>10 *00.55.11*

CNP ¬ kontinuierlich negativ Druck beatmung [*93.99.20*

CO Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des *89.38.21*

Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cocked-hat Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.36.11*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- Plexus hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus *05.31.17*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*
- ¬
- - Bypass Aorta Truncus *39.26*
- - Chirurgisch Verschluss Truncus *38.86.11*
- - Endarter ektomie Truncus *38.16.11*
- - Exzision Truncus *38.66.11*
- - Inzision Truncus *38.06.11*
- - Naht Truncus *39.31.81*
- - Plastisch Rekonstruktion Truncus *39.59.62*
- - Truncus *38.46*

Coil
- Embolisation Verschluss
- - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.23*
- - Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.20*
- - - , sonstige ¬ *39.79.29*
- - - Der oberen Extremität ¬ *39.79.21*
- - - Der unteren Extremität ¬ *39.79.27*
- - Spinal Gefäss ¬ *39.79.28*
- - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.24*
- - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.25*
- - ¬ *39.72*
- ¬
- - Einsetzen 1 *00.4A.01*

Coil –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.31*

Coils
- Anzahl ¬ Einsetzen endo vaskulär *00.4A.00*
- - Vaskulär *00.4A.99*
- Volumen reduktion Anzahl Coils ¬ endoskopisch Einsetzen , Ersetzen oder Entfernen von *33.79.2*
- ¬
- - Einsetzen
- - - 10 *00.4A.10*
- - - 11 *00.4A.11*
- - - 12 *00.4A.12*
- - - 13 *00.4A.13*
- - - 14 *00.4A.14*
- - - 15 *00.4A.15*
- - - 16 *00.4A.16*
- - - 17 *00.4A.17*
- - - 18 *00.4A.18*
- - - 19 *00.4A.19*
- - - 2 *00.4A.02*
- - - 20 *00.4A.20*
- - - 3 *00.4A.03*
- - - 4 *00.4A.04*
- - - 5 *00.4A.05*
- - - 6 *00.4A.06*
- - - 7 *00.4A.07*
- - - 8 *00.4A.08*
- - - 9 *00.4A.09*
- - Endoskopisch Einsetzen Ersetzen oder Entfernen von Coils zur Volumen reduktion , nach Anzahl *33.79.2*

Colicum ¬
- Exzision Ligamentum gastro *54.4*
- Naht Ligamentum gastro *54.73*

Colon
- Descendens ¬ Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - Rektum ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- - ¬ Myotomie am *46.91*
- Transversum ¬ Resektion des *45.74*

Communicans posterior ¬ A. *38.01*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.31*
- *38.81*
- *38.11*

Communis
- A.
- - Iliaca communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Externa interna ¬ A. carotis (*38.02*
- - Carotis (*38.82*
- - Carotis (*38.12*
- - Carotis (*38.62*
- - Carotis (*38.42*
- - Carotis (*38.32*
- Superficialis
- - Profunda ¬ A. femoralis (*38.68*
- - - Femoralis (*38.88*

Communis –*Fortsetzung*
- Superficialis –*Fortsetzung*

- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. femoralis (*38.18.10*
- - - Inzision A. femoralis (*38.08.10*
- - - Resektion A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss der V. iliaca *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite Material ¬ *00.9A.25*

Computed Tomography SPECT
- Lokalisation ¬ Single Photon Emission *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission *92.05.14*

Computer
- Assistiert abhängige extern Fixations vorrichtung ¬ *84.73*
- Testung Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomographie
- - Abdomens ¬ *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- - Beckens Iliosakral gelenkes ¬ *88.38.41*
- - CT Untersuchung ¬ Quantitativ *88.98*
- - Ellenbogen gelenk Vorder arm ¬ *88.38.21*
- - Fusses Sprung gelenk ¬ *88.38.32*
- - Gesamtes Abdomen ¬ *88.01.10*
- - Gesichts schädel Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ *87.04*
- - - Neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ *87.04.10*
- - Halses ¬ *87.04.11*
- - Hand gelenk Hand ¬ *88.38.22*
- - Herzens
- - - Kontrast mittel , in Ruhe ¬ *87.41.14*
- - - - , unter körperlicher Belastung ¬ *87.41.15*
- - - - , unter medikamentös Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Nativ
- - - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.12*
- - - - Medikamentös Belastung ¬ *87.41.13*
- - - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- - - ¬ *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Hüfte Ober schenkel ¬ *88.38.30*
- - Knie gelenks Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- - Niere ¬ *87.71*
- - Ober bauch ¬ *88.01.20*
- - PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.05*
- - - Körper stammes / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.06*
- - Schädels ¬ *87.03*
- - Schulter gelenkes Ober arm ¬ *88.38.20*
- - Thorax ¬ *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - Wirbel säule ¬ *88.38.40*

Computer –*Fortsetzung*
- Tomographie –*Fortsetzung*

- - ¬ Sonstige *88.38.00*
- - - Kranial *87.03*
- - - Sonstige *88.38.99*

Computergesteuerte Chirurgie
- CT CTA ¬ *00.31*
- Daten quellen ¬ *00.35*
- Fluoro skopie ¬ *00.33*
- MR MRA ¬ *00.32*
- ¬ *00.39*
- - Bildfreie *00.34*
- - Sonstige *00.39*

Computergestützte Bild daten analyse Auswertung ¬ *00.99.90*

Concealed penis buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (*64.44.11*

Conduit
- Kontinentes Stoma Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit Darm interponat [*56.51.12*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.10*
- Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.10*
- - [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.11*
- ¬
- - Endoskopie Ileum - *56.35*
- - Ersatz kardial *39.49.30*
- - Konstruktion Ileum - *56.51*
- - Revision kutan Uretero ileo stomie , mit Darm interponat [*56.52.10*

Conduits
- Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*
- ¬ Radiographie Ileum - *87.78*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley ¬ Anastomose Aorta A. pulmonalis dextra (Waterston - *39.0X.11*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durchtrennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis ¬
- Durchtrennung Trabeculae carneae *35.35*
- Exzision Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen Trabeculae carneae *35.35.00*
- - *35.35.99*

Corpora cavernosa

Corpora cavernosa –*Fortsetzung*
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corpus
- Cavernosum ¬
- - Shunt operation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , *12.29.00*
- - - Kammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision Läsion des *12.44*
- - - Operationen am *12.98.00*
- - - - Am *12.98.99*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- Mandibulae ¬
- - Offen Reposition einer Einfach fraktur des *76.76.10*
- - - Einer Mehrfach fraktur des *76.76.11*
- - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.63.00*
- - - [Osteotomie] am *76.63.99*
- Pineale
- - Thymus ¬ diagnostisch Massnahmen an Nebenniere , Hypophyse , *07.19*
- - ¬
- - - Biopsie am *07.17.00*
- - - - Am *07.17.99*
- - - Exploration Gebiet des *07.51*
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offen Biopsie am *07.17.11*
- - - Operationen am *07.59*
- - - Partiell Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktisch Biopsie am *07.17.12*
- - - Total Exzision des *07.54*
- Spongiosum ¬ Shunt Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses des *75.52*
- ¬ partiell Knochen resektion an einem Wirbel , *77.89.21*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Covered Stents cm kardial Gefäss ¬ Einsetzen von überlange *39.90.32*

Cox Maze Irrgarten Operation ¬ *37.33*

CPAP
- Erst einstellung ¬ *93.90.11*
- Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs druck (*96.A1.10*
- Säugling 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs druck (*96.A1.11*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.12*
- ¬ *93.90.10*
- - *93.90.19*

Crawford ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cricohyoido
- Epiglotto pexy CHEP ¬ *30.29.10*
- Pexy CHP ¬ *30.29.11*

Cricothyroïdo pexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resektion ¬ *31.79.14*

Cross
- Ektomie
- - Stripping
- - - V. saphena magna ¬ *38.59.21*
- - - - Parva ¬ *38.59.22*
- - - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.20*
- - - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (Isoliert) *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isoliert) *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (Isoliert) *38.59.33*
- - ¬ Isoliert) *38.59.30*
- Over Bypass ¬ Femoro femoral *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (*37.75*
- Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisations defibrillator [*89.49*
- Tasche ¬ Revision Reposition einer *37.79*
- ¬
- - Ersetzen Pulsgenerators Resynchronisation defibrillators [*00.54.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.00*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.99*
- - - Pulsgenerators Resynchronisation defibrillators [*00.54.10*
- - - Resynchronisation defibrillators , komplett System [*00.51.00*
- - - - , komplett System [*00.51.99*
- - - Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.51.10*
- - Systemumstellung Resynchronisation defibrillator [*00.54.11*

CRT-P
- Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [*89.45*
- Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder *37.79*
- ¬
- - Entfernen Ersetzen Resynchronisations - Herz schrittmachers [*37.89*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - Herz schrittmachers [*00.53.00*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - Herz schrittmachers [*00.53.99*

CRT-P –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplett System [*00.50.00*
- - - - Schrittmacher ohne Abgabe von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.50.10*
- - - - Schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplett System [*00.50.99*
- - Systemumstellung Resynchronisations Herz schrittmacher [*00.53.11*

Cruraler
- Bypass ¬
- - Aorto - *39.25.14*
- - Ilio - *39.25.24*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ Femoro *39.29.13*

Crushing
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intra kraniell Anteil Hirn Nerv und Ganglien ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranial peripher Nerv , n.n.bez. ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.10*
- Nerv
- - Armes Hand ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder Quetschen (*04.03.30*

Crutchfield
- Klemme Halo traktion ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT
- Abdomens ¬ *88.01*
- Angio graphie Gefäss ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.31*
- Frei Navigation ¬ *00.3*
- Gesamten Körper stammes Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / *92.19.05*
- - Mit 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / *92.19.06*
- Gesteuerte
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation
- - - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.72*
- - - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie : *92.29.71*

CT –*Fortsetzung*

- MRT
- - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.88*
- Niere ¬ *87.71*
- PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.87*
- Schädels ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchung ¬ Quantitativ Computer tomographie (*88.98*
- ¬ *88.38*

CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie CT / *00.31*

Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage

- Anschluss Geburt Abort ¬ Dilatation und *69.02*
- - Aspirations *69.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- Elektro koagulation Enukleation Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- Uterus
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspirations *69.51*
- - ¬
- - - Aspirations *69.59*
- - - Diagnostisch Dilatation und *69.09*
- ¬ Dilatation und *68.23*
- - Und *69.09*

Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.12*

CVVH Anti koagulation

- Heparin Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.7*
- Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.8*

CVVHD Anti koagulation

- Heparin Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.3*
- Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.4*

CVVHDF Anti koagulation Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D*

Cyberknife ¬ VMAT Tomo therapie , *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder Hygroma *40.29.70*

Cyto pherese ¬ Lympho *99.79.05*

D tissue doppler speckle tracking) ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex Methodik (4 - *88.72.15*
-) ¬ Echo kardio graphie , transoesophageal , mit komplex Methodik (4 - *88.72.25*

Dach
- Plastik Hüft gelenk ¬ Pfannen *81.40.32*
- ¬ Knochen transplantation Schädel , Schädel *02.04.10*

Daches ¬ Offen Reposition Fraktur des Orbita *76.79.10*

Dakryozysto
- Graphie ¬ Kontrast - *87.05*
- Rhino stomie
- - CDCR ¬ Konjunktivo *09.82*
- - ¬ *09.81*

Daktylie ¬ plastisch Rekonstruktion Makro *82.83*

Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemisch zur Pulmonal arterie , *39.0X.24*

Danforth ¬ Operation nach *73.8*

Darm
- Endoskopisch ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.50*
- - - Einer selbstexpandierend Prothese am *46.99.60*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.20*
- - Entfernen Prothese am *46.99.70*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Operationen am *46.99.90*
- Exteriorisation Mikulicz erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.22*
- - - Einer Ureter - *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.21*
- - - Verschluss einer Ureter - *56.84.10*
- Interponat Conduit
- - Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit *56.51.12*
- - ¬ Revision einer kutan Uretero ileo stomie , mit *56.52.10*
- Laparoskopisch ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.52*
- - - Einer selbstexpandierend Prothese am *46.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.22*
- - Entfernen Prothese am *46.99.72*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- Lappens ¬ Isolation gestielt *45.50*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *46.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend Prothese am *46.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *46.99.21*
- - Entfernen einer Prothese am *46.99.71*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*

Darm –*Fortsetzung*
- Passage ¬ Magen - *87.62*
- Reservoir kontinentes Stoma ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit *56.51.30*
- - Revision einer kutan Uretero ileo stomie , mit *56.52.20*
- Segment ¬ Ösophagus anastomose zu *42.54*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.50*
- - Resektion exteriorisierten *46.04*
- - Umkehrung eines *45.50*
- Stelle ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen am *45.29.00*
- - Geschlossen Biopsie am *45.25*
- - Sonstige diagnostisch Massnahmen am *45.29.99*
- Transplantat
- - Magen hochzug ¬ total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat , frei *29.33.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat , *29.4X.12*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei *30.4X.16*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei *30.4X.26*
- - - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit frei *30.3X.16*
- Transplantation
- - Dünndarm Re transplantation während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *46.97.10*
- - ¬ *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- Verlängerung
- - Bianchi ¬ Longitudinale *46.79.31*
- - ¬ Sonstige *46.79.39*
- Verletzung ¬ Naht einer sonstigen *46.79.10*
- ¬
- - Anastomose
- - - Gallenblase und *51.32*
- - - Gallengangs zum *51.39*
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - Chromo endoskopie am *45.29.10*
- - Erweiterungs Verschmälerungs plastik am *46.79.30*
- - Harn ableitung in den *56.71.00*
- - - In den *56.71.99*
- - Intra abdominal Manipulation am *46.80*
- - Inzision am *45.00*
- - Lösung Adhäsion am *54.5*
- - Operationen am *46.99.00*
- - - Am *46.99.99*
- - Rekonstruktion am *46.79.00*
- - - Am *46.79.99*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine Harn ableitung in den *56.71.20*

Darmes
- Endoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.10*

Darmes –*Fortsetzung*
- Ileus ¬ chirurgisch Dekompression des *46.99.10*
- Laparoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Bougierung des *46.85.11*
- ¬ Dekompression des *46.99.10*

Darms
- Bauch wand ¬ Befestigung des *46.60*
- Rektum Kolo stomie ¬ Dilatation des *46.85*
- ¬
- - Dilatation des *46.85.00*
- - - Des *46.85.99*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.60*
- - Radiographie des *87.65*

Darstellung
- Abdominal wand ¬ Fistel *88.03*
- Becken Vene Übersichts phlebo graphie , beidseitig ¬ *88.67*
- Dialyse Shunts Direkt punktion ¬ Angio graphische *88.49.10*
- Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon *87.64.20*
- Epididymis ¬ Röntgen kontrast *87.93*
- Extremität Bein phlebo graphie ¬ *88.66*
- Mono kontrast ¬ Kolon *87.64.10*
- Retro peritoneums ¬ Gas kontrast *88.15*
- Samen
- - Blase ¬ Röntgen kontrast *87.91*
- - Leiter ¬ Röntgen kontrast *87.94*
- Schädel basis endo nasal Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit *22.9X.23*
- ¬
- - Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Nerv *24.4X.11*
- - Pharynx oesophagus - *87.61.10*

Daten
- Analyse Auswertung ¬ Computergestützte Bild *00.99.90*
- Quellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit mehreren *00.35*

Dauer
- 12 Stunden ¬ Langzeit - Elektro enzephalographie , *89.14.12*
- Behandlung
- - Anzahl Therapie einheiten ¬ Multimodal Schmerz therapie (MMST) , nach *93.A2*
- - Extrakorporal Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.69.4*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.69.5*
- - Herz kreislauf unterstützend System , n.n.bez. ¬ *37.69.00*
- - Intra aortal Ballon pumpe (IABP) ¬ *37.69.1*
- - Intravasalen
- - - Biventrikulär axialen Pumpe ¬ *37.69.3*
- - - Univentrikulär axialen Pumpe ¬ *37.69.2*
- - ¬
- - - Anwendung minimalisierten Herz - Lunge - Maschine , nach *39.65.5*

Dauer –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Extrakorporell Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - ECMO - Therapie , nach *39.65*
- - - Hämo
- - - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach *39.95.D*
- - - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach *39.95.3*
- - - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach *39.95.4*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach *39.95.7*
- - - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) , nach *39.95.A*
- - - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach *39.95.8*
- - - Inhalation Stickstoff monoxid , nach *00.12*
- - - Injektion anti infektiösen Substanz , nach *99.22.1*
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fuss komplikationen , nach *99.B5.4*
- - - Neuro psychologisch Behandlung , nach *89.15.8*
- - - Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich , nach *39.95.G*
- - - Pneumologische Akut rehabilitation , nach *93.9A.1*
- - - Stationär Behandlung (Präpartale Behandlungs dauer) vor Entbindung im gleichen stationär Aufenthalt , nach *73.7X.1*
- - - Unterstützung Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach *39.95.C*
- - - - Der Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) , nach *39.95.E*
- Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinisch Komplex behandlung , *99.B6.10*
- Entbindung gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartale Behandlungs *73.7X.1*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , permanent Katheter zur *03.90.11*
- Intraoperativen neurophysiologischen Monitorings ¬ *00.94.3*
- Katheter ¬ Manometrie ureteral *89.21*
- Katheters ¬
- - Einsetzen transurethral *57.94*
- - Ersetzen transurethral *57.95*
- Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , nach *89.91.1*

Dauer –*Fortsetzung*
- Stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , *03.93.22*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , *03.93.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , *03.93.21*
- - ¬ Revision Ersetzen) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur *02.99.71*
- - -) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode system zur *02.99.72*
- Überwachung ¬ Spezifisch allergologische Provokations testung , nach *89.39.6*
- Unterstützung Ersatz Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , nach *54.98.2*
- - ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , nach *54.98.3*
- ¬
- - Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinisch Überwachung , nach *99.B2*
- - Diagnostisch Hausbesuch Teil einer geriatrisch - frührehabilitative Abklärung , nach *93.89.B*
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , nach *94.8X.5*
- - Komplex behandlung
- - - Leber zirrhose , nach *99.B1*
- - - Schwerbehandelbarer Epilepsie , nach *99.B3*
- - Konsultation Rehabilitations planung , nach *93.89.C*
- - Multimodal
- - - Komplex behandlung bei extra pyramidal - motorisch Krankheit , nach *99.B4*
- - - - Bei Diabetes mellitus , nach *99.B5.3*
- - - Psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , nach *94.92*
- - Psychosoziale Beratung Patienten , nach *94.8X.2*
- - - Systems , nach *94.8X.3*
- - Sorge organisation , nach *94.8X.4*
- - Sozialrechtliche Beratung , nach *94.8X.1*

Daumen
- Ersatz ¬ Transfer Fingers oder Finger gliedes als *82.61*
- Replantation ¬ *84.21*
- ¬
- - Amputation Exartikulation am *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielt Haut lappen zum *82.69*

Daumen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen transplantat zum *82.69*
- - Transfer Fingers ausgenommen *82.81*

Daumens ¬ Rekonstruktion des *82.69*

Daumensattelgelenk endo prothese ¬
- Arthrotomie zur Prothese entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer *80.04.10*
- Implantation einer *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer *81.97.16*

Debridement
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch wand ¬ *54.3*
- Becken ¬ *77.69.22*
- Ellenbogen gelenk ¬ *80.82.11*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Fuss Gelenk ¬ *80.88.40*
- Gelenk Hand
- - Finger ¬ *80.84.20*
- - Wurzel ¬ *80.84.10*
- Gelenks läsion Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestielt frei Lappen ¬ *86.75*
- Hand gelenk ¬ *80.83.11*
- Hüft gelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Iliosakral gelenk ¬ *80.89.21*
- Implantations stelle Entfernen sklerotischem , fibrös oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit *78.0*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Knie gelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten Offen Fraktur ¬ *79.6*
- Kontusion Gehirn ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn , *01.59.12*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel ¬ *83.45*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.27*
- Offen
- - Femur fraktur ¬ *79.65*
- - Finger fraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Angabe Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *79.69*
- - - Radius Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia Fibula ¬ *79.66*
- - Humerus fraktur ¬ *79.61*
- - Zehe fraktur ¬ *79.68*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Peripher Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius Ulna ¬ *77.63.20*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sprung gelenk ¬ *80.87.11*
- - *80.87.21*
- Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*

Debridement –*Fortsetzung*

- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Trümmer fraktur Schädel ¬ *02.02*
- Wiederherstellen Tasche Haut Subkutan gewebe) ¬ *37.79*
- Wirbel säule ¬ *77.69.21*
- Wunde Infektion Verbrennung Exzision , n.n.bez. ¬ *86.22.00*
- - , sonstige ¬ *86.22.99*
- - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ grossflächig *86.22.10*
- - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges *86.22.90*
- - An anderer Lokalisation ¬ grossflächig *86.22.19*
- - An der Leiste - und Genital region ¬ grossflächig *86.22.17*
- - An der Leiste - und Genital region ¬ Sonstiges *86.22.97*
- - An der unteren Extremität ¬ grossflächig *86.22.18*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges *86.22.98*
- - Mit Einlegen eines Medikament trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ grossflächig *86.22.20*
- - Mit Einlegen eines Medikament trägers an anderer Lokalisation ¬ grossflächig *86.22.29*
- - Mit Einlegen eines Medikament trägers an der Leiste - und Genital region ¬ grossflächig *86.22.27*
- - Mit Einlegen eines Medikament trägers an der unteren Extremität ¬ grossflächig *86.22.28*
- - ¬ *86.28*
- Zehe Gelenk ¬ *80.88.30*
- ¬ *86.28*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion , *80.80.11*

Deckung
- Bauch region ¬ temporär Weichteil *86.88.96*
- Bronchial Anastomosen Naht
- - Muskel transposition ¬ plastisch *33.48.12*
- - Omentum majus ¬ plastisch *33.48.11*
- - Perikard ¬ plastisch *33.48.13*
- - Perikardialem Fett ¬ plastisch *33.48.17*
- - Pleura ¬ plastisch *33.48.16*
- - Vena azygos ¬ plastisch *33.48.15*
- - Zwerchfell ¬ plastisch *33.48.14*
- - ¬ plastisch *33.48.10*
- - - Plastisch *33.48.19*
- Brustwand Rücken ¬ temporär Weichteil *86.88.95*
- Defekts Faszie
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.89.20*
- - Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unterarm ¬ *83.89.23*
- Extremität ¬ temporär Weichteil *86.88.97*
- Hals ¬ temporär Weichteil *86.88.91*
- Hand ¬ temporär Weichteil *86.88.94*

Deckung –*Fortsetzung*

- Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , n.n.bez. ¬ plastisch *33.49.10*
- - Und Naht , mit Muskel transposition ¬ plastisch *33.49.12*
- - Und Naht , mit Omentum majus ¬ plastisch *33.49.11*
- - Und Naht , mit Perikard ¬ plastisch *33.49.13*
- - Und Naht , mit perikardialem Fett ¬ plastisch *33.49.17*
- - Und Naht , mit Pleura ¬ plastisch *33.49.16*
- - Und Naht , mit Vena azygos ¬ plastisch *33.49.15*
- - Und Naht , mit Zwerchfell ¬ plastisch *33.49.14*
- - Und Naht , sonstige ¬ plastisch *33.49.19*
- Kombination Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.26*
- - - ¬ grossflächig temporär Weichteil *86.88.46*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.25*
- - - ¬ grossflächig temporär Weichteil *86.88.45*
- - Extremität ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.27*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *86.88.47*
- - Hals ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.21*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *86.88.41*
- - Hand ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.24*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *86.88.44*
- - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *27.59.30*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *27.59.31*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.29*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *86.88.49*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.22*
- - - Arm ¬ grossflächig temporär Weichteil *86.88.42*
- - Teilen Kopfes ¬ grossflächig temporär Weichteil *86.88.40*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig temporär Weichteil *86.88.23*
- - - Grossflächig temporär Weichteil *86.88.43*
- Kopf ¬ temporär Weichteil *86.88.90*
- Kornea
- - Amnion membran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- - ¬ Rekonstruktion durch *11.59.10*
- - - Durch sonstige *11.59.12*
- Kultivierte Keratinozyten
- - Bauch region ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.16*
- - - ¬ grossflächig Weichteil *86.88.36*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.15*
- - - ¬ grossflächig Weichteil *86.88.35*

Deckung –*Fortsetzung*
- Kultivierte Keratinozyten –*Fortsetzung*

- - Extremität ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.17*
- - - Grossflächig Weichteil *86.88.37*
- - Hals ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.11*
- - - Grossflächig Weichteil *86.88.31*
- - Hand ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.14*
- - - Grossflächig Weichteil *86.88.34*
- - Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächig Weichteil *27.59.20*
- - - Grossflächig Weichteil *27.59.21*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.19*
- - - Grossflächig Weichteil *86.88.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.12*
- - - Arm ¬ grossflächig Weichteil *86.88.32*
- - Teilen Kopfes ¬ grossflächig Weichteil *86.88.30*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig Weichteil *86.88.13*
- - - Grossflächig Weichteil *86.88.33*
- Schulter Ober arm ¬ Sonstige temporär Weichteil *86.88.92*
- Unterarm ¬ temporär Weichteil *86.88.93*
- ¬
- - Amputation Extremität Lappen *84.00*
- - Temporär Weichteil *86.88.00*
- - - *86.88.99*

Deep inferior epigastric perforator flap (DIEP) ¬ *85.89.21*

Defäko graphie ¬ *87.64.30*
- MRI - *88.97.18*

Defekt
- Assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.54*
- - Defekt mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.63*
- - Defekt ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen *35.73*
- AV Kanal
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen *35.73*
- Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.63*
- Geschlossen Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.20*
- Mandibula CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion einfacher *76.43.11*
- - Plastisch Rekonstruktion gross oder komplex *76.43.12*
- Maxilla CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion einfacher *76.92.30*
- - Plastisch Rekonstruktion gross oder komplex *76.92.31*
- Offen Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.10*
- Prothese

Defekt –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.54*
- - ¬ Korrektur
- - - Herz septum *35.50*
- - - Suprakristalen *35.53*
- - - Vorhof septum *35.51*
- Wirbel bogen ¬ plastisch Rekonstruktion bei *03.59*
- ¬
- - Bildung Herz septum *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher *02.05.10*
- - - (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , gross oder komplex *02.05.11*
- - Injektion Tätowierung Haut läsion oder Haut *86.02*
- - Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz septum *35.70*
- - - Klappen defekt , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.73*

Defektes
- Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz septum *35.60*
- - Eines Ventrikel septum *35.62*
- - Eines Ventrikel septum *35.62*
- Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel septum *35.43.20*
- Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel septum *35.43.10*
- Prothese
- - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel septum *35.55*
- - Offen Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel septum *35.53*
- - ¬
- - - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.81*
- - - Korrektur Ventrikel septum *35.53*
- - - Total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum *35.83*
- ¬
- - Korrektur
- - - Septum *35.70*
- - - Ventrikel septum *35.72*
- - - - *35.72.99*
- - - - *35.72.00*
- - Perkutan transluminal Verschluss eines Ventrikel septum *35.98.30*
- - Vergrösserung bestehenden Ventrikel septum *35.43.00*
- - - Septum *35.43.99*
- - Verschluss erworbenen Ventrikel septum *35.72.10*

Defekts
- Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.61*
- - Eines suprakristalen *35.62*
- - Eines Vorhof septum *35.61*
- Faszie

Defekts –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unterarm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof septum *35.41.20*
- Linse Gewebe kleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof septum *35.41.10*
- Ostium
- - Primum
- - - Bio Graft ¬ Korrektur des (Vorhof septum *35.63*
- - - Defekts ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (Vorhof septum *35.73*
- - Secundum
- - - Defekts ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (Vorhof septum *35.71*
- - - Typ Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.61*
- Prothese
- - Offen Technik ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.51*
- - ¬
- - - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum *35.82*
- - - Korrektur Ostium secundum - *35.51*
- Thorakal Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ endo vaskulär Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum *35.54*
- Verschluss device ¬ Perkutan - transluminal Verschluss eines Vorhof septum *35.98.11*
- - - transluminal Verschluss eines Vorhof septum *35.98.12*
- ¬
- - Korrektur
- - - Fetal *75.36*
- - - Suprakristalen *35.72*
- - - Vorhof septum defekts) Ostium secundum - *35.71*
- - - - Defekts) Ostium primum - *35.73*
- - - - *35.71*
- - Perkutan transluminal Verschluss eines Vorhof septum *35.98.10*
- - - Eines Vorhof septum *35.98.19*
- - Vergrösserung bestehenden Vorhof septum *35.41.00*
- - - Septum *35.41.99*

Deferens
- Epididymis ¬
- - Naht Verletzung an Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion Ductus *63.89*
- ¬
- - Anastomose Epididymis Ductus *63.83*
- - Bindung Ductus *63.71*

Deferens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder Ductus *63.01*
- - Diagnostisch Massnahmen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.09*
- - Durchtrennung Ductus *63.71*
- - Einsetzen Ventils Ductus *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur Ductus *63.84*
- - - Ventils Ductus *63.85*
- - Ligatur Ductus *63.71*
- - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.99*
- - Plastisch Rekonstruktion chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- - Radiographie Epididymis Vas *87.95*

Defibrillation
- Fern überwachung CRT-P) ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmacher ohne Abgabe von *00.50.10*
- Komplett System CRT-P ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.00*
- - Implantation eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.99*
- ¬ *99.62*

Defibrillations schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*

Defibrillator
- Automatisch ¬ Revision Tasche von Kardioverter / *37.79*
- Biventrikulär Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.29*
- CRT-D
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisations *89.49*
- - ¬ Systemumstellung Resynchronisation *00.54.11*
- Herz schrittmacher Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- ICD
- - Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter / *37.20.13*
- - Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter / *37.20.22*
- Implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , *37.79*
- Kammer Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.20*
- - Eines Herz schrittmachers auf *37.94.21*
- Systems AICD ¬
- - Implantation oder Ersetzen eines total automatisch Kardioverter / *37.94.99*
- - Kontrolle eines implantierbar automatisch Kardioverter / *89.49*
- Zwei kammer Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.22*
- ¬
- - BiV *00.51*
- - - Herz schrittmacher mit *00.51*

Defibrillator *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biventrikulär *00.51*
- - - Stimulation intra kardial *00.50*
- - - - Kardial *00.51*

Defibrillators
- Biventrikulär Stimulation ¬
- - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines automatisch Kardioverters / *37.98.12*
- - Implantation eines *37.94.03*
- CRT-D ¬
- - Ersetzen Pulsgenerators eines Resynchronisation *00.54.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisation *00.54.00*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines Resynchronisation *00.54.99*
- - - Pulsgenerators eines Resynchronisation *00.54.10*
- Defibrillator
- - Biventrikulär Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.29*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.22*
- Elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder *37.77.11*
- Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder *37.77.10*
- Fern überwachung CRT-D) ¬ Implantation eines Resynchronisations *00.51.10*
- Kammer Stimulation ¬
- - Ersetzen eines *37.94.11*
- - - Nur des Pulsgenerators eines automatisch Kardioverters / *37.98.10*
- - Implantation eines *37.94.01*
- Komplett System CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.00*
- - Implantation eines Resynchronisation *00.51.99*
- Subkutan Elektrode ¬
- - Ersetzen eines *37.94.15*
- - Implantation eines *37.94.05*
- Synchronisationssystems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , *37.89.10*
- - Entfernen eines Schrittmachers , *37.89.50*
- Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiv Messung des rechtsventrikulär Drucks ¬ Implantation eines *37.94.04*
- Zwei kammer Stimulation ¬ Implantation eines *37.94.02*
- - Ersetzen eines *37.94.12*
- - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines automatisch Kardioverters / *37.98.11*
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder *37.77.19*
- - - Zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder *37.77.80*
- - Ersetzen eines *37.94.10*
- - - Eines *37.94.19*
- - - Elektrode (n) eines automatisch Kardioverters / *37.97*

Defibrillators *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ersetzen eines *–Fortsetzung*
- - - Pulsgenerators automatisch Kardioverters / *37.98.00*
- - - - Kardioverters / *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatisch Kardioverters / *37.95*
- - - Ersetzen eines *37.94.00*
- - - Pulsgenerators automatisch Kardioverters / *37.96*
- - Kupplungs korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.20*
- - Sonde korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.10*
- - Verwendung MRI fähigen Herz schrittmachers oder *00.58*

Definierter Lokalisation ¬ Kern spin tomographie anderer und nicht *88.97.00*
- Tomographie anderer und nicht *88.97.99*

Deformität ¬ Korrektur Brustwand *34.74*

Dehiszenz
- Kornea ¬ Korrektur postoperativ Wund *11.52*
- ¬ Wieder verschluss postoperativ abdominal Wund *54.61*

Dehnung
- Laparoskopisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.42*
- Offen chirurgisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative Harnblasen *57.99.44*
- Präputiums ¬ *99.95*
- Transurethral ¬ Operative Harnblasen *57.99.43*
- Über Stoma ¬ Operative harnblasen *57.99.45*
- ¬ Operative Harnblasen *57.99.40*
- - *57.99.49*

Dehnungs plastik
- Bauch region ¬ Kleinflächig *86.74.15*
- - Grossflächig *86.76.15*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.74.14*
- - Grossflächig *86.76.14*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.1B*
- - Kleinflächig *86.74.1A*
- Gesäß ¬
- - Grossflächig *86.76.17*
- - Kleinflächig *86.74.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.11*
- - Kleinflächig *86.74.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.20*
- - Kleinflächig *86.73.10*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.10*
- -) ¬ grossflächig *86.76.10*
- Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.74.16*
- - ¬ grossflächig *86.76.16*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.19*
- - Kleinflächig *86.74.19*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.74.18*

Dehnungs plastik *–Fortsetzung*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - ¬ grossflächig *86.76.1A*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.74.12*
- - ¬ grossflächig *86.76.12*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig *86.76.13*
- - Kleinflächig *86.74.13*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Dekapsulation ¬ Niere *55.91*

Dekompression
- Darmes
- - Ileus ¬ chirurgisch *46.99.10*
- - ¬ *46.99.10*
- Demselben Niveau ¬ Nerv wurzel *80.51*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.70*
- Kranial Nerv
- - Extra kraniell ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intra kraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- - ¬ Sonstige *04.42.00*
- - - Sonstige *04.42.99*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Lamin ektomie ¬ *03.09*
- Lamino tomie ¬ *03.09*
- Lösung Adhäsion
- - Nerv
- - - Armes ¬ Sonstige *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripher Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.49.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbo sacralis , Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- Nerv
- - Armes ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.73*
- - Rumpfes Extremität ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.74*
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis kanals : Ohne *20.42.10*
- - - : Mit Freilegung des Fazialis kanals : Mit *20.42.11*
- Nucleo plastik ¬ Diskus destruktion , *80.59.30*
- Orbita ¬ Knöchern *16.98.20*
- Perforierten Anus ¬ *48.0*
- Plexus brachialis Nerv Schulter ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.71*
- Schädel
- - Fraktur ¬ *02.02*
- - ¬ *01.24*
- Spinal
- - Kanal ¬ Exploration und *03.09.00*
- - - Und *03.09.99*
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.91*
- Thoracic outlet Syndrom ¬ Tenotomie zur *83.13*
- - Myotomie zur *83.19*
- Wurzel N. trigeminus ¬ *04.41*

Dekompression –*Fortsetzung*

- ¬
- - Einsetzen choledocho hepatisch Katheters zur *51.43*
- - Krani ektomie mit *01.25.10*
- - Kraniotomie mit *01.24.10*
- - Miller Abbott Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*

Dekompressions
- Kammer ¬ *93.97*
- System ¬ Interspinös (s) *84.80*

Dekortikation
- Gesichts schädel knochens ¬ *76.2X.10*
- Hirn haut ¬ *01.51*
- Lunge ¬ *34.51*
- - Thorakoskopisch *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Stimmbänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimmlippe Thyreo tomie ¬ *30.09.11*
- - ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Exzision Narben gewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese
- - - Offen chirurgisch , ohne *34.6X.11*
- - - - , mit *34.6X.12*
- - - Thorakoskopisch , ohne *34.6X.21*
- - - - , mit *34.6X.22*

Dektomie ¬ Chemo *39.8*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Extra anal Mukosa resektion (Rehn - *48.76.11*
- Rektum prolaps operation nach *48.76*

Demineralisiert Knochenmatrix Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von human , *78.49.86*
- Zellen ¬ Verwendung von human , *78.49.87*

Demselben Niveau ¬ Nerv wurzel dekompression auf *80.51*

Denervation
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*
- ¬
- - Para zervikal Uterus *69.3*
- - Perkutan Denervierung Facette , durch Kryo *03.96.12*

Denervierung Facette
- Inzision ¬ Perkutan *03.96.10*
- Kryo denervation ¬ Perkutan *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutan *03.96.11*
- ¬ Perkutan *03.96.00*
- - *03.96.99*

Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.06*
- Standardisiert logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.07*

Dens resektion ¬ partiell Knochen resektion an einem Wirbel , *77.89.20*

Densito metrie
- Doppel energie Röntgen - Absorptio metrie (DXA) ¬ Knochen *88.98.10*
- ¬ Tomo *88.38*

Densitometrie ¬ Radiographische *88.98*

Depletion ¬ Zell *41.07*
- *41.09*
- *41.08*

Derm abrasion
- Laser ¬ *86.25*
- ¬ *86.25.00*
- - Grossflächig *86.25.20*
- - Kleinflächig *86.25.10*
- - *86.25.99*

Dermato therapie 2 mal tägl.) ¬ Ganz körper - *93.59.70*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - *93.59.74*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - *93.59.73*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - *93.59.72*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz körper - *93.59.71*

Dermis
- Epidermis Ersatz material ¬ permanent Haut ersatz durch zweischichtiges *86.65.40*
- Ersatz material ¬ permanent Haut ersatz durch *86.67.31*
- Implantat ¬ Prothetisch *86.67*
- ¬
- - Regenerierende *86.67*
- - Zellfreie Allo *86.67*

Desault ¬ Verband nach *93.59*

Descendens
- A. pulmonalis sinistra Potts - Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.20*
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - - *38.84*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.20*
- - Endoskopie Colon *45.24*
- - Inzision Aorta *38.04.20*

Descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (*35.82*

Desensibilisierung ¬ *99.12*

Desensibilisierungs therapie ¬ *94.33*

Design Entnahme ¬ Lappen *86.71*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie –*Fortsetzung*
- Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unterarm ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harnsteins Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein
- - Extrakorporell induziert Schock wellen ¬ *98.5*
- - Material
- - - Entfernung Harnstein (en) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie ohne *55.03.10*
- - - - (en) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie mit *55.04.10*
- - - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie mit *55.04.11*
- - - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie ohne *55.03.11*
- - - ¬ Perkutan Nephro stomie ohne *55.03.00*
- - - - Nephro stomie mit *55.04.00*
- - - - Nephro stomie mit *55.04.99*
- - - - Nephro stomie ohne *55.03.99*

Deskriptive logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Koronar arterie - *36.09*
- Offen Direkt Koronar - *36.03*

Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktion
- Akromioklavikular gelenk ¬ lokal Exzision oder *80.81.29*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Exzision oder andere *71.24*
- Chorioretinalen Läsion
- - Diathermie ¬ *14.21*
- - Implantation Strahlen quelle ¬ *14.27*
- - Kryotherapie ¬ *14.22*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.24*
- - Photo koagulation ¬ *14.25*
- - Radio therapie ¬ *14.26*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.23*
- - ¬ Sonstige *14.29*
- Dekompression Nucleo plastik ¬ Sonstige Diskus *80.59.30*
- Destruktion Laser ¬ *80.59*
- Discus intervertebralis ¬ Exzision oder *80.50*
- Diskus rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus *80.59.50*
- Endo nasal Läsion ¬ lokal Exzision und *21.31.00*
- - Lokal Exzision und *21.31.99*
- - *21.31.12*
- Endometriose
- - Herden Harnblase ¬ *57.59*
- - Herds Douglasraum ¬ *70.32*
- Entfernung frei Sequesters ¬ Sonstige Diskus *80.59.10*
- Epithel einwucherung vorder Augen kammer ¬ Exzision oder *12.93*
- Erkrankt Gewebe

Destruktion –*Fortsetzung*
- Erkrankt Gewebe –*Fortsetzung*

- - Kalotte
- - - Hirn haut ¬ Exzision und *01.6X.22*
- - - ¬ Exzision und *01.6X.21*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.20*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ *04.2X.20*
- Fetus Embryo tomie ¬ *73.8*
- Gallengang ¬ *51.99.11*
- Ganglion Gasseri ¬ *04.05.20*
- - Exzision (und *04.05.00*
- - - (und *04.05.99*
- Gelenk Fuss Zehe ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.59*
- Gelenks läsion
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.80.10*
- - Debridement ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.80.11*
- - Ellenbogen ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.82.00*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.82.10*
- - - Sonstige lokal Exzision oder *80.82.99*
- - Fuss Zehe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.99*
- - - ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.88.10*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.84.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.84.99*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.83.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.83.99*
- - - - ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.83.10*
- - Hüfte ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.85.00*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.85.10*
- - - Sonstige lokal Exzision oder *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.89.20*
- - Knie ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.86.00*
- - - Sonstige lokal Exzision oder *80.86.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.89.99*
- - - ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.89.40*
- - Schulter ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.81.00*
- - - Sonstige lokal Exzision oder *80.81.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.87.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.87.99*
- - - ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.87.10*
- - - ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.87.20*
- - - ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.87.19*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Gelenks läsion –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder –*Fortsetzung*

- - - ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.87.29*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.89.10*
- - ¬ lokal Exzision oder *80.80.00*
- - - Exzision oder *80.80.99*
- Hämorrhoiden Kryotherapie ¬ *49.44*
- Haut
- - Fulguration ¬ *86.3*
- - Kauterisation ¬ *86.3*
- - Kryo chirurgie ¬ *86.3*
- - Laser ¬ *86.3*
- Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.20*
- - Gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.21*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ lokal Exzision oder *80.81.19*
- Iliosakral gelenk ¬ lokal Exzision oder *80.89.29*
- Injektion
- - Bogen gänge
- - - Innen ohr und Vestibulum ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Innen ohr ¬ *20.72.11*
- - Vestibulum ¬ *20.72.12*
- - ¬ Labyrinth *20.72.14*
- Innen ohr ¬ Inzision , Exzision und *20.79.00*
- - , Exzision und *20.79.99*
- Intra kraniell Hirn Nerv und Ganglien ¬ *04.2X.10*
- Iris läsion
- - Exzision ¬ *12.41*
- - Kauterisation ¬ *12.41*
- - Kryotherapie ¬ *12.41*
- - Photo koagulation ¬ *12.41*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder *80.86.10*
- Kornea läsion
- - Laser koagulation ¬ *11.49.10*
- - ¬ Sonstige *11.49.19*
- - - Entfernen oder *11.49.00*
- - - - Oder *11.49.99*
- Kranial peripher Nerv
- - Ganglien , n.n.bez. ¬ *04.2X.00*
- - - , sonstige ¬ *04.2X.99*
- - Kryo analgesie ¬ *04.2*
- - Radio frequenz ¬ *04.2*
- Laparoskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.23*
- Laser ¬ Destruktion n.n.bez. , *80.59*
- Läsion
- - Augen lid ¬ *08.25*
- - Brustwand ¬ *34.4X.40*
- - - Exzision oder *34.4X.00*
- - - - Oder *34.4X.99*
- - Corpus ciliare Exzision ¬ *12.43*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.49*
- - Douglasraum
- - - Sonstige. ¬ Exzision oder *70.32.99*
- - - ¬ *70.32.11*
- - - - Exzision oder *70.32.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*

- - Dünndarm Duodenum ¬ Sonstige *45.34*
- - Duodenum
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ endoskopisch *45.30.20*
- - - ¬ Sonstige *45.32*
- - - - Endoskopisch Exzision oder *45.30.00*
- - - - - Exzision oder *45.30.99*
- - - - - *45.30.29*
- - Gesicht schädel knochen ¬ *76.2X.20*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ lokal Exzision oder *76.2X.00*
- - - , sonstige ¬ lokal Exzision oder *76.2X.99*
- - Gewebe
- - - Anus ¬ endoskopisch Exzision oder *49.31*
- - - - Sonstige lokal Exzision oder *49.39*
- - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder *54.3X.00*
- - - - Oder Nabel , sonstige ¬ Exzision oder *54.3X.99*
- - - - Oder Nabel ¬ *54.3X.20*
- - - Bronchus , n.n.bez. ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.00*
- - - - , durch Thorako tomie ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.10*
- - - - , durch Thorakoskopie ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.00*
- - - - , sonstige ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *32.09.99*
- - - - Bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.10*
- - - - - Argon - Beamer Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.11*
- - - - - Laser Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.12*
- - - - Thermo plastik der Bronchial muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder *32.01.13*
- - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ endoskopisch *45.43.00*
- - - - , sonstige ¬ endoskopisch *45.43.99*
- - - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Exzision oder *52.21*
- - - Gallenweg Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.00*
- - - - Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.10*
- - - - Oddii , Laser ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.12*
- - - - Oddii , Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.11*
- - - - Oddii , sonstige Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.19*
- - - - Oddii , sonstige ¬ endoskopisch Exzision oder *51.64.99*
- - - Gaumen
- - - - Chemotherapie ¬ lokal Exzision oder *27.31*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Gaumen –*Fortsetzung*
- - - - Kauterisierung ¬ lokal Exzision oder *27.31*
- - - - Kryotherapie ¬ lokal Exzision oder *27.31*
- - - Gehirn ¬ Sonstige Exzision oder *01.59.00*
- - - - Sonstige *01.59.29*
- - - - Sonstige Exzision oder *01.59.99*
- - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Offen Exzision oder *57.59.00*
- - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Offen Exzision oder *57.59.10*
- - - - , Myektomie ¬ Offen Exzision oder *57.59.20*
- - - - , sonstige ¬ Offen Exzision oder *57.59.99*
- - - - Destruktion , transurethral ¬ Sonstige Transurethral Exzision oder *57.49.11*
- - - - Resektion , transurethral ¬ Sonstige Transurethral Exzision oder *57.49.12*
- - - - ¬ Sonstige Transurethral Exzision oder *57.49.00*
- - - - - Laparoskopisch Exzision oder *57.58*
- - - - - Sonstige Transurethral Exzision oder *57.49.99*
- - - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *86.3X.00*
- - - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *86.3X.99*
- - - - Gewebe ¬ grossflächig *86.3X.20*
- - - - Gewebe ¬ Sonstige *86.3X.29*
- - - Herzens , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.34.00*
- - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.34.99*
- - - - Offen Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.00*
- - - - - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.99*
- - - - - Zugang ¬ *37.33.30*
- - - Knöchern Gaumen , n.n.bez. ¬ lokal Exzision oder *27.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.00*
- - - - , sonstige ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.99*
- - - - , sonstige ¬ lokal Exzision oder *27.31.99*
- - - - ¬ *27.31.30*
- - - Larynx
- - - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder *30.09.10*
- - - - - Tomie ¬ Exzision oder *30.09.20*
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *30.09.00*
- - - - - Sonstige Exzision oder *30.09.99*
- - - Lunge ¬ endoskopisch Exzision oder *32.28*
- - - - Sonstige lokal Exzision oder *32.29*
- - - Magen
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder *43.41.20*
- - - - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *43.41.29*
- - - - ¬ endoskopisch Exzision oder *43.41.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Magen –*Fortsetzung*
- - - - ¬ endoskopisch Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - - Endoskopisch Exzision oder *43.41.99*
- - - - - Sonstige *43.49*
- - - Mediastinums ¬ Exzision oder *34.3X.00*
- - - - Exzision oder *34.3X.99*
- - - - *34.3X.30*
- - - Milz ¬ Exzision oder *41.42.00*
- - - - Exzision oder *41.42.99*
- - - - *41.42.20*
- - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.99*
- - - - Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.20*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.23*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.22*
- - - - - , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.21*
- - - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *55.39.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.20*
- - - - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.22*
- - - - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.21*
- - - - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.29*
- - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.00*
- - - - , sonstige ¬ endoskopisch Exzision oder *42.33.99*
- - - - ¬ Sonstige *42.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder *52.22.00*
- - - - Pancreaticus , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *52.22.99*
- - - Pharynx ¬ Sonstige Exzision oder *29.39*
- - - Skrotum , n.n. bez. ¬ Exzision oder *61.3X.00*
- - - - Partiell Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.10*
- - - - Radikal Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.12*
- - - - Total Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.11*
- - - - ¬ Exzision oder *61.3X.99*
- - - Trachea , n.n.bez. ¬ lokal Exzision oder *31.5X.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal Exzision oder *31.5X.99*
- - - - ¬ lokal Exzision oder *31.5X.10*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ endoskopisch Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.99*
- - - - Destruktion ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.11*
- - - - - , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.20*
- - - - Exzision ¬ endoskopisch Exzision oder *58.31.10*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder *58.39.10*
- - - Zervix
- - - - Elektro koagulation ¬ *67.34*
- - - - Laser koagulation ¬ *67.35*
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *67.39*
- - - Zunge ¬ Exzision oder *25.1*
- - Hoden ¬ Exzision oder *62.2*
- - Intra spinal Nerv wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.22*
- - Konjunktiva ¬ *10.32*
- - Leber
- - - Alkohol injektion ¬ Perkutan *50.29.11*
- - - Kryotherapie ¬ Perkutan *50.29.13*
- - - Laser ¬ Perkutan *50.29.14*
- - - Thermo therapie ¬ Perkutan *50.29.12*
- - - ¬ Sonstige *50.29.00*
- - - - Perkutan *50.29.10*
- - - - - *50.29.19*
- - - - Sonstige *50.29.99*
- - Nase
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal *21.32.10*
- - - - Kontrolliert ¬ Exzision und lokal *21.32.11*
- - - ¬ Exzision und lokal *21.32.00*
- - - - Exzision und lokal *21.32.99*
- - - - Lokal Exzision und *21.30*
- - Ohr
- - - Gehör gang ¬ *18.29.01*
- - - ¬ Exzision oder *18.29.00*
- - - - Exzision oder *18.29.99*
- - Penis ¬ lokal Exzision oder *64.2*
- - Retina Chorioidea ¬ *14.29*
- - Rückenmark
- - - Intramedullär ¬ Exzision oder *03.4X.20*
- - - Rückenmarkhäuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.29*
- - - - ¬ Exzision oder *03.4X.00*
- - - - - Exzision oder *03.4X.99*
- - Rückenmarkhäuten ¬ Exzision oder *03.4X.21*
- - Schädel ¬ Exzision und *01.6X.00*
- - - Und *01.6X.99*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *66.61.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *66.61.10*
- - - Vaginal ¬ Exzision oder *66.61.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *66.61.21*
- - - ¬ Exzision oder *66.61.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - - ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Exzision oder *66.61.99*
- - Vagina
- - - Elektro koagulation ¬ *70.33.12*
- - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - Kryo koagulation ¬ *70.33.14*
- - - Laser koagulation ¬ *70.33.13*
- - - ¬ *70.33.10*
- - - - Exzision oder *70.33.00*
- - - - - Oder *70.33.99*
- - Zervix
- - - Kauterisation ¬ *67.32*
- - - Kryo chirurgie ¬ *67.33*
- Mamma gewebe ¬ Exzision oder *85.20*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder *80.88.29*
- Minimal invasiv Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus *80.59.40*
- N. phrenicus Lunge kollaps ¬ *33.31*
- Nerv
- - Armes Hand ¬ *04.2X.32*
- - Beines Fusses ¬ *04.2X.34*
- - Rumpfes Plexus lumbo sacralis ¬ *04.2X.33*
- - Schulter ¬ *04.2X.31*
- Offen chirurgisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.22*
- Ovar ¬
- - Laparoskopisch lokal Exzision oder *65.25*
- - Lokal Exzision oder *65.29*
- Peripher Nerv Ganglien ¬ *04.2X.39*
- Peritoneal gewebe ¬ Exzision oder *54.4X.00*
- - Oder *54.4X.99*
- Perkutan
- - Transrenal ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.20*
- - Transvesikal ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.20*
- Plexus brachialis ¬ *04.2X.30*
- Prostata gewebe
- - Mittels HIFU (High - Intensity Focused Ultrasound) ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal *60.99.11*
- - ¬
- - - Operationen an der Prostata , Transrektal und Perkutan *60.99.10*
- - - Transurethral Prostat ektomie , sonstige Transurethral *60.29.20*
- Prostatisch Gewebe
- - Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethral *60.96*
- - Wärme therapie ¬ Sonstige Transurethral *60.97*
- Reiz leitungs system Offen Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.10*
- - Zugang , ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder *37.33.11*
- - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.19*
- Rektal Läsion Gewebe ¬ Kryochirurgisch *48.34*
- - Sonstige lokal *48.35.29*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Reoperation
- - Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus *80.59.21*
- - Rezidiv ¬ Diskus *80.59.20*
- Resektion ¬ Operation intra spinal Blut gefäss (z.B. Ligatur , *03.99.10*
- Sklera läsion ¬ Exzision oder *12.84*
- Speichel drüse ¬ *26.29.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬ lokal Exzision oder *80.89.19*
- Symphyse ¬ lokal Exzision oder *80.89.39*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.23*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.22*
- Transurethral ¬ Transurethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.11*
- Tumor gewebe
- - Intra spinal Nerv wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.11*
- - Rückenmark
- - - Intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.10*
- - - Rückenmarkhäuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.19*
- - Rückenmarkhäuten Knochen ¬ Exzision oder *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.10*
- Ureterorenoskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.21*
- Uterus uterin Halte apparat ¬ Sonstige Exzision oder *69.19*
- Verschluss
- - Tuba uterina ¬ Einseitig *66.92*
- - Tubae uterinae
- - - Elektro koagulation ¬ beidseitig endoskopisch *66.29.10*
- - - - Koagulation ¬ Sonstige beidseitig *66.39.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitig endoskopisch *66.29.00*
- - - - Sonstige beidseitig *66.39.99*
- - - - Sonstige beidseitig *66.39.00*
- - - - Sonstige beidseitig endoskopisch *66.29.99*
- Vulva Perineum ¬ lokal Exzision oder *71.3*
- Zugang ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.29*
- ¬
- - Diskus *80.59.00*
- - - *80.59.99*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.11*

Destruktive Massnahmen Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Destuktion Uterus läsion
- Hysteroskopisch ¬ Exzision oder *68.29.15*
- Laparoskopisch ¬ Exzision oder *68.29.14*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *68.29.11*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *68.29.13*
- - ¬ Exzision oder *68.29.12*
- ¬ Exzision oder *68.29.00*

Destuktion Uterus läsion –*Fortsetzung*
- ¬ Exzision oder –*Fortsetzung*
- - Oder *68.29.19*
- - Oder *68.29.10*
- - Oder *68.29.99*

Detorsion
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Hodens ¬ Orchido pexie und *62.5*
- Ovar ¬ *65.95*

Device
- CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support *37.41*
- ¬ Perkutan transluminal Verschluss eines Vorhof septum defekts (ein Verschluss *35.98.11*
- - Eines Vorhof septum defekts (mehr als ein Verschluss *35.98.12*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*
- Durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von *86.28*

Dextra
- Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*
- ¬ Anastomose A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*

Dextran ¬ Transfusion von *99.08*

Dia
- Filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B1*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B2*
- - - ¬ Hämo *39.95.B0*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVHDF) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo *39.95.E*
- - - Venovenös
- - - - Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo *39.95.C*
- - - - Pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B3*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B9*
- - ¬ Hämo *39.95*
- Thermie ¬ Zyklo *12.71*

Diabetes mellitus
- Dauer ¬ Multimodal Komplex behandlung bei *99.B5.3*
- Typ 1 Typ 2) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.2*

Diabetische Fuss komplikationen Dauer Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.4*

Diagnostik
- 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - *92.19.04*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.10*
- Chromosomen analyse erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch *99.A2.11*
- Einfach ¬ Neuro psychologisch und psychosoziale *89.15.60*
- Epilepsie ¬ invasiv Video - EEG - Intensiv *89.19.20*
- Fazio oral
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktion ¬ Nicht - instrumentell *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktion ¬ instrumentell *93.70.02*
- Ga 68 markiert Peptid) ¬ Radio rezeptor - selektive prätherapeutische *92.18.05*
- Ganzkörper szinti graphie
- - Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.02*
- - Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.03*
- - - Jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.04*
- Genetisch Diagnostik ¬
- - Komplex Neuro pädiatrisch *99.A3.12*
- - - Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.13*
- - Neurologisch Komplex *99.A6.12*
- - - Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor *99.A6.13*
- Hämoglobino pathien ¬ Komplex *99.A1.11*
- Infektiologisch autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor *99.A3.11*
- - Und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor *99.A3.13*
- - Und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor *99.A6.13*
- - ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor *99.A6.11*
- Knochenmark versagen HLA Typisierung ¬ Komplex *99.A1.12*
- - ¬ Komplex *99.A1.13*
- Komplex ¬ Neuro psychologisch und psychosoziale *89.15.61*
- Malignen hämatologisch Erkrankung
- - HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.11*
- - - - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.12*
- - ¬ Komplex *99.A0.10*
- - - Komplex *99.A1.10*
- Massnahmen ¬
- - Komplex Neuro pädiatrisch *99.A3.10*
- - Neurologisch Komplex *99.A6.10*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- Mittels Katheter
- - Druck messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar *37.2A.21*
- - ¬ invasiv Intravaskulär Koronar *37.2A.20*
- - - Intravaskulär Koronar *37.2A.29*
- Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische *93.70.06*
- - Denkens ¬ Standardisiert logopädische *93.70.07*
- Nerv systems pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktions *89.13.05*
- Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch *99.A3.11*
- - Und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch *99.A3.13*
- - Und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex *99.A6.13*
- - Und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Neurologisch Komplex *99.A6.11*
- Prothetisch Evaluation ¬ Logopädische *93.70.0A*
- Psychiatrisch psychosomatisch Störungen Verhaltens störungen bei Erwachsen ¬ Aufwändige *94.14*
- Standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ überwachte Interventionell Schmerz *93.A0.11*
- Tief Hirn stimulation ¬ Komplex *89.15.90*
- Tracheal Kanüle ¬ Logopädische *93.70.05*
- Tumor szinti graphie Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.01*
- Unklarem Symptomkomplex Kindern
- - Genetisch Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ Basis *99.A2.11*
- - Massnahmen ¬ Basis *99.A2.10*
- Zusammenarbeit Meldung Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.11*
- ¬
- - Algesiologische *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs *92.18.02*
- - - Graphie zur Lokalisations *92.18.08*
- - Intensiv Nichtinvasiv Video - EEG - Intensiv *89.19.10*
- - Interdisziplinäre instrumentell Schluck *93.70.04*
- - Intravaskulär Koronar *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- - Klinisch Schluck *93.70.03*
- - Komplex
- - - Akut algesiologische *93.A0.12*

Diagnostik –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplex –*Fortsetzung*
- - - Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.11*
- - - - Diagnostik , mit genetisch *99.A3.12*
- - - - Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch *99.A3.13*
- - Logopädische *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Neurologisch Komplex *99.A6.99*
- - - Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor *99.A6.11*
- - - - , mit genetisch *99.A6.12*
- - - - , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch *99.A6.13*
- - Neurophysiologisch apparativ Testung zur Schmerz *93.A0.10*

Diagnostisch

- Amnio zentese ¬ *75.1*
- Arthroskopie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Ellenbogens ¬ *80.22.10*
- - Hand gelenkes ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefer gelenkes ¬ *80.29.10*
- - Knies ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*
- - Schulter ¬ *80.21.10*
- - Sprung gelenkes ¬ *80.27.10*
- - Thorax gelenkes ¬ *80.29.11*
- - Wirbel säule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glas körper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorder Augen kammer ¬ *12.21*
- Befragung Beurteilung ¬ *89.05*
- Broncho alveolar Lavage BAL) ¬ *33.24*
- Dilatation Curettage Uterus ¬ *69.09*
- Endoskopie Uterus uterin Halte apparat , n.n.bez. ¬ *68.12.00*
- - Apparat , sonstige ¬ *68.12.99*
- Hausbesuch Teil geriatrisch frührehabilitative Abklärung , nach Dauer ¬ *93.89.B*
- Hystero salpingo skopie ¬ *68.12.12*
- Hysteroskopie ¬ *68.12.11*
- Intestino skopie Endoskopie Tief Jejunums und Ileums) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie , *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus Peri anal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.29.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Augen
- - - Lid ¬ Sonstige *08.19*
- - - Muskel Sehne ¬ Sonstige *15.09*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*

- - Brustwand Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.28.00*
- - - Sonstige *45.28.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.19*
- - - Sonstige *45.19.00*
- - - Sonstige *45.19.99*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.85*
- - Fetus Amnion ¬ Sonstige *75.35*
- - Funiculus spermaticus Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallenweg ¬ Sonstige *51.19.00*
- - - Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn Hirn haut , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenk Struktur ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesichts schädel knochen und - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.19.00*
- - - Und - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.82*
- - Iris Corpus ciliare , Sklera und vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.29.00*
- - - , Sklera und vorder Augen kammer , sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.84*
- - Knochen
- - - Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.80*
- - - Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.89*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*
- - Kranial peripher Nerv und Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.19.00*
- - - Und Ganglien , sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatisch Struktur ¬ Sonstige *40.19.00*
- - - Sonstige *40.19.99*
- - Magen ¬ Sonstige *44.19.00*
- - - Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel Innen ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Nase ¬ Sonstige *21.29*
- - Nasen neben höhle ¬ Sonstige *22.19*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*

- - Nebenniere Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus ¬ Sonstige *42.29.00*
- - - Sonstige *42.29.99*
- - Ovar ¬ Laparoskopisch *65.14*
- - Ovarien ¬ Sonstige *65.19*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - - Sonstige *52.19.00*
- - - Sonstige *52.19.99*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*
- - Perirenal Gewebe perivesikal Gewebe und Retro peritoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Pharynx ¬ Sonstige *29.19*
- - Prostata periprostatisch Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius Ulna ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.83*
- - Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.29.00*
- - - Rektal gewebe , sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina Chorioidea Glas körper und hinter Augen kammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rückenmark Struktur Spinal kanals ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel drüse Gang ¬ Sonstige *26.19*
- - Sympathisch Nerv Ganglien ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.88*
- - Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht klassifiziert *78.87*
- - Tonsillen Adenoide ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränen system ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*
- - Urethra Peri urethral gewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus uterin Halte apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zahn Zahn fleisch und Alveole ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal lavage ¬ *54.25*
- Perkutan Punktion Ovars ¬ *65.15*
- Sialo graphie ¬ *87.09*
- - *87.09.10*
- Ultraschall
- - Abdomen Retro peritoneum , n.n.bez. ¬ *88.76.00*
- - - , sonstige ¬ *88.76.99*

Diagnostisch –*Fortsetzung*
- Ultraschall –*Fortsetzung*

- - Axilla ¬ *88.73.12*
- - Graviden Uterus ¬ *88.78*
- - Harnwege ¬ *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Herzens ¬ *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Kopf Hals ¬ *88.71.00*
- - - *88.71.99*
- - Peripher vaskulär Systems ¬ *88.77*
- - Thorax lokalisation ¬ *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Verdauungs trakts
- - - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.30*
- - - - Endo sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.33*
- - - - Endo sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.31*
- - - - Endo sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.32*
- - - Starr Endo sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.40*
- - - - Endo sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.43*
- - - - Endo sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.41*
- - - - Endo sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.42*
- - - Transabdominale Sonographie , ohne Punktion ¬ *88.74.20*
- - - - Sonographie , mit Drainage ¬ *88.74.23*
- - - - Sonographie , mit Punktion ¬ *88.74.21*
- - - - Sonographie , ohne Drainage ¬ *88.74.22*
- - - ¬ *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Weichteil ¬ *88.79.20*
- - ¬ Sonstiger *88.79.00*
- - - Sonstiger *88.79.99*
- Verfahren gefäss ¬ Sonstige *38.29*

Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.2*

Diagonal pumpe Kreisel pumpe ¬ Herzunterstützend *37.66*

Dialyse
- End-to-end Anastomose end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- End-to-side Anastomose end-to-end Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Entfernen alten arteriovenös Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Gefäss Gefäss Kanüle arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.21*
- - - Substanzen ¬ Hämo *39.95.22*
- - Maschinell unterstützt IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Peritoneal *54.98.11*
- - ¬ Hämo *39.95.20*

Dialyse –*Fortsetzung*

- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt
- - - APD) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal *54.98.3*
- - - CAPD) , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal *54.98.2*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.3*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.4*
- Shunts
- - Direkt punktion ¬ Angio graphische Darstellung eines *88.49.10*
- - ¬ PTKI venös oder Kunststoff - *00.4B.42*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.23*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.24*
- ¬
- - Anastomose Hämo *39.27*
- - Arteriovenös Shunt Hämo *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - AV Fistel
- - - Allogen oder alloplastisch Material für Hämo *39.27.11*
- - - Hämo *39.27.10*
- - Einsetzen permanent Katheters zur Peritoneal *54.93*
- - Entfernen arteriovenös Shunts zur Hämo *39.43*
- - Hämo *39.95.10*
- - - *39.95.19*
- - Leber *50.92*
- - Renal *39.95*
- - Revision arteriovenös Shunts zur Hämo *39.42*
- - Unterstützung Ersatz Niere funktion durch Peritoneal *54.98.00*
- - - Funktion durch Peritoneal *54.98.09*
- - Venös Katheterisation Hämo *38.95*
- - Zyklo *12.55*

Diaphano skopie Neugeborenen Schädel ¬ *89.16*

Diastase

- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.40*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.50*
- Distal
- - Fibula ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.56.21*
- - Radius ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.52.10*
- - Tibia ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.56.11*
- Femur ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.45*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.55*
- Humerus ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.41*

Diastase –*Fortsetzung*

- Humerus ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.51*
- Knochen ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.49*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.59.00*
- - - Einer Epiphysen *79.59.99*
- Patella ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.59.10*
- Proximal
- - Fibula ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.56.20*
- - Tibia ¬ Offen Reposition einer Epiphysen *79.56.10*
- Radius Ulna ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.42*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.52.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.52.99*
- - - Reposition einer sonstigen Epiphysen *79.52.20*
- Tibia Fibula ¬
- - Geschlossen Reposition einer Epiphysen *79.46*
- - Offen Reposition einer Epiphysen *79.56.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.56.99*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Rektus *83.65*

Diastemas ¬ Schliessung alveolar Zahn -) *24.8*

Diastemato myelie ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.10*

Diäten psychosomatisch Maßnahmen

- Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.73*
- - Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.74*
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.72*

Diätetische Karenz diäten psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.72*

- , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.74*
- , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.73*

Diathermie ¬

- Behebung Amotio retinae durch *14.51*
- Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.21*
- Versorgung Retina risses durch *14.31*

Dickdarm

- Anastomose ¬
- - Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm - *45.93*
- - Revision einer *46.94*
- Dickdarm Anastomose ¬ *45.94*
- Endoskopisch ¬ lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.76.00*
- - - Einer *46.76.99*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.04*
- Künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- Röntgen untersuchung ¬ *87.64*
- Segment ¬ Resektion multiple *45.79.11*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.52*
- - Resektion exteriorisierten *46.04*
- Stomas ¬ Revision künstlich *46.43.00*
- - *46.43.99*
- Tumors ¬ endoskopisch Abtragung eines *45.43*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.75*
- ¬
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.41*
- - Destruktion Läsion im *45.49*
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.28.00*
- - - Am *45.28.99*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe im *45.43.00*
- - - - Oder Gewebe im *45.43.99*
- - - Laser Endo mikroskopie am *45.28.20*
- - - Mukosa resektion *45.43.10*
- - - Polyp ektomie im *45.42*
- - - Stillung im *45.43*
- - - Submukosale Dissektion *45.43.11*
- - Ersetzen Sonde Entero stomievorrichtung im *97.04*
- - Erweitert Teil resektion am *45.79.29*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *45.25*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.82*
- - - Thorakal Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.55*
- - Intraoperativ Endoskopie an *45.21*
- - Inzision am *45.03*
- - Lokal Exzision Läsion oder Gewebe im *45.41.00*
- - - Oder Gewebe im *45.41.99*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Multiple Segment resektion am *45.71*
- - Offen Biopsie am *45.26*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision Reservoirs , *46.79.51*
- - Segment resektion am *45.79.10*
- - - Multiple traumatischen Läsionen am *45.71*
- - Teil resektion am *45.79.00*
- - - Am *45.79.99*

Dickdarm *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.28.10*
- - Transabdominale Endoskopie an *45.21*

Dickdarms
- Bauch wand ¬ Fixierung des *46.63*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.30*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.32*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.31*
- ¬
- - Endoskopisch Ballon Dilatation des *46.85*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.64*
- - Lokal Perfusion des *46.96*

Dienst
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch Tele konsil *99.BA.31*
- 72 Stunden ¬ Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch Tele konsil *99.BA.32*

DIEP ¬ Deep inferior epigastric perforator flap (*85.89.21*

Differenz
- 1 Antigen verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.02.11*
- - ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.01*
- 2 3 Antigen
- - Haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.02.12*
- - Verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei *41.08.02*

Digital Untersuchung Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur osteotomie bei *77.54*

Dilatation
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Ballon Endoskop ¬ *44.22*
- Blasen hals ¬ *58.6*
- Bougierung Rektums ¬ *48.99.12*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.02*
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - Uterus ¬ diagnostisch *69.09*
- - ¬ *68.23*
- - - Sonstige *69.09*
- Darms
- - Rektum Kolo stomie ¬ *46.85*
- - ¬ *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- Dickdarms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- - ¬ endoskopisch Ballon -) *46.85*

Dilatation *–Fortsetzung*
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- - ¬
- - - Endoskopisch *52.98*
- - - Offen Operation am Pankreas , *52.99.10*
- Dünndarms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenums ¬ Ballon -) *46.85*
- Einlegen Wechsel Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus *33.91.20*
- - Grafts , sonstige ¬ Bronchus *33.91.29*
- - Grafts aus Kunststoff ¬ Bronchus *33.91.21*
- - Grafts hybrid / dynamisch ¬ Bronchus *33.91.23*
- - Grafts metall ¬ Bronchus *33.91.22*
- Gallengang
- - Ampulla Vateri ¬ endoskopisch *51.84*
- - Stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Harnblasen hals ¬ *57.92*
- Jejunums ¬ Ballon -) *46.85*
- Keilbeinhöhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.21*
- Kiefer höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.23*
- Larynx ¬ *31.98*
- Maßnahmen ¬ Bronchus *33.91.10*
- Nasen neben höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.28*
- Naso pharynx ¬ *29.91*
- Ort Gastro jejuno stomie ¬ endoskopisch *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatisch Urethra ¬ Transurethral Ballon - *60.95*
- Pylorus
- - Inzision ¬ *44.21*
- - ¬ endoskopisch *44.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Stirn höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.22*
- Striktur Kardia sphinkters ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureterostiums ¬ *56.91*
- Ureterovesikal Ostiums ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethrovesikal Übergang ¬ *58.6*
- Zervix kanals ¬ *67.0*
- ¬
- - Bronchus *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Einleitung zervikal *73.1*
- - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.20*
- - - Neben höhle - Eröffnung durch Ballon *22.2X.29*
- - Interventionell Sial endoskopie mit *26.99.21*

Dilution ¬ Hämo *99.03*

Dilutions indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo *89.68*

Diphtherie
- Anti toxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Impfung ¬ *99.36*
- Tetanus Pertussis Impfstoff DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert DTP *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

DIPI ¬ Direkt intra peritoneal Insemination (*69.92.12*

Direkt
- Indirekt
- - Transplantat Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal hernien , einer *53.16*
- - ¬ Operation Inguinal hernien , einer *53.13*
- Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat Prothese ¬ Einseitig Operation einer *53.03*
- - - ¬ Einseitig Operation einer *53.01*
- - Hernien
- - - Transplantat Prothese ¬ beidseitig Operation von *53.14*
- - - ¬ Operation von *53.11*
- Intra peritoneal Insemination DIPI) ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar
- - Arterie injektion infusion oder Katheterisation ¬ Diese mit *36.04*
- - Desobliteration ¬ Offen *36.03*
- Punktion ¬ Angio graphische Darstellung eines Dialyse - Shunts in *88.49.10*
- Revaskularisation
- - Herz muskel Katheter , Stent , Prothese oder venös Graft ¬ *36.10*
- - Herzen Katheter Stent , Prothese oder venös Graft ¬ *36.10*
- - Kranz arterie Katheter , Stent , Prothese oder venös Graft ¬ *36.10*
- - Myokard Katheter Stent , Prothese oder venös Graft ¬ *36.10*
- Selektive Koronar Arterio graphie durch einen einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Durch zwei Katheter ¬ *88.56*

Disci intervertebral offen chirurgisch ¬ Exzision zweier *80.51.11*
- Exzision dreier oder mehr *80.51.12*

Discus
- Articularis Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- Intervertebralis
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines *80.51.20*
- - ¬ Exzision eines *80.51.00*
- - - Destruktion eines *80.50*
- - - Eines *80.51.99*
- Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem *84.65*
- - N. n. ¬ Ersetzen von *84.60*
- - - Ersetzen von lumbal *84.65*
- - - Ersetzen von zervikal *84.62*

Discus –*Fortsetzung*
- Vertebralis –*Fortsetzung*
- - Partiell total ¬ Ersetzen von thorakal *84.63*
- - Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem *84.62*

Disk ektomie zervikal lumbal thorakal ¬ *80.51*

Disko
- Graphie ¬ Mit *80.52*
- - Vertebral *87.21.10*
- Plastik Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*
- - ¬ Sonstige *76.5X.29*
- - - Sonstige temporomandibuläre Arthro plastik oder *76.5X.90*

Diskus
- Destruktion
- - Dekompression Nucleo plastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- - Diskus rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige *80.59.50*
- - Entfernung frei Sequesters ¬ Sonstige *80.59.10*
- - Minimal invasiv Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- - Reoperation
- - - Radikulo lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- - ¬ Sonstige *80.59.00*
- - - Sonstige *80.59.99*
- Fragmenten ¬ Aspiration von *80.52*
- Hernie Nucleus pulposus ¬ Resektion einer *80.51*
- Prothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ total künstlich *84.65*
- - - Zervikal ¬ partiell künstlich *84.61*
- - - - Total künstlich *84.62*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.66*
- - - (partiell) (total) Diskus prothese , lumbo sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.68*
- - - (partiell) (total) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.67*
- - - (partiell) (total) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partiell) (total) *84.69*
- - Lumbal ¬ künstlich (flexible) *84.64*
- - Lumbo sakral ¬ Einsetzen von partiell *84.64*
- - - Einsetzen von total *84.65*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.68*
- - - Ersetzen von künstlich *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.68*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.68.99*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.68.00*
- - - Revision von künstlich *84.68.20*
- - Thorakal ¬
- - - Einsetzen von *84.63*

Diskus –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Thorakal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.67*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.67*
- - - Künstlich (flexible) *84.63*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Einsetzen von partiell *84.61*
- - - - Von total *84.62*
- - - Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.66*
- - - Ersetzen von künstlich *84.66.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.66*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlich *84.66.00*
- - - - Oder Ersetzen von künstlich *84.66.99*
- - - - Von künstlich *84.66.20*
- - ¬
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich *84.6*
- - - Einsetzen von *84.60*
- - - Entfernen partiell) (total) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) *84.69*
- - - Ersetzen künstlich *84.69.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.69*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlich *84.69.00*
- - - - - Von künstlich *84.69.99*
- - - - Künstlich *84.69.20*
- Rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.50*

Dislozierten gebrochenem Osteosynthese material ¬ Revision von *78.5*

Dissecans thorakal Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54*

Dissection
- Anterolateral Region I-IV ¬ Selektive (Funktionell) Neck *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive (Funktionell) Neck *40.41.14*
- Lateral Region II-IV ¬ Selektive (Funktionell) Neck *40.41.11*
- Modifiziert ¬ radikal Neck *40.41.20*
- Postero lateral Region II - V) ¬ Selektive (Funktionell) Neck *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I-III ¬ Selektive (Funktionell) Neck *40.41.10*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständig [total] Laryng ektomie mit radikal Neck *30.4*
- ¬
- - Extended Neck *40.41.21*
- - Laryngo pharyng ektomie mit Neck *30.4*
- - Radikal
- - - Bilaterale Neck *40.42*
- - - Groin *40.54*
- - - Neck *40.40*

Dissection –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Unilaterale Neck *40.41.00*
- - - - *40.41.99*

Dissektion
- Bronchus Lunge lappen Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] *32.6*
- Dickdarm ¬ endoskopisch submukosale *45.43.11*
- Freilegung adhärentem Gewebe
- - Arterie - Vene - Nerv Bündel ¬ *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ *39.91*
- Magen ¬ endoskopisch submukosale *43.41.11*
- Oesophagus ¬ endoskopisch submukosale *42.33.11*
- Thorax Struktur ¬ radikal *32.6*
- Verletzung ¬ Korrektur Aneurysma , *39.73*
- ¬
- - Pneumon ektomie mediastinal *32.5*
- - Retroperitoneal *59.00*

Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisch *37.77.11*

Dissektor ¬ Wasser strahl *86.28*

Distal
- Autogen Transplantat allogen xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.11*
- - Transplantat ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.15*
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.15.10*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer *79.35.13*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.15.30*
- - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.15.31*
- Fibula
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.22*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.40*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.17.24*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - Durch Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.73*

Distal –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.26*
- - ¬ Offen Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.21*
- Gastr ektomie ¬ *43.6*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.21.12*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.31.30*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - Gelenk fläche ¬ Prothetisch Ersatz der *81.85.30*
- Katheters ventrikulär Shunts ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhino plastik mit lokal oder *21.86.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radio ulnar
- - Band apparates ¬ Naht des *81.93.21*
- - Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des *79.83.10*
- Radius
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.22.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.19*
- - - - Fixation durch intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.12*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.13*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer *79.32.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.13.10*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.13.12*
- - ¬ Offen Reposition einer Epiphysen diastase am *79.52.10*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / *78.65.02*
- Schenkelhals Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Teils Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Fraktur

Distal –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.12*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.29*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - Durch sonstige Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*
- - ¬ Offen Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.11*
- Ulna Ulna schaft ¬ Knochen durchtrennung an *77.33.20*
- ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*

Distanz hülse ¬ Freilegung enossal Implantats mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distraktion
- Kongenital Anomalie Hand ¬ Gelenkübergreifende Weichteil *82.89.13*
- Osteotomie
- - Horizontal Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*
- - ¬ Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontal *76.63.20*
- - ¬
- - Geschlossen Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.61.10*
- - - [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.61.20*
- - Offen Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.62.10*
- - - [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.62.20*
- - Osteo plastik Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - -] im frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula ast ohne *76.63.11*
- - -] zur Kinn verlagerung ohne *76.63.12*
- - Osteotomie
- - - Maxilla
- - - - Frontal Alveolar kammbereich , mit *76.65.20*
- - - - - Und seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segment , mit *76.65.22*
- - - - Le-Fort-I - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - - Ebene in drei oder mehr Stücken mit *76.66.22*
- - - - - - Ebene in zwei Stücken mit *76.66.21*
- - - - Seitlichen Alveolar kammbereich , mit *76.65.21*

Distraktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteotomie –*Fortsetzung*
- - - Verlagerung Mittel gesichts in der Le -Fort-II - oder Le-Fort-III - Ebene ohne *76.69.10*
- - - - Gesichts in der Le-Fort-II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - Gesichts in der Le-Fort-II - Ebene mit *76.69.20*
- - - - Gesichts in der Le-Fort-III - Ebene , kombiniert mit Le-Fort-I - Ebene mit *76.69.40*
- - - - Gesichts in der Le-Fort-III - Ebene mit *76.69.30*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla , ohne *76.65.10*
- - Total Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*

Distraktions system ¬ Interspinös (s) *84.80*

Distraktors ¬ Kiefer aufbau Anwendung eines enoral *24.99.20*

Diszision
- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär membran Katarakt ¬ *13.64*

Diversen Instrument ¬ Bronchoskopie mit *33.23.10*

Diversion Magens
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.20*

Diversions therapie ¬ *93.81*

Diverter ¬ Selektive Embolisation intra kraniell Gefäss durch Stents als Flow - *39.72.13*

Diverticulo stomie Zenker Divertikels ¬ endoskopisch *29.32.10*

Divertikels ¬
- Divertikul ektomie Zenker - *29.32.11*
- Endoskopisch Diverticulo stomie eines Zenker - *29.32.10*
- Inversion Magen *44.69*
- Lokal Exzision Ösophagus - *42.31*

Divertikul ektomie
- Zenker Divertikels ¬ *29.32.11*
- ¬ Pharyngeal *29.32.00*
- - *29.32.99*

DLS Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie und polysegmentale Dorsal Lordosierungs spondylodese (*78.49.36*

Docho stomie ¬ Hepato chole *51.43*

Doleris ¬ Operation nach *69.22*

Donald ¬ Operation Manchester Fothergill - *69.22*

Doppel energie Röntgen Absorptio metrie (DXA) ¬ Knochen densito metrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon darstellung , *87.64.20*

Doppelläufigen

Doppelläufigen –*Fortsetzung*

- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelt

- Gestielt Lappens ¬ Anheften eines *86.74*
- Leitung
- - Intra kraniell Spinal und peripher Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (*86.95*
- - - Und peripher Neuro stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (*86.98*
- - ¬ Entfernen Pulsgenerator eines Neuro stimulators (einfache , *86.05*
- Lunge transplantation ¬ *33.52*

Doppelung Faszie

- Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf Hals ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.10*
- Leiste Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.15*
- Lokalisation ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter Axilla ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.11*
- Unterarm ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex Methodik (4 - D , tissue - *88.72.15*

- Kardio graphie , transoesophageal , mit komplex Methodik (4 - D , tissue - *88.72.25*

Dorsal

- 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.14*
- - Zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.24*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.34*
- 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.15*
- - Zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.25*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.35*
- 3 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.16*
- - Zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , *03.09.26*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.36*
- Dorso lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ *81.05*
- - - Zugang ¬ Reoperation einer *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ *81.04*
- - - Zugang ¬ Reoperation einer *81.34*
- Dynamisch ¬ Spondylodese

Dorsal –*Fortsetzung*

- Dynamisch ¬ Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 2 Wirbeln , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , *81.62.23*
- - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.13*
- - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.23*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.51*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.53*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.52*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.56*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.54*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.55*
- Interkorporell Spondylodese lumbal PLIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Kapsel band apparates offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.18*
- Korrektur ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.34*
- Lateral Spaltung Präputiums ¬ *64.91*
- Lordosierungs spondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale *78.49.36*
- Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.37*
- Ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.50*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.59*
- - Kombiniert
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) ¬ *78.49.6*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.60*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.63*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.61*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.62*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.66*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.64*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.65*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.69*
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , *81.64.11*

Dorsal –*Fortsetzung*

- Ventral –*Fortsetzung*
- - Kombiniert –*Fortsetzung*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , *81.62.11*
- - - - Spondylodese von 3 Wirbeln , *81.62.21*
- - - - Spondylodese von 4 - 6 Wirbeln , *81.63.11*
- - - - Spondylodese von 7 - 8 Wirbeln , *81.63.21*
- Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4F*
- - Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit *78.49.4G*
- Zugang
- - Intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - *81.33*
- - - Zugang ¬ Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - *81.38*
- - - Zugang ¬ thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - *81.35*
- - ¬
- - - Dorsal dorso lumbal Spondylodese , *81.05*
- - - Kranio zervikal Spondylodese mit ventral , transbukalem oder *81.01*
- - - - Spondylodese mit ventral , transbukalem oder *81.31*
- - - Lumbal lumbo sakral Spondylodese , *81.08*
- - - Reoperation
- - - - Dorsal und dorso lumbal Spondylodese , *81.35*
- - - - Lumbal und lumbo sakral Spondylodese , *81.38*
- - - - Zervikal Spondylodese mit *81.33*
- - - Spondylodese
- - - - C1 - C2 mit ventral , transbukalem oder *81.01*
- - - - - - C2 mit ventral , transbukalem oder *81.31*
- - - - Os occipitale - C2 mit ventral , transbukalem oder *81.01*
- - - - - Occipitale - C2 mit ventral , transbukalem oder *81.31*
- - - Zervikal Spondylodese mit *81.03*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.10*
- - 3 Wirbeln , *81.62.20*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.10*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.20*
- - 9 Wirbeln , *81.64.10*

Dorso

- Lateral Zugang ¬
- - Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - dorsal Zugang (intervertebral) - *81.33*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - dorsal Zugang (intervertebral) - *81.38*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - dorsal Zugang (intervertebral) - *81.35*
- Lumbal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Dorsal und *81.05*
- - - ¬ Reoperation einer dorsal und *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ Dorsal und *81.04*

Dorso –*Fortsetzung*
- Lumbal Spondylodese –*Fortsetzung*
- - Ventral Zugang ¬ Dorsal und –*Fortsetzung*
- - - ¬ Reoperation einer dorsal und *81.34*
- Ventral
- - Epiphyseodese ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4E*
- - Korrektur ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.12*
- Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis
- Anpassung ¬ Postoperativ Intra thekal und intraventrikulär Medikament *00.98.12*
- Leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch *92.29.24*
- - Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste *92.29.12*
- - -) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste *92.29.22*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige *92.29.11*
- - - Therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hoch *92.29.13*
- - - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch *92.29.23*
- - - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , niedrige *92.29.21*
- Planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne individuell *92.29.85*
- - Für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung , mit individuell *92.29.86*

DOTA
- Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit *92.28.13*
- Markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit *92.19.05*

Double
- Outlet right ventricle
- - Fallot - Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*
- ¬ Arthrodese *81.12.00*
- - *81.12.99*

Douglas
- Kolon durchzug ¬ Rektum rest im *48.65*

Douglas –*Fortsetzung*
- Plastik ¬ *70.52.10*
- Raums ¬
- - Drainage des *70.12*
- - Eröffnen des *70.0*
- - Obliteration des *70.92*
- - Plastisch Rekonstruktion des kleinen Beckens und des *70.92.10*

Douglasraum
- Sonstige. ¬ Exzision Destruktion einer Läsion im *70.32.99*
- Transplantat Prothese ¬ Operationen am *70.93*
- ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion
- - - Endometriose herds im *70.32*
- - - Läsion im *70.32.11*
- - Diagnostisch Massnahmen Vagina und *70.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion im *70.32.00*
- - - Läsion im *70.32.10*
- - Opertionen am *70.92.00*
- - - Am *70.92.99*

Draht
- Cerclage Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.32*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.01*
- - / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : *78.65.01*
- Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär *78.69.52*
- Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullär) *78.66.01*
- - - Extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : *78.69.21*
- - - Extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) *78.67.01*
- - Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär *78.61.01*
- - Winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) *78.62.01*
- - -) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullär) *78.69.11*

Draht –*Fortsetzung*
- Schraube Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) –*Fortsetzung*
- - -) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullär) *78.69.41*
- - -) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) *78.64.01*
- - -) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) *78.69.31*
- - -) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) *78.68.01*
- - -) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär *78.65.01*
- - -) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) *78.63.01*
- Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins / *78.1*
- Zuggurtung Cerclage
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.51*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner - *78.50.22*
- - Winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.19*
- - -) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.29*
- - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur durch *79.12.20*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.30*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullär *79.12.11*
- - - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.49*

Draht –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullär –*Fortsetzung*
- - - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.29*
- - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.59*
- - - Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.14.19*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.13.19*
- - - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabil) Platte , *79.17.29*
- - - - Des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.17.19*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullär *79.12.21*
- - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.39*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullär *79.12.31*
- - Offen Reposition einfachen proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.11*
- - - Distal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.31*
- - - Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer oder intramedullär *79.36.10*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand , Sekundär Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.11*
- - - , Offen Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.31*
- - - , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.21*

Drain
- Gallengang tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - *97.55*
- Zugang
- - Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Entfernen Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- ¬
- - Ersetzen Wund tamponade oder - *97.16*
- - Thorax - *34.04*

Drainage
- Abdominal wand ¬ *54.0*
- Anal fistel ¬ Faden *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix abszesses ¬ *47.2*

Drainage –*Fortsetzung*
- Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , Extra peritoneal *54.0X.10*
- Douglas raums ¬ *70.12*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Inzision (und *09.59*
- Einsetzen interkostal Katheters Drainage) ¬ Pleural *34.04*
- Endolymphatisch Sacks ¬ *20.71*
- Epidural
- - Empyems ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- - Flüssigkeit
- - - Gründen ¬ Sonstige Kraniotomie , sonstige *01.24.16*
- - - - Sonstige Krani ektomie zur *01.25.19*
- - - ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- Extra peritoneal Abszesses ¬ *54.0*
- Faszie kompartiments Gesicht ¬ *27.0*
- Gallenblase ¬ Perkutan *51.01*
- Gallengang ¬
- - Einlage einer *51.99.12*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutan oder Nadel - *06.01*
- Gesicht Mund boden ¬ *27.0*
- Gesichts region Abszess ¬ *27.0*
- Glandula bulbourethralis ¬ *58.91*
- Hämatoms
- - Inzision ¬ *06.09*
- - Vaginal stumpfes ¬ *70.14*
- Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethral *57.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ Transurethral *57.0X.10*
- - Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethral *57.0X.12*
- - ¬ Transurethral *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Haut Subkutan gewebe
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Extremität ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.00*
- - - Sonstige Inzision mit *86.04.99*
- Implantats ¬ Implantation Glaukom *12.79.20*
- Innen ohr ¬ *20.79*
- Intra peritoneal Abszess Hämatom ¬ *54.19*
- Intramedullär
- - Abszesses ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.45*
- - Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.44*
- Katheter ¬ Niere *59.8*
- Katheters ¬ endoskopisch Einsetzen eines nasobiliären *51.86*
- - Eines nasopankreatisch *52.97*
- Kranial Sinus ¬ Inzision und *01.21*

Drainage –*Fortsetzung*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer extern *01.39.40*
- Lymph ödems ¬ *40.9X.30*
- Mukozele ¬ *22.00*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Oral transzervikal
- - Para pharyngeal Abszesses ¬ *28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- - Retropharyngeal Abszesses ¬ *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- Palmar Thenarraum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - Endoskopisch ¬ Transgastral *52.01.11*
- - - - Transduodenale *52.01.21*
- - - Katheter ¬ *52.01.00*
- - - - *52.01.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Transgastral *52.01.13*
- - - - Transduodenale *52.01.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Transgastral *52.01.12*
- - - - ¬ Transduodenale *52.01.22*
- - - ¬ Intern *52.4*
- Pelvin Peritoneum ¬ *70.12*
- Periprostatisch Abszesses ¬ *60.81*
- Pharyngeal Bursa ¬ *29.0*
- Pleura höhle ¬ thorakoskopisch *34.06*
- Postural Drainage ¬ Lagerungs *93.99.11*
- Prostata Abszesses ¬ *60.0*
- Punktion ¬ Perkutan abdominal *54.91*
- Retroperitoneal Abszesses ¬ *54.0*
- Schlauchs Niere becken ¬ Einsetzen eines *55.12*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ Inzision und *61.0X.00*
- - , sonstige ¬ Inzision und *61.0X.99*
- - , zur Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- Subdural
- - Empyems ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.43*
- - Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur *03.09.43*
- - Subarachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn haut zur *01.31.20*
- Tonsillen peritonsillären Struktur ¬ Inzision und *28.0*
- Tractus thyreoglossus Inzision ¬ *06.09*
- ¬
- - Adrenalo tomie (mit *07.41*
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.20*
- - - Angabe der Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.10.10*
- - - Ellenbogens , Gelenk spülung mit *80.12.10*

Drainage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Fuss und Zehe , Gelenk spülung mit *80.18.10*
- - - Hand gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.10*
- - - Hüfte , Gelenk spülung mit *80.15.10*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.10*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.30*
- - - Knie gelenks , Gelenk spülung mit *80.16.10*
- - - Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.19.90*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.30*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.22*
- - - Angabe Lokalisation , Sonstige Gelenk spülung mit *80.10.13*
- - - Ellenbogens Gelenk spülung mit *80.12.20*
- - - Fuss Zehe , Gelenk spülung mit *80.18.20*
- - - Hand
- - - - Finger , Gelenk spülung mit *80.14.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.20*
- - - Hüfte Gelenk spülung mit *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.40*
- - - Knie gelenks , Gelenk spülung mit *80.16.20*
- - - Lokalisation Gelenk spülung mit *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.20*
- - - - , Gelenk spülung und *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.20*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungs trakts , transabdominale Sonographie , ohne *88.74.22*
- - - Trakts , flexibel Endo sonographie , mit *88.74.33*
- - - Trakts , flexibel Endo sonographie , ohne *88.74.32*
- - - Trakts , starr Endo sonographie , mit *88.74.43*
- - - Trakts , starr Endo sonographie , ohne *88.74.42*
- - - Trakts , transabdominale Sonographie , mit *88.74.23*
- - Einsetzen Katheter automatisch , programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich Aszites *54.99.80*
- - Entfernen Pauken *20.1*
- - Extra pleurale *34.01*
- - Geschlossen Thorax - *34.04*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.11*
- - - Tränen drüsenzyste (mit *09.0*

Drainage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , *77.19.33*
- - - Knochen durchtrennung am Humerus , *77.12.13*
- - - - , *77.19.93*
- - - - Durchtrennung am Femur , *77.15.13*
- - - - Durchtrennung am Kalkaneus , *77.18.24*
- - - - Durchtrennung am Talus , *77.18.14*
- - - - Durchtrennung an der Patella , *77.16.13*
- - - - Durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.13*
- - - - Durchtrennung an Metatarsalia , *77.18.44*
- - - - Durchtrennung an Radius und Ulna , *77.13.13*
- - - - Durchtrennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.34*
- - - - Durchtrennung an Tibia und Fibula , *77.17.13*
- - - Phalangen der Hand , *77.19.13*
- - - - Des Fusses , *77.19.43*
- - - Rippe und Sternum , *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula , *77.11.13*
- - - Wirbel säule , *77.19.23*
- - Krani ektomie Re krani ektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Lagerungs drainage Postural *93.99.11*
- - Laparoskopie Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Laparotomie Laparotomie mit *54.19.10*
- - Lymph *93.66*
- - Offen Thorax - *34.09*
- - Operationen Einrichten Ventrikel *02.39*
- - Parazentese Pauken *20.01*
- - Perikard *37.12*
- - Perkutan
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutan transhepatisch Gallen *51.98*
- - - Cholecysto tomie zur *51.01*
- - Pleura *34.04*
- - Pleural drainage einsetzen eines interkostal Katheters zur *34.04*
- - Re kraniotomie Einbringen einer *01.23.10*
- - Sinusotomie Sinus frontalis , Anlage einer Median *22.41.12*
- - Thorax wand fenestrierung zur *34.09*

Drainierten Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regional Lymphknoten mit Exzision des *40.3*

Drains ¬ Entfernen
- Cholezysto stomie *97.54*
- Pankreas tubus oder *97.56*
- Peritoneal *97.82*
- Retroperitoneal *97.81*
- T Drain , eines anderen Gallengang tubus oder eines Leber *97.55*

Drama ¬ Psycho *94.43*

Drehung

Drehung –*Fortsetzung*
- Fetal Kopfes
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- - ¬ Manuell *73.51*
- Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel Schlüssel loch ¬ *72.4*

Dreidimensionaler Mapping verfahren Messung Anpress druckes ¬ Ablation mit Hilfe *37.34.14*

Drilling ¬ Laparoskopisch ovariell Thermo koagulation (*65.99*

Drogen
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.45*
- Abhängigkeits behandlung ¬ *94.64*
- - Kombiniert Alkohol - und *94.67*
- Entgiftung ¬ *94.65*
- - Kombiniert Alkohol - und *94.68*
- Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.66*
- - Kombiniert Alkohol - und *94.69*
- Entwöhnungs behandlung ¬ Überweisung zur *94.54*

Drotrecogin alfa aktiviert ¬ Infusion von *00.11*

Druck
- Apparat ¬ Intermittierend *93.59*
- Beatmung
- - CNP ¬ kontinuierlich negativ *93.99.20*
- - IPPB ¬ Intermittierend positiv *93.91*
- - NIPPV ¬ invasiv positiv *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ kontinuierlich positiv *93.90.00*
- - - Ventilation) , sonstige ¬ kontinuierlich positiv *93.90.09*
- Behandlung venös Bypass Graft) [Konduit] mit Pharmazeutikum ¬ Unter *00.16*
- Bestimmung ¬ Intra uterin *75.35*
- CPAP
- - Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs *96.A1.10*
- - Säugling 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs *96.A1.11*
- Erhöhung ¬ Operative temporär intra okular *16.98.24*
- Hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Luft
- - Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit *89.38.27*
- - Zusammensetzung ¬ Regulation von Luft *93.98*
- Matratze ¬ Lagerungs behandlung , Wechsel *93.39.11*
- Messung
- - Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- - Sphinkter Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.15*
- - ¬
- - - Invasiv Intravaskulär Koronar diagnostik mittels Katheter , *37.2A.21*
- - - Wedge - *89.64*
- Profil ¬ Urethra *89.25*
- PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff partial *01.16*

Druck –*Fortsetzung*

- Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter *86.28*
- Sensor
- - Nichtinvasiv Messung rechtsventrikulär Drucks ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem *37.94.04*
- - ¬ Einsetzen Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan Tasche und Anschluss an intra kardial *00.57*
- Sensors intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbar *00.56*
- Verbands ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬ Zweistufiger Luft *93.90*

Druckes ¬

- Ablation Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren und Messung des Anpress *37.34.14*
- Filtrierende Operationen Senkung des Augen innen *12.69.10*

Drucks

- 24 Stunden BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriell Blut *89.61.20*
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ chirurgisch Korrektur des hydraulischen *58.99*
- Monitoring ¬ Überwachung systemisch - arteriell Blut *89.61.10*
- ¬
- - Implantation Defibrillators zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiv Messung des rechtsventrikulär *37.94.04*
- - Monitoring intra kraniell *01.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriell Blut *89.63*
- - - - Kapillaren Blut *89.64*
- - - Systemisch arteriell Blut *89.61.00*
- - - - Blut *89.61.99*
- - - Zentral venös *89.62*

Drug eluting

- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.14*
- Überlange Stents cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss stent (s) mit Medikament - Freisetzung , *00.55.11*

Drüse

- Gang
- - Stein entfernung ¬ Inzision an Speichel *26.0X.10*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Speichel *26.19*
- - - Geschlossen Nadel -] Biopsie an Speichel *26.11*
- - - Inzision Speichel *26.0X.00*
- - - - *26.0X.99*
- - - Offen Biopsie an Speichel *26.12*
- - - Operation an Speichel *26.99.00*
- - - - An Speichel *26.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Speichel *26.49.00*
- - - - An Speichel *26.49.99*
- Zyste ¬

Drüse –*Fortsetzung*

- Zyste ¬ –*Fortsetzung*

- - Exzision Destruktion einer Bartholin - *71.24*
- - Inzision Bartholin - *71.22*
- - Marsupialisation Bartholin - *71.23*
- - Perkutan Aspiration an einer Bartholin - *71.21*
- ¬
- - Biopsie Tränen *09.11*
- - Bloc Resektion Läsion an einer Speichel *26.32*
- - Destruktion Speichel *26.29.10*
- - Entfernen Meibom - *08.20*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Speichel *26.29.00*
- - - - An einer Speichel *26.29.99*
- - - - Tränen *09.21*
- - - Speichel *26.3*
- - - - *26.30*
- - - Tränen *09.20*
- - Fistulisierung Speichel *26.49.10*
- - Inzision
- - - Skene - *71.3*
- - - Tränen *09.0*
- - Kontrast Radiographie Speichel *87.09*
- - Naht Riss wunde an einer Speichel *26.41.00*
- - - An einer Speichel *26.41.99*
- - Operationen
- - - Bartholin - *71.29*
- - - Tränen *09.3*
- - Partiell Resektion Tränen *09.22*
- - Total Resektion Tränen *09.23*

Drüsen gewebe ¬

- Auto transplantation von Neben schild *06.95*
- Reimplantation Neben schild *06.95.00*
- - Schild *06.95.99*

Drüsenausführungsganges ¬ Verlagerung Speichel *26.49.12*

Drüsenfistel ¬ Verschluss Speichel *26.42*

Drüsengang ¬ Naht Riss wunde an einem Speichel *26.41.10*

Drüsenzyste

- Drainage ¬ Inzision Tränen *09.0*
- ¬ Marsupialisation Speichel *26.21*

DTP

- Diphtherie Tetanus Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniert *99.39*
- ¬ Verabreichung kombiniert DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impfstoff [*99.39*

Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren Knochen *84.51*

Ductus

- Arteriosus
- - Apertus ¬
- - - Coil - Embolisation oder - Verschluss des *39.79.23*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit des *39.79.33*
- - - - Embolisation mit ablösbaren Ballons des *39.79.43*
- - - - Embolisation mit Partikeln des *39.79.63*
- - - - Embolisation mit Schirmen des *39.79.53*

Ductus –*Fortsetzung*

- Arteriosus –*Fortsetzung*

- - Botalli
- - - Amplatz Ductus - Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.30*
- - - - - Interventioneller Verschluss des *39.99.38*
- - - - Medikamentös Verschluss des *99.29.20*
- Choledochus
- - Behebung Obstruktion ¬ Exploration des *51.42*
- - Stein entfernung ¬ Exploration des *51.41*
- - ¬
- - - Einfache Naht am *51.71*
- - - Exploration des *51.51*
- - - Exzision am *51.63*
- - - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - - Inzision des *51.51*
- - - Laparoskopisch Exploration des *51.11*
- - - Partiell Exzision am *51.63*
- - - Perkutan
- - - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im *51.98*
- - - - Extraktion von Stein aus dem *51.96*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *51.72*
- - - Verschluss Fistel des *51.72*
- Deferens
- - Epididymis ¬
- - - Naht einer Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*
- - ¬
- - - Anastomose Epididymis und *63.83*
- - - Bindung des *63.71*
- - - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder *63.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.09*
- - - Durchtrennung des *63.71*
- - - Einsetzen Ventils in den *63.95*
- - - Entfernen
- - - - Ligatur vom *63.84*
- - - - Ventils vom *63.85*
- - - Ligatur des *63.71*
- - - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- Fronto nasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- Nasolacrimalis ¬
- - Einsetzen Stents in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision Drainage) des *09.59*
- - Kontrast Radiographie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*

Ductus –*Fortsetzung*

- Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - *39.99.32*
- Pancreaticus
- - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Offen
- - - Chirurgisch ¬ Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.10*
- - - Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- - ¬
- - - Endoskopisch
- - - - Dilatation des *52.98*
- - - - Einsetzen und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.00*
- - - - - Und Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *52.93.10*
- - - - - Und Wechsel eines selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *52.93.20*
- - - - - Und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.99*
- - - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.94*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.99*
- - - Geschlossen endoskopisch] Biopsie am *52.14*
- - - Offen Operation am Pankreas , Dilatation des *52.99.10*
- - - - Am Pankreas , plastisch Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreatotomie Inzision des *52.09.11*
- - - Sondierung des *52.92*
- Parotideus Stenon Gang ¬ Unter bindung des *26.99.10*
- Thoracicus ¬
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - Resektion medial Zungenbeines ¬ Sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - - ¬ Sekundär Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*
- - ¬ Exzision des *06.7X.00*
- - - Des *06.7X.99*

Duhamel ¬

- Abdominoperineal Durchzugs verfahren nach *48.65*
- Rektum resektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Duktal Litho tripsie Entfernung Fragmenten ¬ Interventionell Sial endoskopie mit intra *26.99.23*

Dunkel adaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünndarm

- Anastomose ¬
- - Dünndarm - *45.91*
- - Revision einer *46.93*
- Dickdarm Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm Anastomose ¬ *45.91*
- Duodenum ¬
- - Destruktion Läsion im *45.34*
- - Lokal Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- Fistel ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.74.00*
- - - Verschluss einer *46.74.99*
- Ileo stomie ¬ Endoskopie am *45.12*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers von Magen und *98.03*
- Künstlich Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- Passage ¬ Selektive *87.63*
- Plikatur
- - Child Philipps ¬ *46.62*
- - Noble ¬ *46.62*
- Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ Darm transplantation , *46.97.10*
- Resektion
- - Interposition ¬ *45.51*
- - Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des Dünndarms , *45.63.10*
- Schlauch prothese endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.63*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.51*
- - Resektion exteriorisierten *46.02*
- Stomas
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.41.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Revision eines *46.41.00*
- - - - Eines *46.41.99*
- - - Verschluss eines *46.51.00*
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Eines *46.51.99*
- - - - Endständigen *46.51.20*
- Transplantation ¬
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.46*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.26*

Dünndarm –*Fortsetzung*

- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.16*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.36*
- Transposition ¬ partiell Gastr ektomie mit *43.81*
- Transpositions Operation Henley ¬ *43.81*
- Verletzung ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*
- ¬
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.40*
- - Diagnostisch Massnahmen am *45.19*
- - - Am *45.19.99*
- - - Am *45.19.00*
- - Endoskopie am *45.13.00*
- - - Am *45.13.99*
- - Endoskopisch Laser Endo mikroskopie am *45.19.10*
- - Ersetzen Sonde Entero stomievorrichtung im *97.03*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *45.14*
- - Intra
- - - Abdominal Manipulation am *46.81*
- - - Thorakal Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.53*
- - Intraoperativ Endoskopie am *45.11*
- - Inzision am *45.02*
- - Multiple Segment resektion am *45.61*
- - Offen Biopsie am *45.15*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.63*
- - Revision Reservoirs , *46.79.50*
- - Segment resektion multiple traumatischen Läsionen am *45.61*
- - Teil resektion am *45.62*
- - Transabdominale Endoskopie am *45.11*

Dünndarms

- Anus ¬ Bildung endo rektal Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- Bauch wand ¬ Fixierung des *46.61*
- Dünndarm resektion Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des *45.63.10*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.22*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.21*
- Rektum stumpf ¬ Anastomose des *45.92*
- ¬
- - Exteriorisation des *46.01*
- - Fixierung des *46.62*
- - Lokal Perfusion des *46.95*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.13.20*
- - Total exstirpation des *45.63.00*
- - - Des *45.63.99*

Duo kopf prothese

- Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer *81.53.12*
- Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , *80.05.13*

Duo kopf prothese –*Fortsetzung*
- ¬ partiell Hüft arthro plastik , Femurkopf prothese und *81.52.10*

Duoden ektomie ¬ *45.62*
- Pankreat ektomie mit gleichzeitiger *52.6*
- Proximal Pankreat ektomie mit gleichzeitiger *52.51*
- Radikal Pankreatiko *52.7*
- Vollständig Gastro *43.99*

Duodenal
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- - ¬ Verschluss einer *46.72.00*
- - - Einer *46.72.99*
- Resektion
- - Choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko *52.7*
- - Erstes Stadium zweit Stadium) ¬ Zweizeitige pankreatiko *52.7*
- Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- - - Eingriff) , laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodeni ¬ Übernähung Ulcus *44.42*

Duodeno
- Plastik ¬ *46.79*
- Stomie
- - Vollständig Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- - ¬ *46.39*
- - - Anlage eines *46.33*
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Cholezysto *51.32*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Verschluss Gastro *44.5*
- Tomie ¬ *45.01*

Duodenoskopie
- EGD geschlossen Biopsie ¬ Ösophago gastro *45.16*
- ¬ Ösophago gastro *45.13.10*

Duodenum
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ endoskopisch Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss Dünndarm fistel , ausgenommen *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss Dünndarm fistel , ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm fistel , ausgenommen *46.74.11*
- ¬
- - Biopsie Stelle Ösophagus , Magen und oder *45.16*
- - Destruktion Läsion im *45.32*
- - - Dünndarm , ausser *45.34*
- - Endoskopisch

Duodenum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Destruktion Läsion im *45.30.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion im *45.30.00*
- - - - - Einer Läsion im *45.30.99*
- - - - Läsion im *45.30.11*
- - - Mukosa resektion im *45.30.10*
- - - Stillung Magen oder *44.43.00*
- - - - Oder *44.43.99*
- - Inzision am *45.01*
- - Katheter embolisation stillung in Magen oder *44.44*
- - Lokal Exzision Läsion im *45.31*
- - - Oder Gewebe im Dünndarm , ausser *45.33*
- - Naht Dünndarm verletzung , ausgenommen *46.73*
- - Partiell Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.6X.00*
- - - Mit Anastomose zum *43.6X.99*
- - Pylorusresektion Anastomose zum *43.6X.10*
- - Stillung Magen oder *44.49.00*
- - - Oder *44.49.99*
- - Verschluss Dünndarm fistel , ausgenommen *46.74.00*
- - - , ausgenommen *46.74.99*

Duodenumerhaltend ¬ Proximal Pankreat ektomie , *52.51.20*

Duodenums ¬
- Ballon Dilatation des *46.85*
- Endo sonographie *88.74.14*

Duplex Sonographie
- Arm
- - Arterie ¬ *88.79.62*
- - Vene Tief und oberflächlich Vene) ¬ *88.79.71*
- Arterie
- - Iliaco femoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - ¬ *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Intra kraniell Arterie ¬ *88.71.11*
- Nieren arterie ¬ *88.79.61*
- Oberflächlich Vene systems der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- Supra aortal extra kraniell Arterie und Vene ¬ *88.71.14*
- Tief Vene Unterschenkel ¬ *88.79.74*
- Unterschenkel Arterie Fuss Arterie ¬ *88.79.64*
- Vene
- - Iliacal poplitea ¬ *88.79.73*
- - ¬ *88.79.70*
- - - *88.79.79*
- Viszeral Vene ¬ *88.79.72*

Dupuytren ¬
- Faszi ektomie M. *82.35*
- Operation nach *82.12*
- - Nach *82.35*

Dura
- Ersatz plastik ¬ *02.12*
- Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- Plastik
- - Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*

Dura –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Kranio plastik –*Fortsetzung*
- - - Kraniozervikal Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , Spinal *03.59.13*

Durale Anastomose ¬
- Pleuro *03.79*
- Salpingo *03.79*

Duralen Hämatoms ¬ Kraniotomie Entleeren eines extra *01.24*

Durchblasen Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung
- Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der Koronar *89.69*
- ¬ Überwachung Koronar *89.69*

Durchführung
- Aufmerksamkeits Belastungs tests R. Brickenkamp) * ¬ *94.02*
- Intelligenz tests ¬ *94.01*
- Minnesota multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ *94.02*
- Psychologisch Tests ¬ *94.02*
- Stanford Binet Tests ¬ *94.01*
- Visuell
- - Motorisch Gestalt Tests nach Bender ¬ *94.02*
- - Retentions tests Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsen ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchleuchtung
- Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ Funktionell *88.39.21*
- ¬
- - Funktionell *88.39.20*
- - Intervention unter *88.39.30*

Durchschneiden Harnblasen sphinkters ¬ *58.5*

Durchtrennten
- Ductus deferens ¬ plastisch Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wiedereröffnung der *66.79*

Durchtrennung
- Adhäsion Penis
- - Lösung Präputial verklebungen ¬ *64.93.10*
- - ¬ *64.93.00*
- - - *64.93.99*
- Afferenten Nerv Nebenniere ¬ *07.42*
- Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul ektomie , mit Kontinuitäts *76.31.21*
- Angabe Lokalisation ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.10*
- - *77.30*
- Bänder
- - Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , *80.43.10*
- - Karpal Metakarpal gelenk ¬ *80.43.10*
- - Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.10*
- Becken ¬ Knochen *77.39.39*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Blasen hals ¬ *57.91*
- Distal Ulna Ulna schaft ¬ Knochen *77.33.20*
- Ductus deferens ¬ *63.71*
- Endometrialen Synechien
- - Hysteroskopisch ¬ *68.21.11*
- - ¬ *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- Femur
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.15.13*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.15.10*
- - - Bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.15.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.15.11*
- - ¬ Knochen *77.35.00*
- - - Inzision ohne Knochen *77.15.00*
- - - - Ohne Knochen *77.15.99*
- - - *77.35.99*
- Fibula ¬ Knochen *77.37.29*
- Filum terminal ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , *03.59.11*
- Gelenk kapsel Ligament Knorpel am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ *80.43.00*
- - Am Hand gelenk , Durchtrennung der Bänder der Hand wurzel ¬ *80.43.10*
- - Am Hand gelenk , Exzision von Bänder der Hand wurzel ¬ *80.43.20*
- - Am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bänder der Hand wurzel ¬ *80.43.90*
- - Am Hand gelenk , sonstige ¬ *80.43.99*
- - An Hand und Finger , n.n.bez. ¬ *80.44.00*
- - An Hand und Finger , sonstige ¬ *80.44.99*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *80.40*
- - , Durchtrennung der Bänder der Mittel hand ¬ *80.44.10*
- - , Durchtrennung des Retinakulum flexorum ¬ *80.44.11*
- - , Exzision von Bänder der Mittel hand ¬ *80.44.20*
- - , Exzision von sonstigen Bänder der Hand ¬ *80.44.21*
- - , Sonstige Operationen an Bänder der Mittel hand ¬ *80.44.90*
- - , Sonstige Operationen an sonstigen Bänder der Hand ¬ *80.44.91*
- - Am Akromioklavikular gelenk ¬ *80.41.20*
- - Am Ellenbogen ¬ *80.42*
- - Am Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.41.10*
- - Am Iliosakral gelenk ¬ *80.49.20*
- - Am Knie , n.n.bez. ¬ *80.46.00*
- - Am Knie , sonstige ¬ *80.46.99*
- - Am Knie gelenk ¬ *80.46.10*
- - Am Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.48.10*
- - Am oberen Sprung gelenk ¬ *80.47.10*
- - Am proximal Tibio fibular gelenk ¬ *80.46.20*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ *80.47.00*
- - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ *80.47.99*
- - Am Sternoklavikular gelenk ¬ *80.49.10*
- - Am unteren Sprung gelenk ¬ *80.47.20*
- - An der Hüfte ¬ *80.45*
- - An der Schulter , n.n.bez. ¬ *80.41.00*
- - An der Schulter , sonstige ¬ *80.41.99*
- - An der Symphyse ¬ *80.49.30*
- - An einem Zehe gelenk ¬ *80.48.20*
- - An Fuss und Zehe , n.n.bez. ¬ *80.48.00*
- - An Fuss und Zehe , sonstige ¬ *80.48.99*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ *80.49.00*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ *80.49.99*
- Hand
- - Faszie ¬ Sehne *82.12*
- - Muskels ¬ *82.19*
- - ¬ Sehne *82.11*
- Haut plastik
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *86.89.16*
- - Gesäß ¬ Lappenstiel *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappenstiel *86.89.11*
- - Hand ¬ Lappenstiel *86.89.15*
- - Kopf ¬ Lappenstiel *86.89.10*
- - Leiste Genital region ¬ Lappenstiel *86.89.17*
- - Lippe ¬ Lappenstiel *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ Lappenstiel *86.89.19*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ Lappenstiel *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ Lappenstiel *86.89.1A*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *86.89.12*
- - Unterarm ¬ Lappenstiel *86.89.14*
- - Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel *86.89.1B*
- Hirn bahnen ¬ *01.32*
- Horizontal Mandibula ast Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts *76.63.11*
- Humerus
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.12.13*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.12.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.12.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.12.11*
- - ¬ Knochen *77.32.00*
- - - Inzision ohne Knochen *77.12.00*
- - - - Ohne Knochen *77.12.99*
- - - *77.32.99*
- Infundibulum Hypophysenstiel transfrontal Zugang ¬ *07.61*
- Intra spinal Nerv wurzel ¬ *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ *06.91*
- Kalkaneus

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Kalkaneus –*Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.24*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.23*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.21*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.22*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.20*
- - - Ohne Knochen *77.18.29*
- Kapsel Mamma prothese ¬ Inzision an der Mamma mit *85.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.14.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.14.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.14.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.14.11*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.14.00*
- - - Inzision ohne Knochen *77.14.99*
- - - *77.34.00*
- - - *77.34.99*
- Klavikula ¬ Knochen *77.31.11*
- Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.39.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.39.99*
- Laddschen Bänder ¬ *46.99.80*
- Lappen plastik
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lappenstiel *83.19.34*
- - Extremität ¬ Lappenstiel *83.19.36*
- - Kopf Hals ¬ Lappenstiel *83.19.30*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel *83.19.35*
- - Lokalisation ¬ Lappenstiel *83.19.39*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Lappenstiel *83.19.32*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel *83.19.31*
- - Unterarm ¬ Lappenstiel *83.19.33*
- Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit *81.83.44*
- Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal Kontinuitäts *76.63.10*
- Metatarsalia
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.44*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.43*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.41*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.42*
- - ¬ Knochen *77.38.29*
- - - Inzision ohne Knochen *77.18.40*
- - - - Ohne Knochen *77.18.49*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Muskeln Hand ¬ Durchtrennung von Weichteil der Hand , *82.19.10*
- Muskels
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.19.14*
- - Extremität ¬ *83.19.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.19.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.19.15*
- - Lokalisation ¬ *83.19.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.19.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.19.11*
- - Unterarm ¬ *83.19.13*
- N.
- - Glosso pharyngeus ¬ *29.92*
- - Laryngeus ¬ *31.91*
- - Trigeminus ¬ *04.02*
- - Vagus ¬ *44.00*
- Otosklerotischem Material Prozessen ¬ *19.0*
- Papillar muskels ¬ *35.31*
- Patella
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.16.13*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.16.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.16.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.16.11*
- - ¬ Knochen *77.36*
- - - Inzision ohne Knochen *77.16.00*
- - - - Ohne Knochen *77.16.99*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochen *77.39.49*
- - Hand ¬ Knochen *77.39.19*
- Präputium Adhäsion ¬ *64.93*
- Quetschen Crushing
- - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ *04.03.20*
- - Intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn Nerv und Ganglien ¬ *04.03.11*
- - Kranial und peripher Nerv , n.n.bez. ¬ *04.03.00*
- - - Und peripher Nerv , sonstige ¬ *04.03.99*
- - N. vestibulocochlearis ¬ *04.03.10*
- - Nerv
- - - Armes und der Hand ¬ *04.03.32*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.03.33*
- - - Schulter ¬ *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ *04.03.30*
- Radius Ulna
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.13.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.13.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.13.11*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.13.00*
- - - Inzision ohne Knochen *77.13.99*
- - - *77.33.00*
- - - *77.33.99*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.11*
- Rippe ¬ Knochen *77.31.20*
- Schenkelhals ¬ Knochen *77.35.19*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.13.24*
- - Extremität ¬ *83.13.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.13.20*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.13.25*
- - Lokalisation ¬ *83.13.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.13.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.13.21*
- - Unterarm ¬ *83.13.23*
- Sehnen faden ¬ *35.32*
- Skapula
- - Klavikula Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.31.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.31.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.11.99*
- - ¬ Knochen *77.31.10*
- Spinal Nerv wurzel ¬ chirurgisch *03.1*
- Sternum ¬ Knochen *77.31.21*
- Symblepharons Einsetzen Platzhalters ¬ *10.5*
- Sympathisch Nerv Ganglien ¬ *05.0*
- Talus
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.14*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.13*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.11*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.12*
- - ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.10*
- - - Ohne Knochen *77.18.19*
- Tarsalia
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.34*
- - Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.33*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.31*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.18.32*
- - Metatarsalia ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.18.00*
- - - Inzision ohne Knochen *77.18.99*
- - - *77.38.00*
- - - *77.38.99*
- - ¬ Knochen *77.38.19*
- - - Inzision ohne Knochen *77.18.30*
- - - - Ohne Knochen *77.18.39*
- Teilen Femurs ¬ Knochen *77.35.23*
- Tibia
- - Fibula
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.17.13*

Durchtrennung –*Fortsetzung*

- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula –*Fortsetzung*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.17.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.17.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen *77.17.11*
- - - ¬ Knochen inzision ohne Knochen *77.17.00*
- - - - Inzision ohne Knochen *77.17.99*
- - - - *77.37.00*
- - - - *77.37.99*
- - ¬ Knochen *77.37.19*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ *83.14*
- Trommelfells ¬ *20.23*
- Tubae uterinae
- - Partiell Salping ektomie ¬ beidseitig endoskopisch Ligatur und *66.22.10*
- - - Ektomie ¬ Sonstige beidseitig Ligatur und *66.32.10*
- - ¬
- - - Endoskopisch Ligatur und *66.22.00*
- - - - Ligatur und *66.22.99*
- - - Ligatur und *66.32.00*
- - - - Und *66.32.99*
- Vaginal septums ¬ *70.14*
- Weichteil
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.19.96*
- - Hand
- - - Durchtrennung Muskeln der Hand ¬ Sonstige *82.19.10*
- - - ¬ Sonstige *82.19.00*
- - - - Sonstige *82.19.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.19.90*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.19.95*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.19.97*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.19.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.19.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.19.93*
- - ¬ Sonstige *83.19.00*
- - - Sonstige *83.19.99*
- ¬
- - Muskel *83.19*
- - Myotomie mit *83.19*
- - Sehne *83.13*

Durchzug ¬

- Abdominoperineal *48.49*
- Rektum rest Douglas mit Kolon *48.65*

Durchzugs

- Operation ¬ Abdominoperineal sakroabdominoperineale *49.79.13*
- Verfahren
- - Duhamel ¬ Abdominoperineal *48.65*
- - ¬
- - - Endo rektal *48.41*
- - - Rektum resektion mit *48.49*

DXA ¬ Knochen densito metrie mit Doppel energie - Röntgen - Absorptio metrie (*88.98.10*

Dynamisch

Dynamisch –*Fortsetzung*

- Kompressions schraube
- - Intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , *78.69.52*
- - Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : *78.62.02*
- - - , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.65.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.24*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.13*
- Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur *84.83*
- Wirbel säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung (en) zur *84.8*
- ¬
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts hybrid / *33.91.23*
- - Spondylodese
- - - 2 Wirbeln , dorsal , *81.62.13*
- - - 3 Wirbeln , dorsal , *81.62.23*
- - - 4 6 Wirbeln , dorsal , *81.63.13*
- - - 7 8 Wirbeln , dorsal , *81.63.23*

Dysfunktion ¬

- Einzel therapie psychosexueller *94.34*
- Gruppen therapie psychosexueller *94.41*
- Revaskularisierungs operation venös Sperroperation (bei erektiler *64.98.20*

Ear ¬ Urethro pexie Tudor (Rabbit *59.79*

Ebene
- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - oder Le-Fort-III - *76.69.10*
- - Des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - *76.69.20*
- - Des Mittel gesichts in der Le-Fort-III - *76.69.30*
- - Des Mittel gesichts in der Le-Fort-III - Ebene , kombiniert mit Le-Fort-I - *76.69.40*
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.12*
- - Dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hoch Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.13*
- - - Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.23*
- Kombiniert
- - Le-Fort-I Ebene Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-III - *76.69.40*
- - Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - *76.69.21*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.11*
- - Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.21*
- Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I - *76.66.20*
- Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I - *76.66.22*
- Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le-Fort-I - *76.66.21*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.19*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.29*

EBUS Bronchoskop
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endo bronchial Ultrasound *33.24.15*
- ¬ Bronchoskopie Endo bronchial Ultrasound (*33.23.12*

ECC
- Milder Hypothermie 32 35°C) ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.11*
- Moderater Hypothermie 26 32°C) ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.12*
- Normothermie 35°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.10*
- Profunder Hypothermie 20°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.14*
- Tief Hypothermie 20 26°C) ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.13*
- ¬ Extrakorporell Zirkulation (*39.61.00*
- - (*39.61.99*

Echo
- Enzephalo graphie ¬ *88.71*
- Graphie ¬ Intra uterin Kephalometrie durch *88.78*
- Kardio graphie
- - Herz kammern ¬ *37.28*
- - IKE ¬ Intra kardial *37.28*
- - Transoesophageal
- - - Komplex Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.24*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.22*
- - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.23*
- - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - - ¬ *88.72.20*
- - - - *88.72.29*
- - Transthorakal
- - - Komplex Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.14*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ *88.72.13*
- - - Ruhe ¬ *88.72.11*
- - - ¬ *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- - ¬ *88.72*
- - - Transoesophageal *88.72*

ECMO
- Prä ECMO Therapie , nach Dauer der Behandlung ¬ Extrakorporell Membran oxygenierung [*39.65*
- - , n.n.bez. ¬ Extrakorporell Membran oxygenierung [*39.65.00*
- Therapie
- - Dauer Behandlung ¬ Extrakorporell Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65*
- - ¬
- - - Extrakorporell Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.00*
- - - Prä - *39.65.20*

Economy ¬ Token *94.33*

ECT ¬ Elektro konvulsions therapie [*94.27*

EEG
- AEEG ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensiv diagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv Video - *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nichtinvasiv Video - *89.19.10*
- Monitoring
- - Radio aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video aufzeichnung ¬ *89.19*
- - ¬
- - Mobil Langzeit *89.14.12*
- - Video
- - - Aufzeichnung des *89.14.12*
- - - Radio telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring , polygraphisches Nachtschlaf - *89.19.40*

Effekt ¬ Zyto reduktions *93.96*

EGD geschlossen Biopsie ¬ Ösophago gastro duodenoskopie [*45.16*

Eigen spende ¬ Entnahme hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur *99.79.01*

Eileiter schwangerschaft ¬ Salping ektomie mit Entfernen einer *66.62*

Einbringen
- Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.96*
- Azellulären Implantats
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit *81.40.20*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.8C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.2C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.3C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.5C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.4C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.7C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.1C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Knie gelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.30*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.35*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit *81.40.21*
- - - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Knie gelenk mit *81.47.28*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.30*
- - - , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.34*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.35*
- Drainage ¬
- - Krani ektomie , Re krani ektomie mit *01.25.20*
- - Re kraniotomie mit *01.23.10*
- Strahlenden Applikators Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33.30*

Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional

Eindimensional –*Fortsetzung*

- Vorrichtung ¬ Gemischt System mit Verwendung sowohl von Ring - wie auch *84.73*
- ¬ Anlegen extern Fixations vorrichtung , *84.71*

Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einenergie Absorptions messung ¬ *88.98*

Einengung
- Dünndarm Stomas ¬ plastisch Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo stomas ¬ plastisch Erweiterung oder *46.43.10*

Einführen
- Sonde Urethra ¬ *58.6*
- Ureteral Sonde Stent ¬ *59.8*

Einführung
- Haut Fett gewebe Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , *16.62.20*
- Implantat Rekonstruktion Gesichts epithesen ¬ *76.92.10*
- Intra aortal Ballon pumpe (IABP) ¬ Perkutan *37.68.10*

Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher *37.34*

Eingeklemmten Augen muskels ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen
- Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripher Nervs , *04.07*
- Z Plastik ¬ *86.3*

Eingestellten
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.12*

Eingriff
- Augen muskel ¬
- - Schwächende *15.19.20*
- - - *15.19.29*
- - Verstärkende *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Axillär ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.12*
- Einbringen Abstands haltern Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.96*
- Exzision Ductus thyreoglossus Resektion des medial Zungenbeines ¬ Sekundär *06.7X.14*
- - Des medial Zungenbeines ¬ Sekundär *06.7X.15*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Gelenk plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.9B*
- Geraden Augen muskel ¬ Verstärkende *15.19.11*
- - Schwächende *15.19.21*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombiniert plastisch *86.78.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kombiniert plastisch *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombiniert plastisch *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombiniert plastisch *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombiniert plastisch *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombiniert plastisch *86.73.80*
- - Kopfes (außer Lippe und Mund) ¬ Kombiniert plastisch *86.78.30*
- - Leiste - und Genital region ¬ Kombiniert plastisch *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombiniert plastisch *86.78.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kombiniert plastisch *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombiniert plastisch *86.78.33*
- Implantation
- - Endo prothese Gelenk der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.93*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.94*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.14*
- Komplex Erst implantation Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.97*
- Kornea ¬ rekonstruktive und refraktive *11.79.00*
- - Und refraktive *11.79.99*
- Korrektur Entropiums Ektropiums
- - Operation an den Lid retraktoren ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - Reposition einer Lid lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- - ¬ Sonstiger *08.49.00*
- - - Sonstiger *08.49.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.51*
- - Entfernen Tubae uterinae im gleichen *66.51.20*
- Liquor system ¬ Stereotaktisch *02.99.10*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.16*
- Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band apparates mit *81.95.14*

Eingriff –*Fortsetzung*

- Meniskus –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band apparates mit *81.95.15*
- Nachbar Organ ¬ Erweitert Posterior sagittale Ano rekto plastik mit *49.79.12*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.91*
- Nerv system ¬ Anwendung eines Endoskopie systems bei *04.19.10*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.10*
- - ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.50*
- Para aortal pelvin obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.13*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.92*
- Resektions arthro plastik
- - Gelenk des Fusses ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch *81.96.98*
- Schrägen Augen muskel ¬ Verstärkende *15.19.12*
- - Schwächende *15.19.22*
- Schulter gelenk ¬ Sonstiger *81.83.00*
- - Sonstiger *81.83.99*
- Zervikal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.11*
- ¬
- - Einsetzen Stimm prothese , einzeitig *31.99.11*
- - - , zweizeitig *31.99.12*
- - Entfernen
- - - Hoden gleichen *62.41*
- - - Tubae uterinae im gleichen *66.51.00*
- - - - Im gleichen *66.51.99*
- - Exzision branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch *81.96.90*
- - - Plastisch Eingriff , sonstige gelenk plastisch *81.96.9B*
- - Knochen transplantation Rippe und Sternum , alle *78.01.20*
- - Ligatur Exzision Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Operation Kiemen gangs resten , Sekundär *29.2X.21*
- - Radikal Exzision
- - - Axillär Lymphknoten als selbständiger *40.51.10*
- - - Iliakal Lymphknoten als selbständiger *40.53.10*
- - - Leiste gegend als selbständiger *40.54.10*
- - - Lymphknoten als selbständiger *40.59.10*
- - - - Als selbständiger *40.59.19*
- - - Mediastinal Lymphknoten als selbständiger *40.59.11*

Eingriff –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal Exzision –*Fortsetzung*
- - - Peri bronchial Lymphknoten als selbständiger *40.59.12*
- - - Retroperitoneal (para aortal , parakaval) und pelvin Lymphknoten als selbständiger *40.52.10*
- - Regional Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.10*
- - - Als selbständiger *40.3X.19*
- - Revision vaskulär *39.49*
- - - *39.49.00*
- - - *39.49.99*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation Explantation von radioaktiv Material als selbständiger *02.99.11*
- - - Instillation Medikament als selbständiger *02.99.13*
- - Stillung Blutung vaskulär *39.41*
- - Transpleurale Thorakoskopie
- - - Erst *34.21.10*
- - - Re *34.21.20*
- - Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem *39.64*

Eingriffs
- Axillär ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- Inguinal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- Obturatorisch ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Para aortal pelvin Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Zervikal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.21*
- ¬
- - Adnex ektomie desselben operativen *65.61*
- - Entfernen Ovarien
- - - Desselben operativen *65.51*
- - - Tubae uterinae während desselben operativen *65.61*
- - Laparoskopisch Entfernen Ovarien während desselben operativen *65.53*
- - - Und Tubae uterinae während desselben operativen *65.63*
- - Radikal Exzision
- - - Axillär Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - Iliakal Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - Leiste gegend im Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.20*
- - - - Im Rahmen eines anderen *40.59.29*
- - - Mediastinal Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - Peri bronchial Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - Retroperitoneal (para aortal , parakaval) und pelvin Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - Regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.20*

Eingriffs –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen –*Fortsetzung*
- - - Im Rahmen eines anderen *40.3X.29*
- - Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines gefässchirurgischen *38.1A*

Einheit
- Komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakal *37.53*
- ¬ Implantierbar Steuerungs *37.54*

Einheiten ¬
- Anthroposophisch medizinisch Komplex behandlung , nach Anzahl Therapie *94.91*
- Geriatrische frührehabilitative Komplex behandlung , nach Behandlungs tage und Therapie *93.89.9*
- Multimodal Schmerz therapie (MMST) , nach Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie *93.A2*
- Physikalisch medizinisch Früh rehabilitation , nach Anzahl der Behandlungs tage und / oder Therapie *93.89.2*

Einlage
- Drainage
- - Gallengang ¬ *51.99.12*
- - - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.12*
- Entfernung Medikament
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , *77.19.22*
- - - Knochen inzision am Becken knochen , *77.19.32*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.12*
- - - Knochen inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.42*
- - - Knochen inzision an Phalangen der Hand , *77.19.12*
- - - Knochen inzision an Rippe und Sternum , *77.11.22*
- - - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.92*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Femur , *77.15.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Humerus , *77.12.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Kalkaneus , *77.18.23*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Talus , *77.18.13*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an der Patella , *77.16.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Metatarsalia , *77.18.43*

Einlage –*Fortsetzung*
- Entfernung Medikament –*Fortsetzung*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und Ulna , *77.13.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.33*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und Fibula , *77.17.12*
- Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne *77.01.10*
- - Ektomie am Becken knochen , mit *77.09.31*
- - Ektomie am Becken knochen , ohne *77.09.30*
- - Ektomie am Humerus , mit *77.02.11*
- - Ektomie am Humerus , ohne *77.02.10*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , mit *77.09.41*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , ohne *77.09.40*
- - Ektomie an der Patella , mit *77.06.11*
- - Ektomie an der Patella , ohne *77.06.10*
- - Ektomie an der Wirbel säule , mit *77.09.21*
- - Ektomie an der Wirbel säule , ohne *77.09.20*
- - Ektomie an Femur , mit *77.05.11*
- - Ektomie an Femur , ohne *77.05.10*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , mit *77.04.11*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , ohne *77.04.10*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , mit *77.09.11*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , ohne *77.09.10*
- - Ektomie an Radius und Ulna , mit *77.03.11*
- - Ektomie an Radius und Ulna , ohne *77.03.10*
- - Ektomie an Rippe und Sternum , mit *77.01.21*
- - Ektomie an Rippe und Sternum , ohne *77.01.20*
- - Ektomie an Skapula und Klavikula , mit *77.01.11*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit *77.09.91*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne *77.09.90*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , mit *77.08.11*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , ohne *77.08.10*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , mit *77.07.11*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , ohne *77.07.10*
- Perkutan transrenal ¬ Ureter - Katheterisierung , *59.8X.12*
- Spannungsfrei transvaginal Band TVT) ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band *59.73.11*
- Transobturatorisch Band TOT ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band *59.73.12*
- Transurethral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.10*

Einlage –*Fortsetzung*

- Wechsel
- - 2 selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.11*
- - 3 selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.12*
- - Fünf selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.34*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.54*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.44*
- - Sechs selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.35*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.55*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.45*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.30*
- - - - (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.32*
- - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.22*
- - - - Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.10*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.52*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.30*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.31*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.50*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.21*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.20*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.40*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.42*
- - - - -) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.20*
- - - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - - -) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.20*

Einlage –*Fortsetzung*

- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch –*Fortsetzung*
- - - - Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch –*Fortsetzung*
- - - - -) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.21*
- - - - -) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.30*
- - - - -) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.32*
- - Vene katheters ¬ Perkutan *38.93.10*
- - Vier selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.33*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.53*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.31*
- - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ endoskopisch *51.87.21*
- - - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.51*
- - - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , *51.99.41*
- - - - (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch *51.98.31*
- ¬
- - Einsetzen therapeutisch Uterus *69.91*
- - Ersetzen Zahn *97.22*
- - Myringotomie Pauken röhrchen *20.01*
- - - *20.09.10*
- - Transvaginal Suspension alloplastisch Band *59.73.10*
- - - Band *59.73.19*

Einlauf ¬

- Kolon kontrast *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit radioaktiv *96.29*

Einlegen

- Alloplastisch Material Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.13*
- - In den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit *01.25.14*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intra kranial) und *20.98*
- Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.92*

Einlegen –*Fortsetzung*

- Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Ellenbogens , –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Arthrotomie an der Symphyse , *80.19.52*
- - Arthroskopisch Arthrotomie der Hüfte , *80.15.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.32*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Knie gelenks , *80.16.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.12*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.32*
- - Arthroskopisch Arthrotomie von Fuss und Zehe , *80.18.12*
- Extra bulbären Medikament trägers ¬ *16.98.23*
- Intra okular Medikament trägers ¬ *16.98.22*
- Medikament trägers
- - Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- - Kopf Lippe) ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leiste Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- Wechsel
- - Selbstexpandierend
- - - Dünndarm schlauch prothese , endoskopisch ¬ *46.99.63*
- - - Prothese
- - - - Darm , endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - - , endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - - Magen , endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - - , endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - - - - ¬ *48.99.60*
- - Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , *58.99.10*
- - Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.20*
- - - , sonstige ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.29*
- - - Aus Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.21*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.23*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.22*

Einleiten behördlicher Massnahmen Dauer ¬ *94.8X.5*

Einleitung
- Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Mittels Ultra rush - Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hypo sensibilisierung ¬ *99.12.10*
- - *99.12.19*
- Künstlich Blasen sprengung ¬ Wehen *73.01*
- Zervikal Dilatation ¬ *73.1*
- ¬
- - Chirurgisch *73.01*
- - - Wehen *73.1*
- - Medikamentös Wehen *73.4*

Einpassen
- Alloplastisch Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.11*
- Autogen Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.10*
- Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.11*

Einpflanzung
- Dünndarm Stomas ¬ Neu *46.41.11*
- Kolo stomas ¬ Neu *46.43.11*

Einrichten Ventrikel drainage ¬ Operationen zum *02.39*

Einsatz
- Klammer naht gerätes ¬ *00.9A.10*
- - *00.9A.15*
- Lasers ¬ Interventionell Sial endoskopie mit *26.99.24*
- Linear Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *00.9A.13*
- - , laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ *00.9A.14*
- Technischer Unterstützung Entfernung Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ *37.77.10*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ *37.77.11*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.77.80*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ *37.77.19*
- Zirkulären Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *00.9A.11*
- - , über vorbestehend Körper öffnungen ¬ *00.9A.12*

Einschnitt Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einseitig
- Adnex ektomie ¬ *65.4*
- Adrenal ektomie
- - Ovarektomie ¬ *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- - Rest Adrenal ektomie ¬ *07.22.12*
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- Destruktion Verschluss Tuba uterina ¬ *66.92*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.41*
- Erweitert radikal Mast ektomie ¬ *85.47*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.01*
- Exzision Knotens Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse *06.39.11*
- Hemi thyreoid ektomie Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse *06.39.12*

Einseitig *–Fortsetzung*
- Intra mammäre Injektion Augmentation ¬ *85.51*
- Lunge transplantation ¬ *33.51*
- Mamma
- - Plastik Volumen reduktion ¬ *85.31*
- - Reduktions plastik ¬ *85.31*
- Modifiziert radikal Mast ektomie ¬ *85.43*
- Operation
- - Direkt Inguinal hernie ¬ *53.01*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - Femoral hernie
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*
- - - ¬ Sonstige *53.29*
- - Indirekt Inguinal hernie ¬ *53.02*
- - Inguinal hernie ¬ *53.00*
- Orchid ektomie
- - Abdominal hoden , offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - Inguinal hoden , ohne Epididym ektomie ¬ *62.3X.20*
- - - , mit Epididym ektomie ¬ *62.3X.21*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal Epididym ektomie ¬ *62.3X.10*
- - - Ektomie ¬ *62.3X.11*
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Ovarektomie
- - Salping ektomie ¬ Laparoskopisch *65.41.10*
- - ¬ Sonstige *65.39*
- - - Laparoskopisch *65.31*
- Prothese implantation Mamma
- - Mast ektomie ¬ *85.53.10*
- - ¬ *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- Radikal Mast ektomie
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.10*
- - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.13*
- - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.12*
- - - Teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.11*
- - ¬ *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ total *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ total *66.4X.10*
- - ¬ total *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Salpingo ovar ektomie
- - Salping ektomie ¬ Sonstige *65.49.10*
- - ¬ Laparoskopisch *65.41.00*
- - - Laparoskopisch *65.41.99*
- - - Laparoskopisch total abdominal Hysterektomie mit *68.41.11*
- - - Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.21*
- - - Sonstige *65.49.99*
- - - Sonstige *65.49.00*

Einseitig *–Fortsetzung*
- Salpingo ovar ektomie *–Fortsetzung*
- - ¬ Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit *68.49.21*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , mit *68.59.21*
- Subkutan Mast ektomie
- - Gleichzeitigem Prothese implantat ¬ *85.33*
- - ¬ Sonstige *85.34*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , mit *57.6X.13*
- - - ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , mit *57.6X.12*
- - - Chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit *57.6X.22*
- Versorgung Inguinal hernie ¬ *53.0*
- Zervikal Lymphaden ektomie ¬ radikal *40.41*
- ¬ total Nephr ektomie (*55.51*

Einstellung
- Stimulations parametern
- - 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.11*
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch *89.1A.10*
- - ¬ Neurologisch *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- ¬
- - BiPAP Erst *93.90.21*
- - CPAP Erst *93.90.11*
- - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützt *92.39.22*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , bildgestützt *92.39.32*
- - Protonen therapie 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt *92.26.10*
- - - Bestrahlungs felder , mit bildgestützt *92.26.11*
- - - Bestrahlungs felder , mit bildgestützt *92.26.21*
- - - Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt *92.26.20*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig : Zerebral , bildgestützt *92.30.22*
- - - : Extra zerebral , bildgestützt *92.30.32*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt *92.24.11*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützt *92.25.14*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützt *92.25.23*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt *92.25.12*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt *92.25.21*

Einstellung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt *–Fortsetzung*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützt *92.25.15*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne bildgestützt *92.25.24*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt *92.25.13*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt *92.25.22*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mit bildgestützt *92.25.11*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützt *92.24.13*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützt *92.24.23*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt *92.24.21*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt *92.24.14*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützt *92.24.24*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt *92.24.12*
- - - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt *92.24.22*

Einweisung ¬ Befragung vor der *94.13*

Einwirkung
- Hoch Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetisch Kraft *93.62*
- ¬
- - Federnde Kraft *93.63*
- - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer Kraft *93.64*
- - - Mit indirekt Kraft *93.65*
- - Stossende Kraft *93.62*

Einwucherung vorder Augen kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer Epithel *12.93*

Einzeitig
- Eingriff ¬ Einsetzen Stimm prothese , *31.99.11*
- Extra zerebral
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.32*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.30*
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.31*

Einzeitig *–Fortsetzung*
- Extra zerebral *–Fortsetzung*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch Bestrahlung , *92.33.11*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.02*
- Pankreatiko duodenal Resektion choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ *52.7*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.10*
- Rekonstruktion Truncus arteriosus
- - Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total *35.83*
- - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ total *35.83*
- - Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ total *35.83*
- Total korrektur
- - Fallot Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Ausfluss traktprobleme ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell Anastomose ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Pulmonal klappe - Komissurotomie ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen oval ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defekts (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*
- Zerebral
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.22*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.21*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.20*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch Bestrahlung , *92.33.01*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.01*
- Zweizeitig Rückenmark ¬ Trakto tomie (*03.29*
- ¬

Einzeitig *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Intra okular linse anlässlich einer Katarakt extraktion , *13.71*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , *92.30.00*
- - - , *92.30.99*

EKG
- Ableitung ¬
- - Apex kardiographie (mit *89.57*
- - Karotis puls kurve mit *89.56*
- - Phonokardiographie mit *89.55*
- Über Kopf elektrode ¬ fetal *75.32*

Ektasie ¬ Neur *04.91*

Ektomie
- 2 3 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ partiell Gastr *43.7X.10*
- 4 5 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ partiell Gastr *43.7X.20*
- A.
- - Femoralis communis superficialis) ¬ Endarter *38.18.10*
- - Gastrica ¬ Endarter *38.16.12*
- - Hepatica ¬ Endarter *38.16.13*
- - Iliaca ¬ Endarter *38.16.18*
- - Lienalis ¬ Endarter *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ Endarter *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ Endarter *38.16.16*
- - Poplitea ¬ Endarter *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ Endarter *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.30*
- - Renalis ¬ Endarter *38.16.15*
- - Subclavia ¬ Endarter *38.15.10*
- Ab externo ¬
- - Gedeckte Trabekul *12.64.10*
- - - *12.64.11*
- - Trabekul *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- Abdominal
- - Arterie ¬ Endarter *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Hoden
- - - Laparoskopisch ¬ Einseitig Orchid *62.3X.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einseitig Orchid *62.3X.30*
- Adenoid ektomie ¬
- - Stillung nach Tonsill *28.7X.00*
- - - Nach Tonsill *28.7X.99*
- - Tonsill *28.2X.00*
- - - *28.3*
- - - *28.2X.99*
- - Total Tonsill *28.2X.11*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Synov *80.71.11*
- Alloplastisch Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.12*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ partiell Gastr *43.6X.00*
- - - Gastr *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ partiell Gastr *43.7X.00*
- - - Gastr *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ partiell Gastr *43.5*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.70.10*
- - Offen Synov *80.70.20*
- - Sequestr *77.00*
- - Synov *80.70.00*
- - - *80.70.99*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.13*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.43*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.23*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.13*
- Anterior Zugang
- - Pars plana - Vitr ektomie ¬ Mechanisch Vitr *14.73.10*
- - ¬ Mechanisch Vitr *14.73.00*
- - - Vitr *14.73.19*
- - - Vitr *14.73.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ Endarter *38.14.30*
- - Ascendens Aorten bogen ¬ Endarter *38.14.10*
- - Descendens ¬ Endarter *38.14.20*
- - ¬ Endarter *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Autogen Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.11*
- Axillär Lymphaden ektomie ¬ subtotal Mast *85.23.10*
- - Subtotal Mast *85.23.11*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid *12.14*
- Becken
- - Eviszeration Exenteration Mann , offen chirurgisch ¬ radikal Zyst *57.71.50*
- - - , laparoskopisch ¬ radikal Zyst *57.71.51*
- - Knochen Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.30*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.31*
- Belassen Niere ¬ Nephr *55.52*
- Blasen wand manschette ¬ Nephro ureter *55.51*
- Bronchoplastisch
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.11*
- - - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.41*
- - - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.44*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.21*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.24*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.14*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.11*
- - - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.12*
- - - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.42*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Bronchoplastisch –*Fortsetzung*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden –*Fortsetzung*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.22*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.12*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Sonstige Tenon *83.42.14*
- - - Burs *83.5X.14*
- - - Sonstige Faszi *83.44.14*
- - Teil resektion Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal Mast *85.45.10*
- - - Ektomie ¬ Einseitig radikal Mast *85.45.12*
- - - Ektomie ¬ Einseitig radikal Mast *85.45.13*
- - - Ektomie ¬ Einseitig radikal Mast *85.45.11*
- Bypass
- - Gastro gastro stomie ¬ partiell Gastr *43.89*
- - ¬ Thromb *39.49*
- Dekompression ¬ Krani *01.25.10*
- Desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstige beidseitig Adnex *65.61*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Polyp *45.42*
- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.14*
- - - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.24*
- - - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.34*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.15*
- - - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.25*
- - - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.35*
- - 3 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.16*
- - - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lamin *03.09.26*
- - - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.36*
- Drainage epidural Flüssigkeit Gründen ¬ Sonstige Krani *01.25.19*
- Dünndarm transposition ¬ partiell Gastr *43.81*
- Duodenumerhaltend ¬ Proximal Pankreat *52.51.20*
- Einbringen Drainage ¬ Krani ektomie , Re krani *01.25.20*
- Einfache Zyst ektomie
- - Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst *57.79.20*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst *57.79.21*
- - Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst *57.79.10*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Einfache Zyst ektomie –*Fortsetzung*
- - Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst –*Fortsetzung*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst *57.79.11*
- Einlegen alloplastisch Material Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.14*
- Einseitig
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst *57.6X.12*
- - - , laparoskopisch ¬ partiell Zyst *57.6X.13*
- - ¬ total Nephr *55.51*
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral Prostat *60.29.10*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.72.10*
- - Offen Synov *80.72.20*
- - Synov *80.72.00*
- - - *80.72.99*
- Embol ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Endo
- - Laryngeal ¬ Chord *30.22.10*
- - Nasal transmaxillär ¬ Ethmoid *22.63.11*
- - Zysten resektion
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat *50.22.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat *50.22.20*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Nekros *52.22.12*
- - Transgastral Nekros *52.22.11*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ Salping *66.62*
- Entfernung
- - Alloplastisch Material Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani *01.25.21*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.13*
- Entleerung epidural
- - Empyems ¬ Sonstige Krani *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Krani *01.25.11*
- Epididym ektomie ¬
- - Orchid *62.3*
- - Radikal Orchid *62.4*
- Erhaltung N. fazialis intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig Parotid *26.32.10*
- - Fazialis monitoring ¬ Vollständig Parotid *26.32.11*
- Erweitert
- - Radikal ¬ Kolp *70.4X.30*
- - Total
- - - Kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol *45.8X.20*
- - - Prokto kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol *45.8X.30*
- Extra kraniell Gefäss ¬ Perkutan stentgestützte Thromb *39.76.62*
- Extremität ¬
- - Burs *83.5X.16*
- - Faszi *83.44.16*
- - Tenon *83.42.16*
- Exzision
- - Ganglions ¬ Sympath *05.29*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Regional Lymphknoten ¬ Einfache Mast *85.43*
- Femur
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.05.10*
- - - ¬ Sequestr *77.05.11*
- - ¬ Sequestr *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ total Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.20*
- Freilegung Fazialis kanals Dekompression des Nerv ¬ Mastoid *20.42.10*
- - Des Nerv ¬ Mastoid *20.42.11*
- Fremdkörper entfernung ¬ Thromb *37.11*
- Frontal Huet ¬ partiell Laryng *30.29.21*
- Fronto lateral Leroux Robert) ¬ partiell Laryng *30.29.22*
- Fuss Zehe ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.78.19*
- - Offen Synov *80.78.29*
- - Synov *80.78.00*
- - - *80.78.99*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Endarter *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals ¬ Endarter *38.12*
- Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi thyreoid *06.39.12*
- Gehirn
- - Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ Lob *01.53.10*
- - - Tumor gewebe ¬ Lob *01.53.11*
- - ¬ Lob *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Gesicht ¬ Rhytid *86.82*
- Gesichts schädel knochen
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ total Ost *76.44.00*
- - - Rekonstruktion , sonstige ¬ total Ost *76.44.99*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ partiell Ost *76.39.10*
- - - Mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ total Ost *76.44.10*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ total Ost *76.44.11*
- - - Von Weich - und Hart gewebe ¬ partiell Ost *76.39.11*
- - - ¬ partiell Ost *76.39.19*
- - - ¬ total Ost *76.44.19*
- - ¬ Sequestr *76.01*
- - - Partiell Ost *76.39.00*
- - - Partiell Ost *76.39.99*
- - - Sonstige total Ost *76.45*
- Glaukom ¬ Tief Skler *12.79.11*
- Gleichzeitigem Prothese implantat ¬ Einseitig subkutan Mast *85.33*
- - Beidseitig subkutan Mast *85.35*
- Gleichzeitiger
- - Duoden ektomie ¬ Proximal Pankreat *52.51*
- - - Pankreat *52.6*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Gleichzeitiger –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion
- - - Rekonstruktion mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ total Mandibul *76.41.10*
- - - ¬ total Mandibul *76.41.00*
- - - - Mandibul *76.41.99*
- - Tracheo stomie ¬ Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid *30.3*
- - - Vollständig [total] Laryng ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid *30.4*
- Gynäkomastie axillär Lymphaden ektomie ¬ subtotal Mast *85.23.12*
- - ¬ subtotal Mast *85.23.13*
- Hand
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ Faszi *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ Faszi *82.35.11*
- - - - Und Arterio lyse ¬ Faszi *82.35.12*
- - - ¬ Synov *80.74.00*
- - - - *80.74.10*
- - - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopisch Synov *80.73.10*
- - - Offen Synov *80.73.20*
- - - Synov *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - ¬
- - - Burs *82.31*
- - - Faszi *82.35.00*
- - - - *82.35.99*
- - - Teno synov *82.33*
- - - Tenon *82.33*
- Hemi
- - Hepat ektomie Resektion mehrerer Leber segment , ausser zur Transplantation ¬ Lob *50.3X.01*
- - - Mehrerer Leber segment , zur Lebend organ spende ¬ Lob *50.3X.11*
- - Lamin ektomie ¬ Durch Lamin *80.51*
- Hepat ektomie Transplantation postmortal ¬ total Hepat *50.4X.10*
- Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.00*
- - Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.99*
- - Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.10*
- - Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.12*
- - Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.14*
- - Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.11*
- - Gefäss (en) mit Kryo plastik - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.13*
- - Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.19*
- - Gefäss (en) ¬ Angio plastik Thromb *39.50.21*
- Herzen ¬ Aneurysm *37.32*
- Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ Hemisphär *01.52.10*
- - Gewebe ¬ Hemisphär *01.52.11*
- Hohl hand ¬ Faszi *82.35.10*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.75.10*
- - Offen Synov *80.75.20*
- - Synov *80.75.00*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Hüfte ¬ –*Fortsetzung*
- - Synov –*Fortsetzung*
- - - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Synov *80.71.10*
- Humerus
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.02.10*
- - - ¬ Sequestr *77.02.11*
- - ¬ Sequestr *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.79.11*
- - Offen Synov *80.79.21*
- Implantation
- - Alloplastisch allogen xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.11*
- - Prothese Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid *19.56.10*
- Inguinal hoden Epididym ektomie ¬ Einseitig Orchid *62.3X.20*
- - ¬ Einseitig Orchid *62.3X.21*
- Interradikulär intraseptal radikal einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol *24.5*
- Intestinal Interposition ¬ total Gastr *43.91*
- Intra kraniell Gefäss (en) ¬ Perkutan Ather *39.77.40*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb *39.77.60*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutan Thromb *39.77.69*
- - (en) ¬ Perkutan Rotations thromb *39.77.61*
- - (en) ¬ Perkutan stentgestützte Thromb *39.77.62*
- - ¬ Endarter *38.11*
- Intraoperativ Fazialis monitoring ¬ partiell Parotid *26.31.10*
- - Partiell Parotid *26.31.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.04.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.04.11*
- - ¬ Sequestr *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Kauterisation Kryo chirurgie ¬ Konch *21.61*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat *50.22.30*
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Kondyl *76.5X.10*
- - ¬ Kondyl *76.5X.19*
- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.10*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.11*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopisch Synov *80.76.10*
- - - Offen Synov *80.76.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.21*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Knie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Menisk *80.6X.00*
- - - - *80.6X.99*
- - - Synov *80.76.00*
- - - - *80.76.99*
- Knochen
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.90*
- - - Eines Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.91*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.09.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sequestr *77.09.99*
- - Transplantat Prothese ¬ Hemi maxill *76.39*
- Kontinuitäts durchtrennung alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul *76.31.21*
- Kopf Hals ¬
- - Burs *83.5X.10*
- - Faszi *83.44.10*
- - Tenon *83.42.10*
- Kornea läsion
- - Phototherapie ¬ Kerat *11.49.20*
- - ¬ Kerat *11.49.29*
- Koronar arterie
- - Patch Graft) ¬ Endarter *36.03*
- - -) ¬ Thromb endarter *36.03*
- - ¬ Sympath *36.99.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Partiell
- - - Salping *66.63.30*
- - - - *66.69.30*
- - - Ureter *56.41.21*
- - Radikal
- - - Prostat *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.14*
- - - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.24*
- - Total Einseitig Salping *66.4X.20*
- Laser ¬ Laparoskopisch Cholezyst *51.23*
- Leber ¬ Lob *50.3X.00*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sonstige Tenon *83.42.15*
- - ¬ Burs *83.5X.15*
- - ¬ Sonstige Faszi *83.44.15*
- Lid ¬ Rhytid *08.86*
- Lindseth Selzer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyph *78.49.32*
- Links ¬ Hemi kol *45.75*
- Lokal Exzision Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat *50.22.10*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.79.19*
- - Burs *83.5X.19*
- - Endarter *38.10*
- - Faszi *83.44.19*
- - Offen Synov *80.79.29*
- - Synov *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- - Tenon *83.42.19*
- Lunge
- - Bilob ektomie
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.43*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Bilob ektomie –*Fortsetzung*
- - - Bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.41*
- - - - Erweiterung ¬ Lob *32.42.42*
- - - - Und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.44*
- - - ¬ Lob *32.42.40*
- - - - Lob *32.42.49*
- - Erweitert ¬ Lob *32.42.30*
- - Offen chirurgisch
- - - Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.10*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.13*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.12*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.14*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.11*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.19*
- - - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.20*
- - - - Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.23*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.22*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.24*
- - - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.42.21*
- - - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.29*
- - - ¬ Lob *32.42.00*
- - - - Lob *32.42.99*
- - Thorakoskopisch
- - - Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.10*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.41.13*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.41.12*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.41.14*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob *32.41.11*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.41.19*
- - - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.20*
- - ¬
- - - Lob *32.49*
- - - Thorakoskopisch Lob *32.41.00*
- M. Dupuytren ¬ Faszi *82.35*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Magen endoskopisch Zugang ¬ Polyp *43.41*
- Magenpol ¬ Gastr *43.5*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ total Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.10*
- Medial Band plastik Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk *81.42*
- Mediastinal Dissektion ¬ Pneumon *32.5*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopisch Synov *80.78.11*
- - Offen Synov *80.78.21*
- Neck dissection ¬ Laryngo pharyng *30.4*
- Niere ¬ Kapsul *55.91*
- Nuck Kanals ¬ Hydrozel *63.1*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ Sonstige Tenon *83.42.12*
- - - Burs *83.5X.12*
- - - Sonstige Faszi *83.44.12*
- - Lid ¬ Rhytid *08.87*
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros *20.42.24*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros *20.42.21*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ total Einseitig Salping *66.4X.10*
- - - Beidseitig partiell Salping *66.63.10*
- - - Partiell Salping *66.69.10*
- - - Radikal Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.21*
- - - Radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.11*
- - ¬ partiell Ureter *56.41.20*
- Operative Revision Gallengang ¬ Cholezyst *51.22.10*
- Operativer Revision Gallengang ¬ Cholezyst *51.22.11*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Polyp *42.33*
- Ovarektomie ¬ Einseitig Adrenal *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Pankreas ¬ Fistul *52.95*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.11*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.12*
- - Vollständig (total) Thyreoid *06.4X.11*
- - Vollständig (total) Thyreoid *06.4X.10*
- Partiell
- - Hepat ektomie Transplantation ¬ partiell Hepat *50.22.42*
- - Resektion Felsenbeins
- - - Obliteration ¬ Mastoid *20.42.31*
- - - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.34*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Partiell –*Fortsetzung*
- - Resektion Felsenbeins –*Fortsetzung*
- - - Obliteration ¬ Mastoid –*Fortsetzung*
- - - - Von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.32*
- - - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.33*
- - - ¬ Mastoid *20.42.30*
- - ¬ Perikard *37.31.10*
- Patch Graft ¬ Endarter *38.1*
- Patella
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.06.10*
- - - ¬ Sequestr *77.06.11*
- - ¬ Sequestr *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Perineal ¬ radikal Prostat *60.5X.20*
- Perkutan partiell Hepat ektomie (lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ partiell Hepat *50.22.10*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.40*
- - - Eines Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.41*
- - Hand Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.11*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.16*
- - - Gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng *30.4X.13*
- - - - Lappen ¬ radikal Laryng *30.4X.14*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng *30.4X.11*
- - - Magen hochzug ¬ radikal Laryng *30.4X.17*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.12*
- - - ¬ radikal Laryng *30.4X.10*
- - - - Radikal Laryng *30.4X.19*
- - Schilddrüse resektion , ohne Rekonstruktion ¬ radikal Laryng *30.4X.20*
- - - , Rekonstruktion mit frei Darm transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.26*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.25*
- - - , Rekonstruktion mit gestielt Lappen ¬ radikal Laryng *30.4X.24*
- - - , Rekonstruktion mit gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng *30.4X.23*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng *30.4X.21*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ radikal Laryng *30.4X.27*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng *30.4X.22*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ radikal Laryng *30.4X.29*
- Plastisch Rekonstruktion vorder Kreuz bandes und medial Band plastik ¬ medial Menisk *81.43*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Prä zerebral extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan Ather *39.76.40*
- - (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb *39.76.60*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige. ¬ Perkutan Thromb *39.76.69*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan Rotations thromb *39.76.61*
- Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopisch Synov *80.76.11*
- - ¬ Offen Synov *80.76.21*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximal Pankreat *52.51.10*
- Radikal
- - Neck dissection Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständig [total] Laryng *30.4*
- - ¬ Einseitig Orchid *62.3X.40*
- Radius Ulna
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.03.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.03.11*
- - ¬ Sequestr *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rahmen Eingriffs
- - Axillär ¬ regional Lymphaden *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional Lymphaden *40.3X.25*
- - Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional Lymphaden *40.3X.24*
- - Para aortal , pelvin oder Iliakal ¬ regional Lymphaden *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional Lymphaden *40.3X.21*
- - ¬ regional Lymphaden *40.3X.20*
- - - Lymphaden *40.3X.29*
- Re krani ektomie
- - Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige Krani *01.25.20*
- - Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani *01.25.21*
- Rechten Ventrikels ¬ Infundibul *35.34*
- Rechts
- - Links ¬ Erweitert Hemi kol *45.79.21*
- - ¬
- - - Hemi kol *45.73*
- - - Radikal Kol *45.73*
- Rekonstruktion
- - Frei
- - - Darm transplantat ¬ Vollständig Laryng *30.3X.16*
- - - - ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.54*
- - - - Transplantat , frei Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ total Pharyng *29.33.21*
- - - - Transplantat ¬ partiell Pharyng *29.33.12*
- - - - Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.15*
- - - - Transplantat ¬ radikal Pelvi glosso mandibul *25.4X.54*
- - - - Transplantat ¬ Vollständig Laryng *30.3X.15*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Frei –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi glosso mandibul –*Fortsetzung*
- - - - Transplantat ¬ Vollständig Pelvi glosso mandibul *25.3X.54*
- - Gestielt
- - - Fern lappen ¬ Vollständig Laryng *30.3X.14*
- - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.14*
- - - Regional
- - - - Fern lappen ¬ partiell Pharyng *29.33.11*
- - - - - Lappen ¬ total Pharyng *29.33.20*
- - - - Lappen ¬ Vollständig Laryng *30.3X.13*
- - - - - ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.13*
- - Lokal Schleimhaut ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.52*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.11*
- - - Radikal Pelvi glosso mandibul *25.4X.52*
- - - Vollständig Laryng *30.3X.11*
- - - Vollständig Pelvi glosso mandibul *25.3X.52*
- - Magen hochzug ¬ Vollständig Laryng *30.3X.17*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.17*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ partiell Mandibul *76.31.20*
- - Myokutan Lappen ¬ Pelvi glosso mandibul *25.2X.53*
- - - Radikal Pelvi glosso mandibul *25.4X.53*
- - - Vollständig Pelvi glosso mandibul *25.3X.53*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständig Laryng *30.3X.12*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.12*
- - ¬
- - - Partiell
- - - - Mandibul *76.31.10*
- - - - - *76.31.29*
- - - - Pharyng *29.33.10*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.2X.51*
- - - - Mandibul *25.2X.59*
- - - Radikal
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.10*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng *30.4X.19*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.51*
- - - - - Glosso mandibul *25.4X.59*
- - - Vollständig
- - - - Laryng *30.3X.10*
- - - - - *30.3X.19*
- - - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.51*
- - - - - Glosso mandibul *25.3X.59*
- Rektum ¬ endoskopisch Polyp *48.36*
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständig Para thyreoid *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständig Para thyreoid *06.95.11*
- - ¬ Vollständig Para thyreoid *06.81.10*
- - - Thyreoid *06.95.10*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Resektion
- - Leber
- - - Segment
- - - - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat *50.3X.11*
- - - - Transplantation ¬ Lob ektomie , Hemi hepat *50.3X.01*
- - - Segments ¬ partiell Hepat *50.22.40*
- - Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständig Parotid *26.32.20*
- - Ureter stumpfes ¬ partiell Ureter *56.41.30*
- - Ureterostiums
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter *56.41.12*
- - - Perkutan transvesikal ¬ partiell Ureter *56.41.10*
- - - Transurethral ¬ partiell Ureter *56.41.11*
- - Zusammenhängender Leber segment ¬ partiell Hepat *50.22.41*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitig Adrenal *07.22.12*
- Retropubisch ¬ radikal Prostat *60.5X.30*
- Rippe Sternum Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.01.20*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.01.21*
- Salping ektomie ¬ Einseitig Salpingo ovar *65.49.10*
- Schädel ¬ Sequestr *01.25*
- Schilddrüse resektion Rekonstruktion
- - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.25*
- - - Darm transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.26*
- - Gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.23*
- - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.24*
- - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.21*
- - Magen hochzug ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.27*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.22*
- - ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.20*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.29*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Burs *83.5X.11*
- - - Faszi *83.44.11*
- - - Tenon *83.42.11*
- - ¬ Synov *80.71.00*
- - - *80.71.99*
- Segment resektion benachbarter Lunge lappen ¬ Lob *32.4*
- Sehne
- - Scheide Hand gelenk) ¬ Ganglion *82.21*
- - Sehne scheiden Hand und Finger ¬ Synov *80.74.11*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär ¬ regional Lymphaden *40.3X.12*
- - Inguinal
- - - Laparoskopisch ¬ regional Lymphaden *40.3X.15*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Selbständiger Eingriff –*Fortsetzung*
- - Inguinal –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ regional Lymphaden *40.3X.14*
- - Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden *40.3X.16*
- - Para aortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymphaden *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ regional Lymphaden *40.3X.11*
- - ¬ regional Lymphaden *40.3X.10*
- - - Lymphaden *40.3X.19*
- Sinus frontalis ¬ Sinus *22.42.00*
- - *22.42.99*
- Skapula Klavikula
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.01.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.01.11*
- - Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.01.00*
- - - , sonstige ¬ Sequestr *77.01.99*
- Skrotal Epididym ektomie ¬ Einseitig Orchid *62.3X.10*
- - Einseitig Orchid *62.3X.11*
- Skrotum ¬ Fistul *61.42*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.77.10*
- - - Synov *80.77.11*
- - Offen Synov *80.77.20*
- - - Synov *80.77.21*
- - Synov *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Stapes
- - Plastik
- - - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped *19.11*
- - - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.21*
- - - ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.29.00*
- - - - Einer Staped otomie , Staped *19.29.99*
- - Plastiken ¬ Staped *19.19.00*
- - - *19.19.99*
- - Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.10*
- Sterno tomie
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständig Para thyreoid *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständig Para thyreoid *06.95.21*
- - - ¬ Vollständig Para thyreoid *06.81.13*
- - - - Vollständig Para thyreoid *06.95.20*
- - ¬
- - - Partiell sub sternal Thyreoid *06.51.10*
- - - Sub sternal Thyreoid *06.50.10*
- - - Vollständig sub sternal Thyreoid *06.52.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.79.10*
- - Offen Synov *80.79.20*
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ Cross *38.59.21*
- - - Parva ¬ Cross *38.59.22*
- - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ Cross *38.59.20*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Stripping –*Fortsetzung*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross *38.59.23*
- Subtotal
- - Resektion Felsenbeins subtotal Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.20*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.24*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.22*
- - - Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.23*
- - - Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.21*
- - ¬ Kolp *70.4X.10*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi laryng *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi laryng *30.1X.11*
- Supratrigonale subtotal Resektion
- - Einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst *57.6X.22*
- - - Oder beidseitig Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ partiell Zyst *57.6X.23*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst *57.6X.20*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ partiell Zyst *57.6X.21*
- Swenson ¬ Prokt *48.49*
- Symphyse ¬ Offen Synov *80.79.22*
- Tangentiale Exzision Verbrennung Verätzung ¬ Epifaszial Nekros *86.22.40*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.08.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.08.11*
- - ¬ Sequestr *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tarsometatarsal gelenk ¬
- - Arthroskopisch Synov *80.78.10*
- - Offen Synov *80.78.20*
- Teil exzision Lappen ¬ total hepatisch Lob *50.3*
- Thorakal Gefäss ¬ Endarter *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Thyreo tomie ¬ Chord *30.22.11*
- Tibia Fibula
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.07.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.07.11*
- - ¬ Sequestr *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Tonsill ektomie ¬ Adenoid *28.6*
- Total ¬
- - Kolp *70.4X.20*
- - Perikard *37.31.20*
- Transfrontal Zugang ¬
- - Infundibul *07.61*
- - Partiell Kryo hypophys *07.61*
- - Subtotal Hypophys *07.61*
- - Vollständig Kryo hypophys *07.64*
- Transmandibuläre Zugang
- - Rekonstruktion

Ektomie –*Fortsetzung*
- Transmandibuläre Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi gloss *25.2X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ Pelvi gloss *25.2X.42*
- - - - Schleimhaut ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.42*
- - - - Schleimhaut ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬ Pelvi gloss *25.2X.43*
- - - - Lappen ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.43*
- - - - Lappen ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.43*
- - - ¬ Pelvi gloss *25.2X.41*
- - - - Pelvi gloss *25.2X.49*
- - - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.41*
- - - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.49*
- - - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.41*
- - - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.49*
- - ¬
- - - Pelvi gloss *25.2X.40*
- - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.40*
- - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.40*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.21*
- Transoral Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi gloss *25.2X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ Pelvi gloss *25.2X.32*
- - - - Schleimhaut ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.32*
- - - - Schleimhaut ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬ Pelvi gloss *25.2X.33*
- - - - Lappen ¬ radikal Pelvi gloss *25.4X.33*
- - - - Lappen ¬ Vollständig Pelvi gloss *25.3X.33*
- - - ¬ Pelvi gloss *25.2X.31*
- - - - Pelvi gloss *25.2X.39*
- - - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.31*
- - - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.39*
- - - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.31*
- - - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.39*
- - ¬
- - - Pelvi gloss *25.2X.30*
- - - Radikal Pelvi gloss *25.4X.30*
- - - Vollständig Pelvi gloss *25.3X.30*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ Nephr *55.51.02*
- - Postmortal ¬
- - - Nephr *55.51.03*
- - - Total Hepat ektomie , Hepat *50.4X.10*
- - - - Pankreat *52.6X.10*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Nephro ureter *55.51.01*
- - - Partiell Hepat ektomie , partiell Hepat *50.22.42*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.20*
- Transurethral Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral Prostat *60.29.20*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Endarter *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ Endarter *38.16.11*
- TULIP ¬ Transurethral Ultraschall -) geführte laserinduzierte Prostat *60.21*
- Über Pars plana ¬ vorder Vitr *14.71.10*
- - Sonstige Vitr *14.71.19*
- Unterarm ¬
- - Burs *83.5X.13*
- - Faszi *83.44.13*
- - Tenon *83.42.13*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst *57.6X.11*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst *57.6X.10*
- Urethrektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst *57.71.31*
- - - - ¬ radikal Zyst *57.71.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst *57.71.30*
- - - - Chirurgisch ¬ radikal Zyst *57.71.40*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst *57.71.11*
- - - - Radikal Zyst *57.71.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst *57.71.10*
- - - - ¬ radikal Zyst *57.71.20*
- Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ Myom *68.29.35*
- - Laparoskopisch ¬ Myom *68.29.34*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Myom *68.29.31*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Myom *68.29.33*
- - - ¬ Myom *68.29.32*
- - ¬ Myom *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- V.
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.40*
- - Saphena
- - - Magna ¬ (Isoliert) Cross *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isoliert) Cross *38.59.32*
- Vaginal
- - Laparoskopisch
- - - Assistiert ¬ beidseitig partiell Salping *66.63.21*
- - - - Partiell Salping *66.69.21*
- - - Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.13*
- - - - Radikal Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.23*
- - ¬
- - - Partiell Salping *66.63.20*
- - - - *66.69.20*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.12*
- - - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.22*
- Viszeral Arterie ¬ Endarter *38.16.10*
- - *38.16.19*
- Vollständig total ¬ Pineal *07.54*
- Vv. saphena magna parva ¬ (Isoliert) Cross *38.59.33*
- Wiederherstellung Kontinuität
- - Thorako abdominal ¬ total Ösophag *42.42.21*
- - Transmediastinal ¬ total Ösophag *42.42.20*
- - Zugang ¬ total Ösophag *42.42.29*
- - ¬
- - - Partiell Ösophag *42.41.10*
- - - - Ösophag *42.41.20*
- - - Total Ösophag *42.42.10*
- Wirbel säule Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr *77.09.20*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.09.21*
- Zenker Divertikels ¬ Divertikul *29.32.11*
- Zervikal lumbal thorakal ¬ Disk *80.51*
- Zugang ¬ radikal Prostat *60.5*
- ¬
- - Abszess tonsill *28.2X.12*
- - Adenoid ektomie Tonsill *28.6*
- - Adnex *65.6*
- - Adrenal *07.22*
- - - *07.3*
- - Anal
- - - Fistul *49.12*
- - - Sphinkter *49.6*
- - Angi *38.3*
- - - *38.4*
- - Aponeur *83.42*
- - Append *47.09*
- - Arytenoid *30.29.30*
- - Atypische
- - - Hepat *50.22*
- - - Partiell Gastr *43.89.90*
- - Bronchokutane Fistul *33.42*
- - Bronchoösophageale Fistul *33.42*
- - Bronchoviszerale Fistul *33.42*
- - Burs *83.5X.00*
- - - *83.5X.99*
- - Chemo thalam *01.41*
- - Choledoch *51.63*
- - Cholezyst *51.22*
- - - *51.22.99*
- - - *51.22.00*
- - Cholezysto gastro enterale Fistul *51.93*
- - Chord *30.22.00*
- - - *30.22.99*
- - Dekompression Lamin *03.09*
- - Distal Gastr *43.6*
- - Duoden *45.62*
- - Einfache
- - - Lymphaden *40.29*
- - - Mast *85.42*
- - - Mastoid *20.41*
- - Einseitig
- - - Adnex *65.4*
- - - Adrenal *07.22.00*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einseitig –*Fortsetzung*
- - - Adrenal –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie , Rest - Adrenal *07.22.12*
- - - - *07.22.99*
- - - Einfache Mast *85.41*
- - - Erweitert radikal Mast *85.47*
- - - Modifiziert radikal Mast *85.43*
- - - Orchid *62.3X.00*
- - - - Ektomie , skrotal , ohne Epididym *62.3X.10*
- - - - - , Inguinal hoden , mit Epididym *62.3X.21*
- - - - - , Inguinal hoden , ohne Epididym *62.3X.20*
- - - - - , skrotal , mit Epididym *62.3X.11*
- - - - *62.3X.99*
- - - Prothese implantation an der Mamma , nach Mast *85.53.10*
- - - Radikal Mast *85.45.00*
- - - - Ektomie mit Brustwand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.13*
- - - - Ektomie mit Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.11*
- - - - Ektomie ohne Brustwand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.12*
- - - - Ektomie ohne Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.10*
- - - - *85.45.99*
- - - Salpingo ovar *65.49.00*
- - - - Ektomie , mit beidseitig Salping *65.49.10*
- - - - *65.49.99*
- - - Subkutan Mast *85.34*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Infundibul *35.81*
- - Embol *38.0*
- - Endarter ektomie
- - - Embol *38.1*
- - - Thromb *38.1*
- - Endoskopisch Ligatur Durchtrennung der Tubae uterinae , mit partiell Salping *66.22.10*
- - Entero kol *45.79*
- - Epididym *63.4*
- - Epiglottid *30.21*
- - Erweitert
- - - Cholezyst *51.22.12*
- - - Einfache Mast *85.43*
- - - Radikal Mast *85.47*
- - - - *85.48*
- - Ethmoid *22.63.00*
- - - *22.63.99*
- - - *22.63.10*
- - Eversions endarter *38.1*
- - Exploration Thromb *35.99.99*
- - Exzision
- - - Axillär Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod *40.23.11*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod *40.21.11*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod *40.24.11*
- - - Pleura
- - - - Offen chirurgisch Pleur *34.59.20*
- - - - Thorakoskopisch Pleur *34.59.10*
- - - Pterygiums phototherapeutischer) Kerat *11.39.10*
- - Faszi *83.44.00*
- - - *83.44.99*
- - Gastro
- - - Jejuno stomie ohne Gastr *44.39*
- - - Pylor *43.6*
- - Gedeckte Trepanation Sklera mit Irid *12.61.10*
- - - Mit Irid *12.61.11*
- - Hämorrhoid *49.46*
- - Hemi
- - - Laryng *30.1X.00*
- - - - *30.1X.99*
- - - Palat *27.32*
- - - Pelv *84.19*
- - - Thyreoid *06.2*
- - - Vulv *71.61*
- - Hemisphär *01.52.00*
- - - *01.52.99*
- - Hymen *70.31*
- - Hypophys *07.69*
- - Hystero kolp *68.79*
- - Ileo kol *45.73*
- - Ili *45.62*
- - Implantation vollimplantierbaren komplett Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul *37.52*
- - Infundibul *35.34*
- - Inter ilio abdominal Hemi pelv *84.19*
- - Intraoperativ Sonde messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - Lymphnod *40.19.20*
- - Inzidente Append *47.19*
- - Irid *12.14*
- - Isoliert Cross *38.59.30*
- - Jejun *45.62*
- - Kalik *55.4*
- - Kapsul *13.65*
- - Kaudale Pankreat *52.52*
- - Kolp *70.4*
- - Konch *21.69.00*
- - - *21.69.99*
- - Kondyl *77.8*
- - Koronar ather *00.66*
- - Krani *01.25.00*
- - - *01.25.99*
- - Kryo prostat *60.62*
- - Labial Frenul *27.41*
- - Lamin ektomie Hemi lamin *80.51*
- - Laparoskopisch
- - - Append *47.01*
- - - Cholezyst *51.23*
- - - Einseitig
- - - - Ovarektomie , mit beidseitig Salping *65.41.10*
- - - - Salpingo ovar *65.41.00*
- - - - - Ovar *65.41.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Gastro jejuno stomie ohne Gastr *44.38*
- - - Inzidente Append *47.11*
- - - Total abdominal Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitig Salpingo ovar *68.41.12*
- - - - Hysterektomie mit einseitig Salpingo ovar *68.41.11*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.19*
- - - Unterstützt vaginal Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.10*
- - - - Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitig Salpingo ovar *68.51.22*
- - - - Hysterektomie (LAVH) , mit einseitig Salpingo ovar *68.51.21*
- - - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.20*
- - - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.29*
- - - - Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.19*
- - Laryngo pharyng *30.3*
- - Laryngotracheale Fistul *31.62*
- - Ligatur Durchtrennung Tubae uterinae , mit partiell Salping *66.32.10*
- - Linear Krani *02.01*
- - Linguale Frenul *25.92*
- - Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.10*
- - - , Bilob *32.42.49*
- - - , Bilob *32.42.40*
- - - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.29*
- - - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden *32.42.20*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.19*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.42.10*
- - - , thorakoskopisch , mit radikal Lymphaden *32.41.20*
- - - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden *32.41.19*
- - Lokal Exzision Läsion an der Mamma , ohne axillär Lymphaden *85.21.10*
- - - An der Mamma , mit axillär Lymphaden *85.21.11*
- - Lumbal Sympath *05.23*
- - Lump *85.21*
- - Mast *85.41*
- - Mastoid *20.49*
- - - Ektomie subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros *20.42.20*
- - - *20.49*
- - Mechanisch Vitr *14.74*
- - - Ektomie (anterior Zugang) , Pars - plana - Vitr *14.73.10*
- - Modifiziert radikal
- - - Mast *85.43*
- - - - *85.44*
- - - Mastoid *20.49*
- - Nasal Polyp *21.31*
- - Naso labial Fistul *21.82*
- - Nasopharyngeal Fistul *21.82*
- - Nephr *55.54*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Nephro ureter *55.51.00*
- - - *55.51.99*
- - Oberflächlich Parotid *26.31*
- - Odont *23.19*
- - Omphal *54.3*
- - - *54.3X.10*
- - Orchid *62.41*
- - - Ektomie Epididym *62.3*
- - Oronasale Fistul *21.82*
- - Ösophag *42.40*
- - Ösophago
- - - Duodeno stomie mit vollständig Gastr *43.99*
- - - Jejuno stomie mit vollständig Gastr *43.99*
- - Palat *27.32*
- - Pankreat ektomie gleichzeitiger Duoden *52.6*
- - Para thyreoid *06.89*
- - Partiell
- - - Adrenal *07.29*
- - - - *07.29*
- - - Cholezyst *51.21*
- - - Gastr *43.89.00*
- - - - *43.89.99*
- - - Hepat *50.22.00*
- - - - *50.22.99*
- - - Laparoskopisch Cholezyst *51.24*
- - - Laryng *30.29.00*
- - - - *30.29.99*
- - - Lob *32.3*
- - - Mandibul *76.31.00*
- - - - *76.31.99*
- - - Mast *85.23*
- - - Nephr *55.4*
- - - Ösophag *42.41.00*
- - - - *42.41.99*
- - - Pankreat *52.59*
- - - Para thyreoid *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.00*
- - - Phalang *77.56*
- - - - *77.57*
- - - Pharyng *29.33.00*
- - - - *29.33.99*
- - - Prokt *48.69*
- - - Resektion Tonsille [Tonsillotomie] ohne Adenoid *28.2X.10*
- - - Salping *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - - *66.69.99*
- - - - *66.69.00*
- - - Sialo aden *26.31.00*
- - - - *26.31.99*
- - - Splen *41.43*
- - - Sub sternal Thyreoid *06.51.00*
- - - - Thyreoid *06.51.99*
- - - Thym *07.81*
- - - Thyreoid *06.39*
- - - - *06.39.00*
- - - - *06.39.99*
- - - Ureter *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Ventrikul *37.35*
- - - Zyst *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - Pelvi glosso mandibul *25.2X.50*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Peri arteriell Sympath *05.25*
- - Perikard *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- - Perineal Prostat *60.62*
- - Perkutan transluminal
- - - Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Rotations thromb *39.75.11*
- - - - Intervention , sonstige Gefäss , Ather *39.75.14*
- - - Koronar angio plastik [PTCA] oder Koronar Ather *00.66.00*
- - - - Angio plastik [PTCA] oder Koronar Ather *00.66.99*
- - Pharyngeal Divertikul *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Pharyngösophageale Fistul *29.53*
- - Photorefraktive Kerat *11.79.10*
- - Pituit *07.69*
- - Plastisch Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft aufrichtung und Chord *58.45.20*
- - Prä sakral Sympath *05.24*
- - Präoperative Szinti graphie und Sonde messung im Rahmen der Sentinel - Lymphnod *40.19.10*
- - Prostat *60.69*
- - - *60.69*
- - Prostato vesikul *60.5*
- - Prothese implantation Mamma , nach Mast *85.54.10*
- - Proximal
- - - Gastr *43.5*
- - - Pankreat *52.51.00*
- - - - Ektomie mit gleichzeitiger Duoden *52.51*
- - - - *52.51.99*
- - Pulmonale Segment *32.3*
- - Pulp *23.72*
- - Quadranten resektion Mamma , ohne axillär Lymphaden *85.22.10*
- - - , mit axillär Lymphaden *85.22.11*
- - Radikal
- - - Abdominal Hysterektomie , ohne Lymphaden *68.69.10*
- - - - , mit Lymphaden *68.69.11*
- - - Einseitig zervikal Lymphaden *40.41*
- - - Gastr *43.99*
- - - Laryng *30.4X.00*
- - - - *30.4X.99*
- - - Mast *85.45*
- - - - *85.46*
- - - Mastoid *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Orbito Maxill *16.51*
- - - Orchid ektomie (mit Epididym *62.4*
- - - Pankreatiko duoden *52.7*
- - - Parotid *26.32*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.4X.50*
- - - Prostat *60.5X.00*
- - - - *60.5X.99*
- - - Sialo aden *26.32*
- - - Subtotal Pankreat *52.53*
- - - Zervikal Lymphaden *40.40*
- - - - *40.42*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.20*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden *67.4X.29*
- - - Zyst *57.71.00*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Zyst –*Fortsetzung*

- - - - *57.71.99*
- - Re lamin *03.02*
- - Reexploration partiell Para thyreoid *06.89.11*
- - Rektal Polyp *48.35*
- - Rekto vesiko vaginal Fistul *57.83*
- - Rest tonsill *28.4*
- - Retropubisch Prostat *60.4*
- - Revision
- - - Früheren Cholezyst *51.21*
- - - Mastoid *20.92*
- - Salping *66.51*
- - Sialo aden *26.30*
- - Sigmoid *45.76*
- - Sinus *22.60*
- - Skalen *83.45*
- - Sklera
- - - Cerclage Vitr *14.49*
- - - Fistulisierung Irid *12.65*
- - Spermato zyst *60.73*
- - Spheno ethmoid *22.9X.14*
- - Sphenoid *22.64*
- - Splen *41.5*
- - Stillung
- - - Adenoid *28.7X.11*
- - - Tonsill *28.7X.10*
- - - - Ektomie und Adenoid *28.7X.00*
- - - - - Und Adenoid *28.7X.99*
- - Streifen Krani *02.01*
- - Sub sternal Thyreoid *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Subkutan Mast *85.34*
- - - *85.36*
- - Subtotal
- - - Kol *45.79.12*
- - - Mast *85.23.00*
- - - - Ektomie , ohne axillär Lymphaden *85.23.10*
- - - - - , mit axillär Lymphaden *85.23.11*
- - - - - Bei Gynäkomastie , mit axillär Lymphaden *85.23.13*
- - - - - Bei Gynäkomastie , ohne axillär Lymphaden *85.23.12*
- - - - *85.23.99*
- - Suprapubisch Prostat *60.3*
- - Teno synov *83.42*
- - Tenon *83.42.00*
- - - *83.42.99*
- - Thermo kauterisation Sklera mit Irid *12.62*
- - Thorakal Sympath *05.26*
- - Thorako
- - - Abdominal Fistul *34.83*
- - - Gastrisch Fistul *34.83*
- - - Intestinal Fistul *34.83*
- - Thorakoskopisch Pneumon *32.50*
- - Thromb *38.0*
- - Thym *07.80*
- - Tonsill ektomie Adenoid *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- - - *28.3*
- - Total abdominal Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.20*
- - - Abdominal Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.29*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Total abdominal Hysterektomie mit Salpingo ovar –*Fortsetzung*
- - - Abdominal Hysterektomie ohne Salpingo ovar *68.49.10*
- - - - Mit beidseitig Salpingo ovar *68.49.22*
- - - - Mit einseitig Salpingo ovar *68.49.21*
- - - Einseitig Salping *66.4X.00*
- - - - *66.4X.99*
- - - Gastr *43.99*
- - - Hepat *50.4X.00*
- - - - *50.4X.99*
- - - Intra abdominell Kol *45.8X.00*
- - - - Kol *45.8X.99*
- - - - Kol ektomie , Erweitert total Kol *45.8X.20*
- - - - Kol ektomie , Erweitert total Prokto kol *45.8X.30*
- - - Mandibul *76.42*
- - - Ösophag *42.42.00*
- - - - *42.42.99*
- - - Pankreat *52.6X.00*
- - - - *52.6X.99*
- - - Splen *41.5*
- - - Thym *07.82*
- - - Tonsill ektomie ohne Adenoid *28.2X.11*
- - - Ureter *56.42*
- - - Zyst *57.79.00*
- - - - *57.79.99*
- - Tracheoösophageal Fistul *31.73*
- - Transsakrale Rekto sigmoid *48.61*
- - Transurethral Prostat *60.29*
- - - *60.29.00*
- - - *60.29.99*
- - Transverse Kol *45.74*
- - Transvesikal Prostat *60.3*
- - Trepanation Sklera Irid *12.61.00*
- - - *12.61.99*
- - Trigon *57.6*
- - Tympan *20.59*
- - Tympano sympath *20.91*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.00*
- - - Ektomie , mit Para thyreoid *06.2X.12*
- - - Ektomie , ohne Para thyreoid *06.2X.11*
- - - *06.2X.99*
- - Ureter *56.40*
- - Urethroperineovesikale Fistul *57.84*
- - Uterovesikale Fistul *57.84*
- - Vaginal Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.10*
- - - Hysterektomie , mit einseitig Salpingo ovar *68.59.21*
- - - - , mit beidseitig Salpingo ovar *68.59.22*
- - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.20*
- - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.29*
- - - Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.19*
- - Vaginovesikale Fistul *57.84*
- - Vas *63.73*
- - Vesiko sigmoido vaginal Fistul *57.83*
- - Vollständig
- - - Gastro duoden *43.99*
- - - Laryng *30.3X.00*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - Laryng –*Fortsetzung*
- - - - *30.3X.99*
- - - Mast *85.41*
- - - - *85.42*
- - - Para thyreoid *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - Pelvi glosso mandibul *25.3X.50*
- - - Prokt *48.5*
- - - Sialo aden *26.32.00*
- - - - *26.32.99*
- - - Sub sternal Thyreoid *06.52.00*
- - - - Thyreoid *06.52.99*
- - - Total Thyreoid *06.4X.00*
- - - - Ektomie mit Para thyreoid *06.4X.11*
- - - - Ektomie ohne Para thyreoid *06.4X.10*
- - - - *06.4X.99*
- - Wiedereröffnung Ort Lamin *03.02*
- - Zervikal Sympath *05.22*
- - Zerviko
- - - Sigmoidal Fistul *67.62*
- - - Vesikal Fistul *57.84*

Ektopisch
- Abdominal Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Mamma gewebe ¬ Exzision von *85.24*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen extra tubaren , *74.3*

Ektropium
- Keil resektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- Lid plastik
- - Horizontal Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- - ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.00*
- - - Von Entropium oder *08.44.99*
- Naht verfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*

Ektropiums
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.11*
- ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder *08.49.00*
- - Oder *08.49.99*

Elastische
- Binde ¬ *93.59*
- Strümpfe ¬ *93.59*

Elefantiasis Skrotums ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch
- Anal Stimulators ¬ Einsetzen eines subkutan *49.92*
- Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , programmierbar *93.39.12*
- Stimulation NIPS ¬ Nicht - invasiv programmierte *37.20.00*
- - Nicht - invasiv programmierte *37.20.99*

Elektrisch –*Fortsetzung*
- Stimulators Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators (*78.9*

Elektro
- Enzephalographie
- - Dauer 12 Stunden ¬ Langzeit - *89.14.12*
- - Empfängers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - ¬ *89.14.00*
- - - Schlaf - *89.14.11*
- - - *89.14.99*
- Enzephalographisch Monitoring
- - Permanent Überwachung ¬ Video - und radio telemetriertes *89.19.30*
- - Polygraphisches Nachtschlaf - EEG ¬ Video - und radio telemetrisch *89.19.40*
- - ¬ Video - und radio telemetriertes *89.19.00*
- - - - und radio telemetriertes *89.19.99*
- Kardiographisch Überwachung ¬ *89.54*
- Koagulation
- - Enukleation Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , *18.29*
- - Laser Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.33*
- - -) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.34*
- - Rektal Läsion Gewebe ¬ radikal *48.31*
- - - ¬ Sonstige *48.32*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - - - An der Vagina , *70.33.12*
- - - - Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.39.10*
- - - Endoskopisch Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.29.10*
- - - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Kochleo graphie ¬ *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Konvulsions therapie ECT ¬ *94.27*
- Krampf therapie ¬ Sonstige *94.27*
- - Subkonvulsive *94.26*
- Myographie
- - Auges EMG ¬ *95.25*
- - Urethral sphinkters ¬ *89.23*
- - ¬ instrumentell Gang analyse mit *89.15.33*
- Nystagmographie ENG ¬ *95.24*
- Okulographie EOG ¬ *95.22*
- Resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral Prostat ektomie , *60.29.10*
- Retinographie ERG ¬ *95.21*
- Stimulators ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intra kraniell *02.93*
- Thermo Kryo
- - Ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.20*

Elektro –*Fortsetzung*
- Thermo Kryo –*Fortsetzung*
- - Ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , –*Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , *51.64.10*
- - Koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , *43.41.20*
- - - Endoskopisch Destruktion einer Läsion im Duodenum , *45.30.20*
- Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethral *60.29*

Elektrochirurgisch
- Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.11*
- Epilation Augen lid ¬ *08.91*

Elektrode
- AICD kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*
- - Entfernen einer (von) *39.8X.32*
- - Revision (ohne Wechsel) einer (von) *39.8X.31*
- Automatisch Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur der *37.95*
- - Ersetzen nur der *37.97*
- Einzel Elektrode
- - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab *03.94.10*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten *04.93.20*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab *04.93.10*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten *03.94.20*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten *03.99.32*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab *03.99.30*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten *04.94.13*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab *04.94.11*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab *04.92.20*
- Elektrode
- - System ¬
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab *04.93.11*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - System ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab –*Fortsetzung*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten *04.93.21*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab *03.94.11*
- - - - Der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten *03.94.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab *03.99.31*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten *03.99.33*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten *04.94.14*
- - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab *04.94.12*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab *04.92.21*
- Entfernen Reimplantation ¬ Reparatur von *37.75*
- Epidural Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der *03.94.20*
- - - Elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.32*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Entfernung der *03.94.21*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.33*
- - Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der *03.94.10*
- - - Elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.30*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Entfernung der *03.94.11*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.31*
- Epikard
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.10*
- - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.20*
- - ¬ Einsetzen Ersatz von Epikard *37.74.00*
- - - Von Epikard *37.74.99*
- Ersatz ¬
- - Entfernen von *37.77.00*
- - - Von *37.77.99*
- - Ersetzen Aufgabe von bestehenden transvenös oder epikardial Elektrode (n) mit transvenös *37.76*
- Foramen oval ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Impedanz künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.47*
- Intra kraniell Neuro stimulators ¬ Entfernen der *01.22*
- - , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.70*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.79*
- - , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.71*
- - , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.72*
- Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von ossären *78.9*
- Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intra kranial) und Einsetzen von *20.96*
- - Eines Empfängers (intra kranial) und Einlegen von *20.98*
- - Eines Empfängers (intra kranial) und Einsetzen von *20.97*
- Linken Ventrikel Koronarsinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenös *00.52*
- Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär Mikro *02.93.10*
- - Implantation oder Ersetzen von permanent Mikro *02.93.20*
- Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär Mikro *02.93.11*
- - Implantation oder Ersetzen von permanent Mikro *02.93.21*
- Peripher Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *04.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *04.93.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.99*
- - Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernen der *04.93.20*
- - - Elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.13*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Entfernen der *04.93.21*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.14*
- - Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernen der *04.93.10*
- - - Elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.11*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Entfernen der *04.93.11*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.12*
- Permanent

Elektrode –*Fortsetzung*
- Permanent –*Fortsetzung*

- - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*
- - - , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - , Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - , Platten elektrode , Mehr Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - , Stab elektrode , Mehr Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*
- Spinal Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *03.94.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *03.94.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.99*
- Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74.10*
- Subdural Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74*
- System
- - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel *02.99.71*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr *02.99.72*
- - Spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.99*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.99*
- - Wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Einzel *86.94.10*
- - - - Von Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Einzel *86.94.11*
- - - - Von Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Mehr *86.95.11*

Elektrode –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Einzel –*Fortsetzung*

- - - - Von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr *86.95.10*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Einzel *86.94.12*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Mehr *86.95.12*
- - - Entfernen von Neuro stimulator , Einzel *86.05.20*
- - - - Von Neuro stimulator , Mehr *86.05.31*
- - - - Von Neuro stimulator , Mehr *86.05.30*
- - - Ersetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Einzel *86.94.20*
- - - - Von Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Einzel *86.94.21*
- - - - Von Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Mehr *86.95.21*
- - - - Von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr *86.95.20*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Einzel *86.94.22*
- - - - Von Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Mehr *86.95.22*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr *86.98.10*
- - - - - Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Mehr *86.98.11*
- - - - - Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Mehr *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel *86.97*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.00*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.99*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.93.10*
- - - - (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.93.20*
- - - - (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.93.21*
- - - - (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.93.11*
- - - Entfernung Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.94.10*
- - - - (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.94.20*
- - - - (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.94.21*
- - - - (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.94.11*

Elektrode –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Ersetzen aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr *86.98.20*
- - - - Pulsgenerator eines epidural Neuro stimulators , Mehr *86.98.21*
- - - - Pulsgenerator eines peripher Neuro stimulators , Mehr *86.98.22*
- - - Revision Ersetzen) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.99.30*
- - - -) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.99.32*
- - - -) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.99.33*
- - - -) der Elektrode (n) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.99.31*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.94.13*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.94.14*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.94.11*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.94.12*
- Systems
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel *03.93.22*
- - - - Chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel *03.93.20*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr *03.93.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.92.30*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.92.31*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.92.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.92.21*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär epidural Neuro stimulators , Einzel *03.93.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär epidural Neuro stimulators , Mehr *03.93.11*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Systems –*Fortsetzung*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär epidural Neuro stimulators , Einzel –*Fortsetzung*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär peripher Neuro stimulators , Einzel *04.92.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär peripher Neuro stimulators , Mehr *04.92.11*
- Temporär
- - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Transthorakal Zugang ¬ Entfernen einer Epikard *37.77*
- Transvenös Elektrode ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenös oder epikardial *37.76*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer subdural *03.93.30*
- ¬
- - Einsetzen sphenoidalen *02.96*
- - Entfernen
- - - Transvenös *37.77*
- - - Vagus nerv *04.93.40*
- - Ersetzen
- - - Defibrillators Subkutan *37.94.15*
- - - Transvenös Vorhof - und / oder Ventrikel *37.76*
- - Erst implantation von *37.70*
- - - Transvenös Ventrikel *37.71*
- - - - Vorhof *37.73*
- - - - Vorhof - und Ventrikel *37.72*
- - Fetal EKG über Kopf *75.32*
- - Implantation
- - - Defibrillators Subkutan *37.94.05*
- - - Einsetzen Ersetzen von Tief - *02.93*
- - - - Von Skelett muskel *83.92*
- - Kardial Stimulation extern *99.62*
- - Reparatur Entfernen Kochlea prothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*
- - Revision von *37.75*
- - - Von *37.75.00*
- - - Von *37.75.99*

Elektrokonisation Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse Epilation Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten ¬ Injektion Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Hör apparates ¬ Implantation eines *20.95.00*
- Eines *20.95.99*

Elektronen
- Linear beschleuniger

Elektronen –*Fortsetzung*
- Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.12*
- - - Felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.13*
- - - Felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.21*
- - - Felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.22*
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.11*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.03*
- - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.14*
- - - , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.23*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.02*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.15*
- - - Radio therapie , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.25.24*
- - Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.25.04*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.25.00*
- - - Radio therapie mit *92.25.09*
- ¬ Intraoperativ Strahlen therapie mit *92.41*

Elektronisch
- Blasen stimulators ¬
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Gamasche ¬ *93.59*
- Ureter stimulators ¬
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologisch
- Studien EPS ¬ *37.26*
- Test Katheter ¬ invasiv *37.26*

Elektroschock Herzen ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.00*
- Nuklid) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.30*
- Nuklid) , intra uterin und intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.13*
- Nuklid) , intra uterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.11*
- Nuklid) , intra vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.12*
- Nuklid) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.22*
- Nuklid) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.23*
- Nuklid) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.40*
- Nuklid) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.31*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv –*Fortsetzung*
- Nuklid) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.21*
- Nuklid) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.39*
- Nuklid) , weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv *92.27.10*

Elevation
- Fraktur fragmenten Schädel ¬ *02.02*
- Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit *23.19*
- Spinal Knochen fragment ¬ *03.53*

Ellenbogen
- Arthrodese ¬ *81.24*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.85.10*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosa plastik am *81.85.12*
- Einbringen azellulären Implantats arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.85.20*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenk
- - Vorder arm ¬ Computer tomographie der *88.38.21*
- - - MRI - *88.94.11*
- - ¬
- - - Arthroskopisch assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.22.20*
- - - Debridement am *80.82.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.92.11*
- - - Resektions arthro plastik am *81.85.21*
- - - Zysten exstirpation am *80.82.12*
- Gelenks ¬ Revision Wechsel einer Total prothese des *81.97.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.15*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.17*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.85.11*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.85.13*
- - - Knochen eröffnung am *81.85.19*
- Radius kopf prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Ober arm und *86.4X.23*
- Ulna kopf prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.32*
- Unterarm ¬ Skelett röntgen von *88.22*
- ¬
- - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.54*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision am *80.92.10*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - Gelenk biopsie am *80.32.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.34*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.14*
- - - Synov ektomie am *80.72.10*
- - Arthrotomie Prothese entfernung am *80.02*
- - Augmentation Sehne Ober arm und *83.88.12*
- - Burs ektomie Ober arm und *83.5X.12*
- - Burso tomie Ober arm und *83.03.12*
- - Deckung Defekts Faszie , Ober arm und *83.89.22*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Ober arm und *83.19.22*
- - Durchtrennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.42*
- - - Muskels Ober arm und *83.19.12*
- - - Sehne Ober arm und *83.13.22*
- - - Weichteil Ober arm und *83.19.92*
- - Exploration Sehne scheide , Ober arm und *83.01.12*
- - Exzision am *80.92.00*
- - - Am *80.92.99*
- - - Läsion Sehne scheide , Ober arm und *83.31.12*
- - - Sehne scheide , Ober arm und *83.49.12*
- - - Weichteil Ober arm und *83.49.32*
- - Faszi ektomie Ober arm und *83.44.12*
- - Faszie transplantation Ober arm und *83.82.12*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Ober arm und *83.14.12*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Ober arm und *83.09.12*
- - Gelenks biopsie am *80.32.00*
- - - Am *80.32.99*
- - Inzision
- - - Sehne Ober arm und *83.13.12*
- - - Weichteil Ober arm und *83.09.92*
- - Kompartment resektion Ober arm und *83.49.22*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Ober arm und *86.89.13*
- - - Lappen plastik , Ober arm und *83.19.32*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.82.99*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Ober arm und *83.91.12*
- - Muskel
- - - Plastik Ober arm und *83.87.12*
- - - Transfer transplantation , Ober arm und *83.77.12*
- - Myektomie Ober arm und *83.45.12*
- - Myotomie Ober arm und *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Ober arm und *83.65.12*
- - - Sehne
- - - - Ober arm und *83.64.12*
- - - - Scheide , Ober arm und *83.61.12*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.44*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.94*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.24*
- - - Gelenks biopsie am *80.32.30*
- - - Synov ektomie am *80.72.20*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , Ober arm und *83.99.22*
- - - Sehne Ober arm und *83.99.12*
- - Perkutan Nadel Biopsie am *80.32.10*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie , Ober arm und *83.89.92*
- - - Muskel , Ober arm und *83.87.92*
- - - Sehne , Ober arm und *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskels Ober arm und *83.74.12*
- - - Sehne Ober arm und *83.73.12*
- - Rekonstruktion am *81.85.00*
- - - Am *81.85.99*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Ober arm und *83.88.32*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Ober arm und *83.88.22*
- - - Rück verlagerung , Ober arm und *83.72.12*
- - - Transfer transplantation , Ober arm und *83.75.12*
- - - Transplantation Ober arm und *83.81.12*
- - - Transposition Ober arm und *83.76.12*
- - - Verlagerung Ober arm und *83.71.12*
- - Sekundär Naht Sehne , Ober arm und *83.62.12*
- - Synov ektomie am *80.72.00*
- - - Am *80.72.99*
- - Tenodese Ober arm und *83.88.42*
- - Tenon ektomie Ober arm und *83.42.12*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Ober arm und *83.82.42*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Ober arm und *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Ober arm und *83.82.32*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Ober arm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Ober arm und *83.85.12*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Ober arm und *83.89.12*

Ellenbogens
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.11*
- - ¬ Arthrotomie des *80.12.21*

Ellenbogens –*Fortsetzung*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.12.10*
- - Arthrotomie des *80.12.20*
- ¬
- - Arthroskopie des *80.22.00*
- - - Des *80.22.99*
- - Arthrotomie des *80.12.00*
- - - Des *80.12.99*
- - Diagnostisch Arthroskopie des *80.22.10*
- - Geschlossen Reposition Luxation des *79.72*
- - Offen Reposition Luxation des *79.82*
- - Total prothese des *81.84*

Elmslie ¬ Technik Bandi , *81.44.12*

Eltern Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. *93.59.74*

Eluting
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit Drug *39.50.14*
- Überlange Stents cm ¬ Einsetzen von peripher Gefäss stent (s) mit Medikament - Freisetzung , drug *00.55.11*

Elytrozelen Plastik ¬ Entero *70.92.10*

Emaskulation ¬ Amputation Penis , *64.3X.12*

Embol ektomie ¬ *38.0*
- Endarter ektomie mit *38.1*

Embolie System peripher visceral Gefäss) ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Anti - *39.75.13*

Embolisat ¬ Selektive Embolisation
- Extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit adhäsivem *39.72.24*
- Intra kraniell Gefäss mit adhäsivem *39.72.14*

Embolisation
- Ablösbaren Ballons
- - Abdominal Gefäss ¬ Selektive *39.79.46*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.42*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.43*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Selektive *39.79.41*
- - - - ¬ Selektive *39.79.48*
- - - ¬ Selektive *39.79.40*
- - - - Selektive *39.79.49*
- - Spinal Gefäss ¬ Selektive *39.79.47*
- - Thorakal Gefäss ¬ Selektive *39.79.44*
- - Viszeral Gefäss ¬ Selektive *39.79.45*
- Embolisierenden Flüssigkeit
- - Abdominal Gefäss ¬ Selektive *39.79.36*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.32*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.33*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Selektive *39.79.31*
- - - - ¬ Selektive *39.79.37*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Embolisierenden Flüssigkeit *–Fortsetzung*
- - Gefäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ Selektive *39.79.30*
- - - - Selektive *39.79.39*
- - Spinal Gefäss ¬ Selektive *39.79.38*
- - Thorakal Gefäss ¬ Selektive *39.79.34*
- - Viszeral Gefäss ¬ Selektive *39.79.35*
- Extra kraniell Gefäss Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ Selektive *39.72.20*
- - Und des Halses , sonstige ¬ Selektive *39.72.29*
- - Und des Halses mit adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.24*
- - Und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.22*
- - Und des Halses mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive *39.72.21*
- Gefäss missbildung Mikrokatheter
- - Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.31*
- - - Von drei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.33*
- - - Von fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.35*
- - - Von mehr Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.39*
- - - Von vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.34*
- - - Von zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal *39.72.32*
- - ¬ Perkutan - transluminal *39.72.30*
- I-131 Lipiodol ¬ Selektive Intravaskulär Radio chemo *92.28.31*
- Intra kraniell Gefäss
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.14*
- - Embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.12*
- - Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive *39.72.11*
- - Stents als Flow - Diverter ¬ Selektive *39.72.13*
- - ¬ Selektive *39.72.10*
- - - Selektive *39.72.19*
- Karotiskavernösen Fistel ¬ *39.53*
- Partikeln
- - Abdominal Gefäss ¬ Selektive *39.79.66*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.62*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.63*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Selektive *39.79.61*
- - - - Selektive *39.79.67*
- - - ¬ Selektive *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- - Spinal Gefäss ¬ Selektive *39.79.68*
- - Thorakal Gefäss ¬ Selektive *39.79.64*
- - Viszeral Gefäss ¬ Selektive *39.79.65*
- Schirmen
- - Abdominal Gefäss ¬ Selektive *39.79.56*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.52*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.53*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Selektive *39.79.51*
- - - - Selektive *39.79.57*

Embolisation *–Fortsetzung*
- Schirmen *–Fortsetzung*
- - Gefäss *–Fortsetzung*
- - - ¬ Selektive *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- - Spinal Gefäss ¬ Selektive *39.79.58*
- - Thorakal Gefäss ¬ Selektive *39.79.54*
- - Viszeral Gefäss ¬ Selektive *39.79.55*
- Stillung Magen Duodenum ¬ Katheter *44.44*
- Verschluss
- - Abdominal Gefäss ¬ Coil - *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil - *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Coil - *39.79.23*
- - Flüssig Klebstoff
- - - Alkohol ¬ *39.79*
- - - ¬ *39.72*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Coil - *39.79.21*
- - - - Coil - *39.79.27*
- - - ¬ Coil - *39.79.20*
- - - - Coil - *39.79.29*
- - Spinal Gefäss ¬ Coil - *39.79.28*
- - Thorakal Gefäss ¬ Coil - *39.79.24*
- - Viszeral Gefäss ¬ Coil - *39.79.25*
- - ¬
- - - Coil - *39.72*
- - - Implantat Substanzen zur plastisch Rekonstruktion , *39.72*
- - - - Zur plastisch Rekonstruktion , *39.79*
- Yttrium 90 markiert Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie (SIRT) durch *92.28.32*
- ¬ Chemo *99.25*

Embolisierenden Flüssigkeit
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit *39.72.12*
- - ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.33*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.31*
- - - Selektive Embolisation mit *39.79.37*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.30*
- - - Embolisation mit *39.79.39*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.38*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.35*

Embryo
- Tomie ¬ Destruktion Fetus , *73.8*
- Transfer ¬ *69.92.31*

EMG ¬ Elektro myographie Auges [*95.25*

Emission
- Computed Tomography SPECT
- - Lokalisation ¬ Single Photon *92.09.10*
- - Myokard ¬ Single Photon *92.05.14*
- ¬ Oto akustisch *20.31.11*

Emissions
- Tomo grafie F-18 Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen *92.19.03*
- Tomographie
- - Computer tomographie PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen *92.19.05*
- - - / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ Positronen *92.19.06*
- - Gehirns ¬ Positronen *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ Positronen *92.19.01*
- - Herzens ¬ Positronen *92.19.00*
- - ¬ Positronen *92.19.02*

Empfänger Elektrode ¬ Reparatur Entfernen einer Kochlea prothese (*20.99*

Empfängers
- Intra kranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.97*
- ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen eines Elektro enzephalographie - *02.93*

Emphysem blase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyems ¬
- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirn haut zur Entleerung eines subdural *01.31.11*
- - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage eines subdural *03.09.43*
- - Spinal kanals zur Drainage eines epidural *03.09.41*
- Krani ektomie Entleerung eines epidural *01.25.12*
- Kraniotomie Entleerung epidural *01.24.12*

Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ Phako *13.41*

End-to-end Anastomose
- End-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end-to-side - Anastomose zur *39.42*

End-to-side Anastomose
- End-to-end Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end-to-end - Anastomose zur *39.42*

End-zu-end Anastomose Trachea Ruptur ¬ *31.79.13*

Endarter ektomie
- A.
- - Femoralis communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*

Endarter ektomie –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominal Arterie ¬ *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens Aorten bogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Embol ektomie ¬ *38.1*
- Gefäss
- - Extremität ¬ *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals ¬ *38.12*
- Intra kraniell Gefäss ¬ *38.11*
- Koronar arterie Patch Graft) ¬ *36.03*
- - Graft) ¬ Thromb *36.03*
- Lokalisation ¬ *38.10*
- Patch Graft ¬ *38.1*
- Thorakal Gefäss ¬ *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ *38.1*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeral Arterie ¬ *38.16.10*
- - *38.16.19*
- ¬ Eversions *38.1*

Enden ¬ Konchotomie Abtragung hinter *21.69.10*

Endlage
- Mittels Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ partiell Extraktion bei Becken *72.51*
- - - ¬ total Extraktion bei Becken *72.53*
- - ¬ total Extraktion bei Becken *72.54*
- ¬ partiell Extraktion Becken *72.52*

Endo
- Aortal Ballon okklusion ¬ zerebral Perfusions augmentation durch partiell *39.75.30*
- Bronchial
- - Ultrasound EBUS Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.12*
- - - Mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit *33.24.15*
- - Ventil Luftstrom umleitung ¬ *33.71*
- Graft ¬ *00.55*
- - *39.73*
- - *36.06*
- - *39.90*
- - *39.79*
- - *39.72*
- - *36.07*
- Kardial epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial , *37.11.10*
- Laryngeal ¬
- - Chord ektomie , *30.22.10*
- - Erweiterungs plastik der Glottis (*31.69.20*
- Loop
- - Clippen
- - - Darm

Endo –*Fortsetzung*
- Loop –*Fortsetzung*
- - Clippen –*Fortsetzung*
- - - Darm –*Fortsetzung*
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Endoskopisch Clippen Rektum und Peri rektal gewebe ¬ *48.99.20*
- Luminale Therapie Varizen ¬ *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Mikroskopie
- - Anus Peri anal gewebe ¬ endoskopisch Laser - *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch Laser - *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch Laser - *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch Laser - *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch Laser - *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch Laser - *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch Laser - *52.19.10*
- - Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ endoskopisch Laser - *48.29.20*
- Myokards ¬ Transvasal Biopsie des Endokards , Myokards und *37.25.20*
- Nasal
- - Darstellung Schädel basis (endo nasal Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , *22.9X.23*
- - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , *22.9X.22*
- - Läsion
- - - Zugang endo nasal ¬ lokal Exzision einer *21.31.10*
- - - ¬
- - - - Destruktion einer *21.31.12*
- - - - Lokal Exzision und Destruktion einer *21.31.00*
- - - - - Exzision einer *21.31.19*
- - - - - Exzision und Destruktion einer *21.31.99*
- - Nasen neben höhle - Eröffnung , n.n.bez. ¬ *22.2X.00*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , Keilbeinhöhle ¬ *22.2X.21*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , Kiefer höhle ¬ *22.2X.23*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben höhle ¬ *22.2X.28*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ *22.2X.20*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , sonstige ¬ *22.2X.29*
- - - - Eröffnung durch Ballon dilatation , Stirn höhle ¬ *22.2X.22*
- - - - Eröffnung ¬ Sonstige *22.2X.99*
- - Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der Schädel basis (*22.9X.23*

Endo –*Fortsetzung*
- Nasal –*Fortsetzung*
- - Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , *22.9X.24*
- - Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie , *22.63.11*
- - ¬
- - - Lokal Exzision einer endo nasal Läsion , Zugang *21.31.10*
- - - Operationen Nasen neben höhle , kombiniert *22.9X.25*
- - - Sinusotomie Sinus frontalis , *22.41.11*
- Prothese
- - Azetabulär
- - - Femoral Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.70*
- - - Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.71*
- - Femoral Komponente ¬ Revision einer Hüft *00.72*
- - Gallengang
- - - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - - ¬ Entfernen einer *51.95.00*
- - - - Einer *51.95.99*
- - Gelenk Extremität ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff Implantation einer *81.96.95*
- - Hüft gelenks
- - - Sonder prothese ¬ Total *81.51.10*
- - - ¬ Total *81.51.00*
- - - - Total *81.51.99*
- - Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen *80.05.14*
- - Kiefer gelenk
- - - CAD - CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total *76.5X.71*
- - - Vorgefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total *76.5X.70*
- - - ¬ Implantation einer *76.5X.60*
- - - - Wechsel einer *76.5X.61*
- - Knie gelenks ¬ Total *81.54.00*
- - - Scharnier *81.54.12*
- - - Total *81.54.99*
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft *81.53.13*
- - Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total *80.01.11*
- - Tibia liner ¬ Revision einer Knie total *00.84*
- - Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk *81.96.97*
- - Wechsel ¬ Revision einer Hüft *81.53.10*
- - ¬
- - - Arthrotomie Prothese entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer Daumensattelgelenk *80.04.10*

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie Prothese entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer Daumensattelgelenk –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk *80.04.11*
- - - - Entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder Total *80.05.13*
- - - Bipolare *81.52*
- - - Einsetzen Ersetzen einer Gallenwegs *51.99*
- - - Endoskopisch Gallengang *51.87*
- - - Gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - - Gelenks ersatz an Fuss und Zehe , Fusswurzel *81.57.10*
- - - - An Fuss und Zehe , Vor fuss - oder Zehe *81.57.11*
- - - Implantation
- - - - Daumensattelgelenk *81.74.10*
- - - - Finger gelenk *81.71.10*
- - - - Wechsel einer Tumor *84.49*
- - - Revision
- - - - Duo kopf prothese und Neu implantation einer Hüft *81.53.12*
- - - - Hüft *81.53.00*
- - - - - Endo prothese und Neu implantation einer Hüft *81.53.13*
- - - - - *81.53.99*
- - - - Knie prothese und Neu implantation einer Knie *81.55.12*
- - - - Oberflächenersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft *81.53.11*
- - - - Wechsel einer Sprung gelenk *81.59.11*
- - - - - Einer Daumensattelgelenk *81.97.16*
- - - - - Einer Fusswurzel *81.59.12*
- - - - - Einer Hand gelenk *81.97.15*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenk *81.97.17*
- - - - - Einer Vor fuss - oder Zehe *81.59.13*
- Rektal
- - Durchzugs verfahren ¬ *48.41*
- - Ileum Pouch J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*
- - ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.53*
- Sonographie
- - Bauch höhle laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.32*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.33*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , starr *88.74.43*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , starr *88.74.42*
- - Duodenums ¬ *88.74.14*
- - Gallenweg ¬ *88.74.15*
- - Harnblase Ureters
- - - Transrektal ¬ *88.75.10*

Endo –*Fortsetzung*
- Sonographie –*Fortsetzung*
- - Harnblase Ureters –*Fortsetzung*
- - - Transurethral ¬ *88.75.11*
- - Kolons ¬ *88.74.17*
- - Magens ¬ *88.74.13*
- - Männlichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.30*
- - - , transurethral ¬ *88.79.31*
- - Mund höhle Hypo pharynx ¬ *88.74.11*
- - Ösophagus ¬ *88.74.12*
- - Pankreas ¬ *88.74.16*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.30*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.31*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , starr *88.74.40*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , starr *88.74.41*
- - Rektums ¬ *88.74.18*
- - Retro peritoneal raumes ¬ *88.76.21*
- - Verdauungs trakts ¬ *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Weiblich Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.40*
- - - , transvaginal ¬ *88.79.41*
- - ¬ Transbronchiale *88.73.20*
- Sonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas (pseudo) zyste , *52.09.22*
- - Transgastral Punktion einer Pankreas (pseudo) zyste , *52.09.21*
- Tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*
- Tracheal
- - Broncho graphie ¬ *87.31*
- - Tubus ¬ Einsetzen eines *96.04*
- Vaskulär
- - Brachy therapie Rhenium - 188 ¬ *92.28.33*
- - Coils Anzahl ¬ Einsetzen von *00.4A.00*
- - - Einsetzen von *00.4A.99*
- - Fremdkörper entfernung
- - - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ Perkutan *39.76.70*
- - - Intra kraniell (n) Gefäss (en ¬ Perkutan *39.77.70*
- - Graft ¬ *39.73*
- - Implantation
- - - Graft thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ *39.73.00*
- - - Grafts
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.13*
- - - - Aorta abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.71.00*
- - - - - Abdominalis , aorto iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.11*
- - - - - Abdominalis , aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.10*
- - - - - Abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.13*
- - - - - Abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.12*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Grafts –*Fortsetzung*
- - - - Aorta abdominalis , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.15*
- - - - - Abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.14*
- - - - - Abdominalis , sonstige ¬ *39.71.99*
- - - - - Thoracica , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.73.11*
- - - - - Thoracica , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.73.10*
- - - - - Thoraco abdominalis ¬ *39.73.20*
- - - - Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.10*
- - - - - , sonstige ¬ *39.79.19*
- - - - - Des Beckens ¬ *39.79.12*
- - - - Thorakal Aorta , sonstige ¬ *39.73.99*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.11*
- - Implantiert Grafts
- - - Aorta thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von *39.78.20*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3H*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3P*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.3L*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3I*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.3M*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.3J*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.3N*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3K*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3O*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3Q*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3R*
- - - - Abdominalis , aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.3G*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.34*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3D*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.38*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.35*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.3A*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.36*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.3B*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von *39.78.37*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.3C*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3E*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.3F*
- - - - Abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.33*
- - - - Abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.32*
- - - - Abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.31*
- - - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von *39.78.30*
- - - - Abdominalis , sonstige ¬ Art und Typ von *39.78.3S*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.22*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2B*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.26*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.23*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Aorta thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von –*Fortsetzung*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.27*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.24*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.28*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.25*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.2A*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2C*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2D*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.21*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2E*
- - - - Thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.2F*
- - - - Thoraco abdominalis , sonstige ¬ Art und Typ von *39.78.2G*
- - - Gefäss des Beckens , n.n.bez. ¬ Art und Typ von *39.78.10*
- - - - Des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.13*
- - - - Des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.12*
- - - - Des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.11*
- - - - Des Beckens , sonstige ¬ Art und Typ von *39.78.19*
- - - Thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ Art und Typ von *39.78.40*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.42*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.48*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.45*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von *39.78.43*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - - Thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ Art und Typ von –*Fortsetzung*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von *39.78.46*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.44*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von *39.78.47*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4A*
- - - - Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von *39.78.4B*
- - - - Aorta , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von *39.78.41*
- - - - Aorta , sonstige ¬ Art und Typ von *39.78.4C*
- - - ¬ Art und Typ von *39.78.00*
- - Intervention
- - - Intra kraniell (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und *39.77.00*
- - - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal *39.77.99*
- - - Prä zerebral (en) (extra kraniell (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal *39.76.00*
- - - - (en) (extra kraniell (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal *39.76.99*
- - - ¬ Freilegung eines Gefässes zur *39.91.10*
- - Korrektur
- - - Aneurysmas Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - - Aneurysmen Gefäss , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.79.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.79.99*
- - - Defekts thorakal Aorta mit Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- - Mitral klappenrekonstruktion
- - - Transarteriell ¬ *35.96.21*
- - - Transvenös ¬ *35.96.22*
- - - ¬ *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - Plastisch Rekonstruktion Okklusion von Gefäss am Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ *39.72.00*
- - - Von Gefäss am Kopf und Hals , sonstige ¬ *39.72.99*
- - Prothese ¬ *00.55*
- - - *39.79*
- - - *36.07*
- - - *36.06*
- - - *39.72*
- - - *39.90*
- - Rekanalisations Technik ¬ *39.90*
- - Transluminal ¬ Aorten klappenersatz , *35.96.11*
- - Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- - Ultraschall ¬ *00.2*

Endo –*Fortsetzung*
- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Zugang ¬ Modifiziert Maze Verfahren , *37.34*
- - ¬
- - - Mitral
- - - - Klappe anulo plastik , *35.96.23*
- - - - Klappenersatz , *35.96.24*
- - - Pulmonal klappenersatz , *35.96.12*
- Venös
- - Laser therapie Varizen [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Radio frequenzablation Varizen ¬ *38.59.52*
- Zervikal Biopsie
- - Inzision Zervix ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Zysten resektion
- - Keil resektion) ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie (lokal Exzision , *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.20*

Endokard
- Inzision ¬ *37.11*
- Kissen Defekt AV Kanal) mit Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
- -) mit Bio - Graft ¬ Korrektur von *35.63*
- -) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*

Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasal Biopsie des *37.25.20*

Endokrinologische
- Abklärung invasiv Katheter Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplex *99.B5.20*
- Funktions untersuchung invasiv Katheter - Untersuchung ¬ Komplex *99.B5.10*

Endolymphatisch
- Sack ¬ Inzision am *20.79*
- Sacks ¬
- - Drainage des *20.71*
- - Fistulisierung des *20.79*
- Shunt ¬ *20.71*

Endometrialen Synechien
- Hysteroskopisch ¬ Durchtrennung von *68.21.11*
- ¬ Durchtrennung von *68.21.10*
- - Von *68.21.99*

Endometriose
- Herden Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*
- Herds Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*

Endometrium Abtragung ¬ *68.23*
- Hysteroskopisch *68.23*

Endometriumsynechien ¬ Lösung von *68.21*

Endoskop ¬
- Dilatation Ballon - *44.22*
- Perkutan Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- Anus Peri anal gewebe ¬ Chromo *49.29.10*
- Biopsie Ureterotomie ¬ Ureteral *56.33*

Endoskopie –*Fortsetzung*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm ¬ Chromo *45.29.10*
- Dickdarm
- - Künstlich Stoma ¬ *45.22*
- - ¬
- - - Intraoperativ *45.21*
- - - Telemetrische Kapsel *45.28.10*
- - - Transabdominale *45.21*
- Dilatation ¬ Interventionell Sial *26.99.21*
- Dünndarm
- - Ileo stomie ¬ *45.12*
- - Künstlich Stoma ¬ *45.12*
- - ¬ Sonstige *45.13.00*
- - - Intraoperativ *45.11*
- - - Sonstige *45.13.99*
- - - Transabdominale *45.11*
- Dünndarms ¬ Telemetrische Kapsel *45.13.20*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionell Sial *26.99.24*
- Entfernung Fremdkörpers Steines ¬ Interventionell Sial *26.99.22*
- Gallenweg
- - Inzision Gallenweg Gallenblase oder über den Zystikus stumpf ¬ *51.19.20*
- - ¬
- - - Chromo *51.19.10*
- - - Perkutan *51.16.00*
- - - - Transhepatisch *51.16.10*
- - - - *51.16.99*
- Ileum Conduit ¬ *56.35*
- Intra duktal Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionell Sial *26.99.23*
- Liegenden T Drain Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre *51.98*
- - Zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutan biliäre *51.98*
- - Zur perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre *51.98*
- Magen ¬ Chromo *44.19.10*
- Nasen neben höhle Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus ¬ Chromo *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Chromo *48.29.10*
- Systems Eingriff Nerv system ¬ Anwendung eines *04.19.10*
- Tief Jejunums Ileums ¬ diagnostisch Intestino skopie (*45.17*
- Uterus uterin Halte apparat , n.n.bez. ¬ diagnostisch *68.12.00*
- - , sonstige ¬ diagnostisch *68.12.99*
- ¬
- - Biopsie Ösophagus durch *42.24*
- - Exzision Discus intervertebralis , perkutan mit *80.51.20*
- - Interventionell Sial *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- - Nasen *21.21*

Endoskopisch
- Abtragung
- - Dickdarm tumors ¬ *45.43*
- - Ösophagus Neoplasmas ¬ *42.33*
- Ballon Dilatation Dickdarms ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dickdarm ¬ geschlossen [*45.25*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Ductus pancreaticus ¬ geschlossen [*52.14*
- - Dünndarm ¬ geschlossen [*45.14*
- - Gallengang Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossen [*51.14*
- - Larynx ¬ geschlossen [*31.43*
- - Magen ¬ geschlossen [*44.14*
- - Ösophagus ¬ geschlossen [*42.24*
- - Rektum ¬ geschlossen [*48.24*
- - Trachea ¬ geschlossen [*31.44*
- - Ureter ¬ geschlossen *56.33*
- - Vorbestehend Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelo tomie ¬ *55.23*
- Bronchus biopsie ¬ geschlossen [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder *48.99.20*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Duodenum
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *45.30.20*
- - - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - - Gewebe Dickdarm , n.n.bez. ¬ *45.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.43.99*
- - Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitig *66.29.00*
- - - , durch Elektro koagulation ¬ beidseitig *66.29.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitig *66.29.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallengang Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort Gastro jejuno stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Diverticulo stomie Zenker Divertikels ¬ *29.32.10*
- Einbringen strahlenden Applikators Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einlage Wechsel
- - 2 selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.11*
- - 3 selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.12*
- - Selbstexpandierend
- - - Beschichtet Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.30*
- - - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.32*
- - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.10*
- - - - (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.22*
- - - - (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.20*
- - Zwei selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.21*
- - - Beschichtet Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.31*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.10*
- - - - (en) , drei Ventil ¬ *33.71.13*
- - - - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.11*
- - - - Fünf und mehr Ventil ¬ *33.71.15*
- - - - Vier Ventil ¬ *33.71.14*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Bronchial –*Fortsetzung*
- - - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Zwei Ventil ¬ *33.71.12*
- - - Vorrichtung Substanz ¬ *33.79*
- - - - , n.n.bez. ¬ *33.79.00*
- - - - , sonstige ¬ *33.79.99*
- - Ersetzen
- - - Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.00*
- - - - (en) , sonstige ¬ *33.71.99*
- - - Entfernen Coils zur Volumen reduktion , nach Anzahl Coils ¬ *33.79.2*
- - Gel biologisch Volumen reduktion ¬ *33.79.11*
- - Nasobiliären Drainage Katheters ¬ *51.86*
- - Nasopankreatisch Drainage katheters ¬ *52.97*
- - Stents Gallengang ¬ *51.87.00*
- - - *51.87.99*
- - Substanz Volumen reduktion , n.n.bez. ¬ *33.79.10*
- - - , sonstige ¬ *33.79.19*
- - Wechsel
- - - Selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - - (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ *52.93.00*
- - - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ *52.93.99*
- Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - substanz (en) ¬ *33.78*
- Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.11*
- - Harnsteins perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.10*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.20*
- - (en) , drei Ventil ¬ *33.71.23*
- - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.21*
- - Fünf und mehr Ventil ¬ *33.71.25*
- - Vier Ventil ¬ *33.71.24*
- - Zwei Ventil ¬ *33.71.22*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallenweg ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *45.30.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ *32.01.00*
- - - - Am Anus ¬ *49.31*
- - - - Am Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - Am Magen , n.n.bez. ¬ *43.41.00*
- - - - Am Magen , sonstige Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - Am Magen , sonstige ¬ *43.41.99*
- - - - Am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *42.33.20*
- - - - Am Oesophagus , Laser ¬ *42.33.22*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Am Oesophagus , Photodynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - Am Oesophagus , sonstige Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - An der Lunge ¬ *32.28*
- - - - An der Urethra , Destruktion ¬ *58.31.11*
- - - - An der Urethra , Exzision ¬ *58.31.10*
- - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ *58.31.00*
- - - - An der Urethra , sonstige ¬ *58.31.99*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Laser Therapie ¬ *32.01.12*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ *32.01.99*
- - - - An einem Bronchus , Thermo plastik der Bronchial muskulatur ¬ *32.01.13*
- - - - Aus dem Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.33.00*
- - - - Aus dem Ösophagus , sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *51.64.10*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ *51.64.12*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ *51.64.00*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Photodynamische Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - - - Aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ *51.64.99*
- - Läsion Duodenum ¬ *45.30.11*
- Gallengang endo prothese ¬ *51.87*
- Gastro
- - Jejuno stomie ¬ Perkutan [*44.32*
- - Stomie PEG ¬ Perkutan [*43.11*
- Implantat Injektion ¬ *59.72*
- Injektion Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.30*
- Jejunostomie PEJ ¬ Perkutan [*46.32*
- Konversion Gastro stomie Jejunostomie ¬ *44.32*
- Laparoskopisch
- - Biopsie uterin Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopisch Biopsie Uterus ¬ *68.16*
- Laser Endo mikroskopie
- - Anus und Peri anal gewebe ¬ *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ *45.19.10*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- Laser Endo mikroskopie –*Fortsetzung*
- - Gallenweg ¬ *51.19.30*
- - Magen ¬ *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ *42.29.20*
- - Pankreas ¬ *52.19.10*
- - Rektosigmoid und Peri rektal gewebe ¬ *48.29.20*
- Ligatur
- - Durchtrennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ beidseitig *66.22.00*
- - - , mit partiell Salping ektomie ¬ beidseitig *66.22.10*
- - - , sonstige ¬ beidseitig *66.22.99*
- - Fundus varizen ¬ *44.43.20*
- Lunge biopsie ¬ geschlossen *33.27*
- Magen operation ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mikrochirurgisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , *48.35.11*
- Mukosa resektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.10*
- - Duodenum ¬ *45.30.10*
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*
- Nadel Biopsie Nasen neben höhle ¬ geschlossen [*22.11*
- Operation Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen Gallenweg ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polyp ektomie
- - Dickdarm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Reposition
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.21*
- - Stirn höhlenvorderwand fraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion Harnblasen läsion ¬ *57.49*
- Retrograde
- - Chol angio graphie [ERC] ¬ *51.11*
- - Cholangio pankreato graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato graphie ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus Varizen Injektion ¬ *42.33*
- Sphinkterotomie Papillo tomie ¬ *51.85*
- Stillung
- - Dickdarm ¬ *45.43*
- - Magen Duodenum ¬ *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Ösophagus Blutung ¬ *42.33*
- Submukosale Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.11*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ *42.33.11*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- Tuben ligatur Quetschung Sterilisation] ¬ beidseitig *66.21*
- Zugang ¬
- - Gastrisch Varizen durch *43.41*
- - Nasopankreatisch Intubation durch *52.97*
- - Ösophageal Varizen durch *42.33*
- - Polyp ektomie am Magen durch *43.41*
- ¬

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.10*
- - - Magen , *44.99.10*
- - Dilatation
- - - Dickdarms , *46.85.30*
- - - Dünndarms , *46.85.20*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierend Prothese am Magen , *44.99.50*
- - - Dünndarm schlauch prothese , *46.99.63*
- - - Prothese am Darm , *46.99.60*
- - - Prothese am Darm , *46.99.50*
- - - Prothese am Magen , *44.99.60*
- - Einseitig Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.10*
- - - - Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.40*
- - - Zwei nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.11*
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.12*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.42*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.41*
- - Endo Loop Clippen am Magen , *44.99.20*
- - - Am Darm , *46.99.20*
- - Entfernen
- - - Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.10*
- - - Prothese
- - - - Darm , *46.99.70*
- - - - Magen , *44.99.70*
- - Entfernung Prothese Ösophagus , *42.88.10*
- - Entlastung Karpaltunnel , *04.43.10*
- - Injektion
- - - Darm , *46.99.30*
- - - Magen , *44.99.30*
- - Inzision Ösophagus , *42.09.10*
- - Lokal
- - - Exzision Läsion oder Gewebe im Dickdarm , *45.41.10*
- - - Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektal Läsion oder Gewebe , *48.35.10*
- - Operation Ösophagus Anti refluxverfahren am Ösophagus , *42.99.20*
- - Operationen Darm , *46.99.90*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.30*
- - - Myo tomie , *42.7X.10*
- - - - , pharyngo zervikal , *42.7X.20*
- - Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.20*
- - Transduodenale
- - - Drainage Pankreas zyste , *52.01.21*
- - - Nekros ektomie , *52.22.12*
- - Transgastral
- - - Drainage Pankreas zyste , *52.01.11*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transgastral –*Fortsetzung*
- - - Nekros ektomie , *52.22.11*
- - Verschluss
- - - Darm fistel , *46.79.20*
- - - Dickdarm fistel , *46.76.10*
- - - Dünndarm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.10*
- - - Duodenal fistel , *46.72.10*
- - - Magen fistel , *44.63.10*

Endossalen Zahn implantates ¬ Einsetzen eines *23.6*

Endständigen
- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.20*

Energie
- Photonen Absorptions messung ¬ Zwei *88.98*
- Quellen ¬ Ablation mit anderen *37.34.13*
- Röntgen Absorptio metrie DXA) ¬ Knochen densito metrie mit Doppel *88.98.10*
- Transfer TET Vorrichtung ¬ Transkutan *37.54*

ENG ¬ Elektro nystagmographie [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO ¬ Messung ausgeatmetes Stickstoff monoxid (*89.38.26*

Enoral
- Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch Anwendung eines *24.99.20*
- Riss quetsch wunde ¬ *24.32*

Enossal
- Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*
- ¬ Zahn implantation , *23.5X.10*

Entbindung
- Gleichen stationär Aufenthalt Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (Präpartale Behandlungs dauer) vor *73.7X.1*
- ¬
- - Instrumentell *72.8*
- - - *72.9*
- - Stationär Behandlung vor *73.7X.00*

Entek tropie ¬ Ileo *46.99*

Enterale
- Fistul ektomie ¬ Cholezysto gastro *51.93*
- Infusion konzentrierter Nährstoffe ¬ *96.6*

Entero
- Elytrozelen Plastik ¬ *70.92.10*
- Kol ektomie ¬ *45.79*
- Pexie ¬ *46.6*
- Plastik STEP ¬ Serielle transverse *46.79.32*
- Stoma Blind verschluss ¬ Posterior Rektum resektion , Posterior Rektum resektion mit *48.64.10*
- - Sonstige Rektum resektion mit *48.69.10*
- Stomie
- - Anlage Bishop Koop - Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Kasai ¬ Porto *51.37*
- - ¬ *46.39*

Entero –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Alimentations - *46.39*
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Choledocho *51.36*
- - - Cholezysto *51.32*
- - - Gastro *44.39*
- - - Intra thorakal Ösophago *42.54*
- - - Laparoskopisch Gastro *44.38*
- - - Prästernale Ösophago *42.64*
- - - Sonstige *46.39.99*
- - - Sonstige *46.39.00*
- - - Verzögert Eröffnung einer anderen *46.31*
- Stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*

Enteroskopie
- Ballon assistiert ¬ *45.13.31*
- Einfach ¬ *45.13.30*

Enterozele
- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer vaginal *70.93*
- ¬ Raffung vaginal *70.92*

Entfernbaren Strahlern Ebene
- Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von *92.29.12*
- - Leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.22*
- Hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von *92.29.13*
- - Leistung , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von *92.29.24*
- - Leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.23*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von *92.29.11*
- - Leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.21*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von *92.29.19*
- - Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.29*

Entgiftung ¬
- Alkohol *94.62*
- Drogen *94.65*
- Kombiniert Alkohol Drogen *94.68*

Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬
- Alkohol *94.63*
- Drogen *94.66*
- Kombiniert Alkohol - und Drogen *94.69*

Entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.2*

Entkalkung ¬ *35.12.99*
- Aorten klappenraffung , *35.11.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*

Entlastung

Entlastung –*Fortsetzung*

- Abszesses ¬ Operationen Nasen neben höhle , endo nasal , mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- - ¬ *04.43.00*
- - - *04.43.99*
- Tarsal tunnel ¬ *04.44*

Entleeren
- Epidural Abszesses ¬ Kraniotomie zum *01.24*
- Extra duralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung
- Empyems ¬ *34.06*
- Epidural
- - Empyems ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.12*
- - - Kraniotomie zur *01.24.12*
- - Hämatoms ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur *01.24.11*
- Intra
- - Kraniell
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , Stereotaktisch *01.39.21*
- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , Stereotaktisch *01.39.29*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , Stereotaktisch *01.39.20*
- - Zerebral
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.11*
- - - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.19*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn zur *01.39.10*
- Subdural
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn haut zur *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms ¬ Inzision an den Hirn haut zur *01.31.10*

Entnahme
- Biopsie ¬ fetal Blut *75.33*
- Hämatopoetisch Stammzell peripher
- - Allogen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ *99.79.01*
- Herz gewebe postmortal Transplantation) ¬ *37.99.42*
- Hoden Nebenhoden gewebe Aufbereitung für die künstlich Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpel transplantates
- - Ellenbogen gelenk ¬ *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.11*
- - Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *80.96.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.30*
- Lappen transplantates mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- Myokutan Lappens Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.11*

Entnahme –*Fortsetzung*

- Postmortal Transplantation ¬ Herz - und Kombiniert Herz - Lunge *37.99.40*
- - Herz *37.99.41*
- - - - Lunge - *37.99.43*
- - Herz - und Kombiniert Herz - Lunge *37.99.49*
- Rippe knorpel Transplantat ¬ *34.99.10*
- Spender Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark *41.91.00*
- Stelle ¬ Exzision Haut mit Verschluss an der *86.91*
- Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ Knochen *77.70*
- - Femur ¬ Knochen *77.75*
- - Humerus ¬ Knochen *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen *77.74*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Knochen *77.79*
- - Patella ¬ Knochen *77.76*
- - Radius Ulna ¬ Knochen *77.73*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum ¬ Knochen *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Knochen *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen *77.77*
- ¬
- - Aderlass durch Blut *99.99.02*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben *33.24.10*
- - Bürsten biopsie Lavage zur Proben *42.24*
- - - Zur Proben *45.25*
- - - Zur Proben *44.14*
- - Lappen design und *86.71*
- - Routine kontrolle Lebend spenders nach Organ *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen Organ *89.07.60*
- - - Wegen Organ *89.07.69*
- - Vollständig Evaluation potentiellen Lebenden spenders vor Organ *89.07.61*

Entnommenem autolog ¬ Transfusion früher *99.02*

Entropium Ektropium
- Keil resektion ¬ Behebung von *08.43*
- Lid plastik
- - Horizontal Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von *08.44.10*
- - ¬ Behebung von *08.44.00*
- - - Sonstige Behebung von *08.44.99*
- Naht verfahren ¬ Behebung von *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von *08.41*

Entropiums Ektropiums
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*
- ¬ Eingriff Korrektur eines *08.49.00*
- - Eines *08.49.99*

Entry Operation
- Aorta abdominalis ¬ Re - *39.54.20*
- Thorakal Aorta ¬ Re - *39.54.10*
- ¬ Re - *39.54.00*
- - - *39.54.99*

Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinisch Evaluation und *89.07.99*

Entspannungs training ¬ *94.33*

Entwicklung Haut
- Lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur *86.93*
- Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*

Entwicklungs untersuchung ¬ Neuro pädiatrisch *89.15.70*

Entwöhnungs behandlung ¬
- Alkohol *94.61*
- - Entgiftungs - und - *94.63*
- Drogen entgiftungs - und - *94.66*
- Kombiniert Alkohol - und Drogen entgiftungs - und - *94.69*
- Überweisung
- - Alkohol *94.53*
- - Drogen *94.54*

Entzug
- Anzahl Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter *94.6A*
- FFE ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerischen Freiheits *94.13*
- ¬ Schlaf *89.14.11*

Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie zur *92.18.02*

Enukleation
- Augapfels
- - Gleichzeitigem Implantat
- - - Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Sonstige *16.49*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Myoms Uterus
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- Ohr ¬ Kauterisierung Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , Elektro koagulation , *18.29*

Enukleations
- Tasche
- - Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- - ¬ Revision einer *16.64*
- Verfahren ¬ Transurethral *60.29*

Enzephalitis ¬ Prophylaktisch Impfung gegen arthropodenübertragene virale *99.53*

Enzephalo graphie ¬
- Echo *88.71*
- Pneumo *87.01*

Enzephalographie
- Dauer 12 Stunden ¬ Langzeit - Elektro *89.14.12*
- Empfängers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro *02.93*
- ¬

Enzephalographie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Elektro *89.14.00*
- - - *89.14.99*
- - Schlaf Elektro *89.14.11*

Enzephalographisch Monitoring
- Permanent Überwachung ¬ Video - und radio telemetriertes elektro *89.19.30*
- Polygraphisches Nachtschlaf EEG ¬ Video - und radio telemetrisch elektro *89.19.40*
- ¬ Video radio telemetriertes elektro *89.19.00*
- - Telemetriertes elektro *89.19.99*

Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzym Infusion ¬ *36.04*

Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von proteolytischen *80.52*

EOG ¬ Elektro okulographie [*95.22*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologische Überwachung ¬ *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermis Ersatz material ¬ permanent Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - *86.65.40*
- Haut ersatz durch *86.67.30*

Epididym ektomie ¬ *63.4*
- Einseitig Orchid ektomie , skrotal , ohne *62.3X.10*
- - Ektomie , Inguinal hoden , mit *62.3X.21*
- - Ektomie , Inguinal hoden , ohne *62.3X.20*
- - Ektomie , skrotal , mit *62.3X.11*
- Orchid ektomie (mit *62.3*
- Radikal Orchid ektomie (mit *62.4*

Epididymidis ¬ Exzision Appendix *63.3*

Epididymis
- Ductus deferens ¬
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus , *63.01*
- - Diagnostisch Massnahmen an Funiculus spermaticus , *63.09*
- - Operationen an Funiculus spermaticus , *63.99*
- Vas deferens ¬ Radiographie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*
- ¬
- - Exzision Läsion Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Risses Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung Ductus deferens und *63.81*
- - Plastisch Rekonstruktion Funiculus spermaticus und *63.59*
- - Rekonstruktion Ductus deferens und *63.89*
- - Röntgen kontrast darstellung der *87.93*

Epididymo
- Tomie ¬ *63.92*
- Vaso stomie ¬ *63.83*

Epidural

Epidural –*Fortsetzung*
- Abszesses ¬ Kraniotomie Entleeren eines *01.24*
- Empyems ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.12*
- Flüssigkeit
- - Gründen ¬
- - - Krani ektomie zur Drainage *01.25.19*
- - - Kraniotomie , sonstige Drainage *01.24.16*
- - ¬ Inzision Spinal kanals zur Drainage *03.09.41*
- Hämatoms ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.11*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.06.21*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.08.21*
- - Permanent Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und *03.90.11*
- - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.06.20*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.08.20*
- - Temporär Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheters zur intra thekal und *03.99.41*
- - - - Vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.09.21*
- - - Operation spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra thekal und *03.99.21*
- - - Revision
- - - - Ersetzen) eines Katheters zur intra thekal und *03.99.40*
- - - - Wechsel) einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und *86.09.11*
- Neuro stimulators
- - Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär *03.93.10*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.21*

Epidural –*Fortsetzung*
- Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär –*Fortsetzung*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent *03.93.22*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent *03.93.20*
- - Elektrode
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.21*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.11*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.21*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporär *03.93.11*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent *03.93.23*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanent *03.93.21*
- - Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.20*
- - - , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.32*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.21*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.33*
- - Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.10*
- - - , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.30*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.11*
- - - , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.31*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.11*
- Pegs ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬
- - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.25.13*
- - - Mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers in den Schädel knochen oder *01.25.14*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament trägers in den Schädel knochen oder *01.24.13*

Epidural –*Fortsetzung*
- Raum ¬ –*Fortsetzung*
- - Kraniotomie –*Fortsetzung*
- - - Entfernung von alloplastisch Material oder Medikament trägers aus Schädel knochen oder *01.24.14*
- - - - Eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.24.15*
- - Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament träger aus dem *01.23.21*
- Raumes ¬ Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder *01.25.21*
- Subarachnoidal Subdural Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes (auch mit Schaffung eines Reservoirs) ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90*
- ¬ Entfernen Fremdkörpers Spinal kanal , *03.01.10*

Epifaszial
- Arm Vene ¬ PTKI an *00.4B.34*
- Nekros ektomie tangentiale Exzision bei Verbrennung und Verätzung ¬ *86.22.40*
- Seiten äste Beines ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Vene
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.39*
- - ¬ PTKI an *00.4B.30*

Epigastric
- Artery flap SIEA ¬ Superficial inferior *85.89.22*
- Perforator flap
- - DIEP ¬ Deep inferior *85.89.21*
- - SIEP ¬ Superficial inferior *85.89.22*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Epiglottid ektomie ¬ *30.21*

Epiglottis ¬ Exzision der *30.21*

Epiglotto pexy CHEP ¬ Cricohyoido *30.29.10*

Epikanthus
- Falte ¬ plastisch Rekonstruktion der *08.59*
- ¬ Korrektur operation bei *08.59.12*

Epikard
- Elektrode
- - Epikard
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.10*
- - - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.20*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.00*
- - - - Oder Ersatz von *37.74.99*
- - Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74*
- - Transthorakal Zugang ¬ Entfernen einer *37.77*
- Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard Elektrode am *37.74.10*
- Thorakoskopisch ¬ Einsetzen Ersatz von Epikard Elektrode am *37.74.20*
- ¬ Einsetzen Ersatz Epikard Elektrode am *37.74.00*
- - Elektrode am *37.74.99*

Epikardial
- Elektrode transvenös Elektrode ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenös oder *37.76*
- Endo kardial epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Offen chirurgisch
- - Linksventrikulär ¬ Isoliert Sonde implantation , *00.57.10*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isoliert Sonde implantation , *00.57.11*
- Unterstützend Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardnarben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*

Epikards ¬ Abrasion des *36.39*

Epikerato phakie ¬ *11.76*

Epilation
- Augen lid ¬ Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgisch *08.91*
- - Kryochirurgisch *08.92*
- Haut ¬ Elektrolyse und andere *86.92*

Epilepsie
- Dauer ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3*
- ¬ invasiv Video EEG - Intensiv diagnostik bei *89.19.20*

Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial endo kardial und *37.11.10*

Epineural
- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv , primär ¬ *04.3X.10*
- - - Nerv , sekundär ¬ *04.3X.20*
- - Kranial peripher Nerv , primär ¬ *04.3X.19*
- - - , sekundär ¬ *04.3X.29*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - - Beines Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.16*
- - - - Lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.26*
- - - Fusses
- - - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - - Rumpfes
- - - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.11*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.21*
- - ¬ Transplantation Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit *04.79.10*
- - - Des Plexus brachialis mit *04.79.11*
- - - Eines Nerv des Armes und der Hand mit *04.79.13*
- - - Eines sonstigen Nervens mit *04.79.19*
- - - Von Nerv der Schulter mit *04.79.12*
- - - Von Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- Primär

Epineural –*Fortsetzung*
- Primär –*Fortsetzung*
- - Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit *04.6X.10*
- - - Des Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - - Eines Nerv des Armes mit *04.6X.40*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der Schulter mit *04.6X.30*
- - - Transposition eines Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit *04.6X.11*
- - Des Plexus brachialis mit *04.6X.21*
- - Eines Nerv des Armes mit *04.6X.41*

Epipharyngo skopie ¬ *29.11*

Epiphyse ¬
- Biopsie an der *07.17*
- Exploration Gebiet der *07.51*
- Inzision an der *07.52*
- Operation an der *07.59*
- Operationen an der *07.5*
- Partiell Exzision an der *07.53*
- Total Exzision der *07.54*

Epiphysen
- Diastase
- - Angabe Lokalisation ¬ geschlossen Reposition einer *79.40*
- - - Offen Reposition einer *79.50*
- - Distal
- - - Fibula ¬ Offen Reposition einer *79.56.21*
- - - Radius ¬ Offen Reposition einer *79.52.10*
- - - Tibia ¬ Offen Reposition einer *79.56.11*
- - Femur ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.45*
- - - Offen Reposition einer *79.55*
- - Humerus ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.41*
- - - Offen Reposition einer *79.51*
- - Knochen ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.49*
- - - Offen Reposition einer *79.59.00*
- - - - Reposition einer *79.59.99*
- - Patella ¬ Offen Reposition einer *79.59.10*
- - Proximal
- - - Fibula ¬ Offen Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offen Reposition einer *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬ geschlossen Reposition einer *79.42*
- - - Offen Reposition einer *79.52.99*
- - - Offen Reposition einer *79.52.00*
- - - Offen Reposition einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬ geschlossen Reposition einer *79.46*
- - - Offen Reposition einer *79.56.00*
- - - Offen Reposition einer *79.56.99*
- Klammerung ¬ *78.2*

Epiphyseo lyse
- Becken ¬ Therapeutisch *78.29.32*
- Fibula ¬ Therapeutisch *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch *78.22.12*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Therapeutisch *78.24.12*

Epiphyseo lyse –*Fortsetzung*

- Knochen ¬ Therapeutisch *78.29.92*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Therapeutisch *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch *78.29.12*
- Radius Ulna ¬ Therapeutisch *78.23.12*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch *78.25.12*
- Skapula Klavikula ¬ Therapeutisch *78.21.12*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Therapeutisch *78.28.12*
- Teilen Femur ¬ Therapeutisch *78.25.22*
- Tibia ¬ Therapeutisch *78.27.12*

Epiphyseodese
- Becken ¬
- - Permanent *78.29.31*
- - Temporär *78.29.30*
- Dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale *78.49.4F*
- - Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale *78.49.4G*
- Fibula ¬
- - Permanent *78.27.21*
- - Temporär *78.27.20*
- Humerus ¬
- - Permanent *78.22.11*
- - Temporär *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanent *78.24.11*
- - Temporär *78.24.10*
- Knochen ¬
- - Permanent *78.29.91*
- - Temporär *78.29.90*
- Phalangen
- - Fusses ¬
- - - Permanent *78.29.41*
- - - Temporär *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanent *78.29.11*
- - - Temporär *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanent *78.23.11*
- - Temporär *78.23.10*
- Schenkelhals ¬
- - Permanent *78.25.11*
- - Temporär *78.25.10*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanent *78.21.11*
- - Temporär *78.21.10*
- Skoliose mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch *78.49.4*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanent *78.28.11*
- - Temporär *78.28.10*
- Teilen Femur ¬
- - Permanent *78.25.21*
- - Temporär *78.25.20*
- Tibia ¬
- - Permanent *78.27.11*
- - Temporär *78.27.10*
- ¬
- - Komplex Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - ventral *78.49.4E*

Epiphyseodese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen *78.2*
- - Perkutan *78.2*

Epiploicae ¬ Exzision Appendices *54.4X.10*

Epiplorrhaphie ¬ *54.74*

Episio
- Perineo rrhaphie ¬ *75.69*
- Prokto tomie ¬ *73.6*
- Rrhaphie ¬ Episiotomie nachfolgender *73.6*

Episiotomie
- Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ *73.6*
- ¬ *73.6*
- - Becken ausgangs zange mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation Hämatoms infolge einer *75.91*
- - Hoch
- - - Forzeps mit *72.31*
- - - Zange mit *72.31*
- - - - Ohne *72.39*
- - Mittlere Zange mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion einer *75.69*
- - Tief Zange mit *72.11*
- - - 2 bis 3 cm unterhalb der Linae ischiadicae (mit *72.11*
- - - - Bis 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - Vakuum extraktion mit *72.71*

Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaft aufrichtung Chord ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Hypospadie oder *58.45.00*
- - Oder *58.45.99*

Epistaxis
- Exzision nasal Mukosa Haut transplantation an Septum und lateral Nasen wand ¬ Stillung einer *21.07*
- Hinter vorder Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- Kauterisation Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer *21.03*
- Ligatur
- - A.
- - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - Spheno palatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- Mitteln ¬ Stillung einer *21.09.00*
- - Einer *21.09.99*
- Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- Vorder Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.01*
- ¬ Stillung einer *21.00*

Epithel
- Chemo kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von Kornea *11.41*

Epithel –*Fortsetzung*
- Einwucherung vorder Augen kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*
- ¬ Mechanisch Entfernen Kornea *11.41*

Epithesen ¬
- BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , *20.99.10*
- Einführung Implantat Rekonstruktion mit Gesichts *76.92.10*

Epitympanisch Typ I ¬ *19.4*

Epretinal Netzhaut prothese ¬
- Einsetzen einer *14.9X.11*
- Entfernen einer *14.9X.13*
- Wechsel einer *14.9X.12*

EPS ¬ Elektrophysiologisch Studien [*37.26*

ERC ¬ endoskopisch retrograde Chol angio graphie [*51.11*

ERCP ¬
- Chol angio graphie nach *87.54.10*
- Endoskopisch retrograde Cholangio pankreato graphie [*51.10*

Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venös Sperroperation (bei *64.98.20*

Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ überwachte Interventionell Schmerz diagnostik mit standardisiert *93.A0.11*

ERG ¬ Elektro retinographie [*95.21*

Ergo
- Spirometrie ¬ Vollständig *89.38.22*
- Therapie ¬ *93.83*

Ergometer ¬ kardial Belastungs test auf dem Fahrrad *89.43*

Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter Struktur , mit *16.51.10*
- Der Orbita , mit *16.59.10*
- Der Orbita , ohne *16.59.11*
- Der Orbita mit Entfernen benachbarter Struktur , ohne *16.51.11*
- Der Orbita mit therapeutisch Entfernen von Orbita knochen , mit *16.52.10*
- Der Orbita mit therapeutisch Entfernen von Orbita knochen , ohne *16.52.11*

Erhaltung
- Haut Brustwarze ¬ Entfernen von Mamma gewebe unter *85.34*
- N. fazialis intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig Parotid ektomie mit *26.32.10*
- - Monitoring ¬ Vollständig Parotid ektomie mit *26.32.11*
- ¬ Rektum resektion Sphinkter *48.69.11*

Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*
- Forensische *94.11*
- Klinisch psychiatrisch *94.11*
- Psychiatrisch *94.11*
- Psychologisch *94.09*

Erhöhung ¬ Operative temporär intra okular Druck *16.98.24*

Erkältung ¬ Prophylaktisch Impfung gegen *99.51*

Erkennung Arrhythmie ¬ medikamentös Provokations test (zur *89.59.20*

Erkrankt Gewebe
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*

Erkrankt Gewebe –*Fortsetzung*
- Ersatz harnblase –*Fortsetzung*
- - Transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*
- Kalotte
- - Hirn haut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung
- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.11*
- - Diagnostik bei malignen hämatologisch *99.A0.12*
- ¬
- - Komplex diagnostik malignen hämatologisch *99.A0.10*
- - - Hämatologisch *99.A1.10*
- - Untersuchung Retina - *95.03*

Erleichterung
- Intra okular Zirkulation
- - Aspiration und Kürettage am Trabekel werk ¬ *12.59.11*
- - Trabekulo plastik oder Gonio plastik ¬ *12.59.10*
- - ¬ Irido plastik durch Laser zur *12.39.10*
- - - Sonstige *12.59.99*
- - - Sonstige *12.59.00*
- ¬
- - Inzision Zervix Geburts *73.93*
- - Operationen Fetus Geburts *73.8*
- - Symphysio tomie Geburts *73.94*

Ernährung
- Magen sonde ¬ Zwangs *96.35*
- ¬
- - Peripher Parenteral *99.15*
- - Total Parenteral *99.15*

Ernährungs
- Beratung therapie ¬ *89.0A.32*
- Therapie Anzahl Tage ¬ Multimodal *89.0A.4*

Eröffnen
- Douglas raums ¬ *70.0*
- Schädel naht ¬ *02.01*

Eröffnung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.29*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen *81.96.8A*
- - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1A*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.2A*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.3A*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen *81.96.5A*
- - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.4A*
- - - , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen *81.96.7A*
- - - , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.6A*
- Ballon dilatation

Eröffnung –*Fortsetzung*
- Ballon dilatation –*Fortsetzung*
- - Keilbeinhöhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.21*
- - Kiefer höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.23*
- - Nasen neben höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.28*
- - Stirn höhle ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.22*
- - ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.20*
- - - Nasal Nasen neben höhle - *22.2X.29*
- Blepharorrhaphie ¬ *08.02*
- Einbringen azellulären Implantats
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.31*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.36*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen *81.96.8C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.2C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.3C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen *81.96.5C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.4C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen *81.96.7C*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.6C*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.30*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.35*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.30*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.31*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.35*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.34*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.18*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.19*
- Entero stomie ¬ Verzögert *46.31*
- Fensters Gesichts schädel knochen * ¬ *76.09*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.20*

Eröffnung –*Fortsetzung*
- Hüft gelenk –*Fortsetzung*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen –*Fortsetzung*
- - - Implantats , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.19*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.27*
- Ileo stomie ¬ Verzögert *46.24*
- Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.24*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.25*
- - - Implantats , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.23*
- Knöchern Labyrinths ¬ *20.79*
- Kolo stomie ¬ Verzögert *46.14*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1B*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen *81.96.8B*
- - An Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.2B*
- - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.3B*
- - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen *81.96.5B*
- - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.4B*
- - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen *81.96.7B*
- - An Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.6B*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.26*
- - - Subchondrale Knochen *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.27*
- - - ¬ Subchondrale Knochen *81.49.29*
- Über Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte Schädel *01.24.22*
- ¬ endo nasal Nasen neben höhle - *22.2X.00*
- - Neben höhle - *22.2X.99*

ERP ¬ endoskopisch retrograde Pankreato graphie [*52.13*

Erregern Anzahl Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.5*

Ersatz
- AV Klappe kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ *35.29.10*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Benachbarter Gelenk ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem *81.96.97*
- Bestandteilen bestehenden ventrikulär Unterstüzungs systemes (VAD) ¬ *37.63*
- Communis superficials ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Dermis ersatz material ¬ permanent Haut *86.67.31*
- Distal Humerus gelenk fläche ¬ Prothetisch *81.85.30*
- Epidermis ersatz material ¬ permanent Haut *86.67.30*
- Epikard Elektrode Epikard
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder *37.74.20*
- - ¬ Einsetzen oder *37.74.00*
- - - Einsetzen oder *37.74.99*
- Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen *81.96.97*
- Femurkopf Azetabulum Prothese Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- Fuss Zehe
- - Fuss - oder Zehe endo prothese ¬ Gelenks *81.57.11*
- - Fusswurzel endo prothese ¬ Gelenks *81.57.10*
- - ¬ Gelenks *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Geräte typ spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder *37.80.10*
- - ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder *37.80.00*
- - - Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder *37.80.99*
- Gewebe verstärkung ¬ Art des verwendet Materials für Gewebe *00.9A.20*
- - Des verwendet Materials für Gewebe *00.9A.29*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.10*
- - - - Oder perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.16*
- - - - ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.12*
- - - - ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.14*
- - - ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine *57.87.20*
- - Transurethral
- - - Perkutan über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.11*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Transurethral –*Fortsetzung*
- - - Perkutan über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer –*Fortsetzung*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.13*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.15*
- - - Über Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer *57.99.17*
- Herz Klappe prothese ¬ Teil *35.95*
- Hybrid prothese ¬ Resektion der thorakal Aorta und *38.45.14*
- Implantat Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.25*
- Kanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.97*
- Kardial Conduit ¬ *39.49.30*
- Klappe ¬ Valvulo plastik am Offen Herzen , ohne *35.10*
- - Am Offen Herzen , ohne *35.19.00*
- - Am Offen Herzen , ohne *35.19.99*
- Knie gelenks ¬ Patella *81.54.13*
- Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.96*
- Kongenital Klappe Anomalie Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am Offen Herzen , ohne *35.11.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am Offen Herzen , ohne *35.12.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne *35.13.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne *35.14.20*
- - ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am Offen Herzen , ohne *35.19.10*
- - ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am Offen Herzen , ohne *35.19.11*
- Kyphose ¬ Wirbelkörper *78.49.20*
- - *78.49.29*
- Lokalisation ¬ Resektion gefäss mit *38.40*
- Material
- - Becken ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.15*
- - Femur ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.16*
- - Fibula ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.19*
- - Humerus ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.11*
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.30*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.13*
- - Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.29*
- - Patella ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.17*

Ersatz –*Fortsetzung*

- Material –*Fortsetzung*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.21*
- - - Hand ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.14*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.12*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.20*
- - Tibia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.18*
- - Wirbel säule
- - - Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.84*
- - - - Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.85*
- - - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.82*
- - - - Fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.83*
- - - ¬ Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.80*
- - - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.89*
- - Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen *81.65*
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - - Kalzium basiertem Knochen *84.55*
- - - Künstlich synthetisch) Knochen *84.55*
- - - Permanent Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - Epidermis - *86.65.40*
- - - - Ersatz durch Dermis *86.67.31*
- - - - Ersatz durch Epidermis *86.67.30*
- Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.26*
- -) , 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.27*
- -) , 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.28*
- -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.2A*
- Materials Zement Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen *81.66*
- Mechanisch Aorten klappenprothese ¬ Offen *35.22.21*
- Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Niere funktion
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. *39.95.C*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Niere funktion –*Fortsetzung*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. –*Fortsetzung*
- - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. *39.95.E*
- - Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.00*
- - - : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. *54.98.11*
- - - : sonstige ¬ Unterstützung resp. *54.98.09*
- - ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , nach Dauer der Unterstützung resp. *54.98.2*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. *54.98.3*
- Oberfläche Hüft gelenk
- - Partiell , Femurkopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ; Azetabulum und Femurkopf ¬ *00.85*
- Plastik
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehne *83.88.24*
- - Extremität ¬ Sehne *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ Sehne *83.88.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Sehne *83.88.25*
- - Lokalisation ¬ Sehne *83.88.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehne *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ Sehne *83.88.21*
- - Unterarm ¬ Sehne *83.88.23*
- - ¬ Dura *02.12*
- Prothese ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.28*
- Reparatur
- - Implantierbar Bestandteilen komplett Herz ersatz systems ¬ *37.54*
- - Thorakal Einheit komplett Herz ersatz systems ¬ *37.53*
- Systems
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz *37.52*
- - Kunst herz ¬ Entfernung eines komplett Herz *37.64.40*
- - ¬
- - - Ersatz Reparatur der thorakal Einheit eines komplett Herz *37.53*
- - - - Von sonstigen implantierbar Bestandteilen eines komplett Herz *37.54*
- - - Implantation komplett Herz *37.52*
- Truncus Klappe kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ *35.29.20*
- Über keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teils *84.55.30*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend , nach Anzahl der Behandlung ¬ Niere *39.95.F*
- - (Niere) : Kontinuierlich , nach Dauer der Behandlung ¬ Niere *39.95.G*
- Vorrichtung Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatz material ¬ permanent Haut *86.65.40*
- ¬
- - Bikompartimentale Oberflächenersatz prothese mit Patella *81.54.11*
- - - Ohne Patellar *81.54.11*
- - Diskus destruktion Diskus rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheiben *80.59.50*
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ohne *58.99*
- - - Elektrode (n) ohne *37.77.00*
- - - - (n) ohne *37.77.99*
- - - Glas körpers durch anterior Zugang (mit *14.71*
- - Ersetzen Aufgabe bestehenden transvenös oder epikardial Elektrode (n) mit transvenös Elektrode *37.76*
- - Exzision arteriovenös Aneurysma oder Blut gefäss (- läsion) mit *38.4*
- - Partiell Resektion mit *38.4*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominal
- - - - Arterie mit *38.46*
- - - - Vene mit *38.47.00*
- - - - - Mit *38.47.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.44.00*
- - - - - , infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - , juxtarenal mit *38.44.12*
- - - - - , suprarenal mit *38.44.10*
- - - - - Mit *38.44.99*
- - - - Ascendens oder des Aorten bogens mit *38.45.11*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoraco abdominalis mit *38.45.13*
- - - Arterie
- - - - Extremität mit *38.43.10*
- - - - - Mit *38.48.99*
- - - - - Mit *38.48.00*
- - - - Schenkels mit *38.48.13*
- - - Gefäss der oberen Extremität mit *38.43.00*
- - - - Der oberen Extremität mit *38.43.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.42*
- - - Intra kraniell Blut gefäss mit *38.41*
- - - Läsion Gewebe des Mediastinums , mit prothetisch Gefäss *34.3X.24*
- - - - Des Mediastinums , mit Lunge - und Perikard teil resektion und Gefäss *34.3X.28*
- - - - Des Mediastinums , mit Lunge resektion und Gefäss *34.3X.25*
- - - - Des Mediastinums , mit Perikard teil resektion und Gefäss *34.3X.27*

Ersatz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Thorakal
- - - - Aorta mit *38.45.10*
- - - - - Mit *38.45.19*
- - - - Arterie mit *38.45.20*
- - - - - Mit *38.45.29*
- - - - Gefäss mit *38.45.00*
- - - - - Mit *38.45.99*
- - - - Vene mit *38.45.30*
- - - - - Mit *38.45.39*
- - - Tief
- - - - Abdominal Vene mit *38.47.10*
- - - - - Vene mit *38.47.19*
- - - - Thorakal Vene mit *38.45.38*
- - - - Vene der oberen Extremität mit *38.43.28*
- - - - - Der unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava superior mit *38.45.31*
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*
- - - Vene Extremität mit *38.43.20*
- - - - Mit *38.43.29*
- - - - Mit *38.49.99*
- - - - Mit *38.49.00*
- - Revision
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - *19.21*
- - - Stapes plastik (ohne Inkus - *19.29.13*
- - Transfer
- - - Fingers Finger gliedes als Daumen *82.61*
- - - Zehe Finger *82.89.16*
- - Transfusion von Blut *99.09*
- - Valvulo plastik
- - - Aorten klappe am Offen Herzen , ohne *35.11.00*
- - - - Klappe am Offen Herzen , ohne *35.11.99*
- - - Mitral klappe am Offen Herzen , ohne *35.12.00*
- - - - Klappe am Offen Herzen , ohne *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne *35.13.00*
- - - - Klappe am Offen Herzen , ohne *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne *35.14.00*
- - - - Klappe am Offen Herzen , ohne *35.14.99*
- - Wieder öffnung subkutan Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*

Ersatzes
- Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.25*
- Extremität
- - Wechsel ¬ Revision des Gelenks *81.59.10*
- - ¬ Revision Gelenks *81.59.00*
- - - *81.59.99*

Ersatzes –*Fortsetzung*

- Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) *78.65.05*
- Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) *78.62.05*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.64.05*
- Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen Knorpel *81.47.26*
- Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.55*
- Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) *78.66.05*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.45*
- - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.15*
- Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) *78.63.05*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) *78.61.05*
- Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.05*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.06*
- Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) *78.67.05*
- Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.65*
- ¬
- - Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.55.30*
- - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (teil) *78.60.05*
- - Operationen Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.99.20*
- - Revision Knie prothese und Wechsel eines Patella *81.55.11*

Ersetzen

- Adjustierbar Magen band Subkutan Port vorrichtung ¬ Revision oder *44.96*
- Aufblasbaren Penis prothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- - Einsetzen oder *64.97*

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Aufgabe bestehenden transvenös epikardial Elektrode (n) mit transvenös Elektrode ersatz ¬ *37.76*
- Aufladbar Pulsgenerator
- - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ *86.98.21*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulators , Einzel Elektrode system ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - , Mehr Elektrode system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.98.00*
- - - , Mehr Elektrode system , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.98.99*
- - Peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode system ¬ *86.98.22*
- Azetabulär Liner ¬ Die mit *00.71*
- - Die mit *00.72*
- Bronchial ventil
- - Fünf und mehr Ventil ¬ endoskopisch *33.71.25*
- - Ventil ¬ endoskopisch *33.71.21*
- - - ¬ endoskopisch *33.71.23*
- - Vier Ventil ¬ endoskopisch *33.71.24*
- - Zwei Ventil ¬ endoskopisch *33.71.22*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen oder *33.71.00*
- - - Endoskopisch *33.71.20*
- - - Endoskopisch Einsetzen oder *33.71.99*
- Crutchfield Klemme Halo traktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Defibrillators
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.11*
- - Subkutan Elektrode ¬ *37.94.15*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.12*
- - ¬ *37.94.10*
- - - Implantation oder *37.94.00*
- - - *37.94.19*
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.60*
- Elektro enzephalographie Empfängers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- - Automatisch Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.97*
- - Epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne *03.99.30*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne *03.99.32*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne *03.99.33*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne *03.99.31*
- - Foramen oval ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *02.93.00*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *02.99.70*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Implantation oder *02.93.99*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Revision (ohne *02.99.79*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.71*

Ersetzen –*Fortsetzung*

- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.72*
- - Peripher Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *04.94.10*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *04.92.00*
- - - - , sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne *04.94.13*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne *04.94.14*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Revision (ohne *04.94.99*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ Revision (ohne *04.94.11*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode system ¬ Revision (ohne *04.94.12*
- - Permanent
- - - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - Stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - Stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinal Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *03.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporär
- - - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Stimulators , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Temporär –*Fortsetzung*
- - - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - - - Stimulators , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- Elektronisch
- - Blasen stimulators ¬ *57.97*
- - Ureter stimulators ¬ *56.93*
- Entfernen Coils Volumen reduktion , nach Anzahl Coils ¬ endoskopisch Einsetzen , *33.79.2*
- Epidural Pegs ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Epikard Elektrode
- - Sterno tomie und Thorako tomie ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang * ¬ Einsetzen oder *37.74*
- Facette
- - Gelenks Prothese ¬ Einsetzen oder *84.84*
- - ¬ Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum *84.85*
- Femoral tibialen patellaren Komponente (alle Komponente) ¬ *00.80*
- Femurkopfes ¬ Die mit *00.71*
- Femurschaft kopf ¬ Die mit *00.72*
- Gallenwegs endo prothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastro stomietubus ¬ *97.02*
- Gipses
- - Extremität ¬ *97.11*
- - - *97.12*
- - ¬ *97.13*
- Holter Ventils ¬ *02.42*
- Implantierbar Druck sensors intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ Einsetzen oder *00.56*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Interspinös
- - Implantat ¬ Einsetzen oder *84.80.00*
- - - Oder *84.80.99*
- - Spreizern 2 Segment ¬ *84.80.21*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.20*
- Intra
- - Kraniell
- - - Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - - Neuro pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Zerebral Katheter intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision (ohne *01.29.10*
- Jeglichen
- - Kammer Schrittmacher
- - - Types , rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.86.00*
- - - - , rate responsive , sonstige ¬ *37.86.99*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.85.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Jeglichen –*Fortsetzung*
- - Kammer Schrittmacher –*Fortsetzung*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Types , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ *37.85.99*
- - Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ *37.87.00*
- - - Types , sonstiges ¬ *37.87.99*
- Katheter Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *01.29.00*
- - Oder Hirn gewebe , sonstige ¬ Revision (ohne *01.29.99*
- Katheters
- - Intra thekal epidural Infusion , temporär Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- - - Infusion , permanent Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - - Infusion ¬ Revision (ohne *03.99.40*
- - Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- Künstlich Diskus prothese
- - Lumbo sakral , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.68.00*
- - - Sakral , sonstige ¬ Revision oder *84.68.99*
- - - Sakral ¬ *84.68.10*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.66.00*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.66.99*
- - - ¬ *84.66.10*
- - ¬ Revision oder *84.69.00*
- - - Revision oder *84.69.99*
- - - *84.69.10*
- Larynx Trachea Stents ¬ *31.93*
- Lumbal Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.65*
- Mechanisch Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Naso gastrisch Ösophago stomie - Sonde ¬ *97.01*
- Nephro stomie Kanüle ¬ *55.93*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Peripher Neuro prothese ¬ Implantation oder *04.99.10*
- - Revision (ohne *04.99.11*
- Permanent Mikro Elektrode
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte Schädel knochen ¬ *02.05*
- Pulsgenerator
- - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - , Mehr Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.11*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - Stimulators , Mehr Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- - Intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.10*
- - Neuro stimulators
- - - Einzel Elektrode system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.94.00*
- - - - Elektrode system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.94.99*
- - - Elektrode system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.95.00*
- - - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.95.99*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.14*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.13*
- - - - ¬ Einsetzen oder *86.96.00*
- - - - Einsetzen oder *86.96.99*
- - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - , Mehr Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - - ¬ Revision (ohne *86.99.12*
- - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.20*
- Pulsgenerators
- - Automatisch Kardioverters Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.98.00*
- - - , sonstige ¬ *37.98.99*
- - - Mit biventrikulär Stimulation ¬ *37.98.12*
- - - Mit Ein kammer - Stimulation ¬ *37.98.10*
- - - Mit Zwei kammer stimulation ¬ *37.98.11*
- - Resynchronisation defibrillators CRT-D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.54.00*
- - -] , sonstige ¬ Implantation oder *00.54.99*
- - -] ¬ *00.54.12*
- - Resynchronisations Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.53.00*
- - - [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation oder *00.53.99*
- Pyelo stomie Kanüle ¬ *55.94*
- Rektal Sonde ¬ *96.09*
- Resynchronisations Herz schrittmachers CRT-P] ¬ Entfernen ohne *37.89*
- Skelett muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulators ¬ Einsetzen oder *83.92*
- - - Revision (ohne *83.99.30*
- Sonde Entero stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ *97.04*
- - Dünndarm ¬ *97.03*
- Sphinkter Vorrichtung ¬ Entfernen mit *58.93*
- Stents Tubus Gallen - oder Pankreas gang ¬ *97.05*
- Subdural

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Subdural –*Fortsetzung*
- - Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- - Grids ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Subkutan Vorrichtung intra kardial hämodynamisch Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder *00.57.00*
- - Hämodynamisch Überwachung , sonstige ¬ Einsetzen oder *00.57.99*
- Temporär Mikro Elektrode
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakal Discus vertebralis partiell oder total ¬ *84.63*
- Tibia
- - Liner ¬ *00.84*
- - Plateau Tibia insert ¬ *00.81*
- Tief Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Total automatisch Kardioverter Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder *37.94.99*
- Transurethral Dauer katheters ¬ *57.95*
- Transvenös
- - Elektrode linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ Implantation oder *00.52*
- - Vorhof Ventrikel elektrode (n) ¬ *37.76*
- Tuba uterina Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*
- Ureters
- - Harnblase implantiert Ileum - Segment ¬ *56.89*
- - Harnblasen Lappen ¬ *56.74*
- Vagus nerv stimulationselektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheters ¬ *02.42*
- - Shunts
- - - Peripher Teil ¬ *02.42.20*
- - - Zentral Teil ¬ *02.42.10*
- - - ¬ *02.42.00*
- - - - *02.42.99*
- Vollständig implantierbar Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ *86.08.00*
- - , sonstige ¬ *86.08.99*
- - Zur intra thekal und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.21*
- - Zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ *86.08.20*
- - Zur intraventrikulär Infusion mit konstanter Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.11*
- - Zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ *86.08.10*
- Vorrichtung
- - Dynamisch Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Wund –*Fortsetzung*
- - Katheters ¬ *97.15*
- - Tamponade drain ¬ *97.16*
- Zahn einlage ¬ *97.22*
- Zervikal Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.62*
- Zysto stomie Katheters ¬ *59.94*
- ¬
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren aufblasbaren Penis prothese ohne *64.96*
- - - Kardial
- - - - Resynchronisations vorrichtung ohne *37.79*
- - - - Vorrichtung / Pulsgenerator ohne *37.79*
- - Operatives *97.29*

Erwachsen
- Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung (Basis prozedur) des *99.B7.1*
- Intermediate Care Unit IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung des *99.B8.1*
- ¬
- - Aufwändige Diagnostik psychiatrisch und psychosomatisch Störungen und Verhaltens störungen bei *94.14*
- - Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*

Erweiternde Lamino plastik ¬ *03.09*

Erweitert
- Abdominoperineal abdominosakral Rektum resektion ¬ *48.5X.11*
- Anterior Resektion ¬ anterior Rektum resektion , *48.63.10*
- Apparativ überwachte Interventionell Schmerz diagnostik mit standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ *93.A0.11*
- Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Therapie als *94.7X.12*
- Cholezyst ektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.43*
- Exzision regional Lymphknoten ¬ *40.3*
- Genetisch Testung Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik (Chromosomen analyse oder *99.A2.11*
- Hemi kol ektomie rechts und links ¬ *45.79.21*
- Hysterektomie ¬ *68.4*
- Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.21*
- Posterior sagittale Ano rekto plastik mit Eingriff an Nachbar Organ ¬ *49.79.12*
- Radikal
- - Mast ektomie ¬ *85.47*
- - - Beidseitig *85.48*
- - - Einseitig *85.47*
- - ¬ Kolp ektomie , *70.4X.30*
- Sigma resektion ¬ *45.79.20*
- Subtotal Kolon resektion ¬ *45.79.22*
- Teil resektion Dickdarm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Total
- - Kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol ektomie , *45.8X.20*

Erweitert –*Fortsetzung*
- Total –*Fortsetzung*
- - Prokto kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol ektomie , *45.8X.30*
- ¬ Lob ektomie Lunge , *32.42.30*

Erweiterung
- Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ plastisch *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ plastisch *46.43.10*
- Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne *35.82*
- Gehör gangs ¬ *18.6X.10*
- Pyelo ureteral Übergang ¬ Perkutan - transrenal *55.05*
- Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ *81.83.33*
- ¬ Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.41.11*
- - , Bilob ektomie , mit angioplastisch *32.42.43*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastisch *32.42.42*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch *32.42.44*
- - , Bilob ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.41*
- - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch *32.42.23*
- - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch *32.42.22*
- - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch *32.42.24*
- - , offen chirurgisch , mit radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.21*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch *32.42.13*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch *32.42.12*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch *32.42.14*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch *32.42.11*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch *32.41.13*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch *32.41.12*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch *32.41.14*

Erweiterungs
- Plastik
- - Glottis endo laryngeal) ¬ *31.69.20*
- - Tracheo stoma ¬ *31.79.10*
- Verschmälerungs plastik Darm ¬ *46.79.30*

Erworbenen Ventrikel septum defektes ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak extraktion Katarakts ¬ *13.19*

Erythro
- Phorese ¬ Therapeutisch *99.73*
- Zytophorese ¬ Therapeutisch *99.73*

Erythrozyten konzentrat TE ¬ Transfusion von *99.04*

Erzeugen
- Aorto apikal Shunts ¬ *35.93*
- Conduits
- - Linkem Ventrikel Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ *35.94*
- Shunts rechten Ventrikel und der (distal) Pulmonal arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägeriger Kinder ¬ *93.82*

Escharo tomie ¬ *86.09*

ESWL
- Gallenblase Gallengang ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [*98.52*
- Lokalisation ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [*98.59*
- Niere Ureter Blase ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [*98.53*

Ethmoid ektomie
- Endo nasal transmaxillär ¬ *22.63.11*
- ¬ *22.63.00*
- - Spheno *22.9X.14*
- - *22.63.99*
- - *22.63.10*

Ethmoidal zellen ¬ Exzision von *22.63*

Ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis Nasen neben höhle ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoido tomie ¬ *22.51*

Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F-18 - *92.19.03*

Evakuation
- Hämatoms
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retropubisch Raum Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva Vagina ¬ *75.92*
- Inzisions Hämatoms Perineum ¬ *75.91*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Niere zyste ¬ *55.01*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Vorder Augen kammer ¬ Therapeutisch *12.91.00*
- - Therapeutisch *12.91.99*

Evaluation
- Aufnahme
- - Patienten Warteliste zur Niere transplantation ¬ Vollständig *89.07.10*
- - - Zur Dünndarm transplantation ¬ Teilweise *89.07.26*
- - - Zur Dünndarm transplantation ¬ Vollständig *89.07.16*
- - - Zur Dünndarm transplantation ¬ Vollständig *89.07.36*
- - - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Teilweise *89.07.23*

Evaluation *–Fortsetzung*
- Aufnahme *–Fortsetzung*
- - Patienten Warteliste zur Niere transplantation ¬ Vollständig *–Fortsetzung*
- - - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Vollständig *89.07.33*
- - - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Vollständig *89.07.13*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Teilweise *89.07.21*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Vollständig *89.07.11*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Vollständig *89.07.31*
- - - Zur Leber transplantation ¬ Teilweise *89.07.24*
- - - Zur Leber transplantation ¬ Vollständig *89.07.34*
- - - Zur Leber transplantation ¬ Vollständig *89.07.14*
- - - Zur Lunge transplantation ¬ Teilweise *89.07.22*
- - - Zur Lunge transplantation ¬ Vollständig *89.07.32*
- - - Zur Lunge transplantation ¬ Vollständig *89.07.12*
- - - Zur Niere transplantation ¬ Teilweise *89.07.20*
- - - Zur Niere transplantation ¬ Vollständig *89.07.30*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Teilweise *89.07.25*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Vollständig *89.07.35*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Vollständig *89.07.15*
- - Verbleib Patienten auf eine (r) Warteliste zur Niere transplantation ¬ Re - *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Dünndarm transplantation ¬ Re - *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Re - *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Lunge transplantation ¬ Re - *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.45*
- Augen binden test ¬ Audiologische *95.43*
- Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinisch *89.07.99*
- Herausnahme Patienten Warteliste zur Niere transplantation ¬ Re - *89.07.51*
- - Zur Dünndarm transplantation ¬ Re - *89.07.57*
- - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Re - *89.07.54*
- - Zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.52*
- - Zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.55*
- - Zur Lunge transplantation ¬ Re - *89.07.53*
- - Zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.56*
- Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische *95.43*
- Maskierung ¬ Audiologische *95.43*

Evaluation *–Fortsetzung*
- Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständig *89.07.61*
- Simulations Tests ¬ Audiologische *95.43*
- Verzögert Feedback ¬ Audiologische *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ Audiologische *95.43*
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologische *95.43*
- - Berufs *93.85*
- - Logopädische Diagnostik Prothetisch *93.70.0A*

Evans Behebung Klump fusses ¬ Operation nach *83.84*

Eventeration
- Prothese ¬ Versorgung einer *53.61*
- ¬ Versorgung einer *53.51*

Eversion invertierten Brustwarze ¬ chirurgisch *85.87.13*

Eversions endarter ektomie ¬ *38.1*

Evertierten Tränen pünktchens ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- Augapfels ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch wand ¬ Wieder verschluss bei postoperativ *54.61*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie , Becken - *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie , Becken - *57.71.50*
- - ¬ Becken - *57.71*
- Orbita ¬ *16.59*
- ¬ Becken - *68.8*

EVLT ¬ Endo venös Laser therapie von Varizen [*38.59.51*

Evozierte Potentiale
- AEP ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell *95.23*

Ex-vivo
- Gefäss behandlung ¬ *00.16*
- Kultur ¬ Transfusion Leuko zyten nach *99.09.30*

Exartikulation
- Daumen ¬ Amputation und *84.02*
- Finger ausgenommen Daumen ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (*84.11*
- Sprung gelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*
- ¬
- - Ellenbogen - *84.06*
- - Hand gelenks - *84.04*
- - Hüft - *84.18*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Knie - *84.16*
- - Schulter gelenk - *84.08*

Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.10*

Exenteration

Exenteration –*Fortsetzung*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.50*
- - ¬ Becken Eviszeration (*57.71*
- Orbita
- - Entfernen benachbarter Struktur , n.n.bez. ¬ *16.51.00*
- - - , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.10*
- - - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.11*
- - - ¬ Sonstige *16.51.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - ¬ Sonstige *16.59.11*
- - M. temporalis Transplantat ¬ *16.59*
- - Therapeutisch Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ *16.52.00*
- - - Knochen , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.10*
- - - Knochen , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.11*
- - - Knochen ¬ Sonstige *16.52.99*
- - ¬ Sonstige *16.59.00*
- - - Sonstige *16.59.99*

Exenterations höhle
- Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundär Transplantat in eine *16.65.10*
- ¬
- - Revision einer *16.66*
- - Sekundär Transplantat in eine *16.65.00*
- - - In eine *16.65.99*

Exfoliation Haut ¬ Chemisch *86.24*

Exostosen
- Abtragung Gehör gang ¬ *18.29*
- Resektion
- - Hallux valgus ¬ Sonstige *77.59*
- - Weichteil korrektur
- - - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.52*
- - - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.51*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer *77.53*

Expander ¬
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit Gewebe *18.71.11*
- - Total mit Gewebe *18.71.21*
- Transfusion von Blut *99.08*

Expanders
- Bauch region ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.16*
- Brustwand Rücken ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.15*
- Extremität ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.18*
- Hals ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.11*
- Hand ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.14*
- Haut Weichteil Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe *86.05*
- Kopf

Expanders –*Fortsetzung*
- Kopf –*Fortsetzung*
- - Haut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer *86.93*
- - ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.10*
- Lippe ¬ Einsetzen Gewebe *27.59.60*
- Mamma ¬
- - Einsetzen Gewebe *85.95*
- - Entfernen eines (mehrerer) Gewebe *85.96*
- Muskel Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe *85.95*
- Schulter Ober arm ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.12*
- Unterarm ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.13*
- ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.00*
- - *86.93.99*

Expandierbaren prothetisch Titan Rippe VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von vertikal *78.41.30*

Explantation
- Entfernen
- - Kreislauf unterstützend System ¬ *97.44*
- - Perkutan extern herzunterstützend System ¬ *97.44*
- Radioaktiv Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und *02.99.11*

Exploration
- Cavum uteri postpartal ¬ Manuell *75.7*
- Dekompression Spinal kanal ¬ Sonstige *03.09.00*
- - Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus
- - Behebung Obstruktion ¬ *51.42*
- - Stein entfernung ¬ *51.41*
- - ¬ *51.51*
- - - Laparoskopisch *51.11*
- - - Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein *51.98*
- Fistel gangs ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineale ¬ *07.51*
- - Epiphyse ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬ *07.00*
- - - Beidseitig *07.02*
- - - Einseitig *07.01*
- - Schilddrüse Inzision ¬ *06.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.10*
- Halses Inzision ¬ *06.09*
- Hand Sehne scheide
- - Extensoren ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- - ¬ *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- Knochen bohrung

Exploration –*Fortsetzung*
- Knochen bohrung –*Fortsetzung*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Femur , *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.10*
- - - Inzision am Becken knochen , *77.19.30*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.40*
- - - Inzision an der Wirbel säule , *77.19.20*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , *77.19.10*
- - - Inzision an Rippe und Sternum , *77.11.20*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.90*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung am (sonstigen) Femur , *77.15.10*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung am Humerus , *77.12.10*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung am Kalkaneus , *77.18.21*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung am Talus , *77.18.11*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an der Patella , *77.16.10*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.10*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Metatarsalia , *77.18.41*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und Ulna , *77.13.10*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.31*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und Fibula , *77.17.10*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Niere
- - Beckens ¬ *55.11*
- - ¬ *55.01*
- Oberflächlich Fossa Haut ¬ *86.09*
- Perirenal Umgebung ¬ *59.09*
- Perivesikal Gewebe ¬ *59.19*
- Retropubisch Raumes ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sehne scheide
- - Brustwand Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.01.10*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.01.15*
- - Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.01.11*
- - Unterarm ¬ *83.01.13*
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.99*

Exploration –*Fortsetzung*

- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Spinal
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.90*
- - Nerv wurzel ¬ *03.09*
- Thromb ektomie ¬ *35.99.99*
- Ventrikel shunts
- - Peripher Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- - ¬ Spülung und *02.41.00*
- - - Und *02.41.99*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritoneal Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬ *02.41*
- ¬
- - Freilegung Ureters (zur *56.99.10*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.12*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Nephro tomie offen chirurgisch zur *55.01.12*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie zur *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exsanguinations Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation

- Akromioklavikular gelenk ¬ Zysten *80.81.21*
- Discus articularis Kiefer gelenk mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünndarms
- - Dünndarm resektion Transplantation , postmortal ¬ Total *45.63.10*
- - ¬ Total *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Ellenbogen gelenk ¬ Zysten *80.82.12*
- Gehör knöchelchen ¬ *19.3*
- Gelenk
- - Fuss Zehe ¬ Zysten *80.88.50*
- - Lokalisation ¬ Zysten *80.89.42*
- Hand gelenk ¬ Zysten *80.83.12*
- Hüft gelenk ¬ Zysten *80.85.12*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Zysten *80.81.11*
- Iliosakral gelenk ¬ Zysten *80.89.22*
- Inkus ¬ *19.3*
- Knie gelenk ¬ Zysten *80.86.12*
- Läsion Gewebe knöchern Gaumen ¬ total transoral *27.32.10*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Zysten *80.88.21*
- Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total *27.32.10*
- - Versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total *27.32.11*
- Sprung gelenk ¬ Zysten *80.87.12*
- - *80.87.22*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Zysten *80.89.12*
- Symphyse ¬ Zysten *80.89.31*
- Vagina ¬ Obliteration total *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Exstrophie Harnblase ¬ plastisch Rekonstruktion bei *57.86*

Exszision zusätzlich gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal *27.32.10*

- Total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal *27.32.11*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis , n.n.bez. ¬ *24.91.00*

- , sonstige ¬ *24.91.99*

Extensions Technik Kortiko tomie Osteotomie ¬ *78.3*

Extensoren ¬ Exploration Hand Sehne scheide , *82.01.10*

Exteriorisation

- Darms ¬ *46.03*
- Dickdarms ¬ *46.03*
- Dünndarms ¬ *46.01*
- Mikulicz erstes Stadium ¬ Darm *46.03*
- Ösophageal Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisierten

- Darm segments ¬ Resektion eines *46.04*
- Dickdarm segments ¬ Resektion eines *46.04*
- Dünndarm segments ¬ Resektion eines *46.02*

Extern

- Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Antro tomie Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - CT - gesteuerte Simulation für die extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.71*
- - - - - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.72*
- - - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.73*
- - - - Festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.74*
- - - ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.70*
- - - - Bestrahlungs simulation für *92.29.79*
- - ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.71*
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur *78.61.01*
- - Implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur *78.65.01*
- - Implantat entfernung an der Patella : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.66.01*
- - Implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur *78.69.11*

Extern –*Fortsetzung*

- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur –*Fortsetzung*
- - Implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur *78.69.41*
- Drainage Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Elektrode ¬ kardial Stimulation durch *99.62*
- Femur Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixation ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel fraktur mit *03.53.11*
- Fixations vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - Ring system ¬ Anlegen einer *84.72*
- - ¬ Computer (assistiert) (abhängige) *84.73*
- Herz massage ¬ Manuell *99.63*
- Herzunterstützend System ¬ *37.68*
- - Einsetzen von perkutan *37.68.00*
- - - Von perkutan *37.68.99*
- - Explantation [Entfernen] von perkutan *97.44*
- Herzunterstützungssystem ¬ Entfernen von *97.44*
- Humerus Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Autogen Transplantat , ohne *00.91.10*
- - Transplantat , mit *00.91.11*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenös Fistel mit *39.93*
- - Shunts mit *39.93*
- Kardio version ¬ *99.62*
- Karpalia Metakarpalia Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Knochen
- - Fixation invasiv ¬ Entfernen von intern oder *78.6*
- - Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.00*
- - - Knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Komponente Kochlea prothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*
- Patella Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Penis prothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Radius Ulna Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.00*

Extern –*Fortsetzung*
- Radius Ulna Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur –*Fortsetzung*

- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*
- Ring fixateur Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.62.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.69.21*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur *78.64.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.63.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur *78.69.31*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur *78.68.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.67.01*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.00*
- - (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Spital ¬ Postoperativ Versorgung von Patienten nach Herz operation in einem *93.36.10*
- Tarsalia Metatarsalia Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia Fibula Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.14*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.27*

Extern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*

- - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Der proximal Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - Von Rippe und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximal Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulna fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.20*
- - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.69.52*
- - Offen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - Fraktur der distal Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - Fraktur des Fibulaschafts mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.22*

Extern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur –*Fortsetzung*

- - - - Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femurschaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Fraktur der distal Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.26*
- - - - Fraktur der proximal Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - Fraktur der proximal Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Fraktur des Fibulaschafts mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Fraktur von Rippe und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.91*
- - - Proximal Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.11*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.13*
- - - Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.10*

Externa
- Interna ¬
- - A. carotis (communis) (*38.02*
- - - (communis) (*38.12*
- - - (communis) (*38.62*
- - - (communis) (*38.82*

Externa –*Fortsetzung*
- Interna ¬ –*Fortsetzung*
- - A. carotis (communis) (–*Fortsetzung*
- - - (communis) (*38.32*
- - - (communis) (*38.42*
- - Inzision V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis (*38.42*
- - - (*38.62*
- ¬
- - Stillung Epistaxis Ligatur der A. carotis *21.06*
- - V. iliaca *38.87.19*
- - - *39.32.49*

Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethral Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction Therapie ¬ *94.33*

Extirpation
- Lymphaden ektomie
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.14*
- - - Radikal Zervix stumpf *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.11*
- - - (abdominal) ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.21*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.13*
- - - - Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.23*
- - - ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.12*
- - - - Radikal Zervix stumpf *67.4X.22*
- - ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.20*
- - - Zervix stumpf *67.4X.29*
- ¬ radikal Zervix stumpf *67.4X.10*

Extra
- Anal Mukosa resektion Rehn - Delorme) ¬ *48.76.11*
- Bulbären Medikament trägers ¬ Einlegen eines *16.98.23*
- Duralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum Entleeren eines *01.24*
- Kapsuläre Extraktion Linse
- - Einfaches Aspirations - (und Irrigations -) Verfahren ¬ *13.3*
- - Inferior temporalen Zugang ¬ *13.51*
- - Linear Extraktions verfahren ¬ *13.2*
- - ¬ Sonstige *13.59*
- Kraniell
- - A. vertebralis ¬ Transposition der *39.59.11*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion der *39.59.32*
- - Arterie
- - - Kopf Hals ¬ Inzision von *38.02.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - - Mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.12*
- - - - ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss von *38.82.10*
- - - - ¬ Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - - Vene ¬ Duplex - Sonographie der supra aortal *88.71.14*
- - - ¬ Perkutan Einsetzen von Stent (s) an sonstigen prä zerebral (*00.64*

Extra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (*39.76.00*
- - - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral (en) (*39.76.60*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (*39.76.99*
- - - (en) , sonstige. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral (en) (*39.76.69*
- - - (en) ¬ Perkutan Ather ektomie an prä zerebral (en) (*39.76.40*
- - - (en) ¬ Perkutan Ballon angio plasie an prä zerebral (en) (*39.76.10*
- - - (en) ¬ Perkutan Blade angio plasie an prä zerebral (en) (*39.76.20*
- - - (en) ¬ Perkutan Laser angio plasie an prä zerebral (en) (*39.76.30*
- - - (en) ¬ Perkutan Rotations thromb ektomie an prä zerebral (en) (*39.76.61*
- - - Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive Embolisation von *39.72.20*
- - - - , sonstige ¬ Selektive Embolisation von *39.72.29*
- - - - Mit adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.24*
- - - - Mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.22*
- - - - Mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.21*
- - - - ¬ Perkutan endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus *39.76.70*
- - - - ¬ Perkutan selektive Thrombo lyse an *39.76.50*
- - - ¬ Perkutan stentgestützte Thromb ektomie an *39.76.62*
- - Hirn
- - - Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (IVUS) , *00.21*
- - - - Intravaskulär Bildgebung von *00.21*
- - - Nerv
- - - - Epineural primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - - Interfaszikulär primär und Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - Primär ¬ Epineural Naht von *04.3X.10*
- - - - - ¬ Interfaszikulär Naht von *04.3X.30*
- - - - Sekundär ¬ Epineural Naht von *04.3X.20*
- - - - - ¬ Interfaszikulär Naht von *04.3X.40*
- - - - ¬ Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- - - - - Destruktion von *04.2X.20*

Extra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Hirn –*Fortsetzung*
- - - Nerv –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von –*Fortsetzung*
- - - - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an *04.11.20*
- - - - - Offen Biopsie an *04.12.20*
- - - - - Sonstige Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - - Sonstige Inzision an *04.04.20*
- - - - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- - Intra kraniell Gefäss - Bypass ¬ *39.28*
- - Lokalisation ¬ Ventrikel shunt zu *02.39*
- - Vene Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Inzision von *38.02.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss von *38.82.20*
- - - , sonstige ¬ Inzision von *38.02.29*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss von *38.82.29*
- - - Mit Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.32.20*
- - - Mit Anastomose ¬ Resektion von oberflächlich *38.32.22*
- - - ¬ Inzision von sonstigen Tief *38.02.28*
- - - ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss von sonstigen Tief *38.82.22*
- - ¬ Dekompression kranial Nerv , *04.42.20*
- Peritoneal
- - Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- - Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , *54.0X.10*
- - Raum anschliessend Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder *74.3*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.2X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.2X.20*
- - - ¬ *74.2*
- - - - *74.2X.99*
- - - - *74.2X.00*
- Pleurale Drainage ¬ *34.01*
- Pyramidal motorisch Krankheit Dauer ¬ Multimodal Komplex behandlung bei *99.B4*
- Tubaren ektopisch Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Zerebral
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.32*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.32*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.31*
- - - - Bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.31*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.30*

Extra –*Fortsetzung*
- Zerebral –*Fortsetzung*
- - Intensitäts modulierte –*Fortsetzung*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : –*Fortsetzung*
- - - - Therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.30*
- - ¬
- - - Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , *92.33.11*
- - - - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.39*
- - - - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.11*
- - - Radio chirurgie mit Photonen n.n. bez. , *92.31.10*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.02*

Extraanatomisch ¬
- Obturator Bypass (*39.25.30*
- Peripher Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.29.30*
- - - Shunt oder - Bypass , *39.29.39*

Extrakorporal
- Immun adsorption
- - Regenerierbarer Säule ¬ *99.76.10*
- - - ¬ *99.76.11*
- - ¬ *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- Lunge unterstützung pumpenlos PECLA) ¬ *39.65.40*
- Pumpe
- - Kreisel pumpe Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.10*
- - - Pumpe) , biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.5*
- - - Pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.12*
- - - Pumpe) , biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.12*
- - - Pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.10*
- - - Pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.19*
- - - Pumpe) , sonstige ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.19*
- - - Pumpe) , univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.4*
- - - Pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.11*
- - - Pumpe) , univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.11*
- - ¬ Entfernung einer *37.64.20*
- Reinigung malignen Zellen Knochenmarks ¬ Mit *41.09*

Extrakorporell
- Induziert Schock wellen ¬ Desintegration von Stein durch *98.5*
- Leber assistierung ¬ *50.92*
- Membran oxygenierung ECMO Prä - ECMO - Therapie , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.65*

Extrakorporell –*Fortsetzung*
- Membran oxygenierung ECMO Prä - ECMO - Therapie , nach Dauer der Behandlung ¬ –*Fortsetzung*
- - - ECMO - Therapie , n.n.bez. ¬ *39.65.00*
- Photo
- - Chemo therapie ¬ *99.88*
- - Pherese ¬ *99.88*
- Stoss wellen Litho tripsie mit Einsetzen eines Stents ¬ *98.5*
- - [ESWL] anderer Lokalisation ¬ *98.59*
- - [ESWL] von Gallenblase und / oder Gallengang ¬ *98.52*
- - [ESWL] von Niere , Ureter und / oder Blase ¬ *98.51*
- - [ESWL] von Pankreas ¬ *98.53*
- Zirkulation ECC
- - Milder Hypothermie (32 - 35°C) ¬ *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32°C) ¬ *39.61.12*
- - Normothermie (mehr als 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie (unter 20°C) ¬ *39.61.14*
- - Tief Hypothermie (20 bis unter 26°C) ¬ *39.61.13*
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*

Extraktion
- Absaugen Endoskop ¬ Perkutan Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ partiell *72.51*
- - - Am nachfolgenden Kopf ¬ total *72.53*
- - - ¬ Sonstige total *72.54*
- - ¬ partiell *72.52*
- Einzeitig ¬ Einsetzen Intra okular linse anlässlich einer Katarakt *13.71*
- Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn *23.19*
- Episiotomie ¬ Vakuum *72.71*
- Katarakts ¬ Erysiphak *13.19*
- Körbchen extraktion ¬ Perkutan Entfernen von Harnstein (en) durch Schlinge *55.03*
- Laktierenden Brust ¬ Milch *99.98*
- Linse
- - Einfaches Aspirations Irrigations -) Verfahren ¬ Extra kapsuläre *13.3*
- - Inferior temporalen Zugang ¬ intra kapsulär *13.11*
- - - ¬ Extra kapsuläre *13.51*
- - Linear Extraktions verfahren ¬ Extra kapsuläre *13.2*
- - ¬ *13.19*
- - - Extra kapsuläre *13.59*
- - - Intra kapsulär *13.19*
- - - Kryo *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- Milchzahns ¬ *23.01*
- Stein
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ Perkutan *51.96*
- - - Pancreaticus ¬ endoskopisch *52.94*
- - - - , laparoskopisch ¬ *52.95.11*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - Gallengang ¬ *51.99.10*

Extraktion –*Fortsetzung*
- Stein –*Fortsetzung*
- - Gallengang ¬ –*Fortsetzung*
- - - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan *51.98.11*
- - Gallenweg ¬ Laparoskopisch *51.88*
- - - Endoskopisch *51.88*
- Zahn wurzel restes ¬ *23.11*
- Zahns ¬ *23.09*
- ¬
- - Chirurgisch Zahn *23.19*
- - Innere Kombiniert Wendung ohne *73.21*
- - - Mit *73.22*
- - Katarakt *13.19*
- - - *13.69*
- - Perkutan Entfernen Harnstein (en) durch Schlinge extraktion oder Körbchen *55.03*
- - Vakuum *72.79*
- - Zahn *23.09*

Extraktions verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch linear *13.2*

Extremität
- Anastomose
- - Tief Vene ¬ Resektion von Vene der unteren *38.39.10*
- - ¬ Resektion von Gefäss der oberen *38.33.00*
- - - Arterie der oberen *38.33.10*
- - - - Der unteren *38.38.99*
- - - - Der unteren *38.38.00*
- - - Oberflächlich Vene der oberen *38.33.23*
- - - Tief Vene der oberen *38.33.22*
- - - Vene der oberen *38.33.20*
- - - - Der unteren *38.39.99*
- - - - Der unteren *38.39.00*
- - - Von Gefäss der oberen *38.33.99*
- Angabe Lokalisation ¬ Verlängerungs osteotomie an *78.30*
- Bein phlebo graphie ¬ Darstellung der unteren *88.66*
- Entwicklung Haut lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- Epineural
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpfes und der unteren *04.79.14*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpfes und der unteren *04.6X.50*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Arterie der oberen *38.43.10*
- - - Der unteren *38.48.99*
- - - Der unteren *38.48.00*
- - Gefäss der oberen *38.43.00*
- - - Der oberen *38.43.99*
- - Tief Vene der oberen *38.43.28*
- - - Vene der unteren *38.49.10*
- - Vene der oberen *38.43.20*
- - - Der oberen *38.43.29*
- - - Der unteren *38.49.00*
- - - Der unteren *38.49.99*
- Fuss ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren *98.29*
- Geschlossen Lappen ¬ Amputation einer unteren *84.10*

Extremität –*Fortsetzung*

- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss der oberen *39.56.20*
- - Rekonstruktion von Arterie der oberen *39.56.21*
- - Rekonstruktion von Arterie der unteren *39.56.61*
- - Rekonstruktion von Gefäss der oberen *39.56.29*
- - Rekonstruktion von Gefäss der unteren *39.56.69*
- - Rekonstruktion von Gefäss der unteren *39.56.60*
- - Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der oberen *39.56.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der unteren *39.56.63*
- Hand
- - Wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- - ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.18*
- Interfaszikulär
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des Rumpfes und der unteren *04.79.25*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des Rumpfes und der unteren *04.6X.51*
- Kinetischer Traktion ¬ Implantation von intern Verlängerungs vorrichtung der *84.53.00*
- - Von intern Verlängerungs vorrichtung der *84.53.99*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral Vene und anderer Vene der unteren *88.66*
- Lappen deckung ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- Naht
- - Dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinter Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - Apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*
- - - Apparates mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorder Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Perfusion ¬ Isoliert *39.97.10*

Extremität –*Fortsetzung*

- Prothese ¬ Implantation Anpassen einer *84.40*
- Schulter ¬ PTKI
- - Arterie der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegt Gefäss der oberen *00.4B.41*
- - Vene der oberen *00.4B.21*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss der oberen *39.57.20*
- - Plastisch Rekonstruktion von Arterie der oberen *39.57.21*
- - Plastisch Rekonstruktion von Arterie der unteren *39.57.61*
- - Plastisch Rekonstruktion von Gefäss der oberen *39.57.29*
- - Plastisch Rekonstruktion von Gefäss der unteren *39.57.60*
- - Plastisch Rekonstruktion von Gefäss der unteren *39.57.69*
- - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der oberen *39.57.23*
- - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der unteren *39.57.63*
- Thorakal Aorta ¬ Arterio graphie , oberen *88.42.10*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.2B*
- Wechsel ¬ Revision
- - Gelenk prothese an der oberen *81.97.10*
- - Gelenks ersatzes der unteren *81.59.10*
- - ¬ (Obere) (untere) *88.94*
- - Abfluss Operation Lymph ödem einer *40.9*
- - Amputation an der oberen *84.00*
- - - Der unteren *84.10*
- - - Frischen traumatischen Amputation einer oberen *84.00*
- - - - Amputation einer unteren *84.10*
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen an der unteren *86.78.48*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen an der unteren *86.78.28*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenk der *86.88.50*
- - Arterio graphie der unteren *88.48*
- - - A. femoralis und anderer Arterie der unteren *88.48.00*
- - - - Femoralis und anderer Arterie der unteren *88.48.99*
- - - Der oberen *88.49*
- - Augmentation Sehne , Untere *83.88.16*
- - Burs ektomie , Untere *83.5X.16*
- - Burso tomie , Untere *83.03.16*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - Arterie der oberen *38.83.10*
- - - - Der oberen *38.83.19*
- - - - Der unteren *38.88*
- - - Gefäss der oberen *38.83.00*
- - - - Der oberen *38.83.99*
- - - Tief Vene der oberen *38.83.21*

Extremität –*Fortsetzung*

- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Chirurgisch Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Vene der oberen *38.83.20*
- - - - Der oberen *38.83.29*
- - - - Der unteren *38.89*
- - Coil Embolisation Verschluss von Gefäss der oberen *39.79.21*
- - - Von Gefäss der unteren *39.79.27*
- - Cross ektomie Stripping von Varizen der unteren *38.59.20*
- - Debridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.98*
- - Deckung Defekts Faszie , Untere *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Untere *83.19.26*
- - Duplex Sonographie oberflächlich Vene systems der unteren *88.79.75*
- - Durchtrennung
- - - Muskels , Untere *83.19.16*
- - - Quetschen Crushing) von Nerv des Rumpfes und der unteren *04.03.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.26*
- - - Weichteil , Untere *83.19.96*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der unteren *86.93.18*
- - Endarter ektomie Gefäss der oberen *38.13*
- - - Der unteren *38.18.00*
- - - Der unteren *38.18.99*
- - Entfernen intern Verlängerungs Vorrichtung der *78.6*
- - Ersetzen Gipses an der oberen *97.11*
- - - An der unteren *97.12*
- - Exploration Sehne scheide , Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Arterie der oberen *38.63.10*
- - - - Der oberen *38.63.19*
- - - - Der unteren *38.68.00*
- - - - Der unteren *38.68.99*
- - - Avulsion Nerv des Rumpfes und der unteren *04.07.43*
- - - Gefäss der oberen *38.63.00*
- - - - Der oberen *38.63.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Untere *83.39.24*
- - - - Muskel , Untere *83.32.14*
- - - - Sehne scheide , Untere *83.31.16*
- - - - - , Untere *83.39.14*
- - - Sehne scheide , Untere *83.49.16*
- - - Tief Vene der oberen *38.63.21*
- - - Vene der oberen *38.63.20*
- - - - Der oberen *38.63.29*
- - - - Der unteren *38.69*
- - - Weichteil , Untere *83.49.36*
- - Faszi ektomie , Untere *83.44.16*
- - Faszie transplantation , Untere *83.82.16*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Untere *83.14.16*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Untere *83.09.16*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterie der unteren *39.29.10*
- - - An Arterie der oberen *39.29.20*
- - - An Arterie der unteren *39.29.19*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff Implantation einer Endo prothese an Gelenk der oberen *81.96.95*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie an Nerv der unteren *04.11.40*
- - Gewebe reduktions plastik an der unteren *86.83.17*
- - Grossflächig
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.18*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der unteren *86.22.28*
- - - Heterolog Haut transplantation an die untere *86.65.27*
- - - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.27*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die untere *86.67.27*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- - Haut traktion einer *93.46*
- - Implantation von intern Verlängerungs vorrichtung der *84.54*
- - - Intern Verlängerungs vorrichtung der *84.54*
- - Inzision
- - - Arterie der oberen *38.03.10*
- - - - Der unteren *38.08.00*
- - - - Der unteren *38.08.99*
- - - Drainage Haut und Subkutan gewebe der oberen *86.04.12*
- - - - Und Subkutan gewebe der unteren *86.04.16*
- - - Gefäss der oberen *38.03.00*
- - - - Der oberen *38.03.99*
- - - Nerv Rumpfes und der unteren *04.04.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.16*
- - - Tief Vene der oberen *38.03.38*
- - - - Der unteren *38.09.10*
- - - Vene der oberen *38.03.30*
- - - - Der oberen *38.03.39*
- - - - Der unteren *38.09.00*
- - - - Der unteren *38.09.99*
- - - Weichteil , Untere *83.09.96*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an Arterie der oberen *39.79.71*
- - - Laser , an Gefäss der unteren *39.79.75*
- - - Radio frequenz an Arterie der oberen *39.79.81*
- - - Radio frequenz an Gefäss der unteren *39.79.85*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut transplantation an die untere *86.65.17*
- - - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.17*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die untere *86.67.17*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Temporär –*Fortsetzung*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut der unteren *86.78.38*
- - Kompartment resektion , Untere *83.49.26*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der unteren *86.84.18*
- - Lappenstiel durchtrennung Lappen plastik , Untere *83.19.36*
- - Ligatur Stripping Varizen der oberen *38.53*
- - - Der unteren *38.59.99*
- - - Der unteren *38.59.00*
- - Lokal regional Perfusion der oberen *39.97*
- - - Der unteren *39.97*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Untere *83.91.16*
- - Lympho graphie der oberen *88.34*
- - - Der unteren *88.36*
- - Muskel
- - - Plastik , Untere *83.87.16*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.77.16*
- - Myektomie , Untere *83.45.16*
- - Myotomie , Untere *83.02.16*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Kapsel Ligament der oberen *81.93.00*
- - - - Der oberen *81.93.99*
- - - - Der übrigen unteren *81.95.99*
- - - - Der übrigen unteren *81.95.00*
- - - Muskel Faszie , Untere *83.65.16*
- - - Sehne , Untere *83.64.16*
- - - - Scheide , Untere *83.61.16*
- - Offen
- - - Biopsie Nerv der unteren *04.12.35*
- - - Guillotine Amputation an den oberen *84.00*
- - - - Einer unteren *84.10*
- - Operationen
- - - Kongenital Anomalie der sonstigen oberen *84.99.11*
- - - - Der sonstigen unteren *84.99.12*
- - - Muskel Faszie und Bursa , Untere *83.99.26*
- - - Sehne , Untere *83.99.16*
- - Orthopädische Amputation an einer oberen *84.00*
- - - Einer unteren *84.10*
- - Perkutan transluminal Angio plastik (PTA) an Gefäss der oberen *39.50*
- - - Plastik (PTA) an Gefäss der unteren *39.50*
- - Phlebo graphie Vene der oberen *88.69*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie , Untere *83.89.96*
- - - - Muskel , Untere *83.87.96*
- - - - Sehne , Untere *83.88.96*
- - - Rekonstruktion

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Arterie der oberen *39.59.41*
- - - - - Der unteren *39.59.81*
- - - - Gefäss der oberen *39.59.40*
- - - - - Der oberen *39.59.49*
- - - - - Der unteren *39.59.89*
- - - - - Der unteren *39.59.80*
- - - - Tief Vene der oberen *39.59.48*
- - - - - Vene der unteren *39.59.88*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Untere *83.74.16*
- - - Sehne , Untere *83.73.16*
- - Replantation , Obere *84.29.10*
- - - , Untere *84.29.20*
- - Revision
- - - Amputations stumpfes , Untere *84.3X.13*
- - - Gelenk prothese an der oberen *81.97.00*
- - - - An der oberen *81.97.99*
- - - Gelenks ersatzes der unteren *81.59.00*
- - - - Der unteren *81.59.99*
- - - Gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat der unteren *86.75.17*
- - - Haut plastik an der unteren *86.89.88*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Untere *83.88.36*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Untere *83.88.26*
- - - Rück verlagerung , Untere *83.72.16*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.75.16*
- - - Transplantation , Untere *83.81.16*
- - - Transposition , Untere *83.76.16*
- - - Verlagerung , Untere *83.71.16*
- - Sekundär Naht Sehne , Untere *83.62.16*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von Gefäss der oberen *39.79.41*
- - - - Ballons von Gefäss der unteren *39.79.48*
- - - Embolisierenden Flüssigkeit von Gefäss der oberen *39.79.31*
- - - - Flüssigkeit von Gefäss der unteren *39.79.37*
- - - Partikeln von Gefäss der oberen *39.79.61*
- - - - Von Gefäss der unteren *39.79.67*
- - - Schirmen von Gefäss der oberen *39.79.51*
- - - - Von Gefäss der unteren *39.79.57*
- - Skelett röntgen der oberen *88.24*
- - - Der unteren *88.29*
- - Temporär Weichteil deckung an der unteren *86.88.97*
- - Tenodese , Untere *83.88.46*
- - Tenon ektomie , Untere *83.42.16*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere *83.82.46*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Untere *83.82.26*
- - - Nerv Rumpfes und der unteren *04.5X.13*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Transplantation –*Fortsetzung*

- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Untere *83.82.36*
- - Transposition
- - - Arterie der oberen *39.59.13*
- - - - Der unteren *39.59.21*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerv des Rumpfes und der unteren *04.6X.74*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Untere *83.89.16*
- - Weichteil Radiographie der oberen *88.35*
- - - Der unteren *88.37*

Exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit invasiv Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon *99.B5.20*

F Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - Diagnostik mit 18 - *92.19.04*

F-18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit *92.19.03*

Face lifting ¬ *86.82*

Facett rhizo tomie ¬ *03.96*

Facette
- Gelenks Prothese ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von *84.84*
- - Revision von *84.85*
- Inzision ¬ Perkutan Denervierung einer *03.96.10*
- Kryo denervation ¬ Perkutan Denervierung einer *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutan Denervierung einer *03.96.11*
- ¬
- - Arthro plastik einer *84.84*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum Ersetzen einer *84.85*
- - Perkutan Denervierung einer *03.96.00*
- - - Einer *03.96.99*

Fach spaltung Hand ¬ Inzision an den Weichteil der Hand , Sehne *82.09.10*

Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*

Faden
- Drainage Anal fistel ¬ *49.99.10*
- Operation ¬ Sehne *35.32*
- ¬
- - Durchtrennung Sehnen *35.32*
- - Verlagerung Sehnen *35.32*

Fadenrekonstruktion ¬ Sehne *35.32*

Fähigkeit ¬ Beurteilung Testaments *94.11*

Fahrrad ergometer ¬ kardial Belastungs test auf dem *89.43*

Faktor alpha ¬ Therapie Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor nekrose *99.28.13*

Faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut gerinnungs *99.06.10*
- Transfusion
- - Anti hämophilen *99.06*
- - Gerinnungs *99.06.00*
- - - *99.06.99*

Falciforme hepatis ¬ Exzision Ligamentum *54.4*

Fall besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre (Tumor -) *89.93*

Fallot
- Tetra logie
- - Ausfluss
- - - Trakt - Graft ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - - Traktprobleme ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - Entfernung vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - Prothese Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*
- - Pulmonal klappe - Komissurotomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer *35.81*

Fallot –*Fortsetzung*
- Tetra logie –*Fortsetzung*
- - ¬ Total korrektur einer *35.81*
- Typ ¬ Korrektur Double - outlet - right - ventricle vom *37.99.21*

Falsch mündenden Pulmonal vene
- Erweiterung des Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von total *35.82*
- Korrektur eines Vorhof septum defekts (mit Prothese) ¬ Einzeitig Total korrektur von total *35.82*
- Ligatur der Vene mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitig Total korrektur von total *35.82*
- ¬ Total korrektur von total *35.82*

Falte ¬ plastisch Rekonstruktion Epikanthus *08.59*

Falten ¬ Operative Beseitigung Haut *86.82*

Falz ¬
- Debridement Nagel Nagel bett oder Nagel *86.27*
- Entfernen Nagel Nagel bett oder Nagel *86.23*
- Inzision Drainage Nagel , Nagel bett oder Nagel *86.04.17*

Familien therapie ¬ *94.42*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff
- Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Markierung Sentinel Lymphnod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.21.11*
- -) ¬ Exzision eines axillär Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.23.11*
- -) ¬ Exzision eines inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.24.11*

Fascia profunda ¬ Resektion zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Fasern Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.82*
- Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.83*

Faserstoff Netz ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszi ektomie
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio lyse ¬ *82.35.12*
- - ¬ Sonstige *82.35.00*
- - - Sonstige *82.35.99*
- Hohl hand ¬ *82.35.10*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*

Faszi ektomie –*Fortsetzung*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.44.13*
- ¬ Sonstige *83.44.00*
- - Sonstige *83.44.99*

Faszial Hysterektomie Semm ¬ Laparoskopisch intra *68.31*

Faszie
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.14*
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - Sonstige plastisch Operationen an der *83.89.94*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.14*
- - - ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.24*
- - Extremität ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.16*
- - - Operationen an Muskel , *83.99.26*
- - Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel , Sehne , *83.29*
- - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.10*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.15*
- - - Und Gesäß ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.19*
- - - Operationen an Muskel , *83.99.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.12*
- - - ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.22*
- - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.11*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.21*
- - Unterarm ¬
- - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.13*
- - - Operationen an Muskel , *83.99.23*
- - ¬
- - - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , *83.91.00*
- - - - Von Muskel , Sehne , *83.91.99*

Faszie –*Fortsetzung*
- Bursa –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operationen Muskel , Sehne , *83.99.00*
- - - - , Sehne , *83.99.99*
- Extremität ¬
- - Deckung Defekts an einer *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.26*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.16*
- - Naht Muskel oder *83.65.16*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.96*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*
- Hand
- - Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*
- - ¬
- - - Naht an einer *82.46.10*
- - - - Muskel oder *82.46.00*
- - - - - Oder *82.46.99*
- - - Operationen an *82.99.20*
- - - - Muskel , Sehne und *82.99.00*
- - - - - , Sehne und *82.99.99*
- Kompartiments Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*
- Kopf Hals ¬
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.10*
- - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Lappens
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.26*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.20*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.29*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.22*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder *83.82.23*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.15*
- - ¬ Deckung eines Defekts an einer *83.89.25*

Faszie –*Fortsetzung*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder –*Fortsetzung*
- - ¬ Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - ¬ Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - ¬ Sonstige plastisch Operationen an der *83.89.95*
- - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - ¬ Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*
- Lokalisation ¬
- - Deckung Defekts an einer *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.29*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.29*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.19*
- - Naht Muskel oder *83.65.19*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.97*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von Adhäsion an *82.91*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.12*
- - Deckung eines Defekts an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.22*
- - Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.12*
- - Sonstige plastisch Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schlinge
- - Zunge ¬ *25.59*
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - Verfahren mit *08.32*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defekts an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastisch Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Transplantat

Faszie –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Finger ¬ plastisch Operation mit Muskel - oder *82.72.10*
- - Teilen Hand ¬ plastisch Operation mit Muskel - oder *82.72.11*
- - ¬ plastisch Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.00*
- - - An der Hand mit Muskel - oder *82.72.99*
- Transplantation
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.82.14*
- - Extremität ¬ *83.82.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.82.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- - Lokalisation ¬ *83.82.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.82.11*
- - Unterarm ¬ *83.82.13*
- - ¬
- - - Exzision Muskel oder *83.43.00*
- - - - Oder *83.43.99*
- - - Muskel - oder *83.82.00*
- - - - - oder *83.82.99*
- Unterarm ¬
- - Deckung Defekts an einer *83.89.23*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.23*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.13*
- - Naht Muskel oder *83.65.13*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*
- ¬
- - Entnahme Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Naht Muskel oder *83.65.00*
- - - Oder *83.65.99*
- - Plastisch Operationen an der *83.89.00*
- - - An der *83.89.99*
- - Plikatur der *82.89*
- - - Einer *83.89*
- - Sehne durchtrennung Hand *82.12*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*

Faszikuläre Nerv Anastomose ¬ Interkosto - *04.74.11*

Faszio
- Kutan Lappens
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.30*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.39*

Faszio –*Fortsetzung*
- Kutan Lappens –*Fortsetzung*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.33*
- Plastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- Aponeuro tomie
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - Extremität ¬ *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.14.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.14.11*
- - Unterarm ¬ *83.14.13*
- - ¬ *83.14.00*
- - - *83.14.99*
- Hand ¬ *82.12*
- ¬ Lösung Volkmann Kontraktur durch *83.14*
- - Durch *83.14*

Faziale
- Anastomose ¬
- - Akzessorio - *04.72*
- - Hypoglosso - *04.71*
- Nerv Anastomose ¬ Fazio - *04.74.10*

Fazialis
- Intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Kanals Dekompression Nerv ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.10*
- - Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.11*
- Monitoring ¬
- - Partiell Parotid ektomie ohne intraoperativ *26.31.10*
- - - Ektomie mit intraoperativ *26.31.11*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperativ *26.32.10*
- - - Ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperativ *26.32.11*
- ¬ Vollständig Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*

Fazio
- Faziale Nerv Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oral
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktion ¬ Nicht - instrumentell Diagnostik *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktion ¬ instrumentell Diagnostik *93.70.02*

Federnde Kraft einwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬

Feedback ¬ –*Fortsetzung*
- Audiologische Evaluation verzögert *95.43*
- Bio *94.39*

Fehlendes Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ plastisch Rekonstruktion von *78.4*

Fein nadel
- Aspiration ¬ Transthorakal Lunge biopsie (TTL) , mit *33.26.11*
- Biopsie Punktion Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.73*
- Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.74*

Felder
- Bildgestützt Einstellung ¬
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs *92.26.10*
- - - Therapie , bis zu 2 Bestrahlungs *92.26.11*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlungs *92.26.20*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlungs *92.26.21*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.24.11*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.25.21*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.25.12*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.25.22*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.25.13*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.24.21*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.24.22*
- - - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.24.12*
- Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs *92.23.03*
- ¬
- - Oberflächen strahlen therapie : Mehr als 2 Bestrahlungs *92.21.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 Bestrahlungs *92.22.02*
- - Tele kobalt gerät bis zu 2 Bestrahlungs *92.23.01*
- - - 3 bis 4 Bestrahlungs *92.23.02*

Feldern ¬
- Oberflächen strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlungs *92.21.01*
- Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlungs *92.22.01*

Feldes ¬ Untersuchung Gesicht *95.05*

Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von Knochen verankerungen am *20.99.10*

Felsenbeins
- Obliteration

Felsenbeins –*Fortsetzung*
- Obliteration –*Fortsetzung*
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell Resektion des *20.42.32*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell Resektion des *20.42.34*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell Resektion des *20.42.33*
- - ¬ Mastoid ektomie : partiell Resektion des *20.42.31*
- Subtotal Petros ektomie
- - Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des *20.42.21*
- - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des *20.42.24*
- - - Von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des *20.42.22*
- - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des *20.42.20*
- ¬ Mastoid ektomie partiell Resektion des *20.42.30*

Femoral
- Bypass
- - Aortal ¬ Aorto - iliaco - *39.25.10*
- - - - iliaco - *39.25.19*
- - ¬
- - - Aorto - *39.25.12*
- - - - Iliaco - *39.25.00*
- - - - - - *39.25.99*
- - - Iliaco - *39.25.20*
- - - - - *39.25.29*
- - - Ilio - *39.25.22*
- Cross over Bypass ¬ Femoro *39.29.33*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ Femoro *39.29.11*
- - Subclavia *39.29.31*
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitig Operation einer *53.21*
- - - Beidseitig Operation einer *53.31*
- - ¬
- - - Einseitig Operation einer *53.29*
- - - Operation einer *53.39*
- Komponente ¬
- - Partiell , nur *00.72*
- - Revision Hüft endo prothese , sowohl azetabulär als auch *00.70*
- - - Endo prothese , *00.72*
- Popliteal ¬ Duplex Sonographie der Arterie , iliaco *88.79.63*
- Tibialen patellaren Komponente Komponente) ¬ Ersetzen von der *00.80*
- Vene Vene Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.66*

Femoralis
- Anastomose communis superficialis ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- Arterie Extremität ¬ Arterio graphie der A. *88.48.00*
- - Arterio graphie der A. *88.48.99*
- Communis superficialis
- - Profunda) ¬ A. *38.68*
- - -) ¬ A. *38.88*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*

Femoralis –*Fortsetzung*

- Ersatz communis superficials ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V.poplitea
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.62*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion V. *39.59.82*
- - V. *38.09*
- - - *38.89*
- - - *38.69*
- - - *38.39*
- - - *38.59*
- - - *38.49*

Femoris

- Anastomose ¬ Resektion A. profunda *38.38.11*
- Ersatz ¬ Resektion A. profunda *38.48.11*
- ¬
- - Endarter ektomie A. profunda *38.18.11*
- - Inzision A. profunda *38.08.11*

Femoro

- Cruraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.13*
- Femoral
- - Cross over Bypass ¬ *39.29.33*
- - Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.11*
- Peronealer Bypass Graft ¬ *39.29*
- Popliteal Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.12*
- Tibialer Bypass Graft anterior) (posterior) ¬ *39.29*

Femoropedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.14*

Femur

- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.05.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.05.19*
- Draht intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.15.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.15.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.05.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.05.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochen bohrung
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.15.20*
- - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am (sonstigen) *77.15.10*
- Fraktur

Femur –*Fortsetzung*

- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.05*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.25*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.15.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.35.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.15.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.35.99*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.15.10*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.15.20*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal *79.35.13*
- - - ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal *79.35.11*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal *78.15.10*
- - - Extern ¬ geschlossen Reposition einer distal *78.15.30*
- - - Extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.15.40*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer distal *78.15.31*
- - ¬ Debridement Offen *79.65*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.15.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.10*
- - Knochen transplantation am *78.05.11*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.82*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.45.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.45.10*
- Proximal Schaft distal Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.04*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern am *78.15.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern am *78.15.99*
- Resektion ¬ total *77.95*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.03*
- Schenkelhals proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.02*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.85*
- - Debridement am *77.65.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.16*
- - - Wachstums stimulators am *78.95*
- - Geschlossen Reposition Epiphysen diastase des *79.45*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.00*

Femur –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am –*Fortsetzung*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- - Keil osteotomie am *77.25.00*
- - - Am *77.25.99*
- - - Am sonstigen *77.25.20*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.45.00*
- - - - Am *77.45.99*
- - - Durchtrennung am *77.35.00*
- - - - Am *77.35.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.75*
- - - Implantat entfernung am *78.65.00*
- - - - Am *78.65.99*
- - - - Am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.65.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung am *77.15.00*
- - - - Durchtrennung am *77.15.99*
- - - Transplantation am *78.05.00*
- - - - Am *78.05.99*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.05.13*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.65.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.65.99*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase am *79.55*
- - Operation Verletzung des *79.95*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Partiell Knochen resektion am *77.85*
- - Permanent Epiphyseodese Teilen des *78.25.21*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.45*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) am *78.55.10*
- - Sequestr ektomie an *77.05.00*
- - - An *77.05.99*
- - Temporär Epiphyseodese Teilen des *78.25.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an sonstigen Teilen des *78.25.22*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.25.00*
- - - Am *78.25.99*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.35.00*
- - - Am *78.35.99*
- - - Teilen des *78.35.19*

Femurkopf

- Azetabulum Prothese Methyl Methakrylat) ¬ Ersatz von *81.51*
- Kappe ¬ Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.10*
- Prothese Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.13*
- - ¬ partiell Hüft arthro plastik , *81.52.10*
- ¬
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk total ; Azetabulum und *00.85*
- - - Gelenk , partiell , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.86*
- - Revision Hüft prothese , nur azetabulär Liner und / oder nur *00.73*

Femurkopfes ¬ Ersetzen des *00.71*

Femurs ¬
- De Rotations osteotomie an sonstigen Teilen des *77.35.20*
- Knochen durchtrennung Teilen des *77.35.23*
- Komplex mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen Teilen des *77.35.22*
- Kortiko tomie Segment transport an sonstigen Teilen des *77.35.21*

Femurschaft
- Fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.35.12*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.15.20*
- Kopf ¬ Ersetzen von *00.72*

Fenestration
- Aneurysma dissecans thorakal Aorta ¬ *39.54*
- Bogen gänge Transplantat Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - Implantation Prothese (initial Verfahren) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer *20.62.10*
- - ¬
- - - Initial) *20.61.00*
- - - -) *20.61.99*
- - - Revision einer *20.62.00*
- - - - Einer *20.62.99*
- Labyrinth Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*
- Leber zyste ¬ *50.21*
- Vestibulum Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
- Drainage ¬ Thorax wand *34.09*
- Kombination ¬ Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 *39.78.2B*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 *39.78.3P*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und *39.78.3Q*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und *39.78.3R*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 *39.78.3D*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und *39.78.3E*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und *39.78.3F*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und *39.78.2C*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und *39.78.2D*

Fenestrierung *–Fortsetzung*
- Kombination ¬ Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 *–Fortsetzung*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und *39.78.2E*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und *39.78.2F*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 *39.78.48*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und *39.78.4A*
- - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und *39.78.4B*
- Seiten arm ¬
- - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne *39.78.11*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , ohne *39.78.3G*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne *39.78.33*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , ohne *39.78.31*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , ohne *39.78.21*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , ohne *39.78.41*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , ohne *39.71.10*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , mit *39.71.11*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , mit *39.71.13*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne *39.71.12*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , mit *39.71.15*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne *39.71.14*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , mit *39.73.11*
- - - Vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne *39.73.10*
- ¬
- - Aorto pulmonal *39.59*

Fenestrierung *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit *39.78.13*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 *39.78.3H*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 *39.78.3I*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 *39.78.3J*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 *39.78.3K*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 *39.78.34*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 *39.78.35*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 *39.78.36*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 *39.78.37*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 *39.78.22*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 *39.78.23*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 *39.78.24*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 *39.78.25*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 *39.78.42*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 2 *39.78.43*
- - - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 3 *39.78.44*
- - Perikard - *37.12*

Fenster
- Membran ¬ Tympanotomie Abdichtung der runden und / oder oval *20.23.12*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion runden und oval *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Oval *20.93*
- - - Runden *20.93*

Fensters Gesichts schädel knochen ¬ Eröffnung eines *76.09*

Fensterung ¬
- Infundibulotomie Kiefer höhlen *22.2X.10*
- - *22.2X.11*
- Optikusscheiden *04.08.00*
- - *04.08.99*

Fern
- Lappen

Fern –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.28*
- - Gesäß ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von gestielt regional oder gestielt *86.73.40*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.20*
- - Leiste Genital region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.26*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.29*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt *86.78.23*
- - ¬
- - - Partiell Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional oder *29.33.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit gestielt *27.59.41*
- - - Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional oder *29.33.20*
- - - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *30.3X.14*
- Lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielt *27.57.11*
- Überwachung
- - CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der *00.51.10*
- - CRT-P ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmacher ohne Abgabe von Defibrillation mit der Möglichkeit der *00.50.10*
- - ¬
- - - Erst implantation eines Zwei kammer - Schrittmachers mit der Möglichkeit der *37.83.12*
- - - Herz Testen bei implantiert Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - - - Bei implantiert Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Implantation
- - - - Kammer schrittmachers (biventrikulär Stimulation) mit der Möglichkeit der *37.88.10*
- - - - Permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der *37.80.10*

Fertilisation IVF Transfer ¬ in-vitro - *69.92.30*
- In-vitro - *69.92.39*

Festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.73*
- Simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.74*

Fetal

Fetal –*Fortsetzung*
- Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines Katheters ins *75.2*
- Biometrie Ultraschall ¬ *88.78*
- Defekts ¬ Korrektur eines *75.36*
- EKG über Kopf elektrode) ¬ *75.32*
- Entnahme Biopsie ¬ *75.33*
- Kopfes
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*
- - ¬ Manuell Drehung des *73.51*
- Monitoring ¬ *75.34*
- - Sonstiges *75.34*
- Non Stress Test ¬ *75.34*
- Puls oxymetrie ¬ *75.38*

Feto skopie ¬ *75.31*

Fett
- Belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - Laktose - oder *89.39.51*
- Gewebe
- - Arm Batwing ¬ Abtragen von *86.83*
- - Bauch wand Pendula) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Frau ¬ Entfernen von Harnblase , Urethra und *57.71*
- - Gesäss ¬ Abtragen von *86.83*
- - Gestielt frei Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- - Transplantat ¬ Sekundär Einsetzen eines Augen implantats , Haut - *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenterations höhle , Haut - *16.65.10*
- - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , Einführung eines Haut - *16.62.20*
- - ¬
- - - Entfernen Harnblase , Prostata , Vesiculae seminales und *57.71*
- - - Exzision regional Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und *40.3*
- - - Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.22*
- - - - : partiell Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.32*
- - - Myokard transplantat aus mediastinal *36.39*
- - - Obliteration Sinus frontalis (mit *22.42*
- Gewebeprolapses Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines *08.89.12*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins (subtotal Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.24*
- - Ektomie : partiell Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.34*
- - ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomosen und Naht , mit perikardialem *33.48.17*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit perikardialem *33.49.17*

Fetus

Fetus –*Fortsetzung*
- Amnion ¬ diagnostisch Massnahmen an *75.35*
- Embryo tomie ¬ Destruktion des *73.8*
- Geburts erleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- Peritoneal Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*
- ¬ Kleido tomie am *73.8*

Fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain spotted *99.55*

FFE ¬ psychiatrisch Abklärung fürsorgerischen Freiheits entzug (*94.13*

FFP
- TE ¬ Transfusion Plasma (inkl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*
- ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*

FFR ¬ Kathetergestützte Messung fraktionell Flussreserve [*37.2A.21*

Fiberoptisch
- Bronchoskopie ¬ *33.22*
- Flexible Bronchoskopie fluoro skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo skopie ¬ Flexible *45.23*
- Starr
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie (*33.24.11*
- - Bürste Sekret oder Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (*33.24.10*
- - Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (*33.24.12*
- - Exzisions Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (*33.24.13*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie (*33.24.14*

Fibrös
- Muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvulär *35.35.10*
- Nekrotischem Knochen Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , *78.0*

Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ Entfernen eines *85.21*

Fibula
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.22*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.29*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und *77.17.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.10*
- - - Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und *77.17.10*
- Fraktur

Fibula –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer proximal *79.26.20*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal *79.26.22*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.40*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.49*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.59*
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.50*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer distal *78.17.24*
- - - Extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.17.27*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.20*
- - Knochen transplantation an der *78.07.21*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.00*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.70*
- - Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.71*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.72*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.50*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.00*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der distal *79.36.73*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal *79.36.51*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.01*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *78.17.20*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *78.17.25*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der distal *78.17.26*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal *78.17.21*

Fibula –*Fortsetzung*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.22*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Tibia und *77.47.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.28*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Tibia und *77.47.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Tibia und *78.17.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an Tibia und *78.17.99*
- Winkelstabil Platte ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.21*
- ¬
- - Amputation Beins Tibia und *84.15*
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Tibia und *78.87*
- - De Rotations osteotomie an der *77.37.20*
- - Debridement an *77.67.21*
- - - Offen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.19*
- - - Wachstums stimulators an Tibia und *78.97*
- - Geschlossen Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.46*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- - Keil osteotomie an der *77.27.20*
- - - Tibia und *77.27.00*
- - - - Und *77.27.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tibia und *77.47.00*
- - - - Und *77.47.99*
- - - Durchtrennung an der *77.37.29*
- - - - Tibia und *77.37.00*
- - - - - Und *77.37.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tibia und *77.77*
- - - Implantat entfernung an Tibia und *78.67.00*
- - - - An Tibia und *78.67.99*
- - - - An Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und *78.67.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an Tibia und *77.17.00*
- - - - Durchtrennung an Tibia und *77.17.99*
- - - Transplantation Tibia und *78.07.00*
- - - - Und *78.07.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.23*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an der *77.37.22*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.21*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tibia und *77.67.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.67.11*
- - - Läsion oder - gewebe an Tibia und *77.67.99*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.56.00*
- - - Diastase an der distal *79.56.21*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase an Tibia und –*Fortsetzung*
- - - Diastase an der proximal *79.56.20*
- - - Diastase an Tibia und *79.56.99*
- - Operation Verletzung von Tibia und *79.96.00*
- - - Der *79.96.20*
- - - Von Tibia und *79.96.99*
- - Osteoklasie Tibia und *78.77*
- - Partiell Knochen resektion an Tibia und *77.87.00*
- - - An *77.87.11*
- - - An Tibia und *77.87.99*
- - Permanent Epiphyseodese an der *78.27.21*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.47.20*
- - - Tibia und *78.47.00*
- - - - Und *78.47.99*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an der *78.57.20*
- - Sequestr ektomie Tibia und *77.07.00*
- - - Und *77.07.99*
- - Temporär Epiphyseodese an der *78.27.20*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an der *78.27.22*
- - Total Resektion von *77.97.11*
- - - Tibia und *77.97.00*
- - - - Und *77.97.99*
- - Verkürzungs osteotomie an der *78.27.29*
- - - Tibia und *78.27.00*
- - - - Und *78.27.99*
- - Verlängerungs osteotomie Tibia und *78.37*

Fibular
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.45*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.46*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.41*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.4A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.4B*

Fibular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio –*Fortsetzung*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.43*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , Proximal Tibio *81.99.5B*
- - - Arthroskopisch
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximal Tibio *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Proximal Tibio *81.99.1B*
- - - - Synov ektomie am proximal Tibio *80.76.11*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximal Tibio *80.46.20*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , Proximal Tibio *81.99.2B*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximal Tibio *81.99.4B*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal Tibio *81.99.9A*
- - - - Synov ektomie am proximal Tibio *80.76.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk , Proximal Tibio *81.96.40*
- - - - , Proximal Tibio *81.96.49*
- Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des proximal Tibio *79.86.10*

Fibulaschaft fraktur
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.21*
- Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.61*

Fibulaschafts
- Innerer Knochen fixation
- - Winkelstabil) Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.62*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.63*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur des *78.17.22*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des *78.17.23*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Fieber impfung ¬ Gelb *99.43*

Filleting Hammer zehe ¬ *77.56*

Filter
- Kissens ¬ Revision eines *12.66*
- ¬ Linker Vorhof *37.90*

Filters perkutan transluminal ¬
- Entfernung eines V. cava *38.7X.22*
- Implantation eines V. cava *38.7X.21*

Filtration
- Intermittierend
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.61*
- - - - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B1*
- - - Substanzen ¬ Hämo *39.95.62*
- - - - ¬ Hämo dia *39.95.B2*
- - ¬ Hämo *39.95.60*
- - - Dia *39.95.B0*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH) , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.A*
- - - CAVHDF) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia *39.95.E*
- - Venovenös
- - - Dauer Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia *39.95.C*
- - - Pumpengetrieben
- - - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.7*
- - - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo *39.95.8*
- - - - CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dia *39.95.D*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.63*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B3*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.64*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B9*
- Wasser entfernung ¬ Ultra *99.78*
- - ¬ Hämo *39.95*
- - Dia *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*

Filtrierende Operationen Senkung Augen innen druckes ¬ *12.69.10*

Filum terminal ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , Durchtrennung eines *03.59.11*

Fimbrien implantation Uterus wand ¬ *66.97*

Finger
- Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.13*
- Ausgenommen Daumen ¬ Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- Entfernung
- - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an Hand und *80.04.10*
- - Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an Hand und *80.04.11*
- Ersatz ¬ Transfer Zehe als *82.89.16*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.04*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.24*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.00*

Finger –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.19*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.99*
- - - Durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.14.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.34*
- - ¬ Debridement Offen *79.64*
- Gelenk
- - Endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - - Implantation einer sonstigen *81.71.10*
- - - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- - Spülung Drainage ¬ Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- - ¬ Exzision Hand - und *80.94*
- Gliedes Daumen ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder *82.61*
- Hand gelenk ¬ Rekonstruktion an Hand , *81.79*
- Knochen ¬ Operation Verletzung der *79.94*
- Neuro lyse
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.12*
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.11*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , *82.11.11*
- Replantation Daumen ¬ *84.22*
- ¬
- - Arthroskopie Hand - und *80.24*
- - Arthroskopisch Gelenk biopsie an Hand und *80.34.20*
- - Arthrotomie
- - - Hand und *80.14.00*
- - - - Und *80.14.99*
- - - Prothese entfernung an Hand und *80.04.00*
- - - - An Hand und *80.04.99*
- - Debridement Gelenk Hand und *80.84.20*
- - Durchtrennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*
- - Gelenk biopsie Hand und *80.34.00*
- - - Und *80.34.99*
- - Geschlossen Reposition Luxation von Hand und *79.74*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.00*
- - - Einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.99*
- - Offen
- - - Gelenks biopsie an Hand und *80.34.30*
- - - Reposition Luxation von Hand und *79.84*
- - Perkutan Nadel Biopsie an Hand und *80.34.10*
- - Plastisch

Finger –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Operation Muskel - oder Faszie - Transplantat an einem *82.72.10*
- - - Rekonstruktion Mallet - *82.84*
- - Röntgen Hand gelenk , Hand , *88.23*
- - Synov ektomie
- - - Hand und *80.74.00*
- - - - Und *80.74.99*
- - - - Und *80.74.10*
- - - Sehne und Sehne scheiden von Hand und *80.74.11*

Fingers
- Ausgenommen Daumen ¬ Transfer eines *82.81*
- Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ Transfer eines *82.61*

Fistel
- 29.52 ¬ Exzision lateral Hals *29.52*
- Allogen alloplastisch Material Hämo dialyse ¬ AV - *39.27.11*
- Andernorts klassifiziert ¬ Verschluss einer Ösophagus *42.84*
- Ausgenommen Duodenum
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer Dünndarm *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer Dünndarm *46.74.11*
- - ¬ Verschluss einer Dünndarm *46.74.00*
- - - Einer Dünndarm *46.74.99*
- Bildung Nasen neben höhle ¬ *22.9*
- Clipping ¬ Verschluss arteriovenös *39.53*
- Darstellung Abdominal wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Endoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm *46.79.20*
- - Dickdarm *46.76.10*
- - Duodenal *46.72.10*
- - Magen *44.63.10*
- Extern Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenös *39.93*
- Gangs ¬ Exploration eines *86.09*
- Hämo dialyse ¬ AV - *39.27.10*
- Herz kranz gefäss ¬ Perkutan transluminal Verschluss einer *00.66.10*
- Katheter verweil system ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneo peritoneal *54.99.40*
- - Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneo peritoneal *54.99.41*
- Koagulation ¬ Verschluss arteriovenös *39.53*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - Darm *46.79.22*
- - Dickdarm *46.76.12*
- - Duodenal *46.72.12*
- - Kolo vaginal *70.72.30*
- - Magen *44.63.12*
- - Rekto vaginal *70.73.30*
- - Ureter - Darm - *56.84.11*
- - Ureterovaginale *56.84.21*
- - Urethro vaginal *58.43.11*

Fistel –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss –*Fortsetzung*
- - Vesiko vaginal *57.84.13*
- - Vesikokutanen *57.84.21*
- Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenös *39.53*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Verschluss einer vesiko vaginal *57.84.10*
- - - Verschluss einer kolo vaginal *70.72.10*
- - - Verschluss einer rekto vaginal *70.73.10*
- - - Verschluss einer urethro vaginal *58.43.10*
- - ¬ Verschluss einer anderen Magen *44.63.11*
- - - Einer Dickdarm *46.76.11*
- - - Einer Duodenal *46.72.11*
- - - Einer sonstigen Darm *46.79.21*
- - - Einer Ureter - Darm - *56.84.10*
- - - Einer ureterovaginale *56.84.20*
- - - Einer vesikokutanen *57.84.20*
- Oval Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Prä aurikulär Sinus
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä aurikulär *18.21.10*
- - - Kontrolliert ¬ Exzision einer prä aurikulär *18.21.11*
- - ¬ Exzision einer prä aurikulär *18.21.00*
- - - Exzision einer prä aurikulär *18.21.99*
- Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.12*
- - Exzision einer medianen Hals *06.7X.13*
- Runden Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Transvesikal ¬ Verschluss vesiko vaginal *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolo vaginal *70.72.20*
- - Rekto vaginal *70.73.20*
- - Ureterovaginale *56.84.22*
- - Urethro vaginal *58.43.12*
- - Vesiko vaginal *57.84.11*
- Vulva Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheoösophageal *31.95*
- - - Urethro vaginal *58.0*
- - Cimino - *39.27.10*
- - Embolisation karotiskavernösen *39.53*
- - Exzision branchiogen *29.52*
- - Faden drainage Anal *49.99.10*
- - Formung kutaneo peritoneal *54.93*
- - Intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago tracheal *42.51.10*
- - Korrektur Aneurysmen arterio - venös Missbildungen oder *39.72*
- - Plastisch Rekonstruktion Operationen an Struktur des Spinal kanals , Verschluss einer spinal *03.59.12*
- - Spaltung Anal *49.11*
- - Verschiebe lappen Mukosa bei Anal *49.99.11*
- - Verschluss

Fistel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Anal *49.73*
- - - Appendix *47.92*
- - - Arteriovenös *36.99*
- - - - *39.53*
- - - Bronchopleuralen *34.73*
- - - Bronchopleurokutanen *34.73*
- - - Bronchopleuromediastinalen *34.73*
- - - Bronchus *33.42*
- - - Dickdarm *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Duodenal *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - - Gallen *51.93*
- - - Gastro
- - - - Jejuno kolischen *44.63*
- - - - Kolischen *44.63*
- - - Harnblasen *57.84.00*
- - - - *57.84.99*
- - - Kolo vaginal *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Labyrinth *20.99.20*
- - - Larynx *31.62*
- - - Liquor *02.12*
- - - Magen *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Mastoid - *19.9X.14*
- - - Nasen *21.82*
- - - Niere *55.83*
- - - Oroantralen *22.71*
- - - Peri rektal *48.93*
- - - Pharynx *29.53*
- - - Rektal *48.73*
- - - Rekto vaginal *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Sklera *12.82*
- - - Thorax *34.73*
- - - Tracheal *31.72*
- - - - *31.73*
- - - Ureter *56.84.00*
- - - - *56.84.99*
- - - Urethra *58.43.00*
- - - - *58.43.99*
- - - Urethro rektal *58.43.30*
- - - Urethrokutanen *58.43.20*
- - - Uterus *69.42*
- - - Vaginal *70.75*
- - - Vagino intestinal *70.74*
- - - Vesikointestinalen *57.83*
- - - Zervikal *67.62*
- - - Zwerchfell *34.83*

Fistul ektomie
- Pankreas ¬ *52.95*
- Skrotum ¬ *61.42*
- ¬
- - Anal *49.12*
- - Bronchokutane *33.42*
- - Bronchoösophageale *33.42*
- - Bronchoviszerale *33.42*
- - Cholezysto gastro enterale *51.93*
- - Laryngotracheale *31.62*
- - Naso labial *21.82*
- - Nasopharyngeal *21.82*
- - Oronasale *21.82*
- - Pharyngösophageale *29.53*
- - Rekto vesiko vaginal *57.83*

Fistul ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Thorako
- - - Abdominal *34.83*
- - - Gastrisch *34.83*
- - - Intestinal *34.83*
- - Tracheoösophageal *31.73*
- - Urethroperineovesikale *57.84*
- - Uterovesikale *57.84*
- - Vaginovesikale *57.84*
- - Vesiko sigmoido vaginal *57.83*
- - Zerviko
- - - Sigmoidal *67.62*
- - - Vesikal *57.84*

Fistulierung Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheoösophageal *31.95*
- *31.99.12*
- *31.99.11*

Fistulisierung
- Endolymphatisch Sacks ¬ *20.79*
- Irid ektomie ¬ Sklera *12.65*
- Labyrinths ¬ *20.79*
- Ösophagus ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel drüse ¬ *26.49.10*

Fistulisierungs Massnahme ¬
- Postoperativ Revision einer Sklera *12.66*
- Sklera *12.69.00*
- - *12.69.99*

Fistulo
- Graphie
- - Bauch wand ¬ *88.03*
- - Brustwand ¬ *87.38*
- - ¬ *88.90.10*
- - - Retroperitoneal *88.14*
- Tomie ¬ anal *49.11*

Five in one Rekonstruktion Knie gelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring *78.62.01*
- - Implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring *78.69.21*
- - Implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring *78.64.01*
- - Implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring *78.63.01*
- - Implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring *78.69.31*
- - Implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring *78.68.01*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring –*Fortsetzung*

- - Implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring *78.67.01*
- Einsetzung Pins Draht Schrauben in den Knochen ¬ *78.1*
- Extern
- - Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , *78.61.01*
- - - Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , *78.65.01*
- - - Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.66.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , *78.69.11*
- - - Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , *78.69.41*
- - Femur Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.15.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*
- - Humerus Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.12.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.14.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*
- - Knochen Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.19.00*
- - - Schädel knochen (Inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen *78.50.2E*
- - Patella Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.16.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*
- - Radius Ulna Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.13.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*

- - Ring fixateur Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.62.01*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.21*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , *78.64.01*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.63.01*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , *78.69.31*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , *78.68.01*
- - - -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.67.01*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.11.00*
- - - Und Sternum (inkl. Reposition von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.18.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*
- - Tibia Fibula Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.17.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.10*
- - - - Einer distal Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.30*
- - - - Einer distal Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.24*
- - - - Einer distal Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.10*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.10*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.10*
- - - - Einer Fraktur der proximal Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.10*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.90*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.10*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.30*
- - - - Einer Fraktur von Rippe und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.20*
- - - - Einer Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch *78.18.10*
- - - - Einer proximal Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.10*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.40*
- - - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.27*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.90*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.11*
- - - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.15*
- - - - Einer Ulna fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.20*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.69.52*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.11*
- - - - Einer distal Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.31*
- - - - Einer distal Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.25*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.14*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximal Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.20*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.11*
- - - - Einer einfachen Fraktur des Fibulaschafts mit Knochen fixation durch *78.17.22*
- - - - Einer einfachen Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.13*
- - - - Einer Femurschaft fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.20*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch *78.18.13*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Extern –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.11*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.11*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch *78.19.21*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.91*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.22*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.31*
- - - - Einer Fraktur von Rippe und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.15*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.14*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der distal Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.26*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximal Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit Knochen fixation durch *78.17.23*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.16*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch *78.11.12*
- - - - Einer proximal Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.11*
- - - - Einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.10*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.91*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.13*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Ring *78.50.2D*
- ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring *78.65.04*

Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen extern *97.36*

Fixation
- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- Angabe Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.10*
- - Offen Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.20*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.30*
- Aorten klappenersatzes ¬ Prothese re *35.95.11*
- Blount Klammer
- - Intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen *79.36.10*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.10*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen *79.36.70*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen *79.36.13*
- Draht Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.10*
- - Geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.30*
- Fixateur extern ¬
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.10*
- - - Reposition einer distal Femur fraktur mit Knochen *78.15.30*
- - - Reposition einer distal Fibula fraktur mit Knochen *78.17.24*
- - - Reposition einer distal Radius fraktur mit Knochen *78.13.10*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.10*
- - - Reposition einer Fraktur der proximal Tibia mit Knochen *78.17.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit Knochen *78.19.20*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.90*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.11*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.10*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.30*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippe und Sternum mit Knochen *78.11.20*
- - - Reposition einer Kalkaneusfraktur mit Knochen *78.18.10*
- - - Reposition einer proximal Humerus fraktur mit Knochen *78.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen *78.15.40*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.27*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.90*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.11*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen *78.17.15*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit Knochen *78.13.20*
- - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.11*
- - - Reposition einer distal Femur fraktur mit Knochen *78.15.31*
- - - Reposition einer distal Radius fraktur mit Knochen *78.13.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit Knochen *78.17.25*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit Knochen *78.17.14*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Fibula mit Knochen *78.17.20*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit Knochen *78.17.11*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur des Fibulaschafts mit Knochen *78.17.22*
- - - Reposition einer einfachen Tibia schaft fraktur mit Knochen *78.17.13*
- - - Reposition einer Femurschaft fraktur mit Knochen *78.15.20*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen *78.18.13*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.11*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.11*
- - - Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans *78.19.21*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.91*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen *78.19.22*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.11*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.31*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippe und Sternum mit Knochen *78.11.21*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen *78.18.15*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen *78.18.14*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der distal Fibula mit Knochen *78.17.26*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Fibula mit Knochen *78.17.21*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit Knochen *78.17.12*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur extern ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit Knochen *78.17.23*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen *78.17.16*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen *78.11.12*
- - - Reposition einer proximal Humerus fraktur mit Knochen *78.12.11*
- - - Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit Knochen *78.15.10*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.91*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.13*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.52*
- - Ellenbogen ¬ Arthrorise und temporär *81.99.54*
- - Fuss Zehe ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5E*
- - Hand gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.55*
- - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.58*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.51*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.56*
- - Knie gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5F*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5C*
- - - Arthrorise und temporär *81.99.5D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und temporär *81.99.57*
- - Zehe gelenk ¬ Arthrorise und temporär *81.99.5G*
- - ¬ Arthrorise temporär *81.99.50*
- Gewichten Augen lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit *81.82.11*
- Herz klappenersatzes ¬ Prothese re *35.95.10*
- - Re *35.95.19*
- Intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.11*
- - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.21*
- - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.31*
- Invasiv ¬ Entfernen intern oder extern Knochen *78.6*
- Mark nagel

Fixation –*Fortsetzung*
- Mark nagel –*Fortsetzung*
- - Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.10*
- - - Oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.20*
- - Winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.10*
- - - Oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.30*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen *79.36.30*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.12*
- - - - Reposition einer distal Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.40*
- - - - Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.50*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.22*
- - - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.30*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.32*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.60*
- Mitral klappenersatzes ¬ Prothese re *35.95.12*
- Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.11*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.13*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.11*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.11*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.21*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.23*
- - Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.31*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen reposition , n.n.bez. ¬ Knochen *78.50.10*
- - Reposition , sonstige ¬ Knochen *78.50.19*
- Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen *79.36.31*

Fixation –*Fortsetzung*
- Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen –*Fortsetzung*
- - Einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen *79.36.71*
- - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen *79.37.10*
- - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen *79.37.20*
- Prophylaktisch ¬ Innere Knochen *78.5*
- Pulmonal klappenersatzes ¬ Prothese re *35.95.13*
- Reposition Fraktur
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.50.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.50.99*
- - Femur ¬ Innere Knochen *78.55.00*
- - - Innere Knochen *78.55.99*
- - Humerus ¬ Innere Knochen *78.52.00*
- - - Innere Knochen *78.52.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.54.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.54.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen *78.59.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.56.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.56.99*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.53.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.53.99*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.51.00*
- - - , Rippe und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen *78.51.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.58.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.58.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.57.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.57.99*
- Schraube
- - Draht
- - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.19*
- - - - / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.29*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.11*
- - - - Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.31*
- - Platte
- - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.13.19*

Fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*
- - Platte –*Fortsetzung*
- - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen –*Fortsetzung*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.49*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer distal Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.29*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.14.19*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen *79.17.19*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.59*
- - - -) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.39*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.19*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.29*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.39*
- - Winkelstabil Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.29*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen *79.36.11*
- Suspension Wander niere ¬ *55.7*
- Trans fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen *78.19.21*
- Trikuspidal klappenersatzes ¬ Prothese re *35.95.14*
- Vagina
- - Transplantat Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- - ¬ Suspension und *70.77*
- Winkelstabil Platte ¬
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.10*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit innerer Knochen *79.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.10*
- - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen *79.36.62*
- Wirbel säule ¬ Knochen *78.50.11*
- Ziliar körpers ¬ *12.98.10*
- ¬
- - Arthrorise temporär *81.99.59*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.10*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.05*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.20*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.00*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.04*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.00*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.02*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.03*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.00*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.07*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.06*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.09*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.19.30*
- - - - Des Beckens mit innerer Knochen *79.19.20*
- - - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.19.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.01*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.00*
- - - Wirbel fraktur mit extern *03.53.11*
- - - Zehe fraktur ohne innere Knochen *79.08*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.18*
- - Irido tomie Trans *12.11*
- - Kolo *46.64*
- - Offen Reposition
- - - Distal Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.12*
- - - - Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.13*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.22*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen *79.32.10*
- - - - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.10*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Distal Humerus fraktur ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.12*
- - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.11*
- - - - Fibulaschaft fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.36.61*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.40*
- - - - Fraktur der distal Fibula mit sonstiger innerer Knochen *79.36.72*
- - - - Fraktur der distal Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.32*
- - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.10*
- - - - Fraktur der proximal Fibula mit innerer Knochen *79.36.50*
- - - - Fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.12*
- - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.10*
- - - - Humerusschaft fraktur mit innerer Knochen *79.31.20*
- - - - Tibia schaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.20*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.25*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.00*
- - - Femurschaft fraktur mit innerer Knochen *79.35.12*
- - - Fibulaschaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.21*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.24*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.34*
- - - Fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.12*
- - - - Fraktur an Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.30*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen *79.37.21*
- - - - Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen *79.36.73*
- - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.11*
- - - - Fraktur der proximal Fibula mit innerer Knochen *79.36.51*
- - - - Fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.14*
- - - - Fraktur des Fibulaschafts mit sonstiger innerer Knochen *79.36.63*
- - - - Fraktur des proximal Humerus mit innerer Knochen *79.31.12*
- - - - Fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen *79.36.40*
- - - - Fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen *79.31.90*
- - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.11*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.00*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer Knochen *79.37.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.33.19*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.23*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.00*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.99*
- - - - An Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.00*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.99*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.39.40*
- - - - Der Patella ohne innere Knochen *79.29.30*
- - - - Des Acetabulums mit innerer Knochen *79.39.20*
- - - - Des Beckens ohne innere Knochen *79.29.20*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit innerer Knochen *79.39.29*
- - - Hüft kopf fraktur mit innerer Knochen *79.35.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.00*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen *79.21.99*
- - - Humerusschaft fraktur ohne innere Knochen *79.21.11*
- - - Proximal Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.10*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.20*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.10*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.19*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.32.19*
- - - Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.11*
- - - Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen *79.27.10*
- - - Tibia schaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.11*
- - - Ulna fraktur ohne innere Knochen *79.22.20*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.32.29*
- - - Zehe fraktur ohne innere Knochen *79.28*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.38*

Fixations
- Behandlungs hilfen Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.60*
- - , Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - , Fixations vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - , Fixations vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - , individuell Block oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - , sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer extern *84.71*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.62*
- - Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne Intern *78.3*
- - Ring system ¬ Anlegen einer extern *84.72*
- - ¬
- - - Computer assistiert) (abhängige) extern *84.73*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.60*

Fixationsnagel
- Fixateur extern

Fixationsnagel –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.62.01*
- - - , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.63.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans *78.69.52*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Trans *78.50.28*
- ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans *78.65.02*
- - An der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.67.22*
- - An der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.67.12*

Fixierten Brücke ¬ Einsetzen einer *23.42*

Fixierung
- Darms ¬ *46.60*
- Dickdarms
- - Bauch wand ¬ *46.63*
- - ¬ Sonstige *46.64*
- Dünndarms
- - Bauch wand ¬ *46.61*
- - ¬ Sonstige *46.62*
- Hand ¬ Sehne *82.85*
- Hodens Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierungs plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*

Fläche ¬ Prothetisch Ersatz distal Humerus gelenk *81.85.30*

Flap
- DIEP ¬ Deep inferior epigastric perforator *85.89.21*
- I-GAP ¬ Inferior gluteal artery perforator *85.89.25*
- S-GAP ¬ Superior gluteal artery perforator *85.89.24*
- SIEA ¬ Superficial inferior epigastric artery *85.89.22*
- SIEP ¬ Superficial inferior epigastric perforator *85.89.22*
- Transversal Rectus-abdominis Muskel lappen) ¬ Mamma plastik mit frei TRAM - *85.89.10*
- -) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - *85.89.11*

Flav ektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.34*

Flav ektomie dorsal –*Fortsetzung*
- 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.35*
- 3 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.36*

Fleisch
- Alveolar kamm ¬ Inzision an Zahn *24.0*
- Alveole ¬ diagnostisch Massnahmen an Zahn , Zahn *24.19*
- ¬
- - Biopsie Zahn *24.11.00*
- - - *24.11.99*
- - Exzision Läsion Gewebe am Zahn *24.31*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am Zahn *24.11.10*
- - Offen Biopsie Inzision) am Zahn *24.11.20*
- - Operation Zahn *24.39.00*
- - - *24.39.99*

Fleischrisses ¬ Naht Zahn *24.32*

Flexibel
- Endo sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.32*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.33*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.30*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.31*
- Lumbal ¬ total künstlich Diskus prothese (*84.65*
- Zervikal ¬
- - Partiell künstlich Diskus prothese (*84.61*
- - Total künstlich Diskus prothese (*84.62*

Flexible
- Bronchoskopie fluoro skopisch Kontrolle mit Biopsie ¬ fiberoptisch (*33.27*
- Diskus prothese
- - Lumbal ¬ künstlich (*84.64*
- - Thorakal ¬ künstlich (*84.63*
- Fiberoptisch Kolo skopie ¬ *45.23*
- Sigmoido skopie ¬ *45.24*

Flexibles Instrument ¬ Tracheo broncho) skopie , *31.42.11*

Flexoren ¬ Exploration Hand Sehne scheide , *82.01.11*

Flexorum ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow
- Diverter ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss durch Stents als *39.72.13*
- Messung ¬ Uro *89.24*

Flügel
- Gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Naso labial *21.86*

Fluoreszein Angio graphie Angio skopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz
- Angio graphie Gefäss ¬ Intraoperativ *88.59*

Fluoreszenz –*Fortsetzung*
- Brocho skopie ¬ *33.23.13*

Fluoreszenzgestützte Therapie verfahren ¬ *00.99.70*

Fluoro
- Skopie ¬
- - Computergesteuerte Chirurgie mit *00.33*
- - Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*
- Skopisch Kontrolle
- - Biopsie ¬ fiberoptisch (flexible) Bronchoskopie unter *33.27*
- - ¬ Unter *55.04*

Flüssig
- Klebstoff
- - Alkohol ¬ Embolisation oder Verschluss durch *39.79*
- - ¬ Embolisation Verschluss durch *39.72*
- Medikament vorder Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.12*
- Radio isotop ¬ Infusion von *92.20*
- Substanz vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Injektion von *12.92.10*
- - ¬ Sonstige Injektion von *12.92.19*

Flüssigkeit
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit embolisierenden *39.72.12*
- - Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit embolisierenden *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.33*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.31*
- - - Embolisation mit embolisierenden *39.79.37*
- - ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.30*
- - - Mit embolisierenden *39.79.39*
- Gründen ¬
- - Krani ektomie zur Drainage epidural *01.25.19*
- - Kraniotomie , sonstige Drainage epidural *01.24.16*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.38*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.34*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.35*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.11*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch schwere *14.59.10*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung von sonstiger intra zerebral *01.39.19*
- - - - Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra kraniell *01.39.29*
- - - Hirn haut zur Drainage von subdural und subarachnoidal *01.31.20*

Flüssigkeit *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision *–Fortsetzung*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage von subdural *03.09.43*
- - - Spinal kanals zur Drainage epidural *03.09.41*
- - Lösung
- - - Gonio synechien durch Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorder Synechien durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von Gewebe *93.66*
- - Versorgung Retina risses durch schwere *14.39.10*

Flussrate
- Gasdruckbetrieben ¬
- - Einsetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit konstanter *86.06.11*
- - - Implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit konstanter *86.06.21*
- - Ersetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit konstanter *86.08.11*
- - - Implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit konstanter *86.08.21*
- Intra thekal intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter *00.98.11*
- Variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter *00.98.10*

Flussreserve FFR ¬ Kathetergestützte Messung der fraktionell *37.2A.21*

Flüster sprache ¬ Hörweite für *95.42*

FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Focused Ultrasound ¬ Operationen Prostata , Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , mittels HIFU (High - Intensity *60.99.11*

Foetalen
- PO2 ¬ Transzervikal Überwachung der *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikal Überwachung der *75.38*

Fokalisierung ¬ Operationen kongenital Kollateral Gefäss und Uni *39.99.24*

Follikel
- Punktion
- - Ovum aspiration intratubär Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ *69.92.20*
- - - Gameten transfer (GIFT) , sonstige ¬ *69.92.29*
- - Sonographisch Kontrolle ¬ Perkutan *69.92.21*
- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit Haar *08.63*

Follikeln ¬ Entfernen Trachom *10.33*

Follikels ¬ Umschneiden Haar *86.09*

Follow-up Gespräch ¬ Psychiatrisch *94.19*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬

Fontanelle ¬ *–Fortsetzung*
- Punktion anterior *01.09*
- Schädel sonographie über der *88.71.12*
- Subdural Punktion (durch die *01.09*

Foramen oval
- Bio Graft ¬ Korrektur eines Offen *35.61*
- Prothese ¬ Verschluss des Offen *35.51*
- ¬
- - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- - Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Elektrode im *02.93*
- - Korrektur Offen) *35.71*

Foraminotomie ¬ *03.09*

Forderung ¬ geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie an einer intra abdominal Raum *54.24*

Forensische
- Beurteilung Zurechnungsfähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*

Form
- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer *78.49.4*
- Künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt wellen *89.46*
- ¬ Immun therapie Immunspupression , sonstige Applikations *99.28.15*

Formen subkutan Tasche Anschluss intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit *00.57*

Formung
- Kutaneo peritoneal Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneovaskulären Shunts ¬ *54.94*
- Pulsgenerator Tasche Thalamus Stimulator ¬ *86.09*

Fornix
- Rekonstruktion frei Transplantat
- - Autogen ¬ konjunktival *10.42.10*
- - - ¬ konjunktival *10.42.11*
- - ¬ konjunktival *10.42.00*
- - - Sonstige konjunktival *10.42.99*
- ¬ Rekonstruktion konjunktival *10.43*

Fortsatzes horizontal Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar *76.63.20*

Forzeps
- Barton ¬ *72.4*
- Episiotomie ¬
- - Hoch *72.31*
- - Mittlerer *72.21*
- Geburt ¬ Anwendung des *73.3*
- Piper ¬ Operation mit *72.6*
- Versuch ¬ *73.3*
- ¬
- - Hoch *72.3*
- - - *72.39*
- - Misslungener *73.3*
- - Mittlerer *72.2*
- - - *72.29*

Fossa
- Haut ¬ Exploration oberflächlich *86.09*
- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*
- Posterior ¬ Myelo graphie der *87.02*

Fothergill Donald ¬ Operation Manchester - *69.22*

Fowler ¬ Operation nach *82.85*

Fox ¬ Operation nach *08.43*

Fragment
- Fraktur
- - Distal Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.17.26*
- - Fibulaschafts
- - - Innerer Knochen fixation durch (winkelstabil) Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.62*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.63*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.17.23*
- - Klavikula Skapula
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.29.11*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.39.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.11.12*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.18.15*
- - Proximal
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.51*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.17.21*
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.31.12*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.13*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.14*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.17.12*
- - Tarsalia
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.37.20*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.37.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.18.14*
- - - Metatarsalia innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr *79.36.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr *78.17.16*

Fragment –*Fortsetzung*

- Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem Knochen *76.01*
- ¬ Elevation spinal Knochen *03.53*

Fragmentation
- Aspiration Katarakts
- - Posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako *13.42*
- - ¬ Mechanisch Phako *13.43*
- Sekundär membran Katarakt ¬ Mechanisch *13.66*

Fragmenten
- Schädel ¬ Elevation Fraktur *02.02*
- ¬
- - Aspiration Diskus *80.52*
- - Interventionell Sial endoskopie mit intra duktal Litho tripsie und Entfernung von *26.99.23*

Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.81*
- - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.11*
- - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.21*
- - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.31*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.51*
- - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.41*
- - - , sonstige Gelenk des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.71*
- - - , Zehe gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.10*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.12*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.82*

Fragmentes –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen –*Fortsetzung*
- - An Gelenk , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.22*
- - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.32*
- - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.52*
- - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.42*
- - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.72*
- - An Gelenk , Zehe gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.10*
- - - Refixation eines osteochondralen *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.11*
- - - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.13*

Fraktionell Flussreserve FFR ¬ Kathetergestützte Messung der *37.2A.21*

Fraktioniert
- Extra zerebral
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.32*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.30*
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.31*
- - ¬ Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.11*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.39*
- Zerebral
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.22*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.21*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.20*
- - ¬ Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.01*
- - - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , *92.39.29*

Fraktur
- Acetabulums
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.39.20*
- - Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.19.21*
- Achsen skeletts Anzahl Behandlungs tage ¬ Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / *93.38.6*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Angabe Lokalisation ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.90*
- - Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.20.20*
- - Debridement einer Offen *79.60*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.00*
- - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.99*
- Beckens
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.29.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.20*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.20*
- Corpus mandibulae ¬ Offen Reposition einer Einfach *76.76.10*
- - Reposition einer Mehrfach *76.76.11*
- Distal
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - Fixation durch Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.17.26*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - Fixation durch sonstige Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.31*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Draht
- - Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *79.12.20*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Offen Reposition einer Sternum *34.79.31*
- Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.22.20*
- Extern Fixation ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel *03.53.11*
- Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.55.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.55.99*
- Fibulaschafts
- - Innerer Knochen fixation durch (winkelstabil) Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.62*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.63*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.22*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Fibulaschafts –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen –*Fortsetzung*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.17.23*
- Fragmenten Schädel ¬ Elevation von *02.02*
- Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.23.20*
- Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.52.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.52.99*
- Innere Knochen fixation
- - Angabe der Lokalisation ¬ geschlossen Reposition einer *79.00*
- - - Der Lokalisation ¬ Offen Reposition einer *79.20*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Humerus *79.01*
- - - Geschlossen Reposition einer Femur *79.05*
- - - Geschlossen Reposition einer Finger *79.04*
- - - Geschlossen Reposition einer Zehe *79.08*
- - - Offen Reposition einer distal Fibula *79.26.22*
- - - Offen Reposition einer distal Humerus *79.21.12*
- - - Offen Reposition einer distal Radius *79.22.10*
- - - Offen Reposition einer distal Tibia *79.26.12*
- - - Offen Reposition einer Femur *79.25*
- - - Offen Reposition einer Fibulaschaft *79.26.21*
- - - Offen Reposition einer Finger *79.24*
- - - Offen Reposition einer Humerus *79.21.00*
- - - Offen Reposition einer Humerus *79.21.99*
- - - Offen Reposition einer Humerusschaft *79.21.11*
- - - Offen Reposition einer proximal Fibula *79.26.20*
- - - Offen Reposition einer proximal Humerus *79.21.10*
- - - Offen Reposition einer proximal Tibia *79.26.10*
- - - Offen Reposition einer sonstigen Radius *79.22.19*
- - - Offen Reposition einer Tibia schaft *79.26.11*
- - - Offen Reposition einer Ulna *79.22.20*
- - - Offen Reposition einer Zehe *79.28*
- Innerer Knochen fixation
- - Angabe der Lokalisation ¬ geschlossen Reposition einer *79.10*
- - - Der Lokalisation ¬ Offen Reposition einer *79.30*
- - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *79.12.10*
- - - Oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer Ulna *79.12.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *79.12.11*
- - - Draht ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *79.12.21*
- - - Draht ¬ geschlossen Reposition einer Ulna *79.12.31*
- - Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus *79.11.10*
- - - Nagel , winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus *79.31.30*
- - - Nagel , winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus *79.31.10*
- - - Nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.20*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula *79.16.40*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *79.12.12*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia *79.16.10*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.50*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *79.12.22*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.30*
- - - Nagel ¬ geschlossen Reposition einer Ulna *79.12.32*
- - - Nagel ¬ Offen Reposition einer einfachen Fibulaschaft *79.36.60*
- - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus *79.11.11*
- - - Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *79.12.13*
- - - Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia *79.16.11*
- - - Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.21*
- - - Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *79.12.23*
- - - Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.31*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus *79.11.19*
- - - , Draht) ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus *79.31.31*
- - - , Draht) ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus *79.31.11*
- - - , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.29*
- - - , Platte) ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *79.12.19*
- - - , Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *79.12.29*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus –*Fortsetzung*
- - - , Platte) ¬ geschlossen Reposition einer Ulna *79.12.39*
- - - , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula *79.16.49*
- - - , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer distal Tibia *79.16.29*
- - - , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Finger *79.14.19*
- - - , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.59*
- - - , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.39*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Finger *79.14.10*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Humerus *79.11.00*
- - - Geschlossen Reposition einer distal Femur *79.15.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Femur *79.15.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Femur *79.15.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Finger *79.14.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Finger *79.14.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Humerus *79.11.99*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Femur *79.15.20*
- - - Geschlossen Reposition einer Zehe *79.18*
- - - Offen Reposition einer distal Femur *79.35.13*
- - - Offen Reposition einer distal Radius *79.32.10*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fibulaschaft *79.36.61*
- - - Offen Reposition einer einfachen Humerusschaft *79.31.20*
- - - Offen Reposition einer einfachen Tibia schaft *79.36.20*
- - - Offen Reposition einer Femur *79.35.00*
- - - Offen Reposition einer Femur *79.35.99*
- - - Offen Reposition einer Femurschaft *79.35.12*
- - - Offen Reposition einer Finger *79.34*
- - - Offen Reposition einer Hüft kopf *79.35.10*
- - - Offen Reposition einer Humerus *79.31.99*
- - - Offen Reposition einer Humerus *79.31.00*
- - - Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur *79.35.11*
- - - Offen Reposition einer sonstigen Radius *79.32.19*
- - - Offen Reposition einer Ulna *79.32.29*
- - - Offen Reposition einer Zehe *79.38*
- Kalkaneus
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Kalkaneus –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.19*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.11*
- - Talus
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offen Reposition einer *79.37.10*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.03*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer *79.23*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.00*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.19*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.33.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.33.99*
- - - Fixation durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer *79.33.10*
- - - Fixation durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer *79.13.10*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer *79.33.19*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.14.10*
- - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.14.11*
- - ¬
- - - Debridement einer Offen *79.63*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.99*
- Klavikula Skapula
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.29.10*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.10*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.39.10*
- - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.39.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.11.12*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus *78.12.10*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Femur *78.15.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus –*Fortsetzung*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula *78.17.24*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius *78.13.10*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Femur *78.15.40*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula *78.17.27*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.90*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius *78.13.11*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia *78.17.15*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer Ulna *78.13.20*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal Femur *78.15.31*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal Radius *78.13.12*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Tibia schaft *78.17.13*
- - - ¬ Offen Reposition einer Femurschaft *78.15.20*
- - - ¬ Offen Reposition einer proximal Humerus *78.12.11*
- - - ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur *78.15.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.91*
- - - ¬ Offen Reposition einer sonstigen Radius *78.13.13*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.99*
- - - Knochen ¬ Debridement einer Offen *79.69*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.09*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.29.00*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.29.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.39.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.39.99*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.90*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer *78.19.91*
- Lateral Orbita wand ¬ Sonstige Offen Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ Offen Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.11*
- Maxilla ¬ Offen Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.10*
- Mehrfach fraktur ¬ Offen Reposition Kombiniert Mittel gesichts *76.79.40*
- Metatarsalia
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.37.30*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.18.15*
- Orbita daches ¬ Offen Reposition einer *76.79.10*
- Osteosynthese ¬ geschlossen Reposition einer Wirbel *03.53.10*
- Patella
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.29.30*
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.19.30*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.39.40*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.16.10*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer *78.16.11*
- - ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.56.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.56.99*
- Phalangen
- - Fusses Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.30*
- - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.19.31*
- - Hand Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.19.10*
- - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.19.11*
- Platte ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Offen Reposition einer Sternum *34.79.32*
- Processus articularis mandibulae ¬ Offen Reposition (transoral oder von außen) einer *76.76.30*
- Proximal
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals *79.35.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals *78.15.10*
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.17.21*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.31.12*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer oder intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - Fixation durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.13*
- - - - Fixation durch Schraube ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.12*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Proximal –*Fortsetzung*
- - Tibia –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer oder intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen –*Fortsetzung*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.14*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.17.10*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.11*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.17.12*
- Radius Ulna
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.02*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.22.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.32.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.32.99*
- - ¬
- - - Debridement einer Offen *79.62*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.99*
- Ramus mandibulae ¬ Offen Reposition (von außen) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.20*
- - Reposition (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.21*
- Reposition ¬ Reosteotomie nach *76.09.10*
- Rippe Sternum Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.11.20*
- - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.11.21*
- Schädel ¬ Debridement Trümmer *02.02*
- Skapula Klavikula
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.11.10*
- - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.99*
- Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert Versorgung einer *80.27.20*
- Tarsalia
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.37.20*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.37.21*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.18.14*
- - Metatarsalia

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.07*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.27.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.27.99*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.27.11*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.27.12*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.00*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabil) Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.29*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.37.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.17.99*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.37.99*
- - - - Fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.18.11*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.18.12*
- - - ¬
- - - - Debridement einer Offen *79.67*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.00*
- - - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.99*
- Teile
- - Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.19.22*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.31.90*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *79.36.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment *78.17.16*
- Tibia Fibula
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.06*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.26.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.36.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.36.99*
- - ¬
- - - Debridement einer Offen *79.66*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.99*
- Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris - *76.77*
- ¬
- - Anlegen Fixateur extern an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.00*
- - - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.00*
- - - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.00*
- - - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.00*
- - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.99*
- - - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.00*
- - - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.00*
- - - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.00*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.00*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*
- - - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.00*
- - Debridement
- - - Komplizierten Offen *79.6*
- - - Offen
- - - - Femur *79.65*
- - - - Finger *79.64*
- - - - Humerus *79.61*
- - - - Zehe *79.68*
- - Dekompression Schädel *02.02*
- - Endoskopisch Reposition
- - - Orbita *76.78.21*
- - - Stirn höhlenvorderwand *76.78.11*
- - Geschlossen Reposition
- - - Gesichts schädel *76.78.00*
- - - - Schädel *76.78.99*
- - - Joch bein - und Jochbogen - *76.71*
- - - Mandibula *76.75*
- - - Maxilla *76.73*
- - - Nasen *21.71*
- - - Orbita *76.78.20*
- - - Stirn höhlenvorderwand *76.78.10*
- - Offen Reposition

Fraktur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Gesichts schädel *76.79.00*
- - - - Schädel *76.79.99*
- - - Joch bein - und Jochbogen *76.72*
- - - Kombiniert Mittel gesichts Fraktur (Mehrfach *76.79.40*
- - - Lateral Mittel gesichts *76.79.39*
- - - Mandibula *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Maxilla *76.74*
- - - Nasen *21.72*
- - - Nasoethmoidalen Mittel gesichts *76.79.30*
- - - Orbita *76.79.19*
- - - Processus alveolaris - *76.77.00*
- - - - Alveolaris - *76.77.99*
- - - Stirn höhlenwand *76.79.20*
- - - Wirbel *03.53.20*
- - - Zentrolateralen Mittel gesichts *76.79.31*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand , Offen Reposition einer Sternum *34.79.30*
- - - , Offen Reposition einer Sternum *34.79.39*
- - Reposition
- - - Gesichts schädel *76.70*
- - - Schädel *02.02*
- - - Wirbel *03.53.00*
- - - - *03.53.99*
- - Versorgung Larynx *31.64*

Frakturiert Wirbelkörper
- Injektion Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder *81.66*
- ¬ Injektion Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierung
- Knöchern Nasen muschel ¬ *21.62*
- Nasen muschel ¬ *21.62*

Frangenheim Stoeckel ¬ urethrovesikal Suspension nach Goebel - *59.4*

Frau
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.31*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.41*
- - Total Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.21*
- Mann ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer *64.5X.10*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.30*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.40*
- - Total Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*
- ¬

Frau –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen Harnblase Urethra und Fett gewebe bei der *57.71*
- - Kastration bei der *65.51*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- - Perineal sono grafie bei der *88.79.22*
- - Plastisch Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , bei der *58.45.10*
- - Sterilisation bei der *66.39*
- - Zirkumzision bei der *71.4*

Frazier ¬ Operation Spiller - *04.02*

Fredet Ramstedt ¬ Operation nach *43.3*

Freiheits entzug FFE ¬ psychiatrisch Abklärung zum fürsorgerischen *94.13*

Freilegung
- Adhärentem Gewebe
- - Arterie Vene - Nerv Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossal Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ *24.99.10*
- Fazialis kanals Dekompression Nerv ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.10*
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.11*
- Gefässes
- - Endo vaskulär Intervention ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- Ureters Exploration ¬ *56.99.10*
- ¬ Zahn *24.6*

Freisetzung
- Bioresorbierbare r Stent (s) ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - Stent (s) ohne Medikament - *36.06.10*
- - (s) ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - Stent (s) mit Medikament - *36.07.10*
- Drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss stent (s) mit Medikament - *00.55.11*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Herz kranz Arterie - Stent (s) ohne Medikament - *36.06*
- - - - Arterie - Stent (s) mit Medikament - *36.07.99*
- - - - Arterie - Stent (s) mit Medikament - *36.07.00*
- - - - Arterie - Stent (s) ohne Medikament - *36.06.99*
- - - - Arterie - Stent (s) ohne Medikament - *36.06.00*
- - - Peripher Gefäss stent (s) mit Medikament - *00.55.00*
- - - - Stent (s) mit Medikament - *00.55.99*
- - - - Stent (s) ohne Medikament - *39.90.00*
- - Stent Medikament - *00.63*

Fremd bezug ¬
- Allogen peripher hämatopoetisch Stammzell , nicht HLA - identisch , *41.05.41*
- - Hämatopoetisch Stammzell , HLA - identisch , *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur blut stamm zellen , allogen , *41.06.04*
- - Spender lympho zyten , *99.09.20*

Fremd bezug ¬ –*Fortsetzung*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , *41.00.05*

Fremdkörper entfernung
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , *39.75.01*
- Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ Perkutan endo vaskulär *39.76.70*
- Intra kraniell Gefäss (en ¬ Perkutan endo vaskulär *39.77.70*
- Muskel Sehne Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - , Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - , Unterarm ¬ *83.09.13*
- - , Untere Extremität ¬ *83.09.16*
- - ¬
- - Inzision
- - - Brustwand , Thorako tomie zur *34.01.10*
- - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur *61.0X.10*
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.11*
- - - Am Becken knochen , *77.19.31*
- - - An den Phalangen des Fusses , *77.19.41*
- - - An der Wirbel säule , *77.19.21*
- - - An Phalangen der Hand , *77.19.11*
- - - An Rippe und Sternum , *77.11.21*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.91*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Femur , *77.15.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Humerus , *77.12.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Kalkaneus , *77.18.22*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Talus , *77.18.12*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an der Patella , *77.16.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Metatarsalia , *77.18.42*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Radius und Ulna , *77.13.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.32*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Tibia und Fibula , *77.17.11*
- - Thromb ektomie , *37.11*

Fremdkörpers
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlich *98.21*
- - ¬ Entfernen penetrierend *16.1*
- Augen lid Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- Dickdarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.04*
- Ersatz harnblase

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Ersatz harnblase –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- Hand Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Hinter Augen kammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- - ¬ Entfernen eines *14.00*
- Inzision
- - Extremität
- - - Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- - - Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf Vulva Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- - ¬ Entfernen eines *06.09*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktival *10.0*
- Kopf Hals Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*
- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra korneal *11.0*
- Künstlich Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.18*
- Larynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.14*
- Linse
- - Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- - ¬ Entfernen eines *13.00*
- Magen Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.03*
- Mund Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.01*
- Nase Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.12*
- Ohr Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.11*
- Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.02*
- Peritoneal höhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- Perkutan transvesikal ¬ Zystotomie , endoskopisch Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.13*
- Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.05*
- Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines *01.24.15*
- - ¬ Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- Skrotum Penis Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Spinal kanal
- - Epidural ¬ Entfernen eines *03.01.10*
- - ¬ Entfernen eines *03.01.00*
- - - Eines *03.01.99*
- Steines ¬ Interventionell Sial endoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- Tonsillen Adenoide Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.15*

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Ureter Niere becken Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.19*
- Uterus Inzision
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminal *69.95.11*
- - ¬ Entfernen eines intraluminal *98.16*
- Vagina Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal *98.17*
- Vorder Augen kammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines intra okular *12.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra okular *12.01*
- - ¬ Entfernen eines intra okular *12.00*
- Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.00*
- - , sonstige ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.99*
- - An der Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - Anderer Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- Vulva Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen penetrierend *69.97*
- ¬
- - Entfernen eines *98.20*
- - Inzision
- - - Gehirn Entfernung eines intra zerebral *01.39.30*
- - - Kornea Entfernen eines *11.1*
- - Transurethral
- - - Drainage Harnblase , Entfernung eines *57.0X.11*
- - - Entfernen Obstruktion von Ureter und Niere becken , Entfernung eines *56.0X.11*
- - Zystotomie Zystotomie Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.22*

Frenul ektomie ¬
- Labial *27.41*
- Linguale *25.92*

Frenulotomie ¬
- Inzision Penis , *64.92.10*
- Labial *27.91*
- Linguale *25.91*

Frenulums ¬
- Linguale Exzision des *25.92*
- Spaltung labial *27.91*

Frenzel brillen Untersuchung ¬ *95.03.10*

Frequenz
- Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.87*
- Ablation ¬
- - Konventionell Radio *37.34.11*
- - Radio *04.2*
- Aorta ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.82*
- Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.81*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.85*
- - ¬ Kathetertechnisch Verschluss von Arterie mittels Radio *39.79.80*
- - - Mittels Radio *39.79.89*

Frequenz –*Fortsetzung*
- Interstitiell Sonde Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio *99.85*
- Kontrolle künstlich Schrittmachers ¬ *89.45*
- Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.84*
- Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels Radio *39.79.86*
- ¬
- - Destruktion kranial peripher Nerv durch Radio *04.2*
- - Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der Vorhof *37.86*

Frequenzablation
- Über A. renalis ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , kathetergestützte Radio *39.75.20*
- Varizen ¬ Endo venös Radio *38.59.52*
- ¬ Multipolare phasenverschobene Radio *37.34.16*

Fresh Frozen Plasma FFP
- TE ¬ Transfusion von Plasma (inkl. *99.07*
- ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit *99.71.11*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frischen
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - Uterus risses ¬ Naht eines *75.50*
- Traumatischen Amputation Extremität ¬ Nach amputation bei einer *84.00*
- - Nach amputation bei einer *84.10*

Frontal
- Alveolar kammbereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Huet ¬ partiell Laryng ektomie *30.29.21*
- Kontinuitäts durchtrennung Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit *76.63.10*
- Seitlichen Alveolar kammbereich Segment , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*
- Sinus 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder *02.05.20*

Frontalis
- Anlage Median drainage ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.12*
- Endo nasal ¬ Sinusotomie des Sinus *22.41.11*
- Fett gewebe ¬ Obliteration am Sinus *22.42*

Frontalis –*Fortsetzung*

- Verfahren
- - Faszie schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*
- ¬
- - Exzision Läsion Sinus *22.42*
- - Sinus ektomie Sinus *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinusotomie Sinus *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- - - *22.41.10*

Fronto

- Lateral Leroux Robert ¬ partiell Laryng ektomie *30.29.22*
- Nasalis ¬ Rekonstruktion Ductus *22.79*

Frontoorbitale Kranio plastik Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frozen Plasma FFP

- TE ¬ Transfusion von Plasma (inkl. Fresh *99.07*
- ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit Fresh *99.71.11*

Fruchtwasserauffüllung ¬ *75.37*

Fructose ¬ C13 Atem tests mit verschiedener Substraten (ZB : Laktose , *89.39.10*

Früh rehabilitation Anzahl Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.1*

- Und / oder Therapie einheiten ¬ Physikalisch - medizinisch *93.89.2*

Frührehabilitative

- Abklärung Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer geriatrisch - *93.89.B*
- Komplex behandlung Behandlungs tage und Therapie einheiten ¬ Geriatrische *93.89.9*

Führung ¬ Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit Ultraschall - *96.29*

Fulguration

- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*
- - Urethra ¬ *58.31*
- ¬ Destruktion Haut durch *86.3*

Füll material ¬ Injektion Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung ¬ Zahn sanierung durch *23.2*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI) von Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio

- Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , (Hemi -) *44.67.20*
- Nissen ¬ *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , (Hemi -) *44.65.20*
- ¬ *44.66*

Fundus

- Photographie ¬ *95.11*
- Varizen
- - Laparoskopisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.21*

Fundus –*Fortsetzung*

- Varizen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sklerosierung von *44.49.10*
- - - Ligatur von *44.49.20*
- - ¬ endoskopisch
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- ¬ Sperroperation am *44.49.30*

Funiculi ¬ Exzision Varikozele Hydrozele *63.1*

Funiculus spermaticus

- Epididymis
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - - ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *63.09*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *63.99*
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Risses an *63.51*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *63.59*
- ¬
- - Detorsion Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung Adhäsion am *63.94*
- - Reposition Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*

Funktion

- Hämo dia filtration Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere *39.95.C*
- - , arteriovenös (CAVHDF) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere *39.95.E*
- Peritoneal dialyse
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere *54.98.11*
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere *54.98.00*
- - - Resp. Ersatz der Niere *54.98.09*
- ¬
- - Instrumentell Diagnostik fazio - oral , artikulatorischer und stimmlicher *93.70.01*
- - - - oral oder stimmlicher *93.70.02*
- - Magen *89.39.49*
- - Peritoneal dialyse Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere *54.98.2*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere *54.98.3*
- - Plethysmo graphie Bestimmung der Lunge *89.38.11*

Funktionell

- Durchleuchtung
- - Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ *88.39.21*
- - ¬ *88.39.20*
- Kern spin tomographie Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*

Funktionell –*Fortsetzung*

- Lagerung neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch - *93.39.20*
- Morphologisch univentrikulär Herzen ¬ Operation an einem *37.99.23*
- - Glenn - Operation an einem *39.21.10*
- Neck dissection
- - Anterolateral Region I-IV) ¬ Selektive (*40.41.12*
- - Central Region VI) ¬ Selektive (*40.41.14*
- - Lateral Region II-IV) ¬ Selektive (*40.41.11*
- - Postero lateral (Region II - V) ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Supraomohyoid Region I-III) ¬ Selektive (*40.41.10*

Funktions

- Diagnostik Nerv systems pharmakologisch Testung ¬ invasiv *89.13.05*
- Kontrolle künstlich Pacemakers ¬ *89.45*
- Prüfung ¬ Nasen *89.12*
- Prüfungen ¬ auditive vestibuläre *95.46*
- Studien
- - Schlaf störungen ¬ Sonstige *89.18.00*
- - - Sonstige *89.18.99*
- - ¬ invasiv Neurologisch *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- Test ¬
- - Gefäss Sonographisch *88.79.81*
- - Thermischer Vestibularis *95.44*
- Tests ¬ Gang analyse mit physiologischn *89.15.30*
- - Mit physiologischn *89.15.39*
- Untersuchung
- - Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische *89.39.51*
- - Invasiv Katheter Untersuchung ¬ Komplex endokrinologische *99.B5.10*
- - ¬ Metabolische *89.39.50*
- - - *89.39.59*

Funktionsstudie ¬

- Gastrointestinal Szinti graphie und Radio isotopen *92.04*
- Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- Kardial Radio nuklid - Ventrikulogramm , Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- Kardio vaskulär hämatopoetisch Szinti graphie und Radio isotopen *92.05.00*
- - Szinti graphie und Radio isotopen *92.05.09*
- Knochenmark Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- Leber szinti graphie und Radio isotopen *92.02*
- Milz Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*
- Niere szinti graphie und Radio isotopen *92.03*
- Radio isotopen *92.09.00*
- - *92.09.99*
- Schilddrüse szinti graphie und Radio isotopen *92.01*
- Zirkulations zeit Szinti graphie oder Radio isotopen *92.05*

Fürsorgerischen Freiheits entzug FFE ¬ psychiatrisch Abklärung zum *94.13*

Fusion

- CT

Fusion –*Fortsetzung*
- CT –*Fortsetzung*
- - MRT
- - - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.82*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.88*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.87*
- Gedoppelter Anteil
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.70*
- Lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell *81.38*
- ¬
- - Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- - - , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel *78.49.4F*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel *78.49.4G*
- - Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - - Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*
- - Ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - - , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*

Fuss
- Amputation
- - Chopart ¬ Mittel *84.12*
- - Lisfranc ¬ Mittel *84.12*
- - ¬ Mittel *84.12*
- Arterie ¬ Duplex Sonographie der Unterschenkel Arterie und *88.79.64*
- Gelenk ¬
- - Debridement an sonstigen *80.88.40*
- - Exzision an sonstigen *80.98.12*
- - MRI Fuss und Sprung gelenk , *88.94.16*
- Hand ¬ Umfassend sonographisch Gelenk - und Weichteil status , *88.79.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers am *98.28*
- Komplikationen Dauer Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische *99.B5.4*
- Proximal metatarso phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor *84.11*
- Replantation ¬ *84.26*

Fuss –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk Fuss Gelenk ¬ MRI - *88.94.16*
- Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso phalangeal Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Zehe
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.12*
- - Endo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und Zehe , Vor *81.57.11*
- - - Revision und Wechsel einer Vor *81.59.13*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fuss Zehe endo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.11*
- - Fusswurzel endo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.10*
- - Gelenk
- - - Spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von *80.18.10*
- - - - ¬ Arthrotomie von *80.18.20*
- - - ¬
- - - - Arthroskopisch Exzision an *80.98.10*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3E*
- - - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1E*
- - - - Exzision an *80.98.00*
- - - - - An *80.98.99*
- - - - Offen chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.2E*
- - - - - Chirurgisch Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4E*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.5E*
- - - Arthroskopie von *80.28*
- - - Arthroskopisch
- - - - Gelenk biopsie an *80.38.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.10*
- - - - Synov ektomie an *80.78.19*
- - - Arthrotomie von *80.18.00*
- - - - Prothese entfernung an *80.08*
- - - - Von *80.18.99*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.99*
- - - Gelenk biopsie an *80.38.00*
- - - - An *80.38.99*
- - - Gelenks ersatz an *81.57.00*
- - - - An *81.57.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.78*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.00*
- - - - Oder Destruktion an sonstigen Gelenk von *80.88.59*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.99*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.9E*
- - - - Gelenks biopsie an *80.38.30*

Fuss –*Fortsetzung*
- Zehe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.88.00*
- - - - - Einer Luxation von *79.88.99*
- - - - Synov ektomie an *80.78.29*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie an *80.38.10*
- - - Synov ektomie an *80.78.00*
- - - - An *80.78.99*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen Gelenk von *80.88.50*
- ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Arthrodese am *81.17*
- - Entfernen Fremdkörpers Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.76.1B*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.4A*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.2B*
- - - Transpositions plastik am *86.76.3A*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.2A*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.2A*
- - - Z Plastik am *86.76.5A*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.74.1A*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.4A*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.1A*
- - - Transpositions plastik am *86.74.3A*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.2B*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.1A*
- - - Z Plastik am *86.74.5A*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- - Lokal Lappen plastik am *86.77.1A*
- - Naht Kapsel Ligament von Sprung gelenk oder *81.94*
- - Peri artikulär Operation bei Klump *80.48*
- - Rekonstruktion Gelenk , sonstige *81.96.79*
- - Skelett röntgen Sprung gelenk und *88.28*

Fussamputation ¬ Vor *84.12*

Fusses
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.49*
- Drainage ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.42*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - - Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.41*

Fusses –*Fortsetzung*

- Einschliesslich Zehe ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor *84.12*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Fusses Zehe ¬ Röntgen des Sprung gelenkes , *88.28*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.40*
- - Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.41*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.78*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.75*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.76*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.17*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.37*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.72*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.27*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.47*
- Sprung gelenk ¬ Computer tomographie des *88.38.32*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung

Fusses –*Fortsetzung*

- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.7A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.7C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.7B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.74*
- Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der Hand) (des *77.39*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.29*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.99*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.59*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.09*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.89*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.19*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.49*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.69*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.49*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.39*
- Zehe ¬ Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor *88.28*
- ¬
- - Behebung Klump *83.84*
- - Debridement Phalangen des *77.69.23*
- - Dekompression Lösung Adhäsion an Nerv des *04.49.16*
- - Destruktion Nerv Beines und des *04.2X.34*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , Phalangen des *84.55.21*
- - Exzision Arterie schenkels und des *38.68.20*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterie des Unter schenkels und des *39.29.16*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Resektions arthro plastik an Gelenk des *81.96.9A*
- - Keil osteotomie Phalangen des *77.29.40*
- - Knochen
- - - Durchtrennung Phalangen des *77.39.49*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des *78.69.45*
- - - Inzision Phalangen des *77.19.49*
- - Knorpel Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.42*
- - Korrektur
- - - Osteotomie Phalangen des *77.39.40*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil , des *86.85.80*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Lösung Klump *83.84*
- - Operation Evans Behebung eines Klump *83.84*

Fusses –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen kongenital Anomalie des *84.99.13*
- - Partiell Knochen resektion an Phalangen des *77.89.40*
- - Permanent Epiphyseodese Phalangen des *78.29.41*
- - Plastisch Rekonstruktion Phalangen des *78.49.13*
- - Rekonstruktion Gelenk , sonstige Gelenk des *81.96.70*
- - Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , des *86.85.60*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an Phalangen des *78.59.40*
- - Temporär Epiphyseodese Phalangen des *78.29.40*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Phalangen des *78.29.42*
- - Total Knochen resektion an Phalangen des *77.99.40*
- - Trennung komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des *86.85.40*
- - Verkürzungs osteotomie Phalangen des *78.29.49*
- - Verlängerungs osteotomie Phalangen des *78.39.30*

Fusswurzel endo prothese ¬

- Gelenks ersatz an Fuss und Zehe , *81.57.10*
- Revision und Wechsel einer *81.59.12*

Ga 68 markiert Peptid ¬ Radio rezeptor - selektive prätherapeutische Diagnostik (*92.18.05*

Gabe
- Jod 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Rekombinantem Thyreotropin rh TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne *92.18.03*
- -) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit *92.18.04*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit *92.28.03*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne *92.28.02*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit *92.28.07*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne *92.28.06*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit *92.28.05*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne *92.28.04*
- Steroidalen Anti rheumatikums ¬ Parenteral *99.29.20*

Galakto graphie ¬ *87.35*

Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.12*
- , total mit *18.71.22*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallen
- Drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutan transhepatisch *51.98*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*
- Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents (Tubus) im *97.05*

Gallenblase
- Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- Gallengang ¬
- - Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.52*
- - Offen Biopsie an *51.13*
- Gallenweg ¬ Perkutan Biopsie an *51.12*
- Hepatisch Gang ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- Über Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der Gallenweg , der *51.19.20*
- ¬
- - Anastomose der *51.35*
- - - Der *51.35*
- - Nadel biopsie der *51.12*
- - Perkutan
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*

Gallenblasen verletzung ¬ Versorgung einer *51.91*

Gallengang
- Ampulla Vateri ¬ endoskopisch Dilatation von *51.84*

Gallengang *–Fortsetzung*
- Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- Behebung Obstruktion ¬ Inzision anderer *51.49*
- Endo prothese ¬ endoskopisch *51.87*
- Endoskopisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.10*
- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den *51.87*
- Laparoskopisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.21*
- Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.20*
- Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.11*
- Sphincter Oddii
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an *51.14*
- - ¬ geschlossen [endoskopisch] Biopsie an *51.14*
- Stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- Tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - Drain , eines anderen *97.55*
- ¬
- - Cholezyst ektomie
- - - Operative Revision der *51.22.10*
- - - Operativer Revision der *51.22.11*
- - Destruktion an den *51.99.11*
- - Einlage Drainage in den *51.99.12*
- - Endoskopisch
- - - Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.10*
- - - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.12*
- - - - Eines selbstexpandierend beschichtet Stents (Prothese) in den *51.87.30*
- - - - Eines selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.20*
- - - - Von 2 nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.11*
- - - - Von drei oder mehreren selbstexpandierend beschichtet Stents (Prothese) in den *51.87.32*
- - - - Von drei oder mehreren selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.22*
- - - - Von zwei selbstexpandierend beschichtet Stents (Prothese) in den *51.87.31*
- - - - Von zwei selbstexpandierend Stents (Prothese) in den *51.87.21*
- - - Einsetzen Stents in den *51.87.00*
- - - - In den *51.87.99*
- - Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.00*
- - - Aus dem *51.95.99*
- - Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von Gallenblase und / oder *98.52*
- - Extraktion Stein aus anderen *51.99.10*
- - Offen Biopsie Gallenblase oder *51.13*
- - Perkutan Massnahmen Gallenweg , Perkutan Extraktion von Stein aus anderen *51.98.11*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- - Revision an den *51.99.14*
- - Stillung an den *51.99.13*

Gallengangs
- Darm ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Leber ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Magen ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- Pankreas ¬ Anastomose eines nicht näher bezeichneten *51.39*
- ¬
- - Anastomose des *51.39*
- - Exzision eines anderen *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Inzision eines anderen *51.59*
- - Naht eines *51.79*
- - Verschluss künstlich Öffnung eines *51.79*

Gallensteinen Leber ¬ Entfernen von *50.0*

Gallenweg
- Einlage Wechsel
- - Fünf selbstexpandierend Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*
- - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - Sechs selbstexpandierend Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - Selbstexpandierend Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.20*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.30*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.52*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.50*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.31*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.21*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.42*
- - - (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.40*
- - Vier selbstexpandierend Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - Zwei selbstexpandierend Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*
- - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- Gallenblase über Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenweg durch Inzision der *51.19.20*
- Inzision Gallenweg Gallenblase über den Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*
- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von Stein (en) aus den *51.88*
- Perkutan
- - Extraktion Stein Gallengang ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.11*
- - Inzision Gallenweg ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.10*
- - Transhepatisch Einlage

Gallenweg –*Fortsetzung*
- Perkutan –*Fortsetzung*
- - Transhepatisch Einlage –*Fortsetzung*
- - - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.12*
- - - Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.20*
- - - - Eines selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.30*
- - - - Von drei selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.32*
- - - - Von fünf selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.34*
- - - - Von mehreren nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.21*
- - - - Von sechs und mehr selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.35*
- - - - Von vier selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.33*
- - - - Von zwei selbstexpandierend Stents (Prothese) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den *51.98.31*
- Sphinkter Oddii
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- ¬
- - Chromo endoskopie an den *51.19.10*
- - Diagnostisch Massnahmen an den *51.19.00*
- - - An den *51.19.99*
- - Endo sonographie der *88.74.15*
- - Endoskopisch
- - - Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - - Laser Endo mikroskopie an den *51.19.30*
- - - Operationen an den *51.99.90*
- - Laparoskopisch Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - Lösung Adhäsion an den *54.5*
- - Operation an den *51.99.00*
- - - An den *51.99.99*
- - Perkutan
- - - Biopsie Gallenblase oder *51.12*
- - - Endoskopie der *51.16.00*
- - - - Der *51.16.99*
- - - Massnahmen an den *51.98.00*

Gallenweg –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Massnahmen an den –*Fortsetzung*
- - - - An den *51.98.99*
- - - - Gallenweg , Perkutan Inzision an den *51.98.10*
- - - Transhepatisch Endoskopie der *51.16.10*
- - Plastisch Rekonstruktion anderer *51.79*
- - Radiographie der *87.59.00*
- - - Der *87.59.99*
- - Rekonstruktion der *51.99.91*

Gallenwegs
- Anastomose ¬ Revision einer *51.94*
- Endo prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *51.99*

Gamasche ¬ Elektronisch *93.59*

Gameten transfer GIFT ¬
- Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubär *69.92.20*
- - Punktion und Ovum aspiration , intratubär *69.92.29*
- Laparoskopisch Ovum aspiration mit intratubär *69.92.24*

Gamma
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio chirurgie : *92.32.01*

Gang
- Analyse
- - Elektro myographie ¬ instrumentell 3D - *89.15.33*
- - Kinematik ¬ instrumentell 3D - *89.15.31*
- - Kinetik ¬ instrumentell 3D - *89.15.32*
- - Physiologischn Funktions tests , n.n.bez. ¬ *89.15.30*
- - - , sonstige ¬ *89.15.39*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.10*
- - Einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.11*
- Laparoskopisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas *52.95.31*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.41*
- - - Eines selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.51*
- Offen chirurgisch ¬ Einlage einer Drainage in den Pankreas *52.95.30*
- - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.40*
- - Oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.50*
- Öffnung ¬ Transplantation Speichel *26.49.11*
- Orthese
- - Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- - ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- Partiell Resektion Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.31.10*

Gang –*Fortsetzung*
- Partiell Resektion Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör –*Fortsetzung*
- - Kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.31.11*
- Stein entfernung ¬ Inzision an Speichel drüse oder - *26.0X.10*
- Training
- - Automatisierter Gang Orthese wie Lokomat ¬ Geh training und *93.22.20*
- - - ¬ Geh training und *93.22.20*
- - ¬ Geh training und *93.22.00*
- - - Und *93.22.99*
- ¬
- - Anastomose Gallenblase hepatisch *51.31*
- - Bindung Ductus parotideus (Stenon - *26.99.10*
- - Destruktion Läsion Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.01*
- - Diagnostisch Massnahmen Speichel drüse und - *26.19*
- - Ersetzen Stents Tubus) im Gallen - oder Pankreas *97.05*
- - Exostosen abtragung Gehör *18.29*
- - Geschlossen Nadel Biopsie an Speichel drüse oder - *26.11*
- - Inzision
- - - Gehör *18.02*
- - - Speichel drüse oder - *26.0X.00*
- - - - Oder - *26.0X.99*
- - Offen Biopsie Speichel drüse oder - *26.12*
- - Operation Speichel drüse und - *26.99.00*
- - - Und - *26.99.99*
- - Plastisch
- - - Operation Gehör *18.6*
- - - Rekonstruktion Speichel drüse oder - *26.49.00*
- - - - Drüse oder - *26.49.99*

Gänge
- Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen *20.72.13*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration an den Bogen *20.61*
- ¬ Destruktion Injektion Bogen *20.72.10*

Ganges ¬ Exzision Zyste Müller - *60.73*

Ganglien
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral *05.31.17*
- -) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral *05.31.18*
- ¬
- - Destruktion
- - - Intra kraniell Hirn Nerv und *04.2X.10*
- - - Kranial peripher Nerv und *04.2X.00*
- - - - Nerv und *04.2X.99*
- - - Peripher Nerv oder *04.2X.39*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Kranial und peripher Nerv und *04.19.00*
- - - - Und peripher Nerv und *04.19.99*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.19*
- - Durchtrennung

Ganglien –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Quetschen Crushing) von intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn Nerv und *04.03.11*
- - - Sympathisch Nerv oder *05.0*
- - Exploration Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.10*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Läsion an intra spinal Nerv wurzeln und *03.4X.22*
- - - - Tumor gewebe an intra spinal Nerv wurzeln und *03.4X.12*
- - - Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.11*
- - - Intra kraniell *04.06.10*
- - - Kranial peripher *04.06.00*
- - - - *04.06.99*
- - - Peripher *04.06.20*
- - Inzision intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn Nerv und *04.04.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.00*
- - - , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.99*

Ganglion
- Ektomie Sehne scheide Hand gelenk) ¬ *82.21*
- Gasseri ¬
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision des *04.05.10*
- - - Destruktion) des *04.05.00*
- - - -) des *04.05.99*
- - Thermo koagulation des *04.05*
- Spheno palatinum ¬ Exzision des *05.21*
- ¬
- - Biopsie sympathisch Nerv oder *05.11*
- - Dekompression Lösung Adhäsion an peripher Nerv oder *04.49.00*
- - - An sonstigen peripher Nerv oder *04.49.99*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie an kranial oder peripher Nerv oder *04.11.00*
- - - -] Biopsie an kranial oder peripher Nerv oder *04.11.99*
- - Injektion sympathisch Nerv oder *05.39*
- - Offen Biopsie kranial oder peripher Nerv oder *04.12.00*
- - - Oder peripher Nerv oder *04.12.99*
- - Operation sympathisch Nerv oder *05.89*
- - Plastisch Rekonstruktion sympathisch Nerv oder *05.81*

Ganglions
- Knie gelenk ¬ Exzision eines Meniskus *80.86.13*
- ¬
- - Exzision sympathisch *05.29*
- - Sympath ektomie Exzision eines *05.29*

Gangs
- Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Resten
- - Sekundär Eingriff ¬ Operation an Kiemen *29.2X.21*

Gangs –*Fortsetzung*
- Resten –*Fortsetzung*
- - ¬ Operation Kiemen *29.2X.20*
- - ¬
- - Erweiterung Gehör *18.6X.10*
- - Exploration Fistel *86.09*
- - Konstruktion bestehenden Gehör *18.6X.30*
- - Rekonstruktion
- - - Bestehenden Gehör *18.6X.20*
- - - Gehör *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - Sondierung Speichel *26.91*

Gangswand ¬ Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinter Gehör *19.9X.12*

Ganz
- Bein aufnahme ¬ Röntgen , *88.29*
- Katheterisierung ¬ Swan - *89.64*
- Körper
- - Dermato therapie 2 - mal tägl.) ¬ *93.59.70*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ *93.59.74*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ *93.59.73*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ *93.59.72*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ *93.59.71*
- - MRI ¬ *88.97.12*
- - Szinti graphie Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ *92.18.01*
- - - Diagnostik , sonstige ¬ *92.18.08*
- - - Diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - Diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - - Diagnostik : Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ *92.18.02*
- Körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.03*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.03*
- Wirbel säulen aufnahme ¬ *87.29*

Ganzkörper szinti graphie
- Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.02*
- Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.03*

Ganzkörper szinti graphie –*Fortsetzung*
- Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : –*Fortsetzung*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.04*
- ¬ *92.18.00*

Gardner
- Wells Klemme ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬ Operation nach *03.51*

Gas
- Brand Anti toxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Hystero salpingo graphie ¬ *87.82*
- Kontrast darstellung Retro peritoneums ¬ *88.15*
- Mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierlich Messung der Blut *89.60*
- Monitoring
- - Systems kontinuierlich Messung der Blut gas mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut *89.60*
- - ¬ Kontinuierlich intra arteriell Blut *89.60*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.20*
- - Sonstige Injektion von *12.92.29*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Endo tamponade (*14.59.11*
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung
- - - Gemischt venös Blut *89.66*
- - - Systemisch arteriell Blut *89.65*

Gasdruckbetrieben ¬
- Einsetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit konstanter Flussrate (*86.06.11*
- - Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.06.21*
- Ersetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit konstanter Flußrate (*86.08.11*
- - Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.08.21*

Gasseri ¬
- Destruktion Ganglion *04.05.20*
- Exzision
- - Destruktion) des Ganglion *04.05.00*
- - -) des Ganglion *04.05.99*
- - Ganglion *04.05.10*
- Thermo koagulation Ganglion *04.05*

Gastr ektomie
- 2 3 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.10*
- 4 5 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ partiell *43.7X.20*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ partiell *43.6X.00*
- - - Partiell *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ partiell *43.7X.00*
- - - Partiell *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ partiell *43.5*
- Bypass Gastro gastro stomie ¬ partiell *43.89*

Gastr ektomie –*Fortsetzung*

- Dünndarm transposition ¬ partiell *43.81*
- Intestinal Interposition ¬ total *43.91*
- Magenpol ¬ *43.5*
- ¬
- - Atypische partiell *43.89.90*
- - Distal *43.6*
- - Gastro jejuno stomie ohne *44.39*
- - Laparoskopisch Gastro jejuno stomie ohne *44.38*
- - Ösophago
- - - Duodeno stomie mit vollständig *43.99*
- - - Jejuno stomie mit vollständig *43.99*
- - Partiell *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Proximal *43.5*
- - Radikal *43.99*
- - Total *43.99*

Gastrica

- A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.12*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.43*
- ¬
- - A. *38.16*
- - - *38.46*
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.12*
- - Endarter ektomie A. *38.16.12*
- - Exzision A. *38.66.12*
- - Inzision A. *38.06.12*
- - Naht A. *39.31.82*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.63*

Gastrisch

- Anastomose ¬ Ösophago *42.52*
- Fistul ektomie ¬ Thorako *34.83*
- Gavage ¬ *96.35*
- Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (naso -) *97.01*
- Sonde ¬ Einsetzen naso -) *96.07*
- Sphinkterfunktion
- - Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago *44.67.20*
- - Kardia plastik laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago *44.67.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago *44.67.00*
- - - - Zur Rekonstuktion der ösophago *44.67.99*
- - - Massnahmen Rekonstruktion der ösophago *44.66*
- Varizen endoskopisch Zugang ¬ *43.41*

Gastro

- Colicum ¬
- - Exzision Ligamentum *54.4*
- - Naht Ligamentum *54.73*
- Duoden ektomie ¬ Vollständig *43.99*
- Duodeno stomie ¬
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Verschluss einer *44.5*
- Duodenoskopie

Gastro –*Fortsetzung*

- Duodenoskopie –*Fortsetzung*
- - EGD geschlossen Biopsie ¬ Ösophago *45.16*
- - ¬ Ösophago *45.13.10*
- Enterale Fistul ektomie ¬ Cholezysto *51.93*
- Entero stomie ¬ Sonstige *44.39*
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Laparoskopisch *44.38*
- Gastro stomie ¬
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Partiell Gastr ektomie mit Bypass - *43.89*
- Jejuno
- - Kolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- - Stomie
- - - Gastr ektomie n.a.klass. ¬ Laparoskopisch *44.38*
- - - - , n.n.bez. ¬ *44.39*
- - - ¬
- - - - Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und *52.7*
- - - - Endoskopisch Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - - Perkutan [endoskopisch] *44.32*
- - - - Verschluss einer *44.5*
- Kolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago - *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Plastik
- - Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.20*
- - Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.10*
- - Mason
- - - Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Gastro plastik , Vertikal *44.68.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikal *44.65.30*
- - VBG ¬ Vertikal bandverstärkte *44.68*
- - Vertikal Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago *44.65.30*
- - - Nach Mason , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopisch *44.68.10*
- - ¬
- - - Laparoskopisch *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Ösophago *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- Pylor ektomie ¬ *43.6*
- Stomie
- - Jejunostomie ¬ endoskopisch Konversion einer *44.32*
- - PEG ¬ Perkutan [endoskopisch] *43.11*
- - ¬ Sonstige *43.19*
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Intra thorakal Ösophago *42.52*

Gastro –*Fortsetzung*

- Stomie –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Partiell Gastr ektomie mit Bypass - Gastro *43.89*
- - - Perkutan transabdominale *43.11*
- - - Prästernale Ösophago *42.62*
- - - Verschluss einer *44.62*
- Stomietubus ¬ Ersetzen eines *97.02*
- Tomie ¬ *43.0*
- - Stillung durch *44.49*

Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von A. *36.17*

Gastrointestinal

- Manometrie ¬ *89.32.00*
- - *89.32.99*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.04*
- Trakt ¬ Anastomose Ductus hepaticus und *51.37*

Gastroschisis

- Transplantat Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*
- ¬ Versorgung einer *54.71.00*
- - Einer *54.71.99*

Gastroskopie

- Künstlich Stoma ¬ *44.12*
- ¬ Sonstige *44.13*
- - Intraoperativ *44.11*
- - Transabdominale *44.11*

Gaumen

- Chemotherapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Grube ¬ Operationen Nasen neben höhle , radikal mit Einbruch in die Flügel *22.9X.21*
- Implantates ¬ Einsetzen eines *27.64*
- Kauterisierung ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Knochen transplantat ¬
- - Primär plastisch Rekonstruktion am knöchern *27.62.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion am knöchern *27.62.11*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am knöchern *27.62.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion am knöchern *27.62.21*
- Kryotherapie ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Spalte
- - Kiefer plastik
- - - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - Push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- - Sekundär operation Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- - ¬
- - - Korrektur einer *27.62.00*
- - - - Einer *27.62.99*
- - - Revision Korrektur einer *27.63.00*
- - - - Einer *27.63.99*
- Transplantation ¬ Schleimhautentnahme harten *24.39.10*

Gaumen –*Fortsetzung*

- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.32.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.32.99*
- - Biopsie
- - - Knöchern *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - - Uvula weich *27.22.00*
- - - - *27.22.99*
- - Bloc Resektion Processus alveolaris oder am knöchern *27.32*
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchern *27.31.30*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am knöchern *27.21.10*
- - - An Uvula und weich *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokal Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.31.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.31.99*
- - - Läsion oder Gewebe am knöchern *27.31.10*
- - Naht Riss verletzung am *27.61*
- - Offen Biopsie Inzision) am knöchern *27.21.20*
- - -) an Uvula und weich *27.22.20*
- - Partiell Exzision Läsion oder Gewebe am knöchern *27.31.20*
- - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.00*
- - - Am *27.69.99*
- - - Knöchern *27.69.11*
- - - Weich *27.69.10*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.12*
- - Radikal
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.32.11*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am weich *27.62.22*
- - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am knöchern *27.32.10*

Gaumens ¬
- Sekundär Verlängerung des *27.63*
- Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weich *01.24.32*
- - , transoral mit Spaltung des weich und harten *01.24.33*

Gavage ¬ Gastrisch *96.35*

GBA ¬ Standardisiert geriatrisches Basis assessment (*93.89.A2*

GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 *92.28.02*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 *92.28.03*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr *92.28.06*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr *92.28.07*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.04*

GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 –*Fortsetzung*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.05*

Gebiet
- Corpus pineale ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Einseitig Exploration im *07.01*
- - Exploration im *07.00*
- - - Im *07.02*
- Schilddrüse
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Drainage ¬ Inzision im *06.09.11*
- - Exploration ¬
- - - Inzision im *06.09.12*
- - - Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Inzision ¬ Exploration (im *06.09*
- - Maßnahmen ¬ Inzision im *06.09.10*
- - Postoperativ stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Inzision im *06.09.00*
- - - - Im *06.09.99*
- - - Perkutan Nadel - Drainage im *06.01*
- - - Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regional Lymphknoten mit Exzision des drainierten *40.3*

Gebildes ¬ Ligatur Haut anhang *86.26*

Gebisses ¬ Anpassen künstlich *99.97*

Gebrauch
- Blinden hundes ¬ Training im *93.76*
- Orthese Prothese ¬ Training im *93.24*
- Seh hilfen Seh schwäche ¬ Beratung im *95.36*

Gebrochenem Osteosynthese material ¬ Revision von dislozierten oder *78.5*

Geburt
- Abort ¬
- - Aspirations curettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation Curettage im Anschluss an *69.02*
- - ¬
- - - Anwendung Forzeps ohne *73.3*
- - Manuell unterstützt *73.59*
- - Training natürliche *93.37*
- - Unterstützt Spontan *73.59*

Geburts
- Erleichterung ¬
- - Inzision Zervix zur *73.93*
- - Operationen Fetus zur *73.8*
- - Symphysio tomie zur *73.94*
- Verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer alten *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer alten *48.79*

Geburtsbedingten

Geburtsbedingten –*Fortsetzung*
- Risses
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frischen *75.52*
- - Harnblase
- - - Urethra ¬ Naht eines frischen *75.61*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen *75.62*
- - Uterus ¬ Naht eines alten *69.49*
- - Vulva Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Zervix ¬ Naht eines alten *67.69*
- - - Eines frischen *75.51*
- - ¬ Naht frischen *75.69*
- Urethra verletzung ¬ Naht einer alten *58.49*
- Uterus risses ¬ Naht eines frischen *75.50*
- Vagina risses ¬ Naht eines alten *70.79*

Geburtshilfliche
- Abdomino utero tomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysio tomie ¬ *73.94*
- Tamponade Uterus Vagina ¬ *75.8*

Geburtsunterstützende Operationen ¬ Sonstige *73.99*

Gecovered
- Stents Stent grafts aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.15*
- ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , Grosslumige Stents *39.90.14*

Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht kardial Gefäss , *39.90.16*

Gedächtnis
- Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer Form - *78.49.4*
- Skala ¬ Durchführung Wechsler - *94.02*

Gedeckte
- Trabekul ektomie ab externo ¬ *12.64.10*
- - Nicht *12.64.11*
- Trepanation Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.10*
- - ¬ Nicht *12.61.11*

Gedoppelter Anteil
- Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion *86.85.50*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Resektion *86.85.60*

Gefäss
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell *39.72.14*
- Anastomose ¬
- - Resektion
- - - Intra kraniell *38.31*
- - - Thorakal *38.35.00*
- - - - *38.35.99*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Anastomose ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision einer *39.49.10*
- Andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der gross *35.84*
- Aneurysmas ¬ Korrektur Koronar *36.91*
- Anomalie ¬ Operationen kongenital *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Anti Embolie System peripher oder visceral Gefäss) ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.13*
- Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.14*
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.10*
- - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.19*
- Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.10*
- Beckens
- - Iliakal Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an *39.78.11*
- - - , mit Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an *39.78.13*
- - - , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an *39.78.12*
- - ¬
- - - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an *39.78.10*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an *39.78.19*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.12*
- Behandlung ¬ Ex-vivo *00.16*
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.24*
- - ¬ MRI Herz und zentral *88.92.23*
- Bifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*
- Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.11*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- Bypass ¬ Extra kraniell - intra kraniell *39.28*
- Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.12*
- Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.14*
- Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.11*
- Embolisierenden Flüssigkeit ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell *39.72.12*
- Ersatz
- - Lokalisation ¬ Resektion von Blut *38.40*
- - ¬ Resektion
- - - Intra kraniell Blut *38.41*
- - - Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit prothetisch *34.3X.24*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - ¬ Resektion –*Fortsetzung*
- - - Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit prothetisch –*Fortsetzung*
- - - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge - und Perikard teil resektion und *34.3X.28*
- - - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge resektion und *34.3X.25*
- - - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil resektion und *34.3X.27*
- - - Thorakal Blut *38.45.00*
- - - - Blut *38.45.99*
- Extremität
- - Anastomose) , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.33.00*
- - -) , sonstige ¬ Resektion von *38.33.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von Blut *38.43.00*
- - - Von Blut *38.43.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.20*
- - - , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.60*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.29*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.69*
- - Schulter ¬ PTKI an künstlich angelegt *00.4B.41*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.20*
- - - , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.60*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.29*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.69*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.83.00*
- - - - Von *38.83.99*
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.21*
- - - - Oder - Verschluss von *39.79.27*
- - - Endarter ektomie von *38.13*
- - - - Von *38.18.00*
- - - - Von *38.18.99*
- - - Exzision von *38.63.00*
- - - - Von *38.63.99*
- - - Inzision von *38.03.00*
- - - - Von *38.03.99*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an *39.79.75*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.85*
- - - Perkutan transluminal Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - - Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.40*
- - - - Von *39.59.80*
- - - - Von *39.59.89*
- - - - Von *39.59.49*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.31*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.41*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.48*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von –*Fortsetzung*
- - - - Mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.37*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.67*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.61*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.51*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.57*
- Exzision Läsion Anastomose ¬ *38.3*
- Gecovered Stents Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.15*
- Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht kardial *39.90.16*
- Gefäss Kanüle
- - Arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- - ¬
- - - Ersatz einer *39.94*
- - - Implantation einer *39.93*
- - - Revision einer *39.94*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von intra kraniell *39.56.11*
- - Rekonstruktion von thorakal *39.56.39*
- - Rekonstruktion von thorakal *39.56.30*
- Grosslumige Stents
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.13*
- - ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.12*
- Intervention
- - Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminal *39.75.01*
- - Gefäss
- - - Anti Embolie - System (peripher oder visceral Gefäss) ¬ Perkutan - transluminal *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminal *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal *39.75.10*
- - - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminal *39.75.20*
- - - Laser angio plastik ¬ Perkutan - transluminal *39.75.12*
- - - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminal *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminal *39.75.15*
- - - - Lyse , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminal *39.75.16*
- - - ¬ Perkutan - transluminal *39.75.00*
- - - - - transluminal *39.75.99*
- Kanüle
- - Arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu *39.42*
- - ¬
- - - Ersatz Gefäss - zu - *39.94*
- - - Implantation Gefäss - zu - *39.93*
- - - Revision Gefäss - zu - *39.94*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Katheter systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.10*
- Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.20*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen *38.32.00*
- - - Resektion von anderen *38.32.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut *38.42*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.10*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.19*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.10*
- - - Graft , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.19*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.82.00*
- - - - Verschluss von *38.82.99*
- - - Endarter ektomie von anderen *38.12*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.00*
- - - - Vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.99*
- - - Exzision von *38.62*
- - - Inzision von anderen *38.02.00*
- - - - Von anderen *38.02.99*
- - - Korrektur eines Aneurysmas von Blut *39.52.10*
- - - - Eines Aneurysmas von Blut *39.52.19*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.30*
- - - - Rekonstruktion von *39.59.39*
- - - Sonographie der *88.71.10*
- - - - Der *88.71.19*
- - - Therapeutisch Ultraschall von Blut *00.01*
- Kopfes Halses
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell *39.72.22*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell *39.72.21*
- - ¬
- - - Perkutan selektive Thrombo lyse an extra kraniell *39.76.50*
- - - - Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus extra kraniell *39.76.70*
- - - Selektive Embolisation von extra kraniell *39.72.20*
- - - - Embolisation von extra kraniell *39.72.29*
- Kryo plastik Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.13*
- Laser angio plastik ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.12*
- Läsion
- - Ersatz ¬ Exzision von arteriovenös Aneurysma oder Blut *38.4*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Exzision ¬ *38.6*
- Ligatur Destruktion Resektion ¬ Operation an intra spinal Blut *03.99.10*
- Lokalisation ¬
- - Chirurgisch Verschluss von *38.80*
- - Exzision von *38.60*
- - PTKI künstlich angelegt *00.4B.49*
- Missbildung Mikrokatheter
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.35*
- - - Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.33*
- - - - Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.39*
- - - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.31*
- - - Vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.34*
- - - Zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.32*
- - ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer *39.72.30*
- Mittels
- - Optisch Kohärenz tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar *37.2A.12*
- - Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar *37.2A.11*
- Myokard ¬ Implantation Herz *36.2*
- Nebenniere ¬ Ligatur von *07.43*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegt *00.4B.45*
- Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell *39.72.11*
- Prothese
- - Biologisch
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.25.20*
- - Mechanisch
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.26.20*
- Resektion Lokalisation ¬ *38.30*
- Risses ¬ Naht eines Blut *39.3*
- Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.11*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentral *88.92.22*
- - ¬ MRI Herz und zentral *88.92.21*
- Schilddrüse ¬ Ligatur von *06.92*
- Selektive Thrombo lyse
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention sonstige *39.75.16*
- - ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige *39.75.15*
- Shunt Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominal *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - abdominal *39.26.11*

Gefäss –*Fortsetzung*

- Shunt Bypass –*Fortsetzung*
- - Arterie
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.29.19*
- - - - ¬ *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ *39.29.16*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripher) *39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (peripher) *39.29.39*
- - Vene ¬ *39.29.40*
- - Viszeral Arterie ¬ Sonstiger intra - abdominal *39.26.10*
- - - ¬ Sonstiger intra - abdominal *39.26.19*
- - ¬ Sonstiger intra - abdominal *39.26.00*
- - - Axillofemoraler *39.29.32*
- - - Femoro femoral *39.29.11*
- - - - Cruraler *39.29.13*
- - - - Popliteal *39.29.12*
- - - Femoropedaler *39.29.14*
- - - Popliteocruraler und popliteopedaler *39.29.15*
- - - Sonstiger (peripher) *39.29.99*
- - - Sonstiger (peripher) *39.29.00*
- - - Sonstiger intra - abdominal *39.26.99*
- - - Subclavia femoral *39.29.31*
- Sonographie
- - Viszeral Arterie ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne *88.76.10*
- - - Ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit *88.76.11*
- Sonographisch Funktions test ¬ *88.79.81*
- Sonstige. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.69*
- Stent
- - Medikament Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripher *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripher *00.55.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripher *39.90.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von peripher *00.55.99*
- - V.
- - - Cava ¬ Perkutan Einsetzen von *00.67.10*
- - - Porta ¬ Perkutan Einsetzen von *00.67.20*
- - ¬
- - - Einsetzen von einem *00.45*
- - - Perkutan Einsetzen von zentral *00.67.00*
- - - - Von zentral *00.67.99*
- Stents
- - Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell *39.72.13*
- - Kardial Gefäss
- - - Bare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.10*
- - - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.11*
- - - Gecovered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.15*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Kardial Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von *39.90.16*
- - - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.12*
- - - - Stents gecovered ¬ Einsetzen von *39.90.14*
- - - - Stents ungecovered ¬ Einsetzen von *39.90.13*
- - - Stents ¬ Einsetzen von *39.90.19*
- - ¬ Einsetzen von drei *00.47*
- - - Gefäss stents in nicht - kardial *39.90.19*
- - - Vier oder weiteren *00.48*
- - - Zwei *00.46*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von intra kraniell *39.57.11*
- - Plastisch Rekonstruktion von thorakal *39.57.39*
- - Plastisch Rekonstruktion von thorakal *39.57.30*
- Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital Kollateral *39.99.24*
- Unterschenkel ¬ PTKI künstlich angelegt *00.4B.46*
- Verschluss systems ¬ Anwendung eines *39.30.10*
- - Eines *39.30.19*
- ¬
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.00*
- - - Blade - Laser angio plastik an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.20*
- - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.99*
- - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz *39.50.21*
- - Anwendung
- - - Clip systems an Blut *39.30.12*
- - - Naht systems an Blut *39.30.11*
- - Arterio graphie intra thorakal *88.44*
- - Ballon angio plastik von Herz kranz *00.66*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - Intra kraniell *38.81*
- - - Thorakal *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von sonstigen *39.79.20*
- - - Von abdominal *39.79.26*
- - - Von sonstigen *39.79.29*
- - - Von spinal *39.79.28*
- - - Von thorakal *39.79.24*
- - - Von viszeral *39.79.25*
- - CT Angio graphie aller *88.38.50*
- - Diagnostisch Verfahren an Blut *38.29*
- - Einsetzen
- - - Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , gecovered Stents (Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen *39.90.15*
- - - Überlang Stents (>10 cm) in nicht - kardial *39.90.30*
- - - Überlange
- - - - Bare Stents (>10 cm) in nicht - kardial *39.90.31*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Überlange –*Fortsetzung*
- - - - Covered Stents (>10 cm) in nicht - kardial *39.90.32*
- - - - Stents (>10 cm) in nicht - kardial *39.90.39*
- - Endarter ektomie
- - - Intra kraniell *38.11*
- - - Thorakal *38.15.00*
- - - - *38.15.99*
- - Endo vaskulär
- - - Implantation eines Grafts an sonstigen *39.79.10*
- - - - Eines Grafts an abdominal *39.79.13*
- - - - Eines Grafts an sonstigen *39.79.19*
- - - - Eines Grafts an Viszeral *39.79.11*
- - - Korrektur (von Aneurysmen) an sonstigen *39.79.00*
- - - - (von Aneurysmen) an sonstigen *39.79.99*
- - Exzision
- - - Intra kraniell *38.61*
- - - Thorakal *38.65.00*
- - - - *38.65.99*
- - Geschlossen Biopsie intra kraniell Blut *01.18.10*
- - - Kraniell Blut *01.18.19*
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.30*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Koronar *92.27.31*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , sonstiges *92.27.39*
- - Intraoperativ Fluoreszenz angio graphie der *88.59*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung , sonstige bezeichnete *00.28*
- - - - , nicht näher bezeichnete *00.29*
- - - - Extra kraniell Hirn *00.21*
- - - - Intra thorakal *00.22*
- - - - Koronar *37.2A.10*
- - - - - *37.2A.19*
- - - - Niere *00.25*
- - - - Peripher *00.23*
- - - - Ultraschall] von Blut *00.2*
- - - Ultraschall IVUS) , extra kraniell Hirn *00.21*
- - - -) , Koronar *37.2A.11*
- - - -) , Niere *00.25*
- - - -) , peripher *00.23*
- - Inzision
- - - Intra kranial *38.01*
- - - Thorakal *38.05.00*
- - - - *38.05.99*
- - Kathetertechnisch Verschluss
- - - Arterie mittels Laser , sonstigen *39.79.70*
- - - - Mittels Laser , sonstigen *39.79.79*
- - - - Mittels Radio frequenz sonstigen *39.79.80*
- - - Mittels Laser , an thorakal *39.79.74*
- - - - Laser , an abdominal *39.79.77*
- - - - Laser , an viszeral *39.79.76*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kathetertechnisch Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Mittels Laser , an thorakal –*Fortsetzung*
- - - - Radio frequenz an abdominal *39.79.87*
- - - - Radio frequenz an sonstigen *39.79.89*
- - - - Radio frequenz an thorakal *39.79.84*
- - - - Radio frequenz an viszeral *39.79.86*
- - Korrektur Aneurysmas intra kraniell Blut *39.52.11*
- - Massnahme auf einem *00.40*
- - - Auf drei *00.42*
- - - Zwei *00.41*
- - Massnahmen vier oder weiteren *00.43*
- - MRI
- - - Angio graphie aller *88.97.10*
- - - Herz zentral *88.92.20*
- - - - *88.92.29*
- - Naht von Blut *39.30.00*
- - - Von Blut *39.30.99*
- - Niere *39.79.11*
- - Offen Biopsie intra kraniell Blut *01.18.20*
- - - Kraniell Blut *01.18.29*
- - Operation Nebenniere Nerv oder *07.49*
- - Operationen an Blut *39.99.00*
- - - An Blut *39.99.99*
- - - Herz *36.99.00*
- - - - *36.99.99*
- - - Intra spinal Blut *03.99.19*
- - - Kongenital Anomalie der Herz *36.99.20*
- - Operative Messung an Herz und *89.59.00*
- - - An Herz und *89.59.99*
- - Optisch Kohärenz tomographie (OCT) , Koronar *37.2A.12*
- - Perkutan
- - - Ather ektomie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.40*
- - - - An intra kraniell (n) *39.77.40*
- - - Ballon angio plasie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.10*
- - - - Plasie an intra kraniell (n) *39.77.10*
- - - Blade angio plasie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.20*
- - - - Plasie an intra kraniell (n) *39.77.20*
- - - Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus intra kraniell (n) *39.77.70*
- - - Laser angio plasie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.30*
- - - - Plasie an intra kraniell (n) *39.77.30*
- - - Rotations thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.61*
- - - - Ektomie an intra kraniell (n) *39.77.61*
- - - Selektive Thrombo lyse von intra kraniell (n) *39.77.50*
- - - Stentgestützte Thromb ektomie an extra kraniell *39.76.62*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Stentgestützte Thromb ektomie an extra kraniell –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie an intra kraniell (n) *39.77.62*
- - - Thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) *39.76.60*
- - - - An intra kraniell (n) *39.77.60*
- - - - An intra kraniell (n) *39.77.69*
- - - Transluminal und endo vaskulär Intervention an intra kraniell (en) *39.77.00*
- - - - Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz kranz *39.50*
- - - - Endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (extra kraniell (en) *39.76.00*
- - - - - Vaskulär Intervention an intra kraniell (en) *39.77.99*
- - - - - Vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (extra kraniell (en) *39.76.99*
- - - - Gefäss intervention , sonstige *39.75.00*
- - - - - Intervention , sonstige *39.75.99*
- - - - - Intervention , sonstige Gefäss , Anti - Embolie - System (peripher oder visceral *39.75.13*
- - - - Katheter intervention (PTKI) an künstlich angelegt *00.4B.40*
- - - - Verschluss einer Fistel der Herz kranz *00.66.10*
- - Plastisch Rekonstruktion thorakal *39.59.50*
- - - *39.59.59*
- - PTKI
- - - Abdominal künstlich angelegt *00.4B.44*
- - - Lungen *00.4B.13*
- - - Thorakal künstlich angelegt *00.4B.43*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von sonstigen *39.79.40*
- - - - Ballons von abdominal *39.79.46*
- - - - Ballons von sonstigen *39.79.49*
- - - - Ballons von spinal *39.79.47*
- - - - Ballons von thorakal *39.79.44*
- - - - Ballons von viszeral *39.79.45*
- - - Embolisierenden Flüssigkeit von sonstigen *39.79.30*
- - - - Flüssigkeit von abdominal *39.79.36*
- - - - Flüssigkeit von sonstigen *39.79.39*
- - - - Flüssigkeit von spinal *39.79.38*
- - - - Flüssigkeit von thorakal *39.79.34*
- - - - Flüssigkeit von viszeral *39.79.35*
- - - Intra kraniell *39.72.10*
- - - - Kraniell *39.72.19*
- - - Partikeln von sonstigen *39.79.60*
- - - - Von abdominal *39.79.66*
- - - - Von sonstigen *39.79.69*
- - - - Von spinal *39.79.68*
- - - - Von thorakal *39.79.64*
- - - - Von viszeral *39.79.65*
- - - Schirmen von sonstigen *39.79.50*
- - - - Von abdominal *39.79.56*
- - - - Von sonstigen *39.79.59*
- - - - Von spinal *39.79.58*
- - - - Von thorakal *39.79.54*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation –*Fortsetzung*
- - - Schirmen von sonstigen –*Fortsetzung*
- - - - Von viszeral *39.79.55*
- - Stent
- - - Basilären *00.64*
- - - Vertebral *00.64*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen Biopsie an intra kraniell Blut *01.18.11*
- - - Offen Biopsie an intra kraniell Blut *01.18.21*
- - Therapeutisch Ultraschall peripher Blut *00.03*
- - Thermo graphie von Blut *88.86*
- - Verschluß Stich kanals mit Kollagen an Blut *39.30.13*

Gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässes
- Endo vaskulär Intervention ¬ Freilegung eines *39.91.10*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion eines Blut *39.56.00*
- - Rekonstruktion eines Blut *39.56.99*
- Hirn haut ¬ Ligatur eines *02.13*
- Lokalisation ¬ Inzision eines *38.00*
- Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion eines Blut *39.58*
- Vene Klappe plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion eines *39.59.90*
- ¬
- - Biopsie eines Blut *38.21*
- - Clipping eines Blut *38.8*
- - Freilegung eines *39.91.00*
- - - Eines *39.91.99*
- - Ligatur eines Blut *38.8*
- - Plastisch Rekonstruktion eines *39.59.00*
- - - Eines *39.59.99*
- - - Intra kraniell *39.59.31*
- - Reimplantation aberrierenden Niere *39.55*
- - Spaltung eines Blut *38.8*
- - Verschluss eines Blut *38.8*

Gefässgestielt
- Mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.10*
- - Transplantation am Becken , *78.09.30*
- - Transplantation am Becken , *78.09.31*
- - Transplantation am Femur , *78.05.10*
- - Transplantation am Femur , *78.05.11*
- - Transplantation am Humerus , *78.02.10*
- - Transplantation am Humerus , *78.02.11*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.91*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *78.09.90*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.21*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.20*
- - Transplantation an der Patella , *78.06.10*

Gefässgestielt –*Fortsetzung*
- Mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - Transplantation an der Patella , Knochen transposition , *78.06.20*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.10*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.11*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.10*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.11*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.10*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses , *78.09.41*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses , *78.09.40*
- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.10*
- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.11*
- - Transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.11*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.10*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.11*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.11*
- ¬ Knochen transplantat Gesichts schädel knochen , *76.91.11*

Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.01.19*
- Am Becken (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.09.39*
- Am Femur (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.05.19*
- Am Humerus (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.02.14*
- An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.09.98*
- An der Fibula (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.07.29*
- An der Patella (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.06.19*
- An der Tibia (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.07.19*
- An Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.04.19*
- An Phalangen der Hand (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.09.19*
- An Phalangen des Fusses (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.09.49*
- An Radius und Ulna (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.03.19*
- An Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht *78.08.19*

Gefertigten Komponente ¬ Implantation Total endo prothese am Kiefer gelenk mit CAD - CAM *76.5X.71*

Geformten Hals stütze ¬ Applikation einer *93.52*

Gegend

Gegend –*Fortsetzung*

- Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision der Leiste *40.54.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision der Leiste *40.54.10*
- ¬
- - Kontrast Radiographie Schilddrüse *87.09*
- - Radikal Exzision Leiste *40.54.00*
- - - *40.54.99*

Gegenseite ¬ subtotal Resektion Schilddrüse einseitig mit Exzision eines Knotens der *06.39.11*

- Einseitig mit Hemi thyreoid ektomie der *06.39.12*

Geh

- Stöcken ¬ Training an *93.24*
- Training Gang training
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Gang - Orthese ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*

Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd) - *89.38.21*

Gehirn

- Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Entfernung intra zerebral Fremdkörpers ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung intra zerebral
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- Hirn
- - Haut ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *01.18.00*
- - - - Massnahmen an *01.18.99*
- - - Operation an Schädel , *02.99.00*
- - - - An Schädel , *02.99.99*
- - - Stereotaktisch Implantation von Gewebe an Schädel , *02.99.12*
- - - - Operationen an Schädel , *02.99.90*
- - Stamm ¬
- - - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - - Funktionell Kern spin tomographie von *88.91.11*
- - - Kern spin tomographie von *88.91.00*
- - - - Spin tomographie von *88.91.10*
- - - - Spin tomographie von *88.91.99*
- Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.10*
- - Gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Kontrast radio graphie von *87.02*
- Stereotaktisch Entleerung intra kraniell Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- Temperatur ¬ Monitoring der *01.17*
- ¬
- - Curettage am *01.59*
- - Destruktion

Gehirn –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe am *01.59.20*
- - - - Zerebral Tumor gewebe am *01.59.21*
- - - Läsion Gewebe am *01.59.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am *01.59.00*
- - - - Oder Gewebe am *01.59.99*
- - - Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe am *01.59.10*
- - - - Zerebral Tumor gewebe am *01.59.11*
- - - Läsion Gewebe am Gehirn , Debridement einer Kontusion am *01.59.12*
- - - - Am *01.59.19*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie am *01.13.00*
- - - -] Biopsie am *01.13.99*
- - Inzision am *01.39.00*
- - - Am *01.39.99*
- - Lob ektomie am *01.53.00*
- - - Am *01.53.99*
- - Offen Biopsie am *01.14.00*
- - - Am *01.14.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *02.92*
- - Sauerstoff partial druck (PtiO2) im *01.16*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offen Biopsie am *01.14.10*

Gehirns ¬

- Bestimmung Mittellinienverlagerung des *88.71*
- Einfache Naht Dura mater des *02.11*
- Positronen emissions tomographie des *92.11.00*

Gehör

- Gang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*
- - - Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*
- - Partiell Resektion Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- - ¬
- - - Destruktion Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - - Exostosen abtragung im äusseren *18.29*
- - - Inzision am äusseren *18.02*
- - - Plastisch Operation am äusseren *18.6*
- Gangs
- - Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöchern Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - ¬
- - - Erweiterung des äusseren *18.6X.10*

Gehör –*Fortsetzung*

- Gangs –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Konstruktion bestehenden) äußeren *18.6X.30*
- - - Rekonstruktion des äusseren *18.6X.00*
- - - - Bestehenden) äußeren *18.6X.20*
- - - - Des äusseren *18.6X.99*
- Gangswand ¬ Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinter *19.9X.12*
- Knöchelchen
- - 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- - ¬
- - - Exstirpation von *19.3*
- - - Operationen an den *19.3*
- Knöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel eines aktiv Hör apparates ohne Unterbrechung der *20.95.10*
- - Eines aktiv Hör apparates mit Unterbrechung der *20.95.11*
- Untersuchung ¬ *95.47*
- - Klinisch *95.42*

Geistes zustandes ¬

- Erhebung des *94.11*
- Forensische Erhebung des *94.11*
- Klinisch psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychiatrisch Erhebung des *94.11*
- Psychologisch Erhebung des *94.09*

Gekühlt

- Ablation ¬ *37.34.12*
- Salzlösung ¬ Subarachnoidal Perfusion einer *03.92*

Gel biologisch Volumen reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.79.11*

Gelb fieber impfung ¬ *99.43*

Gelenk

- Arthroskopisch ¬
- - Autogen matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.10*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Knie *80.96.20*
- - Knorpel
- - - Glättung am Hüft *81.40.16*
- - - - , Akromioklavikular *81.83.24*
- - - - , Humeroglenoidal *81.83.22*
- - - - , Oberes Sprung *81.49.22*
- - - - , Unteres Sprung *81.49.24*
- - - - Am Knie *81.47.22*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.14*
- - - - Mit OATS (osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie *81.47.51*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.20*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.18*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.18*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.20*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft –*Fortsetzung*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.18*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.10*
- - - Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.12*
- - - Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.10*
- - - Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.10*
- - - Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.12*
- - - Fragmentes am Knie *81.47.11*
- - Rekonstruktion Knie *81.47.90*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.18*
- - - - Eröffnung , Akromioklavikular *81.83.28*
- - - - Eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.26*
- - - - Eröffnung , Oberes Sprung *81.49.26*
- - - - Eröffnung , Unteres Sprung *81.49.28*
- - - - Eröffnung am Knie *81.47.24*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Akromioklavikular *81.83.31*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Humeroglenoidal *81.83.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Oberes Sprung *81.49.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Unteres Sprung *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft *81.40.12*
- - - - Plastik , Akromioklavikular *81.83.16*
- - - - Plastik , Humeroglenoidal *81.83.14*
- - - - Plastik , Oberes Sprung *81.49.14*
- - - - Plastik , Unteres Sprung *81.49.16*
- - - - Plastik am Knie *81.47.13*
- Biopsie
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopisch *80.32.20*
- - Fuss Zehe ¬ *80.38.00*
- - - Arthroskopisch *80.38.20*
- - - *80.38.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.00*
- - - - Arthroskopisch *80.34.20*
- - - - *80.34.99*
- - - Gelenk ¬ *80.33.00*
- - - - Arthroskopisch *80.33.20*
- - - - *80.33.99*
- - Hüfte ¬ *80.35.00*
- - - Arthroskopisch *80.35.20*
- - - *80.35.99*
- - Kiefer gelenk ¬ Arthroskopisch *80.39.20*
- - Knie
- - - Offen Gelenks biopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - - ¬ *80.36.00*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Knie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Arthroskopisch *80.36.20*
- - - - *80.36.99*
- - Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.39.29*
- - Schulter ¬
- - - Arthroskopisch *80.31.20*
- - - Offen *80.31.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.00*
- - - Arthroskopisch *80.37.20*
- - - *80.37.99*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch *80.39.21*
- Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.13*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.23*
- CAD CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total endo prothese am Kiefer *76.5X.71*
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem Sprung *81.12.11*
- Durchtrennung Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.10*
- Einbringen azellulären Implantats
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft *81.40.20*
- - - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Knie *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft *81.40.21*
- - - Chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Knie *81.47.28*
- Endo prothese
- - Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer *81.96.97*
- - ¬
- - - Arthrotomie zur Prothese entfernung an Hand und Finger , Entfernung einer sonstigen Finger *80.04.11*
- - - Implantation einer sonstigen Finger *81.71.10*
- - - Revision und Wechsel einer Sprung *81.59.11*
- - - - Und Wechsel einer Hand *81.97.15*
- - - - Und Wechsel einer sonstigen Finger *81.97.17*
- Exartikulation ¬ Schulter *84.08*
- Extremität ¬
- - Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und *86.88.50*
- - Gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff Implantation einer Endo prothese an *81.96.95*
- Exzision Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.20*
- Fläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal Humerus *81.85.30*
- Fuss

Gelenk –*Fortsetzung*
- Fuss –*Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ MRI - Fuss und Sprung *88.94.16*
- - Zehe ¬
- - - Lokal Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen *80.88.50*
- - ¬
- - - Naht Kapsel oder Ligament von Sprung *81.94*
- - - Rekonstruktion an *81.96.79*
- - - Skelett röntgen von Sprung *88.28*
- Fusses
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.77*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.78*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.75*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.71*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.72*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.7A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.7B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.7C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.73*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige *81.96.74*
- - ¬
- - - Gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions arthro plastik an *81.96.9A*
- - - Rekonstruktion Gelenk , sonstige *81.96.70*
- Gelenk
- - Fusses
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.75*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Fusses –*Fortsetzung*
- - - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.76*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.70*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.92*
- - - Ellenbogen ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.94*
- - - Fuss Zehe , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9E*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.97*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9F*
- - - Proximal
- - - - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.95*
- - - - Tibio fibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9B*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.93*
- - - Zehe gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an *81.99.9G*
- - - ¬ offen chirurgisch Operationen an *81.99.90*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Struktur
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an *81.99.81*
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an *81.99.82*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an *81.99.83*
- - - ¬
- - - - Arthroskopisch Operationen an *81.99.80*
- - - - - Operationen an *81.99.89*
- - - - Operationen an *81.99.00*
- - - - - An *81.99.99*
- Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.12*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.22*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Debridement an sonstigen *80.84.20*
- - - Röntgen : Hand *88.23*
- - Gelenk
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.25*
- - - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.26*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*
- - - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - - ¬ Rekonstruktion an *81.96.20*
- - - - An *81.96.29*
- - Wurzel ¬ Debridement an *80.84.10*
- - ¬
- - - Computer tomographie der Hand *88.38.22*
- - - MRI Hand *88.94.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Replantation
- - - - Hand *84.23.11*
- - - - Vorder arm , Hand *84.23.00*
- - - - - Arm , Hand *84.23.99*
- - - Skelett röntgen von Hand *88.23*
- Iliosakral gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.35*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.30*
- - - An *81.96.39*
- Kapsel
- - Gelenk Ligament ¬ Lösung von Adhäsion oder Striktur an *80.4*
- - - Lösung von Adhäsion oder Striktur an *80.49*
- - - Lösung von Adhäsion oder Striktur an *80.44*
- - - Lösung von Adhäsion oder Striktur an *80.48*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.43.00*
- - - Gelenk , Durchtrennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.10*
- - - Gelenk , Exzision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.20*
- - - Gelenk , Sonstige Operationen an Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von *80.43.90*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.43.99*
- - - Und Finger , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.44.00*
- - - Und Finger , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.44.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.32*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.42*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.92*
- - Ellenbogen ¬
- - - Arthroskopisch Operation am *81.99.34*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.44*
- - - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.94*
- - Fuss Zehe
- - - Gelenk sonstige ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3E*
- - - - Sonstige ¬ Offen chirurgisch Operation am *81.99.4E*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9E*
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.17*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.87*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.27*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.37*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.57*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.47*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.67*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.18*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.88*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.28*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.38*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.58*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.48*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.68*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.35*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.45*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.96*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.38*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.48*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.98*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.31*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.41*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.91*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.36*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.46*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.97*
- - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3A*
- - - ¬ Offen chirurgisch Operation am *81.99.4A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3F*
- - - ¬ Offen chirurgisch Operation am *81.99.4F*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9F*
- - Proximal
- - - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.95*
- - - Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3B*
- - - - Gelenk ¬ Offen chirurgisch Operation am *81.99.4B*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9A*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3C*
- - - Arthroskopisch Operation am *81.99.3D*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.4D*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.4C*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9C*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9B*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.33*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.43*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.93*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopisch Operation am *81.99.37*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.47*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.15*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.85*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Transplantation Implantation in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.25*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.35*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.55*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.45*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.65*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.86*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.26*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.36*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.56*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.46*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.16*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.66*
- - Zehe gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am *81.99.3G*
- - - Offen chirurgisch Operation am *81.99.4G*
- - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und *81.99.9G*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Operationen am *81.99.30*
- - - - Am *81.99.39*
- - - Offen chirurgisch Operationen am *81.99.40*
- - - - Operation am *81.99.49*
- - - - Operationen an Gelenk und *81.99.90*
- Komponente
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Mark nagel mit *78.50.2B*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Komponente –*Fortsetzung*
- - Verriegelungs nagel Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit *78.65.02*
- - - Fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit *78.69.52*
- - ¬ Knochen
- - - Implantat entfernung am Humerus : dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel mit *78.62.02*
- - - - Entfernung am Femur (Schaft) : Mark nagel mit *78.65.03*
- - - Teils ersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*
- Körper ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung frei *80.11.11*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Entfernung frei *80.19.91*
- - - Der Hüfte , Entfernung frei *80.15.11*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , Entfernung frei *80.11.21*
- - - Des Ellenbogens , Entfernung frei *80.12.11*
- - - Des Hand gelenkes , Entfernung frei *80.13.11*
- - - Des Iliosakral gelenkes , Entfernung frei *80.19.31*
- - - Des Knie gelenks , Entfernung frei *80.16.11*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , Entfernung frei *80.17.11*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , Entfernung frei *80.19.11*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , Entfernung frei *80.17.31*
- - - Von Fuss und Zehe , Entfernung frei *80.18.11*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung frei *80.11.23*
- - - Ellenbogens , Entfernung frei *80.12.21*
- - - Fuss und Zehe , Entfernung frei *80.18.21*
- - - Hand gelenkes , Entfernung frei *80.13.21*
- - - Hüfte , Entfernung frei *80.15.21*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung frei *80.11.13*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung frei *80.19.41*
- - - Knies , Arthrotomie des Knie gelenks , Entfernung frei *80.16.21*
- - - Lokalisation , Entfernung frei *80.19.94*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung frei *80.17.21*
- - - - Gelenkes , Entfernung frei *80.17.41*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung frei *80.19.21*
- Körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopisch Entfernung eines frei *76.5X.50*
- - Sonstige Entfernung eines frei *76.5X.59*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Lenden wirbel säule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.14*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.24*
- Ligament ¬
- - Injektion therapeutisch Substanz in *81.92.00*
- - - Substanz in *81.92.09*
- - Lösung Adhäsion oder Striktur an Gelenk kapsel , *80.4*
- - - Oder Striktur an Gelenk kapsel , *80.49*
- - - Oder Striktur an Gelenk kapsel , *80.44*
- - - Oder Striktur an Gelenk kapsel , *80.48*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch Exzision an einem *80.99.90*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem *80.99.91*
- - Exzision an einem *80.99.00*
- - - An einem *80.99.99*
- - Zysten exstirpation an *80.89.42*
- Metatarso phalangeal gelenk
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.55*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.56*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - Knochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.50*
- - - Sonstige Rekonstruktion an *81.96.59*
- Mobilisierung ¬ Allgemeine *93.61*
- Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächenersatz prothese am Hüft *81.53.11*
- Ober arm ¬ MRI - Schulter *88.94.10*
- Oberflächenersatz ¬ Hüft *00.85*
- Offen chirurgisch ¬

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Autogen matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.20*
- - Band plastik am Knie *81.47.31*
- - Entnahme eines Knorpel transplantates am Knie *80.96.21*
- - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.15*
- - - Glättung , Akromioklavikular *81.83.25*
- - - Glättung , Humeroglenoidal *81.83.23*
- - - Glättung , Oberes Sprung *81.49.23*
- - - Glättung , Unteres Sprung *81.49.25*
- - - Glättung am Hüft *81.40.17*
- - - Glättung am Knie *81.47.21*
- - - Transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie *81.47.50*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.21*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.19*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.19*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.21*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.17*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.13*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.13*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am Hüft *81.40.13*
- - - Knochen eröffnung , Akromioklavikular *81.83.29*
- - - Knochen eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.27*
- - - Knochen eröffnung , Oberes Sprung *81.49.27*
- - - Knochen eröffnung , Unteres Sprung *81.49.29*
- - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.19*
- - - Knochen eröffnung am Knie *81.47.23*
- - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Akromioklavikular *81.83.36*
- - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Humeroglenoidal *81.83.35*
- - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Oberes Sprung *81.49.34*
- - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Unteres Sprung *81.49.35*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am Hüft –*Fortsetzung*
- - - Spongiosa plastik , Akromioklavikular *81.83.17*
- - - Spongiosa plastik , Humeroglenoidal *81.83.15*
- - - Spongiosa plastik , Oberes Sprung *81.49.15*
- - - Spongiosa plastik , Unteres Sprung *81.49.17*
- Operationen Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.90*
- Osteotomie Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.30*
- - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.31*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Ersatz der Oberfläche Hüft *00.87*
- - Femurkopf ¬ Ersatz der Oberfläche Hüft *00.86*
- Patella Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie *81.47.40*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , Hand *82.11.10*
- Pfannen
- - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.11*
- - Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.12*
- - - Schnapp - Pfanne ¬ partiell Hüft arthro plastik , *81.52.11*
- Plastisch Eingriff
- - Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.96*
- - Gelenk plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.9B*
- - Implantation
- - - Endo prothese an Gelenk der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.95*
- - - Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.93*
- - - - Eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.94*
- - Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.97*
- - Naht Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.91*
- - Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.92*
- - Resektions arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.98*
- - - Plastik an Gelenk des Fusses ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und *81.96.9A*
- - ¬ gelenk rekonstruktive und *81.96.90*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Plastisch Eingriff –*Fortsetzung*
- - ¬ gelenk rekonstruktive und –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , sonstige *81.96.9B*
- Primär ¬ Girdlestone Resektion am Hüft *81.40.33*
- Prothese Extremität
- - Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- - ¬ Revision einer *81.97.00*
- - - Einer *81.97.99*
- Proximal Tibio fibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.40*
- - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.45*
- - , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.46*
- - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - , sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.49*
- - , Subchondrale Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - , Subchondrale Knochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- - , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*
- - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.11*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.81*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.21*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.31*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.51*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.41*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.12*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.82*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.22*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Refixation osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.32*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.52*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.42*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.62*
- Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*
- - ¬
- - - Disko plastik am Kiefer *76.5X.20*
- - - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am Kiefer *76.5X.10*
- Rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.90*
- - , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- - , Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- - , Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige *81.96.93*
- - , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige *81.96.97*
- - , Naht eines Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige *81.96.91*
- - , Refixation am Kapsel band apparat anderer Gelenk ¬ Sonstige *81.96.92*
- - , Resektions arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- - , Resektions arthro plastik an Gelenk des Fusses ¬ Sonstige *81.96.9A*
- - , sonstige gelenk plastisch Eingriff ¬ Sonstige *81.96.9B*
- - Implantation einer Endo prothese an Gelenk der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer *87.04*
- - Tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer *87.04.10*
- Schmerz behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in peripher *81.92.31*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in peripher *81.92.32*
- Schnapp Pfanne ¬
- - Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und *80.05.12*
- - Partiell Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und *81.52.11*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Spacer Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.13*
- Spülung Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.10*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.90*
- - - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.10*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.20*
- - - Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.10*
- - - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.10*
- - - Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.10*
- - - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.30*
- - - Arthrotomie des Knie gelenks , *80.16.10*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.10*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.10*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.30*
- - - Arthrotomie von Fuss und Zehe , *80.18.10*
- - Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige *80.10.13*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.93*
- - - Der Hüfte , *80.15.20*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.22*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.20*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.20*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.12*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.40*
- - - Des Knie gelenks , *80.16.20*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.20*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.20*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.40*
- - - Von Fuss und Zehe , *80.18.20*
- - - Von Hand und Finger , *80.14.10*
- Stabilisierung bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ *76.5X.42*
- Sternoklavikular gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.15*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Sternoklavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.10*
- - - An *81.96.19*
- Struktur
- - Hand gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.81*
- - Knie gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.82*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.83*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Operationen an Gelenk und *81.99.80*
- - - - An Gelenk und *81.99.89*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *81.98*
- - - Operationen Gelenk und *81.99.00*
- - - - Und *81.99.99*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.1A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.2A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.3A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.5A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.4A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.6A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.1C*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.2C*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.3C*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.5C*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.4C*
- - - - Eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.6C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.1B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.2B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.3B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.5B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.4B*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.6B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.13*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.83*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.23*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.33*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.53*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.43*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.63*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular *81.96.14*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.84*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand *81.96.24*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral *81.96.34*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal *81.96.54*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular *81.96.44*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe *81.96.64*
- Thorax Wirbel säule ¬ Funktionell Durchleuchtung , *88.39.21*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Oberfläche Hüft *00.85*
- Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Knie *81.43*
- Unterem Sprung gelenk
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.11*
- - ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.10*
- Unterschenkel ¬ MRI Knie *88.94.14*
- Untersuchung
- - Gelenk ¬ Ultraschall *88.79.19*
- - Knie gelenk ¬ Ultraschall *88.79.13*
- - Säuglings hüfte Graf ¬ Ultraschall *88.79.10*
- - Schulter gelenk ¬ Ultraschall *88.79.12*
- Vorder arm ¬
- - Computer tomographie der Ellenbogen *88.38.21*
- - MRI - Ellenbogen *88.94.11*
- Vorgefertigten Komponente ¬ Implantation einer Total endo prothese am Kiefer *76.5X.70*
- Weichteil status Fuss Hand ¬ Umfassend sonographisch *88.79.11*
- Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.10*
- - Mit BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.23*
- - Mit BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.22*
- - Mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.24*
- - Mit BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.21*
- - Mit BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.20*
- - Mit BV , sonstige Gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.29*
- - Onhe BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.13*
- - Onhe BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.12*
- - Onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.14*
- - Onhe BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.11*
- - Onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.19*
- Zehe gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.65*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Zehe gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.60*
- - - An *81.96.69*
- Zwei Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.12*
- ¬
- - Amputation metatarso phalangeal *84.11*
- - Arthro plastik Implantat am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.71.00*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.99*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.00*
- - - Am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.72*
- - - Am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.71.99*
- - Arthrodese an nicht bezeichneten *81.20*
- - - An anderen näher bezeichneten *81.29.99*
- - - An anderen näher bezeichneten *81.29.00*
- - - Iliosakral *81.29.10*
- - - Karpometakarpal *81.26*
- - - Metakarpo phalangeal *81.27*
- - - Radio karpal *81.25*
- - - Sprung *81.11*
- - - - Gelenk mit unterem Sprung *81.12.10*
- - - - - Mit unterem Sprung gelenk und Chopart *81.12.11*
- - Arthrorise
- - - Subtalaren *81.18*
- - - Temporär Fixation eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.51*
- - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.52*
- - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.55*
- - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.58*
- - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.56*
- - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.5A*

Gelenk –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrorise –*Fortsetzung*
- - - Temporär Fixation eines Gelenkes , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - Eines Gelenkes , Metatarso phalangeal *81.99.5F*
- - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.5C*
- - - - Eines Gelenkes , Proximal Tibio fibular *81.99.5B*
- - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.53*
- - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.5D*
- - - - Eines Gelenkes , Zehe *81.99.5G*
- - Arthroskopisch
- - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am Humeroglenoidal *80.21.20*
- - - - Einer Fraktur am Ellenbogen *80.22.20*
- - - - Einer Fraktur am Hüft *80.25.20*
- - - - Einer Fraktur am Knie *80.26.20*
- - - - Einer Fraktur am Sprung *80.27.20*
- - - - Einer Fraktur im Hand *80.23.20*
- - - Biopsie Kiefer *76.19.12*
- - - Entfernung frei Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.50*
- - - Exzision an einem *80.90.10*
- - - - Akromioklavikular *80.91.20*
- - - - Fuss - und Zehe *80.98.10*
- - - - Hand *80.93.10*
- - - - Hüft *80.95.10*
- - - - Humeroglenoidal *80.91.10*
- - - - Iliosakral *80.99.20*
- - - - Knie *80.96.10*
- - - - Sprung *80.97.10*
- - - - - *80.97.20*
- - - - Sternoklavikular *80.99.10*
- - - Gelenk biopsie am Hand *80.33.20*
- - - - Am Kiefer *80.39.20*
- - - - Am Sprung *80.37.20*
- - - - Am Sternoklavikular *80.39.21*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am Hand *80.83.10*
- - - - Oder Destruktion am Knie *80.86.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am Iliosakral *80.89.20*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am Sternoklavikular *80.89.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren Sprung *80.87.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.31*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular *81.99.32*
- - - - Knorpel , Fuss - und Zehe *81.99.3E*
- - - - Knorpel , Hand *81.99.35*
- - - - Knorpel , Hüft *81.99.38*
- - - - Knorpel , Iliosakral *81.99.36*
- - - - Knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.3F*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung *81.99.3C*
- - - - Knorpel , Proximal Tibio fibular *81.99.3B*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular *81.99.33*
- - - - Knorpel , Unteres Sprung *81.99.3D*
- - - - Knorpel , Zehe *81.99.3G*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - Knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.3A*
- - - Operationen Gelenk und Gelenk Struktur , Hand *81.99.81*
- - - - Und Gelenk Struktur , Knie *81.99.82*
- - - - Und Gelenk Struktur , oberes Sprung *81.99.83*
- - - Revision Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.11*
- - - - , Akromioklavikular *81.99.12*
- - - - , Fuss - und Zehe *81.99.1E*
- - - - , Hand *81.99.15*
- - - - , Hüft *81.99.18*
- - - - , Iliosakral *81.99.16*
- - - - , Knie *81.99.1A*
- - - - , Metatarso phalangeal *81.99.1F*
- - - - , Oberes Sprung *81.99.1C*
- - - - , Proximal Tibio fibular *81.99.1B*
- - - - , Sternoklavikular *81.99.13*
- - - - , Unteres Sprung *81.99.1D*
- - - - , Zehe *81.99.1G*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.10*
- - - - Am Iliosakral *80.79.11*
- - - - Am Knie *80.76.10*
- - - - Am Metatarso phalangeal *80.78.11*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.10*
- - - - Am proximal Tibio fibular *80.76.11*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.10*
- - - - Am Tarsometatarsal *80.78.10*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.11*
- - Arthrotomie Prothese entfernung am Hand *80.03*
- - - Am Sprung *80.07*
- - Computer tomographie Fusses und der Sprung *88.38.32*
- - Debridement
- - - Akromioklavikular *80.81.20*
- - - Ellenbogen *80.82.11*
- - - Fuss *80.88.40*
- - - Hand *80.83.11*
- - - Hüft *80.85.11*
- - - Humeroglenoidal *80.81.10*
- - - Iliosakral *80.89.21*
- - - Knie *80.86.11*
- - - Metatarso phalangeal *80.88.20*
- - - Sprung *80.87.11*
- - - - *80.87.21*
- - - Sternoklavikular *80.89.11*
- - - Zehe *80.88.30*
- - Diagnostisch Massnahmen Gesichts schädel knochen und - *76.19.00*
- - - Schädel knochen und - *76.19.99*
- - Disko plastik Kiefer *76.5X.29*
- - Durchtrennung
- - - Bänder Karpal - und Metakarpal *80.43.10*
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.99*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Humeroglenoidal *80.41.10*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Akromioklavikular *80.41.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Iliosakral *80.49.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Knie *80.46.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Metatarso phalangeal *80.48.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am oberen Sprung *80.47.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am proximal Tibio fibular *80.46.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.99*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sternoklavikular *80.49.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am unteren Sprung *80.47.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel an einem Zehe *80.48.20*
- - Eingriff Schulter *81.83.00*
- - - *81.83.99*
- - Entfernung frei Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.59*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Ellenbogen *80.92.11*
- - - Am Hand *80.93.11*
- - - Am Hüft *80.95.11*
- - - Am Sprung *80.97.30*
- - Exartikulation Sprung *84.13*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.39*
- - Exzision an einem *80.90.00*
- - - Akromioklavikular *80.91.21*
- - - An einem *80.90.99*
- - - Bänder Karpal - und Metakarpal *80.43.20*
- - - Fuss - und Zehe *80.98.00*
- - - - - und Zehe *80.98.99*
- - - - *80.98.12*
- - - Hand *80.93.00*
- - - - Finger *80.94*
- - - - *80.93.99*
- - - Hüft *80.95.00*
- - - - *80.95.99*
- - - Humeroglenoidal *80.91.11*
- - - Iliosakral *80.99.21*
- - - Meniskus ganglions am Knie *80.86.13*
- - - Metatarso phalangeal *80.98.11*
- - - Sprung *80.97.00*
- - - - *80.97.99*
- - - - *80.97.11*
- - - - *80.97.21*
- - - Sternoklavikular *80.99.11*
- - - Zehe *80.98.13*
- - Five in one Rekonstruktion Knie *81.42*
- - Ganglion ektomie Sehne scheide (Hand *82.21*
- - Gelenk
- - - Biopsie
- - - - Hand *80.33.00*
- - - - - *80.33.99*
- - - - Sprung *80.37.00*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - Sprung –*Fortsetzung*
- - - - - *80.37.99*
- - - Rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Refixation am Kapsel band apparat anderer *81.96.92*
- - - - Plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter *81.96.97*
- - - - Plastisch Eingriff , Resektions arthro plastik am Hand *81.96.98*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am Kiefer *76.19.10*
- - Implantation
- - - Endo prothese am Kiefer *76.5X.60*
- - - Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie *81.47.26*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , *81.92.10*
- - - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , *81.92.20*
- - - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf *81.92.21*
- - - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige *81.92.29*
- - - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf *81.92.11*
- - - - In peripher *81.92.39*
- - - - In peripher *81.92.30*
- - - Therapeutisch Substanz ins Kiefer *76.96*
- - Instillation Offen Radio nuklid in *92.28.01*
- - Kondyl ektomie Kiefer *76.5X.19*
- - Lokal Exzision Destruktion am Humeroglenoidal *80.81.19*
- - - Am Akromioklavikular *80.81.29*
- - - Am Iliosakral *80.89.29*
- - - Am Metatarso phalangeal *80.88.29*
- - - Am Sternoklavikular *80.89.19*
- - - Einer Gelenks läsion am Hand *80.83.00*
- - - Einer Gelenks läsion am Hand *80.83.99*
- - - Einer Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.19*
- - - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.00*
- - - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.99*
- - - Einer Gelenks läsion am unteren Sprung *80.87.29*
- - Manipulation Kiefer *76.95*
- - Mobilisation anderer *93.16*
- - MRI Fuss Sprung gelenk , Fuss *88.94.16*
- - Offen
- - - Biopsie Inzision) am Kiefer *76.19.11*
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.41*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.42*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Fuss - und Zehe *81.99.4E*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Hand *81.99.45*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Hüft *81.99.48*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.46*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.4F*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.4C*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Proximal Tibio fibular *81.99.4B*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.43*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Unteres Sprung *81.99.4D*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Zehe *81.99.4G*
- - - - - Am Gelenk knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.4A*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.91*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.92*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Hand *81.99.96*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Hüft *81.99.98*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.97*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Metatarso phalangeal *81.99.9F*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.9B*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal Radio ulnar *81.99.95*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal Tibio fibular *81.99.9A*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.93*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Unteres Sprung *81.99.9C*
- - - - - An Gelenk und Gelenk knorpel , Zehe *81.99.9G*
- - - - Revision eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.21*
- - - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.22*
- - - - - Eines Gelenkes , Fuss - und Zehe *81.99.2E*
- - - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.25*
- - - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.28*
- - - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.26*
- - - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.2A*
- - - - - Eines Gelenkes , Metatarso phalangeal *81.99.2F*
- - - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.2C*
- - - - - Eines Gelenkes , Proximal Tibio fibular *81.99.2B*
- - - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.23*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - - Revision eines Gelenkes , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.2D*
- - - - - Eines Gelenkes , Zehe *81.99.2G*
- - - Gelenks biopsie am Hand *80.33.30*
- - - - Am Sprung *80.37.30*
- - - Reposition Luxation im Humeroglenoidal *79.81.10*
- - - - Im Akromioklavikular *79.81.20*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.20*
- - - - Am Iliosakral *80.79.21*
- - - - Am Knie *80.76.20*
- - - - Am Metatarso phalangeal *80.78.21*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.20*
- - - - Am proximal Tibio fibular *80.76.21*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.20*
- - - - Am Tarsometatarsal *80.78.20*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.21*
- - Operationen
- - - Bänder Karpal - und Metakarpal *80.43.90*
- - - Gesichts schädel knochen und - *76.99*
- - Perkutan Nadel Biopsie am Hand *80.33.10*
- - - Am Sprung *80.37.10*
- - Pfannen dach plastik am Hüft *81.40.32*
- - Plastisch Rekonstruktion Kiefer *76.5X.41*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Knie *81.47.10*
- - Rekonstruktion an *81.96.00*
- - - An *81.96.99*
- - - An anderen näher bezeichneten *81.96.89*
- - - An anderen näher bezeichneten *81.96.80*
- - - Gelenk
- - - - Hand *81.96.20*
- - - - - *81.96.29*
- - - - Iliosakral *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - - Metatarso phalangeal *81.96.50*
- - - - - Phalangeal *81.96.59*
- - - - Proximal Tibio fibular *81.96.40*
- - - - - Tibio fibular *81.96.49*
- - - - Sternoklavikular *81.96.10*
- - - - - *81.96.19*
- - - - Zehe *81.96.60*
- - - - - *81.96.69*
- - - Hand Finger und Hand *81.79*
- - - Hüft *81.40.00*
- - - - *81.40.99*
- - - Knie *81.47.00*
- - - - *81.47.99*
- - - Sprung *81.49.00*
- - - - *81.49.99*
- - Replantation Unterschenkel Sprung *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Resektion Discus triangularis am Hand *80.93.12*
- - Resektions arthro plastik am Knie *81.47.27*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektions arthro plastik am Knie –*Fortsetzung*
- - - Am Ellenbogen *81.85.21*
- - - Am Schulter *81.83.40*
- - - Am Sprung *81.49.32*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am Knie *81.47.12*
- - Synov ektomie
- - - Akromioklavikular *80.71.11*
- - - Hand *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - - Humeroglenoidal *80.71.10*
- - - Sprung *80.77.00*
- - - - *80.77.99*
- - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am Kiefer *76.5X.90*
- - Transmalleoläre Amputation Sprung *84.14*
- - Ultraschall gelenk untersuchung Schulter *88.79.12*
- - - Knie *88.79.13*
- - - Sonstige *88.79.19*
- - Wechsel Endo prothese am Kiefer *76.5X.61*
- - Zysten exstirpation
- - - Akromioklavikular *80.81.21*
- - - Ellenbogen *80.82.12*
- - - Hand *80.83.12*
- - - Hüft *80.85.12*
- - - Humeroglenoidal *80.81.11*
- - - Iliosakral *80.89.22*
- - - Knie *80.86.12*
- - - Metatarso phalangeal *80.88.21*
- - - Sprung *80.87.12*
- - - - *80.87.22*
- - - Sternoklavikular *80.89.12*

Gelenke. ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige *81.92.19*

Gelenkersatz ¬ total Hand *81.73*

Gelenkes
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.52*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.12*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.22*
- Arthroskopisch ¬ Refixation Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.39*
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Hand *80.13.12*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Iliosakral *80.19.32*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.12*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.12*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.32*
- Ellenbogen ¬
- - Arthrorise temporär Fixation eines *81.99.54*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.14*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.24*

Gelenkes –*Fortsetzung*

- Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.11*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.21*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Hand *80.13.11*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Iliosakral *80.19.31*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.11*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.11*
- - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.31*
- - ¬ Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.23*
- - ¬ Arthrotomie des Hand *80.13.21*
- - ¬ Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.13*
- - ¬ Arthrotomie des Iliosakral *80.19.41*
- - ¬ Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.21*
- - ¬ Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.21*
- - ¬ Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.41*
- Fuss Zehe
- - Gelenk ¬ Arthroskopisch Revision eines *81.99.1E*
- - - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2E*
- - ¬ Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5E*
- Fusses fusses Zehe ¬ Röntgen des Sprung *88.28*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.10*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.20*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Hand *80.13.10*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Iliosakral *80.19.30*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.10*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.10*
- - Arthroskopisch Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.30*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.22*
- - Arthrotomie des Hand *80.13.20*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.12*
- - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.40*
- - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.20*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.20*
- - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.40*
- Hand gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.55*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.15*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.25*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.58*

Gelenkes –*Fortsetzung*

- Hüft gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.18*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.51*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.11*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.21*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.56*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.16*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.26*
- Knie gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5A*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.1A*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2A*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopisch Revision eines *81.99.1F*
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5F*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2F*
- Ober arm ¬ Computer tomographie des Schulter *88.38.20*
- Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.49*
- Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopisch Revision eines *81.99.1B*
- - ¬ Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5B*
- - ¬ Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2B*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5C*
- - - Und temporär Fixation eines *81.99.5D*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.1C*
- - - Revision eines *81.99.1D*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2C*
- - - Chirurgisch Revision eines *81.99.2D*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.53*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.13*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.23*
- Symphyse ¬
- - Arthrorise temporär Fixation eines *81.99.57*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.27*
- Zehe gelenk ¬
- - Arthrorise und temporär Fixation eines *81.99.5G*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.1G*

Gelenkes –*Fortsetzung*

- Zehe gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Revision eines *81.99.2G*
- - ¬
- - Arthrorise temporär Fixation eines *81.99.50*
- - Arthroskopisch Revision eines *81.99.10*
- - - Eines *81.99.19*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular *80.11.29*
- - - Humeroglenoidal *80.11.19*
- - - Iliosakral *80.19.49*
- - - Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo prothese des Schulter *80.01.11*
- - - Sprung *80.17.29*
- - - - *80.17.49*
- - - Sternoklavikular *80.19.29*
- - Computer tomographie Beckens und des Iliosakral *88.38.41*
- - Diagnostisch Arthroskopie
- - - Hand *80.23.10*
- - - Kiefer *80.29.10*
- - - Sprung *80.27.10*
- - - Thorax *80.29.11*
- - Geschlossen Reposition Luxation des Sprung *79.77*
- - Offen
- - - Chirurgisch Revision eines *81.99.20*
- - - - Eines *81.99.29*
- - - Reposition Luxation des Sprung *79.87.00*
- - - - Der Iliosakral *79.89.20*
- - - - Des oberen Sprung *79.87.10*
- - - - Des Sprung *79.87.99*
- - - - Des Sternoklavikular *79.89.10*
- - - - Des unteren Sprung *79.87.20*
- - - - Eines Metatarso phalangeal *79.88.20*
- - - - Eines Zehe *79.88.10*
- - Refixation Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung *81.49.33*
- - Röntgen Iliosakral *88.26*

Gelenks

- Bewegungen ¬ Training der *93.14*
- Biopsie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.30*
- - Ellenbogen ¬ *80.32.00*
- - - Offen *80.32.30*
- - - *80.32.99*
- - Fuss Zehe ¬ Offen *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬ Offen *80.34.30*
- - - Gelenk ¬ Offen *80.33.30*
- - Hüfte ¬ Offen *80.35.30*
- - Knie ¬ Gelenk biopsie am Knie , Offen *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ *80.39.00*
- - - Offen *80.39.30*
- - - *80.39.99*
- - Schulter ¬ *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Sprung gelenk ¬ Offen *80.37.30*
- - Wirbel säule ¬ *80.39.40*
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Knie *80.16.12*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Knie *80.16.11*
- - ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des Knie *80.16.21*
- Ersatz Fuss Zehe
- - Fuss - oder Zehe endo prothese ¬ *81.57.11*
- - Fusswurzel endo prothese ¬ *81.57.10*
- - ¬ *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- Ersatzes Extremität
- - Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- - ¬ Revision des *81.59.00*
- - - Des *81.59.99*
- Exartikulation ¬ Hand *84.04*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des Knie *80.16.10*
- - Arthrotomie des Knie *80.16.20*
- Kapsel Ligament Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.20*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Durchtrennung von *80.40*
- - Durchtrennung der Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von *80.44.10*
- - - Des Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von *80.42*
- - Exzision von Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von *80.44.20*
- - - Von sonstigen Bänder der Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.21*
- - Fuss und Zehe , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.48.00*
- - - Und Zehe , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.48.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durchtrennung von *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.46.00*
- - - , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.46.99*
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.10*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.49.00*
- - - , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.10*
- - Operationen an Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von *80.44.90*
- - - An sonstigen Bänder der Hand ¬ Durchtrennung von *80.44.91*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Durchtrennung von *80.46.20*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.41.00*
- - - , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.41.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von *80.47.00*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durchtrennung von *80.47.99*
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.10*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Kapsel Ligament Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von –*Fortsetzung*
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von *80.47.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von *80.49.30*
- - Zehe gelenk ¬ Durchtrennung von *80.48.20*
- Läsion
- - Arthroskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Debridement ¬ lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Ellenbogen ¬
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.82.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.82.99*
- - Fuss Zehe ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.00*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.84.00*
- - - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*
- - - Gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.00*
- - - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- - Hüfte ¬
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer *80.85.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- - Knie ¬ lokal Exzision oder Destruktion einer *80.86.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.86.99*
- - Lokalisation ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.00*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Debridement einer *80.89.41*
- - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- - Schulter ¬ lokal Exzision oder Destruktion einer *80.81.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.00*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - - Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Läsion –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer –*Fortsetzung*
- - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- - - Sonstige lokal Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch lokal Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*
- - ¬ lokal Exzision oder Destruktion einer *80.80.00*
- - - Oder Destruktion einer *80.80.99*
- Luxation ¬
- - Geschlossen Reposition einer Kiefer *76.93*
- - Offen Reposition einer Kiefer *76.94*
- Methyl Methakrylat ¬ total Rekonstruktion des Hüft *81.51*
- Prothese ¬
- - Einsetzen Ersetzen von Facette - *84.84*
- - Revision Facette *84.85*
- Punktion ¬ *81.91*
- Resektion Hallux valgus Einsetzen einer Prothese ¬ *77.59*
- Sonder prothese ¬ Total endo prothese des Hüft *81.51.10*
- Unterschenkel ¬ Computer tomographie des Knie *88.38.31*
- ¬
- - Arthro plastik Implantat am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.75*
- - Arthroskopie
- - - Hand *80.23.00*
- - - - *80.23.99*
- - - Sprung *80.27.00*
- - - - *80.27.99*
- - Arthrotomie
- - - Hand *80.13.00*
- - - - *80.13.99*
- - - Sprung *80.17.00*
- - - - *80.17.99*
- - Bikondyläre Oberflächenersatz prothese des Knie *81.54.11*
- - Gelenk stabilisierung bewegungseinschränkend) des Kiefer *76.5X.42*
- - Geschlossen Reposition Luxation des Hand *79.73*
- - Kontrast Arthro graphie des Temporomandibular *87.13*
- - Offen Reposition Luxation des Hand *79.83.00*
- - - Des distal Radio ulnar *79.83.10*
- - - Des Hand *79.83.99*
- - - Des Knie *79.86.19*
- - - Des proximal Tibio fibular *79.86.10*
- - Partiell Prothese Schulter *81.81*
- - Patella ersatz Knie *81.54.13*
- - Refixation Naht Kapsel band apparat des Knie *81.47.30*
- - Resektion Tuberculum articulare des Kiefer *76.5X.40*
- - Revision Wechsel Total prothese des Schulter *81.97.11*
- - - Prothese des Ellenbogen *81.97.13*
- - Scharnier endo prothese des Knie *81.54.12*
- - Sonder prothese Knie *81.54.14*
- - Total

Gelenks –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Total –*Fortsetzung*
- - - Endo prothese des Hüft *81.51.00*
- - - - Des Hüft *81.51.99*
- - - - Des Knie *81.54.00*
- - - - Des Knie *81.54.99*
- - - Prothese
- - - - Schulter *81.80*
- - - - Sprung *81.56*
- - Unikondyläre Schlitten prothese des Knie *81.54.10*

Gelenkskammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei Sprung *81.12.12*
- , drei Sprung *81.12.13*

Gelenkübergreifende Weichteil distraktion kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.13*

Gemischt
- System Verwendung Ring - wie auch eindimensional Vorrichtung ¬ *84.73*
- Venös gas ¬ Messung der *89.66*
- Vorrichtung ¬ Anlegen einer *84.73*

Generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines Impuls *39.8X.20*
- Entfernen eines Impuls *39.8X.22*
- Revision (ohne Wechsel) eines Impuls *39.8X.21*

Genetisch
- Diagnostik
- - Chromosomen analyse erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit *99.A2.11*
- - ¬
- - - Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit *99.A3.12*
- - - - Pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex diagnostik , mit *99.A6.12*
- - - - Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und *99.A6.13*
- Testung Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweitert *99.A2.11*

Genio plastik
- Graft Implantat ¬ *76.68*
- ¬ *76.68*
- - Augmentations *76.68*
- - Reduktions *76.67*

Genital
- Organe ¬
- - Operationen männlichen *64.99*
- - Radiographie
- - - Männlichen *87.99*
- - - Weiblich *87.89*
- Region
- - Gesäß
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Leiste - und *86.4X.17*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäß –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Augmentation einer Sehne , Leiste - und *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , Leiste - und *83.5X.15*
- - - - Burso tomie , Leiste - und *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defekts an einer Faszie , Leiste - und *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , Leiste - und *83.19.25*
- - - - Durchtrennung einer Sehne , Leiste - und *83.13.25*
- - - - - Eines Muskels , Leiste - und *83.19.15*
- - - - - Von Weichteil , Leiste - und *83.19.95*
- - - - Exploration einer Sehne scheide , Leiste - und *83.01.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne scheide , Leiste - und *83.31.15*
- - - - - Einer Läsion an einem Muskel , Leiste - und *83.32.13*
- - - - - Einer Läsion an einer Faszie , Leiste - und *83.39.23*
- - - - - Einer Läsion an einer Sehne , Leiste - und *83.39.13*
- - - - - Einer Sehne scheide , Leiste - und *83.49.15*
- - - - - Von Weichteil , Leiste - und *83.49.35*
- - - - Faszi ektomie , Leiste - und *83.44.15*
- - - - Faszie transplantation , Leiste - und *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , Leiste - und *83.14.15*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leiste - und *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktions plastik an der Leiste - und *86.83.16*
- - - - Inzision an den Weichteil , Leiste - und *83.09.95*
- - - - - Einer Sehne , Leiste - und *83.13.15*
- - - - Kompartment resektion , Leiste - und *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der Leiste - und *86.84.17*
- - - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Leiste - und *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leiste - und *83.91.15*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , Leiste - und *83.77.15*
- - - - - Plastik , Leiste - und *83.87.15*
- - - - Myektomie , Leiste - und *83.45.15*
- - - - Myotomie , Leiste - und *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehne scheide , Leiste - und *83.61.15*
- - - - - An Muskel oder Faszie , Leiste - und *83.65.15*
- - - - - Einer Sehne , Leiste - und *83.64.15*
- - - - Operationen an Sehne , Leiste - und *83.99.15*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäß –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Operationen an Sehne , Leiste - und –*Fortsetzung*
- - - - - An Muskel , Faszie und Bursa , Leiste - und *83.99.25*
- - - - Plastisch Operationen am Muskel , Leiste - und *83.87.95*
- - - - - Operationen an der Faszie , Leiste - und *83.89.95*
- - - - - Operationen an der Sehne , Leiste - und *83.88.95*
- - - - Reinsertion einer Sehne , Leiste - und *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der Leiste - und *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehne transplantatlagers , Leiste - und *83.88.35*
- - - - Sehne vor verlagerung , Leiste - und *83.71.15*
- - - - - Ersatz plastik , Leiste - und *83.88.25*
- - - - - Rück verlagerung , Leiste - und *83.72.15*
- - - - - Transfer oder - transplantation , Leiste - und *83.75.15*
- - - - - Transplantation , Leiste - und *83.81.15*
- - - - - Transposition , Leiste - und *83.76.15*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne , Leiste - und *83.62.15*
- - - - Tenodese , Leiste - und *83.88.45*
- - - - Tenon ektomie , Leiste - und *83.42.15*
- - - - Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie lappens , Leiste - und *83.82.25*
- - - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , Leiste - und *83.82.35*
- - - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leiste - und *83.82.45*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , Leiste - und *83.85.25*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , Leiste - und *83.85.15*
- - - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leiste - und *83.89.15*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der Leiste - und *86.4X.28*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der Leiste - und *86.78.16*
- - - - Gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an der Leiste - und *86.78.26*
- - - - - Oder frei Lappen an der Leiste - und *86.78.46*
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leiste - und *86.22.97*
- - - Grossflächig

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leiste - und *86.22.17*
- - - - - Von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der Leiste - und *86.22.27*
- - - - Dehnungs plastik an der Leiste - und *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leiste - und *86.76.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die Leiste - und *86.69.27*
- - - - Transpositions plastik an der Leiste - und *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der Leiste - und *86.76.26*
- - - - Vollhaut transplantat an die Leiste - und *86.63.26*
- - - - Z - Plastik an der Leiste - und *86.76.56*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungs plastik an der Leiste - und *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leiste - und *86.74.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die Leiste - und *86.69.17*
- - - - Transpositions plastik an der Leiste - und *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der Leiste - und *86.74.27*
- - - - Vollhaut transplantat an die Leiste - und *86.63.16*
- - - - Z - Plastik an der Leiste - und *86.74.56*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut der Leiste - und *86.78.36*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an der Leiste - und *86.89.17*
- - - Lokal Lappen plastik an der Leiste - und *86.77.16*
- - - Reinsertion Muskels , Leiste - und *83.74.15*
- System ¬ operative Messung am Uro *89.29*
- Systems ¬ Sonographie männlichen *88.79.21*

Genito gramm ¬ Perineogramm Vaginogramm / *87.89*

Geplante Bestrahlung
- Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.13*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.23*
- - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.14*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.23*
- ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs felder oder 3D - *92.23.03*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.12*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , –*Fortsetzung*
- Rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , *92.29.22*

Geraden
- 2 schrägen Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*
- Augen
- - Muskel
- - - Operation 1 weiteren Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.3X.21*
- - - - Weiteren Augen muskel ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an zwei *15.3X.10*
- - - - Vom Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.3X.20*
- - - - Von Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.4X.20*
- - - - Von Augapfel ¬ Operation an 2 *15.4X.10*
- - - ¬
- - - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - - Myo pexie an *15.19.30*
- - - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - - Resektion von einem äusseren Augen muskel , an einem *15.13.10*
- - - - Schwächende Eingriff an einem *15.19.21*
- - - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.10*
- - - - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - - Verstärkende Eingriff an einem *15.19.11*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Rück lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*

Gerät
- 2 Bestrahlungs felder ¬ Tele kobalt *92.23.01*
- 3 4 Bestrahlungs felder ¬ Tele kobalt *92.23.02*
- 4 Bestrahlungs felder geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt *92.23.03*
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisch Dissektions *37.77.11*
- - Tele kobalt *92.23.09*

Geräte
- Typ spezifiziert
- - Fern überwachung ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.10*
- - ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.00*
- - - Eines permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.99*
- ¬ Orthopädische Hilfsmittel Behandlungs *93.23*

Geräten Dauer Unterstützung Ersatz Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.3*

Gerätes
- Laparoskopisch thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer naht *00.9A.14*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *00.9A.11*
- - Eines linear Klammer naht *00.9A.13*
- Über vorbestehend Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *00.9A.12*
- ¬ Einsatz Klammer naht *00.9A.10*
- - *00.9A.15*

Geriatrisch frührehabilitative Abklärung Dauer ¬ diagnostisch Hausbesuch als Teil einer *93.89.B*

Geriatrische frührehabilitative Komplex behandlung Behandlungs tage und Therapie einheiten ¬ *93.89.9*

Geriatrisches
- Assessment ¬ Standardisiert *93.89.A0*
- - *93.89.A9*
- Basis assessment GBA ¬ Standardisiert *93.89.A2*
- Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales *93.89.A1*

Gerinnungs faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut *99.06.10*
- Transfusion von *99.06.00*
- - Von *99.06.99*

Gesäss
- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Leiste - und Genital region und *86.4X.17*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion am *86.4X.2A*
- ¬
- - Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.17*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen am *86.78.47*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen am *86.78.27*
- - Augmentation Sehne Leiste - und Genital region und *83.88.15*
- - Burs ektomie Leiste - und Genital region und *83.5X.15*
- - Burso tomie Leiste - und Genital region und *83.03.15*
- - Deckung Defekts Faszie , Leiste - und Genital region und *83.89.25*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Leiste - und Genital region und *83.19.25*
- - Durchtrennung

Gesäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Muskels Leiste - und Genital region und *83.19.15*
- - - Sehne Leiste - und Genital region und *83.13.25*
- - - Weichteil Leiste - und Genital region und *83.19.95*
- - Exploration Sehne scheide , Leiste - und Genital region und *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Leiste - und Genital region und *83.39.23*
- - - - Muskel , Leiste - und Genital region und *83.32.13*
- - - - Sehne scheide , Leiste - und Genital region und *83.31.15*
- - - - - , Leiste - und Genital region und *83.39.13*
- - - Sehne scheide , Leiste - und Genital region und *83.49.15*
- - - Weichteil Leiste - und Genital region und *83.49.35*
- - Faszi ektomie Leiste - und Genital region und *83.44.15*
- - Faszie transplantation Leiste - und Genital region und *83.82.15*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Leiste - und Genital region und *83.14.15*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Leiste - und Genital region und *83.09.15*
- - Gewebe reduktions plastik an der Leiste - und Genital region oder am *86.83.16*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.76.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.47*
- - - Spalt haut transplantation an das *86.69.28*
- - - Transpositions plastik am *86.76.37*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.27*
- - - Vollhaut transplantat an das *86.63.27*
- - - Z Plastik am *86.76.57*
- - Inzision
- - - Sehne Leiste - und Genital region und *83.13.15*
- - - Weichteil Leiste - und Genital region und *83.09.95*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.74.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.47*
- - - Transpositions plastik am *86.74.37*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.28*
- - - Vollhaut transplantat an das *86.63.17*
- - - Z Plastik am *86.74.57*
- - Kompartment resektion Leiste - und Genital region und *83.49.25*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leiste - und Genital region oder am *86.84.17*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik am *86.89.18*
- - - Lappen plastik , Leiste - und Genital region und *83.19.35*
- - Lokal Lappen plastik am *86.77.17*

Gesäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leiste - und Genital region und *83.91.15*
- - Muskel
- - - Plastik Leiste - und Genital region und *83.87.15*
- - - Transfer transplantation , Leiste - und Genital region und *83.77.15*
- - Myektomie Leiste Genital region und *83.45.15*
- - Myotomie Leiste Genital region und *83.02.15*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Leiste - und Genital region und *83.65.15*
- - - Sehne
- - - - Leiste - und Genital region und *83.64.15*
- - - - Scheide , Leiste - und Genital region und *83.61.15*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , Leiste - und Genital region und *83.99.25*
- - - Sehne Leiste - und Genital region und *83.99.15*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie , Leiste - und Genital region und *83.89.95*
- - - Muskel , Leiste - und Genital region und *83.87.95*
- - - Sehne , Leiste - und Genital region und *83.88.95*
- - Reinsertion Sehne Leiste - und Genital region und *83.73.15*
- - Revision Haut plastik an der Leiste - und Genital region und am *86.89.87*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Leiste - und Genital region und *83.88.35*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Leiste - und Genital region und *83.88.25*
- - - Rück verlagerung , Leiste - und Genital region und *83.72.15*
- - - Transfer transplantation , Leiste - und Genital region und *83.75.15*
- - - Transplantation Leiste - und Genital region und *83.81.15*
- - - Transposition Leiste - und Genital region und *83.76.15*
- - - Verlagerung Leiste - und Genital region und *83.71.15*
- - Sekundär Naht Sehne , Leiste - und Genital region und *83.62.15*
- - Tenodese Leiste Genital region und *83.88.45*
- - Tenon ektomie Leiste - und Genital region und *83.42.15*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leiste - und Genital region und *83.82.45*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Leiste - und Genital region und *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Leiste - und Genital region und *83.82.35*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Leiste - und Genital region und *83.85.25*
- - Verlängerung

Gesäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlängerung –*Fortsetzung*
- - - Muskel Sehne , Leiste - und Genital region und *83.85.15*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Leiste - und Genital region und *83.89.15*

Gesässes ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des *86.78.37*

Geschlechts
- Organe
- - Transrektal ¬ Endo sonographie der männlichen *88.79.30*
- - - Sonographie der weiblich *88.79.40*
- - Transurethral ¬ Endo sonographie der männlichen *88.79.31*
- - Transvaginal ¬ Endo sonographie der weiblich *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , weiblich *92.27.10*
- - - Operationen weiblich *71.9*
- Umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.10*
- - Geschlechts umwandlung
- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*
- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.20*
- - ¬
- - - Konstruktion Vagina mit Gestielt Haut des Penis (zur *70.61.11*
- - - Operationen zur *64.5X.00*
- - - - Zur *64.5X.99*

Geschützte Werkstätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorisch Nerv leit *89.15.21*
- Sensiblen Nerv leit *89.15.20*

Gesicht
- Feldes ¬ Untersuchung des *95.05*
- Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , *86.93*
- Kopf Hals ¬ Weichteil - Radiographie von *87.09.00*
- - - Radiographie von *87.09.99*
- Mund boden ¬ Drainage an *27.0*
- Schädel knochen ¬ Destruktion einer Läsion an *76.2X.20*
- ¬
- - Drainage Faszie kompartiments im *27.0*
- - Rhytid ektomie am *86.82*
- - Straffungs operation am *86.81*

Gesichts
- Epithesen ¬ Einführung Implantat für die Rekonstruktion mit *76.92.10*
- Fraktur
- - Mehrfach fraktur ¬ Sonstige Offen Reposition Kombiniert Mittel *76.79.40*
- - ¬ Offen Reposition einer nasoethmoidalen Mittel *76.79.30*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - ¬ Offen Reposition einer nasoethmoidalen Mittel –*Fortsetzung*
- - - Einer sonstigen lateral Mittel *76.79.39*
- - - Einer zentrolateralen Mittel *76.79.31*
- Le-Fort-II
- - Ebene
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.20*
- - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.21*
- - Le-Fort-III Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.10*
- Le-Fort-III Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.30*
- - Kombiniert Le-Fort-I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.40*
- Region Abszess ¬ Drainage in der *27.0*
- Schädel
- - Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.20*
- - - (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.21*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.29*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und *02.06.30*
- - Fraktur ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *76.78.00*
- - - - Reposition einer *76.78.99*
- - - Offen Reposition einer *76.79.00*
- - - - Reposition einer *76.79.99*
- - - Reposition einer *76.70*
- - Knochen
- - - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.92*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.98*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.15*
- - - - (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.25*
- - - - (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.65*
- - - - (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.45*
- - - - (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.55*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Gefässgestielt
- - - - Mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.90*
- - - - - Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.91*
- - - - ¬ Knochen transplantat an *76.91.11*
- - - Gelenk ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *76.19.00*
- - - - Sonstige diagnostisch Massnahmen an *76.19.99*
- - - - Sonstige Operationen an *76.99*
- - - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ total Ost ektomie an anderen *76.44.00*
- - - - , sonstige ¬ total Ost ektomie an anderen *76.44.99*
- - - Knochen
- - - - Bank ¬ Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an der Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.20*
- - - - - An der Wirbel säule , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.21*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.41*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.40*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*
- - - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.91*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ partiell Ost ektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - - anastomisiertem Transplantat ¬ total Ost ektomie an anderen *76.44.10*
- - - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ total Ost ektomie an anderen *76.44.11*
- - - - Weich - und Hart gewebe ¬ partiell Ost ektomie an anderen *76.39.11*
- - - - ¬ partiell Ost ektomie an anderen *76.39.19*
- - - - - Total Ost ektomie an anderen *76.44.19*
- - - Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.00*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser –*Fortsetzung*
- - - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.99*
- - - ¬
- - - - Abtragung (modellierende Osteotomie) an *76.2X.12*
- - - - Alloplastisch Implantat an *76.92*
- - - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.89*
- - - - Autolog Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an *76.11.00*
- - - - - An *76.11.99*
- - - - Debridement einer Offen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser *79.69*
- - - - Einsetzen von synthetisch Implantat an *76.92.00*
- - - - - Eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.99*
- - - - - Von synthetisch Implantat an *76.92.99*
- - - - Entfernen von nekrotischem Knochen fragment vom *76.01*
- - - - - Von intern Osteosynthese material vom *76.97*
- - - - Eröffnung eines Fensters an *76.09*
- - - - Exzision von periostalem Gewebe an *76.2X.11*
- - - - Geschlossen (Nadel -) Biopsie an *76.11.10*
- - - - Heterolog Transplantat an *76.91*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.00*
- - - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.99*
- - - - Inzision an *76.09.00*
- - - - - An *76.09.99*
- - - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.00*
- - - - - Osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.99*
- - - - Knochen transplantat an *76.91.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.99*
- - - - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.99*
- - - - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.00*
- - - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.79*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Knochen transplantat an –*Fortsetzung*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.99*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.00*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.00*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.99*
- - - - - Transplantat an *76.91.99*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.00*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.99*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.99*
- - - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.00*
- - - - Lokalisation , ausser *78.39*
- - - - Offen Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - - - Osteo plastik an *76.69*
- - - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.79*
- - - - Partiell Ost ektomie an anderen *76.39.00*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.00*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.99*
- - - - - Ost ektomie an anderen *76.39.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an *76.69.00*
- - - - - Rekonstruktion an *76.69.99*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.00*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.99*
- - - - Rekonstruktion an anderen *76.46.00*
- - - - - An anderen *76.46.99*
- - - - Revision von Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.90*
- - - - Sequestr ektomie an *76.01*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.99*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.00*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Total Ost ektomie an anderen *76.45*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.99*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.00*
- - - - Transplantat an *76.91.10*
- - - - Wiedereröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - Knochens ¬ Dekortikation eines *76.2X.10*
- - Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie *87.04*
- - - , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des *87.04.10*
- - - ¬ MRI - *88.97.15*
- Schädels
- - 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multiple Regionen des *02.05.30*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- - Gross komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- ¬ Osteotomie Verlagerung Mittel *76.69.90*

Gespräch ¬ Psychiatrisch Follow-up - *94.19*

Gesprächs psycho therapie ¬ *94.37*

Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - motorisch *94.02*

Gesteuerte
- Intervention ¬ CT } - *88.38.60*
- Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , CT - *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie : CT - *92.29.71*

Gestielt
- Arm lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- Darm lappens ¬ Isolation eines *45.50*
- Fern
- - Lappen
- - - Bauch region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.25*
- - - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.24*
- - - Extremität ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.28*
- - - Gesäß ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.27*

Gestielt –*Fortsetzung*
- Fern –*Fortsetzung*
- - Lappen –*Fortsetzung*
- - - Hals ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.21*
- - - Hand ¬ Anbringen von gestielt regional oder *86.73.40*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.20*
- - - Leiste Genital region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.26*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.29*
- - - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.22*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder *86.78.23*
- - - ¬
- - - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- - Lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- Frei
- - Lappen
- - - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - - Extremität ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.48*
- - - Frei Haut transplantat des Kopfes ¬ Revision von *86.75.10*
- - - - Transplantat anderer Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - - Transplantat der Bauch region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - - Transplantat der Brustwand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - - Transplantat der Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - - Transplantat der unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - - - Transplantat des Halses ¬ Revision von *86.75.11*
- - - - Transplantat des Unterarmes ¬ Revision von *86.75.13*
- - - - Transplantat von Schulter und Ober arm ¬ Revision von *86.75.12*
- - - Gesäß ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - - Hals ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.00*
- - - - Anbringen von *86.73.99*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - - Leiste Genital region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - - Lokalisation
- - - - Grossflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.76.00*
- - - - - , sonstige ¬ Anbringen von *86.76.99*
- - - - ¬ Anbringen von *86.74.00*
- - - - - Anbringen von *86.74.99*
- - - - - Anbringen von sonstigem *86.78.49*
- - - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*

Gestielt –*Fortsetzung*
- Frei –*Fortsetzung*
- - Lappen –*Fortsetzung*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - - ¬ *86.70*
- - - - Abtragen von Fett gewebe an *86.75*
- - - - Debridement an *86.75*
- - - - Herauspräparieren und Vorbereiten von *86.71*
- - - - Revision von *86.75.00*
- - - - - Von *86.75.99*
- - Lappens
- - - Frei Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Anbringen eines *27.57.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- Haut
- - Lappen
- - - Daumen ¬ *82.69*
- - - ¬ Mamma rekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel Transplantat myokutan Lappen) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit *85.89.11*
- - Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*
- Lappen
- - Rund lappen ¬ Partiell Herauspräparieren von *86.71*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - - Rekonstruktion Rotations - oder *61.49*
- Lappens ¬
- - Anheften eines *86.74*
- - - Doppelt *86.74*
- - Verschiebung eines *86.72*
- - Verzögert Transfer eines *86.71*
- Muskel lappen ¬ Mamma rekonstruktion mit *85.85*
- Myokutan Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.11*
- Regional
- - Fern lappen ¬ partiell Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - Gestielt Fern lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- - Lappen
- - - Gestielt Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*
- - - - Lappen am Gesäß ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - - Lappen am Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - - Lappen am Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - - Lappen an andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*
- - - - Lappen an Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*

Gestielt –*Fortsetzung*
- Regional –*Fortsetzung*
- - Lappen –*Fortsetzung*
- - - Gestielt Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von –*Fortsetzung*
- - - - Lappen an der Leiste - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - - Lappen an der unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - - Lappen an die Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - - Lappen an Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- - - ¬
- - - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.13*
- Stirnlappen ¬ Rekonstruktion Nase durch *21.83*
- TRAM Flap Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , *85.89.11*

Gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit *27.32.10*
- Im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit *27.32.11*

Gewebeprolapses Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines Fett *08.89.12*

Gewebes
- Symphysis pubis ¬ Naht des Peri urethral *59.5*
- ¬ Unterminieren Peri anal *49.02*

Gewichten Augen lid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewinnung ¬ Bürsten biopsie Lavage zur Proben *48.24*
- Zur Proben *51.14*

Gewissen perkutan transluminal Katheter intervention (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.00*
- (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.09*

Gewölbes ¬ Obliteration Scheiden *70.8*

Gibney ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Gifford ¬ Operation nach *09.6*

GIFT
- Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.11*
- - Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.20*
- ¬
- - Follikel punktion Ovum aspiration , intratubär Gameten transfer (*69.92.20*
- - - Aspiration , intratubär Gameten transfer (*69.92.29*

GIFT –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Ovum aspiration mit intratubär Gameten transfer (*69.92.24*

Gigli Säge ¬ Osteotomie mit *76.61*

Gingiva plastik
- Knochen Weichteil transplantat ¬ *24.2*
- Transplantat Implantat ¬ *24.2X.10*
- ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Gips
- Korsetts ¬ Applikation eines *93.51*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel ¬ Traktion durch *93.46*

Gipses
- Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- - Eines *97.12*
- ¬
- - Applikation eines anderen *93.53*
- - - Minerva *93.52*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*

Girdlestone
- Resektion Hüft gelenk primär ¬ *81.40.33*
- ¬ Operation nach *81.00*

Glandula
- Bulbourethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ Vollständig Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae Teil Lobus ¬ Vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glas
- Körper
- - Hinter Augen kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina , Chorioidea , *14.19*
- - ¬
- - - Diagnostisch Aspiration am *14.11*
- - - Operationen am *14.79*
- Körperersatz ¬ Injektion von *14.75*
- Körpers
- - Anterior Zugang
- - - Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - - ¬ Entfernen des *14.71.00*
- - - - Entfernen des *14.71.99*
- - Posterior Sklero tomie ¬ Aspiration des *14.72*
- - ¬ Entfernen des *14.72*

Glättung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.25*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel *81.96.87*
- - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.17*
- - - , Hand gelenk , Knorpel *81.96.27*
- - - , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.37*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.57*
- - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.47*
- - - , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel *81.96.77*
- - - , Zehe gelenk , Knorpel *81.96.67*

Glättung –*Fortsetzung*

- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.17*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.17*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.23*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.47.21*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.18*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel *81.96.88*
- - An Gelenk , Hand gelenk , Knorpel *81.96.28*
- - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.38*
- - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.58*
- - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.48*
- - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel *81.96.78*
- - An Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel *81.96.68*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.22*
- - - Knorpel *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.23*
- - - ¬ Knorpel *81.49.25*

Glaukom

- Drainage Implantats ¬ Implantation eines *12.79.20*
- Operation ¬ Sonstige *12.79.00*
- - Entfernung Implantats nach *16.98.25*
- - Sonstige *12.79.99*
- Untersuchung ¬ Tono graphie , Provokations tests und andere *95.26*
- ¬
- - Augen untersuchung für *95.03*
- - Tief Skler ektomie bei *12.79.11*
- - Visko kanalo stomie bei *12.79.10*

Gleichzeitigem

- Einsetzen neuer partiell total) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit *84.66*
- -) Diskus prothese , lumbo sakral ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit *84.68*
- -) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit *84.67*
- -) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partiell) (total) Diskus prothese mit *84.69*
- Implantat
- - Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit *16.31*
- - Tenon Kapsel Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit *16.41*
- - ¬ Enukleation Augapfels mit anderem *16.42*
- Prothese implantat ¬
- - Einseitig subkutan Mast ektomie mit *85.33*
- - Subkutan Mast ektomie mit *85.35*

Gleichzeitiger

- Duoden ektomie ¬
- - Pankreat ektomie mit *52.6*
- - Proximal Pankreat ektomie mit *52.51*
- Kolo stomie ¬ anterior Rektum resektion mit *48.62*
- Kolporrhaphie ¬ Zervix amputation mit *67.4*
- Kranio plastik ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ total Mandibul ektomie mit *76.41.10*
- - ¬ total
- - - Mandibul ektomie mit *76.41.00*
- - - - Ektomie mit *76.41.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.00*
- - - - Ektomie an anderen Gesichts schädel knochen mit *76.44.99*
- Tracheo stomie ¬
- - Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.3*
- - Vollständig [total] Laryng ektomie mit radikal Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.4*
- Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera verletzung mit *12.81*

Glenn Operation funktionell morphologisch univentrikulär Herzen ¬ *39.21.10*

Glenoid

- Arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit Fixation am *81.83.34*
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am *81.82.11*
- Prothese ¬ *81.81*

Glenoidale arthroskopisch ¬

- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum *81.82.10*
- Refixation Labrum *81.83.32*

Gliedes Daumen ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder Finger *82.61*

Globus pallidum ¬

- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus

- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - Para ganglien ¬ Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am *39.8X.00*
- - - Ganglien , sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrisch Stimulators in das *39.8*
- - - - Schrittmachers in das *39.8*

Gloss ektomie

- Transmandibuläre Zugang
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi *25.2X.41*

Gloss ektomie –*Fortsetzung*

- Transmandibuläre Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.44*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi *25.4X.44*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.44*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ Pelvi *25.2X.42*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal Pelvi *25.4X.42*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.42*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ Pelvi *25.2X.43*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ radikal Pelvi *25.4X.43*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.43*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.49*
- - - ¬ radikal Pelvi *25.4X.49*
- - - ¬ radikal Pelvi *25.4X.41*
- - - ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.49*
- - - ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.41*
- - ¬ Pelvi *25.2X.40*
- - - Radikal Pelvi *25.4X.40*
- - - Vollständig Pelvi *25.3X.40*
- Transoral Zugang
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi *25.2X.31*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.34*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi *25.4X.34*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.34*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ Pelvi *25.2X.32*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal Pelvi *25.4X.32*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.32*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ Pelvi *25.2X.33*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ radikal Pelvi *25.4X.33*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.33*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.39*
- - - ¬ radikal Pelvi *25.4X.31*
- - - ¬ radikal Pelvi *25.4X.39*
- - - ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.31*
- - - ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.39*
- - ¬ Pelvi *25.2X.30*
- - - Radikal Pelvi *25.4X.30*
- - - Vollständig Pelvi *25.3X.30*

Glossektomie

- Sonstige. ¬ radikal *25.4X.99*
- Transmandibuläre Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell *25.2X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.24*

Glossektomie –*Fortsetzung*
- Transmandibuläre Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *25.3X.24*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ partiell *25.2X.22*
- - - - Schleimhaut ¬ radikal *25.4X.22*
- - - - Schleimhaut ¬ Vollständig *25.3X.22*
- - - Myokutan Lappen ¬ partiell *25.2X.23*
- - - - Lappen ¬ radikal *25.4X.23*
- - - - Lappen ¬ Vollständig *25.3X.23*
- - - ¬ partiell *25.2X.21*
- - - - Partiell *25.2X.29*
- - - - Radikal *25.4X.29*
- - - - Radikal *25.4X.21*
- - - - Vollständig *25.3X.29*
- - - - Vollständig *25.3X.21*
- - ¬
- - - Partiell *25.2X.20*
- - - Radikal *25.4X.20*
- - - Vollständig *25.3X.20*
- Transoral Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell *25.2X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *25.3X.14*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ partiell *25.2X.12*
- - - - Schleimhaut ¬ radikal *25.4X.12*
- - - - Schleimhaut ¬ Vollständig *25.3X.12*
- - - Myokutan Lappen ¬ partiell *25.2X.13*
- - - - Lappen ¬ radikal *25.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Vollständig *25.3X.13*
- - - ¬ partiell *25.2X.11*
- - - - Partiell *25.2X.19*
- - - - Radikal *25.4X.11*
- - - - Radikal *25.4X.19*
- - - - Vollständig *25.3X.19*
- - - - Vollständig *25.3X.11*
- - ¬
- - - Partiell *25.2X.10*
- - - Radikal *25.4X.10*
- - - Vollständig *25.3X.10*
- ¬ *25.3*
- - Hemi *25.2*
- - Partiell *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Radikal *25.4X.00*
- - Vollständig *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*

Glosso
- Labio pexie ¬ *25.59*
- Mandibul ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.54*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi *25.4X.54*

Glosso –*Fortsetzung*
- Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.54*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ Pelvi *25.2X.52*
- - - - Schleimhaut ¬ radikal Pelvi *25.4X.52*
- - - - Schleimhaut ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.52*
- - - Myokutan Lappen ¬ Pelvi *25.2X.53*
- - - - Lappen ¬ radikal Pelvi *25.4X.53*
- - - - Lappen ¬ Vollständig Pelvi *25.3X.53*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.51*
- - - - Pelvi *25.2X.59*
- - - - Radikal Pelvi *25.4X.59*
- - - - Radikal Pelvi *25.4X.51*
- - - - Vollständig Pelvi *25.3X.59*
- - - - Vollständig Pelvi *25.3X.51*
- - ¬
- - - Pelvi *25.2X.50*
- - - Radikal Pelvi *25.4X.50*
- - - Vollständig Pelvi *25.3X.50*
- Pharyngeus ¬ Durchtrennung N. *29.92*
- Tomie ¬ Sonstige *25.94*

Glottis endo laryngeal ¬ Erweiterungs plastik der *31.69.20*

Glukose
- Infusion Neugeborenen ¬ *99.18*
- Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , *89.39.51*

Gluteal artery perforator flap
- I-GAP) ¬ Inferior *85.89.25*
- S-GAP) ¬ Superior *85.89.24*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ urethrovesikal Suspension nach *59.4*

Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach Roux - *81.44*

Gonio
- Plastik ¬ Erleichterung intra okular Zirkulation durch Trabekulo plastik oder *12.59.10*
- Punktion
- - Gonio tomie ¬ *12.51*
- - ¬ Gonio tomie ohne *12.52*
- - - Mit *12.53*
- Synechien
- - Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*
- - ¬ Lösung von *12.31*
- Synechio lyse ¬ *12.31*
- Tomie
- - Gonio punktion ¬ *12.52*
- - - *12.53*
- - ¬ Gonio punktion ohne *12.51*

Gracilis
- Lappen plastik ¬
- - Muskulokutan *85.89.23*
- - Myokutan *85.89.23*
- Sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder *81.45.12*
- - - Des hinter Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder *81.45.13*

Gracilis –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder *81.45.22*
- - - Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder *81.45.23*
- Transplantat urethrovesikal Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition Anal inkontinenz ¬ M. *49.74*

Grad ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits *92.29.62*

Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings hüfte nach *88.79.10*

Grafie
- F-18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo *92.19.03*
- Frau ¬ Perineal sono *88.79.22*

Graft
- Anterior posterior ¬ Femoro tibialer Bypass (*39.29*
- Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit *35.21*
- -) (Homo graft) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit *35.23*
- -) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.25*
- -) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.27*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.26*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.16*
- Bio prothese ¬
- - Aorten klappenersatz mit *35.21.10*
- - Pulmonal klappenersatz mit *35.25.10*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.25*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.15*
- Extremität ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.27*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.21*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.24*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.14*
- Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.21*
- -) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.23*
- -) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.25*
- -) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.27*
- Homo graft ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.21*

Graft –*Fortsetzung*
- Homo graft ¬ –*Fortsetzung*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.23*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.25*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.27*
- Implantat ¬ Genio plastik mit *76.68*
- Knochenmark in-vitro Entfernung Reinigung) von T - Zellen ¬ Allo *41.02*
- Konduit
- - Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung von venös Bypass (*00.16*
- - ¬ Hyperbar behandelter *00.16*
- Kopf ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.20*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *27.59.11*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *27.59.10*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.29*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.19*
- Prothese
- - Platziert rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo *35.83*
- - ¬ Herz klappenrekonstruktion , Klappe nicht bezeichnet , mit *35.20*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.12*
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.22*
- Selbstexpandierend Bio prothese nahtfrei , offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit *35.21.11*
- Thorakal Aorta ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.73.00*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.23*
- - Kleinflächig temporär Haut - Regenerations *86.67.13*
- Vorrichtung ¬ endo vaskulär Korrektur eines Defekts der thorakal Aorta mit *39.73*
- - Stent *39.73*
- ¬
- - Aorten
- - - Klappenersatz mit *35.21.00*
- - - - Mit *35.21.99*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.21*
- - Axillobrachialer Bypass (*39.29*
- - Brachialer Bypass (*39.29*
- - Direkt Revaskularisation
- - - Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder venös *36.10*
- - - Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder venös *36.10*
- - - Kranz arterie mit Katheter , Stent , Prothese oder venös *36.10*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Direkt Revaskularisation –*Fortsetzung*
- - - Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder venös *36.10*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - - Patch *38.1*
- - Endo *00.55*
- - - Vaskulär *39.73*
- - - - Korrektur eines Aneurysmas der Aorta abdominalis mit *39.71*
- - - *39.73*
- - - *39.72*
- - - *39.90*
- - - *36.06*
- - - *39.79*
- - - *36.07*
- - Femoro peronealer Bypass (*39.29*
- - Haut Regenerations *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- - Intra thorakal Arteriell) Bypass *39.23*
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulär Kanals mit Bio - *35.63*
- - - Endokard kissen Defekt (AV - Kanal) mit Bio - *35.63*
- - - Herz septum defektes mit Bio - *35.60*
- - - Offen Foramen oval mit Bio - *35.61*
- - - Suprakristalen Defekts mit Bio - *35.62*
- - - Ventrikel septum defektes mit Bio - *35.62*
- - - - Defektes mit Bio - *35.62*
- - - Vorhof septum defekts mit Bio - *35.61*
- - - - Defekts) Ostium primum mit Bio - *35.63*
- - - - Defekts mit Bio - *35.61*
- - - - Defekts vom Ostium secundum - Typ mit Bio - *35.61*
- - Links rechts Anastomose (*39.0*
- - Mitral
- - - Klappenersatz mit *35.23*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.23*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit synthetisch Patch *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetisch Patch *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetisch Patch *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetisch Patch *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetisch Patch *39.57.46*
- - - Abdominal Arterie mit synthetisch Patch *39.57.40*
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.41*
- - - - Arterie mit synthetisch Patch *39.57.49*
- - - - Vene mit synthetisch Patch *39.57.50*
- - - - Vene mit synthetisch Patch *39.57.59*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Arterie der oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.21*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.61*
- - - Extra kraniell Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.12*
- - - Gefäss an Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.10*
- - - - An Kopf und Hals mit synthetisch Patch *39.57.19*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.20*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.29*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.60*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.69*
- - - Gefässes mit Patch *39.58*
- - - Intra kraniell Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.11*
- - - Oberflächlich Vene des Ober schenkels mit synthetisch Patch *39.57.64*
- - - Synthetisch Patch *39.57.00*
- - - - Patch *39.57.99*
- - - Thorakal Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.30*
- - - - Aorta mit synthetisch Patch *39.57.31*
- - - - Gefäss mit synthetisch Patch *39.57.39*
- - - Tief Vene der oberen Extremität mit synthetisch Patch *39.57.23*
- - - - Vene der unteren Extremität mit synthetisch Patch *39.57.63*
- - - Truncus coeliacus mit synthetisch Patch *39.57.42*
- - - V. jugularis mit synthetisch Patch *39.57.13*
- - - - Cava inferior mit synthetisch Patch *39.57.51*
- - - - Cava superior mit synthetisch Patch *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit synthetisch Patch *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetisch Patch *39.57.52*
- - - - Pulmonalis mit synthetisch Patch *39.57.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch Patch *39.57.22*
- - Popliteal Bypass (*39.29*
- - Pulmonal
- - - Klappenersatz mit *35.25.00*
- - - - Mit *35.25.99*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.25*
- - Rekonstruktion Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Bio - *35.63*
- - Stent *36.06*
- - - (*39.71*
- - - (s) oder Stent *39.50*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - Trikuspidal
- - - Klappenersatz mit *35.27*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trikuspidal –*Fortsetzung*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.27*
- - Vorhof septum plastik mit Bio - *35.61*

Grafts
- Abdominal Gefäss ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.79.13*
- Aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , gecovered Stents (Stent *39.90.15*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Aortal Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3G*
- - - - Prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3H*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3P*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3L*
- - - - Prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3I*
- - - - Prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3M*
- - - - Prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3J*
- - - - Prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3N*
- - - - Prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3K*
- - - - Prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3O*
- - - - Prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3Q*
- - - - Prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3R*
- - - Aorto
- - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.33*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.34*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3D*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.38*

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Aorto –*Fortsetzung*
- - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert –*Fortsetzung*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.35*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3A*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.36*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3B*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.37*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3C*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3E*
- - - - - Iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3F*
- - - - Iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.11*
- - - - Mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.31*
- - - - - Iliakal Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.32*
- - - Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.12*
- - - - , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.13*
- - - Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.14*
- - - - , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.71.15*
- - - ¬
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.30*
- - - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.3S*
- - - - Endo vaskulär Implantation eines *39.71.00*

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Endo vaskulär Implantation eines –*Fortsetzung*
- - - - - Vaskulär Implantation eines *39.71.99*
- - Thoracica Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.73.10*
- - - Arm ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.73.11*
- - Thoraco abdominalis
- - - Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.21*
- - - - Prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.22*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2B*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.26*
- - - - Prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.23*
- - - - Prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.27*
- - - - Prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.24*
- - - - Prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.28*
- - - - Prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.25*
- - - - Prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2A*
- - - - Prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2C*
- - - - Prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2D*
- - - - Prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2E*
- - - - Prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2F*
- - - ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.73.20*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.20*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.2G*
- Bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht kardial Gefäss , gecoverte Stent - *39.90.16*
- Gefäss

Grafts –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Beckens
- - - Iliakal Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.11*
- - - - Prothese , mit Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.13*
- - - - Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.12*
- - - ¬
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.10*
- - - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.19*
- - - - Endo vaskulär Implantation eines *39.79.12*
- - ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.79.10*
- - - Implantation eines *39.79.19*
- Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.23*
- Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.21*
- Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.22*
- Thorakal Aorta
- - Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.41*
- - - , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.42*
- - - , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.48*
- - - , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.45*
- - - , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.43*
- - - , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.46*
- - - , mit 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.44*
- - - , mit 3 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.47*
- - - , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.4A*
- - - , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.4B*
- - ¬
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.40*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert *39.78.4C*
- - - Endo vaskulär Implantation eines *39.73.99*
- Viszeral Gefäss ¬ endo vaskulär Implantation eines *39.79.11*
- ¬

Grafts –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation mit Verstärkungs technik des venös *36.10.13*
- - - An drei Koronar arterie mit Verstärkungs technik des venös *36.13.13*
- - - An einer Koronar arterie mit Verstärkungs technik des venös *36.11.13*
- - - An vier Koronar arterie mit Verstärkungs technik des venös *36.14.13*
- - - An zwei Koronar arterie mit Verstärkungs technik des venös *36.12.13*
- - Art Typ endo vaskulär implantiert *39.78.00*
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.20*
- - - Oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.29*
- - Stent *00.55*

Gramm
- SPY ¬ intraoperativ Laser - Arterio *88.59*
- - - Arterio *88.59*
- Stationär Überwachung ¬ Oxy - Cardio - Respiro *89.38.15*
- ¬
- - Ösophago *87.61*
- - Perineogramm Vaginogramm Genito *87.89*
- - SPY Arterio *88.59*
- - Tympano *95.41*

Granulations gewebe Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögert Verschluss einer *54.62*

Granulozyten Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09*

Graphie
- A.
- - Basilaris ¬ Angio *88.41*
- - Carotis interna ¬ Angio *88.41*
- - Femoralis Arterie Extremität , n.n.bez. ¬ Arterio *88.48.00*
- - - , sonstige ¬ Arterio *88.48.99*
- - Lienalis ¬ Spleno porto graphie (durch Arterio *88.64*
- - Vertebralis ¬ Angio *88.41*
- Abdominelle Aorta ¬ Arterio *88.42.11*
- Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - Angio *95.12*
- Antikörper rezeptorgerichteten Substanzen n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti *92.18.01*
- Aorta Aorten bogen ¬ Arterio *88.42*
- Arterio graphie A. lienalis) ¬ Spleno porto *88.64*
- Auges ¬ Thermo *88.82*
- Bauch wand ¬ Fistulo *88.03*
- Becken Arterie Übersicht ¬ Arterio *88.49.11*
- Bein angio graphie ¬ Arterio *88.48.10*
- Bestimmung Lunge funktion ¬ Plethysmo *89.38.11*
- Brustwand ¬
- - Fistulo *87.38*
- - Sino *87.38*
- Einzigen Katheter ¬

Graphie –*Fortsetzung*
- Einzigen Katheter ¬ –*Fortsetzung*
- - Direkt selektive Koronar Arterio *88.55*
- - Koronar Arterio *88.55*
- Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti *92.18.02*
- ERC ¬ endoskopisch retrograde Chol angio *51.11*
- ERCP ¬
- - Chol angio *87.54.10*
- - Endoskopisch retrograde Cholangio pankreato *51.10*
- ERP ¬ endoskopisch retrograde Pankreato *52.13*
- Extremität
- - Thorakal Aorta ¬ Arterio *88.42.10*
- - ¬
- - - Arterio *88.48*
- - - - *88.49*
- - - Lympho *88.34*
- - - - *88.36*
- Femoral Vene Vene Extremität mit Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.66*
- Fossa posterior ¬ Myelo *87.02*
- Gefäss ¬
- - CT Angio *88.38.50*
- - Intraoperativ Fluoreszenz angio *88.59*
- - MRI Angio *88.97.10*
- - Thermo *88.86*
- Gehirn Schädel ¬ Kontrast radio *87.02*
- Herz kammern ¬ Echo kardio *37.28*
- IKE ¬ Intra kardial Echo kardio *37.28*
- Intra
- - Abdominal
- - - Arterie ¬ Arterio *88.47*
- - - Vene Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.65*
- - Kranial Vene ¬ Phlebo *88.61.10*
- - Thorakal
- - - Gefäss ¬ Arterio *88.44*
- - - Vene Kontrast mittel , n.n.bez. ¬ Phlebo *88.63.00*
- - - - Mittel , sonstige ¬ Phlebo *88.63.99*
- Kephalometrie ¬ Orthodontisch Kephalo *87.12*
- Knochens ¬ Thermo *88.83*
- Kontrast mittel
- - Lokalisation ¬ Arterio *88.40*
- - - Phlebo *88.60*
- - ¬
- - - Hystero salpingo *87.83*
- - - Pelvi *88.11*
- - - Plazento *88.46*
- - - Porto *88.64*
- Kopf Hals Vene Kontrats mittel , n.n.bez. ¬ Phlebo *88.61.00*
- - Mittel , sonstige ¬ Phlebo *88.61.99*
- Kopfes ¬ Tomo *87.04.00*
- - *87.04.99*
- Lokalisation
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.67*
- - Kopf ¬ Szinti *92.12*
- - ¬
- - - Arterio *88.49.00*
- - - - *88.49.99*
- - - Szinti *92.19.08*
- - - Thermo *88.89*
- Lokalisations diagnostik

Graphie –*Fortsetzung*
- Lokalisations diagnostik –*Fortsetzung*
- - Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.02*
- - - Graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.04*
- - - Graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.03*
- - Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.01*
- - ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.08*
- Lymphatisch Systems ¬ Szinti *92.16*
- Lymphknoten ¬ Thermo *88.89*
- Mamma
- - Luft Kontrast mittel ¬ Zysto *87.37*
- - - ¬ Zysto *87.37.10*
- - ¬ Thermo *88.85*
- Muskels ¬ Thermo *88.84*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo *89.58*
- Nieren arterie ¬ Arterio *88.45*
- Pfort adersystems Kontrast mittel * ¬ Phlebo *88.64*
- Pharmakologisch Belastung ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.13*
- Physikalisch Belastung ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.12*
- Plazenta ¬ Arterio *88.46*
- Posterior zerebral kreislaufs ¬ Angio *88.41*
- Provokations tests Glaukom untersuchung ¬ Tono *95.26*
- Pulmonal
- - Arterie ¬ Arterio *88.43*
- - Vene Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.62*
- Radio
- - Isotopen funktionsstudie ¬ Schilddrüse szinti *92.01*
- - - Gastrointestinal Szinti *92.04*
- - - Herz minuten volumen - Szinti *92.05*
- - - Kardial Radio nuklid - Ventrikulogramm , Szinti *92.05*
- - - Kardio vaskulär und hämatopoetisch Szinti *92.05.00*
- - - Kardio vaskulär und hämatopoetisch Szinti *92.05.09*
- - - Knochenmark - Szinti *92.05*
- - - Leber szinti *92.02*
- - - Milz - Szinti *92.05*
- - - Niere szinti *92.03*
- - - Zirkulations zeit - Szinti *92.05*
- - Jod Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti *92.18.03*
- - - Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti *92.18.04*
- Ruhe ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.11*
- Sonde messung Rahmen Sentinel - Lymphnod ektomie ¬ Präoperative Szinti *40.19.10*
- Temporomandibular gelenks ¬ Kontrast - Arthro *87.13*

Graphie –*Fortsetzung*
- Tief Vene ¬ Thermo *88.86*
- Transoesophageal
- - Komplex Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardio *88.72.25*
- - Kontrast mittel ¬ Echo kardio *88.72.24*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo kardio *88.72.22*
- - Medikamentös Belastung ¬ Echo kardio *88.72.23*
- - Ruhe ¬ Echo kardio *88.72.21*
- - ¬ Echo kardio *88.72.20*
- - - *88.72.29*
- Transthorakal
- - Komplex Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardio *88.72.15*
- - Kontrast mittel ¬ Echo kardio *88.72.14*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo kardio *88.72.12*
- - Medikamentös Belastung ¬ Echo kardio *88.72.13*
- - Ruhe ¬ Echo kardio *88.72.11*
- - ¬ Echo kardio *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- Ureter katheter ¬ Retrograde Uretero pyelo *87.74*
- V. cava
- - Inferior superior) ¬ Phlebo *88.51*
- - Superior ¬ Phlebo *88.63.10*
- Vene Extremität ¬ Phlebo *88.69*
- Verfahren
- - Judkins ¬ Koronar Arterio *88.56*
- - Ricketts Abrams ¬ Koronar Arterio *88.56*
- - Sones ¬ Koronar Arterio *88.55*
- Zerebral Arterie ¬ Arterio *88.41*
- Zwei Katheter ¬
- - Direkt selektive Koronar Arterio *88.56*
- - Koronar Arterio *88.56*
- ¬
- - Abdominal Lympho *88.04*
- - Aorto *88.42.00*
- - - *88.42.99*
- - Arterio graphie Bein angio *88.48.10*
- - Chol angio *87.54.00*
- - - *87.54.99*
- - Cholezysto *87.59*
- - Darstellung
- - - Becken Vene , Übersichts phlebo *88.67*
- - - Extremität Bein phlebo *88.66*
- - Defäko *87.64.30*
- - Diagnostisch Sialo *87.09*
- - - *87.09.10*
- - Disko *80.52*
- - Echo
- - - Enzephalo *88.71*
- - - Kardio *88.72*
- - Elektro kochleo *20.31.00*
- - - *20.31.99*
- - Endo tracheal Broncho *87.31*
- - Fistulo *88.90.10*
- - Galakto *87.35*
- - Ganzkörper szinti *92.18.00*
- - Gas Hystero salpingo *87.82*
- - Impedanz Phlebo *88.68*
- - Inferior Kavo *88.51*
- - Intra

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intra –*Fortsetzung*
- - - Thorakal Lymph angio *87.34*
- - - Uterin Kephalometrie durch Echo *88.78*
- - Intraoperativ Chol angio *87.53*
- - Intravenös
- - - Chol angio *87.52*
- - - Pyelo *87.73*
- - Iod 123 Iod - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - Szinti *92.01*
- - Kapno *89.38.13*
- - Knochen Szinti *92.14*
- - Kontrast
- - - Arthro *88.32*
- - - Broncho *87.32*
- - - Dakryozysto *87.05*
- - - Laryngo *87.07*
- - - Myelo *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- - - Pankreato *87.66*
- - Koronar Arterio *88.57*
- - - *88.57*
- - Lunge Szinti *92.15*
- - Mammo *87.37.00*
- - - *87.37.99*
- - Mediastinal Pneumo *87.33*
- - MRI Defäko *88.97.18*
- - Myokard perfusions szinti *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Oral Cholezysto *87.59*
- - - *87.59.10*
- - Ösophago *87.61*
- - Osteoartikuläre Thermo *88.83*
- - Pankreatodukto *87.66*
- - Para thyroidea Szinti *92.13*
- - Peritoneal Pneumo *88.13*
- - Perkutan
- - - Hystero *87.84*
- - - Pyelo *87.75*
- - - Transhepatisch Chol angio *87.51*
- - Plethysmo *89.58*
- - Pneumo
- - - Enzephalo *87.01*
- - - Pelvi *88.12*
- - - Ventrikulo *87.02*
- - - Zisterno *87.02*
- - Pulmonale Angio *88.43*
- - Retrograde
- - - Pyelo *87.74*
- - - Urethro zysto *87.76.00*
- - - - *87.76.99*
- - Retroperitoneal
- - - Fistulo *88.14*
- - - Lympho *88.04*
- - - Pneumo *88.15*
- - Sino *87.15*
- - Superior Kavo *88.51*
- - Thermo *88.89*
- - Thorax Impedanz Plethysmo *89.38.12*
- - Transkrikoidale Broncho *87.32*
- - Transoesophageal Echo kardio *88.72*
- - Vertebral Disko *87.21.10*
- - Zerebral
- - - Szinti *92.11.08*
- - - Thermo *88.81*
- - Zervikal Lymph angio *87.08*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Zysto *87.76.10*
- - - *87.77.00*
- - - *87.77.99*

Graphische Darstellung Dialyse Shunts Direkt punktion ¬ Angio *88.49.10*

Graviden Uterus ¬
- Diagnostisch Ultraschall des *88.78*
- Radiographie des *87.81*
- Ultra sonographie des nicht - *88.79*

Gregoir
- Laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti refluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti refluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.10*

Grenze ¬ Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso phalangeal *84.11*

Grenzstrang
- BV ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am zervikal *05.31.12*
- - Nerv system zur Schmerz therapie : am lumbal *05.31.16*
- - Nerv system zur Schmerz therapie : am thorakal *05.31.14*
- ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am zervikal *05.31.11*
- - System zur Schmerz therapie : am lumbal *05.31.15*
- - System zur Schmerz therapie : am thorakal *05.31.13*

Grids ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural *02.93*

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ Prophylaktisch Impfung gegen *99.52*

Gritti Stokes ¬ Operation nach *84.16*

Groin dissection ¬ radikal *40.54*

Gross
- Arterie
- - Einschliessl. linken Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der *35.84*
- - Niveau Arterie Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*
- Gefäss andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*
- Komplex Defekt
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion *76.43.12*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion *76.92.31*
- - ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.11*
- Lunge spülung Therapeutisch Lavage) ¬ *33.99*
- ¬ Operation nach *53.49*

Grösseren Läsion Augen lid
- Durchgehend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.23.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.23.99*
- Perforierend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.24.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.24.99*

Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.01*
- Mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.01*

Grossflächig
- Debridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - Durch Exzision an anderer Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - Durch Exzision an der Leiste - und Genital region ¬ *86.22.17*
- - Durch Exzision an der unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an anderer Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der Leiste - und Genital region ¬ *86.22.27*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- Dehnungs plastik
- - Bauch region ¬ *86.76.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuss ¬ *86.76.1B*
- - Gesäß ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leiste Genital region ¬ *86.76.16*
- - Lokalisation ¬ *86.76.19*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.12*
- - Unterarm ¬ *86.76.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.20*
- Destruktion Läsion Gewebe Haut und Subkutan gewebe ¬ *86.3X.20*
- Heterolog Haut transplantation
- - Bauch region ¬ *86.65.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.25*
- - Extremität ¬ *86.65.27*
- - Hals ¬ *86.65.21*
- - Hand ¬ *86.65.24*
- - Kopf ¬ *86.65.20*
- - Lippe ¬ *27.56.40*
- - Lokalisation ¬ *86.65.29*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.65.22*
- - Unterarm ¬ *86.65.23*

Grossflächig –*Fortsetzung*

- Homologe Haut transplantation
- - Bauch region ¬ *86.66.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Extremität ¬ *86.66.27*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- - Lippe ¬ *27.56.60*
- - Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.66.22*
- - Unterarm ¬ *86.66.23*
- Insel lappen plastik
- - Bauch region ¬ *86.76.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuss ¬ *86.76.4A*
- - Gesäß ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leiste - und Genital region ¬ *86.76.46*
- - Lokalisation ¬ *86.76.49*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.76.42*
- - Unterarm ¬ *86.76.43*
- Spalt haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ *86.62.20*
- - - Lippe und Mund ¬ *27.56.20*
- - Transplantation
- - - Bauch region ¬ *86.69.26*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.25*
- - - Fuss ¬ *86.69.2B*
- - - Gesäß ¬ *86.69.28*
- - - Hals ¬ *86.69.21*
- - - Hand ¬ *86.69.24*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - - Leiste - und Genital region ¬ *86.69.27*
- - - Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - - Schulter und Ober arm ¬ *86.69.22*
- - - Unterarm ¬ *86.69.23*
- Temporär
- - Haut Regenerations graft an die Lippe ¬ *27.59.11*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.67.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - An den Hals ¬ *86.67.21*
- - - An den Kopf ¬ *86.67.20*
- - - An den Unterarm ¬ *86.67.23*
- - - An die Bauch region ¬ *86.67.26*
- - - An die Hand ¬ *86.67.24*
- - - An die untere Extremität ¬ *86.67.27*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ *86.67.22*
- - Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.31*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.41*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.43*
- - - Mehrerer Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.40*

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Temporär *–Fortsetzung*
- - Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *–Fortsetzung*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.49*
- - - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.46*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.44*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ *86.88.42*
- Transpositions plastik
- - Bauch region ¬ *86.76.35*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuss ¬ *86.76.3A*
- - Gesäß ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leiste Genital region ¬ *86.76.36*
- - Lokalisation ¬ *86.76.39*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.32*
- - Unterarm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotations plastik
- - Bauch region ¬ *86.76.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuss ¬ *86.76.2A*
- - Gesäß ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leiste - und Genital region ¬ *86.76.26*
- - Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.76.22*
- - Unterarm ¬ *86.76.23*
- Vollhaut transplantat
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *86.63.25*
- - Fuss ¬ *86.63.2A*
- - Gesäß ¬ *86.63.27*
- - Hals ¬ *86.63.21*
- - Hand ¬ *86.61.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.20*
- - Leiste Genital region ¬ *86.63.26*
- - Lippe Mund ¬ *27.55.20*
- - Lokalisation ¬ *86.63.29*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.28*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.63.22*
- - Unterarm ¬ *86.63.23*
- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.21*
- - Am Hals ¬ *86.88.31*
- - Am Unterarm ¬ *86.88.33*
- - An anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.30*
- - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.88.35*
- - An der Bauch region ¬ *86.88.36*
- - An der Hand ¬ *86.88.34*

Grossflächig *–Fortsetzung*
- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *–Fortsetzung*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.88.37*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.88.32*
- Z Plastik
- - Bauch region ¬ *86.76.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuss ¬ *86.76.5A*
- - Gesäß ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leiste Genital region ¬ *86.76.56*
- - Lokalisation ¬ *86.76.59*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.52*
- - Unterarm ¬ *86.76.53*
- ¬ Anbringen gestielt frei Lappen an andere Lokalisation , *86.76.00*
- - Lappen an andere Lokalisation , *86.76.99*

Grosslumige Stents
- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.14*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.13*
- ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , *39.90.12*

Groves
- Hey ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation Hey - *81.45*

Grube ¬ Operationen Nasen neben höhle , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen *22.9X.21*

Grund
- Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen *30.1X.11*
- Schulung ¬ Orthoptisch *95.35*
- Tonsille
- - Pharyngotomie ¬ Exzision der Zungen *28.5X.11*
- - Transoral ¬ Exzision der Zungen *28.5X.10*
- - ¬ Exzision Zungen *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- Umsatz ¬ *89.39.30*

Gründen ¬
- Krani ektomie Drainage epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie Drainage epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlage ¬ Therapeutisch Funktionell Lagerung auf neurophysiologisch *93.39.20*

Gruppen
- Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Therapie im *94.7X.30*
- Therapie
- - Psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.41*
- - ¬ Sonstige *94.44*

Guanidin parenteral ¬ Gabe Jod - 131 - MIBG (Meta jod benzyl *92.28.21*

Guillotine Amputation Extremität ¬ Offen oder *84.00*

Guillotine Amputation Extremität ¬ Offen oder *–Fortsetzung*
- Offen oder *84.10*

Gummi band ligatur ¬ Massnahmen an Hämorrhoiden , *49.49.11*

Gynäkomastie
- Axillär Lymphaden ektomie ¬ subtotal Mast ektomie bei *85.23.12*
- - Subtotal Mast ektomie bei *85.23.13*
- ¬ Mamma reduktions plastik (bei *85.32*

H Pouch Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch (J - Pouch) (*45.95*

Haar
- Follikel transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.63*
- Follikels ¬ Umschneiden eines *86.09*
- Transplantation ¬ *86.64*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden Ligatur einer A. *49.46.11*

Haken platten Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.02*
- Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.02*

Halbierung Ovars ¬ *65.29*

Hallpyke Apley Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks resektion am *77.59*
- Exostosen resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.51*
- - Korrektur und Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.52*
- - Korrektur ¬ plastisch Rekonstruktion bei *77.53*
- ¬ Exostosen resektion bei *77.59*

Halo
- Traktion ¬
- - Einsetzen Ersetzen von Crutchfield - Klemme oder *02.94*
- - Entfernen Crutchfield - Klemme oder *02.95*
- Vorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Hals
- Anastomose ¬ Resektion
- - Extra kraniell Arterie an Kopf und *38.32.10*
- - - Kraniell Vene an Kopf und *38.32.20*
- - Gefäss am Kopf und *38.32.00*
- - - An Kopf und *38.32.99*
- - Oberflächlich extra kraniell Vene an Kopf und *38.32.22*
- Ersatz ¬ Resektion gefäss an Kopf und *38.42*
- Fistel
- - 29.52 ¬ Exzision einer lateral *29.52*
- - Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*
- - - ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und *39.56.10*
- - Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und *39.56.19*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von Kopf und *98.22*
- Kragens ¬ Applikation eines *93.52*
- Rippe ¬ total Resektion einer *77.91.12*
- Rumpf Mamma Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , *86.93*
- Stütze ¬ Applikation einer *93.52*
- - Geformten *93.52*

Hals *–Fortsetzung*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und *39.57.10*
- - Plastisch Rekonstruktion von extra kraniell Arterie an Kopf und *39.57.12*
- - Plastisch Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und *39.57.19*
- Vene Kontrats mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und *88.61.00*
- - Phlebo graphie der Kopf - und *88.61.99*
- Wirbel säule
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.21*
- - - Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.22*
- - HWS ¬ Röntgen : *87.22*
- - Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*
- - - Oder Hemi lamin ektomie) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.15*
- - - Oder Hemi lamin ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.16*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.12*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.13*
- - ¬
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der *81.92.12*
- - - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der *81.92.22*
- - - Radiographie der *87.22*
- - - Zugang zur *03.09.10*
- - - - Zur *03.09.19*
- Zyste
- - Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*
- - - ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*
- - ¬ Exzision lateral *29.2X.10*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.11*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen am *86.78.41*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen am *86.78.21*
- - Augmentation Sehne Kopf und *83.88.10*
- - Burs ektomie Kopf und *83.5X.10*
- - Burso tomie Kopf und *83.03.10*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - Extra kraniell Arterie an Kopf und *38.82.10*
- - - - Kraniell Vene an Kopf und *38.82.29*
- - - - Kraniell Vene an Kopf und *38.82.20*
- - - Gefäss am Kopf und *38.82.00*
- - - - Am Kopf und *38.82.99*
- - - Tief extra kraniell Vene an Kopf und *38.82.22*
- - Deckung Defekts Faszie , Kopf und *83.89.20*

Hals *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Kopf und *83.19.20*
- - Diagnostisch Ultraschall Kopf und *88.71.00*
- - - Und *88.71.99*
- - Dilatation
- - - Blasen *58.6*
- - - Harnblasen *57.92*
- - Durchtrennung
- - - Blasen *57.91*
- - - Muskels Kopf und *83.19.10*
- - - Sehne Kopf und *83.13.20*
- - - Weichteil Kopf und *83.19.90*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.11*
- - Endarter ektomie Gefäss an Kopf und *38.12*
- - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion von Gefäss am Kopf und *39.72.00*
- - - Rekonstruktion oder Okklusion von Gefäss am Kopf und *39.72.99*
- - Entfernen therapeutisch Vorrichtung an Kopf und *97.39*
- - Exploration Sehne scheide , Kopf - und *83.01.10*
- - Exzision
- - - Gefäss Kopf und *38.62*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Kopf und *83.39.20*
- - - - Muskel , Kopf und *83.32.10*
- - - - Sehne scheide , Kopf und *83.31.10*
- - - - - , Kopf und *83.39.10*
- - - Sehne scheide , Kopf und *83.49.10*
- - - Weichteil Kopf und *83.49.30*
- - Faszi ektomie Kopf und *83.44.10*
- - Faszie transplantation Kopf und *83.82.10*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Kopf und *83.14.10*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Kopf und *83.09.10*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.76.11*
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.21*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.21*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.41*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.21*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an den *86.67.21*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*
- - - Transpositions plastik am *86.76.31*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.21*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.21*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.31*
- - - Z Plastik am *86.76.51*
- - Implantat Injektion Urethra und / oder Harnblasen *59.72*
- - Inzision
- - - Extra kraniell Arterie an Kopf und *38.02.10*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Extra kraniell Arterie an Kopf und –*Fortsetzung*
- - - - Vene an Kopf und *38.02.29*
- - - - Vene an Kopf und *38.02.20*
- - - Gefäss Kopf und *38.02.00*
- - - - Und *38.02.99*
- - - Sehne Kopf und *83.13.10*
- - - Tief extra kraniell Vene an Kopf und *38.02.28*
- - - Weichteil Kopf und *83.09.90*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.74.11*
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.11*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.11*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.41*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.11*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an den *86.67.11*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - - Transpositions plastik am *86.74.31*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.21*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.11*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.11*
- - - Z Plastik am *86.74.51*
- - Kompartment resektion Kopf und *83.49.20*
- - Korrektur Aneurysmas von Blut gefäss an Kopf und *39.52.10*
- - - Von Blut gefäss an Kopf und *39.52.19*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik am *86.89.11*
- - - Lappen plastik , Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur Stripping Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokal Lappen plastik am *86.77.11*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Kopf und *83.91.10*
- - MRI - *88.97.16*
- - Muskel
- - - Plastik Kopf und *83.87.10*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.77.10*
- - Myektomie Kopf und *83.45.10*
- - Myotomie Kopf und *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie Kopf und *39.31.10*
- - - - Und *39.31.19*
- - - Muskel Faszie , Kopf und *83.65.10*
- - - Sehne
- - - - Kopf und *83.64.10*
- - - - Scheide , Kopf und *83.61.10*
- - - Vene Kopf und *39.32.10*
- - - - Und *39.32.19*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , Kopf und *83.99.20*
- - - Sehne Kopf und *83.99.10*
- - Plastik
- - - Harnblasen *57.85*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastik –*Fortsetzung*
- - - Plikatur Harnblasen *59.3*
- - Plastisch
- - - Operationen
- - - - Faszie , Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel , Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne , Kopf und *83.88.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Extra kraniell Arterie an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefäss an Kopf und *39.59.30*
- - - - - An Kopf und *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskels Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne Kopf und *83.73.10*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Kopf und *83.88.30*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Kopf und *83.88.20*
- - - Rück verlagerung , Kopf und *83.72.10*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.75.10*
- - - Transplantation Kopf und *83.81.10*
- - - Transposition Kopf und *83.76.10*
- - - Verlagerung Kopf und *83.71.10*
- - Sekundär Naht Sehne , Kopf und *83.62.10*
- - Sonographie Gefäss Kopf und *88.71.10*
- - - Und *88.71.19*
- - Temporär Weichteil deckung am *86.88.91*
- - Tenodese Kopf und *83.88.40*
- - Tenon ektomie Kopf und *83.42.10*
- - Therapeutisch Ultraschall gefäss an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und *83.82.40*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Kopf und *83.82.20*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Kopf und *83.82.30*
- - Transposition extra kraniell Arterie an Kopf und *39.59.12*
- - Ventrikel shunt Struktur in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Kopf und *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Kopf und *83.85.10*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Kopf und *83.89.10*
- - Weichteil Radiographie Gesicht , Kopf und *87.09.00*
- - - , Kopf und *87.09.99*
- - Zysto urethro plastik und plastisch Rekonstruktion am Harnblasen *57.85*

Halses
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des *39.72.24*
- Embolisierenden Flüssigkeit ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des *39.72.22*
- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion des *86.4X.11*

Halses –*Fortsetzung*
- Inzision ¬ Exploration des *06.09*
- Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des *39.72.21*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion des *86.4X.21*
- ¬
- - Computer tomographie des *87.04.11*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des *86.78.31*
- - Lokal regional Perfusion des *39.97*
- - Perkutan
- - - Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus extra kraniell Gefäss des Kopfes und *39.76.70*
- - - Selektive Thrombo lyse an extra kraniell Gefäss des Kopfes und *39.76.50*
- - Revision gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat des *86.75.11*
- - Selektive Embolisation extra kraniell Gefäss des Kopfes und des *39.72.20*
- - - Kraniell Gefäss des Kopfes und des *39.72.29*

Halsted ¬ Operation nach *85.45*

Halte apparat ¬
- Diagnostisch
- - Endoskopie an Uterus und uterin *68.12.00*
- - - An Uterus und uterin *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterin *68.19*
- Exzision Destruktion an Uterus und uterin *69.19*
- Operationen uterin *69.98*
- Plastisch Rekonstruktion an Uterus und uterin *69.29*
- Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr *81.47.40*

Haltern Entfernung Endo prothese ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Einbringen von Abstands *81.96.96*

Hämatologisch Erkrankung
- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.11*
- - Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.12*
- ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.10*
- - Bei nicht malignen *99.A1.10*

Hämatom ¬ Drainage intra peritoneal Abszess oder *54.19*

Hämatoms
- Hygroms ¬ Inzision Hirn haut zur Entleerung eines subdural *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineo rrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Inzision ¬ Drainage eines *06.09*
- Perineum ¬ Evakuation Inzisions - *75.91*
- Retropubisch Raum Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , *86.01*
- Vaginal stumpfes ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*

Hämatoms –*Fortsetzung*

- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intra zerebral *01.39.10*
- - - - Stereotaktisch Entleerung eines intra kraniell *01.39.20*
- - - Rückenmark Rückenmarkhäuten zur Drainage eines subdural *03.09.43*
- - - - Zur Drainage eines intramedullär *03.09.44*
- - - Spinal kanals zur Drainage eines epidural *03.09.41*
- - Krani ektomie Entleerung eines epidural *01.25.11*
- - Kraniotomie
- - - Entleeren extra duralen *01.24*
- - - Entleerung epidural *01.24.11*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie Inzision eines *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*

Hämatopoetisch
- Stammzell
- - HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogen peripher *41.05.41*
- - - Bezug ¬ Allogen peripher *41.05.51*
- - In-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von *41.00.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von *41.00.18*
- - Peripher
- - - Allogen Spende (verwandt oder nicht - verwandt) ¬ Entnahme von *99.79.02*
- - - Eigen spende ¬ Entnahme von *99.79.01*
- Stammzelltransplantation
- - HLA identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Allogen *41.05.01*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen *41.08.11*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen *41.08.01*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen *41.08.02*
- - - , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen *41.05.11*
- - - In-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Allogen *41.05.21*
- - - - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen *41.08.31*
- - - - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen *41.05.31*
- - - - - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Allogen *41.08.21*
- - In-vitro Aufbereitung ¬ Autolog *41.04.01*
- - - Autolog *41.07.01*
- - Stammzellsupport Chemotherapie ¬ Autolog *41.07.02*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie , n.n.bez. ¬ Kardio vaskulär und *92.05.00*

Hämatopoetisch –*Fortsetzung*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie , n.n.bez. ¬ Kardio vaskulär und –*Fortsetzung*

- - Funktionsstudie , sonstige ¬ Kardio vaskulär und *92.05.09*

Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammer zehe ¬
- Arthrodese bei *77.56*
- Filleting bei *77.56*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo
- Dia filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B2*
- - - ¬ *39.95.B0*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch *39.95.E*
- - - Venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch *39.95.C*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.D*
- - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B3*
- - - , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B9*
- - ¬ *39.95*
- Dialyse
- - End-to-end Anastomose end-to-side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - End-to-side Anastomose end-to-end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenös Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Gefäss Gefäss Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.21*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.22*
- - - ¬ *39.95.20*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.3*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.4*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.24*
- - ¬ *39.95.10*
- - - Anastomose für *39.27*
- - - Arteriovenös Shunt für *39.27.00*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arteriovenös Shunt für –*Fortsetzung*

- - - - Für *39.27.99*
- - - AV Fistel für *39.27.10*
- - - - Mit allogen oder alloplastisch Material für *39.27.11*
- - - Entfernen arteriovenös Shunts zur *39.43*
- - - Revision arteriovenös Shunts zur *39.42*
- - - Venös Katheterisation für *38.95*
- - - *39.95.19*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration
- - Intermittierend
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.61*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.62*
- - - ¬ *39.95.60*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVH) , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.A*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.7*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.8*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.64*
- - ¬ *39.95*
- - - *39.95.59*
- - - *39.95.50*

Hämodynamisch
- Baro sensor Überwachgerät ¬ Entfernen von implantierbar *37.79*
- - Reposition von implantierbar *37.79*
- Überwachung ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines implantierbar Druck sensors zur intra kardial *00.56*
- - - Einer subkutan Vorrichtung zur intra kardial *00.57.00*
- - - Einer subkutan Vorrichtung zur intra kardial *00.57.99*
- - Revision Tasche für Intra kardial *37.79*

Hämoglobino pathien ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.11*

Hämophilen Faktoren ¬ Transfusion anti *99.06*

Hämophilie patienten Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von *99.06.10*

Hämorrhoid ektomie ¬ *49.46*

Hämorrhoiden
- Gummi band ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.11*
- Kryotherapie ¬ Destruktion von *49.44*
- Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Plastisch Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sklerosierung ¬ Massnahmen an *49.49.10*

Hämorrhoiden –*Fortsetzung*

- Stapler Hämorrhoido pexie ¬ Exzision von *49.46.10*
- ¬
- - Abklemmen Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosierter *49.47*
- - Exzision von *49.46.00*
- - - Von *49.46.99*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosierter *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Massnahmen an *49.49.00*
- - - An *49.49.99*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*

Hämorrhoido pexie ¬ Exzision Hämorrhoiden , Stapler - *49.46.10*

Hampton ¬ Operation nach *45.92*

Hamstring Verlängerung ¬ *83.85*

Hand

- Allogen ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.12*
- Amputation
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ komplett *84.03.10*
- - ¬ *84.03.00*
- - - *84.03.99*
- Anastomose ¬ Resektion Arterie der *38.33.14*
- Anzahl Behandlungs tage ¬ Speziell Komplex behandlung der *93.59.6*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.13*
- Durchtrennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von Weichteil der *82.19.10*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - - Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.11*
- Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Armes und der *04.79.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision Sehne scheiden Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteil der *82.39.10*
- Faszie ¬ Sehne durchtrennung an der *82.12*
- Finger
- - Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.13*
- - Entfernung
- - - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an *80.04.10*
- - - Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an *80.04.11*
- - Gelenk

Hand –*Fortsetzung*

- Finger –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Spülung Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - - ¬ Exzision an *80.94*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.79*
- - Neuro lyse
- - - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.12*
- - - ¬ Faszi ektomie der *82.35.11*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.11*
- - ¬
- - - Arthroskopie von *80.24*
- - - Arthroskopisch Gelenk biopsie an *80.34.20*
- - - Arthrotomie von *80.14.00*
- - - - Prothese entfernung an *80.04.00*
- - - - - Entfernung an *80.04.99*
- - - - Von *80.14.99*
- - - Debridement Gelenk der *80.84.20*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- - - Gelenk biopsie an *80.34.00*
- - - - An *80.34.99*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.99*
- - - Offen
- - - - Gelenks biopsie an *80.34.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen Hand gelenk , *88.23*
- - - Synov ektomie an *80.74.00*
- - - - An *80.74.10*
- - - - An *80.74.99*
- - - - An Sehne und Sehne scheiden von *80.74.11*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fusses Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der *77.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.29*
- - Knochen , Phalangen (der *78.99*
- - Knochen , Phalangen (der *78.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.09*
- - Knochen , Phalangen (der *77.79*
- - Knochen , Phalangen (der *77.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.89*
- - Knochen , Phalangen (der *78.19*
- - Knochen , Phalangen (der *78.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.69*
- - Knochen , Phalangen (der *78.59*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.10*
- - Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.11*
- Gelenk
- - Durchtrennung Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.10*

Hand –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Endo prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- - Exzision Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ Röntgen : *88.23*
- - - ¬
- - - - Computer tomographie der *88.38.22*
- - - - MRI - *88.94.12*
- - - - Replantation von Vorder arm , *84.23.00*
- - - - - Von *84.23.11*
- - - - - Von Vorder arm , *84.23.99*
- - - - Skelett röntgen von *88.23*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.27*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.28*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.25*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.26*
- - Operationen Bänder Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der Hand , *82.11.10*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.21*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.22*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.2A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.2B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.2C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.23*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.24*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.55*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*
- - - - Exzision am *80.93.10*
- - - - Gelenk biopsie am *80.33.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.35*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk Struktur , *81.99.81*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.15*
- - - - Synov ektomie am *80.73.10*
- - - Arthrotomie Prothese entfernung am *80.03*
- - - Debridement am *80.83.11*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.93.11*
- - - Exzision am *80.93.00*
- - - - Am *80.93.99*
- - - Ganglion ektomie der Sehne scheide (*82.21*
- - - Gelenk
- - - - Biopsie am *80.33.00*
- - - - - Am *80.33.99*
- - - - Rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions arthro plastik am *81.96.98*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.99*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.25*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.45*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.96*
- - - - Gelenks biopsie am *80.33.30*
- - - - Synov ektomie am *80.73.20*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie am *80.33.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenk , *81.96.20*
- - - - - , *81.96.29*
- - - - Hand , Finger und *81.79*
- - - Resektion Discus triangularis am *80.93.12*
- - - Synov ektomie am *80.73.00*
- - - - Am *80.73.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.83.12*
- Gelenkersatz ¬ total *81.73*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.13.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.13.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.20*
- - ¬ diagnostisch Arthroskopie des *80.23.10*
- Gelenks
- - Exartikulation ¬ *84.04*
- - ¬
- - - Arthroskopie des *80.23.00*
- - - - Des *80.23.99*
- - - Arthrotomie des *80.13.00*
- - - - Des *80.13.99*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenks –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.73*
- - - Offen Reposition einer Luxation des *79.83.00*
- - - - Einer Luxation des *79.83.99*
- Hand gelenk perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.10*
- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Unterarm und *86.4X.13*
- Interfaszikulär
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerv des Armes und der *04.79.24*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.60*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von der *98.26*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- Muskel
- - Faszie Transplantat , n.n.bez. ¬ plastisch Operation an der *82.72.00*
- - - , sonstiges ¬ plastisch Operation an der *82.72.99*
- - ¬ Exzision von *82.36*
- - - Läsion an einem *82.22*
- Muskels ¬
- - Durchtrennung eines *82.19*
- - Transfer Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- Offen chirurgisch ¬ Tenotomie der *82.11.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.14*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.34*
- Prothese ¬ Anpassen Unterarm - und *84.42*
- Region ¬ Revision Amputations stumpfes , *84.3X.12*
- Sehne
- - Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der *82.09.10*
- - Scheide
- - - Extensoren ¬ Exploration an der *82.01.10*
- - - Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Entfernen von Reis körnern in der *82.01*
- - - - Exploration an der *82.01.00*
- - - - - An der *82.01.99*
- - - - Inzision an der *82.01*
- - Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv an der *04.3X.24*

Hand –*Fortsetzung*
- Sekundär ¬ –*Fortsetzung*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv an der *04.3X.44*
- Transplantat Implantat ¬ plastisch Operation an der *82.79*
- Transplantation
- - Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der *86.4X.25*
- - ¬ Exzision Muskel oder Faszie der *82.34*
- Transposition Beuge sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Wurzel
- - Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität , *81.93.30*
- - - Knöchern Refixation von Bänder der *82.89.11*
- - - Komplett Hand - Amputation an *84.03.10*
- - ¬
- - - Debridement Gelenk der *80.84.10*
- - - Durchtrennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durchtrennung der Bänder der *80.43.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzision von Bänder der *80.43.20*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bänder der *80.43.90*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an die *86.73.30*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen an die *86.73.00*
- - - - - Lappen an die *86.73.99*
- - - - Regional oder gestielt Fern lappen an die *86.73.40*
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weichteil der *82.93*
- - Befreiung Adhäsion Faszie , Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Burs ektomie an der *82.31*
- - Burso tomie an der *82.03*
- - Chirurgisch Verschluss Arterie der *38.83.11*
- - Computer tomographie Hand gelenk und der *88.38.22*
- - De Rotations osteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Debridement Phalangen der *77.69.20*
- - Dekompression Lösung Adhäsion an Nerv der *04.49.13*
- - Destruktion Nerv Armes und der *04.2X.32*
- - Diagnostisch Massnahmen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Durchtrennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung der Bänder der Mittel *80.44.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bänder der Mittel *80.44.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen Bänder der *80.44.21*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung der Bänder der Mittel –*Fortsetzung*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bänder der Mittel *80.44.90*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen Bänder der *80.44.91*
- - - Quetschen Crushing) von Nerv des Armes und der *04.03.32*
- - - Weichteil der *82.19.00*
- - - - Der *82.19.99*
- - - - Hand , Durchtrennung von Muskeln der *82.19.10*
- - Einsetzen
- - - Gewebe expanders an der *86.93.14*
- - - Knochen ersatz material , Phalangen der *84.55.14*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reis körnern in der Sehne scheide , ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Arterie der *38.63.11*
- - - Avulsion Nerv des Armes und der *04.07.42*
- - - Läsion
- - - - Sehne scheide der *82.21*
- - - - Weichteil der *82.29*
- - - Sehne scheidenganglions , ausgenommen der *83.31*
- - - Weichteil der *82.39.00*
- - - - Der *82.39.99*
- - - - Hand , Exzision von Sehne scheiden der *82.39.10*
- - Faszi ektomie der *82.35.00*
- - - Der *82.35.99*
- - - Hohl *82.35.10*
- - Fasziotomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei kongenital Anomalie der *82.89.13*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie an Nerv des Armes und der *04.11.31*
- - Gewebe reduktions plastik an *86.83.14*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik an die *86.73.20*
- - - Heterolog Haut transplantation an die *86.65.24*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.24*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.23*
- - - Spalt haut transplantat an die *86.62.20*
- - - - Transplantation an die *86.69.24*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die *86.67.24*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - Transpositions plastik an die *86.73.22*
- - - Verschiebe Rotations plastik an die *86.73.21*
- - - Vollhaut transplantat an die *86.61.20*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.34*
- - - Z Plastik an die *86.73.24*
- - Haut transplantat an die *86.62.00*
- - - An die *86.62.99*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Weichteil der *82.96*
- - - Therapeutisch Substanz in eine Bursa der *82.94*
- - - - In eine Sehne der *82.95*
- - - - In eine Sehne scheide der *82.95*
- - Inzision
- - - Arterie der *38.03.21*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe an der *86.05.14*
- - - Nerv Armes und der *04.04.32*
- - - Sehne scheide , ausgenommen der *83.01*
- - - Weichteil der *82.09.00*
- - - - Der *82.09.99*
- - - - Hand , Sehne fach spaltung an der *82.09.10*
- - Keil osteotomie Phalangen der *77.29.10*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an die *86.73.10*
- - - Heterolog Haut transplantation an die *86.65.14*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.14*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.13*
- - - Spalt haut transplantat an die *86.62.10*
- - - - Transplantation an die *86.69.14*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die *86.67.14*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - - Transpositions plastik an die *86.73.12*
- - - Verschiebe Rotations plastik an die *86.73.11*
- - - Vollhaut transplantat an die *86.61.10*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.14*
- - - Z Plastik an die *86.73.14*
- - Knochen
- - - Durchtrennung Phalangen der *77.39.19*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der *78.69.15*
- - - Inzision Phalangen der *77.19.19*
- - Knöchern Refixation Bänder der Hand wurzel und Mittel *82.89.11*
- - - Der *82.89.12*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut der *86.73.80*
- - Komplett Hand Amputation an Hand wurzel oder Mittel *84.03.10*
- - Korrektur
- - - Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.14*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur –*Fortsetzung*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteil , der *86.85.70*
- - Längen änderung Muskel oder Sehne der *82.55*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *86.89.15*
- - Lokal
- - - Lappen plastik an die *86.73.29*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung Adhäsion an der *82.91*
- - MRI Hand gelenk und *88.94.12*
- - Myektomie der *82.36*
- - Myo teno plastik an der *82.86*
- - Myotomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Beuge sehne der *82.44*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Kapsel Ligament der oberen Extremität , Hand wurzel und Mittel *81.93.30*
- - - Muskel der *82.46.20*
- - - - Faszie der *82.46.00*
- - - - - Der *82.46.99*
- - - Sehne der *82.45*
- - - - Scheide der *82.41*
- - Offen Biopsie Nerv des Armes und der *04.12.32*
- - Operationen an der *84.99.10*
- - - Faszie der *82.99.20*
- - - Muskel Sehne und Faszie der *82.99.00*
- - - - Und Faszie der *82.99.99*
- - - Muskeln der *82.99.30*
- - - Sehne der *82.99.10*
- - Partiell Knochen resektion an Phalangen der *77.89.10*
- - Permanent Epiphyseodese Phalangen der *78.29.11*
- - Plastisch
- - - Operation Muskel - oder Faszie - Transplantat an sonstigen Teilen der *82.72.11*
- - - Operationen an der *82.89.00*
- - - - An der *82.89.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Phalangen der *78.49.11*
- - - - Spalt *82.82*
- - Radialisation kongenital Anomalie der *82.89.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels der *82.54*
- - - Sehne der *82.53*
- - Replantation
- - - Hand gelenk oder *84.23.11*
- - - Vorder arm , Hand gelenk oder *84.23.00*
- - - - , Hand gelenk oder *84.23.99*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der *86.85.50*
- - - Schnürringen plastisch Rekonstruktion bei kongenital Anomalie der *82.89.15*
- - Revision
- - - Gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat der *86.75.14*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Haut plastik an der *86.89.85*
- - - Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an Phalangen der *78.59.10*
- - - Wechsel Sehne implantates an der *82.86.12*
- - Schaffung Transplantlagers Sehne an der *82.86.11*
- - Sehne
- - - Durchtrennung an der *82.11*
- - - Fixierung an der *82.85*
- - - Scheidenplastik an der *82.89.10*
- - - Transplantat an die *82.79*
- - Sekundär Naht
- - - Beuge sehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Skelett röntgen Hand gelenk und *88.23*
- - Temporär
- - - Epiphyseodese Phalangen der *78.29.10*
- - - Weichteil deckung an der *86.88.94*
- - Teno
- - - Plastik an der *82.86.00*
- - - - An der *82.86.99*
- - - - Beuge sehne der *82.86.10*
- - - Synov ektomie an der *82.33*
- - Tenodese an der *82.85*
- - Tenon ektomie an der *82.33*
- - Tenotomie der *82.11.00*
- - - Der *82.11.99*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Phalangen der *78.29.12*
- - Total Knochen resektion an Phalangen der *77.99.10*
- - Transfer Transplantation Sehne der *82.56*
- - Transplantation Nerv Armes und der *04.5X.12*
- - Transposition
- - - Muskel Sehne der *82.5*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerv der *04.6X.73*
- - - Sehne der *82.57.00*
- - - - Der *82.57.99*
- - - - Hand , Transposition einer Beuge sehne der *82.57.10*
- - Trennung komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der *86.85.30*
- - Umfassend sonographisch Gelenk - und Weichteil status , Fuss oder *88.79.11*
- - Verkürzung Sehne der *82.52*
- - Verkürzungs osteotomie Phalangen der *78.29.19*
- - Verlängerung Sehne der *82.51*
- - Verlängerungs osteotomie Phalangen der *78.39.10*
- - Vollhaut transplantat an die *86.61.00*
- - - An die *86.61.99*
- - Wechsel Sehne implantates an der *82.86.13*

Hänge hüfte Voss ¬ *83.19*

Hanlon ¬ Operation Blalock - *35.42*

Haploident verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen (*41.02.12*

Harn
- Ableitung
- - Darm ¬ *56.71.00*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine *56.71.20*
- - - *56.71.99*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal *57.87.20*
- - Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikal *56.71.20*
- - Kutan Uretero
- - - Ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal *56.61.20*
- - ¬
- - - Anastomose Ureters oder *56.79*
- - - Innere *56.71*
- - - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer *56.51*
- Inkontinenz ¬
- - Operation Oxford bei *59.4*
- - Zügel operation bei *59.74*
- Inkontinenztherapie ¬ Adjustierbar *58.94*
- Steinspaltung Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutan Nephro stomie mit *55.04*
- Steinzertrümmerung ¬ *59.95*
- System ¬ Entfernen Vorrichtung vom *97.69*

Harnblase
- Darm ¬ Anastomose von *57.88*
- Destruktion transurethral ¬ Transurethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Transurethral Drainage der *57.0X.11*
- - Harnsteins ¬ Transurethral Drainage der *57.0X.10*
- Exzision offen chirurgisch ¬ Offen Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- Haut mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der *57.21*
- Ileum
- - Kolon Magen
- - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*
- - Sigmoid geschlossen Ileum - Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der *57.87*
- Implantiert Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die *56.89*
- Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörpers von der *57.0*
- - - Harnsteins von der *57.0*

Harnblase –*Fortsetzung*
- Isoliert Ileum segment ¬ Anastomose der *57.87*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektions behandlung an der *57.99.23*
- - Postoperativ stillung an der *57.93.13*
- - Reduktions plastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.21*
- Myektomie ¬ Offen Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - Laparoskopisch
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz *57.99.16*
- - - ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.10*
- - - - Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.12*
- - - - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.14*
- - ¬
- - - Augmentation der *57.87.40*
- - - Injektions behandlung an der *57.99.22*
- - - Postoperativ) Blut stillung an der *57.93.12*
- - - Reduktions plastik der *57.87.30*
- - - Revision an der *57.99.32*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.20*
- Operative Ausräumung Harnblasen tamponade ¬ Transurethral Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektions behandlung an der *57.99.20*
- - Postoperativ stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Resektion transurethral ¬ Transurethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- Transurethral
- - Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.11*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.13*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.15*
- - Über Stoma ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz *57.99.17*
- - ¬
- - - Injektions behandlung an der *57.99.21*
- - - Postoperativ stillung an der *57.93.11*
- - - Revision an der *57.99.31*
- Über Stoma ¬
- - Injektions behandlung an der *57.99.24*
- - Postoperativ) Blut stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureters

Harnblase –*Fortsetzung*
- Ureters –*Fortsetzung*
- - Transrektal ¬ Endo sonographie der *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endo sonographie der *88.75.11*
- Urethra
- - Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , *68.8*
- - Fett gewebe Frau ¬ Entfernen von *57.71*
- - ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von *75.61*
- ¬
- - Anastomose an der *57.88*
- - Augmentation der *57.87*
- - Destruktion Endometriose herden der *57.59*
- - Diagnostisch Massnahmen der *57.39*
- - Exzision Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossen Transurethral Biopsie der *57.33*
- - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.05*
- - Keil resektion der *57.6*
- - Kern spin tomographie von Becken , Prostata und *88.95*
- - Laparoskopisch Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung intraluminal Adhäsion mit Inzision an der *57.12*
- - Offen
- - - Biopsie der *57.34*
- - - Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.00*
- - - - Von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- - Operationen an der *57.99.00*
- - - An der *57.99.99*
- - Perkutan Aspiration an der *57.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *57.89*
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *57.89*
- - - Exstrophie der *57.86*
- - Postoperativ stillung an der *57.93.00*
- - - An der *57.93.99*
- - Rekonstruktion an der *57.87.00*
- - - An der *57.87.99*
- - Sphinkterotomie an der *57.91*
- - Suprapubisch Exzision Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*
- - Transurethral
- - - Drainage der *57.0X.00*
- - - - Der *57.0X.99*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*

Harnblasen
- Dehnung
- - Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- - Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- - Transurethral ¬ Operative *57.99.43*
- - Über Stoma ¬ Operative *57.99.45*

Harnblasen –*Fortsetzung*
- Dehnung –*Fortsetzung*
- - ¬ Operative *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *57.84.00*
- - Einer anderen *57.84.99*
- Hals ¬
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat Injektion in Urethra und / oder *59.72*
- - Plastik am *57.85*
- - - Plikatur am *59.3*
- - Zysto urethro plastik und plastisch Rekonstruktion am *57.85*
- Lappen ¬ Ersetzen Ureters durch einen *56.74*
- Lappens ¬ Schaffung permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Läsion ¬ endoskopisch Resektion einer *57.49*
- Scheitel ¬ Exzision am *57.6*
- Schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder *58.49.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit Sitzung , mit Mund - oder *58.49.33*
- Sphinkters
- - Ersatz ¬ Entfernen eines aufblasbaren *58.99*
- - ¬
- - - Chirurgisch Korrektur des hydraulischen Drucks eines aufblasbaren *58.99*
- - - Durchschneiden des *58.5*
- - - Implantation künstlich *58.93*
- - - Plikatur des *57.85*
- - - Reparatur Pumpe und oder Reservoir eines aufblasbaren *58.99*
- Tamponade ¬ Transurethral Drainage der Harnblase , Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Urethra sphinkters ¬ Platzierung eines aufblasbaren *58.93*
- Verletzung ¬ Naht einer *57.81*

Harnorganen ¬ Operationen an den *59.99*

Harnstein
- Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.10*
- - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.10*
- Schlinge extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutan Entfernen von *55.03*
- Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.11*
- - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.11*

Harnsteins
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Perkutan transvesikal ¬ Zystotomie , endoskopisch Entfernung eines *57.19.10*
- Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*

Harnsteins –*Fortsetzung*
- Ureter Niere becken Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- - Eines *58.6*
- - ¬
- - Inzision Ureter Entfernen eines *56.2*
- - Transurethral
- - - Drainage Harnblase , Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Entfernen Obstruktion von Ureter und Niere becken , Entfernung eines *56.0X.10*
- - Ureterotomie perkutan transrenal mit Entfernung eines *56.2X.11*

Harntraktes ¬ Manometrie des oberen *89.21*

Harnwege ¬
- Diagnostisch Ultraschall der *88.75.00*
- - Der *88.75.99*
- Radiographie der *87.79*

Harnwegs system ¬ Ventrikel shunt zum *02.35*

Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutan *78.49.71*

Hart gewebe ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und *76.39.11*

Harten
- Gaumen Transplantation ¬ Schleimhautentnahme vom *24.39.10*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weich und *01.24.33*

Harvest Stammzell ¬ Apherese (*99.79*

Hasen scharte ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *27.54*

Hausbesuch Teil geriatrisch frührehabilitative Abklärung , nach Dauer ¬ diagnostisch *93.89.B*

Hauser ¬ Operation nach *83.11*

Haut
- Anhang gebildes ¬ Ligatur eines *86.26*
- Bauch region ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.35*
- Blase Verbrennung Verätzung ¬ Abtragen einer *86.22.30*
- Brustwand Rücken ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.34*
- Brustwarze ¬ Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von *85.34*
- Defekt ¬ Injektion Tätowierung von Haut läsion oder *86.02*
- Drainage subdural subarachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn *01.31.20*
- Entleerung subdural
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms) ¬ Inzision an den Hirn *01.31.10*
- Ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ permanent *86.67.31*
- - Epidermis ersatz material ¬ permanent *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis Epidermis - Ersatz material ¬ permanent *86.65.40*

Haut –*Fortsetzung*

- Extremität ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.38*
- Falten ¬ Operative Beseitigung von *86.82*
- Fett gewebe
- - Transplantat ¬ Sekundär Einsetzen eines Augen implantats , *16.61.10*
- - - Sekundär Transplantat in eine Exenterations höhle , *16.65.10*
- - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , Einführung eines *16.62.20*
- Fulguration ¬ Destruktion der *86.3*
- Gesässes ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.37*
- Halses ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.31*
- Hand ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.73.80*
- Haut
- - Bauch region ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.38*
- - Gesässes ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.73.80*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.30*
- - Leiste Genital region ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.36*
- - Lokalisation ¬
- - - Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an *86.88.59*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an *86.78.33*
- Kauterisation ¬ Destruktion der *86.3*
- Kopfes Lippe Mund ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.30*
- Kranio plastik ¬ Rekonstruktion an den Hirn *02.12.10*
- - An den Hirn *02.12.20*
- Kryo chirurgie ¬ Destruktion der *86.3*
- Lappen
- - Daumen ¬ Gestielt *82.69*
- - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.00*
- - - Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.99*
- - Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von *86.93*
- - ¬
- - - Mamma rekonstruktion mit gestielt *85.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.10*
- - - - Am Pharynx , mit lokal Schleimhaut oder frei *29.4X.10*

Haut –*Fortsetzung*

- Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- Laser ¬ Destruktion der *86.3*
- Läsion
- - Bauch region Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.27*
- - Brustwand Rücken Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.26*
- - Einbezug darunterliegender angrenzend Struktur ¬ Ausgedehnte Exzision einer *86.4*
- - Extremität
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.18*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2B*
- - Gesäß Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.2A*
- - Halses
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.11*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.21*
- - Hand Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.25*
- - Haut defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- - Kopf
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.10*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß mit histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.17*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.28*
- - Lippe Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *27.44.20*
- - Lokalisation
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.19*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.29*
- - Ober arm Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.23*
- - Schulter Axilla Transplantation oder Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.22*
- - Unterarm Hand histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer *86.4X.13*
- - Unterarmes Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer *86.4X.24*
- - ¬ radikal Exzision einer *86.4X.00*
- - - Einer *86.4X.99*
- Leiste Genital region ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.36*
- Lokalisation ¬

Haut –*Fortsetzung*

- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter *86.88.59*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.39*
- Matrix Implantat ¬ *86.67*
- Mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Mund boden Struktur Mund höhle ¬ geschlossen (Nadel -) Biopsie an Wangen schleim *27.24.10*
- - Höhle ¬ Offen Biopsie (mit Inzision) an Wangen schleim *27.24.20*
- Muskel Transplantat
- - Myokutan Lappen) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit gestielt *85.89.11*
- - ¬ Mamma plastik mit frei *85.89.10*
- Penis Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit Gestielt *70.61.11*
- Plastik
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.16*
- - Extremität ¬ Revision einer *86.89.88*
- - Gesäß ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.18*
- - Hals ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.11*
- - Hand ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.15*
- - - Revision einer *86.89.85*
- - Kopf ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.10*
- - - Revision einer *86.89.80*
- - Leiste Genital region ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.17*
- - - Und am Gesäß ¬ Revision einer *86.89.87*
- - Lippe ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *27.59.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.19*
- - - Revision einer *86.89.89*
- - Ober
- - - Arm Ellenbogen ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.13*
- - - Schenkel Knie ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1A*
- - Schulter Axilla ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.12*
- - Unterarm ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.14*
- - - Revision einer *86.89.84*
- - Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *86.89.1B*
- Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn *01.51.10*
- Regenerations graft
- - Bauch region ¬ Kleinflächig temporär *86.67.16*
- - - ¬ grossflächig temporär *86.67.26*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig temporär *86.67.15*
- - - ¬ grossflächig temporär *86.67.25*

Haut –*Fortsetzung*
- Regenerations graft –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ Kleinflächig temporär *86.67.17*
- - - Grossflächig temporär *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächig temporär *86.67.11*
- - - Grossflächig temporär *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächig temporär *86.67.14*
- - - Grossflächig temporär *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig temporär *86.67.10*
- - - Grossflächig temporär *86.67.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächig temporär *27.59.10*
- - - Grossflächig temporär *27.59.11*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig temporär *86.67.19*
- - - Grossflächig temporär *86.67.29*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär *86.67.12*
- - - Arm ¬ grossflächig temporär *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig temporär *86.67.13*
- - - Grossflächig temporär *86.67.23*
- - ¬ *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- Rekonstruktion ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.11*
- Schulter Ober arm ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.32*
- Subgalealer Raum Gesicht Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf *86.93*
- Subkutan gewebe
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Extremität ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - - Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.16*
- - Fett gewebe ¬ Exzision von regional Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.10*
- - - Und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstige Inzision an *86.09.50*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär naht von *86.59.20*
- - - Verschluss von *86.59.99*
- - - Verschluss von *86.59.00*
- - ¬
- - - Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , *86.01*
- - - - An *86.01*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Debridement und Wiederherstellen einer Tasche (*37.79*

Haut –*Fortsetzung*
- Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.29*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *86.19*
- - - Grossflächig Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - Implantation eines Medikament trägers an *86.09.40*
- - - Inzision mit Drainage an *86.04.00*
- - - - An *86.09.99*
- - - - An *86.09.00*
- - - - Mit Drainage an *86.04.99*
- - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.00*
- - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - - Exzision von Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - - Operationen an *86.99.00*
- - - - An *86.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *86.89.00*
- - - - Rekonstruktion an *86.89.99*
- Traktion Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - Bauch region ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.16*
- - Brustwand Rücken ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.11*
- - Hand ¬ Sonstiges *86.62.00*
- - - Grossflächig Spalt *86.62.20*
- - - Kleinflächig Spalt *86.62.10*
- - - Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.14*
- - - Sonstiges *86.62.99*
- - Kopfes ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.10*
- - Lippe Mund ¬ Sonstiges *27.56.00*
- - - Grossflächig Spalt *27.56.20*
- - - Kleinflächig Spalt *27.56.10*
- - - Sonstiges *27.56.99*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.19*
- - Mamma ¬ Spalt *85.82*
- - Schulter Ober arm ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei *86.75.13*
- - Zunge ¬ Mukosa - oder *25.59*
- - ¬
- - - Frei *86.60*
- - - Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit *18.6*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.11*
- Transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielt oder frei Lappens oder frei *27.58*
- Transplantation

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ Kleinflächig heterolog *86.65.16*
- - - Grossflächig heterolog *86.65.26*
- - - Grossflächig homologe *86.66.26*
- - - Grossflächig Spalt *86.69.26*
- - - Kleinflächig homologe *86.66.16*
- - - Kleinflächig Spalt *86.69.16*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig heterolog *86.65.15*
- - - Grossflächig heterolog *86.65.25*
- - - Grossflächig homologe *86.66.25*
- - - Grossflächig Spalt *86.69.25*
- - - Kleinflächig homologe *86.66.15*
- - - Kleinflächig Spalt *86.69.15*
- - Extremität ¬
- - - Grossflächig heterolog *86.65.27*
- - - - Homologe *86.66.27*
- - - Kleinflächig heterolog *86.65.17*
- - - - Homologe *86.66.17*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Spalt *86.69.2B*
- - - Kleinflächig Spalt *86.69.1A*
- - Gesäß ¬ grossflächig Spalt *86.69.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig heterolog *86.65.21*
- - - - Homologe *86.66.21*
- - - - Spalt *86.69.21*
- - - Kleinflächig heterolog *86.65.11*
- - - - Homologe *86.66.11*
- - - - Spalt *86.69.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig heterolog *86.65.24*
- - - - Homologe *86.66.24*
- - - - Spalt *86.69.24*
- - - Kleinflächig heterolog *86.65.14*
- - - - Homologe *86.66.14*
- - - - Spalt *86.69.14*
- - Kopf
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächig Spalt *86.69.10*
- - - -) ¬ grossflächig Spalt *86.69.20*
- - - ¬
- - - - Grossflächig heterolog *86.65.20*
- - - - - Homologe *86.66.20*
- - - - Kleinflächig heterolog *86.65.10*
- - - - - Homologe *86.66.10*
- - Leiste Genital region ¬ Kleinflächig Spalt *86.69.17*
- - - ¬ grossflächig Spalt *86.69.27*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig heterolog *27.56.40*
- - - - Homologe *27.56.60*
- - - Kleinflächig heterolog *27.56.30*
- - - - Homologe *27.56.50*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *86.69.00*
- - - Grossflächig heterolog *86.65.29*
- - - - Homologe *86.66.29*
- - - - Spalt *86.69.29*
- - - Kleinflächig heterolog *86.65.19*
- - - - Homologe *86.66.19*
- - - - Spalt *86.69.19*
- - - Sonstige *86.69.99*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig Spalt *86.69.18*
- - - ¬ grossflächig Spalt *86.69.2A*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig heterolog *86.65.12*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig heterolog –*Fortsetzung*
- - - ¬ grossflächig heterolog *86.65.22*
- - - ¬ grossflächig homologe *86.66.22*
- - - ¬ grossflächig Spalt *86.69.22*
- - - ¬ Kleinflächig homologe *86.66.12*
- - - ¬ Kleinflächig Spalt *86.69.12*
- - Septum lateral Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasal Mukosa und *21.07*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächig heterolog *86.65.23*
- - - - Homologe *86.66.23*
- - - - Spalt *86.69.23*
- - - Kleinflächig heterolog *86.65.13*
- - - - Homologe *86.66.13*
- - - - Spalt *86.69.13*
- - ¬
- - - Exzision von *86.91*
- - - Heterolog *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Homologe *86.66.00*
- - - - *86.66.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion der Brustwarze durch *85.87.11*
- - - Retro aurikulär *18.79*
- Unterarmes ¬ Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter *86.78.33*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogen gänge mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Verschluss Entnahme stelle ¬ Exzision von *86.91*
- Weichteil Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von *86.05*
- ¬
- - Anastomose Ureters an die *56.61*
- - Chemisch
- - - Exfoliation der *86.24*
- - - Peeling der *86.24*
- - Chemo chirurgie an der *86.24*
- - Dekortikation Hirn *01.51*
- - Diagnostisch Massnahmen Gehirn und Hirn *01.18.00*
- - - Und Hirn *01.18.99*
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder Penis *58.49.10*
- - Elektrolyse Epilation an der *86.92*
- - Exenteration Orbita
- - - Entfernen benachbarter Struktur , mit Erhalt der Lid *16.51.10*
- - - - Benachbarter Struktur , ohne Erhalt der Lid *16.51.11*
- - - Erhalt der Lid *16.59.10*
- - - - Der Lid *16.59.11*
- - - Therapeutisch Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der Lid *16.52.10*
- - - - Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der Lid *16.52.11*
- - Exploration oberflächlich Fossa oder der *86.09*
- - Exzision
- - - Destruktion erkrankt Gewebe an der Kalotte mit Hirn *01.6X.22*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an den Hirn *01.51.00*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe an den Hirn –*Fortsetzung*
- - - - - An den Hirn *01.51.99*
- - - - Knöchern Schädel und an den Hirn *01.6X*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.00*
- - - -] Biopsie an den Hirn *01.11.99*
- - Inzision
- - - Hirn *01.31.00*
- - - - *01.31.99*
- - - Nasen *21.1*
- - Künstlich *86.67*
- - Ligatur Gefässes Hirn *02.13*
- - Offen Biopsie Hirn *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Operation Schädel Gehirn und Hirn *02.99.00*
- - - Und Hirn *02.99.99*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikal Exzision Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - Läsion am Gesäß mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - Läsion am Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - Läsion an Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - Läsion an die Bauch region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - Läsion an Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - Läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*
- - - Läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - Läsion der Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - Läsion der Leiste - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - Läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*
- - - Läsion des Halses mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - Läsion des Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - Reimplantation Kopf *86.51*
- - Rekonstruktion Hirn *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Resektion
- - - Hirn *01.51*
- - - Subdural Membran an den Hirn *01.51*
- - Stereotaktisch
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.10*
- - - Implantation Gewebe an Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.12*
- - - Offen Biopsie an den Hirn *01.12.10*
- - - Operationen Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.90*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation
- - - Schweine *86.65*
- - - - *86.65.30*
- - - Spender *86.66*
- - Z Plastik der *86.84*
- - Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis *58.49.20*
- - - Der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.21*
- - - Der Urethra , zweit Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.33*
- - - Der Urethra , zweit Sitzung , mit Präputial - oder Penis *58.49.31*

Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , *89.15.70*

Hearing Aid Epithesen ¬ BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Hebung Augen braue ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.11*

Heilung ¬
- Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der Knochen *78.9*
- Transkutan Oberflächen Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen *99.86*

Helal Operation ¬ *78.28.22*

Helium therapie ¬ *93.98*

Heller ¬ Operation nach *42.7*

Hemi
- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , (*44.65.20*
- Glossektomie ¬ *25.2*
- Hepat ektomie Resektion Leber segment , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie , *50.3X.01*
- - Segment , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , *50.3X.11*
- Kol ektomie
- - Links ¬ *45.75*
- - Rechts
- - - Links ¬ Erweitert *45.79.21*
- - - ¬ *45.73*
- Lamin ektomie
- - Dorsal
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.14*
- - - - Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.24*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.15*
- - - - Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.25*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.16*

Hemi –*Fortsetzung*
- Lamin ektomie –*Fortsetzung*
- - Dorsal –*Fortsetzung*
- - - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder –*Fortsetzung*
- - - - Und mehr Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.26*
- - ¬ Lamin ektomie oder *80.51*
- Laryng ektomie
- - Supraglottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - - Zungen grund resektion ¬ *30.1X.11*
- - ¬ *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- Maxill ektomie Knochen transplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palat ektomie ¬ *27.32*
- Pelv ektomie ¬ *84.19*
- - Inter ilio abdominal *84.19*
- Thyreoid ektomie
- - Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.11*
- - - Ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.12*
- - ¬ *06.2*
- - - Unilaterale *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- Vulv ektomie ¬ *71.61*

Hemisphär ektomie
- Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ *01.52.10*
- - Tumor gewebe ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*

Hemmer ¬ Plättchen aggregations *36.04*

Henley ¬ Dünndarm transpositions Operation nach *43.81*

Heparin
- Anti koagulation
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.7*
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.21*
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B1*
- - - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B3*
- - - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.23*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.61*
- - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.63*
- Beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet Stent , z. Bsp. *36.06*
- - Stent , z. Bsp. *39.90*

Hepat ektomie
- Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ partiell *50.22.20*
- - , laparoskopisch ¬ partiell *50.22.21*
- Hepat ektomie Transplantation , postmortal ¬ total *50.4X.10*

Hepat ektomie –*Fortsetzung*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ partiell *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell *50.22.30*
- Lokal Exzision Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell *50.22.10*
- Partiell Hepat ektomie zur Transplantation ¬ partiell *50.22.42*
- Perkutan partiell Hepat ektomie (lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ partiell *50.22.10*
- Resektion
- - Leber
- - - Segment , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie , Hemi *50.3X.01*
- - - - , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi *50.3X.11*
- - - Segments ¬ partiell *50.22.40*
- - Zusammenhängender Leber segment ¬ partiell *50.22.41*
- Transplantation
- - Postmortal ¬ total Hepat ektomie , *50.4X.10*
- - ¬ partiell Hepat ektomie , partiell *50.22.42*
- ¬
- - Atypische *50.22*
- - Partiell *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Total *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*

Hepatica
- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.13*
- Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.44*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.13*
- - Endarter ektomie A. *38.16.13*
- - Exzision A. *38.66.13*
- - Inzision A. *38.06.13*
- - Naht A. *39.31.83*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.64*

Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus *51.37*

Hepatis ¬ Exzision Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatisch
- Gang ¬ Anastomose Gallenblase und *51.31*
- Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines choledocho *51.43*
- Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ total *50.3*
- Portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulär intra *39.1*

Hepato
- Chole docho stomie ¬ *51.43*
- Pexie ¬ *50.69*
- Tomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patienten Warteliste
- Dünndarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.57*
- Herz

Herausnahme Patienten Warteliste –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Lunge - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.54*
- - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.52*
- Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.55*
- Lunge transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.53*
- Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.51*
- Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.56*

Herauspräparieren
- Gestielt Lappen Rund lappen ¬ Partiell *86.71*
- Lappens Ursprung ¬ *86.71*
- Vorbereiten gestielt frei Lappen ¬ *86.71*

Herden Harnblase ¬ Destruktion Endometriose *57.59*

Herds Douglasraum ¬ Destruktion Endometriose *70.32*

Hergestellten Gewebe kulturen
- Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.14*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.85*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.25*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.35*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.55*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.45*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.75*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.15*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.65*
- Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.40.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *81.83.18*

Hergestellten Gewebe kulturen *–Fortsetzung*
- Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in -vitro *–Fortsetzung*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.83.19*
- Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.17*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.47.18*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro *81.85.15*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.86*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.26*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.36*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.56*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.46*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.76*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.16*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.96.66*
- Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.18*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro *81.49.21*

Herndon Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - *80.48*

Hernie
- Abdominal Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.7*
- Nucleus pulposus ¬ Resektion einer Diskus *80.51*
- Thorakal Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.80*
- Transplantat Prothese ¬
- - Einseitig Operation einer direkt Inguinal *53.03*
- - - Operation einer Femoral *53.21*
- - Operation einer indirekt Inguinal *53.04*
- - - Einer Femoral *53.31*

Hernie *–Fortsetzung*
- Transplantat Prothese ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation einer indirekt Inguinal *–Fortsetzung*
- - - Einer Inguinal *53.05*
- - - Einer Narben *53.61*
- - - Einer Umbilikal *53.41*
- Ventral Bauch wand
- - Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen *53.59*
- ¬
- - Einseitig
- - - Operation
- - - - Direkt Inguinal *53.01*
- - - - Femoral *53.29*
- - - - Indirekt Inguinal *53.02*
- - - - Inguinal *53.00*
- - - Versorgung Inguinal *53.0*
- - Operation einer *53.9*
- - - Epigastrischen *53.59*
- - - Femoral *53.39*
- - - Hypogastrischen *53.59*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischiorektalen *53.9*
- - - Lumbal *53.9*
- - - Narben *53.51*
- - - Obturatorius *53.9*
- - - Omentum *53.9*
- - - Para sternal *53.82*
- - - Retroperitoneal *53.9*
- - - Spieghel - *53.59*
- - - Umbilikal *53.49*
- - - Ventral *53.59*
- - Para stomal *46.42*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Aponeurosen *82.89*
- - - Peri kolo stomie - *46.42*
- - Thorako abdominal Operation einer Zwerchfell *53.80*
- - Versorgung Umbilikal *53.4*

Hernien
- Direkt indirekt
- - Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von Inguinal *53.16*
- - ¬ Operation von Inguinal *53.13*
- Transplantat Prothese ¬ Operation von direkt Inguinal *53.14*
- - Von indirekt Inguinal *53.15*
- - Von Inguinal *53.17*
- ¬ Operation
- - Direkt Inguinal *53.11*
- - Indirekt Inguinal *53.12*
- - Inguinal *53.10*

Herniorrhaphie ¬ inguinal *53.00*

Herstellen Klappe peripher Vene ¬ *39.59*

Herstellung
- Neuen
- - Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenös Shunts und *39.42*
- - Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT-P Tasche [*37.79*
- Subkutan Tunnels Ösophagus anastomose * ¬ *42.86*

Herz

Herz *–Fortsetzung*
- Biopsie
- - Offen ¬ *37.25.30*
- - ¬ *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Chirurgie ¬ Systemisch Hypothermie bei Offen *39.62*
- Entnahme postmortal Transplantation ¬ *37.99.41*
- Ersatz systems
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines komplett *37.64.40*
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakal Einheit eines komplett *37.53*
- - - - Oder Reparatur von sonstigen implantierbar Bestandteilen eines komplett *37.54*
- - - Implantation eines komplett *37.52*
- Gefäss
- - Myokard ¬ Implantation von *36.2*
- - ¬
- - - Operationen an *36.99.00*
- - - - An *36.99.99*
- - - - Kongenital Anomalie der *36.99.20*
- - - Operative Messung an *89.59.00*
- - - - Messung an *89.59.99*
- Gewebe postmortal Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.42*
- Kammern ¬ Echo kardio graphie von *37.28*
- Katheter ¬ *37.21*
- - Kombiniert Rechts - und Links *37.23*
- - Links *37.22*
- - Rechts *37.21*
- Kipptisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ *89.59.10*
- Klappe
- - Angrenzend Struktur ¬ Operationen an anderen an die *35.39.00*
- - - Operationen an anderen an die *35.39.99*
- - Minimal invasiv ¬ Sonstige Operationen an *35.99.20*
- - Prothese ¬ Teil ersatz einer *35.95*
- - ¬
- - - Operationen an *35.99.00*
- - - - An *35.99.99*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.10*
- - - - , sonstige *35.39.19*
- Klappenersatz Klappe ¬ *35.20*
- - *35.29.00*
- - *35.29.99*
- Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines *35.95.10*
- - Fixation eines *35.95.19*
- Klappenrekonstruktion Klappe Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- Kombiniert Herz Lunge entnahme , postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ *37.99.40*
- - , postmortal (zur Transplantation) , sonstige ¬ *37.99.49*
- Kranz
- - Arterie
- - - Stent Medikament - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.06*
- - - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen *36.07.10*

Herz –*Fortsetzung*
- Kranz –*Fortsetzung*
- - Arterie –*Fortsetzung*
- - - Stent Medikament - Freisetzung ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen von *36.06.10*
- - - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen *36.07.00*
- - - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *36.06.00*
- - - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen *36.07.99*
- - - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen von *36.06.99*
- - - ¬ Anastomose von A. gastroepiploica zu *36.17*
- - Gefäss
- - - Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.10*
- - - - ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.19*
- - - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.12*
- - - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.14*
- - - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.11*
- - - Kryo plastik - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.13*
- - - ¬
- - - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.00*
- - - - - Plastik Blade - Laser angio plastik an sonstigem (n) Nicht - *39.50.20*
- - - - - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.99*
- - - - - Plastik Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - *39.50.21*
- - - - Ballon angio plastik von *00.66*
- - - - Perkutan transluminal Verschluss einer Fistel der *00.66.10*
- - - - - Transluminal Angio plastik (PTA) an Nicht - *39.50*
- Kreislauf unterstützend System ¬ Dauer der Behandlung mit einem *37.69.00*
- Künstlich Lunge ¬ künstlich *39.61*
- Lunge
- - Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und Kombiniert *37.99.40*
- - -) , sonstige ¬ Herz - und Kombiniert *37.99.49*
- - -) ¬ *37.99.43*
- - Maschine Dauer Behandlung ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.5*
- - Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ Kombiniert *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Kombiniert *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.43*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.54*

Herz –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.13*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.33*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage ¬ *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuell extern *99.63*
- - Offen *37.91*
- Minuten
- - Volumen Szinti graphie oder Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.05*
- - Volumens
- - - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - - Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- - - Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- Muskel
- - Katheter Stent Prothese oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.10*
- - ¬ Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den *36.2*
- Muskelstimulierenden Systems ¬ Implantation eines *37.67*
- - Eines *37.67.00*
- - Eines *37.67.99*
- Oberfläche ¬ Ventrikel unterstützend Vorrichtung an der *37.41*
- Ohr ¬ Einsetzen Vorrichtung ins linke *37.90.00*
- - Ins linke *37.90.99*
- Ohres ¬ Ligatur eines *37.99.30*
- Operation extern Spital ¬ Postoperativ Versorgung von Patienten nach *93.36.10*
- Perikard ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an *37.29*
- - Operationen an *37.99.00*
- - - An *37.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion von *37.4X.00*
- - - Von *37.4X.99*
- - Reoperation an *37.99.80*
- Pumpe ¬ Einsetzen einer *37.62*
- Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ *37.51.20*
- Revaskularisation
- - Frei A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ *36.39.14*
- - Koronar Arterie patch ¬ *36.39.10*
- - ¬ Sonstige *36.39.00*
- - - Sonstige *36.39.99*
- Rhythmus ¬ Konversion des *99.69*
- Schrittmacher
- - Abgabe Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT-P) ¬ Implantation eines Resynchronisations *00.50.10*
- - BiV ¬ biventrikulär *00.50*

Herz –*Fortsetzung*
- Schrittmacher –*Fortsetzung*
- - CRT-P
- - - Tasche Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - - ¬ Systemumstellung bei Resynchronisations - *00.53.11*
- - Defibrillator ¬ BiV *00.51*
- - Resynchronisations herz schrittmacher , n.n.bez. ¬ Entfernen von *37.89.40*
- - - , sonstige ¬ Entfernen von *37.89.49*
- - Schrittmacher Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardial Vorrichtung) (CRT-D) (CRT -P) (Defibrillator) (*37.75*
- - ¬
- - - BiV *00.50*
- - - Entfernen von *37.89.41*
- - - - Herz schrittmacher oder Resynchronisations *37.89.40*
- - - - - Schrittmacher oder Resynchronisations *37.89.49*
- - - - Resynchronisations *37.89.42*
- Schrittmachers
- - Angabe Defibrillation komplett System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisations *00.50.00*
- - - System [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisations *00.50.99*
- - CRT-P ¬
- - - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisations - *37.89*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - *00.53.00*
- - - - Oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - *00.53.99*
- - Defibrillator kammer Stimulation , n.n.bez. ¬ Systemumstellung eines *37.94.20*
- - - ¬ Systemumstellung eines *37.94.21*
- - Defibrillators
- - - Defibrillator
- - - - Biventrikulär Stimulation , sonstige ¬ Systemumstellung eines *37.94.29*
- - - - Zwei kammer - Stimulation ¬ Systemumstellung eines *37.94.22*
- - - Elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines *37.77.11*
- - - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines *37.77.10*
- - - ¬
- - - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines *37.77.19*
- - - - - Technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines *37.77.80*
- - - - Kupplungs korrektur eines *37.75.20*
- - - - Sonde korrektur eines *37.75.10*
- - - - Verwendung eines MRI - fähigen *00.58*
- Septen ¬ Operationen an *35.98.00*
- - An *35.98.99*
- Septum
- - Defekt
- - - Geschlossen Technik ¬ Bildung von *35.42.20*

Herz –*Fortsetzung*
- Septum –*Fortsetzung*
- - Defekt –*Fortsetzung*
- - - Offen Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - - Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - - ¬
- - - - Bildung von *35.42.00*
- - - - - Von *35.42.99*
- - - - Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - Defektes Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- Testen implantiert
- - Kardioverter Defibrillator (ICD) mit Arrhythmie induktion ¬ *37.20.13*
- - - (ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.22*
- - Schrittmacher
- - - Arrhythmie induktion ¬ *37.20.11*
- - - Fern überwachung ¬ *37.20.12*
- Transplantation ¬ *37.51.00*
- - Orthotop *37.5*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.41*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.52*
- - System nichtinvasiv Überwachung von Abstossungs reaktionen nach *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.21*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.11*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.31*
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- Zentral Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - - ¬ MRI von *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.22*
- - - ¬ MRI von *88.92.21*
- - ¬ MRI von *88.92.20*
- - - Von *88.92.29*
- ¬
- - Entfernung komplett Herz ersatz systems (Kunst *37.64.40*
- - Injektion therapeutisch Substanz ins *37.92*
- - Künstlich *37.52*

Herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzen
- Aorten klappe ¬ Valvulotomie am geschlossen *35.01*
- Ersatz
- - Klappe ¬ Valvulo plastik am Offen *35.19.00*
- - - Valvulo plastik am Offen *35.10*
- - - Valvulo plastik am Offen *35.19.99*
- - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am Offen *35.11.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am Offen *35.12.20*

Herzen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am Offen –*Fortsetzung*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am Offen *35.13.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am Offen *35.14.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am Offen *35.19.10*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am Offen *35.19.11*
- - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am Offen *35.11.00*
- - - Der Aorten klappe am Offen *35.11.99*
- - - Der Mitral klappe am Offen *35.12.00*
- - - Der Mitral klappe am Offen *35.12.99*
- - - Der Pulmonal klappe am Offen *35.13.00*
- - - Der Pulmonal klappe am Offen *35.13.99*
- - - Der Trikuspidal klappe am Offen *35.14.00*
- - - Der Trikuspidal klappe am Offen *35.14.99*
- Katheter Stent Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.10*
- Klappe ¬ Valvulotomie geschlossen *35.00*
- Mitral klappe ¬ Valvulotomie am geschlossen *35.02*
- Perikard ¬ plastisch Rekonstruktion am *37.49*
- Pulmonal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossen *35.03*
- Trikuspidal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossen *35.04*
- ¬
- - Aneurysm ektomie am *37.32*
- - Elektroschock am *99.62*
- - Glenn Operation funktionell / morphologisch univentrikulär *39.21.10*
- - Implantation prothetisch herzunterstützend System am *37.41*
- - Inzision am *37.10*
- - Operation funktionell morphologisch univentrikulär *37.99.23*
- - Revision Korrektur operation am *35.95.00*
- - - Am *35.95.99*
- - Segel rekonstruktion
- - - Mitral klappe am Offen *35.12.11*
- - - Trikuspidal klappe am Offen *35.14.11*
- - Therapeutisch Ultraschall des *00.02*
- - Valvulotomie
- - - Aorten klappe am Offen *35.11.10*
- - - Mitral klappe am Offen *35.12.10*
- - - Pulmonal klappe am Offen *35.13.10*
- - - Trikuspidal klappe am Offen *35.14.10*

Herzens
- Aorten klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des *35.99.11*
- AV Truncus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des *35.99.15*

Herzens –*Fortsetzung*
- Injektion Kohlendioxid ¬ Radiographie des *88.58*
- Klappe ¬ Operationen kongenital Klappe Anomalie des *35.99.19*
- Kontrast mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.15*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.16*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des *87.41.14*
- Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- -) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- Mitral klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des *35.99.12*
- Nativ
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.12*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer tomographie des *87.41.13*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des *87.41.11*
- Offen Zugang ¬
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- - - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- Pulmonal klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des *35.99.13*
- Trikuspidal klappe ¬ Operationen bei kongenital Klappe Anomalie des *35.99.14*
- Zugang ¬ Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.00*
- - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.99*
- ¬
- - Angio kardiographie Struktur des rechten *88.52*
- - - Des linken *88.53*
- - Computer tomographie des *87.41.10*
- - - Des *87.41.19*
- - Diagnostisch Ultraschall des *88.72.00*
- - - Des *88.72.99*
- - Ersatz
- - - AV Klappe bei kongenital Klappe Anomalie des *35.29.10*
- - - Truncus Klappe bei kongenital Klappe Anomalie des *35.29.20*
- - Kombiniert Angio kardiographie des rechten und linken *88.54*
- - Operationen kongenital
- - - Anomalie des *37.99.20*
- - - - Des *37.99.29*
- - - Klappe Anomalie des *35.99.10*
- - Positronen emissions tomographie des *92.19.00*
- - Radiographie des *87.49*
- - Rekonstruktion

Herzens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Aorten klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.11.20*
- - - AV Klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.19.10*
- - - Mitral klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.12.20*
- - - Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.13.20*
- - - Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.14.20*
- - - Truncus klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des *35.19.11*
- - Transseptale Katheter untersuchung des linken *37.90.20*
- - - Des linken *37.90.29*

Herzes ¬ Negativ Kontrast Radiographie des *88.58*

Herzunterstützend
- Diagonal pumpe Kreisel pumpe) ¬ *37.66*
- Kreisel pumpe ¬ *37.66*
- System
- - Herzen ¬ Implantation von prothetisch *37.41*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Implantierbar *37.62*
- - - - - *37.66.99*
- - - - - *37.66.00*
- - - - Perkutan extern *37.68.00*
- - - - - Extern *37.68.99*
- - - Entfernen perkutan *97.44*
- - - Entfernung von *37.64.00*
- - - - Von *37.64.99*
- - - Explantation Entfernen] von perkutan extern *97.44*
- - - Extern *37.68*
- - - Implantation äusserlichem *37.65.00*
- - - - *37.65.99*
- - - Operatives Entfernen von *97.44*
- - - Reparatur von *37.63.00*
- - - - Von *37.63.99*
- - - Transportables Implantierbar *37.66*
- Systems ¬ Einsetzen eines *37.62*

Herzunterstützungssystem ¬
- Entfernen extern *97.44*
- Pulsatiles *37.66*

Hetero
- Graft Homo graft ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.21*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.23*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.25*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.27*
- Transplantat Pankreas
- - Re transplantation eines Pankreas segmentes während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *52.83.10*
- - - Des Pankreas während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *52.83.11*

Hetero –*Fortsetzung*
- Transplantat Pankreas –*Fortsetzung*
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Heterolog
- Haut transplantation
- - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.65.16*
- - - ¬ grossflächig *86.65.26*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.65.15*
- - - ¬ grossflächig *86.65.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächig *86.65.17*
- - - Grossflächig *86.65.27*
- - Hals ¬ Kleinflächig *86.65.11*
- - - Grossflächig *86.65.21*
- - Hand ¬ Kleinflächig *86.65.14*
- - - Grossflächig *86.65.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig *86.65.10*
- - - Grossflächig *86.65.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächig *27.56.30*
- - - Grossflächig *27.56.40*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.65.19*
- - - Grossflächig *86.65.29*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.65.12*
- - - Arm ¬ grossflächig *86.65.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig *86.65.13*
- - - Grossflächig *86.65.23*
- - ¬ *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- Niere transplantation ¬ *55.69*
- Transplantat Gesichts schädel knochen ¬ *76.91*
- Transplantation Peri kranium ¬ (Autolog) (*02.04*

Heterotop
- Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*
- ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.12*
- - Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.22*

Hey
- Groves ¬ Operation nach *81.45*
- ¬ Operation Groves - *81.45*

Heymann Herndon Strong ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

Hibbs ¬ Operation nach *81.06*
- Nach *81.36*

HIFU High Intensity Focused Ultrasound) ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , mittels *60.99.11*

High Intensity Focused Ultrasound ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , mittels HIFU (*60.99.11*

Hilären mediastinal Struktur
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.34*
- - ¬ MRI von *88.92.33*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.32*
- - ¬ MRI von *88.92.31*
- ¬ MRI von *88.92.30*
- - Von *88.92.39*

Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren Messung des Anpress druckes ¬ Ablation mit *37.34.14*

Hilfen
- Seh schwäche ¬
- - Abgabe anderer Seh *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von Seh *95.36*
- Strahlen therapie
- - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.64*
- - Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.60*
- - - , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.61*
- - - , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.63*
- - - , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.62*
- - Individuell Block oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.65*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.69*
- ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Behandlungs *92.29.64*

Hilfsmittel
- Behandlungs geräte ¬ Orthopädische *93.23*
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atem übung Abgabe von *93.18.10*
- - Logopädische Therapie Verwendung spezifisch instrumentell *93.70.14*

Hinter
- Augen kammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.01*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas körper und *14.19*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.00*
- - - - Von chirurgisch implantiert Material aus der *14.6X.99*
- - - - Von chirurgisch implantiert Material aus der *14.6X.00*
- - - Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.21*
- - - - Eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.23*
- - - Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.20*
- - - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.22*
- - - Operationen an Retina , Chorioidea und *14.9X.00*
- - - - An Retina , Chorioidea und *14.9X.99*
- Enden ¬ Konchotomie Abtragung von *21.69.10*
- Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der *19.9X.12*

Hinter –*Fortsetzung*

- Kapsel plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , vorder und *81.82.22*
- - Vorder und *81.83.43*
- Kolporraphie ¬ *70.55*
- Kolporrhaphie ¬ *70.52*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.12*
- - Autogen Patellar sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.11*
- - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.13*
- - Semitendinosus Gracilis - Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.13*
- - - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.23*
- Pfannen rand plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , vorder und *81.82.21*
- - Vorder und *81.83.42*
- Synechien ¬ Lösung von *12.33*
- Vorder Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*

HIPEC ¬ Hypertherme intra peritoneal Chemotherapie [*99.25.04*

Hippokampo tomie ¬ Amygdalo *01.39*

Hirn

- Bahnen ¬ Durchtrennung von *01.32*
- Gefäss ¬ Intravaskulär
- - Bildgebung von extra kraniell *00.21*
- - Ultraschall (IVUS) , extra kraniell *00.21*
- Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Gewebe ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Katheters in die Schädel höhle oder *01.26*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder *01.27.99*
- - Revision Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.99*
- Haut
- - Drainage subdural subarachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*
- - Entleerung subdural
- - - Empyems ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatoms (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- - - Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den *01.51.10*
- - ¬
- - - Dekortikation an den *01.51*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Gehirn und *01.18.00*
- - - - An Gehirn und *01.18.99*

Hirn –*Fortsetzung*

- Haut –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - - Läsion oder Gewebe an den *01.51.00*
- - - - - Am knöchern Schädel und an den *01.6X*
- - - - - Oder Gewebe an den *01.51.99*
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.00*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.99*
- - - Inzision an den *01.31.00*
- - - - An den *01.31.99*
- - - Ligatur Gefässes der *02.13*
- - - Offen Biopsie an den *01.12.00*
- - - - An den *01.12.99*
- - - Operation Schädel , Gehirn und *02.99.00*
- - - - , Gehirn und *02.99.99*
- - - Rekonstruktion an den *02.12.00*
- - - - An den *02.12.99*
- - - Resektion an den *01.51*
- - - - Subdural Membran an den *01.51*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.10*
- - - - Implantation von Gewebe an Schädel , Gehirn und *02.99.12*
- - - - Offen Biopsie an den *01.12.10*
- - - - Operationen an Schädel , Gehirn und *02.99.90*
- Nerv
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extra kraniell *04.79.10*
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell *04.6X.10*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell *04.6X.11*
- - Ganglien ¬
- - - Destruktion von intra kraniell *04.2X.10*
- - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra kraniell Anteil von sonstigen *04.03.11*
- - - Inzision an intra kraniell Anteil von sonstigen *04.04.11*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extra kraniell *04.79.21*
- - - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von extra kraniell *04.3X.10*
- - - Interfaszikulär Naht von extra kraniell *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von extra kraniell *04.3X.20*
- - - Interfaszikulär Naht von extra kraniell *04.3X.40*
- - ¬
- - - Destruktion extra kraniell *04.2X.20*

Hirn –*Fortsetzung*

- Nerv –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung Quetschen (Crushing) von extra kraniell *04.03.20*
- - - Exzision Avulsion von extra kraniell *04.07.30*
- - - Geschlossen Perkutan] [Nadel -] Biopsie an intra kraniell *04.11.10*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an extra kraniell *04.11.20*
- - - Inzision extra kraniell *04.04.20*
- - - Offen Biopsie an intra kraniell *04.12.10*
- - - - An extra kraniell *04.12.20*
- - - Transplantation extra kraniell *04.5X.10*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines extra kraniell *04.6X.70*
- Schädel Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.10*
- - - , gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.11*
- - Multiple Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontal Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.20*
- Schädels
- - 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- - 3 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*
- - Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- - ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.29*
- Schranke
- - BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - *00.19*
- - ¬ Infusion Lösung zur Unterbrechung der Blut - *00.19*
- Stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionell Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.00*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.10*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.99*
- Stimulation ¬ Komplex diagnostik vor tief *89.15.90*
- Tumors ¬ Transtemporale Mastoid) Exzision eines *01.59*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *01.59*

Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ Hemisphär ektomie , *01.52.10*

Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ Hemisphär ektomie , *–Fortsetzung*

- Am Gehirn ¬ Sonstige Destruktion von *01.59.20*
- Am Gehirn ¬ Sonstige Destruktion von nicht *01.59.21*
- Am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.10*
- Am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von nicht *01.59.11*
- ¬ Hemisphär ektomie , nicht *01.52.11*
- ¬ Lob ektomie am Gehirn , *01.53.10*
- ¬ Lob ektomie am Gehirn , nicht *01.53.11*

Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor shuntes (oder *02.99.20*

Histo pathologie ¬ Molekular pathologie von *89.86*

Histographisch

- Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Läsion an der Lippe mit *27.44.10*
- - Einer Haut läsion am Kopf mit *86.4X.10*
- - Einer Haut läsion an Leiste - und Genital region und Gesäß mit *86.4X.17*
- - Einer Haut läsion an Unterarm und Hand mit *86.4X.13*
- - Einer Haut läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.19*
- - Einer Haut läsion der unteren Extremität mit *86.4X.18*
- - Einer Haut läsion des Halses mit *86.4X.11*
- Kontrolliert
- - Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht *08.22.10*
- - - Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , *08.22.11*
- - - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , *08.23.11*
- - - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht *08.23.10*
- - - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , *08.24.11*
- - - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht *08.24.10*
- - ¬
- - - Exzision
- - - - Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang , nicht *18.29.10*
- - - - - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang , *18.29.11*
- - - - Lokal Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht *21.32.10*
- - - - - Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , *21.32.11*
- - - - Prä aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär Sinus , nicht *18.21.10*
- - - - - Aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär Sinus , *18.21.11*
- - - Radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , nicht *18.31.10*
- - - - Einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , *18.31.11*

Histographisch *–Fortsetzung*

- Kontrolliert *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Resektion
- - - - Nase , partiell , nicht *21.4X.10*
- - - - - , partiell , *21.4X.11*
- - - - - , subtotal , *21.4X.21*
- - - - - , subtotal , nicht *21.4X.20*
- - - - - , total , *21.4X.31*
- - - - - , total , nicht *21.4X.30*
- - - - Ohrmuschel , total , nicht *18.39.10*
- - - - - : total , *18.39.11*

Histologie

- Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - *86.4X.31*
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*

Histopathologische Untersuchung ¬ *89.82*

HLA

- Identisch
- - Fremd bezug ¬ Allogen peripher hämatopoetisch Stammzell , nicht *41.05.41*
- - - Allogen peripher hämatopoetisch Stammzell , *41.05.51*
- - In-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *41.02.21*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , *41.05.31*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , *41.08.31*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - *41.08.11*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - *41.05.11*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , *41.02.41*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , *41.03.31*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *41.03.11*
- - - Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *41.02.11*
- - - - In 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - *41.08.01*
- - - - In 2 - 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *41.02.12*
- - - - In 2 - 3 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - *41.08.02*
- - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , *41.02.31*
- - - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , *41.05.21*

HLA *–Fortsetzung*

- Identisch *–Fortsetzung*
- - In-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *–Fortsetzung*
- - - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , *–Fortsetzung*
- - - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , *41.08.21*
- - - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - *41.05.01*
- - - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , *41.03.21*
- - - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - *41.03.01*
- Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologisch Erkrankung , ohne *99.A0.11*
- - Bei Knochenmark versagen mit *99.A1.13*
- - Bei Knochenmark versagen ohne *99.A1.12*
- - Bei malignen hämatologisch Erkrankung , mit *99.A0.12*

Hoch

- Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft einwirkung und *93.63*
- Dosis leistung
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , *92.29.24*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.13*
- - - Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , *92.29.23*
- Forzeps
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - ¬ *72.3*
- - - Sonstiger *72.39*
- Ligatur V. spermatica ¬ *63.1*
- Magen Bypass ¬ *44.31*
- Volt strahlen therapie
- - Isotope ¬ *92.23.08*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - - Bestrahlung , einzeitig , Extra zerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - - Bestrahlung , fraktioniert , Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.11*
- - - Bestrahlung , fraktioniert , Extra zerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.39*
- - - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.01*
- - - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.29*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*

Hoch –*Fortsetzung*
- Volt strahlen therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere –*Fortsetzung*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.30*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.20*
- - ¬ *92.23.00*
- Zange
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - - *72.39*
- - ¬ Sonstige *72.39*

Hochenergetisch
- Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.62*
- Röntgen strahlen ¬ *92.31*

Hochgradig Komplex intensiv Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ *99.25.10*
- : zwei Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ *99.25.11*

Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : *92.24.30*

Hochzug ¬
- Plastisch Rekonstruktion Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat , Darm transplantat oder Magen *29.4X.12*
- Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.17*
- - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.27*
- Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat , frei Darm transplantat oder Magen *29.33.21*
- Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.3X.17*

Hoden
- Epididym ektomie ¬ Einseitig Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.20*
- - Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.21*
- Funiculus spermaticus ¬
- - Detorsion von *63.52*
- - Reposition der Torsion von *63.52*
- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Laparoskopisch ¬ Einseitig Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.31*
- Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstlich Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch ¬ Einseitig Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.30*
- Prothese ¬ Einsetzen einer *62.7*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung ¬ Naht einer *62.61*
- ¬
- - Aspiration am *62.91*

Hoden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen am *62.19*
- - Exzision Destruktion Läsion am *62.2*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie am *62.11*
- - Injektion therapeutisch Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offen Biopsie am *62.12*
- - Operationen an den *62.99.00*
- - - An den *62.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *62.69*

Hodens
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation Fixierung eines *62.5*
- ¬
- - Entfernen
- - - Belassen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Operative Verlagerung Abdominal *62.99.20*
- - Orchido pexie Detorsion eines *62.5*

Hofes Tätowierung ¬
- Plastisch Rekonstruktion eines Warzen *85.87.14*
- Rekonstruktion Warzen *85.87*

Höhe
- Kranker frakturiert Wirbelkörper Injektion des Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der *81.66*
- ¬ Becken ausgangs zange (Becken boden *72.0*

Hohl hand ¬ Faszi ektomie der *82.35.10*

Höhle
- Aspiration Spülung
- - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.10*
- - ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.00*
- - - Einer Nasen neben *22.01.99*
- Bauch Organ ¬ Ventrikel shunt zu Bauch *02.34*
- Biopsie ¬ Endoskopie Nasen neben *22.19*
- Endo nasal
- - Darstellung Schädel basis (endo nasal Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.23*
- - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.22*
- - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.24*
- Eröffnung
- - Ballon dilatation
- - - Keilbeinhöhle ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.21*
- - - Kiefer höhle ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.23*
- - - Nasen neben höhle ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.28*
- - - Stirn höhle ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.22*
- - - ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.20*
- - - - Endo nasal Nasen neben *22.2X.29*

Höhle –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - ¬ endo nasal Nasen neben *22.2X.00*
- - - Nasen neben *22.2X.99*
- Haut Fett gewebe Transplantat ¬ Sekundär Transplantat in eine Exenterations *16.65.10*
- Hirn gewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die Schädel *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus Schädel *01.27.00*
- - - Von Katheter (n) aus Schädel *01.27.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.00*
- - - (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.99*
- Hypo pharynx ¬ Endo sonographie von Mund *88.74.11*
- Kombiniert endo nasal ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.25*
- Laparoskopisch ¬ Endo sonographie der Bauch *88.76.20*
- Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer *24.4X.10*
- Ober kiefer kiefer Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben *87.04*
- - , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben *87.04.10*
- Offen Kavität Implantation
- - Alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.21*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.20*
- Operation ¬ radikal Kiefer *22.31*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen neben *22.02*
- Radikal
- - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.21*
- - Höhle ¬ Obliteration der Tympano mastoid *19.9*
- - ¬ Operationen Nasen neben *22.9X.20*
- Struktur ¬
- - Biopsie in der Mund *27.24.00*
- - - In der Mund *27.24.99*
- - Inzision Mund *27.92*
- ¬
- - Aspiration Spülung Nasen neben *22.00*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Mund *27.29*
- - - Nasen neben *22.19*
- - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , Stirn *22.2X.22*
- - - Neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , Kiefer *22.2X.23*
- - - Neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben *22.2X.28*
- - Entfernen Fremdkörpers Peritoneal *54.92*
- - Exzision
- - - Läsion Pauken *20.51.10*
- - - Mund *27.49.00*

Höhle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Mund –*Fortsetzung*
- - - - *27.49.99*
- - Fistel bildung Nasen neben *22.9*
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch Nadel -] Biopsie an einer Nasen neben *22.11*
- - - Nadel Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund *27.24.10*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Peritoneal *54.97*
- - - Luft Peritoneal *54.96*
- - Instillation
- - - Thorakal *34.92*
- - - Zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , in die Pleura *99.28.03*
- - Inzision Nasen neben *22.53*
- - Knöchern Rekonstruktion akzessorischen) Nasen neben *22.79*
- - MRI Gesichts schädel / Nasen neben *88.97.15*
- - Obliteration Tympano mastoid höhle (Radikal *19.9*
- - Offen Biopsie
- - - Inzision) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund *27.24.20*
- - - Nasen neben *22.12*
- - Operationen
- - - Kiefer *22.9X.10*
- - - Mund *27.99*
- - - Nasen neben *22.9X.00*
- - - - *22.9X.99*
- - - - *22.9X.29*
- - - Stirn *22.9X.12*
- - Rekonstruktion Nasen neben *22.79.00*
- - - *22.79.19*
- - Revision Exenterations *16.66*
- - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen neben *22.9X.13*
- - Sekundär Transplantat Exenterations *16.65.00*
- - - *16.65.99*
- - Thorakoskopisch Drainage Pleura *34.06*
- - Ultraschall untersuchung Nase und Nasen neben *88.71.15*
- - Ventrikel shunt Thorax *02.33*
- - Verkleinerung Radikal *19.9X.11*

Höhlen
- Bildung partiell Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*
- Fensterung ¬ Infundibulotomie Kiefer *22.2X.10*
- - *22.2X.11*
- Punktion ¬ Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer *22.01.10*

Höhlenfistel ¬ Verschluss Nasen neben *22.71*

Höhlenoperation Obliteration ¬ Osteoplastische Stirn *22.42.10*

Höhlenoperation Obliteration ¬ Osteoplastische Stirn –*Fortsetzung*
- *22.42.11*

Höhlenpunktion Beck ¬ Stirn *22.01.11*

Höhlenvorderwand fraktur ¬
- Endoskopisch Reposition einer Stirn *76.78.11*
- Geschlossen Reposition einer Stirn *76.78.10*

Höhlenwand
- Fraktur ¬ Offen Reposition einer Stirn *76.79.20*
- ¬ Rekonstruktion Kranialisation Stirn *22.79.11*

Holter Ventils ¬
- Einsetzen eines *02.2*
- Ersetzen eines *02.42*

Holth ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht ¬ Kolon darstellung Doppelkontrast (*87.64.20*

Homo
- Graft
- - Prothese platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - *35.83*
- - ¬
- - - Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.21*
- - - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.23*
- - - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.27*
- Transplantat
- - Pankreas ¬ *52.82*
- - ¬ Perforierend Kerato plastik (mit *11.64*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.84*

Homologe Haut transplantation
- Bauch region ¬ Kleinflächig *86.66.16*
- - ¬ grossflächig *86.66.26*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.66.15*
- - ¬ grossflächig *86.66.25*
- Extremität ¬ Kleinflächig *86.66.17*
- - Grossflächig *86.66.27*
- Hals ¬ Kleinflächig *86.66.11*
- - Grossflächig *86.66.21*
- Hand ¬ Kleinflächig *86.66.14*
- - Grossflächig *86.66.24*
- Kopf ¬ Kleinflächig *86.66.10*
- - Grossflächig *86.66.20*
- Lippe ¬ Kleinflächig *27.56.50*
- - Grossflächig *27.56.60*
- Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.66.19*
- - Grossflächig *86.66.29*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.66.12*
- - Arm ¬ grossflächig *86.66.22*
- Unterarm ¬ Kleinflächig *86.66.13*
- - Grossflächig *86.66.23*

Homologe Haut transplantation –*Fortsetzung*
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*

Hör apparates
- Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.10*
- - ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv *20.95.11*
- ¬
- - Anpassung eines *95.48*
- - Implantation elektromagnetischen *20.95.00*
- - - *20.95.99*
- - Regulierung eines *95.48*

Hörgerätes ¬ Entfernung Kochlea implantates oder implantierbar *20.99.30*

Horizontal
- Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar fortsatzes durch *76.63.20*
- Mandibula ast
- - Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*
- Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , *08.44.10*
- ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch *30.1X.10*

Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit invasiv Katheter - Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hörweite Flüster sprache ¬ *95.42*

Hosen
- Military anti shock trousers) ¬ Applikation von MAST *93.58*
- ¬ Applikation Druck *93.58*

Hospitalisation Anzahl ¬ Toxikologische pharmakologisch Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.2*

Hospitalisierten Patienten Anzahl ¬ Infektiologisch Verlaufs kontrolle eines *89.0A.1*

Hsu Yau Leong Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet ¬ partiell Laryng ektomie frontal (*30.29.21*

Hufeisen niere ¬
- Symphysio tomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft
- Adduktoren ¬ Tenotomie der *83.12*
- Arthro plastik
- - Femurkopf prothese und Duo kopf prothese ¬ partiell *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ partiell *81.52.11*
- - ¬ partiell *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Endo prothese
- - Azetabulär

Hüft –*Fortsetzung*
- Endo prothese –*Fortsetzung*
- - Azetabulär –*Fortsetzung*
- - - Femoral Komponente ¬ Revision einer *00.70*
- - - Komponente ¬ Revision einer *00.71*
- - Femoral Komponente ¬ Revision einer *00.72*
- - Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer sonstigen *81.53.13*
- - Wechsel ¬ Revision einer *81.53.10*
- - ¬ Revision einer *81.53.00*
- - - Einer *81.53.99*
- - - Einer Duo kopf prothese und Neu implantation einer *81.53.12*
- - - Einer Oberflächenersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer *81.53.11*
- - - Einer sonstigen Hüft endo prothese und Neu implantation einer *81.53.13*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.14*
- - - - Glättung am *81.40.16*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.12*
- - - - Knochen eröffnung am *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.21*
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächenersatz prothese am *81.53.11*
- - Oberflächenersatz ¬ *00.85*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.11*
- - - Knorpel glättung am *81.40.17*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.15*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.19*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens
- - - Osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.30*
- - - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am *81.40.31*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Ersatz der Oberfläche *00.87*
- - - Femurkopf ¬ Ersatz der Oberfläche *00.86*
- - Primär ¬ Girdlestone - Resektion am *81.40.33*
- - Total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Oberfläche *00.85*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.58*
- - - Arthroskopisch

Hüft –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - - Exzision am *80.95.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.38*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.18*
- - - Debridement am *80.85.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.95.11*
- - - Exzision am *80.95.00*
- - - - Am *80.95.99*
- - - Offen chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.28*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.98*
- - - Pfannen dach plastik am *81.40.32*
- - - Rekonstruktion am *81.40.00*
- - - - Am *81.40.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.85.12*
- Gelenks
- - Methyl Methakrylat ¬ total Rekonstruktion des *81.51*
- - Sonder prothese ¬ Total endo prothese des *81.51.10*
- - ¬ Total endo prothese des *81.51.00*
- - - Prothese des *81.51.99*
- Kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.35.10*
- Prothese
- - Azetabulär Liner und / oder nur Femurkopf ¬ Revision von *00.73*
- - Keramik
- - - Keramik ¬ Tragende Oberfläche der *00.76*
- - - Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche *00.77*
- - Metall
- - - Metall ¬ Tragende Oberfläche der *00.75*
- - - Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche der *00.74*
- Resurfacing Arthro plastik
- - Partiell , Femurkopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ¬ *00.85*
- - ¬ *00.86*
- Revision ¬ total *00.70*

Hüfte
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.12*
- Entfernung
- - Endo prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der *80.05.14*
- - Femurkopf
- - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der *80.05.10*
- - - Prothese Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der *80.05.13*
- - Frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.11*
- - - ¬ Arthrotomie der *80.15.21*
- - Gelenk pfannen

Hüfte –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Gelenk pfannen –*Fortsetzung*
- - - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der *80.05.11*
- - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der *80.05.12*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie der *80.15.10*
- - Arthrotomie der *80.15.20*
- Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings *88.79.10*
- Ober schenkel ¬
- - Computer tomographie der *88.38.30*
- - MRI - *88.94.13*
- Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen von Fett gewebe an der *86.83*
- Voss ¬ Hänge *83.19*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.25.00*
- - - Der *80.25.99*
- - Arthroskopisch
- - - Gelenk biopsie an der *80.35.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.10*
- - - Synov ektomie an der *80.75.10*
- - Arthrotomie der *80.15.00*
- - - Der *80.15.99*
- - - Prothese entfernung der *80.05.00*
- - - - Der *80.05.99*
- - - - Der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo prothese der *80.05.14*
- - Diagnostisch Arthroskopie der *80.25.10*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- - Gelenk biopsie an der *80.35.00*
- - - An der *80.35.99*
- - Geschlossen Reposition Luxation der *79.75*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.00*
- - - Einer Gelenks läsion an der *80.85.99*
- - Offen
- - - Gelenks biopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition Luxation der *79.85*
- - - Synov ektomie an der *80.75.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie an der *80.35.10*
- - Skelett röntgen Becken und *88.26*
- - Synov ektomie an der *80.75.00*
- - - An der *80.75.99*

Hühner brust Implantat ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse ¬ Freilegung enossal Implantats mit Aufsetzen einer Distanz *24.99.10*

Human demineralisiert Knochenmatrix Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.86*
- Wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.87*

Humeroglenoidal
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.18*
- - - - Glättung , *81.83.22*

Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.14*
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.26*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.11*
- - - Knorpel glättung , *81.83.23*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.19*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , *81.83.27*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , *81.83.35*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.15*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.51*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - - Exzision am *80.91.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.31*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.11*
- - - Debridement am *80.81.10*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - - Exzision am *80.91.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.21*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.41*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.91*
- - - - Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - - Synov ektomie am *80.71.10*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.11*
- Gelenkes
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.11.13*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.11.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.12*
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.19*

Humerus
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.02.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.02.14*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.12.13*

Humerus –*Fortsetzung*
- Dynamisch Kompressions schraube Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.02*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.12.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.02.10*
- - - Sequestr ektomie am *77.02.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.12.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.01*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.21.00*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.21.99*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal *79.21.12*
- - - ¬ Offen Reposition einer proximal *79.21.10*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.00*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offen Reposition einer einfachen distal *79.31.31*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal *79.31.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer *79.31.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer *79.31.99*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen distal *79.31.30*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal *79.31.10*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.10*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.11.11*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.11.21*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer proximal *78.12.10*
- - - Extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.12.90*

Humerus –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer proximal –*Fortsetzung*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer proximal *78.12.11*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer sonstigen *78.12.91*
- - ¬ Debridement Offen *79.61*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.12.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.10*
- - Knochen transplantation am *78.02.11*
- Gelenk fläche ¬ Prothetisch Ersatz der distal *81.85.30*
- Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des proximal *79.31.12*
- - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des *79.31.90*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.01*
- Kopf prothese ¬ *81.81*
- - Arthrotomie zur Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.12*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.42.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.42.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern am *78.12.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern am *78.12.99*
- Resektion ¬ total *77.92*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen am *78.82*
- - Debridement am *77.62.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.11*
- - - Wachstums stimulators am *78.92*
- - Geschlossen Reposition Epiphysen diastase des *79.41*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- - Keil osteotomie am *77.22*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.42.00*
- - - - Am *77.42.99*
- - - Durchtrennung am *77.32.00*
- - - - Am *77.32.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.72*
- - - Implantat entfernung am *78.62.00*
- - - - Am *78.62.99*
- - - - Am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.62.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung am *77.12.00*

Humerus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Inzision Knochen durchtrennung am –*Fortsetzung*
- - - - Durchtrennung am *77.12.99*
- - - Transplantation am *78.02.00*
- - - - Am *78.02.99*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.02.13*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.32.10*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.62.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.62.99*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase am *79.51*
- - Operation Verletzung des *79.91*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Partiell Knochen resektion am *77.82*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.22.11*
- - Plastisch Rekonstruktion am *78.42*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) am *78.52.10*
- - Sequestr ektomie am *77.02.00*
- - - Am *77.02.99*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.22.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse am *78.22.12*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.22.00*
- - - Am *78.22.99*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.32*

Humerusschaft fraktur
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.21.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.31.20*

Hundes ¬ Training Gebrauch Blinden *93.76*

HWS ¬ Röntgen hals wirbel säule (*87.22*

Hybrid
- Dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.23*
- Prothese ¬ Resektion thorakal Aorta und Ersatz mit *38.45.14*
- Therapie ¬ *00.99.80*

Hydatide Mann ¬ Exzision Morgagny - *62.2*

Hydraulischen Drucks aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ chirurgisch Korrektur des *58.99*

Hydrostatische Reposition ¬ *96.29*

Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.82*
- Wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.83*

Hydrozel ektomie Nuck Kanals ¬ *63.1*

Hydrozele
- Funiculi ¬ Exzision Varikozele und *63.1*
- Testis
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*
- - ¬
- - - Bottle repair einer *61.2*
- - - Exzision einer *61.2*

Hydrozele –*Fortsetzung*
- Testis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision einer –*Fortsetzung*
- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer *61.92*
- - - Perkutan Aspiration einer *61.91*

Hydrozephalen Kopfes ¬ Punktion des *73.8*

Hygienemassnahmen
- Infektion
- - Aerosoltyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche *99.84.3*
- - Tröpfchentyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche *99.84.2*
- Kontakt infektion Anzahl Tage ¬ Zusätzliche *99.84.1*

Hygroma cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder *40.29.70*

Hygroms ¬
- Exzision zystischen *40.29*
- Inzision Hirn haut zur Entleerung eines subdural Hämatoms (*01.31.10*

Hymen
- Ektomie ¬ *70.31*
- Exzision ¬ *70.31*
- Inzision ¬ *70.11*

Hymenal plastik ¬ *70.76*

Hymeno tomie ¬ *70.11*

Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*
- Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hymenorrhaphie ¬ *70.76*

Hyper alimentation ¬ *99.15*

Hyperbar behandelter Graft Konduit ¬ *00.16*

Hyperbare Oxygenation Wunde ¬ (*93.59*

Hypertherme intra peritoneal Chemotherapie HIPEC] ¬ *99.25.04*

Hyperthermie adjuvante Behandlung induziert Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ *99.85*

Hypno therapie ¬ *94.32*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypo
- Pharyngo skopie ¬ *29.11*
- Pharynx ¬
- - Endo sonographie von Mund höhle und *88.74.11*
- - Offen Biopsie am *29.12.20*
- Sensibilisierung
- - Mittels
- - - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.11*
- - - Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.20*
- - ¬ Einleitung einer *99.12.10*
- - - Einer *99.12.19*

Hypogastricus
- BV ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.18*

Hypogastricus –*Fortsetzung*
- ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.17*

Hypogastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio - *04.73*

Hypoglosso faziale Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypophys ektomie
- Transfrontal Zugang ¬ partiell Kryo *07.61*
- - Subtotal *07.61*
- - Vollständig Kryo *07.64*
- ¬ *07.69*

Hypophyse
- Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Nebenniere , *07.19*
- Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontal Zugang ¬ Entfernen der *07.64*
- Transfrontal Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.13.00*
- - - An der *07.13.99*
- - Exzision einer Läsion an der *07.61*
- - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an der *07.13.10*
- - Offen Biopsie an der *07.13.11*
- - Partiell Exzision der *07.61*
- - Stereotaktisch Biopsie an der *07.13.12*
- - Total Exzision der *07.64*
- Transsphenoidal Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.14.00*
- - - An der *07.14.99*
- - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an der *07.14.10*
- - Offen Biopsie an der *07.14.11*
- - Partiell Exzision an der *07.62*
- - Stereotaktisch Biopsie an der *07.14.12*
- - Total Exzision der *07.65*
- Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partiell Exzision an der *07.63*
- - Total Exzision der *07.68*
- - - Der *07.69*
- ¬ *92.11*
- - Aspiration an der *07.72*
- - Inzision an der *07.72*
- - Operation an der *07.79*

Hypophysenstiel transfrontal Zugang ¬ Durchtrennung am Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration Fossa *07.71*

Hypospadie Epispadie
- Frau ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaft aufrichtung und Chord ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion bei *58.45.00*
- - Bei *58.45.99*

Hypothermie
- 20 26°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (ECC) unter tief *39.61.13*

Hypothermie –*Fortsetzung*

- 20°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*
- 26 32°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (ECC) unter moderater *39.61.12*
- 32 35°C ¬ Extrakorporell Zirkulation (ECC) unter milder *39.61.11*
- Lokal ¬ *99.81.10*
- Offen Herz chirurgie ¬ (Systemisch) *39.62*
- ¬ *99.81.00*
- - Systemisch *99.81.20*
- - *99.81.99*

Hypoxie Diagnostik 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre *92.19.04*

Hysterektomie

- Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch total abdominal *68.41.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal *68.49.21*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.21*
- LAVH
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.20*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.19*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.29*
- - - ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.22*
- - ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal *68.51.00*
- - - Vaginal *68.51.99*
- LRVH ¬ Laparoskopisch radikal vaginal *68.71*
- LSH ¬ Laparoskopisch Suprazervikal *68.31*
- Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal abdominal *68.69.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete radikal abdominal *68.69.11*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch total abdominal *68.41.10*
- - Laparoskopisch total abdominal *68.41.19*
- - Laparoskopisch total abdominal *68.41.12*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal *68.49.29*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal *68.49.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal *68.49.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal *68.49.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.19*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal *68.59.29*

Hysterektomie –*Fortsetzung*

- Semm ¬ Laparoskopisch intra faszial *68.31*
- TLRH ¬ total radikal Laparoskopisch *68.61*
- ¬ *68.9*
- - Ausgedehnte *68.49*
- - Erweitert *68.4*
- - Laparoskopisch
- - - Modifiziert radikal *68.61*
- - - Radikal abdominal *68.61*
- - - Total abdominal *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Unterstützt Suprazervikal *68.31*
- - Modifiziert radikal *68.69*
- - Näherbezeichnete
- - - Radikal abdominal *68.69.00*
- - - Total abdominal *68.49.00*
- - - Vaginal *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - Radikal abdominal *68.69.99*
- - - Vaginal *68.79*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.9*
- - Subtotal abdominal *68.39*
- - Suprazervikal *68.39*
- - Total abdominal *68.49.09*

Hystero

- Graphie ¬ Perkutan *87.84*
- Kolp ektomie ¬ *68.79*
- Pexie ¬ *69.22*
- Salpingo
- - Graphie
- - - Kontrast mittel ¬ *87.83*
- - - ¬ Gas - *87.82*
- - Skopie ¬ diagnostisch *68.12.12*

Hysteroskopie ¬ *68.12.10*

- Diagnostisch *68.12.11*
- *68.12.19*

Hysteroskopisch

- Biopsie Uterus ¬ endoskopisch (Laparoskopisch) (*68.16*
- Endometrium Abtragung ¬ *68.23*
- Kontrolle ¬ Inzision Exzision eines kongenital uterin Septums , *68.22.11*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septums , *68.22.12*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin Septums , *68.22.13*
- ¬
- - Durchtrennung endometrialen Synechien , *68.21.11*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.25*
- - Exzision Destuktion Uterus läsion , *68.29.15*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.35*

Hysterotomie

- Beendigung Schwangerschaft ¬ *74.91*
- Entfernen Blasen mole ¬ *68.0*
- ¬ *68.0*
- - Geburtshilfliche *74.99*
- - Therapeutisch Abort durch *74.91*

I ¬ plastisch Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale *77.51*

I-125 Radio isotop ¬ *92.20*

I-131
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq *92.28.02*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq *92.28.03*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- Lipiodol ¬ Selektive Intravaskulär Radio chemo embolisation mit *92.28.31*
- Tositumomab ¬ Iod 131 [*92.28*

I-GAP ¬ Inferior gluteal artery perforator flap (*85.89.25*

I-III ¬ Selektive Funktionell Neck dissection , supraomohyoid (Region *40.41.10*

I-IV ¬ Selektive Funktionell Neck dissection , anterolateral (Region *40.41.12*

IABP ¬
- Dauer Behandlung Intra aortal Ballon pumpe (*37.69.1*
- Perkutan Einführung Intra aortal Ballon pumpe (*37.68.10*

Ibritumomab tiuxetan
- Parenteral ¬ Radio immun therapie mit 90Y - *92.28.20*
- ¬ Ytrium 90 [Y - 90] *92.28*

ICD
- Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter / Defibrillator (*37.20.13*
- Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert Kardioverter / Defibrillator (*37.20.22*

Identisch
- Fremd bezug ¬ Allogen peripher hämatopoetisch Stammzell , nicht HLA - *41.05.41*
- - Peripher hämatopoetisch Stammzell , HLA - *41.05.51*
- In-vitro Aufbereitung
- - Differenz
- - - 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - *41.02.11*
- - - - Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - *41.08.01*
- - - 2 - 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - *41.02.12*
- - - - - 3 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - *41.08.02*

Identisch –*Fortsetzung*
- In-vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - *41.02.41*
- - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - *41.05.31*
- - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - *41.08.31*
- - - Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - *41.08.11*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - *41.03.31*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - *41.03.11*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - *41.02.21*
- - - - ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - *41.05.21*
- - - - ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - *41.08.21*
- - - - ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - *41.05.01*
- - - - ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - *41.05.11*
- - - - ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - *41.03.21*
- - - - ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - *41.02.31*
- - - - ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - *41.03.01*

II-IV ¬ Selektive Funktionell Neck dissection , lateral (Region *40.41.11*

IKE ¬ Intra kardial Echo kardio graphie (*37.28*

IL-2 Therapie ¬ Niedrigdosierte Interleukin - 2 [*99.28*

ILA ¬ Interventional lung assist (*39.65.01*

Ileo
- Entek tropie ¬ *46.99*
- Kol ektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.10*
- -] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero *56.51.11*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rektal Anastomose ¬ *45.95*
- Rekto stomie ¬ *45.92*
- Stomie
- - Darm
- - - Interponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero *56.51.12*
- - - -] ¬ Revision einer kutan Uretero *56.52.10*

Ileo –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Darm –*Fortsetzung*
- - - Reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutan Uretero *56.51.30*
- - - - Stoma) ¬ Revision einer kutan Uretero *56.52.20*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero *56.51.10*
- - - Stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero *56.51.11*
- - ¬ *46.20*
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - - Aufbau kutan Uretero *56.51.00*
- - - - Uretero *56.51.99*
- - - - Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero *56.51.20*
- - - Endoskopie Dünndarm durch eine *45.12*
- - - Exzision redundanter Mukosa bei *45.33*
- - - Kontinente *46.22*
- - - Permanent *46.23*
- - - Revision kutan Uretero *56.52.00*
- - - - Uretero *56.52.99*
- - - Schlinge - *46.01*
- - - Temporär *46.21*
- - - Ureteral *56.51*
- - - Verzögert Eröffnung einer *46.24*
- Uretero stomie Bricker Ileum blase) ¬ *56.51*
- Zäkektomie ¬ *45.72*

Ileum
- Blase ¬
- - Aufbau Offen *56.51*
- - Ileo uretero stomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossen *57.87*
- Conduit
- - Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.10*
- - - Stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - ¬
- - - Endoskopie am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- Conduits ¬ Radiographie eines *87.78*
- Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins *56.51*
- Kolon Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.10*

Ileum –*Fortsetzung*

- Pouch J Pouch H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal *45.95*
- Schlinge
- - Operation ¬ *56.51*
- - ¬ Isolation einer *45.51*
- Segment ¬
- - Anastomose Harnblase mit einem Isoliert *57.87*
- - Ersetzen Ureters durch ein in die Harnblase implantiert *56.89*
- Sigmoid geschlossen Ileum Blase] ¬ plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*
- ¬ Resektion Zäkum terminal *45.72*

Ileums ¬ diagnostisch Intestino skopie (Endoskopie des Tief Jejunums und *45.17*

Ileus ¬ chirurgisch Dekompression Darmes (z.B. bei *46.99.10*

Ili ektomie ¬ *45.62*

Iliaca

- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.17*
- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss der V. *38.87.12*
- - - ¬ Naht der V. *39.32.42*
- Ersatz ¬ Resektion V. *38.47.12*
- Externa ¬ V. *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.48*
- - Rekonstruktion der V. *39.56.52*
- Interna ¬
- - Chirurgisch Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.48*
- - Plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.52*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.17*
- - Endarter ektomie A. *38.16.18*
- - Exzision
- - - A. *38.66.18*
- - - V. *38.67.12*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht A. *39.31.88*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.68*
- - - V. *39.59.72*
- - Transposition A. *39.59.19*
- - V. *38.57*

Iliacal poplitea ¬ Duplex Sonographie Vene *88.79.73*

Iliaco femoral

- Bypass
- - Aortal ¬ Aorto - *39.25.10*
- - - Aorto - *39.25.19*
- - ¬ *39.25.20*
- - - Aorto - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - - *39.25.29*

Iliaco femoral –*Fortsetzung*

- Popliteal ¬ Duplex - Sonographie der Arterie , *88.79.63*

Iliakal

- Bifurkations prothese
- - 1
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.34*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.38*
- - - - Arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3D*
- - 2
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.35*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3A*
- - 3
- - - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.36*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3B*
- - - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3E*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3F*
- - - Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.37*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.3C*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi *39.78.33*
- Bypass ¬
- - Aorto - *39.25.11*
- - Ilio - *39.25.21*
- Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto *39.71.10*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto *39.71.11*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi *39.71.13*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi *39.71.12*

Iliakal –*Fortsetzung*

- Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto –*Fortsetzung*

- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi *39.71.14*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi *39.71.15*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision von *40.53.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.53.10*
- - ¬ radikal Exzision von *40.53.00*
- - - Von *40.53.99*
- Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.29.30*
- Pelvin Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) Biopsie eines mediastinal , para aortal , *40.11.10*
- Popliteal Bypass ¬ Aorto *39.25*
- Prothese
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono *39.78.31*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono *39.78.32*
- Rohr prothese
- - Fenestrierung
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , *39.78.11*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , *39.78.13*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , *39.78.12*
- ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , para aortal , pelvin , obturatorisch oder *40.3X.13*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , para aortal , pelvin oder *40.3X.23*

Ilio

- Abdominal Hemi pelv ektomie ¬ Inter *84.19*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoral Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliakal Bypass ¬ *39.25.21*
- Popliteal Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakral

- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.37*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.38*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.35*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.36*

Iliosakral –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.3A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.3B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.33*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.34*
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.29.10*
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.56*
- - - Arthroskopisch
- - - - Exzision am *80.99.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.36*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.16*
- - - - Synov ektomie am *80.79.11*
- - - Debridement am *80.89.21*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - - Exzision am *80.99.21*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.26*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.46*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.97*
- - - - Synov ektomie am *80.79.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk , *81.96.30*
- - - - , *81.96.39*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.22*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.32*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.31*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.19.41*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.30*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.40*
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.49*
- - - Computer tomographie des Beckens und des *88.38.41*
- - - Offen Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Röntgen des *88.26*

Iliotibialis ¬ Durchtrennung Tractus *83.14*

IMA Transplantat ¬ Herz Revaskularisation mit frei A. mammaria interna - Transplantat (*36.39.14*

Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT ¬
- Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.21*
- - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.31*
- Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.21*
- - : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.31*

IMCU Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung des Erwachsen in einer Intermediate - Care Unit (*99.B8.1*
- Behandlung im Kindes alter in einer Intermediate - Care Unit (*99.B8.2*

Immobilisation
- Kompression Wund pflege ¬ Sonstige *93.59.00*
- - Sonstige *93.59.09*
- ¬ Ersetzen Vorrichtung muskuloskelettalen *97.14*

Immun
- Adsorption
- - Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporal *99.76.10*
- - - Extrakorporal *99.76.11*
- - ¬ Extrakorporal *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- Modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zyto toxischen Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.02*
- - Niere becken ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und *99.28.03*
- - ¬
- - - Immun therapie , mit *99.28.13*
- - - Instillation zyto toxischen Materialien und *99.28.00*
- - - - Toxischen Materialien und *99.28.08*
- Suppression intravenös ¬ Immun therapie , *99.28.14*
- Therapie
- - Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio *92.28.20*
- - Immun
- - - Modulatoren ¬ Andere *99.28.13*
- - - Suppression intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Immunspupression Applikations form ¬ Andere *99.28.15*
- - Modifiziert Antikörper ¬ Andere *99.28.11*

Immun –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Modifiziert Antikörper ¬ Andere –*Fortsetzung*
- - - Andere *99.28.12*
- - ¬ Andere *99.28.10*
- - - Radio *92.28*
- - - Sonstige andere *99.28.18*

Immunhistochemie
- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung Allergie ¬ *99.12.99*

Immuno therapie anti neoplastisch ¬ *99.28*

Immunologischen Krankheit Dauer Konsultation ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.1*

Immunspupression Applikations form ¬ Immun therapie , *99.28.15*

Impaktiert Zahnes ¬ Entfernen eines *23.19*

Impedanz
- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der Elektrode *89.47*
- Phlebo graphie ¬ *88.68*
- Plethysmo graphie ¬ Thorax - *89.38.12*

Impfstoff
- DTP ¬ Verabreichung kombiniert DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis *99.39*
- Gegen Krankheit ¬ Prophylaktisch Verabreichung von *99.55*
- MMR ¬ Verabreichung Masern - Mumps - Röteln - *99.48*
- ¬
- - Tumor - *99.28*
- - Verabreichung Poliomyelitis *99.41*

Impfstoffs ¬ Verabreichung
- BCG - *99.33*
- TAB - *99.32*

Impfung
- Gegen
- - Anthrax Milz brand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene virale
- - - Enzephalitis ¬ Prophylaktisch *99.53*
- - - Krankheit ¬ Prophylaktisch *99.54*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ Prophylaktisch *99.51*
- - Grippe ¬ Prophylaktisch *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*
- ¬ *99.59*
- - Cholera *99.31*
- - Diphtherie *99.36*
- - Gelb fieber *99.43*
- - Keuchhusten *99.37*
- - Masern *99.45*
- - Mumps *99.46*
- - Pest *99.34*
- - Pocken *99.42*
- - Röteln *99.47*
- - Sonstige *99.59*
- - Tetanus *99.38*
- - Tollwut *99.44*
- - Tuberkulose *99.33*
- - Tularämie *99.35*

Impfung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Typhus Paratyphus *99.32*

Implantat
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen *78.60.05*
- - - ¬ Knochen *78.60.00*
- - - - Knochen *78.60.99*
- - Becken
- - - Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.69.21*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.69.28*
- - - Winkelstabil Platte ¬ Knochen *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.65.01*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen *78.65.05*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.65.08*
- - - Proximal Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen *78.65.04*
- - - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.65.03*
- - - Schenkelhals proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.65.02*
- - - ¬ Knochen *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.67.22*
- - - Winkelstabil Platte ¬ Knochen *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.62.02*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen *78.62.05*
- - - Intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.62.01*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.62.08*
- - - ¬ Knochen *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen *78.64.05*
- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.64.01*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*

- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.64.08*
- - - ¬ Knochen *78.64.00*
- - - - Knochen *78.64.99*
- - Knochen
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammer ¬ Knochen *78.69.51*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.69.00*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen *78.69.25*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen *78.69.65*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen *78.69.15*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen *78.69.45*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen *78.69.55*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.69.99*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.69.58*
- - - Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen *78.69.52*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.69.53*
- - Patella
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen *78.66.05*
- - - Intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.66.01*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.66.08*
- - - ¬ Knochen *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.69.41*
- - - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.69.11*
- - - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.69.18*
- - Radius Ulna
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen *78.63.05*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna –*Fortsetzung*

- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.63.01*
- - - Proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen *78.63.08*
- - - ¬ Knochen *78.63.00*
- - - - Knochen *78.63.99*
- - Rippe Sternum ¬ Knochen *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen *78.61.01*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.61.08*
- - - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *78.61.00*
- - - - Und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen *78.61.05*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Knochen *78.61.99*
- - Talus Kalkaneus
- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.69.31*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.69.38*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen *78.68.05*
- - - - Eines Knochen (teil) ersatzes an Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen *78.68.06*
- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.68.01*
- - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.68.08*
- - - ¬ Knochen *78.68.00*
- - - - Knochen *78.68.99*
- - Tibia
- - - Dynamisch Kompressions schraube ¬ Knochen *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen *78.67.05*
- - - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen *78.67.01*
- - - - Osteosynthese material ¬ Knochen *78.67.28*
- - - - ¬ Knochen *78.67.00*
- - - - - Knochen *78.67.99*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.67.12*
- - - Winkelstabil Platte , Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.67.11*

Implantat –*Fortsetzung*

- Gesichts schädel knochen ¬ alloplastisch *76.92*
- - Einsetzen von synthetisch *76.92.99*
- - Einsetzen von synthetisch *76.92.00*
- Hirn schädel Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.10*
- - - Schädels , gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.11*
- - Multiple Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.30*
- - Orbita , Temporal region oder frontal Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.20*
- Injektion
- - Urethra Harnblasen hals ¬ *59.72*
- - ¬ endoskopisch *59.72*
- Karpokarpal Karpometakarpal
- - Gelenk ¬ Arthro plastik mit *81.74.00*
- - - Arthro plastik mit *81.74.99*
- - Gelenks ¬ Arthro plastik ohne *81.75*
- Knochen zement
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem *02.06.30*
- - ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem *02.06.20*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.25*
- Metakarpo phalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro plastik mit *81.71.00*
- - , sonstige ¬ Arthro plastik mit *81.71.99*
- - ¬ Arthro plastik ohne *81.72*
- Rekonstruktion Gesichts epithesen ¬ Einführung von *76.92.10*
- Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit gleichzeitigem *16.31*
- Substanzen plastisch Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige *39.72*
- - Oder Verschluss ¬ Sonstige *39.79*
- Tenon Kapsel Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem *16.41*
- ¬
- - Alveol ektomie interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit Transplantat oder *24.5*
- - Augmentations rhino plastik mit synthetisch *21.85*
- - Biopsie peritoneal *54.23*
- - Einseitig subkutan Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothese *85.33*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen interspinös *84.80.00*
- - - - *84.80.99*
- - - Interkorporell *84.51.00*

Implantat –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Interkorporell –*Fortsetzung*
- - - - *84.51.99*
- - Enukleation Augapfels gleichzeitigem *16.42*
- - Fett - *59.72*
- - Genio plastik Graft oder *76.68*
- - Gingiva plastik Transplantat oder *24.2X.10*
- - Haut matrix - *86.67*
- - Integriert Augapfel *16.41*
- - Kollagen - *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühner brust (mit *34.74*
- - - Trichter brust (mit *34.74*
- - Myokard Revaskularisation Arterie - *36.2*
- - Operation zuvor eingesetzten interspinös *84.81*
- - Plastisch
- - - Operation Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - - Rekonstruktion
- - - - Einfacher Defekt der Mandibula durch CAD - *76.43.11*
- - - - - Defekt der Maxilla durch CAD - *76.92.30*
- - - - Gross oder komplex Defekt der Mandibula durch CAD - *76.43.12*
- - - - - Oder komplex Defekt der Maxilla durch CAD - *76.92.31*
- - Polytef - *59.72*
- - Prothetisch
- - - Dermis *86.67*
- - - Zahn *23.6*
- - Revision interspinös *84.81.00*
- - - *84.81.99*
- - - *84.81.20*
- - Subkutan Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothese *85.35*

Implantates

- Hand ¬
- - Revision Wechsel) eines Sehne *82.86.12*
- - Wechsel Sehne *82.86.13*
- Implantierbar Hörgerätes ¬ Entfernung eines Kochlea *20.99.30*
- ¬ Einsetzen
- - Endossalen Zahn *23.6*
- - Gaumen *27.64*

Implantation

- A. mammaria interna A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in den Ventrikel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in die Ventrikelwand ¬ *36.2*
- Aggregat wechsel Änderung Sonde) eines Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ *37.79.10*
- -) eines Ereignis - Rekorders , sonstige ¬ *37.79.19*
- Alloplastisch
- - Allogen xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit *19.56.11*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Mit *19.56.21*

Implantation –*Fortsetzung*

- Alloplastisch –*Fortsetzung*
- - Materialien
- - - Aufbau Ohrmuschel ¬ *18.71.30*
- - - ¬ total plastisch Nasen rekonstruktion mit *21.83.20*
- Anpassen Extremität Prothese ¬ *84.40*
- Aorta seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- Aorten klappe
- - Transapikal ¬ Minimal - invasiv *35.22.11*
- - ¬ Minimal - invasiv *35.22.10*
- - - - invasiv *35.22.19*
- Äusserlichem herzunterstützend System ¬ *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.10*
- - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.20*
- Chemotherapeutisch Substanz ¬ *00.10*
- Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *81.74.10*
- Defibrillators
- - Biventrikulär Stimulation ¬ *37.94.03*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.01*
- - Subkutan Elektrode ¬ *37.94.05*
- - Zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiv Messung des rechtsventrikulär Drucks ¬ *37.94.04*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.02*
- Einsetzen
- - Ersetzen
- - - Elektro enzephalographie - Empfängers ¬ *02.93*
- - - Elektrode Foramen oval ¬ *02.93*
- - - Epidural Pegs ¬ *02.93*
- - - Intra kraniell Elektro stimulators ¬ *02.93*
- - - - Neuro pacemakers ¬ *02.93*
- - - Skelett muskel elektrode ¬ *83.92*
- - - - Stimulator ¬ *83.92*
- - - Subdural
- - - - Grids ¬ *02.93*
- - - - Strips ¬ *02.93*
- - - Tief Elektrode ¬ *02.93*
- - Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ *92.27.00*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Gefäss n.n.bez. ¬ *92.27.30*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intra uterin und intra vaginal kombiniert ¬ *92.27.13*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intra uterin ¬ *92.27.11*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intra vaginal ¬ *92.27.12*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intrakavität ¬ *92.27.22*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intraoperativ ¬ *92.27.40*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Koronar gefäss ¬ *92.27.31*

Implantation –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Radioaktiv Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ –*Fortsetzung*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , Körper oberfläche ¬ *92.27.21*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , sonstiges Gefäss ¬ *92.27.39*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ *92.27.10*
- Elektrisch Stimulators Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Elektrode
- - Automatisch Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.95*
- - ¬ Erst *37.70*
- Elektromagnetischen Hör apparates ¬ *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Elektronisch
- - Blasen stimulators ¬ *57.96*
- - Ureter stimulators ¬ *56.92*
- Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.14*
- - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.15*
- Empfängers intra kranial
- - Einlegen von Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.98*
- - Einsetzen von Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.96*
- - - Von Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.97*
- Endo prothese
- - Gelenk Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff *81.96.95*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.60*
- Enossal ¬ Zahn *23.5X.10*
- Entfernbaren Strahlern Ebene
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.12*
- - - Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen *92.29.22*
- - Hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.13*
- - - Dosis leistung , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit *92.29.24*
- - - Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.11*
- - - Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen *92.29.21*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.19*
- - - Interstitiell Brachy therapie mit Volumen *92.29.29*
- Entfernung
- - Katheter Ballon Systems zur intra zerebral Brachy therapie ¬ *02.99.50*
- - Kollagen meniskus
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.94*

Implantation –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Kollagen meniskus –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.93*
- Epikardial offen chirurgisch
- - Linksventrikulär ¬ Isoliert Sonde *00.57.10*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isoliert Sonde *00.57.11*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79.01*
- Ersatz
- - Kanaligen Kochlea prothese ¬ *20.97*
- - Kochlea prothese ¬ *20.96*
- - Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ *20.98*
- Ersetzen
- - Defibrillators ¬ *37.94.00*
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.30*
- - - Intra kraniell Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.93.00*
- - - - Kraniell Neuro stimulators , sonstige ¬ *02.93.99*
- - - Peripher Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.92.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.92.99*
- - - Permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.20*
- - - - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.22*
- - - - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.23*
- - - - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.21*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.30*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.31*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , perkutan ¬ *04.92.20*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode systems , perkutan ¬ *04.92.21*
- - - Spinal Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *03.93.99*
- - - Temporär epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ *03.93.10*
- - - - Epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ *03.93.11*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ *04.92.10*
- - - - Peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Test stimulation ¬ *04.92.11*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.20*

Implantation –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Mechanisch Niere ¬ *55.97*
- - Peripher Neuro prothese ¬ *04.99.10*
- - Permanent Mikro Elektrode zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.20*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.21*
- - Pulsgenerators
- - - Resynchronisation defibrillators [CRT-D] , n.n.bez. ¬ *00.54.00*
- - - - [CRT-D] , sonstige ¬ *00.54.99*
- - - Resynchronisations Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ *00.53.00*
- - - - Schrittmachers [CRT-P] , sonstige ¬ *00.53.99*
- - Subdural Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ *03.93.30*
- - Temporär Mikro Elektrode zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.10*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.11*
- - Total automatisch Kardioverter / Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ *37.94.99*
- - Transvenös Elektrode linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ *00.52*
- - Tuba uterina Prothese ¬ *66.93*
- - Vagus nerv stimulationselektrode ¬ *04.92.40*
- Explantation radioaktiv Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch *02.99.11*
- Finger gelenk endo prothese ¬ *81.71.10*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.93*
- Gewebe Schädel Gehirn Hirn haut ¬ Stereotaktisch *02.99.12*
- Glaukom Drainage Implantats ¬ *12.79.20*
- Graft thorakal Aorta ¬ endo vaskulär *39.73.00*
- Grafts
- - Abdominal Gefäss ¬ endo vaskulär *39.79.13*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.10*
- - - - - Iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.11*
- - - - Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.12*
- - - - - Prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.13*
- - - - Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.14*
- - - - - Prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.71.15*
- - - - ¬ endo vaskulär *39.71.00*
- - - - - Endo vaskulär *39.71.99*
- - - Thoracica Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.73.10*
- - - - Oder Seiten arm ¬ endo vaskulär *39.73.11*

Implantation –*Fortsetzung*
- Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Thoraco abdominalis ¬ endo vaskulär *39.73.20*
- - Gefäss
- - - Beckens ¬ endo vaskulär *39.79.12*
- - - ¬ endo vaskulär *39.79.10*
- - - - Vaskulär *39.79.19*
- - Thorakal Aorta ¬ endo vaskulär *39.73.99*
- - Viszeral Gefäss ¬ endo vaskulär *39.79.11*
- Herz
- - Gefäss Myokard ¬ *36.2*
- - Muskelstimulierenden Systems ¬ *37.67*
- - - *37.67.00*
- - - *37.67.99*
- Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächenersatz prothese am Hüft gelenk und Neu *81.53.11*
- - Revision einer Duo kopf prothese und Neu *81.53.12*
- - Revision einer sonstigen Hüft endo prothese und Neu *81.53.13*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.14*
- - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.20*
- - , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.21*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.85*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.25*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.35*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.55*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.45*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.75*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.15*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.65*
- - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.18*
- - , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.19*
- - , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.18*

Implantation –*Fortsetzung*
- In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*
- - , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.86*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.26*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.36*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.56*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.46*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.76*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.66*
- - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.20*
- - , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.21*
- - Am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.15*
- - Am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.47.18*
- - Am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.47.17*
- Intern Verlängerungs vorrichtung Extremität mit kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ *84.53.00*
- - , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ *84.54*
- - Mit kinetischer Traktion , sonstige ¬ *84.53.99*
- - ¬ *84.54*
- Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ *11.79.20*
- Intravasalen
- - Biventrikulär axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung ¬ *37.68.30*
- - Univentrikulär axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung ¬ *37.68.20*
- Kammer schrittmachers
- - Biventrikulär Stimulation) , n.n.bez. ¬ *37.88.00*
- - -) , sonstige ¬ *37.88.99*
- - -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.88.10*
- - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.82.00*
- - - , sonstige ¬ Erst *37.82.99*
- - - ¬ Erst *37.82.10*

Implantation –*Fortsetzung*
- Kammer schrittmachers –*Fortsetzung*
- - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.81.00*
- - - Responsive , sonstige ¬ Erst *37.81.99*
- - - Responsive ¬ Erst *37.81.10*
- Klappentragenden Gefäss prothese
- - Biologisch Aorten klappe ¬ *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.25.20*
- - Mechanisch Aorten klappe ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.26.20*
- Knie endo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und Neu *81.55.12*
- Knochen verankerungen Felsenbein Mittel - oder Innen ohr ¬ *20.99.10*
- Komplett Herz ersatz systems ¬ *37.52*
- Künstlich Harnblasen sphinkters ¬ *58.93*
- Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.11*
- - Ektomie , mit einseitig oder beidseitig Ureter neo *57.6X.13*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne Ureter neo *57.6X.21*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter neo *57.6X.23*
- Mamma
- - Mast ektomie ¬ Einseitig Prothese *85.53.10*
- - - Beidseitig Prothese *85.54.10*
- - ¬
- - - Einseitig Prothese *85.53.00*
- - - - *85.53.99*
- - - Prothese *85.54.00*
- - - - *85.54.99*
- Material Wirbelkörper vorherig Wirbelkörperaufrichtung ¬ *81.65*
- Medikament trägers Haut Subkutan gewebe ¬ *86.09.40*
- Motorisiert intern Verlängerungs Knochen transport system ¬ *84.53.10*
- - Transport system ¬ *84.53.11*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.65.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.65.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.65.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.65.11*
- - Intrakorporal Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.66.10*
- - - , biventrikulär ¬ *37.66.12*
- - - , sonstige ¬ *37.66.19*
- - - , univentrikulär ¬ *37.66.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.20*
- - - , biventrikulär ¬ *37.65.22*
- - - , sonstige ¬ *37.65.29*
- - - , univentrikulär ¬ *37.65.21*
- - ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.10*
- - - Zyst ektomie , mit einseitig oder beidseitig Ureter neo *57.6X.12*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne Ureter neo *57.6X.20*

Implantation –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter neo –*Fortsetzung*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter neo *57.6X.22*
- Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie gelenk ¬ *81.47.26*
- Permanent
- - Schrittmachers initial Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ *37.80.00*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.80.10*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ *37.80.99*
- - Strahlern Anzahl Quellen ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.3*
- Prothese
- - Implantation autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne *19.56.10*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen Kavität) : Ohne *19.56.20*
- - Initial Verfahren ¬ Fenestration am Innen ohr , ohne *20.61.10*
- - ¬ Revision Fenestration am Innen ohr , ohne *20.62.10*
- Prothetisch
- - Herzunterstützend System Herzen ¬ *37.41*
- - Vorrichtung
- - - Arm ¬ *84.44*
- - - Bein ¬ *84.48*
- Pulmonal klappe ¬ Minimal - invasiv *35.26.10*
- - - invasiv *35.26.19*
- Pulsgenerators
- - Automatisch Kardioverters Defibrillators ¬ *37.96*
- - Resynchronisation defibrillators CRT-D] ¬ *00.54.10*
- Resynchronisation defibrillators komplett System [CRT-D] , n.n.bez. ¬ *00.51.00*
- - [CRT-D] , sonstige ¬ *00.51.99*
- Resynchronisations
- - Defibrillators Fern überwachung (CRT -D) ¬ *00.51.10*
- - Herz
- - - Schrittmacher Abgabe von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT-P) ¬ *00.50.10*
- - - Schrittmachers Angabe von Defibrillation , komplett System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ *00.50.00*
- - - - Von Defibrillation , komplett System [CRT-P] , sonstige ¬ *00.50.99*
- Revision
- - Künstlich Anal sphinkters ¬ *49.75*
- - Wechsel
- - - Intra zerebral Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch *02.99.14*
- - - Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , *84.55.30*

Implantation –*Fortsetzung*
- Revision –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , –*Fortsetzung*
- - - - Ersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , *84.99.20*
- Schrittmachers Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Strahlen quelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.27*
- Strontium Yttrium) (Y) , transfrontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch *07.64*
- Subperiostal ¬ Zahn *23.5X.11*
- Synchronisationssystems Linksventrikulär Pacing
- - Kammer system ¬ *00.50.52*
- - Zwei kammer system ¬ *00.50.51*
- Total endo prothese Kiefer gelenk mit vorgefertigten Komponente (L) ¬ *76.5X.70*
- - Gelenk mit CAD - CAM gefertigten Komponente (L) ¬ *76.5X.71*
- Transvenös
- - Ventrikel elektrode ¬ Erst *37.71*
- - Vorhof
- - - Elektrode ¬ Erst *37.73*
- - - Ventrikel elektrode ¬ Erst *37.72*
- Uterus wand ¬ Fimbrien *66.97*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.21*
- Vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , *78.41.30*
- Vollimplantierbaren komplett Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ *37.52*
- Wechsel
- - Aktiv Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ *20.95.10*
- - - Mit Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ *20.95.11*
- - Intra kraniell Mess sonde ¬ *02.99.30*
- - Katheter verweil systems in Leber arterie und Pfort ader ¬ *50.99.10*
- - Magen schrittmachers Sonde) ¬ *44.99.80*
- - Magnetisch Antirefluxsystem
- - - Laparoskopisch ¬ *42.99.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.99.31*
- - Myokard modulierend Systems (CCM) ¬ *37.67.11*
- - Neuro prothese ¬ *02.99.40*
- - Operation Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst *81.96.97*
- - Revision Entfernung magnetisch Antirefluxsystem , n.n.bez. ¬ *42.99.30*
- - - Antirefluxsystem , sonstige ¬ *42.99.39*
- - Tumor endo prothese ¬ *84.49*
- - Venös Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ *38.93.11*
- Zahn replantation transplantation ¬ Zahn *23.5X.12*
- Zwei kammer

Implantation –*Fortsetzung*
- Zwei kammer –*Fortsetzung*
- - Schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Erst *37.83.12*
- - - Anti tachykard Stimulation ¬ Erst *37.83.10*
- - - - Tachykard Stimulation ¬ Erst *37.83.11*
- - - ¬ Erst *37.83.99*
- - Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst *37.83.00*
- Zwerchfell schrittmachers ¬ *34.85*
- ¬
- - Mamma plastik
- - - Gestielt Haut - Muskel - Transplantat (myokutan Lappen) , ohne Prothese *85.89.11*
- - - Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap (Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen) , ohne Prothese *85.89.11*
- - Zahn *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*

Implantations stelle Entfernen sklerotischem fibrös oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der *78.0*

Implantats
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.36*
- Arthroskopisch ¬
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8C*
- - - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.1C*
- - - - , Hand gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2C*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3C*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5C*
- - - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4C*
- - - - , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7C*
- - - - , Zehe gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6C*
- - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.20*
- - - Eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.20*
- - - Eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.25*
- Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossal *24.99.10*

Implantats –*Fortsetzung*

- Einführung Haut Fett gewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen *16.62.20*
- Glaukom operation ¬ Entfernung eines *16.98.25*
- Haut Fett gewebe Transplantat ¬ Sekundär Einsetzen eines Augen *16.61.10*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.35*
- Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.21*
- - Knochen eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.28*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.30*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.34*
- - - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.35*
- ¬
- - Einsetzen biologisch *70.94*
- - Entfernen
- - - Augen *16.71*
- - - Künstlich Kornea *11.92*
- - - Mamma *85.94*
- - - Orbita *16.72*
- - Entfernung
- - - Intra kraniell *01.39.50*
- - - Vaskulär *39.49.22*
- - Implantation Glaukom Drainage *12.79.20*
- - Orbito tomie Einsetzen eines orbitalen *16.02*
- - Revision
- - - Augen *16.62.10*
- - - Mamma *85.93*
- - - Reinsertion Augen *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - - Vaskulär *39.49.20*
- - Sekundär Einsetzen Augen *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Wechsel
- - - Augen *16.62.29*
- - - Vaskulär *39.49.21*

Implantierbar

- Automatisch Kardioverter Defibrillator Systems (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Batterie ¬ *37.54*
- Bestandteilen komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Druck sensors intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *00.56*
- Hämodynamisch Baro sensor Überwachgerät ¬ Entfernen von *37.79*
- - ¬ Reposition von *37.79*

Implantierbar –*Fortsetzung*

- Herzunterstützend System ¬
- - Einsetzen von nicht - *37.62*
- - - Von *37.66.00*
- - - Von *37.66.99*
- - Transportables , *37.66*
- Hörgerätes ¬ Entfernung Kochlea implantates oder *20.99.30*
- Infusions pumpe
- - Intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - Und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - - Und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- - - Und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - - Und epidural Infusion ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - Und epidural Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.11*
- - Intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - Mit konstanter Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*
- - - Mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.10*
- - ¬
- - - Einsetzen einer vollständig *86.06.00*
- - - - Einer vollständig *86.06.99*
- - - Ersetzen einer vollständig *86.08.00*
- - - - Einer vollständig *86.08.99*
- Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines vollständig *86.07.20*
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- Miniatur teleskop ¬ *13.91*
- Steuerungs einheit ¬ *37.54*
- Vorrichtung vaskulär Zugang
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.00*
- - - Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.99*

Implantiert

- Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3G*
- - - - - , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3H*

Implantiert –*Fortsetzung*

- Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär –*Fortsetzung*
- - - - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3P*
- - - - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3L*
- - - - - , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3I*
- - - - - , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3M*
- - - - - , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3J*
- - - - - , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3N*
- - - - - , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3K*
- - - - - , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3O*
- - - - - , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3Q*
- - - - - , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3R*
- - - - Aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.31*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.34*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3D*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.38*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.35*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3A*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.36*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3B*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.37*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - - Aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär –*Fortsetzung*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3C*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3E*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3F*
- - - - - Bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.33*
- - - - - Mono iliakal Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.32*
- - - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.30*
- - - - - Art und Typ von endo vaskulär *39.78.3S*
- - - Thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.20*
- - - - , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.22*
- - - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2B*
- - - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.26*
- - - - , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.23*
- - - - , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.27*
- - - - , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.24*
- - - - , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.28*
- - - - , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.25*
- - - - , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2A*
- - - - , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2C*
- - - - , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2D*
- - - - , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.21*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo vaskulär –*Fortsetzung*
- - - - , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2E*
- - - - , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2F*
- - - - , sonstige ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.2G*
- - Gefäss Beckens
- - - Iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.11*
- - - - , Rohr prothese , mit Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.13*
- - - - , Rohr prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.12*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.10*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär *39.78.19*
- - Thorakal Aorta
- - - Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.41*
- - - - Prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.42*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.48*
- - - - Prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.45*
- - - - Prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.43*
- - - - Prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.46*
- - - - Prothese , mit 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.44*
- - - - Prothese , mit 3 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.47*
- - - - Prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.4A*
- - - - Prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.4B*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär *39.78.40*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär *39.78.4C*
- - ¬ Art Typ von endo vaskulär *39.78.00*
- Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die Harnblase *56.89*

Implantiert –*Fortsetzung*
- Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Kardioverter Defibrillator ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- - Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- Katheter ¬ Ventrikel punktion durch einen früher *01.02*
- Material hinter Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.99*
- Neuro stimulators
- - Peripher Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.30*
- - Spinal Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.20*
- - Zentral Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.10*
- - ¬ programmierung eines *00.97.00*
- - - Eines *00.97.99*
- Port-a-cath ¬ Vollständig *86.07*
- Programmierbar Infusions pumpe
- - Konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.00*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*
- Schrittmacher
- - Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*
- - Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*
- Vorrichtung invasiv ¬ Total *78.9*
- Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , *35.84*
- ¬
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulär Kanals mit Prothese , am Septum *35.54*
- - - Vorhof septum defekts Typ Ostium primum , am Septum *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum *35.54*

Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*
- ¬ Entfernen eines *39.8X.22*
- ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *39.8X.21*

In-vitro
- Aufbereitung
- - Differenz

In-vitro –*Fortsetzung*
- Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Differenz –*Fortsetzung*
- - - 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach *41.02.11*
- - - - , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach *41.08.01*
- - - 2 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach *41.02.12*
- - - - Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach *41.08.02*
- - Verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach *41.02.21*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach *41.08.21*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach *41.08.31*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne *41.05.21*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne *41.05.31*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach *41.08.11*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne *41.05.01*
- - - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne *41.05.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach *41.02.41*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach *41.02.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne *41.03.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne *41.03.21*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne *41.03.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne *41.03.01*
- - ¬
- - - Autogen Transplantat , ohne extern *00.91.10*
- - - - , mit extern *00.91.11*
- - - Autolog hämatopoetisch Stammzelltransplantation , ohne *41.04.01*
- - - - Stammzelltransplantation , nach *41.07.01*
- - - Transplantation Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , ohne *41.00.11*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , ohne –*Fortsetzung*
- - - - Stammzell , autolog , nach *41.09.01*
- - - - Stammzell , autolog , ohne *41.01.01*
- - - - Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , nach *41.00.18*
- Entfernung Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit *41.02*
- Fertilisation IVF Transfer , n.n.bez. ¬ *69.92.30*
- - , sonstige ¬ *69.92.39*
- Hergestellten Gewebe kulturen
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.85*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.25*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.35*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.55*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.45*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.75*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.15*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.65*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.14*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.18*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.83.19*

In-vitro –*Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kulturen –*Fortsetzung*
- - Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.17*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von *81.85.15*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.86*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.26*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.36*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.56*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.46*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.76*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.16*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von *81.96.66*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.18*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.19*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von *81.49.21*

Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio nuklid oder *92.29.51*

Indikation Transplantation ¬ medizinisch Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo dilutions *89.68*

Indirekt
- Inguinal
- - Hernie
- - - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.04*
- - - ¬ Einseitig Operation einer *53.02*
- - Hernien

Indirekt –*Fortsetzung*
- Inguinal –*Fortsetzung*
- - Hernien –*Fortsetzung*
- - - Transplantat Prothese ¬ beidseitig Operation von *53.15*
- - - ¬ Operation von *53.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.65*
- Myokard Revaskularisation ¬ *36.2*
- Transplantat Prothese ¬ Operation von Inguinal hernien , einer direkt und einer *53.16*
- ¬ Operation Inguinal hernien , einer direkt und einer *53.13*

Individuell
- Block Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.65*
- Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne *92.29.85*
- - Planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung , mit *92.29.86*

Individuum ¬ Schutz Umgebung vor dem *99.84*

Individuums Umgebung ¬ Schutz des *99.84*

Induktion ¬
- Abfrage Arrythmie *89.45*
- - *89.49*
- Herz Testen implantiert Schrittmacher , mit Arrhythmie *37.20.11*
- - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit Arrhythmie *37.20.13*
- Injektion Salzlösung Abort - *75.0*

Induziert
- Mikrowellen Ultraschall Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) *99.85*
- Schock wellen ¬ Desintegration von Stein durch extrakorporell *98.5*

Inertem Material Larynx Stimmbänder ¬ Injektion von *31.0*

Infektiologisch
- Autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder *99.A3.13*
- - - Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder *99.A6.13*
- - ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder *99.A6.11*
- Verlaufs kontrolle hospitalisierten Patienten , nach Anzahl ¬ *89.0A.1*

Infektion
- Aerosoltyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei *99.84.3*

Infektion –*Fortsetzung*
- Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei Kontakt *99.84.1*
- Multiresistenten Erregern Anzahl Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.5*
- Tröpfchentyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei *99.84.2*
- Verbrennung Exzision
- - Einlegen Medikament trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.20*
- - - Trägers an anderer Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.29*
- - - Trägers an der Leiste - und Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.27*
- - - Trägers an der unteren Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.28*
- - Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.18*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.98*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.90*
- - Leiste - und Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , *86.22.19*
- - ¬ Debridement von Wunde , *86.22.00*
- - - Von Wunde , *86.28*
- - - Von Wunde , *86.22.99*

Infektiösen
- Krankheit ¬ Isolierung Kontakt mit einer *99.84*
- Substanz
- - Dauer Behandlung ¬ Injektion einer anti *99.22.1*
- - ¬ Injektion anti *99.22.00*
- - - *99.22.09*

Inferior
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.37.11*
- Epigastric
- - Artery flap SIEA) ¬ Superficial *85.89.22*
- - Perforator flap
- - - DIEP) ¬ Deep *85.89.21*
- - - SIEP) ¬ Superficial *85.89.22*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.47.11*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- Gluteal artery perforator flap (I-GAP) ¬ *85.89.25*
- Kavo graphie ¬ *88.51*
- Superior ¬ Phlebo graphie der V. cava (*88.51*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*
- Temporalen Zugang ¬
- - Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch *13.51*
- - Intra kapsulär Extraktion der Linse durch *13.11*

Inferior –*Fortsetzung*
- ¬
- - Anastomose V. portae zur V. cava *39.1*
- - Chirurgisch Verschluss V. cava *38.87.11*
- - Exzision V. cava *38.67.11*
- - Inzision V. cava *38.07.11*
- - Naht V. cava *39.32.41*
- - Plastisch Rekonstruktion V. cava *39.59.71*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava superior) (*00.22*

Infertilität ¬ Behandlung wegen *69.92.01*
- *69.92.99*

Infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn haut mit Präparation von *01.51.10*

Infrarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.11*

Infundibul ektomie
- Rechten Ventrikels ¬ *35.34*
- Transfrontal Zugang ¬ *07.61*
- ¬ *35.34*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*

Infundibulotomie Kiefer höhlen fensterung ¬ *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Infundibulum Hypophysenstiel transfrontal Zugang ¬ Durchtrennung am *07.61*

Infusion
- Anti neoplastisch Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa aktiviert ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssig Radio isotop ¬ *92.20*
- Katheterisation ¬ direkt Koronar Arterie injektion , - *36.04*
- Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.06.11*
- - Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.08.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.08.11*
- Konzentrierter
- - Nährlösungen ¬ Parenteral *99.15*
- - Nährstoffe ¬ Enterale *96.6*
- Lösung Unterbrechung Hirn - Schranke ¬ *00.19*
- Medikamentes
- - Gelenk Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.10*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.24*

Infusion –*Fortsetzung*
- Medikamentes –*Fortsetzung*
- - Gelenk Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / –*Fortsetzung*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.20*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenk ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / *81.92.11*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / *81.92.19*
- - Ligamenta Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.40*
- - - Zur Schmerz therapie , mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*
- - - Zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion / *81.92.43*
- - Peripher
- - - Gelenk
- - - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - - Behandlung mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*
- - - - ¬ Injektion / *81.92.30*
- - - - - Injektion / *81.92.39*
- - - Nerv Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *04.81.10*
- - - - Therapie , sonstige ¬ Injektion / *04.81.19*
- - - - Therapie mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- - Schaffung Reservoirs) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich *03.90*
- Neugeborenen ¬ Glukose *99.18*
- Permanent Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural *03.90.11*
- Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.06.10*
- - ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.06.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.08.20*

Infusion –*Fortsetzung*
- Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär –*Fortsetzung*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.08.10*
- Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinantem Protein ¬ *00.11*
- Temporär Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural *03.90.10*
- Therapeutisch
- - Palliativ Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.00*
- - - Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.99*
- - Prophylaktisch Substanz ¬ Injektion oder *99.29.00*
- - - Injektion oder *99.29.09*
- Thrombolytisch Substanz Anzahl Tage ¬ Injektion oder *99.10*
- Vasopressorischen Substanz ¬ *00.17*
- ¬
- - Amnio *75.37*
- - Einsetzen Ersetzen Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , temporär Katheter zur Test *03.90.10*
- - - Zur intra thekal und epidural Infusion , permanent Katheter zur Dauer *03.90.11*
- - Entfernung
- - - Intra zerebral Katheters zur intraventrikulär *01.27.10*
- - - Katheters intra thekal und epidural *03.99.41*
- - - Vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.09.20*
- - - - Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.09.21*
- - Enzym - *36.04*
- - Operation spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra thekal und epidural *03.99.21*
- - Revision
- - - Ersetzen Katheters zur intra thekal und epidural *03.99.40*
- - - Wechsel vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär *86.09.10*
- - - - Implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural *86.09.11*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation Revision oder Wechsel von intra zerebral Katheter zur intraventrikulär *02.99.14*
- - - Revision Ersetzen) von intra zerebral Katheter zur intraventrikulär *01.29.10*
- - Thrombolytisch Koronar Arterie *36.04*
- - Unterbrechung Hirn Schranke [BHS] mittels *00.19*

Infusions
- Pumpe
- - Intra thekal epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar

Infusions –*Fortsetzung*
- Pumpe –*Fortsetzung*
- - Intra thekal epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar –*Fortsetzung*
- - - Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar *86.06.21*
- - - Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar *86.08.21*
- - - Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar *86.08.20*
- - - Infusion ¬ Entfernung einer vollständig implantierbar *86.09.21*
- - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbar *86.09.11*
- - Intraventrikulär Infusion
- - - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar *86.06.11*
- - - - Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar *86.08.11*
- - - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar *86.06.10*
- - - - Variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar *86.08.10*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbar *86.09.10*
- - - - Entfernung einer vollständig implantierbar *86.09.20*
- - Konstanter Flussrate
- - - Intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar *00.98.11*
- - - Variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar *00.98.10*
- - ¬
- - - Einsetzen vollständig implantierbar *86.06.00*
- - - - Implantierbar *86.06.99*
- - - Ersetzen vollständig implantierbar *86.08.00*
- - - - Implantierbar *86.08.99*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar *00.98.00*
- - - - Und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar *00.98.99*
- Therapie
- - Patienten schulung Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral *93.59.74*

Infusions –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral *93.59.73*
- Urographie ¬ *87.73*

Inguinal
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitig Operation einer direkt *53.03*
- - - Operation einer *53.05*
- - - Operation einer indirekt *53.04*
- - ¬ Einseitig
- - - Operation einer *53.00*
- - - - Einer direkt *53.01*
- - - - Einer indirekt *53.02*
- - - Versorgung einer *53.0*
- Hernien
- - Direkt indirekt
- - - Transplantat oder Prothese ¬ beidseitig Operation von *53.16*
- - - ¬ beidseitig Operation von *53.13*
- - Transplantat Prothese ¬ beidseitig Operation von direkt *53.14*
- - - Beidseitig Operation von *53.17*
- - - Beidseitig Operation von indirekt *53.15*
- - ¬ Operation von *53.10*
- - - Direkt *53.11*
- - - Indirekt *53.12*
- Herniorrhaphie ¬ *53.00*
- Hoden Epididym ektomie ¬ Einseitig Orchid ektomie , *62.3X.20*
- - Einseitig Orchid ektomie , *62.3X.21*
- Laparoskopisch ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.15*
- Lymphknotens
- - Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*
- - ¬
- - - Exzision eines *40.24.00*
- - - - Eines *40.24.99*
- - - Offen Inzisions -) Biopsie eines zervikal , supra klavikulär , axillär oder *40.11.11*
- Offen chirurgisch ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.14*
- ¬
- - Exploration Kryptorchismus , *62.99.10*
- - Regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.25*

Inhalation
- Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch *89.38.27*
- Stickstoff monoxid Dauer Behandlung ¬ *00.12*

Inhalations
- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Therapie ¬ *93.94*

Inhalativ ¬ Provokation Test Acetylsalicylsäure (ASS) *89.38.41*

Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des Augen *16.31*

Initial
- Ersatz Geräte typ spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , *37.80.00*
- - , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , *37.80.10*
- - , sonstige ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , *37.80.99*
- Fenestration Innen ohr ¬ (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- Verfahren ¬ Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion
- Anästhetikums
- - Peripher Nerv
- - - Analgesie , n.n.bez. ¬ *04.81.00*
- - - - , sonstige ¬ *04.81.99*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal
- - - Analgesie ¬ *03.91*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- - Sympathisch Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ *05.31.00*
- - - , sonstige ¬ *05.31.09*
- Anti infektiösen Substanz
- - Dauer der Behandlung ¬ *99.22.1*
- - ¬ *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- Augmentation ¬
- - Einseitig Intra mammäre *85.51*
- - Intra mammäre *85.52*
- - - *85.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Intra amniale *75.0*
- Bogen gänge
- - Innen ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ *03.8*
- Einsetzen Kollagen Füll material ¬ *86.02*
- Flüssig
- - Medikament vorder Augen kammer ¬ *12.92.12*
- - Substanz vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.92.10*
- - - Kammer ¬ Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit vorder Augen kammer ¬ *12.92.11*
- Gas vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.92.20*
- - ¬ Sonstige *12.92.29*
- Glas körperersatz ¬ *14.75*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Inertem Material Larynx Stimmbänder ¬ *31.0*
- Infusion
- - Anti neoplastisch Substanz ¬ *99.25*
- - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - Katheterisation ¬ direkt Koronar Arterie *36.04*
- - Medikamentes

Injektion –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Medikamentes –*Fortsetzung*
- - - Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ *81.92.10*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ *81.92.23*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ *81.92.22*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.24*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenk ¬ *81.92.21*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenk n.n.bez. ¬ *81.92.20*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenk ¬ *81.92.29*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ *81.92.13*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ *81.92.12*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.14*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf gelenk ¬ *81.92.11*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ *81.92.19*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *81.92.40*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *81.92.43*
- - - Peripher
- - - - Gelenk , n.n.bez. ¬ *81.92.30*
- - - - - , sonstige ¬ *81.92.39*
- - - - - Zur Schmerz behandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerz behandlung ohne BV ¬ *81.92.31*
- - - - Nerv zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.10*
- - - - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.19*
- - - - - Zur Schmerz therapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*
- - Radioimmunologischem Konjugat ¬ *92.28*
- - Therapeutisch prophylaktisch Substanz , n.n.bez. ¬ *99.29.00*
- - - , sonstige ¬ *99.29.09*
- - Thrombolytisch Substanz Anzahl Tage ¬ *99.10*

Injektion –*Fortsetzung*

- Innen ohr ¬ *20.72.00*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- - *20.72.99*
- Instillation Radio isotopen ¬ Intrakavitär *92.28*
- - Intravenös *92.28*
- - *92.28.00*
- Knochen ersatz
- - Material Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ *81.65*
- - Materials Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der *81.66*
- Knochenmark ¬ *41.92*
- Kohlendioxid ¬ Radiographie Herzens durch *88.58*
- Larynx ¬ *31.0*
- Lokal therapeutikums
- - Peritoneal höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteil
- - - Hand ¬ Sonstige *82.96*
- - - ¬ *83.98*
- Luft
- - Flüssigkeit ¬ Lösung von Gonio synechien durch *12.31*
- - - Von vorder Synechien durch *12.32*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.96*
- - Vorder Augen kammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medikamentes
- - Nerv wurzeln Wirbel säulennahe Nerv zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.20*
- - - Säulennahe Nerv zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.29*
- - Schmerz therapie
- - - Brustwirbel säule , mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - - Wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.22*
- - - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ *04.81.25*
- - Sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *05.31.10*
- Neuro lytisch Substanz sympathisch Nerv ¬ *05.32*
- Niere zyste ¬ *55.96*
- Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter , *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.30*
- - Zugang ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.32*
- Peripher Nerv ¬ *04.80*
- Pleurodese ¬ Intra pleural *34.92.21*
- Prostaglandin Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*

Injektion –*Fortsetzung*

- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ endoskopisch *48.99.30*
- Salzlösung Abort Induktion ¬ *75.0*
- Sklerosierenden Agens Vene ¬ *39.92*
- Steroiden ¬ Intra thekal *03.92*
- Substanz
- - Ausnahme Neuro lytikums ¬ *04.89*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.92.00*
- - - , sonstige ¬ *03.92.99*
- Sympathisch Nerv
- - Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- - System Schmerz therapie : am zervikal Grenzstrang ¬ *05.31.11*
- - - Therapie : am lumbal Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.16*
- - - Therapie : am lumbal Grenzstrang ¬ *05.31.15*
- - - Therapie : am thorakal Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.14*
- - - Therapie : am thorakal Grenzstrang ¬ *05.31.13*
- - - Therapie : am zervikal Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.12*
- - - Therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ *05.31.18*
- - - Therapie : an den prä vertebral Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ *05.31.17*
- - - Therapie : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ *05.31.1B*
- - - Therapie : sonstige Lokalisation ¬ *05.31.1A*
- - - Therapie : sonstige ¬ *05.31.19*
- Tätowierung Haut läsion Haut defekt ¬ *86.02*
- Teflon Paste Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ *82.94*
- - - ¬ *83.96*
- - Gelenk Ligament , n.n.bez. ¬ *81.92.00*
- - - , sonstige ¬ *81.92.09*
- - Herz ¬ *37.92*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.96*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Perikard ¬ *37.93*
- - Sehne
- - - Hand ¬ *82.95*
- - - Scheide der Hand * ¬ *82.95*
- - - ¬ *83.97*
- - ¬ Retrobulbär *16.91*
- Trommelfell ¬ *20.94*
- Urethra Harnblasen hals ¬ Implantat - *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vorder Augen kammer ¬ *12.92.00*
- - Sonstige *12.92.99*
- Zyto toxischen Substanz Tetrazyklin ¬ *34.92*
- ¬
- - Beendigung Schwangerschaft Intra uterin *75.0*

Injektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Endoskopisch
- - - Implantat - *59.72*
- - - Sklerosierung Ösophagus - Varizen durch *42.33*
- - Intra pleural *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Labyrinth destruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngo plastik durch *31.69.13*
- - Perkutan Destruktion Läsion der Leber durch Alkohol *50.29.11*
- - Subkonjunktival *10.91*

Injektions behandlung Harnblase
- Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- Perkutan ¬ *57.99.20*
- Transurethral ¬ *57.99.21*
- Über Stoma ¬ *57.99.24*

Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz ¬
- M. gracilis Transposition bei Anal *49.74*
- Operation Oxford Harn *59.4*
- Plastisch Rekonstruktion Stress *59.79*
- - *59.79*
- Zügel operation Harn *59.74*

Inkontinenztherapie ¬ Adjustierbar Harn *58.94*

Inkus
- Ersatz ¬ Revision
- - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.21*
- - Stapes plastik (ohne *19.29.13*
- Malleus ¬ Verschluss Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogen Stapes - Prothese (*19.19.10*
- - Otomie mit Einpassen einer alloplastisch Stapes - Prothese (*19.19.11*
- ¬ Exstirpation des *19.3*

Inlay ¬ Zahn sanierung durch *23.3*

Innen
- Druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des Augen *12.69.10*
- Mittel ohr ¬ Operationen an *20.99.00*
- - An *20.99.99*
- Ohr
- - Implantation Prothese
- - - Initial Verfahren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen gänge , *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsie am *20.32.02*
- - - - Mittel - und *20.32.00*
- - - - - - und *20.32.99*
- - - Destruktion Injektion in das *20.72.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Mittel - und *20.39*
- - - Drainage am *20.79*
- - - Implantation Knochen verankerungen am Felsenbein , Mittel - oder *20.99.10*

Innen *–Fortsetzung*
- Ohr *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Initial Fenestration am *20.61.00*
- - - - Am *20.61.99*
- - - Injektion am *20.72.00*
- - - - Am *20.72.99*
- - - Inzision Exzision und Destruktion am *20.79.00*
- - - - Und Destruktion am *20.79.99*
- - - Revision Fenestration am *20.62.00*
- - - - Am *20.62.99*

Innominata
- V. cava superior ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. *35.82*
- ¬
- - A. *38.05*
- - - *38.85*
- - - *38.65*
- - - *38.15*
- - - *38.35*
- - - *38.45*
- - V. *38.55*

Insel lappen plastik
- Bauch region ¬ Kleinflächig *86.74.45*
- - ¬ grossflächig *86.76.45*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.74.44*
- - ¬ grossflächig *86.76.44*
- Fuss ¬ Kleinflächig *86.74.4A*
- - Grossflächig *86.76.4A*
- Gesäß ¬ Kleinflächig *86.74.47*
- - Grossflächig *86.76.47*
- Hals ¬ Kleinflächig *86.74.41*
- - Grossflächig *86.76.41*
- Hand ¬ Kleinflächig *86.73.13*
- - Grossflächig *86.73.23*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächig *86.74.40*
- - Und Mund) ¬ grossflächig *86.76.40*
- Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.74.46*
- - Region ¬ grossflächig *86.76.46*
- Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.74.49*
- - Grossflächig *86.76.49*
- Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.74.48*
- - Und Unterschenkel ¬ grossflächig *86.76.48*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.74.42*
- - Arm ¬ grossflächig *86.76.42*
- Unterarm ¬ Kleinflächig *86.74.43*
- - Grossflächig *86.76.43*
- ¬ Anheften durch *86.74*

Insemination
- DIPI ¬ Direkt intra peritoneal *69.92.12*
- ¬
- - Entnahme Hoden Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die künstlich *62.99.30*
- - Intra uterin *69.92.11*
- - Künstlich *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Spermakollektion künstlich *99.96*

Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und Tibia *00.81*

Instillation
- Lokoregional zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikament selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch *02.99.13*
- Offen Radio nuklid Gelenk ¬ *92.28.01*
- Radio isotopen ¬
- - Injektion oder *92.28.00*
- - Intrakavitär Injektion oder *92.28*
- - Intravenös Injektion oder *92.28*
- Thorakal Höhle ¬ *34.92*
- Zyto toxischen Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ *99.28.00*
- - Modulatoren , in das Niere becken ¬ *99.28.06*
- - Modulatoren , in die Harnblase ¬ *99.28.05*
- - Modulatoren , in die Pleura höhle ¬ *99.28.03*
- - Modulatoren , intra peritoneal ¬ *99.28.04*
- - Modulatoren , intra thekal ¬ *99.28.01*
- - Modulatoren , intra zerebral ¬ *99.28.02*
- - Modulatoren , sonstige ¬ *99.28.08*

Instruktion
- Beratung Angehörigen Umfeld ¬ *93.70.20*
- ¬ Ophthalmologische Beratung und *95.36*

Instrument ¬
- Bronchoskopie mit sonstigen *33.23.19*
- - Diversen *33.23.10*
- Tracheo broncho skopie , flexibles *31.42.11*
- - , starr *31.42.12*

Instrumentation Kind ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutan Harrington - *78.49.71*

Instrumentell
- Diagnostik fazio oral
- - Artikulatorischer und stimmlicher Funktion ¬ Nicht - *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktion ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬ Sonstige näher bezeichnete *72.8*
- - Sonstige nicht näher bezeichnete *72.9*
- Gang analyse
- - Elektro myographie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit Verwendung spezifisch *93.70.14*
- Schluck diagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral *78.49.50*
-) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.60*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal *78.49.53*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.63*
-) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Ventral *78.49.5A*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal *78.49.51*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.61*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral *–Fortsetzung*
-) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Ventral *78.49.57*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal *78.49.52*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.62*
-) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Ventral *78.49.58*
-) , sonstige ¬ Dorsal oder ventral *78.49.59*
-) , sonstige ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.69*
- Primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal *78.49.54*
- - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal *78.49.56*
- - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.66*
- - , 11 oder mehr Segment ¬ Ventral *78.49.5D*
- - , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.64*
- - , 3 bis 6 Segment ¬ Ventral *78.49.5B*
- - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal *78.49.55*
- - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.65*
- - , 7 bis 10 Segment ¬ Ventral *78.49.5C*
- ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.6*

Insuffizienz ¬ Exzision Bronchus Revision einer Bronchus stumpf *32.1X.20*

Insufflation
- Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutisch Substanz Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - Farbstoff Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Luft ¬ *66.8*
- - Salzlösung ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intakten azellulären quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer *00.9A.28*

Integriert
- Augapfel implantat ¬ *16.41*
- Block behandlung ¬ *94.7X.24*
- Klinisch psychosomatisch Komplex behandlung ¬ *94.39.21*

Intelligenz
- Skala
- - Erwachsen ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- Tests ¬ Durchführung von *94.01*

Intensitäts modulierte
- Bogen bestrahlung IMAT) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.21*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , *92.39.31*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.21*
- -) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Extra zerebral , *92.30.31*

Intensitäts modulierte –*Fortsetzung*

- Radio therapie
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.14*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.15*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.24*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.24*
- - ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.81*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , *92.39.30*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.20*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Extra zerebral , *92.30.30*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.20*

Intensity Focused Ultrasound ¬ Operationen an der Prostata , Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , mittels HIFU (High - *60.99.11*

Intensiv

- Block chemotherapie
- - Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig Komplex und *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig Komplex und *99.25.02*
- Diagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv Video - EEG - *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nichtinvasiv Video - EEG - *89.19.10*
- Nichtinvasiv Video EEG Intensiv diagnostik ¬ *89.19.10*
- Therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - *94.7X.23*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.20*
- - - , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Erweitert *94.7X.21*
- - - , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - *94.7X.22*

Intensivmedizinische Komplex behandlung

- Basis prozedur) des Erwachsen , nach Aufwands punkte ¬ *99.B7.1*
- Kindes alter (Basis prozedur) , nach Aufwands punkte ¬ *99.B7.2*

Inter ilio abdominal Hemi pelv ektomie ¬ *84.19*

Interatriale

- Transposition venös Rückflusses ¬ *35.91*
- ¬ Tunnelisation *35.91*

Interbody fusion ¬

Interbody fusion ¬ –*Fortsetzung*

- Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.08*
- - Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.38*
- Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*
- - Interkorporell Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.36*

Interdisziplinäre

- Instrumentell Schluck diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie diabetische Fuss komplikationen , nach Dauer der Behandlung ¬ *99.B5.4*
- Tumor Fall besprechung Tumorboard) ¬ *89.93*

Interfaszikulär

- Naht
- - Extra kraniell Hirn Nerv , primär ¬ *04.3X.30*
- - - Nerv , sekundär ¬ *04.3X.40*
- - Kranial peripher Nerv , primär ¬ *04.3X.39*
- - - , sekundär ¬ *04.3X.49*
- - Nerv
- - - Arm
- - - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - - Beines Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.36*
- - - - Lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.46*
- - - Fusses
- - - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - - Hand
- - - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - - Rumpfes
- - - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - - Schulter
- - - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- - Plexus brachialis
- - - Primär ¬ *04.3X.31*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- - ¬ Transplantation Transposition eines Nerv mit *04.79.20*
- - - Des Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - - Eines extra kraniell Hirn Nerv mit *04.79.21*
- - - Eines Nerv des Armes und der Hand mit *04.79.24*
- - - Eines sonstigen Nerv mit *04.79.29*
- - - Von Nerv der Schulter mit *04.79.23*
- - - Von Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- Primär
- - Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - - Eines Nerv des Armes mit *04.6X.42*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit *04.6X.12*

Interfaszikulär –*Fortsetzung*

- Primär –*Fortsetzung*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit –*Fortsetzung*
- - - Transposition eines Nerv der Hand mit *04.6X.60*
- - - Transposition eines Nerv der Schulter mit *04.6X.31*
- - - Transposition eines Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- Sekundär Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.23*
- - Eines Nerv des Armes mit *04.6X.43*

Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , *99.28.13*

Interkorporal ¬ Spondylodese 9 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.64.11*

Interkorporell

- Cages
- - 1 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Fusion lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal *81.38*
- Implantat ¬ Einsetzen von *84.51.00*
- - Von *84.51.99*
- Spondylodese
- - Käfig ¬ Einsetzen von *84.51*
- - Lumbal
- - - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ ventral *81.06*
- - - - Lumbar interbody fusion) ¬ ventral *81.36*
- - - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsal *81.08*
- - - - Lumbar interbody fusion) ¬ Dorsal *81.38*
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.11*
- - - , ventral , *81.62.12*
- - 3 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.21*
- - - , ventral , *81.62.22*
- - 4 6 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.11*
- - - Wirbeln , ventral , *81.63.12*
- - 7 8 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.21*
- - - Wirbeln , ventral , *81.63.22*

Interkostal

- Inzision ¬ *34.09*
- Katheters
- - Chest Tube Lösung von Adhäsion) ¬ Revision eines *34.04*
- - Drainage ¬ Pleural drainage (einsetzen eines *34.04*
- Struktur Rippe Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , *32.6*

Interkosto faszikuläre Nerv Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin

- 2
- - IL-2 Therapie ¬ Niedrigdosierte *99.28*

Interleukin –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*
- Therapie ¬ *99.28*

Intermediate Care Unit IMCU Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung des Erwachsen in einer *99.B8.1*
- Punkte ¬ Komplex behandlung im Kindes alter in einer *99.B8.2*

Intermittierend
- Anti koagulation
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.21*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B1*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B3*
- - - Koagulation ¬ Hämo dialyse : Verlängert *39.95.23*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.61*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.63*
- - Substanzen ¬ Hämo dialyse : *39.95.22*
- - - Hämo dia filtration : *39.95.B2*
- - - Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B9*
- - - Hämo dialyse : Verlängert *39.95.24*
- - - Hämo filtration : *39.95.62*
- - - Hämo filtration : Verlängert *39.95.64*
- Anzahl Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F*
- Druck apparat ¬ *93.59*
- Kontinuierlich Infusion Medikamentes Schaffung eines Reservoirs) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit *03.90*
- Maschinell unterstützt IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.11*
- Positiv Druck beatmung IPPB] ¬ *93.91*
- Skelett Traktion ¬ *93.43*
- ¬ Hämo
- - Dia filtration : *39.95.B0*
- - Dialyse : *39.95.20*
- - Filtration : *39.95.60*

Intern
- Drainage Pankreas zyste ¬ *52.4*
- Extern Knochen fixation invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*
- Fixations Vorrichtung Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne *78.3*
- Osteosynthese material Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.97*
- Penis prothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Urethral Meatotomie ¬ *58.5*
- Verlängerungs
- - Knochen transport
- - - System , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert *78.50.2F*

Intern –*Fortsetzung*
- Verlängerungs –*Fortsetzung*
- - Knochen transport –*Fortsetzung*
- - - System , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert –*Fortsetzung*
- - - - , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch motorisiert *78.50.2G*
- - - - ¬ Implantation eines motorisiert *84.53.11*
- - - - ¬ Implantation eines nicht motorisiert *84.53.10*
- - - Systems (motorisiert / nicht - motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - Vorrichtung Extremität , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*
- - - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von *84.53.00*
- - - - Traktion , sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*
- - - ¬ Entfernen von *78.6*
- - - - Implantation von sonstiger *84.54*

Interna
- A. thoracica interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Koronar arterie
- - Bypass ¬ Zweifach A. mammaria *36.16*
- - ¬
- - - Einfache) Anastomose der A. mammaria *36.15*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria *36.15*
- - - Zweifach Anastomose der A. mammaria *36.16*
- Lymphknotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.10*
- - ¬ Exzision mammaria - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- Mediastinal ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supra klavikulär , mammaria - *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ¬ Herz - Revaskularisation mit frei A. mammaria *36.39.14*
- Ventrikel ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Ventrikelwand ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- ¬
- - A. carotis communis) (externa) (*38.02*
- - -) (externa) (*38.42*
- - -) (externa) (*38.82*
- - -) (externa) (*38.32*
- - -) (externa) (*38.62*
- - -) (externa) (*38.12*

Interna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Angio graphie A. carotis (*88.41*
- - Chirurgisch Verschluss V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - Inzision V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung Urethra striktur , Urethrotomia *58.5X.20*
- - Naht V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - V. jugularis externa) (*38.42*
- - -) (*38.62*

Interphalangeal
- Arthrodese ¬ *81.28*
- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.71.00*
- - Mit Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.71.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.72*

Interponat Conduit
- Kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit Darm *56.51.12*
- ¬ Revision kutan Uretero ileo stomie , mit Darm *56.52.10*

Interposition
- Dickdarm ¬
- - Intra thorakal Ösophagus anastomose mit *42.55*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.65*
- Dünndarm ¬
- - Intra thorakal Ösophagus anastomose mit *42.53*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.63*
- ¬
- - Dünndarm resektion zur *45.51*
- - Intra thorakal Ösophagus anastomose mit anderer *42.58*
- - Kolon resektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.68*
- - Revision Magen anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit intestinal *44.5X.20*
- - Total Gastr ektomie mit intestinal *43.91*

Interradikulär intraseptal radikal einfach Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol ektomie (*24.5*

Interruptio ¬ Therapeutisch *69.51*

Interspinös
- Dekompressions system ¬ *84.80*
- Distraktions system ¬ *84.80*
- Implantat ¬
- - Einsetzen Ersetzen von *84.80.00*
- - - Von *84.80.99*
- - Operation zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision von *84.81.00*
- - - Von *84.81.20*
- - - Von *84.81.99*
- Spreizern 2 Segment ¬ Einsetzen von *84.80.11*
- - Ersetzen von *84.80.21*
- Spreizers 1 Segment ¬ Einsetzen eines *84.80.10*
- - Ersetzen eines *84.80.20*

Interstitiell
- Brachy therapie
- - Implantation
- - - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.11*
- - - - Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Strahlern in einer Ebene , hoch Dosis leistung ¬ *92.29.13*
- - - - Strahlern in einer Ebene , sonstige ¬ *92.29.19*
- - - Permanent Strahlern , nach Anzahl der Quellen ¬ *92.29.3*
- - Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.21*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch Dosis leistung ¬ *92.29.23*
- - - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , sonstige ¬ *92.29.29*
- Intrakavitär ¬ *00.10*
- Sonde Methode Krebs behandlung ¬ Hyperthermie (adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , (*99.85*

Interthorakoskapuläre
- Amputation ¬ *84.09*
- Exartikulation ¬ *84.09*

Intervention
- Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.01*
- Gefäss
- - Anti Embolie System (peripher oder visceral Gefäss) ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.13*
- - Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.14*
- - Katheter systeme Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.10*
- - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.20*
- - Laser angio plastik ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.12*
- - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.11*
- - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.15*
- - - , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminal Gefäss *39.75.16*
- - ¬ Perkutan transluminal Gefäss *39.75.00*
- - - Gefäss *39.75.99*
- Intra kraniell Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und endo vaskulär *39.77.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär *39.77.99*
- Komplex behandlung ¬ psychosomatisch und psychotherapeutische Krisen *94.39.22*

Intervention –*Fortsetzung*
- Prä zerebral extra kraniell (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär *39.76.00*
- - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär *39.76.99*
- PTKI
- - Künstlich angelegt Gefäss , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal Katheter *00.4B.40*
- - Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan transluminal Katheter *00.4B.00*
- - - Lokalisation von gewissen perkutan transluminal Katheter *00.4B.09*
- Punktion Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte *88.79.51*
- ¬
- - CT gesteuerte *88.38.60*
- - Freilegung Gefässes endo vaskulär *39.91.10*
- - Krisen *94.35*
- - Laparoskopie Zugangs weg für chirurgisch (Therapeutisch) *54.21.20*
- - Psychosoziale *94.8X.99*
- - Radiographiegesteuerte *88.90.30*
- - Speziell *00.99.00*
- - - *00.99.99*
- - Stereotaxiegesteuerte *88.90.20*

Interventional lung assist ILA ¬ *39.65.01*

Interventionell
- Kern spin tomographie ¬ *88.96*
- Schmerz diagnostik standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ überwachte *93.A0.11*
- Sial endoskopie
- - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - Einsatz Lasers ¬ *26.99.24*
- - Entfernung Fremdkörpers oder Steines ¬ *26.99.22*
- - Intra duktal Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ *26.99.23*
- - ¬ *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- Unterbrechung V. Cava perkutan transluminal , sonstige ¬ *38.7X.29*

Interventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ Katheter *39.99.30*
- , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheter *39.99.32*
- , mit Coil ¬ Katheter *39.99.31*
- , sonstige ¬ Katheter *39.99.38*

Intervertebral
- Chemo nukleolyse ¬ *80.52*
- Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - dorsal Zugang (*81.33*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - dorsal Zugang (*81.38*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - dorsal Zugang (*81.35*
- Offen chirurgisch ¬ Exzision zweier Disci *80.51.11*
- - Dreier oder mehr Disci *80.51.12*
- ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder tief : - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (*81.32*

Intervertebral –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lumbal lumbo sakral Arthrodese : - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (*81.36*
- - Thorakal thorako lumbal Arthrodese : - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (*81.34*

Intervertebralis
- Offen chirurgisch ¬ Exzision eines Discus *80.51.10*
- Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines Discus *80.51.20*
- ¬ Exzision
- - Destruktion Discus *80.50*
- - Discus *80.51.00*
- - - *80.51.99*

Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den *80.52*

Intestinal
- Anastomose ¬ *45.90*
- - Revision uretero *56.72*
- Biopsie Stelle ¬ *45.27*
- Fistel ¬ Verschluss vagino *70.74*
- Fistul ektomie ¬ Thorako *34.83*
- Interposition ¬
- - Revision Magen anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit *44.5X.20*
- - Total Gastr ektomie mit *43.91*
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Mal rotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Sonde ¬ Einsetzen naso -) *96.08*
- Stoma ¬
- - Lösung Narben gewebe an einem *46.40*
- - Rekonstruktion an einem *46.40*
- Stomas ¬
- - Plastisch Vergrösserung eines *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestino skopie Endoskopie Tief Jejunums und Ileums) ¬ diagnostisch *45.17*

Intra
- Abdominal
- - Arterie ¬ Arterio graphie anderer *88.47*
- - Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger *39.26.00*
- - - , A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - , Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - , sonstige Viszeral Arterie ¬ Sonstiger *39.26.19*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - - , Viszeral Arterie ¬ Sonstiger *39.26.10*
- - Manipulation
- - - Darm ¬ *46.80*
- - - Dickdarm ¬ *46.82*
- - - Dünndarm ¬ *46.81*
- - Raum forderung ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an einer *54.24*
- - Vene Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer *88.65*
- - Venös Shunt ¬ *39.1*
- Abdominell Kol ektomie

Intra –*Fortsetzung*
- Abdominell Kol ektomie –*Fortsetzung*
- - Erweitert total Kol ektomie ¬ total *45.8X.20*
- - - Total Prokto kol ektomie ¬ total *45.8X.30*
- - ¬ total *45.8X.00*
- - - Total *45.8X.99*
- Amniale Injektion Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*
- Aortal Ballon pumpe
- - IABP) ¬ Perkutan Einführung einer *37.68.10*
- - -) ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.69.1*
- - ¬ Entfernung einer *37.64.10*
- - - *97.44*
- Arteriell
- - Gas Monitoring ¬ Kontinuierlich *89.60*
- - Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierlich Messung der Blut gas mittels *89.60*
- Bronchial Ventil Luftstrom umleitung ¬ *33.71*
- Duktal Litho tripsie Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionell Sial endoskopie mit *26.99.23*
- Faszial Hysterektomie Semm ¬ Laparoskopisch *68.31*
- Hepatisch portosystemischer Shunt TIPS) ¬ Transjugulär *39.1*
- Kapsulär Extraktion Linse
- - Inferior temporalen Zugang ¬ *13.11*
- - ¬ Sonstige *13.19*
- Kardial
- - Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation ohne *00.50*
- - - Stimulation mit *00.51*
- - Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan Tasche und Anschluss an *00.57*
- - Echo kardio graphie (IKE) ¬ *37.28*
- - Hämodynamisch Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbar Druck sensors zur *00.56*
- - - Einsetzen oder Ersetzen einer subkutan Vorrichtung zur *00.57.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen einer subkutan Vorrichtung zur *00.57.99*
- - - Revision der Tasche für *37.79*
- Karotider Amobarbital Test ¬ *89.10*
- Korneal Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*
- Koronar Stammzelltherapie
- - Anreicherung Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.11*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.12*
- - ¬ *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- Kranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.97*
- - Gefäss ¬ Inzision von *38.01*
- - Vene ¬ Phlebo graphie der *88.61.10*
- Kraniell

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.21*
- - Anteil Hirn Nerv und Ganglien ¬ Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*
- - - Und Ganglien ¬ Sonstige Inzision an *04.04.11*
- - Arterie ¬
- - - Duplex - Sonographie der *88.71.11*
- - - Naht einer *39.31.11*
- - Drucks ¬ Monitoring des *01.10*
- - Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktisch Entleerung sonstiger *01.39.29*
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.10*
- - Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und endo vaskulär Intervention an *39.77.00*
- - - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an *39.77.60*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutan Thromb ektomie an *39.77.69*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an *39.77.99*
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.14*
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - - Bypass ¬ Extra kraniell - *39.28*
- - - Embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.12*
- - - Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.11*
- - - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.11*
- - - Stents Flow - Diverter ¬ Selektive Embolisation von *39.72.13*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.11*
- - - ¬ Perkutan Ballon angio plasie an *39.77.10*
- - - - Chirurgisch Verschluss von *38.81*
- - - - Endarter ektomie von *38.11*
- - - - Exzision von *38.61*
- - - - Geschlossen Biopsie an *01.18.10*
- - - - - Biopsie an *01.18.19*
- - - - Korrektur eines Aneurysmas von *39.52.11*
- - - - Offen Biopsie an *01.18.20*
- - - - - Biopsie an *01.18.29*
- - - - Perkutan Ather ektomie an *39.77.40*
- - - - Perkutan Blade angio plasie an *39.77.20*
- - - - Perkutan endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus *39.77.70*
- - - - Perkutan Laser angio plasie an *39.77.30*
- - - - Perkutan Rotations thromb ektomie an *39.77.61*
- - - - Perkutan selektive Thrombo lyse von *39.77.50*
- - - - Perkutan stentgestützte Thromb ektomie an *39.77.62*
- - - - Selektive Embolisation von *39.72.10*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und endo vaskulär Intervention an –*Fortsetzung*
- - - ¬ Perkutan Ballon angio plasie an –*Fortsetzung*
- - - - Selektive Embolisation von –*Fortsetzung*
- - - - - Embolisation von *39.72.19*
- - - - Stereotaktisch geschlossen Biopsie an *01.18.11*
- - - - - Offen Biopsie an *01.18.21*
- - Gefässes ¬ plastisch Rekonstruktion eines *39.59.31*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktisch Entleerung eines *01.39.20*
- - Hirn Nerv
- - - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- - - ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an *04.11.10*
- - - - Offen Biopsie an *04.12.10*
- - Implantats ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- - Katheter
- - - Via Bohrloch (löcher) ¬ Einsetzen von *01.28*
- - - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von *01.28*
- - Mess sonde ¬ Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer *02.99.31*
- - Nerv ¬ Exzision oder Avulsion von *04.07.20*
- - Neuro
- - - Pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - - Stimulators
- - - - Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.10*
- - - - - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.20*
- - - - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.10*
- - - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.20*
- - - - - System ¬ Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.10*
- - - - - System ¬ Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.20*
- - - - Stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.71*
- - - - - , permanent Mehr Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.72*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *01.22*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.99*
- - - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.00*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.79*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines *02.99.70*

Intra –*Fortsetzung*
- Kraniell –*Fortsetzung*
- - Neuro –*Fortsetzung*
- - - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines –*Fortsetzung*
- - - - - Revision (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines *86.99.10*
- - Spinal peripher Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (einfache Leitung) für *86.94*
- - - Stimulation ¬ Pulsgenerator (Doppelt Leitung) für *86.95*
- - - Stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (Doppelt Leitung) für *86.98*
- - - Stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (einzige Leitung) für *86.97*
- - Varizen ¬ Ligatur und Stripping von *38.51*
- - Vaskulär
- - - Mikro stents ¬ Perkutan transluminal Einsetzen von *00.65.11*
- - - Stent ¬ Perkutan Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.00*
- - - - Perkutan Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.99*
- - Vene ¬ Naht einer *39.32.11*
- - ¬
- - - Aneurysma Clipping *39.51.11*
- - - Dekompression kranial Nerv , *04.42.10*
- Mammäre Injektion Augmentation ¬ Einseitig *85.51*
- - Beidseitig *85.52*
- - *85.52*
- Myokardial Stammzelltherapie
- - Anreicherung Stammzellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.11*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.12*
- - ¬ *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- Okular
- - Druck erhöhung ¬ Operative temporär *16.98.24*
- - Fremdkörpers vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen eines *12.00*
- - - Kammer mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - - Kammer ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- - Linse
- - - Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*
- - - ¬
- - - - Einsetzen einer *13.70*
- - - - Entfernen einer *13.8*
- - - - Sekundär Einsetzen einer *13.72*
- - Medikament trägers ¬ Einlegen eines *16.98.22*
- - Teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen von *13.91*
- - Zirkulation
- - - Aspiration Kürettage am Trabekel werk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - - Trabekulo plastik oder Gonio plastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*
- - - ¬
- - - - Erleichterung der *12.59.00*
- - - - - Der *12.59.99*

Intra –*Fortsetzung*
- Okular –*Fortsetzung*
- - Zirkulation –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Irido plastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*
- Perikardial Poudrage ¬ *36.39*
- Peritoneal
- - Abszess Hämatom ¬ Drainage von *54.19*
- - Chemotherapie HIPEC ¬ Hypertherme *99.25.04*
- - Insemination DIPI ¬ Direkt *69.92.12*
- - Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne *59.03.10*
- - - Uretero lyse mit *59.03.11*
- - ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.04*
- Pleural Injektion
- - Pleurodese ¬ *34.92.21*
- - ¬ *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- Spinal
- - Gefäss
- - - Ligatur Destruktion , Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- - - ¬ Operationen an *03.99.19*
- - Nerv
- - - Wurzel ¬ Durchtrennung einer *03.1*
- - - Wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.12*
- - - - ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.22*
- Thekal
- - Applikation Medikament ¬ *03.92.10*
- - Epidural Infusion
- - - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.06.21*
- - - - Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.08.21*
- - - Permanent Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.11*
- - - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.06.20*
- - - - Variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.08.20*
- - - Temporär Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.10*
- - - ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur *03.99.21*
- - - - Entfernung einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.09.21*
- - - - Entfernung eines Katheters zur *03.99.41*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) eines Katheters zur *03.99.40*
- - - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.09.11*
- - Injektion Steroiden ¬ *03.92*
- - Intraventrikulär

Intra –*Fortsetzung*
- Thekal –*Fortsetzung*
- - Intraventrikulär –*Fortsetzung*
- - - Applikation Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur *00.98.11*
- - - Medikament dosis - Anpassung ¬ Postoperativ *00.98.12*
- - ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.01*
- Thorakal
- - Arteriell Bypass Graft n.n.bez. ¬ *39.23*
- - Gefäss ¬
- - - Arterio graphie anderer *88.44*
- - - Intravaskulär Bildgebung von *00.22*
- - Lymph angio graphie ¬ *87.34*
- - Ösophago
- - - Entero stomie ¬ Sonstige *42.54*
- - - Gastro stomie ¬ *42.52*
- - - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.56*
- - - Ösophago stomie , n.n.bez. ¬ *42.51.00*
- - - - „Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ *42.51.10*
- - - - , sonstige ¬ *42.51.99*
- - Ösophagus anastomose
- - - Interposition von Dünndarm ¬ *42.53*
- - - - Von Dickdarm ¬ *42.55*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Sonstige *42.59*
- - Vaskulär
- - - Anastomosen Naht , n.n.bez. ¬ plastisch Deckung *33.49.10*
- - - - , mit Muskel transposition ¬ plastisch Deckung *33.49.12*
- - - - , mit Omentum majus ¬ plastisch Deckung *33.49.11*
- - - - , mit Perikard ¬ plastisch Deckung *33.49.13*
- - - - , mit perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung *33.49.17*
- - - - , mit Pleura ¬ plastisch Deckung *33.49.16*
- - - - , mit Vena azygos ¬ plastisch Deckung *33.49.15*
- - - - , mit Zwerchfell ¬ plastisch Deckung *33.49.14*
- - - - , sonstige ¬ plastisch Deckung *33.49.19*
- - - Shunt Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- - Vene Kontrast mittel , n.n.bez. ¬ Phlebo graphie anderer *88.63.00*
- - - , sonstige ¬ Phlebo graphie anderer *88.63.99*
- Uterin
- - Austausch transfusion ¬ *75.2*
- - Druck bestimmung ¬ *75.35*
- - Injektion ¬ Beendigung einer Schwangerschaft durch *75.0*
- - Insemination ¬ *69.92.11*
- - Intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.13*
- - Kephalometrie
- - - Echo graphie ¬ *88.78*

Intra –*Fortsetzung*
- Uterin –*Fortsetzung*
- - Kephalometrie –*Fortsetzung*
- - - Ultraschall ¬ *88.78*
- - Pessars IUP ¬ Einsetzen eines *69.7*
- - Spirale ¬ Einsetzen einer *69.7*
- - Transfusion ¬ *75.2*
- - Zephalometrie Röntgen ¬ *87.81*
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.11*
- Vaginal
- - Kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intra uterin und *92.27.13*
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.12*
- Zerebral
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*
- - Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur *02.99.50*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehirn , Entleerung von sonstiger *01.39.19*
- - Fremdkörpers ¬ Inzision am Gehirn , Entfernung eines *01.39.30*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*
- - Katheter intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.10*
- - - ¬ Stereotaktisch Implantation , Revision oder Wechsel von *02.99.14*
- - Katheters intraventrikulär Infusion ¬ Entfernung eines *01.27.10*
- - Tumor gewebe
- - - Gehirn ¬ Sonstige Exzision von hirneigen *01.59.10*
- - - - ¬ Sonstige Destruktion von hirneigen *01.59.20*
- - - - ¬ Sonstige Destruktion von nicht hirneigen *01.59.21*
- - - - ¬ Sonstige Exzision von nicht hirneigen *01.59.11*
- - - ¬ Hemisphär ektomie , hirneigen *01.52.10*
- - - - Hemisphär ektomie , nicht hirneigen *01.52.11*
- - - - Lob ektomie am Gehirn , hirneigen *01.53.10*
- - - - Lob ektomie am Gehirn , nicht hirneigen *01.53.11*
- - ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.02*

Intrakavitär
- Brachy therapie ¬ *92.20*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*
- ¬
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.22*
- - Interstitiell / *00.10*

Intrakorporal Pumpe
- Biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.12*
- Univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.11*

Intrakorporal Pumpe –*Fortsetzung*
- ¬
- - Entfernung einer *37.64.50*
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.10*
- - - Chirurgisch) einer *37.66.19*

Intraluminal
- Adhäsion
- - Inzision Harnblase ¬ Lösung von *57.12*
- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*
- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*
- - ¬ Transurethral Lösung von *57.41*
- Fremdkörpers
- - Dickdarm Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlich Stoma Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*
- - Larynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*
- - Magen Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*
- - Nase Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus Inzision
- - - Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - - ¬ Entfernen eines *98.16*
- - Vagina Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.23*

Intramedullär
- Abszesses ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.45*
- Draht
- - Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , *78.69.52*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , *78.61.01*
- - - , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (*78.69.11*
- - - , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : (*78.69.41*
- - - , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (*78.64.01*

Intramedullär –*Fortsetzung*
- Draht –*Fortsetzung*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , –*Fortsetzung*
- - - , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (*78.69.31*
- - - , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , *78.65.01*
- - - , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (*78.62.01*
- - - , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (*78.63.01*
- - - , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (*78.66.01*
- - - , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (*78.67.01*
- - - , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (*78.68.01*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.11*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.21*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.31*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammer oder *79.36.10*
- Hämatoms ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.44*
- ¬ Exzision Destruktion
- - Läsion an Rückenmark (*03.4X.20*
- - Tumor gewebe an Rückenmark (*03.4X.10*

Intraoperativ
- Anwendung Verfahren ¬ *00.99.92*
- Chol angio graphie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Fazialis monitoring ¬
- - Partiell Parotid ektomie ohne *26.31.10*
- - - Parotid ektomie mit *26.31.11*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne *26.32.10*

Intraoperativ –*Fortsetzung*
- Fazialis monitoring ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne –*Fortsetzung*
- - - Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit *26.32.11*
- Fluoreszenz angio graphie Gefäss ¬ *88.59*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Kardial Schrittmacher ¬ *39.64*
- Kern spin tomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Laser Arterio gramm SPY) ¬ *88.59*
- -) ¬ *88.59*
- Manipulation Magen ¬ *44.92*
- Neurophysiologisch
- - Monitoring ¬ *00.94.00*
- - - IONM (*00.94*
- - - *00.94.99*
- - Überwachung ¬ *00.94*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.21*
- Röntgen
- - Strahlen therapie
- - - 300 kV ¬ *92.22.11*
- - - - KV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- - - ¬ *92.22.19*
- - ¬ *88.39.10*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Shunt
- - Arterioarteriell ¬ temporär *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ temporär *39.29.82*
- - ¬ temporär *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Sonde messung Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - Lymphnod ektomie ¬ *40.19.20*
- Strahlen therapie
- - Elektronen ¬ *92.41*
- - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.04*
- - - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.04*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*
- ¬
- - Brachy therapie Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch Dosis leistung , *92.29.24*
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.40*

Intraoperativen neurophysiologischen Monitorings ¬ Dauer des *00.94.3*

Intraseptal radikal einfach Transplantat Implantat) ¬ Alveol ektomie (interradikulär , *24.5*

Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intratransversaler Zugang ¬
- Lumbal lumbo sakral Spondylodese , *81.07*
- Reoperation lumbal und lumbo sakral Spondylodese , *81.37*

Intratubär
- Gameten transfer GIFT ¬ Follikel punktion und Ovum aspiration , *69.92.20*
- - Follikel punktion und Ovum aspiration , *69.92.29*

Intratubär –*Fortsetzung*
- Gameten transfer GIFT ¬ Follikel punktion und Ovum aspiration , –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch Ovum aspiration mit *69.92.24*
- Zygoten transfer ZIFT ¬ *69.92.32*

Intravasalen
- Axialen Pumpe ¬ Entfernung einer *37.68.40*
- - Einer *37.68.49*
- Biventrikulär axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung ¬ Implantation einer *37.68.30*
- - ¬ Entfernung einer *37.68.42*
- - - Dauer der Behandlung mit einer *37.69.3*
- Univentrikulär axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung ¬ Implantation einer *37.68.20*
- - ¬ Entfernung einer *37.68.41*
- - - Dauer der Behandlung mit einer *37.69.2*

Intravaskulär
- Bildgebung
- - Extra kraniell Hirn gefäss ¬ *00.21*
- - Gefäss ¬ *00.28*
- - - *00.29*
- - Intra thorakal Gefäss ¬ *00.22*
- - Koronar gefäss
- - - Mittels Ultraschall ¬ *37.2A.11*
- - - - Optisch Kohärenz tomographie ¬ *37.2A.12*
- - - ¬ *37.2A.10*
- - - - *37.2A.19*
- - Niere gefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*
- - Ultraschall gefäss ¬ *00.2*
- Brachy therapie ¬ *92.27*
- Koronar diagnostik
- - Mittels Katheter , n.n.bez. ¬ invasiv *37.2A.20*
- - - , Druck messung ¬ invasiv *37.2A.21*
- - - , sonstige ¬ invasiv *37.2A.29*
- - ¬ *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- Radio
- - Chemo embolisation I-131 - Lipiodol ¬ Selektive *92.28.31*
- - Nuklidtherapie SIRT Embolisation von Yttrium - 90 - markiert Mikro sphären ¬ Selektive *92.28.32*
- Ultraschall IVUS
- - Extra kraniell Hirn gefäss ¬ *00.21*
- - Koronar gefäss ¬ *37.2A.11*
- - Niere gefäss ¬ *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ *00.23*
- - ¬ *00.2*
- Verödender abladierender Ultraschall ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

Intravenös
- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- Chol angio graphie ¬ *87.52*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*
- Palliativ Schmerz therapie Offen Radio nuklid bei Knochen metastasen ¬ *92.28.12*
- Pyelo graphie ¬ *87.73*

Intravenös –*Fortsetzung*
- Urographie ¬ *87.73*
- ¬ Immun therapie Immun suppression , *99.28.14*

Intraventrikulär
- Applikation Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und *00.98.11*
- Infusion
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.06.11*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.08.11*
- - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.06.10*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.08.10*
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Intra zerebral Katheters zur *01.27.10*
- - - - Vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.09.20*
- - - Revision Wechsel) einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur *86.09.10*
- - - Stereotaktisch
- - - - Implantation , Revision oder Wechsel von intra zerebral Katheter zur *02.99.14*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von intra zerebral Katheter zur *01.29.10*
- Medikament dosis Anpassung ¬ Postoperativ Intra thekal und *00.98.12*

Introitus vaginae
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung des *71.09*
- ¬ Konstruktion des *71.73*

Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus vaginae (*71.09*

Intubation
- Atem wege ¬ Sonstige *96.05*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- Endoskopisch Zugang ¬ Nasopankreatisch *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- ¬ Ventrikulozisternale *02.2*

Invagination
- Verdauungs trakt
- - Fluoro skopie ¬ Reposition einer *96.29*
- - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer *96.29*
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- ¬ Reposition intestinal *46.80*

Invasiv
- Elektrophysiologisch Test Katheter ¬ *37.26*
- Funktions diagnostik Nerv systems mit pharmakologisch Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe
- - - Transapikal ¬ Minimal - *35.22.11*

Invasiv *–Fortsetzung*
- Implantation *–Fortsetzung*
- - Aorten klappe *–Fortsetzung*
- - - ¬ Minimal - *35.22.10*
- - - - Minimal - *35.22.19*
- - Pulmonal klappe ¬ Minimal - *35.26.10*
- - - Minimal - *35.26.19*
- Intravaskulär Koronar diagnostik mittels Katheter , n.n.bez. ¬ *37.2A.20*
- - Katheter , Druck messung ¬ *37.2A.21*
- - Katheter , sonstige ¬ *37.2A.29*
- Katheter Untersuchung
- - V.a. Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit *99.B5.20*
- - ¬ Komplex endokrinologische Funktions untersuchung ohne *99.B5.10*
- Neurologisch Funktions studien ¬ Sonstige nicht *89.15.00*
- - Sonstige nicht *89.15.99*
- Positiv Druck beatmung NIPPV) ¬ Nicht - *93.90*
- Programmierte elektrisch Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ Nicht - *37.20.00*
- -) , sonstige ¬ Nicht - *37.20.99*
- Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus destruktion , Minimal - *80.59.40*
- Ventilation ¬ kontinuierlich positiv Druck beatmung , (NIV non - *93.90.00*
- - Druck beatmung , (NIV non - *93.90.09*
- Video EEG Intensiv diagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*
- ¬
- - Entfernen
- - - Intern extern Knochen fixation (*78.6*
- - - Knochen wachstums stimulators (*78.6*
- - Operationen Herz klappe , minimal - *35.99.20*
- - Total implantiert Vorrichtung (*78.9*

Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen Persönlichkeits - *94.02*

Inversio uteri
- Post partum ¬ Manuell Reposition einer *75.94*
- Vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronischer *69.23*
- ¬
- - Chirurgisch Korrektur einer *75.93*
- - Manuell Reposition einer *69.94*

Inversion
- Appendix ¬ *47.99*
- Magen divertikels ¬ *44.69*

Invertierten Brustwarze ¬ chirurgisch Eversion einer *85.87.13*

Inzidente Append ektomie ¬ Sonstige *47.19*
- Laparoskopisch *47.11*

Iod
- 123 Iod 131 Tc99m - Pertechnetat - Szinti graphie ¬ *92.01*
- 131
- - I-131 tositumomab ¬ *92.28*
- - Tc99m Pertechnetat Szinti graphie ¬ Iod - 123 , *92.01*

IOERT ¬ *92.41*

IONM intraoperativ neurophysiologisch Monitoring ¬ *00.94*

IPD ¬ Unterstützung Ersatz Niere funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (*54.98.11*

IPPB ¬ Intermittierend positiv Druck beatmung [*93.91*

Irid ektomie
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ *12.14*
- ¬ Sonstige *12.14*
- - Gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - - Der Sklera mit *12.61.11*
- - Sklera fistulisierung mit *12.65*
- - Thermo kauterisation der Sklera mit *12.62*
- - Trepanation Sklera mit *12.61.00*
- - - Mit *12.61.99*

Iriden kleisis Irido tasis ¬ *12.63*

Irido
- Plastik
- - Laser Erleichterung intra okular Zirkulation ¬ *12.39.10*
- - ¬ Sonstige *12.39.00*
- - - Sonstige *12.39.99*
- Tasis ¬ Iriden kleisis und *12.63*
- Tomie
- - Trans fixation ¬ *12.11*
- - ¬ *12.12*
- - - Sonstige *12.12*

Iris
- Adhäsion ¬ Lösung von *12.33*
- Corpus ciliare Sklera vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *12.29.00*
- - Augen kammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *12.29.99*
- Läsion
- - Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - ¬ Exzision einer *12.42*
- ¬
- - Biopsie der *12.22*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision prolabierten *12.13*
- - Operationen an der *12.97*

Irrgarten
- Operation ¬ Cox Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze (*37.33*

Irrigation traumatischen Katarakts ¬ *13.3*

Irrigations Verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches Aspirations - (und *13.3*

Ischiadicae
- Episiotomie ¬ Tief Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der Linae *72.11*
- - Von 2 bis 3 cm unterhalb der Sinae *72.19*
- ¬ Tief Zange 2 bis 3 cm unterhalb der Sinae *72.1*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischiorektalen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

ISG ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / *81.92.14*
- In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / *81.92.24*

Isolation
- Darm segments ¬ *45.50*
- Dickdarm segments ¬ *45.52*
- Dünndarm segments ¬ *45.51*
- Gestielt Darm lappens ¬ *45.50*
- Ileum schlinge ¬ *45.51*

Isoliert
- Anti refluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.10*
- -) , laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.11*
- Cross ektomie
- - V. saphena magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- - ¬ (*38.59.30*
- Extremität perfusion ¬ *39.97.10*
- Ileum segment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*
- Pumpen wechsel offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.63.10*
- -) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.63.12*
- -) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.63.19*
- -) einer extrakorporal Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.63.11*
- -) einer parakorporalen Pumpe , biventrikulär ¬ *37.63.22*
- -) einer parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.63.20*
- -) einer parakorporalen Pumpe , sonstige ¬ *37.63.29*
- -) einer parakorporalen Pumpe , univentrikulär ¬ *37.63.21*
- Sonde implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ *00.57.10*
- - Chirurgisch , rechtsventrikulär ¬ *00.57.11*

Isolierung
- Anzahl Tage ¬ Einfache protektive *99.84.4*
- Kontakt infektiösen Krankheit ¬ *99.84*
- Speziell Zimmer Anzahl Tage ¬ Protektive *99.84.5*
- ¬ *99.84.00*
- - *99.84.09*

Isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , *93.64*

Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.64*

Isotop ¬
- I-125 Radio *92.20*
- Infusion flüssig Radio *92.20*

Isotope ¬ Hoch volt strahlen therapie : andere *92.23.08*

Isotopen
- Funktionsstudie ¬
- - Gastrointestinal Szinti graphie und Radio *92.04*
- - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - Kardial Radio nuklid - Ventrikulogramm , Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - Kardio vaskulär und hämatopoetisch Szinti graphie und Radio *92.05.00*
- - - Und hämatopoetisch Szinti graphie und Radio *92.05.09*
- - Knochenmark Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - Leber szinti graphie und Radio *92.02*
- - Milz Szinti graphie oder Radio *92.05*
- - Niere szinti graphie und Radio *92.03*
- - Radio *92.09.00*
- - - *92.09.99*
- - Schilddrüse szinti graphie und Radio *92.01*
- - Zirkulations zeit - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- ¬
- - Injektion Instillation Radio *92.28.00*
- - Intrakavitär Injektion Instillation von Radio *92.28*
- - Intravenös Injektion Instillation von Radio *92.28*

Isthmektomie ¬ *06.39*

Isthmus
- Glandulae thyreoideae Teil Lobus) ¬ Vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten *39.99.21*
- Thyreoideae ¬ Durchtrennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*
- ¬ partiell Schilddrüse resektion : Resektion des *06.39.14*

IUP ¬ Einsetzen Intra uterin pessars (*69.7*

Iv. Kontrast mittel
- Pharmako stimulation ¬ Sonographie mit *88.79.80*
- ¬ Sonographie mit *88.76.30*

IVF Transfer ¬ in-vitro - Fertilisation (*69.92.30*
- - Fertilisation (*69.92.39*

IVUS
- Extra kraniell Hirn gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.21*
- Koronar gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*37.2A.11*
- Niere gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.25*
- Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.23*
- ¬ Intravaskulär Ultraschall (*00.2*

J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch (*45.95*

Jaboulay ¬ Operation nach *44.39*

Jatene ¬ Arteriell Switch Operation [*35.84*

Jeglichen
- Kammer Schrittmacher
- - Types
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.86.00*
- - - - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.86.99*
- - - - Responsive ¬ Aggregat - und Sonde wechsel *37.86.20*
- - - - Responsive ¬ Aggregat wechsel *37.86.10*
- - - ¬ Aggregat wechsel *37.89.31*
- - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.85.00*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.85.99*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonde wechsel *37.85.20*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat wechsel *37.85.10*
- Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.87.00*
- - , sonstiges ¬ Ersetzen *37.87.99*
- - ¬ Aggregat - und Sonde wechsel *37.87.20*
- - ¬ Aggregat wechsel *37.87.10*

Jejun ektomie ¬ *45.62*

Jejunal Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko *52.7*

Jejunaler Anastomose pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho *52.7*

Jejuno
- Kolischen Fistel ¬ Verschluss einer gastro *44.63*
- Pexie ¬ *46.61*
- Stomie
- - Gastr ektomie ¬ Laparoskopisch Gastro *44.38*
- - - Gastro *44.39*
- - Vollständig Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*
- - ¬
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - - Choledocho *51.36*
- - - Cholezysto *51.32*
- - - Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro *52.7*
- - - Endoskopisch Dilatation am Ort einer Gastro *44.22*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Perkutan endoskopisch] Gastro *44.32*
- - - Verschluss Gastro *44.5*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunostomie
- PEJ ¬ Perkutan endoskopisch] *46.32*
- ¬
- - Endoskopisch Konversion Gastro stomie in eine *44.32*

Jejunostomie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch Anlage einer *46.34*

Jejunum ¬
- Anastomose Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- Partiell Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.7X.00*
- - (2 / 3 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - (4 / 5 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - Mit Anastomose zum *43.7X.99*

Jejunums
- Ileums ¬ diagnostisch Intestino skopie (Endoskopie des Tief *45.17*
- ¬ Ballon Dilatation des *46.85*

Joch bein Jochbogen Fraktur ¬ geschlossen Reposition einer *76.71*
- Offen Reposition einer *76.72*

Jochbogen Fraktur ¬
- Geschlossen Reposition einer Joch bein - und *76.71*
- Offen Reposition einer Joch bein - und *76.72*

Jod
- 125 ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*
- Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta *92.28.21*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio *92.18.03*
- - - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio *92.18.04*

Jodtherapie
- 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.02*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.03*
- 5 GBq I-131 Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.06*
- - Von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.07*
- Radio jodtherapie
- - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.02*
- - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.03*
- - 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.06*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.07*
- - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.04*
- - - , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.05*
- Über 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.04*

Jodtherapie *–Fortsetzung*
- Über 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *–Fortsetzung*
- - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.05*

Jodtrioleinstudie ¬ Radio *92.04*

Jones
- Watson ¬ Operation nach *81.49*
- ¬
- - Applikation Verbands Robert *93.56*
- - Operation Watson - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Teno suspension nach *83.88*

Judkins ¬ Koronar Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugend rheumatologische Komplex behandlung Anzahl der Behandlungs tage ¬ Multimodal kinder - und *93.38.1*

Jugendlichen alter Diagnostik
- Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.10*
- Zusammenarbeit Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.11*

Jugularis
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.32.21*
- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V. *38.42*
- - - *38.62*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.13*
- ¬
- - Chirurgisch Verschluss V. *38.82.21*
- - Plastisch Rekonstruktion V. *39.59.34*
- - V. *38.52*

Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.12*

KABC SON R Hawik TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , *89.15.70*

Käfig
- Cages Spacer ¬ Einsetzen von synthetisch *84.51*
- ¬ Einsetzen
- - Cages Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - *84.51*
- - Interkorporell Spondylodese *84.51*

Kalik ektomie ¬ *55.4*

Kaliko stomie ¬ Uretero *55.86*

Kalk ablagerungen Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.24*
- Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.23*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.21*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.22*
- Innerer Knochen fixation
- - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.11*
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.31*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.38*
- Talus
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *78.18.13*
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.20*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und *78.68.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung am *77.18.20*
- - - - Durchtrennung am *77.18.29*

Kalkaneusfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Talus - und *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.18.10*

Kalorimetrie ¬ *89.39.20*
- Direkt *89.39.21*
- Indirekt *89.39.22*
- *89.39.29*

Kalotte

Kalotte *–Fortsetzung*
- Hirn haut ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankt Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang ¬
- - Bohrloch trepanation der *01.24.21*
- - Kraniotomie der *01.24.20*
- - - Der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die *01.24.22*
- ¬ Exzision Destruktion
- - Erkrankt Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumor gewebe an der *01.6X.11*

Kalvikula ¬ Verkürzungs osteotomie Skapula , *78.21.00*

Kalzium basiertem Knochen ersatz material ¬ *84.55*

Kamm ¬ Inzision Zahn fleisch und Alveolar *24.0*

Kammbereich
- Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontal Alveolar *76.65.20*
- - Im seitlichen Alveolar *76.65.21*
- Frontal Kontinuitäts durchtrennung Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar *76.63.10*
- Kontinuitäts durchtrennung horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal Alveolar *76.63.11*
- Segment Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal und seitlichen Alveolar *76.65.22*

Kammer
- Kammer system kammer system , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei *37.81.20*
- - , rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei *37.89.11*
- Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinter Augen *14.02*
- - Intra okular Fremdkörpers aus der vorder Augen *12.02*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der vorder Augen *12.01*
- - Eines Fremdkörpers aus der hinter Augen *14.01*
- Schrittmacher
- - Types
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.86.00*
- - - - , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.86.99*
- - - - ¬ Aggregat - und Sonde wechsel jeglichen Ein *37.86.20*
- - - - ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.86.10*
- - - ¬
- - - - Aggregat wechsel jeglichen Zwei *37.87.10*
- - - - - - und Sonde wechsel jeglichen Zwei *37.87.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Drei *37.89.31*
- - - - Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.00*
- - - - - Jeglichen Zwei *37.87.99*
- - Vorrichtungs types spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.00*
- - - Ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.99*

Kammer *–Fortsetzung*
- Schrittmacher *–Fortsetzung*
- - Vorrichtungs types spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *–Fortsetzung*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonde wechsel jeglichen Ein *37.85.20*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.85.10*
- - ¬ Revision von Drei *37.89.30*
- - - Von Drei *37.89.39*
- Schrittmachers
- - Anti tachykard Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.10*
- - - ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.11*
- - Biventrikulär Stimulation) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei *37.88.10*
- - - ¬ Implantation eines Drei *37.88.00*
- - - - Implantation eines Drei *37.88.99*
- - Fern überwachung ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.12*
- - Rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein *37.82.00*
- - - Erst implantation eines Ein *37.82.10*
- - - Erst implantation eines Ein *37.82.99*
- - Spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.00*
- - - , sonstige ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.99*
- - - ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.10*
- - ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.99*
- Spülung
- - Entfernung Silikon öl ¬ Vorder *12.91.11*
- - ¬ Vorder *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- Stimulation ¬
- - Ersetzen
- - - Defibrillators mit Ein *37.94.11*
- - - - Mit Zwei *37.94.12*
- - - Pulsgenerators eines automatisch Kardioverters / Defibrillators mit Ein *37.98.10*
- - - - Eines automatisch Kardioverters / Defibrillators mit Zwei *37.98.11*
- - Implantation Defibrillators mit Ein *37.94.01*
- - - Mit Zwei *37.94.02*
- - Systemumstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Ein *37.94.20*
- - - Schrittmachers auf Defibrillator mit Ein *37.94.21*
- - - Schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei *37.94.22*
- System
- - Kammer system
- - - Rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.89.11*
- - - Spezifiziert ob rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.81.20*
- - - ¬ Systemumstellung von Ein *37.89.22*
- - - - Systemumstellung von Zwei *37.89.23*
- - Rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.89.11*

Kammer –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Spezifiziert rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein *37.81.20*
- - Zwei kammer system , n.n.bez. ¬ Systemumstellung von Ein *37.89.20*
- - - , sonstige ¬ Systemumstellung von Ein *37.89.29*
- - - ¬ Systemumstellung von Ein *37.89.21*
- - ¬
- - - Implantation Synchronisationssystems , Linksventrikulär Pacing , Zwei *00.50.51*
- - - - , Linksventrikulär Pacing , Drei *00.50.52*
- - - Systemumstellung
- - - - Kammer system auf Zwei - resp. Drei *37.89.20*
- - - - - System auf Drei *37.89.22*
- - - - - System auf Zwei *37.89.21*
- - - - - System auf Zwei - resp. Drei *37.89.29*
- - - - Zwei kammer system auf Drei *37.89.23*
- Systemes Schrittmacher sonde ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.00*
- ¬
- - Dekompressions *93.97*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration vorder Augen *12.21*
- - - Massnahmen
- - - - Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorder Augen *12.29.00*
- - - - - , Corpus ciliare , Sklera und vorder Augen *12.29.99*
- - - - Retina , Chorioidea , Glas körper und hinter Augen *14.19*
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiert Material aus der hinter Augen *14.6X.00*
- - - - Material aus der hinter Augen *14.6X.99*
- - - Fremdkörpers hinter Augen *14.00*
- - - Intra okular Fremdkörpers aus der vorder Augen *12.00*
- - - Läsion vorder Augen *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinter Augen *14.9X.21*
- - - Naht vorder Augen *12.99.10*
- - - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinter Augen *14.9X.23*
- - Exzision Destruktion Epithel einwucherung in die vorder Augen *12.93*
- - Fixierung Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinter Augen *14.9X.20*
- - Injektion
- - - Flüssig
- - - - Medikament in die vorder Augen *12.92.12*
- - - - Substanz in die vorder Augen *12.92.10*
- - - - - In die vorder Augen *12.92.19*
- - - Flüssigkeit vorder Augen *12.92.11*

Kammer –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Gas vorder Augen *12.92.20*
- - - - Augen *12.92.29*
- - - Luft vorder Augen *12.92.21*
- - - Vorder Augen *12.92.00*
- - - - *12.92.99*
- - Lage korrektur strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinter Augen *14.9X.22*
- - Operationen
- - - Retina Chorioidea und hinter Augen *14.9X.00*
- - - - Und hinter Augen *14.9X.99*
- - - Vorder Augen *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - Parazentese vorder Augen *12.91*
- - - *12.91.20*
- - Revision Operations wunde der vorder Augen *12.83*
- - Therapeutisch Evakuation vorder Augen *12.91.00*
- - - Augen *12.91.99*

Kammern ¬ Echo kardio graphie von Herz *37.28*

Kanal
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in den Spinal *03.91*
- Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen Defekt (AV - *35.63*
- Epidural ¬ Entfernen Fremdkörpers vom Spinal *03.01.10*
- Infusion therapeutisch palliativ Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.99*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den Spinal *04.81.40*
- Prothese ¬ Korrektur Endokard kissen Defekt (AV - *35.54*
- Radiographie ¬ Wurzel *87.12*
- System ¬ Ein *86.94*
- - Mehr *86.95*
- ¬
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers Spinal *03.01.00*
- - - - *03.01.99*
- - - Knochen splittern vom Spinal *03.53*
- - Exploration Dekompression Spinal *03.09.00*
- - - *03.09.99*
- - Injektion
- - - Destruierenden Substanz in den Spinal *03.8*
- - - Substanz in den Spinal *03.92.00*
- - - - In den Spinal *03.92.99*
- - Korrektur von Endokard kissen Defekt (AV - *35.73*
- - Shunt Spinal *03.79*
- - Subarachnoido
- - - Peritoneal Shunt am Spinal *03.71*
- - - Ureteral Shunt am Spinal *03.72*

Kanalbehandlung
- Spülung ¬ Wurzel *23.71*
- Wurzel spitzen resektion ¬ Wurzel *23.72*
- ¬ Wurzel *23.70*

Kanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer ein *20.97*

Kanalo stomie Glaukom ¬ Visko *12.79.10*

Kanals
- Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - ventrikulär *35.63*
- Dekompression Nerv ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.10*
- - Ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.11*
- Drainage epidural
- - Empyems ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- Durchtrennung Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal *03.59.11*
- Kollagen gefäss ¬ Verschluß eines Stich *39.30.13*
- Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - ventrikulär *35.54*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ Inzision des Spinal *03.09.40*
- - Des Spinal *03.09.49*
- Spinal Dura plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal *03.59.13*
- Verschluss
- - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal *03.59.10*
- - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal *03.59.12*
- ¬
- - Dekompression Spinal *03.09.91*
- - Diagnostisch Massnahmen Rückenmark und Struktur des Spinal *03.39*
- - Dilatation Zervix *67.0*
- - Exploration Spinal *03.09.90*
- - Hydrozel ektomie Nuck - *63.1*
- - Korrektur atrio ventrikulär *35.73*
- - Operation Rückenmark Struktur des Spinal *03.99.00*
- - - Des Spinal *03.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Operationen an Struktur des Spinal *03.59.00*
- - - An Struktur des Spinal *03.59.99*
- - Therapeutisch Spülung Wurzel *23.71*

Kante ¬ Verschiebe plastik Lid *08.73.10*

Kantho
- Pexie ¬ *08.59.11*
- Plastik ¬ *08.59.10*
- Rrhaphie ¬ *08.52*
- Tomie ¬ *08.51*

Kanüle
- Arteriovenös Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - *39.42*
- ¬
- - Bildung arteriovenös
- - - Fistel mit extern *39.93*
- - - Shunts mit extern *39.93*
- - Ersatz Gefäss Gefäss - *39.94*
- - Ersetzen
- - - Nephro stomie - *55.93*
- - - Pyelo stomie - *55.94*
- - Implantation Gefäss Gefäss - *39.93*
- - Logopädische Diagnostik Tracheal *93.70.05*

Kanüle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Revision Gefäss Gefäss - *39.94*

Kanülierung Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität ¬ Bestimmung Vital *89.37*

Kapillaren drucks ¬ Überwachung pulmonal - *89.64*

Kapno graphie ¬ *89.38.13*

Kappe ¬ Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf *80.05.10*

Kapsel
- Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - *16.41*
- Band
- - Apparat
- - - Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Refixation am *81.96.92*
- - - Knie gelenks ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*
- - - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- - - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- - Apparates
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral *81.95.16*
- - - Eingriff Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial *81.95.14*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial *81.95.15*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des lateral *81.95.17*
- - - - ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des dorsal *81.95.18*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Telemetrische *45.28.10*
- - Dünndarms ¬ Telemetrische *45.13.20*
- Gelenk Ligament ¬ Lösung von Adhäsion oder Striktur an Gelenk *80.4*
- - Von Adhäsion oder Striktur an Gelenk *80.48*
- - Von Adhäsion oder Striktur an Gelenk *80.44*
- - Von Adhäsion oder Striktur an Gelenk *80.49*
- Kollateral bandes ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Naht eines *81.96.91*
- Ligament
- - Extremität
- - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - - ¬ Naht an *81.93.00*
- - - - An *81.93.99*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.41.20*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Ligament –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*

- - - Angabe Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.40*
- - - Durchtrennung
- - - - Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.10*
- - - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.11*
- - - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.42*
- - - Exzision Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.20*
- - - - Der Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.21*
- - - Fuss Zehe , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.48.99*
- - - Hand
- - - - Finger , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.44.00*
- - - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.44.99*
- - - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.43.00*
- - - - - , Durchtrennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.43.10*
- - - - - , Exzision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.43.20*
- - - - - , Sonstige Operationen an Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.43.90*
- - - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenk *80.43.99*
- - - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.45*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.41.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.49.20*
- - - Knie
- - - - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.46.10*
- - - - ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.46.00*
- - - - - Durchtrennung von Gelenks *80.46.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.49.00*
- - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.49.99*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.48.10*
- - - Operationen an sonstigen Bänder der Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.91*
- - - - Bänder der Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.44.90*
- - - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.46.20*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.41.00*

Kapsel –*Fortsetzung*
- Ligament –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenks –*Fortsetzung*

- - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.41.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.47.00*
- - - - , sonstige ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.47.99*
- - - - ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.47.10*
- - - - ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.47.20*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.49.10*
- - - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.49.30*
- - - Zehe gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks *80.48.20*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - Übrigen Extremität
- - - Naht des vorder Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - Des dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - Des hinter Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - Des hinter Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - Des lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - Des lateral Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - Des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - Des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - Des vorder Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- - - ¬ Naht an *81.95.00*
- - - - Naht an *81.95.99*
- Mamma prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durchtrennung der *85.0X.10*
- Plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , vorder und hinter *81.82.22*
- - Vorder hinter *81.83.43*
- Raffung Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- ¬ Versorgung Verletzung Tenon - *15.7*

Kapsul ektomie
- Niere ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Kapsulär Extraktion Linse
- Inferior temporalen Zugang ¬ intra *13.11*
- ¬ intra *13.19*

Kapsuläre Extraktion Linse
- Einfaches Aspirations - (und Irrigations -) Verfahren ¬ Extra *13.3*

Kapsuläre Extraktion Linse –*Fortsetzung*

- Inferior temporalen Zugang ¬ Extra *13.51*
- Linear Extraktions verfahren ¬ Extra *13.2*
- ¬ Extra *13.59*

Kapsulo tomie

- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*

Karbon Keramik Metall Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*

Kardia

- Plastik
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , *44.67.10*
- - Magen ¬ *44.66*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , *44.65.10*
- Sphinkters ¬ Dilatation Striktur des *42.92*

Kardial

- Belastungs test
- - Fahrrad ergometer ¬ *89.43*
- - Lauf band ¬ *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger *89.42*
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Defibrillator ¬ biventrikulär Stimulation ohne intra *00.50*
- - Mit intra *00.51*
- Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan Tasche und Anschluss an intra *00.57*
- Echo kardio graphie IKE) ¬ Intra *37.28*
- Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardial , endo *37.11.10*
- Gefäss
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.11*
- - Gecovered Stents Stent grafts) in nicht - aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.15*
- - Gecoverte Stent Grafts mit bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht *39.90.16*
- - Grosslumige Stents
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.13*
- - - ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.12*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - *39.90.19*
- - ¬ Einsetzen
- - - Überlang Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.30*
- - - Überlange bare Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.31*
- - - - Covered Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.32*
- - - - Stents (>10 cm) in nicht - *39.90.39*
- Hämodynamisch Überwachung ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbar Druck sensors zur intra *00.56*

Kardial –*Fortsetzung*

- Hämodynamisch Überwachung ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbar Druck sensors zur intra –*Fortsetzung*
- - - Oder Ersetzen einer subkutan Vorrichtung zur intra *00.57.00*
- - - Oder Ersetzen einer subkutan Vorrichtung zur intra *00.57.99*
- - Revision der Tasche für Intra *37.79*
- Radio nuklid Ventrikulogramm Szinti graphie oder Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.05*
- Rehabilitation ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Resynchronisations vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- Schrittmacher ¬ Intraoperativ *39.64*
- Stimulation extern Elektrode ¬ *99.62*
- Vorrichtung
- - CRT-D CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (*37.75*
- - Pulsgenerator Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- - ¬ Revision Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantiert *37.79*
- - - Von Tasche von *37.79.99*
- - - Von Tasche von *37.79.00*

Kardio

- Graphie
- - Herz kammern ¬ Echo *37.28*
- - IKE ¬ Intra kardial Echo *37.28*
- - Transoesophageal
- - - Komplex Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.25*
- - - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.24*
- - - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.22*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Echo *88.72.23*
- - - Ruhe ¬ Echo *88.72.21*
- - - ¬ Echo *88.72.20*
- - - - *88.72.29*
- - Transthorakal
- - - Komplex Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.15*
- - - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.14*
- - - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Echo *88.72.13*
- - - Ruhe ¬ Echo *88.72.11*
- - - ¬ Echo *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- - ¬
- - - Echo *88.72*
- - - Transoesophageal Echo *88.72*
- Lyse ¬ *37.10*
- Omento pexie ¬ *36.39*
- Ösophageal winkels ¬ Rekonstruktion des *44.66*
- - Des *44.67*
- Plastik Ösophagus Magen ¬ *44.65*
- Plegie ¬ *39.63*
- Pulmonale Reanimation ¬ *99.60*
- Pulmonaler Bypass ¬ *39.61*

Kardio –*Fortsetzung*

- Pulmonaler Bypass ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan *39.66*
- Respiratorisch Polygraphie ¬ *89.17.11*
- Tomie ¬ *37.11.00*
- - *37.11.99*
- Vaskulär hämatopoetisch Szinti graphie und Radio isotopen funktionsstudie , n.n.bez. ¬ *92.05.00*
- - Und Radio isotopen funktionsstudie , sonstige ¬ *92.05.09*
- Version ¬ *99.62*
- - Extern *99.62*
- - Vorhofs *99.61*

Kardiographie

- Aorten klappe ¬ Angio *88.53*
- EKG Ableitung ¬ Apex *89.57*
- Linken
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.53*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.53*
- Pulmonal klappe ¬ Angio *88.52*
- Rechten
- - Linken Herzens ¬ Kombiniert Angio *88.54*
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.52*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.52*
- Struktur
- - Linken Herzens ¬ Angio *88.53*
- - Rechten Herzens ¬ Angio *88.52*
- Vv. cavae ¬ Angio *88.51*
- ¬ Angio *88.50*

Kardiographisch Überwachung ¬ Elektro *89.54*

Kardioverter Defibrillator

- Automatisch ¬ Revision der Tasche von *37.79*
- ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.22*
- - Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.13*
- Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines total automatisch *37.94.99*
- - ¬ Kontrolle eines implantierbar automatisch *89.49*

Kardioverters Defibrillators

- Biventrikulär Stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines automatisch *37.98.12*
- Kammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines automatisch *37.98.10*
- Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des Pulsgenerators eines automatisch *37.98.11*
- ¬
- - Ersetzen
- - - Elektrode (n) eines automatisch *37.97*
- - - Pulsgenerators eines automatisch *37.98.00*
- - - - Eines automatisch *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatisch *37.95*
- - - Pulsgenerators eines automatisch *37.96*

Karenz diäten psychosomatisch Maßnahmen

Karenz diäten psychosomatisch Maßnahmen *–Fortsetzung*

- Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.73*
- - Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.74*
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.72*

Karotider Amobarbital Test ¬ Intra *89.10*

Karotis
- Puls kurve EKG Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karotiskavernösen Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*

Karpal
- Gelenk ¬ Arthrodese Radio *81.25*
- Metakarpal gelenk ¬
- - Durchtrennung von Bänder der *80.43.10*
- - Exzision von Bänder der *80.43.20*
- - Operationen an Bänder der *80.43.90*

Karpalia Metakarpalia
- Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.04.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.14.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.04.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.04.11*
- Entfernung Knochen teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.14.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.04.10*
- - ¬ Knochen transposition an *78.04.11*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.00*
- - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.33.00*
- - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.99*
- - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.33.99*

Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *–Fortsetzung*
- - Durch (Blount -) Klammer ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - Durch winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.33.19*
- Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - Extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.10*
- Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.14.99*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.84*
- - De Rotations osteotomie an *77.34.10*
- - Debridement an *77.64.20*
- - - Offen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.94*
- - - Ersatz material , *84.55.13*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.00*
- - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- - Keil osteotomie an *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.44.00*
- - - - An *77.44.99*
- - - Durchtrennung an *77.34.00*
- - - - An *77.34.99*
- - - Entnahme für Transplantation an *77.74*
- - - Implantat entfernung an *78.64.00*
- - - - Entfernung an *78.64.99*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.64.05*
- - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.14.00*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an *77.14.99*
- - - Transplantation an *78.04.00*
- - - - An *78.04.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an *78.04.13*
- - Komplex mehrdimensionale) Osteotomie an *77.34.11*
- - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.64.00*
- - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.64.99*
- - Operation Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*

Karpalia Metakarpalia *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Partiell Knochen resektion an *77.84*
- - Permanent Epiphyseodese an *78.24.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.44*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an *78.54.10*
- - Sequestr ektomie an *77.04.00*
- - - An *77.04.99*
- - Temporär Epiphyseodese an *78.24.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.24.12*
- - Total Resektion von *77.94*
- - Verkürzungs osteotomie an *78.24.00*
- - - An *78.24.99*
- - Verlängerungs osteotomie an *78.34*

Karpaltunnel
- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*
- ¬ Entlastung am *04.43.00*
- - Am *04.43.99*

Karpokarpal Karpometakarpal
- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.74.00*
- - Plastik mit Implantat am *81.74.99*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am *81.75*

Karpometakarpal
- Gelenk ¬
- - Arthro plastik mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.00*
- - - Mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.99*
- - Arthrodese am *81.26*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am Karpokarpal - oder *81.75*

Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (*18.6*

Karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F-18 - Ethylcholin bei Prostata *92.19.03*

Kasai ¬
- Operation nach *51.37*
- Porto entero stomie nach *51.37*

Kastration
- Frau ¬ *65.51*
- Mann ¬ *62.4*

Katalytische Sauerstoff therapie ¬ *93.96*

Katarakt
- Extraktion
- - Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra okular linse anlässlich einer *13.71*
- - ¬ *13.19*
- - - Sonstige *13.69*
- ¬
- - Diszision Sekundär membran [nach *13.64*
- - Exzision Sekundär membran [nach *13.65*
- - Mechanisch Fragmentation Sekundär membran [nach *13.66*

Katarakts
- Posterior Zugang ¬ Mechanisch Phako fragmentation und Aspiration eines *13.42*
- ¬
- - Erysiphak extraktion eines *13.19*
- - Irrigation traumatischen *13.3*

Katarakts –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Mechanisch Phako fragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phako emulsifikation Aspiration eines *13.41*

Katheter
- Aspiration ¬ Nadel - oder *51.01*
- Automatisch programmierbar wiederaufladbar Pumpe zur kontinuierlich Aszites drainage ¬ Einsetzen von *54.99.80*
- Ballon Systems intra zerebral Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , permanent *03.90.11*
- Druck messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar diagnostik mittels *37.2A.21*
- Embolisation stillung Magen Duodenum ¬ *44.44*
- Intervention PTKI
- - Künstlich angelegt Gefäss , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal *00.4B.40*
- - Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan transluminal *00.4B.00*
- - - Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan transluminal *00.4B.09*
- Interventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ *39.99.30*
- - Botalli , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ *39.99.32*
- - Botalli , mit Coil ¬ *39.99.31*
- - Botalli , sonstige ¬ *39.99.38*
- Intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision (ohne Ersetzen) von intra zerebral *01.29.10*
- - Implantation , Revision oder Wechsel von intra zerebral *02.99.14*
- Körbchen katheter ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge *39.75.01*
- Messung kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit Ballon *33.23.14*
- Schädel höhle Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Entfernung von *01.27.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.00*
- - , sonstige ¬ Entfernung von *01.27.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.99*
- Stent Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz muskel mit *36.10*
- - ¬ Direkt Revaskularisation am Herzen mit *36.10*
- - ¬ Direkt Revaskularisation am Myokard mit *36.10*
- - ¬ Direkt Revaskularisation an Kranz arterie mit *36.10*
- Systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.10*
- Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , temporär *03.90.10*
- Untersuchung
- - Linken Herzens ¬ Transseptale *37.90.20*
- - - Transseptale *37.90.29*

Katheter –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*

- - V.a. Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit invasiv *99.B5.20*
- - ¬ Komplex endokrinologische Funktions untersuchung ohne invasiv *99.B5.10*
- Verweil
- - System ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneo peritoneal Fistel (*54.99.40*
- - - In der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneo peritoneal Fistel (*54.99.41*
- - Systems
- - - Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines venös *38.93.11*
- - - - ¬ Revision eines venös *38.93.20*
- - - Leber arterie und Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - - - Und Pfort ader ¬ Entfernung eines *50.99.11*
- - - ¬
- - - - Entfernung eines vollständig implantierbar *86.07.30*
- - - - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig implantierbar *86.07.20*
- Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intra kraniell *01.28*
- ¬
- - Direkt selektive Koronar Arterio graphie durch einen einzigen *88.55*
- - - Arterio graphie durch zwei *88.56*
- - Drainage Pankreas zyste durch *52.01.00*
- - - Durch *52.01.99*
- - Entfernen Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem *37.34*
- - Herz *37.21*
- - Invasiv
- - - Elektrophysiologisch Test durch *37.26*
- - - Intravaskulär Koronar diagnostik mittels *37.2A.20*
- - - - Diagnostik mittels *37.2A.29*
- - Kombiniert Rechts Links herz *37.23*
- - Koronar Arterio graphie mit einem einzigen *88.55*
- - - Mit zwei *88.56*
- - Links herz *37.22*
- - Manometrie ureteral Dauer *89.21*
- - Niere drainage durch einen *59.8*
- - Perkutan transluminal
- - - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei Mikro *39.72.32*
- - - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von drei Mikro *39.72.33*
- - - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf Mikro *39.72.35*
- - - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr Mikro *39.72.39*
- - - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von vier Mikro *39.72.34*

Katheter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan transluminal –*Fortsetzung*

- - - Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen *39.75.01*
- - Rechts Herz *37.21*
- - Retrograde Uretero pyelo graphie durch Ureter *87.74*
- - Stereotaktisch Einsetzen intra kraniell (n) *01.28*
- - Ventrikel punktion früher implantiert *01.02*

Kathetergestützte
- Messung fraktionell Flussreserve FFR] ¬ *37.2A.21*
- Radio frequenzablation über A. renalis ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.20*

Katheterisation
- Hämo dialyse ¬ venös *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*
- ¬
- - Arteriell *38.91*
- - Direkt Koronar Arterie injektion , - infusion oder *36.04*
- - Venös *38.93.00*
- - - *38.93.99*

Katheterisierung
- Einlage
- - Perkutan transrenal ¬ Ureter - *59.8X.12*
- - Transurethral ¬ Ureter - *59.8X.10*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel transuretral ¬ Ureter - *59.8X.11*
- ¬
- - Swan Ganz - *89.64*
- - Ureter - *59.8X.00*
- - - - *59.8X.99*

Katheters
- Abwärts Ureter ¬ Platzierung eines *55.03*
- - Eines *55.04*
- Chest Tube Lösung Adhäsion) ¬ Revision eines interkostal *34.04*
- Dekompression ¬ Einsetzen choledocho hepatisch *51.43*
- Drainage ¬ Pleural drainage (einsetzen eines interkostal *34.04*
- Epidural Subarachnoidal Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes (auch mit Schaffung eines Reservoirs) ¬ Einsetzen eines *03.90*
- Fetal Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines *75.2*
- Intra thekal epidural Infusion , temporär Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- - , permanent Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - ¬ Entfernung eines *03.99.41*
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) eines *03.99.40*
- Intraventrikulär Infusion ¬ Entfernung eines intra zerebral *01.27.10*

Katheters –*Fortsetzung*

- Medikament pumpe intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines *03.99.21*
- Peritoneal dialyse ¬ Einsetzen eines permanent *54.93*
- Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*
- Spinal kanal Infusion therapeutisch oder palliativ Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines *03.90.00*
- - Oder palliativ Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Ventrikulär Shunts ¬ Revision des distal *54.95*
- ¬
- - Einsetzen transurethral Dauer *57.94*
- - Endoskopisch Einsetzen
- - - Nasobiliären Drainage - *51.86*
- - - Nasopankreatisch Drainage *52.97*
- - Entfernen
- - - Pyelo stomie - oder Nephro stomie - *97.61*
- - - Uretero stomie - oder Ureter *97.62*
- - Ersetzen
- - - Transurethral Dauer *57.95*
- - - Uretero stomie - *59.93*
- - - Ventrikel *02.42*
- - - Wund *97.15*
- - - Zysto stomie - *59.94*
- - Perkutan Einlage Wechsel eines Vene *38.93.10*
- - Reinsertion Uretero stomie - *59.93*
- - Wechseln Uretero stomie - *59.93*

Kathetertechnik ¬ Transseptale *37.90*

Kathetertechnisch

- Transseptale Punktion ¬ *37.90.21*
- Verschluss
- - Arterie mittels
- - - Laser , sonstigen Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.70*
- - - - , sonstigen Gefäss , sonstige ¬ *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.80*
- - Mittels
- - - Laser
- - - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.77*
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.71*
- - - - Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.75*
- - - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.74*
- - - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.76*
- - - Radio frequenz an Arterie der oberen Extremität ¬ *39.79.81*
- - - - An abdominal Gefäss ¬ *39.79.87*
- - - - An der Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - An Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.79.85*
- - - - An sonstigen Gefäss , sonstige ¬ *39.79.89*
- - - - An thorakal Gefäss ¬ *39.79.84*
- - - - An viszeral Gefäss ¬ *39.79.86*

Kaudale Pankreat ektomie ¬ *52.52*

Kauterisation

- Kornea läsion ¬ Thermo *11.42*
- Kryo chirurgie ¬ Konch ektomie durch *21.61*

Kauterisation –*Fortsetzung*

- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera Irid ektomie ¬ Thermo *12.62*
- Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*
- ¬
- - Behebung Entropium Ektropium durch Thermo *08.41*
- - Destruktion
- - - Haut durch *86.3*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - - Läsion
- - - - Vagina , *70.33.11*
- - - - Zervix durch *67.32*
- - Mechanisch Entfernen Kornea epithel durch Chemo *11.41*

Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung

- Anal Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoiden ¬ *49.43*
- Koagulation Kryo chirurgie Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- ¬
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringo plastik durch *19.4*

Kavität Implantation

- Alloplastisch allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen *19.56.21*
- Prothese Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (Offen *19.56.20*

Kavo graphie ¬

- Inferior *88.51*
- Superior *88.51*

Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemisch zur Pulmonal arterie , Damus - *39.0X.24*

Keel Stent Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keil

- Biopsie Zunge ¬ *25.02*
- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.20*
- - Becken knochen ¬ *77.29.30*
- - Femur ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - - *77.25.20*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.29.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *77.23*

Keil –*Fortsetzung*

- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkelhals ¬ *77.25.10*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.21.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - ¬ *77.28.30*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*
- Resektion
- - Augen lids ¬ *08.24*
- - Harnblase ¬ *57.6*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.31*
- - Leber ¬ *50.22*
- - Lunge ¬ *32.29*
- - Niere ¬ *55.4*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.30*
- - Ovar ¬ *65.22*
- - - Laparoskopisch *65.24*
- - ¬
- - - Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.43*
- - - Partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie (lokal Exzision , Endo zysten resektion , *50.22.10*
- - - Thorakoskopisch *32.20*

Keilbeinhöhle ¬

- Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.21*
- Operationen Siebbein und *22.9X.11*

Kelly

- Kennedy ¬ Operation Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation Urethra Kelly - *59.3*

Kephalo graphie Kephalometrie ¬ Orthodontisch *87.12*

Kephalometrie

- Echo graphie ¬ Intra uterin *88.78*
- Ultraschall ¬ Intra uterin *88.78*
- ¬ Orthodontisch Kephalo graphie oder *87.12*

Keramik

- Keramik ¬ Tragende Oberfläche der Hüft prothese , *00.76*
- Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall Plastik Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche Hüft prothese , *00.77*
- ¬ Tragende Oberfläche Hüft prothese , Keramik auf *00.76*

Keramischem Knochen ersatz material Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.84*
- Säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.85*

Kerat ektomie
- Kornea läsion
- - Phototherapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Sonstige *11.49.29*
- ¬
- - Exzision Pterygiums mit (phototherapeutischer) *11.39.10*
- - Photorefraktive *11.79.10*

Keratinozyten
- Bauch region ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.36*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.35*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.15*
- Extremität ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.37*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.31*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.34*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *27.59.21*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.39*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.12*
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.33*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.13*

Kerato
- Phakie ¬ *11.72*
- Plastik
- - Auto transplantat ¬ Lamelläre *11.61*
- - - Penetrierend *11.63*
- - - Perforierend *11.63*
- - Homo transplantat ¬ Perforierend *11.64*
- - ¬ *11.60*

Kerato *–Fortsetzung*
- Plastik *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Austausch - *11.69.10*
- - - Lamelläre *11.62*
- - - Penetrierend *11.64*
- - - Sonstige *11.69*
- - - Thermo *11.74*
- Prothese ¬ *11.73*

Keratomileusis ¬ *11.71*

Keratotomie ¬ Radiäre *11.75*

Kern spin tomographie
- Becken Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Definierter Lokalisation , n.n.bez. ¬ *88.97.00*
- - , sonstige ¬ *88.97.99*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ *88.91.00*
- - Stamm , sonstige ¬ *88.91.99*
- - Stamm ¬ *88.91.10*
- - Stamm ¬ Funktionell *88.91.11*
- Muskuloskelettalsystems ¬ *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Thorax Myokard , n.n.bez. ¬ *88.92.00*
- - , sonstige ¬ *88.92.99*
- ¬
- - Interventionell *88.96*
- - Intraoperativ *88.96*
- - Real zeit *88.96*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Keuchhusten impfung ¬ *99.37*

Kiefer
- Aufbau Anwendung enoral Distraktors ¬ *24.99.20*
- Eröffnung Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am *24.4X.10*
- Gelenk
- - CAD CAM gefertigten Komponente (L) ¬ Implantation einer Total endo prothese am *76.5X.71*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Disko plastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.10*
- - Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , *87.04*
- - - Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , *87.04.10*
- - Vorgefertigten Komponente ¬ Implantation einer Total endo prothese am *76.5X.70*
- - ¬
- - - Arthroskopisch
- - - - Biopsie am *76.19.12*
- - - - Entfernung eines frei Gelenk körpers am *76.5X.50*
- - - - Gelenk biopsie am *80.39.20*
- - - Disko plastik am *76.5X.29*
- - - Entfernung frei Gelenk körpers am *76.5X.59*
- - - Exstirpation Discus articularis am *76.5X.39*
- - - Geschlossen Nadel -) Biopsie am *76.19.10*
- - - Implantation Endo prothese am *76.5X.60*

Kiefer *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Injektion therapeutisch Substanz ins *76.96*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.19*
- - - Manipulation am *76.95*
- - - Offen Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am *76.5X.90*
- - - Wechsel Endo prothese am *76.5X.61*
- Gelenkes ¬ diagnostisch Arthroskopie des *80.29.10*
- Gelenks
- - Luxation ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *76.93*
- - - Offen Reposition einer *76.94*
- - ¬
- - - Gelenk stabilisierung (bewegungseinschränkend) des *76.5X.42*
- - - Resektion Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- Höhle
- - Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- - Operation ¬ radikal *22.31*
- - ¬
- - - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.23*
- - - Operationen an der *22.9X.10*
- Höhlen
- - Fensterung ¬ Infundibulotomie ohne *22.2X.10*
- - - Mit *22.2X.11*
- - Punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , *22.01.10*
- Kiefer Zahn Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober *87.04*
- - Und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober *87.04.10*
- Nerv darstellung ¬ Exzision einer Zahn läsion am *24.4X.11*
- Plastik
- - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.11*
- - ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.10*
- Spalte ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.63.20*
- Zahn Kiefer gelenk Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter *87.04*
- - Basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter *87.04.10*
- ¬ Exzision Zahn läsion am *24.4X.00*
- - Am *24.4X.99*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemen
- Gangs resten
- - Sekundär Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*

Kiemen –*Fortsetzung*
- Gangs resten –*Fortsetzung*
- - ¬ Operation an *29.2X.20*
- Spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der *29.2X.11*
- - ¬ Exzision branchiogen Zyste oder Rest der *29.2X.00*
- - - Zyste oder Rest der *29.2X.99*

Kinase ¬ Uro *99.10*

Kind ¬
- Ganz körper Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - *93.59.74*
- Komplex Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutan Harrington - Instrumentation (beim *78.49.71*

Kinder
- Alter ¬ Komplex Abklärung einer Regulations störung im Neugeborenen - , Säuglings - und *99.A4*
- Jugend rheumatologische Komplex behandlung , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ Multimodal *93.38.1*
- ¬
- - Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*
- - Erziehung bettlägeriger *93.82*

Kindern
- Genetisch Diagnostik Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei *99.A2.11*
- Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei *99.A2.10*

Kindes
- Alter
- - Basis prozedur Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *99.B7.2*
- - Intermediate Care Unit (IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung im *99.B8.2*
- Jugendlichen alter Diagnostik
- - Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.11*

Kinds misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.10*
- , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.11*

Kinematik ¬ instrumentell Gang analyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ instrumentell Gang analyse mit *89.15.32*

Kinetischer Traktion ¬ Implantation intern Verlängerungs vorrichtung der Extremität mit *84.53.00*
- Verlängerungs vorrichtung der Extremität mit *84.53.99*

Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipptisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.22*

Kissen
- Defekt AV Kanal
- - Bio - Graft ¬ Korrektur von Endokard *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard *35.54*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard *35.73*
- ¬ Vakuum *92.29.63*

Kissens ¬ Revision Filter *12.66*

Klammer
- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels *78.49.4*
- Intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.10*
- Naht gerätes
- - Laparoskopisch thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären *00.9A.11*
- - - ¬ Einsatz eines linear *00.9A.13*
- - Über vorbestehend Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären *00.9A.12*
- - ¬ Einsatz eines *00.9A.10*
- - - Eines *00.9A.15*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch (Blount -) *78.50.23*
- System Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.33*
- ¬ *86.59*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - *78.61.01*
- - - Am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.69.21*
- - - Am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) *78.65.01*

Klammer –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - –*Fortsetzung*
- - - Am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.62.01*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - *78.69.51*
- - - An der Patella : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , (Blount -) *78.66.01*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.64.01*
- - - An Phalangen der Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) *78.69.11*
- - - An Phalangen des Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) *78.69.41*
- - - An Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.63.01*
- - - An Talus und Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.69.31*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.68.01*
- - - An Tibia und Fibula : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) *78.67.01*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl *78.49.4*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.70*
- - - Fragment fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.13*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.33.10*

Klammerung ¬ Epiphysen *78.2*

Klappe
- Angrenzend Struktur ¬ Operationen an anderen an die Herz *35.39.00*
- - An anderen an die Herz *35.39.99*

Klappe –*Fortsetzung*

- Anomalie Herzens
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.11*
- - AV Truncus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenital *35.99.14*
- - ¬
- - - Ersatz der AV - Klappe bei kongenital *35.29.10*
- - - - Der Truncus - Klappe bei kongenital *35.29.20*
- - - Operationen bei kongenital *35.99.10*
- - - Rekonstruktion der Aorten klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.11.20*
- - - - Der Mitral klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.12.20*
- - - - Der Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.13.20*
- - - - Der Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.14.20*
- - - - Einer AV - Klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.19.10*
- - - - Einer Truncus klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenital *35.19.11*
- Anulo plastik endo vaskulär ¬ Mitral *35.96.23*
- Graft Prothese ¬ Herz klappenrekonstruktion , *35.20*
- Komissurotomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Pulmonal *35.81*
- Kongenital Klappe Anomalie Herzens ¬ Ersatz der AV - *35.29.10*
- - ¬ Ersatz der Truncus - *35.29.20*
- Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral *35.91*
- Minimal invasiv ¬ Operationen an Herz *35.99.20*
- Offen
- - Herzen
- - - Ersatz
- - - - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten *35.11.20*
- - - - - Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral *35.12.20*
- - - - - Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal *35.13.20*
- - - - - Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.20*
- - - - - Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - *35.19.10*

Klappe –*Fortsetzung*

- Offen –*Fortsetzung*
- - Herzen –*Fortsetzung*
- - - Ersatz –*Fortsetzung*
- - - - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten –*Fortsetzung*
- - - - - Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus *35.19.11*
- - - - ¬ Valvulo plastik der Aorten *35.11.00*
- - - - - Valvulo plastik der Aorten *35.11.99*
- - - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.00*
- - - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.99*
- - - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.00*
- - - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.99*
- - - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.00*
- - - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.99*
- - - ¬
- - - - Segel rekonstruktion der Mitral *35.12.11*
- - - - - Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.11*
- - - - Valvulotomie der Aorten *35.11.10*
- - - - - Der Mitral *35.12.10*
- - - - - Der Pulmonal *35.13.10*
- - - - - Der Trikuspidal *35.14.10*
- - ¬ Anulo plastik der Mitral *35.33.11*
- - - Der Pulmonal *35.33.21*
- - - Der Trikuspidal *35.33.31*
- Peripher Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Plastik ¬ plastisch Rekonstruktion eines Gefässes , Vene *39.59.90*
- Prothese ¬
- - Teil ersatz einer Herz *35.95*
- - Wiederannähen einer *35.95*
- Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal *35.91*
- Transapikal ¬ Minimal invasiv Implantation einer Aorten *35.22.11*
- Urethra ¬ Exzision kongenital *58.39*
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Aorten *88.53*
- - - Pulmonal *88.52*
- - Anulo plastik
- - - Mitral *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - - Pulmonal *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - - Trikuspidal *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- - Herz klappenersatz , *35.20*
- - - , sonstige *35.29.00*
- - - , sonstige *35.29.99*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologisch Aorten *35.21.20*
- - - Prothese , biologisch Pulmonal *35.25.20*
- - - Prothese , Mechanisch Aorten *35.22.30*

Klappe –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologisch Aorten –*Fortsetzung*
- - - Prothese , Mechanisch Pulmonal *35.26.20*
- - Minimal invasiv Implantation einer Aorten *35.22.10*
- - - Einer Aorten *35.22.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.10*
- - Operationen
- - - Herz *35.99.00*
- - - - *35.99.99*
- - - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens , Aorten *35.99.11*
- - - - Anomalie des Herzens , AV - oder Truncus *35.99.15*
- - - - Anomalie des Herzens , Mitral *35.99.12*
- - - - Anomalie des Herzens , Pulmonal *35.99.13*
- - - - Anomalie des Herzens , sonstige *35.99.19*
- - - - Anomalie des Herzens , Trikuspidal *35.99.14*
- - Subvalvulär fibrös muskuläre Resektion an der Aorten *35.35.10*
- - Supravalvuläre Resektion
- - - Aorten *35.39.11*
- - - Herz *35.39.10*
- - - - *35.39.19*
- - - Pulmonal *35.39.12*
- - Transvenöse Clip Rekonstruktion der Mitral *35.96.22*
- - Valvulo plastik Offen Herzen , ohne Ersatz , *35.10*
- - - Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.00*
- - - Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.99*
- - Valvulotomie geschlossen Herzen , *35.00*
- - - , Aorten *35.01*
- - - , Mitral *35.02*
- - - , Pulmonal *35.03*
- - - , Trikuspidal *35.04*

Klappen defekt assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*

- Septum defekt mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- Septum defekt ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*

Klappenersatz

- Auto transplantation Ross Operation] ¬ Aorten *35.22.20*
- Endo vaskulär
- - Transluminal ¬ Aorten *35.96.11*
- - ¬
- - - Mitral *35.96.24*
- - - Pulmonal *35.96.12*
- Graft
- - Bio prothese ¬ Aorten *35.21.10*
- - - Pulmonal *35.25.10*
- - Selbstexpandierend Bio prothese , nahtfrei , offen chirurgisch ¬ Aorten *35.21.11*
- - ¬
- - - Aorten *35.21.00*
- - - - *35.21.99*

Klappenersatz –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mitral *35.23*
- - - Pulmonal *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Trikuspidal *35.27*
- Klappe ¬ Herz *35.20*
- - *35.29.99*
- - *35.29.00*
- ¬
- - Aorten *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Mitral *35.24*
- - Pulmonal *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Trikuspidal *35.28*

Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines Herz *35.95.10*
- Eines Aorten *35.95.11*
- Eines Herz *35.95.19*
- Eines Mitral *35.95.12*
- Eines Pulmonal *35.95.13*
- Eines Trikuspidal *35.95.14*

Klappenprothese ¬ Offen Ersatz mechanisch Aorten *35.22.21*

Klappenraffung Entkalkung ¬ Aorten *35.11.99*

Klappenrekonstruktion
- Ersatz Prothese ¬
- - Aorten *35.22*
- - Mitral *35.24*
- - Pulmonal *35.26*
- - Trikuspidal *35.28*
- Graft Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten *35.21*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Mitral *35.23*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal *35.25*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal *35.27*
- Klappe Graft Prothese ¬ Herz *35.20*
- Synthetisch partiell total Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - ¬ Mitral *35.24*
- - ¬ Pulmonal *35.26*
- - ¬ Trikuspidal *35.28*
- Transarteriell ¬ endo vaskulär Mitral *35.96.21*
- Transvenös ¬ endo vaskulär Mitral *35.96.22*
- ¬
- - Endo vaskulär Mitral *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarteriell ventrikulär Mitral *35.96.21*

Klappentragenden Gefäss prothese
- Biologisch
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanisch
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klassifizierbar

Klassifizierbar –*Fortsetzung*
- 51.1 51.11 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an Gallengang oder Sphincter Oddii durch Massnahmen *51.14*
- - Druck messung am Sphinkter durch Massnahmen *51.15*
- Massnahmen 51.1 51.11 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den Gallengang , *51.87*
- - ¬ Entfernen von Stein (en) aus den Gallenweg *51.88*

Klassifiziert
- Diagnostisch Massnahmen
- - Femur ¬ Andernorts nicht *78.85*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht *78.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht *78.84*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Andernorts nicht *78.89*
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts nicht *78.80*
- - Patella ¬ Andernorts nicht *78.86*
- - Radius Ulna ¬ Andernorts nicht *78.83*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Andernorts nicht *78.81*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht *78.88*
- - Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht *78.87*
- ¬
- - Total korrektur Transposition der gross Gefäss , nicht andernorts *35.84*
- - Verschluss Ösophagus fistel , andernorts nicht *42.84*

Klassische
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ *74.0X.10*
- - Sekundär ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- - - *74.0X.00*
- - - *74.0X.99*
- Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.12*
- Draht intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Knochen transplantation an Skapula und *78.01.11*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.08*
- Rippe Sternum
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , *78.61.05*
- - Implantation vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [VEPTR] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , *78.41.30*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.20*
- - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.10*
- - Reposition Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , *78.11.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , *78.11.99*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula , *78.81*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an Skapula , *78.91*
- - - - Von Knochen ersatz material , Skapula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , *77.21.00*
- - - - Osteotomie an Skapula , *77.21.99*
- - - Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Skapula , *77.11.00*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.99*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.00*
- - - - Durchtrennung an Skapula , *77.31.00*
- - - - Durchtrennung an Skapula , *77.31.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , *77.71*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , *78.61.99*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , *78.61.00*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Skapula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.00*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.99*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.00*
- - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula , *78.71*
- - - Partiell Knochen resektion an Skapula , *77.81.00*
- - - - Knochen resektion an Skapula , *77.81.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Skapula , *78.41.00*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Skapula , –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion an Skapula , *78.41.99*
- - - Revision von Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an Skapula , *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , *77.01.00*
- - - - Ektomie an Skapula , *77.01.99*
- - - Total Resektion von Skapula , *77.91.00*
- - - - Resektion von Skapula , *77.91.99*
- Skapula
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur von *79.39.11*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur von *78.11.12*
- - ¬ Operation an *79.99.10*
- Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.19*
- ¬
- - Debridement Skapula und *77.61.20*
- - Keil osteotomie an *77.21.11*
- - Knochen durchtrennung an *77.31.11*
- - Knorpel Knochen transplantation an Skapula und *78.01.13*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht Band apparates der *81.93.10*
- - Partiell Knochen resektion an Skapula und *77.81.10*
- - Permanent Epiphyseodese Skapula und *78.21.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Skapula und *78.41.10*
- - Temporär Epiphyseodese Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Skapula und *78.21.12*
- - Total Resektion Skapula und *77.91.10*
- - Verkürzungs osteotomie Skapula , *78.21.99*
- - Verlängerungs osteotomie Skapula und *78.31*

Klavikulär
- Axillär inguinal Lymphknotens ¬ Offen (Inzisions -) Biopsie eines zervikal , supra *40.11.11*
- Mammaria interna mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supra *85.47*
- Supra klavikulär
- - Mammaria interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , *85.47*

Klavikulär –*Fortsetzung*
- Supra klavikulär –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär , *85.45*
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [axillär , klavikulär , supra *85.45*

Kleber ¬ Verschluss Defekts Linse mit Gewebe *13.93*

Klebstoff
- Alkohol ¬ Embolisation Verschluss durch flüssig *39.79*
- Chirurgisch Gewebe ¬ *86.59*
- ¬ Embolisation Verschluss flüssig *39.72*

Kleido tomie Fetus ¬ *73.8*

Kleinflächig
- Dehnungs plastik
- - Bauch region ¬ *86.74.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuss ¬ *86.74.1A*
- - Gesäß ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leiste Genital region ¬ *86.74.16*
- - Lokalisation ¬ *86.74.19*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.12*
- - Unterarm ¬ *86.74.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterolog Haut transplantation
- - Bauch region ¬ *86.65.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Lokalisation ¬ *86.65.19*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.65.12*
- - Unterarm ¬ *86.65.13*
- Homologe Haut transplantation
- - Bauch region ¬ *86.66.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.66.12*
- - Unterarm ¬ *86.66.13*
- Insel lappen plastik
- - Bauch region ¬ *86.74.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuss ¬ *86.74.4A*
- - Gesäß ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leiste - und Genital region ¬ *86.74.46*
- - Lokalisation ¬ *86.74.49*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.74.42*

Kleinflächig –*Fortsetzung*
- Insel lappen plastik –*Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ *86.74.43*
- Spalt haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ *86.62.10*
- - - Lippe und Mund ¬ *27.56.10*
- - Transplantation
- - - Bauch region ¬ *86.69.16*
- - - Brustwand und Rücken ¬ *86.69.15*
- - - Fuss ¬ *86.69.1A*
- - - Hals ¬ *86.69.11*
- - - Hand ¬ *86.69.14*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - - Leiste - und Genital region ¬ *86.69.17*
- - - Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - - Schulter und Ober arm ¬ *86.69.12*
- - - Unterarm ¬ *86.69.13*
- Temporär
- - Haut Regenerations graft an die Lippe ¬ *27.59.10*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.15*
- - - An den Hals ¬ *86.67.11*
- - - An den Kopf ¬ *86.67.10*
- - - An den Unterarm ¬ *86.67.13*
- - - An die Bauch region ¬ *86.67.16*
- - - An die Hand ¬ *86.67.14*
- - - An die untere Extremität ¬ *86.67.17*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ *86.67.12*
- - Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.30*
- - - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.21*
- - - Mehrerer Verfahren am Kopf ¬ *86.88.20*
- - - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.23*
- - - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.26*
- - - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.24*
- - - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.27*
- - - Mehrerer Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ *86.88.22*
- Transpositions plastik
- - Bauch region ¬ *86.74.35*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuss ¬ *86.74.3A*
- - Gesäß ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leiste Genital region ¬ *86.74.36*
- - Lokalisation ¬ *86.74.39*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.32*
- - Unterarm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotations plastik

Kleinflächig *–Fortsetzung*
- Verschiebe Rotations plastik *–Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ *86.74.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuss ¬ *86.74.2B*
- - Gesäß ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*
- - Leiste - und Genital region ¬ *86.74.27*
- - Lokalisation ¬ *86.74.29*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.74.22*
- - Unterarm ¬ *86.74.23*
- Vollhaut transplantat
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuss ¬ *86.63.1A*
- - Gesäß ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leiste Genital region ¬ *86.63.16*
- - Lippe Mund ¬ *27.55.10*
- - Lokalisation ¬ *86.63.19*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.63.12*
- - Unterarm ¬ *86.63.13*
- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.20*
- - Am Brustwand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Am Hals ¬ *86.88.11*
- - Am Kopf ¬ *86.88.10*
- - Am Unterarm ¬ *86.88.13*
- - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - An der Bauch region ¬ *86.88.16*
- - An der Hand ¬ *86.88.14*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.88.12*
- Z Plastik
- - Bauch region ¬ *86.74.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuss ¬ *86.74.5A*
- - Gesäß ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*
- - Leiste Genital region ¬ *86.74.56*
- - Lokalisation ¬ *86.74.59*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.52*
- - Unterarm ¬ *86.74.53*

Kleisis Irido tasis ¬ Iriden *12.63*

Klemme
- Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield - *02.94*
- - Entfernen von Crutchfield - *02.95*
- ¬ Traktion Gardner Wells - *93.41*

Klima anlage ¬ Antigenfreie *93.98*

Klinisch
- Gehör untersuchung ¬ *95.42*

Klinisch *–Fortsetzung*
- Psychiatrisch Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*
- Psychosomatisch Komplex behandlung ¬ Integriert *94.39.21*
- Schluck diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung Allgemein anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis prüfung ¬ *95.44*

Klitoris
- Zieharmonika plastik ¬ plastisch Rekonstruktion der *71.4X.10*
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*
- - Operationen an der *71.4X.00*
- - - An der *71.4X.99*

Klump
- Fuss ¬ Peri artikulär Operation bei *80.48*
- Fusses ¬
- - Behebung eines *83.84*
- - Lösung eines *83.84*
- - Operation Evans zur Behebung eines *83.84*

Knie
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.10*
- - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.11*
- Bereich ¬ Replantation Unterschenkel im *84.27.10*
- Endo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und Neu implantation einer *81.55.12*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.20*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.18*
- - - - Glättung am *81.47.22*
- - - - Transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am *81.47.51*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.47.11*
- - - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.47.13*
- - - - Knochen eröffnung am *81.47.24*
- - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.47.25*
- - - , offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.21*
- - - Knorpel glättung am *81.47.21*
- - - Knorpel transplantation mit OATS (osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am *81.47.50*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.17*
- - - Sonstige Band plastik am *81.47.31*

Knie *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *–Fortsetzung*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am *81.47.23*
- - Patella Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- - Unterschenkel ¬ MRI - *88.94.14*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.5A*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - - Exzision am *80.96.10*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.3A*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk Struktur , *81.99.82*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1A*
- - - - Synov ektomie am *80.76.10*
- - - Debridement am *80.86.11*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - - Exzision Meniskus ganglions am *80.86.13*
- - - Five in one Rekonstruktion am *81.42*
- - - Implantation patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am *81.47.26*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.2A*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.4A*
- - - - Synov ektomie am *80.76.20*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.47.10*
- - - Rekonstruktion am *81.47.00*
- - - - Am *81.47.99*
- - - Resektions arthro plastik am *81.47.27*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.47.12*
- - - Ultraschall gelenk untersuchung *88.79.13*
- - - Zysten exstirpation am *80.86.12*
- Gelenks
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.11*
- - - Körper ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des *80.16.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.16.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.16.20*
- - Unterschenkel ¬ Computer tomographie des *88.38.31*
- - ¬
- - - Bikondyläre Oberflächenersatz prothese des *81.54.11*
- - - Offen Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - - Patella ersatz des *81.54.13*

Knie –*Fortsetzung*
- Gelenks –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Refixation Naht am Kapsel band apparat des *81.47.30*
- - - Scharnier endo prothese des *81.54.12*
- - - Sonder prothese des *81.54.14*
- - - Total endo prothese des *81.54.00*
- - - - Prothese des *81.54.99*
- - - Unikondyläre Schlitten prothese des *81.54.10*
- Offen
- - Chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.21*
- - Gelenks biopsie Knie ¬ Gelenk biopsie am *80.36.30*
- Prothese
- - Femur komponente ¬ Revision einer *00.82*
- - Neu implantation Knie endo prothese ¬ Revision einer *81.55.12*
- - Patellar komponente ¬ Revision einer *00.83*
- - Tibia komponente ¬ Revision einer *00.81*
- - Total Komponente ¬ Revision einer *00.80*
- - Wechsel
- - - Patella ersatzes ¬ Revision einer *81.55.11*
- - - ¬ Revision einer *81.55.10*
- - ¬ Revision einer *81.55.00*
- - - Einer *81.55.99*
- Total endo prothese Tibia liner ¬ Revision einer *00.84*
- Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober schenkel , *88.27*
- ¬
- - Arthroskopisch Gelenk biopsie am *80.36.20*
- - Arthrotomie Prothese entfernung am *80.06*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.00*
- - - , Ligament oder Knorpel am *80.46.99*
- - Exzision am *80.96.00*
- - - Am *80.96.99*
- - Gelenk biopsie am *80.36.00*
- - - Am *80.36.99*
- - - Knie , Offen Gelenks biopsie am *80.36.30*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an Ober schenkel und *86.89.1A*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.86.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.86.99*
- - Menisk ektomie am *80.6X.00*
- - - Am *80.6X.99*
- - Perkutan Nadel Biopsie am *80.36.10*
- - Synov ektomie am *80.76.00*
- - - Am *80.76.99*

Knies
- Arthrotomie Knie gelenks Entfernung frei Gelenk körper ¬ Sonstige Arthrotomie des *80.16.21*
- ¬
- - Arthroskopie des *80.26.00*

Knies –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopie des –*Fortsetzung*
- - - Des *80.26.99*
- - Arthrotomie des *80.16.00*
- - - Des *80.16.99*
- - Diagnostisch Arthroskopie des *80.26.10*
- - Geschlossen Reposition Luxation des *79.76*
- - Offen Reposition Luxation des *79.86.00*
- - - Des *79.86.99*

Knife ¬ Mehrquellige Photon Radio chirurgie : Gamma - *92.32.01*

Knöchelchen
- 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der Gehör *19.3*
- ¬
- - Exstirpation Gehör *19.3*
- - Operationen Gehör *19.3*

Knöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel aktiv Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör *20.95.10*
- Hör apparates mit Unterbrechung der Gehör *20.95.11*

Knochen
- Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.92*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.80*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.40*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.98*
- Bank ¬ Transplantat Gesichts schädel knochen aus *76.91*
- Biopsie
- - Angabe Lokalisation
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.40.20*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - - ¬ *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - Femur
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.45.20*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - - ¬ *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - Humerus
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.42.20*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - - ¬ *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.44.20*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - - ¬ *77.44.00*
- - - - *77.44.99*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.49.00*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offen Knochen biopsie ¬ *77.49.21*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offen Knochen biopsie ¬ *77.49.41*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - Schädel knochen , Offen Knochen biopsie ¬ *77.49.91*
- - - Schädel knochen , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.49.99*
- - Patella
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.46.20*
- - - Perkutan Nadel -) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - - ¬ *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- - Phalangen Fusses
- - - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.41*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.40*
- - Radius Ulna
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.43.20*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - - ¬ *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.41.00*
- - - Und Sternum , Offen Knochen biopsie ¬ *77.41.20*
- - - Und Sternum , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.41.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.48.20*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - - ¬ *77.48.00*
- - - - *77.48.99*
- - Tibia Fibula
- - - Offen Knochen biopsie ¬ *77.47.20*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - - ¬ *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- - Wirbel säule
- - - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.21*
- - - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.20*
- - ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Offen *77.40.20*
- - - Am Femur , Offen *77.45.20*
- - - Am Humerus , Offen *77.42.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Offen –*Fortsetzung*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offen *77.49.21*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offen *77.49.41*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Offen *77.49.91*
- - - An der Patella , Offen *77.46.20*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Offen *77.44.20*
- - - An Radius und Ulna , Offen *77.43.20*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , Offen *77.48.20*
- - - An Tibia und Fibula , Offen *77.47.20*
- - - Von Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Offen *77.41.20*
- Bohrung
- - Schenkelhals ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am Femur , Exploration und *77.15.20*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Exploration und *77.11.10*
- - - Am Becken knochen , Exploration und *77.19.30*
- - - An den Phalangen des Fusses , Exploration und *77.19.40*
- - - An der Wirbel säule , Exploration und *77.19.20*
- - - An Phalangen der Hand , Exploration und *77.19.10*
- - - An Rippe und Sternum , Exploration und *77.11.20*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Exploration und *77.19.90*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am (sonstigen) Femur , Exploration und *77.15.10*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Humerus , Exploration und *77.12.10*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Kalkaneus , Exploration und *77.18.21*
- - - Ohne Knochen durchtrennung am Talus , Exploration und *77.18.11*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an der Patella , Exploration und *77.16.10*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und *77.14.10*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Metatarsalia , Exploration und *77.18.41*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Radius und Ulna , Exploration und *77.13.10*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und *77.18.31*
- - - Ohne Knochen durchtrennung an Tibia und Fibula , Exploration und *77.17.10*
- Densito metrie Doppel energie - Röntgen - Absorptio metrie (DXA) ¬ *88.98.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Draht Zuggurtung Cerclage Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.33*
- - An sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren *84.51*
- Durchtrennung
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.10*
- - - Sonstige *77.30*
- - Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- - Distal Ulna Ulna schaft ¬ *77.33.20*
- - Femur
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.10*
- - - - Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.11*
- - - ¬ Sonstige *77.35.00*
- - - - Knochen inzision ohne *77.15.00*
- - - - - Inzision ohne *77.15.99*
- - - - Sonstige *77.35.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- - Humerus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.11*
- - - ¬ Sonstige *77.32.00*
- - - - Knochen inzision ohne *77.12.00*
- - - - - Inzision ohne *77.12.99*
- - - - Sonstige *77.32.99*
- - Kalkaneus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.24*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.23*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.21*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.22*
- - - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.20*
- - - - Inzision ohne *77.18.29*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.00*
- - - - Sonstige *77.34.00*
- - - - Sonstige *77.34.99*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.99*
- - Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.39.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- - Metatarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.44*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.43*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.41*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.42*
- - - ¬ Sonstige *77.38.29*
- - - - Knochen inzision ohne *77.18.40*
- - - - - Inzision ohne *77.18.49*
- - Patella
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.11*
- - - ¬ Sonstige *77.36*
- - - - Knochen inzision ohne *77.16.00*
- - - - - Inzision ohne *77.16.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.39.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- - Radius Ulna
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.13*
- - - Einlage oder Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.11*
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.00*
- - - - Sonstige *77.33.99*
- - - - Sonstige *77.33.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.99*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige *77.35.19*
- - Skapula
- - - Klavikula Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.00*
- - - - Und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.31.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.31.99*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - Skapula –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *77.31.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- - Talus
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.14*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.13*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.11*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.12*
- - - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.10*
- - - - Inzision ohne *77.18.19*
- - Tarsalia
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.34*
- - - Einlage Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.33*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.31*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.32*
- - - Metatarsalia ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.00*
- - - - Sonstige *77.38.99*
- - - - Sonstige *77.38.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.99*
- - - ¬ Sonstige *77.38.19*
- - - - Knochen inzision ohne *77.18.30*
- - - - - Inzision ohne *77.18.39*
- - Teilen Femurs ¬ Sonstige *77.35.23*
- - Tibia
- - - Fibula
- - - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.10*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.11*
- - - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.00*
- - - - - Sonstige *77.37.99*
- - - - - Sonstige *77.37.00*
- - - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.99*
- - - ¬ Sonstige *77.37.19*
- Einlage
- - Entfernung Medikament
- - - Trägern ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.32*
- - - Trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie am Becken *77.09.30*
- - - Sequestr ektomie am Becken *77.09.31*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.90*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.91*

Knochen –*Fortsetzung*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.15*
- - Am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.25*
- - An der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.65*
- - An Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.45*
- - An sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.55*
- Entnahme Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.70*
- - Femur ¬ *77.75*
- - Humerus ¬ *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.74*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *77.79*
- - Patella ¬ *77.76*
- - Radius Ulna ¬ *77.73*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ *77.77*
- Epidural
- - Raum ¬
- - - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel *01.25.13*
- - - - Ektomie mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers in den Schädel *01.25.14*
- - - Kraniotomie , Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament trägers in den Schädel *01.24.13*
- - - - , Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel *01.24.15*
- - - - , Entfernung von alloplastisch Material oder Medikament trägers aus Schädel *01.24.14*
- - Raumes ¬ Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel *01.25.21*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutisch Entfernen von Orbita *16.52.10*
- - Exenteration der Orbita mit therapeutisch Entfernen von Orbita *16.52.11*
- Eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1A*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale *81.96.8A*
- - - An Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2A*

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3A*
- - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale *81.96.5A*
- - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4A*
- - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale *81.96.7A*
- - - An Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale *81.96.6A*
- - Einbringen azellulären Implantats , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.30*
- - - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.31*
- - - , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.36*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale *81.96.8C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale *81.96.5C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale *81.96.7C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1C*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale *81.96.6C*
- - - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.30*
- - - , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.35*
- - - , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.34*
- - - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.31*
- - - , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.35*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.18*
- - - Einbringen azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.19*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.18*

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk –*Fortsetzung*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.20*
- - - - Eines azellulären Implantats , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.24*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.25*
- - - - Eines azellulären Implantats , offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.47.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.47.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , subchondrale *81.96.8B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , subchondrale *81.96.5B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale *81.96.7B*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale *81.96.6B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.26*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.27*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.29*
- Ersatz
- - Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit *81.96.97*
- - Material
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.15*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.19*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.11*
- - - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von *84.55.30*

Knochen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Material –*Fortsetzung*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - - Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.17*
- - - Phalangen
- - - - Fusses ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.18*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.80*
- - - - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.85*
- - - - , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.84*
- - - - , sonstige ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.82*
- - - Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*
- - - ¬
- - - - Einsetzen von *84.55.00*
- - - - - Von *84.55.99*
- - - - Kalzium basiertem *84.55*
- - - - Künstlich (synthetisch) *84.55*
- - Materials Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.30*
- - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Fixation
- - Angabe Lokalisation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur ohne innere *79.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur mit innerer *79.10*
- - - Offen Reposition einer Fraktur mit innerer *79.30*
- - - Offen Reposition einer Fraktur ohne innere *79.20*
- - Blount Klammer
- - - Intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Blount Klammer –*Fortsetzung*
- - - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.13*
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer *79.12.10*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - Geschlossen Reposition einer distal Femur fraktur mit *78.15.30*
- - - Geschlossen Reposition einer distal Fibula fraktur mit *78.17.24*
- - - Geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit *78.13.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur der proximal Tibia mit *78.17.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des Beckens mit *78.19.20*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.30*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur von Rippe und Sternum mit *78.11.20*
- - - Geschlossen Reposition einer Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - Geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit *78.12.10*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *78.15.40*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *78.17.27*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.90*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.11*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *78.17.15*
- - - Geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit *78.13.20*
- - - Offen Reposition einer distal Femur fraktur mit *78.15.31*
- - - Offen Reposition einer distal Radius fraktur mit *78.13.12*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit *78.17.25*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit *78.17.14*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Fibula mit *78.17.20*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit *78.17.11*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur des Fibulaschafts mit *78.17.22*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - Offen Reposition einer einfachen Tibia schaft fraktur mit *78.17.13*
- - - Offen Reposition einer Femurschaft fraktur mit *78.15.20*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - Offen Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.11*
- - - Offen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - Offen Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *78.19.22*
- - - Offen Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - Offen Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.31*
- - - Offen Reposition einer Fraktur von Rippe und Sternum mit *78.11.21*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der distal Fibula mit *78.17.26*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Fibula mit *78.17.21*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit *78.17.12*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit *78.17.23*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *78.17.16*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - Offen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit *78.12.11*
- - - Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit *78.15.10*
- - - Offen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.91*
- - - Offen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.13*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.31*
- - Invasiv ¬ Entfernen von intern oder extern *78.6*
- - Mark nagel
- - - Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - Nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.20*
- - - Winkelstabil Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer *79.31.10*
- - - - Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer *79.31.30*
- - - - Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - Geschlossen Reposition einer distal Fibula fraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - Geschlossen Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - Geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.32*
- - - - Offen Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer *79.36.60*
- - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer *79.11.11*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer *79.12.13*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.11*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer *79.16.11*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.21*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.23*
- - - Assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.31*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen reposition , n.n.bez. ¬ *78.50.10*
- - - Oder Knochen reposition , sonstige ¬ *78.50.19*
- - Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Prophylaktisch ¬ Innere *78.5*
- - Reposition Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere *78.59.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere *78.50.00*
- - - - Der Lokalisation , sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Innere *78.55.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Innere *78.52.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.54.00*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Innere *78.56.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Innere *78.53.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Innere *78.53.99*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere *78.51.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und Sternum , sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.58.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Innere *78.57.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- - Schraube
- - - Draht
- - - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - - - / Cerclage , winkelstabil Platte) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- - - - - Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube –*Fortsetzung*
- - - Platte
- - - - Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer distal Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer distal Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - -) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - Geschlossen Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - Winkelstabil) Platte , Draht) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer *79.36.11*
- - Trans fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *78.19.21*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Finger fraktur mit innerer *79.14.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer *79.36.62*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.11*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.01*
- - - - Einer distal Femur fraktur mit innerer *79.15.10*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.00*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.99*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.05*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.00*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.99*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.04*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.09*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit innerer *79.19.20*
- - - - Einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.99*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.00*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit innerer *79.15.20*
- - - - Einer Zehe fraktur mit innerer *79.18*
- - - - Einer Zehe fraktur ohne innere *79.08*
- - - Offen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.00*
- - - - Einer distal Femur fraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Einer distal Fibula fraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Einer distal Humerus fraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Einer distal Radius fraktur mit innerer *79.32.10*
- - - - Einer distal Radius fraktur ohne innere *79.22.10*
- - - - Einer distal Tibia fraktur ohne innere *79.26.12*
- - - - Einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distal Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximal Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - Einer einfachen Humerusschaft fraktur mit innerer *79.31.20*
- - - - Einer einfachen Tibia schaft fraktur mit innerer *79.36.20*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.00*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.99*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.25*
- - - - Einer Femurschaft fraktur mit innerer *79.35.12*
- - - - Einer Fibulaschaft fraktur ohne innere *79.26.21*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.34*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.24*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.00*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.00*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.39.40*
- - - - Einer Fraktur der Patella ohne innere *79.29.30*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit innerer *79.39.20*
- - - - Einer Fraktur des Beckens ohne innere *79.29.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit innerer *79.39.29*
- - - - Einer Hüft kopf fraktur mit innerer *79.35.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.99*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.00*
- - - - Einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.99*
- - - - Einer Humerusschaft fraktur ohne innere *79.21.11*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der distal Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximal Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximal Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des proximal Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - - Einer proximal Fibula fraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Einer proximal Humerus fraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Einer proximal Tibia fraktur ohne innere *79.26.10*
- - - - Einer Schenkelhals fraktur und proximal Femur fraktur mit innerer *79.35.11*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.32.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur ohne innere *79.22.19*
- - - - Einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - - Einer Tibia schaft fraktur ohne innere *79.26.11*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer *79.32.29*
- - - - Einer Ulna fraktur ohne innere *79.22.20*
- - - - Einer Zehe fraktur mit innerer *79.38*
- - - - Einer Zehe fraktur ohne innere *79.28*
- Fragment
- - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem *76.01*
- - ¬ Elevation spinal *03.53*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.31*
- - Inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gefässgestielt
- - Mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.90*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.91*
- - ¬ Knochen transplantat an Gesichts schädel *76.91.11*
- Gelenk
- - Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.50*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Gesichts schädel *76.19.00*
- - - - An Gesichts schädel *76.19.99*
- - - Operationen Gesichts schädel *76.99*
- Gesichts schädel knochen
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel knochen –*Fortsetzung*
- - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*
- - Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - - Biopsie an der Wirbel säule , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- - Reposition von Fraktur) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete *78.19.00*
- - - Von Fraktur) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.00*
- - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Debridement einer Offen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.00*
- - - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*
- - - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.00*
- - - Knochen entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.00*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Knochen inzision an anderen näher bezeichneten *77.19.00*
- - - Knochen inzision an anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.00*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.99*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts schädel knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.00*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Revision von Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.00*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - - Sonstige Knochen durchtrennung an anderen näher bezeichneten *77.39.00*
- - - Sonstige Knochen durchtrennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*
- - - Sonstige partiell Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.00*
- - - Sonstige partiell Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.00*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.99*
- - - Total Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.99.00*
- - - Total Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrös oder nekrotischem *78.0*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.00*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.99*
- Heilung ¬
- - Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- - Transkutan Oberflächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der *99.86*
- Implantat entfernung
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.60.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ *78.60.05*
- - - , sonstige ¬ *78.60.99*
- - Becken
- - - Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.69.21*
- - - Osteosynthese material ¬ *78.69.28*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ *78.69.22*
- - Femur
- - - Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ *78.65.01*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Femur –*Fortsetzung*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ *78.65.05*
- - - Osteosynthese material ¬ *78.65.08*
- - - Proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ *78.65.04*
- - - Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.65.03*
- - - Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.65.02*
- - - ¬ *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.67.22*
- - - Winkelstabil) Platte ¬ *78.67.21*
- - Humerus
- - - Dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ *78.62.05*
- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.62.01*
- - - Osteosynthese material ¬ *78.62.08*
- - - ¬ *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.64.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - - , sonstige ¬ *78.64.99*
- - - : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.64.01*
- - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.64.08*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ *78.69.25*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ *78.69.65*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ *78.69.15*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ *78.69.45*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *78.69.99*
- - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.69.58*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammer ¬ *78.69.51*
- - - Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ *78.69.52*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *78.69.53*
- - Patella
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ *78.66.05*
- - - Intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ *78.66.01*
- - - Osteosynthese material ¬ *78.66.08*
- - - ¬ *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ *78.69.41*
- - - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.69.48*
- - - Hand : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ *78.69.11*
- - - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.69.18*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *78.63.00*
- - - (proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ *78.63.08*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*
- - - , sonstige ¬ *78.63.99*
- - - : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.63.01*
- - Rippe Sternum ¬ *78.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.61.00*
- - - , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - , Rippe und Sternum , sonstige ¬ *78.61.99*
- - - : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ *78.61.01*
- - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.61.08*
- - Talus Kalkaneus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.69.31*
- - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.69.38*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.68.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - , sonstige ¬ *78.68.99*
- - - : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.68.01*
- - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamisch Kompressions schraube ¬ *78.67.13*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.67.00*
- - - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - - , sonstige ¬ *78.67.99*
- - - - : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ *78.67.01*
- - - - : sonstiges Osteosynthese material ¬ *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.67.12*
- - - Winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *78.67.11*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - Offen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.00*
- - Offen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.00*
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - Offen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*
- - Offen Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.00*
- Inzision
- - Becken knochen
- - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - Einlage und Entfernung von Medikament trägern ¬ *77.19.32*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.30*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Sonstige *77.19.39*
- - Knochen
- - - Drainage ¬ *77.19.93*
- - - Durchtrennung
- - - - Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - - - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.15.00*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige *77.15.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.15.99*
- - - - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.12.00*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.12.99*
- - - - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.20*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.29*
- - - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.14.00*
- - - - - Und Metakarpalia , Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - - - Und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - - - Und Metakarpalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - - - Und Metakarpalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Sonstige *77.14.99*
- - - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.40*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.49*
- - - - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.16.00*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.16.99*
- - - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.13.00*
- - - - - Und Ulna , Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung –*Fortsetzung*
- - - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - - Und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - - - Und Ulna , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - - - Und Ulna , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - - - Und Ulna , sonstige ¬ Sonstige *77.13.99*
- - - - Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.11.00*
- - - - - , Klavikula , Rippe und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - - - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.10*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.19*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.00*
- - - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.30*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.39*
- - - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.17.00*
- - - - - Und Fibula , Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - - - Und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - - - Und Fibula , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - - - Und Fibula , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - - - Und Fibula , sonstige ¬ Sonstige *77.17.99*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ *77.19.92*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.90*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.91*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.19.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.19.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ *77.19.42*

Knochen –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Fusses –*Fortsetzung*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.40*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.41*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - - Hand
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ *77.19.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.10*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.11*
- - - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- - Rippe Sternum
- - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ *77.11.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikament trägers ¬ *77.11.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.11*
- - Wirbel säule
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Einlage und Entfernung von Medikament trägern ¬ *77.19.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.21*
- - - ¬ Sonstige *77.19.29*
- Knochen
- - Bank ¬ Transplantat an Gesichts schädel *76.91*
- - Biopsie
- - - Phalangen Fusses , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.40*
- - - - , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.41*
- - - Wirbel säule , Perkutan (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.20*
- - - - , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.21*
- - Fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - ¬ Offen Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- Lappen ¬ Orbito tomie mit *16.01*
- Lappens Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- Läsion gewebe
- - Angabe Lokalisation ¬ lokal Resektion von *77.60*
- - Becken ¬ lokal Resektion von *77.69.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Läsion gewebe –*Fortsetzung*
- - Femur ¬ lokal Resektion von *77.65.00*
- - - Lokal Resektion von *77.65.99*
- - Fibula ¬ lokal Resektion von *77.67.11*
- - Humerus ¬ lokal Resektion von *77.62.00*
- - - Lokal Resektion von *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.64.99*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.69.99*
- - Metatarsalia ¬ lokal Resektion von *77.68.11*
- - Patella , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ lokal Resektion von *77.69.13*
- - - Hand ¬ lokal Resektion von *77.69.10*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.63.99*
- - Rippe ¬ lokal Resektion von *77.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.61.00*
- - - , Rippe und Sternum , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.61.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.61.10*
- - Sternum ¬ lokal Resektion von *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.68.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ lokal Resektion von *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal Resektion von *77.67.99*
- - - ¬ lokal Resektion von *77.67.10*
- - Wirbelkörper ¬ lokal Resektion von *77.69.11*
- Metastasen ¬
- - Intravenös palliativ Schmerz therapie mit Offen Radio nuklid bei *92.28.12*
- - Therapie Offen Radio nuklid bei *92.28.11*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts schädel *76.46.10*
- Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem *84.52*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.91*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*

Knochen –*Fortsetzung*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.90*
- Phalangen Hand Fusses) , Wirbel ¬ Becken *77.39*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.19*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.09*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.89*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.69*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.99*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.29*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.59*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.39*
- Plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.40*
- Rekonstruktion
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.10*
- - - ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.10*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.11*
- - Weich Hart gewebe ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.11*
- - ¬
- - - Partiell Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.19*
- - - Total Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.44.19*
- Reposition
- - Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.00*
- - - Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.19.99*
- - ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.10*
- - - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.19*
- Resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige partiell *77.80*
- - - Total *77.90*
- - Becken ¬
- - - Partiell *77.89.30*
- - - Total *77.99.30*
- - Femur ¬ partiell *77.85*
- - Fibula ¬ partiell *77.87.11*
- - Humerus ¬ partiell *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige partiell *77.84*
- - Knochen Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partiell *77.89.00*
- - - Schädel knochen , n.n.bez. ¬ total *77.99.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige partiell *77.89.99*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ total *77.99.99*
- - Patella ¬ partiell *77.86*
- - Phalangen

Knochen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Fusses ¬ Sonstige partiell *77.89.40*
- - - - Total *77.99.40*
- - - Hand ¬ Sonstige partiell *77.89.10*
- - - - Total *77.99.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige partiell *77.83*
- - Rippe ¬ partiell *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partiell *77.81.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige partiell *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige partiell *77.81.10*
- - Sternum ¬ partiell *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige partiell *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Sonstige partiell *77.87.00*
- - - - Sonstige partiell *77.87.99*
- - - ¬ partiell *77.87.10*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige partiell *77.89.21*
- - - Dens resektion ¬ Sonstige partiell *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige partiell *77.89.22*
- Schraube winkelstabil Platte dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Span ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar Sehne ansatzes mit *81.44.13*
- Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von *03.53*
- Stimulators elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines *78.9*
- Szinti graphie ¬ *92.14*
- Teil ersatzes
- - Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines *78.65.05*
- - Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines *78.62.05*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines *78.64.05*
- - Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.55*
- - Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines *78.66.05*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.45*

Knochen –*Fortsetzung*
- Teil ersatzes –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.15*
- - Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines *78.63.05*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines *78.61.05*
- - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.05*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.06*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines *78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines *78.69.65*
- - ¬
- - - Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines *78.60.05*
- - - Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.99.20*
- Teils ersatz über keine oder maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein *84.55.30*
- Transplantat
- - Autogen allogen xenogen) ¬ *78.0*
- - Daumen ¬ *82.69*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.91.00*
- - - , gefässgestielt ¬ *76.91.11*
- - - , sonstige ¬ *76.91.99*
- - Prothese ¬ Hemi maxill ektomie (mit *76.39*
- - ¬
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am knöchern Gaumen ohne *27.62.10*
- - - - Rekonstruktion am knöchern Gaumen mit *27.62.11*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am knöchern Gaumen ohne *27.62.20*
- - - - Rekonstruktion am knöchern Gaumen mit *27.62.21*
- Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.00*
- - Becken
- - - Allogen ¬ *78.09.32*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.30*
- - - - Anastomose ¬ *78.09.31*
- - - ¬ Knorpel - *78.09.33*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Debridement Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrös oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Femur
- - - Allogen ¬ *78.05.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.05.10*
- - - - Anastomose ¬ *78.05.11*
- - - ¬ *78.05.00*
- - - - Knorpel - *78.05.13*
- - - - *78.05.99*
- - Fibula
- - - Allogen ¬ *78.07.22*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.20*
- - - - Anastomose ¬ *78.07.21*
- - - ¬ Knorpel - *78.07.23*
- - Humerus
- - - Allogen ¬ *78.02.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.02.10*
- - - - Anastomose ¬ *78.02.11*
- - - ¬ *78.02.00*
- - - - Knorpel - *78.02.13*
- - - - *78.02.99*
- - Intern Fixations Vorrichtung oder Osteotomie ¬ *78.3*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - Allogen ¬ *78.04.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.10*
- - - ¬ *78.04.00*
- - - - Knorpel - *78.04.13*
- - - - *78.04.99*
- - Knochen
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.09.00*
- - - - Schädel knochen (z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - - - Schädel knochen , allogen ¬ *78.09.92*
- - - - Schädel knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - - Schädel knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.91*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *78.09.99*
- - - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.10*
- - - - Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.19*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition ¬ Osteosyntheseverfahren nach Osteotomie bei *78.50.20*
- - - - Osteosynthese durch (Blount -) Klammer nach Osteotomie , bei *78.50.23*
- - - - Osteosynthese durch dynamisch Kompressions schraube nach Osteotomie , bei *78.50.24*
- - - - Osteosynthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei *78.50.22*
- - - - Osteosynthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei *78.50.2B*
- - - - Osteosynthese durch motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2G*
- - - - Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2F*
- - - - Osteosynthese durch Ring fixateur nach Osteotomie , bei *78.50.2D*
- - - - Osteosynthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei *78.50.21*
- - - - Osteosynthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei *78.50.27*
- - - - Osteosynthese durch sonstigen Fixateur extern nach Osteotomie , bei *78.50.2E*
- - - - Osteosynthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2C*
- - - - Osteosynthese durch Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei *78.50.28*
- - - - Osteosynthese durch Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2A*
- - - - Osteosynthese durch Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei *78.50.25*
- - - - Osteosynthese durch winkelstabil Platte nach Osteotomie , bei *78.50.26*
- - - - Osteosyntheseverfahren nach Osteotomie bei *78.50.29*
- - Patella
- - - Allogen ¬ *78.06.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Knochen transposition , gefässgestielt , ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.06.20*
- - - ¬ *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - - ¬ Knorpel - *78.09.42*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Phalangen –*Fortsetzung*
- - - Hand
- - - - Allogen ¬ *78.09.12*
- - - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- - - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.09.11*
- - Radius Ulna
- - - Allogen ¬ *78.03.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.03.11*
- - - ¬ *78.03.00*
- - - - Knorpel - *78.03.13*
- - - - *78.03.99*
- - Rippe Sternum Eingriff ¬ *78.01.20*
- - Schädel
- - - Schädel dach ¬ *02.04.10*
- - - ¬ *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - Skapula Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - - Allogen ¬ *78.01.12*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.01.11*
- - - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.01.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *78.01.99*
- - - ¬ Knorpel - *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - Allogen ¬ *78.08.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - - Gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.08.11*
- - - ¬ *78.08.00*
- - - - Knorpel - *78.08.13*
- - - - *78.08.99*
- - Tibia
- - - Allogen ¬ *78.07.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - - Fibula ¬ *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.07.10*
- - - - Anastomose ¬ *78.07.11*
- - - ¬ Knorpel - *78.07.13*
- - Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.49.80*
- - - Material an der Wirbel säule , sonstige ¬ *78.49.89*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - ¬ *78.0*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Knochen plastik und *34.79.40*
- Transport
- - System
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder *78.50.2F*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch motorisiert intern Verlängerungs - oder *78.50.2G*
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder *84.53.10*
- - - - Eines motorisiert intern Verlängerungs - oder *84.53.11*
- - Systems motorisiert motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines intern Verlängerungs - oder *78.60.08*
- Transposition
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , *78.06.20*
- - Karpalia Metakarpalia gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ *78.04.11*
- - ¬
- - - Osteosynthese
- - - - Blount -) Klammer nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.23*
- - - - Dynamisch Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.24*
- - - - Fixateur extern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2E*
- - - - Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.22*
- - - - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2B*
- - - - - Nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2C*
- - - - Motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2F*
- - - - - Intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2G*
- - - - Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.27*
- - - - Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2D*
- - - - Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.21*
- - - - Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.28*
- - - - Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2A*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Osteosynthese –*Fortsetzung*
- - - - Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.25*
- - - - Winkelstabil Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.26*
- - - Osteosyntheseverfahren Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.20*
- - - - Bei Knochen transplantation oder *78.50.29*
- Verankerungen Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von *20.99.10*
- Wachstums
- - Stimulation ¬ Einsetzen von ossären Elektrode zur *78.9*
- - Stimulators
- - - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*
- - - Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv ¬ Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - - ¬ Nichtinvasiv Anbringen eines *99.86*
- - Zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von *78.49.82*
- - - Von human , demineralisiert Knochenmatrix , mit Anreicherung mit *78.49.87*
- - - Von human , demineralisiert Knochenmatrix , ohne Anreicherung mit *78.49.86*
- - - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - Von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von *78.49.83*
- Weichteil transplantat ¬ Gingiva plastik mit *24.2*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Zement
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (*02.06.30*
- - ¬ Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- ¬
- - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts schädel *76.2X.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Alloplastisch Implantat Gesichts schädel *76.92*
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.89*
- - Autolog Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- - Bank *78.0*
- - Biopsie Gesichts schädel *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Debridement Offen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts schädel *79.69*
- - Destruktion Läsion Gesicht schädel *76.2X.20*
- - Einsetzen
- - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.99*
- - - Synthetisch Implantat an Gesichts schädel *76.92.00*
- - - - An Gesichts schädel *76.92.99*
- - Entfernen
- - - Intern Osteosynthese material vom Gesichts schädel *76.97*
- - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts schädel *76.01*
- - Eröffnung Fensters Gesichts schädel *76.09*
- - Ersetzen Platte Schädel *02.05*
- - Exenteration Orbita therapeutisch Entfernen von Orbita *16.52.00*
- - - Entfernen von Orbita *16.52.99*
- - Exzision
- - - Destruktion Tumor gewebe an Rückenmarkhäuten und *03.4X.11*
- - - Periostalem Gewebe an Gesichts schädel *76.2X.11*
- - Fixateur Einsetzung Pins / Draht / Schrauben in den *78.1*
- - Geschlossen
- - - Nadel Biopsie an Gesichts schädel *76.11.10*
- - - Reposition Epiphysen diastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Heterolog Transplantat Gesichts schädel *76.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.99*
- - Inzision Gesichts schädel *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.29.99*
- - - Becken *77.29.30*
- - Knochen
- - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.49.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.39.99*
- - - Entnahme Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.79*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.69.99*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.19.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.19.99*
- - - - Becken *77.19.39*
- - - Transplantat Gesichts schädel *76.91.00*
- - - - Schädel *76.91.99*
- - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.00*
- - - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel *78.09.99*
- - Lokal
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Gesichts schädel *76.2X.00*
- - - - Einer Läsion an Gesichts schädel *76.2X.99*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.00*
- - - - Läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.69.99*
- - Lokalisation Gesichts schädel *78.39*
- - Offen
- - - Biopsie Inzision) an Gesichts schädel *76.11.11*
- - - Reposition Epiphysen diastase an anderen bezeichneten *79.59.00*
- - - - Diastase an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Operation am *78.4*
- - - An einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - - An einem anderen bezeichneten *79.99.00*
- - - Verletzung
- - - - Finger *79.94*
- - - - Zehe *79.98*
- - Osteo plastik Gesichts schädel *76.69*
- - Osteoklasie Knochen , ausser Gesichts schädel *78.79*
- - Partiell
- - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel –*Fortsetzung*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.89.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.39.00*
- - - - An anderen Gesichts schädel *76.39.99*
- - Permanent Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.91*
- - Plastisch Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.00*
- - - An anderen näher bezeichneten *78.49.10*
- - - An anderen näher bezeichneten *78.49.19*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.49.99*
- - - Gesichts schädel *76.69.00*
- - - - Schädel *76.69.99*
- - Re kraniotomie Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament trägers aus dem Schädel *01.23.20*
- - Rekonstruktion Gesichts schädel *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Revision Osteosynthese material (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *78.59.90*
- - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts schädel *77.09.99*
- - - Gesichts schädel *76.01*
- - Temporär Epiphyseodese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.90*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.92*
- - Total
- - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel *77.99.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel *76.45*
- - Transplantat Gesichts schädel *76.91.10*
- - Verkürzungs osteotomie an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.00*
- - - An anderen nicht näher bezeichneten *78.29.99*
- - Verlängerungs osteotomie an anderen näher bezeichneten *78.39.00*
- - - An anderen näher bezeichneten *78.39.99*
- - Wiedereröffnung Ort Osteotomie an Gesichts schädel *76.09*

Knochenlappens ¬ Bildung Schädel *02.03*

Knochenmark
- Biopsie ¬ *41.31*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ *41.91.00*
- In-vitro Entfernung Reinigung T - Zellen ¬ Allo graft von *41.02*
- Stamm zellen Fremd bezug ¬ Transplantation von *41.00.05*
- Stammzell
- - Allogen HLA identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.11*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.41*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.31*
- - - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen (haploident) , verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.12*
- - - , nach in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.02.21*
- - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.31*
- - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.11*
- - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.01*
- - - , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von *41.03.21*
- - Autolog in-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.01.01*
- - - ¬ Transplantation von *41.09.01*
- - Stammzellboost erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.11*
- - - Von hämatopoetisch Stammzell , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.18*
- - ¬ Transplantation von *41.00.00*
- - - Von *41.00.09*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ Allogen *41.03*
- Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.12*
- - Komplex diagnostik bei *99.A1.13*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *41.38*
- - Injektion ins *41.92*
- - Operationen am *41.98*
- - Ventrikel shunt zum *02.39*

Knochenmarks ¬
- Extrakorporal Reinigung malignen Zellen des *41.09*
- Vaskularisation des *88.94*

Knochenmatrix Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von human , demineralisiert *78.49.86*
- ¬ Verwendung von human , demineralisiert *78.49.87*

Knochenplatte
- CAD
- - Gesichts schädel Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.20*

Knochenplatte –*Fortsetzung*
- CAD –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel –*Fortsetzung*
- - - Des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.21*
- - - Des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.29*
- - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.10*
- - - Mit Beteiligung multiple Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.30*
- - - Mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontal Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.11*
- ¬
- - Einsetzen Schädel *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Entfernen Schädel *02.07*

Knochens
- Distal autogen Transplantat allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.11*
- Knorpels ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Lokal autogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.10*
- ¬
- - Dekortikation Gesichts schädel *76.2X.10*
- - Thermo graphie des *88.83*

Knöchern
- Dekompression Orbita ¬ *16.98.20*
- Gaumen
- - Knochen transplantat ¬ Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.10*
- - - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.11*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.21*
- - - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.20*
- - ¬
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - - Biopsie am *27.21.00*
- - - - Am *27.21.99*
- - - Bloc Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - - Geschlossen Nadel -) Biopsie am *27.21.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *27.31.10*

Knöchern –*Fortsetzung*
- Gaumen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - - Partiell Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.11*
- - - Radikal
- - - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - - Total transoral Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- Labyrinths ¬ Eröffnung des *20.79*
- Nasen muschel ¬ Frakturierung der *21.62*
- Refixation
- - Bänder Hand
- - - Wurzel und Mittel hand ¬ *82.89.11*
- - - ¬ *82.89.12*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- Rekonstruktion akzessorischen Nasen neben höhle ¬ *22.79*
- Schädel Hirn haut ¬ Exzision einer Läsion am *01.6X*
- Teil ¬ Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs , *18.6*

Knorpel
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.32*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.20*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.42*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.92*
- Angabe Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.40*
- Durchtrennung
- - Bänder Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.11*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.34*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.42*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.94*
- Ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen *81.47.26*
- Exzision Bänder
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.21*
- - Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.20*
- Fuss Zehe

Knorpel –*Fortsetzung*
- Fuss Zehe –*Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3E*
- - - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4E*
- - ¬
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.99*
- - - Offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9E*
- Glättung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.17*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.87*
- - - An Gelenk , Hand gelenk , *81.96.27*
- - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.37*
- - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.57*
- - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.47*
- - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.77*
- - - An Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.67*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.18*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.88*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.28*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.38*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.58*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.48*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.78*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.68*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*
- - - - ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - - - Chirurgisch ¬ *81.49.25*
- Hand
- - Finger ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.00*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Finger ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder –*Fortsetzung*
- - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.99*
- - Gelenk
- - - Durchtrennung Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.10*
- - - Exzision Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.20*
- - - Operationen Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.90*
- - - ¬
- - - - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.35*
- - - - Durchtrennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.00*
- - - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.99*
- - - - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.45*
- - - - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.96*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.38*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.48*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.98*
- Hüfte ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.31*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.10*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.41*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.91*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.36*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.20*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.46*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.97*
- Knie
- - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.10*
- - ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.00*
- - - Kapsel , Ligament oder *80.46.99*
- Knochen transplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.04.13*
- - Phalangen Fusses ¬ *78.09.42*
- - Radius Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.00*
- - Kapsel , Ligament oder *80.49.99*

Knorpel –*Fortsetzung*

- Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3A*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4A*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.10*
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3F*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4F*
- - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9F*
- Operationen Bänder
- - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.91*
- - Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.90*
- Proximal
- - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.95*
- - Tibio fibular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.20*
- - - ¬ Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3B*
- - - ¬ Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4B*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9A*
- Schulter ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.00*
- - Kapsel , Ligament oder *80.41.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3C*
- - - Operation am Gelenk *81.99.3D*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.00*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.99*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.10*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.20*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4C*
- - - Chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4D*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9C*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9B*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.33*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.10*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.43*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.37*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.30*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.47*
- Transplantat ¬

Knorpel –*Fortsetzung*

- Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Entnahme Rippe *34.99.10*
- - Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.13*
- - - , total mit *18.71.23*
- Transplantates
- - Ellenbogen gelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- Transplantation
- - Implantation
- - - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ *81.85.14*
- - - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.14*
- - - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.20*
- - - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.85*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.25*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.35*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.55*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.45*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.75*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.15*
- - - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.65*
- - - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.18*
- - - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.18*

Knorpel –*Fortsetzung*

- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.86*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.26*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.36*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.56*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.46*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.76*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.16*
- - - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.66*
- - - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.20*
- - - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- - - - Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - - Gewebe kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *81.47.18*
- - - - Gewebe kulturen am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.47.17*
- - OATS osteoarticular transfer system) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.47.50*
- - - System) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *81.47.51*
- Zehe gelenk ¬
- - Arthroskopisch Operation am Gelenk *81.99.3G*
- - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.20*
- - Offen chirurgisch Operation am Gelenk *81.99.4G*
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.9G*
- ¬
- - Arthroskopisch Operationen Gelenk *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Exzision Larynx *30.29*
- - Offen chirurgisch
- - - Operation am Gelenk *81.99.49*

Knorpel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Operationen am Gelenk *81.99.40*
- - - - An Gelenk und Gelenk *81.99.90*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids mit *08.69.10*

Knorpels
- Knochens
- - Distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des *21.83.10*
- ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knochens und des *21.83.12*

Knoten ¬
- AV - *37.34.22*
- Radikal Resektion Lymph -) *40.50*

Knotens
- Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.39.11*
- ¬ Exzision Schilddrüse *06.39.10*

Koagulation
- Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.3*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.7*
- Drilling ¬ Laparoskopisch ovariell Thermo *65.99*
- Enukleation Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , Elektro *18.29*
- Ganglion Gasseri ¬ Thermo *04.05*
- Heparin Anti koagulation
- - Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.3*
- - - Der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.7*
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.21*
- - - Hämo dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B1*
- - - Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B3*
- - - Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.23*
- - - Hämo filtration : Intermittierend , Anti *39.95.61*
- - - Hämo filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.63*
- Kryo chirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen) (Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.33*
- -) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.34*
- Nasen muschel ¬ *21.61*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Prostata Loge ¬ *60.94*
- Rektal Läsion Gewebe ¬ radikal Elektro *48.31*
- - Sonstige Elektro *48.32*
- Substanzen
- - Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.4*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.8*
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B2*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B9*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.22*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.24*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti *39.95.62*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.64*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - Photo *14.53*
- - - Durch Laser - Photo *14.54*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - Photo *14.23*
- - - - Durch Laser - Photo *14.24*
- - - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.25*
- - - Iris läsion durch Photo *12.41*
- - - Kornea läsion , durch laser *11.49.10*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an der Zervix durch Elektro *67.34*
- - - - - An der Zervix durch laser *67.35*
- - - - Vagina , Elektro *70.33.12*
- - - - - , Kryo *70.33.14*
- - - - - , laser *70.33.13*
- - - Verschluss Tubae uterinae , durch Elektro *66.39.10*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion
- - - - Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder Kryo *45.30.20*
- - - - Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.29.10*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo *43.41.20*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B1*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.21*

Koagulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Dialyse –*Fortsetzung*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.61*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.63*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - - Elektro *39.52*
- - Perkutan Denervierung Facette , durch Thermo *03.96.11*
- - Verschluss arteriovenös Fistel durch *39.53*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - Photo *14.33*
- - - Durch Laser - Photo *14.34*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.35*
- - Zyklo photo *12.73*

Kobalt
- 60
- - Bestrahlung ¬ *92.32*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- Gerät
- - 2 Bestrahlungs felder ¬ Tele *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlungs felder ¬ Tele *92.23.02*
- - 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele *92.23.03*
- - ¬ Tele *92.23.09*

Kochlea
- Implantates implantierbar Hörgerätes ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- Prothese
- - Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*
- - ¬
- - - Implantation Ersatz einer *20.96*
- - - - Einer ein kanaligen *20.97*
- - - - Einer mehrkanaligen *20.98*
- - - Regulierung extern Komponente) einer *95.49*
- ¬ Implantation Empfängers intra kranial) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.96*
- - Kranial) und Einlegen von Elektrode (n) in die *20.98*
- - Kranial) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.97*

Kochleo
- Graphie ¬ Elektro *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Saccotomie ¬ *20.79.11*

Kohärenz tomographie
- OCT Koronar gefäss ¬ Optisch *37.2A.12*
- ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar gefäss mittels optisch *37.2A.12*

Kohlendioxid ¬ Radiographie Herzens Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der Koronar durchblutung durch *89.69*

Kol ektomie
- Erweitert total
- - Kol ektomie ¬ total intra abdominell *45.8X.20*
- - Prokto kol ektomie ¬ total intra abdominell *45.8X.30*
- Links ¬ Hemi *45.75*
- Rechts
- - Links ¬ Erweitert Hemi *45.79.21*
- - ¬
- - - Hemi *45.73*
- - - Radikal *45.73*
- ¬
- - Entero *45.79*
- - Ileo *45.73*
- - Subtotal *45.79.12*
- - Total intra abdominell *45.8X.00*
- - - Abdominell *45.8X.99*
- - - Abdominell Kol ektomie , Erweitert total *45.8X.20*
- - - Abdominell Kol ektomie , Erweitert total Prokto *45.8X.30*
- - Transverse *45.74*

Kolischen Fistel ¬ Verschluss gastro *44.63*
- Jejuno *44.63*

Kollagen
- Fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.82*
- - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.83*
- Füll material ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*
- Gefäss ¬ Verschluß Stich kanals mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , *84.52*
- Meniskus
- - Arthroskopisch ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Implantation / Entfernung eines *81.96.94*
- - ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Implantation / Entfernung eines *81.96.93*

Kollaps ¬
- Chirurgisch Lunge *33.39*
- Destruktion N. phrenicus für Lunge *33.31*
- Künstlich Pneumo thorax für Lunge *33.32*
- Lunge *33.39*
- Pneumo peritoneum Lunge *33.33*
- Thorako tomie Lunge *33.32*

Kollateral
- Band ¬ Rekonstruktion am *81.46*
- Bandes ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Naht eines Kapsel - oder *81.96.91*
- Gefäss Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenital *39.99.24*

Kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie Ballon katheter zur Messung *33.23.14*

Kolo
- Fixation ¬ *46.64*

Kolo –*Fortsetzung*
- Kutaneo stomie Kolon Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.10*
- - - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.11*
- Pliko pexie ¬ Zäko *46.63*
- Rektal Anastomose ¬ *45.94*
- Rrhaphie ¬ *46.75*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *45.25*
- - ¬ *45.23*
- - - Flexible fiberoptisch *45.23*
- Stomas
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.43.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.43.11*
- - - Plastisch Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*
- Stomie
- - Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Peri *46.42*
- - ¬ *46.10*
- - - Anterior Rektum resektion mit gleichzeitiger *48.62*
- - - Antethorakale Ösophago *42.66*
- - - Dilatation Darms durch Rektum oder *46.85*
- - - Exzision redundanter Mukosa bei *45.41*
- - - Intra thorakal Ösophago *42.56*
- - - Ösophago *42.56*
- - - Permanent *46.13*
- - - Prästernale Ösophago *42.66*
- - - Revision einer *46.43*
- - - Schlinge - *46.03*
- - - Temporär *46.11*
- - - Verschluss einer *46.52.00*
- - - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - - Einer *46.52.99*
- - - - Endständigen *46.52.20*
- - - - Take-down einer *46.52*
- - - Verzögert Eröffnung einer *46.14*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*
- - ¬ Verschluss einer *70.72.00*
- - - Einer *70.72.99*

Kolon
- Darstellung
- - Doppelkontrast Holzknecht ¬ *87.64.20*
- - Mono kontrast ¬ *87.64.10*
- Durchzug ¬ Rektum rest im Douglas mit *48.65*
- Kontrast einlauf ¬ *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.10*

Kolon –*Fortsetzung*
- Resektion
- - Interposition ¬ *45.52*
- - ¬ Erweitert subtotal *45.79.22*
- Sigma Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.10*
- Sigmoid ¬
- - Myotomie übrigen *46.92*
- - Resektion Zäkum , *45.8*
- ¬ Anastomose Harnblase und *57.88*

Kolons ¬ Endo sonographie des *88.74.17*

Kolotomie ¬ *45.03*

Kolp ektomie
- Erweitert radikal ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*
- - Hystero *68.79*

Kolpo
- Perineo plastik ¬ *70.79*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension kombiniert abdominalendoskopischen Zugang * ¬ *59.6*
- Tomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolporraphie
- Raffung Urethrozele ¬ vorder *70.54*
- ¬ hinter *70.55*

Kolporrhaphie
- Becken boden plastik ¬ Sonstige vaginal *70.79.10*
- Raffung Urethrozele ¬ vorder *70.51*
- ¬
- - Hinter *70.52*
- - Zervix amputation gleichzeitiger *67.4*

Kolumnotomie
- Monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Polysegmentale Dorsal Lordosierungs spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*
- Transpedikuläre Subtraktions osteotomie Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination
- Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.26*
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.46*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.25*
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.45*
- - Extremität ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.47*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.27*

Kombination –*Fortsetzung*
- Verfahren –*Fortsetzung*

- - Hals ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.41*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.44*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.20*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *27.59.31*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *27.59.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.49*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.29*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.22*
- - - ¬ grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.42*
- - Teilen Kopfes ¬ grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.40*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.43*
- - - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch *86.88.23*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in *39.78.2B*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3P*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.3Q*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.3R*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in *39.78.3D*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.3E*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.3F*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.2C*

Kombination –*Fortsetzung*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in –*Fortsetzung*

- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.2D*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.2E*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.2F*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in *39.78.48*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.4A*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher *39.78.4B*

Kombiniert
- Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch *59.6*
- Abdominoendorektale Resektion ¬ *48.5*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeits behandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung ¬ *94.68*
- - Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.69*
- Angio kardiographie rechten linken Herzens ¬ *88.54*
- Bifurkations prothese
- - 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese *39.78.2E*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese *39.78.2F*
- DTP Diphtherie Tetanus Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*
- Endo nasal ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , *22.9X.25*
- Herz Lunge
- - Entnahme postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und *37.99.40*
- - - (zur Transplantation) , sonstige ¬ Herz - und *37.99.49*
- - Re transplantation während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *33.6X.10*
- - Transplantation ¬ *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) ¬ Dorsal und ventral *78.49.6*
- -) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral *78.49.60*

Kombiniert –*Fortsetzung*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) ¬ Dorsal und ventral –*Fortsetzung*

- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- -) , sonstige ¬ Dorsal und ventral *78.49.69*
- Interkorporal ¬ Spondylodese 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.11*
- - 3 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 - 6 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 - 8 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.21*
- Le-Fort-I Ebene Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-III - Ebene , *76.69.40*
- Mittel gesichts Fraktur Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige Offen Reposition *76.79.40*
- Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - Ebene , *76.69.21*
- Physio therapie Auflistung Komponente , n.n.bez. ¬ *93.38.90*
- Plastisch Eingriff Haut haut der Hand ¬ *86.73.80*
- - Anderer Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Der Leiste - und Genital region ¬ *86.78.36*
- - Der unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- - Des Gesässes ¬ *86.78.37*
- - Des Halses ¬ *86.78.31*
- - Des Kopfes (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Des Unterarmes ¬ *86.78.33*
- - Von Bauch region ¬ *86.78.35*
- - Von Brustwand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Von Schulter und Ober arm ¬ *86.78.32*
- Rechts Links herz katheter ¬ *37.23*
- Wendung Extraktion ¬ Innere und *73.21*
- - Und *73.22*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , intra uterin und intra vaginal *92.27.13*

Komissurotomie ¬ *35.0*
- Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Pulmonal klappe - *35.81*

Kompartiments Gesicht ¬ Drainage Faszie *27.0*

Kompartment resektion

Kompartment resektion –*Fortsetzung*

- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*
- Kopf Hals ¬ *83.49.20*
- Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter Axilla ¬ *83.49.21*
- Unterarm ¬ *83.49.23*

Kompatibel ¬ Transplantat

- Leiche AB0 - *00.93.20*
- - - *00.93.21*
- Unverwandt Spender , AB0 - *00.92.10*
- - , nicht AB0 - *00.92.11*
- Verwandt Lebend spender , AB0 - *00.91.20*
- - Spender , nicht AB0 - *00.91.21*

Kompensation Sprach Sprech Schluck - oder Stimmfunktionen ¬ *93.70.12*

Komplett

- Hand Amputation Hand wurzel oder Mittel hand ¬ *84.03.10*
- Herz ersatz systems
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines *37.64.40*
- - ¬ Implantation eines *37.52*
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakal Einheit eines *37.53*
- - - Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbar Bestandteilen eines *37.54*
- Resektion Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.31*
- - - Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.32*
- - ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.30*
- Syndaktylie Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- - Plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer *86.85.40*
- System
- - CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.00*
- - - Eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.99*
- - CRT-P ¬ Implantation eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.00*
- - - Eines Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.99*
- ¬ Thorakoplastik , *33.34.20*

Komplex

- Abklärung
- - Regulations störung Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder alter ¬ *99.A4*
- - Verdacht Nachweis Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ *99.A5.10*

Komplex –*Fortsetzung*

- Abklärung –*Fortsetzung*
- - Verdacht Nachweis Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ –*Fortsetzung*
- - - Misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ *99.A5.11*
- Akut
- - Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- - Schmerz behandlung ¬ *93.A3.20*
- Behandlung
- - 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinisch *99.B6.11*
- - Akut Schlag anfalls in Stroke Center (SC) , mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch *99.BA.11*
- - - Im Neurologisch Tele konsil dienst , mehr als 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.32*
- - - Im Neurologisch Tele konsil dienst , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.31*
- - - In Stroke Center (SC) ¬ Neurologisch *99.BA.12*
- - Anzahl
- - - Behandlungs tage ¬ Multimodal rheumatologische *93.38.0*
- - - - ¬ Multimodal kinder - und jugend rheumatologische *93.38.1*
- - - - ¬ Palliativmedizinisch *93.8A.2*
- - - Therapie einheiten ¬ Anthroposophisch - medizinisch *94.91*
- - Aufwands punkte ¬ Pflege - *99.C1*
- - Basis prozedur Erwachsen , nach Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *99.B7.1*
- - Behandlungs tage Therapie einheiten ¬ Geriatrische frührehabilitative *93.89.9*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.59.5*
- - Bewegungs systems ¬ Multimodal - nichtoperative *93.38.41*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinisch *99.B6.10*
- - Diabetes mellitus Dauer ¬ Multimodal *99.B5.3*
- - Erwachsen Intermediate Care Unit (IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ *99.B8.1*
- - Extra pyramidal motorisch Krankheit , nach Dauer ¬ Multimodal *99.B4*
- - Hand Anzahl Behandlungs tage ¬ Speziell *93.59.6*
- - Kindes alter
- - - Basis prozedur) , nach Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *99.B7.2*
- - - Intermediate - Care Unit (IMCU) , nach Aufwands punkte ¬ *99.B8.2*
- - Leber zirrhose Dauer ¬ *99.B1*
- - Liaisondienst Dauer ¬ Multimodal psychotherapeutische *94.92*
- - Osteoporose Fraktur Achsen skeletts , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ Konservative *93.38.6*

Komplex –*Fortsetzung*

- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Schlag anfalls Stroke Unit (SU) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.21*
- - - Unit (SU) , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch *99.BA.22*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie Dauer ¬ *99.B3*
- - ¬
- - - Integriert klinisch - psychosomatisch *94.39.21*
- - - Psychosomatisch psychotherapeutische *94.39.20*
- - - - Krisen intervention als *94.39.22*
- Chemotherapie ¬ Nicht *99.25.01*
- Defekt
- - Mandibula CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion gross oder *76.43.12*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion gross oder *76.92.31*
- - ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , gross oder *02.05.11*
- Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.12*
- - Hämoglobino pathien ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmark versagen HLA - Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - - - Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - Malignen hämatologisch Erkrankung , n.n.bez. ¬ *99.A0.10*
- - - , mit HLA - Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - , n.n.bez. ¬ *99.A1.10*
- - - , ohne HLA - Typisierung ¬ *99.A0.11*
- - Massnahmen ¬ Neurologisch *99.A6.10*
- - Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.11*
- - - Diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch *99.A6.13*
- - Tief Hirn stimulation ¬ *89.15.90*
- - ¬ Neurologisch *99.A6.99*
- Endokrinologische
- - Abklärung invasiv Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktions untersuchung invasiv Katheter - Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erst implantation Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.97*
- Intensiv Block chemotherapie
- - Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie block während eines stationär Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.11*
- - ¬ Mittelgradig *99.25.02*
- Mehrdimensionale Osteotomie
- - Achsen korrektur) am Schenkelhals ¬ *77.35.12*
- - -) am Becken ¬ *77.39.32*

Komplex –*Fortsetzung*
- Mehrdimensionale Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Achsen korrektur) am Schenkelhals ¬ –*Fortsetzung*
- - -) an der Fibula ¬ *77.37.22*
- - -) an der Tibia ¬ *77.37.13*
- - -) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.22*
- - -) an Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- Methodik 4 D tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit *88.72.15*
- - - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardio graphie , transoesophageal , mit *88.72.25*
- Neuro pädiatrisch Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- - Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ *99.A3.11*
- - - Metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- Rekonstruktion Wirbel säule
- - Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ *78.49.4*
- - Kyphose) durch vorder Abstützspan ¬ *78.49.31*
- - -) durch Dorsal Korrektur mit ventral Release ¬ *78.49.34*
- - -) durch Dorsal Korrektur ohne ventral Release ¬ *78.49.33*
- - -) durch dorso ventral Korrektur ¬ *78.49.35*
- - -) durch Kyph ektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - Skoliose) durch dorso - ventral Epiphyseodese ¬ *78.49.4E*
- - -) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ *78.49.4G*
- - -) durch subkutan Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ *78.49.4F*
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- ¬
- - Bestrahlungs planung Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , *92.29.84*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , *92.29.63*
- - Neuro psychologisch psychosoziale Diagnostik , *89.15.61*

Komplikationen Dauer Behandlung ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fuss *99.B5.4*

Komplizierten Offen Fraktur ¬ Debridement einer *79.6*

Komponente
- Kochlea prothese ¬ Regulierung (extern *95.49*

Komponente –*Fortsetzung*
- Komponente ¬ Ersetzen femoral , tibialen und patellaren *00.80*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Mark nagel mit Gelenk *78.50.2B*
- Verriegelungs nagel Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.02*
- - , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk *78.69.52*
- ¬ Blut *99.02*
- - Ersetzen femoral tibialen und patellaren Komponente (alle *00.80*
- - Implantation Total endo prothese am Kiefer gelenk mit vorgefertigten *76.5X.70*
- - - Prothese am Kiefer gelenk mit CAD - CAM gefertigten *76.5X.71*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung am Humerus : dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk *78.62.02*
- - - - Am Femur (Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.03*
- - - Teils ersatz über keine oder maximal eine Gelenk *84.55.30*
- - Kombiniert Physio therapie , ohne Auflistung der *93.38.90*
- - Partiell
- - - Azetabulär *00.71*
- - - Femoral *00.72*
- - Perioperative Autolog Transfusion von Vollblut oder Blut *99.00*
- - Revision
- - - Hüft endo prothese , sowohl azetabulär als auch femoral *00.70*
- - - - Prothese , azetabulär *00.71*
- - - - Prothese , femoral *00.72*
- - - Knie prothese , total (alle *00.80*
- - - - , Femur *00.82*
- - - - , Patellar *00.83*
- - - - , Tibia *00.81*

Kompression Wund pflege ¬ Immobilisation , *93.59.00*
- , *93.59.09*

Kompressions schraube
- Intramedullär Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabil) Platte , dynamisch *78.69.52*
- Mark nagel
- - Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamisch *78.62.02*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch dynamisch *78.50.24*

Kompressions schraube –*Fortsetzung*
- ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : dynamisch *78.67.13*

Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit Druck luft - / *89.38.27*

Konch ektomie
- Kauterisation Kryo chirurgie ¬ *21.61*
- ¬ Sonstige *21.69.00*
- - Sonstige *21.69.99*

Konchotomie Abtragung hinter Enden ¬ *21.69.10*

Konduit
- Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung von venös Bypass (Graft) [*00.16*
- ¬ Hyperbar behandelter Graft (*00.16*

Kondyl ektomie
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Kondylenplatte
- Dynamisch Kompressions schraube Mark nagel , Fixateur extern , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / *78.65.01*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / *78.62.01*
- - , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , (Blount -) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullär) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabil) Platte , Winkel platte / *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Winkel platte / *78.50.25*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / *79.11.20*
- - - Proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / *79.11.10*
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabil) Platte , Winkel platte / *78.67.11*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Winkel platte / *78.69.53*

Kongenital
- Anomalie
- - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Aorten isthmus Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*
- - Extremität ¬ Operationen bei *84.99.11*
- - - Bei anderen *84.99.12*
- - Fusses ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬

Kongenital *–Fortsetzung*
- Anomalie *–Fortsetzung*
- - Hand ¬ *–Fortsetzung*
- - - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnürringen mit plastisch Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz Gefäss ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - Herzens ¬ Operationen bei *37.99.20*
- - - Bei *37.99.29*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Gefäss Anomalie ¬ Operationen bei *39.99.20*
- - Bei sonstigen *39.99.39*
- Gewebe Larynx ¬ Spaltung von *31.98*
- Klappe
- - Anomalie Herzens
- - - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - - AV - oder Truncus klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*
- - - ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.11.20*
- - - - Ersatz der AV - Klappe bei *35.29.10*
- - - - Ersatz der Truncus - Klappe bei *35.29.20*
- - - - Rekonstruktion der Mitral klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.12.20*
- - - - Rekonstruktion der Pulmonal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.13.20*
- - - - Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.14.20*
- - - - Rekonstruktion einer AV - Klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.10*
- - - - Rekonstruktion einer Truncus klappe am Offen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.11*
- - - - Sonstige Operationen bei *35.99.10*
- - Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Kollateral Gefäss Uni fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterin Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*
- - ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.00*
- - - Oder Exzision eines *68.22.99*

Konisation Zervix ¬ *67.2*
- Kryo *67.33*

Konjugat ¬ Injektion Infusion radioimmunologischem *92.28*

Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - *92.28.13*

Konjunktiva
- Augen lid
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsion an *10.5X.10*
- - ¬ Lösung von Adhäsion an *10.5X.00*
- - - Von Adhäsion an *10.5X.99*
- Autogen ¬ frei Transplantat an die *10.44.10*
- - An die *10.44.11*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Eingedrungenen Fremdkörpers von Augen lid oder *98.22*
- - Subkonjunktival Fremdkörpers aus der *10.0*
- Lappen ¬ Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit *11.53*
- Plastik
- - Tenon plastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- - ¬ Sonstige *10.49.00*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- - - Sonstige *10.49.99*
- Rings um Kornea ¬ Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*
- - ¬ Versorgung einer *10.6X.00*
- - - Einer *10.6X.99*
- ¬
- - Biopsie der *10.21.00*
- - - Der *10.21.99*
- - Destruktion Läsion der *10.32*
- - Destruktive Massnahmen an der *10.33*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision Läsion Gewebe der *10.31.00*
- - - Der *10.31.99*
- - Frei Transplantat an die *10.44.00*
- - - An die *10.44.99*
- - Geschlossen Nadel Biopsie der *10.21.10*
- - Inzision der *10.1*
- - Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger Versorgung der *12.81*
- - Offen Biopsie der *10.21.20*
- - Operationen an der *10.99*

Konjunktival Fornix
- Rekonstruktion frei Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.42.00*
- - , autogen ¬ *10.42.10*
- - , nicht autogen ¬ *10.42.11*
- - ¬ Sonstige *10.42.99*
- ¬ Rekonstruktion der *10.43*

Konjunktivo
- Dakryozysto rhino stomie CDCR] ¬ *09.82*
- Zysto rhino stomie
- - Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*
- - ¬ *09.82*

Konservative
- Behandlung radikulären Syndromes
- - Anschliessend Operation ¬ *93.38.51*
- - ¬ *93.38.50*

Konservative *–Fortsetzung*
- Behandlung radikulären Syndromes *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - *93.38.59*
- Komplex behandlung Osteoporose Fraktur des Achsen skeletts , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.38.6*

Konsil dienst
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch Tele *99.BA.31*
- 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch Tele *99.BA.32*

Konsilium ¬ Basis diagnostik unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. *99.A2.11*

Konstanter Flussrate
- Gasdruckbetrieben ¬
- - Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit *86.06.11*
- - - Einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit *86.08.11*
- - - Einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit mit *86.08.21*
- Intra thekal intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit *00.98.11*
- Variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit *00.98.10*

Konstriktiven
- Epikardnarben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikard narben ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion
- Anpassung Fixations Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ *92.29.60*
- - Bei Strahlen therapie , Behandlungs hilfen ¬ *92.29.64*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , einfach ¬ *92.29.61*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , komplex ¬ *92.29.63*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ *92.29.62*
- - Bei Strahlen therapie , individuell Block oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Bei Strahlen therapie , sonstige ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : *92.27.73*
- - Körper oberfläche verwendet Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : *92.27.72*
- - Oberflächlich radioaktiv Moulagen ¬ Radioaktiv Moulagen : *92.27.71*
- Bestehenden Gehör gangs ¬ *18.6X.30*
- Ileum Conduit ¬ *56.51*

Konstruktion –*Fortsetzung*

- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlich
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo Vagina ¬ *70.61*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonal arterie Aorten Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion Gehör gangs
- - Kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ *18.6*
- - Knöchern Teil ¬ *18.6*
- Revision Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Gestielt Haut Penis (zur Geschlechts umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*

Konsultation

- Ausführlich ¬ *89.07.00*
- Beschränkt ¬ *89.06*
- Einziges Organ system ¬ *89.06*
- Rehabilitations planung Dauer ¬ *93.89.C*
- Wegen allergisch immunologischen Krankheit , nach Dauer der Konsultation ¬ *89.91.1*
- ¬ Sonstige *89.08.00*
- - Konsultation wegen allergisch - immunologischen Krankheit , nach Dauer der *89.91.1*
- - Sonstige *89.08.09*
- - *89.09*

Kontakt

- Infektion Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei *99.84.1*
- Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*
- Linsen ¬ Verordnung Anpassung und Abgabe von *95.32*
- Radio therapie 150 KVP] ¬ *92.21*

Kontinente Ileo stomie ¬ *46.22*

Kontinentes Stoma

- Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit Darm interponat [Conduit] (nicht *56.51.12*
- ¬
- - Aufbau kutan Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.51.30*
- - Revision kutan Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir (*56.52.20*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm - Stomas in ein *46.41.20*
- - - Kolo stomas in ein *46.43.20*

Kontinuierlich

- Arteriovenös
- - CAVH Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : *39.95.A*
- - CAVHDF Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : *39.95.E*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*

- Aszites drainage ¬ Einsetzen von Katheter und automatisch , programmierbar und wiederaufladbar Pumpe zur *54.99.80*
- Dauer Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G*
- Infusion Medikamentes Schaffung Reservoirs) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder *03.90*
- Intra arteriell gas Monitoring ¬ *89.60*
- Maschinell unterstützt
- - APD Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.3*
- - CAPD) , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.2*
- Messung gas mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und *89.60*
- Negativ Druck beatmung CNP] ¬ *93.99.20*
- Positiv
- - Atemwegs druck CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit *96.A1.10*
- - -) bei Säugling (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanisch Beatmung mit *96.A1.11*
- - Druck beatmung NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ *93.90.00*
- - - Non - invasiv ventilation) , sonstige ¬ *93.90.09*
- Sogbehandlung Vakuum versiegelung
- - 7 Tage ¬ *93.57.11*
- - 8 Tage und länger ¬ *93.57.12*
- - ¬ *93.57.10*
- Venovenös
- - Dauer Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : *39.95.C*
- - Pumpengetrieben
- - - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : *39.95.7*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : *39.95.8*
- - - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : *39.95.3*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : *39.95.4*
- - - CVVHDF Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D*

Kontinuität

- Thorako abdominal ¬ total Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.21*
- Transmediastinal ¬ total Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.20*
- Zugang ¬ total Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.29*
- ¬

Kontinuität –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell Ösophag ektomie ohne Wiederherstellung der *42.41.10*
- - - Mit Wiederherstellung der *42.41.20*
- - Total Ösophag ektomie , ohne Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontinuitäts durchtrennung

- Alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell Mandibul ektomie , mit *76.31.21*
- Horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontal Alveolar kammbereich oder mit *76.63.11*
- Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal *76.63.10*

Kontraktur

- Bride
- - Extremität ¬ Korrektur einer Narben *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer Narben *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer Narben *86.84.10*
- - Leiste Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer Narben *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer Narben *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer Narben *86.84.13*
- - ¬ Korrektur Narben *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Fasziotomie ¬ Lösung Volkmann - *83.14*
- - - *83.14*
- Muskel transplantation ¬ Lösung einer Volkmann ' schen *83.77*
- ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer Volkmann - *83.32*

Kontrast

- Arthro graphie
- - Temporomandibular gelenks ¬ *87.13*
- - ¬ *88.32*
- Broncho graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryozysto graphie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis ¬ Röntgen *87.93*
- - Retro peritoneums ¬ Gas *88.15*
- - Samen
- - - Blase ¬ Röntgen *87.91*
- - - Leiter ¬ Röntgen *87.94*
- Einlauf ¬ Kolon *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Laryngo graphie ¬ *87.07*
- Mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Arterio graphie mit *88.40*
- - - Phlebo graphie mit *88.60*
- - Medikamentös Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.16*
- - Pharmako stimulation ¬ Sonographie mit iv. *88.79.80*
- - Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , mit *87.41.14*
- - ¬
- - - Echo kardio graphie , transthorakal , mit *88.72.14*

Kontrast –*Fortsetzung*
- Mittel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Echo kardio graphie , transthorakal , mit –*Fortsetzung*
- - - - Graphie , transoesophageal , mit *88.72.24*
- - - Hystero salpingo graphie mit *87.83*
- - - Lumbal punktion zum Entfernen von *03.31*
- - - MRI
- - - - Herz und zentral Gefäss in Ruhe , mit *88.92.22*
- - - - - Und zentral Gefäss mit Belastung und *88.92.24*
- - - - Hilären und mediastinal Struktur in Ruhe , mit *88.92.32*
- - - - - Und mediastinal Struktur mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Thorax , in Ruhe , mit *88.92.12*
- - - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - Pelvi graphie mit *88.11*
- - - Phlebo graphie der Pulmonal vene mit *88.62*
- - - - Anderer bezeichneter Lokalisation mit *88.67*
- - - - Anderer intra abdominal Vene mit *88.65*
- - - - Anderer intra thorakal Vene mit *88.63.99*
- - - - Anderer intra thorakal Vene mit *88.63.00*
- - - - Der Femoral Vene und anderer Vene der unteren Extremität mit *88.66*
- - - - Des Pfort adersystems mit *88.64*
- - - Plazento graphie mit *88.46*
- - - Porto graphie mit *88.64*
- - - Sonographie iv. *88.76.30*
- - - Zysto graphie der Mamma mit Luft oder *87.37*
- - - - Der Mamma mit Luft oder *87.37.10*
- Myelo graphie ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Pankreato graphie ¬ *87.66*
- Radio graphie Gehirn Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- Radiographie
- - Adenoide ¬ Nicht *87.09*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht *87.09*
- - Herzes ¬ Negativ - *88.58*
- - Larynx ¬ Nicht *87.09*
- - Naso pharynx ¬ *87.06*
- - - Nicht *87.09*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Schilddrüse gegend ¬ Nicht *87.09*
- - Sinus ¬ *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht *87.09*
- - Uvula ¬ Nicht *87.09*
- ¬ Kolon darstellung Mono *87.64.10*

Kontrats mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und Hals Vene mit *88.61.00*
- Der Kopf - und Hals Vene mit *88.61.99*

Kontrolle
- AICD Resynchronisations defibrillator CRT-D] am Patienten bett ¬ *89.49*
- Artefakt wellen form künstlich Schrittmachers ¬ *89.46*
- Biopsie ¬ fiberoptisch flexible) Bronchoskopie unter fluoro skopisch *33.27*

Kontrolle –*Fortsetzung*
- Defibrillations schwelle Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektrode impedanz künstlich Schrittmachers ¬ *89.47*
- Hospitalisierten Patienten Anzahl ¬ Infektiologisch Verlaufs *89.0A.1*
- Implantierbar automatisch Kardioverter Defibrillator - Systems (AICD) ¬ *89.49*
- Künstlich
- - Pacemakers ¬ Funktions *89.45*
- - Schrittmachers ¬ Frequenz *89.45*
- Lebend spenders Organ entnahme ¬ Routine Nach *89.07.62*
- Optimierung früher eingestellten
- - BiPAP Therapie ¬ *93.90.22*
- - CPAP Therapie ¬ *93.90.12*
- Patienten
- - Hospitalisation Anzahl ¬ Toxikologische und pharmakologisch Verlaufs *89.0A.2*
- - ¬ Speziell Verlaufs *89.0A.00*
- Schrittmacher Resynchronisations schrittmacher Vorrichtung [CRT-P] am Patienten bett ¬ *89.45*
- Volt Ampèreschwelle künstlich Schrittmachers ¬ *89.48*
- ¬
- - Erweitert apparativ überwachte Interventionell Schmerz diagnostik mit standardisiert Erfolgs *93.A0.11*
- - Fluoro skopisch *55.04*
- - Inzision Exzision kongenital uterin Septums , hysteroskopisch , ohne *68.22.11*
- - Perkutan Follikel punktion (unter sonographisch *69.92.21*
- - Radikal Exzision
- - - Haut läsion am Kopf mit histographisch *86.4X.10*
- - - - Läsion an Leiste - und Genital region und Gesäß mit histographisch *86.4X.17*
- - - - Läsion an Unterarm und Hand mit histographisch *86.4X.13*
- - - - Läsion anderer Lokalisation mit histographisch *86.4X.19*
- - - - Läsion der unteren Extremität mit histographisch *86.4X.18*
- - - - Läsion des Halses mit histographisch *86.4X.11*
- - - Läsion an der Lippe mit histographisch *27.44.10*
- - Speziell Verlaufs *89.0A.09*

Kontrolliert
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch *08.22.10*
- - Einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , histographisch *08.22.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch *08.23.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch *08.23.10*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch *08.24.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch *08.24.10*
- ¬
- - Exzision

Kontrolliert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion Ohr oder im äusseren Gehör gang , nicht histographisch *18.29.10*
- - - - Oder im äusseren Gehör gang , histographisch *18.29.11*
- - - Lokal Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht histographisch *21.32.10*
- - - - Einer anderen Läsion an der Nase , histographisch *21.32.11*
- - - Prä aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär Sinus , nicht histographisch *18.21.10*
- - - - Fistel oder eines prä aurikulär Sinus , histographisch *18.21.11*
- - Radikal Exzision Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch *18.31.10*
- - - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , histographisch *18.31.11*
- - Resektion
- - - Nase
- - - - Partiell , nicht histographisch *21.4X.10*
- - - - - , histographisch *21.4X.11*
- - - - Subtotal , nicht histographisch *21.4X.20*
- - - - - , histographisch *21.4X.21*
- - - - Total , nicht histographisch *21.4X.30*
- - - - - , histographisch *21.4X.31*
- - - Ohrmuschel total , nicht histographisch *18.39.10*
- - - - , histographisch *18.39.11*

Kontusion Gehirn ¬ Exzision Läsion oder Gewebe am Gehirn , Debridement einer *01.59.12*

Konvektionsunterstützte Abgabe CED ¬ *01.28*

Konventionell
- Radio frequenz Ablation ¬ *37.34.11*
- Stent Zusatz ¬ *36.06*
- - *39.90*
- Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation , *36.10.11*
- - Bypass an drei Koronar arterie , *36.13.11*
- - Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , *36.11.11*
- - Bypass an vier und mehr Koronar arterie , *36.14.11*
- - Bypass an zwei Koronar arterie , *36.12.11*

Konversion
- Anastomose Hämo dialyse
- - End-to-end - Anastomose zur end-to-side Anastomose ¬ *39.42*
- - End-to-side - Anastomose zur end-to-end - Anastomose ¬ *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenös Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ *39.42*
- - Gefäss - zu Gefäss - Kanüle zu arteriovenös Shunt ¬ *39.42*
- Gastro stomie Jejunostomie ¬ endoskopisch *44.32*
- Herz rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Sinus rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Dura plastik Kranio plastik an der *02.12.21*

Konvulsions therapie ECT ¬ Elektro *94.27*

Konzentrat
- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2*
- TE ¬ Transfusion Erythrozyten *99.04*
- ¬ Transfusion
- - Granulozyten Anzahl *99.09*
- - Lympho zyten , 1 bis 5 *99.09.21*
- - - , 6 *99.09.22*
- - Patientenbezogenen Thrombozyten konzentrat , nach Anzahl *99.05.2*
- - Thrombozyten Anzahl *99.05*

Konzentrierter
- Nährlösungen ¬ Parenteral Infusion *99.15*
- Nährstoffe ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer Bishop - *46.39.10*

Kopf
- Elektrode ¬ fetal EKG (über *75.32*
- Fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Hüft *79.35.10*
- Gelenk ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.11*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.21*
- Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen Gefäss am *38.32.00*
- - - Von anderen Gefäss an *38.32.99*
- - - Von extra kraniell Arterie an *38.32.10*
- - - Von extra kraniell Vene an *38.32.20*
- - - Von oberflächlich extra kraniell Vene an *38.32.22*
- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut gefäss an *38.42*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an *39.56.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion von Gefäss an *39.56.19*
- - Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers von *98.22*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an *39.57.10*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von Gefäss an *39.57.19*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion von extra kraniell Arterie an *39.57.12*
- - Vene Kontrats mittel , n.n.bez. ¬ Phlebo graphie der *88.61.00*
- - - , sonstige ¬ Phlebo graphie der *88.61.99*
- - ¬
- - - Augmentation Sehne , *83.88.10*
- - - Burs ektomie , *83.5X.10*
- - - Burso tomie , *83.03.10*
- - - Chirurgisch Verschluss von Gefäss am *38.82.00*
- - - - Von extra kraniell Arterie an *38.82.10*
- - - - Von extra kraniell Vene an *38.82.20*
- - - - Von extra kraniell Vene an *38.82.29*
- - - - Von Gefäss am *38.82.99*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Chirurgisch Verschluss von Gefäss am *–Fortsetzung*
- - - - Von sonstigen Tief extra kraniell Vene an *38.82.22*
- - - Deckung Defekts an einer Faszie , *83.89.20*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.20*
- - - Diagnostisch Ultraschall von *88.71.00*
- - - - Von *88.71.99*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskels , *83.19.10*
- - - - Sehne , *83.13.20*
- - - - Weichteil , *83.19.90*
- - - Endarter ektomie von anderen Gefäss an *38.12*
- - - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder Okklusion von Gefäss am *39.72.00*
- - - - Plastisch Rekonstruktion oder Okklusion von Gefäss am *39.72.99*
- - - Entfernen therapeutisch Vorrichtung an *97.39*
- - - Exploration Sehne scheide , *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Gefäss an *38.62*
- - - - Läsion an einer Sehne scheide , *83.31.10*
- - - - - An einem Muskel , *83.32.10*
- - - - - An einer Faszie , *83.39.20*
- - - - - An einer Sehne , *83.39.10*
- - - - Sehne scheide , *83.49.10*
- - - - Weichteil , *83.49.30*
- - - Faszi ektomie , *83.44.10*
- - - Faszie transplantation , *83.82.10*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.10*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.10*
- - - Inzision
- - - - Extra kraniell Arterie an *38.02.10*
- - - - - Kraniell Vene an *38.02.29*
- - - - - Kraniell Vene an *38.02.20*
- - - - Gefäss an *38.02.00*
- - - - - An *38.02.99*
- - - - Sehne , *83.13.10*
- - - - Tief extra kraniell Vene an *38.02.28*
- - - - Weichteil , *83.09.90*
- - - Kompartment resektion , *83.49.20*
- - - Korrektur Aneurysmas von Blut gefäss an *39.52.10*
- - - - Von Blut gefäss an *39.52.19*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.30*
- - - Ligatur Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.10*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.10*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.10*
- - - Myektomie , *83.45.10*
- - - Myotomie , *83.02.10*
- - - Naht
- - - - Arterie an *39.31.10*
- - - - - An *39.31.19*

Kopf *–Fortsetzung*
- Hals *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Naht *–Fortsetzung*
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.10*
- - - - Sehne scheide , *83.61.10*
- - - - - , *83.64.10*
- - - - Vene an *39.32.10*
- - - - - An *39.32.19*
- - - Operationen
- - - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.20*
- - - - Sehne , *83.99.10*
- - - Plastisch
- - - - Operationen am Muskel , *83.87.90*
- - - - - An der Faszie , *83.89.90*
- - - - - An der Sehne , *83.88.90*
- - - - Rekonstruktion von Gefäss an *39.59.30*
- - - - - Von extra kraniell Arterie an *39.59.33*
- - - - - Von Gefäss an *39.59.39*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.10*
- - - - Sehne , *83.73.10*
- - - Schaffung Sehne transplantatlagers , *83.88.30*
- - - Sehne
- - - - Ersatz plastik , *83.88.20*
- - - - Rück verlagerung , *83.72.10*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.10*
- - - - Transplantation , *83.81.10*
- - - - Transposition , *83.76.10*
- - - - Verlagerung , *83.71.10*
- - - Sekundär Naht einer Sehne , *83.62.10*
- - - Sonographie Gefäss von *88.71.10*
- - - - Von *88.71.19*
- - - Tenodese , *83.88.40*
- - - Tenon ektomie , *83.42.10*
- - - Therapeutisch Ultraschall von Blut gefäss an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.40*
- - - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.20*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , *83.82.30*
- - - Transposition extra kraniell Arterie an *39.59.12*
- - - Ventrikel shunt zu Struktur in *02.31*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.10*
- - - Weichteil Radiographie von Gesicht , *87.09.00*
- - - - Von Gesicht , *87.09.99*
- Haut
- - Subgalealer Raum Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- - ¬ Reimplantation von *86.51*

Kopf –*Fortsetzung*

- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion am *86.4X.10*
- Lippe
- - Mund ¬
- - - Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.10*
- - - - Von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen am *86.78.20*
- - - - Von sonstigem gestielt oder frei Lappen am *86.78.40*
- - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- - - Grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - - Dehnungs plastik am *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.76.40*
- - - - Spalt haut transplantation an den *86.69.20*
- - - - Transpositions plastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am *86.76.20*
- - - - Vollhaut transplantat an den *86.63.20*
- - - - Z - Plastik am *86.76.50*
- - - Kleinflächig Vollhaut transplantat an den *86.63.10*
- - - - Dehnungs plastik am *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.74.40*
- - - - Spalt haut transplantation an den *86.69.10*
- - - - Transpositions plastik am *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am *86.74.50*
- - - Lokal Lappen plastik am *86.77.10*
- - - ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers am *86.22.20*
- Prothese
- - Neu implantation Hüft endo prothese ¬ Revision einer Duo *81.53.12*
- - Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo *80.05.13*
- - ¬
- - - Arthrotomie Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus *80.01.10*
- - - Humerus *81.81*
- - - Partiell Hüft arthro plastik , Femurkopf prothese und Duo *81.52.10*
- - - Rekonstruktion Ellenbogen , Radius *81.85.31*
- - - - , Ulna *81.85.32*
- - - Revision Wechsel einer Humerus *81.97.12*
- - - - Einer Radius *81.97.14*
- Resektion Teil Korpus ¬ Pankreas *52.51*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion am *86.4X.20*
- ¬
- - Anlegen Stereotaxie Rahmens (*93.59*
- - Anwendung Zange nachfolgenden *72.6*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.10*

Kopf –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ersetzen Femurschaft und - *00.72*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.20*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.20*
- - - Temporär Haut - Regenerations graft an den *86.67.20*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.10*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.10*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an den *86.67.10*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.10*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride am *86.84.10*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik am *86.89.10*
- - Partiell Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Revision Haut plastik am *86.89.80*
- - Szinti graphie Lokalisation am *92.12*
- - Temporär Weichteil deckung am *86.88.90*
- - Total Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*

Kopfes

- 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.06*
- DOTA markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.05*
- Halses
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeit ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des *39.72.22*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des *39.72.21*
- - ¬
- - - Perkutan
- - - - Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus extra kraniell Gefäss des *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombo lyse an extra kraniell Gefäss des *39.76.50*
- - - Selektive Embolisation von extra kraniell Gefäss des *39.72.20*
- - - - Von extra kraniell Gefäss des *39.72.29*
- Lippe Mund ¬
- - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan gewebe des *86.04.10*
- - - An Haut und Subkutan gewebe des *86.09.50*

Kopfes –*Fortsetzung*

- Lippe Mund ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan gewebe des –*Fortsetzung*

- - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des *86.05.10*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des *86.78.30*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetal *72.4*
- ¬
- - Grossflächig
- - - Temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teilen des *86.88.40*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen Teilen des *86.88.30*
- - Lokal regional Perfusion des *39.97*
- - Manuell Drehung fetal *73.51*
- - Punktion hydrozephalen *73.8*
- - Revision gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat des *86.75.10*
- - Tomo graphie des *87.04.00*
- - - Des *87.04.99*

Koralle Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , *84.52*

Körbchen

- Extraktion ¬ Perkutan Entfernen von Harnstein (en) durch Schlinge extraktion oder *55.03*
- Katheter ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , *39.75.01*

Kore plastik ¬ *12.35*

Korektomie ¬ *12.12*

Kornea

- Amnion membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Ausstrich Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Entfernen Fremdkörpers ¬ Inzision der *11.1*
- Epithel
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- - ¬ Mechanisch Entfernen von *11.41*
- Implantats ¬ Entfernen künstlich *11.92*
- Läsion
- - Laser koagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie ¬ Kerat ektomie einer *11.49.20*
- - ¬
- - - Destruktion einer *11.49.19*
- - - Entfernen Destruktion einer *11.49.00*
- - - - Einer *11.49.99*
- - - Kerat ektomie einer *11.49.29*
- - - Kryotherapie einer *11.43*
- - - Thermo kauterisation einer *11.42*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra korneal Fremdkörpers aus der *11.0*
- Transplantat ¬ Exzision Pterygiums mit *11.32*
- Transplantation ¬ *11.60*
- - Perforierend *11.69.20*
- - Sonstige *11.69.99*
- - Sonstige *11.69.00*
- Verletzung
- - Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*

Kornea –*Fortsetzung*
- Verletzung –*Fortsetzung*
- - ¬ Naht einer *11.51*
- - ¬
- - Biopsie der *11.22.00*
- - - Der *11.22.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *11.29*
- - Exzision an der *11.49*
- - - Konjunktiva rings um die *10.31*
- - Geschlossen Nadel Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation intrastromalen Ring segmentes an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*
- - Korrektur postoperativ Wund dehiszenz an der *11.52*
- - Offen Biopsie der *11.22.20*
- - Operationen an der *11.99*
- - Rekonstruktion der *11.59.00*
- - - Deckung der *11.59.10*
- - - - Der *11.59.12*
- - - Der *11.59.99*
- - Rekonstruktive refraktive Eingriff an der *11.79.00*
- - - An der *11.79.99*
- - Tätowierung der *11.91*

Korneal Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra *11.0*

Korneovitrealen Adhäsion ¬ Lösung von *12.34*

Körnern
- Hand Sehne scheide ¬ Entfernen von Reis *82.01*
- Sehne scheide ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis *83.01*

Koronar
- Angio plastik
- - Offen Thorax ¬ *36.03*
- - PTCA
- - - Antikörper - beschichtet Ballons ¬ *00.66.22*
- - - Ballons , n.n.bez. ¬ *00.66.20*
- - - - , sonstige ¬ *00.66.29*
- - - Koronar Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal *00.66.00*
- - - - Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutan transluminal *00.66.99*
- - - Medikamentenfreisetzend Ballons ¬ *00.66.21*
- - - Rotablation ¬ *00.66.30*
- - ¬ *36.09*
- - - Perkutan *00.66*
- Aorto koronar Bypass
- - Vier und mehr Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.14.00*
- - - Und mehr Koronar arterie , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.14.19*
- - - Und mehr Koronar arterie , sonstige ¬ (Aorto) *36.14.99*
- - Zwei Koronar arterie , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.12.19*
- Arterie
- - Bypass ¬
- - - Abdomino - *36.17*
- - - Neu anlage eines *36.39.12*
- - - Revision eines *36.39.11*
- - - Zweifach A. mammaria interna - *36.16*
- - Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*

Koronar –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Infusion ¬ Thrombolytisch *36.04*
- - Injektion infusion Katheterisation ¬ Diese mit direkt *36.04*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronar Bypass an einer einzelnen *36.11.11*
- - - (Aorto) koronar Bypass an drei *36.13.11*
- - - (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr *36.14.11*
- - - (Aorto) koronar Bypass an zwei *36.12.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) koronar Bypass an einer einzelnen *36.11.12*
- - - (Aorto) koronar Bypass an drei *36.13.12*
- - - (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr *36.14.12*
- - - (Aorto) koronar Bypass an zwei *36.12.12*
- - Patch
- - - Graft ¬ Endarter ektomie einer *36.03*
- - - - Thromb endarter ektomie einer *36.03*
- - - ¬ Herz - Revaskularisation durch *36.39.10*
- - Technik ¬ Aorto) koronar Bypass an einer einzelnen *36.11.19*
- - -) koronar (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr *36.14.19*
- - -) koronar (Aorto) koronar Bypass an zwei *36.12.19*
- - -) koronar Bypass an drei *36.13.19*
- - Verstärkungs technik venös Grafts ¬ Aorto koronar Bypass an einer *36.11.13*
- - - Grafts ¬ Aorto koronar Bypass an drei *36.13.13*
- - - Grafts ¬ Aorto koronar Bypass an vier *36.14.13*
- - - Grafts ¬ Aorto koronar Bypass an zwei *36.12.13*
- - ¬
- - - Aorto koronar Bypass an einer einzelnen *36.11.00*
- - - - (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr *36.14.00*
- - - - (Aorto) koronar Bypass an vier und mehr *36.14.99*
- - - - Bypass an drei *36.13.00*
- - - - Bypass an drei *36.13.99*
- - - - Bypass an einer einzelnen *36.11.99*
- - - - Bypass an zwei *36.12.00*
- - - - Bypass an zwei *36.12.99*
- - - Einfache Anastomose der A. mammaria interna zu *36.15*
- - - - Der A. thoracica zu *36.15*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und *36.15*
- - - Exploration einer *36.99*
- - - Inzision einer *36.99*
- - - Ligatur einer *36.99*
- - - Lokal regional] Perfusion von *39.97*
- - - Sympath ektomie der *36.99.40*
- - - Transposition von *36.39.13*

Koronar –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zweifach Anastomose der A. mammaria interna zu *36.16*
- - - - Der A. thoracica zu *36.16*
- Arterio graphie
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt selektive *88.55*
- - - ¬ *88.55*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt selektive *88.56*
- - - ¬ *88.56*
- - ¬ *88.57*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *88.57*
- Ather ektomie ¬ *00.66*
- - Perkutan transluminal Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.00*
- - - Transluminal Koronar angio plastik [PTCA] oder *00.66.99*
- Bypass
- - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.11.00*
- - - , durch minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) *36.11.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.11.11*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.11.19*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.11.99*
- - Koronar arterie
- - - Konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.13.11*
- - - Minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) *36.13.12*
- - - Technik ¬ (Aorto) *36.13.19*
- - - Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto *36.11.13*
- - - - Technik des venös Grafts ¬ Aorto *36.13.13*
- - - ¬ (Aorto) *36.13.00*
- - - - (Aorto) *36.13.99*
- - Myokard Revaskularisation
- - - Konventionell Technik ¬ Aorto *36.10.11*
- - - Minimalinvasiv Technik ¬ Aorto *36.10.12*
- - - Technik ¬ Aorto *36.10.19*
- - - Verstärkungs technik des venös Grafts , n.n.bez. ¬ Aorto *36.10.13*
- - - ¬ Aorto *36.10.00*
- - - - Aorto *36.10.99*
- - Vier Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronar (Aorto) *36.14.00*
- - - , durch minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) *36.14.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.14.11*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronar (Aorto) *36.14.19*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) koronar (Aorto) *36.14.99*
- - - Mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto *36.14.13*
- - Zwei Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.12.00*
- - - , durch minimalinvasiv Technik ¬ (Aorto) *36.12.12*

Koronar –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Zwei Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) –*Fortsetzung*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.12.11*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronar (Aorto) *36.12.19*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.12.99*
- - - Mit Verstärkungs technik des venös Grafts ¬ Aorto *36.12.13*
- Desobliteration ¬ Offen Direkt *36.03*
- Diagnostik
- - Mittels Katheter
- - - Druck messung ¬ invasiv Intravaskulär *37.2A.21*
- - - ¬ invasiv Intravaskulär *37.2A.20*
- - - - Invasiv Intravaskulär *37.2A.29*
- - ¬ Intravaskulär *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- Durchblutung
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der *89.69*
- - ¬ Überwachung der *89.69*
- Gefäss
- - Aneurysmas ¬ Korrektur eines *36.91*
- - Mittels
- - - Optisch Kohärenz tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.12*
- - - Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der *37.2A.11*
- - ¬
- - - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.31*
- - - Intravaskulär
- - - - Bildgebung der *37.2A.10*
- - - - - Der *37.2A.19*
- - - - Ultraschall (IVUS) , *37.2A.11*
- - - Optisch Kohärenz tomographie (OCT) , *37.2A.12*
- Ostiums ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*
- Stammzelltherapie
- - Anreicherung Stammzellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intra *36.99.11*
- - - Vermehrung ¬ Intra *36.99.12*
- - ¬ Intra *36.99.10*
- - - *36.99.19*

Koronarsinus ¬ Implantation Ersetzen transvenös Elektrode im linken Ventrikel durch den *00.52*

Körper
- Bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb *92.24.02*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb *92.25.02*
- Dermato therapie 2 mal tägl.) ¬ Ganz *93.59.70*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz *93.59.74*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz *93.59.73*

Körper –*Fortsetzung*
- Dermato therapie 2 mal tägl.) ¬ Ganz –*Fortsetzung*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz *93.59.72*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz *93.59.71*
- Hinter Augen kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas *14.19*
- MRI ¬ Ganz *88.97.12*
- Oberfläche
- - Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.00*
- - Verwendet Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid) , *92.27.21*
- Öffnungen
- - NOTES
- - - Transgastral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.42*
- - - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.44*
- - - Transoral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.41*
- - - Transvaginal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.43*
- - - Transvesikal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.45*
- - ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehend *00.9A.12*
- Stammes
- - Kopfes
- - - 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.06*
- - - DOTA markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.05*
- - ¬ Positronen emissions tomographie des gesamten *92.19.01*
- Szinti graphie Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz *92.18.01*
- - , sonstige ¬ Ganz *92.18.08*
- - : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.04*
- - : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.03*
- - : Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz *92.18.02*
- ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.11.21*

Körper –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Ellenbogens , Entfernung frei Gelenk *80.12.11*
- - - Fuss und Zehe , Entfernung frei Gelenk *80.18.11*
- - - Hand gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.13.11*
- - - Hüfte , Entfernung frei Gelenk *80.15.11*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.11.11*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.19.31*
- - - Knie gelenks , Entfernung frei Gelenk *80.16.11*
- - - Lokalisation , Entfernung frei Gelenk *80.19.91*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.17.11*
- - - - Gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.17.31*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.19.11*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.11.23*
- - - Ellenbogens Entfernung frei Gelenk *80.12.21*
- - - Fuss Zehe , Entfernung frei Gelenk *80.18.21*
- - - Hand gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.13.21*
- - - Hüfte Entfernung frei Gelenk *80.15.21*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.11.13*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.19.41*
- - - Knies Arthrotomie des Knie gelenks , Entfernung frei Gelenk *80.16.21*
- - - Lokalisation Entfernung frei Gelenk *80.19.94*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.17.21*
- - - - , Entfernung frei Gelenk *80.17.41*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung frei Gelenk *80.19.21*
- - Diagnostisch Aspiration Glas *14.11*
- - Operationen Glas *14.79*

Körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Ganz *92.24.03*
- Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Ganz *92.25.03*

Körperersatz ¬ Injektion Glas *14.75*

Körperlicher Belastung ¬
- Computer tomographie des Herzens , nativ , unter *87.41.12*
- - Des Herzens , mit Kontrast mittel , unter *87.41.15*
- Echo kardio graphie , transthorakal , unter *88.72.12*
- - Graphie , transoesophageal , unter *88.72.22*

Körpers
- Anterior Zugang
- - Ersatz ¬ Entfernen des Glas *14.71*
- - ¬ Entfernen des Glas *14.71.00*
- - - Des Glas *14.71.99*
- Kiefer gelenk ¬

Körpers –*Fortsetzung*
- Kiefer gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch Entfernung eines frei Gelenk *76.5X.50*
- - Entfernung eines frei Gelenk *76.5X.59*
- Posterior Sklero tomie ¬ Aspiration des Glas *14.72*
- ¬
- - Entfernen Glas *14.72*
- - Fixation Ziliar *12.98.10*
- - Ultra sonographie ganzen *88.79*

Korpus ¬ Pankreas
- Kopf resektion (mit Teil des *52.51*
- Schwanz resektion (mit Teil des *52.52*

Korrektur
- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehender Ohr ¬ chirurgisch *18.5*
- Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ Solche zur *39.73*
- Aneurysmas
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - Graft ¬ endo vaskulär *39.71*
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgisch *39.52.22*
- - - Ascendens Aorten bogens und der thorakal Aorta ¬ Sonstige offen chirurgisch *39.52.21*
- - - ¬ Sonstige *39.52.20*
- - - - Sonstige *39.52.29*
- - Elektro koagulation ¬ *39.52*
- - Gefäss Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Intra kraniell gefäss ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Koagulation ¬ *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - Naht ¬ *39.52*
- - Umdrahten ¬ *39.52*
- - Umhüllung ¬ *39.52*
- - Umstechung ¬ *39.52*
- - ¬ Sonstige *39.52.00*
- - - Sonstige *39.52.99*
- Aneurysmen
- - Arterio venös Missbildungen oder Fistel ¬ *39.72*
- - Gefäss , n.n.bez. ¬ Sonstige endo vaskulär *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige endo vaskulär *39.79.99*
- Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.52*
- Atrio ventrikulär Kanals
- - Bio - Graft ¬ *35.63*
- - Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - ¬ *35.73*
- Becken ¬ Komplex mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.39.32*
- Brustwand deformität ¬ *34.74*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defekts thorakal Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ endo vaskulär *39.73*
- Double outlet right ventricle vom Fallot - Typ ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*
- Endokard kissen Defekt AV - Kanal) mit Prothese ¬ *35.54*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Endokard kissen Defekt AV - Kanal) mit Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kanal) mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- Entropiums Ektropiums
- - Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- - ¬ Eingriff zur *08.49.00*
- - - Zur *08.49.99*
- Evertierten Tränen pünktchens ¬ *09.71*
- Fallot Tetra logie
- - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - - Traktprobleme ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - Korrektur eines Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - Pulmonal klappe - Komissurotomie ¬ Einzeitig Total *35.81*
- - ¬ Total *35.81*
- Fetal Defekts ¬ *75.36*
- Fibula ¬ Komplex mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.22*
- Gaumen spalte
- - Kiefer plastik ¬ Revision der *27.63.10*
- - - Mit Osteo plastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - Push back Operation ¬ *27.62*
- - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- - ¬ *27.62.00*
- - - Revision der *27.63.00*
- - - - Der *27.63.99*
- - - *27.62.99*
- Herz
- - Schrittmachers Defibrillators ¬ Sonde *37.75.10*
- - - Kupplungs *37.75.20*
- - Septum
- - - Defekt
- - - - Prothese ¬ *35.50*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - - Defektes Bio - Graft ¬ *35.60*
- Hühner brust Implantat ¬ *34.74*
- Hydraulischen Drucks aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ chirurgisch *58.99*
- Intestinal Mal rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ chirurgisch *75.93*
- Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt ¬ *35.73*
- Knochens Knorpels ¬ Septo rhino plastik mit *21.83.12*
- Knorpels Knochens
- - Distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit *21.83.11*
- - Lokal autogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit *21.83.10*
- Koronar gefäss Aneurysmas ¬ *36.91*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Lid retraktion ¬ *08.38*
- Lock up Zehe ¬ *77.58*
- Metatarsus varus Heymann Herndon (- Strong) * ¬ *80.48*
- Narben kontraktur Bride
- - Extremität ¬ *86.84.18*
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leiste - und Genital region oder am Gesäß ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unterarm ¬ *86.84.13*
- - ¬ *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- Nasopharyngeal Atresie ¬ *29.4*
- Offen Foramen oval ¬ *35.71*
- - Bio - Graft ¬ *35.61*
- Operation
- - Epikanthus ¬ *08.59.12*
- - Herzen ¬ Revision einer *35.95.00*
- - - Einer *35.95.99*
- Osteotomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- - Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.51*
- - Phalangen Fusses ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum Defekts Prothese ¬ *35.51*
- Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.11*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteil , der Hand ¬ *86.85.70*
- - Anteil , des Fusses ¬ *86.85.80*
- Postoperativ Wund dehiszenz Kornea ¬ *11.52*
- Rektozele Transplantat Prothese ¬ *70.55*
- Resektion ¬ Septum plastik , plastisch *21.88.12*
- - , plastisch *21.88.13*
- Schenkelhals ¬ Komplex mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.12*
- Septum defektes ¬ *35.70*
- Sinus valsalvae Aneurysma ¬ *35.39*
- Spondylodese Skoliose
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.56*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.66*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5A*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5D*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.54*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.61*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Spondylodese Skoliose –*Fortsetzung*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte –*Fortsetzung*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.64*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.57*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5B*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.55*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.65*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5C*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Ventral instrumentierte *78.49.58*
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.50*
- - - Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.59*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.60*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.6*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.69*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ Lage *14.9X.22*
- Suprakristalen
- - Defekt Prothese ¬ *35.53*
- - Defekts
- - - Bio Graft ¬ *35.62*
- - - ¬ *35.72*
- Syndaktylie ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tarsalia ¬ Komplex mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.38.12*
- Teilen Femurs ¬ Komplex (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.22*
- Tibia ¬ Komplex mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.13*
- Total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen oval ¬ Einzeitig Total *35.82*
- - Vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defekts (mit Prothese) ¬ Einzeitig Total *35.82*
- - Vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitig Total *35.82*
- - Vene ¬ Total *35.82*
- Transposition gross
- - Arterie Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total *35.84*
- - Gefäss andernorts klassifiziert ¬ Total *35.84*
- Trichter brust Implantat ¬ *34.74*
- Überlappender Zehe ¬ *77.58*
- Vaginal Enterozele Transplantat Prothese ¬ *70.93*

Korrektur –*Fortsetzung*
- Ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Dorsal *78.49.33*
- - Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Dorsal *78.49.34*
- Ventrikel septum defektes
- - Bio - Graft ¬ *35.62*
- - - - Graft ¬ *35.62*
- - Prothese ¬ *35.53*
- - -) ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- - -) ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - - , geschlossen ¬ *35.55*
- - - , Offen Zugang ¬ *35.53*
- - ¬ *35.72*
- - - *35.72.00*
- - - *35.72.99*
- Vorangehend eingesetzter Diskus prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - , lumbo sakral ¬ *84.68*
- - , thorakal ¬ *84.67*
- - ¬ *84.69*
- Vorhof
- - Septum
- - - Defekt Prothese ¬ *35.51*
- - - Defekts) Ostium secundum - Defekts ¬ *35.71*
- - - -) Ostium primum - Defekts ¬ *35.73*
- - - - Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - - - Graft ¬ *35.61*
- - - - Ostium secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ *35.61*
- - - - - Primum mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - - Prothese , Offen Technik ¬ *35.51*
- - - - -) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne *35.82*
- - - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - - - ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.71*
- - Septums ¬ *35.71*
- Zahn bogens ¬ *24.8*
- Zystozele Transplantat Prothese ¬ *70.54*
- ¬
- - Komplex Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorso ventral *78.49.35*
- - Plastisch Rekonstruktion Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und Weichteil *77.53*

Korsetts ¬ Applikation Gips *93.51*

Kortikalen Adhäsion ¬ Lösung von *02.91*

Kortiko tomie
- Osteotomie ¬ Extensions Technik mit oder ohne *78.3*
- Segment transport
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Teilen des Femurs ¬ *77.35.21*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kortikospongiös Span
- Autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (Span) oder *78.49.81*
- Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , *78.01.19*
- - Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogen Spongiosa , *78.09.39*
- - Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogen Spongiosa , *78.05.19*
- - Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogen Spongiosa , *78.02.14*
- - Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen (z.B. autogen Spongiosa , *78.09.98*
- - Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogen Spongiosa , *78.07.29*
- - Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogen Spongiosa , *78.06.19*
- - Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogen Spongiosa , *78.07.19*
- - Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogen Spongiosa , *78.04.19*
- - Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogen Spongiosa , *78.09.19*
- - Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses (z.B. autogen Spongiosa , *78.09.49*
- - Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogen Spongiosa , *78.03.19*
- - Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogen Spongiosa , *78.08.19*

Kraft
- Einfach ¬ Messung Atem mechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - Hoch Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetisch *93.62*
- - ¬
- - - Federnde *93.63*
- - - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer *93.64*
- - - - Behandlung mit indirekt *93.65*
- - - Stossende *93.62*
- Vollständig ¬ Messung Atem mechanisch *89.38.24*

Kragens ¬ Applikation Hals *93.52*

Krallen zehe ¬
- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulo tomie bei *77.57*
- Plastisch Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehne verlängerung bei *77.57*

Krampf therapie ¬
- Elektro *94.27*
- Subkonvulsive Elektro *94.26*

Krani ektomie
- Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- Drainage epidural Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*

Krani ektomie –*Fortsetzung*

- Einbringen Drainage ¬ Sonstige Krani ektomie , Re *01.25.20*
- Einlegen alloplastisch Material oder eines Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Entfernung
- - Alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re *01.25.21*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- Entleerung epidural
- - Empyems ¬ Sonstige *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.25.11*
- Re krani ektomie mit Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige *01.25.21*
- ¬ Sonstige *01.25.00*
- - Linear *02.01*
- - Sonstige *01.25.99*
- - Streifen - *02.01*

Kranial

- Computer tomographie ¬ *87.03*
- Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intra *20.98*
- Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intra *20.96*
- - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intra *20.97*
- Gefäss ¬ Inzision intra *38.01*
- Nerv
- - Extra kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.20*
- - Intra kraniell ¬ Sonstige Dekompression an *04.42.10*
- - ¬ Dekompression an *04.42.00*
- - - An *04.42.99*
- Peripher
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.00*
- - - Von *04.06.99*
- - Nerv
- - - Ganglien ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *04.19.00*
- - - - Destruktion von *04.2X.00*
- - - - Destruktion von *04.2X.99*
- - - - Sonstige diagnostisch Massnahmen an *04.19.99*
- - - Ganglion ¬ geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an *04.11.00*
- - - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an *04.11.99*
- - - - Offen Biopsie an *04.12.00*
- - - - Offen Biopsie an *04.12.99*
- - - Kryo analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Primär ¬ Epineural Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - - Interfaszikulär Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - - Radio frequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Sekundär ¬ Epineural Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - - Interfaszikulär Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - - ¬

Kranial –*Fortsetzung*

- Peripher –*Fortsetzung*
- - Nerv –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.00*
- - - - - Oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.99*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.00*
- - - - - Oder Avulsion von *04.07.99*
- - - - Inzision an *04.04.00*
- - - - - An *04.04.99*
- - - - Naht an *04.3X.00*
- - - - - An *04.3X.99*
- - - - Operation an *04.99.00*
- - - - - An *04.99.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an *04.76*
- - - - Revision einer früheren plastisch Rekonstruktion an einem *04.75*
- - - - Transplantation von *04.5X.00*
- - - - - Von *04.5X.99*
- - - - - Von sonstigem *04.5X.19*
- - - - Transposition von *04.6X.00*
- - - - - Von *04.6X.99*
- - - - - Von sonstigen *04.6X.75*
- - Nervs ¬ Anastomose eines *04.74.00*
- - - Eines *04.74.99*
- Sinus ¬ Inzision Drainage an den *01.21*
- Vene ¬ Phlebo graphie der intra *88.61.10*

Kranialisation Stirn höhlenwand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kraniell

- A. vertebralis ¬
- - Plastisch Rekonstruktion der extra *39.59.32*
- - Transposition der extra *39.59.11*
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktisch Entleerung eines intra *01.39.21*
- Anteil Hirn Nerv Ganglien ¬ Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von intra *04.03.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an intra *04.04.11*
- Arterie
- - Kopf Hals
- - - Anastomose ¬ Resektion von extra *38.32.10*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von extra *39.57.12*
- - - ¬ Inzision von extra *38.02.10*
- - - - Sonstige plastisch Rekonstruktion von extra *39.59.33*
- - - - Sonstiger chirurgisch Verschluss von extra *38.82.10*
- - - - Transposition von sonstigen extra *39.59.12*
- - Vene ¬ Duplex - Sonographie der supra aortal extra *88.71.14*
- - ¬
- - - Duplex Sonographie der intra *88.71.11*
- - - Naht intra *39.31.11*
- - - Perkutan Einsetzen von Stent (s) an sonstigen prä zerebral (extra *00.64*
- Drucks ¬ Monitoring intra *01.10*
- Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines intra *02.93*

Kraniell –*Fortsetzung*

- Flüssigkeit ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktisch Entleerung sonstiger intra *01.39.29*
- Ganglien ¬ Exzision intra *04.06.10*
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (extra *39.76.00*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an intra *39.77.60*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra *39.76.60*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und endo vaskulär Intervention an intra *39.77.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutan Thromb ektomie an intra *39.77.69*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an intra *39.77.99*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (extra *39.76.99*
- - (en) , sonstige. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra *39.76.69*
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intra *39.72.14*
- - Anastomose ¬ Resektion von intra *38.31*
- - Bypass ¬ Extra kraniell - intra *39.28*
- - Embolisierenden Flüssigkeit ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intra *39.72.12*
- - Ersatz ¬ Resektion von intra *38.41*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von intra *39.56.11*
- - Kopfes Halses
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extra *39.72.24*
- - - Embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extra *39.72.22*
- - - Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extra *39.72.21*
- - - ¬ Selektive Embolisation von extra *39.72.20*
- - - - Perkutan endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus extra *39.76.70*
- - - - Perkutan selektive Thrombo lyse an extra *39.76.50*
- - - - Selektive Embolisation von extra *39.72.29*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von intra *39.72.11*
- - Stents Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intra *39.72.13*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von intra *39.57.11*
- - ¬ Perkutan Ballon angio plasie an prä zerebral (en) (extra *39.76.10*
- - - Chirurgisch Verschluss von intra *38.81*
- - - Endarter ektomie von intra *38.11*
- - - Exzision intra *38.61*
- - - Geschlossen Biopsie an intra *01.18.10*
- - - - An intra *01.18.19*
- - - Korrektur Aneurysmas von intra *39.52.11*
- - - Offen Biopsie an intra *01.18.20*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä zerebral (en) (extra –*Fortsetzung*
- - ¬ Perkutan Ballon angio plasie an prä zerebral (en) (extra –*Fortsetzung*
- - - Offen Biopsie an intra –*Fortsetzung*
- - - - An intra *01.18.29*
- - - Perkutan Ather ektomie an prä zerebral (en) (extra *39.76.40*
- - - Perkutan Ballon angio plasie an intra *39.77.10*
- - - - Ather ektomie an intra *39.77.40*
- - - - Blade angio plasie an intra *39.77.20*
- - - - Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus intra *39.77.70*
- - - - Laser angio plasie an intra *39.77.30*
- - - - Rotations thromb ektomie an intra *39.77.61*
- - - - Selektive Thrombo lyse von intra *39.77.50*
- - - - Stentgestützte Thromb ektomie an extra *39.76.62*
- - - - Stentgestützte Thromb ektomie an intra *39.77.62*
- - - Perkutan Blade angio plasie an prä zerebral (en) (extra *39.76.20*
- - - Perkutan Laser angio plasie an prä zerebral (en) (extra *39.76.30*
- - - Perkutan Rotations thromb ektomie an prä zerebral (en) (extra *39.76.61*
- - - Selektive Embolisation von intra *39.72.10*
- - - - Von intra *39.72.19*
- - - Stereotaktisch
- - - - Geschlossen Biopsie an intra *01.18.11*
- - - - Offen Biopsie an intra *01.18.21*
- Gefässes ¬ plastisch Rekonstruktion eines intra *39.59.31*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktisch Entleerung eines intra *01.39.20*
- Hirn
- - Gefäss ¬ Intravaskulär Ultraschall (IVUS) , extra *00.21*
- - - Bildgebung von extra *00.21*
- - Nerv
- - - Epineural
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extra *04.79.10*
- - - - Primär Naht ¬ Transposition eines extra *04.6X.10*
- - - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra *04.6X.11*
- - - Ganglien ¬ Destruktion von intra *04.2X.10*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extra *04.79.21*
- - - - Primär und Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra *04.6X.12*
- - - Primär ¬ Epineural Naht von extra *04.3X.10*
- - - - Interfaszikulär Naht von extra *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ Epineural Naht von extra *04.3X.20*
- - - - Interfaszikulär Naht von extra *04.3X.40*
- - - ¬

Kraniell –*Fortsetzung*
- Hirn –*Fortsetzung*
- - Nerv –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Destruktion von extra *04.2X.20*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen (Crushing) von extra *04.03.20*
- - - - Exzision oder Avulsion von extra *04.07.30*
- - - - Geschlossen [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an intra *04.11.10*
- - - - - [Perkutan] [Nadel -] Biopsie an extra *04.11.20*
- - - - Inzision an extra *04.04.20*
- - - - Offen Biopsie an intra *04.12.10*
- - - - - Biopsie an extra *04.12.20*
- - - - Transplantation von extra *04.5X.10*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines extra *04.6X.70*
- Implantats ¬ Entfernung intra *01.39.50*
- Intra kraniell Gefäss Bypass ¬ Extra *39.28*
- Katheter
- - Via Bohrloch löcher) ¬ Einsetzen von intra *01.28*
- - ¬ Stereotaktisch Einsetzen von intra *01.28*
- Lokalisation ¬ Ventrikel shunt zu extra *02.39*
- Mess sonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer intra *02.99.30*
- - Revision (ohne Wechsel) einer intra *02.99.31*
- Nerv ¬ Exzision Avulsion von intra *04.07.20*
- Neuro
- - Pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines intra *02.93*
- - Stimulators
- - - Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra *86.94.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intra *86.94.20*
- - - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra *86.95.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intra *86.95.20*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines intra *86.98.10*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines intra *86.98.20*
- - - Stereotaktisch permanent Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra *02.99.71*
- - - - Mehr Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra *02.99.72*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines intra *01.22*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines intra *02.93.00*
- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines intra *02.93.99*

Kraniell –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra *02.99.70*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode eines intra *02.99.79*
- - - - - (ohne Ersetzen) von Pulsgenerator eines intra *86.99.10*
- Spinal peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Pulsgenerator (einfache Leitung) für intra *86.94*
- - - ¬ Pulsgenerator (Doppelt Leitung) für intra *86.95*
- - Stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (einzige Leitung) für intra *86.97*
- - - ¬ Aufladbar Pulsgenerator (Doppelt Leitung) für intra *86.98*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von intra *38.51*
- Vaskulär
- - Mikro stents ¬ Perkutan transluminal Einsetzen von intra *00.65.11*
- - Stent ¬ Perkutan Einsetzen von sonstigem (n) intra *00.65.00*
- - - Einsetzen von sonstigem (n) intra *00.65.99*
- Vene
- - Kopf Hals
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von extra *38.32.20*
- - - - ¬ Resektion von oberflächlich extra *38.32.22*
- - - ¬ Inzision von extra *38.02.20*
- - - - Inzision von extra *38.02.29*
- - - - Inzision von sonstigen Tief extra *38.02.28*
- - - - Sonstiger chirurgisch Verschluss von extra *38.82.29*
- - - - Sonstiger chirurgisch Verschluss von extra *38.82.20*
- - - - Sonstiger chirurgisch Verschluss von sonstigen Tief extra *38.82.22*
- - ¬ Naht intra *39.32.11*
- ¬
- - Aneurysma Clipping intra *39.51.11*
- - Dekompression kranial Nerv , intra *04.42.10*
- - - , extra *04.42.20*

Kranio
- Pharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*
- Plastik
- - Konvexität ¬ Dura plastik mit *02.12.21*
- - Kraniozervikal Übergang ¬ Sonstige Dura plastik mit *02.12.22*
- - Verlagerung ¬ Frontoorbitale *02.06.10*
- - ¬
- - - Osteo plastik am Schädel (*02.06.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitiger *02.12*
- - - Rekonstruktion Hirn haut ohne *02.12.10*
- - - - Haut mit *02.12.20*
- Zervikal Spondylodese ventral transbukalem oder dorsal Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsal Zugang ¬ *81.31*

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kraniotomie
- Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- Drainage epidural Flüssigkeit Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- Einbringen Drainage ¬ Re *01.23.10*
- Einlegen alloplastisch Material Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernen
- - Alloplastisch Material Medikament trägers aus dem Schädel knochen ¬ Re *01.23.20*
- - - Träger aus dem Epidural raum ¬ Re *01.23.21*
- - Material ¬ Re *01.23.29*
- Entfernung
- - Alloplastisch Material Medikament trägers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Entleeren
- - Epidural Abszesses ¬ *01.24*
- - Extra duralen Hämatoms ¬ *01.24*
- Entleerung epidural
- - Empyems ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.24.11*
- Kalotte Zugang ¬ *01.24.20*
- - *01.24.29*
- ¬ Sonstige *01.24.00*
- - Exzision Akustikus neurinoms durch *04.01.10*
- - Re *01.23.00*
- - - *01.23.99*
- - Sonstige *01.24.99*
- - Wiedereröffnen Ort einer *01.23*

Kraniozervikal Übergang ¬
- Dura plastik mit Kranio plastik am *02.12.22*
- Zugang zum *03.09.17*

Kranium ¬ Autolog heterolog Transplantation ans Peri *02.04*

Krantz ¬ Operation Marshall Marchetti - *59.5*

Kranz
- Arterie
- - Katheter Stent Prothese oder venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation an *36.10*
- - Stent Medikament - Freisetzung ¬ Einsetzen von Herz *36.06*
- - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen Herz *36.07.10*
- - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen von Herz *36.06.10*
- - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz *36.07.00*
- - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von Herz *36.06.00*
- - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen Herz *36.07.99*
- - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen von Herz *36.06.99*
- - ¬ Anastomose A. gastroepiploica zu Herz *36.17*
- Gefäss
- - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.10*

Kranz *–Fortsetzung*
- Gefäss *–Fortsetzung*
- - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *–Fortsetzung*
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.19*
- - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.14*
- - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.11*
- - Kryo plastik Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.13*
- - ¬
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.00*
- - - - Blade - Laser angio plastik an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.20*
- - - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.99*
- - - - Thromb ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz *39.50.21*
- - - Ballon angio plastik von Herz *00.66*
- - - Perkutan transluminal Verschluss einer Fistel der Herz *00.66.10*
- - - - Angio plastik (PTA) an Nicht - Herz *39.50*

Krause ¬ Operation Wolfe - *86.61*

Krebs behandlung ¬ Hyperthermie adjuvante Behandlung) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , (Interstitiell) Sonde oder durch andere Methode in der *99.85*

Kreisel pumpe
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.63.12*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.69.5*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.63.11*
- - - ¬ Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.69.4*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.65.11*
- - ¬ Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.63.10*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.65.19*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.65.10*
- - - Isoliert Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporal Pumpe (z.B. *37.63.19*
- ¬ Herzunterstützend *37.66*

Kreisel pumpe *–Fortsetzung*
- ¬ Herzunterstützend *–Fortsetzung*
- - Diagonal pumpe (*37.66*

Kreislauf
- Stillstand ¬ *39.63*
- System ¬ Ventrikel shunt zum *02.32*
- Unterstützend System ¬
- - Dauer der Behandlung mit einem herz - und *37.69.00*
- - Explantation [Entfernen] von *97.44*
- Unterstützung ¬
- - Entfernung transvasal platziert axialen Pumpe zur *37.64.70*
- - Implantation intravasalen , univentrikulär , axialen Pumpe zur *37.68.20*
- - - , biventrikulär , axialen Pumpe zur *37.68.30*

Kreislaufs ¬ Angio graphie posterior zerebral Blut *88.41*

Kreuz
- Bänder
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an den *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.29*
- - ¬ Rekonstruktion an den *81.45.00*
- - - An den *81.45.99*
- Bandes
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knöchern Refixation eines *81.47.20*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des vorder *81.95.10*
- - - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des hinter *81.95.12*
- - Autogen Patellar sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.10*
- - - , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des hinter *81.45.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinter *81.45.21*
- - - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.20*
- - Medial Band plastik ¬ medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöchern Refixation eines *81.47.19*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des hinter *81.95.13*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des vorder *81.95.11*
- - Semitendinosus Gracilis - Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.12*
- - - - Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des hinter *81.45.13*
- - - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinter *81.45.23*
- - - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder *81.45.22*

Krikopharyngeale Myotomie ¬ *29.31*

Krisen intervention
- Komplex behandlung ¬ psychosomatisch und psychotherapeutische *94.39.22*
- ¬ *94.35*

Kroener ¬ Operation nach *66.69*

Krone ¬ Einsetzen Zahn *23.41*

Kryo
- Ablation
- - Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.33*
- - -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.34*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬ *37.34.15*
- - - Endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und *42.33.20*
- - - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und *51.64.10*
- Analgesie ¬ Destruktion kranial oder peripher Nerv durch *04.2*
- Chirurgie
- - Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , *18.29*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Haut durch *86.3*
- - - - Läsion an der Zervix durch *67.33*
- - - Konch ektomie durch Kauterisation oder *21.61*
- Denervation ¬ Perkutan Denervierung einer Facette , durch *03.96.12*
- Extraktion Linse ¬ *13.19*
- Hypophys ektomie transfrontal Zugang ¬ partiell *07.61*
- - ¬ Vollständig *07.64*
- Koagulation ¬
- - Destruktion Läsion an der Vagina , *70.33.14*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder *43.41.20*
- Konisation Zervix ¬ *67.33*
- Plastik Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.13*
- Prostat ektomie ¬ *60.62*
- Therapie ¬ Zyklo *12.72*

Kryochirurgisch
- Abtragen Prostata RCSA ¬ Radikal *60.62*
- Destruktion rektal Läsion Gewebe ¬ *48.34*
- Epilation Augen lid ¬ *08.92*

Kryotherapie
- Kornea läsion ¬ *11.43*
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch *14.52*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch *14.22*
- - - Hämorrhoiden durch *49.44*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*

Kryotherapie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan Destruktion Läsion der Leber durch *50.29.13*
- - Versorgung Retina risses durch *14.32*

Krypto tomie ¬ anal *49.3*

Kryptorchismus
- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Kuldo
- Skopie ¬ *70.22*
- Tomie ¬ *70.12*
- Zentese ¬ *70.0*

Kultivierte Keratinozyten
- Bauch region ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.16*
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.36*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.15*
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.35*
- Extremität ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.37*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.31*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.34*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *27.59.21*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.39*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.12*
- - ¬ grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig Weichteil deckung durch *86.88.33*
- - Kleinflächig Weichteil deckung durch *86.88.13*

Kultur ¬
- Scraping Kornea Ausstrich oder *11.21*
- Transfusion Leuko zyten nach Ex-vivo - *99.09.30*

Kultureller Vermehrung ¬ Intra
- Koronar Stammzelltherapie ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *36.99.11*

Kultureller Vermehrung ¬ Intra *–Fortsetzung*
- Koronar Stammzelltherapie ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *–Fortsetzung*
- - Stammzelltherapie mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *36.99.12*
- Myokardial Stammzelltherapie ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *37.99.11*
- - Stammzelltherapie mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder *37.99.12*

Kulturen
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.14*
- - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.85*
- - - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.15*
- - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.25*
- - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.35*
- - - - , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.55*
- - - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.45*
- - - - , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.75*
- - - - , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.65*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.83.19*

Kulturen –*Fortsetzung*

- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.47.17*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in-vitro hergestellten Gewebe *81.85.15*
- - Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.16*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.86*
- - - An Gelenk , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.26*
- - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.36*
- - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.56*
- - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.46*
- - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.76*
- - - An Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.96.66*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.18*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.19*
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe *81.49.21*

Kunst

- Herz ¬ Entfernung komplett Herz ersatz systems (*37.64.40*
- Prothese ¬ *35.22.99*
- - *35.26.99*

Künstlich

- Anal sphinkters ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Angelegt Gefäss
- - Extremität Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*

Künstlich –*Fortsetzung*

- Angelegt Gefäss –*Fortsetzung*
- - Ober schenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*
- - ¬
- - - Perkutan transluminal Katheter intervention (PTKI) an *00.4B.40*
- - - PTKI an thorakal *00.4B.43*
- - - - An abdominal *00.4B.44*
- Beatmung ¬ *93.93*
- Blasen sprengung ¬ Sonstige *73.09*
- - Wehen einleitung durch *73.01*
- Dickdarm stomas ¬ Revision eines *46.43.00*
- - Eines *46.43.99*
- Diskus prothese
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ total *84.65*
- - - Zervikal ¬ partiell *84.61*
- - - - ¬ total *84.62*
- - Lumbo sakral , n.n.bez. ¬ Revision oder Ersetzen von *84.68.00*
- - - , sonstige ¬ Revision oder Ersetzen von *84.68.99*
- - - ¬ Ersetzen von *84.68.10*
- - - ¬ Revision von *84.68.20*
- - Thorakal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.66.00*
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.66.99*
- - - Revision von *84.66.20*
- - ¬
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - - Ersetzen von *84.69.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.69.00*
- - - - Oder Ersetzen von *84.69.99*
- - - - Von *84.69.20*
- Flexible Diskus prothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Gebisses ¬ Anpassen eines *99.97*
- Gewebe ¬ *70.95*
- Harnblasen sphinkters ¬ Implantation eines *58.93*
- Haut ¬ *86.67*
- Herz
- - Künstlich Lunge ¬ *39.61*
- - ¬ *37.52*
- Insemination ¬ *69.92.10*
- - Entnahme Hoden - oder Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - Spermakollektion zur *99.96*
- - *69.92.19*
- Kornea implantats ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬
- - Rekonstruktion Trachea und Konstruktion eines *31.75*
- - Tracheo plastik mit *31.75*
- Lunge ¬ künstlich Herz und *39.61*
- Niere ¬ *39.95*
- Öffnung Gallengangs ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemakers ¬ Funktions kontrolle eines *89.45*

Künstlich –*Fortsetzung*

- Pneumo thorax Lunge kollaps ¬ *33.32*
- Pupille ¬ Operation Schaffung einer *12.35*
- Schrittmachers ¬
- - Frequenz kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines *89.46*
- - - Elektrode impedanz eines *89.47*
- - - Volt - oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma
- - Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörpers von einem *98.18*
- - ¬
- - - Bronchoskopie durch ein *33.21.00*
- - - - Durch ein *33.21.99*
- - - Endoskopie
- - - - Dickdarm durch ein *45.22*
- - - - Dünndarm durch ein *45.12*
- - - Gastroskopie durch ein *44.12*
- - - Ösophago skopie durch ein *42.22*
- - - Rekto sigmoido skopie durch ein *48.22*
- - - Tracheo skopie durch ein *31.41*
- - - Zysto skopie durch ein *57.31*
- Synthetisch Knochen ersatz material ¬ *84.55*

Kunststoff

- Biologisch Membran Prophylaxe Adhäsion ¬ Verwendung einer *00.9A.31*
- Dialyse Shunts ¬ PTKI an venös oder *00.4B.42*
- ¬ Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts aus *33.91.21*

Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , *86.85.30*

- , des Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , *86.85.40*

Kupplungs korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.20*

Kürettage

- Augen lid ¬ *08.20.10*
- Trabekel werk ¬ Erleichterung der intra okular Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis puls *89.56*

Kürzlich Thorako tomie ¬ Wiedereröffnung einer *34.03*

Kurzzeit behandlung ¬ Multimodal schmerz therapeutisch *93.A1*

Kutan

- Lappens
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.30*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.35*

Kutan –*Fortsetzung*
- Lappens –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.39*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.33*
- Uretero
- - Ileo stomie
- - - Darm interponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - Interponat [Conduit] ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - - - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*
- - - ¬ Aufbau einer *56.51.00*
- - - - Aufbau einer *56.51.99*
- - - - Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine *56.51.20*
- - - - Revision einer *56.52.99*
- - - - Revision einer *56.52.00*
- - Stomie
- - - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*
- - - ¬
- - - - Aufbau einer anderen *56.61.00*
- - - - - Einer anderen *56.61.99*
- - - - - Einer anderen kutan Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine *56.61.20*
- - - - Revision einer anderen *56.62*

Kutaneo
- Peritoneal Fistel
- - Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer *54.99.40*
- - - System) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*

Kutaneo –*Fortsetzung*
- Peritoneal Fistel –*Fortsetzung*
- - - ¬ Formung einer *54.93*
- Stomie
- - Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.10*
- - - Kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo *56.51.11*
- - Kolon Sigma Conduit] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.10*
- - -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.11*
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero *56.61.10*
- - Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Uretero *56.61.10*

KV
- 1 MV ¬ Intraoperativ Röntgen strahlen therapie , 300 *92.22.12*
- ¬ Intraoperativ Röntgen strahlen therapie , bis 300 *92.22.11*

KVP ¬
- Kontakt radio therapie [bis 150 *92.21*
- Tief Radio therapie [200 - 300 *92.22*

Kyph ektomie Lindseth Selzer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.32*

Kypho plastik
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*
- 4 Wirbelkörper ¬ *81.66.13*
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*

Kyphose
- 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.21*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.26*
- 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.22*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.27*
- 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.23*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.28*
- 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.24*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.2A*
- 5 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.25*
- Dorsal Korrektur ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.33*
- - ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.34*

Kyphose –*Fortsetzung*
- Dorso ventral Korrektur ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.35*
- Kyph ektomie Lindseth - Selzer) ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.32*
- Vorder Abstützspan ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.31*
- ¬
- - Kolumnotomie
- - - Monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei *78.49.38*
- - - Polysegmentale Dorsal Lordosierungs spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei *78.49.36*
- - - Transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei *78.49.37*
- - Wirbelkörper ersatz (z.B. bei *78.49.20*
- - - (z.B. bei *78.49.29*

Labial
- Fistul ektomie ¬ Naso *21.82*
- Flügel ¬ plastisch Rekonstruktion der Naso *21.86*
- Frenul ektomie ¬ *27.41*
- Frenulotomie ¬ *27.91*
- Frenulums ¬ Spaltung des *27.91*

Labio pexie ¬ Glosso *25.59*

Labor
- Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher *99.A3.13*
- - - Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher *99.A6.13*
- - Infektiologisch autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch *99.A3.11*
- - - Diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro metabolisch *99.A3.13*
- - - Diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch *99.A6.13*
- - - Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch *99.A6.11*
- - ¬
- - - Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher *99.A3.11*
- - - Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher *99.A6.11*
- ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf analyse *89.18.11*

Labrum glenoidale arthroskopisch ¬
- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth
- Destruktion
- - Injektion ¬ *20.72.14*
- - Transmastoidal ¬ *20.79.23*
- - Transtympanal ¬ *20.79.22*
- Ektomie
- - Transmastoidal ¬ *20.79.21*
- - Transtympanal ¬ *20.79.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬
- - Dekompression am *20.79*
- - Exzision Läsion am *20.79.10*

Labyrinths ¬
- Eröffnung knöchern *20.79*
- Fistulisierung des *20.79*

Lacrimalis ¬
- Inzision Canaliculus *09.52*
- Plastisch Rekonstruktion Canaliculus *09.73*
- Sondierung Canaliculus *09.42*

Ladd ¬ Operation nach *54.95*

Laddschen Bänder ¬ Durchtrennung der *46.99.80*

Lage korrektur strahlenden Applikators Retina , Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ *14.9X.22*

Lagerung
- Augen muskels ¬ Rück *15.11.00*
- - *15.11.99*
- Geraden Augen muskels ¬ Rück *15.11.10*
- Neurophysiologisch Grundlage ¬ Therapeutisch - Funktionell *93.39.20*
- Schrägen Augen muskels ¬ Rück *15.11.11*

Lagerungs
- Behandlung
- - Programmierbar elektrisch Schwergewichtigen bett ¬ *93.39.12*
- - Rotations bett ¬ *93.39.13*
- - Wechsel druck matratze ¬ *93.39.11*
- - ¬ *93.39.10*
- Drainage Postural Drainage ¬ *93.99.11*
- Therapie ¬ Otologische vestibuläre *95.4A*

Lagrange ¬ Operation nach *12.65*

Laktierenden Brust ¬ Milch extraktion aus der *99.98*

Laktose
- Fett belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - *89.39.51*
- Fructose ¬ C13 Atem tests mit verschiedener Substraten (ZB : *89.39.10*

Lamelläre Kerato plastik
- Auto transplantat ¬ *11.61*
- ¬ Sonstige *11.62*

Lamelle ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer Lid *08.49.11*

Lamin ektomie
- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.14*
- - - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.24*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.15*
- - - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.25*
- - 3 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.16*
- - - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.26*
- Hemi lamin ektomie ¬ Durch *80.51*
- ¬
- - Dekompression durch *03.09*
- - Lamin ektomie oder Hemi *80.51*
- - Re *03.02*
- - Wiedereröffnung Ort einer *03.02*

Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Teil entfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Lamino
- Plastik ¬ Erweiternde *03.09*

Lamino –*Fortsetzung*
- Tomie
- - Flav ektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.34*
- - - , 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.35*
- - - , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.36*
- - Hemi lamin ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.14*
- - -) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.24*
- - -) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.25*
- - -) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.15*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.26*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.16*
- - ¬ Dekompression durch *03.09*

Längen änderung Muskel Sehne
- Hand ¬ Sonstige *82.55*
- ¬ Sonstige *83.85.00*
- - Sonstige *83.85.99*

Länger ¬ kontinuierlich Sogbehandlung Vakuum versiegelung , 8 Tage und *93.57.12*

Langerhans Zellen ¬
- Allo transplantation von *52.85*
- Auto transplantation von *52.84*
- Hetero transplantation von *52.85*
- Homo transplantation von *52.84*
- Transplantation von *52.86*

Langzeit
- Anwendung ¬
- - Implantation Wechsel eines venös Katheter verweil systems für *38.93.11*
- - Revision venös Katheter verweil systems für *38.93.20*
- EEG ¬ Mobil *89.14.12*
- Elektro enzephalographie Dauer 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.23*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.22*

Laparo
- Amnio skopie ¬ *75.31*
- Tomie
- - Second look Laparotomie ¬ Re *54.12.10*
- - ¬
- - - Programmierte Re *54.12.10*
- - - Re *54.12.00*
- - - - *54.12.99*

Laparoskopie
- Diagnostisch Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Drainage ¬ Laparoskopie , *54.21.30*
- Laparoskopie Drainage ¬ *54.21.30*
- Zugangs weg chirurgisch Therapeutisch) Intervention ¬ *54.21.20*
- ¬ *54.21.00*

Laparoskopie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Exzision abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [Staging - *40.29.82*
- - Laparoskopie diagnostisch *54.21.10*
- - *54.21.99*

Laparoskopisch
- Anpassen adjustierbar Magen restriktionsvorrichtungen ¬ (*44.98*
- Append ektomie ¬ *47.01*
- Assistiert ¬
- - Enukleation Myoms des Uterus , vaginal , *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , vaginal , *66.61.21*
- - - Destuktion einer Uterus läsion , vaginal , *68.29.13*
- - Inzision Exzision eines kongenital uterin Septums , hysteroskopisch , *68.22.12*
- - Myom ektomie am Uterus , vaginal , *68.29.33*
- - Partiell Salping ektomie , vaginal , *66.63.21*
- - - Ektomie , vaginal , *66.69.21*
- - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba uterina , vaginal , *66.79.21*
- - - Am Uterus und Metro plastik , vaginal , *69.49.21*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*
- - Uterin Adnexen Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ endoskopisch (*68.15*
- Cholezyst ektomie
- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- - - Partiell *51.24*
- Diagnostisch Massnahmen Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht Ovar ¬ *65.74*
- Einseitig
- - Ovarektomie
- - - Salping ektomie ¬ *65.41.10*
- - - ¬ *65.31*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *65.41.00*
- - - , sonstige ¬ *65.41.99*
- Entfernen
- - Belassen
- - - Ovar Tuba uterina ¬ *65.64*
- - - Ovars ¬ *65.54*
- - Ovarien
- - - Desselben operativen Eingriffs ¬ *65.53*
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.63*
- - Vorrichtung Magen restriktion ¬ *44.97*
- Exploration Ductus choledochus ¬ *51.11*
- Extraktion Stein Gallenweg ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.25*
- - - Niere ¬ *55.34*
- Gastro
- - Entero stomie ¬ *44.38*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Gastro –*Fortsetzung*

- - Jejuno stomie Gastr ektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- - Plastik
- - - Vertikal Gastro plastik nach Mason , (laparoskopisch) ¬ *44.68.10*
- - - ¬ *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- Hysterektomie TLRH ¬ total radikal *68.61*
- Hysteroskopisch Biopsie Uterus ¬ endoskopisch (*68.16*
- Intra faszial Hysterektomie Semm ¬ *68.31*
- Inzidente Append ektomie ¬ *47.11*
- Keil resektion Ovar ¬ *65.24*
- Leber biopsie ¬ *50.14*
- Lokal Exzision Destruktion Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsion Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *65.81.00*
- - - Uterina , sonstige ¬ *65.81.99*
- - - Uterina am Peritoneum des weiblich Beckens ¬ *65.81.10*
- - Perirenal peri ureteral Adhäsion , n.n.bez. ¬ *59.03.00*
- - - Adhäsion , sonstige ¬ *59.03.99*
- - Peritoneal Adhäsion ¬ *54.51*
- - Perivesikal Adhäsion ¬ *59.12*
- Marsupialisation ovariell Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen Rekonstuktion ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , n.n.bez. ¬ *44.67.00*
- - Sphinkterfunktion , (Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - Sphinkterfunktion , Kardia plastik , laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - Sphinkterfunktion , sonstige ¬ *44.67.99*
- Modifiziert radikal Hysterektomie ¬ *68.61*
- Ovariell Thermo koagulation Drilling) ¬ *65.99*
- Ovario tomie ¬ *65.01*
- Ovum aspiration
- - Intratubär Gameten transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - ¬ *69.92.22*
- Perkutan ¬ Exzision erkrankt Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , *57.99.16*
- Radikal
- - Abdominal Hysterektomie ¬ *68.61*
- - Vaginal Hysterektomie LRVH] ¬ *68.71*
- Reimplantation Ovars ¬ *65.75*
- Restriktiv Magen operation ¬ *44.95*
- Revision restriktiv Magen operation ¬ *44.96*
- Salpingo ovario plastik ¬ *65.76*
- Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , *40.29.82*
- Suprazervikal Hysterektomie LSH ¬ *68.31*
- Thorakoskopisch ¬ Einsatz linear Klammer naht gerätes , *00.9A.14*
- Total abdominal Hysterektomie
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.11*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- Total abdominal Hysterektomie –*Fortsetzung*

- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.41.10*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ *68.41.19*
- - - Ovar ektomie ¬ *68.41.12*
- - ¬ *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- Unterstützt
- - Suprazervikal Hysterektomie ¬ *68.31*
- - Vaginal Hysterektomie LAVH) , n.n.bez. ¬ *68.51.00*
- - -) , mit beidseitig Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.22*
- - -) , mit einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.21*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.20*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.29*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.10*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.19*
- - -) , sonstige ¬ *68.51.99*
- - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.13*
- - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.23*
- ¬
- - Aufbau kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Conduit] , *56.51.11*
- - - Stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , *56.61.10*
- - Augmentation Harnblase , *57.87.41*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , *43.89.21*
- - - Mit Duodenal - Switch , *43.89.31*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.12*
- - - Magen , *44.99.12*
- - Dilatation
- - - Dickdarms , *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.20*
- - - Dünndarms , *46.85.22*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.51*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , *52.95.31*
- - - Wechsel selbstexpandierend Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.41*
- - - - Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.51*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierend Prothese am Magen , *44.99.52*
- - - Prothese am Darm , *46.99.62*
- - - Prothese am Darm , *46.99.52*
- - - Prothese am Magen , *44.99.62*
- - Einseitig Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.31*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.30*
- - - - Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.60*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel *–Fortsetzung*
- - - Zwei nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.31*
- - - - Nicht selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.32*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.62*
- - - - Selbstexpandierend Prothese (permanent Tubus) in den Ösophagus , *42.81.61*
- - Endo
- - - Loop Clippen am Magen , *44.99.22*
- - - - Am Darm , *46.99.22*
- - - Sonographie Bauch höhle (*88.76.20*
- - Entfernen
- - - Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.21*
- - - Prothese
- - - - Darm , *46.99.72*
- - - - Magen , *44.99.72*
- - - Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.20*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothese Ösophagus , *42.88.12*
- - - Schleim Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Steines Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.24*
- - Exploration Kryptorchismus abdominal , *62.99.12*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.11*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.30*
- - - Destuktion Uterus läsion , *68.29.14*
- - - Inguinal Lymphknotens , *40.24.20*
- - Implantation Wechsel magnetisch Antirefluxsystem , *42.99.32*
- - Injektion
- - - Darm , *46.99.32*
- - - Magen , *44.99.32*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.23*
- - Inzision Ösophagus , *42.09.12*
- - Laparoskopisch
- - - Gastro plastik , Vertikal Gastro plastik nach Mason , (*44.68.10*
- - - Massnahmen Rekonstuktion der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , Kardia plastik , *44.67.10*
- - - - Der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.67.20*
- - Ligatur Fundus varizen , *44.49.21*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.23*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.34*
- - Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.30*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Operation Gallenweg Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) , *–Fortsetzung*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.50*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.52*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.54*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.31*
- - - Oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.55*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.53*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents (Prothese) , *51.99.51*
- - Operationen Darm , *46.99.92*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.42*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.32*
- - - Myo tomie , *42.7X.12*
- - - - , pharyngo zervikal , *42.7X.22*
- - Partiell
- - - Hepat ektomie , Endo zysten resektion , *50.22.21*
- - - - , Keil resektion , *50.22.31*
- - - Salping ektomie , *66.63.30*
- - - - , *66.69.30*
- - - Ureter ektomie , *56.41.21*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.11*
- - - - , mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , *57.6X.13*
- - - - , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.21*
- - - - , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , *57.6X.23*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.60*
- - - Tuba uterina , *66.79.30*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.30*
- - Postoperativ stillung Harnblase , *57.93.13*
- - Radikal
- - - Prostat ektomie , *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.14*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.24*
- - - Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.11*
- - - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.51*
- - - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.41*
- - - - , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.21*
- - - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.31*

Laparoskopisch *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Reduktions plastik Harnblase , *57.87.31*
- - Regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.15*
- - Rekonstruktion Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.11*
- - Revision
- - - Entfernung magnetisch Antirefluxsystem , *42.99.34*
- - - Harnblase , *57.99.33*
- - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.11*
- - Sleeve resection , *43.89.41*
- - Total
- - - Einseitig Salping ektomie , *66.4X.20*
- - - Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.11*
- - - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.21*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *52.01.23*
- - Transgastral Drainage Pankreas zyste , *52.01.13*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.21*
- - Uretero
- - - Lyse intra peritoneal Verlagerung , *59.03.10*
- - - - Peritoneal Verlagerung , *59.03.11*
- - - Zysto neo stomie , Isoliert Anti refluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.11*
- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.11*
- - Ureterotomie , *56.2X.40*
- - Verschluss
- - - Darm fistel , *46.79.22*
- - - Dickdarm fistel , *46.76.12*
- - - Dünndarm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.12*
- - - Duodenal fistel , *46.72.12*
- - - Kolo vaginal Fistel , *70.72.30*
- - - Magen fistel , *44.63.12*
- - - Rekto vaginal Fistel , *70.73.30*
- - - Ureter Darm - Fistel , *56.84.11*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.21*
- - - Urethro vaginal Fistel , *58.43.11*
- - - Vesiko vaginal Fistel , *57.84.13*
- - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.21*

Laparotomie
- Drainage ¬ Laparotomie , *54.19.10*
- Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Inzision Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Laparotomie Drainage ¬ Sonstige *54.19.10*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- ¬ Sonstige *54.19.00*
- - Exzision abdominal Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [Staging - *40.29.81*
- - Probe *54.11*
- - Re laparo tomie , Second - look - *54.12.10*
- - Sonstige *54.19.99*

Läppchens ¬ Perforation Ohr *18.01*

Lappen

Lappen –*Fortsetzung*

- Bauch region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.25*
- - Von sonstigem gestielt oder frei *86.78.45*
- Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.24*
- - Von sonstigem gestielt oder frei *86.78.44*
- Daumen ¬ Gestielt Haut *82.69*
- Deckung ¬ Amputation Extremität mit *84.00*
- Design Entnahme ¬ *86.71*
- Extremität ¬ Anbringen gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.28*
- - Oder frei *86.78.48*
- Frei Haut transplantat
- - Bauch region ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.11*
- - Hand ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.14*
- - Kopfes ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.10*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.19*
- - Schulter und Ober arm ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestielt oder frei *86.75.13*
- Gesäß ¬ Anbringen gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.27*
- - Oder frei *86.78.47*
- Gestielt
- - Fern lappen
- - - Bauch region ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.25*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.24*
- - - Extremität ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.28*
- - - Gesäß ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.27*
- - - Hals ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.21*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.20*
- - - Leiste - und Genital region ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.26*
- - - Lokalisation ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.29*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.22*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von gestielt regional *86.78.23*
- - TRAM Flap Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - *85.89.11*
- Hals ¬ Anbringen gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.21*
- - Oder frei *86.78.41*
- Hand ¬ Anbringen gestielt oder frei *86.73.00*
- - Oder frei *86.73.99*
- - Regional oder gestielt Fern *86.73.40*

Lappen –*Fortsetzung*

- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.20*
- - Anbringen von sonstigem gestielt oder frei *86.78.40*
- Leiste Genital region ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.26*
- - Anbringen von sonstigem gestielt oder frei *86.78.46*
- Lokalisation
- - Grossflächig ¬ Anbringen von gestielt oder frei *86.76.00*
- - - Von gestielt oder frei *86.76.99*
- - ¬ Anbringen gestielt oder frei *86.74.00*
- - - Oder frei *86.74.99*
- - - Oder frei *86.78.49*
- - - Regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.29*
- Mikrovaskulär Anastomosierung
- - Bauch region ¬ Anbringen von frei *86.78.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von frei *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von frei *86.78.18*
- - Gesäß ¬ Anbringen von frei *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von frei *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von frei *86.73.30*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von frei *86.78.10*
- - Leiste Genital region ¬ Anbringen von frei *86.78.16*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von frei *86.78.19*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von frei *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von frei *86.78.13*
- Mukosa Anal fistel ¬ Verschiebe *49.99.11*
- Plastik
- - Bauch region ¬ Kleinflächig Insel *86.74.45*
- - - Grossflächig Insel *86.76.45*
- - - Sonstige lokal *86.77.15*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.34*
- - - Rücken ¬ Kleinflächig Insel *86.74.44*
- - - - Grossflächig Insel *86.76.44*
- - - - Sonstige lokal *86.77.14*
- - Extremität ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.36*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Insel *86.76.4A*
- - - Kleinflächig Insel *86.74.4A*
- - - Lokal *86.77.1A*
- - Gesäß ¬
- - - Grossflächig Insel *86.76.47*
- - - Kleinflächig Insel *86.74.47*
- - - Lokal *86.77.17*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Insel *86.76.41*
- - - Kleinflächig Insel *86.74.41*
- - - Lokal *86.77.11*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig Insel *86.73.23*
- - - Kleinflächig Insel *86.73.13*
- - - Lokal *86.73.29*

Lappen –*Fortsetzung*

- Plastik –*Fortsetzung*

- - Kopf
- - - Hals ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.30*
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächig Insel *86.74.40*
- - - -) ¬ grossflächig Insel *86.76.40*
- - - -) ¬ Sonstige lokal *86.77.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.35*
- - - ¬ grossflächig Insel *86.76.46*
- - - ¬ Kleinflächig Insel *86.74.46*
- - - ¬ Sonstige lokal *86.77.16*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Insel *86.76.49*
- - - Kleinflächig Insel *86.74.49*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.39*
- - - Lokal *86.77.19*
- - Mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mamma plastik mittels *85.89.20*
- - - Mamma plastik mittels *85.89.29*
- - Ober
- - - Arm Ellenbogen ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.32*
- - - Schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig Insel *86.74.48*
- - - - ¬ grossflächig Insel *86.76.48*
- - - - ¬ Sonstige lokal *86.77.18*
- - Schulter
- - - Axilla ¬ Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.31*
- - - Ober arm ¬ Kleinflächig Insel *86.74.42*
- - - - ¬ grossflächig Insel *86.76.42*
- - - - ¬ Sonstige lokal *86.77.12*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächig Insel *86.76.43*
- - - Kleinflächig Insel *86.74.43*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach *83.19.33*
- - - Lokal *86.77.13*
- - ¬ Sonstige *86.78.00*
- - - Anbringen lokal *86.77.00*
- - - - *86.77.99*
- - - Anheften Insel *86.74*
- - - Muskulokutan Gracilis - *85.89.23*
- - - Myokutan Gracilis - *85.89.23*
- - - Sonstige *86.78.99*
- Plexus brachialis interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lunge *32.6*
- Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap (Transversal Rectus-abdominis - Muskel *85.89.11*
- - Plastik mit gestielt Haut - Muskel - Transplantat (myokutan *85.89.11*
- Rund lappen ¬ Partiell Herauspräparieren von gestielt *86.71*
- Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.22*
- - Anbringen von sonstigem gestielt oder frei *86.78.42*
- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit Haut *08.61.00*
- - Des Augen lids mit *08.69.00*
- - Des Augen lids mit *08.69.99*
- - Des Augen lids mit Haut *08.61.99*

Lappen –*Fortsetzung*
- Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit Haut –*Fortsetzung*
- - Des Augen lids mit sonstigem *08.69.19*
- Transplantates mikrovaskulär Anastomosierung Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - Oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*
- - Oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - Oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - Oder Faszie , Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - Oder Faszie , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - Oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - Oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - Oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- Transplantation ¬ Einsetzen subkutan) (Weichteil) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut *86.93*
- Unterarm ¬ Anbringen gestielt regional Lappen oder gestielt Fern *86.78.23*
- - Oder frei *86.78.43*
- ¬
- - Abtragen Fett gewebe an gestielt oder frei *86.75*
- - Amputation Extremität geschlossen *84.10*
- - Debridement gestielt frei *86.75*
- - Ersetzen Ureters Harnblasen - *56.74*
- - Gestielt frei *86.70*
- - Herauspräparieren Vorbereiten gestielt oder frei *86.71*
- - Lob ektomie Segment resektion benachbarter Lunge *32.4*
- - Mamma
- - - Plastik
- - - - Frei TRAM - Flap (Transversal Rectus-abdominis - Muskel *85.89.10*
- - - - Omentum *85.89.13*
- - - Rekonstruktion gestielt Haut *85.84*
- - - - Muskel *85.85*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Galea *18.71.12*
- - - - Mit mikrovaskulär *18.71.14*
- - - Total mit Galea *18.71.22*
- - - - Mit mikrovaskulär *18.71.24*
- - Orbito tomie Knochen *16.01*
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.23*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.13*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partiell –*Fortsetzung*
- - - Herauspräparieren gestielt Lappen oder Rund *86.71*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional oder Fern *29.33.11*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.33*
- - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.43*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutan *25.2X.53*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augen lids mit Haut *08.61.10*
- - - - Lids mit tarsokonjunktival *08.64*
- - - Lippe und Mund mit gestielt Fern *27.59.41*
- - - Pharynx , mit lokal Schleimhaut oder frei Haut *29.4X.10*
- - - - , mit gestielt myokutan *29.4X.11*
- - - Schädel mit *02.03*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.23*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.13*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional *30.4X.13*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *30.4X.14*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit gestielt *30.4X.24*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit gestielt regional *30.4X.23*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.33*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutan *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Nase gestielt Arm *21.83*
- - - Orbita wand mit mikrovaskulär *16.98.11*
- - - Rotations gestielt *61.49*
- - Revision gestielt frei *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Rhino plastik lokal oder distal *21.86.11*
- - Septum plastik Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - Verschiebe *21.88.11*
- - Total
- - - Hepatisch Lob ektomie mit Teil exzision am anderen *50.3*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Total –*Fortsetzung*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional oder Fern *29.33.20*
- - Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit Konjunktiva - *11.53*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.23*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.13*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt regional *30.3X.13*
- - - - , Rekonstruktion mit gestielt Fern *30.3X.14*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.33*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutan *25.3X.53*

Lappens
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie *83.82.24*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.34*
- Extremität ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel - oder Faszie *83.82.26*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.36*
- Frei Haut transplantates Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielt oder frei *27.58*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarsokonjunktival *08.64*
- Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie *83.82.20*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.30*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie *83.82.25*
- - ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.35*
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielt oder frei *27.57.00*
- - Eines gestielt Fern *27.57.11*
- - Eines gestielt oder frei *27.57.99*
- Lokalisation ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel - oder Faszie *83.82.29*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.39*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie *83.82.22*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.32*
- Schädel ¬ Revision Knochen *02.06*
- Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie *83.82.21*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.31*

Lappens –*Fortsetzung*

- Transplantat ¬ Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut *85.95*
- Transplantation ¬ Entnahme
- - Myokutan *83.43.10*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.43.11*
- Unterarm ¬ Transplantation
- - Lokal Muskel - oder Faszie *83.82.23*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan *83.82.33*
- Ursprung ¬ Herauspräparieren eines *86.71*
- ¬
- - Anheften
- - - Doppelt gestielt *86.74*
- - - Gestielt *86.74*
- - - Rund *86.74*
- - Isolation gestielt Darm *45.50*
- - Schaffung permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen - *57.21*
- - Sekundär Anbringen pharyngeal *27.63*
- - Verschiebung gestielt *86.72*
- - Verzögert Transfer gestielt *86.71*
- - Zahn extraktion Elevation eines mukoperiostalen *23.19*

Lappenstiel durchtrennung

- Haut plastik
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - Gesäß ¬ *86.89.18*
- - Hals ¬ *86.89.11*
- - Hand ¬ *86.89.15*
- - Kopf ¬ *86.89.10*
- - Leiste - und Genital region ¬ *86.89.17*
- - Lippe ¬ *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - Unterarm ¬ *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuss ¬ *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - Extremität ¬ *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - Unterarm ¬ *83.19.33*

Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Laryng ektomie

- Frontal Huet ¬ partiell *30.29.21*
- Fronto lateral Leroux - Robert) ¬ partiell *30.29.22*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.10*
- - - Mit frei Darm transplantat ¬ radikal *30.4X.16*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.15*
- - - Mit gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.14*

Laryng ektomie –*Fortsetzung*

- Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ radikal –*Fortsetzung*
- - - Mit gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.13*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.11*
- - - Mit Magen hochzug ¬ radikal *30.4X.17*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal *30.4X.12*
- - - ¬ radikal *30.4X.19*
- - Schilddrüse resektion , ohne Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.20*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit frei Darm transplantat ¬ radikal *30.4X.26*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *30.4X.25*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestielt Lappen ¬ radikal *30.4X.24*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestielt regional Lappen ¬ radikal *30.4X.23*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *30.4X.21*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ radikal *30.4X.27*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal *30.4X.22*
- - - Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ radikal *30.4X.29*
- Radikal Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständig [total] *30.4*
- Rekonstruktion
- - Frei
- - - Darm transplantat ¬ Vollständig *30.3X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *30.3X.15*
- - Gestielt
- - - Fern lappen ¬ Vollständig *30.3X.14*
- - - Regional Lappen ¬ Vollständig *30.3X.13*
- - Lokal Schleimhaut ¬ Vollständig *30.3X.11*
- - Magen hochzug ¬ Vollständig *30.3X.17*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständig *30.3X.12*
- - ¬ Vollständig *30.3X.10*
- - - *30.3X.19*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi *30.1X.11*
- ¬
- - Hemi *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- - Partiell *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Radikal *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Vollständig *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*

Laryngeal ¬

- Chord ektomie endo *30.22.10*
- Erweiterungs plastik Glottis (endo *31.69.20*

Laryngeus ¬ Durchtrennung N. *31.91*

Laryngo

- Graphie ¬ Kontrast - *87.07*
- Pharyng ektomie
- - Neck dissection * ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3*
- Plastik
- - Extern Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- - Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- - Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*
- - ¬ *31.69.10*
- - - Medialisierung *31.69.11*
- Skopie
- - Tracheo skopie ¬ *31.42.00*
- - - *31.42.99*
- - ¬ *31.42.10*
- Stomie ¬
- - Revision einer *31.63*
- - Take-down einer *31.62*

Laryngotracheale Fistul ektomie ¬ *31.62*

Larynx

- Fistel ¬ Verschluss einer *31.62*
- Fraktur ¬ Versorgung einer *31.64*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.14*
- Knorpel ¬ Exzision von *30.29*
- Pharynx Resektion ¬ partiell *30.29.20*
- Stimmbänder ¬ Injektion inertem Material in *31.0*
- Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*
- - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Block - Resektion des *30.3*
- Trachea
- - Stents ¬ Ersetzen eines *31.93*
- - ¬
- - - Inzisionen an *31.3*
- - - Offen Biopsie an *31.45*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *31.48*
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen Keel Stent vom *31.98*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *30.09.00*
- - - Oder Gewebe am *30.09.99*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Kontrast Radiographie des *87.09*
- - Lösung Adhäsion Trachea oder *31.92*
- - Naht Riss verletzung am *31.61*
- - Operationen am *31.98*
- - Plastisch Rekonstruktion am *31.69.00*
- - - Am *31.69.99*
- - - Des *31.69.41*
- - Rekonstruktion Trachea Konstruktion eines künstlich *31.75*
- - Spaltung kongenital Gewebe im *31.98*
- - Tracheo plastik künstlich *31.75*
- - Transplantation am *31.69*

Laser

- Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation rektal Läsion Gewebe ¬ *48.33*
- Angio
- - Plasie

Laser –*Fortsetzung*
- Angio –*Fortsetzung*
- - Plasie –*Fortsetzung*
- - - Intra kraniell (n) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.77.30*
- - - Prä zerebral (en) (extra kraniell (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutan *39.76.30*
- - Plastik an sonstigem (n) Nicht - Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - *39.50.20*
- - - ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.12*
- Aorta ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.71*
- Arterio gramm SPY ¬ intraoperativ *88.59*
- - Intraoperativ *88.59*
- Endo mikroskopie
- - Anus Peri anal gewebe ¬ endoskopisch *49.29.20*
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.28.20*
- - Dünndarm ¬ endoskopisch *45.19.10*
- - Gallenweg ¬ endoskopisch *51.19.30*
- - Magen ¬ endoskopisch *44.19.20*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch *42.29.20*
- - Pankreas ¬ endoskopisch *52.19.10*
- - Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ endoskopisch *48.29.20*
- Erleichterung intra okular Zirkulation ¬ Irido plastik durch *12.39.10*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.75*
- - ¬ Kathetertechnisch Verschluss von Arterie mittels *39.79.70*
- - - Von Arterie mittels *39.79.79*
- Koagulation ¬ Destruktion
- - Kornea läsion , durch *11.49.10*
- - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - - An der Vagina , *70.33.13*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.34*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.24*
- - Versorgung eines Retina risses durch *14.34*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie
- - Varizen
- - - EVLT ¬ Endo venös *38.59.51*
- - - ¬ lokal *38.59.40*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.12*
- Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.74*
- Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.76*
- ¬

Laser –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Derm abrasion mit *86.25*
- - Destruktion
- - - Destruktion mit *80.59*
- - - Haut durch *86.3*
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - *37.77.10*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.22*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , *51.64.12*
- - Irid ektomie basal) (peripher) (total) (mit *12.14*
- - Laparoskopisch Cholezyst ektomie durch *51.23*
- - Perkutan Destruktion Läsion der Leber durch *50.29.14*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids durch Oberflächenbehandlung mit *08.89.13*

Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP ¬ Transurethral (Ultraschall -) geführte *60.21*

Lasers ¬ Interventionell Sial endoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*

Latenz test MSLT ¬ multiple Schlaf *89.18.10*

Lateral
- Anal Sphinkterotomie ¬ Links - *49.51*
- Hals
- - Fistel 29.52 ¬ Exzision einer *29.52*
- - Zyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Kapsel band apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.17*
- Leroux Robert ¬ partiell Laryng ektomie fronto *30.29.22*
- Lid winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids , medial oder *08.89.10*
- Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige Offen Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasal Mukosa und Haut transplantation an Septum und *21.07*
- Orbita wand ¬ Offen Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Region
- - II-IV ¬ Selektive (Funktionell) Neck dissection , *40.41.11*
- - ¬ Selektive (Funktionell) Neck dissection , postero *40.41.13*
- Spaltung Präputiums ¬ Dorsal oder *64.91*
- Zugang ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder tief : - dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso *81.33*
- - Lumbal lumbo sakral Arthrodese : - dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso *81.38*
- - Orbito tomie durch *16.01*
- - Thorakal thorako lumbal Arthrodese : - dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso *81.35*

Lateral –*Fortsetzung*
- Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , Retinakulum spaltung , *81.44.11*
- ¬ Stabilisierung Patella Retinakulum spaltung , *81.44.10*

Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation Weber - *95.43*

Latissimus-dorsi Lappen Gestielt TRAM Flap (Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit *85.89.11*

Lauf band ¬ kardial Belastungs test auf dem *89.41*

Lavage
- BAL ¬ diagnostisch broncho - alveolar *33.24*
- Bronchus Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Proben
- - Entnahme ¬ Bürsten biopsie oder *42.24*
- - - Biopsie oder *45.25*
- - - Biopsie oder *44.14*
- - Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder *48.24*
- - - Biopsie oder *51.14*
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit bronchoalveolärer *33.24.11*
- - Diagnostisch Peritoneal *54.25*
- - Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , *86.28*
- - Gross Lunge spülung (Therapeutisch *33.99*
- - Peritoneal *54.25*

LAVH
- Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.21*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.10*
- - Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.20*
- - Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.19*
- - Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.29*
- - Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.22*
- ¬ Laparoskopisch unterstützt vaginal Hysterektomie (*68.51.00*
- - Hysterektomie (*68.51.99*

LDL Apherese ¬ *99.76.20*

Le-Fort ¬ Operation nach *70.8*

Le-Fort-I
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-III - Ebene , kombiniert mit *76.69.40*
- - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*
- - Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*
- Osteotomie ¬ Zugang Schädel basis , mit *01.24.3C*

Le-Fort-II
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der *76.69.20*
- - Kombiniert Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der *76.69.21*
- Le-Fort-III Ebene Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der *76.69.10*

Le-Fort-III Ebene
- Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - oder *76.69.10*
- - Zur Verlagerung des Mittel gesichts in der *76.69.30*
- Kombiniert Le-Fort-I Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichts in der *76.69.40*

Lebend
- Organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber segment , zur *50.3X.11*
- Spende ¬ Nephr ektomie zur Transplantation , *55.51.02*
- Spender
- - AB0 kompatibel ¬ Transplantat von verwandt *00.91.20*
- - - Transplantat von verwandt *00.91.21*
- - Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*
- - ¬ Transplantat verwandt *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Spenders
- - Organ entnahme ¬ Routine Nach kontrolle eines *89.07.62*
- - Wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ Untersuchung eines *89.07.60*
- - - , sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*

Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständig Evaluation eines potentiellen *89.07.61*

Lebenstag ¬ Mechanisch Beatmung kontinuierlich positiv Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 *96.A1.10*
- Positiv Atemwegs druck (CPAP) bei Säugling (29 bis 365 *96.A1.11*

Leber
- Abszesses ¬ Inzision eines *50.0*
- Alkohol injektion ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.11*
- Arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter verweil systems in *50.99.10*
- - Entfernung eines Katheter verweil systems aus *50.99.11*
- Aspiration ¬ Perkutan *50.91*
- Assistierung ¬ Extrakorporell *50.92*
- Biopsie
- - Laparoskopisch Staging Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten stationen (mit *40.29.82*
- - Offen chirurgisch Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten stationen (mit *40.29.81*
- - ¬
- - - Exzision abdominal Lymphknoten stationen (mit *40.29.80*
- - - - Lymphknoten stationen (mit *40.29.89*
- - - Laparoskopisch *50.14*

Leber *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Transjugulär *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - Re transplantation , Split - *50.59.21*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Drains ¬ Entfernen T - Drain , eines anderen Gallengang tubus oder eines *97.55*
- Kryotherapie ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.13*
- Laser ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.14*
- Läsion ¬
- - Enukleation einer *50.29*
- - Evakuation einer *50.29*
- - Kauterisierung einer *50.29*
- - Marsupialisation einer *50.21*
- Naht ¬ Rekonstruktion an der *50.69.10*
- Omentum plastik ¬ Rekonstruktion an der *50.69.12*
- Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der *50.51*
- Perfusion ¬ Lokalisierte *50.93*
- Re transplantation
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Auxiliäre *50.51.10*
- - Gesamtes Organ , während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *50.59.20*
- - Split Leber , während desselben stationär Aufenthaltes ¬ *50.59.21*
- Resektion Transplantation ¬
- - Anatomische *50.3X.18*
- - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische *50.3X.08*
- Segment
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer *50.3X.01*
- - ¬ partiell Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender *50.22.41*
- Segments ¬ partiell Hepat ektomie , Resektion eines *50.22.40*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.02*
- Tamponade ¬ Rekonstruktion an der *50.69.11*
- Thermo therapie ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der *50.29.12*
- Transplantation
- - Belassen Leber Patienten in situ ¬ Auxiliäre *50.51*
- - Gesamtes Organ ¬ *50.59.10*
- - Split Leber ¬ *50.59.11*
- - ¬ Sonstige *50.59.00*
- - - Auxiliäre *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.44*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.55*
- - - Sonstige *50.59.99*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.24*

Leber *–Fortsetzung*
- Transplantation *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.14*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.34*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.24*
- Verletzung
- - Naht ¬ Verschluss einer *50.61.10*
- - Omentum plastik ¬ Verschluss einer *50.61.12*
- - Tamponade ¬ Verschluss einer *50.61.11*
- - ¬ Verschluss einer *50.61.00*
- - - Einer *50.61.99*
- Zirrhose Dauer ¬ Komplex behandlung bei *99.B1*
- Zyste ¬ Fenestration einer *50.21*
- ¬
- - Anastomose Gallengangs zur *51.39*
- - Destruktion Läsion der *50.29.00*
- - - Der *50.29.99*
- - Diagnostisch
- - - Aspiration an der *50.11*
- - - Massnahmen an der *50.19*
- - Entfernen Gallensteinen aus der *50.0*
- - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.26*
- - Geschlossen Nadel Biopsie an der *50.11*
- - Injektion therapeutisch Substanz in die *50.94*
- - Keil resektion der *50.22*
- - Laparoskopisch Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.25*
- - Leber transplantation Split - *50.59.11*
- - Lob ektomie der *50.3X.00*
- - Lösung Adhäsion an der *54.5*
- - Offen
- - - Biopsie an der *50.12*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.23*
- - Operation an der *50.99.00*
- - - An der *50.99.99*
- - Perkutan
- - - Destruktion Läsion der *50.29.10*
- - - - Der *50.29.19*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.24*
- - Rekonstruktion an der *50.69.00*
- - - An der *50.69.99*
- - Transvenöse Transarteriell Nadel -] Biopsie an der *50.13.10*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese (z.B. bei Skoliose) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4*

Leiche
- AB0 kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*
- - Von einer *00.93.21*
- ¬ Transplantat von einer *00.93.00*
- - Von einer *00.93.99*

Leiste
- Beckenboden
- - Primär ¬

Leiste *–Fortsetzung*
- Beckenboden *–Fortsetzung*
- - Primär ¬ *–Fortsetzung*
- - - Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , *04.3X.16*
- - - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , *04.3X.36*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , *04.3X.26*
- - - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus lumbo sacralis , *04.3X.46*
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo sacralis , *04.49.14*
- Gegend
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision der *40.54.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision der *40.54.10*
- - ¬ radikal Exzision der *40.54.00*
- - - Der *40.54.99*
- Genital region
- - Gesäß
- - - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an *86.4X.17*
- - - ¬ Exploration einer Sehne scheide , *83.01.15*
- - - - Andere Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.25*
- - - - Andere Operationen an Sehne , *83.99.15*
- - - - Augmentation einer Sehne , *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , *83.5X.15*
- - - - Burso tomie , *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defekts an einer Faszie , *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.25*
- - - - Durchtrennung einer Sehne , *83.13.25*
- - - - Durchtrennung eines Muskels , *83.19.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einem Muskel , *83.32.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Faszie , *83.39.23*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne scheide , *83.31.15*
- - - - Exzision einer Sehne scheide , *83.49.15*
- - - - Faszie transplantation , *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.15*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktions plastik an der *86.83.16*
- - - - Inzision einer Sehne , *83.13.15*
- - - - Kompartment resektion , *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- - - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.15*
- - - - Muskel plastik , *83.87.15*

Leiste *–Fortsetzung*
- Genital region *–Fortsetzung*
- - Gesäß *–Fortsetzung*
- - - ¬ Exploration einer Sehne scheide , *–Fortsetzung*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.15*
- - - - Myotomie , *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehne scheide , *83.61.15*
- - - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehne transplantatlagers , *83.88.35*
- - - - Sehne ersatz plastik , *83.88.25*
- - - - Sehne rück verlagerung , *83.72.15*
- - - - Sehne transfer oder - transplantation , *83.75.15*
- - - - Sehne transplantation , *83.81.15*
- - - - Sehne vor verlagerung , *83.71.15*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne , *83.62.15*
- - - - Sonstige Durchtrennung von Weichteil , *83.19.95*
- - - - Sonstige Exzision von Weichteil , *83.49.35*
- - - - Sonstige Faszi ektomie , *83.44.15*
- - - - Sonstige Inzision an den Weichteil , *83.09.95*
- - - - Sonstige Myektomie , *83.45.15*
- - - - Sonstige Naht an Muskel oder Faszie , *83.65.15*
- - - - Sonstige Naht einer Sehne , *83.64.15*
- - - - Sonstige plastisch Operationen am Muskel , *83.87.95*
- - - - Sonstige plastisch Operationen an der Faszie , *83.89.95*
- - - - Sonstige plastisch Operationen an der Sehne , *83.88.95*
- - - - Sonstige Sehne transposition , *83.76.15*
- - - - Sonstige Tenon ektomie , *83.42.15*
- - - - Tenodese , *83.88.45*
- - - - Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.25*
- - - - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , *83.82.35*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.45*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.25*
- - - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.15*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.15*
- - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der *86.4X.28*
- - ¬
- - - Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - - Von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an der *86.78.26*
- - - - Von sonstigem gestielt oder frei Lappen an der *86.78.46*
- - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*

Leiste *–Fortsetzung*
- Genital region *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.17*
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der *86.22.27*
- - - - Dehnungs plastik an der *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die *86.69.27*
- - - - Transpositions plastik an der *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.76.26*
- - - - Vollhaut transplantat an die *86.63.26*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.56*
- - - Kleinflächig Vollhaut transplantat an die *86.63.16*
- - - - Dehnungs plastik an der *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.46*
- - - - Spalt haut transplantation an die *86.69.17*
- - - - Transpositions plastik an der *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.74.27*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.56*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut der *86.78.36*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an der *86.89.17*
- - - Lokal Lappen plastik an der *86.77.16*
- - - Reinsertion eines Muskels , *83.74.15*

Leistung
- Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch Dosis *92.29.24*
- Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis *92.29.12*
- - Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis *92.29.22*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis *92.29.11*
- - Mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hoch Dosis *92.29.13*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , hoch Dosis *92.29.23*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , niedrige Dosis *92.29.21*

Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen Nerv *89.15.20*
- Der motorisch Nerv *89.15.21*

Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu *35.91*

Leiter ¬ Röntgen kontrast darstellung der Samen *87.94*

Leitung
- Intra kraniell Spinal peripher Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (einfache *86.94*
- - Neuro stimulation ¬ Pulsgenerator (Doppelt *86.95*
- - Neuro stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (Doppelt *86.98*
- - Neuro stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator (einzige *86.97*
- ¬ Entfernen Pulsgenerator Neuro stimulators (einfache , Doppelt *86.05*

Leitungs system Offen Zugang
- Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.11*
- ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.10*
- - Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.19*

Lenden wirbel säule
- BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.24*
- ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der *81.92.14*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der *81.92.24*
- Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.35*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.36*
- LWS ¬ Röntgen : *87.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*
- ¬ Zugang zur *03.09.30*
- - Zur *03.09.39*

Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - *78.49.37*

Leptika therapie ¬ Neuro *94.23*

Leroux Robert ¬ partiell Laryng ektomie fronto lateral (*30.29.22*

Leuko
- Pherese ¬ Therapeutisch *99.72*
- Zyten Ex-vivo Kultur ¬ Transfusion von *99.09.30*
- Zytenapherese ¬ Therapeutisch *99.72*

Levator
- Palpebrae
- - Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*

Levator –*Fortsetzung*
- Plastik urethrovesikal Suspension ¬ *59.71*
- Schlinge ¬ Zysto urethro pexie mit *59.71*
- Spasmus ¬ Rektal Massage (bei *99.93*

Liaisondienst Dauer ¬ Multimodal psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92*

Lich Gregoir
- Laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti refluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti refluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht
- Therapie
- - Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.72*
- - - Diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.74*
- - - Diäten) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.73*
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.71*
- ¬ Therapie ultraviolettem *99.82*

Lid
- Augen braue ¬ linear Naht einer Riss wunde von Augen *08.81*
- Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsion an Konjunktiva und Augen *10.5X.10*
- Durchgehend
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.11*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.23.00*
- - - Läsion am Augen *08.23.99*
- Haut ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen benachbarter Struktur , mit Erhalt der *16.51.10*
- - , mit Erhalt der *16.59.10*
- - , ohne Erhalt der *16.59.11*
- - Mit Entfernen benachbarter Struktur , ohne Erhalt der *16.51.11*
- - Mit therapeutisch Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der *16.52.10*
- - Mit therapeutisch Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der *16.52.11*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.10*
- -) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.11*
- Kante ¬ Verschiebe plastik der *08.73.10*

Lid –*Fortsetzung*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von Augen *98.22*
- Lamelle ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer *08.49.11*
- Perforierend
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.10*
- - - Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.11*
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.24.00*
- - - Läsion am Augen *08.24.99*
- Plastik
- - Horizontal Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.44.00*
- - - Oder Ektropium durch *08.44.99*
- Position ¬ Anpassung der *08.59.00*
- - Der *08.59.99*
- Rand
- - Umfassend
- - - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.82*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids , partiell Tief ¬ Den *08.71*
- - - - Des Augen lids , volle Tief , n.n.bez. ¬ Den *08.73.00*
- - - - Des Augen lids , volle Tief , sonstige ¬ Den *08.73.99*
- - - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.84*
- - ¬ Inzision am *08.01*
- Rands betrifft
- - Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- Retraktion ¬ Korrektur einer *08.38*
- Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Operation an den *08.49.10*
- Spalte ¬ Vergrösserung der *08.51*
- Winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids , medial oder lateral *08.89.10*
- ¬
- - Biopsie Augen *08.11.00*
- - - *08.11.99*
- - Destruktion Läsion Augen *08.25*
- - Diagnostisch Massnahmen Augen *08.19*
- - Elektrochirurgisch Epilation Augen *08.91*
- - Epilation Augen *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion am Augen *08.22.00*
- - - - Am Augen *08.22.99*
- - - Läsion Augen *08.20.00*
- - - - *08.20.99*
- - - Warze Verruca] am Augen *08.22*
- - Fixation Gewichten Augen *08.99.10*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am Augen *08.11.10*
- - Inzision Augen *08.09*
- - Kryochirurgisch Epilation Augen *08.92*
- - Kürettage Augen *08.20.10*

Lid –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsion Konjunktiva und Augen *10.5X.00*
- - - Und Augen *10.5X.99*
- - Offen Biopsie Augen *08.11.20*
- - Operation Augen *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Rhytid ektomie am Unter *08.86*
- - - Ober *08.87*
- - Transfer tarsokonjunktival Lappens vom gegenüberliegenden *08.64*

Lides ¬
- Behebung Entropium Ektropium durch Lid plastik , horizontal Verkürzung des Augen *08.44.10*
- Plastisch Rekonstruktion Augen lids mit Verschiebe - und Rotations plastik des *08.69.12*

Lids
- Alloplastisch Material ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.69.11*
- Entfernung Fett gewebeprolapses Orbita ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.89.12*
- Haar follikel transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.63*
- Haut
- - Lappen
- - - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.61.00*
- - - - Sonstige plastisch Rekonstruktion des Augen *08.61.99*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.61.10*
- - Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.61.11*
- Hebung Augen braue ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.89.11*
- Knorpel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.69.10*
- Lappen Transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.69.00*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.19*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.99*
- Lid rand umfassend
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.82*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.84*
- Lidverlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.89.15*
- Medial lateral Lid winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.89.10*
- Ober lidverlängerung ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.69.13*
- - Rekonstruktion des Augen *08.89.14*
- Oberflächenbehandlung Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.89.13*
- Partiell Tief ¬
- - Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen *08.71*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen *08.72*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.83*
- Schleimhautlappen transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.62*
- Tarsokonjunktival Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.64*

Lids –*Fortsetzung*
- Verschiebe Rotations plastik Lides ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen *08.69.12*
- Volle Tief ¬
- - Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen *08.73.00*
- - - Rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen *08.73.99*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen *08.74.00*
- - - Rekonstruktion des Augen *08.74.99*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.85*
- ¬
- - Keil resektion Augen *08.24*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen *08.70*
- - - *08.89.99*
- - - *08.89.00*

Lidverlängerung ¬
- Ober *08.74.10*
- Plastisch Rekonstruktion Augen lids mit Ober *08.69.13*
- - Lids durch sonstige Ober *08.89.14*
- - Lids durch Unter *08.89.15*

Liegenden T Drain Zugang
- Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Entfernen von Stein (en) , ausser (Postoperativ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch *51.98*

Lienalis
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.14*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬
- - A. *38.06*
- - - *38.46*
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.14*
- - Endarter ektomie A. *38.16.14*
- - Exzision A. *38.66.14*
- - Inzision A. *38.06.14*
- - Naht A. *39.31.84*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.65*
- - Spleno porto graphie (durch Arterio graphie der A. *88.64*
- - Transposition A. gastrica , A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V. *38.07*
- - - *38.67*
- - - *38.47*
- - - *38.87*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament
- Extremität
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- - ¬ Naht Kapsel oder *81.93.00*
- - - Oder *81.93.99*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.41.20*

Ligament –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.40*
- - Durchtrennung
- - - Bänder Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.11*
- - Ellenbogen ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.42*
- - Exzision Bänder
- - - Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.21*
- - - Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.20*
- - Fuss Zehe ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.48.00*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.48.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.44.00*
- - - - Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - Durchtrennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.43.10*
- - - - Exzision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.43.20*
- - - - Operationen an Bänder der Hand wurzel ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.43.90*
- - - - ¬ Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.43.00*
- - - - - Durchtrennung von Gelenk kapsel , *80.43.99*
- - Hüfte ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.49.20*
- - Knie
- - - Gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.46.10*
- - - ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.46.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , *80.46.99*
- - Lokalisation ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.49.00*
- - - Von Gelenks kapsel , *80.49.99*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.48.10*
- - Operationen Bänder der Hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.91*
- - - Mittel hand ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.44.90*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.46.20*
- - Schulter ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.41.00*
- - - Von Gelenks kapsel , *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.47.00*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.47.99*

Ligament –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.47.10*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.47.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.49.30*
- - Zehe gelenk ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , *80.48.20*
- Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen Extremität
- - Naht
- - - Dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - - Hinter Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - - Lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - - Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*
- - - Medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - - Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - - Vorder Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*
- - ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.00*
- - - An Kapsel oder *81.95.99*
- ¬
- - Geschlossen Biopsie uterin *68.15*
- - Injektion therapeutisch Substanz in Gelenk oder *81.92.00*
- - - In Gelenk oder *81.92.09*
- - Lösung Adhäsion Striktur an Gelenk kapsel , Gelenk und *80.4*
- - - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.49*
- - - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.44*
- - - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.48*
- - Offen Biopsie uterin *68.14*
- - Plikatur uterin *69.22*

Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.40*
- , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.42*
- , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.41*
- , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.43*

Ligamentum
- Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durchtrennung des *81.83.44*

Ligamentum –*Fortsetzung*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4*
- Gastro colicum ¬
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor *92.19.05*

Ligatur
- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden , *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Spheno palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion Resektion ¬ Operation an intra spinal Blut gefäss (z.B. *03.99.10*
- Ductus
- - Deferens ¬ *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Durchtrennung Tubae uterinae
- - Partiell Salping ektomie ¬ beidseitig endoskopisch *66.22.10*
- - - Salping ektomie ¬ Sonstige beidseitig *66.32.10*
- - ¬ beidseitig endoskopisch *66.22.00*
- - - Beidseitig endoskopisch *66.22.99*
- - - Sonstige beidseitig *66.32.00*
- - - Sonstige beidseitig *66.32.99*
- Exzision Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- - ¬ endoskopisch *44.43.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefäss
- - Nebenniere ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Gefässes
- - Hirn haut ¬ *02.13*
- - ¬ *38.8*
- Hämorrhoiden ¬ *49.45*
- Haut anhang gebildes ¬ *86.26*
- Herz ohres ¬ *37.99.30*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Magen varizen ¬ Offen *44.91*
- Ösophagus varizen ¬ *42.91*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Plikatur V. cava
- - Chirurgisch ¬ *38.7X.13*
- - Perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Quetschung
- - Sterilisation ¬ endoskopisch Tuben *66.21*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige beidseitig *66.31*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*

Ligatur –*Fortsetzung*
- Spaltung ¬ Verschluss arteriovenös Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominal Varizen ¬ *38.57*
- - Intra kraniell Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.59.99*
- - - - ¬ *38.53*
- - - Kopf Hals ¬ *38.52*
- - - Lokalisation ¬ *38.50*
- Thorakal Varizen ¬ *38.55*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ hoch *63.1*
- Varikozele ¬ *63.1*
- Vene mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne *35.82*
- Verbindung Aorta Pulmonal arterie ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- ¬
- - Entfernen Ureter *56.86*
- - Massnahmen Hämorrhoiden Gummi band *49.49.11*

Limbus offen chirurgisch ¬
- Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.20*
- Refixation des *81.83.41*

Limitierte Augen untersuchung ¬ *95.01*

LINAC ¬ Linear Akzelerator (*92.31*

Linae ischiadicae Episiotomie ¬ Tief Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.11*

Lindseth Selzer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyph ektomie (z.B. nach *78.49.32*

Linear
- Akzelerator LINAC ¬ *92.31*
- Akzelerators ¬ Verwendung eines *92.24*
- Beschleuniger
- - 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.11*
- - - , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.13*
- - - , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.12*
- - - , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.21*
- - - , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.22*
- - - : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.12*
- - - : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.21*
- - - : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.22*
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.11*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.03*

Linear –*Fortsetzung*
- Beschleuniger –*Fortsetzung*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , –*Fortsetzung*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.03*
- - Geplante Bestrahlung bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.13*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.14*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.23*
- - - Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.23*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.01*
- - - Radio therapie mit Elektronen , *92.25.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.02*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.02*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.14*
- - - Therapie , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.15*
- - - Therapie , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.24*
- - - Therapie : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.24*
- - Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.04*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , *92.25.04*
- - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , *92.24.00*
- - - Therapie mit Elektronen , *92.25.00*
- - - Therapie mit Elektronen , *92.25.09*
- - - Therapie mit Photonen , *92.24.09*
- Extraktions verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch *13.2*
- Klammer naht gerätes
- - Laparoskopisch oder thorakoskopisch ¬ Einsatz eines *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.13*
- Krani ektomie ¬ *02.01*
- Naht Riss wunde Augen lid oder Augen braue ¬ *08.81*
- Proktotomie ¬ Operation Panas [*48.0*

Liner
- Femurkopf ¬ Revision Hüft prothese , nur azetabulär *00.73*
- ¬
- - Ersetzen
- - - Azetabulär *00.71*
- - - - *00.72*
- - - Tibia *00.84*
- - Revision Knie total endo prothese , Tibia *00.84*

Linguale
- Exzision Frenulums ¬ *25.92*
- Frenul ektomie ¬ *25.92*
- Frenulotomie ¬ *25.91*

Lingualis
- Transoral ¬ Exzision Thyreoidea *06.6X.10*

Lingualis –*Fortsetzung*
- Transzervikal Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- - ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*
- ¬
- - Extension Vertiefung Sulcus buccolabialis oder *24.91.00*
- - - Buccolabialis oder *24.91.99*
- - Exzision Thyreoidea *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*

Links
- Herz katheter ¬ *37.22*
- - Kombiniert Rechts - und *37.23*
- Lateral anal Sphinkterotomie ¬ *49.51*
- Rechts Anastomose Graft ¬ *39.0*
- ¬
- - Erweitert Hemi kol ektomie rechts und *45.79.21*
- - Hemi kol ektomie *45.75*

Linksventrikulär
- Pacing
- - Kammer system ¬ Implantation eines Synchronisationssystems , *00.50.52*
- - Zwei kammer system ¬ Implantation eines Synchronisationssystems , *00.50.51*
- Unterstützungs system LVAD ¬ *37.66*
- ¬ Isoliert Sonde implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.10*

Linse
- Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra okular *13.71*
- Einfaches Aspirations Irrigations -) Verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der *13.3*
- Gewebe kleber ¬ Verschluss eines Defekts an der *13.93*
- Inferior temporalen Zugang ¬ intra kapsulär Extraktion der *13.11*
- - Extra kapsuläre Extraktion der *13.51*
- Linear Extraktions verfahren ¬ Extra kapsuläre Extraktion der *13.2*
- Magnet ¬ Entfernen Fremdkörpers aus der *13.02*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *13.01*
- ¬
- - Biopsie Augen *12.29.30*
- - Einsetzen Intra okular *13.70*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers aus der *13.00*
- - - Intra okular *13.8*
- - Extra kapsuläre Extraktion der *13.59*
- - Extraktion der *13.19*
- - - Der *13.19*
- - Intra kapsulär Extraktion der *13.19*
- - Kapsulo tomie an der *13.92*
- - Kryo extraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Operationen an der *13.99*
- - Sekundär Einsetzen Intra okular *13.72*

Linsen ¬ Verordnung Anpassung Abgabe von Kontakt *95.32*

Lipiodol ¬ Selektive Intravaskulär Radio chemo embolisation mit I-131 - *92.28.31*

Lipo aspiration ¬ *86.83*

Lipomatose ¬ Abtragen Fett gewebe an der Hüfte (trochanterische *86.83*

Lippe

Lippe –*Fortsetzung*
- Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- Lokal Exzision ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mund
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.40*
- - Gestielt Fern lappen ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *27.59.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantats an *27.57.10*
- - - - - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf (außer *86.78.10*
- - - - Gestielt oder frei Lappens an *27.57.00*
- - - - - Fern lappens an *27.57.11*
- - - - - Oder frei Lappen am Kopf (außer *86.78.40*
- - - - - Oder frei Lappens an *27.57.99*
- - - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen am Kopf (außer *86.78.20*
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.90*
- - - Grossflächig
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.10*
- - - - Dehnungs plastik am Kopf (außer *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (außer *86.76.40*
- - - - Spalt haut transplantat an *27.56.20*
- - - - - Haut transplantation an den Kopf (außer *86.69.20*
- - - - Transpositions plastik am Kopf (außer *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am Kopf (außer *86.76.20*
- - - - Vollhaut transplantat an *27.55.20*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.20*
- - - - Z - Plastik am Kopf (außer *86.76.50*
- - - Haut transplantat an *27.56.00*
- - - - An *27.56.99*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.05.10*
- - - - Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.09.50*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungs plastik am Kopf (außer *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (außer *86.74.40*
- - - - Spalt haut transplantat an *27.56.10*
- - - - - Haut transplantation an den Kopf (außer *86.69.10*
- - - - Transpositions plastik am Kopf (außer *86.74.30*

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am Kopf (außer *86.74.20*
- - - - Vollhaut transplantat an *27.55.10*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.10*
- - - - Z - Plastik am Kopf (außer *86.74.50*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des Kopfes (außer *86.78.30*
- - - Lokal Lappen plastik am Kopf (außer *86.77.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *27.59.00*
- - - - An *27.59.99*
- - - Revision gestielt oder frei Lappens oder frei Haut transplantates an *27.58*
- - - Vollhaut transplantat an *27.55.00*
- - - - An *27.55.99*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der *27.44.20*
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Läsion an der *27.42*
- - Biopsie an der *27.23.00*
- - - An der *27.23.99*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der *27.59.60*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *27.43.00*
- - - An der *27.43.99*
- - Geschlossen Nadel Biopsie an der *27.23.10*
- - Grossflächig
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers am Kopf (ausser *86.22.20*
- - - Heterolog Haut transplantation an die *27.56.40*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.60*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die *27.59.11*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut transplantation an die *27.56.30*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.50*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die *27.59.10*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der *27.59.50*
- - Naht Riss verletzung an der *27.51*
- - Offen Biopsie Inzision) an der *27.23.20*

Lippe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal Exzision Läsion an der *27.44.00*
- - - An der *27.44.99*

Lippen
- Plastik angeboren Lippen spalte ¬ *27.54.10*
- Spalte ¬
- - Lippen plastik einer (angeboren) *27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion einer (angeboren) *27.54.00*
- - - Einer (angeboren) *27.54.99*
- - Sekundär operation einer (angeboren) *27.54.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *27.51*

Liquor
- Ableitung ¬ Revision Entfernung von *02.99.29*
- Fistel ¬ Verschluss einer *02.12*
- Shuntes Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*
- System
- - Anlegen subkutan Reservoirs am spinal Liquor system ¬ Operation am spinal *03.99.20*
- - Entfernung subkutan Reservoirs am spinal Liquor system ¬ Operation am spinal *03.99.22*
- - Revision subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal *03.99.21*
- - Ventrikulär zisternal subdural) ¬ Anlegen einer extern Drainage am *01.39.40*
- - -) ¬ Anlegen eines Reservoirs am *01.39.41*
- - -) ¬ Entfernen eines Reservoirs am *01.39.42*
- - ¬
- - - Operation spinal Liquor system , Anlegen eines subkutan Reservoirs am spinal *03.99.20*
- - - - Liquor system , Entfernung eines subkutan Reservoirs am spinal *03.99.22*
- - - Operationen spinal *03.99.29*
- - - Stereotaktisch Eingriff am *02.99.10*

Lisfranc
- Arthrodese ¬ *81.15*
- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*

Lithium therapie ¬ *94.22*

Litho
- Tomie ¬
- - Chole *51.04*
- - Nephro *55.01*
- - Pankreato *52.09*
- - Prostato *60.0*
- - Zysto *57.19*
- Tripsie
- - Einsetzen Stents ¬ Extrakorporell Stoss wellen - *98.5*
- - Entfernung Fragmenten ¬ Interventionell Sial endoskopie mit intra duktal *26.99.23*
- - ESWL
- - - Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporell Stoss wellen - *98.52*

Litho –*Fortsetzung*
- Tripsie –*Fortsetzung*
- - ESWL –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation ¬ Extrakorporell Stoss wellen - *98.59*
- - - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporell Stoss wellen - *98.51*
- - - Pankreas ¬ Extrakorporell Stoss wellen - *98.53*

Lithotomie
- Nephroskopisch ¬ Perkutan Pyelo sto *55.03*
- ¬ Pyelo *55.11*

Little ¬ Operation Stromeyer - *50.0*

Littlewood ¬ Operation nach *84.09*

Lob ektomie
- Gehirn
- - Hirneigen intra zerebral Tumor gewebe ¬ *01.53.10*
- - - Zerebral Tumor gewebe ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber segment , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.01*
- - , Resektion mehrerer Leber segment , zur Lebend organ spende ¬ *50.3X.11*
- Leber ¬ *50.3X.00*
- Lunge
- - Bilob ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.40*
- - - , mit angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.43*
- - - , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.42.42*
- - - , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.44*
- - - , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.41*
- - - , sonstige ¬ *32.42.49*
- - Erweitert ¬ *32.42.30*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ *32.42.00*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.23*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.42.22*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.24*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.20*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.21*
- - - , mit radikal Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.29*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.13*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.42.12*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.14*

Lob ektomie *–Fortsetzung*
- Lunge *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.10*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.42.11*
- - - , ohne Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.19*
- - - , sonstige ¬ *32.42.99*
- - Thorakoskopisch
- - - Angabe einer radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.10*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.13*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ *32.41.12*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.14*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ *32.41.11*
- - - - Einer radikal Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.41.19*
- - - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.20*
- - ¬ Sonstige *32.49*
- - - Thorakoskopisch *32.41.00*
- Segment resektion benachbarter Lunge lappen ¬ *32.4*
- Teil exzision Lappen ¬ total hepatisch *50.3*
- ¬ partiell *32.3*

Lobo
- Tomie Trakto tomie
- - Multiple Lobo tomien ¬ *01.32.12*
- - Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn System ¬ *01.32.20*
- - Subpiale Transsektion ¬ *01.32.11*
- - Zingulo tomie ¬ *01.32.10*
- - ¬ *01.32.00*
- - - *01.32.99*
- Tomien ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Multiple *01.32.12*

Lobus
- Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständig Entfernen eines *06.2*
- ¬ Vollständig Entfernen Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*

Loch ¬ Drehung Schlüssel Schlüssel *72.4*

Löcher ¬ Einsetzen intra kraniell Katheter (n) via Bohrloch (*01.28*

Lock up Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Loge ¬ Koagulation Prostata - *60.94*

Logie
- Ausfluss
- - Trakt Graft ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*

Logie *–Fortsetzung*
- Ausfluss *–Fortsetzung*
- - Traktprobleme ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Entfernung vorbestehend systemisch Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Infundibul ektomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Korrektur Ventrikel septum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Pulmonal klappe Komissurotomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- ¬ Total korrektur Fallot - Tetra *35.81*

Logopädische
- Diagnostik
- - Mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ Deskriptive *93.70.06*
- - - Oder des mathematischen Denkens ¬ Standardisiert *93.70.07*
- - Prothetisch Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Tracheal Kanüle ¬ *93.70.05*
- - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Therapie
- - Verwendung spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ *93.70.14*
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokal
- Autogen Transplantat
- - Austausch plastik) ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.14*
- - ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.10*
- Destruktion
- - Läsion Nase , n.n.bez. ¬ Exzision und *21.32.00*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*
- - - , sonstige ¬ Exzision und *21.32.99*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*
- - Rektal Läsion Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Distal Lappen ¬ Rhino plastik mit *21.86.11*
- Exzision
- - Destruktion
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Endo nasal Läsion , n.n.bez. ¬ *21.31.00*
- - - - Läsion , sonstige ¬ *21.31.99*
- - - Gelenk Fuss und Zehe ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *80.80.00*
- - - - , arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - , Debridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - - Am Ellenbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.82.00*

Lokal *–Fortsetzung*
- Exzision *–Fortsetzung*
- - Destruktion *–Fortsetzung*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *–Fortsetzung*
- - - - Am Ellenbogen , sonstige ¬ Sonstige *80.82.99*
- - - - Am Ellenbogen ¬ Arthroskopisch *80.82.10*
- - - - Am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.83.00*
- - - - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - Am Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *80.83.10*
- - - - Am Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch *80.89.20*
- - - - Am Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.86.00*
- - - - Am Knie , sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.87.10*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.87.00*
- - - - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - Am Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch *80.89.10*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.87.20*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.89.00*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.89.40*
- - - - An der Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.85.00*
- - - - An der Hüfte , sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - An der Hüfte ¬ Arthroskopisch *80.85.10*
- - - - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.81.00*
- - - - An der Schulter , sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - An Fuss und Zehe , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.88.00*
- - - - An Fuss und Zehe , sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - An Fuss und Zehe ¬ Arthroskopisch *80.88.10*
- - - - An Hand und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.84.00*
- - - - An Hand und Finger , sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.2X.00*
- - - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *76.2X.99*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Am Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Am Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am knöchern Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.31.00*
- - - - - Am knöchern Gaumen , sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - An der Lunge ¬ Sonstige *32.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - An der Niere , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - An der Niere , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - An der Niere , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - An der Niere , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - An der Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.39.00*
- - - - - An der Niere , sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - An der Trachea , n.n.bez. ¬ *31.5X.00*
- - - - - An der Trachea , sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - An der Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - An der Urethra , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - An der Urethra , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.39.00*
- - - - - An der Urethra , sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorako tomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorakoskopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - An einem Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige *32.09.00*
- - - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.3X.00*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - Nase , n.n.bez. ¬ *21.30*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬ Sonstige Laparoskopisch *65.25*
- - - - Sonstige *65.29*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*

Lokal –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Endo
- - - Nasal Läsion , Zugang endo nasal ¬ *21.31.10*
- - - - , sonstige ¬ *21.31.19*
- - - Zysten resektion , Keil resektion) ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie (*50.22.10*
- - Läsion
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Gewebe
- - - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ *45.41.00*
- - - - - , endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - , sonstige ¬ *45.41.99*
- - - - Dünndarm , ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutan gewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchern Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Mamma
- - - - Axillär Lymphaden ektomie ¬ *85.21.10*
- - - - - Lymphaden ektomie ¬ *85.21.11*
- - - - ¬ *85.21.00*
- - - - - *85.21.99*
- - - Prostata
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Suprapubisch - transvesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Transurethral ¬ *60.61.10*
- - - - ¬ *60.61.00*
- - - - - *60.61.99*
- - Ösophagus Divertikels ¬ *42.31*
- - Rektal Läsion Gewebe , n.n.bez. ¬ *48.35.00*
- - - , sonstige ¬ *48.35.99*
- - ¬ Exzision Läsion oder Gewebe an der Lippe , *27.43.10*
- Lappen plastik
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.77.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuss ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäß ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leiste Genital region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.77.13*
- - ¬ Anbringen von sonstiger *86.77.00*
- - - Von sonstiger *86.77.99*
- Laser therapie Varizen ¬ *38.59.40*
- Muskel Faszie lappens
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*

Lokal –*Fortsetzung*
- Muskel Faszie lappens –*Fortsetzung*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*
- - Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.23*
- Perfusion
- - Dickdarms ¬ *46.96*
- - Dünndarms ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regional Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97*
- - Extremität ¬ *39.97*
- - - *39.97*
- - Halses ¬ *39.97*
- - Kopfes ¬ *39.97*
- - Koronar arterie ¬ *39.97*
- Rektal Läsion Gewebe Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.11*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Am Becken ¬ *77.69.12*
- - Am Femur , n.n.bez. ¬ *77.65.00*
- - Am Femur , sonstige ¬ *77.65.99*
- - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *77.62.00*
- - Am Humerus , sonstige ¬ *77.62.99*
- - Am Sternum ¬ *77.61.12*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.69.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.69.99*
- - An der Patella , n.n.bez. ¬ *77.66.00*
- - An der Patella , sonstige ¬ *77.66.99*
- - An einer Rippe ¬ *77.61.11*
- - An Fibula ¬ *77.67.11*
- - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.64.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *77.64.99*
- - An Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - An Phalangen der Hand ¬ *77.69.10*
- - An Phalangen des Fusses ¬ *77.69.13*
- - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *77.63.00*
- - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *77.63.99*
- - An Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.61.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , sonstige ¬ *77.61.99*
- - An Skapula und Klavikula ¬ *77.61.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.68.00*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *77.68.99*
- - An Tarsalia ¬ *77.68.10*
- - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *77.67.00*
- - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *77.67.99*

Lokal –*Fortsetzung*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - An Tibia ¬ *77.67.10*
- - An Wirbelkörper ¬ *77.69.11*
- Schleimhaut
- - Frei Haut lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.10*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.52*
- Schlinge resektion submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ *48.35.10*
- - Oder Voll wand exzision (lokal) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- Segment rektal Läsion Gewebe , endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.10*
- Therapeutikums
- - Peritoneal höhle ¬ Injektion eines *54.97*
- - Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- - Weichteil

Lokal –*Fortsetzung*
- Therapeutikums –*Fortsetzung*
- - Weichteil –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*
- - - ¬ Injektion eines *83.98*
- Thermo ablation rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*
- ¬ Hypothermie , *99.81.10*

Lokalisations diagnostik
- Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.02*
- - Mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.04*
- - Mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.03*
- Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.01*
- ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.08*

Lokalisierte Leber perfusion ¬ *50.93*

Lokomat ¬ Geh training Gang training mit automatisierter Gang - Orthese wie *93.22.20*

Lokoregional zyto toxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Longitudinale Darm verlängerung Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look Laparotomie ¬ Re laparo tomie , Second - *54.12.10*

Loop
- Clippen
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *44.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *44.99.21*
- Endoskopisch Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - *48.99.20*

Lord ¬ Verfahren nach *49.49*

Lordosierungs spondylodese
- DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale Dorsal *78.49.36*
- Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko thorakal *78.49.38*

Lösen Adhäsion Augen muskel ¬ *15.7*

Lösung
- Adhäsion
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallenweg ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ *10.5X.00*
- - - Mit Bindehaut plastik ¬ *10.5X.10*

Lösung –*Fortsetzung*
- Adhäsion –*Fortsetzung*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *10.5X.99*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.91.00*
- - - Und Bursa , Andere Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Und Bursa , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Und Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Und Bursa , Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ *83.91.15*
- - - Und Bursa , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Und Bursa , Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.91.99*
- - - Und Bursa , Unterarm ¬ *83.91.13*
- - - Und Bursa , Untere Extremität ¬ *83.91.16*
- - Nerv
- - - Armes ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fusses ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *65.81.00*
- - - , mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *65.89.00*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch *65.81.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *65.89.99*
- - - Am Peritoneum des weiblich Beckens , mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - Am Peritoneum des weiblich Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - - Am Peritoneum des weiblich Beckens ¬ Laparoskopisch *65.81.10*
- - Peripher Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Peritoneum
- - - Beckens ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbo sacralis , Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rückenmark Nerv wurzeln ¬ *03.6*
- - Striktur Gelenk kapsel , Gelenk und Ligament ¬ *80.4*
- - - , Gelenk und Ligament * ¬ *80.49*
- - - , Gelenk und Ligament * ¬ *80.44*

Lösung –*Fortsetzung*
- Adhäsion –*Fortsetzung*
- - Striktur Gelenk kapsel , Gelenk und Ligament ¬ –*Fortsetzung*
- - - , Gelenk und Ligament * ¬ *80.48*
- - Trachea Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- - Zunge ¬ *25.93*
- - ¬ Revision interkostal Katheters (Chest Tube) (mit *34.04*
- Chorda Penis ¬ *64.42*
- Endometriumsynechien ¬ *68.21*
- Gonio synechien
- - Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Hinter Synechien ¬ *12.33*
- Intraluminal Adhäsion
- - Inzision Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- - ¬ Transurethral *57.41*
- Iris adhäsion ¬ *12.33*
- Klump fusses ¬ *83.84*
- Korneovitrealen Adhäsion ¬ *12.34*
- Kortikalen Adhäsion ¬ *02.91*
- Narben gewebe intestinal Stoma ¬ *46.40*
- Perirenal peri ureteral Adhäsion ¬ Sonstige *59.02*
- - , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *59.03.00*
- - , sonstige ¬ Laparoskopisch *59.03.99*
- Peritoneal Adhäsion ¬ Sonstige *54.59*
- - Laparoskopisch *54.51*
- Perivesikal Adhäsion ¬ Sonstige *59.11*
- - Laparoskopisch *59.12*
- Präputial verklebungen ¬ Durchtrennung von Adhäsion am Penis , *64.93.10*
- Retinierten Plazenta ¬ Manuell *75.4*
- Synechien Nase ¬ *21.91*
- Torsion Ovar ¬ *65.95*
- Unterbrechung Hirn Schranke ¬ Infusion einer *00.19*
- Urethra striktur
- - Transurethral Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Vaginal Synechien ¬ *70.13*
- Volkmann Kontraktur
- - Fasziotomie ¬ *83.14*
- - - *83.14*
- - Muskel transplantation ¬ *83.77*
- - ¬ Exzision einer Muskel narbe zur *83.32*
- Vorder Synechien
- - Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*
- - ¬ *12.32*
- - - *12.32*

LRVH ¬ Laparoskopisch radikal vaginal Hysterektomie [*68.71*

LSH ¬ Laparoskopisch Suprazervikal Hysterektomie [*68.31*

Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.39*
- Exzision Läsion Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.61*

Luc ¬ –*Fortsetzung*
- Schleimhaut Ausräumung Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.31*

Ludovici ¬ Drainage Angina *27.0*

Luft
- Druck
- - Luft zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von *93.98*
- - ¬ Zweistufiger *93.90*
- Flüssigkeit ¬ Lösung
- - Gonio synechien durch Injektion von *12.31*
- - Vorder Synechien durch Injektion von *12.32*
- Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit Druck *89.38.27*
- Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der Mamma mit *87.37*
- - Graphie der Mamma mit *87.37.10*
- Peritoneal höhle ¬ Injektion von *54.96*
- Tamponade ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.21*
- Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und *93.98*
- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung CO Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der Ausatmungs *89.38.21*

Luftstrom umleitung ¬
- Endo bronchial Ventil zur *33.71*
- Intra bronchial Ventil zur *33.71*

Lumbal
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ ventral interkorporell Spondylodese , *81.06*
- - Fusion) ¬ ventral interkorporell Spondylodese , *81.36*
- Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang (intervertebral) ¬ thorakal oder thorako *81.34*
- - Dorsal Zugang intervertebral) - Dorso lateral Zugang ¬ thorakal oder thorako *81.35*
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.16*
- - ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.15*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Interkorporell Fusion lumbal TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.08*
- - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.38*
- Lumbo sakral
- - Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ *81.36*
- - - Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso lateral Zugang ¬ *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsal Zugang ¬ *81.08*
- - - - Zugang ¬ Reoperation einer *81.38*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ *81.07*
- - - - Zugang ¬ Reoperation einer *81.37*

Lumbal –*Fortsetzung*
- Lumbo sakral –*Fortsetzung*
- - Spondylodese –*Fortsetzung*
- - - Ventral Zugang ¬ *81.06*
- - - - Zugang ¬ Reoperation einer *81.36*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsal interkorporell Spondylodese , *81.08*
- - Fusion) ¬ Dorsal interkorporell Spondylodese , *81.38*
- Punktion
- - Entfernen Kontrast mittel ¬ *03.31*
- - ¬ *03.31*
- Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Dorsal und dorso *81.05*
- - - Reoperation einer dorsal und dorso *81.35*
- - Ventral Zugang ¬ Dorsal und dorso *81.04*
- - - Reoperation einer dorsal und dorso *81.34*
- Sympath ektomie ¬ *05.23*
- Thorakal ¬ Disk ektomie zervikal , *80.51*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , *81.08*
- - Fusion) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , *81.38*
- ¬
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.64*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis , *84.65*
- - - Nucleus pulposus , *84.64*
- - Künstlich flexible Diskus prothese , *84.64*
- - Total künstlich Diskus prothese (flexibel) , *84.65*

Lumbalis ¬
- Endarter ektomie A. *38.16.17*
- Exzision A. *38.66.17*
- Inzision A. *38.06.17*
- Naht A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion ¬
- Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.08*
- - Interkorporell Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.38*
- Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.08*
- - Lumbal interkorporell Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.38*
- Ventral interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.06*
- - Interkorporell Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.36*

Lumbo
- Sacralis
- - Leiste Beckenboden
- - - Primär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - - ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - - ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines (inkl. Plexus *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus *04.49.14*

Lumbo –*Fortsetzung*
- Sacralis –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Destruktion Nerv des Rumpfes und Plexus *04.2X.33*
- - - Offen Biopsie an Nerv des Plexus *04.12.34*
- Sakral
- - Arthrodese
- - - Anterolateral Zugang - ventral Zugang (intervertebral) ¬ Lumbal oder *81.36*
- - - Dorsal Zugang (intervertebral) - Dorso lateral Zugang ¬ Lumbal oder *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsal Zugang ¬ Lumbal und *81.08*
- - - - ¬ Reoperation einer lumbal und *81.38*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ Lumbal und *81.07*
- - - - ¬ Reoperation einer lumbal und *81.37*
- - - Ventral Zugang ¬ Lumbal und *81.06*
- - - - ¬ Reoperation einer lumbal und *81.36*
- - Wirbel säule ¬ Sonstige Radiographie der *87.24*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Partiell Diskus prothese , *84.64*
- - - - Total Diskus prothese , *84.65*
- - - Entfernen partiell) (total) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partiell) (total) Diskus prothese , *84.68*
- - - Ersetzen künstlich Diskus prothese , *84.68.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.68*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlich Diskus prothese , *84.68.00*
- - - - - Von künstlich Diskus prothese , *84.68.99*
- - - - Künstlich Diskus prothese , *84.68.20*
- Subarachnoidal Shunt ¬ *03.79*
- Tomie ¬ Operationen Abdominal - Region , *54.99.60*
- - - Region , Re *54.99.61*

Luminale Therapie Varizen ¬ Endo *38.59.50*
- *38.59.59*

Lump ektomie ¬ *85.21*

Lung assist ILA ¬ Interventional *39.65.01*

Lunge
- Anteil ¬ Resektion von *32.29*
- Bilob ektomie
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.43*
- - Bronchoplastisch
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.41*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.44*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.42*
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.40*
- - - Ektomie an der *32.42.49*
- Biopsie
- - TTL

Lunge –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - TTL –*Fortsetzung*
- - - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakal *33.26.11*
- - - Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ Transthorakal *33.26.12*
- - - - Mit Clip markierung ¬ Transthorakal *33.26.13*
- - - ¬ Transthorakal *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - ¬
- - - Geschlossen
- - - - Endoskopisch *33.27*
- - - - Perkutan] [Nadel -] *33.26.00*
- - - - -] [Nadel -] *33.26.99*
- - - Offen *33.28*
- - - Thorakoskopisch *33.20*
- - - Transbronchiale *33.27*
- Bronchus ¬ diagnostisch Massnahmen an *33.29*
- Brustwand ¬ Inzision Pleura , Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und Kombiniert Herz - *37.99.40*
- -) , sonstige ¬ Herz - und Kombiniert Herz - *37.99.49*
- - ¬ Herz - *37.99.43*
- Erweitert ¬ Lob ektomie an der *32.42.30*
- Funktion ¬ Plethysmo graphie zur Bestimmung der *89.38.11*
- Kollaps ¬ *33.39*
- - Chirurgisch *33.39*
- - Destruktion N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlich Pneumo thorax für *33.32*
- - Pneumo peritoneum für *33.33*
- - Thorako tomie für *33.32*
- Lappen
- - Plexus brachialis interkostal Struktur , Rippe (Processus transversus) und sympathisch Nerv ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , *32.6*
- - ¬ Lob ektomie mit Segment resektion benachbarter *32.4*
- Maschine Dauer Behandlung ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.5*
- Offen chirurgisch
- - Angabe radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.10*
- - - Lymphaden ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.13*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.12*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.14*
- - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.11*
- - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.19*
- - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.20*
- - - Ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.23*

Lunge –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der –*Fortsetzung*
- - - Ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.22*
- - - Ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.24*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.29*
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.00*
- - - Ektomie an der *32.42.99*
- Perikard teil resektion Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ *33.53*
- - Aufenthaltes ¬ Kombiniert Herz - *33.6X.10*
- Resektion
- - Brustwand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.22*
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.25*
- - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.26*
- - ¬ *32.5*
- Spülung Therapeutisch Lavage ¬ Gross *33.99*
- Szinti graphie ¬ *92.15*
- Thorakoskopisch
- - Angabe radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.10*
- - - Ektomie , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.41.19*
- - Radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.20*
- Transplantation ¬ *33.50*
- - Beidseitig *33.52*
- - Doppelt *33.52*
- - Einseitig *33.51*
- - Kombiniert Herz - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.42*
- - - , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Herz - *89.07.43*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.53*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz - *89.07.54*

Lunge –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.22*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.23*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.12*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.32*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.33*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.13*
- Unterstützung pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporal *39.65.40*
- Verletzung ¬ Verschluss einer *33.43*
- Versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die *35.83*
- Volumen reduktion
- - BLVR ¬ biologisch *33.7*
- - - Biologisch *33.79*
- - ¬ chirurgisch *32.22*
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürsten zytologie der *33.24.12*
- - Dekortikation der *34.51*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision der *32.5*
- - - An der *32.9*
- - - Der *32.59*
- - - Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - Inzision an der *33.1*
- - Keil resektion der *32.29*
- - Künstlich Herz künstlich *39.61*
- - Lob ektomie an der *32.49*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Offen Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Operationen an der *33.99*
- - Perkutan Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *33.49.00*
- - - An der *33.49.99*
- - Radiographie der *87.49*
- - Segment resektion der *32.39*
- - Thorakoskopisch
- - - Ablation Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Dekortikation der *34.52*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - - Lob ektomie an der *32.41.00*
- - - Segment resektion der *32.30*
- - Ultra sonographie der *88.73*

Lungen gefäss ¬ PTKI an *00.4B.13*

Lusoria ¬ Operationen kongenital Anomalie der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation

Luxation –*Fortsetzung*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Offen Reposition einer *79.81.20*
- Arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.19*
- Distal Radio ulnar gelenks ¬ Offen Reposition einer *79.83.10*
- Ellenbogens ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.72*
- - Offen Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehe ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.78*
- - Offen Reposition einer *79.88.00*
- - - Reposition einer *79.88.99*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.74*
- - - Offen Reposition einer *79.84*
- - Gelenks ¬
- - - Geschlossen Reposition einer *79.73*
- - - Offen Reposition einer *79.83.00*
- - - - Reposition einer *79.83.99*
- Hüfte ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.75*
- - Offen Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Offen Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakral gelenkes ¬ Offen Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel raffung Fixation Glenoid , arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.11*
- Knie gelenks ¬ Offen Reposition einer *79.86.19*
- Knies ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.76*
- - Offen Reposition einer *79.86.00*
- - - Einer *79.86.99*
- Lokalisation ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.70*
- - - Einer *79.79*
- - Offen Reposition einer *79.80*
- - - Einer *79.89.99*
- - - Einer *79.89.00*
- Metatarso phalangeal gelenkes ¬ Offen Reposition einer *79.88.20*
- Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.29*
- Proximal Tibio fibular gelenks ¬ Offen Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.10*
- - Limbus offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.20*
- Schulter ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.71*
- - Offen Reposition einer *79.81.00*
- - - Einer *79.81.99*
- Sprung gelenkes ¬
- - Geschlossen Reposition einer *79.77*
- - Offen Reposition einer *79.87.00*
- - - Reposition einer *79.87.20*
- - - Reposition einer *79.87.99*
- - - Reposition einer *79.87.10*
- Sternoklavikular gelenkes ¬ Offen Reposition einer *79.89.10*

Luxation –*Fortsetzung*
- Symphyse ¬ Offen Reposition einer *79.89.30*
- Vorder hinter
- - Kapsel plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.22*
- - Pfannen rand plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.21*
- Zehe gelenkes ¬ Offen Reposition einer *79.88.10*
- ¬
- - Geschlossen Reposition Kiefer gelenks *76.93*
- - Offen Reposition Kiefer gelenks *76.94*
- - Operation Roux Goldthwait bei rezidivierender Patella *81.44*
- - Plastisch Rekonstruktion rezidivierender Schulter *81.82.00*
- - - Schulter *81.82.99*

LVAD ¬ Linksventrikulär Unterstützungs system (*37.66*

LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel säule (*87.24*

Lyman Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymph
- Angio graphie ¬
- - Intra thorakal *87.34*
- - Zervikal *87.08*
- Angioms
- - Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- - ¬ Exzision eines *40.29*
- Drainage ¬ *93.66*
- Knoten ¬ radikal Resektion von (*40.50*
- Ödem Extremität ¬ Abfluss - Operation bei *40.9*
- Ödems ¬
- - Anastomose Beseitigung eines *40.9X.10*
- - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphaden ektomie
- Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.13*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.23*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.13*
- Bronchoplastisch
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.11*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.21*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.24*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.14*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.11*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.12*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.22*

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Bronchoplastisch –*Fortsetzung*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal –*Fortsetzung*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.12*
- Laparoskopisch ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.14*
- - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.11*
- -) ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.21*
- Rahmen Eingriffs
- - Axillär ¬ regional *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional *40.3X.25*
- - Mediastinal und peri bronchial ¬ regional *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional *40.3X.24*
- - Para aortal , pelvin oder Iliakal ¬ regional *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional *40.3X.21*
- - ¬ regional *40.3X.20*
- - - Regional *40.3X.29*
- Selbständiger Eingriff
- - Axillär ¬ regional *40.3X.12*
- - Inguinal , offen chirurgisch ¬ regional *40.3X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ regional *40.3X.15*
- - Mediastinal und peri bronchial ¬ regional *40.3X.16*
- - Para aortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ regional *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ regional *40.3X.11*
- - ¬ regional *40.3X.10*
- - - Regional *40.3X.19*
- Vaginal
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.13*
- - - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.23*
- - ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.12*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.22*
- ¬
- - Einfache *40.29*
- - Einseitig radikal Mast ektomie ohne Brustwand teil resektion , ohne *85.45.10*
- - - Mast ektomie mit Brustwand teil resektion , mit *85.45.13*
- - - Mast ektomie mit Brustwand teil resektion , ohne *85.45.11*
- - - Mast ektomie ohne Brustwand teil resektion , mit *85.45.12*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.10*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.20*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikal *32.42.29*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.19*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikal *32.42.10*
- - - An der Lunge , thorakoskopisch , mit radikal *32.41.20*

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal –*Fortsetzung*
- - - An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikal *32.41.19*
- - Lokal Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne axillär *85.21.10*
- - - Einer Läsion an der Mamma , mit axillär *85.21.11*
- - Quadranten resektion der Mamma , ohne axillär *85.22.10*
- - - Der Mamma , mit axillär *85.22.11*
- - Radikal
- - - Abdominal Hysterektomie , ohne *68.69.10*
- - - - Hysterektomie , mit *68.69.11*
- - - Einseitig zervikal *40.41*
- - - Zervikal *40.40*
- - - - *40.42*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.20*
- - - - Stumpf extirpation , mit *67.4X.29*
- - Subtotal Mast ektomie , ohne axillär *85.23.10*
- - - Ektomie , mit axillär *85.23.11*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , mit axillär *85.23.13*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , ohne axillär *85.23.12*

Lymphatisch
- Struktur ¬
- - Aspiration Lymphknoten oder anderer *40.19*
- - Biopsie an einer *40.11.00*
- - - An einer *40.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an *40.19.00*
- - - An *40.19.99*
- - Einfache Exzision einer anderen *40.29.00*
- - - Einer anderen *40.29.99*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen an *40.9X.00*
- - - An *40.9X.99*
- Systems ¬ Szinti graphie des *92.16*

Lymphe ¬ Aspiration Peri *20.79*

Lymphfistel ¬ Verschluss Peri *20.93*

Lymphgefäss
- Zervikal
- - Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- - Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*
- ¬
- - Anastomose peripher *40.9*
- - Dilatation peripher *40.9*
- - Korrektur peripher *40.9*
- - Ligatur peripher *40.9*
- - Obliteration peripher *40.9*
- - Rekonstruktion peripher *40.9*
- - Transplantation peripher *40.9*

Lymphknoten
- Axillär klavikulär supra klavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regional *85.45*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Axillär klavikulär supra klavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regional –*Fortsetzung*
- - , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.47*
- Biopsie ¬ *40.11*
- Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von regional *40.3*
- Lymphatisch Struktur ¬ Aspiration von *40.19*
- Lymphgefäss zervikal
- - Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal *40.4*
- Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision von axillär *40.51.11*
- - Exzision anderer *40.59.29*
- - Exzision anderer *40.59.20*
- - Exzision mediastinal *40.59.21*
- - Exzision peri bronchial *40.59.22*
- - Exzision von iliakal *40.53.11*
- - Exzision von retroperitoneal (para aortal , parakaval) und pelvin *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von axillär *40.51.10*
- - Exzision anderer *40.59.19*
- - Exzision anderer *40.59.10*
- - Exzision mediastinal *40.59.11*
- - Exzision peri bronchial *40.59.12*
- - Exzision von iliakal *40.53.10*
- - Exzision von retroperitoneal (para aortal , parakaval) und pelvin *40.52.10*
- Stationen Leber biopsie
- - Laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominal *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominal *40.29.81*
- - ¬ Exzision mehrerer abdominal *40.29.80*
- - - Exzision mehrerer abdominal *40.29.89*
- ¬
- - Einfache Mast ektomie mit Exzision der regional *85.43*
- - Erweitert Exzision regional *40.3*
- - Exzision regional *40.3X.00*
- - - *40.3X.09*
- - Fein nadel biopsie , Punktion an einem *40.19*
- - Geschlossen Perkutan Nadel -] Biopsie von *40.11.20*
- - Radikal Exzision von *40.50*
- - - Anderer *40.59.00*
- - - Anderer *40.59.99*
- - - Axillär *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Iliakal *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Peri aortal *40.52.00*
- - - - Aortal *40.52.99*

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Thermo graphie von *88.89*

Lymphknotens
- Laparoskopisch ¬ Exzision inguinal *40.24.20*
- Markierung ¬ Exzision axillär *40.23.10*
- Offen chirurgisch
- - Markierung ¬ Exzision eines inguinal *40.24.10*
- - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision eines inguinal *40.24.11*
- - ¬ Exzision eines mammaria - interna *40.22.20*
- - - Eines mediastinal *40.29.11*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymphnod ektomie) ¬ Exzision eines axillär *40.23.11*
- Thorakoskopisch ¬ Exzision
- - Mammaria - interna *40.22.10*
- - Mediastinal *40.29.12*
- ¬
- - Exzision
- - - Axillär *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Iliakal *40.29.30*
- - - Inguinal *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Mammaria interna *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - - Mediastinal *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - - Para aortal *40.29.20*
- - - Tief zervikal *40.21.00*
- - - - *40.21.99*
- - Offen Inzisions Biopsie eines mediastinal , para aortal , iliakal oder pelvin *40.11.10*
- - - Eines zervikal , supra klavikulär , axillär oder inguinal *40.11.11*

Lymphnod ektomie ¬
- Exzision
- - Axillär Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.23.11*
- - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.21.11*
- - Inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.24.11*
- Intraoperativ Sonde messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - *40.19.20*
- Präoperative Szinti graphie und Sonde messung im Rahmen der Sentinel - *40.19.10*

Lympho
- Cyto pherese ¬ *99.79.05*
- Graphie
- - Extremität ¬ *88.34*
- - - *88.36*
- - ¬
- - - Abdominal *88.04*
- - - Retroperitoneal *88.04*
- Zele ¬
- - Inzision einer *40.9X.20*

Lympho –*Fortsetzung*
- Zele ¬ –*Fortsetzung*

- - Therapeutisch Perkutan Punktion einer *40.9X.40*
- Zyten
- - 1 5 Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09.21*
- - 6 Konzentrat ¬ Transfusion von *99.09.22*
- - Fremd bezug ¬ Transfusion von Spender *99.09.20*
- - Sammlung ¬ Spender *41.91.03*
- - ¬ Transfusion Spender *99.09.00*

Lyse
- Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro *82.35.12*
- Becken ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.29.32*
- Dekompression
- - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.70*
- - Nerv
- - - Armes ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.74*
- - Plexus brachialis Nerv der Schulter ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.71*
- Extra kraniell Gefäss Kopfes und Halses ¬ Perkutan selektive Thrombo *39.76.50*
- Fibula ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.22.12*
- Intra
- - Kraniell Gefäss (en) ¬ Perkutan selektive Thrombo *39.77.50*
- - Peritoneal Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero *59.03.10*
- - - ¬ Uretero *59.03.11*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.24.12*
- Knochen ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.29.92*
- Peripher Nerv ¬ Neuro *04.49*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.29.12*
- Radius Ulna ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.23.12*
- Rahmen gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive Thrombo *38.1A*
- Rezidiv ¬ Diskus destruktion , Reoperation mit Radikulo *80.59.21*
- Schenkelhals ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.25.12*
- Skapula Klavikula ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.21.12*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.28.12*
- Teilen Femur ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.25.22*
- Tibia ¬ Therapeutisch Epiphyseo *78.27.12*
- Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention sonstige Gefäss , selektive Thrombo *39.75.16*
- ¬
- - Arterio *39.91*

Lyse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Faszi ektomie Hand und Finger mit Neuro *82.35.11*
- - - Und Finger mit Arthro *82.35.13*
- - - Und Finger mit Neuro lyse und Arterio *82.35.12*
- - Gonio synechio *12.31*
- - Kardio *37.10*
- - Offen Arthro *80.4*
- - - *80.49*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - Perikardio *37.12*
- - Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , selektive Thrombo *39.75.15*
- - Stapedo *19.0*
- - Synechio *12.31*
- - Teno *83.13*
- - Urethro *58.5*
- - Veno *39.91*

Lytikums ¬ Injektion Substanz Ausnahme eines Neuro *04.89*

Lytisch Substanz sympathisch Nerv ¬ Injektion einer neuro *05.32*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online-Datenrecherche (Datenbanken)	www.stattab.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistunge→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Vorabversion 2014, (vom Bundesrat noch nicht genehmigte Version), Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 543-1401-05, 146 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1257-1000, 4 Seiten, Gratis

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2011 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 532-1302-05, 60 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2011 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 532-1304-05, 40 Seiten, Gratis

Gesundheitsstatistik 2012, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1290-1200, 100 Seiten, Preis Fr. 23.– (exkl. MWST)

Krebsepidemiologie. Hautmelanom: Bestandsaufnahme und Prävention, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1267-0800, 4 Seiten, Gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1201-05, 60 Seiten, Gratis

Todesursachenstatistik 2009 – Sterbehilfe (assistierter Suizid) und Suizid in der Schweiz, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1257-0900, 4 Seiten, Gratis

Totgeburten und Säuglingssterblichkeit 2003–2010 – Entwicklungen, Todesursachen und Risikofaktoren, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 262-1000-05, 4 Seiten, Gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2014.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2014 – ist die ab dem 1. Januar 2014 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2014 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1401

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 34.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14205-9