

14

Gesundheit

659-1402

# Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

## Alphabetisches Verzeichnis – Version 2014
## Band 2 (M–Z)

November 2013

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
**Bundesamt für Statistik BFS**

Neuchâtel, 2013

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

**0** Statistische Grundlagen und Übersichten

**1** Bevölkerung

**2** Raum und Umwelt

**3** Arbeit und Erwerb

**4** Volkswirtschaft

**5** Preise

**6** Industrie und Dienstleistungen

**7** Land- und Forstwirtschaft

**8** Energie

**9** Bau- und Wohnungswesen

**10** Tourismus

**11** Mobilität und Verkehr

**12** Geld, Banken, Versicherungen

**13** Soziale Sicherheit

**14** Gesundheit

**15** Bildung und Wissenschaft

**16** Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

**17** Politik

**18** Öffentliche Verwaltung und Finanzen

**19** Kriminalität und Strafrecht

**20** Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

**21** Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

# Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

## Alphabetisches Verzeichnis – Version 2014
## Band 2 (M–Z)
## November 2013

**Bearbeitung** Line Arni (BFS)
André Assimacopoulos (Advimed)

**Herausgeber** Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2013

| | |
|---|---|
| **Herausgeber:** | Bundesamt für Statistik (BFS) |
| **Auskunft:** | Kodierungssekretariat<br>E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch |
| **Autorinnen / Autoren:** | Bundesamt für Statistik<br>Für die Grundlage:<br>CMS Centers for Medicare and Medicaid Services |
| **Realisierung:** | Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel |
| **Vertrieb:** | Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel<br>Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch |
| **Bestellnummer:** | 659-1402 |
| **Preis:** | Fr. 31.– (exkl. MWST) |
| **Reihe:** | Statistik der Schweiz |
| **Fachbereich:** | 14 Gesundheit |
| **Originaltext:** | Deutsch |
| **Übersetzung:** | TranScript Übersetzungsgruppe GmbH |
| **Titelgrafik:** | BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com |
| **Grafik/Layout:** | Sektion DIAM, Prepress/Print |
| **Copyright:** | BFS, Neuchâtel 2013<br>Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –<br>unter Angabe der Quelle gestattet |
| **ISBN:** | 978-3-303-14208-0 |

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | |
|---|---|---|
| **Einleitung** | | V |
| **Alphabetisches Verzeichnis** | M | 337 |
| | N | 361 |
| | O | 375 |
| | P | 387 |
| | Q | 433 |
| | R | 435 |
| | S | 463 |
| | T | 519 |
| | U | 557 |
| | V | 569 |
| | W | 591 |
| | X–Y–Z | 601 |

# Einleitung

**Grundlage**

Die vorliegende Ausgabe des alphabetischen Verzeichnisses der CHOP 2014 basiert auf dem am 31.07.2013 veröffentlichten systematischen Verzeichnis der CHOP 2014.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der schweizerischen Operationsklassifikationen nehmen die Differenzierung und Komplexität der abgebildeten Prozeduren ständig zu. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich das alphabetische Verzeichnis als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

**Gültigkeit**

Die im November 2013 veröffentlichte Version des alphabetischen Verzeichnisses CHOP 2014 ist ab dem 1. Januar 2014 gültig.

**Sprachen, Formate, Verfügbarkeit**

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2014 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden als PDF und PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

**Technische Bemerkungen**

Aufgrund des knappen Zeitfensters zwischen der Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2014 und der Erstellung in allen drei Sprachen der alphabetischen Verzeichnisse wurde eine weitestgehend maschinelle Erstellung des alphabetischen Verzeichnisses gewählt.
Ein erster Schritt besteht aus der Auswahl der zu bearbeitenden Kode-Titel und Bemerkungen des systematischen Verzeichnisses CHOP 2014. Diese werden in einem zweiten Schritt mittels spezifischen Wortlisten bereinigt. Über die Leerwortliste werden z.B. Wörter entfernt, die keine Information tragen und nicht als Indexeintrag erscheinen sollten. Ab 2013 wird eine Liste der sinnschwachen Wörter geführt. Diese Begriffe erscheinen nicht als Hauptbegriffe bleiben aber in den permutierten Texten bestehen. Einige Substantive und Adjektive wurden auf ihre Stammform reduziert. Die bereinigten Texte werden in einem dritten Schritt permutiert. Durch diese Textpermutation erscheint jedes sinntragende Wort als Hauptbegriff (Indexeintrag). Im Verzeichnis kann die ursprüngliche Reihenfolge dank der automatisch eingeführten Einziehungen, Striche und Zeichen rekonstruiert werden (siehe weitere Erklärungen im Abschnitt Benutzung des Verzeichnisses).

Das alphabetischen Verzeichnis der CHOP wird nicht mittels anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri angereichert.

Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Vor Beginn der Permutation werden die Substantive in sinntragende Wortteile zerlegt (Dekomposition).

**Benutzung des Verzeichnisses**

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als **Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes**. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt **anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert** werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des systematischen Verzeichnisses CHOP 2014 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Ross-Operation) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

**52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch**

Erscheint unter

**Extraktion**
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

**Ductus**
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein ( en ) aus dem 52.95.11

**Laparoskopisch**
- ¬
- - Extraktion Stein ( en ) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

**Stein**
- Ductus pancreaticus
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Wörter für gleiche Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2014 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (Deutsch – Latein – Griechisch – Englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

**Einfluss auf die Kodierung und Ausblick**

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie sind gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden oder ein kontrolliertes Vokabular den Zugang zu den Kodes vereinfacht. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

**Verdankung**

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

**M.**
- Dupuytren ¬ Faszi ektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren
- - Faszie schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat urethrovesikal Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition Anal inkontinenz ¬ *49.74*
- Levator palpebrae
- - Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- Orbicularis oculi Schlinge Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectoralis ¬ Myokard transplantat aus *36.39*
- Temporalis Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit *16.59*

**Maden therapie ¬** *86.28*

**Magen**
- Anastomose
- - Billroth I Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinal Interposition ¬ Revision einer *44.5X.20*
- - ¬
- - - Revision einer *44.5X.00*
- - - - Einer *44.5X.99*
- - - Verschluss einer *44.5*
- Ballons ¬
- - Einsetzen eines *44.93*
- - Entfernen eines *44.94*
- Band
- - Port ¬ Einsetzen von adjustierbar *44.95*
- - Subkutan Port vorrichtung ¬ Revision oder Ersetzen von : - Adjustierbar *44.96*
- - - ¬ Entfernen von einem oder beidem : - Adjustierbar *44.97*
- Bypass
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- - ¬ hoch *44.31*
- Darm Passage ¬ *87.62*
- Divertikels ¬ Inversion eines *44.69*
- Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörpers von *98.03*
- Duodenum ¬
- - Biopsie an einer oder mehreren Stelle von Ösophagus , *45.16*
- - Endoskopisch stillung in *44.43.00*
- - - In *44.43.99*
- - Katheter embolisation zur Blut stillung in *44.44*
- - Stillung in *44.49.00*
- - - In *44.49.99*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch
- - Zugang ¬ Polyp ektomie am *43.41*
- - ¬
- - - Bougierung am *44.99.10*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.50*

**Magen** *–Fortsetzung*
- Endoskopisch *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *–Fortsetzung*
- - - - Einer selbstexpandierend Prothese am *44.99.60*
- - - Endo Loop und Clippen am *44.99.20*
- - - Entfernen Prothese aus dem *44.99.70*
- - - Injektion am *44.99.30*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.11*
- - ¬ Verschluss einer anderen *44.63.00*
- - - Einer anderen *44.63.99*
- Funktion ¬ *89.39.49*
- Hochzug ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat , Darm transplantat oder *29.4X.12*
- - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.27*
- - Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat , frei Darm transplantat oder *29.33.21*
- - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.17*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.52*
- - - Einer selbstexpandierend Prothese am *44.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.22*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese am *44.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend Prothese am *44.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *44.99.21*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.71*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.10*
- Operation ¬ Sonstige *44.99.00*
- - Endoskopisch *44.99.90*
- - Laparoskopisch
- - - Restriktiv *44.95*
- - - Revision von restriktiv *44.96*
- - Sonstige *44.99.99*
- Resektion ¬ subtotal *43.7X.20*
- Restriktion ¬ Laparoskopisch Entfernen von Vorrichtung ( en ) einer *44.97*

**Magen** *–Fortsetzung*
- Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisch Anpassen von adjustierbar *44.98*
- Saft analyse Sonde ¬ *89.39.40*
- Schrittmachers Sonde ¬
- - Entfernung des Aggregats eines *44.99.82*
- - Implantation und Wechsel eines *44.99.80*
- - Revision ( ohne Wechsel ) eines *44.99.81*
- Sonde ¬ Zwangs ernährung durch *96.35*
- Tubus ¬ Retro sternal Bildung eines umgekehrten *42.58*
- Varizen ¬ Offen Ligatur von *44.91*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- Verletzung ¬ Naht einer *44.61*
- Volvulus ¬ Reposition eines *44.92*
- ¬
- - Anastomose
- - - Gallenblase und *51.34*
- - - Gallengangs zum *51.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus ) zum *52.96*
- - Chromo endoskopie am *44.19.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe am *43.49*
- - Diagnostisch Massnahmen am *44.19.00*
- - - Am *44.19.99*
- - Endoskopisch
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *43.41.99*
- - - Laser Endo mikroskopie am *44.19.20*
- - - Mukosa resektion *43.41.10*
- - - Submukosale Dissektion *43.41.11*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *44.14*
- - Intraoperativ Manipulation am *44.92*
- - Kardia plastik am *44.66*
- - Kardio plastik Ösophagus und *44.65*
- - Lokal Exzision Läsion oder Gewebe am *43.42*
- - Manometrie *89.32.20*
- - Offen Biopsie am *44.15*
- - Rekonstruktion am *44.69*
- - - Am *44.69*

**Magenpol ¬ Gastr ektomie am oberen** *43.5*

**Magens**
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.20*
- ¬
- - Endo sonographie des *88.74.13*
- - Segment resektion des *43.89.10*

**Magna**
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , Vv. saphenae *38.59.23*

**Magna** –*Fortsetzung*
- Parva ¬ –*Fortsetzung*
- - Isoliert Cross ektomie , Vv. saphena *38.59.33*
- ¬
- - Anastomose Ventrikel Cisterna *02.2*
- - Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.21*
- - Isoliert Cross ektomie , V. saphena *38.59.31*
- - PTKI V. saphena *00.4B.31*

**Magnet**
- Resonanz ¬ NMR Nukleare *88.91*
- ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers
- - - Hinter Augen kammer mittels *14.01*
- - - - Augen kammer ohne *14.02*
- - - Linse mittels *13.01*
- - - - Ohne *13.02*
- - Intra
- - - Korneal Fremdkörpers aus der Kornea mittels *11.0*
- - - Okular Fremdkörpers aus der vorder Augen kammer mittels *12.01*
- - - - Fremdkörpers aus der vorder Augen kammer ohne *12.02*

**Magnetic Resonance Imaging**
- FMRI Gehirn und Hirn stamm ¬ Functional *88.91.11*
- MRI ¬ *88.91.10*

**Magnetisch Antirefluxsystem**
- Laparoskopisch ¬
- - Implantation oder Wechsel eines *42.99.32*
- - Revision oder Entfernung eines *42.99.34*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Wechsel eines *42.99.31*
- - Revision oder Entfernung eines *42.99.33*
- ¬ Implantation Wechsel , Revision und Entfernung eines *42.99.30*
- - , Revision und Entfernung eines *42.99.39*

**Magnetresonanz Cholangiopankreatikographie MRCP ¬** *88.97.20*

**Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness** *89.18.11*

**Major minor**
- Lymphknoten axillär klavikulär , supra klavikulär , mammaria - interna und mediastinal ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.47*
- Regional Lymphknoten axillär , klavikulär , supra klavikulär ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.45*

**Majus**
- Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum *54.64.10*
- ¬ plastisch Deckung
- - Bronchial Anastomosen und Naht , mit Omentum *33.48.11*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit Omentum *33.49.11*

**Makro daktylie ¬ plastisch Rekonstruktion bei** *82.83*

**Malformationen ¬ plastisch Rekonstruktion anderer** *18.79*

**Malignen**

**Malignen** –*Fortsetzung*
- Hämatologisch Erkrankung
- - HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.11*
- - - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.12*
- - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.10*
- - - Diagnostik bei nicht *99.A1.10*
- Zellen Knochenmarks ¬ extrakorporal Reinigung von *41.09*

**Malleo Staped otomie ¬** *19.19.12*

**Mallet Finger ¬ plastisch Rekonstruktion bei** *82.84*

**Malleus ¬ Verschluss Perforation Transplantat gegen Inkus oder** *19.52*

**Mamma**
- Amputation ¬ *85.4*
- Axillär Lymphaden ektomie ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *85.21.10*
- - Lokal Exzision einer Läsion an der *85.21.11*
- - Quadranten resektion der *85.22.10*
- - Quadranten resektion der *85.22.11*
- Durchtrennung Kapsel Mamma prothese ¬ Inzision an der *85.0X.10*
- Extremität Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( subkutan ) ( Weichteil ) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut ( subgalealer Raum ) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne *86.93*
- Gewebe
- - Erhaltung Haut Brustwarze ¬ Entfernen von *85.34*
- - ¬ Exzision
- - - Destruktion von *85.20*
- - - Ektopisch *85.24*
- Implantats ¬
- - Entfernen eines *85.94*
- - Revision eines *85.93*
- Luft Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der *87.37*
- - Zysto graphie der *87.37.10*
- Massnahmen ¬ Inzision an der *85.0X.11*
- Mast ektomie ¬
- - Einseitig Prothese implantation an der *85.53.10*
- - Prothese implantation an der *85.54.10*
- Mm. pectorales major minor und regional Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär ] ¬ Exzision von *85.45*
- - Und Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär , mammaria - interna und mediastinal ] ¬ Exzision von *85.47*
- Partiell ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.11*
- Plastik
- - Frei
- - - Haut Muskel - Transplantat ¬ *85.89.10*
- - - TRAM Flap ( Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) ¬ *85.89.10*
- - Gestielt Haut Muskel - Transplantat ( myokutan Lappen ) , ohne Prothese implantation ¬ *85.89.11*
- - Latissimus-dorsi Lappen Gestielt TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) , ohne Prothese implantation ¬ *85.89.11*
- - Mittels Lappen plastik mit mikrovaskulär Anastomosierung , n.n.bez. ¬ *85.89.20*

**Mamma** –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Mittels Lappen plastik mit mikrovaskulär Anastomosierung , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mit mikrovaskulär Anastomosierung , sonstige ¬ *85.89.29*
- - Omentum lappen ¬ *85.89.13*
- - Volumen reduktion ¬ Einseitig *85.31*
- - ¬ Sonstige *85.89.00*
- - - Augmentations *85.50*
- - - Sonstige *85.89.99*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer *85.94*
- - Inzision Mamma mit Durchtrennung der Kapsel bei *85.0X.10*
- - Revision einer *85.93*
- Reduktions plastik
- - Gynäkomastie ¬ beidseitig *85.32*
- - ¬ beidseitig *85.32*
- - - Einseitig *85.31*
- Rekonstruktion gestielt
- - Haut lappen ¬ *85.84*
- - Muskel lappen ¬ *85.85*
- Vollständig ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.10*
- ¬
- - Allo prothese an der *85.54*
- - Aspiration an der *85.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *85.19*
- - Einseitig Prothese implantation an der *85.53.00*
- - - An der *85.53.99*
- - Einsetzen Gewebe expanders in die *85.95*
- - Entfernen
- - - Fibrotischen Bereichs von der *85.21*
- - - Gewebe expanders aus der *85.96*
- - - - Von Haut oder Weichteil , mit Ausnahme der *86.05*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der *85.11*
- - Injektion therapeutisch Substanz in die *85.92*
- - Inzision an der *85.0X.00*
- - - An der *85.0X.99*
- - Lokal Exzision Läsion an der *85.21.00*
- - - An der *85.21.99*
- - MRI - *88.97.19*
- - Naht Verletzung der *85.81*
- - Offen Biopsie an der *85.12*
- - Operationen an der *85.99*
- - Prothese implantation an der *85.54.00*
- - - An der *85.54.99*
- - Quadranten resektion der *85.22.00*
- - - Der *85.22.99*
- - Spalt haut transplantat an die *85.82*
- - Thermo graphie der *88.85*
- - Ultra sonographie der *88.73*
- - Vollhaut transplantat an die *85.83*
- - Xerographie der *87.36*

**Mammae ¬ Ablatio** *85.4*

**Mammäre Injektion Augmentation ¬**
- Einseitig Intra *85.51*
- Intra *85.52*
- - *85.52*

**Mammaria interna**
- A. thoracica interna ] in den Herz muskel ¬ Implantation der A. *36.2*

**Mammaria interna** –*Fortsetzung*
- A. thoracica interna ] in den Herz muskel ¬ Implantation der A. –*Fortsetzung*
- - ] in den Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- - ] in die Ventrikelwand ¬ Implantation der A. *36.2*
- Koronar arterie
- - Bypass ¬ Zweifach A. *36.16*
- - ¬ ( Einfache ) Anastomose der A. *36.15*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. *36.15*
- - - Zweifach Anastomose der A. *36.16*
- Lymphknotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.22.10*
- - ¬ Exzision eines *40.22.00*
- - - Eines *40.22.99*
- Mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär , *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ) ¬ Herz - Revaskularisation mit frei A. *36.39.14*

**Mammo**
- Graphie ¬ Sonstige *87.37.00*
- - Sonstige *87.37.99*
- Tomie ¬ *85.0*

**Manchester Fothergill Donald ¬ Operation nach** *69.22*

**Mandibul ektomie**
- Gleichzeitiger Rekonstruktion
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ total *76.41.10*
- - ¬ total *76.41.00*
- - - Total *76.41.99*
- Kontinuitäts durchtrennung alloplastisch Rekonstruktion ¬ partiell *76.31.21*
- Rekonstruktion
- - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi glosso *25.2X.54*
- - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi glosso *25.4X.54*
- - - - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi glosso *25.3X.54*
- - Lokal Schleimhaut ¬ Pelvi glosso *25.2X.52*
- - - ¬ radikal Pelvi glosso *25.4X.52*
- - - ¬ Vollständig Pelvi glosso *25.3X.52*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ partiell *76.31.20*
- - Myokutan Lappen ¬ Pelvi glosso *25.2X.53*
- - - ¬ radikal Pelvi glosso *25.4X.53*
- - - ¬ Vollständig Pelvi glosso *25.3X.53*
- - ¬
- - - Partiell *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - - Pelvi glosso *25.2X.51*
- - - - Glosso *25.2X.59*
- - - Radikal Pelvi glosso *25.4X.51*
- - - - Pelvi glosso *25.4X.59*
- - - Vollständig Pelvi glosso *25.3X.51*
- - - - Pelvi glosso *25.3X.59*
- ¬
- - Partiell *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Pelvi glosso *25.2X.50*

**Mandibul ektomie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal Pelvi glosso *25.4X.50*
- - Total *76.42*
- - Vollständig Pelvi glosso *25.3X.50*

**Mandibula**
- Ast
- - Distraktion ¬ Osteo plastik [ Osteotomie ] im frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am horizontal *76.63.11*
- - ¬ Verlagerung Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontal *76.63.21*
- CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion einfacher Defekt der *76.43.11*
- - Rekonstruktion gross oder komplex Defekt der *76.43.12*
- Distraktion
- - Osteotomie horizontal Mandibula ast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- - ¬ Osteo plastik [ Osteotomie ] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal Kontinuitäts durchtrennung der *76.63.10*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *76.75*
- - Offen Reposition einer *76.76.00*
- - - Einer *76.76.99*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.10*
- ¬
- - Entfernen extern Fixateurs von der *97.36*
- - Offen Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.11*
- - Orthognathische Chirurgie an der *76.64*
- - Osteo plastik an der *76.64*
- - - Teilen der *76.64*
- - Panorex Untersuchung der *87.12*
- - Rekonstruktion der *76.43.00*
- - - Der *76.43.99*

**Mandibulae**
- Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.61.10*
- - - Plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.61.20*
- - Offen Osteo plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.62.10*
- - - Plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.62.20*
- ¬
- - Geschlossen Osteo plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.61.00*
- - - [ Osteotomie ] am Ramus *76.61.99*
- - Offen
- - - Osteo plastik [ Osteotomie ] am Ramus *76.62.00*
- - - - [ Osteotomie ] am Ramus *76.62.99*
- - - Reposition
- - - - Einfach fraktur des Corpus *76.76.10*
- - - - - - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.20*
- - - - Mehrfach fraktur des Corpus *76.76.11*

**Mandibulae** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen –*Fortsetzung*
- - - Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Transoral ) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.21*
- - - - - Oder von außen ) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - Osteo plastik Osteotomie ] am Corpus *76.63.00*
- - - ] am Corpus *76.63.99*

**Manipulation**
- Ableitenden Tränen weg ¬ Sonstige *09.49.00*
- - Sonstige *09.49.99*
- Darm ¬ Intra abdominal *46.80*
- Dickdarm ¬ Intra abdominal *46.82*
- Dünndarm ¬ Intra abdominal *46.81*
- Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen ¬ Intraoperativ *44.92*

**Manipulative Behandlung**
- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische *93.61*
- Hochenergetisch Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ Osteopathische *93.62*
- Indirekt Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.64*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoch Amplitude ¬ Osteopathische *93.63*
- ¬ osteopathische *93.67*

**Mann**
- Alloplastisch Material transobturatorisch Band ( TOT ) ¬ Suspensions operation beim *59.74*
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Frau ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem *64.5X.20*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.11*
- - - Ektomie , Becken - Eviszeration ( Exenteration ) beim *57.71.51*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.21*
- - Total Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikal Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.10*
- - - Zyst ektomie , Becken - Eviszeration ( Exenteration ) beim *57.71.50*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.20*
- - Total Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.10*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaft aufrichtung Chord ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.20*
- Verfahren ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.21*
- ¬

**Mann** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Becken Eviszeration Exenteration ) beim *57.71*
- - Exzision Morgagny Hydatide beim *62.2*
- - Kastration beim *62.4*
- - Massnahmen Sterilisation beim *63.70*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer Frau zum *64.5X.10*

**Mannitol ¬ Bronchoprovokations test mit** *89.38.51*

**Männlichen**
- Genital
- - Organe ¬
- - - Operationen an den *64.99*
- - - Radiographie der *87.99*
- - Systems ¬ Sonographie des äusseren *88.79.21*
- Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo sonographie der *88.79.30*
- - Transurethral ¬ Endo sonographie der *88.79.31*

**Manometrie**
- Dickdarm ¬ *89.32.30*
- Harntraktes ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Nephro stomie ¬ *89.21*
- Oesophagus ¬ *89.32.10*
- Pyelo stomie ¬ *89.21*
- Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- Ureteral Dauer katheter ¬ *89.21*
- Uretero stomie ¬ *89.21*
- ¬
- - Anorektal *89.32.40*
- - Gastrointestinal *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Rhino *89.12*
- - Zysto *89.22*

**Manöver**
- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

**Manschette ¬**
- Nephro ureter ektomie mit Blasen wand *55.51*
- Plastisch Rekonstruktion Rotatoren *83.63*

**Manuell**
- Drehung fetal Kopfes ¬ *73.51*
- Exploration Cavum uteri postpartal ¬ *75.7*
- Extern Herz massage ¬ *99.63*
- Lösung retinierten Plazenta ¬ *75.4*
- Mechanisch Traktion ¬ *93.21*
- Medizin ¬ *93.6*
- Reanimation ¬ *93.93*
- Reposition Inversio uteri
- - Post partum ) ¬ *75.94*
- - ¬ *69.94*
- Ruptur ovariell Zyste ¬ *65.93*
- Unterstützt Geburt ¬ Sonstige *73.59*

**Mapping**
- Verfahren Messung Anpress druckes ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensionaler *37.34.14*
- ¬ Herz - *37.27*

**Marchetti Krantz ¬ Operation Marshall -** *59.5*

**Marisken ¬ Exzision von** *49.03*

**Mark nagel**
- Fixateur extern Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , *78.65.01*
- Gelenk komponente
- - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2B*
- - Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft ) : *78.65.02*
- - - Nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamisch Kompressions schraube , *78.62.02*
- - - Knochen implantat entfernung am Femur ( Schaft ) : *78.65.03*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , *78.69.52*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen *78.50.2C*
- Verriegelungs nagel
- - Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.62.01*
- - - Fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.63.01*
- - - Fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : *78.67.22*
- - - Fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.12*
- - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.10*
- - - Platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.20*
- Winkelstabil Platte
- - Winkel - ) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.10*

**Mark nagel** –*Fortsetzung*
- Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel - ) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - ) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.30*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.30*
- ¬
- - Geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.12*
- - - Einer distal Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.40*
- - - Einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.10*
- - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.50*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.22*
- - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.30*
- - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.32*
- - Offen Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.36.60*

**Markiert**
- Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie ( SIRT ) durch Embolisation von Yttrium - 90 - *92.28.32*
- Peptid ¬ Radio rezeptor - selektive prätherapeutische Diagnostik ( Ga - 68 - *92.18.05*
- Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( PET / CT ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - *92.19.05*

**Markierung**
- Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.21.11*
- - Exzision eines axillär Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.23.11*
- - Exzision eines inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.24.11*
- ¬
- - Exzision
- - - Axillär Lymphknotens , ohne *40.23.10*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , ohne *40.21.10*
- - - Inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , ohne *40.24.10*
- - Transthorakal Lunge biopsie ( TTL ) , mit Stanz biopsie ohne Clip *33.26.12*
- - - ( TTL ) , mit Stanz biopsie mit Clip *33.26.13*

**Markierungs plättchen Strahlen therapie Retina , Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ Fixierung von** *14.9X.20*
- , Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ Entfernung von *14.9X.21*

**Marshall Marchetti Krantz ¬ Operation nach** *59.5*

**Marsupialisation**
- Bartholin Drüse Zyste ¬ *71.23*
- Hirn Zyste ¬ *01.59*
- Larynx zyste ¬ *30.01*
- Läsion Niere ¬ *55.31*
- Leber läsion ¬ *50.21*
- Milz zyste ¬ *41.41*
- Ovariell Zyste ¬ *65.21*
- - Laparoskopisch *65.23*
- Pankreas zyste ¬ *52.3*
- Sinus maxillaris ¬ *22.9*
- Speichel drüsenzyste ¬ *26.21*
- Zervix zyste ¬ *67.31*
- Zyste
- - Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- - ¬ *86.21*

**Maschine Dauer Behandlung ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lunge -** *39.65.5*

**Maschinell unterstützt**
- APD Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.3*
- CAPD Dauer Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht *54.98.2*
- IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , *54.98.11*

**Masern**
- Impfung ¬ *99.45*
- Mumps Röteln Impfstoff MMR ] ¬ Verabreichung von *99.48*

**Masken ¬ Thermo plastisch** *92.29.62*

**Maskierung ¬ Audiologische Evaluation durch** *95.43*

**Mason**
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Gastro plastik , Vertikal Gastro plastik nach *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikal Gastro plastik nach *44.65.30*
- Urist Simmons Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese ( z.B. nach *78.49.38*
- ¬ Magen bypass Printen und *44.31*

**Massage**
- Levator Spasmus ¬ Rektal *99.93*
- ¬
- - Herz *99.63*
- - - *99.63*
- - Manuell extern Herz *99.63*
- - Offen Herz *37.91*
- - Prostata - *99.94*

**Masse ¬ Biopsie supraglottisch** *29.12*

**Mast**
- Ektomie
- - Axillär Lymphaden ektomie ¬ subtotal *85.23.10*
- - - ¬ subtotal *85.23.11*

**Mast** –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal *85.45.10*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal *85.45.13*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal *85.45.12*
- - - , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal *85.45.11*
- - Exzision regional Lymphknoten ¬ Einfache *85.43*
- - Gleichzeitigem Prothese implantat ¬ Einseitig subkutan *85.33*
- - - ¬ beidseitig subkutan *85.35*
- - Gynäkomastie axillär Lymphaden ektomie ¬ subtotal *85.23.12*
- - - Ektomie ¬ subtotal *85.23.13*
- - ¬ *85.41*
- - - Einfache *85.42*
- - - Einseitig
- - - - Einfache *85.41*
- - - - Erweitert radikal *85.47*
- - - - Modifiziert radikal *85.43*
- - - - Prothese implantation an der Mamma , nach *85.53.10*
- - - - Radikal *85.45.00*
- - - - - *85.45.99*
- - - - Subkutan *85.34*
- - - Erweitert
- - - - Einfache *85.43*
- - - - Radikal *85.47*
- - - - - *85.48*
- - - Modifiziert radikal *85.43*
- - - - *85.44*
- - - Partiell *85.23*
- - - Prothese implantation an der Mamma , nach *85.54.10*
- - - Radikal *85.45*
- - - - *85.46*
- - - Subkutan *85.34*
- - - - *85.36*
- - - Subtotal *85.23.00*
- - - - *85.23.99*
- - - Vollständig *85.41*
- - - - *85.42*
- Hosen military anti shock trousers ) ¬ Applikation von *93.58*

**Master two step Stress Test ¬** *89.42*

**Masters ¬ Zweistufiger kardial Belastungs test nach** *89.42*

**Masto**
- Pexie ¬ *85.6*
- Tomie ¬ *85.0*

**Mastoid**
- Ektomie
- - Freilegung Fazialis kanals : Ohne Dekompression des Nerv ¬ *20.42.10*
- - - : Mit Dekompression des Nerv ¬ *20.42.11*
- - Implantation
- - - Alloplastisch allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.11*
- - - Prothese Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder *19.56.10*

**Mastoid** –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Partiell Resektion Felsenbeins , n.n.bez. ¬ *20.42.30*
- - - Mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.34*
- - - Mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.32*
- - - Mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ *20.42.31*
- - Subtotal Resektion Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) , n.n.bez. ¬ *20.42.20*
- - - ( subtotal Petros ektomie ) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.24*
- - - ( subtotal Petros ektomie ) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.22*
- - - ( subtotal Petros ektomie ) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.23*
- - - ( subtotal Petros ektomie ) ohne Obliteration ¬ *20.42.21*
- - ¬ *20.49*
- - - Einfache *20.41*
- - - Modifiziert radikal *20.49*
- - - Radikal *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Revision einer *20.92*
- - - Sonstige *20.49*
- Exzision Hirn Tumors ¬ Transtemporale ( *01.59*
- Fistel ¬ Verschluss einer *19.9X.14*
- Höhle Radikal höhle ¬ Obliteration der Tympano *19.9*
- ¬
- - Anastomose Ventrikel zum *02.31*
- - Inzision am *20.21*
- - Myo plastik am *19.9*

**Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der Dura** *02.11*

**Material**
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ resorbierbares *00.9A.22*
- Becken ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.15*
- Beschichtung ¬ resorbierbares *00.9A.21*
- - *00.9A.24*
- Biologisch ¬ Teil resorbierbares *00.9A.27*
- Entfernung Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.10*
- - ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.10*
- - ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.11*
- - ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.11*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.16*
- Fibula ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.19*
- Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von intern Osteosynthese *76.97*
- Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit allogen oder alloplastisch *39.27.11*
- Hinter Augen kammer ¬ Entfernen von chirurgisch implantiert *14.6X.00*

**Material** –*Fortsetzung*
- Hinter Augen kammer ¬ Entfernen von chirurgisch implantiert –*Fortsetzung*

- - Entfernen von chirurgisch implantiert *14.6X.99*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.11*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.30*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.13*
- Larynx Stimmbänder ¬ Injektion von inertem *31.0*
- Lokalisation ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.29*
- Material wechsel ) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteosynthese *78.59.90*
- - Becken ¬ Revision von Osteosynthese *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteosynthese *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteosynthese *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteosynthese *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese *78.54.10*
- - Patella ¬ Revision von Osteosynthese *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von Osteosynthese *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteosynthese *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteosynthese *78.53.10*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Revision von Osteosynthese *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteosynthese *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteosynthese *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteosynthese *78.59.20*
- Medikament
- - Träger Epidural raum ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch *01.23.20*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastisch *01.25.14*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastisch *01.24.13*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastisch *01.24.14*
- - - Oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch *01.25.21*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.17*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.21*

**Material** –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*

- - Hand ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.14*
- Prozessen ¬ Durchtrennung otosklerotischem *19.0*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.12*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und Explantation von radioaktiv *02.99.11*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.10*
- Synthetisch ¬ Teil resorbierbares *00.9A.26*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.20*
- Tibia ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.18*
- Titan beschichtung ¬ resorbierbares *00.9A.23*
- Transobturatorisch Band TOT ¬ Suspensions operation beim Mann mit alloplastisch *59.74*
- Wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.54.10*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.53.10*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne *78.59.20*
- Wirbel säule
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.84*
- - - Wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.85*
- - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.82*

**Material** –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz –*Fortsetzung*

- - - Mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.83*
- - ¬
- - - Entfernung von Osteosynthese *78.69.61*
- - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.80*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.89*
- Wirbelkörper vorherig Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von *81.65*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA ) in den kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz *81.65*
- Zervix ¬ Entfernen Cerclage - *69.96*
- ¬
- - Arthroskopisch Entfernung Osteosynthese *78.69.71*
- - Bolus *92.29.64*
- - Composite - *00.9A.25*
- - Einsetzen Knochen ersatz *84.55.00*
- - - *84.55.99*
- - Injektion Einsetzen Kollagen oder anderem Füll *86.02*
- - Kalzium basiertem Knochen ersatz *84.55*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteosynthese *78.61.08*
- - - Am Becken : sonstiges Osteosynthese *78.69.28*
- - - Am Femur : sonstiges Osteosynthese *78.65.08*
- - - Am Humerus : sonstiges Osteosynthese *78.62.08*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges Osteosynthese *78.69.58*
- - - An der Patella : sonstiges Osteosynthese *78.66.08*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteosynthese *78.64.08*
- - - An Phalangen der Hand : sonstiges Osteosynthese *78.69.18*
- - - An Phalangen des Fusses : sonstiges Osteosynthese *78.69.48*
- - - An Talus und Kalkaneus : sonstiges Osteosynthese *78.69.38*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteosynthese *78.68.08*
- - - An Tibia und Fibula : sonstiges Osteosynthese *78.67.28*
- - Künstlich synthetisch Knochen ersatz *84.55*
- - Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.00*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.99*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.00*
- - - Ohne Desintegration von Stein *55.03.99*

**Material** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Permanent Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatz *86.65.40*
- - - Durch Dermis ersatz *86.67.31*
- - - Durch Epidermis ersatz *86.67.30*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids mit alloplastisch *08.69.11*
- - Re kraniotomie Entfernen von sonstigen *01.23.29*
- - Reinsertion Osteosynthese *78.5*
- - Revision disloziertem gebrochenem Osteosynthese *78.5*

**Materialien**
- Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastisch *18.71.30*
- Immun modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zyto toxischen *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.05*
- - Intra
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.04*
- - - Thekal ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.01*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.02*
- - Niere becken ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.03*
- - ¬ Instillation von zyto toxischen *99.28.00*
- - - Von zyto toxischen *99.28.08*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.26*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.27*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.28*
- - 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.2A*
- ¬
- - Anwendung prothetisch *77.58*
- - Total plastisch Nasen rekonstruktion mit Implantation von alloplastisch *21.83.20*

**Materials**
- Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des verwendet *00.9A.20*
- - , sonstige ¬ Art des verwendet *00.9A.29*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA ) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz *81.66*

**Mathematischen Denkens ¬**
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisiert logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.07*

**Matratze ¬ Lagerungs behandlung Wechsel druck** *93.39.11*

**Matrix**
- Implantat ¬ Haut *86.67*

**Matrix** –*Fortsetzung*
- Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , azellulären , nicht quervernetzten *00.9A.28*

**Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenk**
- Arthroskopisch ¬ autogen *81.90.10*
- Offen chirurgisch ¬ autogen *81.90.20*

**Maxill ektomie**
- Knochen transplantat Prothese ) ¬ Hemi *76.39*
- ¬ radikal Orbito - *16.51*

**Maxilla**
- CAD Implantat ¬ plastisch Rekonstruktion einfacher Defekt der *76.92.30*
- - Rekonstruktion gross oder komplex Defekt der *76.92.31*
- Distraktion ¬
- - Segmentale Osteo plastik [ Osteotomie ] der *76.65.10*
- - Total Osteo plastik [ Osteotomie ] der *76.66.10*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *76.73*
- - Offen Reposition einer *76.74*
- Frontal
- - Alveolar kammbereich Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segment , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.22*
- Le-Fort-I Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.22*
- - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.20*
- - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.21*
- Seitlichen Alveolar kammbereich Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.21*
- Total Auflagerungs plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*
- ¬
- - Offen Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.10*
- - Osteo plastik an der *76.65*
- - Segmentale Osteo plastik [ Osteotomie ] der *76.65.00*
- - - [ Osteotomie ] der *76.65.99*
- - Total Osteo plastik [ Osteotomie ] der *76.66.00*
- - - [ Osteotomie ] der *76.66.99*

**Maxillaris**
- Zugang
- - Caldwell Luc ¬ Schleimhaut - Ausräumung des Sinus *22.31*
- - - Exploration des Sinus *22.39*
- - - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*
- - ¬ Exzision Läsion am Sinus *22.62*
- ¬
- - Extern Antro tomie des Sinus *22.39*
- - Marsupialisation Sinus *22.9*
- - Stillung Epistaxis transantrale ) Ligatur der A. *21.05*

**Maximal Gelenk komponente ¬ Knochen teils ersatz über keine oder** *84.55.30*

**Mayo ¬ Operation nach** *53.49*

**Maze**
- Irrgarten
- - Operation ¬ Cox - *37.33*

**Maze** –*Fortsetzung*
- Irrgarten –*Fortsetzung*
- - Verfahren ¬ *37.33*
- Verfahren
- - Endo vaskulär Zugang ¬ Modifiziert *37.34*
- - Transthorakal Zugang ¬ Modifiziert *37.33*

**Mazet ¬ Amputation nach** *84.16*

**Mc Donald ¬ Operation nach** *67.59*

**Mc Indoe ¬ Operation nach** *70.61*

**Mc Reynolds ¬ Operation nach** *11.31*

**McFaddin ¬ Amputation Batch Spitler und** *84.16*

**McKeever ¬ Operation nach** *81.16*

**MCUG ¬ Miktions zysto urografie (** *87.77.10*

**Meato plastik ¬ urethral** *58.47*

**Meatotomie**
- Offen chirurgisch ¬ Ureteral *56.1X.12*
- Perkutan transvesikal ¬ Ureteral *56.1X.10*
- Transurethral ¬ Ureteral *56.1X.11*
- ¬ *22.2*
- - Intern urethral *58.5*
- - Ureteral *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Urethral *58.1*

**Mechanisch**
- Aorten
- - Klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.22.30*
- - Klappenprothese ¬ Offen Ersatz einer *35.22.21*
- Beatmung
- - Kontinuierlich positiv Atemwegs druck ( CPAP ) bei Neugeborenen ( 0 bis 28 Lebenstag ) ¬ *96.A1.10*
- - - Druck ( CPAP ) bei Säugling ( 29 bis 365 Lebenstag ) ¬ *96.A1.11*
- - Neugeborener Säugling ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*
- Entfernen Kornea epithel
- - Chemo kauterisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Fragmentation Sekundär membran Katarakt ] ¬ *13.66*
- Kraft
- - Einfach ¬ Messung der Atem *89.38.23*
- - Vollständig ¬ Messung der Atem *89.38.24*
- Methode Reanimation ¬ Nicht - *93.93*
- Niere ¬
- - Entfernen einer *55.98*
- - Implantation Ersetzen einer *55.97*
- Phako fragmentation Aspiration Katarakts durch posterior Zugang ¬ *13.42*
- - ¬ *13.43*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.26.20*
- Traktion ¬ Manuell und *93.21*
- Vitr ektomie
- - Anterior Zugang ) , n.n.bez. ¬ *14.73.00*
- - - ) , Pars - plana - Vitr ektomie ¬ *14.73.10*
- - - ) , sonstige ¬ *14.73.99*

**Mechanisch** –*Fortsetzung*
- Vitr ektomie –*Fortsetzung*
- - Anterior Zugang ) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - ¬ *14.73.19*
- - ¬ Sonstige *14.74*

**Media ¬**
- A. cerebri anterior ) ( *38.01*
- - ) ( *38.11*
- - ) ( *38.31*
- - ) ( *38.81*
- - ) ( *38.61*
- - ) ( *38.41*
- Ligatur A. meningea *02.13*

**Medial**
- Band plastik
- - Verlängerung Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , *81.42*
- - ¬ medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes und *81.43*
- Kapsel band apparates Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.14*
- - Am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.15*
- Lateral Lid winkel ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids , *08.89.10*
- Menisk ektomie
- - Medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*
- - Plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes und medial Band plastik ¬ *81.43*
- Zungenbeines ¬
- - Exzision
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des *06.7X.10*
- - - - Hals fistel , mit Resektion des *06.7X.13*
- - - - Hals fistel , ohne Resektion des *06.7X.12*
- - - - Hals zyste , mit Resektion des *06.7X.11*
- - - Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des *06.6X.11*
- - - - Lingualis Transzervikal , mit Resektion des *06.6X.12*
- - Sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des *06.7X.14*
- - - Zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des *06.7X.15*

**Medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus** *81.42*

**Medialisierung Laryngo plastik**
- Extern Zugang ¬ *31.69.14*
- Injektion ¬ *31.69.13*
- Thyro plastik Typ I ¬ *31.69.12*
- ¬ *31.69.11*

**Median drainage ¬ Sinusotomie Sinus frontalis , Anlage einer** *22.41.12*

**Medianen**
- Barre transurethral Zugang ¬ Exzision einer *60.29*
- Hals
- - Fistel Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- - - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.13*
- - Zyste Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.10*
- - - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.7X.11*

**Mediastinal**
- Dissektion ¬ Pneumon ektomie ( mit *32.5*
- Fett gewebe ¬ Myokard transplantat aus *36.39*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.11*
- Lymphknotens
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.29.11*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.29.12*
- - ¬ Exzision eines *40.29.10*
- - - Eines *40.29.19*
- Organ ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an *34.3X.21*
- Para aortal iliakal pelvin Lymphknotens ¬ Offen ( Inzisions - ) Biopsie eines *40.11.10*
- Peri bronchial ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.16*
- - Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.26*
- Pneumo graphie ¬ *87.33*
- Struktur
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.34*
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.33*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.32*
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.31*
- - ¬ MRI hilären und *88.92.30*
- - - Und *88.92.39*
- Tracheo stomie ¬ *31.21*
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär , mammaria - interna und *85.47*

**Mediastino skopie ¬** *34.22*

**Mediastinum**
- Sternum ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , *86.88.51*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *34.29*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie am *34.25*
- - Offen Biopsie am *34.26*

**Mediastinums**
- Lunge
- - Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - Resektion

**Mediastinums** –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Brustwand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*
- Perikard teil resektion
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- Prothetisch Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Resektion mediastinal Organ ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe des *34.3X.30*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe des *34.3X.00*
- - - - Oder Gewebe des *34.3X.99*
- - - Läsion Gewebe des *34.3X.10*
- - Inzision des *34.1*
- - Radiographie des *87.49*
- - Resektion Läsion Gewebe des *34.3X.20*
- - - Des *34.3X.29*

**Medikament**
- Dosis Anpassung ¬ Postoperativ Intra thekal und intraventrikulär *00.98.12*
- Freisetzung
- - Bioresorbierbare r Stent ( s ) ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - Stent ( s ) ohne *36.06.10*
- - - ( s ) ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - Stent ( s ) mit *36.07.10*
- - Drug eluting überlange Stents ( >10 cm ) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss stent ( s ) mit *00.55.11*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Herz kranz Arterie - Stent ( s ) ohne *36.06*
- - - - - Kranz Arterie - Stent ( s ) mit *36.07.00*
- - - - - Kranz Arterie - Stent ( s ) mit *36.07.99*
- - - - - Kranz Arterie - Stent ( s ) ohne *36.06.00*
- - - - - Kranz Arterie - Stent ( s ) ohne *36.06.99*
- - - - Peripher Gefäss stent ( s ) mit *00.55.00*
- - - - - Gefäss stent ( s ) mit *00.55.99*
- - - - - Gefäss stent ( s ) ohne *39.90.00*
- - - Stent ohne *00.63*
- Pumpe intra thekal epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer *03.99.21*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Instillation von *02.99.13*
- Träger Epidural raum ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder *01.23.21*

**Medikament** –*Fortsetzung*

- Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und Entfernung von *77.19.22*
- - Am Becken knochen , Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- Trägers
- - Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.28*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Implantation eines *86.09.40*
- - Kopf Lippe ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.20*
- - Leiste Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.29*
- - Schädel knochen
- - - Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastisch Material oder *01.24.13*
- - - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines *01.25.14*
- - - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastisch Material oder *01.24.14*
- - - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines *01.25.21*
- - - ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder *01.23.20*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - - An der Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - - - Der Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - - Des Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - - Des Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - - Des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*
- - - - Des Knie gelenks , Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - - Des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - - Des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*
- - - - Des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - - - Von Fuss und Zehe , Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*
- - - Einlegen
- - - - Extra bulbären *16.98.23*
- - - - Intra okular *16.98.22*
- - - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines *77.11.12*

**Medikament** –*Fortsetzung*

- Trägers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines –*Fortsetzung*
- - - - An den Phalangen des Fusses , Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - - An Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - - An Rippe und Sternum , Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung am Femur , Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung am Talus , Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.33*
- - - - Ohne Knochen durchtrennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines *77.17.12*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - - Am Becken knochen , mit Einlage eines *77.09.31*
- - - - Am Becken knochen , ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - - Am Humerus , mit Einlage eines *77.02.11*
- - - - Am Humerus , ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - - An den Phalangen des Fusses , mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - An den Phalangen des Fusses , ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - - An der Patella , mit Einlage eines *77.06.11*
- - - - An der Patella , ohne Einlage eines *77.06.10*
- - - - An der Wirbel säule , mit Einlage eines *77.09.21*
- - - - An der Wirbel säule , ohne Einlage eines *77.09.20*
- - - - An Femur , mit Einlage eines *77.05.11*
- - - - An Femur , ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , mit Einlage eines *77.04.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines *77.04.10*

**Medikament** –*Fortsetzung*

- Trägers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines –*Fortsetzung*
- - - - An Phalangen der Hand , mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - An Phalangen der Hand , ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - - An Radius und Ulna , mit Einlage eines *77.03.11*
- - - - An Radius und Ulna , ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - - An Rippe und Sternum , mit Einlage eines *77.01.21*
- - - - An Rippe und Sternum , ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - - An Skapula und Klavikula , mit Einlage eines *77.01.11*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit Einlage eines *77.09.91*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , mit Einlage eines *77.08.11*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines *77.08.10*
- - - - An Tibia und Fibula , mit Einlage eines *77.07.11*
- - - - An Tibia und Fibula , ohne Einlage eines *77.07.10*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion von flüssig *12.92.12*
- ¬
- - Intra thekal Applikation von *03.92.10*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von *00.98.11*

**Medikamentenfreisetzend**

- Ballon ¬ Einsetzen 1 *00.4C.11*
- Ballons
- - Anzahl ¬ Einsetzen *00.4C.10*
- - - *00.4C.19*
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - 2 *00.4C.12*
- - - - 3 *00.4C.13*
- - - - 4 und mehr *00.4C.14*
- - - Koronar angio plastik [ PTCA ] mit *00.66.21*

**Medikamentes**

- Gelenk Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.10*
- - Therapie mit BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.23*
- - Therapie mit BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.22*
- - Therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.24*
- - Therapie mit BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.21*
- - Therapie mit BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.20*
- - Therapie mit BV , sonstige Gelenk ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.29*

**Medikamentes** –*Fortsetzung*
- Gelenk Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines –*Fortsetzung*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.13*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.12*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.14*
- - Therapie onhe BV , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.11*
- - Therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.19*
- Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.40*
- - , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.42*
- - , ohne bildgebende Verfahren ( BV ) ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.41*
- - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.43*
- Nerv wurzeln Wirbel säulennahe Nerv zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.20*
- - Nerv zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.29*
- Peripher
- - Gelenk
- - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.31*
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.32*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.30*
- - - - / Infusion eines *81.92.39*
- - Nerv Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.10*
- - - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.19*
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.12*
- - - Ohne bildgebende Verfahren ( BV ) ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.11*
- Schaffung Reservoirs ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines *03.90*
- Schmerz therapie
- - Brustwirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.23*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines *04.81.21*
- - - Säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.24*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.25*
- Sympathisch Nerv system Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.10*

**Medikamentös**
- Belastung ¬
- - Computer tomographie des Herzens , nativ , unter *87.41.13*
- - - Des Herzens , mit Kontrast mittel , unter *87.41.16*
- - Echo kardio graphie , transthorakal , unter *88.72.13*

**Medikamentös** –*Fortsetzung*
- Belastung ¬ –*Fortsetzung*
- - Echo kardio graphie , transthorakal , unter –*Fortsetzung*
- - - Graphie , transoesophageal , unter *88.72.23*
- Beschichtet Stent Heparin beschichtet ¬ *36.06*
- - ¬ *39.90*
- Provokations test Erkennung Arrhythmie ) ¬ *89.59.20*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*
- Wehen einleitung ¬ *73.4*

**Medikation ¬ Vernebler applizierte Atemwegs** *93.94*

**Mediotarsale**
- Amputation ¬ *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*

**Medizin ¬ Manuell** *93.6*

**Medizinisch**
- Evaluation Entscheidung über Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*
- Früh rehabilitation Anzahl Behandlungs tage und / oder Therapie einheiten ¬ Physikalisch - *93.89.2*
- Komplex behandlung
- - 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.11*
- - Anzahl Therapie einheiten ¬ Anthroposophisch - *94.91*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.10*
- Überwachung Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2*

**Mega voltage ¬** *92.24*

**Mehrdimensionale Osteotomie**
- Achsen korrektur ) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplex ( *77.35.22*
- - ) an der Fibula ¬ Komplex ( *77.37.22*
- - ) an der Tibia ¬ Komplex ( *77.37.13*
- - Becken ¬ Komplex ( *77.39.32*
- - Schenkelhals ¬ Komplex ( *77.35.12*
- - Tarsalia ¬ Komplex ( *77.38.12*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Komplex ( *77.34.11*

**Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer** *20.98*

**Mehrquellige Photon Radio chirurgie**
- Gamma - knife ¬ *92.32.01*
- ¬ *92.32.00*

**Meibom Drüse ¬ Entfernen einer** *08.20*

**Meiniskus transplantation ¬** *81.47.16*

**Meldung Vormundschafts Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit /** *99.A5.11*

**Mellitus**
- Dauer ¬ Multimodal Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.3*
- Typ 1 Typ 2 ) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.2*

**Membran**
- Hirn haut ¬ Resektion einer subdural *01.51*

**Membran** –*Fortsetzung*
- Katarakt ¬
- - Diszision Sekundär *13.64*
- - Exzision Sekundär *13.65*
- - Mechanisch Fragmentation einer Sekundär *13.66*
- Oxygenierung ECMO Prä ECMO - Therapie , nach Dauer der Behandlung ¬ Extrakorporell *39.65*
- - - Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporell *39.65.00*
- Prophylaxe Adhäsion ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder biologisch *00.9A.31*
- ¬
- - Inzision Ösophageal *42.01*
- - Needling Pupillar *12.35*
- - Rekonstruktion Deckung Kornea durch eine Amnion *11.59.11*
- - Total partiell Resektion der Synovial *80.7*
- - Tympanotomie Abdichtung runden und / oder oval Fenster *20.23.12*

**Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars** *58.46.11*

**Memory Alloy SMA Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei Skoliose ) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [ Shape** *78.49.4*

**Meningea media ¬ Ligatur A.** *02.13*

**Meningo zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer spinal Myelo** *03.52*

**Meningozele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer** *03.51*
- Spinal *03.51*

**Menisk ektomie**
- Knie
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch , partiell ¬ *80.6X.20*
- - - , total ¬ *80.6X.21*
- - ¬ *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- Medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial *81.42*
- Plastisch Rekonstruktion vorder Kreuz bandes und medial Band plastik ¬ medial *81.43*

**Menisken Knie gelenk ¬**
- Arthroskopisch Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.3A*
- Offen chirurgisch Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.4A*

**Meniskus**
- Arthroskopisch ¬
- - Gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.94*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.14*
- Ganglions Knie gelenk ¬ Exzision eines *80.86.13*

**Meniskus** –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am *81.95.15*
- Refixation
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.15*
- - Offen chirurgisch ¬ *81.47.14*
- Resektion ¬ *80.6*
- ¬
- - Exzision des *80.6*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.93*

**Menstruation ¬ chirurgisch Massnahmen Provokation oder Regulation der** *69.6*

**Mento plastik ¬ Reduktions** *76.67*

**MEP ¬ Motorisch evozierte Potentiale (** *89.15.11*

**Mesenterialis**
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.16*
- ¬
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.16*
- - Endarter ektomie A. *38.16.16*
- - Exzision A. *38.66.16*
- - Inzision A. *38.06.16*
- - Naht A. *39.31.86*

**Mesenterica**
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.47*
- Superior ¬ Bypass Aorta und A. *39.26*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.47*
- ¬
- - A. *38.36*
- - - *38.46*
- - Perkutan transluminal Angio plastik ( PTA ) an A. *39.50*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.67*
- - Transposition A. *39.59.17*

**Mesenterium**
- Omentum majus minus Verletzung ) ¬ Naht am Peritoneum , Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.11*
- - Rekonstruktion am *54.75*

**Mesentero pexie ¬** *54.75*

**Mesokavale Anastomose ¬** *39.1*

**Mess sonde ¬**
- Implantation Wechsel einer intra kraniell *02.99.30*
- Revision Wechsel ) einer intra kraniell *02.99.31*

**Messung**
- Anpress druckes ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren und *37.34.14*
- Atem mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmetes Stickstoff monoxid eNO ) ¬ *89.38.26*
- CO Kohlenmonoxyd Gehaltes in der Ausatmungs luft ¬ *89.38.21*
- Fraktionell Flussreserve FFR ¬ Kathetergestützte *37.2A.21*

**Messung** –*Fortsetzung*

- Gas mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierlich *89.60*
- Gemischt venös gas ¬ *89.66*
- Herz Gefäss ¬ Sonstige nicht - operative *89.59.00*
- - Sonstige nicht - operative *89.59.99*
- Kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit Ballon katheter zur *33.23.14*
- Radio nuklidmarkierung Rahmen Sentinel - Lymphnod ektomie ¬ Intraoperativ Sonde *40.19.20*
- Rahmen Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonde *40.19.10*
- Rechtsventrikulär Drucks ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiv *37.94.04*
- Sphincter Oddii ¬ Druck *51.15*
- Sphinkter Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Druck *51.15*
- Systemisch arteriell gas ¬ *89.65*
- Untersuchung ¬ operative *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Uro genital system ¬ Sonstige nicht - operative *89.29*
- ¬
- - Einenergie Absorptions *88.98*
- - Invasiv Intravaskulär Koronar diagnostik mittels Katheter , Druck *37.2A.21*
- - Operative respiratorisch *89.38.00*
- - Überwachung systemisch arteriell Blut drucks , durch 24 - Stunden - BD - *89.61.20*
- - Uro flow *89.24*
- - Wedge Druck *89.64*
- - Zwei energie Photonen Absorptions *88.98*

**Meta jod benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (** *92.28.21*

**Metabolisch Labor diagnostik infektiologisch autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit neuro** *99.A3.11*
- Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit neuro *99.A3.13*
- Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro *99.A6.13*
- Labor diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit neuro *99.A6.11*

**Metabolische Funktions untersuchung**
- Glukose Laktose - oder Fett belastung ¬ *89.39.51*
- ¬ *89.39.50*
- - *89.39.59*

**Metakarpal gelenk ¬**
- Durchtrennung Bänder der Karpal - und *80.43.10*
- Exzision Bänder der Karpal - und *80.43.20*
- Operationen Bänder der Karpal - und *80.43.90*

**Metakarpalia**
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.12*

**Metakarpalia** –*Fortsetzung*

- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und *77.14.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - - Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.10*
- - Knochen transposition an Karpalia und *78.04.11*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount - ) Klammer ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - Schraube , Platte , Draht ) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - Winkelstabil Platte ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.00*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.10*

**Metakarpalia** –*Fortsetzung*

- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Karpalia und *78.14.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an Karpalia und *78.14.99*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- - De Rotations osteotomie an Karpalia und *77.34.10*
- - Debridement
- - - Karpalia und *77.64.20*
- - - Offen Fraktur an Karpalia und *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Karpalia und *84.55.13*
- - - Wachstums stimulators an Karpalia und *78.94*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.99*
- - Keil osteotomie Karpalia und *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie Karpalia und *77.44.00*
- - - - Und *77.44.99*
- - - Durchtrennung Karpalia und *77.34.00*
- - - - Und *77.34.99*
- - - Entnahme Transplantation an Karpalia und *77.74*
- - - Implantat entfernung an Karpalia und *78.64.00*
- - - - An Karpalia und *78.64.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Karpalia und *78.64.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an Karpalia und *77.14.00*
- - - - Durchtrennung an Karpalia und *77.14.99*
- - - Transplantation Karpalia und *78.04.00*
- - - - Und *78.04.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.13*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie an Karpalia und *77.34.11*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Karpalia und *77.64.00*
- - - Läsion oder - gewebe an Karpalia und *77.64.99*
- - Operation Verletzung Karpalia und *79.93*
- - Osteoklasie Karpalia und *78.74*
- - Partiell Knochen resektion an Karpalia und *77.84*
- - Permanent Epiphyseodese Karpalia und *78.24.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Karpalia und *78.44*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an Karpalia und *78.54.10*
- - Sequestr ektomie Karpalia und *77.04.00*
- - - Und *77.04.99*
- - Temporär Epiphyseodese Karpalia und *78.24.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Karpalia und *78.24.12*
- - Total Resektion Karpalia und *77.94*

**Metakarpalia** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verkürzungs osteotomie Karpalia und *78.24.00*
- - - Und *78.24.99*
- - Verlängerungs osteotomie Karpalia und *78.34*

**Metakarpo phalangeal**

- Gelenk ¬ Arthrodese am *81.27*
- Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.71.00*
- - Arthro plastik mit Implantat am *81.71.99*
- - Arthro plastik ohne Implantat am *81.72*

**Metall**

- Metall ¬ Tragende Oberfläche der Hüft prothese , *00.75*
- Plastik Titan Käfig ) ¬ Einsetzen von Cages ( Karbon - , Keramik - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche der Hüft prothese , *00.74*
- Spiralen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit Partikeln oder *39.72.11*
- - Von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder *39.72.21*
- ¬
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.22*
- - Tragende Oberfläche Hüft prothese , Metall auf *00.75*

**Metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen** *81.47.26*

**Metastasen ¬**

- Intravenös palliativ Schmerz therapie mit Offen Radio nuklid bei Knochen *92.28.12*
- Therapie Offen Radio nuklid bei Knochen *92.28.11*

**Metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os** *77.51*

**Metatarsalekopfes**

- Zehe Ausdehnung fuss proximal der metatarso phalangeal Grenze ) ¬ Amputation eines Fuss strahles ( Exartikulation des *84.11*
- ¬ Amputation des *84.11*

**Metatarsalia**

- Allogen ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.18.44*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.18.43*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - - Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.11*

**Metatarsalia** –*Fortsetzung*

- Entfernung Knochen teil ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- - An Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.18.41*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.18.42*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - Offen Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.00*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.99*
- - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Innerer Knochen fixation
- - Schraube , ( winkelstabil ) Platte , Draht ) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.00*
- - - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.00*
- - - Offen Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an *79.37.30*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an *78.18.15*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Tarsalia und *78.18.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an Tarsalia und *78.18.99*
- ¬

**Metatarsalia** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- - Debridement an *77.68.21*
- - - Offen Fraktur an Tarsalia und *79.67*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Tarsalia und *84.55.20*
- - - Wachstums stimulators an Tarsalia und *78.98*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.99*
- - Keil osteotomie an *77.28.40*
- - - Tarsalia und *77.28.00*
- - - - Und *77.28.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tarsalia und *77.48.00*
- - - - Und *77.48.99*
- - - Durchtrennung an *77.38.29*
- - - - Tarsalia und *77.38.00*
- - - - - Und *77.38.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tarsalia und *77.78*
- - - Implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.00*
- - - - An Tarsalia und *78.68.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Tarsalia und *78.68.06*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an Tarsalia und *77.18.00*
- - - - Durchtrennung an *77.18.40*
- - - - Durchtrennung an *77.18.49*
- - - - Durchtrennung an Tarsalia und *77.18.99*
- - - Transplantation Tarsalia und *78.08.00*
- - - - Und *78.08.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.13*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.68.11*
- - - Läsion oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.99*
- - Operation Verletzung Tarsalia und *79.97*
- - Osteoklasie Tarsalia und *78.78*
- - Partiell Knochen resektion an Tarsalia und *77.88*
- - Permanent Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Tarsalia und *78.48*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an Tarsalia und *78.58.10*
- - Sequestr ektomie Tarsalia und *77.08.00*
- - - Und *77.08.99*
- - Temporär Epiphyseodese Tarsalia und *78.28.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Tarsalia und *78.28.12*
- - Total Resektion von *77.98.11*
- - - Tarsalia und *77.98.00*
- - - - Und *77.98.99*
- - Verkürzungs osteotomie an *78.28.22*
- - - Tarsalia und *78.28.00*

**Metatarsalia** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Verkürzungs osteotomie an *–Fortsetzung*
- - - Tarsalia und *–Fortsetzung*
- - - - Und *78.28.99*
- - Verlängerungs osteotomie an *78.38.20*
- - - Tarsalia und *78.38.00*
- - - - Und *78.38.99*

**Metatarso phalangeal**
- Arthrodese ¬ *81.16*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.57*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.58*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.55*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.56*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.51*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.52*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.5A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.5B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.53*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.54*
- - ¬
- - - Amputation im *84.11*
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.5F*
- - - Arthroskopisch Synov ektomie am *80.78.11*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3F*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1F*
- - - Debridement am *80.88.20*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- - - Exzision am *80.98.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- - - Offen Synov ektomie am *80.78.21*
- - - - Chirurgisch Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4F*
- - - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.9F*
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.2F*

**Metatarso phalangeal** *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.50*
- - - - An Gelenk , *81.96.59*
- - - Zysten exstirpation am *80.88.21*
- Gelenkes ¬ Offen Reposition einer Luxation eines *79.88.20*
- Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles ( Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der *84.11*

**Metatarsus varus Heymann Herndon Strong ) * ¬ Korrektur eines** *80.48*

**Methacholin Bronchoprovokations tests ¬** *89.38.52*

**Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas Methyl** *39.52*

**Methakrylat ¬**
- Ersatz Femurkopf Azetabulum durch Prothese ( mit Methyl , *81.51*
- Total Rekonstruktion Hüft gelenks ( mit Methyl , *81.51*

**Methode**
- Fick ¬ *89.67*
- Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , ( Interstitiell ) Sonde oder durch andere *99.85*
- Reanimation ¬ Mechanisch *93.93*
- Verbesserung mucociliären Clearance ¬ *93.99.12*
- ¬
- - Anterograde Urographie , jede *87.75*
- - Mikrographische Chirurgie Paraffin schnitt ( 3D - Histologie nach Tübinger *86.4X.31*

**Methodik 4 D tissue doppler , speckle - tracking ) ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex** *88.72.15*
- , speckle - tracking ) ¬ Echo kardio graphie , transoesophageal , mit komplex *88.72.25*

**Methyl**
- Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Methakrylat ¬
- - Ersatz Femurkopf und Azetabulum durch Prothese ( mit *81.51*
- - Total Rekonstruktion des Hüft gelenks ( mit *81.51*

**Methylmethacrylat ¬**
- Einsetzen Gelenk spacer ( *84.56*
- Entfernen Gelenk spacer ( *84.57*

**Metrie**
- Doppel energie Röntgen Absorptio metrie ( DXA ) ¬ Knochen densito *88.98.10*
- DXA ¬ Knochen densito metrie mit Doppel energie - Röntgen - Absorptio *88.98.10*
- ¬
- - Pelvi *88.25*
- - Reinton audio *95.41*
- - Tele *89.54*
- - Tomo densito *88.38*
- - Tono *89.11*

**Metro plastik**

**Metro plastik** –*Fortsetzung*

- Laparoskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch abdominal ) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*
- ¬ plastisch Rekonstruktion am Uterus und *69.49.00*
- - Am Uterus und *69.49.99*

**MIBG Meta jod benzyl guanidin ) parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 -** *92.28.21*

**Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt ( Mohs '** *86.4X.30*

**Mikro**
- Elektrode
- - Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär *02.93.10*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanent *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär *02.93.11*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanent *02.93.21*
- Katheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei *39.72.32*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von drei *39.72.33*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf *39.72.35*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr *39.72.39*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von vier *39.72.34*
- Sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie ( SIRT ) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markiert *92.28.32*
- Stents ¬ Perkutan transluminal Einsetzen von intra kraniell vaskulär *00.65.11*

**Mikrochirurgisch**
- Operationen Mittel ohr ¬ *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*
- Versorgung ¬ Lösung Adhäsion von Ovar und Tuba uterina , mit *65.89.11*
- - Von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich Beckens , mit *65.89.13*
- ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - *48.35.11*

**Mikrofrakturierung Abrasions arthroplastik ¬ Pridie ,** *81.47.23*
- , *81.47.24*

**Mikrographische Chirurgie** –*Fortsetzung*
- Paraffin schnitt Histologie nach Tübinger Methode ) ¬ *86.4X.31*
- Schnell schnitt Mohs ' Micrographic Surgery ) ¬ *86.4X.30*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert ( *08.23.10*
- - - Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert ( *08.23.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert ( *08.24.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert ( *08.24.10*
- - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert ( *08.22.10*
- - - Läsion am Augen lid , histographisch kontrolliert ( *08.22.11*

**Mikrokatheter**
- Verwendung
- - Fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.35*
- - Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.33*
- - - Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.39*
- - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.31*
- - Vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.34*
- - Zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.32*
- ¬ Perkutan transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.30*
- - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von einem *39.72.31*

**Mikroskopie**
- Anus Peri anal gewebe ¬ endoskopisch Laser - Endo *49.29.20*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Laser - Endo *45.28.20*
- Dünndarm ¬ endoskopisch Laser - Endo *45.19.10*
- Gallenweg ¬ endoskopisch Laser - Endo *51.19.30*
- Magen ¬ endoskopisch Laser - Endo *44.19.20*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Laser - Endo *42.29.20*
- Pankreas ¬ endoskopisch Laser - Endo *52.19.10*
- Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ endoskopisch Laser - Endo *48.29.20*

**Mikrovaskulär**
- Anastomisiertem Transplantat ¬
- - Partiell Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - Rekonstruktion der Mandibula mit *76.43.10*
- - - An anderen Gesichts schädel knochen mit *76.46.10*

**Mikrovaskulär** –*Fortsetzung*
- Anastomisiertem Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- - Total Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.44.10*
- Anastomose ¬ Knochen
- - Transplantation an Skapula und Klavikula , gefässgestielt mit *78.01.10*
- - - Am Becken , gefässgestielt mit *78.09.30*
- - - Am Becken , gefässgestielt ohne *78.09.31*
- - - Am Femur , gefässgestielt , ohne *78.05.11*
- - - Am Femur , gefässgestielt mit *78.05.10*
- - - Am Humerus , gefässgestielt mit *78.02.10*
- - - Am Humerus , gefässgestielt ohne *78.02.11*
- - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt mit *78.09.90*
- - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , gefässgestielt ohne *78.09.91*
- - - An der Fibula , gefässgestielt mit *78.07.20*
- - - An der Fibula , gefässgestielt ohne *78.07.21*
- - - An der Patella , gefässgestielt mit *78.06.10*
- - - An der Patella , Knochen transposition , gefässgestielt , ohne *78.06.20*
- - - An der Tibia , gefässgestielt mit *78.07.10*
- - - An der Tibia , gefässgestielt ohne *78.07.11*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt mit *78.04.10*
- - - An Phalangen der Hand , gefässgestielt mit *78.09.10*
- - - An Phalangen der Hand , gefässgestielt ohne *78.09.11*
- - - An Phalangen des Fusses , gefässgestielt mit *78.09.40*
- - - An Phalangen des Fusses , gefässgestielt ohne *78.09.41*
- - - An Radius und Ulna , gefässgestielt mit *78.03.10*
- - - An Radius und Ulna , gefässgestielt ohne *78.03.11*
- - - An Skapula und Klavikula , gefässgestielt ohne *78.01.11*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt mit *78.08.10*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , gefässgestielt ohne *78.08.11*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , gefässgestielt ohne *78.04.11*
- Anastomosiert
- - Transplantat
- - - Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.12*
- - - Frei Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei *29.33.21*

**Mikrovaskulär** –*Fortsetzung*
- Anastomosiert –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - ¬
- - - - Partiell Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.2X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.2X.24*
- - - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei *29.33.12*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.2X.34*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.2X.44*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei *25.2X.54*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an Lippe und Mund mit frei *27.59.40*
- - - - Radikal Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.4X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.4X.24*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei *30.4X.15*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei *30.4X.25*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.4X.44*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.4X.34*
- - - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei *25.4X.54*
- - - - Vollständig Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.3X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.3X.24*
- - - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit frei *30.3X.15*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.3X.44*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei *25.3X.34*
- - - - - Pelvi glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei *25.3X.54*
- - Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines frei *27.57.10*
- Anastomosierung
- - Bauch region ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.18*
- - Gesäß ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.73.30*
- - Kopf Lippe Mund ) ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.10*

**Mikrovaskulär** –*Fortsetzung*
- Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - Leiste Genital region ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.16*
- - Lokalisation ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.19*
- - Muskel Faszie
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.40*
- - - Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.45*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.47*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.41*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.43*
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.43.12*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von frei Lappen mit *86.78.13*
- - ¬ Mamma plastik mittels Lappen plastik mit *85.89.20*
- - - Mittels Lappen plastik mit *85.89.29*
- Lappen ¬
- - Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.14*
- - - , total mit *18.71.24*
- - Rekonstruktion Orbita wand mit *16.98.11*

**Mikrowellen**
- Radiowellen Resektion ) , am Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( *37.33*
- - ) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( *37.34*
- Ultraschall Niedrig-Energie Radio frequenz , ( Interstitiell ) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch *99.85*
- Wärme therapie
- - Prostata TUMT ) ¬ Transurethral *60.96*
- - ¬ Transurethral Destruktion von prostatisch Gewebe durch *60.96*

**Miktions zysto urografie MCUG ¬** *87.77.10*

**Mikulicz**
- Erstes Stadium ¬ Darm exteriorisation nach *46.03*
- Zweit Stadium ¬ Operation nach *46.04*

**Milch extraktion laktierenden Brust ¬** *99.98*

**Milchzahns ¬ Extraktion eines** *23.01*

**Milder Hypothermie 32 35°C ¬ Extrakorporell Zirkulation ( ECC ) unter** *39.61.11*

**Military anti shock trousers ¬ Applikation von MAST Hosen (** *93.58*

**Miller Abbott Sonde Dekompression ¬** *96.08*

**Milligan Morgan ¬ Operation nach** *49.46*

**Millin Read ¬ urethrovesikal Suspension nach** *59.4*

**Milz**
- Biopsie ¬
- - Geschlossen Aspirations - ] [ Perkutan ] *41.32*
- - Offen *41.33*
- Brand ¬ Impfung gegen Anthrax ( *99.55*
- Naht ¬ plastisch Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ *41.94*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *41.41*
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe der *41.42.20*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *41.39*
- - Exzision
- - - Akzessorischen *41.93*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe der *41.42.00*
- - - - Oder Gewebe der *41.42.99*
- - - Läsion Gewebe der *41.42.10*
- - Lösung Adhäsion an der *54.5*
- - Nadel biopsie der *41.32*
- - Operationen an der *41.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *41.95.00*
- - - An der *41.95.99*
- - Punktion der *41.1*

**Mineralgehalts bestimmung ¬ Radiologische** *88.98.00*
- *88.98.99*

**Minerva gipses ¬ Applikation eines** *93.52*

**Miniatur teleskop ¬ Implantierbar** *13.91*

**Minimal**
- Assessment ¬ Multidimensionales
- - Geriatrisches Screening und *93.89.A1*
- - Palliativmedizinisch Screening und *93.8A.11*
- Invasiv
- - Implantation
- - - Aorten klappe , n.n.bez. ¬ *35.22.10*
- - - - , sonstige ¬ *35.22.19*
- - - - , transapikal ¬ *35.22.11*
- - - Pulmonal klappe , n.n.bez. ¬ *35.26.10*
- - - - , sonstige ¬ *35.26.19*
- - Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.40*
- - ¬ Operationen Herz klappe , *35.99.20*

**Minimalinvasiv**
- Ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.11.11*
- - Geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.12.13*

**Minimalinvasiv** –*Fortsetzung*
- Ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels *79.17.11*
- - Geschlossen Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.16.11*
- - Geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.11.21*
- - Geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.12.23*
- - Geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.16.31*
- Technik ¬ *00.99.40*
- - Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation , durch *36.10.12*
- - - Bypass an drei Koronar arterie , durch *36.13.12*
- - - Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , durch *36.11.12*
- - - Bypass an vier und mehr Koronar arterie , durch *36.14.12*
- - - Bypass an zwei Koronar arterie , durch *36.12.12*

**Minimalisierten Herz Lunge Maschine Dauer der Behandlung ¬ Anwendung einer** *39.65.5*

**Minnesota multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung des** *94.02*

**Minor**
- Lymphknoten axillär klavikulär supra klavikulär , mammaria - interna und mediastinal ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.47*
- Regional Lymphknoten axillär klavikulär , supra klavikulär ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.45*

**Minus Verletzung ¬ Naht Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum majus oder** *54.64.10*

**Minuten**
- Volumen Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ Herz *92.05*
- Volumens
- - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.67*
- - Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz *89.68*
- - Verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.68*

**Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie Diagnostik mit 18 - F -** *92.19.04*

**Missbildung Mikrokatheter**
- Verwendung
- - Fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.35*
- - Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.33*
- - - ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.39*
- - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.31*

**Missbildung Mikrokatheter** –*Fortsetzung*
- Verwendung –*Fortsetzung*
- - Vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.34*
- - Zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.32*
- ¬ Perkutan transluminal Embolisation einer Gefäss *39.72.30*

**Missbildungen Fistel ¬ Korrektur Aneurysmen , arterio - venös** *39.72*

**Misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds** *99.A5.10*
- Und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.11*

**Misslungener Forzeps ¬** *73.3*

**Mitral**
- Klappe
- - Anulo plastik endo vaskulär ¬ *35.96.23*
- - Leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur *35.91*
- - Offen
- - - Herzen
- - - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.12.00*
- - - - - , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.12.20*
- - - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.12.99*
- - - - ¬ Valvulotomie der *35.12.10*
- - - - - Segel rekonstruktion der *35.12.11*
- - - ¬ Anulo plastik der *35.33.11*
- - ¬
- - - Anulo plastik der *35.33.10*
- - - - Der *35.33.19*
- - - Operationen kongenital Klappe Anomalie des Herzens , *35.99.12*
- - - Transvenöse Clip - Rekonstruktion der *35.96.22*
- - - Valvulotomie geschlossen Herzen , *35.02*
- Klappenersatz
- - Endo vaskulär ¬ *35.96.24*
- - Graft ¬ *35.23*
- - ¬ Sonstiger *35.24*
- Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines *35.95.12*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz Prothese ¬ *35.24*
- - Graft Auto graft ) ( Hetero graft ) ( Homo graft ) ¬ *35.23*
- - Synthetisch partiell total Prothese ¬ *35.24*
- - Transarteriell ¬ endo vaskulär *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endo vaskulär *35.96.22*
- - ¬
- - - Endo vaskulär *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Transarteriell ventrikulär *35.96.21*

**Mittel**
- Fuss amputation
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc ¬ *84.12*
- - ¬ *84.12*
- Gesichts
- - Fraktur
- - - Mehrfach fraktur ) ¬ Sonstige Offen Reposition Kombiniert *76.79.40*
- - - ¬ Offen Reposition einer nasoethmoidalen *76.79.30*
- - - - Reposition einer sonstigen lateral *76.79.39*
- - - - Reposition einer zentrolateralen *76.79.31*
- - Le-Fort-II
- - - Ebene
- - - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - - - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - Le-Fort-III Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- - Le-Fort-III Ebene
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- - - Kombiniert mit Le-Fort-I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - ¬ Osteotomie Verlagerung des *76.69.90*
- Hand ¬
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung der Bänder der *80.44.10*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bänder der *80.44.20*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bänder der *80.44.90*
- - Knöchern Refixation von Bänder der Hand wurzel und *82.89.11*
- - Komplett Hand - Amputation an Hand wurzel oder *84.03.10*
- - Naht Kapsel oder Ligament der oberen Extremität , Hand wurzel und *81.93.30*
- Innen ohr ¬
- - Biopsie an *20.32.00*
- - - An *20.32.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an *20.39*
- - Implantation von Knochen verankerungen am Felsenbein , *20.99.10*
- Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.15*
- Lokalisation ¬
- - Arterio graphie mit Kontrast *88.40*
- - Phlebo graphie mit Kontrast *88.60*
- Medikamentös Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.16*
- Ohr ¬
- - Adhäsiolyse am *20.23*
- - Aspiration am *20.09*
- - Biopsie am *20.32.01*
- - Exzision am *20.59*
- - - Läsion am *20.51.00*
- - - - Am *20.51.99*
- - Inzision am *20.23.00*

**Mittel** *–Fortsetzung*
- Ohr ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision am *–Fortsetzung*
- - - Am *20.23.99*
- - Mikrochirurgisch Operationen am *19.9X.10*
- - - Am *19.9X.19*
- - Operationen Innen - und *20.99.00*
- - - - und *20.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *19.9X.00*
- - - Am *19.9X.99*
- Ohres
- - Reimplantation Rekonstruktion hinter Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- - ¬ Rekonstruktion des *19.9X.13*
- Pharmako stimulation ¬ Sonographie mit iv. Kontrast *88.79.80*
- Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.14*
- ¬
- - Bestrahlungs planung Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , *92.29.83*
- - Echo kardio graphie , transthorakal , mit Kontrast *88.72.14*
- - - , transoesophageal , mit Kontrast *88.72.24*
- - Hystero salpingo graphie mit Kontrast *87.83*
- - Lumbal punktion Entfernen von Kontrast *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentral Gefäss in Ruhe , mit Kontrast *88.92.22*
- - - - Gefäss mit Belastung und Kontrast *88.92.24*
- - - Hilären mediastinal Struktur in Ruhe , mit Kontrast *88.92.32*
- - - - Struktur mit Belastung und Kontrast *88.92.34*
- - - Thorax
- - - - Belastung und Kontrast *88.92.14*
- - - - Ruhe , mit Kontrast *88.92.12*
- - Pelvi graphie Kontrast *88.11*
- - Phlebo graphie
- - - Femoral Vene und anderer Vene der unteren Extremität mit Kontrast *88.66*
- - - Intra thorakal Vene mit Kontrast *88.63.00*
- - - - Abdominal Vene mit Kontrast *88.65*
- - - - Thorakal Vene mit Kontrast *88.63.99*
- - - Kopf - und Hals Vene mit Kontrats *88.61.00*
- - - - - und Hals Vene mit Kontrats *88.61.99*
- - - Lokalisation mit Kontrast *88.67*
- - - Pfort adersystems mit Kontrast *88.64*
- - - Pulmonal vene mit Kontrast *88.62*
- - Plazento graphie Kontrast *88.46*
- - Porto graphie Kontrast *88.64*
- - Sonographie iv. Kontrast *88.76.30*
- - Zysto graphie Mamma mit Luft oder Kontrast *87.37*
- - - Mit Luft oder Kontrast *87.37.10*

**Mittelgradig Komplex intensiv Block chemotherapie ¬** *99.25.02*

**Mittellinienverlagerung Gehirns ¬ Bestimmung der** *88.71*

**Mitteln ¬ Stillung Epistaxis mit anderen** *21.09.00*
- Mit anderen *21.09.99*

**Mittels**
- Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanent Öffnung von der Harnblase an die Haut *57.21*
- HIFU High Intensity Focused Ultrasound ) ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , *60.99.11*
- Infusion ¬ Unterbrechung Hirn - Schranke [ BHS ] *00.19*
- Intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierlich Messung der Blut gas *89.60*
- Katheter
- - Druck messung ¬ invasiv Intravaskulär Koronar diagnostik *37.2A.21*
- - ¬ invasiv Intravaskulär Koronar diagnostik *37.2A.20*
- - - Koronar diagnostik *37.2A.29*
- Klammer Form Gedächtnis Legierung [ Shape Memory Alloy ( SMA ) - Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei Skoliose ) *78.49.4*
- Lappen plastik mikrovaskulär Anastomosierung , n.n.bez. ¬ Mamma plastik *85.89.20*
- - , sonstige ¬ Mamma plastik *85.89.29*
- Laser
- - Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.77*
- - Aorta ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.72*
- - Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.71*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.75*
- - - ¬ Kathetertechnisch Verschluss von Arterie *39.79.70*
- - - - Verschluss von Arterie *39.79.79*
- - Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.74*
- - Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.76*
- Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der Linse *13.01*
- - - Aus der hinter Augen kammer *14.01*
- - Intra korneal Fremdkörpers aus der Kornea *11.0*
- - - Okular Fremdkörpers aus der vorder Augen kammer *12.01*
- Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation *79.11.11*
- - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation *79.12.13*
- - ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation *79.17.11*
- - ¬ geschlossen Reposition einer proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation *79.16.11*
- - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation *79.11.21*

**Mittels** *–Fortsetzung*
- Minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation *–Fortsetzung*
- - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation *79.12.23*
- - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation *79.16.31*
- Optisch Kohärenz tomographie ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar gefäss *37.2A.12*
- Radio frequenz
- - Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.87*
- - Aorta ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.82*
- - Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.81*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.85*
- - - ¬ Kathetertechnisch Verschluss von Arterie *39.79.80*
- - - - Kathetertechnisch Verschluss *39.79.89*
- - Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.84*
- - Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss *39.79.86*
- Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.11*
- Ultra rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.20*
- Ultraschall ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar gefäss *37.2A.11*
- Zange
- - Nachfolgenden Kopf ¬ partiell Extraktion bei Becken endlage *72.51*
- - - Total Extraktion bei Becken endlage *72.53*
- - ¬
- - - Drehung fetal Kopfes *72.4*
- - - Total Extraktion bei Becken endlage *72.54*

**Mittlere Zange**
- Episiotomie ¬ *72.21*
- - *72.29*
- ¬ Sonstige *72.29*

**Mittlerer**
- Forzeps
- - Episiotomie ¬ *72.21*
- - ¬ *72.2*
- - - Sonstiger *72.29*
- Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , *92.29.62*

**MLC ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuell Block oder Viellamellenkollimator (** *92.29.65*

**Mm.**
- Pectorales major minor
- - Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär , mammaria - interna und mediastinal ] ¬ Exzision von Mamma , *85.47*

**Mm.** –*Fortsetzung*
- Pectorales major minor –*Fortsetzung*
- - Regional Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär ] ¬ Exzision von Mamma , *85.45*
- Vastus medialis semitendinosus Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne *81.42*

**MMR ¬ Verabreichung Masern Mumps - Röteln - Impfstoff [** *99.48*

**MMST Dauer Behandlung Anzahl Therapie einheiten ¬ Multimodal Schmerz therapie (** *93.A2*

**Mobil Langzeit EEG ¬** *89.14.12*

**Mobilisation**
- Gelenk ¬ *93.16*
- Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.66*
- Stapes ¬ *19.0*
- - Re *19.0*
- - Transkrurale *19.0*
- Wirbel säule ¬ *93.15*
- ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur allgemeinen *93.61*

**Mobilisierung**
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- ¬ Allgemeine Gelenk *93.61*

**Modellage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit Ureter** *56.74.20*

**Modellierende Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ Abtragung (** *76.2X.12*

**Moderater Hypothermie 26 32°C ¬ Extrakorporell Zirkulation ( ECC ) unter** *39.61.12*

**Modifikation ¬ Verhaltens** *94.33*

**Modifiziert**
- Antikörper ¬ Immun therapie , mit nicht *99.28.11*
- - , mit *99.28.12*
- Maze Verfahren
- - Endo vaskulär Zugang ¬ *37.34*
- - Transthorakal Zugang ¬ *37.33*
- Radikal
- - Hysterektomie ¬ *68.69*
- - - Laparoskopisch *68.61*
- - Mast ektomie ¬ *85.43*
- - - Beidseitig *85.44*
- - - Einseitig *85.43*
- - Mastoid ektomie ¬ *20.49*
- ¬ radikal Neck dissection ( inkl. *40.41.20*

**Modulation Bandscheibe ¬ Diskus destruktion , Minimal - invasiv Thermo** *80.59.40*

**Modulatoren**
- Arteriell ¬ Instillation lokoregional zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.07*
- Harnblase ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.05*
- Intra
- - Peritoneal ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.04*
- - Thekal ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.01*
- - Zerebral ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.02*

**Modulatoren** –*Fortsetzung*
- Niere becken ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.06*
- Pleura höhle ¬ Instillation von zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.03*
- ¬
- - Immun therapie Immun *99.28.13*
- - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun *99.28.00*
- - - Materialien und Immun *99.28.08*

**Modulierend Systems CCM ¬**
- Entfernung oder Revision eines myokard *37.67.12*
- Implantation oder Wechsel eines myokard *37.67.11*

**Modulierte**
- Bogen bestrahlung IMAT ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts *92.30.21*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts *92.39.31*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts *92.39.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Extra zerebral , intensitäts *92.30.31*
- Radio therapie
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.24.14*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.25.15*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.25.24*
- - - ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.24.24*
- - ¬
- - - Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts *92.29.81*
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts *92.39.20*
- - - - Volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts *92.39.30*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts *92.30.20*
- - - - Bestrahlung , einzeitig : Extra zerebral , intensitäts *92.30.30*

**Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (** *86.4X.30*

**Mole ¬ Hysterotomie Entfernen Blasen** *68.0*

**Molekular pathologie**
- Histo pathologie ¬ *89.86*
- Zyto pathologie ¬ *89.87*

**Monitoring**
- Gehirn temperatur ¬ *01.17*
- Intra kraniell Drucks ¬ *01.10*
- Nerv Rahmen Operation ¬ *00.94.20*
- Nervus

**Monitoring** –*Fortsetzung*
- Nervus –*Fortsetzung*
- - Accessorius Rahmen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis Rahmen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus Rahmen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens Rahmen Operation ¬ *00.94.10*
- Permanent Überwachung ¬ Video - und radio telemetriertes elektro enzephalographisch *89.19.30*
- Polygraphisches Nachtschlaf EEG ¬ Video - und radio telemetrisch elektro enzephalographisch *89.19.40*
- Radio aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Systems kontinuierlich Messung gas mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - *89.60*
- Video aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Zerebral Sauerstoff sättigung PtiO2 ) ¬ *01.16*
- ¬
- - Cerebral function *89.14.13*
- - Fetal *75.34*
- - - *75.34*
- - Intraoperativ neurophysiologisch *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - IONM intraoperativ neurophysiologisch *00.94*
- - Kontinuierlich intra arteriell Blut gas - *89.60*
- - Nerv *00.94*
- - Neuro *00.94*
- - Partiell Parotid ektomie ohne intraoperativ Fazialis *26.31.10*
- - - Mit intraoperativ Fazialis *26.31.11*
- - Überwachung systemisch arteriell Blut drucks , durch *89.61.10*
- - Video radio telemetriertes elektro enzephalographisch *89.19.00*
- - - Elektro enzephalographisch *89.19.99*
- - Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperativ Fazialis *26.32.10*
- - - Mit Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperativ Fazialis *26.32.11*

**Monitorings ¬ Dauer Intraoperativen neurophysiologischen** *00.94.3*

**Mono**
- Iliakal Prothese
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.31*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto *39.78.32*
- Kontrast ¬ Kolon darstellung , *87.64.10*

**Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär Mikro Elektrode zur** *02.93.10*
- Oder Ersetzen von permanent Mikro Elektrode zur *02.93.20*

**Monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese ( z.B. nach Mason , Urist oder Simmons ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und** *78.49.38*

**Monoxid**
- Dauer Behandlung ¬ Inhalation von Stickstoff *00.12*

**Monoxid** –*Fortsetzung*

- ENO ¬ Messung ausgeatmetes Stickstoff *89.38.26*
- Therapie ¬ Stickstoff *00.12*

**Moon ¬ Training Braille oder** *93.77*

**Morgagny Hydatide Mann ¬ Exzision einer** *62.2*

**Morgan ¬ Operation Milligan -** *49.46*

**Morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [ bone** *84.52*

**Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP ] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen -** *84.52*

**Morphologisch univentrikulär Herzen ¬**

- Glenn - Operation an einem funktionell */ 39.21.10*
- Operation an einem funktionell */ 37.99.23*

**Morton Neurinoms ¬ Exzision peripher [** *04.07*

**Mosaik plastik Knie gelenk**

- Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - Verfahren , *81.47.51*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - Verfahren , *81.47.50*

**Moschowitz ¬ Sigmoido pexie (** *46.63*

**Motilitäts untersuchung ¬ Augen** *95.15*

**Motivations behandlung Abhängigkeits kranker Qualifizierter Entzug ] , nach Anzahl Tage ¬** *94.6A*

**Motorisch**

- Evozierte Potentiale MEP ¬ *89.15.11*
- Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - *94.02*
- Krankheit Dauer ¬ Multimodal Komplex behandlung bei extra pyramidal - *99.B4*
- Nerv leit geschwindigkeit NLG ) ¬ Untersuchung der *89.15.21*

**Motorisiert**

- Intern Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht *78.50.2F*
- - System , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2G*
- - System ¬ Implantation eines *84.53.11*
- - System ¬ Implantation eines nicht *84.53.10*
- Lokalisation ¬ Entfernung intern Verlängerungs - oder Knochen transport systems ( motorisiert / nicht - *78.60.08*
- Motorisiert Lokalisation ¬ Entfernung eines intern Verlängerungs - oder Knochen transport systems ( *78.60.08*

**Moulagen**

- Konstruktion Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktiv *92.27.73*
- - Körper oberfläche verwendet Applikatoren ¬ Radioaktiv *92.27.72*
- - Oberflächlich radioaktiv Moulagen ¬ Radioaktiv *92.27.71*
- ¬ Radioaktiv *92.27.70*

**Moulagen** –*Fortsetzung*

- ¬ Radioaktiv –*Fortsetzung*
- - Moulagen Konstruktion und Applikation von oberflächlich radioaktiv *92.27.71*
- - *92.27.79*

**Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky** *99.55*

**MR MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit** *00.32*

**MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie MR /** *00.32*

**MRCP ¬ Magnetresonanz Cholangiopankreatikographie (** *88.97.20*

**MRI**

- Abdomen Becken ¬ *88.97.17*
- Angio graphie Gefäss ¬ *88.97.10*
- Defäko graphie ¬ *88.97.18*
- Ellenbogen gelenk Vorder arm ¬ *88.94.11*
- Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines *00.58*
- Fuss Sprung gelenk Fuss Gelenk ¬ *88.94.16*
- Gesichts schädel Nasen neben höhle ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Hand gelenk Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentral Gefäss
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.23*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.24*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.21*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.22*
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- Hilären mediastinal Struktur
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.33*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.34*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.31*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.32*
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- Hüfte Ober schenkel ¬ *88.94.13*
- Knie gelenk Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Mamma ¬ *88.97.19*
- Schulter gelenk Ober arm ¬ *88.94.10*
- Spektro skopie ¬ *88.97.11*
- Thorax
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.14*
- - - ¬ *88.92.13*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Übersicht Teil stücke Wirbel säule ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Ganz körper - *88.97.12*
- - Magnetic Resonance Imaging ( *88.91.10*

**MRT**

- Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und *92.29.82*

**MRT** –*Fortsetzung*

- PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , *92.29.88*

**MSLT ¬ multiple Schlaf latenz test (** *89.18.10*

**Mucociliären Clearance ¬ Methode Verbesserung der** *93.99.12*

**Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit Elevation eines** *23.19*

**Mukosa**

- Anal fistel ¬ Verschiebe lappen mit *49.99.11*
- Haut
- - Transplantat Zunge ¬ *25.59*
- - Transplantation Septum lateral Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasal *21.07*
- Ileo stomie ¬ Exzision redundanter *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision redundanter *45.41*
- Resektion
- - Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43.10*
- - Duodenum ¬ endoskopisch *45.30.10*
- - Magen ¬ endoskopisch *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33.10*
- - Rehn Delorme ¬ Extra anal *48.76.11*

**Mukozele ¬ Drainage einer** *22.00*

**Müller Ganges ¬ Exzision Zyste des** *60.73*

**Multidimensionales**

- Geriatrisches Screening Minimal assessment ¬ *93.89.A1*
- Palliativmedizinisch Screening Minimal assessment ¬ *93.8A.11*

**Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporär Mikro Elektrode zur** *02.93.11*

- Oder Ersetzen von permanent Mikro Elektrode zur *02.93.21*

**Multimodal**

- Ernährungs therapie Anzahl Tage ¬ *89.0A.4*
- Kinder jugend rheumatologische Komplex behandlung , nach Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.38.1*
- Komplex behandlung
- - Diabetes mellitus , nach Dauer ¬ *99.B5.3*
- - Extra pyramidal - motorisch Krankheit , nach Dauer ¬ *99.B4*
- Nichtoperative Komplex behandlung Bewegungs systems ¬ *93.38.41*
- Psychotherapeutische Komplex behandlung Liaisondienst , nach Dauer ¬ *94.92*
- Rheumatologische Komplex behandlung Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.38.0*
- Schmerz
- - Therapeutisch Kurzzeit behandlung ¬ *93.A1*
- - Therapie MMST Dauer der Behandlung und Anzahl Therapie einheiten ¬ *93.A2*

**Multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung des Minnesota** *94.02*

**Multiple**

- Dickdarm segment ¬ Resektion *45.79.11*

**Multiple** –*Fortsetzung*

- Lobo tomien ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.12*
- Lokalisation ¬ Ultra sonographie *88.79*
- Regionen Gesichts schädels 3 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung *02.05.30*
- Schlaf latenz test MSLT ) ¬ *89.18.10*
- Segment resektion
- - Dickdarm ¬ *45.71*
- - Dünndarm ¬ *45.61*
- Struktur Auge ¬ Rekonstruktion *16.82*
- Traumatischen Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment resektion bei *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment resektion bei *45.61*

**Multipolare phasenverschobene Radio frequenzablation ¬** *37.34.16*

**Multiresistenten Erregern Anzahl Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit** *93.59.5*

**Mumps**

- Impfung ¬ *99.46*
- Röteln Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - *99.48*

**Mund**

- Beatmung ¬ Mund - zu - *93.93*
- Boden
- - Struktur Mund höhle ¬ geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an Wangen schleim haut , *27.24.10*
- - - ¬ Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Wangen schleim haut , *27.24.20*
- - ¬
- - - Drainage Gesicht und *27.0*
- - - Exzision am *27.49.11*
- Bodensenkung ¬ *24.91.11*
- Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*
- Gestielt Fern lappen ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Harnblasen schleim haut
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.21*
- - - Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit Sitzung , mit *58.49.33*
- Höhle
- - Hypo pharynx ¬ Endo sonographie von *88.74.11*
- - Struktur ¬ Biopsie in der *27.24.00*
- - - Biopsie in der *27.24.99*
- - - Inzision an der *27.92*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen in der *27.29*
- - - Exzision in der *27.49.00*
- - - - In der *27.49.99*
- - - Geschlossen Nadel - ) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der *27.24.10*

**Mund** –*Fortsetzung*

- Höhle –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der *27.24.20*
- - - Operationen in der *27.99*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers aus dem *98.01*
- Mund Beatmung ¬ *93.93*
- - ¬
- - Anbringen
- - - Frei
- - - - Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am Kopf ( außer Lippe und *86.78.10*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantats an Lippe und *27.57.10*
- - - Gestielt
- - - - Fern lappens an Lippe und *27.57.11*
- - - - Frei Lappens an Lippe und *27.57.00*
- - - - - Lappen am Kopf ( außer Lippe und *86.78.40*
- - - - - Lappens an Lippe und *27.57.99*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen am Kopf ( außer Lippe und *86.78.20*
- - Debridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf ( außer Lippe und *86.22.90*
- - Grossflächig
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf ( außer Lippe und *86.22.10*
- - - Dehnungs plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.76.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.76.40*
- - - Spalt haut transplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - - Transplantation an den Kopf ( außer Lippe und *86.69.20*
- - - Transpositions plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.76.30*
- - - Verschiebe Rotations plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.76.20*
- - - Vollhaut transplantat an Lippe und *27.55.20*
- - - - An den Kopf ( außer Lippe und *86.63.20*
- - - Z Plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.76.50*
- - Haut transplantat Lippe und *27.56.00*
- - - Und *27.56.99*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan gewebe des Kopfes ( ausser Lippe und *86.04.10*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes ( ausser Lippe und *86.05.10*
- - - Haut Subkutan gewebe des Kopfes ( ausser Lippe und *86.09.50*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.74.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.74.40*
- - - Spalt haut transplantat an Lippe und *27.56.10*

**Mund** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Spalt haut transplantat an Lippe und –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation an den Kopf ( außer Lippe und *86.69.10*
- - - Transpositions plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.74.30*
- - - Verschiebe Rotations plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.74.20*
- - - Vollhaut transplantat an Lippe und *27.55.10*
- - - - An den Kopf ( außer Lippe und *86.63.10*
- - - Z Plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.74.50*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des Kopfes ( außer Lippe und *86.78.30*
- - Lokal Lappen plastik am Kopf ( außer Lippe und *86.77.10*
- - Plastisch Rekonstruktion Lippe und *27.59.00*
- - - Und *27.59.99*
- - Revision gestielt frei Lappens oder frei Haut transplantates an Lippe und *27.58*
- - Verschluss Fistel im *27.53*
- - Vollhaut transplantat Lippe und *27.55.00*
- - - Und *27.55.99*

**Mündenden Pulmonal vene**

- Erweiterung Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch *35.82*
- Korrektur Vorhof septum defekts ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch *35.82*
- Ligatur Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch *35.82*
- ¬ Total korrektur von total falsch *35.82*

**Mundes ¬ Naht Riss verletzung an anderen Teilen des** *27.52*

**Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von** *93.70.06*

- ¬ Standardisiert logopädische Diagnostik von *93.70.07*

**Mündung descendierende anomale Vene linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene** *35.82*

**Muschel ¬**

- Frakturierung
- - Knöchern Nasen *21.62*
- - Nasen *21.62*
- Koagulation Nasen *21.61*
- Operationen Nasen *21.69.12*

**Musik therapie ¬** *93.84*

**Muskel**

- Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - Sonstige plastisch Operationen am *83.87.94*
- Durchtrennung ¬ *83.19*
- Elektrode ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Extremität ¬
- - Exzision Läsion an einem *83.32.14*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*

- - Plastisch Operationen am *83.87.96*
- Fascia profunda ¬ Resektion von zervikal Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Naht an *83.65.14*
- - - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.44*
- - Bursa
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.26*
- - - Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Andere Operationen an *83.99.25*
- - - Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.23*
- - Extremität ¬
- - - Naht an *83.65.16*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.46*
- - Hand
- - - Transplantation ¬ Exzision von *82.34*
- - - ¬ Naht an *82.46.00*
- - - - An *82.46.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Naht an *83.65.10*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.40*
- - Lappens
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokal *83.82.24*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines lokal *83.82.26*
- - - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokal *83.82.20*
- - - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokal *83.82.25*
- - - Lokalisation ¬ Transplantation eines lokal *83.82.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokal *83.82.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokal *83.82.21*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines lokal *83.82.23*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Naht an *83.65.15*
- - - Und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.45*
- - Lokalisation ¬
- - - Naht an *83.65.19*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.47*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*

- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Naht an *83.65.12*
- - - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Naht an *83.65.11*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.41*
- - Transplantat
- - - Finger ¬ plastisch Operation mit *82.72.10*
- - - Teilen der Hand ¬ plastisch Operation mit *82.72.11*
- - - ¬ plastisch Operation an der Hand mit *82.72.00*
- - - - Operation an der Hand mit *82.72.99*
- - Transplantation ¬ *83.82.00*
- - - Exzision von *83.43.00*
- - - - Von *83.43.99*
- - - *83.82.99*
- - Unterarm ¬
- - - Naht an *83.65.13*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.82.43*
- - ¬
- - - Entnahme Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus *83.43.12*
- - - Naht an *83.65.00*
- - - - An *83.65.99*
- Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen *15.13.10*
- Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) mit Obliteration von *20.42.23*
- - : partiell Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.33*
- - : partiell Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von Fett - und *20.42.34*
- - : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) mit Obliteration von Fett - und *20.42.24*
- Hand ¬ Naht an einem *82.46.20*
- Katheter Stent Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz *36.10*
- Kopf Hals ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.10*
- - Plastisch Operationen am *83.87.90*
- Lappen
- - Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - *85.89.11*
- - ¬ Mamma
- - - Plastik mit frei TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - *85.89.10*
- - - Rekonstruktion mit gestielt *85.85*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - ¬ Sonstige plastisch Operationen am *83.87.95*
- Lokalisation ¬
- - Exzision Läsion an einem *83.32.19*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*

- - Plastisch Operationen am *83.87.97*
- Naht einzelnen
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Entfernen einer *15.29.20*
- - - , sonstige ¬ Entfernen einer *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*
- Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige plastisch Operationen am *83.87.92*
- Operation
- - 1 Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.3X.21*
- - - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.4X.21*
- - ¬ Papillar *35.31*
- Plastik
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.87.14*
- - Extremität ¬ *83.87.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.87.10*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.87.15*
- - Lokalisation ¬ *83.87.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.87.11*
- - Unterarm ¬ *83.87.13*
- Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders ( eines oder mehrerer ) unter *85.95*
- Rekonstruktion ¬ Papillar *35.31*
- Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen *15.13.11*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla ¬ plastisch Operationen am *83.87.91*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung von *83.85.14*
- - - ¬ Verkürzung von *83.85.24*
- - Extremität ¬
- - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - Verlängerung von *83.85.16*
- - Faszie
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.14*
- - - - Und Rücken ¬ Desinsertion von *83.19.24*
- - - Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an *83.29*
- - - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.14*
- - - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.16*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.10*
- - - - Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.15*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*
- - - Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an –*Fortsetzung*
- - - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.19*
- - - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.11*
- - - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.13*
- - - - ¬ Lösung von Adhäsion von *83.91.00*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.99*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.00*
- - - - - Lösung von Adhäsion von *83.91.99*
- - - Extremität ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.16*
- - - - Desinsertion von *83.19.26*
- - - Hand ¬ Sonstige Operationen an *82.99.00*
- - - - Sonstige Operationen an *82.99.99*
- - - Kopf Hals ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.10*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.20*
- - - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.15*
- - - - Region und Gesäss ¬ Desinsertion von *83.19.25*
- - - Lokalisation ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.19*
- - - - Desinsertion von *83.19.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.12*
- - - - Und Ellenbogen ¬ Desinsertion von *83.19.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.11*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.21*
- - - Unterarm ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.13*
- - - - Desinsertion von *83.19.23*
- - Hand ¬
- - - Befreiung von Adhäsion an Faszie , *82.91*
- - - Längen änderung an *82.55*
- - - Transposition von *82.5*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung von *83.85.10*
- - - Verkürzung von *83.85.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung von *83.85.15*
- - - Und Gesäß ¬ Verkürzung von *83.85.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Verkürzung von *83.85.29*
- - - Verlängerung von *83.85.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Verlängerung von *83.85.12*
- - - ¬ Verkürzung von *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung von *83.85.11*
- - - Verkürzung von *83.85.21*
- - Unterarm ¬
- - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - Verlängerung von *83.85.13*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Biopsie Augen *15.01*
- - - Diagnostisch Massnahmen an äusseren Augen *15.09*
- - - Längen änderung an *83.85.00*
- - - - An *83.85.99*
- - - Operationen Augen *15.9*
- Stimulator ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Stimulators ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Skelett *83.92*
- - Entfernen Skelett *83.93*
- - Revision Ersetzen ) eines Skelett *83.99.30*
- Temporär Ablösung Augapfel ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.00*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.3X.20*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.4X.20*
- - Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.4X.21*
- - Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.3X.21*
- - Operation an 2 geraden Augen *15.4X.10*
- - Operation an mindestens 3 schrägen Augen *15.4X.11*
- - Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.3X.12*
- - Operationen an mindestens 3 schrägen Augen *15.3X.11*
- - Operationen an zwei geraden Augen *15.3X.10*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.99*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.00*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.00*
- - Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.4X.12*
- - Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.99*
- - Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.99*
- Transfer transplantation
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- - Extremität ¬ *83.77.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.77.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.77.15*
- - Lokalisation ¬ *83.77.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.77.11*
- - Unterarm ¬ *83.77.13*
- - ¬ *83.77.00*
- - - *83.77.99*
- Transplantat
- - Myokutan Lappen Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit gestielt Haut - *85.89.11*
- - ¬ Mamma plastik mit frei Haut - *85.89.10*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ Lösung Volkmann ' schen Kontraktur durch *83.77*
- Transposition ¬ Sonstige *83.79*
- - Plastisch Deckung bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.12*
- - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.12*
- Unterarm ¬ plastisch Operationen am *83.87.93*
- ¬
- - Adhäsiolyse einzelnen
- - - Augen *15.29.10*
- - - - *15.29.19*
- - - Geraden Augen *15.29.11*
- - - Schrägen Augen *15.29.12*
- - Biopsie Weichteil Perkutan ( Nadel - ) Biopsie am *83.21.20*
- - Debridement an einem *83.45*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren Augen *15.29.20*
- - - An einem einzelnen äusseren Augen *15.29.29*
- - - An einem einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.21*
- - - An einem einzelnen äusseren schrägen Augen *15.29.22*
- - Exzision
- - - Hand *82.36*
- - - Läsion an einem *83.32.00*
- - - - An einem *83.32.99*
- - - - Hand *82.22*
- - Implantation
- - - A. mammaria interna [ A. thoracica interna ] in den Herz *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [ Seiten äste der Aorta ascendens ] in den Herz *36.2*
- - Lösen Adhäsion Augen *15.7*
- - Myo pexie geraden Augen *15.19.30*
- - Offen Biopsie am *83.21.21*
- - Operationen einzelnen äusseren Augen *15.29.00*
- - - Äusseren Augen *15.29.09*
- - - Geraden Augen *15.29.01*
- - - Schrägen Augen *15.29.02*
- - Plastisch Operationen am *83.87.00*
- - - Am *83.87.99*
- - Resektion Augen *15.13.00*
- - - Muskel , an einem geraden Augen *15.13.10*
- - - - , an einem schrägen Augen *15.13.11*
- - - *15.13.99*
- - Revision Operation Augen *15.6*
- - Schwächende Eingriff
- - - Augen *15.19.20*
- - - - *15.19.29*
- - - Geraden Augen *15.19.21*
- - - Schrägen Augen *15.19.22*
- - Verkürzungs verfahren
- - - Augen *15.22.00*
- - - - *15.22.99*
- - - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.22.10*
- - - - Äusseren schrägen Augen *15.22.11*
- - Verlagerung
- - - Augen *15.12.00*
- - - - *15.12.99*
- - - Geraden Augen *15.12.10*
- - - Schrägen Augen *15.12.11*

**Muskel** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlängerungs verfahren
- - - Augen *15.21.00*
- - - - *15.21.99*
- - - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.21.10*
- - - - Äusseren schrägen Augen *15.21.11*
- - Versorgung Traumas Augen *15.7*
- - Verstärkende Eingriff
- - - Augen *15.19.10*
- - - - *15.19.19*
- - - Geraden Augen *15.19.11*
- - - Schrägen Augen *15.19.12*

**Muskeln**
- Hand ¬
- - Durchtrennung Weichteil der Hand , Durchtrennung von *82.19.10*
- - Operationen an *82.99.30*
- ¬ Enukleation Augapfels gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der *16.41*

**Muskels**
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Durchtrennung eines *83.19.14*
- - Reinsertion eines *83.74.14*
- Extremität ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.16*
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- Hand ¬ Reinsertion eines *82.54*
- Kopf Hals ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.10*
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- Leiste Genital region
- - Gesäss ¬ Durchtrennung eines *83.19.15*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.15*
- Lokalisation ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.19*
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Durchtrennung eines *83.19.12*
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.11*
- - Reinsertion eines *83.74.11*
- Unterarm ¬
- - Durchtrennung eines *83.19.13*
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- ¬
- - Absetzen einzelnen
- - - Augen *15.29.30*
- - - - *15.29.39*
- - - Geraden Augen *15.29.31*
- - - Schrägen Augen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten Augen *15.7*
- - Durchtrennung
- - - Hand *82.19*
- - - Papillar *35.31*
- - Refixation einzelnen
- - - Augen *15.29.40*
- - - - *15.29.49*
- - - Geraden Augen *15.29.41*
- - - Schrägen Augen *15.29.42*
- - Reinsertion eines *83.74.00*
- - - Eines *83.74.99*
- - - Papillar *35.31*
- - Rück lagerung

**Muskels** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rück lagerung –*Fortsetzung*
- - - Augen *15.11.00*
- - - - *15.11.99*
- - - Geraden Augen *15.11.10*
- - - Schrägen Augen *15.11.11*
- - Thermo graphie des *88.84*
- - Transfer Transplantation Hand *82.58*
- - Transposition
- - - Augen *15.5X.00*
- - - - *15.5X.99*
- - - Geraden Augen *15.5X.10*
- - - Hand *82.59*
- - - Schrägen Augen *15.5X.11*
- - Versorgung Verletzung Augen *15.7*

**Muskelstimulierenden Systems ¬ Implantation Herz** *37.67*
- *37.67.99*
- *37.67.00*

**Muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvulär fibrös oder** *35.35.10*

**Muskulatur**
- Schmerz therapie
- - Bildgebende Verfahren ( BV ) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.41*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.42*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.40*
- - - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.43*
- ¬ endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , Thermo plastik der Bronchial *32.01.13*

**Muskulo plastik ¬** *83.87*

**Muskulokutan Gracilis Lappen plastik ¬** *85.89.23*

**Muskuloskelettale Übung ¬**
- Aktiv *93.12*
- Passive *93.17*

**Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen Vorrichtung zur** *97.14*

**Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin tomographie des** *88.94.00*
- Des *88.94.99*

**Mustard ¬ Operation nach** *35.91*

**Muttermund ¬ Rekonstruktion inneren** *67.59*

**MV ¬ Intraoperativ Röntgen strahlen therapie , 300 kV - < 1** *92.22.12*

**Myektomie**
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.45.13*
- ¬ Sonstige *83.45.00*

**Myektomie** –*Fortsetzung*
- ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Anorektal *48.92*
- - Offen Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.20*
- - Sonstige *83.45.99*

**Myelie ¬ plastisch Rekonstruktion Operationen an Struktur des Spinal kanals , Verschluss einer Diastemato** *03.59.10*

**Myelo**
- Graphie
- - Fossa posterior ¬ *87.02*
- - ¬ Kontrast - *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- Meningo zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer spinal *03.52*

**Myo**
- Pexie
- - 2 geraden Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - - Muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - - Muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- - - Muskel ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.19.30*
- Plastik
- - Mastoid ¬ *19.9*
- - ¬ *83.87*
- Teno plastik
- - Hand ¬ *82.86*
- - ¬ *83.88*
- Tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.10*
- - - - Gastro *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.12*
- - - - Gastro *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.11*
- - - Ösophago - Gastro *42.7X.31*
- - Pharyngo zervikal
- - - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.21*
- - ¬
- - - Ösophago *42.7X.00*
- - - - *42.7X.99*
- - - Pyloro *43.3*

**Myographie**
- Auges EMG ¬ Elektro *95.25*
- Urethral sphinkters ¬ Elektro *89.23*
- ¬ instrumentell Gang analyse mit Elektro *89.15.33*

**Myokard**
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheter Stent Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am *36.10*
- Modulierend Systems CCM ¬ Implantation oder Wechsel eines *37.67.11*
- - Entfernung oder Revision eines *37.67.12*

**Myokard** –*Fortsetzung*

- Perfusions szinti graphie
- - Pharmakologisch Belastung ¬ *92.05.13*
- - Physikalisch Belastung ¬ *92.05.12*
- - Ruhe ¬ *92.05.11*
- - ¬ *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Revaskularisation
- - Arterie Implantat ¬ *36.2*
- - Konventionell Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur *36.10.11*
- - Minimalinvasiv Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur *36.10.12*
- - Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur *36.10.19*
- - Verstärkungs technik venös Grafts , n.n.bez. ¬ Aorto koronar Bypass zur *36.10.13*
- - ¬
- - - Aorto koronar Bypass zur *36.10.00*
- - - - Bypass zur *36.10.99*
- - - Bypass Anastomose zur *36.19*
- - - Indirekt *36.2*
- Transplantat
- - M. pectoralis ¬ *36.39*
- - Mediastinal Fett gewebe ¬ *36.39*
- - Omentum ¬ *36.39*
- Unterstützungs systems ¬ Entfernung eines äußeren *37.64.60*
- ¬
- - Implantation Herz Gefäss ins *36.2*
- - Kern spin tomographie von Thorax und *88.92.00*
- - - Von Thorax und *88.92.99*
- - Plastisch Rekonstruktion des *37.4X.21*
- - Single Photon Emission Computed Tomography ( SPECT ) , *92.05.14*

**Myokardes Verletzung ¬ Naht des** *37.4X.20*

**Myokardial Stammzelltherapie**

- Anreicherung Stammzellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intra *37.99.11*
- - Vermehrung ¬ Intra *37.99.12*
- ¬ Intra *37.99.10*
- - *37.99.19*

**Myokards**

- Endo myokards ¬ Transvasal Biopsie des Endokards , *37.25.20*
- ¬
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie des *37.25.10*
- - Transvasal Biopsie Endokards , Myokards und Endo *37.25.20*

**Myokutan**

- Gracilis Lappen plastik ¬ *85.89.23*
- Lappen
- - Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit gestielt Haut - Muskel - Transplantat ( *85.89.11*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.33*

**Myokutan** –*Fortsetzung*

- Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- - - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit gestielt *29.4X.11*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.33*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.23*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.53*
- Lappens Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.10*

**Myolyse ¬** *83.19*

**Myom ektomie Uterus**

- Hysteroskopisch ¬ *68.29.35*
- Laparoskopisch ¬ *68.29.34*
- Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *68.29.31*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.33*
- - ¬ *68.29.32*
- ¬ *68.29*
- - *68.29.39*
- - *68.29.30*

**Myoms Uterus**

- Hysteroskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.25*
- Laparoskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.24*
- Offen chirurgisch abdominal ) ¬ Enukleation eines *68.29.21*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines *68.29.23*
- - ¬ Enukleation eines *68.29.22*
- ¬ Enukleation eines *68.29.20*
- - Eines *68.29.29*

**Myoplastische Amputation ¬** *84.00*

- *84.10*

**Myositis ossificans ¬ Exzision bei** *83.32*

**Myotomie**

- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.02.14*
- Colon sigmoideum ¬ *46.91*

**Myotomie** –*Fortsetzung*

- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.19*
- Durchtrennung ¬ *83.19*
- Extremität ¬ *83.02.16*
- Hand ¬ *82.02*
- Kopf Hals ¬ *83.02.10*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ *83.02.15*
- Lokalisation ¬ *83.02.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.02.11*
- Übrigen Kolon Sigmoid ¬ *46.92*
- Unterarm ¬ *83.02.13*
- ¬ *83.02.00*
- - Krikopharyngeale *29.31*
- - *83.02.99*

**Myringo**

- Plastik
- - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - Transplantat ¬ *19.4*
- - ¬ *19.4*
- Stomie ¬ *20.01*

**Myringotomie**

- Pauken röhrchen einlage ¬ *20.01*
- - Sonstige *20.09.10*
- ¬ Sonstige *20.09.00*
- - Sonstige *20.09.99*

**N.**
- Fazialis
- - Intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.10*
- - - ¬ Vollständig Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.11*
- - ¬ Vollständig Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des *26.32.20*
- Glosso pharyngeus ¬ Durchtrennung des *29.92*
- Laryngeus ¬ Durchtrennung des *31.91*
- N. ¬
- - Ersetzen
- - - Discus vertebralis , *84.60*
- - - Lumbal Discus vertebralis , *84.65*
- - - Zervikal Discus vertebralis , *84.62*
- - Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , *92.18.01*
- Opticus ¬ Operationen am *04.08.10*
- Phrenicus Lunge kollaps ¬ Destruktion des *33.31*
- Trigeminus ¬
- - Dekompression Wurzel des *04.41*
- - Durchtrennung des *04.02*
- Vagus ¬ Durchtrennung des *44.00*
- Vestibulocochlearis ¬
- - Durchtrennung Quetschen ( Crushing ) des *04.03.10*
- - Inzision am *04.04.10*
- ¬
- - Ersetzen
- - - Discus vertebralis , n. *84.60*
- - - Lumbal Discus vertebralis , n. *84.65*
- - - Zervikal Discus vertebralis , n. *84.62*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. *92.18.01*

**Nabel ¬**
- Biopsie Bauch wand oder *54.22.00*
- - Oder *54.22.99*
- Destruktion Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.20*
- Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.00*
- - - Oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.99*
- - Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.19*
- Geschlossen Nadel Biopsie an Bauch wand oder *54.22.10*
- Offen Biopsie Bauch wand oder *54.22.20*

**Nabelschnur**
- Sammlung Transplantation autolog ¬ *41.91.10*
- Stamm
- - Zellen
- - - Allogen
- - - - Fremd bezug ¬ Transfusion von *41.06.04*
- - - - Unverwandt ¬ Transfusion von *41.06.01*
- - - - Verwandt ¬ Transfusion von *41.06.03*
- - - Autogen ¬ Transfusion von *41.06.02*

**Nabelschnur** *–Fortsetzung*
- Stamm *–Fortsetzung*
- - Zellsammlung Transplantation verwandt und unverwandt ¬ *41.91.02*
- Stammzell Transplantation ¬ *41.06.00*
- ¬ Reposition vorgefallenen *73.92*

**Nachbar**
- Gewebe ¬ Exzision Tumor gewebe an den Hirn haut mit Präparation von infiltriertem *01.51.10*
- Organ ¬ Erweitert Posterior sagittale Ano rekto plastik mit Eingriff an *49.79.12*

**Nachforschungen Patienten umfeld übertragbaren Krankheit ¬** *89.08.11*

**Nächtliche Puls oxymetrie ¬** *89.38.14*

**Nachtschlaf EEG ¬ Video radio telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring , polygraphisches** *89.19.40*

**Nachweis**
- Kinds misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / *99.A5.10*
- - , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / *99.A5.11*
- Tief Vene thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum *88.77*

**Nadel**
- Abtragung Prostata gewebe TUNA ) ¬ Transurethral *60.97*
- Aspiration ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endo bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale *33.24.15*
- - - Fiberoptisch ) ( starr ) mit transbronchiale *33.24.14*
- - Transthorakal Lunge biopsie ( TTL ) , mit Fein *33.26.11*
- Biopsie
- - Augen lid ¬ geschlossen ( *08.11.10*
- - Bauch wand Nabel ¬ geschlossen [ *54.22.10*
- - Brustwand ¬ geschlossen ( *34.23.10*
- - Corpus pineale ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *07.17.10*
- - Ellenbogen ¬ Perkutan ( *80.32.10*
- - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.20*
- - Fuss Zehe ¬ Perkutan ( *80.38.10*
- - Gallenblase ¬ *51.12*
- - Gehirn ¬
- - - Geschlossen [ Perkutan ] [ *01.13.00*
- - - - [ Perkutan ] [ *01.13.99*
- - - Stereotaktisch geschlossen [ Perkutan ] [ *01.13.10*
- - Gesichts schädel knochen ¬ geschlossen ( *76.11.10*
- - Hand
- - - Finger ¬ Perkutan ( *80.34.10*
- - - Gelenk ¬ Perkutan ( *80.33.10*
- - Hirn haut , n.n.bez. ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *01.11.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *01.11.99*
- - - ¬ Stereotaktisch geschlossen [ Perkutan ] [ *01.11.10*

**Nadel** *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - Hoden ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *62.11*
- - Hüfte ¬ Perkutan ( *80.35.10*
- - Hypophyse
- - - Transfrontal Zugang ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *07.13.10*
- - - Transsphenoidal Zugang ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *07.14.10*
- - Intra
- - - Abdominal Raum forderung ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *54.24*
- - - Kraniell Hirn Nerv ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ geschlossen ( *76.19.10*
- - Knie ¬ Perkutan ( *80.36.10*
- - Knöchern Gaumen ¬ geschlossen ( *27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ geschlossen ( *10.21.10*
- - Kornea ¬ geschlossen ( *11.22.10*
- - Kranial peripher Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.99*
- - Leber ¬
- - - Geschlossen [ *50.11*
- - - Transvenöse oder Transarteriell [ *50.13.10*
- - Lippe ¬ geschlossen ( *27.23.10*
- - Lokalisation ¬ Perkutan ( *80.39.10*
- - Lymphknoten ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *40.11.20*
- - Mamma ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *85.11*
- - Mediastinum ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *34.25*
- - Milz ¬ *41.32*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteil , Perkutan ( *83.21.20*
- - Myokards ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *37.25.10*
- - Nasen neben höhle ¬ geschlossen [ endoskopisch ] [ *22.11*
- - Neben schilddrüse Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *06.13.10*
- - - Durch bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *06.13.11*
- - Nebenniere ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *07.11*
- - Nerv
- - - Armes und der Hand ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.31*
- - - Extremität ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.40*
- - - ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.39*
- - Niere ¬ *55.23*
- - - Geschlossen [ Perkutan ] [ *55.23*
- - Pankreas ¬ *52.11*
- - Perikards ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *37.24.10*
- - Pharynx ¬ geschlossen ( *29.12.10*
- - Plexus brachialis ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *04.11.30*
- - Prostata ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *60.11*
- - Punktion Lymphknoten ¬ Fein *40.19*
- - Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *03.32.10*
- - Schilddrüse ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *06.11*

**Nadel** –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Schulter ¬ Perkutan ( *80.31.10*
- - Speichel drüse gang ¬ geschlossen [ *26.11*
- - Sprung gelenk ¬ Perkutan ( *80.37.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutan ( *66.11.11*
- - Thymus ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *07.16.10*
- - Uvula weich Gaumen ¬ geschlossen ( *27.22.10*
- - Vagina
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( *70.24.11*
- - - ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( *70.24.10*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Vulva
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( *71.11.11*
- - - ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( *71.11.10*
- - Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ geschlossen ( *27.24.10*
- - Weichteil ¬ Biopsie an den Weichteil , Perkutan ( *83.21.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ geschlossen ( *24.12.10*
- - - Fleisch ¬ geschlossen ( *24.11.10*
- - Zunge ¬ geschlossen [ *25.01*
- - Zwerchfell ¬ geschlossen ( *34.27.10*
- - ¬ *60.11*
- - - Biopsie
- - - - Penis , Perkutan ( *64.11.10*
- - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossen [ Perkutan ] [ *61.11.10*
- - - - Tubae uterinae , Perkutan ( *66.11.10*
- - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Perkutan ( *77.40.10*
- - - - Am Femur , Perkutan ( *77.45.10*
- - - - Am Humerus , Perkutan ( *77.42.10*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutan ( *77.49.20*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutan ( *77.49.40*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Perkutan ( *77.49.90*
- - - - An der Patella , Perkutan ( *77.46.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Perkutan ( *77.44.10*
- - - - An Radius und Ulna , Perkutan ( *77.43.10*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Perkutan ( *77.48.10*
- - - - An Tibia und Fibula , Perkutan ( *77.47.10*
- - - - Von Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Perkutan ( *77.41.10*
- Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutan oder *06.01*
- Katheter aspiration ¬ *51.01*

**Nadel** –*Fortsetzung*
- Lunge biopsie ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ *33.26.00*
- - [ Perkutan ] [ *33.26.99*
- Perkutan Biopsie Pankreas ¬ geschlossen [ Aspirations - ] [ *52.11*

**Nagel**
- Bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Nagel , *86.04.17*
- - Debridement an Nagel , *86.27*
- - Entfernen von Nagel , *86.23*
- Bettplastik ¬ *86.86*
- Falz ¬
- - Debridement Nagel , Nagel bett oder *86.27*
- - Entfernen Nagel , Nagel bett oder *86.23*
- - Inzision Drainage an Nagel , Nagel bett oder *86.04.17*
- Fixateur extern Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark *78.65.01*
- Gelenk komponente
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Mark *78.50.2B*
- - Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft ) : Mark *78.65.02*
- - - , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamisch Kompressions schraube , Mark *78.62.02*
- - - Implantat entfernung am Femur ( Schaft ) : Mark *78.65.03*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an *86.01*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark *78.69.52*
- Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.17*
- - ¬ Debridement an *86.27*
- - ¬ Entfernen von *86.23*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Verriegelungs *78.50.2A*
- - Transposition ¬ Osteosynthese durch sonstigen Mark *78.50.2C*
- Trans fixationsnagel
- - Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs *78.62.01*

**Nagel** –*Fortsetzung*
- Trans fixationsnagel –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs –*Fortsetzung*
- - - , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft ) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs *78.65.02*
- - - Implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs *78.67.22*
- - - Implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs *78.67.12*
- Verriegelungs nagel
- - Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.62.01*
- - - , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark *78.67.22*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark *78.67.12*
- - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.10*
- - - / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.20*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs *79.11.10*
- - Geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs *79.11.20*
- Winkelstabil Platte
- - Winkel Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.30*

**Nagel** –*Fortsetzung*
- Winkelstabil Platte –*Fortsetzung*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.30*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.12*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.40*
- - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.50*
- - - Proximal Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.10*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.22*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.30*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.32*
- - Offen Reposition einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.60*

**Nährlösungen ¬ Parenteral Infusion konzentrierter** *99.15*

**Nährstoffe ¬ Enterale Infusion konzentrierter** *96.6*

**Naht**
- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominal
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterie ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Vene ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- Achillessehne ¬ *83.64*
- Alten geburtsbedingten
- - Risses
- - - Uterus ¬ *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Zervix ¬ *67.69*
- - Urethra verletzung ¬ *58.49*
- - Vagina risses ¬ *70.79*
- Aorta ¬ *39.31.60*
- - *39.31.69*
- Arterie
- - Extremität ¬ *39.31.50*
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf Hals ¬ *39.31.10*
- - - *39.31.19*
- - Ober arms ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Unterarms ¬ *39.31.30*
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*

**Naht** –*Fortsetzung*
- Band apparates Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauch wand
- - Naht Verletzung an der Bauch wand ¬ Sonstige *54.63.10*
- - ¬ Sonstige *54.63.00*
- - - Sonstige *54.63.99*
- Beuge sehne Hand ¬ Sekundär *82.42*
- - Sonstige *82.44*
- Bronchus risses ¬ *33.41*
- Brustwand verletzung ¬ *34.71*
- Brustwarze Verletzung ¬ *85.87.10*
- Bursa ¬ *83.99*
- Darm verletzung ¬ *46.79.10*
- Dickdarm verletzung ¬ *46.75*
- Distal radio ulnar Band apparates ¬ *81.93.21*
- Dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.18*
- Ductus choledochus ¬ Einfache *51.71*
- Dünndarm verletzung ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenal verletzung ¬ *46.71*
- Dura mater Gehirns ¬ Einfache *02.11*
- Einzelnen
- - Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.20*
- - - Entfernen einer Muskel *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.22*
- Extra kraniell Hirn Nerv , primär ¬ Epineural *04.3X.10*
- - , primär ¬ Interfaszikulär *04.3X.30*
- - , sekundär ¬ Epineural *04.3X.20*
- - , sekundär ¬ Interfaszikulär *04.3X.40*
- Faszie Hand ¬ *82.46.10*
- Frischen geburtsbedingten
- - Risses
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - - ¬ *75.69*
- - Uterus risses , n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallengangs ¬ *51.79*
- Gefäss
- - Risses ¬ *39.3*
- - ¬ *39.30.00*
- - - *39.30.99*
- Gerätes
- - Laparoskopisch thorakoskopisch ¬ Einsatz eines linear Klammer *00.9A.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *00.9A.11*
- - - Einsatz eines linear Klammer *00.9A.13*
- - Über vorbestehend Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *00.9A.12*
- - ¬ Einsatz Klammer *00.9A.10*
- - - *00.9A.15*
- Harnblasen verletzung ¬ *57.81*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation ¬ Sekundär *86.59.20*
- Hinter Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.12*

**Naht** –*Fortsetzung*
- Hinter Kreuz bandes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.13*
- Hoden verletzung ¬ *62.61*
- Intra kraniell
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel
- - Band apparat Knie gelenks ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- - Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.91*
- - Ligament
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *81.93.00*
- - - - , sonstige ¬ *81.93.99*
- - - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ *81.93.30*
- - - Sprung gelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - Übrigen Extremität , n.n.bez. ¬ *81.95.00*
- - - - , Naht des dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- - - - , Naht des hinter Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.12*
- - - - , Naht des hinter Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- - - - , Naht des lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ *81.95.16*
- - - - , Naht des lateral Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- - - - , Naht des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ *81.95.14*
- - - - , Naht des medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ *81.95.15*
- - - - , Naht des vorder Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.10*
- - - - , Naht des vorder Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- - - - , sonstige ¬ *81.95.99*
- Kornea verletzung ¬ *11.51*
- Kranial peripher Nerv
- - Primär ¬ Epineural *04.3X.19*
- - - ¬ Interfaszikulär *04.3X.39*
- - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.29*
- - - ¬ Interfaszikulär *04.3X.49*
- - ¬ *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- Lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.17*
- Ligamentum gastro colicum ¬ *54.73*
- Lippen verletzung ¬ *27.51*
- Magen verletzung ¬ *44.61*
- Medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.14*
- - Mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.15*

**Naht** –*Fortsetzung*

- Mesenterium Omentum majus minus ( nach Verletzung ) ¬ Naht am Peritoneum , *54.64.10*
- Muskel
- - Faszie
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - - Hand ¬ *82.46.00*
- - - - *82.46.99*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - - ¬ Sonstige *83.65.00*
- - - - Sonstige *83.65.99*
- - Hand ¬ *82.46.20*
- - Transposition ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.12*
- - - Deckung intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.12*
- Myokardes Verletzung ¬ *37.4X.20*
- Nerv
- - Arm
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.13*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.23*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.43*
- - Beines Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , primär ¬ Epineural *04.3X.16*
- - - Sacralis , Leiste , Beckenboden ) , primär ¬ Interfaszikulär *04.3X.36*
- - - Sacralis , Leiste , Beckenboden ) , sekundär ¬ Epineural *04.3X.26*
- - - Sacralis , Leiste , Beckenboden ) , sekundär ¬ Interfaszikulär *04.3X.46*
- - Fusses
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.17*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.27*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.14*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.24*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.15*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.25*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ Epineural *04.3X.12*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.22*
- - - - Interfaszikulär *04.3X.42*
- Omentum majus ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.11*
- - Deckung intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.11*
- Ösophagus Verletzung ¬ *42.82*
- Ovar ¬
- - Einfache *65.71*
- - Laparoskopisch einfache *65.74*
- Pankreas ¬ Einfache *52.95*

**Naht** –*Fortsetzung*

- Penis verletzung ¬ *64.41*
- Peri urethral gewebes Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Perikard ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.13*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.13*
- Perikardes Verletzung ¬ *37.4X.10*
- Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.17*
- - Deckung intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.17*
- Peritoneum
- - Naht Mesenterium Omentum majus oder minus ( nach Verletzung ) ¬ *54.64.10*
- - ¬ *54.64.00*
- - - Sekundär *54.64*
- - - *54.64.99*
- Pleura ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.16*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.16*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ Epineural *04.3X.11*
- - - Interfaszikulär *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ Epineural *04.3X.21*
- - - Interfaszikulär *04.3X.41*
- Radio ulnar Ring bandes ¬ *81.93.20*
- Rektum verletzung ¬ *48.71*
- Riss
- - Verletzung
- - - Gaumen ¬ *27.61*
- - - Larynx ¬ *31.61*
- - - Lippe ¬ *27.51*
- - - Niere ¬ *55.81*
- - - Teilen Mundes ¬ *27.52*
- - - Trachea ¬ *31.71*
- - Wunde
- - - Augen lid oder Augen braue ¬ linear *08.81*
- - - Nase ¬ *21.81*
- - - Pharynx ¬ *29.51*
- - - Speichel
- - - - Drüse , n.n.bez. ¬ *26.41.00*
- - - - - , sonstige ¬ *26.41.99*
- - - - Drüsengang ¬ *26.41.10*
- - - Zunge ¬ *25.51*
- Risses
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ *63.51*
- - Ohr ¬ *18.4*
- - Uterus ¬ *69.41*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sekundär *83.62.14*
- - - ¬ Sonstige *83.64.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.64.16*
- - - Sekundär *83.62.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.45*
- - - Sekundär *82.43*
- - Kopf Hals ¬ Sekundär *83.62.10*
- - - Sonstige *83.64.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sekundär *83.62.15*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige *83.64.15*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.64.19*
- - - Sekundär *83.62.19*

**Naht** –*Fortsetzung*

- Sehne –*Fortsetzung*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sekundär *83.62.12*
- - - ¬ Sonstige *83.64.12*
- - Scheide
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - - Extremität ¬ *83.61.16*
- - - Hand ¬ *82.41*
- - - Kopf Hals ¬ *83.61.10*
- - - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.61.11*
- - - Unterarm ¬ *83.61.13*
- - - ¬ *83.61.00*
- - - - *83.61.99*
- - Schulter Axilla ¬ Sekundär *83.62.11*
- - - Sonstige *83.64.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.64.13*
- - - Sekundär *83.62.13*
- - ¬ Sonstige *83.64.00*
- - - Primär *83.64*
- - - Sekundär *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - - Sonstige *83.64.99*
- Sklera verletzung
- - Gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- - ¬ *12.81*
- Systems gefäss ¬ Anwendung eines *39.30.11*
- Thorakal
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterie ¬ *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- - Vene ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina ¬ Einfache *66.71*
- Ureter verletzung ¬ *56.82*
- Urethra verletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vagina verletzung ¬ *70.71*
- Vena azygos ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.15*
- - Deckung intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.15*
- Vene
- - Kopf Hals ¬ *39.32.10*
- - - *39.32.19*
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- Verfahren ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.42*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauch wand ¬ *54.63*

**Naht** –*Fortsetzung*
- Verletzung –*Fortsetzung*
- - Bauch wand ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Naht an der Bauch wand , *54.63.10*
- - Ductus deferens Epididymis ¬ *63.81*
- - Mamma ¬ *85.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva Perineum ¬ *71.71*
- Vorder
- - Augen kammer ¬ Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , *81.95.11*
- Zahn fleischrisses ¬ *24.32*
- Zervix risses ¬ *67.61*
- Zwerchfell
- - Risses ¬ *34.82*
- - ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und *33.48.14*
- - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.14*
- ¬ *86.59*
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit *08.31*
- - Eröffnen Schädel *02.01*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomosen und *33.48.10*
- - - - - Anastomosen und *33.48.19*
- - - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.10*
- - - - - Thorakal vaskulär Anastomosen und *33.49.19*
- - - Rekonstruktion Milz , *41.95.10*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.10*
- - Transplantation Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural *04.79.10*
- - - - Kraniell Hirn Nerv mit interfaszikulär *04.79.21*
- - - Nerv der Schulter mit epineural *04.79.12*
- - - - Der Schulter mit interfaszikulär *04.79.23*
- - - - Des Armes und der Hand mit epineural *04.79.13*
- - - - Des Armes und der Hand mit interfaszikulär *04.79.24*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineural *04.79.14*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulär *04.79.25*
- - - - Mit interfaszikulär *04.79.20*
- - - - Mit interfaszikulär *04.79.29*
- - - Nervens mit epineural *04.79.19*
- - - Plexus brachialis mit epineural *04.79.11*
- - - - Brachialis mit interfaszikulär *04.79.22*
- - Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural primär *04.6X.10*

**Naht** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural primär –*Fortsetzung*
- - - - Hirn Nerv mit epineural Sekundär *04.6X.11*
- - - - Hirn Nerv mit interfaszikulär primär und Sekundär *04.6X.12*
- - - Nerv
- - - - Armes mit epineural primär *04.6X.40*
- - - - - Mit epineural Sekundär *04.6X.41*
- - - - - Mit interfaszikulär primär *04.6X.42*
- - - - - Mit interfaszikulär Sekundär *04.6X.43*
- - - - Hand mit interfaszikulär primär und Sekundär *04.6X.60*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineural primär und Sekundär *04.6X.50*
- - - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulär primär und Sekundär *04.6X.51*
- - - - Schulter mit epineural primär und Sekundär *04.6X.30*
- - - - - Mit interfaszikulär primär und Sekundär *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit epineural primär *04.6X.20*
- - - - Mit epineural Sekundär *04.6X.21*
- - - - Mit interfaszikulär primär *04.6X.22*
- - - - Mit interfaszikulär Sekundär *04.6X.23*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva verletzung , durch *10.6X.10*

**Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierend Bio prothese ,** *35.21.11*

**Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer Muskel** *83.32*

**Narben**
- Gewebe
- - Dekortikation ¬ Exzision ( von *76.2X.11*
- - Intestinal Stoma ¬ Lösung von *46.40*
- Hernie
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.61*
- - ¬ Operation einer *53.51*
- Kontraktur Bride
- - Extremität ¬ Korrektur einer *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer *86.84.10*
- - Leiste Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer *86.84.13*
- - ¬ Korrektur einer *86.84.00*
- - - Einer *86.84.99*
- ¬ Exzision konstriktiven Perikard *37.31*

**Narko**
- Analyse ¬ *94.21*
- Synthese ¬ *94.21*

**Narkose ¬**
- Augen untersuchung in *95.04*
- Reposition Paraphimose in *64.98.10*

**Nasal**
- Darstellung Schädel basis endo nasal Pan sinus operation ) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo *22.9X.23*
- Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo *22.9X.22*
- Läsion
- - Zugang endo nasal ¬ lokal Exzision einer endo *21.31.10*
- - ¬
- - - Destruktion endo *21.31.12*
- - - Lokal Exzision und Destruktion einer endo *21.31.00*
- - - - Einer endo *21.31.19*
- - - - Und Destruktion einer endo *21.31.99*
- Mukosa Haut transplantation Septum und lateral Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*
- Nasen neben höhle Eröffnung , n.n.bez. ¬ endo *22.2X.00*
- - Durch Ballon dilatation , Keilbeinhöhle ¬ endo *22.2X.21*
- - Durch Ballon dilatation , Kiefer höhle ¬ endo *22.2X.23*
- - Durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben höhle ¬ endo *22.2X.28*
- - Durch Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ endo *22.2X.20*
- - Durch Ballon dilatation , sonstige ¬ endo *22.2X.29*
- - Durch Ballon dilatation , Stirn höhle ¬ endo *22.2X.22*
- - ¬ Sonstige endo *22.2X.99*
- Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der Schädel basis ( endo *22.9X.23*
- Polyp ektomie ¬ *21.31*
- Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo *22.9X.24*
- Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie , endo *22.63.11*
- ¬
- - Lokal Exzision endo nasal Läsion , Zugang endo *21.31.10*
- - Operationen Nasen neben höhle , kombiniert endo *22.9X.25*
- - Sinusotomie Sinus frontalis , endo *22.41.11*

**Nasalis ¬ Rekonstruktion Ductus fronto** *22.79*

**Nase**
- Gestielt
- - Arm lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirnlappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokal Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.10*
- - Und lokal Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers von der *98.12*
- Nasen neben höhle ¬ Ultraschall untersuchung von *88.71.15*
- Partiell histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.10*
- - Resektion der *21.4X.11*
- Subtotal histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.20*

**Nase** –*Fortsetzung*
- Subtotal histographisch kontrolliert ¬ Resektion der –*Fortsetzung*
- - Resektion der *21.4X.21*
- Total histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.30*
- - Resektion der *21.4X.31*
- ¬
- - Amputation der *21.4*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *21.29*
- - Exzision lokal Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.00*
- - - Einer anderen Läsion an der *21.32.99*
- - Inzision an der *21.1*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Läsion an der *21.30*
- - Lösung Synechien der *21.91*
- - Naht Riss wunde an der *21.81*
- - Plastisch Rekonstruktion Operationen an der *21.89*
- - Replantation amputierten *21.89*
- - Resektion der *21.4X.00*
- - - Der *21.4X.99*
- - Rhino plastik Nasen weich teile , äußere *21.86.10*

**Nasen**
- Biopsie ¬ *21.22*
- Boden ¬ Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder *24.4X.10*
- Endoskopie ¬ *21.21*
- Fistel ¬ Verschluss einer *21.82*
- Fraktur ¬
- - Geschlossen Reposition einer *21.71*
- - Offen Reposition einer *21.72*
- Funktions prüfung ¬ *89.12*
- Haut ¬ Inzision an der *21.1*
- Muschel ¬
- - Frakturierung der *21.62*
- - - Knöchern *21.62*
- - Koagulation der *21.61*
- - Operationen an der unteren *21.69.12*
- Neben
- - Höhle
- - - Aspiration Spülung , n.n.bez. ¬ Punktion einer *22.01.00*
- - - - , Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer *22.01.10*
- - - - , sonstige ¬ Punktion einer *22.01.99*
- - - Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*
- - - Endo nasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - - , mit Darstellung der Schädel basis ( endo nasal Pan sinus operation ) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*
- - - - , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - - Eröffnung
- - - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ endo nasal *22.2X.20*
- - - - - Dilatation , Keilbeinhöhle ¬ endo nasal *22.2X.21*
- - - - - Dilatation , Kiefer höhle ¬ endo nasal *22.2X.23*

**Nasen** –*Fortsetzung*
- Neben –*Fortsetzung*
- - Höhle –*Fortsetzung*
- - - Eröffnung –*Fortsetzung*
- - - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ endo nasal –*Fortsetzung*
- - - - - Dilatation , mehrere Nasen neben höhle ¬ endo nasal *22.2X.28*
- - - - - Dilatation , sonstige ¬ endo nasal *22.2X.29*
- - - - - Dilatation , Stirn höhle ¬ endo nasal *22.2X.22*
- - - - ¬ endo nasal *22.2X.00*
- - - - - Sonstige endo nasal *22.2X.99*
- - - Kombiniert endo nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - - Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , *87.04*
- - - - , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , *87.04.10*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer *22.02*
- - - Radikal
- - - - Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*
- - - - ¬ Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - - ¬
- - - - Aspiration und Spülung der *22.00*
- - - - Diagnostisch Massnahmen an den *22.19*
- - - - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere *22.2X.28*
- - - - Fistel bildung einer *22.9*
- - - - Geschlossen [ endoskopisch ] [ Nadel - ] Biopsie an einer *22.11*
- - - - Inzision an mehreren *22.53*
- - - - Knöchern Rekonstruktion einer ( akzessorischen ) *22.79*
- - - - MRI - Gesichts schädel / *88.97.15*
- - - - Offen Biopsie an einer *22.12*
- - - - Operationen an den *22.9X.00*
- - - - - An den *22.9X.99*
- - - - - An mehreren *22.9X.29*
- - - - Rekonstruktion einer *22.79.00*
- - - - - Einer *22.79.19*
- - - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen *22.9X.13*
- - - - Ultraschall untersuchung von Nase und *88.71.15*
- - Höhlenfistel ¬ Verschluss einer *22.71*
- Operationen ¬ Sonstige *21.99.00*
- - Sonstige *21.99.99*
- Rekonstruktion
- - Implantation alloplastisch Materialien ¬ total plastisch *21.83.20*
- - ¬ total plastisch *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Septums
- - Distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des *21.88.15*

**Nasen** –*Fortsetzung*
- Septums –*Fortsetzung*
- - Lokal autogen Transplantat ( Austausch plastik ) ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des *21.88.14*
- - ¬
- - - Quetschung des *21.88*
- - - Submuköse Resektion des *21.5*
- Spitze ¬ Rhino plastik der *21.86*
- Tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch vorder *21.01*
- - Durch hinter ( und vorder ) *21.02*
- Toilette ¬ Posterior *21.91*
- Wand ¬ Stillung Epistaxis durch Exzision von nasal Mukosa und Haut transplantation an Septum und lateral *21.07*
- Weich teile
- - Nase ¬ Rhino plastik der *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik der *21.86.00*
- - - Plastik der *21.86.99*

**Naso**
- Gastrisch
- - Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von ( *97.01*
- - Sonde ¬ Einsetzen einer anderen ( *96.07*
- Intestinal Sonde ¬ Einsetzen einer ( *96.08*
- Labial
- - Fistul ektomie ¬ *21.82*
- - Flügel ¬ plastisch Rekonstruktion der *21.86*
- Pharynx ¬
- - Dilatation des *29.91*
- - Kontrast Radiographie des *87.06*
- - - Des *87.09*
- - Offen Biopsie am *29.12.30*
- - Ventrikel shunt zum *02.31*

**Nasobiliären Drainage Katheters ¬ endoskopisch Einsetzen eines** *51.86*

**Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige Offen Reposition einer** *76.79.30*

**Nasolacrimalis ¬**
- Einsetzen Stents Ductus *09.44*
- Intubation Ductus *09.44*
- Inzision Drainage ) des Ductus *09.59*
- Kontrast Radiographie Ductus *87.09*
- Sondierung Ductus *09.43*

**Nasopankreatisch**
- Drainage katheters ¬ endoskopisch Einsetzen eines *52.97*
- Intubation endoskopisch Zugang ¬ *52.97*

**Nasopharyngeal**
- Atresie ¬ Korrektur einer *29.4*
- Fistul ektomie ¬ *21.82*
- Tubus ¬ Einsetzen eines *96.01*

**Nativ**
- Körperlicher Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.12*
- Medikamentös Belastung ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.13*
- Ruhe ¬ Computer tomographie des Herzens , *87.41.11*

**Naturales ¬ Aspiration Spülung Nasen neben höhle per Vias** *22.02*

**Natürliche**
- Geburt ¬ Training für *93.37*

**Natürliche** –*Fortsetzung*
- Körper öffnungen NOTES
- - Transgastral Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.44*
- - Transoral Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.41*
- - Transvaginal Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.43*
- - Transvesikal Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.45*

**Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk Os cuboideum und Os** *81.12*

**Navigation ¬**
- Bildfreie *00.3*
- CT frei *00.3*

**Navigations systems ¬ Anwendung eines** *00.99.60*

**Neben**
- Höhle
- - Aspiration Spülung
- - - Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen *22.01.10*
- - - ¬ Punktion einer Nasen *22.01.00*
- - - - Punktion einer Nasen *22.01.99*
- - Biopsie ¬ Endoskopie einer Nasen *22.19*
- - Endo nasal
- - - Darstellung der Schädel basis ( endo nasal Pan sinus operation ) ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.23*
- - - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.22*
- - - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ endo nasal Nasen *22.2X.20*
- - - - , Keilbeinhöhle ¬ endo nasal Nasen *22.2X.21*
- - - - , Kiefer höhle ¬ endo nasal Nasen *22.2X.23*
- - - - , mehrere Nasen neben höhle ¬ endo nasal Nasen *22.2X.28*
- - - - , sonstige ¬ endo nasal Nasen *22.2X.29*
- - - - , Stirn höhle ¬ endo nasal Nasen *22.2X.22*
- - - ¬ endo nasal Nasen *22.2X.00*
- - - - Nasal Nasen *22.2X.99*
- - Kombiniert endo nasal und von außen ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.25*
- - Ober kiefer kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen *87.04*
- - - , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen *87.04.10*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen *22.02*
- - Radikal
- - - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.21*
- - - ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.20*

**Neben** –*Fortsetzung*
- Höhle –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Aspiration Spülung der Nasen *22.00*
- - - Diagnostisch Massnahmen an den Nasen *22.19*
- - - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen *22.2X.28*
- - - Fistel bildung einer Nasen *22.9*
- - - Geschlossen endoskopisch ] [ Nadel - ] Biopsie an einer Nasen *22.11*
- - - Inzision Nasen *22.53*
- - - Knöchern Rekonstruktion einer ( akzessorischen ) Nasen *22.79*
- - - MRI Gesichts schädel / Nasen *88.97.15*
- - - Offen Biopsie an einer Nasen *22.12*
- - - Operationen Nasen *22.9X.00*
- - - - *22.9X.29*
- - - - *22.9X.99*
- - - Rekonstruktion Nasen *22.79.00*
- - - - *22.79.19*
- - - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen *22.9X.13*
- - - Ultraschall untersuchung von Nase und Nasen *88.71.15*
- Höhlenfistel ¬ Verschluss Nasen *22.71*
- Schild drüsen gewebe ¬ Auto transplantation von *06.95*
- - Reimplantation von *06.95.00*
- - Reimplantation von *06.95.99*
- Schilddrüse
- - Sterno tomie ¬ Sonstige Operationen an der *06.89.13*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der *06.13.10*
- - - ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der *06.13.11*
- - ¬
- - - Biopsie an der *06.13.00*
- - - - An der *06.13.99*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Schilddrüse und *06.19*
- - - Offen Biopsie an der *06.13.12*
- - - Operationen an der *06.99.00*
- - - - An der *06.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *06.99.10*

**Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstlich Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder** *62.99.30*

**Nebenniere**
- Gewebe ¬ Auto transplantation von *07.45*
- Hypophyse Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *07.19*
- Nerv Gefäss ¬ Operation an einer *07.49*
- ¬
- - Durchtrennung afferenten Nerv der *07.42*
- - Einseitig Exploration Gebiet der *07.01*
- - Exploration Gebiet der *07.00*
- - - Der *07.02*
- - Exzision
- - - Belassen *07.3*
- - - Läsion der *07.21*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der *07.11*

**Nebenniere** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision an einer *07.41*
- - Ligatur Gefäss der *07.43*
- - Offen Biopsie an der *07.12*
- - Reimplantation Gewebe der *07.45*
- - Rekonstruktion an einer *07.44*

**Neck dissection**
- Anterolateral Region I-IV ) ¬ Selektive ( Funktionell ) *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive ( Funktionell ) *40.41.14*
- Lateral Region II-IV ) ¬ Selektive ( Funktionell ) *40.41.11*
- Modifiziert ¬ radikal *40.41.20*
- Postero lateral Region II - V ) ¬ Selektive ( Funktionell ) *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I-III ) ¬ Selektive ( Funktionell ) *40.41.10*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ Vollständig [ total ] Laryng ektomie mit radikal *30.4*
- ¬
- - Extended *40.41.21*
- - Laryngo pharyng ektomie mit *30.4*
- - Radikal *40.40*
- - - Bilaterale *40.42*
- - - Unilaterale *40.41.00*
- - - - *40.41.99*

**Needling Pupillar membran ¬** *12.35*

**Negativ**
- Druck beatmung CNP ¬ kontinuierlich *93.99.20*
- Kontrast Radiographie Herzes ¬ *88.58*

**Nekros ektomie**
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale *52.22.12*
- - Transgastral *52.22.11*
- Tangentiale Exzision Verbrennung und Verätzung ¬ Epifaszial *86.22.40*

**Nekrose**
- Faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor *99.28.13*
- Wund schorf
- - Ausbürsten Spülen ( unter Druck ) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , *86.28*
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem Gewebe , *86.22*
- ¬ Entfernen einer *86.27*

**Nekrotischem Knochen**
- Fragment Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von *76.01*
- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle ( Entfernen von sklerotischem , fibrös oder *78.0*

**Neo**
- Implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.11*
- - - Zyst ektomie , mit einseitig oder beidseitig Ureter *57.6X.13*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne Ureter *57.6X.21*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.10*

**Neo** –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne Ureter –*Fortsetzung*
- - - Partiell Zyst ektomie , mit einseitig oder beidseitig Ureter *57.6X.12*
- - - Partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne Ureter *57.6X.20*
- - - Partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter *57.6X.22*
- Stomie
- - Isoliert Anti refluxplastik ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto *56.74.10*
- - - ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , laparoskopisch ¬ Uretero zysto *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ Uretero zysto *56.74.20*
- - ¬ Uretero zysto *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- Vagina ¬ Konstruktion einer *70.61*

**Neoglottis ¬ Konstruktion Revision einer** *31.69.40*

**Neoplasmas ¬ endoskopisch Abtragung Ösophagus -** *42.33*

**Neoplastisch**
- Substanz ¬ Injektion Infusion einer anti *99.25*
- ¬ Immuno therapie anti *99.28*

**Nephr ektomie**
- Belassen Niere ¬ *55.52*
- Einseitig ¬ total *55.51*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*
- ¬ beidseitig *55.54*
- - Partiell *55.4*

**Nephro**
- Litho tomie ¬ *55.01*
- Pexie ¬ *55.7*
- Pyelo uretero stomie ¬ *55.86*
- Skopie ¬ *55.21*
- Stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutan *55.03.00*
- - - , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan *55.04.10*
- - - , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan *55.03.10*
- - - , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan *55.04.11*
- - - , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan *55.03.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Perkutan *55.04.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutan *55.03.99*
- - - , sonstige ¬ Perkutan *55.04.99*
- - Harn steinspaltung Ultraschall und Extraktion ( Absaugen ) durch ein Endoskop ¬ Perkutan *55.04*
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.93*
- - Katheters ¬ Entfernen eines Pyelo stomie - oder *97.61*
- - Nephro tomie Pyelo stomie oder Pyelo tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend *55.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.02.10*

**Nephro** –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Pyelo stomie ¬ Verschluss einer *55.82*
- - ¬ *55.02.00*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - *55.02.99*
- Tomie
- - Offen chirurgisch
- - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - - ¬ *55.01.11*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.01.10*
- - Pyelo stomie Pyelo tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro stomie , *55.23*
- - ¬ *55.01.00*
- - - *55.01.99*
- Ureter ektomie
- - Blasen wand manschette ¬ *55.51*
- - Transplantation ¬ *55.51.01*
- - ¬ *55.51.00*
- - - *55.51.99*
- Zyst anastomose ¬ *56.73*

**Nephroskopisch ¬**
- Nephrostolithotomie perkutan ( *55.03*
- Perkutan Pyelo sto lithotomie ( *55.03*

**Nephrostolithotomie perkutan nephroskopisch ¬** *55.03*

**Nerv**
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in einen peripher *04.81.00*
- - In einen peripher *04.81.99*
- - In einen sympathisch *05.31.09*
- - In einen sympathisch *05.31.00*
- Anastomose ¬
- - Fazio faziale *04.74.10*
- - Interkosto faszikuläre *04.74.11*
- Arm
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.13*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.23*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.43*
- Armes
- - Epineural
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*
- - Hand
- - - Epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - Interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - - Durchtrennung oder Quetschen ( Crushing ) von *04.03.32*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - - Geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an *04.11.31*
- - - - Inzision an *04.04.32*
- - - - Offen Biopsie an *04.12.32*
- - - - Transplantation von *04.5X.12*
- - Interfaszikulär
- - - Primär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*

**Nerv** –*Fortsetzung*
- Armes –*Fortsetzung*
- - Interfaszikulär –*Fortsetzung*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsion an *04.49.12*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- Beines
- - Fusses ¬ Destruktion von *04.2X.34*
- - Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , primär ¬ Epineural Naht von *04.3X.16*
- - - , Leiste , Beckenboden ) , primär ¬ Interfaszikulär Naht von *04.3X.36*
- - - , Leiste , Beckenboden ) , sekundär ¬ Epineural Naht von *04.3X.26*
- - - , Leiste , Beckenboden ) , sekundär ¬ Interfaszikulär Naht von *04.3X.46*
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsion an *04.49.15*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - *39.91*
- Darstellung ¬ Exzision Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.11*
- Elektrode ¬ Entfernen Vagus *04.93.40*
- Epineural
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extra kraniell Hirn *04.79.10*
- - Primär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn *04.6X.10*
- - Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn *04.6X.11*
- Extra kraniell ¬ Dekompression an kranial *04.42.20*
- Extremität ¬
- - Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an *04.11.40*
- - Offen Biopsie an *04.12.35*
- Fusses
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.17*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.27*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.47*
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsion an *04.49.16*
- Ganglien ¬
- - Destruktion
- - - Intra kraniell Hirn *04.2X.10*
- - - Kranial und peripher *04.2X.00*
- - - - Und peripher *04.2X.99*
- - - Peripher *04.2X.39*
- - Diagnostisch Massnahmen an kranial und peripher *04.19.00*
- - - An kranial und peripher *04.19.99*
- - - An sympathisch *05.19*
- - Durchtrennung
- - - Quetschen ( Crushing ) von intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn *04.03.11*
- - - Sympathisch *05.0*
- - Inzision intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn *04.04.11*
- Ganglion ¬
- - Biopsie sympathisch *05.11*
- - Dekompression Lösung von Adhäsion an peripher *04.49.00*

**Nerv** –*Fortsetzung*
- Ganglion ¬ –*Fortsetzung*
- - Dekompression Lösung von Adhäsion an peripher –*Fortsetzung*
- - - Von Adhäsion an sonstigen peripher *04.49.99*
- - Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an kranial oder peripher *04.11.00*
- - - ] [ Nadel - ] Biopsie an kranial oder peripher *04.11.99*
- - Injektion sympathisch *05.39*
- - Offen Biopsie an kranial oder peripher *04.12.00*
- - - An kranial oder peripher *04.12.99*
- - Operation sympathisch *05.89*
- - Plastisch Rekonstruktion an sympathisch *05.81*
- Gefäss ¬ Operation Nebenniere , deren *07.49*
- Hand
- - Interfaszikulär primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.14*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.24*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.44*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsion an *04.49.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- Interfaszikulär
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.20*
- - - Und Transposition eines extra kraniell Hirn *04.79.21*
- - - Und Transposition eines sonstigen *04.79.29*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn *04.6X.12*
- Intra kraniell ¬ Dekompression an kranial *04.42.10*
- Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranial oder peripher *04.2*
- Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen *89.15.20*
- - Untersuchung der motorisch *89.15.21*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Nebenniere ¬ Durchtrennung afferenten *07.42*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an peripher *04.81.41*
- Plexus lumbo sacralis ¬ Offen Biopsie an *04.12.34*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von extra kraniell Hirn *04.3X.10*
- - - Von sonstigen kranial oder peripher *04.3X.19*
- - Interfaszikulär Naht von extra kraniell Hirn *04.3X.30*
- - - Von sonstigen kranial und peripher *04.3X.39*
- Radio frequenz ¬ Destruktion von kranial oder peripher *04.2*
- Rahmen Operation ¬ Monitoring mehrerer *00.94.20*
- Rumpfes
- - Extremität
- - - Epineural

**Nerv** –*Fortsetzung*
- Rumpfes –*Fortsetzung*
- - Extremität –*Fortsetzung*
- - - Epineural –*Fortsetzung*
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - Primär und Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - Primär und Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Durchtrennung oder Quetschen ( Crushing ) von *04.03.33*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - - Inzision an *04.04.33*
- - - - Transplantation von *04.5X.13*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - Plexus lumbo sacralis ¬ Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.15*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.35*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.25*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.45*
- - ¬ Offen Biopsie an *04.12.33*
- Schmerz therapie
- - Bildgebende Verfahren ( BV ) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher *04.81.11*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher *04.81.12*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher *04.81.10*
- - - / Infusion eines Medikamentes an peripher *04.81.19*
- - - Eines Medikamentes an Nerv wurzeln und Wirbel säulennahe *04.81.29*
- - - Eines Medikamentes an Nerv wurzeln und Wirbel säulennahe *04.81.20*
- Schulter
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.12*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von *04.3X.22*
- - - Interfaszikulär Naht von *04.3X.42*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsion an *04.49.11*
- - - Destruktion von *04.2X.31*
- - - Durchtrennung Quetschen ( Crushing ) von *04.03.31*
- - - Exzision Avulsion von *04.07.41*
- - - Inzision an *04.04.31*
- - - Offen Biopsie an *04.12.31*

**Nerv** –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Plexus brachialis und *04.5X.11*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von extra kraniell Hirn *04.3X.20*
- - - Von sonstigen kranial und peripher *04.3X.29*
- - Interfaszikulär Naht von extra kraniell Hirn *04.3X.40*
- - - Von sonstigen kranial und peripher *04.3X.49*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen Pulsgenerator zur Vagus *86.96.11*
- - Ersetzen Pulsgenerator zur Vagus *86.96.21*
- - Revision Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vagus *86.99.14*
- Stimulationselektrode ¬ Implantation Ersetzen einer Vagus *04.92.40*
- System
- - Schmerz therapie
- - - Lokalisation ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.1A*
- - - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.1B*
- - - Lumbal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.15*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.16*
- - - Prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.17*
- - - - Vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.18*
- - - Thorakal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.13*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.14*
- - - Zervikal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.11*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch *05.31.12*
- - - ¬ Injektion eines Medikamentes an das sympathisch *05.31.10*
- - - - Injektion an das sympathisch *05.31.19*
- - ¬
- - - Anwendung Endoskopie systems bei Eingriff am *04.19.10*
- - - Operationen am *05.9*
- Systems pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktions diagnostik des *89.13.05*
- Transplantates ¬ Entfernung eines *04.07.11*
- Transplantation ¬ *04.5*
- - Exzision eines *04.07.10*
- Versorgung ¬ Pollizisation Übertragung von *82.61*
- Wurzel
- - Dekompression demselben Niveau ¬ Mit *80.51*
- - ¬

**Nerv** *–Fortsetzung*
- Wurzel *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Chirurgisch Durchtrennung einer Spinal *03.1*
- - - Durchtrennung intra spinal *03.1*
- - - Exploration Spinal *03.09*
- Wurzeln
- - Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an intra spinal *03.4X.12*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an intra spinal *03.4X.22*
- - Wirbel säulennahe Nerv zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.20*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.29*
- - ¬ Lösung Adhäsion an Rückenmark und *03.6*
- ¬
- - Block bloc Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe ( Processus transversus ) und sympathisch *32.6*
- - Curettage peripher *04.07*
- - Debridement peripher *04.07*
- - Dekompression kranial *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Destruktion extra kraniell Hirn *04.2X.20*
- - Durchtrennung Quetschen Crushing ) von anderen kranial und peripher *04.03.00*
- - - ) von anderen kranial und peripher *04.03.99*
- - - ) von extra kraniell Hirn *04.03.20*
- - Exzision Avulsion
- - - Extra kraniell Hirn *04.07.30*
- - - Intra kraniell *04.07.20*
- - - Kranial oder peripher *04.07.00*
- - - - Oder peripher *04.07.99*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an intra kraniell Hirn *04.11.10*
- - - - - ] Biopsie an extra kraniell Hirn *04.11.20*
- - - - ] Biopsie an sonstigen *04.11.39*
- - Injektion
- - - Neuro lytisch Substanz in einen sympathisch *05.32*
- - - Peripher *04.80*
- - Inzision
- - - Extra kraniell Hirn *04.04.20*
- - - Kranial peripher *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - Mastoid ektomie Freilegung des Fazialis kanals : Ohne Dekompression des *20.42.10*
- - - Des Fazialis kanals : Mit Dekompression des *20.42.11*
- - Naht kranial peripher *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- - Neuro lyse peripher *04.49*
- - Offen Biopsie
- - - Extra kraniell Hirn *04.12.20*
- - - Intra kraniell Hirn *04.12.10*
- - Operation kranial peripher *04.99.00*
- - - *04.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion alten traumatischen Verletzung an kranial und peripher *04.76*

**Nerv** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Revision früheren plastisch Rekonstruktion an einem kranial oder peripher *04.75*
- - Transplantation
- - - Extra kraniell Hirn *04.5X.10*
- - - Kranial peripher *04.5X.00*
- - - - *04.5X.99*
- - - - *04.5X.19*
- - Transposition
- - - Kranial peripher *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- - - - *04.6X.75*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines extra kraniell Hirn *04.6X.70*

**Nervens epineural Naht ¬ Transplantation und Transposition eines sonstigen** *04.79.19*

**Nervs**
- Eingeschlossen Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripher *04.07*
- ¬
- - Anastomose kranial peripher *04.74.00*
- - - *04.74.99*
- - Exzision Avulsion sympathisch *05.29*
- - Resektion peripher *04.07*

**Nervus**
- Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.11*
- Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.10*

**Netz ¬ Textilvorrichtung Faserstoff ) (** *37.41*

**Netzhaut**
- Prothese ¬
- - Einsetzen
- - - Epretinal *14.9X.11*
- - - Subretinal *14.9X.14*
- - Entfernen
- - - Epretinal *14.9X.13*
- - - Subretinal *14.9X.16*
- - Wechsel
- - - Epretinal *14.9X.12*
- - - Subretinal *14.9X.15*
- ¬ Operation Retina Rotation der *14.9X.10*

**Neu**
- Anlage Koronar Arterie bypass ¬ *36.39.12*
- Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus ( Typ 1 oder Typ 2 ) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten schulung bei *00.95.2*
- Einpflanzung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.11*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.11*
- Implantation
- - Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächenersatz prothese am Hüft gelenk und *81.53.11*
- - - ¬ Revision einer Duo kopf prothese und *81.53.12*
- - - ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo prothese und *81.53.13*
- - Knie endo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und *81.55.12*

**Neugeborenen**
- 0 28 Lebenstag ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs druck ( CPAP ) bei *96.A1.10*
- Primär Reanimation ¬ akut Behandlung einer Adaptations störung beim *99.65*
- Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.10*
- - , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.11*
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplex Abklärung einer Regulations störung im *99.A4*
- Schädel ¬ Diaphano skopie am *89.16*
- ¬
- - Glukose infusion bei *99.18*
- - Phototherapie des *99.83*

**Neugeborener Säugling ¬ Mechanisch Beatmung** *96.A1.00*
- *96.A1.99*

**Neur ektasie ¬** *04.91*

**Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo graphie mit** *89.58*

**Neurinoms**
- Kraniotomie ¬ Exzision Akustikus *04.01.10*
- Translabyrinthär Zugang ¬ Exzision eines Akustikus *04.01.11*
- ¬ Exzision
- - Akustikus *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Peripher Morton ' s ] *04.07*

**Neuro**
- Leptika therapie ¬ *94.23*
- Lyse
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- - Dekompression
- - - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - - Nerv
- - - - Armes ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- - Peripher Nerv ¬ *04.49*
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.11*
- Lytikums ¬ Injektion Substanz , mit Ausnahme eines *04.89*
- Lytisch Substanz sympathisch Nerv ¬ Injektion einer *05.32*
- Metabolisch Labor diagnostik infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit *99.A3.11*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik mit *99.A3.13*

**Neuro** –*Fortsetzung*
- Metabolisch Labor diagnostik infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro pädiatrisch Diagnostik , mit –*Fortsetzung*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit *99.A6.13*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Neurologisch Komplex diagnostik , mit *99.A6.11*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Ophthalmologisch Untersuchung ¬ *95.03.10*
- Pacemakers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intra kraniell *02.93*
- Pädiatrisch
- - Diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬ Komplex *99.A3.12*
- - - Massnahmen ¬ Komplex *99.A3.10*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex *99.A3.11*
- - - - Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex *99.A3.13*
- - Entwicklungs untersuchung ¬ *89.15.70*
- - Pädiatrisch psychosomatisch Therapie , n.n.bez. ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.00*
- - - , begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.10*
- - - , Erweitert Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.21*
- - - , Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.20*
- - - , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.23*
- - - , Langzeit - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.22*
- - - , sonstige ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.99*
- - - , therapie als Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.11*
- - - , Therapie als Erweitert Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.12*
- - - , Therapie im Gruppen - Setting ¬ Sozial pädiatrisch , *94.7X.30*
- Plastik ¬ Sonstige *04.79.00*
- - Sonstige *04.79.99*
- Prothese ¬
- - Entfernung peripher *04.99.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen einer peripher *04.99.10*
- - - Wechsel einer *02.99.40*
- - Revision
- - - Ersetzen ) einer peripher *04.99.11*
- - - Wechsel ) einer *02.99.41*
- Psychologisch
- - Behandlung Dauer Behandlung ¬ *89.15.8*
- - Psychosoziale Diagnostik
- - - Einfach ¬ *89.15.60*
- - - Komplex ¬ *89.15.61*
- Stimulation ¬ Pulsgenerator

**Neuro** –*Fortsetzung*
- Stimulation ¬ Pulsgenerator –*Fortsetzung*
- - Doppelt Leitung ) für intra kraniell , Spinal und peripher *86.95*
- - Einfache Leitung ) für intra kraniell , Spinal und peripher *86.94*
- Stimulator
- - Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.20*
- - Elektrode system wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.30*
- - - ¬ Entfernen von *86.05.31*
- - ¬ Aufladbar Pulsgenerator ( einzige Leitung ) für intra kraniell , spinal und peripher *86.97*
- - - ( Doppelt Leitung ) für intra kraniell , spinal und peripher *86.98*
- Stimulators
- - Einfache Doppelt Leitung ) ¬ Entfernen von Pulsgenerator eines *86.05*
- - Einzel Elektrode
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.00*
- - - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.99*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epidural *86.94.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell *86.94.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripher *86.94.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epidural *86.94.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell *86.94.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripher *86.94.22*
- - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.97*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural *03.93.10*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural *03.93.22*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural *03.93.20*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher *04.92.10*
- - Elektrode
- - - System
- - - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.00*
- - - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.99*

**Neuro** –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Elektrode –*Fortsetzung*
- - - System –*Fortsetzung*
- - - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell *86.95.10*
- - - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epidural *86.95.11*
- - - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripher *86.95.12*
- - - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epidural *86.95.21*
- - - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell *86.95.20*
- - - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripher *86.95.22*
- - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.00*
- - - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.99*
- - - - - Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines epidural *86.98.11*
- - - - - Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell *86.98.10*
- - - - - Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines peripher *86.98.12*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines epidural *86.98.21*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell *86.98.20*
- - - - - Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines peripher *86.98.22*
- - - Systems
- - - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural *03.93.21*
- - - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural *03.93.23*
- - - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural *03.93.11*
- - - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher *04.92.11*
- - Peripher Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantiert *00.97.30*
- - Platten elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural *03.94.20*
- - - - Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher *04.93.20*
- - - - Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural *03.99.32*
- - - - Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.13*
- - - - Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher *04.92.30*

**Neuro** –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Platten elektrode –*Fortsetzung*
- - - Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural *03.94.21*
- - - - System ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher *04.93.21*
- - - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural *03.99.33*
- - - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.14*
- - - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher *04.92.31*
- - Spinal Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantiert *00.97.20*
- - Stab elektrode
- - - Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural *03.94.10*
- - - - Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher *04.93.10*
- - - - Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural *03.99.30*
- - - - Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.11*
- - - - Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher *04.92.20*
- - - Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural *03.94.11*
- - - - System ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher *04.93.11*
- - - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural *03.99.31*
- - - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.12*
- - - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher *04.92.21*
- - Stereotaktisch permanent
- - - Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell *02.99.71*
- - - Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell *02.99.72*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines subdural *03.94.30*
- - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines *86.99.13*
- - Zentral Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantiert *00.97.10*
- - ¬
- - - Einsetzen Ersetzen von sonstigem Pulsgenerator eines *86.96.00*
- - - - Von sonstigem Pulsgenerator eines *86.96.99*

**Neuro** –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen Elektrode ( n ) eines intra kraniell *01.22*
- - - - ( n ) eines peripher *04.93.00*
- - - - ( n ) eines peripher *04.93.99*
- - - - ( n ) eines spinal *03.94.00*
- - - - ( n ) eines spinal *03.94.99*
- - - Implantation Ersetzen der Elektrode ( n ) eines intra kraniell *02.93.00*
- - - - Der Elektrode ( n ) eines intra kraniell *02.93.99*
- - - - Der Elektrode ( n ) eines peripher *04.92.00*
- - - - Der Elektrode ( n ) eines peripher *04.92.99*
- - - - Der Elektrode ( n ) eines spinal *03.93.00*
- - - - Der Elektrode ( n ) eines spinal *03.93.99*
- - - Programmierung implantiert *00.97.00*
- - - - *00.97.99*
- - - Revision Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell *02.99.70*
- - - - ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.99*
- - - - ) der Elektrode ( n ) eines peripher *04.94.10*
- - - - ) der Elektrode eines intra kraniell *02.99.79*
- - - - ) von Pulsgenerator eines epidural *86.99.11*
- - - - ) von Pulsgenerator eines intra kraniell *86.99.10*
- - - - ) von Pulsgenerator eines peripher *86.99.12*
- Tomie ¬ Retroganglionär *04.02*

**Neurochirurgische Früh rehabilitation Anzahl Behandlungs tage ¬ Neurologisch -** *93.89.1*

**Neurologisch**
- Einstellung Stimulations parametern
- - 5 Tage ¬ *89.1A.11*
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ *89.1A.10*
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- Funktions studien ¬ invasiv *89.15.00*
- - *89.15.99*
- Komplex
- - Behandlung
- - - Akut Schlag anfalls in Stroke Center ( SC ) , mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ *99.BA.11*
- - - - Anfalls in Stroke Center ( SC ) ¬ *99.BA.12*
- - - Schlag anfalls in einer Stroke Unit ( SU ) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.21*
- - - - In einer Stroke Unit ( SU ) , mehr als 72 Stunden ¬ Andere *99.BA.22*
- - Diagnostik
- - - Genetisch Diagnostik ¬ *99.A6.12*
- - - Massnahmen ¬ *99.A6.10*
- - - Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ *99.A6.11*
- - - - Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ *99.A6.13*

**Neurologisch** –*Fortsetzung*
- Komplex –*Fortsetzung*
- - Diagnostik –*Fortsetzung*
- - - ¬ *99.A6.99*
- Neurochirurgische Früh rehabilitation Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.89.1*
- Tele konsil dienst
- - 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im *99.BA.31*
- - 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im *99.BA.32*
- Untersuchung
- - Bewegungs störungen Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativ Testung ¬ *89.15.40*
- - ¬ *89.13.00*
- - - *89.13.09*

**Neurophysiologisch**
- Apparativ Testung Schmerz diagnostik ¬ *93.A0.10*
- Grundlage ¬ Therapeutisch Funktionell Lagerung auf *93.39.20*
- Monitoring ¬
- - Intraoperativ *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - IONM intraoperativ *00.94*
- Überwachung ¬ Intraoperativ *00.94*

**Neurophysiologischen Monitorings ¬ Dauer Intraoperativen** *00.94.3*

**Neuroprotektiven Substanz ¬ Verabreichung einer** *99.75*

**Neutronen ¬** *92.26*

**Nicholas ¬ Technik nach** *81.42*

**Nichtinvasiv**
- Anbringen Knochen wachstums stimulators ¬ *99.86*
- Messung rechtsventrikulär Drucks ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur *37.94.04*
- Überwachung Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur *00.57.01*
- Video EEG Intensiv diagnostik ¬ intensiv *89.19.10*

**Nichtoperative Komplex behandlung Bewegungs systems ¬ Multimodal -** *93.38.41*

**Niederenergetischer Kraft einwirkung hoch Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit** *93.63*

**Niedrig-Energie Radio frequenz Interstitiell Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall ,** *99.85*

**Niedrigdosierte Interleukin 2 IL-2 Therapie ¬** *99.28*

**Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetisch Kraft einwirkung und** *93.62*

**Niere**
- Arterie ¬ *00.25*
- Becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*

**Niere** –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Harnsteins ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von Ureter oder *56.0*
- - - Eines Harnsteins von Ureter oder *56.0*
- - - Von Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- - ¬
- - - Einsetzen Drainage schlauchs in das *55.12*
- - - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , in das *99.28.06*
- - - Perkutan
- - - - Aspiration an der Niere ( *55.92*
- - - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem *55.03.10*
- - - - - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem *55.04.10*
- - - Transurethral Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.00*
- - - - Einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.99*
- Beckendivertikels ¬ Obliteration eines *55.39*
- Beckens ¬ Exploration des *55.11*
- Biopsie ¬ Offen *55.24*
- Clearance untersuchung ¬ *92.03*
- Dekapsulation ¬ *55.91*
- Destruktion
- - Laparoskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Ureterorenoskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- - Zugang ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- Drainage Katheter ¬ *59.8*
- Ersatz verfahren Therapie Transplantat versagens ( Niere ) : Intermittierend , nach Anzahl der Behandlung ¬ *39.95.F*
- - Versagens ( Niere ) : Kontinuierlich , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.G*
- Exzision ureterorenoskopisch ¬ lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Fistel ¬ Verschluss von anderen *55.83*
- Funktion
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *39.95.C*
- - - : Kontinuierlich , arteriovenös ( CAVHDF ) , nach Dauer der Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *39.95.E*
- - Peritoneal dialyse

**Niere** –*Fortsetzung*
- Funktion –*Fortsetzung*
- - Peritoneal dialyse –*Fortsetzung*
- - - Intermittierend , maschinell unterstützt ( IPD ) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.11*
- - - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.00*
- - - - Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.09*
- - ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt ( CAPD ) , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.2*
- - - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt ( APD ) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.3*
- Gefäss ¬ *39.79.11*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung der *00.25*
- - - Ultraschall ( IVUS ) , *00.25*
- Gefässes ¬ Reimplantation aberrierenden *39.55*
- Intermittierend Anzahl Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens ( *39.95.F*
- Kontinuierlich Dauer Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens ( *39.95.G*
- Niere becken ¬ Perkutan Aspiration an der *55.92*
- Punktion ¬ *55.92*
- Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ Sonstige Niere transplantation , *55.69.40*
- Revisions operation Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Stiel Torsion ¬ Reposition einer *55.84*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.03*
- Transplantation
- - Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- - Bloc Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- - Niere Re transplantation während desselben stationär Aufenthaltes ¬ Sonstige *55.69.40*
- - Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- - ¬ *55.69*
- - - Heterolog *55.69*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur *89.07.40*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.51*
- - - Sonstige *55.69.99*
- - - Sonstige *55.69.00*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.10*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.30*
- Ureter Blase ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ ESWL ] von *98.51*
- Zyste ¬
- - Aspiration einer *55.92*
- - Evakuation einer *55.01*
- - Injektion in eine *55.96*
- ¬

**Niere** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ablation Läsion oder Gewebe an der *55.35*
- - Anastomose an der *55.86*
- - Auto transplantation einer *55.61*
- - Computer tomographie der *87.71*
- - CT der *87.71*
- - Dekortikation der *55.91*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *55.29*
- - Entfernen
- - - Einzelnen *55.52*
- - - Mechanisch *55.98*
- - - Transplantierten abgestossenen *55.53*
- - Exploration einer *55.01*
- - Fixation Suspension Wander *55.7*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der *55.23*
- - Implantation Ersetzen mechanisch *55.97*
- - Injektion therapeutisch Substanz in eine *55.96*
- - Kapsul ektomie der *55.91*
- - Keil resektion der *55.4*
- - Künstlich *39.95*
- - Laparoskopisch Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.34*
- - Lokal
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an der *55.39.99*
- - - Perfusion der *55.95*
- - Marsupialisation Läsion an der *55.31*
- - Nadel biopsie an der *55.23*
- - Naht Riss verletzung an der *55.81*
- - Nephr ektomie belassen *55.52*
- - Offen Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.32*
- - Operationen an der *55.99.00*
- - - An der *55.99.99*
- - - Niere Revisions operation an der *55.99.10*
- - Perkutan Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.33*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *55.89*
- - Symphysio tomie Hufeisen *55.85*
- - Tomographie der *87.72*
- - Trennung Hufeisen *55.85*

**Nieren arterie ¬**
- Arterio graphie der *88.45*
- Duplex Sonographie der *88.79.61*

**NIPPV ¬ invasiv positiv Druck beatmung (** *93.90*

**NIPS ¬ invasiv programmierte elektrisch Stimulation (** *37.20.00*
- Stimulation ( *37.20.99*

**Nissen ¬ Fundoplikatio nach** *44.66*
- Nach *44.67*

**NIV non invasiv ventilation ¬ kontinuierlich positiv Druck beatmung , (** *93.90.00*
- Kontinuierlich positiv Druck beatmung , ( *93.90.09*

**Niveau**

**Niveau** –*Fortsetzung*

- Arterie Switch gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf *35.84*
- C2 tief
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang ( intervertebral ) ¬ Arthrodese auf *81.32*
- - Dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf *81.33*
- ¬ Nerv wurzel dekompression auf demselben *80.51*

**NLG ¬ Untersuchung**

- Motorisch Nerv leit geschwindigkeit ( *89.15.21*
- Sensiblen Nerv leit geschwindigkeit ( *89.15.20*

**NMR Nukleare Magnet Resonanz ¬** *88.91*

**NO Therapie ¬** *00.12*

**Noble ¬ Dünndarm Plikatur nach** *46.62*

**Normalem Plasma ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit** *99.71.10*

**Normothermie 35°C ¬ Extrakorporell Zirkulation ( ECC ) unter** *39.61.10*

**Nose Rhino plastik ¬ Twisted** *21.84*

**Notch Plastik ¬** *80.86.10*

**NOTES**

- Transgastral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( *00.99.42*
- Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( *00.99.44*
- Transoral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( *00.99.41*
- Transvaginal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( *00.99.43*
- Transvesikal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( *00.99.45*

**Nuck Kanals ¬ Hydrozel ektomie des** *63.1*

**Nucleo plastik ¬ Diskus destruktion , Dekompression mit** *80.59.30*

**Nucleus pulposus**

- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.64*
- - Ersetzen von *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.61*
- - Ersetzen von *84.61*
- ¬ Resektion Diskus hernie ( *80.51*

**Nukleare Magnet Resonanz ¬ NMR (** *88.91*

**Nukleolyse ¬ Intervertebral Chemo** *80.52*

**Nuklid**

- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.30*
- - Radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.39*
- Gelenk ¬ Instillation Offen Radio *92.28.01*
- Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio *92.29.51*

**Nuklid** –*Fortsetzung*

- Intra
- - Uterin
- - - Intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.13*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.11*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.40*
- Knochen metastasen ¬
- - Intravenös palliativ Schmerz therapie mit Offen Radio *92.28.12*
- - Therapie mit Offen Radio *92.28.11*
- Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.31*
- Körper oberfläche
- - Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.21*
- Ventrikulogramm Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ Kardial Radio *92.05*
- Weiblich Geschlechts organe ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie umschlossenen Radio *92.29.00*
- - Radio *92.29.09*

**Nuklidmarkierung**

- Farbstoff markierung Sentinel Lymphnod ektomie ) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio *40.21.11*
- - Ektomie ) ¬ Exzision eines axillär Lymphknotens , mit Radio *40.23.11*
- - Ektomie ) ¬ Exzision eines inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio *40.24.11*
- Rahmen Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Intraoperativ Sonde messung der Radio *40.19.20*

**Nuklidtherapie SIRT Embolisation Yttrium 90 - markiert Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio** *92.28.32*

**Nystagmographie ENG ¬ Elektro** *95.24*

**O'Donoghue ¬ Technik nach** *81.43*

**OATS osteoarticular transfer system Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit** *81.47.50*
- , Mosaik plastik am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit *81.47.51*

**Ober**
- Arm
- - Amputation ¬ *84.07*
- - Ellenbogen
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an *86.4X.23*
- - - ¬
- - - - Augmentation einer Sehne , *83.88.12*
- - - - Burs ektomie , *83.5X.12*
- - - - Burso tomie , *83.03.12*
- - - - Deckung eines Defekts an einer Faszie , *83.89.22*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.22*
- - - - Durchtrennung einer Sehne , *83.13.22*
- - - - - Eines Muskels , *83.19.12*
- - - - - Von Weichteil , *83.19.92*
- - - - Exploration einer Sehne scheide , *83.01.12*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne scheide , *83.31.12*
- - - - - Einer Sehne scheide , *83.49.12*
- - - - - Von Weichteil , *83.49.32*
- - - - Faszi ektomie , *83.44.12*
- - - - Faszie transplantation , *83.82.12*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.12*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.12*
- - - - Inzision an den Weichteil , *83.09.92*
- - - - - Einer Sehne , *83.13.12*
- - - - Kompartment resektion , *83.49.22*
- - - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.32*
- - - - - Durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.13*
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.12*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.12*
- - - - - Plastik , *83.87.12*
- - - - Myektomie , *83.45.12*
- - - - Myotomie , *83.02.12*
- - - - Naht einer Sehne scheide , *83.61.12*
- - - - - An Muskel oder Faszie , *83.65.12*
- - - - - Einer Sehne , *83.64.12*
- - - - Operationen an Sehne , *83.99.12*
- - - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.22*
- - - - Plastisch Operationen am Muskel , *83.87.92*
- - - - - Operationen an der Faszie , *83.89.92*
- - - - - Operationen an der Sehne , *83.88.92*
- - - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.12*
- - - - - Eines Muskels , *83.74.12*
- - - - Schaffung eines Sehne transplantatlagers , *83.88.32*

**Ober** *–Fortsetzung*
- Arm *–Fortsetzung*
- - Ellenbogen *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sehne vor verlagerung , *83.71.12*
- - - - - Ersatz plastik , *83.88.22*
- - - - - Rück verlagerung , *83.72.12*
- - - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.12*
- - - - - Transplantation , *83.81.12*
- - - - - Transposition , *83.76.12*
- - - - Sekundär Naht einer Sehne , *83.62.12*
- - - - Tenodese , *83.88.42*
- - - - Tenon ektomie , *83.42.12*
- - - - Transplantation eines lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.22*
- - - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , *83.82.32*
- - - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.42*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.22*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.12*
- - - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.12*
- - Replantation ¬ *84.24*
- - Schulter prothese ¬ Anpassen einer *84.41*
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Schulter und *86.78.12*
- - - - Gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an Schulter und *86.78.22*
- - - - - Oder frei Lappen an Schulter und *86.78.42*
- - - Computer tomographie des Schulter gelenkes und der *88.38.20*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an Schulter und *86.93.12*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungs plastik an Schulter und *86.76.12*
- - - - Heterolog Haut transplantation an Schulter und *86.65.22*
- - - - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.22*
- - - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.76.42*
- - - - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.22*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an Schulter und *86.67.22*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.42*
- - - - Transpositions plastik an Schulter und *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an Schulter und *86.76.22*
- - - - Vollhaut transplantat an Schulter und *86.63.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.32*
- - - - Z - Plastik an Schulter und *86.76.52*
- - - Kleinflächig

**Ober** *–Fortsetzung*
- Arm *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - - Dehnungs plastik an Schulter und *86.74.12*
- - - - Heterolog Haut transplantation an Schulter und *86.65.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.12*
- - - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.74.42*
- - - - Spalt haut transplantation an Schulter und *86.69.12*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an Schulter und *86.67.12*
- - - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.22*
- - - - Transpositions plastik an Schulter und *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an Schulter und *86.74.22*
- - - - Vollhaut transplantat an Schulter und *86.63.12*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.12*
- - - - Z - Plastik an Schulter und *86.74.52*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von Schulter und *86.78.32*
- - - Lokal Lappen plastik an Schulter und *86.77.12*
- - - MRI Schulter gelenk und *88.94.10*
- - - Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat von Schulter und *86.75.12*
- - - Skelett röntgen von Schulter und *88.21*
- - - Temporär Weichteil deckung an Schulter und *86.88.92*
- Armregion ¬ Revision Amputations stumpfes , Schulter - und *84.3X.10*
- Arms
- - Anastomose ¬ Resektion von Arterie des *38.33.11*
- - ¬
- - - Inzision Arterie des *38.03.19*
- - - Naht Arterie des *39.31.20*
- - - - Des *39.31.29*
- Bauch
- - Bauch Gefäss Sonographie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen ( *88.76.10*
- - - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen ( *88.76.11*
- - ¬ Computer tomographie *88.01.20*
- Kiefer kiefer Zahn Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , *87.04*
- - Gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , *87.04.10*
- Lid ¬ Rhytid ektomie am *08.87*
- Lidverlängerung ¬ *08.74.10*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.13*
- - - Des Augen lids durch sonstige *08.89.14*
- Schenkel
- - Amputation ¬ *84.17*

**Ober** –*Fortsetzung*
- Schenkel –*Fortsetzung*
- - Amputation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Umwandlung einer Unterschenkel - Amputation in eine *84.17*
- - Arterie A. poplitea ¬ PTKI an *00.4B.18*
- - Knie
- - - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von *88.27*
- - - ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.1A*
- - Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegt Gefäss am *00.4B.45*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.45*
- - Replantation ¬ *84.28*
- - Unterschenkel ¬
- - - Grossflächig Vollhaut transplantat an *86.63.28*
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.1A*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.48*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.2A*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.38*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.28*
- - - - Z - Plastik an *86.76.58*
- - - Kleinflächig Vollhaut transplantat an *86.63.18*
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.18*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.48*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.18*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.38*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.2A*
- - - - Z - Plastik an *86.74.58*
- - - Lokal Lappen plastik an *86.77.18*
- - Vene ¬ PTKI an *00.4B.27*
- - ¬
- - - Computer tomographie der Hüfte und des *88.38.30*
- - - MRI Hüfte und *88.94.13*
- Schenkelamputation ¬ *84.17*
- Schenkels
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des *39.56.64*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des *39.57.64*
- - ¬ Exzision Arterie des *38.68.10*

**Oberfläche**
- Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , Körper *92.27.00*
- Hüft
- - Gelenk
- - - Partiell
- - - - Azetabulum ¬ Ersatz der *00.87*
- - - - Femurkopf ¬ Ersatz der *00.86*
- - - Total Azetabulum und Femurkopf ¬ Ersatz der *00.85*
- - Prothese
- - - Keramik
- - - - Keramik ¬ Tragende *00.76*
- - - - Polyethylen ¬ Tragende *00.77*
- - - Metall
- - - - Metall ¬ Tragende *00.75*
- - - - Polyethylen ¬ Tragende *00.74*

**Oberfläche** –*Fortsetzung*
- Verwendet Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper *92.27.72*
- ¬
- - Einsetzen Gefäss stents in nicht kardial Gefäss , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver *39.90.16*
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , Körper *92.27.21*
- - Ventrikel unterstützend Vorrichtung an der Herz *37.41*

**Oberflächen**
- Anbringen Vorrichtung ( en ) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ Transkutan ( *99.86*
- Strahlen therapie
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ *92.21.01*
- - - Felder ¬ *92.21.02*
- - ¬ *92.21.00*

**Oberflächenapplikatoren ¬ Brachy therapie mit** *92.29.40*
- Mit *92.29.49*

**Oberflächenbehandlung Laser ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids durch** *08.89.13*

**Oberflächenersatz**
- Prothese
- - Hüft gelenk Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer *81.53.11*
- - Knie gelenks ¬ Bikondyläre *81.54.11*
- - Patella ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54.11*
- - Patellar ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54.11*
- - ¬ *80.05.14*
- ¬ Hüft gelenk - *00.85*

**Oberflächlich**
- Extra kraniell Vene Kopf und Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa Haut ¬ Exploration einer *86.09*
- Fremdkörpers Auge Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Parotid ektomie ¬ *26.31*
- Radioaktiv Moulagen ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Vene
- - Extremität Anastomose ¬ Resektion von *38.33.23*
- - Ober schenkels
- - - Gewebe - Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.64*
- - Systems Extremität ¬ Duplex - Sonographie des *88.79.75*
- - ¬ Duplex Sonographie der Arm Vene ( Tief und *88.79.71*

**Obliteration**
- Douglas raums ¬ *70.92*
- Fett
- - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) mit *20.42.22*
- - - Ektomie : partiell Resektion des Felsenbeins mit *20.42.32*

**Obliteration** –*Fortsetzung*
- Fett –*Fortsetzung*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) mit *20.42.24*
- - - Mastoid ektomie : partiell Resektion des Felsenbeins mit *20.42.34*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) mit *20.42.23*
- - Ektomie : partiell Resektion des Felsenbeins mit *20.42.33*
- Niere beckendivertikels ¬ *55.39*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Scheiden gewölbes ¬ *70.8*
- Sinus frontalis Fett gewebe ) ¬ *22.42*
- Total Exstirpation Vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Tränen pünktchens ¬ *09.91*
- Tympano mastoid höhle Radikal höhle ) ¬ *19.9*
- ¬
- - Mastoid ektomie
- - - Partiell Resektion des Felsenbeins ohne *20.42.31*
- - - Subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal Petros ektomie ) ohne *20.42.21*
- - Osteoplastische Stirn höhlenoperation mit *22.42.10*
- - - Ohne *22.42.11*

**Obstruktion**
- Ureter Niere becken
- - Entfernung eines Harnsteins ¬ Transurethral Entfernen einer *56.0X.10*
- - - Eines Fremdkörpers ¬ Transurethral Entfernen einer *56.0X.11*
- - ¬ Transurethral Entfernen einer *56.0X.00*
- - - Transurethral Entfernen einer *56.0X.99*
- ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur Behebung einer anderen *51.42*
- - Inzision Gallengang Behebung einer *51.49*

**Obturator Bypass extraanatomisch ¬** *39.25.30*

**Obturatorisch**
- Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , para aortal , pelvin , *40.3X.13*
- ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.24*

**Obturatorius hernie ¬ Operation einer** *53.9*

**Occipitale C2 ventral transbukalem dorsal Zugang ¬ Spondylodese von Os** *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.31*

**Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - Ductus -** *39.99.32*

**OCT Koronar gefäss ¬ Optisch Kohärenz tomographie (** *37.2A.12*

**Oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis** *08.36*

**Oddii**
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.10*

**Oddii** –*Fortsetzung*

- Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.12*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.11*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.19*
- ¬
- - Dilatation Sphincter *51.81*
- - Druck messung Sphincter *51.15*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.00*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter *51.64.99*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- - Manometrie Sphincter *51.15*
- - Operationen Sphincter *51.89*

**Ödem Extremität ¬ Abfluss Operation bei Lymph** *40.9*

**Ödems ¬**

- Anastomose Beseitigung Lymph *40.9X.10*
- Drainage Lymph *40.9X.30*

**Odont ektomie ¬** *23.19*

**Odontogenen Läsion ¬ Exzision einer** *24.4*

**Oesophagus**

- Brei schluck ¬ *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Darstellung ¬ Pharynx *87.61.10*
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*
- ¬
- - Endoskopisch submukosale Dissektion *42.33.11*
- - Manometrie *89.32.10*

**Öffnung**

- Gallengangs ¬ Verschluss künstlich *51.79*
- Harnblase Haut mittels Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer permanent *57.21*
- Subkutan Tasche Revision Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder *86.09*
- ¬ Transplantation Speichel gang *26.49.11*

**Öffnungen**

- NOTES
- - Transgastral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.44*

**Öffnungen** –*Fortsetzung*

- NOTES –*Fortsetzung*
- - Transoral Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.41*
- - Transvaginal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.43*
- - Transvesikal Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.45*
- ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehend Körper *00.9A.12*

**Ohr**

- Gehör gang
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.10*
- - - ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.11*
- - Partiell Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.10*
- - - Der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.11*
- - ¬ Destruktion einer Läsion am äusseren *18.29.01*
- Implantation Prothese
- - Initial Verfahren ) ¬ Fenestration am Innen *20.61.10*
- - ¬ Revision einer Fenestration am Innen *20.62.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.11*
- Läppchens ¬ Perforation des *18.01*
- Pinning ¬ *18.5*
- Radikal höhle Offen Kavität ) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.20*
- - ) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.21*
- Vestibulum ¬ Destruktion Injektion in Bogen gänge , Innen *20.72.13*
- ¬
- - Adhäsiolyse Mittel *20.23*
- - Aspiration Mittel *20.09*
- - Biopsie am äusseren *18.12*
- - - Innen *20.32.02*
- - - Mittel *20.32.01*
- - - - Innen *20.32.00*
- - - - - *20.32.99*
- - Chirurgisch Korrektur abstehender *18.5*
- - Destruktion Injektion Innen *20.72.11*
- - Diagnostisch Massnahmen am äusseren *18.19*
- - - Mittel - und Innen *20.39*
- - Drainage Innen *20.79*
- - Einsetzen Vorrichtung linke Herz *37.90.00*
- - - Herz *37.90.99*
- - Exzision am äusseren *18.39.00*
- - - Am äusseren *18.39.99*
- - - Destruktion Läsion am äusseren *18.29.00*
- - - - Am äusseren *18.29.99*
- - - Läsion Mittel *20.51.00*
- - - - *20.51.99*

**Ohr** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision am äusseren –*Fortsetzung*
- - - Mittel *20.59*
- - Implantation Knochen verankerungen am Felsenbein , Mittel - oder Innen *20.99.10*
- - Initial Fenestration Innen *20.61.00*
- - - *20.61.99*
- - Injektion Innen *20.72.00*
- - - *20.72.99*
- - Inzision am äusseren *18.09*
- - - Exzision Destruktion am Innen *20.79.00*
- - - - Am Innen *20.79.99*
- - - Mittel *20.23.00*
- - - - *20.23.99*
- - Kauterisierung Koagulation Kryo chirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren *18.29*
- - Mikrochirurgisch Operationen Mittel *19.9X.10*
- - - *19.9X.19*
- - Naht Risses am äusseren *18.4*
- - Operation am äusseren *18.9*
- - Operationen Innen - und Mittel *20.99.00*
- - - - und Mittel *20.99.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am äusseren *18.79*
- - - Mittel *19.9X.00*
- - - - *19.9X.99*
- - Prothese fehlendes *18.71*
- - Radikal Exzision Läsion am äusseren *18.31.00*
- - - Am äusseren *18.31.19*
- - Revision Fenestration Innen *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Teil exzision am *18.29*

**Ohres**

- Reimplantation Rekonstruktion hinter Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel *19.9X.12*
- ¬
- - Amputation des äusseren *18.39*
- - Ligatur Herz *37.99.30*
- - Reinsertion amputierten *18.72*
- - Rekonstruktion Mittel *19.9X.13*

**Ohrmuschel**

- Aufbau
- - Partiell
- - - Galea lappen ¬ *18.71.12*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.11*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.13*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ *18.71.14*
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - Total
- - - Galea lappen ¬ *18.71.22*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.21*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.23*
- - - Mikrovaskulär Lappen ¬ *18.71.24*
- - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - ¬ *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der *18.31.10*

**Ohrmuschel** –*Fortsetzung*
- Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der –*Fortsetzung*
- - Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der *18.31.11*
- Total histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.10*
- - Resektion der *18.39.11*
- ¬
- - Implantation alloplastisch Materialien beim Aufbau einer *18.71.30*
- - Perforation der *18.01*
- - Rekonstruktion der *18.71*
- - Resektion der *18.39.19*

**Ohrs ¬**
- Perkutan Verschluss linken Vorhofs *37.90.10*
- Rekonstruktion des *18.71*

**Okklusion**
- Gefäss Kopf Hals ¬ endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder *39.72.00*
- - Endo vaskulär plastisch Rekonstruktion oder *39.72.99*
- ¬ zerebral Perfusions augmentation durch partiell endo aortal Ballon *39.75.30*

**Okklusions schienen Anpassung ¬** *24.8*

**Okular**
- Druck erhöhung ¬ Operative temporär intra *16.98.24*
- Fremdkörpers vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen eines intra *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines intra *12.02*
- Linse
- - Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ Einsetzen einer Intra *13.71*
- - ¬
- - - Einsetzen Intra *13.70*
- - - Entfernen Intra *13.8*
- - - Sekundär Einsetzen einer Intra *13.72*
- Medikament trägers ¬ Einlegen eines intra *16.98.22*
- Teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen von intra *13.91*
- Zirkulation
- - Aspiration Kürettage Trabekel werk ¬ Erleichterung der intra *12.59.11*
- - Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intra *12.59.10*
- - ¬
- - - Erleichterung intra *12.59.00*
- - - - *12.59.99*
- - - Irido plastik durch Laser zur Erleichterung der intra *12.39.10*

**Okulographie EOG ¬ Elektro** *95.22*

**Okzipital punktion ¬ Sub** *01.01*

**Öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von Silikon** *12.91.11*

**Omento pexie ¬** *54.74*
- Kardio - *36.39*

**Omentum**
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lappen ¬ Mamma plastik mit *85.89.13*
- Majus

**Omentum** –*Fortsetzung*
- Majus –*Fortsetzung*
- - Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , *54.64.10*
- - ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.11*
- - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.11*
- Plastik ¬
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.12*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.12*
- Torsion ¬ Reposition einer *54.74*
- Transplantat ¬ *54.74*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.12*
- - Myokard transplantat aus *36.39*
- - Rekonstruktion am *54.74*

**Omphal ektomie ¬** *54.3*
- *54.3X.10*

**Onycho plastik ¬** *86.86*

**OP Roboters ¬ Anwendung eines** *00.99.50*

**Operations wunde vorder Augen kammer , n.a.klass. ¬ Revision einer** *12.83*

**Ophthalmo skopie ¬** *16.21*

**Ophthalmologisch Untersuchung ¬ Neuro** *95.03.10*

**Ophthalmologische Beratung Instruktion ¬** *95.36*

**Opioid Sensititvität ¬ Untersuchung der** *89.15.50*

**Opponens plastik ¬ Rekonstruktion zur** *82.71*

**Opticus ¬ Operationen N.** *04.08.10*

**Optikusscheiden fensterung ¬** *04.08.00*
- *04.08.99*

**Optimierung früher eingestellten**
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.12*

**Optisch Kohärenz tomographie**
- OCT Koronar gefäss ¬ *37.2A.12*
- ¬ Intravaskulär Bildgebung der Koronar gefäss mittels *37.2A.12*

**Oral**
- Artikulatorischer stimmlicher Funktion ¬ Nicht - instrumentell Diagnostik fazio - *93.70.01*
- Cholezysto graphie ¬ *87.59*
- - *87.59.10*
- Stimmlicher Funktion ¬ instrumentell Diagnostik fazio - *93.70.02*
- Transzervikal
- - Para pharyngeal Abszesses ¬ Drainage ( *28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage ( *28.0*
- - Retropharyngeal Abszesses ¬ Drainage ( *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ Drainage ( *28.0*

**Orbicularis oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M.** *08.36*

**Orbita**
- Augapfel ¬

**Orbita** –*Fortsetzung*
- Augapfel ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie an *16.23*
- - Diagnostisch Massnahmen an *16.29*
- - Versorgung Verletzung von *16.89*
- Daches ¬ Offen Reposition einer Fraktur des *76.79.10*
- Entfernen benachbarter Struktur
- - Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - - Der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- - ¬ Exenteration der *16.51.00*
- - - Sonstige Exenteration der *16.51.99*
- Erhalt Lid haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.10*
- - Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Fraktur ¬
- - Endoskopisch Reposition einer *76.78.21*
- - Geschlossen Reposition einer *76.78.20*
- - Offen Reposition einer sonstigen *76.79.19*
- Implantats ¬ Entfernen eines *16.72*
- Knochen
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutisch Entfernen von *16.52.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutisch Entfernen von *16.52.11*
- - ¬ Exenteration Orbita mit therapeutisch Entfernen von *16.52.00*
- - - Mit therapeutisch Entfernen von *16.52.99*
- Läsion ¬ Exzision einer *16.92*
- M. temporalis Transplantat ¬ Exenteration der *16.59*
- Temporal region frontal Sinus ( bis zu 2 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Therapeutisch Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ Exenteration der *16.52.00*
- - , mit Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - ¬ Sonstige Exenteration der *16.52.99*
- Wand
- - Mikrovaskulär Lappen ¬ Rekonstruktion der *16.98.11*
- - ¬
- - - Offen Reposition einer Fraktur der lateral *76.79.11*
- - - Rekonstruktion der *16.98.19*
- Wunde ¬ Versorgung einer *16.81*
- ¬
- - Diagnostisch Aspiration an der *16.22*
- - Eviszeration der *16.59*
- - Exenteration der *16.59.00*
- - - Der *16.59.99*
- - Knöchern Dekompression der *16.98.20*
- - Kontrast Radiographie der *87.14*
- - Operationen an der *16.98.00*
- - - An der *16.98.99*
- - - Nasen neben höhle , endo nasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri *22.9X.24*

**Orbita** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids durch Entfernung eines Fett gewebeprolapses der *08.89.12*
- - Rekonstruktion der *16.98.10*
- - Resektion Fett gewebe aus der *16.98.21*

**Orbitalen Implantats ¬ Orbito tomie mit Einsetzen eines** *16.02*

**Orbito**
- Maxill ektomie ¬ radikal *16.51*
- Tomie
- - Einsetzen orbitalen Implantats ¬ *16.02*
- - Knochen lappen ¬ *16.01*
- - Lateral Zugang ¬ *16.01*
- - ¬ Sonstige *16.09*

**Orchid ektomie**
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitig *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitig *62.3X.30*
- Epididym ektomie ¬ *62.3*
- - Beidseitig radikal *62.4*
- Inguinal hoden Epididym ektomie ¬ Einseitig *62.3X.20*
- - Ektomie ¬ Einseitig *62.3X.21*
- Radikal ¬ Einseitig *62.3X.40*
- Skrotal Epididym ektomie ¬ Einseitig *62.3X.10*
- - ¬ Einseitig *62.3X.11*
- ¬ beidseitig *62.41*
- - Einseitig *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*

**Orchido pexie**
- Detorsion Hodens ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

**Organ**
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - Re transplantation , gesamtes *50.59.20*
- Entnahme ¬
- - Routine kontrolle eines Lebend spenders nach *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen *89.07.60*
- - - Spenders wegen *89.07.69*
- - Vollständig Evaluation eines potentiellen Lebenden spenders vor *89.07.61*
- Spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber segment , zur Lebend *50.3X.11*
- System ¬ Konsultation einziges *89.06*
- Transplantation ¬ Vorbereitung AB0 - inkompatible Lebend spender *99.79.11*
- Zuordnung ¬ Operationen Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere *54.99.30*
- ¬
- - Erweitert Posterior sagittale Ano rekto plastik mit Eingriff an Nachbar *49.79.12*
- - Leber transplantation gesamtes *50.59.10*
- - Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an mediastinal *34.3X.21*
- - Ventrikel shunt Bauch höhle und Bauch *02.34*

**Organe**
- Transrektal ¬ Endo sonographie der männlichen Geschlechts *88.79.30*

**Organe** *–Fortsetzung*
- Transrektal ¬ Endo sonographie der männlichen Geschlechts *–Fortsetzung*
- - Der weiblich Geschlechts *88.79.40*
- Transurethral ¬ Endo sonographie der männlichen Geschlechts *88.79.31*
- Transvaginal ¬ Endo sonographie der weiblich Geschlechts *88.79.41*
- ¬
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , weiblich Geschlechts *92.27.10*
- - Operationen
- - - Männlichen Genital *64.99*
- - - Weiblich Geschlechts *71.9*
- - Radiographie
- - - Männlichen Genital *87.99*
- - - Weiblich Genital *87.89*

**Organisation Dauer ¬ sorge** *94.8X.4*

**Oroantralen Fistel ¬ Verschluss einer** *22.71*

**Oronasale Fistul ektomie ¬** *21.82*

**Oropharyngealen Tubus ¬ Einsetzen eines** *96.02*

**Orthese**
- Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*
- Prothese ¬ Training Gebrauch einer *93.24*
- ¬
- - Anpassung einer *93.23*
- - Geh training Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*

**Ortho volt strahlen therapie**
- 2 Bestrahlungs feldern ¬ *92.22.01*
- - Bestrahlungs felder ¬ *92.22.02*
- Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ *92.22.00*
- ¬ Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. *92.22.00*

**Orthodontisch**
- Apparatur ¬ Anbringen einer *24.7*
- Kephalo graphie Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

**Orthognathische Chirurgie Mandibula ¬ Sonstige** *76.64*

**Orthopädische**
- Amputation Extremität ¬ *84.00*
- - *84.10*
- Hilfsmittel Behandlungs geräte ¬ *93.23*

**Orthoptisch**
- Grund schulung ¬ *95.35*
- Training ¬ *95.35*
- - *95.35*

**Orthotop**
- Herz transplantation ¬ *37.5*
- ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.11*
- - Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.21*

**Os**
- Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum *03.09.37*
- Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*

**Os** *–Fortsetzung*
- Metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am *77.51*
- Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Occipitale C2 ventral transbukalem oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- - Oder dorsal Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*
- Petrosus ¬ Exzision Apex am *20.59*
- Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum *03.09.37*

**Ösophag ektomie**
- Wiederherstellung Kontinuität
- - Thorako abdominal ¬ total *42.42.21*
- - Transmediastinal ¬ total *42.42.20*
- - Zugang ¬ total *42.42.29*
- - ¬ partiell *42.41.10*
- - - Partiell *42.41.20*
- - - Total *42.42.10*
- ¬ *42.40*
- - Partiell *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Total *42.42.00*
- - - *42.42.99*

**Ösophageal**
- Membran ¬ Inzision einer *42.01*
- Tasche ¬ Exteriorisation einer *42.12*
- Varizen endoskopisch Zugang ¬ *42.33*
- Winkels ¬ Rekonstruktion Kardio *44.66*
- - *44.67*

**Ösophago**
- Duodeno stomie vollständig Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Entero stomie ¬
- - Antethorakale *42.64*
- - Intra thorakal *42.54*
- - Prästernale *42.64*
- Gastrisch
- - Anastomose ¬ *42.52*
- - Sphinkterfunktion
- - - Hemi Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.20*
- - - Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.10*
- - - ¬
- - - - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.00*
- - - - - Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.99*
- - - - Massnahmen zur Rekonstruktion der *44.66*
- Gastro
- - Duodenoskopie
- - - EGD geschlossen Biopsie ¬ *45.16*
- - - ¬ *45.13.10*
- - Myo tomie
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*
- - Plastik
- - - Hemi Fundoplikatio , offen chirurgisch ¬ *44.65.20*

**Ösophago** –*Fortsetzung*
- Gastro –*Fortsetzung*
- - Plastik –*Fortsetzung*
- - - Kardia plastik , offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- - - Vertikal Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ *44.65.30*
- - - ¬ *44.65.00*
- - - - *44.65.99*
- - Stomie ¬
- - - Intra thorakal *42.52*
- - - Prästernale *42.62*
- Gramm ¬ *87.61*
- Graphie ¬ *87.61*
- Ileo stomie ¬ Antethorakale *42.64*
- Jejuno stomie
- - Vollständig Gastr ektomie ¬ *43.99*
- - ¬ Antethorakale *42.64*
- Kolo stomie ¬ *42.56*
- - Antethorakale *42.66*
- - Intra thorakal *42.56*
- - Prästernale *42.66*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- - Pharyngo zervikal , endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - - , laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - - , offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- - ¬ *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- Ösophago stomie
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal *42.51.10*
- - ¬
- - - Intra thorakal *42.51.00*
- - - - Thorakal *42.51.99*
- - - Prästernale *42.61*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *42.24*
- - Inzision ¬ Operative *42.21*
- - Künstlich Stoma ¬ *42.22*
- - ¬ Sonstige *42.23*
- Stomie
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago *42.51.10*
- - Sonde ¬ Ersetzen von ( naso - ) gastrisch oder *97.01*
- - ¬ *42.10*
- - - Intra thorakal Ösophago *42.51.00*
- - - - Ösophago *42.51.99*
- - - Prästernale Ösophago *42.61*
- - - Thorakal *42.19*
- - - Verschluss einer *42.83*
- - - Zervikal *42.11*
- Tomie ¬ *42.09*
- Tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital *42.51.10*

**Ösophagoösophageale Anastomose ¬** *42.51*

**Ösophagus**
- Anastomose
- - Darm segment ¬ *42.54*

**Ösophagus** –*Fortsetzung*
- Anastomose –*Fortsetzung*
- - Interposition
- - - Dickdarm ¬ intra thorakal *42.55*
- - - - Prästernale *42.65*
- - - Dünndarm ¬ intra thorakal *42.53*
- - - - Prästernale *42.63*
- - - ¬
- - - - Intra thorakal *42.58*
- - - - Prästernale *42.68*
- - ¬
- - - Herstellung subkutan Tunnels ohne *42.86*
- - - Intra thorakal *42.59*
- - - Prästernale *42.69*
- - - Subkutan Tunnelierung ohne *42.86*
- Anti refluxverfahren Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Blockade ¬ Einsetzen Tubus mit *96.03*
- Blutung ¬ endoskopisch Stillung einer *42.33*
- Divertikels ¬ lokal Exzision eines *42.31*
- Endoskopie ¬ Biopsie am *42.24*
- Endoskopisch ¬
- - Einsetzen Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.10*
- - - Einer selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.40*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.12*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.42*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.11*
- - - Von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.41*
- - Entfernung Prothese aus dem *42.88.10*
- - Inzision am *42.09.10*
- - Operation Ösophagus , Anti refluxverfahren am *42.99.20*
- Fistel andernorts klassifiziert ¬ Verschluss einer *42.84*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.02*
- Laparoskopisch ¬
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.30*
- - - Einer selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.60*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.32*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.62*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.31*
- - - Von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.61*
- - Entfernung Prothese aus dem *42.88.12*
- - Inzision am *42.09.12*
- Magen

**Ösophagus** –*Fortsetzung*
- Magen –*Fortsetzung*
- - Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren Stelle von *45.16*
- - ¬ Kardio plastik an *44.65*
- Neoplasmas ¬ endoskopisch Abtragung eines *42.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.20*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.50*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.22*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.52*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.21*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent Tubus ) in den *42.81.51*
- - Entfernung von Prothese aus dem *42.88.11*
- - Inzision am *42.09.11*
- Sperroperation Ösophagus ¬ Operation am *42.99.10*
- Stenose ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *42.85*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Varizen
- - Injektion ¬ endoskopisch Sklerosierung von *42.33*
- - ¬ Ligatur von *42.91*
- Verletzung ¬ Naht einer *42.82*
- ¬
- - Aspirations biopsie am *42.24*
- - Chromo endoskopie am *42.29.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe aus dem *42.39*
- - Diagnostisch Massnahmen am *42.29.00*
- - - Am *42.29.99*
- - Dilatation des *42.92*
- - Einsetzen permanent Tubus in den *42.81.00*
- - - In den *42.81.99*
- - Endo sonographie des *88.74.12*
- - Endoskopisch
- - - Einbringen strahlenden Applikators am *42.33.30*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.99*
- - - Laser Endo mikroskopie am *42.29.20*
- - - Mukosa resektion *42.33.10*
- - - Polyp ektomie am *42.33*
- - Entfernung Prothese aus dem *42.88.00*
- - - Aus dem *42.88.99*
- - Fistulisierung des *42.19*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *42.24*
- - Inzision am *42.09.00*
- - - Am *42.09.99*
- - Konstruktion künstlich *42.58*
- - Lokal Exzision Läsion oder Gewebe aus dem *42.32*

**Ösophagus** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Biopsie am *42.25*
- - Operation am *42.99.00*
- - - Am *42.99.99*
- - - Ösophagus Sperroperation am *42.99.10*
- - Partiell Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.5*
- - Rekonstruktion am *42.89*
- - Transplantat am *42.87*

**Ösophaguspassage**
- Atresie Versorgung kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der *42.51.10*
- ¬ *87.61*

**Ossären Elektrode Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von** *78.9*

**Ossificans ¬ Exzision Myositis** *83.32*

**Ossikels ¬ Tympano plastik**
- Anlage einer Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen *19.56.20*
- Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen *19.56.10*

**Ossikulo plastik ¬ Tympano plastik und** *19.56.00*
- Und *19.56.99*

**Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ partiell** *76.39.00*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ partiell *76.39.10*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ total *76.44.10*
- , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ total *76.44.11*
- , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ partiell *76.39.11*
- , sonstige Rekonstruktion ¬ partiell *76.39.19*
- , sonstige ¬ partiell *76.39.99*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ total *76.44.00*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ total *76.44.99*
- Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ total *76.44.19*
- ¬ Sonstige total *76.45*

**Osteo**
- Arthrotomie ¬ *77.3*
- Faszio kutan Lappens
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.30*
- - Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.35*
- - Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.39*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.32*

**Osteo** –*Fortsetzung*
- Faszio kutan Lappens –*Fortsetzung*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.33*
- Plastik
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.69*
- - Mandibula ¬ *76.64*
- - Maxilla ¬ *76.65*
- - Osteotomie
- - - Corpus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.63.00*
- - - - , sonstige ¬ *76.63.99*
- - - Frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*
- - - Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- - - Maxilla
- - - - Distraktion ¬ Segmentale *76.65.10*
- - - - - ¬ total *76.66.10*
- - - - ¬ Segmentale *76.65.00*
- - - - - Segmentale *76.65.99*
- - - - - Total *76.66.00*
- - - - - Total *76.66.99*
- - - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ geschlossen *76.61.00*
- - - - , mit Distraktion ¬ geschlossen *76.61.20*
- - - - , mit Distraktion ¬ Offen *76.62.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Offen *76.62.00*
- - - - , ohne Distraktion ¬ geschlossen *76.61.10*
- - - - , ohne Distraktion ¬ Offen *76.62.10*
- - - - , sonstige ¬ geschlossen *76.61.99*
- - - - , sonstige ¬ Offen *76.62.99*
- - - Seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - Schädel
- - - Kranio plastik ) , sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- - - ¬ Sonstige *02.06.00*
- - Teilen Mandibula ¬ *76.64*
- - ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.63.11*
- Tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , Tripel *81.40.31*

**Osteoarticular transfer system Verfahren Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS (** *81.47.50*
- Plastik am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( *81.47.51*

**Osteoartikuläre Thermo graphie ¬** *88.83*

**Osteochondralen Fragmentes**
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.11*

**Osteochondralen Fragmentes** –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines –*Fortsetzung*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Refixation eines *81.96.81*
- - An Gelenk , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.21*
- - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.31*
- - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.51*
- - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Refixation eines *81.96.41*
- - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Refixation eines *81.96.71*
- - An Gelenk , Zehe gelenk , Refixation eines *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- - ¬ Refixation eines *81.47.10*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.12*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Refixation eines *81.96.82*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.22*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.32*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.52*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Refixation eines *81.96.42*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Refixation eines *81.96.72*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Refixation eines *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - - ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- - - Chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*

**Osteoklasie**
- Angabe Lokalisation ¬ *78.70*
- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *78.74*

**Osteoklasie** –*Fortsetzung*

- Knochen Gesichts schädel knochen ¬ *78.79*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius Ulna ¬ *78.73*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia Fibula ¬ *78.77*

**Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens zur Transplantation ¬ Entnahme eines** *83.43.11*

- , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.39*
- , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.34*
- , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.30*
- , Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.35*
- , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.32*
- , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.31*
- , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.33*
- , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.36*

**Osteopathische manipulative Behandlung**

- Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*
- Hochenergetisch Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- Indirekt Kraft einwirkung ¬ *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ *93.64*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoch Amplitude ¬ *93.63*
- ¬ Sonstige näher bezeichnete *93.67*

**Osteoplastische Stirn höhlenoperation Obliteration ¬** *22.42.10*

- *22.42.11*

**Osteoporose Fraktur Achsen skeletts Anzahl der Behandlungs tage ¬ Konservative Komplex behandlung bei** *93.38.6*

**Osteosynthese**

- Blount Klammer Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.23*
- Dorsal Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.37*
- Draht cerclage Wirbel säule ¬ *78.50.32*
- Dynamisch Kompressions schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.24*
- Fixateur extern Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2E*
- Haken platten Wirbel säule ¬ *78.50.34*
- Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.22*
- Klammer system Wirbel säule ¬ *78.50.33*
- Mark nagel
- - Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2B*

**Osteosynthese** –*Fortsetzung*

- Mark nagel –*Fortsetzung*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2C*
- Material
- - Gesichts schädel knochen ¬ Entfernen von intern *76.97*
- - Material wechsel ) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - - Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - - Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - - Phalangen der Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - - - Des Fusses ¬ Revision von *78.59.40*
- - - Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- - - Wirbel säule ¬ Revision von *78.59.20*
- - Wirbel säule ¬ Entfernung von *78.69.61*
- - ¬
- - - Arthroskopisch Entfernung von *78.69.71*
- - - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges *78.61.08*
- - - - Entfernung am Becken : sonstiges *78.69.28*
- - - - Entfernung am Femur : sonstiges *78.65.08*
- - - - Entfernung am Humerus : sonstiges *78.62.08*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges *78.69.58*
- - - - Entfernung an der Patella : sonstiges *78.66.08*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : sonstiges *78.64.08*
- - - - Entfernung an Phalangen der Hand : sonstiges *78.69.18*
- - - - Entfernung an Phalangen des Fusses : sonstiges *78.69.48*
- - - - Entfernung an Talus und Kalkaneus : sonstiges *78.69.38*
- - - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges *78.68.08*
- - - - Entfernung an Tibia und Fibula : sonstiges *78.67.28*
- - - Reinsertion von *78.5*
- - - Revision disloziertem oder gebrochenem *78.5*
- Motorisiert intern Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2F*
- - Transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2G*

**Osteosynthese** –*Fortsetzung*

- Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.27*
- Ring fixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2D*
- Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.21*
- Schrauben
- - Stab system Wirbel säule ¬ *78.50.35*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.31*
- Trans fixationsnagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.28*
- Ventral Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.36*
- Verriegelungs nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2A*
- Winkel platte Kondylenplatte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.25*
- Winkelstabil Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.26*
- ¬ geschlossen Reposition Wirbel fraktur ohne *03.53.10*

**Osteosyntheseverfahren**

- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition , n.n.bez. ¬ *78.50.20*
- - Transposition , sonstige ¬ *78.50.29*
- Wirbel säule ¬ *78.50.30*
- - *78.50.39*

**Osteotomie**

- Achsen korrektur
- - Becken ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.35.12*
- - Tarsalia ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.38.12*
- - Teilen des Femurs ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.35.22*
- - Tibia ¬ Komplex ( mehrdimensionale ) *77.37.13*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Keil *77.20*
- - Verkürzungs *78.20*
- Becken
- - Knochen ¬ Keil *77.29.30*
- - ¬
- - - De Rotations *77.39.30*
- - - Verkürzungs *78.29.39*
- - - Verlängerungs *78.39.20*
- Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.30*
- - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.31*
- Calcaneus ¬
- - Verkürzungs *78.28.20*
- - Verlängerungs *78.38.10*
- Corpus mandibulae ¬ Osteo plastik [ *76.63.00*
- - Plastik [ *76.63.99*
- Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur *77.54*

**Osteotomie** –*Fortsetzung*

- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichts in der Le-Fort-II - Ebene , kombiniert mit anderer *76.69.21*
- Extremität Angabe Lokalisation ¬ Verlängerungs *78.30*
- Femur ¬
- - Keil *77.25.00*
- - - *77.25.20*
- - - *77.25.99*
- - Verkürzungs *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Verlängerungs *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- Fibula ¬
- - De Rotations *77.37.20*
- - Keil *77.27.20*
- - Verkürzungs *78.27.29*
- Frontal Alveolar kammbereich Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [ *76.63.11*
- Gesichts schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am Ort einer *76.09*
- - Abtragung ( modellierende *76.2X.12*
- Gigli Säge ¬ *76.61*
- Horizontal Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- Humerus ¬
- - Keil *77.22*
- - Verkürzungs *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Verlängerungs *78.32*
- Kalkaneus ¬ Keil *77.28.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - De - ) Rotations *77.34.10*
- - Keil *77.24*
- - Komplex ( mehrdimensionale ) *77.34.11*
- - Verkürzungs *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Verlängerungs *78.34*
- Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [ *76.63.12*
- Klavikula ¬ Keil *77.21.11*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil *77.29.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Keil *77.29.99*
- - Transplantation Knochen
- - - Reposition , n.n.bez. ¬ Knochen fixation nach *78.50.10*
- - - - , sonstige ¬ Knochen fixation nach *78.50.19*
- - - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteosyntheseverfahren nach *78.50.20*
- - - - , sonstige ¬ Osteosyntheseverfahren nach *78.50.29*
- - - - ¬ Osteosynthese durch ( Blount - ) Klammer nach *78.50.23*
- - - - ¬ Osteosynthese durch dynamisch Kompressions schraube nach *78.50.24*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach *78.50.22*

**Osteotomie** –*Fortsetzung*

- Knochen –*Fortsetzung*
- - Transplantation Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteosyntheseverfahren nach –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach *78.50.2B*
- - - - ¬ Osteosynthese durch motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach *78.50.2G*
- - - - ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach *78.50.2F*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Ring fixateur nach *78.50.2D*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Schraube ( n ) nach *78.50.21*
- - - - ¬ Osteosynthese durch sonstige Platte nach *78.50.27*
- - - - ¬ Osteosynthese durch sonstigen Fixateur extern nach *78.50.2E*
- - - - ¬ Osteosynthese durch sonstigen Mark nagel nach *78.50.2C*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Trans fixationsnagel nach *78.50.28*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Verriegelungs nagel nach *78.50.2A*
- - - - ¬ Osteosynthese durch Winkel platte / Kondylenplatte nach *78.50.25*
- - - - ¬ Osteosynthese durch winkelstabil Platte nach *78.50.26*
- - ¬ Verkürzungs *78.29.00*
- - - Verkürzungs *78.29.99*
- - - Verlängerungs *78.39.00*
- - - - *78.39.99*
- Maxilla
- - Distraktion ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [ *76.65.10*
- - - Total Osteo plastik [ *76.66.10*
- - Frontal
- - - Alveolar kammbereich , mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - Seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segment , mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - Le-Fort-I Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - In drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich , mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- - ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [ *76.65.00*
- - - - Plastik [ *76.65.99*
- - - Total Osteo plastik [ *76.66.00*
- - - - Plastik [ *76.66.99*
- Metatarsalia ¬
- - Keil *77.28.40*
- - Verkürzungs *78.28.22*
- - Verlängerungs *78.38.20*
- Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.51*
- Patella ¬ Keil *77.26*
- Phalangen
- - Fusses ¬

**Osteotomie** –*Fortsetzung*

- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fusses ¬ –*Fortsetzung*
- - - Keil *77.29.40*
- - - Korrektur *77.39.40*
- - - Verkürzungs *78.29.49*
- - - Verlängerungs *78.39.30*
- - Hand ¬
- - - De - ) Rotations *77.39.10*
- - - Keil *77.29.10*
- - - Verkürzungs *78.29.19*
- - - Verlängerungs *78.39.10*
- Radius Ulna ¬
- - Keil *77.23*
- - Verkürzungs *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Verlängerungs *78.33*
- Ramus mandibulae
- - Distraktion ¬ geschlossen Osteo plastik [ *76.61.10*
- - - Geschlossen Osteo plastik [ *76.61.20*
- - - Offen Osteo plastik [ *76.62.10*
- - - Offen Osteo plastik [ *76.62.20*
- - ¬
- - - Geschlossen Osteo plastik [ *76.61.00*
- - - - Osteo plastik [ *76.61.99*
- - - Offen Osteo plastik [ *76.62.00*
- - - - Osteo plastik [ *76.62.99*
- Rippe ¬ Keil *77.21.20*
- Schenkelhals ¬
- - De Rotations *77.35.10*
- - Keil *77.25.10*
- - Verkürzungs *78.25.19*
- - Verlängerungs *78.35.10*
- Seitlichen Alveolar kammbereich frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [ *76.63.10*
- Skapula
- - Kalvikula ¬ Verkürzungs *78.21.00*
- - Klavikula
- - - Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Keil *77.21.00*
- - - - , sonstige ¬ Keil *77.21.99*
- - - ¬
- - - - Verkürzungs *78.21.99*
- - - - Verlängerungs *78.31*
- - ¬ Keil *77.21.10*
- Sternum ¬ Keil *77.21.21*
- Talus ¬ Keil *77.28.10*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Keil *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - Verkürzungs *78.28.00*
- - - - *78.28.99*
- - - Verlängerungs *78.38.00*
- - - - *78.38.99*
- - ¬
- - - De Rotations *77.38.10*
- - - Keil *77.28.30*
- - - Verkürzungs *78.28.21*
- - - Verlängerungs *78.38.19*
- Teilen
- - Femur ¬ Verlängerungs *78.35.19*
- - Femurs ¬ De - ) Rotations *77.35.20*
- Thomasen Hsu Yau - Leong ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions *78.49.37*

**Osteotomie** –*Fortsetzung*

- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Keil *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - Verkürzungs *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- - - Verlängerungs *78.37*
- - ¬
- - - De Rotations *77.37.10*
- - - Keil *77.27.10*
- - - Valgisierende varisierende ( De - ) Rotations *77.37.11*
- - - Verkürzungs *78.27.19*
- Verlagerung Mittel gesichts
- - Le-Fort-II - oder Le-Fort-III - Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - Le-Fort-III - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- - - - Ebene , kombiniert mit Le-Fort-I - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - ¬ Sonstige *76.69.90*
- Wirbel ¬ Keil *77.29.20*
- ¬
- - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , sonstige *81.40.30*
- - Extensions Technik Kortiko tomie *78.3*
- - Knochen transplantation Intern Fixations Vorrichtung oder *78.3*
- - Resektion / *78.2*
- - Revision einer *77.1*
- - Segmentale subapikale *76.64*
- - Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontal Distraktion nach *76.63.20*
- - Zugang Schädel basis , mit Le-Fort-I - *01.24.3C*

**Ostium**
- Primum
- - Bio Graft ¬ Korrektur des ( Vorhof septum defekts ) *35.63*
- - Defekts ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem ( Vorhof septum defekts ) *35.73*
- - Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defekts Typ *35.54*
- Secundum
- - Defekts
- - - Prothese ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten ( Vorhof septum defekts ) *35.71*
- - Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defekts vom *35.61*
- Ureteris ¬ Einschnitt am *56.1X.0*

**Ostiuminsuffizienz**
- Offen chirurgisch ¬ Operationen an einem Ureter , Injektion bei *56.99.31*
- Transurethral ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.30*
- Zugang ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.32*

**Ostiums ¬**
- Dilatation ureterovesikal *59.8*
- Rekonstruktion Koronar *36.99.30*

**Oto**
- Akustisch Emission ¬ *20.31.11*

**Oto** –*Fortsetzung*
- Plastik ¬ *18.79*
- Skopie ¬ *18.11*

**Otobasis ¬ Exzision Läsion an der** *20.51.12*

**Otologische**
- Massnahmen ¬ operative *95.49*
- Vestibuläre Lagerungs therapie ¬ *95.4A*

**Otomie**
- Einpassen
- - Alloplastisch Stapes Prothese ( Inkus - Staped otomie ) ¬ Staped *19.19.11*
- - Autogen Stapes Prothese ( Inkus - Staped otomie ) ¬ Staped *19.19.10*
- Staped ektomie
- - Alloplastisch Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.12*
- - Autogen Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped *19.21*
- - - - , n.n. bez. ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.99*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.10*
- ¬
- - Malleo Staped *19.19.12*
- - Staped otomie Einpassen einer autogen Stapes - Prothese ( Inkus - Staped *19.19.10*
- - - Einer alloplastisch Stapes - Prothese ( Inkus - Staped *19.19.11*

**Otosklerotischem Material Prozessen ¬ Durchtrennung von** *19.0*

**Outlet**
- Right ventricle
- - Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - *37.99.21*
- - ¬ Korrektur eines sonstigen Double - *37.99.22*
- Syndrom ¬
- - Myotomie Dekompression bei Thoracic - *83.19*
- - Tenotomie Dekompression bei Thoracic - *83.13*

**Oval**
- Bio Graft ¬ Korrektur eines Offen Foramen *35.61*
- Fenster
- - Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der runden und / oder *20.23.12*
- - ¬
- - - Plastisch Rekonstruktion am runden und *20.93*
- - - Verschluss Fistel am *20.93*
- Prothese ¬ Verschluss Offen Foramen *35.51*
- ¬
- - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen *35.82*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Elektrode im Foramen *02.93*
- - Korrektur Offen ) Foramen *35.71*

**Ovar**
- Ektomie

**Ovar** –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Salping ektomie ¬ Sonstige Einseitig Salpingo *65.49.10*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit Salpingo *68.49.20*
- - - Einseitig Salpingo *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - - Laparoskopisch
- - - - Einseitig Salpingo *65.41.00*
- - - - - Salpingo *65.41.99*
- - - - Total abdominal Hysterektomie mit Salpingo *68.41.10*
- - - - - Abdominal Hysterektomie mit beidseitig Salpingo *68.41.12*
- - - - - Abdominal Hysterektomie mit einseitig Salpingo *68.41.11*
- - - - - Abdominal Hysterektomie mit Salpingo *68.41.19*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , ohne Salpingo *68.51.10*
- - - - - Vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit beidseitig Salpingo *68.51.22*
- - - - - Vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit einseitig Salpingo *68.51.21*
- - - - - Vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit Salpingo *68.51.20*
- - - - - Vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit Salpingo *68.51.29*
- - - - - Vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , ohne Salpingo *68.51.19*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit Salpingo *68.49.29*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.29*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.20*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.19*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.10*
- - - Total abdominal Hysterektomie ohne Salpingo *68.49.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitig Salpingo *68.49.22*
- - - - Hysterektomie mit einseitig Salpingo *68.49.21*
- - - Vaginal Hysterektomie , mit einseitig Salpingo *68.59.21*
- - - - , mit beidseitig Salpingo *68.59.22*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Beckens ¬ Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an *65.81.10*
- - - Beckens , mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.13*
- - - Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von *65.89.12*
- - ¬

**Ovar** *–Fortsetzung*
- Tuba uterina *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Endoskopisch ( Laparoskopisch ) Biopsie an den uterin Adnexen , mit Ausnahme von *68.15*
- - - Entfernen von belassen *65.62*
- - - Laparoskopisch Entfernen von belassen *65.64*
- - - - Lösung von Adhäsion an *65.81.99*
- - - - Lösung von Adhäsion an *65.81.00*
- - - Lösung von Adhäsion von *65.89.00*
- - - - Von Adhäsion von *65.89.99*
- ¬
- - Aspiration am *65.91*
- - Aspirations biopsie am *65.11*
- - Biopsie am *65.12*
- - Denervation am *65.94*
- - Detorsion am *65.95*
- - Einfache Naht am *65.71*
- - Kauterisation am *65.29*
- - Keil resektion am *65.22*
- - Laparoskopisch
- - - Biopsie am *65.13*
- - - Diagnostisch Massnahmen am *65.14*
- - - Einfache Naht am *65.74*
- - - Keil resektion am *65.24*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *65.25*
- - Lokal Exzision Destruktion am *65.29*
- - Lösung Torsion am *65.95*
- - Operationen am *65.99*
- - Partiell Exzision am *65.29*
- - Plastisch Rekonstruktion am *65.79*

**Ovarektomie**
- Salping ektomie ¬ Laparoskopisch Einseitig *65.41.10*
- ¬
- - Einseitig *65.39*
- - - Adrenal ektomie , ohne *07.22.10*
- - - - , mit *07.22.11*
- - Laparoskopisch Einseitig *65.31*

**Ovariell**
- Thermo koagulation Drilling ¬ Laparoskopisch *65.99*
- Zyste ¬
- - Laparoskopisch Marsupialisation einer *65.23*
- - Manuell Ruptur einer *65.93*
- - Marsupialisation einer *65.21*

**Ovarien**
- Desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.51*
- - Laparoskopisch Entfernen von beiden *65.53*
- Tubae uterinae
- - Desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.61*
- - - Eingriffs ¬ Laparoskopisch Entfernen von beiden *65.63*
- - Uterus Vagina , Harnblase und Urethra ( mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum ) ¬ Entfernen von *68.8*
- ¬ diagnostisch Massnahmen an den *65.19*

**Ovario**
- Pexie ¬ *65.79*
- Plastik ¬
- - Laparoskopisch Salpingo *65.76*

**Ovario** *–Fortsetzung*
- Plastik ¬ *–Fortsetzung*
- - Salpingo *65.73*
- Stomie ¬ Salpingo *66.72*
- Tomie ¬ Sonstige *65.09*
- - Laparoskopisch *65.01*
- - Salpingo *65.0*

**Ovars**
- Tuba uterina ¬ Entfernen eines einzelnen *65.62*
- ¬
- - Diagnostisch Perkutan Punktion des *65.15*
- - Entfernen
- - - Belassen *65.52*
- - - Einzelnen *65.52*
- - Halbierung eines *65.29*
- - Laparoskopisch
- - - Entfernen belassen *65.54*
- - - Reimplantation eines *65.75*
- - Reimplantation eines *65.72*

**Over Bypass ¬ Femoro femoral Cross -** *39.29.33*

**Ovum aspiration**
- Intratubär Gameten transfer ( GIFT ) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und *69.92.20*
- - ( GIFT ) , sonstige ¬ Follikel punktion und *69.92.29*
- - ( GIFT ) ¬ Laparoskopisch *69.92.24*
- ¬
- - Laparoskopisch *69.92.22*
- - Transvaginal *69.92.23*

**Oxford Harn inkontinenz ¬ Operation nach** *59.4*

**Oxy Cardio Respiro gramm stationär Überwachung ¬** *89.38.15*

**Oxygenation Wunde ¬ Hyperbare )** *93.59*

**Oxygenator**
- Pumpe ¬ *39.61*
- ¬ *93.96*

**Oxygenierung ECMO Prä ECMO Therapie , nach Dauer der Behandlung ¬ Extrakorporell Membran** *39.65*
- , n.n.bez. ¬ Extrakorporell Membran *39.65.00*

**Oxymetrie ¬**
- Fetal Puls *75.38*
- Nächtliche Puls *89.38.14*

**P0.1 Pimax PEmax ¬** *89.38.24*

**P32 Tracer Untersuchung Auge ¬** *95.16*

**Pacemakers ¬**
- Funktions kontrolle künstlich *89.45*
- Implantation Einsetzen Ersetzen eines intra kraniell Neuro *02.93*

**Pacing**
- Kammer system ¬ Implantation eines Synchronisationssystems , Linksventrikulär *00.50.52*
- Zwei kammer system ¬ Implantation eines Synchronisationssystems , Linksventrikulär *00.50.51*
- ¬ Thallium Belastungs test mit oder ohne transösophageales *89.44*

**Pädiatrisch**
- Diagnostik
- - Genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro *99.A3.12*
- - Massnahmen ¬ Komplex Neuro *99.A3.10*
- - Neuro metabolisch Labor diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplex Neuro *99.A3.11*
- - - Diagnostik und / oder infektiologisch / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetisch Diagnostik ¬ Komplex Neuro *99.A3.13*
- Entwicklungs untersuchung ¬ Neuro *89.15.70*
- Neuro pädiatrisch pädiatrisch psychosomatisch Therapie , n.n.bez. ¬ Sozial *94.7X.00*
- - Therapie , begleitende Therapie ¬ Sozial *94.7X.10*
- - Therapie , Erweitert Intensiv therapie ¬ Sozial *94.7X.21*
- - Therapie , Intensiv therapie ¬ Sozial *94.7X.20*
- - Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial *94.7X.23*
- - Therapie , Langzeit - Intensiv therapie ¬ Sozial *94.7X.22*
- - Therapie , sonstige ¬ Sozial *94.7X.99*
- - Therapie , therapie als Block behandlung ¬ Sozial *94.7X.11*
- - Therapie , Therapie als Erweitert Block behandlung ¬ Sozial *94.7X.12*
- - Therapie , Therapie im Gruppen - Setting ¬ Sozial *94.7X.30*
- Pädiatrisch psychosomatisch Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.20*
- - Langzeit - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.22*
- - - - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.23*
- - Therapie als Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.11*
- - - Als Erweitert Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.12*
- - - Im Gruppen - Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.00*
- - - Sozial pädiatrisch , Neuro *94.7X.99*
- Psychosomatisch Therapie

**Pädiatrisch** *–Fortsetzung*
- Psychosomatisch Therapie *–Fortsetzung*
- - Begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.22*
- - - - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.23*
- - Therapie
- - - Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.11*
- - - Erweitert Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.12*
- - - Gruppen - Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.00*
- - - Pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und *94.7X.99*

**Palat ektomie ¬** *27.32*
- Hemi *27.32*

**Palatina ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der A. Spheno** *21.09.10*

**Palatinum ¬ Exzision Ganglion spheno** *05.21*

**Palliativ**
- Schmerz therapie Offen Radio nuklid bei Knochen metastasen ¬ Intravenös *92.28.12*
- Substanzen ¬ Einsetzen Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von therapeutisch oder *03.90.00*
- - In den Spinal kanal zur Infusion von therapeutisch oder *03.90.99*

**Palliativmedizinisch**
- Assessment ¬ *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Basis assessment PBA ¬ Standardisiert *93.8A.12*
- Komplex behandlung Anzahl Behandlungs tage ¬ *93.8A.2*
- Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales *93.8A.11*

**Pallido tomie ¬** *01.42*

**Pallidoansektomie ¬** *01.42*

**Pallidum ¬**
- Inzision Globus *01.42*
- Operationen Globus *01.42*

**Palmar Thenarraum ¬ Inzision Drainage von** *82.04*

**Palpebrae**
- Aponeurose ¬ Behebung Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*
- ¬ Behebung Blepharoptose Verfahren am M. levator *08.34*

**Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der Schädel basis ( endo nasal** *22.9X.23*

**Panas linear Proktotomie ¬ Operation nach** *48.0*

**Pancreaticus**
- Darm ¬ Anastomose Pankreas ( Ductus *52.96*
- Jejunum ¬ Anastomose Pankreas ( Ductus *52.96*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation Ductus *52.95.20*
- - Extraktion Stein ( en ) aus dem Ductus *52.95.11*
- - Plastisch Rekonstruktion des Ductus *52.95.60*
- Magen ¬ Anastomose Pankreas ( Ductus *52.96*
- Offen
- - Chirurgisch ¬ Extraktion von Stein ( en ) aus dem Ductus *52.95.10*
- - Zugang ¬ Rekonstruktion am Ductus *52.99*
- ¬
- - Endoskopisch
- - - Dilatation Ductus *52.98*
- - - Einsetzen Wechsel eines Stents ( Prothese ) in den Ductus *52.93.00*
- - - - Eines nicht selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den Ductus *52.93.10*
- - - - Eines selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den Ductus *52.93.20*
- - - - Eines Stents ( Prothese ) in den Ductus *52.93.99*
- - - Extraktion Stein ( en ) aus dem Ductus *52.94*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Ductus *52.21*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22.00*
- - - Oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22.99*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am Ductus *52.14*
- - Offen Operation Pankreas , Dilatation des Ductus *52.99.10*
- - - , plastisch Rekonstruktion des Ductus *52.99.20*
- - Pankreatotomie Inzision Ductus *52.09.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Sphincter *51.83*
- - Sondierung Ductus *52.92*

**Pankreas**
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Re transplantation des *52.83.11*
- Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Offen Operation am *52.99.10*
- Ductus pancreaticus
- - Darm ¬ Anastomose des *52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des *52.96*
- - Magen ¬ Anastomose des *52.96*
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22.99*
- Gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.31*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den *52.95.41*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den *52.95.51*

**Pankreas** –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.30*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den *52.95.40*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( Prothese ) in den *52.95.50*
- - ¬ Ersetzen Stents ( Tubus ) im Gallen - oder *97.05*
- Gewebe
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Reimplantation von *52.81.10*
- - ¬ Reimplantation von *52.81.00*
- - - Von *52.81.99*
- Kopf resektion Teil Korpus ) ¬ *52.51*
- Plastisch Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Offen Operation am *52.99.20*
- Pseudo zyste endo sonographisch ¬ Transgastral Punktion einer *52.09.21*
- - ¬ Transduodenale Punktion einer *52.09.22*
- Re transplantation Pankreas
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des *52.83.11*
- - Segmentes während desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des *52.83.10*
- Resektion ¬ radikal *52.7*
- Schwanz resektion Teil Korpus ) ¬ *52.52*
- Segmentes desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Re transplantation eines *52.83.10*
- Steines ¬ Exzision eines *52.09*
- Transplantation ¬ *52.80*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur *89.07.45*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.15*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.35*
- Tubus Drains ¬ Entfernen eines *97.56*
- Zyste
- - Endoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.21*
- - - Transgastral Drainage einer *52.01.11*
- - Katheter ¬ Drainage einer *52.01.00*
- - - Einer *52.01.99*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.23*
- - - Transgastral Drainage einer *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Transgastral Drainage einer *52.01.12*
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.22*
- - ¬
- - - Intern Drainage einer *52.4*
- - - Marsupialisation einer *52.3*
- ¬
- - Anastomose des *52.96*

**Pankreas** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anastomose des –*Fortsetzung*
- - - Gallenblase und *51.33*
- - - Gallengangs zum *51.39*
- - Diagnostisch Massnahmen am *52.19*
- - - Am *52.19.00*
- - - Am *52.19.99*
- - Einfache Naht des *52.95*
- - Endo sonographie des *88.74.16*
- - Endoskopisch
- - - Laser Endo mikroskopie am *52.19.10*
- - - Operation am *52.95.90*
- - Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ ESWL ] von *98.53*
- - Fistul ektomie am *52.95*
- - Geschlossen Aspirations Nadel - ] [ Perkutan ] Biopsie am *52.11*
- - Hetero transplantat des *52.83.00*
- - - Des *52.83.99*
- - Homo transplantat des *52.82*
- - Nadel biopsie am *52.11*
- - Offen
- - - Biopsie am *52.12*
- - - Operation am *52.99.00*
- - - - Am *52.99.99*
- - Operation am *52.95.00*
- - - Am *52.95.99*
- - Pankreatotomie Inzision des *52.09.10*
- - Plastisch Rekonstruktion des *52.95.70*

**Pankreat ektomie**
- Duodenumerhaltend ¬ Proximal *52.51.20*
- Gleichzeitiger Duoden ektomie ¬ Proximal *52.51*
- - ¬ *52.6*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximal *52.51.10*
- Transplantation postmortal ¬ total *52.6X.10*
- ¬
- - Kaudale *52.52*
- - Partiell *52.59*
- - Proximal *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Radikal subtotal *52.53*
- - Total *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

**Pankreatiko**
- Duoden ektomie ¬ radikal *52.7*
- Duodenal Resektion
- - Choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig *52.7*
- - Erstes Stadium ) ( zweit Stadium ) ¬ Zweizeitige *52.7*
- Jejunal Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , *52.7*
- Zysto
- - Duodeno stomie ¬ *52.4*
- - Gastro stomie ¬ *52.4*
- - Jejuno stomie ¬ *52.4*

**Pankreatisch**
- Sphinkterotomie ¬ *51.82*
- Sphinkters ¬ Inzision des *51.82*

**Pankreato**
- Graphie
- - ERCP ¬ endoskopisch retrograde Cholangio *51.10*

**Pankreato** –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - ERP ¬ endoskopisch retrograde *52.13*
- - ¬ Kontrast - *87.66*
- Litho tomie ¬ *52.09*

**Pankreatodukto graphie ¬** *87.66*

**Pankreatotomie**
- Inzision
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*
- ¬ Sonstige *52.09.00*
- - Sonstige *52.09.99*

**Panorex Untersuchung Mandibula ¬** *87.12*

**Pantaloon ¬ Operation nach** *44.5*

**Papillar**
- Muskel
- - Operation ¬ *35.31*
- - Rekonstruktion ¬ *35.31*
- Muskels ¬
- - Durchtrennung des *35.31*
- - Reinsertion des *35.31*

**Papillo tomie ¬**
- Endoskopisch Sphinkterotomie und *51.85*
- Transduodenale *51.82*

**Papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Teil entfernung der Lamina** *22.9X.24*

**Para**
- Aortal
- - Iliakal pelvin Lymphknotens ¬ Offen ( Inzisions - ) Biopsie eines mediastinal , *40.11.10*
- - Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.29.20*
- - Parakaval pelvin Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( *40.52.10*
- - - Im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( *40.52.11*
- - Pelvin
- - - Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.23*
- - - Obturatorisch Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.13*
- Ganglien ¬
- - Exploration Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*
- - Exzision Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.00*
- - - Caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.99*
- Pharyngeal Abszesses ¬ Drainage ( oral ) ( transzervikal ) eines *28.0*
- Sternal Hernie ¬ Operation einer *53.82*
- Stomal hernie ¬ *46.42*
- Thyreoid ektomie
- - Replantation
- - - Heterotop ¬ Vollständig *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ Vollständig *06.95.11*
- - - ¬ Vollständig *06.81.10*
- - - - Vollständig *06.95.10*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ Vollständig *06.81.13*

**Para** –*Fortsetzung*
- Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ Vollständig –*Fortsetzung*
- - - , mit Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständig *06.95.20*
- - - , mit Replantation heterotop ¬ Vollständig *06.95.22*
- - - , mit Replantation orthotop ¬ Vollständig *06.95.21*
- - ¬ *06.89*
- - - Partiell *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.00*
- - - Reexploration mit partiell *06.89.11*
- - - Unilaterale Hemi thyreoid ektomie , ohne *06.2X.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie , mit *06.2X.12*
- - - Vollständig ( total ) Thyreoid ektomie ohne *06.4X.10*
- - - - ( total ) Thyreoid ektomie mit *06.4X.11*
- - - - *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- Thyroidea Szinti graphie ¬ *92.13*
- Urethral
- - Suspension ¬ *59.6*
- - Suspensions operation Pereyra ¬ *59.6*
- Zervikal Uterus denervation ¬ *69.3*

**Paraffin schnitt Histologie Tübinger Methode ) ¬ Mikrographische Chirurgie am** *86.4X.31*

**Parakaval pelvin Lymphknoten**
- Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( para aortal , *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( para aortal , *40.52.10*

**Parakorporalen Pumpe**
- Biventrikulär ¬
- - Implantation ( offen chirurgisch ) einer *37.65.22*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer *37.63.22*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation ( offen chirurgisch ) einer *37.65.21*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer *37.63.21*
- ¬
- - Entfernung einer *37.64.30*
- - Implantation offen chirurgisch ) einer *37.65.20*
- - - Chirurgisch ) einer *37.65.29*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer *37.63.20*
- - - Wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer *37.63.29*

**Parametern**
- 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von Stimulations *89.1A.11*
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von Stimulations *89.1A.10*
- ¬ Neurologisch Einstellung Stimulations *89.1A.00*
- - *89.1A.99*

**Paraphimose Narkose ¬ Reposition einer** *64.98.10*

**Paratyphus Impfung ¬ Typhus und** *99.32*

**Parazentese**

**Parazentese** –*Fortsetzung*
- Pauken drainage ¬ *20.01*
- Vorder Augen kammer ¬ *12.91*
- - *12.91.20*
- - ¬ *20.0*
- - *54.91*

**Parenteral**
- Ernährung ¬
- - Peripher *99.15*
- - Total *99.15*
- Gabe steroidalen Anti rheumatikums ¬ *99.29.20*
- Infusion konzentrierter Nährlösungen ¬ *99.15*
- Infusions therapie
- - Patienten schulung ( ggf. Eltern - Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch *93.59.74*
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch *93.59.73*
- ¬
- - Gabe Jod 131 - MIBG ( Meta jod benzyl guanidin ) *92.28.21*
- - Radio immun therapie mit 90Y - Ibritumomab - Tiuxetan , *92.28.20*

**Parietal zell Vagotomie ¬** *44.02*

**Parodontal schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer** *24.7*

**Parotid ektomie**
- Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig *26.32.10*
- - , mit intraoperativ Fazialis monitoring ¬ Vollständig *26.32.11*
- Intraoperativ Fazialis monitoring ¬ partiell *26.31.10*
- - ¬ partiell *26.31.11*
- Resektion Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständig *26.32.20*
- ¬
- - Oberflächlich *26.31*
- - Radikal *26.32*

**Parotideus Stenon Gang ¬ bindung des Ductus** *26.99.10*

**Pars**
- Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*
- Plana
- - Vitr ektomie ¬ Mechanisch Vitr ektomie ( anterior Zugang ) , *14.73.10*
- - ¬
- - - Vitr ektomie über *14.71.19*
- - - Vorder Vitr ektomie über *14.71.10*
- Prostatica Pars membranacea Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

**Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff** *01.16*

**Partiell**
- Adrenal ektomie ¬ *07.29*
- - Sonstige *07.29*
- Anal Exzision ¬ total oder *49.6*
- Azetabulär Komponente ¬ *00.71*

**Partiell** –*Fortsetzung*
- Azetabulum ¬
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.87*
- Cholezyst ektomie ¬ Sonstige *51.21*
- Diskus prothese
- - Lumbo sakral ¬ Einsetzen von *84.64*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.61*
- Endo aortal Ballon okklusion ¬ zerebral Perfusions augmentation durch *39.75.30*
- Extraktion Becken endlage
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.51*
- - ¬ Sonstige *72.52*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.53*
- - Ductus choledochus ¬ *51.63*
- - Epiphyse ¬ *07.53*
- - Hypophyse
- - - Transfrontal Zugang ¬ *07.61*
- - - Transsphenoidal Zugang ¬ *07.62*
- - - Zugang ¬ *07.63*
- - Läsion Gewebe knöchern Gaumen ¬ *27.31.20*
- - Ovar ¬ *65.29*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.81*
- - - Thorakoskopisch *07.83*
- Femoral Komponente ¬ *00.72*
- Femurkopf ¬
- - Ersatz Oberfläche Hüft gelenk , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.86*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.12*
- Gastr ektomie
- - 2 3 - Resektion ) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.10*
- - 4 5 - Resektion ) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.20*
- - Anastomose
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *43.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.6X.99*
- - - Jejunum , n.n.bez. ¬ *43.7X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ *43.5*
- - Bypass Gastro gastro stomie ¬ *43.89*
- - Dünndarm transposition ¬ *43.81*
- - ¬ Sonstige *43.89.00*
- - - Atypische *43.89.90*
- - - Sonstige *43.89.99*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.11*
- Glossektomie
- - Transmandibuläre Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.21*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.24*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.22*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.2X.23*
- - - - ¬ *25.2X.29*
- - - ¬ *25.2X.20*
- - Transoral Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.11*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.14*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.12*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.2X.13*
- - - - ¬ *25.2X.19*

**Partiell** –*Fortsetzung*
- Glossektomie –*Fortsetzung*
- - Transoral Zugang –*Fortsetzung*
- - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Hepat ektomie
- - Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.20*
- - - Resektion , laparoskopisch ¬ *50.22.21*
- - Keil resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *50.22.31*
- - Lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion ) ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan *50.22.10*
- - Partiell Hepat ektomie zur Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Perkutan partiell Hepat ektomie ( lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion ) ¬ *50.22.10*
- - Resektion
- - - Leber segments ¬ *50.22.40*
- - - Zusammenhängender Leber segment ¬ *50.22.41*
- - Transplantation ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.42*
- - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Herauspräparieren gestielt Lappen Rund lappen ¬ *86.71*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.10*
- - Der Nase , *21.4X.11*
- Hüft arthro plastik
- - Femurkopf prothese und Duo kopf prothese ¬ *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *81.52.11*
- - ¬ *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Knochen resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *77.80*
- - Becken ¬ Sonstige *77.89.30*
- - Femur ¬ Sonstige *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *77.84*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.89.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.89.99*
- - Patella ¬ Sonstige *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.81.11*
- - Skapula Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.81.00*
- - - , Rippe und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.87.99*
- - - ¬ Sonstige *77.87.10*

**Partiell** –*Fortsetzung*
- Knochen resektion –*Fortsetzung*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige *77.89.21*
- - - Dens resektion ¬ Sonstige *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige *77.89.22*
- Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.13*
- Kryo hypophys ektomie transfrontal Zugang ¬ *07.61*
- Künstlich Diskus prothese flexibel ) , zervikal ¬ *84.61*
- Laparoskopisch Cholezyst ektomie ¬ *51.24*
- Laryng ektomie
- - Frontal Huet ) ¬ *30.29.21*
- - Fronto lateral ( Leroux - Robert ) ¬ *30.29.22*
- - ¬ Sonstige *30.29.00*
- - - Sonstige *30.29.99*
- Larynx Pharynx Resektion ¬ *30.29.20*
- Lob ektomie ¬ *32.3*
- Mandibul ektomie
- - Kontinuitäts durchtrennung und alloplastisch Rekonstruktion ¬ *76.31.21*
- - Rekonstruktion
- - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.31.20*
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- Mast ektomie ¬ *85.23*
- Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.14*
- Nephr ektomie ¬ *55.4*
- Ösophag ektomie
- - Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.41.10*
- - - ¬ *42.41.20*
- - ¬ *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.39.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.39.10*
- - Knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ *76.39.11*
- - Knochen , sonstige Rekonstruktion ¬ *76.39.19*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.39.99*
- Pankreat ektomie ¬ Sonstige *52.59*
- Para thyreoid ektomie ¬ *06.89*
- - Reexploration mit *06.89.11*
- - *06.89.00*
- - *06.89.99*
- Parotid ektomie intraoperativ Fazialis monitoring ¬ *26.31.10*
- - Monitoring ¬ *26.31.11*
- Phalang ektomie ¬ ( *77.56*
- - ( *77.57*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *29.33.12*
- - - Gestielt regional oder Fern lappen ¬ *29.33.11*
- - - ¬ *29.33.10*
- - ¬ ( *29.33.00*
- - - ( *29.33.99*

**Partiell** –*Fortsetzung*
- Prokt ektomie ¬ *48.69*
- Prothese Schulter gelenks ¬ *81.81*
- Resektion
- - Ersatz ¬ *38.4*
- - Felsenbeins
- - - Obliteration
- - - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.32*
- - - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.34*
- - - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.33*
- - - - ¬ Mastoid ektomie : *20.42.31*
- - - ¬ Mastoid ektomie : *20.42.30*
- - Ohrmuschel histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder *18.31.10*
- - - ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder *18.31.11*
- - Synovial membran ¬ total oder *80.7*
- - Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.10*
- - Tränen drüse ¬ Sonstige *09.22*
- - ¬
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.10*
- - - Reexploration Schilddrüse mit *06.39.13*
- Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ beidseitig *66.63.30*
- - - *66.69.30*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ beidseitig *66.63.10*
- - - ( abdominal ) ¬ *66.69.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ beidseitig *66.63.21*
- - - - Assistiert ¬ *66.69.21*
- - - ¬ beidseitig *66.63.20*
- - - - *66.69.20*
- - ¬ beidseitig *66.63.00*
- - - Beidseitig *66.63.99*
- - - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae , mit *66.22.10*
- - - Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae , mit *66.32.10*
- - - *66.69.99*
- - - *66.69.00*
- Schilddrüse resektion Resektion Isthmus ¬ *06.39.14*
- Sialo aden ektomie ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Skrotek tomie ¬ *61.3*
- Splen ektomie ¬ *41.43*
- Sub sternal Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.51.00*
- - , sonstige ¬ *06.51.99*
- - Durch Sterno tomie ¬ *06.51.10*
- Thym ektomie ¬ *07.81*
- Thyreoid ektomie ¬ *06.39*
- - Sonstige *06.39.99*
- - Sonstige *06.39.00*
- Tief ¬
- - Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen lids , *08.71*
- - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids , *08.72*

**Partiell** *–Fortsetzung*
- Tief ¬ *–Fortsetzung*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.82*
- - - Wunde des Augen lids , *08.83*
- Total
- - Diskus prothese
- - - Gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von ( *84.66*
- - - - Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , lumbo sakral ¬ Entfernen von ( *84.68*
- - - - Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von ( *84.67*
- - - - Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese ¬ Entfernen von ( *84.69*
- - - Lumbo sakral ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( *84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( *84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( *84.66*
- - - ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( *84.69*
- - Prothese ¬
- - - Aorten klappenrekonstruktion mit synthetisch , *35.22*
- - - Mitral klappenrekonstruktion mit synthetisch , *35.24*
- - - Pulmonal klappenrekonstruktion mit synthetisch , *35.26*
- - - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit synthetisch , *35.28*
- - ¬ Ersetzen thorakal Discus vertebralis , *84.63*
- Ureter ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ *56.41.30*
- - - Ureterostiums , perkutan - transvesikal ¬ *56.41.10*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *56.41.12*
- - - - , transurethral ¬ *56.41.11*
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Ventrikul ektomie ¬ *37.35*
- Vulvektomie ¬ *71.61*
- Wiederaufbau Höhe kranker frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( PMMA ) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für *81.66*
- Zungen amputation ¬ *25.2*
- Zyst ektomie
- - Einseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.12*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.13*
- - Supratrigonale subtotal Resektion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.20*

**Partiell** *–Fortsetzung*
- Zyst ektomie *–Fortsetzung*
- - Supratrigonale subtotal Resektion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - - Resektion , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.21*
- - - Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.23*
- - - Resektion mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.22*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.10*
- - - Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.11*
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.10*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.10*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.20*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Perikard ektomie , *37.31.10*
- - Thorakoplastik , *33.34.10*
- - Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.11*

**Partikel strahlen ¬ Tele radio therapie mit anderen** *92.26.00*
- Therapie mit anderen *92.26.99*

**Partikeln**
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.62*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.63*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.61*
- - - Embolisation mit *39.79.67*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.60*
- - - Mit *39.79.69*
- Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss mit *39.72.11*
- - Embolisation von extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit *39.72.21*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.68*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.65*

**Partum ¬ Manuell Reposition Inversio uteri ( post** *75.94*

**Parva ¬**
- Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.22*
- - , Vv. saphenae magna et *38.59.23*
- Isoliert Cross ektomie , V. saphena *38.59.32*
- - , Vv. saphena magna et *38.59.33*
- PTKI V. saphena *00.4B.32*

**Passage ¬**
- Magen Darm - *87.62*
- Selektive Dünndarm *87.63*

**Passive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige** *93.17*

**Paste Tuba auditiva ¬ Injektion ( Teflon -** *20.8*

**Patch**
- Graft ¬
- - Endarter ektomie einer Koronar arterie ( mit *36.03*
- - - Mit *38.1*
- - Plastisch Rekonstruktion mit synthetisch *39.57.00*
- - - Abdominal Arterie mit synthetisch *39.57.40*
- - - Abdominal Arterie mit synthetisch *39.57.49*
- - - Abdominal Vene mit synthetisch *39.57.50*
- - - Abdominal Vene mit synthetisch *39.57.59*
- - - Der A. gastrica mit synthetisch *39.57.43*
- - - Der A. hepatica mit synthetisch *39.57.44*
- - - Der A. iliaca mit synthetisch *39.57.48*
- - - Der A. lienalis mit synthetisch *39.57.45*
- - - Der A. mesenterica mit synthetisch *39.57.47*
- - - Der A. renalis mit synthetisch *39.57.46*
- - - Der abdominal Aorta mit synthetisch *39.57.41*
- - - Der thorakal Aorta mit synthetisch *39.57.31*
- - - Der V. cava inferior mit synthetisch *39.57.51*
- - - Der V. cava superior mit synthetisch *39.57.33*
- - - Der V. femoralis und V.poplitea mit synthetisch *39.57.62*
- - - Der V. iliaca mit synthetisch *39.57.52*
- - - Der V. jugularis mit synthetisch *39.57.13*
- - - Der V. pulmonalis mit synthetisch *39.57.32*
- - - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch *39.57.22*
- - - Des Truncus coeliacus mit synthetisch *39.57.42*
- - - Eines Blut gefässes mit *39.58*
- - - Mit synthetisch *39.57.99*
- - - Von Arterie der oberen Extremität mit synthetisch *39.57.21*
- - - Von Arterie der unteren Extremität mit synthetisch *39.57.61*
- - - Von extra kraniell Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.12*
- - - Von Gefäss an Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.19*
- - - Von Gefäss an Kopf und Hals mit synthetisch *39.57.10*
- - - Von Gefäss der oberen Extremität mit synthetisch *39.57.29*
- - - Von Gefäss der oberen Extremität mit synthetisch *39.57.20*
- - - Von Gefäss der unteren Extremität mit synthetisch *39.57.60*
- - - Von Gefäss der unteren Extremität mit synthetisch *39.57.69*
- - - Von intra kraniell Gefäss mit synthetisch *39.57.11*
- - - Von oberflächlich Vene des Ober schenkels mit synthetisch *39.57.64*

**Patch** *–Fortsetzung*
- Graft ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion mit synthetisch *–Fortsetzung*
- - - Von sonstigen Tief Vene der oberen Extremität mit synthetisch *39.57.23*
- - - Von sonstigen Tief Vene der unteren Extremität mit synthetisch *39.57.63*
- - - Von thorakal Gefäss mit synthetisch *39.57.30*
- - - Von thorakal Gefäss mit synthetisch *39.57.39*
- - Thromb endarter ektomie einer Koronar arterie ( mit *36.03*
- ¬
- - Herz Revaskularisation Koronar Arterie *36.39.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit Gewebe - *39.56.43*
- - - - Hepatica mit Gewebe - *39.56.44*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.48*
- - - - Lienalis mit Gewebe - *39.56.45*
- - - - Mesenterica mit Gewebe - *39.56.47*
- - - - Renalis mit Gewebe - *39.56.46*
- - - Abdominal Arterie mit Gewebe - *39.56.40*
- - - - Aorta mit Gewebe - *39.56.41*
- - - - Arterie mit Gewebe - *39.56.49*
- - - - Vene mit Gewebe - *39.56.50*
- - - - Vene mit Gewebe - *39.56.59*
- - - Arterie der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.21*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.61*
- - - Gefäss an Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.10*
- - - - An Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.19*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.29*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.20*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.60*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.69*
- - - Gefässes mit Gewebe - *39.56.00*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.99*
- - - Intra kraniell Gefäss mit Gewebe - *39.56.11*
- - - Oberflächlich Vene des Ober schenkels mit Gewebe - *39.56.64*
- - - Thorakal Gefäss mit Gewebe - *39.56.30*
- - - - Aorta mit Gewebe - *39.56.31*
- - - - Gefäss mit Gewebe - *39.56.39*
- - - Tief Vene der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.23*
- - - - Vene der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.63*
- - - Truncus coeliacus mit Gewebe - *39.56.42*
- - - V. jugularis mit Gewebe - *39.56.12*
- - - - Cava inferior mit Gewebe - *39.56.51*
- - - - Cava superior mit Gewebe - *39.56.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit Gewebe - *39.56.62*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.52*
- - - - Pulmonalis mit Gewebe - *39.56.32*

**Patch** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - V. jugularis mit Gewebe - *–Fortsetzung*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - *39.56.22*
- - Spinal Blut - *03.95*
- - Subdural *02.12*

**Patchs um systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines** *35.91*

**Patella**
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.06.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.06.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an der *77.16.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an der *77.16.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.06.10*
- - - Sequestr ektomie an der *77.06.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.05*
- Ersatz
- - Knie gelenks ¬ *81.54.13*
- - ¬ Bikompartimentale Oberflächenersatz prothese mit *81.54.11*
- Ersatzes ¬ Revision Knie prothese und Wechsel eines *81.55.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an der *77.16.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an der *77.16.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.10*
- Halte apparat ¬ Rekonstruktion am Knie gelenk , *81.47.40*
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - Offen Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.01*
- Knochen
- - Fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer Fraktur der *78.16.11*
- - Transposition gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.20*
- Luxation ¬ Operation Roux - Goldthwait bei rezidivierender *81.44*

**Patella** *–Fortsetzung*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an der *77.46.20*
- Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.08*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an der *77.46.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an der *78.16.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an der *78.16.99*
- Resektion ¬ total *77.96*
- Retinakulum spaltung lateral
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.10*
- Verlagerung Patellar Sehne ansatzes ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- - Mit Knochen span ¬ Stabilisierung der *81.44.13*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an der *78.86*
- - Debridement an der *77.66.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.17*
- - - Wachstums stimulators an der *78.96*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.99*
- - Keil osteotomie an der *77.26*
- - Knochen
- - - Biopsie an der *77.46.00*
- - - - An der *77.46.99*
- - - Durchtrennung an der *77.36*
- - - Entnahme Transplantation an der *77.76*
- - - Implantat entfernung an der *78.66.00*
- - - - An der *78.66.99*
- - - - An der Patella , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an der *78.66.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an der *77.16.00*
- - - - Durchtrennung an der *77.16.99*
- - - Transplantation an der *78.06.00*
- - - - An der *78.06.99*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an der *77.66.00*
- - - Läsion oder - gewebe an der *77.66.99*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase an der *79.59.10*
- - Operation an der *79.99.30*
- - Osteoklasie an der *78.76*
- - Partiell Knochen resektion aus der *77.86*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *78.46*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an der *78.56.10*
- - Sequestr ektomie an der *77.06.00*
- - - An der *77.06.99*
- - Stabilisierung der *81.44.00*
- - - Der *81.44.99*

**Patellar**
- Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächenersatz prothese ohne *81.54.11*

**Patellar** –*Fortsetzung*

- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.83*
- Sehne
- - Ansatzes
- - - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.13*
- - - ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.12*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit autogen *81.45.10*
- - - Des hinter Kreuz bandes mit autogen *81.45.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit autogen *81.45.20*
- - - Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit autogen *81.45.21*

**Patellaren Komponente Komponente ¬ Ersetzen von der femoral , tibialen und** *00.80*

**Patey ¬ Operation nach** *85.43*

**Pathien ¬ Komplex diagnostik Hämoglobino** *99.A1.11*

**Pathologie**

- Histo pathologie ¬ Molekular *89.86*
- Zyto pathologie ¬ Molekular *89.87*
- ¬
- - Immunhistochemie Zyto *89.85*
- - Molekular pathologie
- - - Histo *89.86*
- - - Zyto *89.87*

**Patienten**

- Angehörigen schulung Umgang Stoma , nach Anzahl der Behandlung ¬ *00.95.3*
- Anzahl ¬ Infektiologisch Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.1*
- Bett ¬ Kontrolle
- - AICD oder Resynchronisations defibrillator [ CRT-D ] am *89.49*
- - Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [ CRT-P ] am *89.45*
- Bezugs personal Schulung ¬ *00.95.00*
- - *00.95.99*
- Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie *99.06.10*
- Dauer ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.2*
- Herz operation extern Spital ¬ Postoperativ Versorgung von *93.36.10*
- Hospitalisation Anzahl ¬ Toxikologische und pharmakologisch Verlaufs kontrolle des *89.0A.2*
- R Warteliste
- - Dünndarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.46*
- - Herz - Lunge - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.41*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.44*
- - Lunge transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.42*
- - Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.40*

**Patienten** –*Fortsetzung*

- R Warteliste –*Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.45*
- Schulung
- - Eltern Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , *93.59.74*
- - Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus ( Typ 1 oder Typ 2 ) , nach Anzahl der Behandlung ¬ *00.95.2*
- - ¬
- - - Grundlegende *00.95.12*
- - - Umfassend *00.95.13*
- Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der Leber des *50.51*
- Systems Dauer ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.3*
- Umfeld übertragbaren Krankheit ¬ Nachforschungen im *89.08.11*
- Warteliste
- - Dünndarm transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.16*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.26*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.36*
- - Herz
- - - Lunge Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.13*
- - - - ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.54*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.23*
- - - - ¬ Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.33*
- - - Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.11*
- - - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.21*
- - - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.31*
- - Leber transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.14*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.24*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.34*
- - Lunge transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.12*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.22*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.32*
- - Niere transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.10*

**Patienten** –*Fortsetzung*

- Warteliste –*Fortsetzung*
- - Niere transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines –*Fortsetzung*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.20*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.15*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.56*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.25*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.35*
- ¬ Speziell Verlaufs kontrolle ( des *89.0A.00*

**Patientenbezogenen Thrombozyten konzentrat Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von** *99.05.2*

**Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines** *81.47.26*

**Pauken**

- Drainage ¬
- - Entfernen einer *20.1*
- - Parazentese mit *20.01*
- Höhle ¬ Exzision Läsion an der *20.51.10*
- Röhrchen einlage ¬ Myringotomie mit *20.01*
- - Ohne *20.09.10*

**PBA ¬ Standardisiert palliativmedizinisch Basis assessment (** *93.8A.12*

**PECLA ¬ Extrakorporal Lunge unterstützung , pumpenlos (** *39.65.40*

**Pectorales major minor**

- Lymphknoten axillär , klavikulär , supra klavikulär , mammaria - interna und mediastinal ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.47*
- Regional Lymphknoten [ axillär , klavikulär , supra klavikulär ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.45*

**Pectoralis ¬ Myokard transplantat M.** *36.39*

**Pedikel schrauben ¬**

- Einsetzen Ersetzen von Vorrichtung ( en ) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.82*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung ( en ) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.83*
- Revision Vorrichtung ( en ) zur dynamisch Stabilisierung mit *84.83*

**Peeling**

- Haut ¬ Chemisch *86.24*
- ¬ *86.24*

**PEG ¬ Perkutan endoskopisch Gastro stomie [** *43.11*

**Pegs ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Epidural** *02.93*

**PEJ ¬ Perkutan endoskopisch Jejunostomie [** *46.32*

**Pelv ektomie ¬**

- Hemi *84.19*
- Inter ilio abdominal Hemi *84.19*

**Pelvi**

**Pelvi** –*Fortsetzung*

- Gloss ektomie
- - Transmandibuläre Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.40*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.2X.49*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ radikal *25.4X.49*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Vollständig *25.3X.49*
- - - , n.n.bez. ¬ radikal *25.4X.40*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständig *25.3X.40*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.41*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ radikal *25.4X.41*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Vollständig *25.3X.41*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.44*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.44*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *25.3X.44*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.42*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *25.4X.42*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ Vollständig *25.3X.42*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.2X.43*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ radikal *25.4X.43*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ Vollständig *25.3X.43*
- - Transoral Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.30*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.2X.39*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ radikal *25.4X.39*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Vollständig *25.3X.39*
- - - , n.n.bez. ¬ radikal *25.4X.30*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständig *25.3X.30*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.31*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ radikal *25.4X.31*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Vollständig *25.3X.31*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.34*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.34*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *25.3X.34*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.32*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *25.4X.32*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ Vollständig *25.3X.32*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.2X.33*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ radikal *25.4X.33*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ Vollständig *25.3X.33*
- Glosso mandibul ektomie

**Pelvi** –*Fortsetzung*

- Glosso mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ *25.2X.51*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.2X.54*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal *25.4X.54*
- - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig *25.3X.54*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.2X.52*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal *25.4X.52*
- - - Mit lokal Schleimhaut ¬ Vollständig *25.3X.52*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.2X.53*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ radikal *25.4X.53*
- - - Mit myokutan Lappen ¬ Vollständig *25.3X.53*
- - - ¬ *25.2X.59*
- - - ¬ radikal *25.4X.51*
- - - ¬ radikal *25.4X.59*
- - - ¬ Vollständig *25.3X.59*
- - - ¬ Vollständig *25.3X.51*
- - ¬ *25.2X.50*
- - - Radikal *25.4X.50*
- - - Vollständig *25.3X.50*
- Graphie
- - Kontrast mittel ¬ *88.11*
- - ¬ Pneumo - *88.12*
- Metrie ¬ *88.25*

**Pelvin**

- Arterie ¬ *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *39.59.20*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *38.66.99*
- Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , para aortal , *40.3X.23*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( para aortal , parakaval ) und *40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von retroperitoneal ( para aortal , parakaval ) und *40.52.10*
- Lymphknotens ¬ Offen Inzisions - ) Biopsie eines mediastinal , para aortal , iliakal oder *40.11.10*
- Obturatorisch Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , para aortal , *40.3X.13*
- Peritoneum ¬ Drainage am *70.12*
- Pneumo peritoneum ¬ *88.12*

**PEmax ¬ P0.1 Pimax und** *89.38.24*

**Pendula ¬ Abtragen Fett gewebe an der Bauch wand (** *86.83*

**Penetrierend**

- Fremdkörpers
- - Auge ¬ Entfernen eines *16.1*
- - Zervix ¬ Entfernen eines anderen *69.97*
- Kerato plastik
- - Auto transplantat ¬ *11.63*
- - ¬ Sonstige *11.64*

**Penile Plethysmo graphie neuraler Stimulation ¬** *89.58*

**Penis**

- Buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis ( concealed *64.44.11*
- Concealed penis buried penis ) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen *64.44.11*
- Emaskulation ¬ Amputation des *64.3X.12*
- Frenulotomie ¬ Inzision am *64.92.10*
- Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit Gestielt Haut des *70.61.11*
- Haut ¬
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder *58.49.10*
- - Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder *58.49.20*
- - - Rekonstruktion der Urethra , zweit Sitzung , mit Präputial - oder *58.49.31*
- Inzision ¬
- - Biopsie am *64.11.11*
- - Entfernen Fremdkörpers von Skrotum und *98.24*
- Korrektur penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis ( concealed penis oder buried penis ) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lösung Präputial verklebungen ¬ Durchtrennung von Adhäsion am *64.93.10*
- Operationen Präputium ¬ Inzision am *64.92.20*
- Partiell ¬ Amputation des *64.3X.10*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Biopsie am *64.11.10*
- Prothese
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht - aufblasbaren oder aufblasbaren *64.96*
- - ¬
- - - Anpassen einer *64.94*
- - - - Extern *64.94*
- - - Einsetzen Ersetzen einer nicht - aufblasbaren *64.95*
- - - - Einer aufblasbaren *64.97*
- - - Entfernen intern *64.96*
- - - Revision intern *64.98.40*
- Schaft
- - Platzierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den *64.97*
- - ¬ Einsetzen semi - rigiden Stab prothese in den *64.95*
- Schaftes ¬ Rekonstruktion Penis , Streckung des *64.44.10*
- Skrotum ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , *98.25*
- Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total ¬ Amputation des *64.3X.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *64.41*
- ¬
- - Amputation des *64.3X.00*
- - - Des *64.3X.99*
- - Biopsie am *64.11.00*
- - - Am *64.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen am *64.19*
- - Durchtrennung Adhäsion am *64.93.00*
- - - Am *64.93.99*

**Penis** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision am *64.92.00*
- - - Am *64.92.99*
- - Konstruktion eines *64.43*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Läsion am *64.2*
- - Lösung Chorda des *64.42*
- - Operationen am *64.98.00*
- - - Am *64.98.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *64.49*
- - Reimplantation des *64.45*
- - Reinsertion amputierten *64.45*
- - Rekonstruktion des *64.44.00*
- - - Des *64.44.99*
- - - Penis Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis ( concealed penis oder buried *64.44.11*

**Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis ) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer** *64.44.11*

**Peptid ¬ Radio rezeptor selektive prätherapeutische Diagnostik ( Ga - 68 - markiert** *92.18.05*

**Peptischen Ulkus ¬ Übernähung eines** *44.40*

**Peranale Sklerosierung Rektum Peri rektal gewebe ¬** *48.99.11*

**Pereyra ¬ Para urethral Suspensions operation nach** *59.6*

**Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv.** *38.59.10*

**Perforation**
- Ohr läppchens ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*
- Schleimhaut Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum *21.88.11*
- Transplantat gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*
- ¬ Verschluss Septum *21.88*

**Perforator flap**
- DIEP ¬ Deep inferior epigastric *85.89.21*
- I-GAP ¬ Inferior gluteal artery *85.89.25*
- S-GAP ¬ Superior gluteal artery *85.89.24*
- SIEP ¬ Superficial inferior epigastric *85.89.22*

**Perforierend**
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie ) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.10*
- - ) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.11*
- Kerato plastik
- - Auto transplantat ¬ *11.63*
- - Homo transplantat ) ¬ *11.64*
- Kornea transplantation ¬ *11.69.20*
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.00*
- - - Am Augen lid , *08.24.99*
- - Viertel oder mehr des Lid rands betrifft , *08.24*

**Perforierten Anus ¬ Dekompression eines nicht** *48.0*

**Perfusion**
- A. carotis ¬ lokal [ regional ] *39.97*
- Dickdarms ¬ lokal *46.96*
- Dünndarms ¬ lokal *46.95*
- Extremität ¬ lokal regional ] *39.97*
- - ] *39.97*
- Gekühlt Salzlösung ¬ Subarachnoidal *03.92*
- Halses ¬ lokal regional ] *39.97*
- Kopfes ¬ lokal regional ] *39.97*
- Koronar arterie ¬ lokal [ regional ] *39.97*
- Niere ¬ lokal *55.95*
- ¬ *39.97*
- - Isoliert Extremität *39.97.10*
- - Lokalisierte Leber *50.93*
- - Sonstige *39.97.00*
- - Sonstige *39.97.99*

**Perfusions**
- Augmentation partiell endo aortal Ballon okklusion ¬ zerebral *39.75.30*
- Szinti graphie
- - Pharmakologisch Belastung ¬ Myokard *92.05.13*
- - Physikalisch Belastung ¬ Myokard *92.05.12*
- - Ruhe ¬ Myokard *92.05.11*
- - ¬ Myokard *92.05.10*
- - - *92.05.19*

**Peri**
- Anal
- - Abszesses ¬ Inzision eines *49.01*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *49.22*
- - - Chromo endoskopie an Anus und *49.29.10*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Anus und *49.29.00*
- - - - Massnahmen an Anus und *49.29.99*
- - - Endoskopisch Laser - Endo mikroskopie am Anus und *49.29.20*
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*
- - Gewebes ¬ Unterminieren des *49.02*
- Aortal Lymphknoten ¬ radikal Exzision von *40.52.00*
- - Exzision von *40.52.99*
- Arteriell Sympath ektomie ¬ *05.25*
- Artikulär Operation Klump fuss * ¬ *80.48*
- Bronchial
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriffs ¬ radikal Exzision *40.59.22*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision *40.59.12*
- - ¬ regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , mediastinal und *40.3X.16*
- - - Ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , mediastinal und *40.3X.26*
- Kolo stomie Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *46.42*
- Kranium ¬ Autolog heterolog ) Transplantation ans *02.04*
- Lymphe ¬ Aspiration von *20.79*
- Lymphfistel ¬ Verschluss einer *20.93*
- Orbita ¬ Operationen Nasen neben höhle , endo nasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*
- Rektal

**Peri** –*Fortsetzung*
- Rektal –*Fortsetzung*
- - Fistel ¬ Verschluss einer *48.93*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *48.26*
- - - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.10*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.00*
- - - - Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.99*
- - - Endo - Loop oder endoskopisch Clippen an Rektum und *48.99.20*
- - - Endoskopisch Laser - Endo mikroskopie am Rektosigmoid und *48.29.20*
- - - - Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - - Exzision von *48.82*
- - - Inzision am *48.81*
- - - Ligatur an Rektum und *48.99.10*
- - - Operationen an Rektum und *48.99.00*
- - - - An Rektum und *48.99.99*
- - - Peranale Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- Ureteral
- - Adhäsion ¬
- - - Laparoskopisch Lösung von perirenal oder *59.03.00*
- - - - Lösung von perirenal oder *59.03.99*
- - - Lösung von perirenal oder *59.02*
- - Gewebe ¬ Inzision am perirenal oder *59.09*
- Urethral
- - Gewebe
- - - Einlegen Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie am *58.24*
- - - - Diagnostisch Massnahmen an Urethra und *58.29*
- - - - Exzision am *58.92*
- - - - Inzision am *58.91*
- - - - Operationen an Urethra und *58.99.00*
- - - - - An Urethra und *58.99.99*
- - Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*
- - Suspension ¬ *59.6*

**Perikard**
- Biopsie ¬ *37.24.00*
- - Offen *37.24.20*
- - *37.24.99*
- Drainage ¬ *37.12*
- Ektomie
- - Partiell ¬ *37.31.10*
- - Total ¬ *37.31.20*
- - ¬ *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Narben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*
- Punktion ¬ *37.0*
- Teil resektion
- - Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge - und *34.3X.28*

**Perikard** –*Fortsetzung*
- Teil resektion –*Fortsetzung*
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.23*
- - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge resektion und *34.3X.26*
- ¬
- - Adhäsiolyse am *37.31.30*
- - Diagnostisch Massnahmen Herz und *37.29*
- - Injektion therapeutisch Substanz ins *37.93*
- - Operationen Herz und *37.99.00*
- - - Und *37.99.99*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.13*
- - - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.13*
- - - Rekonstruktion
- - - - Herz und *37.4X.00*
- - - - - Und *37.4X.99*
- - - - Herzen und *37.49*
- - Reoperation Herz und *37.99.80*

**Perikardes Verletzung ¬ Naht des** *37.4X.10*

**Perikardial Poudrage ¬ Intra** *36.39*

**Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und Naht , mit** *33.48.17*
- Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.17*

**Perikardio**
- Lyse ¬ *37.12*
- Zentese ¬ *37.0*

**Perikardiotomie ¬** *37.12*

**Perikards ¬**
- Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie des *37.24.10*
- Plastisch Rekonstruktion des *37.4X.11*

**Perineal**
- Prostat ektomie ¬ *60.62*
- Rektum resektion ¬ Abdominoperineal , abdominosakral und ( sakro - ) *48.5X.10*
- Sono grafie Frau ¬ *88.79.22*
- Urethro
- - Skopie ¬ *58.21*
- - Stomie ¬ *58.0*
- ¬
- - Lokal Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.13*
- - Radikal Prostat ektomie , *60.5X.20*

**Perineo**
- Plastik ¬ Kolpo *70.79*
- Rrhaphie ¬
- - Episio *75.69*
- - Evakuation Hämatoms infolge von *75.91*

**Perineogramm Vaginogramm Genito gramm ¬** *87.89*

**Perineum ¬**
- Evakuation Inzisions Hämatoms am *75.91*
- Inzision Vulva und *71.09*
- Lokal Exzision Destruktion an Vulva und *71.3*

**Perineum ¬** –*Fortsetzung*
- Naht
- - Alten geburtsbedingten Risses an Vulva oder *71.79*
- - Verletzung Vulva oder *71.71*
- Plastisch Rekonstruktion Vulva und *71.79*
- Verschluss Fistel Vulva oder *71.72*

**Perineums ¬ plastisch Rekonstruktion des** *75.69*

**Perioperative Autolog Transfusion Vollblut komponente ¬** *99.00*

**Periostalem Gewebe Gesichts schädel knochen ¬ Exzision von** *76.2X.11*

**Peripher**
- Allogen Spende verwandt oder nicht - verwandt ) ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stammzell aus *99.79.02*
- Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stammzell aus *99.79.01*
- Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( Radiowellen ) ( Resektion ) , mit *37.34*
- Ganglien ¬ Exzision von sonstigen *04.06.20*
- - Kranial oder *04.06.00*
- - - Oder *04.06.99*
- Gefäss
- - Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger ( *39.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger ( *39.29.99*
- - - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger ( *39.29.30*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger ( *39.29.39*
- - Stent Medikament Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents ( >10 cm ) ¬ Einsetzen von *00.55.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *00.55.99*
- - ¬
- - - Intravaskulär
- - - - Bildgebung von *00.23*
- - - - Ultraschall ( IVUS ) , *00.23*
- - - Therapeutisch Ultraschall von *00.03*
- Gelenk
- - Schmerz behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.31*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.32*
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in *81.92.30*
- - - Eines Medikamentes in *81.92.39*
- Hämatopoetisch Stammzell HLA identisch , Fremd bezug ¬ Allogen *41.05.41*
- - , Fremd bezug ¬ Allogen *41.05.51*
- Lymphgefäss ¬
- - Anastomose von *40.9*
- - Dilatation von *40.9*
- - Korrektur von *40.9*
- - Ligatur von *40.9*
- - Obliteration von *40.9*
- - Rekonstruktion von *40.9*
- - Transplantation von *40.9*
- Morton Neurinoms ¬ Exzision eines *04.07*

**Peripher** –*Fortsetzung*
- Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *04.81.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *04.81.99*
- - Ganglien ¬
- - - Destruktion von kranial und *04.2X.00*
- - - - Von kranial und *04.2X.99*
- - - - Von sonstigen *04.2X.39*
- - - Diagnostisch Massnahmen an kranial und *04.19.00*
- - - - Massnahmen an kranial und *04.19.99*
- - Ganglion ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsion an *04.49.00*
- - - - Oder Lösung von Adhäsion an sonstigen *04.49.99*
- - - Geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an kranial oder *04.11.00*
- - - - [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an kranial oder *04.11.99*
- - - Offen Biopsie an kranial oder *04.12.00*
- - - - Biopsie an kranial oder *04.12.99*
- - Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranial oder *04.2*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.41*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht von sonstigen kranial oder *04.3X.19*
- - - Interfaszikulär Naht von sonstigen kranial und *04.3X.39*
- - Radio frequenz ¬ Destruktion von kranial oder *04.2*
- - Schmerz therapie
- - - Bildgebende Verfahren ( BV ) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.11*
- - - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.12*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.10*
- - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.19*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht von sonstigen kranial und *04.3X.29*
- - - Interfaszikulär Naht von sonstigen kranial und *04.3X.49*
- - ¬
- - - Curettage an einem *04.07*
- - - Debridement an einem *04.07*
- - - Durchtrennung Quetschen ( Crushing ) von anderen kranial und *04.03.00*
- - - - ( Crushing ) von anderen kranial und *04.03.99*
- - - Exzision Avulsion von kranial oder *04.07.00*
- - - - Von kranial oder *04.07.99*
- - - Injektion in einen *04.80*
- - - Inzision kranial und *04.04.00*
- - - - Und *04.04.99*
- - - Naht kranial oder *04.3X.00*
- - - - Oder *04.3X.99*
- - - Neuro lyse an *04.49*
- - - Operation kranial und *04.99.00*
- - - - Und *04.99.99*

**Peripher** –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an kranial und *04.76*
- - - Revision früheren plastisch Rekonstruktion an einem kranial oder *04.75*
- - - Transplantation kranial oder *04.5X.00*
- - - - Oder *04.5X.99*
- - - - Oder *04.5X.19*
- - - Transposition kranial und *04.6X.00*
- - - - Und *04.6X.75*
- - - - Und *04.6X.99*
- Nervs
- - Eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- - ¬
- - - Anastomose kranial oder *04.74.00*
- - - - Oder *04.74.99*
- - - Resektion eines *04.07*
- Neuro
- - Prothese ¬
- - - Entfernung einer *04.99.12*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *04.99.10*
- - - Revision ( ohne Ersetzen ) einer *04.99.11*
- - Stimulation ¬ Pulsgenerator ( einfache Leitung ) für intra kraniell , Spinal und *86.94*
- - - ( Doppelt Leitung ) für intra kraniell , Spinal und *86.95*
- - Stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator ( einzige Leitung ) für intra kraniell , spinal und *86.97*
- - - Pulsgenerator ( Doppelt Leitung ) für intra kraniell , spinal und *86.98*
- - Stimulators
- - - Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär *04.92.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.94.12*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.94.22*
- - - Elektrode
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines *86.95.12*
- - - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines *86.95.22*
- - - - - ¬ Einsetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.12*
- - - - - ¬ Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines *86.98.22*
- - - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär *04.92.11*
- - - Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent *04.92.30*
- - - - , Einzel Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines *04.93.20*

**Peripher** –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent –*Fortsetzung*
- - - - , Einzel Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.13*
- - - - , Mehr Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines *04.93.21*
- - - - , Mehr Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.14*
- - - - , Mehr Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent *04.92.31*
- - - Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent *04.92.20*
- - - - , Einzel Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines *04.93.10*
- - - - , Einzel Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.11*
- - - - , Mehr Elektrode system ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines *04.93.11*
- - - - , Mehr Elektrode system ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.12*
- - - - , Mehr Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent *04.92.21*
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode ( n ) eines *04.93.00*
- - - - - Der Elektrode ( n ) eines *04.93.99*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.00*
- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.99*
- - - - Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.10*
- - - - - ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines *04.94.99*
- - - - - ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines *86.99.12*
- Parenteral Ernährung ¬ *99.15*
- Stimulation ¬ programmierung implantiert Neuro stimulators zur *00.97.30*
- Teil ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.20*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.20*
- Total Laser ¬ Irid ektomie ( basal ) ( *12.14*
- Vaskulär Systems ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.77*
- Vene ¬
- - Herstellen Klappe einer ( *39.59*
- - Plikatur einer ( *39.59*
- Visceral Gefäss ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Anti - Embolie - System ( *39.75.13*
- ¬ Prothese shunt A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.21*

**Periprostatisch**
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.81*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am *60.15*
- - Diagnostisch Massnahmen an Prostata und *60.18*
- - Exzision am *60.82*
- - - Läsion am *60.82*
- - Inzision am *60.81*

**Perirenal**
- Abszesses ¬ Inzision eines *59.09*
- Gewebe perivesikal Gewebe Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *59.29*
- Peri ureteral
- - Adhäsion ¬ Sonstige Lösung von *59.02*
- - - Laparoskopisch Lösung von *59.03.00*
- - - Laparoskopisch Lösung von *59.03.99*
- - Gewebe ¬ Sonstige Inzision am *59.09*
- Perivesikal Gewebe ¬
- - Biopsie am *59.21*
- - Exzision am *59.91*
- - Operationen am *59.92*
- Umgebung ¬ Exploration der *59.09*

**Peritoneal**
- Abszess Hämatom ¬ Drainage von intra *54.19*
- Abszesses ¬ Drainage extra *54.0*
- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung von *54.51*
- - Lösung von *54.59*
- Chemotherapie HIPEC ¬ Hypertherme intra *99.25.04*
- Dialyse
- - Intermittierend maschinell unterstützt ( IPD ) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch *54.98.11*
- - Kontinuierlich maschinell unterstützt ( CAPD ) , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ *54.98.2*
- - - ( APD ) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ *54.98.3*
- - ¬
- - - Einsetzen permanent Katheters zur *54.93*
- - - Unterstützung Ersatz der Niere funktion durch *54.98.00*
- - - - Der Niere funktion durch *54.98.09*
- Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , Extra *54.0X.10*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.82*
- Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Fistel
- - Katheter verweil system ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneo *54.99.40*
- - - ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneo *54.99.41*
- - ¬ Formung kutaneo *54.93*
- Gewebe ¬ Exzision Destruktion von *54.4X.00*
- - Von *54.4X.99*
- Höhle ¬
- - Entfernen Fremdkörpers aus der *54.92*

**Peritoneal** –*Fortsetzung*
- Höhle ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die *54.97*
- - - Luft in die *54.96*
- Implantat ¬ Biopsie an einem *54.23*
- Insemination DIPI ¬ Direkt intra *69.92.12*
- Lavage ¬ *54.25*
- - Diagnostisch *54.25*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- Pneumo graphie ¬ Sonstige *88.13*
- Raum anschliessend Ruptur Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra *74.3*
- Raumes ¬ Endo sonographie des Retro *88.76.21*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ Extra *74.2X.10*
- - Sekundär ¬ Extra *74.2X.20*
- - ¬ Extra *74.2*
- - - *74.2X.00*
- - - *74.2X.99*
- Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.71*
- Shunts ¬ Schaffung pleuro *34.05*
- Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne intra *59.03.10*
- - Lyse mit intra *59.03.11*
- ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , intra *99.28.04*

**Peritoneo**
- Skopie ¬ *54.21*
- Stomie ¬ Ventrikulo *02.34*

**Peritoneovaskulären Shunts ¬ Formung eines** *54.94*

**Peritoneovenöser Shunt ¬** *54.94*

**Peritoneum**
- Beckens ¬ Lösung Adhäsion am *54.5*
- Lunge kollaps ¬ Pneumo *33.33*
- Naht Mesenterium Omentum majus oder minus ( nach Verletzung ) ¬ Naht am *54.64.10*
- Weiblich Beckens
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Diagnostisch
- - - Massnahmen perirenal Gewebe , perivesikal Gewebe und Retro *59.29*
- - - Ultraschall Abdomen und Retro *88.76.00*
- - - - Und Retro *88.76.99*
- - Drainage pelvin *70.12*
- - Exzision Läsion am *54.4*
- - Lösung Adhäsion am *54.5*
- - Naht am *54.64.00*
- - - Am *54.64.99*

**Peritoneum** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvin Pneumo *88.12*
- - Pneumo *54.96*
- - Rekonstruktion am *54.73*
- - Sekundär naht am *54.64*

**Peritoneums ¬**
- Gas kontrast darstellung des Retro *88.15*
- Inzision des *54.95*

**Peritonsillären**
- Abszesses ¬ Drainage oral ) ( transzervikal ) eines *28.0*
- Struktur ¬ Inzision Drainage an Tonsillen und *28.0*

**Perivesikal**
- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung von *59.12*
- - Lösung von *59.11*
- Gewebe
- - Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an perirenal Gewebe , *59.29*
- - ¬
- - - Biopsie perirenal oder *59.21*
- - - Exploration am *59.19*
- - - Exzision perirenal oder *59.91*
- - - Inzision am *59.19*
- - - Operationen perirenal oder *59.92*

**Perkutan**
- Abdominal Drainage Punktion ¬ *54.91*
- Angio skopie ¬ *38.22*
- Aspiration
- - Bartholin Drüse Zyste ) ¬ *71.21*
- - Gallenblase ¬ *51.01*
- - Harnblase ¬ *57.11*
- - Hydrozele testis ¬ *61.91*
- - Niere Niere becken ) ¬ *55.92*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*
- Ather ektomie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.40*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ *39.76.40*
- Ballon angio plasie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.10*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ *39.76.10*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.81*
- - - - Planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.84*
- - - - Planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.83*
- - - - Planung für Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.86*
- - - - Planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.88*
- - - - Planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.82*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie –*Fortsetzung*
- - - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für –*Fortsetzung*
- - - - Planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.87*
- - - - Planung ohne individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.85*
- - - ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.80*
- - - - Bestrahlungs planung für *92.29.89*
- - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für *92.29.86*
- Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein ( en ) , ausser ( Postoperativ ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ *51.98*
- Biopsie
- - Gallenblase Gallenweg ¬ *51.12*
- - Pankreas ¬ geschlossen [ Aspirations - ] [ Nadel - ] [ *52.11*
- - Ureter ¬ geschlossen *56.32*
- - Vesiculae seminales ¬ geschlossen [ *60.13*
- Blade angio plasie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.20*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ *39.76.20*
- Cholecysto tomie Drainage ¬ *51.01*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette
- - Inzision ¬ *03.96.10*
- - Kryo denervation ¬ *03.96.12*
- - Thermo koagulation ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Destruktion
- - Läsion Leber
- - - Alkohol injektion ¬ *50.29.11*
- - - Kryotherapie ¬ *50.29.13*
- - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - Thermo therapie ¬ *50.29.12*
- - - ¬ *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal und *60.99.10*
- Drainage Gallenblase ¬ *51.01*
- Einführung Intra aortal Ballon pumpe ( IABP ) ¬ *37.68.10*
- Einlage Wechsel Vene katheters ¬ *38.93.10*
- Einsetzen
- - Gefäss stent ( s ) in die V. cava ¬ *00.67.10*
- - - ( s ) in die V. porta ¬ *00.67.20*
- - Intra kraniell vaskulär Stent ( s ) , n.n.bez. ¬ *00.65.00*
- - - Stent ( s ) , sonstige ¬ *00.65.99*
- - Stent

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Stent –*Fortsetzung*
- - - A. carotis ¬ *00.63*
- - - Prä zerebral ( extra kraniell ) Arterie ¬ *00.64*
- - Zentral Gefäss stent ( s ) , n.n.bez. ¬ *00.67.00*
- - - ( s ) , sonstige ¬ *00.67.99*
- Endo vaskulär Fremdkörper entfernung aus extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ *39.76.70*
- - Aus intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ¬ *39.77.70*
- Endoskopie
- - Gallenweg ¬ *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - ¬ Exzision Discus intervertebralis , *80.51.20*
- Endoskopisch
- - Gastro
- - - Jejuno stomie ¬ *44.32*
- - - Stomie PEG ] ¬ *43.11*
- - Jejunostomie PEJ ¬ *46.32*
- Entfernen Harnstein Schlinge extraktion oder Körbchen extraktion ¬ *55.03*
- Epiphyseodese ¬ *78.2*
- Extern herzunterstützend System ¬ Einsetzen von *37.68.00*
- - Einsetzen von *37.68.99*
- - Explantation [ Entfernen ] von *97.44*
- Extraktion Stein
- - Ductus choledochus ¬ *51.96*
- - Gallengang ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.11*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ *50.24*
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikel punktion sonographisch Kontrolle ) ¬ *69.92.21*
- Geschlossen Nadel Biopsie an der Vagina ¬ *70.24.10*
- - An der Vagina mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *70.24.11*
- - An der Vulva mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *71.11.11*
- - An der Vulva ¬ *71.11.10*
- Herzunterstützend System ¬ Entfernen von *97.44*
- Hystero graphie ¬ *87.84*
- Inzision Gallenweg ¬ Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.10*
- Kardio pulmonaler Bypass ¬ *39.66*
- Koronar angio plastik ¬ *00.66*
- Laser angio plasie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.30*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ *39.76.30*
- Leber aspiration ¬ *50.91*
- Massnahmen Gallenweg
- - Perkutan
- - - Extraktion von Stein aus anderen Gallengang ¬ Sonstige *51.98.11*
- - - Inzision an den Gallenweg ¬ Sonstige *51.98.10*
- - - Transhepatisch Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige *51.98.12*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Massnahmen Gallenweg –*Fortsetzung*
- - Perkutan –*Fortsetzung*
- - - Transhepatisch Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.20*
- - - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.30*
- - - - Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.32*
- - - - Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.34*
- - - - Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.21*
- - - - Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.35*
- - - - Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.33*
- - - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige *51.98.31*
- - ¬ Sonstige *51.98.00*
- - - Sonstige *51.98.99*
- Milz biopsie ¬ geschlossen [ Aspirations - ] [ *41.32*
- Nadel
- - Biopsie
- - - Corpus pineale ¬ geschlossen [ *07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ geschlossen [ *04.11.20*
- - - Fuss Zehe ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn , n.n.bez. ¬ geschlossen [ *01.13.00*
- - - - , sonstige ¬ geschlossen [ *01.13.99*
- - - - ¬ Stereotaktisch geschlossen [ *01.13.10*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.10*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirn haut , n.n.bez. ¬ geschlossen [ *01.11.00*
- - - - Haut , sonstige ¬ geschlossen [ *01.11.99*
- - - - Haut ¬ Stereotaktisch geschlossen [ *01.11.10*
- - - Hoden ¬ geschlossen [ *62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*
- - - Hypophyse durch transfrontal Zugang ¬ geschlossen [ *07.13.10*
- - - - Durch transsphenoidal Zugang ¬ geschlossen [ *07.14.10*
- - - Intra abdominal Raum forderung ¬ geschlossen [ *54.24*
- - - - Kraniell Hirn Nerv ¬ geschlossen [ *04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Kranial oder peripher Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ geschlossen [ *04.11.00*
- - - - Oder peripher Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ geschlossen [ *04.11.99*
- - - Lokalisation ¬ *80.39.10*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Lymphknoten ¬ geschlossen [ *40.11.20*
- - - Mamma ¬ geschlossen [ *85.11*
- - - Mediastinum ¬ geschlossen [ *34.25*
- - - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteil , *83.21.20*
- - - Myokards ¬ geschlossen [ *37.25.10*
- - - Neben schilddrüse ohne Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ *06.13.10*
- - - - Schilddrüse mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ *06.13.11*
- - - Nebenniere ¬ geschlossen [ *07.11*
- - - Nerv des Armes und der Hand ¬ geschlossen [ *04.11.31*
- - - - Der unteren Extremität ¬ geschlossen [ *04.11.40*
- - - - ¬ geschlossen [ *04.11.39*
- - - Niere ¬ geschlossen [ *55.23*
- - - Perikards ¬ geschlossen [ *37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ geschlossen [ *04.11.30*
- - - Prostata ¬ geschlossen [ *60.11*
- - - Rückenmark oder Rückenmarkhäuten ¬ geschlossen [ *03.32.10*
- - - Schilddrüse ¬ geschlossen [ *06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.37.10*
- - - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , *66.11.11*
- - - Thymus ¬ geschlossen [ *07.16.10*
- - - Weichteil ¬ Biopsie an den Weichteil , *83.21.10*
- - - ¬
- - - - Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossen [ *61.11.10*
- - - - - Am Penis , *64.11.10*
- - - - - An den Tubae uterinae , *66.11.10*
- - - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.10*
- - - - - Biopsie am Femur , *77.45.10*
- - - - - Biopsie am Humerus , *77.42.10*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , *77.49.90*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , *77.49.20*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.40*
- - - - - Biopsie an der Patella , *77.46.10*
- - - - - Biopsie an Karpalia und Metakarpalia , *77.44.10*
- - - - - Biopsie an Radius und Ulna , *77.43.10*
- - - - - Biopsie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.10*
- - - - - Biopsie an Tibia und Fibula , *77.47.10*
- - - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , *77.41.10*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- - Lunge biopsie , n.n.bez. ¬ geschlossen [ *33.26.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen [ *33.26.99*
- Nephro stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ *55.03.00*
- - - Material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ *55.04.10*
- - - Material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ *55.03.10*
- - - Material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - Material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ *55.03.11*
- - - Material , n.n.bez. ¬ *55.04.00*
- - - Material , sonstige ¬ *55.04.99*
- - - Material , sonstige ¬ *55.03.99*
- - Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion ( Absaugen ) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- Nephroskopisch ¬ Nephrostolithotomie , *55.03*
- Partiell Hepat ektomie lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion ) ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.10*
- Punktion
- - Lympho zele ¬ Therapeutisch *40.9X.40*
- - Ovars ¬ diagnostisch ( *65.15*
- Pyelo
- - Graphie ¬ *87.75*
- - Sto lithotomie nephroskopisch ) ¬ *55.03*
- Rotations thromb ektomie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.61*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ *39.76.61*
- Selektive Thrombo lyse
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ *39.76.50*
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.50*
- Stentgestützte Thromb ektomie
- - Extra kraniell Gefäss ¬ *39.76.62*
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ *39.77.62*
- Suprapubisch Zysto stomie ¬ *57.17*
- Thromb ektomie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ *39.77.60*
- - - ( n ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ *39.77.69*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ *39.76.60*
- - - ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) , sonstige. ¬ *39.76.69*
- Transabdominale Gastro stomie ¬ *43.11*
- Transhepatisch
- - Chol angio graphie ¬ *87.51*
- - Einlage
- - - Drainage Gallengang ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.12*
- - - Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.34*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Transhepatisch –*Fortsetzung*
- - Einlage –*Fortsetzung*
- - - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.20*
- - - - - Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.30*
- - - - - Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.32*
- - - - - Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.21*
- - - - Vier selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , *51.98.31*
- - Endoskopie Gallenweg ¬ *51.16.10*
- - Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- - ¬ Entfernen Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.11*
- Transluminal
- - Angio plastik PTA ) an A. mesenterica ¬ *39.50*
- - - ) an A. renalis ¬ *39.50*
- - - ) an Gefäss der oberen Extremität ¬ *39.50*
- - - ) an Gefäss der unteren Extremität ¬ *39.50*
- - - ) an Nicht - Herz kranz gefäss ¬ *39.50*
- - Ballon Valvulo plastik ¬ *35.96*
- - Einsetzen intra kraniell vaskulär Mikro stents ¬ *00.65.11*
- - Embolisation Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ *39.72.30*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von drei Mikro Katheter ¬ *39.72.33*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ *39.72.31*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf Mikro Katheter ¬ *39.72.35*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr Mikro Katheter ¬ *39.72.39*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von vier Mikro Katheter ¬ *39.72.34*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei Mikro Katheter ¬ *39.72.32*
- - Endo vaskulär Intervention an prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ *39.76.00*
- - - An intra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ *39.77.00*
- - - An intra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ *39.77.99*
- - - An prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ *39.76.99*
- - Gefäss intervention

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Transluminal –*Fortsetzung*
- - Gefäss intervention –*Fortsetzung*
- - - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ *39.75.01*
- - - Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.75.00*
- - - - , Anti - Embolie - System ( peripher oder visceral Gefäss ) ¬ *39.75.13*
- - - - , Ather ektomie ¬ *39.75.14*
- - - - , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ *39.75.10*
- - - - , kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ *39.75.20*
- - - - , Laser angio plastik ¬ *39.75.12*
- - - - , Rotations thromb ektomie ¬ *39.75.11*
- - - - , selektive Thrombo lyse , ultraschallunterstützt ¬ *39.75.16*
- - - - , selektive Thrombo lyse ¬ *39.75.15*
- - - - , sonstige ¬ *39.75.99*
- - Katheter intervention PTKI ) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.00*
- - - ) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.09*
- - - ) an künstlich angelegt Gefäss , n.n.bez. ¬ *00.4B.40*
- - Koronar angio plastik [ PTCA ] oder Koronar Ather ektomie , n.n.bez. ¬ *00.66.00*
- - - [ PTCA ] oder Koronar Ather ektomie , sonstige ¬ *00.66.99*
- - Valvulo plastik ¬ *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- - Verschluss
- - - Fistel Herz kranz gefäss ¬ *00.66.10*
- - - Ventrikel septum defektes ¬ *35.98.30*
- - - Vorhof septum defekts , n.n.bez. ¬ *35.98.10*
- - - - Defekts ( ein Verschluss device ) ¬ *35.98.11*
- - - - Defekts ( mehr als ein Verschluss device ) ¬ *35.98.12*
- - - - Defekts , sonstige ¬ *35.98.19*
- - ¬
- - - Entfernung V. cava Filters , *38.7X.22*
- - - Implantation V. cava Filters , *38.7X.21*
- - - Interventionell Unterbrechung des V. Cava , *38.7X.29*
- - - Ligatur Plikatur der V. cava , *38.7X.23*
- - - Unterbrechung V. cava , *38.7X.20*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Transrenal
- - Entfernung Harnsteins ¬ Ureterotomie , *56.2X.11*
- - Erweiterung pyelo ureteral Übergang ¬ *55.05*
- - ¬
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.20*
- - - Nephro
- - - - Stomie , *55.02.10*
- - - - Tomie , *55.01.10*

**Perkutan** –*Fortsetzung*
- Transrenal –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Ureter Katheterisierung , Einlage , *59.8X.12*
- - - Ureterotomie , *56.2X.10*
- Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ *93.96.11*
- Transvesikal ¬
- - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , *58.39.20*
- - Partiell Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.10*
- - Ureteral Meatotomie , *56.1X.10*
- - Zystotomie endoskopisch Entfernung eines Harnsteins , *57.19.10*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers , *57.19.11*
- Über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.11*
- - Eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.13*
- - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.15*
- Valvulo plastik ¬ *35.96.10*
- Verschluss linken Vorhofs ohrs ¬ *37.90.10*
- Zysto stomie ¬ *57.17*
- ¬
- - Exzision erkrankt Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder *57.99.16*
- - Implantation Ersetzen Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , *03.93.20*
- - - ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer stimulation , *03.93.21*
- - - ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , *04.92.20*
- - - ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode systems , *04.92.21*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.20*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.44*
- - Postoperativ stillung Harnblase , *57.93.10*
- - Revision Harnblase , *57.99.30*
- - Tenotomie Hand
- - - Finger , *82.11.11*
- - - Hand gelenk , *82.11.10*

**Permanent**
- Einzel Elektrode system Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.71*
- Elektrode system Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.72*
- Epidural Neuro stimulators
- - Einzel Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.20*
- - - Elektrode systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.22*

**Permanent** –*Fortsetzung*
- Epidural Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Elektrode systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.21*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.23*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.31*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Knochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.11*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.21*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Haut ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ *86.67.31*
- - Epidermis ersatz material ¬ *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatz material ¬ *86.65.40*
- Ileo stomie ¬ Sonstige *46.23*
- Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , *03.90.11*
- Katheters Peritoneal dialyse ¬ Einsetzen eines *54.93*
- Kolo stomie ¬ *46.13*
- Mikro Elektrode
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.21*
- Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripher Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.30*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.31*
- - Stab elektrode , Einzel Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.20*
- - - Elektrode , Mehr Elektrode systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.21*
- Schrittmachers initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines *37.80.00*
- - Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines *37.80.10*
- - Typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines *37.80.99*
- Strahlern Anzahl Quellen ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3*
- Tracheo stomie ¬ Sonstige *31.29*

**Permanent** –*Fortsetzung*
- Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.10*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( *42.81.40*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.12*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.42*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.11*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.30*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( *42.81.60*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.32*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.62*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.31*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.20*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( *42.81.50*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.22*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.52*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( *42.81.21*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( *42.81.51*
- - ¬ Einsetzen eines *42.81.00*
- - - Eines *42.81.99*
- Überwachung ¬ Video radio telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring mit *89.19.30*

**Peronealer Bypass Graft ¬ Femoro -** *39.29*

**Peroral ¬ Provokation Test ASS** *89.38.42*

**Personal Schulung ¬ Patienten Bezugs** *00.95.00*
- *00.95.99*

**Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen** *94.02*

**Persufflation ¬** *87.82*

**Pertechnetat Szinti graphie ¬ Iod - 123 , Iod - 131 - oder Tc99m -** *92.01*

**Pertubation ¬** *87.82*

**Pertussis Impfstoff DTP ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie - Tetanus -** *99.39*

**Pes anserinus**
- Verlängerung ¬ *83.85*
- ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des *81.42*

**Pessars IUP ¬ Einsetzen Intra uterin** *69.7*

**Pest impfung ¬** *99.34*

**PET**
- Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und *92.29.87*
- - Für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und *92.29.88*
- CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( *92.19.05*
- - / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( *92.19.06*

**Petros ektomie**
- Obliteration
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal *20.42.24*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal *20.42.23*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal *20.42.21*
- ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( subtotal *20.42.20*

**Petrosus ¬ Exzision Apex Os** *20.59*

**Pexie**
- 2 geraden Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.20*
- - Mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.21*
- - Mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.21*
- - Ohne temporär Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.20*
- Detorsion Hodens ¬ Orchido *62.5*
- Geraden Augen muskel ¬ Myo *15.19.30*
- Levator Schlinge ¬ Zysto urethro *59.71*
- Moschowitz ¬ Sigmoido *46.63*
- Rectotomia posterior ¬ Rekto *48.76.10*
- Suprapubisch Suspension ¬ Urethro zysto *59.4*
- Tudor Rabbit ear ¬ Urethro *59.79*
- ¬
- - Abdominal
- - - Prokto *48.75*
- - - Rekto *48.75*
- - Anterior Urethro *59.79*
- - Aorto *39.99.10*
- - Arytenoido *31.69.31*
- - Cricothyroïdo *31.69.30*

**Pexie** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Entero *46.6*
- - Exzision Hämorrhoiden Stapler - Hämorrhoido *49.46.10*
- - Gastro *44.64*
- - Glosso labio *25.59*
- - Hepato *50.69*
- - Hystero *69.22*
- - Ileo *46.61*
- - Jejuno *46.61*
- - Kantho *08.59.11*
- - Kardio Omento *36.39*
- - Masto *85.6*
- - Mesentero *54.75*
- - Nephro *55.7*
- - Omento *54.74*
- - Orchido *62.5*
- - Ovario *65.79*
- - Prokto sigmoido *48.76*
- - Rekto *48.76.00*
- - - *48.76.99*
- - Thymo *07.99*
- - Tracheo *31.79.12*
- - Uretero *56.85*
- - Zäko *46.64*
- - - Kolo pliko *46.63*
- - Zysto *57.89*

**Pexy**
- CHEP ¬ Cricohyoido epiglotto *30.29.10*
- CHP ¬ Cricohyoido *30.29.11*

**Pfanne ¬**
- Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *80.05.12*
- Partiell Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *81.52.11*

**Pfannen**
- Dach plastik Hüft gelenk ¬ *81.40.32*
- Prothese ¬ Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.11*
- Rand plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , vorder und hinter *81.82.21*
- - Vorder und hinter *81.83.42*
- Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.12*
- - - Pfanne ¬ partiell Hüft arthro plastik , Gelenk *81.52.11*

**Pflege**
- Komplex behandlung Aufwands punkte ¬ *99.C1*
- ¬ Immobilisation Kompression Wund *93.59.00*
- - *93.59.09*

**Pfort**
- Ader ¬
- - Entfernung Katheter verweil systems aus Leber arterie und *50.99.11*
- - Implantation Wechsel eines Katheter verweil systems in Leber arterie und *50.99.10*
- Adersystems Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des *88.64*

**Phakie ¬**

**Phakie ¬** *–Fortsetzung*
- Epikerato *11.76*
- Kerato *11.72*

**Phako**
- Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ *13.41*
- Fragmentation Aspiration Katarakts
- - Posterior Zugang ¬ Mechanisch *13.42*
- - ¬ Mechanisch *13.43*

**Phakos ¬ Entfernen Pseudo** *13.8*

**Phalang ektomie ¬ partiell )** *77.56*
- ) *77.57*

**Phalangeal**
- Arthrodese ¬ Metatarso *81.16*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.57*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.58*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.55*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.56*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.51*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.52*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.5A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.5B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.53*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso *81.96.54*
- - ¬
- - - Amputation metatarso *84.11*
- - - Arthrodese Metakarpo *81.27*
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , Metatarso *81.99.5F*
- - - Arthroskopisch
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.3F*
- - - - Revision eines Gelenkes , Metatarso *81.99.1F*
- - - - Synov ektomie am Metatarso *80.78.11*
- - - Debridement Metatarso *80.88.20*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Metatarso *80.48.10*
- - - Exzision Metatarso *80.98.11*

**Phalangeal** *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am Metatarso *80.88.29*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , Metatarso *81.99.2F*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.4F*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Metatarso *81.99.9F*
- - - - Synov ektomie am Metatarso *80.78.21*
- - - Rekonstruktion Gelenk , Metatarso *81.96.50*
- - - - , Metatarso *81.96.59*
- - - Zysten exstirpation am Metatarso *80.88.21*
- Gelenkes ¬ Offen Reposition einer Luxation eines Metatarso *79.88.20*
- Grenze ¬ Amputation Fuss strahles ( Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso *84.11*
- Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am Metakarpo *81.71.00*
- - Plastik mit Implantat am Metakarpo *81.71.99*
- - Plastik ohne Implantat am Metakarpo *81.72*

**Phalangen**
- Fusses
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.49*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an den *77.19.43*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an den *77.19.42*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.40*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.41*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an den *77.19.41*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.40*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.09.41*
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.41*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.41*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.48*

**Phalangen** *–Fortsetzung*
- Fusses *–Fortsetzung*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.40*
- - ¬
- - - Debridement an *77.69.23*
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.21*
- - - Keil osteotomie an *77.29.40*
- - - Knochen
- - - - Durchtrennung an *77.39.49*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.69.45*
- - - - Inzision an den *77.19.49*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.09.42*
- - - Korrektur osteotomie an *77.39.40*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.13*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.89.40*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.29.41*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.49.13*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.59.40*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.29.40*
- - - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.29.42*
- - - Total Knochen resektion an *77.99.40*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.29.49*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.39.30*
- Hand
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.19.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.12*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.09.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.19.11*
- - Fusses ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.39*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.89*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.39*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.79*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.79*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.29*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.09*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.19*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.99*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.59*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.49*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.49*
- - - ) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.69*

**Phalangen** *–Fortsetzung*
- Hand *–Fortsetzung*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.09.11*
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.11*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.18*
- - ¬
- - - De Rotations osteotomie an *77.39.10*
- - - Debridement an *77.69.20*
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.14*
- - - Keil osteotomie an *77.29.10*
- - - Knochen
- - - - Durchtrennung an *77.39.19*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.69.15*
- - - - Inzision an *77.19.19*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.10*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.89.10*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.29.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.49.11*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.59.10*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.29.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.29.12*
- - - Total Knochen resektion an *77.99.10*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.29.19*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.39.10*

**Pharese ¬ Aqua** *99.78*

**Pharmako**
- Sensitivität quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der *89.15.40*
- Stimulation ¬ Sonographie iv. Kontrast mittel oder *88.79.80*
- Therapie ¬ Sonstige *94.25*

**Pharmakologisch**
- Belastung ¬ Myokard perfusions szinti graphie mit *92.05.13*
- Testung ¬ invasiv Funktions diagnostik des Nerv systems mit *89.13.05*
- Verlaufs kontrolle Patienten Hospitalisation , nach Anzahl ¬ Toxikologische und *89.0A.2*

**Pharmakon ¬ Radio** *02.99.11*

**Pharmazeutikum ¬ Druck Behandlung venös Bypass ( Graft ) [ Konduit ] mit** *00.16*

**Pharyng ektomie**

**Pharyng ektomie** –*Fortsetzung*

- Neck dissection ¬ Laryngo *30.4*
- Rekonstruktion
- - Frei
- - - Darm transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell *29.33.12*
- - - - - anastomosiert Transplantat , frei Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ total *29.33.21*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.15*
- - Gestielt
- - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.14*
- - - Regional oder Fern lappen ¬ partiell *29.33.11*
- - - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.13*
- - - - Oder Fern lappen ¬ total *29.33.20*
- - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.11*
- - Magen hochzug ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.17*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.12*
- - ¬
- - - Partiell *29.33.10*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.10*
- - - - Laryng ektomie , mit *30.4X.19*
- Schilddrüse resektion Rekonstruktion ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.20*
- - Mit frei Darm transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.26*
- - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.25*
- - Mit gestielt Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.24*
- - Mit gestielt regional Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.23*
- - Mit lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.21*
- - Mit Magen hochzug ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.27*
- - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.22*
- - ¬ radikal Laryng ektomie , mit *30.4X.29*
- ¬
- - Laryngo *30.3*
- - Partiell ) *29.33.00*
- - - ) *29.33.99*

**Pharyngeal**

- Abszesses ¬ Drainage oral ) ( transzervikal ) eines para *28.0*
- Bursa ¬ Drainage einer *29.0*
- Divertikul ektomie ¬ *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Lappens ¬ Sekundär Anbringen eines *27.63*

**Pharyngeom ¬ Aspiration Kranio** *07.72*

**Pharyngeus ¬ Durchtrennung N. glosso** *29.92*

**Pharyngo**

- Plastik ¬ *29.4*
- Skopie ¬ *29.11*
- - Hypo *29.11*
- Zervikal

**Pharyngo** –*Fortsetzung*

- Zervikal –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.21*

**Pharyngösophageale Fistul ektomie ¬** *29.53*

**Pharyngotomie ¬** *29.0*

- Exzision Zungen grund tonsille , durch *28.5X.11*

**Pharynx**

- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *29.53*
- Gestielt myokutan Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.13*
- Lokal Schleimhaut frei Haut lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.10*
- Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Oesophagus Darstellung ¬ *87.61.10*
- Resektion ¬ partiell Larynx - *30.29.20*
- ¬
- - Biopsie am *29.12.00*
- - - Am *29.12.99*
- - Diagnostisch Massnahmen am *29.19*
- - Dilatation des *29.91*
- - - Naso *29.91*
- - Endo sonographie Mund höhle und Hypo *88.74.11*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *29.39*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am *29.12.10*
- - Kontrast Radiographie Naso *87.06*
- - - *87.09*
- - Lösung Adhäsion am *29.54*
- - Naht Riss wunde am *29.51*
- - Offen Biopsie
- - - Hypo *29.12.20*
- - - Naso *29.12.30*
- - Operation am *29.99*
- - Plastisch Rekonstruktion am *29.4X.00*
- - - Am *29.59*
- - - Am *29.4X.99*
- - Ventrikel shunt Naso *02.31*

**Phasenverschobene Radio frequenzablation ¬ Multipolare** *37.34.16*

**Pherese**

- Albumin ¬ Plasma *99.71.10*
- Fresh Frozen Plasma FFP ) ¬ Therapeutisch Plasma *99.71.11*
- Normalem Plasma ¬ Therapeutisch Plasma *99.71.10*
- ¬
- - Extrakorporell Photo *99.88*
- - Lympho cyto *99.79.05*
- - Therapeutisch
- - - Leuko *99.72*
- - - Photo *99.88*
- - - Plasma *99.71.00*
- - - - *99.71.99*
- - - Thrombo *99.74*

**Philipps ¬ Dünndarm Plikatur Child -** *46.62*

**Phlebo**

- Graphie
- - Femoral Vene Vene der unteren Extremität mit Kontrast mittel ¬ *88.66*
- - Intra
- - - Abdominal Vene mit Kontrast mittel ¬ *88.65*
- - - Kranial Vene ¬ *88.61.10*
- - - Thorakal Vene mit Kontrast mittel , n.n.bez. ¬ *88.63.00*
- - - - Mit Kontrast mittel , sonstige ¬ *88.63.99*
- - Kontrast mittel Lokalisation ¬ *88.60*
- - Kopf Hals Vene mit Kontrats mittel , n.n.bez. ¬ *88.61.00*
- - - Mit Kontrats mittel , sonstige ¬ *88.61.99*
- - Lokalisation Kontrast mittel ¬ *88.67*
- - Pfort adersystems Kontrast mittel * ¬ *88.64*
- - Pulmonal vene Kontrast mittel ¬ *88.62*
- - V. cava
- - - Inferior ) ( superior ) ¬ *88.51*
- - - Superior ¬ *88.63.10*
- - Vene Extremität ¬ *88.69*
- - ¬
- - - Darstellung
- - - - Becken Vene , Übersichts *88.67*
- - - - Extremität , Bein *88.66*
- - - Impedanz - *88.68*
- Tomie ¬ *38.99*

**Phonokardiographie EKG Ableitung ¬** *89.55*

**Phorese ¬ Therapeutisch Erythro** *99.73*

**Photo**

- Chemo therapie ¬ Extrakorporell *99.88*
- Koagulation ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - *14.53*
- - - Retinae durch Laser - *14.54*
- - - Retinae durch nicht näher bezeichnete *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - *14.23*
- - - - Läsion durch Laser - *14.24*
- - - - Läsion durch nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - *14.33*
- - - Risses durch Laser - *14.34*
- - - Risses durch nicht näher bezeichnete *14.35*
- - Zyklo *12.73*
- Pherese ¬
- - Extrakorporell *99.88*
- - Therapeutisch *99.88*

**Photodynamische Therapie**

- Rektal Läsion Gewebe ¬ *48.35.21*
- ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.10*
- - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , *51.64.11*
- - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.21*

**Photographie ¬ Fundus -** *95.11*

**Photon**

**Photon** –*Fortsetzung*

- Emission Computed Tomography SPECT ) , Myokard ¬ Single *92.05.14*
- - ) , andere Lokalisation ¬ Single *92.09.10*
- Radio chirurgie
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige *92.32.01*
- - ¬ Mehrquellige *92.32.00*

**Photonen**

- Absorptions messung ¬ Zwei energie - *88.98*
- Extra zerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.10*
- Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.30*
- Linear beschleuniger
- - 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.11*
- - - Felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.12*
- - - Felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.21*
- - - Felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.22*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.03*
- - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.13*
- - - : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.23*
- - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.02*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.14*
- - - Radio therapie : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit *92.24.24*
- - Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio therapie mit *92.24.04*
- - ¬ Tele radio therapie mit *92.24.00*
- - - Radio therapie mit *92.24.09*
- Zerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.00*

**Photorefraktive Kerat ektomie ¬** *11.79.10*

**Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines Pterygiums mit (** *11.39.10*

**Phototherapie**

- Neugeborenen ¬ *99.83*
- ¬ Sonstige *99.83*
- - Kerat ektomie Kornea läsion durch *11.49.20*

**Phrenicus Lunge kollaps ¬ Destruktion des N.** *33.31*

**Physikalisch**

- Belastung ¬ Myokard perfusions szinti graphie mit *92.05.12*
- Medizinisch
- - Früh rehabilitation Anzahl der Behandlungs tage und / oder Therapie einheiten ¬ *93.89.2*
- - Komplex behandlung
- - - 7 Tage ¬ *99.B6.11*
- - - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ *99.B6.10*

**Physio therapie**

**Physio therapie** –*Fortsetzung*

- Auflistung Komponente ¬ Kombiniert *93.38.90*
- ¬ Sonstige *93.39.00*
- - Sonstige *93.39.99*

**Physiologische Stimuli Ausnahme**

- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf *37.82*

**Physiologischn Funktions tests ¬ Gang analyse mit** *89.15.30*

- Analyse mit *89.15.39*

**Pigmentierung Haut ¬** *86.02*

**Pilonidal zyste**

- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von *86.21*
- ¬ Inzision Sinus pilonidalis oder *86.03*

**Pilonidalis**

- Pilonidal zyste ¬ Inzision an Sinus *86.03*
- ¬ Exzision Pilonidal zyste oder Sinus *86.21*

**Pimax PEmax ¬ P0.1 ,** *89.38.24*

**Pineal ektomie vollständig total ¬** *07.54*

**Pineale**

- Thymus ¬ diagnostisch Massnahmen an Nebenniere , Hypophyse , Corpus *07.19*
- ¬
- - Biopsie Corpus *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Exploration Gebiet Corpus *07.51*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- - Inzision Corpus *07.52*
- - Offen Biopsie Corpus *07.17.11*
- - Operationen Corpus *07.59*
- - Partiell Exzision Corpus *07.53*
- - Stereotaktisch Biopsie Corpus *07.17.12*
- - Total Exzision Corpus *07.54*

**Pinning ¬ Ohr -** *18.5*

**Pins Draht Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von** *78.1*

**Piper ¬ Operation Forzeps nach** *72.6*

**Pirogoff ¬ Amputation nach** *84.14*

**Pituit ektomie ¬** *07.69*

**Plan ¬ Bestrahlungs simulation extern Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D -** *92.29.73*

- Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - *92.29.74*

**Plana**

- Vitr ektomie ¬ Mechanisch Vitr ektomie ( anterior Zugang ) , Pars - *14.73.10*
- ¬
- - Vitr ektomie über Pars *14.71.19*
- - Vorder Vitr ektomie über Pars *14.71.10*

**Planung**

- Brachy therapie
- - Komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.84*
- - Mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.83*

**Planung** –*Fortsetzung*

- Dauer ¬ Konsultation Rehabilitations *93.89.C*
- Fusion CT
- - MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.88*
- - - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.87*
- Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.85*
- Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.81*
- Perkutan Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlungs *92.29.80*
- - - , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs *92.29.84*
- - - , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs *92.29.83*
- - - , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs *92.29.81*
- - - , Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs *92.29.86*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.88*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.82*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.87*
- - - , Bestrahlungs planung ohne individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs *92.29.85*
- - - , sonstige ¬ Bestrahlungs *92.29.89*
- - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.86*
- ¬ Bestrahlungs planung Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne individuell Dosis *92.29.85*
- - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis *92.29.86*

**Plasie**

- Intra kraniell Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ballon angio *39.77.10*
- - ( en ) ¬ Perkutan Blade angio *39.77.20*
- - ( en ) ¬ Perkutan Laser angio *39.77.30*
- Prä zerebral extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ballon angio *39.76.10*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Blade angio *39.76.20*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Laser angio *39.76.30*

**Plasma**

- Antikörper über Protein A - Säule ¬ Entfernen von *99.76*

**Plasma** –*Fortsetzung*

- FFP
- - TE ¬ Transfusion von Plasma ( inkl. Fresh Frozen *99.07*
- - ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit Fresh Frozen *99.71.11*
- Fresh Frozen Plasma FFP ) ) , nach TE ¬ Transfusion von *99.07*
- Pherese
- - Albumin ¬ *99.71.10*
- - Fresh Frozen Plasma ( FFP ) ¬ Therapeutisch *99.71.11*
- - Normalem Plasma ¬ Therapeutisch *99.71.10*
- - ¬ Therapeutisch *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- Wasser ¬ Entfernen von *99.78*
- ¬ Therapeutisch Plasma pherese , mit normalem *99.71.10*

**Plasminogen aktivator TPA ¬ Gewebe** *99.10*

**Plastik**

- 1 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.10*
- - Vertebro *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.11*
- - Vertebro *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.12*
- - Vertebro *81.65.12*
- 4 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.13*
- - Vertebro *81.65.13*
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.17*
- Angeboren Lippen spalte ¬ Lippen *27.54.10*
- Anlage Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano *19.56.20*
- - ( Offen Kavität ) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano *19.56.21*
- Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano *19.56.10*
- - , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano *19.56.11*
- Aorten klappe Offen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.11.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.11.99*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.83*
- - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.13*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.23*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.33*
- - - , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.53*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Subchondrale Spongiosa –*Fortsetzung*
- - Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa –*Fortsetzung*
- - - , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.43*
- - - , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.73*
- - - , Zehe gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.63*
- Ather ektomie an sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.00*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) , sonstige ¬ Angio *39.50.99*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.10*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit cutting Ballon ¬ Angio *39.50.12*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio *39.50.14*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit einfacher Ballon ¬ Angio *39.50.11*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit Kryo plastik - Ballon ¬ Angio *39.50.13*
- - An sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit sonstiger Ballon ¬ Angio *39.50.19*
- Auto transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato *11.61*
- - Penetrierend Kerato *11.63*
- - Perforierend Kerato *11.63*
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) mit Kryo *39.50.13*
- Bauch region ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.15*
- - Grossflächig Dehnungs *86.76.15*
- - - Insel lappen *86.76.45*
- - - Transpositions *86.76.35*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.25*
- - - Z - *86.76.55*
- - Kleinflächig Dehnungs *86.74.15*
- - - Insel lappen *86.74.45*
- - - Transpositions *86.74.35*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.26*
- - - Z - *86.74.55*
- - Lokal Lappen *86.77.15*
- Beuge sehne Hand ¬ Teno *82.86.10*
- Bio Graft ¬ Vorhof septum *35.61*
- Blade Laser angio plastik an sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) ¬ Angio *39.50.20*
- Bronchial muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , Thermo *32.01.13*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.34*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.16*
- - - Muskel *83.87.14*
- - - Sehne ersatz *83.88.24*
- - Rücken ¬
- - - Grossflächig Dehnungs *86.76.14*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Brustwand –*Fortsetzung*
- - Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig Dehnungs –*Fortsetzung*
- - - - Insel lappen *86.76.44*
- - - - Transpositions *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.76.24*
- - - - Z - *86.76.54*
- - - Kleinflächig Dehnungs *86.74.14*
- - - - Insel lappen *86.74.44*
- - - - Transpositions *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.74.25*
- - - - Z - *86.74.54*
- - - Lokal Lappen *86.77.14*
- Darm ¬ Erweiterungs Verschmälerungs *46.79.30*
- Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre Arthro *76.5X.90*
- Durchtrennung Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio *81.83.44*
- Eingriff Nachbar Organ ¬ Erweitert Posterior sagittale Ano rekto *49.79.12*
- Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes *19.11*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.12*
- - Gelenk ¬ Resektions arthro *81.85.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.13*
- Endo vaskulär ¬ Mitral Klappe anulo *35.96.23*
- Extern Zugang ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.14*
- Extremität ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.17*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.36*
- - Muskel *83.87.16*
- - Revision Haut *86.89.88*
- - Sehne ersatz *83.88.26*
- Facette ¬ Arthro *84.84*
- Femurkopf prothese Duo kopf prothese ¬ partiell Hüft arthro *81.52.10*
- Frei
- - Haut Muskel Transplantat ¬ Mamma *85.89.10*
- - TRAM Flap Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) ¬ Mamma *85.89.10*
- Fuss ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnungs *86.76.1B*
- - - Insel lappen *86.76.4A*
- - - Transpositions *86.76.3A*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.2A*
- - - Z - *86.76.5A*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs *86.74.1A*
- - - Insel lappen *86.74.4A*
- - - Transpositions *86.74.3A*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.2B*
- - - Z - *86.74.5A*
- - Lokal Lappen *86.77.1A*
- Gelenk
- - Fusses ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions arthro *81.96.9A*
- - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ partiell Hüft arthro *81.52.11*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Gesäß ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnungs *86.76.17*
- - - Insel lappen *86.76.47*
- - - Transpositions *86.76.37*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.27*
- - - Z - *86.76.57*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs *86.74.17*
- - - Insel lappen *86.74.47*
- - - Transpositions *86.74.37*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.28*
- - - Z - *86.74.57*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.18*
- - Lokal Lappen *86.77.17*
- Gesichts schädel knochen ¬ Osteo *76.69*
- Gestielt Haut Muskel Transplantat ( myokutan Lappen ) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma *85.89.11*
- Glottis endo laryngeal ¬ Erweiterungs *31.69.20*
- Gonio plastik ¬ Erleichterung der intra okular Zirkulation durch Trabekulo *12.59.10*
- Graft Implantat ¬ Genio *76.68*
- Gynäkomastie ¬ Mamma reduktions *85.32*
- Hals ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnungs *86.76.11*
- - - Insel lappen *86.76.41*
- - - Transpositions *86.76.31*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.21*
- - - Z - *86.76.51*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs *86.74.11*
- - - Insel lappen *86.74.41*
- - - Transpositions *86.74.31*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.21*
- - - Z - *86.74.51*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.11*
- - Lokal Lappen *86.77.11*
- Hand
- - Gelenk ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Resektions arthro *81.96.98*
- - ¬
- - - Gewebe reduktions *86.83.14*
- - - Grossflächig
- - - - Dehnungs *86.73.20*
- - - - Insel lappen *86.73.23*
- - - - Transpositions *86.73.22*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.73.21*
- - - - Z - *86.73.24*
- - - Kleinflächig
- - - - Dehnungs *86.73.10*
- - - - Insel lappen *86.73.13*
- - - - Transpositions *86.73.12*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.73.11*
- - - - Z - *86.73.14*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.15*
- - - Lokal Lappen *86.73.29*
- - - Myo teno *82.86*
- - - Revision Haut *86.89.85*
- - - Teno *82.86.00*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Teno –*Fortsetzung*
- - - - *82.86.99*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Reduktions *57.87.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Reduktions *57.87.30*
- Harnblasen hals ¬ V - Y - *57.85*
- Haut ¬ Z - *86.84*
- Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.20*
- Herz kranz gefäss ( en ) ¬ Angio plastik Blade - Laser angio *39.50.20*
- - Gefäss ¬ Ballon angio *00.66*
- Homo transplantat ¬ Perforierend Kerato *11.64*
- Horizontal Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid *08.44.10*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens , sonstige Osteotomie ¬ Arthro *81.40.30*
- - - , Tripel osteo tomie ¬ Arthro *81.40.31*
- - ¬ Pfannen dach *81.40.32*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.15*
- Implantat
- - Karpokarpal Karpometakarpal
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.74.00*
- - - - , sonstige ¬ Arthro *81.74.99*
- - - Gelenks ¬ Arthro *81.75*
- - Metakarpo phalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.71.00*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Arthro *81.71.99*
- - - Gelenk ¬ Arthro *81.72*
- Injektion ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.13*
- Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.21*
- - Einer Stapes *19.29.13*
- Kapsel band apparat
- - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und *81.83.39*
- - - Gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und *81.49.33*
- Kardia plastik offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.10*
- Kauterisierung ¬ Myringo *19.4*
- Kiefer gelenk
- - Rekonstruktion ¬ Disko *76.5X.20*
- - ¬
- - - Disko *76.5X.29*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko *76.5X.90*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.47.13*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - Verfahren , Mosaik *81.47.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Band *81.47.31*
- - - ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - Verfahren , Mosaik *81.47.50*
- - ¬
- - - Resektions arthro *81.47.27*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.47.12*
- Knochen
- - Transplantation ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Knochen *34.79.40*
- - Weichteil transplantat ¬ Gingiva *24.2*
- Konvexität ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.21*
- Kopf
- - Hals ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.30*
- - - Muskel *83.87.10*
- - - Sehne ersatz *83.88.20*
- - Lippe Mund ¬ Kleinflächig Dehnungs *86.74.10*
- - - Grossflächig Dehnungs *86.76.10*
- - - Grossflächig Insel lappen *86.76.40*
- - - Grossflächig Transpositions *86.76.30*
- - - Grossflächig Verschiebe - Rotations *86.76.20*
- - - Grossflächig Z - *86.76.50*
- - - Kleinflächig Insel lappen *86.74.40*
- - - Kleinflächig Transpositions *86.74.30*
- - - Kleinflächig Verschiebe - Rotations *86.74.20*
- - - Kleinflächig Z - *86.74.50*
- - - Sonstige lokal Lappen *86.77.10*
- - ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.10*
- - - Revision Haut *86.89.80*
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ Septo rhino *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokal autogen Transplantat ¬ Septo rhino *21.83.10*
- - - , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo rhino *21.83.11*
- Kranio plastik
- - Konvexität ¬ Sonstige Dura *02.12.21*
- - Kraniozervikal Übergang ¬ Sonstige Dura *02.12.22*
- Kraniozervikal Übergang ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.22*
- Künstlich Larynx ¬ Tracheo *31.75*
- Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe *86.85.30*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe *86.85.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch Sphinkterfunktion , Kardia *44.67.10*
- - Plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.30*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Laser Erleichterung intra okular Zirkulation ¬ Irido *12.39.10*
- Latissimus-dorsi Lappen Gestielt TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma *85.89.11*
- Leiste Genital region oder am Gesäß ¬ Gewebe reduktions *86.83.16*
- - Gesäss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.35*
- - - ¬ Muskel *83.87.15*
- - - ¬ Sehne ersatz *83.88.25*
- - Und am Gesäß ¬ Revision einer Haut *86.89.87*
- - ¬ Kleinflächig Dehnungs *86.74.16*
- - - Grossflächig Dehnungs *86.76.16*
- - - Grossflächig Insel lappen *86.76.46*
- - - Grossflächig Transpositions *86.76.36*
- - - Grossflächig Verschiebe - Rotations *86.76.26*
- - - Grossflächig Z - *86.76.56*
- - - Kleinflächig Insel lappen *86.74.46*
- - - Kleinflächig Transpositions *86.74.36*
- - - Kleinflächig Verschiebe - Rotations *86.74.27*
- - - Kleinflächig Z - *86.74.56*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.17*
- - - Sonstige lokal Lappen *86.77.16*
- Lid kante ¬ Verschiebe *08.73.10*
- Lides ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und Rotations *08.69.12*
- Lippe ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *27.59.50*
- Lokal distal Lappen ¬ Rhino *21.86.11*
- Lokalisation ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.19*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs *86.76.19*
- - - Insel lappen *86.76.49*
- - - Transpositions *86.76.39*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.29*
- - - Z - *86.76.59*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs *86.74.19*
- - - Insel lappen *86.74.49*
- - - Transpositions *86.74.39*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.29*
- - - Z - *86.74.59*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.39*
- - - Nach Haut *86.89.19*
- - Lokal Lappen *86.77.19*
- - Muskel *83.87.19*
- - Revision Haut *86.89.89*
- - Sehne ersatz *83.88.29*
- Magen ¬ Kardia *44.66*
- Mandibula ¬ Osteo *76.64*
- Mason
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Gastro plastik , Vertikal Gastro *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , Vertikal Gastro *44.65.30*
- Mastoid ¬ Myo *19.9*
- Maxilla ¬ Osteo *76.65*
- Mikrovaskulär Anastomosierung ¬ Mamma plastik mittels Lappen *85.89.20*
- - Plastik mittels Lappen *85.89.29*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Mitral klappe
- - Offen
- - - Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.12.00*
- - - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.12.99*
- - - ¬ Anulo *35.33.11*
- - ¬ Anulo *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- Mittels Lappen plastik mikrovaskulär Anastomosierung , n.n.bez. ¬ Mamma *85.89.20*
- - Anastomosierung , sonstige ¬ Mamma *85.89.29*
- Nasen
- - Spitze ¬ Rhino *21.86*
- - Weich teile
- - - Nase ¬ Rhino *21.86.10*
- - - ¬ Rhino *21.86.00*
- - - - Rhino *21.86.99*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.32*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.13*
- - - Muskel *83.87.12*
- - - Sehne ersatz *83.88.22*
- - Schenkel
- - - Knie ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1A*
- - - Unterschenkel ¬ Kleinflächig Dehnungs *86.74.18*
- - - - Grossflächig Dehnungs *86.76.1A*
- - - - Grossflächig Insel lappen *86.76.48*
- - - - Grossflächig Transpositions *86.76.38*
- - - - Grossflächig Verschiebe - Rotations *86.76.28*
- - - - Grossflächig Z - *86.76.58*
- - - - Kleinflächig Insel lappen *86.74.48*
- - - - Kleinflächig Transpositions *86.74.38*
- - - - Kleinflächig Verschiebe - Rotations *86.74.2A*
- - - - Kleinflächig Z - *86.74.58*
- - - - Sonstige lokal Lappen *86.77.18*
- Offen
- - Chirurgisch
- - - Abdominal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.10*
- - - ¬
- - - - Ösophago gastro plastik , Kardia *44.65.10*
- - - - Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.14*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.84*
- - - - - An Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.24*
- - - - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.34*
- - - - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.54*
- - - - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.44*

**Plastik** –*Fortsetzung*

- Offen –*Fortsetzung*
- - Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa –*Fortsetzung*
- - - - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.74*
- - - - - An Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.64*
- - Herzen Ersatz Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo *35.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.19.00*
- - - , sonstige ¬ Valvulo *35.19.99*
- - Thorax ¬ Koronar angio *36.03*
- Omentum lappen ¬ Mamma *85.89.13*
- Ösophagus Magen ¬ Kardio *44.65*
- Ossikulo plastik ¬ Tympano *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer *27.63.11*
- Osteotomie
- - Corpus mandibulae ¬ Osteo *76.63.00*
- - - Osteo *76.63.99*
- - Frontal Alveolar kammbereich oder mit Kontinuitäts durchtrennung am horizontal Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.11*
- - Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo *76.63.12*
- - Maxilla
- - - Distraktion ¬ Segmentale Osteo *76.65.10*
- - - - Total Osteo *76.66.10*
- - - ¬
- - - - Segmentale Osteo *76.65.00*
- - - - - Osteo *76.65.99*
- - - - Total Osteo *76.66.00*
- - - - - Osteo *76.66.99*
- - Ramus mandibulae
- - - Distraktion ¬ geschlossen Osteo *76.61.10*
- - - - ¬ geschlossen Osteo *76.61.20*
- - - - ¬ Offen Osteo *76.62.20*
- - - - ¬ Offen Osteo *76.62.10*
- - - ¬ geschlossen Osteo *76.61.00*
- - - - Geschlossen Osteo *76.61.99*
- - - - Offen Osteo *76.62.99*
- - - - Offen Osteo *76.62.00*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.10*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.87*
- - Femurkopf ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.86*
- Plastisch
- - Korrektur Resektion ¬ Septum *21.88.12*
- - - Septum *21.88.13*
- - Rekonstruktion
- - - Harnblasen hals ¬ Zysto urethro *57.85*
- - - Nasen septums , mit lokal autogen Transplantat ( Austausch plastik ) ¬ Septum *21.88.14*

**Plastik** –*Fortsetzung*
- Plastisch –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Nasen septums , mit lokal autogen Transplantat ( Austausch plastik ) ¬ Septum –*Fortsetzung*
- - - - , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum *21.88.15*
- Plikatur Harnblasen hals ¬ *59.3*
- Prothese ¬ Vorhof septum *35.51*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ Perkutan transluminal Angio *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutan transluminal Angio *39.50*
- - Gefäss Extremität ¬ Perkutan transluminal Angio *39.50*
- - - Perkutan transluminal Angio *39.50*
- - Herz kranz gefäss ¬ Perkutan transluminal Angio *39.50*
- PTCA
- - Antikörper beschichtet Ballons ¬ Koronar angio *00.66.22*
- - Ballons ¬ Koronar angio *00.66.20*
- - - Koronar angio *00.66.29*
- - Koronar Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal Koronar angio *00.66.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutan transluminal Koronar angio *00.66.99*
- - Medikamentenfreisetzend Ballons ¬ Koronar angio *00.66.21*
- - Rotablation ¬ Koronar angio *00.66.30*
- Pulmonal klappe
- - Offen
- - - Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.13.00*
- - - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.13.99*
- - - ¬ Anulo *35.33.21*
- - ¬ Anulo *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Schädel
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Osteo *02.06.99*
- - ¬ Osteo *02.06.00*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.31*
- - - - Durchtrennung nach Haut *86.89.12*
- - - Muskel *83.87.11*
- - - Sehne ersatz *83.88.21*
- - Gelenk ¬ Resektions arthro *81.83.40*
- - Ober arm ¬ Kleinflächig Dehnungs *86.74.12*
- - - Grossflächig Dehnungs *86.76.12*
- - - Grossflächig Insel lappen *86.76.42*
- - - Grossflächig Transpositions *86.76.32*
- - - Grossflächig Verschiebe - Rotations *86.76.22*
- - - Grossflächig Z - *86.76.52*
- - - Kleinflächig Insel lappen *86.74.42*
- - - Kleinflächig Transpositions *86.74.32*
- - - Kleinflächig Verschiebe - Rotations *86.74.22*
- - - Kleinflächig Z - *86.74.52*
- - - Sonstige lokal Lappen *86.77.12*
- Seiten band rekonstruktion

**Plastik** –*Fortsetzung*
- Seiten band rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen *86.85.30*
- Septum unterfütterung ¬ Septum *21.88.10*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.14*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.49.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.15*
- - - ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.17*
- - ¬ Resektions arthro *81.49.32*
- STEP ¬ Serielle transverse Entero *46.79.32*
- Synthetisch Implantat ¬ Augmentations rhino *21.85*
- Teilen Mandibula ¬ Osteo *76.64*
- Tenon plastik ¬ Konjunktiva *10.49.10*
- Thromb ektomie an sonstigem ( n ) Nicht - Herz kranz gefäss ( en ) ¬ Angio *39.50.21*
- Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.12*
- Titan Käfig ¬ Einsetzen von Cages ( Karbon - , Keramik - , Metall - , *84.51*
- Total ¬ Hüft Resurfacing , Arthro *00.85*
- Tracheo stoma ¬ Erweiterungs *31.79.10*
- Transplantat
- - Implantat ¬ Gingiva *24.2X.10*
- - ¬
- - - Alveolo *24.5X.10*
- - - Augmentations rhino *21.85*
- - - Myringo *19.4*
- Trikuspidal klappe
- - Offen
- - - Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.14.00*
- - - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.14.99*
- - - ¬ Anulo *35.33.31*
- - ¬ Anulo *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- Typ I ¬
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro *31.69.12*
- - Tympano *19.4*
- Typ II ¬ Tympano *19.52*
- Typ III ¬ Tympano *19.53*
- Typ IV ¬ Tympano *19.54*
- Typ ¬ Tympano *19.55*
- Unterarm ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.13*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs *86.76.13*
- - - Insel lappen *86.76.43*
- - - Transpositions *86.76.33*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.23*
- - - Z - *86.76.53*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs *86.74.13*
- - - Insel lappen *86.74.43*
- - - Transpositions *86.74.33*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.23*
- - - Z - *86.74.53*

**Plastik** –*Fortsetzung*
- Unterarm ¬ –*Fortsetzung*
- - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen *83.19.33*
- - - Nach Haut *86.89.14*
- - Lokal Lappen *86.77.13*
- - Muskel *83.87.13*
- - Revision Haut *86.89.84*
- - Sehne ersatz *83.88.23*
- Unterschenkel Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut *86.89.1B*
- Urethrovesikal Suspension ¬ Levator *59.71*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.21*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.20*
- VBG ¬ Vertikal bandverstärkte Gastro *44.68*
- Verlagerung ¬ Frontoorbitale Kranio *02.06.10*
- Verlängerung Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band *81.42*
- Verschluss Septum perforation Schleimhaut - Verschiebe lappen ¬ Septum *21.88.11*
- Vertikal Gastro plastik Mason , offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro *44.65.30*
- - , ( laparoskopisch ) ¬ Laparoskopisch Gastro *44.68.10*
- Volumen reduktion ¬ Einseitig Mamma *85.31*
- Wirbel Arthrodese Einsetzen künstlich Diskus prothese ¬ Arthro *84.6*
- Zunge ¬ Reduktions *25.59.11*
- ¬
- - Alveolo *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- - Anbringen lokal Lappen *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Anheften
- - - Dehnungs *86.74*
- - - Insel lappen *86.74*
- - - Rotations *86.74*
- - - Transpositions *86.74*
- - - Verschiebe *86.74*
- - Ano prokto *49.79.14*
- - Anterior Ano rekto *49.79.10*
- - Anulo *35.33.00*
- - - *35.33.99*
- - Arterio *39.59*
- - Augmentations
- - - Genio *76.68*
- - - Mamma *85.50*
- - - Rhino *21.85*
- - Austausch Kerato *11.69.10*
- - Behebung
- - - Blepharoptose Tarso *08.35*
- - - Entropium Ektropium durch Lid *08.44.00*
- - - - Durch Lid *08.44.99*
- - Borggreve - *84.99.14*
- - Choledocho *51.72*
- - Diskus destruktion Dekompression mit Nucleo *80.59.30*
- - Douglas *70.52.10*
- - Duodeno *46.79*

**Plastik** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Dura ersatz *02.12*
- - Eingeschlossen Z - *86.3*
- - Einseitig Mamma reduktions *85.31*
- - Entero Elytrozelen *70.92.10*
- - Erleichterung intra okular Zirkulation durch Trabekulo plastik oder Gonio *12.59.10*
- - Erweiternde Lamino *03.09*
- - Exzision
- - - Läsion Gewebe der Konjunktiva mit *10.31.10*
- - - Pterygiums Bindehaut *11.39.11*
- - Faszio *83.89*
- - Genio *76.68*
- - Gewebe reduktions *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- - Gingiva *24.2X.00*
- - - *24.2X.99*
- - Hüft Resurfacing Arthro *00.86*
- - Hymenal *70.76*
- - Irido *12.39.00*
- - - *12.39.99*
- - Kantho *08.59.10*
- - Kerato *11.60*
- - - *11.69*
- - Kolpo perineo *70.79*
- - Konjunktiva *10.49.00*
- - - Plastik Tenon *10.49.10*
- - - *10.49.99*
- - Kore *12.35*
- - Koronar angio *36.09*
- - Kypho *81.66.00*
- - - *81.66.99*
- - Lamelläre Kerato *11.62*
- - Laparoskopisch
- - - Gastro *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Salpingo ovario *65.76*
- - Lappen *86.78.00*
- - - *86.78.99*
- - Laryngo *31.69.10*
- - Lösung Adhäsion Konjunktiva und Augen lid mit Bindehaut *10.5X.10*
- - Mamma *85.89.00*
- - - Reduktions *85.32*
- - - *85.89.99*
- - Medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes und medial Band *81.43*
- - Medialisierung Laryngo *31.69.11*
- - Muskulo *83.87*
- - Muskulokutan Gracilis Lappen *85.89.23*
- - Myo *83.87*
- - - Teno *83.88*
- - Myokutan Gracilis Lappen *85.89.23*
- - Myringo *19.4*
- - Neuro *04.79.00*
- - - *04.79.99*
- - Notch - *80.86.10*
- - Onycho *86.86*
- - Ösophago gastro *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- - Osteo plastik Schädel ( Kranio *02.06.99*
- - Oto *18.79*
- - Partiell Hüft arthro *81.52.00*
- - - *81.52.99*

**Plastik** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Penetrierend Kerato *11.64*
- - Perkutan
- - - Koronar angio *00.66*
- - - Transluminal
- - - - Ballon - ) Valvulo *35.96*
- - - - Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Laser angio *39.75.12*
- - - - Valvulo *35.96.00*
- - - - - *35.96.09*
- - - Valvulo *35.96.10*
- - Pharyngo *29.4*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Augmentation der Maxilla durch total Auflagerungs *76.66.30*
- - - Enzephalozele mit gleichzeitiger Kranio *02.12*
- - - Gefässes , Vene Klappe *39.59.90*
- - - Klitoris ( Zieharmonika *71.4X.10*
- - - Operationen an Struktur des Spinal kanals , Spinal Dura *03.59.13*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , vorder und hinter Pfannen rand *81.82.21*
- - - - Schulter luxation , vorder und hinter Kapsel *81.82.22*
- - - Uterus und Metro *69.49.00*
- - - - Und Metro *69.49.99*
- - Posterior sagittale Ano rekto *49.79.11*
- - Pyloro *44.29*
- - - *44.29*
- - Reduktions
- - - Genio *76.67*
- - - Mento *76.67*
- - Rekonstruktion
- - - Hirn haut ohne Kranio *02.12.10*
- - - - Mit Kranio *02.12.20*
- - - Leber Omentum *50.69.12*
- - - Opponens *82.71*
- - Revision
- - - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.63.10*
- - - - Spalte , Kiefer plastik mit Osteo *27.63.11*
- - - Rhino *21.84*
- - - Schulter arthro *81.83*
- - - Septo rhino *21.84*
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.29.00*
- - - - , Staped ektomie und Stapes *19.29.99*
- - - Tympano *19.6*
- - Rhino *21.87*
- - - *21.87*
- - Salpingo *66.79*
- - - Ovario *65.73*
- - Septum *21.88.00*
- - - Plastik plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokal autogen Transplantat ( Austausch *21.88.14*
- - - *21.88.99*
- - Submuköse Resektion Turbino *21.69.11*
- - Temporomandibuläre Arthro *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Teno *83.88*
- - Thermo kerato *11.74*
- - Twisted nose Rhino *21.84*
- - Tympano plastik Ossikulo *19.56.00*
- - - *19.56.99*

**Plastik** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Urethral Meato *58.47*
- - Vaginal Kolporrhaphie Becken boden *70.79.10*
- - Verschluss Leber verletzung , durch Omentum *50.61.12*
- - Vertebro *81.65.00*
- - - *81.65.99*
- - Vestibulum *24.91.10*
- - Vorder hinter
- - - Kapsel *81.83.43*
- - - Pfannen rand *81.83.42*
- - Zungen rekonstruktion Zungen *25.59.00*
- - - *25.59.99*

**Plastiken ¬ Staped ektomie Stapes** *19.19.00*
- *19.19.99*

**Plastisch**
- Achillo tenotomie ¬ *83.85*
- Deckung
- - Bronchial Anastomosen Naht , n.n.bez. ¬ *33.48.10*
- - - , mit Muskel transposition ¬ *33.48.12*
- - - , mit Omentum majus ¬ *33.48.11*
- - - , mit Perikard ¬ *33.48.13*
- - - , mit perikardialem Fett ¬ *33.48.17*
- - - , mit Pleura ¬ *33.48.16*
- - - , mit Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - , mit Zwerchfell ¬ *33.48.14*
- - - , sonstige ¬ *33.48.19*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , n.n.bez. ¬ *33.49.10*
- - - Anastomosen und Naht , mit Muskel transposition ¬ *33.49.12*
- - - Anastomosen und Naht , mit Omentum majus ¬ *33.49.11*
- - - Anastomosen und Naht , mit Perikard ¬ *33.49.13*
- - - Anastomosen und Naht , mit perikardialem Fett ¬ *33.49.17*
- - - Anastomosen und Naht , mit Pleura ¬ *33.49.16*
- - - Anastomosen und Naht , mit Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - Anastomosen und Naht , mit Zwerchfell ¬ *33.49.14*
- - - Anastomosen und Naht , sonstige ¬ *33.49.19*
- Eingriff
- - Einbringen Abstands haltern ( z.B. nach Entfernung einer Endo prothese ) ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.96*
- - Gelenk plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.9B*
- - Haut haut
- - - Bauch region ¬ Kombiniert *86.78.35*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Kombiniert *86.78.34*
- - - Extremität ¬ Kombiniert *86.78.38*
- - - Gesässes ¬ Kombiniert *86.78.37*
- - - Halses ¬ Kombiniert *86.78.31*
- - - Hand ¬ Kombiniert *86.73.80*
- - - Kopfes ( außer Lippe und Mund ) ¬ Kombiniert *86.78.30*
- - - Leiste - und Genital region ¬ Kombiniert *86.78.36*
- - - Lokalisation ¬ Kombiniert *86.78.39*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Eingriff –*Fortsetzung*
- - Haut haut –*Fortsetzung*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Kombiniert *86.78.32*
- - - Unterarmes ¬ Kombiniert *86.78.33*
- - Implantation
- - - Endo prothese an Gelenk der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.95*
- - - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.93*
- - - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.94*
- - Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.97*
- - Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.91*
- - Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.92*
- - Resektions arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.98*
- - - An Gelenk des Fusses ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.9A*
- - ¬ gelenk rekonstruktive und gelenk *81.96.90*
- - - Und gelenk plastisch Eingriff , sonstige gelenk *81.96.9B*
- Erweiterung Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.10*
- Korrektur Resektion ¬ Septum plastik , *21.88.12*
- - Plastik , *21.88.13*
- Masken ¬ Thermo *92.29.62*
- Nasen rekonstruktion
- - Implantation alloplastisch Materialien ¬ total *21.83.20*
- - ¬ total *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Operation
- - Gehör gang ¬ *18.6*
- - Hand
- - - Muskel Faszie - Transplantat , n.n.bez. ¬ *82.72.00*
- - - - - Transplantat , sonstiges ¬ *82.72.99*
- - - Transplantat Implantat ¬ *82.79*
- - Muskel Faszie Transplantat an einem Finger ¬ *82.72.10*
- - - An sonstigen Teilen der Hand ¬ *82.72.11*
- Operationen
- - Faszie
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.89.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.89.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.89.90*
- - - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.89.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.89.97*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.89.92*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.89.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.89.93*
- - - ¬ Sonstige *83.89.00*
- - - - Sonstige *83.89.99*
- - Hand ¬ Sonstige *82.89.00*
- - - Sonstige *82.89.99*
- - Muskel
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.87.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.87.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.87.90*
- - - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.87.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.87.97*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.87.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.87.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.87.93*
- - - ¬ Sonstige *83.87.00*
- - - - Sonstige *83.87.99*
- - Sehne
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.88.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.88.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.88.90*
- - - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.88.95*
- - - Lokalisation ¬ Sonstige *83.88.97*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.88.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.88.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.88.93*
- - - ¬ Sonstige *83.88.00*
- - - - Sonstige *83.88.99*
- Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.43*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.43*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.63*
- - - Hepatica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.44*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.44*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.64*
- - - Iliaca
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.48*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.48*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.68*
- - - Lienalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.45*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.45*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.65*
- - - Mesenterica
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.47*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.47*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.67*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.52*
- - - Renalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.46*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.46*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.66*
- - Abdominal
- - - Aorta
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.41*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.41*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.61*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Abdominal –*Fortsetzung*
- - - Arterie
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.40*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.49*
- - - - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.40*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.49*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.60*
- - - - - Sonstige *39.59.69*
- - - Vene
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.50*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.59*
- - - - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.50*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.59*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.70*
- - - - - Sonstige *39.59.79*
- - Alten
- - - Geburtsbedingten Risses an der Harnblase ¬ *57.89*
- - - Traumatischen Verletzung an kranial und peripher Nerv ¬ *04.76*
- - Angeboren Lippen spalte , n.n.bez. ¬ *27.54.00*
- - - , sonstige ¬ *27.54.99*
- - Anorektal Anomalie ¬ Sonstige *49.79.15*
- - Aponeurosen hernie ¬ *82.89*
- - Arterie Extremität
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.21*
- - - - - Patch ¬ *39.56.61*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.21*
- - - - Patch Graft ¬ *39.57.61*
- - - ¬ Sonstige *39.59.41*
- - - - Sonstige *39.59.81*
- - Augen lids
- - - Alloplastisch Material ¬ *08.69.11*
- - - Entfernung eines Fett gewebeprolapses der Orbita ¬ *08.89.12*
- - - Haar follikel transplantat ¬ *08.63*
- - - Haut lappen oder - transplantat , n.n.bez. ¬ *08.61.00*
- - - - Lappen oder - transplantat ¬ Sonstige *08.61.99*
- - - - Lappen ¬ *08.61.10*
- - - - Transplantat ¬ *08.61.11*
- - - Hebung der Augen braue ¬ *08.89.11*
- - - Knorpel ¬ *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantat , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.69.00*
- - - - Oder Transplantat , sonstige ¬ Sonstige *08.69.99*
- - - - Oder Transplantat ¬ *08.69.19*
- - - Lidverlängerung ¬ *08.89.15*
- - - Medial oder lateral Lid winkel ¬ *08.89.10*
- - - Ober lidverlängerung ¬ *08.69.13*
- - - - Lidverlängerung ¬ *08.89.14*
- - - Oberflächenbehandlung mit Laser ¬ *08.89.13*
- - - Partiell Tief ¬ Den Lid rand Umfassend *08.71*
- - - - Tief ¬ Sonstige *08.72*
- - - Schleimhautlappen oder - transplantat ¬ *08.62*
- - - Tarsokonjunktival Lappen ¬ *08.64*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Augen lids –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe - und Rotations plastik des Lides ¬ *08.69.12*
- - - Volle Tief , n.n.bez. ¬ Den Lid rand Umfassend *08.73.00*
- - - - Tief , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.74.00*
- - - - Tief , sonstige ¬ Den Lid rand Umfassend *08.73.99*
- - - - Tief , sonstige ¬ Sonstige *08.74.99*
- - - ¬ *08.70*
- - - - Sonstige *08.89.00*
- - - - Sonstige *08.89.99*
- - Augmentation Maxilla total Auflagerungs plastik ¬ *76.66.30*
- - Becken
- - - Bodens ¬ *75.69*
- - - ¬ Sonstige *78.49.12*
- - Brustwand
- - - Knochen plastik und Knochen transplantation ¬ Sonstige *34.79.40*
- - - Offen Reposition einer Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.30*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.31*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.32*
- - - - Einer Sternum fraktur , sonstige ¬ Sonstige *34.79.39*
- - - Sekundär Verschluss einer Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.10*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.11*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.12*
- - - - Einer Thorako tomie , sonstige ¬ Sonstige *34.79.19*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.20*
- - - - Chirurgisch , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.21*
- - - - Chirurgisch , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.22*
- - - - Chirurgisch , sonstige ¬ Sonstige *34.79.29*
- - - ¬ *34.79*
- - - - Sonstige *34.79.99*
- - - - Sonstige *34.79.00*
- - Brustwarze
- - - Haut transplantation ¬ *85.87.11*
- - - Tätowierung ¬ *85.87.12*
- - Canaliculus lacrimalis ¬ *09.73*
- - Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ *63.82*
- - Chronischer Inversio uteri mit vaginal Zugang ¬ *69.23*
- - Defekt Wirbel bogen ¬ *03.59*
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Pancreaticus
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.60*
- - - - ¬ Sonstige Offen Operation am Pankreas , *52.99.20*
- - Einfacher Defekt
- - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.11*
- - - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.30*
- - Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantat oder Substanzen zur *39.72*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantat oder Substanzen zur –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Implantat oder Substanzen zur *39.79*
- - Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ *02.12*
- - Epikanthus falte ¬ *08.59*
- - Episiotomie ¬ Sekundär *75.69*
- - Exstrophie Harnblase ¬ *57.86*
- - Extra kraniell
- - - A. vertebralis ¬ Sonstige *39.59.32*
- - - Arterie an Kopf und Hals mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.12*
- - - - An Kopf und Hals , sonstige ¬ Sonstige *39.59.33*
- - Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ *78.4*
- - Femur ¬ Sonstige *78.45*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.47.20*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige *63.59*
- - Gallenweg ¬ *51.79*
- - Gaumen ¬ Sonstige *27.69.00*
- - - Sonstige *27.69.99*
- - Gefäss
- - - Extremität
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.20*
- - - - - - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.60*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.29*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.69*
- - - - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.20*
- - - - - Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.60*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.29*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.69*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.40*
- - - - - Sonstige *39.59.89*
- - - - - Sonstige *39.59.49*
- - - - - Sonstige *39.59.80*
- - - Kopf Hals mit Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.30*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.39*
- - - - Mit Gewebe - Patch , sonstige ¬ *39.56.19*
- - - - Mit synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.10*
- - - - Mit synthetisch Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.19*
- - Gefässes
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.00*
- - - - , sonstige ¬ *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ *39.58*
- - - Vene Klappe plastik ¬ Sonstige *39.59.90*
- - - ¬ Sonstige *39.59.00*
- - - - Sonstige *39.59.99*
- - Gehirn ¬ *02.92*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.69.99*
- - Gross komplex Defekt der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.12*
- - - Der Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.31*
- - Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ *77.51*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ –*Fortsetzung*
- - - Resektion , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ *77.52*
- - - Resektion und Weichteil korrektur ¬ *77.53*
- - Hammer zehe ¬ *77.56*
- - Harnblase
- - - Ileum Sigmoid [ geschlossen Ileum - Blase ] ¬ *57.87*
- - - ¬ Sonstige *57.89*
- - Harnblasen hals ¬ Zysto urethro plastik und *57.85*
- - Hasen scharte ¬ *27.54*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.89.99*
- - Herz Perikard ¬ *37.4X.00*
- - - *37.4X.99*
- - Herzen Perikard ¬ Sonstige *37.49*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.69*
- - Humerus ¬ Sonstige *78.42*
- - Hypospadie Epispadie
- - - Frau ¬ *58.45.10*
- - - Mann , Schaft aufrichtung und Chord ektomie ¬ *58.45.20*
- - - - , sonstige Verfahren ¬ *58.45.21*
- - - ¬ *58.45.00*
- - - - *58.45.99*
- - Intra kraniell
- - - Gefäss mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.11*
- - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.11*
- - - Gefässes ¬ Sonstige *39.59.31*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *78.44*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.41*
- - Kleinen Beckens Douglas raums ¬ Sonstige *70.92.10*
- - Klitoris Zieharmonika plastik ) ¬ *71.4X.10*
- - Knochen
- - - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *78.40*
- - - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.49.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *78.49.99*
- - - ¬ Sonstige *78.49.10*
- - - - Sonstige *78.49.19*
- - Knöchern Gaumen
- - - Knochen transplantat ¬ Primär *27.62.10*
- - - - Transplantat ¬ Primär *27.62.11*
- - - - Transplantat ¬ Sekundär *27.62.20*
- - - - Transplantat ¬ Sekundär *27.62.21*
- - - ¬ *27.69.11*
- - Kongenital Anomalie Hand ¬ Resektion von Schnürringen mit *82.89.15*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Kranial peripher Nerv ¬ Revision einer früheren *04.75*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.69.00*
- - - Sonstige *31.69.99*
- - - *31.69.41*
- - Lippe Mund

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Lippe Mund –*Fortsetzung*
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ Sonstige *27.59.40*
- - - Gestielt Fern lappen ¬ Sonstige *27.59.41*
- - - ¬ Sonstige *27.59.00*
- - - - Sonstige *27.59.99*
- - Lunge ¬ Sonstige und *33.49.00*
- - - Sonstige und *33.49.99*
- - Makro daktylie ¬ *82.83*
- - Malformationen ¬ *18.79*
- - Mallet Finger ¬ *82.84*
- - Meningozele ¬ *03.51*
- - Milz
- - - Naht ¬ *41.95.10*
- - - ¬ *41.95.00*
- - - - *41.95.99*
- - Mittel ohr ¬ Sonstige *19.9X.00*
- - - Sonstige *19.9X.99*
- - Myokard ¬ *37.4X.21*
- - Nasen septums
- - - Distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum plastik , *21.88.15*
- - - Lokal autogen Transplantat ( Austausch plastik ) ¬ Septum plastik , *21.88.14*
- - Naso labial flügel ¬ *21.86*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.99.10*
- - Niere ¬ Sonstige *55.89*
- - Oberflächlich Vene Ober schenkels mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.64*
- - - Schenkels mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.64*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.79*
- - Okklusion Gefäss Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ endo vaskulär *39.72.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ endo vaskulär *39.72.99*
- - Operationen
- - - Nase ¬ Sonstige *21.89*
- - - Struktur Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.59.00*
- - - - Kanals , Durchtrennung eines Filum terminal ¬ Sonstige *03.59.11*
- - - - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.59.99*
- - - - Kanals , Spinal Dura plastik ¬ Sonstige *03.59.13*
- - - - Kanals , Verschluss einer Diastemato myelie ¬ Sonstige *03.59.10*
- - - - Kanals , Verschluss einer spinal Fistel ¬ Sonstige *03.59.12*
- - Ösophagus stenose ¬ *42.85*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.79*
- - Pankreas ¬ *52.95.70*
- - Patella ¬ Sonstige *78.46*
- - Penis ¬ Sonstige *64.49*
- - Peri kolo stomie - Hernie ¬ *46.42*
- - Perikards ¬ *37.4X.11*
- - Perineums ¬ *75.69*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.49.13*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.49.11*
- - Pharynx
- - - Gestielt myokutan Lappen ¬ *29.4X.11*
- - - Lokal Schleimhaut oder frei Haut lappen ¬ *29.4X.10*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Pharynx –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat , Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.4X.12*
- - - ¬ *29.4X.00*
- - - - Sonstige *29.59*
- - - - *29.4X.99*
- - Pleura ¬ *34.93*
- - Prostata ¬ *60.93*
- - Pyelo ureteral Übergang ¬ *55.87*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *78.43*
- - Rektus diastase ¬ *83.65*
- - Rezidivierender Schulter luxation , n.n.bez. ¬ *81.82.00*
- - - , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ *81.82.11*
- - - , Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ *81.82.10*
- - - , Refixation des Limbus , offen chirurgisch ¬ *81.82.20*
- - - , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.82.19*
- - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.82.29*
- - - , sonstige ¬ *81.82.99*
- - - , vorder und hinter Kapsel plastik ¬ *81.82.22*
- - - , vorder und hinter Pfannen rand plastik ¬ *81.82.21*
- - Ring bandes ¬ *83.83*
- - Rippe Sternum ¬ Sonstige *78.41.20*
- - Rotatoren manschette ¬ *83.63*
- - Rückenmark ¬ *03.59*
- - Rückenmarkhäuten ¬ *03.59*
- - Runden oval Fenster ¬ *20.93*
- - Schädel
- - - Lappen ¬ *02.03*
- - - ¬ *02.06*
- - Schilddrüse ¬ *06.98.10*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.41.00*
- - - - Und Sternum , Implantation von vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [ VEPTR ] ¬ Sonstige *78.41.30*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *78.41.99*
- - - ¬ Sonstige *78.41.10*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.49*
- - Spalt hand ¬ *82.82*
- - Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *26.49.99*
- - Sphincter pancreaticus ¬ *51.83*
- - Spina bifida ¬ *03.59*
- - Spinal
- - - Meningozele ¬ *03.51*
- - - Myelo meningo zele ¬ *03.52*
- - Stimmlippe ¬ *31.69.42*
- - Stress inkontinenz ¬ *59.79*
- - - Sonstige *59.79*
- - Symblepharons frei Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.41.00*
- - - , autogen ¬ *10.41.10*
- - - , nicht autogen ¬ *10.41.11*
- - - ¬ Sonstige *10.41.99*
- - Sympathisch Nerv Ganglion ¬ *05.81*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.00*
- - - , sonstige ¬ *39.57.99*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *78.48*
- - Thorakal
- - - Aorta
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.31*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.31*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.51*
- - - Arterie ¬ Sonstige *39.59.53*
- - - Gefäss
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.30*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.39*
- - - - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.30*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.39*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.50*
- - - - - Sonstige *39.59.59*
- - Thymus ¬ *07.93*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Sonstige *78.47.00*
- - - - Sonstige *78.47.99*
- - - ¬ Sonstige *78.47.10*
- - Tief Vene Extremität mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.23*
- - - Mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.63*
- - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.63*
- - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.23*
- - - ¬ Sonstige *39.59.88*
- - - ¬ Sonstige *39.59.48*
- - Trachea
- - - Tracheal stenose ¬ Sonstige ( *31.79.15*
- - - Transplantation ¬ *31.79.11*
- - - ¬ Sonstige *31.79.00*
- - - - Sonstige *31.79.99*
- - Tränen pünktchen ¬ Sonstige *09.72*
- - Truncus coeliacus
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.42*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.42*
- - - ¬ Sonstige *39.59.62*
- - Tuba uterina
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *66.79.30*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Sonstige *66.79.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige *66.79.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *66.79.21*
- - - ¬ Sonstige *66.79.00*
- - - - Sonstige *66.79.99*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.89*
- - Urethra
- - - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige *58.49.20*
- - - - , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige *58.49.21*
- - - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitig *58.49.11*
- - - Präputial Penis haut ¬ Einzeitig *58.49.10*
- - - Zweit Sitzung , n.n.bez. ¬ Zweizeitige *58.49.30*
- - - - , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige *58.49.33*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Urethra –*Fortsetzung*
- - - Zweit Sitzung , n.n.bez. ¬ Zweizeitige –*Fortsetzung*
- - - - , mit Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige *58.49.31*
- - - - , sonstige ¬ Zweizeitige *58.49.39*
- - - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige *58.49.29*
- - - ¬ Sonstige *58.49.00*
- - - - Revision einer *58.49.40*
- - - - Sonstige *58.49.99*
- - Uterus
- - - Metro plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *69.49.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige *69.49.30*
- - - - , offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Sonstige *69.49.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *69.49.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *69.49.21*
- - - - , vaginal ¬ Sonstige *69.49.20*
- - - Uterin Halte apparat ¬ Sonstige *69.29*
- - Uvula ¬ *27.73*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.51*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.51*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.71*
- - - - Superior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.33*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.33*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.55*
- - - Femoralis
- - - - V.poplitea mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.62*
- - - - - Mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.62*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.82*
- - - Iliaca
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.52*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.52*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.72*
- - - Jugularis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.12*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.13*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.34*
- - - Poplitea ¬ Sonstige *39.59.83*
- - - Pulmonalis
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.32*
- - - - Synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.32*
- - - - ¬ Sonstige *39.59.54*
- - - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica mit synthetisch Patch Graft ¬ *39.57.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica ¬ Sonstige *39.59.42*
- - Vagina ¬ Sonstige *70.79.00*
- - - Sonstige *70.79.99*
- - - *75.69*
- - Vorder Kreuz bandes und medial Band plastik ¬ medial Menisk ektomie mit *81.43*

**Plastisch** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Vulva
- - - Perineum ¬ Sonstige *71.79*
- - - ¬ *75.69*
- - Warzen hofes Tätowierung ) ¬ *85.87.14*
- - Weich Gaumen ¬ Primär *27.62.12*
- - - Sekundär *27.62.22*
- - - *27.69.10*
- - Zehe ¬ Resektion , Arthrodese und *77.58*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.69*
- - Zunge ¬ *25.59.10*
- - Zwerchfell ¬ Sonstige *34.84*
- - ¬ Exzision Hämorrhoiden mit *49.46.12*
- Rekonstruktionen Bronchus ¬ Sonstige und *33.48.00*
- - Sonstige und *33.48.99*
- Stumpf Rekonstruktion ¬ *84.3*
- Vergrösserung intestinal Stomas ¬ *46.40*

**Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von Tibia** *00.81*

**Plättchen**
- Aggregations hemmer ¬ *36.04*
- Strahlen therapie Retina Chorioidea und hinter Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs *14.9X.20*
- - Und hinter Augen kammer ¬ Entfernung von Markierungs *14.9X.21*
- ¬ Transfusion von Blut *99.05*

**Platte**
- Draht ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.13.19*
- - Einer distal Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.16.49*
- - Einer distal Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.16.29*
- - Einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.14.19*
- - Einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , ( winkelstabil ) *79.17.29*
- - Einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.17.19*
- - Einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.16.59*
- - Einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.16.39*
- Dynamisch Kompressions schraube intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) *78.69.52*
- Fixateur extern
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil *78.61.01*

**Platte** –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil –*Fortsetzung*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.69.11*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.69.41*
- - Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.64.01*
- - - , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.69.31*
- - - , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil ) *78.68.01*
- Kondylenplatte
- - Dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel *78.65.01*
- - Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel *78.62.01*
- - - Nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel *78.63.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Winkel *78.50.25*
- - ¬
- - - Geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel *79.11.10*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel *79.11.20*
- - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : ( winkelstabil ) Platte , Winkel *78.67.11*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Winkel *78.69.53*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch winkelstabil *78.50.26*
- - Transposition ¬ Osteosynthese durch sonstige *78.50.27*
- Schädel knochen ¬ Ersetzen einer *02.05*

**Platte** –*Fortsetzung*

- Winkel Platte
- - Kondylenplatte
- - - Dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.65.01*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.62.01*
- - - - Nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : ( winkelstabil ) *78.67.11*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil *79.31.10*
- - - Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil *79.31.30*
- Winkelstabil Platte Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.61.01*
- ¬
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.12.19*
- - - Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch winkelstabil *79.14.10*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch winkelstabil *79.13.10*
- - - - Des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch winkelstabil *79.17.10*
- - - Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil *79.11.29*
- - - Proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil *79.11.19*
- - - Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.12.29*
- - - Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , *79.12.39*
- - Knochen implantat entfernung an der Fibula : ( winkelstabil ) *78.67.21*
- - - Am Becken : ( winkelstabil ) *78.69.22*
- - Offen Reposition
- - - Einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( Winkel - ) *79.31.10*

**Platte** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( Winkel - ) –*Fortsetzung*
- - - - Distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( Winkel - ) *79.31.30*
- - - - Fraktur der distal Fibula mit innerer Knochen fixation durch *79.36.71*
- - - - Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabil *79.36.30*
- - - - Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige *79.36.31*
- - - Fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch ( winkelstabil ) *79.36.62*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch *79.37.20*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen fixation durch *79.37.10*
- - Plastisch Rekonstruktion Brustwand , Sekundär Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.12*
- - - , Offen Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.32*
- - - , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.22*

**Platten**

- Elektrode
- - Einzel Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.94.20*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.93.20*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.99.32*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , *04.92.30*
- - Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.94.21*
- - - - Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.93.21*
- - - - Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.99.33*
- - - - Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.94.14*
- - - Systems offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , *04.92.31*
- System Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch ventral Schrauben - *78.50.36*
- - Osteosynthese durch dorsal Schrauben - *78.50.37*

**Platten** –*Fortsetzung*

- Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch Haken *78.50.34*

**Platysma Entwicklung Haut lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders ( eines oder mehrerer ) unter Muskel oder** *85.95*

**Platz bauch operation ¬** *54.61*

**Platzhalters ¬ Durchtrennung Symblepharons Einsetzen eines** *10.5*

**Platziert**

- Axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer transvasal *37.64.70*
- Rechten Vorhof Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit Prothese ) *35.83*

**Platzierung**

- Aufblasbaren Harnblasen Urethra sphinkters ¬ *58.93*
- Katheters abwärts Ureter ¬ Mit *55.03*
- - Mit *55.04*
- Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den Penis schaft und *64.97*

**Plazenta**

- Lokalisation Ultraschall ¬ *88.78*
- ¬
- - Arterio graphie der *88.46*
- - Manuell Lösung retinierten *75.4*

**Plazento graphie Kontrast mittel ¬** *88.46*

**Plegie ¬ Kardio** *39.63*

**Plethysmo graphie**

- Bestimmung Lunge funktion ¬ *89.38.11*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile *89.58*
- ¬ *89.58*
- - Thorax Impedanz - *89.38.12*

**Pleur ektomie ¬ Exzision Pleura , thorakoskopisch** *34.59.10*

- , offen chirurgisch *34.59.20*

**Pleura**

- Adhäsiolyse Lunge Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der *34.09.10*
- Biopsie ¬ Sonstige *34.24*
- - Thorakoskopisch *34.20*
- Drainage ¬ *34.04*
- Höhle ¬
- - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.03*
- - Thorakoskopisch Drainage der *34.06*
- Läsion ¬ Exzision einer *34.59*
- Offen chirurgisch Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Thorakoskopisch Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.10*
- Zwerchfell ¬ diagnostisch Massnahmen an Brustwand , *34.28*
- ¬
- - Exzision an der *34.59.00*
- - - An der *34.59.99*
- - Inzision an der *34.09.00*
- - - An der *34.09.99*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.16*

**Pleura** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch –*Fortsetzung*
- - - Deckung –*Fortsetzung*
- - - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.16*
- - - Rekonstruktion an der *34.93*
- - Skarifikation der *34.6*

**Pleural**
- Drainage einsetzen interkostal Katheters zur Drainage ) ¬ *34.04*
- Injektion
- - Pleurodese ¬ Intra *34.92.21*
- - ¬ Intra *34.92.00*
- - - *34.92.99*

**Pleurale**
- Drainage ¬ Extra *34.01*
- Punktion ¬ *34.91*

**Pleuro**
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Peritoneal Shunts ¬ Schaffung eines *34.05*
- Sklerose ¬ *34.6*

**Pleurodese**
- Offen chirurgisch
- - Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- - - *34.6X.12*
- - Poudrage ¬ *34.6X.13*
- - ¬ *34.6X.19*
- Thorakoskopisch
- - Dekortikation ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*
- - Poudrage ¬ *34.6X.23*
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- ¬ *34.6X.00*
- - Chemisch *34.92.22*
- - Intra pleural Injektion , *34.92.21*
- - *34.6X.99*

**Plexus**
- Brachialis
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - Primär Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.22*
- - - Primär Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*
- - Interkostal Struktur Rippe ( Processus transversus ) und sympathisch Nerv ¬ Block - [ en bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , *32.6*
- - Nerv Schulter ¬ Transplantation von *04.5X.11*
- - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Primär ¬
- - - Epineural Naht des *04.3X.11*
- - - Interfaszikulär Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineural Naht des *04.3X.21*
- - - Interfaszikulär Naht des *04.3X.41*

**Plexus** –*Fortsetzung*
- Brachialis –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsion am *04.49.10*
- - - Destruktion des *04.2X.30*
- - - Durchtrennung Quetschen ( Crushing ) des *04.03.30*
- - - Exzision Avulsion des *04.07.40*
- - - Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie am *04.11.30*
- - - Inzision am *04.04.30*
- - - Offen Biopsie am *04.12.30*
- Chorioideus ¬
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien ( *05.31.18*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien ( *05.31.17*
- Hypogastricus
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , *05.31.18*
- - ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , *05.31.17*
- Lumbo sacralis
- - Leiste Beckenboden ) , primär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines ( inkl. *04.3X.16*
- - - ) , primär ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines ( inkl. *04.3X.36*
- - - ) , sekundär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines ( inkl. *04.3X.26*
- - - ) , sekundär ¬ Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines ( inkl. *04.3X.46*
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsion am *04.49.14*
- - ¬
- - - Destruktion von Nerv des Rumpfes und *04.2X.33*
- - - Offen Biopsie an Nerv des *04.12.34*
- Tympanicus ¬ Resektion des *20.91*

**PLIF posterior lumbar interbody fusion ) ¬ Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal (** *81.08*
- ) ¬ Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal ( *81.38*

**Plikatur**
- Anulus ¬ *35.33*
- Child Philipps ¬ Dünndarm - *46.62*
- Emphysem blase ¬ *32.21*
- Faszie ¬ *82.89*
- - *83.89*
- Harnblasen
- - Hals ¬ Plastik durch *59.3*
- - Sphinkters ¬ *57.85*
- Noble ¬ Dünndarm - *46.62*
- Peripher Vene ¬ *39.59*
- Urethra
- - Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- - ¬ *58.49*
- Urethrovesikal Übergang ¬ *59.3*
- Uterin Ligament ¬ *69.22*
- V. cava
- - Chirurgisch ¬ Ligatur oder *38.7X.13*

**Plikatur** –*Fortsetzung*
- V. cava –*Fortsetzung*
- - Perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfells ¬ *53.81*
- ¬
- - Mesenterium - *54.75*
- - Sehne *83.85*
- - Uretero *56.89*

**Pliko pexie ¬ Zäko kolo** *46.63*

**Plombe ¬ Sklera Cerclage mit** *14.41*

**PMMA**
- Kranken frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( *81.65*
- ¬
- - Akrylischem Zement ( *84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( *81.66*
- - Polymethylmethacrylat ( *84.55*

**Pneumatische Reposition ¬** *96.29*

**Pneumo**
- Enzephalo graphie ¬ *87.01*
- Graphie ¬
- - Mediastinal *87.33*
- - Peritoneal *88.13*
- - Retroperitoneal *88.15*
- Pelvi graphie ¬ *88.12*
- Peritoneum
- - Lunge kollaps ¬ *33.33*
- - ¬ *54.96*
- - - Pelvin *88.12*
- Thorax Lunge kollaps ¬ künstlich *33.32*
- Ventrikulo graphie ¬ *87.02*
- Zisterno graphie ¬ *87.02*

**Pneumologische**
- Akut rehabilitation Dauer Behandlung ¬ *93.9A.1*
- Rehabilitation ¬ *93.9A.00*
- - *93.9A.09*

**Pneumon ektomie**
- Mediastinal Dissektion ¬ *32.5*
- ¬ thorakoskopisch *32.50*

**PO2 ¬ Transzervikal Überwachung foetalen** *75.38*

**Pocken impfung ¬** *99.42*

**Poliomyelitis impfstoff ¬ Verabreichung von** *99.41*

**Politzerisierung Tuba auditiva ¬** *20.8*

**Pollizisation Übertragung Nerv versorgung ¬** *82.61*

**Poly**
- Somnographie ¬ *89.17.10*
- Syndaktylie Fusion gedoppelter Anteil , der Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*
- - , des Fusses ¬ Korrektur einer *86.85.80*

**Polydaktylie Gelenk rekonstruktion**
- Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei Syndaktylie oder *86.85.50*

**Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche Hüft prothese , Metall auf** *00.74*
- Prothese , Keramik auf *00.77*

**Polygraphie ¬ Kardio respiratorisch** *89.17.11*

**Polygraphisches Nachtschlaf EEG ¬ Video - und radio telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring ,** *89.19.40*

**Polymethylmethacrylat PMMA**
- Kranken frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material ( Zement ) ( *81.65*
- ¬ *84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( Zement ) ( *81.66*

**Polyp ektomie**
- Dickdarm ¬ endoskopisch *45.42*
- Magen endoskopisch Zugang ¬ *43.41*
- Ösophagus ¬ endoskopisch *42.33*
- Rektum ¬ endoskopisch ] *48.36*
- ¬
- - Nasal *21.31*
- - Rektal *48.35*

**Polysegmentale Dorsal Lordosierungs spondylodese DLS ) nach Zielke ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und** *78.49.36*

**Polytef Implantat ¬** *59.72*

**Pomeroy ¬ Operation nach** *66.32*

**Poplitea**
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.38.12*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.48.12*
- ¬
- - A. *38.68*
- - - *38.88*
- - Duplex Sonographie Vene iliacal bis *88.79.73*
- - Endarter ektomie A. *38.18.12*
- - Inzision A. *38.08.12*
- - Plastisch Rekonstruktion V. *39.59.83*
- - PTKI Ober schenkel - Arterie und A. *00.4B.18*
- - V. *38.09*
- - - *38.49*
- - - *38.89*
- - - *38.69*
- - - *38.39*
- - - *38.59*

**Popliteal**
- Bypass
- - Graft ¬ *39.29*
- - ¬
- - - Aorto - *39.25.13*
- - - - Iliakal bis - *39.25*
- - - Ilio - *39.25.23*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ Femoro *39.29.12*
- ¬
- - Duplex Sonographie Arterie , iliaco femoral bis *88.79.63*
- - PTKI künstlich angelegt Gefäss am Ober schenkel und *00.4B.45*

**Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬** *39.29.15*

**Popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ Popliteocruraler und** *39.29.15*

**Porro ¬ Operation nach** *74.99*

**Port**
- Vorrichtung ¬
- - Entfernen von einem oder beidem : - Adjustierbar Magen band - Subkutan *44.97*
- - Revision Ersetzen von : - Adjustierbar Magen band - Subkutan *44.96*
- ¬ Einsetzen adjustierbar Magen band und *44.95*

**Port-a-cath ¬ Vollständig implantiert** *86.07*

**Port-System ¬ Einsetzen Wechsel vollständig implantierbar Vorrichtung mit vaskulär Zugang (** *86.07.10*

**Porta ¬ Perkutan Einsetzen Gefäss stent ( s ) in die V.** *00.67.20*

**Portae**
- V. cava inferior ¬ Anastomose von V. *39.1*
- ¬ V. *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.87*
- - *38.67*
- - *38.57*

**Porto**
- Entero stomie Kasai ¬ *51.37*
- Graphie
- - Arterio graphie A. lienalis ) ¬ Spleno *88.64*
- - Kontrast mittel ¬ *88.64*

**Portokavale Anastomose ¬** *39.1*

**Portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulär intra hepatisch** *39.1*

**Position ¬ Anpassung Lid** *08.59.00*
- *08.59.99*

**Positiv**
- Atemwegs druck CPAP
- - Neugeborenen ( 0 bis 28 Lebenstag ) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich *96.A1.10*
- - Säugling ( 29 bis 365 Lebenstag ) ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich *96.A1.11*
- Druck beatmung
- - IPPB ¬ Intermittierend *93.91*
- - NIPPV ¬ Nicht - invasiv *93.90*
- - NIV non - invasiv ventilation ) , n.n.bez. ¬ kontinuierlich *93.90.00*
- - - - invasiv ventilation ) , sonstige ¬ kontinuierlich *93.90.09*

**Positronen emissions**
- Tomo grafie F-18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ *92.19.03*
- Tomographie
- - Computer tomographie ( PET / CT ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ *92.19.05*
- - - ( PET / CT ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - Gehirns ¬ *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ *92.19.01*
- - Herzens ¬ *92.19.00*
- - ¬ Andere *92.19.02*

**Post partum ¬ Manuell Reposition einer Inversio uteri (** *75.94*

**Posterior**
- Anal Sphinkterotomie ¬ *49.52*

**Posterior** –*Fortsetzung*
- Lumbar interbody fusion ¬ Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal ( PLIF , *81.08*
- - Dorsal interkorporell Spondylodese , lumbal ( PLIF , *81.38*
- Nasen toilette ¬ *21.91*
- Rektum resektion
- - Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posterior Rektum resektion , *48.64.10*
- - Posterior Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ *48.64.10*
- - - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Sagittale Ano rekto plastik ¬ *49.79.11*
- - Mit Eingriff an Nachbar Organ ¬ Erweitert *49.79.12*
- Sklero tomie ¬ Aspiration des Glas körpers durch *14.72*
- Zerebral kreislaufs ¬ Angio graphie des *88.41*
- Zugang ¬ Mechanisch Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch *13.42*
- ¬
- - A. communicans *38.01*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - - *38.11*
- - - *38.81*
- - - *38.31*
- - Femoro tibialer Bypass ( Graft ) ( anterior ) ( *39.29*
- - Myelo graphie Fossa *87.02*
- - Rekto pexie Rectotomia *48.76.10*

**Postero lateral Region ¬ Selektive ( Funktionell ) Neck dissection ,** *40.41.13*

**Postmortal**
- Transplantation ¬
- - Entnahme Herz gewebe , *37.99.42*
- - Herz - und Kombiniert Herz - Lunge entnahme , *37.99.40*
- - - - und Kombiniert Herz - Lunge entnahme , *37.99.49*
- - - Entnahme , *37.99.41*
- - - Lunge - Entnahme , *37.99.43*
- ¬
- - Nephr ektomie Transplantation , *55.51.03*
- - Total
- - - Exstirpation Dünndarms , Dünndarm resektion zur Transplantation , *45.63.10*
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur Transplantation , *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur Transplantation , *52.6X.10*

**Postoperativ**
- 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.11*
- Abdominal Wund dehiszenz ¬ Wieder verschluss einer *54.61*
- Blutung ¬ Stillung einer *39.98*
- Eviszeration Bauch wand ¬ Wieder verschluss bei *54.61*
- Intra thekal intraventrikulär Medikament dosis - Anpassung ¬ *00.98.12*
- Revision Sklera fistulisierungs Massnahme ¬ *12.66*
- Sammlung ¬ *99.00*

**Postoperativ** *–Fortsetzung*

- Stein exploration Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein ( en ) , ausser ( *51.98*
- Stillung
- - Anus ¬ ( *49.95*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ ( *57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ ( *57.93.12*
- - - Perkutan ¬ ( *57.93.10*
- - - Transurethral ¬ ( *57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ ( *57.93.14*
- - - ¬ ( *57.93.00*
- - - - ( *57.93.99*
- - ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur ( *06.02*
- Versorgung Patienten Herz operation in einem extern Spital ¬ *93.36.10*
- Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.10*
- Wund dehiszenz Kornea ¬ Korrektur einer *11.52*
- ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.19*

**Postpartal ¬ Manuell Exploration Cavum uteri ,** *75.7*

**Postural Drainage ¬ Lagerungs drainage [** *93.99.11*

**Potentiale**

- AEP ¬ Akustisch evozierte *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch evozierte *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel evozierte *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell evozierte *95.23*

**Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständig Evaluation eines** *89.07.61*

**Potts Smith ¬ Anastomose Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra (** *39.0X.12*

**Pouch**

- Anastomose Dünndarms Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch ( J - Pouch ) ( H - Pouch ) ( S - *45.95*
- H Pouch ) ( S - Pouch ) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch ( J - *45.95*
- J Pouch H Pouch ) ( S - Pouch ) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - *45.95*
- Pouch Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo rektal Ileum - Pouch ( J - Pouch ) ( H - *45.95*

**Poudrage ¬**

- Intra perikardial *36.39*
- Pleurodese
- - Offen chirurgisch , durch *34.6X.13*
- - Thorakoskopisch , durch *34.6X.23*

**Prä**

- Aurikulär
- - Anhängsels Appendix ¬ Exzision eines *18.29*
- - Fistel prä aurikulär Sinus , n.n.bez. ¬ Exzision einer *18.21.00*
- - - Sinus , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.11*
- - - Sinus , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.10*

**Prä** *–Fortsetzung*

- Aurikulär *–Fortsetzung*
- - Fistel prä aurikulär Sinus , n.n.bez. ¬ Exzision einer *–Fortsetzung*
- - - Sinus , sonstige ¬ Exzision einer *18.21.99*
- - Sinus
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines *18.21.10*
- - - - ¬ Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines *18.21.11*
- - - Zyste ¬ radikal Exzision von *18.21*
- - - ¬ Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines *18.21.00*
- - - - Einer prä aurikulär Fistel oder eines *18.21.99*
- ECMO Therapie
- - Dauer Behandlung ¬ Extrakorporell Membran oxygenierung [ ECMO ] und *39.65*
- - ¬ *39.65.20*
- - - Extrakorporell Membran oxygenierung [ ECMO ] und *39.65.00*
- Sakral
- - Läsion ¬ Exzision einer *54.4*
- - Sympath ektomie ¬ *05.24*
- Vertebral Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den *05.31.17*
- - , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den *05.31.18*
- Zerebral extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an *39.76.00*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an *39.76.60*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) , sonstige. ¬ Perkutan Thromb ektomie an *39.76.69*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ather ektomie an *39.76.40*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ballon angio plasie an *39.76.10*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Blade angio plasie an *39.76.20*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Laser angio plasie an *39.76.30*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Rotations thromb ektomie an *39.76.61*
- - ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an *39.76.99*
- - Arterie ¬ Perkutan Einsetzen von Stent ( s ) an sonstigen *00.64*

**Pränatal Training ¬** *93.37*

**Präoperative Szinti graphie Sonde messung im Rahmen der Sentinel - Lymphnod ektomie ¬** *40.19.10*

**Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn haut mit** *01.51.10*

**Präpartale Behandlungs dauer Entbindung gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der Behandlung ¬ Stationär Behandlung (** *73.7X.1*

**Präputial**

- Penis haut ¬

**Präputial** *–Fortsetzung*

- Penis haut ¬ *–Fortsetzung*
- - Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.10*
- - Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit Sitzung , mit *58.49.31*
- Verklebungen ¬ Durchtrennung Adhäsion am Penis , Lösung von *64.93.10*

**Präputium**

- Adhäsion ¬ Durchtrennung von *64.93*
- ¬ Inzision Penis Operationen am *64.92.20*

**Präputiums ¬**

- Dehnung des *99.95*
- Dorsal lateral Spaltung des *64.91*

**Prästernale**

- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige *42.64*
- - Gastro stomie ¬ *42.62*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige *42.66*
- - Ösophago stomie ¬ *42.61*
- Ösophagus anastomose
- - Interposition
- - - Dickdarm ¬ *42.65*
- - - Dünndarm ¬ *42.63*
- - - ¬ Sonstige *42.68*
- - ¬ Sonstige *42.69*

**Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 markiert Peptid ) ¬ Radio rezeptor - selektive** *92.18.05*

**Pridie Mikrofrakturierung Abrasions arthroplastik ¬ z.B. nach** *81.47.23*

- Z.B. nach *81.47.24*

**Primär**

- Naht
- - Sehne ¬ *83.64*
- - ¬ Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural *04.6X.10*
- - - Nerv des Armes mit epineural *04.6X.40*
- - - - Des Armes mit interfaszikulär *04.6X.42*
- - - Plexus brachialis mit epineural *04.6X.20*
- - - - Brachialis mit interfaszikulär *04.6X.22*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Knöchern Gaumen ohne Knochen transplantat ¬ *27.62.10*
- - - Mit Knochen transplantat ¬ *27.62.11*
- - Weich Gaumen ¬ *27.62.12*
- Reanimation ¬ akut Behandlung einer Adaptations störung beim Neugeborenen ( sog. *99.65*
- Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit interfaszikulär *04.6X.12*
- - Eines Nerv der Hand mit interfaszikulär *04.6X.60*
- - Eines Nerv der Schulter mit epineural *04.6X.30*
- - Eines Nerv der Schulter mit interfaszikulär *04.6X.31*
- - Eines Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineural *04.6X.50*

**Primär** –*Fortsetzung*
- Sekundär Naht ¬ Transposition eines extra kraniell Hirn Nerv mit interfaszikulär –*Fortsetzung*
- - Eines Nerv des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulär *04.6X.51*
- ¬
- - Epineural Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv , *04.3X.10*
- - - Kranial oder peripher Nerv , *04.3X.19*
- - - Nerv der Schulter , *04.3X.12*
- - - - Am Arm , *04.3X.13*
- - - - Der Hand , *04.3X.14*
- - - - Des Beines ( inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , *04.3X.16*
- - - - Des Fusses , *04.3X.17*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.15*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.11*
- - Extra peritoneal Sectio caesarea , *74.2X.10*
- - Girdlestone Resektion Hüft gelenk , *81.40.33*
- - Interfaszikulär Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv , *04.3X.30*
- - - Kranial und peripher Nerv , *04.3X.39*
- - - Nerv der Schulter , *04.3X.32*
- - - - Am Arm , *04.3X.33*
- - - - An der Hand , *04.3X.34*
- - - - Des Beines ( inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , *04.3X.36*
- - - - Des Fusses , *04.3X.37*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.35*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.31*
- - Klassische Sectio caesarea , *74.0X.10*
- - Sectio caesarea Typs , *74.4X.10*
- - Tief zervikal Sectio caesarea , *74.1X.10*
- - Typen Sectio caesarea , *74.99.10*

**Primärstabil**
- 11 Segment ¬
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.53*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.56*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.66*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.63*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.5A*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.5D*
- 3 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.51*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.54*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.64*

**Primärstabil** –*Fortsetzung*
- 3 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht –*Fortsetzung*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.61*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.5B*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.57*
- 7 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.52*
- - Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.55*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.65*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.62*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , *78.49.5C*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht *78.49.58*

**Primum**
- Bio Graft ¬ Korrektur des ( Vorhof septum defekts ) Ostium *35.63*
- Defekts ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem ( Vorhof septum defekts ) Ostium *35.73*
- Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof septum defekts Typ Ostium *35.54*

**Printen Mason ¬ Magen bypass nach** *44.31*

**Probe**
- Laparotomie ¬ *54.11*
- Sklero tomie ¬ *12.89*
- Thorako tomie ¬ *34.02*

**Proben**
- Entnahme ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch ) ( starr ) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*
- - Bürsten biopsie oder Lavage zur *42.24*
- - - Oder Lavage zur *45.25*
- - - Oder Lavage zur *44.14*
- Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder Lavage zur *48.24*
- - Oder Lavage zur *51.14*

**Processus**
- Alveolaris
- - Fraktur
- - - Mandibula ¬ Offen Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla ¬ Offen Reposition einer *76.77.10*
- - - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - - ¬ Offen Reposition einer *76.77.00*
- - - - Reposition einer *76.77.99*
- - Knöchern Gaumen ¬ En bloc - Resektion eines *27.32*

**Processus** –*Fortsetzung*
- Articularis mandibulae ¬ Offen Reposition ( transoral oder von außen ) einer Fraktur des *76.76.30*
- Transversus sympathisch Nerv ¬ Block - [ en bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe ( *32.6*

**Profil ¬**
- Einsetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable Tages *86.06.10*
- - Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages *86.06.20*
- Ersetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable Tages *86.08.10*
- - Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages *86.08.20*
- Urethra druck *89.25*
- Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variable Tages *00.98.10*

**Profunda**
- Femoris
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.11*
- - - Inzision A. *38.08.11*
- ¬
- - A. femoralis communis ) ( superficialis ) ( *38.68*
- - - ) ( superficialis ) ( *38.88*
- - Resektion zervikal Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia *40.4*

**Profunder Hypothermie 20°C ¬ Extrakorporell Zirkulation ( ECC ) unter** *39.61.14*

**Programmierbar**
- Elektrisch Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.12*
- Infusions pumpe
- - Konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , *00.98.10*
- - - Zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , *00.98.11*
- - ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , *00.98.00*
- - - Befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , *00.98.99*
- Variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit *86.06.10*
- - Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit *86.06.20*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit *86.08.20*

**Programmierbar** *–Fortsetzung*
- Variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit *–Fortsetzung*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit *86.08.10*
- Wiederaufladbar Pumpe kontinuierlich Aszites drainage ¬ Einsetzen von Katheter und automatisch , *54.99.80*

**Programmierte**
- Elektrisch Stimulation NIPS ¬ Nicht - invasiv *37.20.00*
- - Nicht - invasiv *37.20.99*
- Re laparo tomie ¬ *54.12.10*

**Programmierung**
- Implantiert Neuro stimulators
- - Peripher Stimulation ¬ Nach *00.97.30*
- - Spinal Stimulation ¬ Nach *00.97.20*
- - Zentral Stimulation ¬ Nach *00.97.10*
- - ¬ Nach *00.97.00*
- - - Nach *00.97.99*
- Vollständig implantiert programmierbar Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und *00.98.00*
- - Pumpe , sonstige ¬ Wieder befüllung und *00.98.99*
- - Pumpe mit konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und *00.98.10*
- - Pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und *00.98.11*

**Prokt ektomie**
- Swenson ¬ *48.49*
- ¬
- - Partiell *48.69*
- - Vollständig *48.5*

**Prokto**
- Kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol ektomie , Erweitert total *45.8X.30*
- Pexie ¬ abdominal *48.75*
- Plastik ¬ Ano *49.79.14*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoido pexie ¬ *48.76*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Verschluss einer *48.72*
- Tomie ¬ Episio *73.6*

**Proktotomie ¬** *48.0*
- Operation Panas linear *48.0*

**Prolabierten Iris ¬ Exzision einer** *12.13*

**Prolaps operation**
- Delorme ¬ Rektum *48.76*
- Ripstein ¬ Rektum *48.75*

**Prolapses ¬ Reposition Anal** *49.94*

**Prophylaktisch**
- Impfung gegen
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ *99.53*
- - - Krankheit ¬ *99.54*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Substanz ¬ Injektion Infusion einer anderen therapeutisch oder *99.29.00*
- - Einer anderen therapeutisch oder *99.29.09*
- Verabreichung Impfstoff gegen Krankheit ¬ *99.55*

**Prophylaktisch** *–Fortsetzung*
- ¬ Innere Knochen fixation ( *78.5*

**Prophylaxe Adhäsion ¬ Verwendung Kunststoff - oder biologisch Membran zur** *00.9A.31*

**Prostaglandin Beendigung Schwangerschaft ¬ Injektion von** *75.0*

**Prostat ektomie**
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral *60.29.10*
- Laparoskopisch ¬ radikal *60.5X.10*
- Perineal ¬ radikal *60.5X.20*
- Retropubisch ¬ radikal *60.5X.30*
- Transurethral Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral *60.29.20*
- TULIP ¬ Transurethral ( Ultraschall - ) geführte laserinduzierte *60.21*
- Zugang ¬ radikal *60.5*
- ¬ *60.69*
- - Kryo *60.62*
- - Perineal *60.62*
- - Radikal *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- - Retropubisch *60.4*
- - Sonstige *60.69*
- - Suprapubisch *60.3*
- - Transurethral *60.29*
- - - *60.29.00*
- - - *60.29.99*
- - Transvesikal *60.3*

**Prostata**
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.0*
- Gewebe
- - Mittels HIFU High - Intensity Focused Ultrasound ) ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektal Destruktion von *60.99.11*
- - TUNA ¬ Transurethral Nadel abtragung von *60.97*
- - ¬
- - - Operationen Prostata , Transrektal und Perkutan Destruktion von *60.99.10*
- - - Transurethral Prostat ektomie , Elektro resektion von *60.29.10*
- - - - Ektomie , sonstige Transurethral Destruktion von *60.29.20*
- Harnblase ¬ Kern spin tomographie von Becken , *88.95*
- Karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F-18 - Ethylcholin bei *92.19.03*
- Loge ¬ Koagulation der *60.94*
- Massage ¬ *99.94*
- Perineal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.13*
- Periprostatisch Gewebe ¬ diagnostisch Massnahmen an *60.18*
- RCSA ¬ Radikal kryochirurgisch Abtragen der *60.62*
- Resektion TURP ¬ Transurethral *60.29*
- Retropubisch ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.12*
- Samen blasen ¬ Radiographie von *87.92*
- Suprapubisch transvesikal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP ¬ Transurethral Elektro vaporisation der *60.29*
- Transrektal

**Prostata** *–Fortsetzung*
- Transrektal *–Fortsetzung*
- - Destruktion Prostata gewebe , mittels HIFU ( High - Intensity Focused Ultrasound ) ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.11*
- - Perkutan Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.10*
- Transurethral ¬ lokal Exzision einer Läsion an der *60.61.10*
- TUMT ¬ Transurethral Mikrowellen wärme therapie der *60.96*
- Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Zugang ¬ Exzision Läsion an der *60.61*
- ¬
- - Biopsie an der *60.11*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der *60.11*
- - Injektion in die *60.92*
- - Inzision an der *60.0*
- - Kryo
- - - Ablation der *60.62*
- - - Chirurgie an der *60.62*
- - Lokal Exzision Läsion an der *60.61.00*
- - - An der *60.61.99*
- - Offen Biopsie an der *60.12*
- - Operationen an der *60.99.00*
- - - An der *60.99.99*
- - Perkutan Aspiration an der *60.91*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *60.93*
- - Stillung an der *60.94*
- - Zysto skopie stillung an der *60.94*

**Prostatica Pars membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars** *58.46.11*

**Prostatisch**
- Gewebe
- - Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethral Destruktion von *60.96*
- - Wärme therapie ¬ Sonstige Transurethral Destruktion von *60.97*
- Urethra ¬ Transurethral Ballon - Dilatation einer *60.95*

**Prostato**
- Litho tomie ¬ *60.0*
- Vesikul ektomie ¬ *60.5*

**Protein**
- A Säule ¬ Entfernen von Plasma Antikörper über *99.76*
- Bone morphogenetic protein rhBMP ] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen *84.52*
- RhBMP ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [ bone morphogenetic *84.52*
- ¬ Infusion rekombinantem *00.11*

**Protektive Isolierung**
- Anzahl Tage ¬ Einfache *99.84.4*
- Speziell Zimmer Anzahl Tage ¬ *99.84.5*

**Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von** *80.52*

**Prothese**
- 1
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.22*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- 1 –*Fortsetzung*
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr –*Fortsetzung*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3H*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.34*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.42*
- - Seiten arm
- - - 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2B*
- - - - Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3P*
- - - - Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3D*
- - - - Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.48*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.26*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3L*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.38*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.45*
- 2
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.23*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3I*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.35*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.43*
- - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.27*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3M*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3A*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.46*
- 3

**Prothese** –*Fortsetzung*
- 3 –*Fortsetzung*
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.24*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3J*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.36*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.44*
- - Seitenarm
- - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2C*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3Q*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3E*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations *39.78.2E*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.4A*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.28*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3N*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3B*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.47*
- 4
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.25*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3K*
- - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.37*
- - Seitenarm
- - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2D*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3R*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- 4 –*Fortsetzung*
- - Seitenarm –*Fortsetzung*
- - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr –*Fortsetzung*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3F*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations *39.78.2F*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.4B*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2A*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3O*
- - - - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.3C*
- Aorto bi iliakal Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations *39.71.12*
- - Oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations *39.71.13*
- - Oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr *39.71.15*
- - Oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr *39.71.14*
- Azetabulär
- - Femoral Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.70*
- - Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.71*
- - Liner Femurkopf ¬ Revision von Hüft *00.73*
- Biologisch
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.25.20*
- Darm
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *46.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.60*
- - - Entfernen einer *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *46.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.62*
- - - Entfernen einer *46.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *46.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend *46.99.61*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - Entfernen einer *46.99.71*
- Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines Stents ( *52.93.00*
- - Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *52.93.10*
- - Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *52.93.20*
- - Einsetzen und Wechsel eines Stents ( *52.93.99*
- Duo kopf prothese
- - Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf *80.05.13*
- - ¬ partiell Hüft arthro plastik , Femurkopf *81.52.10*
- Einzeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm *31.99.11*
- Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer Total *81.97.13*
- Ellenbogens ¬ Total *81.84*
- Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochlea *20.99*
- Endoskopisch ¬ Einlegen Wechsel einer selbstexpandierend Dünndarm schlauch *46.99.63*
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.00*
- - Ellenbogen ¬ Arthrotomie zur *80.02*
- - Fuss Zehe ¬ Arthrotomie zur *80.08*
- - Hand
- - - Finger
- - - - Entfernung einer Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.10*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.11*
- - - - ¬ Arthrotomie zur *80.04.00*
- - - - - Arthrotomie zur *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.03*
- - Hüfte
- - - Entfernung
- - - - Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur *80.05.14*
- - - - Femurkopf kappe ¬ Arthrotomie zur *80.05.10*
- - - - - Prothese , Duo kopf prothese oder Total endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.13*
- - - - Gelenk pfannen prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.11*
- - - - - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur *80.05.12*
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.05.00*
- - - - Zur *80.05.99*
- - Knie ¬ Arthrotomie zur *80.06*
- - Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.09*
- - Schulter
- - - Entfernung
- - - - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur *80.01.10*
- - - - Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur *80.01.11*
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.01.00*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Schulter –*Fortsetzung*
- - - ¬ Arthrotomie zur –*Fortsetzung*
- - - - Zur *80.01.99*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.07*
- Ersetzen ¬ Entfernen aufblasbaren oder aufblasbaren Penis *64.96*
- Extremität
- - Wechsel ¬ Revision einer Gelenk *81.97.10*
- - ¬ Revision einer Gelenk *81.97.00*
- - - Einer Gelenk *81.97.99*
- Fehlendes Ohr ¬ *18.71*
- Femoral Komponente ¬ Revision einer Hüft endo *00.72*
- Femur komponente ¬ Revision einer Knie *00.82*
- Fenestrierung
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr *39.78.11*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr *39.78.3G*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations *39.78.33*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal *39.78.31*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.21*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr *39.78.41*
- - ¬ Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr *39.78.13*
- Flexibel
- - Lumbal ¬ total künstlich Diskus *84.65*
- - Zervikal ¬
- - - Partiell künstlich Diskus *84.61*
- - - Total künstlich Diskus *84.62*
- Gallengang
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.11*
- - ¬
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *51.87.10*
- - - - Oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend Stents ( *51.87.12*
- - - - Oder Wechsel eines selbstexpandierend beschichtet Stents ( *51.87.30*
- - - - Oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *51.87.20*
- - - - Oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierend Stents ( *51.87.11*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Gallengang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( –*Fortsetzung*
- - - - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierend beschichtet Stents ( *51.87.32*
- - - - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierend Stents ( *51.87.22*
- - - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierend beschichtet Stents ( *51.87.31*
- - - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents ( *51.87.21*
- - - Entfernen Endo *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- Gelenk Extremität ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff Implantation einer Endo *81.96.95*
- Geschlossen ¬ Korrektur Ventrikel septum defektes mit *35.55*
- Gleichzeitigem Einsetzen neuer partiell ) ( total ) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus *84.66*
- - ) ( total ) Diskus prothese , lumbo sakral ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus *84.68*
- - ) ( total ) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus *84.67*
- - ) ( total ) Diskus prothese ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus *84.69*
- Hüft
- - Gelenk Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ Revision einer Oberflächenersatz *81.53.11*
- - Gelenks
- - - Sonder prothese ¬ Total endo *81.51.10*
- - - ¬ Total endo *81.51.00*
- - - - Endo *81.51.99*
- Hüfte ¬ Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo *80.05.14*
- Implantat ¬
- - Einseitig subkutan Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.33*
- - Subkutan Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.35*
- Implantation
- - Autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer *19.56.10*
- - - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Ohne Implantation einer *19.56.20*
- - Mamma
- - - Mast ektomie ¬ Einseitig *85.53.10*
- - - - ¬ beidseitig *85.54.10*
- - - ¬ beidseitig *85.54.00*
- - - - Beidseitig *85.54.99*
- - - - Einseitig *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) , ohne *85.89.11*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap ( Transversal Rectus-abdominis - Muskel lappen ) , ohne –*Fortsetzung*
- - - Mit gestielt Haut - Muskel - Transplantat ( myokutan Lappen ) , ohne *85.89.11*
- Initial Verfahren ¬ Fenestration am Innen ohr , ohne Implantation einer *20.61.10*
- Inkus Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogen Stapes - *19.19.10*
- - Staped otomie mit Einpassen einer alloplastisch Stapes - *19.19.11*
- Keramik
- - Keramik ¬ Tragende Oberfläche der Hüft *00.76*
- - Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche Hüft *00.77*
- Kiefer gelenk
- - CAD CAM gefertigten Komponente ( L ) ¬ Implantation einer Total endo *76.5X.71*
- - Vorgefertigten Komponente ( L ) ¬ Implantation einer Total endo *76.5X.70*
- - ¬
- - - Implantation einer Endo *76.5X.60*
- - - Wechsel einer Endo *76.5X.61*
- Knie gelenks ¬
- - Bikondyläre Oberflächenersatz *81.54.11*
- - Scharnier endo *81.54.12*
- - Sonder *81.54.14*
- - Total endo *81.54.00*
- - - Endo *81.54.99*
- - Unikondyläre Schlitten *81.54.10*
- Kombiniert Bifurkations prothese
- - 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2E*
- - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr *39.78.2F*
- Laparoskopisch ¬ Operation Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *51.99.30*
- - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *51.99.50*
- - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend Stents ( *51.99.52*
- - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend Stents ( *51.99.54*
- - , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend Stents ( *51.99.31*
- - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierend Stents ( *51.99.55*
- - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend Stents ( *51.99.53*
- - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents ( *51.99.51*
- Lumbal ¬ künstlich flexible ) Diskus *84.64*
- Lumbo sakral ¬
- - Einsetzen von partiell Diskus *84.64*
- - - Von total Diskus *84.65*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Lumbo sakral ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus *84.68*
- - Ersetzen von künstlich Diskus *84.68.10*
- - Korrektur von vorangehend eingesetzter Diskus *84.68*
- - Revision oder Ersetzen von künstlich Diskus *84.68.00*
- - - Oder Ersetzen von künstlich Diskus *84.68.99*
- - - Von künstlich Diskus *84.68.20*
- Magen
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *44.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *44.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierend *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierend *44.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mamma ¬ Allo *85.54*
- Mechanisch
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.26.20*
- Metall
- - Metall ¬ Tragende Oberfläche der Hüft *00.75*
- - Polyethylen ¬ Tragende Oberfläche der Hüft *00.74*
- Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femurkopf und Azetabulum durch *81.51*
- Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierend Bio *35.21.11*
- Neu implantation
- - Hüft endo prothese ¬ Revision einer Duo kopf *81.53.12*
- - - Prothese ¬ Revision einer sonstigen Hüft endo *81.53.13*
- - Knie endo prothese ¬ Revision einer Knie *81.55.12*
- Offen
- - Chirurgisch ¬ Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *51.99.20*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *51.99.40*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend Stents ( *51.99.42*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend Stents ( *51.99.44*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend Stents ( *51.99.21*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Offen –*Fortsetzung*
- - Chirurgisch ¬ Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( –*Fortsetzung*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierend Stents ( *51.99.45*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend Stents ( *51.99.43*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents ( *51.99.41*
- - Technik ¬ Korrektur eines Vorhof septum defekts mit *35.51*
- - Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernung von *42.88.11*
- - ¬ Entfernung von *42.88.00*
- - - Von *42.88.99*
- Pankreas gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *52.95.41*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *52.95.40*
- - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *52.95.50*
- Patella ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächenersatz *81.54.11*
- Patellar
- - Ersatz ¬ Bikompartimentale Oberflächenersatz *81.54.11*
- - Komponente ¬ Revision einer Knie *00.83*
- Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi - rigiden Stab *64.95*
- Permanent Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierend *42.81.10*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend *42.81.40*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend *42.81.12*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend *42.81.42*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend *42.81.11*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend *42.81.30*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend *42.81.60*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend *42.81.32*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend *42.81.62*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Permanent Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend *42.81.31*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend *42.81.20*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend *42.81.50*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend *42.81.22*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend *42.81.52*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend *42.81.21*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend *42.81.51*
- Platziert rechten Vorhof Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit *35.83*
- Re fixation
- - Aorten klappenersatzes ¬ *35.95.11*
- - Herz klappenersatzes , n.n.bez. ¬ *35.95.10*
- - - , sonstige ¬ *35.95.19*
- - Mitral klappenersatzes ¬ *35.95.12*
- - Pulmonal klappenersatzes ¬ *35.95.13*
- - Trikuspidal klappenersatzes ¬ *35.95.14*
- Rektum ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierend *48.99.50*
- - - Einer selbstexpandierend *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Schulter
- - Gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo *80.01.11*
- - Gelenks ¬
- - - Partiell *81.81*
- - - Revision und Wechsel einer Total *81.97.11*
- - - Total *81.80*
- Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr *39.78.12*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal *39.78.32*
- Septum implantiert ¬
- - Korrektur des atrio - ventrikulär Kanals mit *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit *35.54*
- Shunt A. pulmonalis Aorta , zentral ¬ *39.0X.20*
- - , peripher ¬ *39.0X.21*
- Sprung gelenks ¬ Total *81.56*
- Thorakal ¬
- - Einsetzen Diskus *84.63*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- Thorakal ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus *84.67*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.67*
- - Künstlich flexible ) Diskus *84.63*
- - Revision Ersetzen von künstlich Diskus *84.67*
- Tibia
- - Komponente ¬ Revision einer Knie *00.81*
- - Liner ¬ Revision einer Knie total endo *00.84*
- Total
- - Endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf *80.05.13*
- - Komponente ¬ Revision einer Knie *00.80*
- Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Herzen mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Myokard mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation an Kranz arterie mit Katheter , Stent , *36.10*
- Verbindung Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo *81.96.97*
- Wechsel
- - Patella ersatzes ¬ Revision einer Knie *81.55.11*
- - ¬ Revision
- - - Hüft endo *81.53.10*
- - - Knie *81.55.10*
- Zervikal ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus *84.61*
- - - Total Diskus *84.62*
- - Entfernen partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus *84.66*
- - Ersetzen künstlich Diskus *84.66.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.66*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlich Diskus *84.66.00*
- - - - Von künstlich Diskus *84.66.99*
- - - Künstlich Diskus *84.66.20*
- Zweizeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer Stimm *31.99.12*
- ¬
- - Anpassen
- - - Arm *84.43*
- - - Bein *84.47*
- - - Extern Penis *64.94*
- - - Ober
- - - - Arm - und Schulter *84.41*
- - - - Schenkel - *84.45*
- - - Penis *64.94*
- - - Unterarm Hand *84.42*
- - - Unterschenkel - *84.46*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aorten
- - - Klappenersatz Graft , Bio *35.21.10*
- - - Klappenrekonstruktion
- - - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.22*
- - - - Synthetisch , partiell oder total *35.22*
- - Arthro plastik Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlich Diskus *84.6*
- - Arthrotomie Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus kopf *80.01.10*
- - - An Hand und Finger , Entfernung einer Daumensattelgelenk endo *80.04.10*
- - - An Hand und Finger , Entfernung einer sonstigen Finger gelenk endo *80.04.11*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder Total endo *80.05.13*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.11*
- - Augen *95.34*
- - Bipolare Endo *81.52*
- - Einseitig Operation
- - - Direkt Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.03*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.21*
- - Einsetzen
- - - Diskus *84.60*
- - - Epretinal Netzhaut *14.9X.11*
- - - Ersetzen
- - - - Aufblasbaren Penis *64.95*
- - - - - Penis *64.97*
- - - - Facette - gelenks *84.84*
- - - - Gallenwegs endo *51.99*
- - - Hoden *62.7*
- - - Intra okular teleskopischer *13.91*
- - - Subretinal Netzhaut *14.9X.14*
- - - Synthetisch Transplantats oder einer synthetisch *70.95*
- - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes ( mit *35.81*
- - - Von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defekts ( mit *35.82*
- - Endo vaskulär *00.55*
- - - *39.79*
- - - *39.72*
- - - *39.90*
- - - *36.07*
- - - *36.06*
- - Endoskopisch Gallengang endo *51.87*
- - Entfernen
- - - Augen *97.31*
- - - Epretinal Netzhaut *14.9X.13*
- - - Intern Penis *64.96*
- - - Mamma *85.94*
- - - Partiell total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus *84.69*
- - - Stimm *31.99.14*
- - - Subretinal Netzhaut *14.9X.16*
- - - Tuba uterina - *66.94*
- - Entfernung peripher Neuro *04.99.12*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ersetzen künstlich Diskus *84.69.10*
- - Gelenk rekonstruktive gelenk plastisch Eingriff , Einbringen von Abstands haltern ( z.B. nach Entfernung einer Endo *81.96.96*
- - Gelenks
- - - Ersatz Fuss und Zehe , Fusswurzel endo *81.57.10*
- - - - Und Zehe , Vor fuss - oder Zehe endo *81.57.11*
- - - Resektion Hallux valgus und Einsetzen einer *77.59*
- - Glenoid *81.81*
- - Hemi maxill ektomie ( mit Knochen transplantat oder *76.39*
- - Herz klappenrekonstruktion Klappe nicht bezeichnet , mit Graft oder *35.20*
- - Humerus kopf *81.81*
- - Implantation
- - - Anpassen Extremität - *84.40*
- - - Daumensattelgelenk endo *81.74.10*
- - - Ersatz
- - - - Kanaligen Kochlea *20.97*
- - - - Kochlea *20.96*
- - - - Mehrkanaligen Kochlea *20.98*
- - - Ersetzen
- - - - Peripher Neuro *04.99.10*
- - - - Tuba uterina - *66.93*
- - - Finger gelenk endo *81.71.10*
- - - Wechsel
- - - - Neuro *02.99.40*
- - - - Tumor endo *84.49*
- - Inzision Mamma Durchtrennung der Kapsel bei Mamma *85.0X.10*
- - Kerato *11.73*
- - Konstruktion Vagina Transplantat oder *70.63*
- - Korrektur
- - - Endokard kissen Defekt ( AV - Kanal ) mit *35.54*
- - - Herz septum defekt mit *35.50*
- - - Ostium secundum - Defekts mit *35.51*
- - - Rektozele Transplantat oder *70.55*
- - - Suprakristalen Defekt mit *35.53*
- - - Vaginal Enterozele mit Transplantat oder *70.93*
- - - Ventrikel septum defektes mit *35.53*
- - - Vorangehend eingesetzter Diskus *84.69*
- - - Vorhof septum defekt mit *35.51*
- - - Zystozele Transplantat oder *70.54*
- - Kunst *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Mitral klappenrekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.24*
- - - Synthetisch , partiell oder total *35.24*
- - Oberflächenersatz *80.05.14*
- - Operation
- - - Direkt Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.14*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.31*
- - - Hernie ventral Bauch wand mit Transplantat oder *53.69*
- - - Indirekt Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.04*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation –*Fortsetzung*
- - - Indirekt Inguinal hernie mit Transplantat oder –*Fortsetzung*

- - - - Hernien mit Transplantat oder *53.15*
- - - Inguinal
- - - - Hernie mit Transplantat oder *53.05*
- - - - Hernien , einer direkt und einer indirekt mit Transplantat oder *53.16*
- - - - - Mit Transplantat oder *53.17*
- - - Narben hernie mit Transplantat oder *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit Transplantat oder *53.41*
- - Operationen Douglasraum Transplantat oder *70.93*
- - Partiell Hüft arthro plastik , Femurkopf prothese und Duo kopf *81.52.10*
- - Perkutan Massnahmen Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend Stents ( *51.98.20*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend Stents ( *51.98.30*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend Stents ( *51.98.32*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend Stents ( *51.98.34*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend Stents ( *51.98.21*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierend Stents ( *51.98.35*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend Stents ( *51.98.33*
- - - , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend Stents ( *51.98.31*
- - Pulmonal
- - - Klappenersatz Graft , Bio *35.25.10*
- - - Klappenrekonstruktion
- - - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.26*
- - - - Synthetisch , partiell oder total *35.26*
- - Raffung Zystozele Rektozele mit Transplantat oder *70.53*
- - Regulierung extern Komponente ) einer Kochlea *95.49*
- - Rekonstruktion
- - - Ellenbogen
- - - - Radius kopf *81.85.31*
- - - - Ulna kopf *81.85.32*
- - - Vagina Transplantat oder *70.64*
- - Resektion thorakal Aorta und Ersatz mit Hybrid *38.45.14*
- - Revision
- - - Duo kopf prothese und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.12*
- - - Ersetzen
- - - - Künstlich Diskus *84.69.00*
- - - - - Diskus *84.69.99*
- - - - Peripher Neuro *04.99.11*
- - - Facette gelenks *84.85*
- - - Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer *20.62.10*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*

- - - Hüft endo *81.53.00*
- - - - Prothese und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.13*
- - - - *81.53.99*
- - - Intern Penis *64.98.40*
- - - Knie *81.55.00*
- - - - Prothese und Neu implantation einer Knie endo *81.55.12*
- - - - *81.55.99*
- - - Künstlich Diskus *84.69.20*
- - - Mamma *85.93*
- - - Oberflächenersatz prothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft endo *81.53.11*
- - - Staped otomie und Staped ektomie mit Stapes - *19.29.10*
- - - - Und Staped ektomie mit alloplastisch Stapes - *19.29.12*
- - - - Und Staped ektomie mit autogen Stapes - *19.29.11*
- - - Wechsel
- - - - Daumensattelgelenk endo *81.97.16*
- - - - Finger gelenk endo *81.97.17*
- - - - Fuss - oder Zehe endo *81.59.13*
- - - - Fusswurzel endo *81.59.12*
- - - - Hand gelenk endo *81.97.15*
- - - - Humerus kopf *81.97.12*
- - - - Neuro *02.99.41*
- - - - Radius kopf *81.97.14*
- - - - Sprung gelenk endo *81.59.11*
- - Staped ektomie Stapes plastik mit Einpassen einer Stapes *19.11*
- - Stimm *31.99.10*
- - - *31.99.19*
- - Suspension Fixation Vagina mit Transplantat oder *70.78*
- - Teil ersatz Herz Klappe *35.95*
- - Total
- - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes ( mit *35.83*
- - - Endo prothese des Hüft gelenks , Sonder *81.51.10*
- - Training Gebrauch Orthese oder *93.24*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.28*
- - - Synthetisch , partiell oder total *35.28*
- - Tympano plastik
- - - Anlage einer Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen *19.56.21*
- - - Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen *19.56.11*
- - Verschluss Offen Foramen oval mit *35.51*
- - Versorgung
- - - Eventeration mit *53.61*
- - - Gastroschisis Transplantat oder *54.71.10*
- - Vorhof septum plastik mit *35.51*
- - Wechsel
- - - Epretinal Netzhaut *14.9X.12*
- - - Subretinal Netzhaut *14.9X.15*

**Prothese** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wechseln Stimm *31.99.13*
- - Wiederannähen
- - - Klappe *35.95*
- - - Septum - *35.95*

**Prothetisch**
- Dermis implantat ¬ *86.67*
- Ersatz distal Humerus gelenk fläche ¬ *81.85.30*
- Evaluation ¬ Logopädische Diagnostik , *93.70.0A*
- Gefäss ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.24*
- Herzunterstützend System Herzen ¬ Implantation von *37.41*
- Materialien ¬ Anwendung von *77.58*
- Titan Rippe VEPTR ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von vertikal expandierbaren *78.41.30*
- Vorrichtung
- - Arm ¬ Implantation einer *84.44*
- - Bein ¬ Implantation einer *84.48*
- Zahn implantat ¬ *23.6*

**Protonen**
- Akzelerator ¬ *92.33*
- Therapie 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.26.10*
- - , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.26.21*
- - , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.26.11*
- - , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.26.20*
- ¬ *92.26*

**Provokation**
- Inhalation Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sputum *89.38.27*
- Regulation Menstruation ¬ chirurgisch Massnahmen zur *69.6*
- Test
- - Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ *89.38.41*
- - ASS peroral ¬ *89.38.42*

**Provokations**
- Test
- - Erkennung Arrhythmie ¬ medikamentös *89.59.20*
- - Verfahren ¬
- - - Spezifisch respiratorisch *89.38.40*
- - - - Respiratorisch *89.38.49*
- - - Unspezifische respiratorisch *89.38.50*
- - - - Respiratorisch *89.38.59*
- Tests Glaukom untersuchung ¬ Tono graphie , *95.26*
- Testung
- - Dauer Überwachung ¬ Spezifisch allergologische *89.39.6*
- - Überwachung ¬ Spezifisch allergologische *89.39.67*
- - ¬ Spezifisch allergologische *89.39.69*

**Proximal**
- Distal Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / *78.65.02*
- Femur fraktur

**Proximal** –*Fortsetzung*
- Femur fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und *79.35.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Schenkelhals fraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - Fraktur innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.51*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.21*
- - ¬ Offen Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.20*
- Gastr ektomie ¬ *43.5*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.21.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.10*
- - - - Fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.19*
- - - - Fixation ( z.B. Schraube , Draht ) ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( Winkel - ) Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.31.10*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.11.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.12.10*
- - - - Durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.12.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.31.12*
- Metatarso phalangeal Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles ( Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss *84.11*
- Pankreat ektomie
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Gleichzeitiger Duoden ektomie ¬ *52.51*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.95*
- Schaft distal
- - Schenkelhals ) : Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( *78.65.04*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna ( *78.63.08*

**Proximal** –*Fortsetzung*
- Selektive Vagotomie ¬ *44.02*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.10*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer *79.16.11*
- - Innerer Knochen fixation durch ( Blount - ) Klammer oder intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*
- - - Durch ( Blount - ) Klammer ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.13*
- - - Durch Schraube ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.14*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.12*
- - ¬ Offen Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.10*
- Tibio fibular
- - Gelenk
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.45*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.47*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.48*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.46*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.41*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.42*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.43*
- - - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.4A*
- - - - Knochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.4B*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.4C*

**Proximal** –*Fortsetzung*
- Tibio fibular –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.44*
- - - ¬ Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.5B*
- - - - Arthroskopisch Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3B*
- - - - Arthroskopisch Revision eines Gelenkes , *81.99.1B*
- - - - Arthroskopisch Synov ektomie am *80.76.11*
- - - - Offen chirurgisch Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4B*
- - - - Offen chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.2B*
- - - - Offen Synov ektomie am *80.76.21*
- - - - Sonstige offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.9A*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.49*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.40*
- - Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des *79.86.10*

**Prozedur**
- Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter ( Basis *99.B7.2*
- Erwachsen Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung ( Basis *99.B7.1*

**Prozessen ¬ Durchtrennung otosklerotischem Material ,** *19.0*

**Prüfung ¬**
- Klinisch Vestibularis *95.44*
- Nasen funktions *89.12*

**Prüfungen ¬ auditive vestibuläre Funktions** *95.46*

**Pseudo**
- Phakos ¬ Entfernen eines *13.8*
- Zyste endo sonographisch ¬ Transgastral Punktion einer Pankreas ( *52.09.21*
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas ( *52.09.22*

**Pseudoarthrose ¬ plastisch Rekonstruktion Fehlstellung oder** *78.4*

**Psychiatrie ¬ Somato therapie in der** *94.29*

**Psychiatrisch**
- Abklärung fürsorgerischen Freiheits entzug ( FFE ) ¬ *94.13*
- Befragung Untersuchungs verfahren ¬ Sonstige *94.19*
- Betreuung ¬ Überweisung zur *94.52*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ Klinisch *94.11*
- - *94.11*
- Follow-up Gespräch ¬ *94.19*

**Psychiatrisch** –*Fortsetzung*
- Psychosomatisch Störungen Verhaltens störungen bei Erwachsen ¬ Aufwändige Diagnostik bei *94.14*
- Visite ¬ *94.12*

**Psycho**
- Analyse ¬ *94.31*
- Drama ¬ *94.43*
- Sozialen Rehabilitation ¬ Überweisung zur sonstigen *94.59*
- Therapie ¬
- - Einzel *94.39.09*
- - Gesprächs *94.37*

**Psychologisch**
- Behandlung Dauer Behandlung ¬ Neuro *89.15.8*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.09*
- Psychosoziale Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - *89.15.61*
- Tests ¬ Durchführung von *94.02*
- Untersuchungs verfahren ¬ Sonstige *94.08*

**Psychosexueller Dysfunktion ¬**
- Einzel therapie bei *94.34*
- Gruppen therapie bei *94.41*

**Psychosomatisch**
- Komplex behandlung ¬ Integriert klinisch - *94.39.21*
- Maßnahmen
- - Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder *93.59.73*
- - - Therapie , Patienten schulung ( ggf. Eltern - Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder *93.59.74*
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder *93.59.72*
- Psychotherapeutische
- - Komplex behandlung ¬ *94.39.20*
- - Krisen intervention Komplex behandlung ¬ *94.39.22*
- Störungen Verhaltens störungen Erwachsen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrisch und *94.14*
- Therapie
- - Begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.10*
- - Erweitert Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.22*
- - - Zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.23*
- - Therapie

**Psychosomatisch** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Therapie –*Fortsetzung*
- - - Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.11*
- - - Erweitert Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.12*
- - - Gruppen Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.30*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.00*
- - - , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - *94.7X.99*

**Psychosoziale**
- Beratung Patienten
- - Dauer ¬ *94.8X.2*
- - Systems Dauer ¬ *94.8X.3*
- Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - psychologisch und *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - psychologisch und *89.15.61*
- Intervention ¬ *94.8X.99*

**Psychotherapeutische**
- Komplex behandlung
- - Liaisondienst Dauer ¬ Multimodal *94.92*
- - ¬ psychosomatisch und *94.39.20*
- Krisen intervention Komplex behandlung ¬ psychosomatisch und *94.39.22*

**Psychotherapie ¬**
- Spiel - *94.36*
- Stützende *94.38*
- Überweisung zur *94.51*

**PTA**
- A.
- - Mesenterica ¬ Perkutan transluminal Angio plastik ( *39.50*
- - Renalis ¬ Perkutan transluminal Angio plastik ( *39.50*
- Gefäss Extremität ¬ Perkutan transluminal Angio plastik ( *39.50*
- - Transluminal Angio plastik ( *39.50*
- Herz kranz gefäss ¬ Perkutan transluminal Angio plastik ( *39.50*

**PTCA**
- Antikörper beschichtet Ballons ¬ Koronar angio plastik [ *00.66.22*
- Ballons ¬ Koronar angio plastik [ *00.66.20*
- - Plastik [ *00.66.29*
- Koronar Ather ektomie ¬ Perkutan transluminal Koronar angio plastik [ *00.66.00*
- - Perkutan transluminal Koronar angio plastik [ *00.66.99*
- Medikamentenfreisetzend Ballons ¬ Koronar angio plastik [ *00.66.21*
- Rotablation ¬ Koronar angio plastik [ *00.66.30*
- ¬ *00.66*

**Pterygiums**
- Bindehaut plastik ¬ Exzision eines *11.39.11*
- Kornea transplantat ¬ Exzision eines *11.32*
- Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines *11.39.10*

**Pterygiums** –*Fortsetzung*
- ¬
- - Exzision eines *11.39.00*
- - - Eines *11.39.99*
- - Transposition eines *11.31*

**PtiO2**
- Gehirn ¬ Sauerstoff partial druck ( *01.16*
- ¬ Monitoring zerebral Sauerstoff sättigung ( *01.16*

**PTKI**
- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominal
- - Arterie ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ *00.4B.44*
- - Vene ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterie
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.11*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- - ¬ *00.4B.10*
- Epifaszial
- - Arm Vene ¬ *00.4B.34*
- - Seiten äste Beines ¬ *00.4B.33*
- - Vene
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ *00.4B.30*
- Künstlich angelegt Gefäss
- - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - Ober schenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- - ¬ Perkutan transluminal Katheter intervention ( *00.4B.40*
- Leber Vene ¬ *00.4B.24*
- Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan transluminal Katheter intervention ( *00.4B.00*
- - Von gewissen perkutan transluminal Katheter intervention ( *00.4B.09*
- Lungen gefäss ¬ *00.4B.13*
- Ober schenkel
- - Arterie A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Vene ¬ *00.4B.27*
- Thorakal
- - Arterie ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegt Gefäss ¬ *00.4B.43*
- - Vene ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel
- - Arterie ¬ *00.4B.1A*
- - Vene ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Vene
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.21*
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- Venös Kunststoff Dialyse Shunts ¬ *00.4B.42*
- Visceral
- - Arterie ¬ *00.4B.15*
- - Vene ¬ *00.4B.25*

**Ptose ¬ Versorgung einer** *08.36*

**Ptosen Überkorrektur ¬ Reduktion einer** *08.37*

**Pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die Symphysis** *59.5*

**Pubo rektalis Schlinge operation ¬** *48.76*

**Pubokokzygeale Schlinge ¬** *59.71*

**Pulmonal**
- Arterie
- - Aorten Homo graft ) ( mit Prothese ) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*
- - Damus Kay Stansel - Operation ¬ Shunt einer systemisch zur *39.0X.24*
- - ¬
- - - Arterio graphie der *88.43*
- - - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - Tubus der *35.81*
- - - Erzeugen
- - - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und *35.92*
- - - - - Zwischen Vorhof und *35.94*
- - - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der ( distal ) *35.92*
- - - Shunt systemisch zur *39.0X.00*
- - - - Zur *39.0X.99*
- - - Total
- - - - Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und *35.83*
- - - - Korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der *35.84*
- Arteriell
- - Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch - *35.81*
- - Banding ¬ *39.0X.23*
- - Drucks ¬ Überwachung des *89.63*
- Fenestrierung ¬ Aorto *39.59*
- Kapillaren drucks ¬ Überwachung des *89.64*
- Klappe
- - Komissurotomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- - Offen
- - - Herzen
- - - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.13.00*
- - - - - , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.13.20*
- - - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.13.99*
- - - - ¬ Valvulotomie der *35.13.10*
- - - ¬ Anulo plastik der *35.33.21*
- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.52*
- - - Anulo plastik der *35.33.20*
- - - - Der *35.33.29*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologisch *35.25.20*
- - - - Gefäss prothese , Mechanisch *35.26.20*
- - - Minimal invasiv Implantation einer *35.26.10*

**Pulmonal** –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Minimal invasiv Implantation einer –*Fortsetzung*
- - - - Implantation einer *35.26.19*
- - - Operationen kongenital Klappe Anomalie des Herzens , *35.99.13*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.12*
- - - Valvulotomie geschlossen Herzen , *35.03*
- Klappenersatz
- - Endo vaskulär ¬ *35.96.12*
- - Graft
- - - Bio prothese ¬ *35.25.10*
- - - ¬ *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - ¬ Sonstiger *35.26.00*
- - - Sonstiger *35.26.99*
- Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines *35.95.13*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz Prothese ¬ *35.26*
- - Graft Auto graft ) ( Hetero graft ) ( Homo graft ) ¬ *35.25*
- - Synthetisch partiell total Prothese ¬ *35.26*
- Vene
- - Erweiterung Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.62*
- - Korrektur Vorhof septum defekts ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Ligatur Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - ¬ Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*

**Pulmonale**
- Angio graphie ¬ *88.43*
- Reanimation ¬ Kardio *99.60*
- Segment ektomie ¬ *32.3*

**Pulmonaler Bypass ¬**
- Kardio *39.61*
- Perkutan Kardio *39.66*

**Pulmonalis**
- A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder V. *39.99.22*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.13*
- - V. *38.35.21*
- Aorta
- - Peripher ¬ Prothese shunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothese shunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Dextra
- - Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- - ¬ Anastomose A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.45.21*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.32*

**Pulmonalis** –*Fortsetzung*

- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - Potts Smith ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.32*
- ¬
- - A. V. ) *38.05*
- - - ) *38.45*
- - - ) *38.65*
- - - ) *38.85*
- - Anastomose V. cava zur A. *39.21.00*
- - - Zur A. *39.21.99*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - A. *38.85.12*
- - - V. *38.85.22*
- - Endarter ektomie
- - - A. *38.15.30*
- - - V. *38.15.40*
- - Naht A. *39.31.71*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - A. *39.59.52*
- - - V. *39.59.54*
- - V. *38.55*

**Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den** *35.91*

**Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines Absent** *37.99.25*

**Pulp ektomie ¬** *23.72*

**Pulposus**

- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.64*
- - Ersetzen Nucleus *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.61*
- - Ersetzen Nucleus *84.61*
- ¬ Resektion Diskus hernie ( Nucleus *80.51*

**Puls**

- Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis *89.56*
- Oxymetrie ¬
- - Fetal *75.38*
- - Nächtliche *89.38.14*

**Pulsatiles Herzunterstützungssystem ¬** *37.66*

**Pulsed dose rate ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (** *92.29.12*

- Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung ( *92.29.22*

**Pulsgenerator**

- Doppelt Leitung intra kraniell , Spinal und peripher Neuro stimulation ¬ *86.95*
- - , spinal und peripher Neuro stimulator ¬ Aufladbar *86.98*
- Einfache Leitung intra kraniell , Spinal und peripher Neuro stimulation ¬ *86.94*
- Einzige Leitung intra kraniell , spinal und peripher Neuro stimulator ¬ Aufladbar *86.97*
- Epidural Neuro stimulators

**Pulsgenerator** –*Fortsetzung*

- Epidural Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.11*
- - - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.21*
- - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.21*
- - - System ¬ Einsetzen von aufladbar *86.98.11*
- - - System ¬ Ersetzen von aufladbar *86.98.21*
- - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von *86.99.11*
- Ersetzen ¬ Entfernen kardial Vorrichtung / *37.79*
- Intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.10*
- - , Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.20*
- - , Mehr Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.10*
- - , Mehr Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.20*
- - , Mehr Elektrode system ¬ Einsetzen von aufladbar *86.98.10*
- - , Mehr Elektrode system ¬ Ersetzen von aufladbar *86.98.20*
- - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von *86.99.10*
- Neuro stimulators
- - Einfache Doppelt Leitung ) ¬ Entfernen von *86.05*
- - Einzel Elektrode system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.00*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.99*
- - - System ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar *86.97*
- - Elektrode system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar *86.98.00*
- - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.99*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar *86.98.99*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von *86.99.13*
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem *86.96.00*
- - - Oder Ersetzen von sonstigem *86.96.99*
- Peripher Neuro stimulators
- - Einzel Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.12*
- - - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.22*

**Pulsgenerator** –*Fortsetzung*

- Peripher Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Elektrode system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.12*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.22*
- - - System ¬ Einsetzen von aufladbar *86.98.12*
- - - System ¬ Ersetzen von aufladbar *86.98.22*
- - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von *86.99.12*
- Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer *86.09*
- Vagus nerv stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.11*
- - Ersetzen von *86.96.21*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.10*
- - Ersetzen von *86.96.20*
- ¬ Reposition von *37.79*

**Pulsgenerators**

- Automatisch Kardioverters Defibrillators
- - Biventrikulär Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.12*
- - Kammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.10*
- - Zwei kammer stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.11*
- - ¬ Implantation nur des *37.96*
- - - Ersetzen nur des *37.98.00*
- - - Ersetzen nur des *37.98.99*
- Resynchronisation defibrillators CRT-D ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.00*
- - Ersetzen nur des *00.54.12*
- - Implantation nur des *00.54.10*
- - Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.99*
- Resynchronisations Herz schrittmachers CRT-P ] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.00*
- - ] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.99*

**Pumpe**

- Biventrikulär ¬
- - Dauer Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.69.5*
- - Implantation offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.12*
- - - Chirurgisch ) einer intrakorporal *37.66.12*
- - - Chirurgisch ) einer parakorporalen *37.65.22*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.12*
- - - Wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer parakorporalen *37.63.22*
- IABP ¬
- - Dauer Behandlung mit einer Intra aortal Ballon *37.69.1*
- - Perkutan Einführung einer Intra aortal Ballon *37.68.10*
- Intra thekal epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament *03.99.21*

**Pumpe** –*Fortsetzung*
- Intra thekal epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament –*Fortsetzung*
- - Mit mit konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.06.21*
- - Mit mit konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.08.21*
- - Mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.06.20*
- - Mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.08.20*
- - ¬ Entfernung einer vollständig implantierbar Infusions *86.09.21*
- - ¬ Revision ( ohne Wechsel ) einer vollständig implantierbar Infusions *86.09.11*
- Intraventrikulär Infusion
- - Konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.06.11*
- - - ( gasdruckbetrieben ) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.08.11*
- - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.06.10*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions *86.08.10*
- - ¬
- - - Entfernung einer vollständig implantierbar Infusions *86.09.20*
- - - Revision ( ohne Wechsel ) einer vollständig implantierbar Infusions *86.09.10*
- Konstanter Flussrate
- - Intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions *00.98.11*
- - Variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions *00.98.10*
- Kontinuierlich Aszites drainage ¬ Einsetzen von Katheter und automatisch , programmierbar und wiederaufladbar *54.99.80*
- Kreisel pumpe
- - Zentrifugal pumpe ) , n.n.bez. ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.63.10*
- - - ) , biventrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal *37.69.5*
- - - ) , biventrikulär ¬ Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.65.12*
- - - ) , biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.63.12*
- - - ) , n.n.bez. ¬ Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.65.10*

**Pumpe** –*Fortsetzung*
- Kreisel pumpe –*Fortsetzung*
- - Zentrifugal pumpe ) , n.n.bez. ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal –*Fortsetzung*
- - - ) , sonstige ¬ Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.65.19*
- - - ) , sonstige ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.63.19*
- - - ) , univentrikulär ¬ Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal *37.69.4*
- - - ) , univentrikulär ¬ Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.65.11*
- - - ) , univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal *37.63.11*
- - ¬ Herzunterstützend Diagonal *37.66*
- Kreislauf unterstützung ¬
- - Entfernung einer transvasal platziert axialen *37.64.70*
- - Implantation einer intravasalen , univentrikulär , axialen *37.68.20*
- - - Einer intravasalen , biventrikulär , axialen *37.68.30*
- Reservoir
- - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von *58.99*
- - ¬ Mit *58.93*
- - - Einsetzen Zylindern in den Penis schaft und Platzierung von *64.97*
- Univentrikulär ¬
- - Dauer Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.69.4*
- - Implantation offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.11*
- - - Chirurgisch ) einer intrakorporal *37.66.11*
- - - Chirurgisch ) einer parakorporalen *37.65.21*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.11*
- - - Wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer parakorporalen *37.63.21*
- Zentrifugal pumpe
- - Biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.63.12*
- - - Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.69.5*
- - - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.63.11*
- - - Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.69.4*
- - - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.65.11*
- - ¬
- - - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.65.10*

**Pumpe** –*Fortsetzung*
- Zentrifugal pumpe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel –*Fortsetzung*
- - - - ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.65.19*
- - - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.63.10*
- - - - Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel *37.63.19*
- - ¬
- - Dauer Behandlung intravasalen , univentrikulär , axialen *37.69.2*
- - - , biventrikulär , axialen *37.69.3*
- - Einsetzen
- - - Herz *37.62*
- - - Vollständig implantierbar Infusions *86.06.00*
- - - - Infusions *86.06.99*
- - Entfernung
- - - Extrakorporal *37.64.20*
- - - Intra aortal Ballon *37.64.10*
- - - Intrakorporal *37.64.50*
- - - Intravasalen
- - - - Axialen *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - - Biventrikulär axialen *37.68.42*
- - - - Univentrikulär axialen *37.68.41*
- - - Parakorporalen *37.64.30*
- - Ersetzen vollständig implantierbar Infusions *86.08.00*
- - - Infusions *86.08.99*
- - Herzunterstützend
- - - Diagonal pumpe ( Kreisel *37.66*
- - - Kreisel *37.66*
- - Implantation offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.10*
- - - ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.19*
- - - ) einer intrakorporal *37.66.19*
- - - ) einer intrakorporal *37.66.10*
- - - ) einer parakorporalen *37.65.29*
- - - ) einer parakorporalen *37.65.20*
- - Intra aortal Ballon *97.44*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.10*
- - - ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.19*
- - - ( nicht offen chirurgisch ) einer parakorporalen *37.63.29*
- - - ( nicht offen chirurgisch ) einer parakorporalen *37.63.20*
- - Oxygenator - *39.61*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions *00.98.00*
- - - Einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions *00.98.99*

**Pumpen wechsel offen chirurgisch**
- Extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , n.n.bez. ¬ Isoliert *37.63.10*

**Pumpen wechsel offen chirurgisch** *–Fortsetzung*
- Extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , n.n.bez. ¬ Isoliert *–Fortsetzung*
- - Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , biventrikulär ¬ Isoliert *37.63.12*
- - Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , sonstige ¬ Isoliert *37.63.19*
- - Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , univentrikulär ¬ Isoliert *37.63.11*
- Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isoliert *37.63.20*
- - Pumpe , biventrikulär ¬ Isoliert *37.63.22*
- - Pumpe , sonstige ¬ Isoliert *37.63.29*
- - Pumpe , univentrikulär ¬ Isoliert *37.63.21*

**Pumpengetrieben**
- CVVH Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.7*
- - Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.8*
- CVVHD Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.3*
- - Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.4*
- CVVHDF Anti koagulation Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D*

**Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporal Lunge unterstützung ,** *39.65.40*

**Pumpensystem ¬ unterstützend Blut** *37.66*

**Pünktchen ¬ plastisch Rekonstruktion Tränen** *09.72*

**Pünktchens ¬**
- Inzision Tränen *09.51*
- Korrektur evertierten Tränen *09.71*
- Obliteration Tränen *09.91*
- Sondierung Tränen *09.41*

**Punkte ¬**
- Intensivmedizinische Komplex behandlung ( Basis prozedur ) des Erwachsen , nach Aufwands *99.B7.1*
- - Im Kindes alter ( Basis prozedur ) , nach Aufwands *99.B7.2*
- Komplex behandlung
- - Erwachsen in einer Intermediate - Care Unit ( IMCU ) , nach Aufwands *99.B8.1*
- - Kindes alter in einer Intermediate - Care Unit ( IMCU ) , nach Aufwands *99.B8.2*
- Pflege Komplex behandlung , nach Aufwands *99.C1*

**Punktion**
- Anterior Fontanelle ¬ *01.09*
- Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention ( z.B.bei *88.79.51*
- Entfernen Kontrast mittel ¬ Lumbal *03.31*

**Punktion** *–Fortsetzung*
- Fontanelle ¬ Subdural *01.09*
- Früher implantiert Katheter ¬ Ventrikel *01.02*
- Gonio tomie ¬ Gonio *12.51*
- Hydrozephalen Kopfes ¬ *73.8*
- Lymphknoten ¬ Fein nadel biopsie , *40.19*
- Lympho zele ¬ Therapeutisch Perkutan *40.9X.40*
- Milz ¬ *41.1*
- Nasen neben höhle Aspiration oder Spülung , n.n.bez. ¬ *22.01.00*
- - Oder Spülung , Kiefer höhlen punktion ¬ *22.01.10*
- - Oder Spülung , sonstige ¬ *22.01.99*
- Ovars ¬ diagnostisch Perkutan ) *65.15*
- Ovum aspiration intratubär Gameten transfer ( GIFT ) , n.n.bez. ¬ Follikel *69.92.20*
- - Transfer ( GIFT ) , sonstige ¬ Follikel *69.92.29*
- Pankreas pseudo zyste endo sonographisch ¬ Transgastral *52.09.21*
- - Sonographisch ¬ Transduodenale *52.09.22*
- Schädel ¬ Sonstige *01.09*
- Sonographisch Kontrolle ¬ Perkutan Follikel *69.92.21*
- Ventrikulär Shunt systems ¬ *01.02*
- Zyste ¬ Nephro tomie , offen chirurgisch zur *55.01.13*
- ¬
- - Angio graphische Darstellung eines Dialyse - Shunts in Direkt *88.49.10*
- - Arterie *38.98*
- - Aszites *54.91*
- - Bursa - *83.94*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungs trakts , transabdominale Sonographie , ohne *88.74.20*
- - - Trakts , flexibel Endo sonographie , mit *88.74.31*
- - - Trakts , flexibel Endo sonographie , ohne *88.74.30*
- - - Trakts , starr Endo sonographie , mit *88.74.41*
- - - Trakts , starr Endo sonographie , ohne *88.74.40*
- - - Trakts , transabdominale Sonographie , mit *88.74.21*
- - Gelenks *81.91*
- - Gonio tomie Gonio *12.52*
- - - *12.53*
- - Kathetertechnisch transseptale *37.90.21*
- - Lumbal *03.31*
- - Lunge *33.93*
- - Niere *55.92*
- - Perikard *37.0*
- - Perkutan abdominal Drainage ( *54.91*
- - Pleurale *34.91*
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer höhlen *22.01.10*
- - Sub okzipital *01.01*
- - Vene *38.99*
- - Zisternen *01.01*

**Pupillar membran ¬ Needling der** *12.35*

**Pupille ¬ Operation Schaffung künstlich** *12.35*

**Purging ¬ Ohne** *41.04.01*

**Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen spalte durch** *27.62*

**PVAD ¬** *37.68*
- Entfernen von *97.44*

**Pyelo**
- Graphie
- - Ureter katheter ¬ Retrograde Uretero *87.74*
- - ¬
- - - Intravenös *87.73*
- - - Perkutan *87.75*
- - - Retrograde *87.74*
- Lithotomie ¬ *55.11*
- Skopie ¬ *55.22*
- Sto lithotomie nephroskopisch ¬ Perkutan *55.03*
- Stomie
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.94*
- - Nephro stomie Katheters ¬ Entfernen eines *97.61*
- - Pyelo tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro stomie , Nephro tomie , *55.23*
- - ¬ *55.12*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Verschluss Nephro stomie und *55.82*
- Tomie ¬ *55.11*
- - Endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder *55.23*
- Ureteral Übergang ¬
- - Perkutan - transrenal Erweiterung des *55.05*
- - Plastisch Rekonstruktion am *55.87*
- Uretero
- - Stomie ¬ Nephro *55.86*
- - Vesikal Anastomose ¬ *55.86*

**Pylor ektomie ¬ Gastro** *43.6*

**Pyloro**
- Myo tomie ¬ *43.3*
- Plastik ¬ *44.29*
- - Sonstige *44.29*

**Pylorus**
- Inzision ¬ Dilatation des *44.21*
- ¬
- - Endoskopisch Dilatation des *44.22*
- - Operationen am *44.99.91*
- - Revision am *44.29*

**Pyloruserhaltend ¬ Proximal Pankreat ektomie ,** *52.51.10*

**Pylorusresektion Anastomose Duodenum ¬** *43.6X.10*

**Pyramidal motorisch Krankheit Dauer ¬ Multimodal Komplex behandlung bei extra** *99.B4*

**Pyramiden**
- Spitze ¬ Exzision Läsion an der *20.51.11*
- Zellen ¬ Inzision an den *20.22*

**Quadranten resektion Mamma**
- Axillär Lymphaden ektomie ¬ *85.22.10*
- - Ektomie ¬ *85.22.11*
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*

**Quadrizeps Sehne Rekonstruktion ¬** *83.86*

**Qualifizierter Entzug Anzahl Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [** *94.6A*

**Quantitativ**
- Computer tomographie CT Untersuchung ¬ *88.98*
- Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit *89.15.40*

**Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer Strahlen** *14.27*

**Quellen ¬**
- Ablation Energie *37.34.13*
- Computergesteuerte Chirurgie Daten *00.35*
- Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von permanent Strahlern , nach Anzahl der *92.29.3*

**Quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , azellulären , nicht** *00.9A.28*

**Quetsch wunde ¬ Enoral Riss** *24.32*

**Quetschen Crushing**
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ Durchtrennung oder *04.03.20*
- Intra kraniell Anteil von sonstigen Hirn Nerv und Ganglien ¬ Durchtrennung oder *04.03.11*
- Kranial peripher Nerv , n.n.bez. ¬ Durchtrennung oder *04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durchtrennung oder *04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durchtrennung oder *04.03.10*
- Nerv
- - Armes und der Hand ¬ Durchtrennung oder *04.03.32*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durchtrennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durchtrennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durchtrennung oder *04.03.30*

**Quetschung**
- Nasen septums ¬ *21.88*
- Sterilisation ¬ endoskopisch Tuben ligatur und *66.21*
- Tubae uterinae ¬ Ligatur und *66.31*

**Quintus varus ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus** *77.54*

**R**
- Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*
- Stent ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - Stent ( s ) ohne Medikament - Freisetzung , bioresorbierbare ( *36.06.10*
- - Kranz Arterie - Stent ( s ) mit Medikament - Freisetzung , bioresorbierbare ( *36.07.10*
- Warteliste
- - Dünndarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.46*
- - Herz
- - - Lunge Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.41*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.44*
- - Lunge transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.42*
- - Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.40*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( *89.07.45*

**R. Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeits - Belastungs tests (** *94.02*

**Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach Tudor (** *59.79*

**Radialis ¬**
- A. *38.13*
- - V. ) *38.03*
- - - ) *38.63*
- - - ) *38.83*
- - - ) *38.43*
- V. *38.53*

**Radialisation kongenital Anomalie Hand ¬** *82.89.14*

**Radiäre Keratotomie ¬** *11.75*

**Radikal**
- Abdominal Hysterektomie
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.10*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.99*
- - - Laparoskopisch *68.61*
- - - Näherbezeichnete *68.69.00*
- Bilaterale Neck dissection ¬ *40.42*
- Dissektion Thorax Struktur ¬ *32.6*
- Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , *22.9X.21*
- Einfach Transplantat Implantat ¬ Alveol ektomie ( interradikulär , intraseptal , *24.5*
- Einseitig zervikal Lymphaden ektomie * ¬ *40.41*
- Elektro koagulation rektal Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*

**Radikal** –*Fortsetzung*
- Exszision zusätzlich gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus *27.32.10*
- - ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus *27.32.11*
- Exzision
- - Axillär Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - - ¬ *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - Haut läsion
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.26*
- - - Extremität mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.18*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2B*
- - - Gesäß mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2A*
- - - Halses mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.11*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.25*
- - - Kopf mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.10*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.20*
- - - Leiste - und Genital region und Gesäß mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.17*
- - - - - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*
- - - Lokalisation mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.19*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.22*
- - - Unterarm und Hand mit histographisch Kontrolle ¬ *86.4X.13*
- - - Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.24*
- - - ¬ *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Iliakal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - - ¬ *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - Läsion
- - - Lippe
- - - - Histographisch Kontrolle ¬ *27.44.10*
- - - - ¬ *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*

**Radikal** –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.31.10*
- - - - Oder im äusseren Gehör gang oder partiell Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ *18.31.11*
- - - - ¬ *18.31.00*
- - - - - *18.31.19*
- - Leiste gegend
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - Lymphknoten
- - - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.59.20*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.29*
- - - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.59.10*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.19*
- - - ¬ *40.50*
- - - - *40.59.99*
- - - - *40.59.00*
- - Mediastinal Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.21*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Peri
- - - Aortal Lymphknoten , n.n.bez. ¬ *40.52.00*
- - - - , sonstige ¬ *40.52.99*
- - - Bronchial Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - - - Im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.22*
- - Prä aurikulär Sinus oder Zyste ¬ *18.21*
- - Retroperitoneal para aortal , parakaval ) und pelvin Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ *40.52.10*
- - - , parakaval ) und pelvin Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.52.11*
- Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - Sonstige. ¬ *25.4X.99*
- - Transmandibuläre Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.22*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.4X.23*
- - - - ¬ *25.4X.29*
- - - ¬ *25.4X.20*
- - Transoral Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.12*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.4X.13*
- - - - ¬ *25.4X.19*
- - - ¬ *25.4X.10*
- - ¬ *25.4X.00*
- Groin dissection ¬ *40.54*
- Höhle

**Radikal** –*Fortsetzung*
- Höhle –*Fortsetzung*
- - Offen Kavität Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.20*
- - - Einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.21*
- - ¬
- - - Obliteration Tympano mastoid höhle ( *19.9*
- - - Verkleinerung einer *19.9X.11*
- Hysterektomie ¬
- - Laparoskopisch Modifiziert *68.61*
- - Modifiziert *68.69*
- Kiefer höhle Operation ¬ *22.31*
- Kol ektomie rechts ¬ *45.73*
- Kryochirurgisch Abtragen Prostata RCSA ) ¬ *60.62*
- Laparoskopisch Hysterektomie TLRH ¬ total *68.61*
- Laryng ektomie
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - , Rekonstruktion mit frei Darm transplantat ¬ *30.4X.16*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - , Rekonstruktion mit gestielt Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - , Rekonstruktion mit gestielt regional Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *30.4X.11*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.17*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.19*
- - - Und Schilddrüse resektion , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei Darm transplantat ¬ *30.4X.26*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit gestielt Lappen ¬ *30.4X.24*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit gestielt regional Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *30.4X.21*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.27*
- - - Und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.22*
- - - Und Schilddrüse resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.29*
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Lymphaden ektomie

**Radikal** –*Fortsetzung*
- Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.13*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.23*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.13*
- - Bronchoplastisch
- - - Angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.11*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.24*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.21*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.11*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.14*
- - - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.14*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.12*
- - - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.22*
- - - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.12*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.10*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.29*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.19*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.10*
- - - Ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , mit *32.41.20*
- - - Ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.19*
- Mast ektomie
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitig *85.45.10*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitig *85.45.13*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitig *85.45.12*
- - - Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitig *85.45.11*
- - ¬ *85.45*
- - - Beidseitig *85.46*
- - - Einseitig Modifiziert *85.43*
- - - - Erweitert *85.47*
- - - - *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Erweitert *85.47*
- - - - *85.48*
- - - Modifiziert *85.43*

**Radikal** –*Fortsetzung*
- Mast ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Modifiziert –*Fortsetzung*
- - - - *85.44*
- Mastoid ektomie ¬ *20.42.00*
- - Modifiziert *20.49*
- - *20.42.99*
- Neck dissection
- - Modifiziert ¬ *40.41.20*
- - Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ Vollständig [ total ] Laryng ektomie mit *30.4*
- - ¬ *40.40*
- Orbito Maxill ektomie ¬ *16.51*
- Orchid ektomie Epididym ektomie ) ¬ beidseitig *62.4*
- Pankreas resektion ¬ *52.7*
- Pankreatiko duoden ektomie ¬ *52.7*
- Parotid ektomie ¬ *26.32*
- Pelvi
- - Gloss ektomie
- - - Transmandibuläre Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.40*
- - - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.49*
- - - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.42*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.4X.43*
- - - Transoral Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.30*
- - - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.32*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.4X.33*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.4X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.59*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.51*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.4X.54*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.4X.52*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.4X.53*
- Prostat ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *60.5X.10*
- - Perineal ¬ *60.5X.20*
- - Retropubisch ¬ *60.5X.30*
- - Zugang ¬ *60.5*
- - ¬ *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- Resektion
- - Lymph Knoten , n.n.bez. ¬ *40.50*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.12*
- Sialo aden ektomie ¬ *26.32*
- Subtotal Pankreat ektomie ¬ *52.53*

**Radikal** –*Fortsetzung*

- Transfazial Exzision bloc Resektion ] von Läsion oder Gewebe am knöchern Gaumen ¬ *27.32.12*
- Transmandibuläre Exzision bloc Resektion ] von Läsion oder Gewebe am knöchern Gaumen ¬ *27.32.11*
- Unilaterale Neck dissection ¬ *40.41.00*
- - *40.41.99*
- Vaginal Hysterektomie
- - LRVH ¬ Laparoskopisch *68.71*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.79*
- Vulvektomie ¬ *71.5*
- Zervikal Lymphaden ektomie ¬ *40.40*
- - *40.42*
- Zervix stumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *67.4X.11*
- - - Ektomie , laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - Ektomie , laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ *67.4X.20*
- - - Ektomie , offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *67.4X.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ *67.4X.29*
- - - Ektomie , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - Ektomie , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- - - Ektomie , vaginal ¬ *67.4X.12*
- - - Ektomie , vaginal ¬ *67.4X.22*
- - ¬ *67.4X.10*
- Zyst ektomie
- - Becken Eviszeration ( Exenteration ) beim Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - - ( Exenteration ) beim Mann , laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.21*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.20*
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- ¬
- - Einseitig Orchid ektomie , *62.3X.40*
- - Kolp ektomie erweitert ( *70.4X.30*
- - Operationen Nasen neben höhle , *22.9X.20*
- - Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der Frau , *58.39.31*
- - - Beim Mann , *58.39.33*

**Radikulären Syndromes**

- Anschliessend Operation ¬ Konservative Behandlung des *93.38.51*
- ¬ Konservative Behandlung des *93.38.50*
- - Des *93.38.59*

**Radikulo**

- Lyse Rezidiv ¬ Diskus destruktion , Reoperation mit *80.59.21*
- Tomie ¬ *03.1*

**Radio**

- Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring durch *89.19*

**Radio** –*Fortsetzung*

- Chemo embolisation I-131 Lipiodol ¬ Selektive Intravaskulär *92.28.31*
- Chirurgie
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - *92.32.01*
- - Photonen
- - - Extra zerebral ¬ *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ *92.31.00*
- - ¬
- - - Exzision peripher Nervs , eingeschlossen durch *04.07*
- - - Mehrquellige Photon - *92.32.00*
- - - Stereotaktisch *92.39.00*
- - - Teilchen - *92.33.00*
- Frequenz
- - Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.87*
- - Ablation ¬ *04.2*
- - - Konventionell *37.34.11*
- - Aorta ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.82*
- - Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.81*
- - Gefäss
- - - Extremität ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.85*
- - - ¬ Kathetertechnisch Verschluss von Arterie mittels *39.79.80*
- - - - Verschluss mittels *39.79.89*
- - Interstitiell Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie *99.85*
- - Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.84*
- - Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch Verschluss mittels *39.79.86*
- - ¬ Destruktion kranial oder peripher Nerv durch *04.2*
- Frequenzablation
- - Über A. renalis ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , kathetergestützte *39.75.20*
- - Varizen ¬ Endo venös *38.59.52*
- - ¬ Multipolare phasenverschobene *37.34.16*
- Graphie Gehirn Schädel ¬ Sonstige Kontrast *87.02*
- Immun therapie
- - Ibritumomab Tiuxetan , parenteral ¬ *92.28.20*
- - ¬ *92.28*
- Isotop ¬
- - I-125 *92.20*
- - Infusion flüssig *92.20*
- Isotopen
- - Funktionsstudie ¬ Sonstige *92.09.00*
- - - Gastrointestinal Szinti graphie und *92.04*
- - - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder *92.05*
- - - Kardial Radio nuklid - Ventrikulogramm , Szinti graphie oder *92.05*
- - - Kardio vaskulär und hämatopoetisch Szinti graphie und *92.05.00*
- - - - Vaskulär und hämatopoetisch Szinti graphie und *92.05.09*
- - - Knochenmark - Szinti graphie oder *92.05*
- - - Leber szinti graphie und *92.02*

**Radio** –*Fortsetzung*

- Isotopen –*Fortsetzung*
- - Funktionsstudie ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Milz - Szinti graphie oder *92.05*
- - - Niere szinti graphie und *92.03*
- - - Schilddrüse szinti graphie und *92.01*
- - - Sonstige *92.09.99*
- - - Zirkulations zeit - Szinti graphie oder *92.05*
- - ¬
- - - Injektion Instillation von *92.28.00*
- - - Intrakavitär Injektion oder Instillation von *92.28*
- - - Intravenös Injektion oder Instillation von *92.28*
- Jod Gabe rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit *92.18.03*
- - ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit *92.18.04*
- Jodtherapie
- - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.02*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.03*
- - 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.06*
- - - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.07*
- - Radio jodtherapie
- - - 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.02*
- - - - , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.03*
- - - 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.06*
- - - - Und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.07*
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.04*
- - - - 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ *92.28.05*
- - Über 1 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.04*
- - - Bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.05*
- Jodtrioleinstudie ¬ *92.04*
- Karpal gelenk ¬ Arthrodese am *81.25*
- Nuklid
- - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.30*
- - - Oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.39*
- - Gelenk ¬ Instillation von Offen *92.28.01*

**Radio** –*Fortsetzung*
- Nuklid –*Fortsetzung*

- - Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- - Intra
- - - Uterin
- - - - Intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.11*
- - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.12*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.40*
- - Knochen metastasen ¬ Therapie mit Offen *92.28.11*
- - - Intravenös palliativ Schmerz therapie mit Offen *92.28.12*
- - Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.31*
- - Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.21*
- - Ventrikulogramm Szinti graphie oder Radio isotopen funktionsstudie ¬ Kardial *92.05*
- - Weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.10*
- - ¬ Brachy therapie mit umschlossenen *92.29.00*
- - - Mit umschlossenen *92.29.09*
- Nuklidmarkierung
- - Farbstoff markierung Sentinel - Lymphnod ektomie ) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit *40.21.11*
- - - - Lymphnod ektomie ) ¬ Exzision eines axillär Lymphknotens , mit *40.23.11*
- - - - Lymphnod ektomie ) ¬ Exzision eines inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit *40.24.11*
- - Rahmen Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Intraoperativ Sonde messung der *40.19.20*
- Nuklidtherapie SIRT Embolisation Yttrium - 90 - markiert Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär *92.28.32*
- Pharmakon ¬ *02.99.11*
- Rezeptor
- - Selektive prätherapeutische Diagnostik ( Ga - 68 - markiert Peptid ) ¬ *92.18.05*

**Radio** –*Fortsetzung*
- Rezeptor –*Fortsetzung*

- - Therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ *92.28.13*
- Telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring , n.n.bez. ¬ Video - und *89.19.00*
- - , sonstige ¬ Video - und *89.19.99*
- - Mit permanent Überwachung ¬ Video - und *89.19.30*
- Telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring , polygraphisches Nachtschlaf - EEG ¬ Video - und *89.19.40*
- Therapie
- - 150 KVP ¬ Kontakt *92.21*
- - 200 300 KVP ] ¬ Tief *92.22*
- - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.24.14*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.25.24*
- - - Tele radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.25.15*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.24.24*
- - Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.25.00*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.14*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.23*
- - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.12*
- - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.21*
- - - , Ganz körperbestrahlung ¬ Tele *92.25.03*
- - - , Grossfeldbestrahlung ¬ Tele *92.25.01*
- - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.25.02*
- - - , intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.15*
- - - , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.24*
- - - , Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele *92.25.04*
- - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.13*
- - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.22*
- - - , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.25.11*
- - - , sonstige ¬ Tele *92.25.09*
- - Jod 125 ¬ Tele *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ Tele *92.23*
- - Partikel strahlen ¬ Tele *92.26.00*
- - - Tele *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele *92.24.30*

**Radio** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Photonen –*Fortsetzung*

- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ Tele *92.24.00*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.13*
- - - - , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.23*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.11*
- - - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.21*
- - - - , Ganz körperbestrahlung ¬ Tele *92.24.03*
- - - - , Grossfeldbestrahlung ¬ Tele *92.24.01*
- - - - , Halb körper bestrahlung ¬ Tele *92.24.02*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.14*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.24*
- - - - , Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele *92.24.04*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.12*
- - - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele *92.24.22*
- - - - , sonstige ¬ Tele *92.24.09*
- - Radioaktiv Caesium ¬ Tele *92.23*
- - Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe *92.24.30*
- - ¬
- - - Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte *92.29.81*
- - - Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.26*
- - - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte *92.39.20*
- - - - Strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte *92.39.30*
- - - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte *92.30.20*
- - - - , einzeitig : Extra zerebral , intensitäts modulierte *92.30.30*
- Ulnar
- - Band apparates ¬ Naht des distal *81.93.21*
- - Gelenk ¬ offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal *81.99.95*
- - Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des distal *79.83.10*
- - Ring bandes ¬ Naht des *81.93.20*

**Radioaktiv**
- Caesium ¬ Tele radio therapie mit *92.23*
- Einlauf ¬ Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*

**Radioaktiv** –*Fortsetzung*

- Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nuklid ) , Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*
- - Radio nuklid ) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.30*
- - Radio nuklid ) , intra uterin und intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- - Radio nuklid ) , intra uterin ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- - Radio nuklid ) , intra vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- - Radio nuklid ) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- - Radio nuklid ) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- - Radio nuklid ) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.40*
- - Radio nuklid ) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*
- - Radio nuklid ) , Körper oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- - Radio nuklid ) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.39*
- - Radio nuklid ) , weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*
- Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktisch Implantation und Explantation von *02.99.11*
- Moulagen
- - Konstruktion Applikation von nicht auf der Körper oberfläche verwendet Applikatoren ¬ *92.27.72*
- - - Augen applikatoren ¬ *92.27.73*
- - - Oberflächlich radioaktiv Moulagen ¬ *92.27.71*
- - ¬ *92.27.70*
- - - Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von oberflächlich *92.27.71*
- - - *92.27.79*

**Radiographie**
- Abdomens ¬ Sonstige *88.19*
- Adenoide ¬ kontrast - *87.09*
- Bauch wand ¬ Weichteil - *88.09*
- Bronchus ¬ *87.49*
- Brustwand ¬ Weichteil - *87.39*
- Brustwirbel säule ¬ Sonstige *87.23*
- Darms ¬ Sonstige *87.65*
- Ductus nasolacrimalis ¬ kontrast - *87.09*
- Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- Extremität ¬ Weichteil - *88.35*
- - - *88.37*
- Gallenweg ¬ Sonstige *87.59.00*
- - Sonstige *87.59.99*
- Ganzen Skeletts ¬ *88.31*
- Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige Weichteil - *87.09.00*
- - Sonstige Weichteil - *87.09.99*
- Graviden Uterus ¬ *87.81*
- Hals wirbel säule ¬ Sonstige *87.22*
- Harnwege ¬ Sonstige *87.79*
- Herzens
- - Injektion Kohlendioxid ¬ *88.58*
- - ¬ *87.49*
- Herzes ¬ Negativ Kontrast *88.58*
- Ileum Conduits ¬ *87.78*

**Radiographie** –*Fortsetzung*

- Larynx ¬ kontrast - *87.09*
- Lumbo sakral Wirbel säule ¬ Sonstige *87.24*
- Lunge ¬ *87.49*
- Männlichen Genital organe ¬ Sonstige *87.99*
- Mediastinums ¬ *87.49*
- Naso pharynx ¬ Kontrast - *87.06*
- - - *87.09*
- Orbita ¬ Kontrast - *87.14*
- Prostata Samen blasen ¬ Sonstige *87.92*
- Schilddrüse gegend ¬ kontrast - *87.09*
- Sinus ¬ Kontrast - *87.15*
- Speichel drüse ¬ kontrast - *87.09*
- Trachea ¬ *87.49*
- Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- Uvula ¬ kontrast - *87.09*
- Verdauungs trakts ¬ Sonstige *87.69*
- Weiblich Genital organe ¬ Sonstige *87.89*
- Wirbel säule ¬ Sonstige *87.29*
- Zwerchfells ¬ *87.49*
- ¬ Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.00*
- - Retroperitoneal *88.16*
- - Sakrokokzygeale *87.24*
- - Sonstige und nicht bezeichnete *88.39.99*
- - Spinal *87.29*
- - Wurzel kanal - *87.12*
- - Zahn *87.12*

**Radiographiegesteuerte Intervention ¬** *88.90.30*

**Radiographische Densitometrie ¬** *88.98*

**Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion Infusion von** *92.28*

**Radiokobalt B12 Schilling test ¬** *92.04*

**Radiologische**
- Mineralgehalts bestimmung ¬ *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Untersuchung Auges ¬ *95.14*

**Radiowellen**
- Resektion
- - Offen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( *37.33*
- - Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( *37.34*
- ¬ Wärme therapie durch *60.97*

**Radius**
- Fraktur
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.20*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer distal *79.22.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer sonstigen *79.22.19*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.10*
- - - ( z.B. durch Schraube , Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.19*

**Radius** –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer distal –*Fortsetzung*
- - - ( z.B. durch Schraube , Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.29*
- - - Durch intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.11*
- - - Durch intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.21*
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.12*
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.22*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.12.13*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.12.23*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal *79.32.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer sonstigen *79.32.19*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer distal *78.13.10*
- - - Extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.13.11*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer distal *78.13.12*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer sonstigen *78.13.13*
- Kopf prothese ¬
- - Rekonstruktion am Ellenbogen , *81.85.31*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.14*
- Ulna
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.03.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.03.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.13.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.13.12*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.03.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.03.11*
- - Entfernung Knochen teil ) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.13.11*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.03.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.03.11*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.02*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.22.00*

**Radius** –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.32.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.12.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.32.99*
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.01*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.10*
- - Proximal Schaft distal ) : sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.08*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.13.00*
- - - ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.13.99*
- - ¬
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.83*
- - - Debridement an *77.63.20*
- - - - Offen Fraktur an *79.62*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.93*
- - - - Ersatz material , *84.55.12*
- - - Geschlossen Reposition einer Epiphysen diastase an *79.42*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.99*
- - - Keil osteotomie an *77.23*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.43.00*
- - - - - An *77.43.99*
- - - - Durchtrennung an *77.33.00*
- - - - - An *77.33.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.73*
- - - - Implantat entfernung an *78.63.00*
- - - - - Entfernung an *78.63.99*
- - - - - Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.63.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.13.00*
- - - - - Ohne Knochen durchtrennung an *77.13.99*
- - - - Transplantation an *78.03.00*
- - - - - An *78.03.99*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.03.13*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport an *77.33.10*

**Radius** –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.63.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.63.99*
- - - Offen Reposition einer Epiphysen diastase an *79.52.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.52.99*
- - - - Einer sonstigen Epiphysen diastase an *79.52.20*
- - - Operation Verletzung von *79.92*
- - - Osteoklasie an *78.73*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.83*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.23.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.43*
- - - Sequestr ektomie an *77.03.00*
- - - - An *77.03.99*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.23.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.23.12*
- - - Total Resektion von *77.93*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.23.00*
- - - - An *78.23.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.33*
- - ¬
- - Offen Reposition Epiphysen diastase am distal *79.52.10*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.53.10*

**Raffung**
- Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel *81.82.11*
- - Kapsel *81.83.34*
- Rektozele ¬ *70.52.00*
- - *70.52.99*
- Urethrozele ¬ vorder
- - Kolporraphie ( mit *70.54*
- - Kolporrhaphie ( mit *70.51*
- Vaginal Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele
- - Rektozele
- - - Transplantat Prothese ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*

**Rahmen**
- Eingriffs
- - Axillär ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.22*
- - Inguinal ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.25*
- - Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.24*
- - Para aortal pelvin oder Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ regional Lymphaden ektomie im *40.3X.21*
- - ¬
- - - Radikal Exzision von axillär Lymphknoten im *40.51.11*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.20*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.29*

**Rahmen** –*Fortsetzung*
- Eingriffs –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikal Exzision von axillär Lymphknoten im –*Fortsetzung*
- - - - Der Leiste gegend im *40.54.11*
- - - - Mediastinal Lymphknoten im *40.59.21*
- - - - Peri bronchial Lymphknoten im *40.59.22*
- - - - Von iliakal Lymphknoten im *40.53.11*
- - - - Von retroperitoneal ( para aortal , parakaval ) und pelvin Lymphknoten im *40.52.11*
- - - Regional Lymphaden ektomie im *40.3X.20*
- - - - Ektomie im *40.3X.29*
- Gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive Thrombo lyse im *38.1A*
- Operation ¬ Monitoring
- - Nerv im *00.94.20*
- - Nervus recurrens im *00.94.10*
- - - Accessorius im *00.94.11*
- - - Facialis im *00.94.17*
- - - Hypoglossus im *00.94.12*
- Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonde messung im *40.19.10*
- - Intraoperativ Sonde messung der Radio nuklidmarkierung im *40.19.20*

**Rahmens Kopf ¬ Anlegen Stereotaxie -** *93.59*

**Ramstedt ¬ Operation Fredet -** *43.3*

**Ramus mandibulae**
- Distraktion ¬
- - Geschlossen Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.61.10*
- - - Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.61.20*
- - Offen Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.62.10*
- - - Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.62.20*
- ¬
- - Geschlossen Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.61.00*
- - - Plastik [ Osteotomie ] am *76.61.99*
- - Offen
- - - Osteo plastik [ Osteotomie ] am *76.62.00*
- - - - Plastik [ Osteotomie ] am *76.62.99*
- - - Reposition ( von außen ) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.20*
- - - - ( transoral ) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.21*

**Rand**
- Plastik ¬
- - Plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , vorder und hinter Pfannen *81.82.21*
- - Vorder hinter Pfannen *81.83.42*
- Umfassend
- - Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.82*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids , partiell Tief ¬ Den Lid *08.71*
- - - Lids , volle Tief , n.n.bez. ¬ Den Lid *08.73.00*
- - - Lids , volle Tief , sonstige ¬ Den Lid *08.73.99*

**Rand** –*Fortsetzung*
- Umfassend –*Fortsetzung*
- - Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.84*
- ¬ Inzision Lid *08.01*

**Rands betrifft**
- Durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.24*

**Rashkind ¬ Verfahren nach** *35.41*

**Rastelli ¬ Operation nach** *35.92*

**Rate**
- Responsive
- - Physiologische Stimuli Ausnahme der Vorhofsfrequenz ¬ *37.82*
- - - Der Vorhof frequenz ¬ *37.86*
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , *37.86.20*
- - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.10*
- - - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.10*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.00*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.99*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.99*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.00*
- - - Erst implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.99*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.10*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.10*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.99*
- - - Systemumstellung Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , nicht spezifiziert ob *37.81.20*
- - - - Kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , *37.89.11*
- ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose *92.29.12*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose *92.29.22*

**Rathke Tasche ¬ Aspiration an der** *07.72*

**Raum**
- Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal *74.3*

**Raum** –*Fortsetzung*
- Forderung ¬ geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an einer intra abdominal *54.24*
- Gesicht Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( subkutan ) ( Weichteil ) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut ( subgalealer *86.93*
- Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubisch *59.19*
- Wirbel säule Intermittierend kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit Schaffung eines Reservoirs ) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - *03.90*
- ¬
- - Anastomose Ventrikel zervikal Subarachnoidal - *02.2*
- - Aspiration
- - - Subarachnoidal - *01.09*
- - - Subdural - *01.09*
- - Krani ektomie
- - - Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.25.14*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.25.13*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen alloplastisch Material oder Medikament trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastisch Material oder Medikament trägers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.14*
- - - - Fremdkörpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.15*
- - Re kraniotomie Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament träger aus dem Epidural *01.23.21*

**Raumes**
- Arthroskopisch ¬ Erweiterung subakromialen *81.83.33*
- ¬
- - Endo sonographie Retro peritoneal *88.76.21*
- - Exploration retropubisch *59.19*
- - Krani ektomie Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural *01.25.21*

**Raums ¬**
- Drainage Douglas *70.12*
- Eröffnen Douglas *70.0*
- Obliteration Douglas *70.92*
- Plastisch Rekonstruktion kleinen Beckens und des Douglas *70.92.10*

**RCSA ¬ Radikal kryochirurgisch Abtragen der Prostata (** *60.62*

**Re**
- Eingriff ¬ Transpleurale Thorakoskopie , *34.21.20*
- Entry Operation
- - Aorta abdominalis ¬ *39.54.20*
- - Thorakal Aorta ¬ *39.54.10*
- - ¬ *39.54.00*
- - - *39.54.99*

**Re** –*Fortsetzung*
- Evaluation
- - Aufnahme Verbleib Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Niere transplantation ¬ *89.07.40*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Dünndarm transplantation ¬ *89.07.46*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ *89.07.43*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Herz transplantation ¬ *89.07.41*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Leber transplantation ¬ *89.07.44*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Lunge transplantation ¬ *89.07.42*
- - - Auf eine ( r ) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.45*
- - Herausnahme Patienten aus einer Warteliste zur Niere transplantation ¬ *89.07.51*
- - - Aus einer Warteliste zur Dünndarm transplantation ¬ *89.07.57*
- - - Aus einer Warteliste zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ *89.07.54*
- - - Aus einer Warteliste zur Herz transplantation ¬ *89.07.52*
- - - Aus einer Warteliste zur Leber transplantation ¬ *89.07.55*
- - - Aus einer Warteliste zur Lunge transplantation ¬ *89.07.53*
- - - Aus einer Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.56*
- Fixation
- - Aorten klappenersatzes ¬ Prothese *35.95.11*
- - Herz klappenersatzes ¬ Prothese *35.95.10*
- - - Prothese *35.95.19*
- - Mitral klappenersatzes ¬ Prothese *35.95.12*
- - Pulmonal klappenersatzes ¬ Prothese *35.95.13*
- - Trikuspidal klappenersatzes ¬ Prothese *35.95.14*
- Krani ektomie
- - Einbringen Drainage ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.20*
- - Entfernung alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.21*
- Kraniotomie
- - Einbringen Drainage ¬ *01.23.10*
- - Entfernen
- - - Alloplastisch Material oder Medikament trägers aus dem Schädel knochen ¬ *01.23.20*
- - - - Oder Medikament träger aus dem Epidural raum ¬ *01.23.21*
- - - Material ¬ *01.23.29*
- - ¬ *01.23.00*
- - - *01.23.99*
- Lamin ektomie ¬ *03.02*
- Laparo tomie
- - Second look - Laparotomie ¬ *54.12.10*
- - ¬ *54.12.00*
- - - Programmierte *54.12.10*
- - - *54.12.99*
- Lumbo tomie ¬ Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.61*
- Mobilisation Stapes ¬ *19.0*
- Transplantation

**Re** –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Lunge - *33.53*
- - - ¬ Auxiliäre Leber - *50.51.10*
- - - ¬ Darm transplantation , Dünndarm - *46.97.10*
- - - ¬ Herz - *37.51.20*
- - - ¬ Kombiniert Herz - Lunge - *33.6X.10*
- - - ¬ Sonstige Niere transplantation , Niere - *55.69.40*
- - Gesamtes Organ desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - *50.59.20*
- - Pankreas
- - - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.11*
- - - Segmentes desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.10*
- - Split Leber desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - *50.59.21*

**Read ¬ urethrovesikal Suspension Millin -** *59.4*

**Reaktion medizinisch Überwachung Dauer ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer** *99.B2*

**Reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiv Überwachung von Abstossungs** *00.57.01*

**Real zeit Kern spin tomographie ¬** *88.96*

**Reamputation Amputations stumpf ¬** *84.3*

**Reanastomose Urethra ¬** *58.44*

**Reanimation ¬**
- Akut Behandlung Adaptations störung beim Neugeborenen ( sog. Primär *99.65*
- Kardio pulmonale *99.60*
- Manuell *93.93*
- Mechanisch Methode der *93.93*

**Rechts**
- Anastomose Graft ¬ Links - *39.0*
- Herz katheter ¬ *37.21*
- Links
- - Herz katheter ¬ Kombiniert *37.23*
- - ¬ Erweitert Hemi kol ektomie *45.79.21*
- ¬
- - Hemi kol ektomie *45.73*
- - Radikal Kol ektomie *45.73*

**Rechtsventrikulär**
- Drucks ¬ Implantation Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiv Messung des *37.94.04*
- Unterstützungs system RVAD ¬ *37.66*
- ¬ Isoliert Sonde implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.11*

**Rectotomia posterior ¬ Rekto pexie durch** *48.76.10*

**Rectus-abdominis Muskel lappen**
- Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap ( Transversal *85.89.11*
- ¬ Mamma plastik mit frei TRAM - Flap ( Transversal *85.89.10*

**Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus** *00.94.10*

**Reduktion**

**Reduktion** –*Fortsetzung*
- Anzahl Coils ¬ endoskopisch Einsetzen , Ersetzen oder Entfernen von Coils zur Volumen *33.79.2*
- BLVR ¬ biologisch Lunge volumen *33.7*
- - Volumen *33.79*
- Elefantiasis Skrotums ¬ *61.3*
- Ptosen Überkorrektur ¬ *08.37*
- ¬
- - Chirurgisch
- - - Lunge volumen *32.22*
- - - Ventrikel *37.35*
- - Einseitig Mamma plastik zur Volumen *85.31*
- - Endoskopisch Einsetzen
- - - Gel zur biologisch Volumen *33.79.11*
- - - Substanz zur Volumen *33.79.10*
- - - - Zur Volumen *33.79.19*

**Reduktions**
- Effekt ¬ Zyto *93.96*
- Genio plastik ¬ *76.67*
- Mento plastik ¬ *76.67*
- Plastik
- - Bauch region ¬ Gewebe *86.83.15*
- - Extremität ¬ Gewebe *86.83.17*
- - Gynäkomastie ¬ Mamma *85.32*
- - Hand ¬ Gewebe *86.83.14*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*
- - Leiste Genital region oder am Gesäß ¬ Gewebe *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ Gewebe *86.83.19*
- - Unterarm ¬ Gewebe *86.83.13*
- - Zunge ¬ *25.59.11*
- - ¬
- - - Einseitig Mamma *85.31*
- - - Gewebe *86.83.00*
- - - - *86.83.99*
- - - Mamma *85.32*

**Redundanter Mukosa**
- Ileo stomie ¬ Exzision *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision *45.41*

**Reexploration**
- Partiell Para thyreoid ektomie ¬ *06.89.11*
- Schilddrüse partiell Resektion ¬ *06.39.13*

**Refixation**
- Arthroskopisch ¬ Meniskus *81.47.15*
- Bänder Hand
- - Wurzel Mittel hand ¬ Knöchern *82.89.11*
- - ¬ Knöchern *82.89.12*
- Einzelnen
- - Augen muskels ¬ *15.29.40*
- - - Sonstige *15.29.49*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.42*
- Kapsel band apparat Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.92*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Knöchern *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöchern *81.47.19*

**Refixation** –*Fortsetzung*
- Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.20*
- - *81.83.41*
- Naht Kapsel band apparat des Knie gelenks ¬ Sonstige *81.47.30*
- Offen chirurgisch ¬ Meniskus *81.47.14*
- Osteochondralen Fragmentes
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.11*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.81*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.21*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.31*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.51*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.41*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.71*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.61*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.12*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.82*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.22*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.32*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.52*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.42*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.72*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.62*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.11*

**Refixation** –*Fortsetzung*

- Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung gelenkes ¬ *81.49.33*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.83.39*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.83.49*

**Reflex ¬ Stapedius** *95.41*

**Reflexes ¬**

- Entfernen
- - Elektrode ( n ) zur Aktivierung des Baro *39.8X.32*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.22*
- Implantation Ersetzen
- - Elektrode ( n ) zur Aktivierung des Baro *39.8X.30*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.20*
- Revision Wechsel ) einer ( von ) Elektrode ( n ) zur Aktivierung des Baro *39.8X.31*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.21*

**Refluxplastik Lich Gregoir**

- Laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isoliert Anti *56.74.10*

**Refluxverfahren Ösophagus endoskopisch ¬ Operation am Ösophagus , Anti** *42.99.20*

**Refraktive Eingriff Kornea ¬ rekonstruktive und** *11.79.00*

- Und *11.79.99*

**Regenerations graft**

- Bauch region ¬ Kleinflächig temporär Haut - *86.67.16*
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.26*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig temporär Haut - *86.67.15*
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.25*
- Extremität ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.27*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.21*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.24*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.14*
- Kopf ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.20*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *27.59.11*
- - Kleinflächig temporär Haut - *27.59.10*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.29*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.19*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär Haut - *86.67.12*
- - ¬ grossflächig temporär Haut - *86.67.22*

**Regenerations graft** –*Fortsetzung*

- Unterarm ¬
- - Grossflächig temporär Haut - *86.67.23*
- - Kleinflächig temporär Haut - *86.67.13*
- ¬ Haut - *86.67.00*
- - - *86.67.99*

**Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporal Immun adsorption , mit nicht** *99.76.10*

- Adsorption , mit *99.76.11*

**Regenerierende Dermis ¬** *86.67*

**Region**

- Abszess ¬ Drainage Gesichts *27.0*
- Anlegen temporär Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.50*
- Entfernung Verschluss kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter verweil system ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.41*
- Frontal Sinus 2 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal *02.05.20*
- Gesäß
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Leiste - und Genital *86.4X.17*
- - ¬
- - - Augmentation Sehne , Leiste - und Genital *83.88.15*
- - - Burs ektomie , Leiste - und Genital *83.5X.15*
- - - Burso tomie , Leiste - und Genital *83.03.15*
- - - Deckung Defekts an einer Faszie , Leiste - und Genital *83.89.25*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Leiste - und Genital *83.19.25*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskels , Leiste - und Genital *83.19.15*
- - - - Sehne , Leiste - und Genital *83.13.25*
- - - - Weichteil , Leiste - und Genital *83.19.95*
- - - Exploration Sehne scheide , Leiste - und Genital *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehne scheide , Leiste - und Genital *83.31.15*
- - - - - An einem Muskel , Leiste - und Genital *83.32.13*
- - - - - An einer Faszie , Leiste - und Genital *83.39.23*
- - - - - An einer Sehne , Leiste - und Genital *83.39.13*
- - - - Sehne scheide , Leiste - und Genital *83.49.15*
- - - - Weichteil , Leiste - und Genital *83.49.35*
- - - Faszi ektomie , Leiste - und Genital *83.44.15*
- - - Faszie transplantation , Leiste - und Genital *83.82.15*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , Leiste - und Genital *83.14.15*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leiste - und Genital *83.09.15*
- - - Gewebe reduktions plastik an der Leiste - und Genital *86.83.16*

**Region** –*Fortsetzung*

- Gesäß –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Leiste - und Genital *83.13.15*
- - - - Weichteil , Leiste - und Genital *83.09.95*
- - - Kompartment resektion , Leiste - und Genital *83.49.25*
- - - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leiste - und Genital *86.84.17*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , Leiste - und Genital *83.19.35*
- - - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leiste - und Genital *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Leiste - und Genital *83.87.15*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leiste - und Genital *83.77.15*
- - - Myektomie Leiste - und Genital *83.45.15*
- - - Myotomie Leiste - und Genital *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Leiste - und Genital *83.65.15*
- - - - Sehne scheide , Leiste - und Genital *83.61.15*
- - - - - , Leiste - und Genital *83.64.15*
- - - Operationen
- - - - Muskel , Faszie und Bursa , Leiste - und Genital *83.99.25*
- - - - Sehne , Leiste - und Genital *83.99.15*
- - - Plastisch Operationen am Muskel , Leiste - und Genital *83.87.95*
- - - - An der Faszie , Leiste - und Genital *83.89.95*
- - - - An der Sehne , Leiste - und Genital *83.88.95*
- - - Reinsertion Sehne , Leiste - und Genital *83.73.15*
- - - Revision Haut plastik an der Leiste - und Genital *86.89.87*
- - - Schaffung Sehne transplantatlagers , Leiste - und Genital *83.88.35*
- - - Sehne
- - - - Ersatz plastik , Leiste - und Genital *83.88.25*
- - - - Rück verlagerung , Leiste - und Genital *83.72.15*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leiste - und Genital *83.75.15*
- - - - Transplantation , Leiste - und Genital *83.81.15*
- - - - Transposition , Leiste - und Genital *83.76.15*
- - - - Verlagerung , Leiste - und Genital *83.71.15*
- - - Sekundär Naht einer Sehne , Leiste - und Genital *83.62.15*
- - - Tenodese Leiste - und Genital *83.88.45*
- - - Tenon ektomie , Leiste - und Genital *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leiste - und Genital *83.82.45*

**Region** –*Fortsetzung*
- Gesäß –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Leiste - und Genital *83.82.25*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , Leiste - und Genital *83.82.35*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Leiste - und Genital *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Leiste - und Genital *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leiste - und Genital *83.89.15*
- I-III ¬ Selektive Funktionell ) Neck dissection , supraomohyoid ( *40.41.10*
- I-IV ¬ Selektive Funktionell ) Neck dissection , anterolateral ( *40.41.12*
- II-IV ¬ Selektive Funktionell ) Neck dissection , lateral ( *40.41.11*
- Lumbo tomie ¬ Operationen in der Abdominal - *54.99.60*
- Re lumbo tomie ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.61*
- Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.30*
- Revision kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter verweil system ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.40*
- Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch *54.99.30*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an die Bauch *86.4X.27*
- - Radikal Exzision einer Haut läsion der Leiste - und Genital *86.4X.28*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Bauch *86.78.15*
- - - - Mit mikrovaskulär Anastomosierung an der Leiste - und Genital *86.78.16*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen an die Bauch *86.78.45*
- - - - - Lappen an der Leiste - und Genital *86.78.46*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen an die Bauch *86.78.25*
- - - - - Lappen oder gestielt Fern lappen an der Leiste - und Genital *86.78.26*
- - Debridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leiste - und Genital *86.22.97*
- - Diagnostisch Massnahmen Abdominal - *54.29*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der Bauch *86.93.16*
- - Gewebe reduktions plastik an der Bauch *86.83.15*
- - Grossflächig
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leiste - und Genital *86.22.17*

**Region** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leiste - und Genital –*Fortsetzung*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament trägers an der Leiste - und Genital *86.22.27*
- - - Dehnungs plastik an der Bauch *86.76.15*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.76.16*
- - - Heterolog Haut transplantation an Bauch *86.65.26*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.26*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.76.45*
- - - - Plastik an der Leiste - und Genital *86.76.46*
- - - Spalt haut transplantation an die Bauch *86.69.26*
- - - - Transplantation an die Leiste - und Genital *86.69.27*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die Bauch *86.67.26*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.46*
- - - Transpositions plastik an der Bauch *86.76.35*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.76.36*
- - - Verschiebe Rotations plastik an der Bauch *86.76.25*
- - - - Plastik an der Leiste - und Genital *86.76.26*
- - - Vollhaut transplantat an die Leiste - und Genital *86.63.26*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.36*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.76.55*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.76.56*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an der Bauch *86.74.15*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.74.16*
- - - Heterolog Haut transplantation an die Bauch *86.65.16*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.16*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.74.45*
- - - - Plastik an der Leiste - und Genital *86.74.46*
- - - Spalt haut transplantation an der Bauch *86.69.16*
- - - - Transplantation an die Leiste - und Genital *86.69.17*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an die Bauch *86.67.16*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.26*
- - - Transpositions plastik an der Bauch *86.74.35*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.74.36*

**Region** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Verschiebe Rotations plastik an der Bauch *86.74.26*
- - - - Plastik an der Leiste - und Genital *86.74.27*
- - - Vollhaut transplantat an die Leiste - und Genital *86.63.16*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.16*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.74.55*
- - - - An der Leiste - und Genital *86.74.56*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von Bauch *86.78.35*
- - - An Haut und Unter haut der Leiste - und Genital *86.78.36*
- - Lappenstiel durchtrennung Haut plastik an der Leiste - und Genital *86.89.17*
- - Lokal Lappen plastik an der Bauch *86.77.15*
- - - An der Leiste - und Genital *86.77.16*
- - Operationen Abdominal - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - Reinsertion Muskels Leiste - und Genital *83.74.15*
- - Revision
- - - Amputations stumpfes , Unterarm *84.3X.11*
- - - - , Hand *84.3X.12*
- - - Gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat der Bauch *86.75.16*
- - Selektive Funktionell ) Neck dissection , postero lateral ( *40.41.13*
- - - Neck dissection , central ( *40.41.14*
- - Temporär Weichteil deckung an der Bauch *86.88.96*

**Regional**
- Fern lappen ¬
- - Partiell Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *29.33.11*
- - Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *29.33.20*
- Gestielt Fern lappen Hand ¬ Anbringen von gestielt *86.73.40*
- Lappen
- - Gestielt Fern lappen am Kopf ( außer Lippe und Mund ) ¬ Anbringen von gestielt *86.78.20*
- - - Am Gesäß ¬ Anbringen von gestielt *86.78.27*
- - - Am Hals ¬ Anbringen von gestielt *86.78.21*
- - - Am Unterarm ¬ Anbringen von gestielt *86.78.23*
- - - An andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestielt *86.78.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestielt *86.78.24*
- - - An der Leiste - und Genital region ¬ Anbringen von gestielt *86.78.26*
- - - An der unteren Extremität ¬ Anbringen von gestielt *86.78.28*
- - - An die Bauch region ¬ Anbringen von gestielt *86.78.25*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von gestielt *86.78.22*
- - ¬
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *30.4X.13*

**Regional** *–Fortsetzung*
- Lappen *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *–Fortsetzung*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit gestielt *30.4X.23*
- - - Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestielt *30.3X.13*
- Lymphaden ektomie
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.3X.20*
- - - , axillär ¬ *40.3X.22*
- - - , inguinal ¬ *40.3X.25*
- - - , mediastinal und peri bronchial ¬ *40.3X.26*
- - - , obturatorisch ¬ *40.3X.24*
- - - , para aortal , pelvin oder Iliakal ¬ *40.3X.23*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.29*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.21*
- - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.3X.10*
- - - , axillär ¬ *40.3X.12*
- - - , inguinal , laparoskopisch ¬ *40.3X.15*
- - - , inguinal , offen chirurgisch ¬ *40.3X.14*
- - - , mediastinal und peri bronchial ¬ *40.3X.16*
- - - , para aortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ *40.3X.13*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.19*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.11*
- Lymphknoten
- - Axillär klavikulär supra klavikulär ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.45*
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe ¬ Exzision von *40.3*
- - ¬
- - - Einfache Mast ektomie mit Exzision der *85.43*
- - - Erweitert Exzision von *40.3*
- - - Exzision von *40.3X.00*
- - - - Von *40.3X.09*
- Perfusion
- - A. carotis ¬ lokal [ *39.97*
- - Extremität ¬ lokal [ *39.97*
- - - [ *39.97*
- - Halses ¬ lokal [ *39.97*
- - Kopfes ¬ lokal [ *39.97*
- - Koronar arterie ¬ lokal [ *39.97*

**Regionen**
- Gesichts schädels 3 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung multiple *02.05.30*
- ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontal Sinus ( bis zu 2 *02.05.20*
- - ( CAD ) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels ( ab 3 *76.92.21*
- - ( CAD ) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels ( bis zu 2 *76.92.20*

**Regionen** *–Fortsetzung*
- ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontal Sinus ( bis zu 2 *–Fortsetzung*
- - ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung multiple Regionen des Gesichts schädels ( ab 3 *02.05.30*

**Registrierung ¬ Schlaf** *89.17.00*
- *89.17.99*

**Regulation**
- Luft druck Luft zusammensetzung ¬ Sonstige *93.98*
- Menstruation ¬ chirurgisch Massnahmen zur Provokation oder *69.6*

**Regulations störung Neugeborenen Säuglings Kinder alter ¬ Komplex Abklärung einer** *99.A4*

**Regulierung**
- Extern Komponente Kochlea prothese ¬ *95.49*
- Hör apparates ¬ *95.48*

**Rehabilitation**
- Anzahl Behandlungs tage und / oder Therapie einheiten ¬ Physikalisch - medizinisch Früh *93.89.2*
- - ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.1*
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Dauer Behandlung ¬ Pneumologische Akut *93.9A.1*
- ¬ *93.89.09*
- - Berufs *93.85*
- - Kardial *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Pneumologische *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Überweisung
- - - Beruflichen *94.55*
- - - Psycho sozialen *94.59*

**Rehabilitations planung Dauer ¬ Konsultation zur** *93.89.C*

**Rehn Delorme ¬ Extra anal Mukosa resektion (** *48.76.11*

**Reimplantation**
- Aberrierenden Niere gefässes ¬ *39.55*
- Arterie ¬ *39.59*
- Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla Vateri ( mit *51.62*
- Gewebe Nebenniere ¬ *07.45*
- Kopf haut ¬ *86.51*
- Neben schild drüsen gewebe , n.n.bez. ¬ *06.95.00*
- - , sonstige ¬ *06.95.99*
- Ovars ¬ Sonstige *65.72*
- - Laparoskopisch *65.75*
- Pankreas gewebe
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ *52.81.10*
- - ¬ *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- Penis ¬ *64.45*
- Rekonstruktion hinter Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : *19.9X.12*
- Schilddrüse gewebe ¬ *06.94*
- Tuba uterina ¬ *66.74*
- ¬
- - Reparatur Elektrode Entfernen mit *37.75*

**Reimplantation** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ureter verkürzung mit *56.41*

**Reinigung**
- Malignen Zellen Knochenmarks ¬ Mit extrakorporal *41.09*
- T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in-vitro Entfernung ( *41.02*
- ¬ Ohne *41.04.01*

**Reinsertion**
- Amputierten
- - Ohres ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augen implantats ¬ Revision und *16.62.00*
- - Und *16.62.99*
- Muskels
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.74.14*
- - Extremität ¬ *83.74.16*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf Hals ¬ *83.74.10*
- - Leiste Genital region ¬ *83.74.15*
- - Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.74.11*
- - Unterarm ¬ *83.74.13*
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- Osteosynthese material ¬ *78.5*
- Papillar muskels ¬ *35.31*
- Sehne
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.73.14*
- - Extremität ¬ *83.73.16*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf Hals ¬ *83.73.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.73.11*
- - Unterarm ¬ *83.73.13*
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

**Reinton audio metrie ¬** *95.41*

**Reis körnern**
- Hand Sehne scheide ¬ Entfernen von *82.01*
- Sehne scheide ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

**Reiz leitungs system Offen Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion am** *37.33.10*
- , ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.19*

**Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Katheter systeme zu** *39.75.10*

**Rekanalisations Technik ¬ endo vaskulär** *39.90*

**Rekombinantem**
- Knochen morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP ] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein ¬ Infusion von *00.11*

**Rekombinantem** –*Fortsetzung*

- Thyreotropin rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von *92.18.03*
- - Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von *92.18.04*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.03*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.02*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.07*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.06*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.05*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.04*

**Rekonstruktions technik ¬ Virtuelle 3D -** *00.99.91*

**Rekonstruktive**

- Gelenk plastisch Eingriff
- - Einbringen von Abstands haltern ( z.B. nach Entfernung einer Endo prothese ) ¬ Sonstige gelenk *81.96.96*
- - Gelenk plastisch Eingriff ¬ Sonstige gelenk *81.96.9B*
- - Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenk *81.96.93*
- - - / Entfernung eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenk *81.96.94*
- - - Einer Endo prothese an Gelenk der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenk *81.96.95*
- - Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk *81.96.97*
- - Naht eines Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenk *81.96.91*
- - Refixation am Kapsel band apparat anderer Gelenk ¬ Sonstige gelenk *81.96.92*
- - Resektions arthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk *81.96.98*
- - - Arthro plastik an Gelenk des Fusses ¬ Sonstige gelenk *81.96.9A*
- - ¬ Sonstige gelenk *81.96.90*
- Refraktive Eingriff Kornea ¬ Sonstige *11.79.00*
- - Sonstige *11.79.99*

**Rekorder ¬**

- Einsetzen Ereignis - *37.79*
- Implantation Ereignis *37.79.01*

**Rekorders ¬**

- Aggregat wechsel Änderung der Sonde ) eines Ereignis - *37.79.11*
- Entfernen Schrittmachers Defibrillators , Synchronisationssystems oder Ereignis *37.89.50*
- Implantation Aggregat wechsel ( ohne Änderung der Sonde ) eines Ereignis - *37.79.10*

**Rekorders ¬** –*Fortsetzung*

- Implantation Aggregat wechsel ( ohne Änderung der Sonde ) eines Ereignis - –*Fortsetzung*
- - ( ohne Änderung der Sonde ) eines Ereignis - *37.79.19*
- Revision Schrittmachers Defibrillators , Synchronisationssystems oder Ereignis *37.89.10*

**Rekreations therapie ¬** *93.81*

**Rektal**

- Anastomose ¬ *48.74*
- - Ileo *45.95*
- - Kolo *45.94*
- Durchzugs verfahren ¬ endo *48.41*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *48.73*
- - Peri *48.93*
- - Urethro *58.43.30*
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *48.26*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.10*
- - Diagnostisch Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.00*
- - - An Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.99*
- - Endo Loop oder endoskopisch Clippen an Rektum und Peri *48.99.20*
- - Endoskopisch
- - - Injektion an Rektum und Peri *48.99.30*
- - - Laser - Endo mikroskopie am Rektosigmoid und Peri *48.29.20*
- - Exzision Peri *48.82*
- - Inzision Peri *48.81*
- - Ligatur Rektum und Peri *48.99.10*
- - Operationen Rektum und Peri *48.99.00*
- - - Und Peri *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und Peri *48.99.11*
- Ileum Pouch J Pouch ) ( H - Pouch ) ( S - Pouch ) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endo *45.95*
- Läsion Gewebe
- - Endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal , Segment ) von *48.35.10*
- - Zugang transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal ) von *48.35.11*
- - ¬
- - - Elektro koagulation von *48.32*
- - - Kryochirurgisch Destruktion von *48.34*
- - - Laser ablation von *48.33*
- - - Lokal Exzision von *48.35.00*
- - - - Destruktion von *48.35.29*
- - - - Exzision von *48.35.99*
- - - - Thermo ablation von *48.35.20*
- - - Photodynamische Therapie von *48.35.21*
- - - Radikal Elektro koagulation von *48.31*
- Massage Levator Spasmus ¬ *99.93*
- Polyp ektomie ¬ *48.35*
- Sonde ¬
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*

**Rektal** –*Fortsetzung*

- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.59*
- ¬ Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , endo *86.88.53*

**Rektalis Schlinge operation ¬ Pubo** *48.76*

**Rekto**

- Pexie
- - Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- - ¬ Sonstige *48.76.00*
- - - Abdominal *48.75*
- - - Sonstige *48.76.99*
- Plastik
- - Eingriff Nachbar Organ ¬ Erweitert Posterior sagittale Ano *49.79.12*
- - ¬
- - - Anterior Ano *49.79.10*
- - - Posterior sagittale Ano *49.79.11*
- Rekto stomie ¬ *48.74*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoid ektomie ¬ Transsakrale *48.61*
- Sigmoido skopie
- - Biopsie ¬ *48.24*
- - Künstlich Stoma ¬ *48.22*
- - ¬
- - - Intraoperativ *48.21*
- - - Starr *48.23*
- - - Transabdominale *48.21*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Ileo *45.92*
- - Rekto *48.74*
- Vaginal
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.73.30*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- - - Vaginal ¬ Verschluss einer *70.73.20*
- - - ¬ Verschluss einer *70.73.00*
- - - - Einer *70.73.99*
- - Septums ¬ Inzision des *48.81*
- Vesiko vaginal Fistul ektomie ¬ *57.83*

**Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Rektum ,** *48.29.00*

- Chromo endoskopie an Rektum , *48.29.10*
- Endoskopisch Laser - Endo mikroskopie am *48.29.20*
- Sonstige diagnostisch Massnahmen an Rektum , *48.29.99*

**Rektoskopie ¬** *48.23*

**Rektotomie ¬** *48.0*

**Rektozele**

- Transplantat Prothese ¬
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung einer Zystozele und *70.53*
- ¬ Raffung einer *70.52.00*
- - Einer *70.52.99*
- - Zystozele und *70.50*

**Rektum**

- Amputation ¬ Abdominoperineal *48.5*
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörpers von *98.05*
- Kolo stomie ¬ Dilatation des Darms durch *46.85*
- Peri rektal gewebe ¬ Sonstige Operationen an *48.99.00*
- - Endo - Loop oder endoskopisch Clippen an *48.99.20*

**Rektum** –*Fortsetzung*
- Peri rektal gewebe ¬ Sonstige Operationen an –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch Injektion an *48.99.30*
- - Ligatur an *48.99.10*
- - Peranale Sklerosierung an *48.99.11*
- - Sonstige Operationen an *48.99.99*
- Prolaps operation
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *48.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *48.29.99*
- - ¬ Chromo endoskopie an *48.29.10*
- Resektion
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Durchzugs verfahren ¬ Sonstige *48.49*
- - Entero stoma Blind verschluss ¬ Posterior Rektum resektion , Posterior *48.64.10*
- - - Verschluss ¬ Sonstige *48.69.10*
- - Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige anterior *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ anterior *48.62*
- - Posterior Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posterior *48.64.10*
- - Soave ¬ Submuköse *48.41*
- - Sphinkter erhaltung ¬ Sonstige *48.69.11*
- - ¬ *48.69*
- - - Abdominoperineal *48.5X.00*
- - - - Abdominosakral und ( sakro - ) perineal *48.5X.10*
- - - - *48.5X.99*
- - - Anterior *48.63.00*
- - - - *48.63.99*
- - - Erweitert Abdominoperineal und abdominosakral *48.5X.11*
- - - Posterior *48.64.00*
- - - - *48.64.99*
- - - Sonstige *48.69.00*
- - - Sonstige *48.69.99*
- Rest Douglas Kolon durchzug * ¬ *48.65*
- Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von *75.62*
- Striktur ¬ Inzision einer *48.91*
- Stumpf ¬ Anastomose Dünndarms zum *45.92*
- Verletzung ¬ Naht einer *48.71*
- ¬
- - Behebung alten Geburts verletzung am *48.79*
- - Einlegen Wechsel selbstexpandierend Prothese im *48.99.50*
- - - Prothese im *48.99.60*
- - Endoskopisch Polyp ektomie am *48.36*
- - Entfernen Ovarien Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra ( mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- - Entfernung Prothese aus dem *48.99.70*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie am *48.24*
- - Offen Biopsie am *48.25*
- - Rekonstruktion am *48.79*

**Rektums ¬**
- Dilatation Bougierung des *48.99.12*

**Rektums ¬** –*Fortsetzung*
- Endo sonographie des *88.74.18*

**Rektus diastase ¬ plastisch Rekonstruktion bei** *83.65*

**Release ¬ Komplex Rekonstruktion Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch Dorsal Korrektur ohne ventral** *78.49.33*
- Säule ( z.B. bei Kyphose ) durch Dorsal Korrektur mit ventral *78.49.34*

**Remodeling ¬ Ventrikel -** *37.35*

**Renal**
- Bypass ¬ Aorto - *39.24*
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*

**Renalis**
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.15*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der A. *39.57.46*
- ¬
- - A. *38.46*
- - Anastomose V. lienalis zur V. *39.1*
- - Bypass A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- - Chirurgisch Verschluss A. *38.86.15*
- - Endarter ektomie A. *38.16.15*
- - Exzision A. *38.66.15*
- - Intra abdominal Gefäss - Shunt oder - Bypass , A. *39.26.12*
- - Inzision A. *38.06.15*
- - Naht A. *39.31.85*
- - Perkutan transluminal
- - - Angio plastik ( PTA ) an A. *39.50*
- - - Gefäss intervention , sonstige Gefäss , kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. *39.75.20*
- - Plastisch Rekonstruktion A. *39.59.66*
- - PTKI A. *00.4B.16*
- - Transposition A. *39.59.16*
- - V. *38.07*
- - - *38.67*
- - - *38.47*
- - - *38.57*
- - - *38.87*
- - - *38.37*

**Reoperation**
- Dorsal dorso lumbal Spondylodese , ventral Zugang ¬ *81.34*
- - , dorsal Zugang ¬ *81.35*
- Herz Perikard ¬ *37.99.80*
- Lumbal lumbo sakral Spondylodese , ventral Zugang ¬ *81.36*
- - , dorsal Zugang ¬ *81.38*
- - , intratransversaler Zugang ¬ *81.37*
- Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.21*
- Rezidiv ¬ Diskus destruktion , *80.59.20*
- Spondylodese
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.62.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.63.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.63.99*
- - 9 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.64.00*

**Reoperation** –*Fortsetzung*
- Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 9 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.64.99*
- - Atlas Axis ¬ *81.31*
- - ¬ *81.30*
- - - *81.39*
- Zervikal Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ *81.33*
- - Ventral Zugang ¬ *81.32*
- ¬ *00.99.10*

**Reosteotomie Fraktur reposition ¬** *76.09.10*

**Repair Hydrozele testis ¬ Bottle -** *61.2*

**Reparatur**
- Elektrode Entfernen Reimplantation ¬ *37.75*
- Entfernen Kochlea prothese Empfänger ) ( Elektrode ) ¬ *20.99*
- Herzunterstützend System ¬ *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Implantierbar Bestandteilen komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.54*
- Pumpe Reservoir aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- Schrittmacher Vorrichtung ¬ *37.89*
- Thorakal Einheit komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.53*

**Replantation**
- Amputierten Nase ¬ *21.89*
- Armes ¬ *84.24*
- Beines ¬ *84.27*
- Daumen ¬ Finger - *84.22*
- Extremität ¬ Sonstige *84.29.10*
- - Sonstige *84.29.20*
- Hand gelenk Hand ¬ *84.23.11*
- Heterotop ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie , mit *06.95.12*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.22*
- Orthotop ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie , mit *06.95.11*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.21*
- Transplantation ¬ Zahn implantation , Zahn *23.5X.12*
- Unterschenkel
- - Knie bereich ¬ *84.27.10*
- - Sprung gelenk ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- Vorder arm
- - Hand gelenk oder Hand , n.n.bez. ¬ *84.23.00*
- - - Oder Hand , sonstige ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- ¬ Sonstige *84.29.00*
- - Daumen - *84.21*
- - Fuss - *84.26*
- - Ober
- - - Arm - *84.24*
- - - Schenkel - *84.28*
- - Sonstige *84.29.99*
- - Vollständig Para thyreoid ektomie , ohne *06.81.10*
- - - Ektomie , mit *06.95.10*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.20*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , ohne *06.81.13*

**Replantation** –*Fortsetzung*
- ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - Zehe - *84.25*

**Replatzieren Subkutan Tasche Vorrichtung** ¬ *86.09*

**Resection**
- Laparoskopisch ¬ Sleeve *43.89.41*
- Offen chirurgisch ¬ Sleeve *43.89.40*
- Zweit eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.50*

**Resektion**
- A.
- - Axillaris Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis
- - - Anastomose communis ) ( superficialis ) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz communis ) ( superficials ) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis Anastomose ¬ *38.36.16*
- - Poplitea
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*
- - Pulmonalis
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominal
- - Arterie
- - - Anastomose ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Vene
- - - Anastomose ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Ersatz ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Anastomose Jejunum ¬ partiell Gastr ektomie ( 2 / 3 - *43.7X.10*
- - Gastr ektomie ( 4 / 5 - *43.7X.20*
- Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ Segment *50.3X.08*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Partiell Knochen *77.80*
- - Total Knochen *77.90*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - Ersatz ¬ *38.44.00*
- - - - *38.44.99*
- - - Infrarenal Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxtarenal Ersatz ¬ *38.44.12*
- - - Suprarenal Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Anastomose ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendens Aorten bogens mit Anastomose ¬ *38.34.10*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Ascendens Aorten bogens mit Anastomose ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.45.11*
- - Descendens Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Thoracica Ersatz ¬ *38.45.12*
- - Thoraco abdominalis Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aorten klappe ¬
- - Subvalvulär fibrös oder muskuläre *35.35.10*
- - Supravalvuläre *35.39.11*
- Arterie
- - Extremität
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.38.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.38.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.48.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.48.99*
- - - - ¬ *38.43.10*
- - Hand Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Ober arms Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Schenkels Ersatz ¬ *38.48.13*
- - Unterarmes Anastomose ¬ *38.33.13*
- Arthrodese plastisch Rekonstruktion Zehe ¬ Sonstige *77.58*
- Augen
- - Lids ¬ Keil *08.24*
- - Muskel
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.13.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.13.11*
- - - ¬ *15.13.00*
- - - - Sonstige *15.13.99*
- Becken ¬
- - Partiell Knochen *77.89.30*
- - Total Knochen *77.99.30*
- Benachbarter Lunge lappen ¬ Lob ektomie mit Segment *32.4*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Kompartment *83.49.24*
- - Teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge *34.3X.22*
- Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ Einseitig *21.99.10*
- - Beidseitig *21.99.20*
- Choledocho jejunaler Anastomose pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitig pankreatiko duodenal *52.7*
- Colon transversum ¬ *45.74*
- Dickdarm ¬
- - Endoskopisch Mukosa *45.43.10*
- - Erweitert Teil *45.79.29*
- - Multiple Segment *45.71*
- - Segment *45.79.10*
- - Teil *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- Discus triangularis Hand gelenk ¬ *80.93.12*
- Diskus hernie Nucleus pulposus ) ¬ *80.51*
- Duhamel ¬ Rektum *48.65*
- Dünndarm ¬
- - Multiple Segment *45.61*
- - Teil *45.62*
- Duodenum ¬ endoskopisch Mukosa *45.30.10*
- Durchzugs verfahren ¬ Rektum *48.49*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Einseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal *57.6X.22*
- - , laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal *57.6X.23*
- Entero stoma Blind verschluss ¬ Posterior Rektum resektion , Posterior Rektum *48.64.10*
- - ¬ Sonstige Rektum *48.69.10*
- Ersatz ¬ partiell *38.4*
- Erstes Stadium zweit Stadium ) ¬ Zweizeitige pankreatiko duodenal *52.7*
- Erweitert anterior Resektion ¬ Sonstige anterior Rektum *48.63.10*
- Exteriorisierten
- - Darm segments ¬ *46.04*
- - Dickdarm segments ¬ *46.04*
- - Dünndarm segments ¬ *46.02*
- Extra kraniell
- - Arterie Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- - Vene Kopf und Hals mit Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.20*
- Extremität ¬ Kompartment *83.49.26*
- Felsenbeins
- - Obliteration
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell *20.42.32*
- - - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell *20.42.34*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : partiell *20.42.33*
- - - ¬ Mastoid ektomie : partiell *20.42.31*
- - Subtotal Petros ektomie ) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotal *20.42.20*
- - - ) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal *20.42.24*
- - - ) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal *20.42.22*
- - - ) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal *20.42.23*
- - - ) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotal *20.42.21*
- - ¬ Mastoid ektomie : partiell *20.42.30*
- Femur ¬ partiell Knochen *77.85*
- Fett gewebe Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula ¬
- - Partiell Knochen *77.87.11*
- - Total *77.97.11*
- Gedoppelter Anteil Syndaktylie Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.50*
- - Mit Gelenk rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.60*
- Gefäss
- - Ersatz
- - - Lokalisation ¬ *38.40*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge *34.3X.25*
- - - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge - und Perikard teil *34.3X.28*
- - - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.27*
- - Extremität
- - - Anastomose ) , n.n.bez. ¬ *38.33.00*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Extremität –*Fortsetzung*
- - - Anastomose ) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - ) , sonstige ¬ *38.33.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.43.99*
- - Kopf Hals mit Ersatz ¬ *38.42*
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.32.99*
- Gewebe Bauch region sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.30*
- Glandula submandibularis ¬ Vollständig *26.32.30*
- Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ anterior Rektum *48.62*
- Hallux valgus
- - Einsetzen Prothese ¬ Gelenks *77.59*
- - ¬ Exostosen *77.59*
- Hals rippe ¬ total *77.91.12*
- Harnblase ¬ Keil *57.6*
- Harnblasen läsion ¬ endoskopisch *57.49*
- Herz klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Hirn haut ¬ *01.51*
- Hüft gelenk primär ¬ Girdlestone - *81.40.33*
- Humerus ¬ partiell Knochen *77.82*
- Interposition ¬
- - Dünndarm *45.51*
- - Kolon *45.52*
- Intra kraniell Gefäss
- - Anastomose ¬ *38.31*
- - Ersatz ¬ *38.41*
- Isthmus ¬ partiell Schilddrüse resektion : *06.39.14*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Partiell Knochen *77.84*
- - Total *77.94*
- Keil resektion ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie ( lokal Exzision , Endo zysten *50.22.10*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partiell Knochen *77.89.00*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ total Knochen *77.99.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige partiell Knochen *77.89.99*
- - - Knochen , sonstige ¬ total Knochen *77.99.99*
- - Läsion gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ lokal *77.69.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ lokal *77.69.99*
- - - Angabe der Lokalisation ¬ lokal *77.60*
- - - Becken ¬ lokal *77.69.12*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ lokal *77.65.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal *77.65.99*
- - - Fibula ¬ lokal *77.67.11*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ lokal *77.62.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal *77.62.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ lokal *77.64.00*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Läsion gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ lokal –*Fortsetzung*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ lokal –*Fortsetzung*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ lokal *77.64.99*
- - - Metatarsalia ¬ lokal *77.68.11*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ lokal *77.66.00*
- - - - , sonstige ¬ lokal *77.66.99*
- - - Phalangen der Hand ¬ lokal *77.69.10*
- - - - Des Fusses ¬ lokal *77.69.13*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ lokal *77.63.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ lokal *77.63.99*
- - - Rippe ¬ lokal *77.61.11*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ lokal *77.61.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und Sternum , sonstige ¬ lokal *77.61.99*
- - - - Und Klavikula ¬ lokal *77.61.10*
- - - Sternum ¬ lokal *77.61.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ lokal *77.68.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ lokal *77.68.99*
- - - - ¬ lokal *77.68.10*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ lokal *77.67.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ lokal *77.67.99*
- - - - ¬ lokal *77.67.10*
- - - Wirbelkörper ¬ lokal *77.69.11*
- Kopf Hals ¬ Kompartment *83.49.20*
- Korrektur osteotomie Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- Laparoskopisch ¬ partiell Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.21*
- - Ektomie , Keil *50.22.31*
- Larynx Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ Block - *30.3*
- Läsion
- - Brustwand
- - - Komplett Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ *34.4X.30*
- - - - Des Sternums , mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*
- - - - Des Sternums , ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - - Rekonstruktion ¬ Teil *34.4X.21*
- - - - Teil *34.4X.22*
- - - ¬ Teil *34.4X.20*
- - Gewebe
- - - Knöchern Gaumen ¬ radikal transmandibuläre Exzision [ En - bloc - *27.32.11*
- - - - ¬ radikal transfazial Exzision [ En - bloc - *27.32.12*
- - - Mediastinums
- - - - Lunge resektion oder Brustwand teil resektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - - und Perikard teil resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.28*
- - - - - Resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Resektion und Perikard teil resektion ¬ *34.3X.26*
- - - - Perikard teil resektion ¬ *34.3X.23*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Mediastinums –*Fortsetzung*
- - - - Perikard teil resektion ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Teil resektion und Gefäss ersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - Prothetisch Gefäss ersatz ¬ *34.3X.24*
- - - - Resektion an mediastinal Organ ¬ *34.3X.21*
- - - - ¬ *34.3X.20*
- - - - - *34.3X.29*
- - Speichel drüse ¬ En bloc - *26.32*
- Leber
- - Segment
- - - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , *50.3X.11*
- - - Transplantation ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , *50.3X.01*
- - Segments ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.40*
- - ¬ Keil *50.22*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Kompartment *83.49.25*
- Lokalisation ¬
- - Gefäss *38.30*
- - Kompartment *83.49.29*
- Lunge
- - Anteil ¬ *32.29*
- - ¬
- - - Keil *32.29*
- - - Segment *32.39*
- - - Thorakoskopisch Segment *32.30*
- Lymph Knoten ¬ radikal *40.50*
- Lymphaden ektomie ¬ Einseitig radikal Mast ektomie ohne Brustwand teil *85.45.10*
- - Radikal Mast ektomie mit Brustwand teil *85.45.11*
- - Radikal Mast ektomie mit Brustwand teil *85.45.13*
- - Radikal Mast ektomie ohne Brustwand teil *85.45.12*
- Magen ¬ endoskopisch Mukosa *43.41.10*
- Magens ¬ Segment *43.89.10*
- Mamma
- - Axillär Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.10*
- - - ¬ Quadranten *85.22.11*
- - ¬ Quadranten *85.22.00*
- - - *85.22.99*
- Medial Zungenbeines ¬
- - Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne *06.6X.11*
- - - Einer medianen Hals fistel , mit *06.7X.13*
- - - Einer medianen Hals fistel , ohne *06.7X.12*
- - - Einer medianen Hals zyste , mit *06.7X.11*
- - - Einer medianen Hals zyste , ohne *06.7X.10*
- - - Einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , mit *06.6X.12*
- - Sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit *06.7X.14*
- - - Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne *06.7X.15*

**Resektion** –*Fortsetzung*

- Mediastinal Organ ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne *34.3X.21*
- Metatarsalia ¬ total *77.98.11*
- Multiple
- - Dickdarm segment ¬ *45.79.11*
- - Traumatischen Läsionen
- - - Dickdarm ¬ Segment *45.71*
- - - Dünndarm ¬ Segment *45.61*
- Nase
- - Partiell histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotal histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Sonstige *21.4X.99*
- Nasen septums ¬ Submuköse *21.5*
- Niere ¬ Keil *55.4*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Kompartment *83.49.22*
- Oberflächlich
- - Extra kraniell Vene an Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Vene Extremität Anastomose ¬ *38.33.23*
- Offen
- - Chirurgisch ¬ partiell Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.20*
- - - Hepat ektomie , Keil *50.22.30*
- - Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( Radiowellen ) ( *37.33*
- Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell *18.31.10*
- - - Radikal Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partiell *18.31.11*
- - Total histographisch kontrolliert ¬ *18.39.10*
- - - ¬ *18.39.11*
- - ¬ Sonstige *18.39.19*
- Ösophagus ¬ endoskopisch Mukosa *42.33.10*
- Osteotomie ¬ *78.2*
- Ovar ¬
- - Keil *65.22*
- - Laparoskopisch Keil *65.24*
- Patella ¬ partiell Knochen *77.86*
- Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lunge *34.3X.26*
- Peripher
- - Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( Radiowellen ) ( *37.34*
- - Nervs ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬
- - - Partiell Knochen *77.89.40*
- - - Total Knochen *77.99.40*
- - Hand ¬

**Resektion** –*Fortsetzung*

- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partiell Knochen *77.89.10*
- - - Total Knochen *77.99.10*
- Plexus tympanicus ¬ *20.91*
- Posterior Rektum resektion Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posterior Rektum *48.64.10*
- Processus alveolaris knöchern Gaumen ¬ En bloc - *27.32*
- Prostata gewebe ¬ Transurethral Prostat ektomie , Elektro *60.29.10*
- Pulmonal klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.12*
- Radius Ulna ¬
- - Partiell Knochen *77.83*
- - Total *77.93*
- Rehn Delorme ¬ Extra anal Mukosa *48.76.11*
- Rekonstruktion
- - Frei
- - - Darm transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.26*
- - - Mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.25*
- - Gestielt
- - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.24*
- - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.23*
- - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.21*
- - Magen hochzug ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.27*
- - N. fazialis ¬ Vollständig Parotid ektomie mit *26.32.20*
- - Vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.22*
- - ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.20*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse *30.4X.29*
- Resektion Isthmus ¬ partiell Schilddrüse *06.39.14*
- Rippe ¬
- - Partiell Knochen *77.81.11*
- - Total *77.91.11*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ *03.4*
- Schilddrüse
- - Einseitig
- - - Exzision Knotens der Gegenseite ¬ subtotal *06.39.11*
- - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ subtotal *06.39.12*
- - ¬ subtotal *06.39.15*
- Schnürringen plastisch Rekonstruktion kongenital Anomalie der Hand ¬ *82.89.15*
- Schulter Axilla ¬ Kompartment *83.49.21*
- Skapula Klavikula
- - Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partiell Knochen *77.81.00*
- - - , n.n.bez. ¬ total *77.91.00*

**Resektion** –*Fortsetzung*

- Skapula Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippe Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partiell Knochen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partiell Knochen *77.81.99*
- - - , sonstige ¬ total *77.91.99*
- - ¬
- - - Partiell Knochen *77.81.10*
- - - Total *77.91.10*
- Soave ¬ Submuköse Rektum *48.41*
- Sphinkter erhaltung ¬ Rektum *48.69.11*
- Sternum ¬ partiell Knochen *77.81.12*
- Sternums
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , komplett *34.4X.31*
- - - Einer Läsion an der Brustwand , komplett *34.4X.32*
- - ¬
- - - Resektion Läsion an der Brustwand , komplett *34.4X.30*
- - - Total *77.91.13*
- Subdural Membran Hirn haut ¬ *01.51*
- Submuköse Exzision Voll wand exzision ( lokal , Segment ) von rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ lokal Schlinge *48.35.10*
- - Exzision ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal Schlinge *48.35.11*
- Synovial membran ¬ total oder partiell *80.7*
- Tarsalia
- - Metatarsalia ¬
- - - Partiell Knochen *77.88*
- - - Total *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - ¬ total *77.98.10*
- Teil Korpus ¬ Pankreas kopf *52.51*
- - Schwanz *52.52*
- Thorakal
- - Aorta Ersatz
- - - Hybrid prothese ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.19*
- - Arterie
- - - Anastomose ¬ *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Ersatz ¬ *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Gefäss
- - - Anastomose ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Ersatz ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- - Tief Vene Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Vene
- - - Anastomose ¬ *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - Ersatz ¬ *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Partiell Knochen *77.87.00*
- - - - Knochen *77.87.99*
- - - Total *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - ¬
- - - Partiell Knochen *77.87.10*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Total *77.97.10*
- Tief
- - Abdominal Vene
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.37.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.37.19*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.47.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.47.19*
- - Thorakal Vene Ersatz ¬ *38.45.38*
- - Vene Extremität
- - - Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ *38.43.28*
- - - - ¬ *38.49.10*
- Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ partiell *28.2X.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Tränen drüse ¬
- - Partiell *09.22*
- - Total *09.23*
- Transplantation
- - Postmortal ¬ Total exstirpation des Dünndarms , Dünndarm *45.63.10*
- - ¬
- - - Anatomische Leber *50.3X.18*
- - - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische Leber *50.3X.08*
- Transurethral ¬ Transurethral Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.12*
- Truncus
- - Brachiocephalicus
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ *76.5X.40*
- Turbino plastik ¬ Submuköse *21.69.11*
- TURP ¬ Transurethral Prostata *60.29*
- Unterarm ¬ Kompartment *83.49.23*
- Ureter
- - Neo implantation
- - - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal *57.6X.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal *57.6X.20*
- - Stumpfes ¬ partiell Ureter ektomie , *56.41.30*
- Ureterostiums
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter ektomie , *56.41.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ partiell Ureter ektomie , *56.41.10*
- - Transurethral ¬ partiell Ureter ektomie , *56.41.11*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Transurethral ¬ *56.41.40*
- - Zugang ¬ *56.41.49*
- V.
- - Axillaris
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*

**Resektion** –*Fortsetzung*
- V. –*Fortsetzung*
- - Cava –*Fortsetzung*
- - - Superior
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis Anastomose ¬ *38.32.21*
- - Pulmonalis Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.22*
- V.iliaca Anastomose ¬ *38.37.12*
- Vene Extremität
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.39.00*
- - - , sonstige ¬ *38.39.99*
- - - Tief Vene ¬ *38.39.10*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.49.00*
- - - , sonstige ¬ *38.49.99*
- - - , sonstige ¬ *38.43.29*
- Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- Viszeral Arterie Anastomose ¬ *38.36.10*
- - *38.36.19*
- Vorhof septums Einsetzen Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ *35.91*
- Weichteil korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen *77.53*
- Wide Sleeve Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbel
- - Corpus ¬ partiell Knochen *77.89.21*
- - Dens resektion ¬ Sonstige partiell Knochen *77.89.20*
- - Teile ¬ partiell Knochen *77.89.22*
- Wirbelkörpers ¬ total *77.99.20*
- Zäkum
- - Kolon Sigmoid ¬ *45.8*
- - Terminal Ileum ¬ *45.72*
- Zervikal Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ *40.4*
- Zusammenhängender Leber segment ¬ partiell Hepat ektomie , *50.22.41*
- ¬
- - Abdominoperineal
- - - Abdominosakral sakro - ) perineal Rektum *48.5X.10*
- - - Rektum *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Anterior Rektum *48.63.00*
- - - Resektion , Erweitert anterior *48.63.10*
- - - *48.63.99*
- - Behebung Entropium Ektropium durch Keil *08.43*
- - Cricotracheale *31.79.14*
- - Erweitert
- - - Abdominoperineal abdominosakral Rektum *48.5X.11*
- - - Sigma *45.79.20*
- - - Subtotal Kolon *45.79.22*
- - Exzision

**Resektion** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Bronchus Bifurkations *32.1X.10*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , partiell *61.3X.10*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , radikal *61.3X.12*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , total *61.3X.11*
- - Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen grund *30.1X.11*
- - Kombiniert abdominoendorektale *48.5*
- - Lunge *32.5*
- - Meniskus *80.6*
- - Operation intra spinal Blut gefäss ( z.B. Ligatur , Destruktion , *03.99.10*
- - Partiell
- - - Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie ( lokal Exzision , Endo zysten resektion , Keil *50.22.10*
- - - Knochen resektion an einem Wirbel , Dens *77.89.20*
- - - Larynx Pharynx - *30.29.20*
- - Posterior Rektum *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Radikal Pankreas *52.7*
- - Reexploration Schilddrüse partiell *06.39.13*
- - Rektum *48.69*
- - - *48.69.00*
- - - *48.69.99*
- - Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , mit Lunge resektion oder Brustwand teil *34.3X.22*
- - - Des Mediastinums , mit Lunge resektion und Perikard teil *34.3X.26*
- - - Des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.23*
- - Septum plastik plastisch Korrektur ohne *21.88.12*
- - - Korrektur mit *21.88.13*
- - Sklera Cerclage Sklera *14.49*
- - Subtotal Magen *43.7X.20*
- - Thorakoskopisch Keil *32.20*
- - Total
- - - Femur - *77.95*
- - - Humerus *77.92*
- - - Patella - *77.96*
- - Wurzel
- - - Kanalbehandlung Wurzel spitzen *23.72*
- - - Spitzen *23.73*
- - Zäkum *45.72*

**Resektions arthro plastik**
- Ellenbogen gelenk ¬ *81.85.21*
- Gelenk Fusses ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.9A*
- Hand gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , *81.96.98*
- Knie gelenk ¬ *81.47.27*
- Schulter gelenk ¬ *81.83.40*
- Sprung gelenk ¬ *81.49.32*

**Reservoir**
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von Pumpe und oder *58.99*
- Bildung
- - Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.11*

**Reservoir** –*Fortsetzung*
- Bildung –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.10*
- Kontinentes Stoma ¬
- - Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , mit Darm *56.51.30*
- - Revision einer kutan Uretero ileo stomie , mit Darm *56.52.20*
- ¬
- - Einsetzen Zylindern Penis schaft und Platzierung von Pumpe und *64.97*
- - Pumpe und oder *58.93*

**Reservoirs**
- Dickdarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünndarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheters Medikament pumpe intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan *03.99.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural ) ¬ Anlegen eines *01.39.41*
- - , subdural ) ¬ Entfernen eines *01.39.42*
- Spinal Liquor system ¬ Operation am spinal Liquor system , Anlegen eines subkutan *03.99.20*
- - Operation am spinal Liquor system , Entfernung eines subkutan *03.99.22*
- ¬ Einsetzen Katheters Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit Schaffung eines *03.90*

**Resonance Imaging**
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic *88.91.10*

**Resonanz ¬ NMR Nukleare Magnet -** *88.91*

**Resorbierbares Material**
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.22*
- Beschichtung ¬ Nicht *00.9A.21*
- - Nicht *00.9A.24*
- Biologisch ¬ Teil - ) *00.9A.27*
- Synthetisch ¬ Teil - ) *00.9A.26*
- Titan beschichtung ¬ Nicht *00.9A.23*

**Respiratorisch**
- Messung ¬ operative *89.38.00*
- Polygraphie ¬ Kardio *89.17.11*
- Provokations test Verfahren ¬ Spezifisch *89.38.40*
- - Spezifisch *89.38.49*
- - Unspezifische *89.38.59*
- - Unspezifische *89.38.50*
- Verfahren ¬ Sonstige *93.99.00*

**Respiro gramm stationär Überwachung ¬ Oxy - Cardio -** *89.38.15*

**Responsive**
- Physiologische Stimuli Ausnahme
- - Vorhof frequenz ¬ Rate *37.86*
- - Vorhofsfrequenz ¬ Rate *37.82*
- ¬
- - Aggregat

**Responsive** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aggregat –*Fortsetzung*
- - - Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.20*
- - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , rate *37.86.20*
- - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.10*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , rate *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.00*
- - - - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.99*
- - - - Schrittmacher types , rate *37.86.00*
- - - - Schrittmacher types , rate *37.86.99*
- - Erst implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.00*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.00*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.10*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.99*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.99*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.10*
- - Systemumstellung Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , nicht spezifiziert ob rate *37.81.20*
- - - - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , rate *37.89.11*

**Rest**
- Adrenal ektomie ¬ Einseitig Adrenal ektomie , *07.22.12*
- Douglas Kolon durchzug ¬ Rektum *48.65*
- Kiemen spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder *29.2X.11*
- - ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder *29.2X.00*
- - - Von branchiogen Zyste oder *29.2X.99*
- Tonsill ektomie ¬ *28.4*

**Resten**
- Sekundär Eingriff ¬ Operation an Kiemen gangs *29.2X.21*
- ¬ Operation Kiemen gangs *29.2X.20*

**Restenose Ultraschall ¬ Anti -** *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*

**Restes ¬**
- Extraktion Zahn wurzel *23.11*
- Exzision
- - Adenoid *28.6*
- - Tonsillen *28.4*
- - Zystikus *51.61*

**Restitution Sprach Sprech Schluck - oder Stimmfunktionen ¬** *93.70.11*

**Restriktion ¬ Laparoskopisch Entfernen Vorrichtung ( en ) einer Magen** *44.97*

**Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisch Anpassen adjustierbar Magen** *44.98*

**Restriktiv Magen operation ¬ Laparoskopisch** *44.95*

**Restriktiv Magen operation ¬ Laparoskopisch** –*Fortsetzung*
- Revision von *44.96*

**Resurfacing Arthro plastik**
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - *00.87*
- - Femurkopf ¬ Hüft - *00.86*
- Total ¬ Hüft - *00.85*
- ¬ Hüft - *00.86*

**Resynchronisation**
- Defibrillator CRT-D ¬ Systemumstellung bei *00.54.11*
- Defibrillators
- - CRT-D ¬
- - - Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *00.54.12*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *00.54.00*
- - - - Nur des Pulsgenerators eines *00.54.10*
- - - - Oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *00.54.99*
- - Komplett System CRT-D ] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.51.00*
- - - ] , sonstige ¬ Implantation eines *00.51.99*

**Resynchronisations**
- Defibrillator CRT-D Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- Defibrillators Fern überwachung CRT-D ) ¬ Implantation eines *00.51.10*
- Herz
- - Schrittmacher
- - - Abgabe Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung ( CRT-P ) ¬ Implantation eines *00.50.10*
- - - CRT-P ¬ Systemumstellung bei *00.53.11*
- - - ¬ Entfernen von Herz schrittmacher oder *37.89.40*
- - - - Von *37.89.42*
- - - - Von Herz schrittmacher oder *37.89.49*
- - Schrittmachers
- - - Angabe Defibrillation , komplett System [ CRT-P ] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.50.00*
- - - - , komplett System [ CRT-P ] , sonstige ¬ Implantation eines *00.50.99*
- - - CRT-P ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *00.53.00*
- - - - Entfernen ohne Ersetzen eines *37.89*
- - - - Implantation oder Ersetzen nur des Pulsgenerators eines *00.53.99*
- Schrittmacher Vorrichtung CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder *89.45*
- Vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von kardial *37.79*

**Retentions tests Benton ¬ Durchführung des visuell** *94.02*

**Reteplase ¬** *99.10*

**Retina**
- Chorioidea
- - Glas körper hinter Augen kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *14.19*
- - Hinter Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.00*

**Retina** –*Fortsetzung*
- Chorioidea –*Fortsetzung*
- - Hinter Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.99*
- - - ¬ Entfernung eines strahlenden Applikators an *14.9X.23*
- - - ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.21*
- - - ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.20*
- - - ¬ Lage korrektur eines strahlenden Applikators an *14.9X.22*
- - ¬ Destruktion Läsion an *14.29*
- Erkrankung ¬ Untersuchung von *95.03*
- Risses
- - Diathermie ¬ Versorgung eines *14.31*
- - Kryotherapie ¬ Versorgung eines *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.35*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ Versorgung eines *14.39.10*
- - Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.33*
- - ¬ Versorgung eines *14.39.00*
- - - Eines *14.39.99*
- Rotation Netzhaut ¬ Operation an der *14.9X.10*

**Retinae**
- Diathermie ¬ Behebung Amotio *14.51*
- Endo tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung Amotio *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.54*
- Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.55*
- Schwere Flüssigkeit ¬ Behebung einer Amotio *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*
- ¬ Verfahren Behebung Amotio *14.59.00*
- - *14.59.99*

**Retinakulum**
- Flexorum ¬ Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durchtrennung des *80.44.11*
- Spaltung lateral
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.10*

**Retinierten Plazenta ¬ Manuell Lösung einer** *75.4*

**Retinographie ERG ¬ Elektro** *95.21*

**Retraktion ¬ Korrektur Lid** *08.38*

**Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Operation an den Lid** *08.49.10*

**Retro**
- Aurikulär Haut transplantation ¬ *18.79*
- Peritoneal raumes ¬ Endo sonographie des *88.76.21*
- Peritoneum ¬ diagnostisch
- - Massnahmen an perirenal Gewebe , perivesikal Gewebe und *59.29*

**Retro** –*Fortsetzung*
- Peritoneum ¬ diagnostisch –*Fortsetzung*
- - Ultraschall von Abdomen und *88.76.00*
- - - Von Abdomen und *88.76.99*
- Peritoneums ¬ Gas kontrast darstellung des *88.15*
- Sternal Bildung umgekehrten Magen tubus ¬ *42.58*

**Retrobulbär Injektion therapeutisch Substanz ¬** *16.91*

**Retroganglionär Neuro tomie ¬** *04.02*

**Retrograde**
- Chol angio graphie ERC ] ¬ endoskopisch *51.11*
- Cholangio pankreato graphie ERCP ] ¬ endoskopisch *51.10*
- Pankreato graphie ERP ¬ endoskopisch *52.13*
- Pyelo graphie ¬ *87.74*
- Uretero pyelo graphie Ureter katheter ¬ *87.74*
- Urethro zysto graphie ¬ *87.76.00*
- - *87.76.99*

**Retroperitoneal**
- Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- Dissektion ¬ *59.00*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.81*
- Fistulo graphie ¬ *88.14*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Läsion ¬ Exzision einer *54.4*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Para aortal parakaval pelvin Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ radikal Exzision von *40.52.10*
- - Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ radikal Exzision von *40.52.11*
- Pneumo graphie ¬ *88.15*
- Radiographie ¬ Sonstige *88.16*

**Retropharyngeal Abszesses ¬ Drainage oral ) ( transzervikal ) eines** *28.0*

**Retropubisch**
- Prostat ektomie ¬ *60.4*
- Raum Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im *59.19*
- Raumes ¬ Exploration des *59.19*
- Urethral Suspension ¬ *59.5*
- ¬
- - Lokal Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.12*
- - Radikal Prostat ektomie , *60.5X.30*

**Retzii ¬ Evakuation Hämatoms retropubisch Raum ( Spatium** *59.19*

**Revaskularisation**
- Arterie Implantat ¬ Myokard - *36.2*
- Frei A. mammaria interna - Transplantat ( IMA - Transplantat ) ¬ Herz - *36.39.14*
- Herz muskel Katheter Stent , Prothese oder venös Graft ¬ Direkt *36.10*
- Herzen Katheter Stent Prothese oder venös Graft ¬ Direkt *36.10*
- Konventionell Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - *36.10.11*
- Koronar Arterie patch ¬ Herz - *36.39.10*
- Kranz arterie Katheter Stent , Prothese oder venös Graft ¬ Direkt *36.10*
- Minimalinvasiv Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - *36.10.12*

**Revaskularisation** –*Fortsetzung*
- Myokard Katheter Stent Prothese oder venös Graft ¬ Direkt *36.10*
- Offen Thorax ¬ Transmyokardiale *36.31*
- Technik ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - *36.10.19*
- Verstärkungs technik venös Grafts , n.n.bez. ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - *36.10.13*
- ¬
- - Aorto koronar Bypass zur Myokard - *36.10.00*
- - - Zur Myokard - *36.10.99*
- - Bypass Anastomose Myokard *36.19*
- - Endo vaskulär transmyokardiale *36.34*
- - Endoskopisch transmyokardiale *36.33*
- - Herz - *36.39.00*
- - - - *36.39.99*
- - Indirekt Myokard - *36.2*
- - Perkutan transmyokardiale *36.34*
- - Roboter unterstützt transmyokardiale *36.33*
- - Thorakoskopisch transmyokardiale *36.33*
- - Transmyokardiale *36.32*

**Revaskularisierungs operation venös Sperroperation erektiler Dysfunktion ) ¬** *64.98.20*

**Revision**
- Amputations stumpfes
- - Extremität ¬ *84.3X.13*
- - Hand region ¬ *84.3X.12*
- - Lokalisation ¬ *84.3X.19*
- - Schulter Ober armregion ¬ *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ *84.3X.11*
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- Arteriovenös Shunts Hämo dialyse ¬ *39.42*
- Augen implantats ¬ *16.62.10*
- Bronchus stumpf insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus , *32.1X.20*
- Dickdarm anastomose ¬ *46.94*
- Disloziertem gebrochenem Osteosynthese material ¬ *78.5*
- Distal Katheters ventrikulär Shunts ¬ *54.95*
- Dünndarm
- - Anastomose ¬ *46.93*
- - Stomas ¬ *46.41.00*
- - - *46.41.99*
- Duo kopf prothese Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.12*
- Elektrode ¬ *37.75*
- - *37.75.99*
- - *37.75.00*
- Entfernen Schrittmachers ¬ *37.89.00*
- - *37.89.99*
- Entfernung
- - Liquor ableitung ¬ Sonstige *02.99.29*
- - Magnetisch Antirefluxsystem
- - - Laparoskopisch ¬ *42.99.34*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.99.33*
- - - ¬ Implantation , Wechsel , *42.99.30*
- - - - Implantation , Wechsel , *42.99.39*
- Enukleations tasche
- - Transplantat ¬ *16.63*
- - ¬ Sonstige *16.64*
- Ersetzen

**Revision** –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Adjustierbar Magen band - Subkutan Port vorrichtung ¬ *44.96*
- - Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ *03.99.30*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ *03.99.32*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode system ¬ *03.99.33*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode system ¬ *03.99.31*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.94.10*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode system ¬ *04.94.13*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode system ¬ *04.94.14*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.94.99*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode system ¬ *04.94.11*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode system ¬ *04.94.12*
- - - Intra kraniell Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.99.70*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *02.99.79*
- - - - Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.71*
- - - - Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.72*
- - Intra zerebral Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch *01.29.10*
- - Katheter ( n ) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ *01.29.00*
- - - ( n ) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , sonstige ¬ *01.29.99*
- - Katheters intra thekal und epidural Infusion ¬ *03.99.40*
- - Künstlich Diskus prothese , zervikal , n.n.bez. ¬ *84.66.00*
- - - , lumbo sakral , n.n.bez. ¬ *84.68.00*
- - - , lumbo sakral , sonstige ¬ *84.68.99*
- - - , n.n.bez. ¬ *84.69.00*
- - - , sonstige ¬ *84.69.99*
- - - , thorakal ¬ *84.67*
- - - , zervikal , sonstige ¬ *84.66.99*
- - Peripher Neuro prothese ¬ *04.99.11*
- - Pulsgenerator
- - - Epidural Neuro stimulators ¬ *86.99.11*
- - - Intra kraniell Neuro stimulators ¬ *86.99.10*
- - - Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *86.99.13*
- - - - Zur Vagus nerv stimulation ¬ *86.99.14*
- - - Peripher Neuro stimulators ¬ *86.99.12*
- - Skelett muskel stimulators ¬ *83.99.30*
- Exenterations höhle ¬ Sonstige *16.66*
- Facette gelenks Prothese ¬ *84.85*
- Fenestration Innen ohr

**Revision** –*Fortsetzung*
- Fenestration Innen ohr –*Fortsetzung*
- - Implantation einer Prothese ¬ *20.62.10*
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- Filter kissens ¬ *12.66*
- Früheren
- - Cholezyst ektomie ¬ *51.21*
- - Plastisch Rekonstruktion kranial oder peripher Nerv ¬ *04.75*
- Gallengang ¬ *51.99.14*
- - Cholezyst ektomie ohne operative *51.22.10*
- - - Mit operativer *51.22.11*
- Gallenwegs anastomose ¬ *51.94*
- Gefäss
- - Anastomose ¬ *39.49.10*
- - Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Gelenk prothese Extremität , n.n.bez. ¬ *81.97.00*
- - , ohne Wechsel ¬ *81.97.10*
- - , sonstige ¬ *81.97.99*
- Gelenkes
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.12*
- - - Offen chirurgisch *81.99.22*
- - Ellenbogen ¬
- - - Arthroskopisch *81.99.14*
- - - Offen chirurgisch *81.99.24*
- - Fuss Zehe gelenk sonstige ¬ Arthroskopisch *81.99.1E*
- - - Sonstige ¬ Offen chirurgisch *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.15*
- - - Offen chirurgisch *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.18*
- - - Offen chirurgisch *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.11*
- - - Offen chirurgisch *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.16*
- - - Offen chirurgisch *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.1A*
- - - Offen chirurgisch *81.99.2A*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.1F*
- - - ¬ Offen chirurgisch *81.99.2F*
- - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.1B*
- - - Gelenk ¬ Offen chirurgisch *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.1C*
- - - Arthroskopisch *81.99.1D*
- - - Offen chirurgisch *81.99.2C*
- - - Offen chirurgisch *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.13*
- - - Offen chirurgisch *81.99.23*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopisch *81.99.17*
- - - Offen chirurgisch *81.99.27*
- - Zehe gelenk ¬ Arthroskopisch *81.99.1G*
- - - Offen chirurgisch *81.99.2G*
- - ¬
- - - Arthroskopisch *81.99.10*

**Revision** –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- - - - *81.99.19*
- - - Offen chirurgisch *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- Gelenks ersatzes Extremität
- - Wechsel ¬ *81.59.10*
- - ¬ *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- Gestielt frei
- - Lappen
- - - Frei Haut transplantat des Kopfes ¬ *86.75.10*
- - - - Haut transplantat anderer Lokalisation ¬ *86.75.19*
- - - - Haut transplantat der Bauch region ¬ *86.75.16*
- - - - Haut transplantat der Brustwand und Rücken ¬ *86.75.15*
- - - - Haut transplantat der Hand ¬ *86.75.14*
- - - - Haut transplantat der unteren Extremität ¬ *86.75.17*
- - - - Haut transplantat des Halses ¬ *86.75.11*
- - - - Haut transplantat des Unterarmes ¬ *86.75.13*
- - - - Haut transplantat von Schulter und Ober arm ¬ *86.75.12*
- - - ¬ *86.75.00*
- - - - *86.75.99*
- - Lappens frei Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ *27.58*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.33*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.32*
- - Perkutan ¬ *57.99.30*
- - Transurethral ¬ *57.99.31*
- - Über Stoma ¬ *57.99.34*
- Haut plastik
- - Extremität ¬ *86.89.88*
- - Hand ¬ *86.89.85*
- - Kopf ¬ *86.89.80*
- - Leiste Genital region und am Gesäß ¬ *86.89.87*
- - Lokalisation ¬ *86.89.89*
- - Unterarm ¬ *86.89.84*
- Hüft
- - Endo prothese
- - - Azetabulär als auch femoral Komponente ¬ *00.70*
- - - - Komponente ¬ *00.71*
- - - Femoral Komponente ¬ *00.72*
- - - Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.13*
- - - Wechsel ¬ *81.53.10*
- - - ¬ *81.53.00*
- - - - *81.53.99*
- - Prothese azetabulär Liner und / oder nur Femurkopf ¬ *00.73*
- Interkostal Katheters Chest Tube ) ( mit Lösung von Adhäsion ) ¬ *34.04*
- Intern Penis prothese ¬ *64.98.40*
- Interspinös Implantat ¬ *84.81.00*
- - *84.81.99*
- - *84.81.20*
- Intestinal Stomas ¬ *46.40*
- Kammer schrittmacher ¬ *37.89.30*
- - *37.89.39*

**Revision** –*Fortsetzung*

- Knie
- - Prothese
- - - Femur komponente ¬ *00.82*
- - - Neu implantation einer Knie endo prothese ¬ *81.55.12*
- - - Patellar komponente ¬ *00.83*
- - - Tibia komponente ¬ *00.81*
- - - Total Komponente ) ¬ *00.80*
- - - Wechsel
- - - - Patella ersatzes ¬ *81.55.11*
- - - - ¬ *81.55.10*
- - - ¬ *81.55.00*
- - - - *81.55.99*
- - Total endo prothese , Tibia liner ¬ *00.84*
- Knochen lappens Schädel ¬ *02.06*
- Kolo stomie ¬ *46.43*
- Koronar Arterie bypass ¬ *36.39.11*
- Korrektur
- - Gaumen spalte
- - - Kiefer plastik ¬ *27.63.10*
- - - - Plastik mit Osteo plastik ¬ *27.63.11*
- - - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.63.20*
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - Operation Herzen ¬ *35.95.00*
- - - *35.95.99*
- Künstlich
- - Anal sphinkters ¬ Implantation oder *49.75*
- - Dickdarm stomas ¬ Sonstige *46.43.00*
- - - Sonstige *46.43.99*
- - Diskus prothese
- - - Lumbo sakral ¬ *84.68.20*
- - - Zervikal ¬ *84.66.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- Kutan Uretero
- - Ileo stomie , n.n.bez. ¬ *56.52.00*
- - - , mit Darm interponat [ Conduit ] ¬ *56.52.10*
- - - , mit Darm reservoir ( kontinentes Stoma ) ¬ *56.52.20*
- - - , sonstige ¬ *56.52.99*
- - Stomie ¬ *56.62*
- Kutaneo peritoneal Fistel Katheter verweil system ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.40*
- Laryngo stomie ¬ *31.63*
- Magen anastomose
- - Billroth I Operation ¬ *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinal Interposition ¬ *44.5X.20*
- - ¬ *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- Mamma
- - Implantats ¬ *85.93*
- - Prothese ¬ *85.93*
- Mastoid ektomie ¬ *20.92*
- Myokard modulierend Systems CCM ) ¬ Entfernung oder *37.67.12*
- Neoglottis ¬ Konstruktion / *31.69.40*
- Oberflächenersatz prothese Hüft gelenk und Neu implantation einer Hüft endo prothese ¬ *81.53.11*
- Operation Augen muskel ¬ *15.6*
- Operations wunde vorder Augen kammer , n.a.klass. ¬ *12.83*

**Revision** –*Fortsetzung*

- Osteosynthese material Material wechsel ) an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ *78.51.10*
- - ) am Becken ¬ *78.59.30*
- - ) am Femur ¬ *78.55.10*
- - ) am Humerus ¬ *78.52.10*
- - ) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ¬ *78.59.90*
- - ) an der Fibula ¬ *78.57.20*
- - ) an der Patella ¬ *78.56.10*
- - ) an der Tibia ¬ *78.57.10*
- - ) an der Wirbel säule ¬ *78.59.20*
- - ) an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.54.10*
- - ) an Phalangen der Hand ¬ *78.59.10*
- - ) an Phalangen des Fusses ¬ *78.59.40*
- - ) an Radius ¬ *78.53.10*
- - ) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.58.10*
- - ) an Ulna ¬ *78.53.20*
- Osteotomie ¬ *77.1*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra ¬ *58.49.40*
- Pylorus ¬ *44.29*
- Reinsertion Augen implantats ¬ *16.62.00*
- - Sonstige *16.62.99*
- Reposition CRT-D Tasche ¬ *37.79*
- Reservoirs
- - Dickdarm ¬ *46.79.51*
- - Dünndarm ¬ *46.79.50*
- Restriktiv Magen operation ¬ Laparoskopisch *44.96*
- Rhino plastik ¬ *21.84*
- Schrittmachers Defibrillators Synchronisationssystems Ereignis rekorders ¬ *37.89.10*
- Schulter arthro plastik ¬ *81.83*
- Septo rhino plastik ¬ *21.84*
- Shunts Rückenmarkhäuten ¬ *03.97*
- Sklera fistulisierungs Massnahme ¬ Postoperativ *12.66*
- Staped otomie Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ *19.21*
- - Mit alloplastisch Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.12*
- - Mit autogen Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.11*
- - Mit Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.10*
- - Und Stapes plastik , n.n. bez. ¬ Sonstige *19.29.00*
- - Und Stapes plastik , sonstige ¬ Sonstige *19.29.99*
- Stapes plastik Inkus Ersatz ) ¬ Sonstige *19.29.13*
- Subkutan Reservoirs Katheters Medikament pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , *03.99.21*
- Tasche
- - Intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ *37.79*
- - Kardioverter Defibrillator automatisch ) ¬ *37.79*
- Tracheo stomie ¬ *31.74*
- Tympano plastik ¬ *19.6*
- Uretero
- - Intestinal Anastomose ¬ *56.72*
- - Stomie Stomas ¬ *56.62*
- Vaskulär

**Revision** –*Fortsetzung*

- Vaskulär –*Fortsetzung*
- - Eingriff ¬ *39.49*
- - - Sonstige *39.49.99*
- - - Sonstige *39.49.00*
- - Implantats ¬ *39.49.20*
- Venös Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ *38.93.20*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritoneal Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulär Lokalisation ¬ *02.42*
- Verlagerung Tasche
- - Kardial Vorrichtung , n.n.bez. ¬ *37.79.00*
- - - , sonstige ¬ *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial Vorrichtung ¬ *37.79*
- Vesiko stomie ¬ *57.22*
- Vorrichtung
- - Dynamisch Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutan Tasche für *86.09*
- Wechsel
- - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *81.97.16*
- - Elektrode ( n ) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.31*
- - Finger gelenk endo prothese ¬ *81.97.17*
- - Fuss Zehe endo prothese ¬ *81.59.13*
- - Fusswurzel endo prothese ¬ *81.59.12*
- - Hand gelenk endo prothese ¬ *81.97.15*
- - Humerus kopf prothese ¬ *81.97.12*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.21*
- - Intra
- - - Kraniell Mess sonde ¬ *02.99.31*
- - - Zerebral Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Implantation , *02.99.14*
- - Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , *84.55.30*
- - - ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , *84.99.20*
- - Magen schrittmachers ( inkl. Sonde ) ¬ *44.99.81*
- - Neuro prothese ¬ *02.99.41*
- - Radius kopf prothese ¬ *81.97.14*
- - Sehne implantates an der Hand ¬ *82.86.12*
- - Sklera Cerclage ¬ *14.6X.10*
- - Sprung gelenk endo prothese ¬ *81.59.11*
- - Total prothese
- - - Ellenbogen gelenks ¬ *81.97.13*
- - - Schulter gelenks ¬ *81.97.11*
- - Vollständig implantierbar
- - - Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion ¬ *86.09.10*
- - - - Pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ *86.09.11*
- - - Katheter verweil systems ¬ *86.07.20*
- ¬ total Hüft *00.70*

**Revisions operation**

- Niere ¬ Operationen an der Niere , *55.99.10*
- Ureter

**Revisions operation** –*Fortsetzung*
- Ureter –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.99.20*
- - Zugang ¬ *56.99.21*

**Rezeptor**
- Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( PET / CT ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert *92.19.05*
- Selektive prätherapeutische Diagnostik Ga - 68 - markiert Peptid ) ¬ Radio *92.18.05*
- Therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ Radio *92.28.13*

**Rezeptorgerichteten Substanzen n. n. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder** *92.18.01*

**Rezidiv ¬ Diskus destruktion Reoperation bei** *80.59.20*
- Mit Radikulo lyse bei *80.59.21*

**Rezidivierender**
- Patella luxation ¬ Operation nach Roux - Goldthwait bei *81.44*
- Schulter luxation
- - Arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.10*
- - - Limbus , offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.20*
- - Vorder hinter Pfannen rand plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.21*
- - - Kapsel plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei *81.82.00*
- - - Rekonstruktion bei *81.82.99*

**Rh TSH ¬**
- Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.18.03*
- - - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.18.04*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.02*
- - : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.03*
- - : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.07*
- - : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.06*

**Rh TSH ¬** –*Fortsetzung*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( –*Fortsetzung*
- - : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.05*
- - : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( *92.28.04*

**RhBMP**
- Keramik Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von *84.52*
- ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [ bone morphogenetic protein , *84.52*

**Rhenium 188 ¬ endo vaskulär Brachy therapie mit** *92.28.33*

**Rheumatikums ¬ Parenteral Gabe steroidalen Anti** *99.29.20*

**Rheumatologische Komplex behandlung Anzahl Behandlungs tage ¬ Multimodal** *93.38.0*
- Tage ¬ Multimodal kinder - und jugend *93.38.1*

**Rhino**
- Manometrie ¬ *89.12*
- Plastik
- - Korrektur
- - - Knochens Knorpels ¬ Septo *21.83.12*
- - - Knorpels Knochens , mit lokal autogen Transplantat ¬ Septo *21.83.10*
- - - - , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septo *21.83.11*
- - Lokal distal Lappen ¬ *21.86.11*
- - Nasen
- - - Spitze ¬ *21.86*
- - - Weich teile , n.n.bez. ¬ *21.86.00*
- - - - , äußere Nase ¬ *21.86.10*
- - - - , sonstige ¬ *21.86.99*
- - Synthetisch Implantat ¬ Augmentations *21.85*
- - Transplantat ¬ Augmentations *21.85*
- - ¬ *21.87*
- - - Augmentations *21.85*
- - - Revision einer *21.84*
- - - - Septo *21.84*
- - - Sonstige *21.87*
- - - Twisted nose *21.84*
- Skopie ¬ *21.21*
- Stomie
- - CDCR ¬ Konjunktivo dakryozysto *09.82*
- - Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto *09.83*
- - ¬
- - - Dakryozysto *09.81*
- - - Konjunktivo zysto *09.82*

**Rhizo tomie ¬** *03.1*
- Facett *03.96*

**Rhythmus ¬ Konversion**
- Herz *99.69*
- Sinus *99.62*

**Rhytid ektomie**
- Gesicht ¬ *86.82*

**Rhytid ektomie** –*Fortsetzung*
- Lid ¬ *08.86*
- Ober lid ¬ *08.87*

**Richardson ¬ Operation Williams -** *70.61*

**Ricketts Abrams ¬ Koronar Arterio graphie nach dem Verfahren von** *88.56*

**Right ventricle**
- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - *37.99.21*
- ¬ Korrektur Double - outlet - *37.99.22*

**Rigiden Stab prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi -** *64.95*

**Ring**
- Bandes ¬
- - Naht radio ulnar *81.93.20*
- - Plastisch Rekonstruktion eines *83.83*
- - Rekonstruktion eines *82.71*
- Eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischt System mit Verwendung sowohl von *84.73*
- Fixateur
- - Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , *78.62.01*
- - - Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , *78.69.21*
- - - Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , *78.64.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , *78.63.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , *78.69.31*
- - - Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , *78.68.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , *78.67.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2D*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals ) : *78.65.04*
- Segmentes Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen *11.79.20*
- System ¬ Anlegen extern Fixations vorrichtung , *84.72*
- ¬ Vertikal Banding Silastic *44.68*

**Ringes ¬ Exzision subvalvulär Aorten** *35.35*

**Rings um Kornea ¬ Exzision eines Konjunktiva** *10.31*

**Rippe**
- Knorpel Transplantat ¬ Entnahme von *34.99.10*
- Processus transversus sympathisch Nerv ¬ Block - [ en bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , *32.6*
- Sternum
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.23*
- - Eingriff ¬ Knochen transplantation an *78.01.20*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.22*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.20*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.21*
- - Entfernung Knochen teil ) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.21*
- - Implantation vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [ VEPTR ] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.30*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.20*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.10*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , Klavikula , *78.11.00*
- - - ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , Klavikula , *78.11.99*
- - ¬
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula , Klavikula , *78.81*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , *78.91*
- - - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , Klavikula , *77.21.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.21.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.00*
- - - - - Von Skapula , Klavikula , *77.41.99*
- - - - Durchtrennung an Skapula , Klavikula , *77.31.00*
- - - - - An Skapula , Klavikula , *77.31.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , Klavikula , *77.71*

**Rippe** *–Fortsetzung*
- Sternum *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochen *–Fortsetzung*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.00*
- - - - - Entfernung an *78.61.11*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.99*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an Skapula , Klavikula , *77.11.00*
- - - - - Ohne Knochen durchtrennung an Skapula , Klavikula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , Klavikula , *78.01.00*
- - - - - An Skapula , Klavikula , *78.01.99*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie Skapula , Klavikula , *78.71*
- - - Partiell Knochen resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.00*
- - - - Resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.00*
- - - - An *78.41.20*
- - - - An Skapula , Klavikula , *78.41.99*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an Skapula , Klavikula , *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , Klavikula , *77.01.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.01.99*
- - - Total Resektion von Skapula , Klavikula , *77.91.00*
- - - - Von Skapula , Klavikula , *77.91.99*
- VEPTR ¬ plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von vertikal expandierbaren prothetisch Titan *78.41.30*
- ¬
- - Keil osteotomie an einer *77.21.20*
- - Knochen durchtrennung an der *77.31.20*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an einer *77.61.11*
- - Partiell Knochen resektion an einer *77.81.11*
- - Total Resektion einer *77.91.11*
- - - Hals *77.91.12*

**Ripstein ¬ Rektum prolaps operation nach** *48.75*

**Riss**
- Quetsch wunde ¬ Enoral *24.32*
- Verletzung
- - Gaumen ¬ Naht einer *27.61*
- - Larynx ¬ Naht einer *31.61*
- - Lippe ¬ Naht einer *27.51*
- - Niere ¬ Naht einer *55.81*
- - Teilen Mundes ¬ Naht einer *27.52*
- - Trachea ¬ Naht einer *31.71*
- Wunde

**Riss** *–Fortsetzung*
- Wunde *–Fortsetzung*
- - Augen
- - - Lid Augen braue ¬ linear Naht einer *08.81*
- - - Lids
- - - - Lid rand umfassend , partiell Tief ¬ Versorgung einer *08.82*
- - - - - Rand umfassend , volle Tief ¬ Versorgung einer *08.84*
- - - - Partiell Tief ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - - - Volle Tief ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- - Nase ¬ Naht einer *21.81*
- - Pharynx ¬ Naht einer *29.51*
- - Speichel
- - - Drüse ¬ Naht einer *26.41.00*
- - - - Naht einer *26.41.99*
- - - Drüsengang ¬ Naht einer *26.41.10*
- - Zunge ¬ Naht einer *25.51*

**Risses**
- Corpus uteri ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.52*
- Diathermie ¬ Versorgung Retina *14.31*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - Urethra ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.61*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion eines alten geburtsbedingten *57.89*
- Kryotherapie ¬ Versorgung Retina *14.32*
- Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.34*
- Ohr ¬ Naht eines *18.4*
- Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.35*
- Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.62*
- Schwere Flüssigkeit ¬ Versorgung eines Retina *14.39.10*
- Uterus ¬ Naht eines *69.41*
- - Alten geburtsbedingten *69.49*
- Vulva Perineum ¬ Naht eines alten geburtsbedingten *71.79*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.33*
- Zervix ¬ Naht
- - Alten geburtsbedingten *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten *75.51*
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Vagina *70.79*
- - - Bronchus *33.41*
- - - Frischen geburtsbedingten Uterus *75.50*
- - - - *75.69*
- - - Gefäss - *39.3*
- - - Zervix *67.61*
- - - Zwerchfell *34.82*
- - Versorgung Retina *14.39.00*
- - - *14.39.99*

**Robert**
- Jones ¬ Applikation Verbands nach *93.56*
- ¬ partiell Laryng ektomie fronto lateral ( Leroux - *30.29.22*

**Roboter unterstützt transmyokardiale Revaskularisation ¬** *36.33*

**Roboters ¬ Anwendung OP -** *00.99.50*

**Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen** *99.55*

**Rogers ¬ Amputation S.P.** *84.16*

**Rohr prothese**
- 1
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.22*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3H*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.42*
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.26*
- - - Und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3P*
- - - Und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2B*
- - - Und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.48*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3L*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.45*
- 2
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.23*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3I*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.43*
- - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.27*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3M*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.46*
- 3
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.24*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3J*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.44*
- - Seitenarm
- - - Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2C*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3Q*
- - - - , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.4A*

**Rohr prothese** *–Fortsetzung*
- 3 *–Fortsetzung*
- - Seitenarm *–Fortsetzung*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.28*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3N*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.47*
- 4
- - Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.25*
- - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3K*
- - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2D*
- - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3R*
- - - Und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.4B*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2A*
- - - - Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3O*
- Aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.14*
- - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.15*
- Fenestrierung
- - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , *39.78.11*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , *39.78.3G*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.21*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , *39.78.41*
- - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , *39.78.13*
- Kombiniert Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2E*
- - , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , *39.78.2F*
- Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , *39.78.12*

**Röhrchen einlage ¬ Myringotomie Pauken** *20.01*
- *20.09.10*

**Röhrchens Tränen weg ¬ Wechsel eines** *09.49.10*

**Röntgen**
- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptio metrie DXA ¬ Knochen densito metrie mit Doppel energie - *88.98.10*
- Aufnahme ¬ Thorax *87.49*
- Becken Hüfte ¬ Skelett *88.26*
- Brustwirbel BWS ¬ *87.23*
- Ellenbogen Unterarm ¬ Skelett *88.22*
- Extremität ¬ Skelett *88.24*
- - *88.29*
- Ganz bein aufnahme ¬ *88.29*
- Hals wirbel säule HWS ) ¬ *87.22*
- Hand gelenk Hand
- - Finger ¬ *88.23*
- - ¬ Skelett *88.23*
- Iliosakral gelenkes ¬ *88.26*
- Kontrast darstellung
- - Epididymis ¬ *87.93*
- - Samen
- - - Blase ¬ *87.91*
- - - Leiter ¬ *87.94*
- Lenden wirbel säule LWS ) ¬ *87.24*
- Ober schenkel Knie Unterschenkel ¬ Skelett *88.27*
- Schulter Ober arm ¬ Skelett *88.21*
- Sprung
- - Gelenk Fuss ¬ Skelett *88.28*
- - Gelenkes Fusses fusses , der Zehe ¬ *88.28*
- Strahlen
- - Therapie
- - - 300 kV ¬ Intraoperativ *92.22.11*
- - - - - < 1 MV ¬ Intraoperativ *92.22.12*
- - - ¬ Intraoperativ *92.22.19*
- - ¬ Hochenergetisch *92.31*
- Untersuchung ¬ Dickdarm - *87.64*
- ¬
- - Intra uterin Zephalometrie durch *87.81*
- - Intraoperativ *88.39.10*
- - Skelett *88.33*

**Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch Auto transplantation [** *35.22.20*

**Rotablation ¬ Koronar angio plastik [ PTCA ] durch** *00.66.30*

**Rotation**
- Bulbus urethrae Benenenti ¬ *58.49*
- Netzhaut ¬ Operation Retina , *14.9X.10*
- ¬ Korrektur intestinal Mal *46.80*

**Rotations**
- Bett ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.13*
- Gestielt Lappen ¬ Rekonstruktion mit *61.49*
- Osteotomie
- - Becken ¬ De - ) *77.39.30*
- - Fibula ¬ De - ) *77.37.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ ( De - ) *77.34.10*
- - Phalangen Hand ¬ ( De - ) *77.39.10*
- - Schenkelhals ¬ De - ) *77.35.10*
- - Tarsalia ¬ De - ) *77.38.10*
- - Teilen Femurs ¬ ( De - ) *77.35.20*
- - Tibia ¬

**Rotations** –*Fortsetzung*
- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Tibia ¬ –*Fortsetzung*
- - - De - ) *77.37.10*
- - - Valgisierende oder varisierende ( De - ) *77.37.11*
- Plastik
- - Bauch region ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.26*
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.25*
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.24*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.2A*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.74.2B*
- - Gesäß ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.27*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.74.28*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.21*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.74.21*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.73.21*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.73.11*
- - Kopf Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.20*
- - - ) ¬ grossflächig Verschiebe - *86.76.20*
- - Leiste Genital region ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.27*
- - - ¬ grossflächig Verschiebe - *86.76.26*
- - Lides ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und *08.69.12*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.29*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.74.29*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.2A*
- - - ¬ grossflächig Verschiebe - *86.76.28*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig Verschiebe - *86.74.22*
- - - ¬ grossflächig Verschiebe - *86.76.22*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächig Verschiebe - *86.76.23*
- - - Kleinflächig Verschiebe - *86.74.23*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Tests ¬ *95.45*
- Thromb ektomie
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan *39.77.61*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan *39.76.61*
- - ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.11*

**Rotatoren manschette ¬ plastisch Rekonstruktion der** *83.63*

**Röteln**
- Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - Mumps - *99.48*
- Impfung ¬ *99.47*

**Routine kontrolle Lebend spenders Organ entnahme ¬** *89.07.62*

**Roux**
- Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach *81.44*
- Operation intestinal Interposition ¬ Revision einer Magen anastomose nach *44.5X.20*

**Roux** –*Fortsetzung*
- ¬ Operation nach *42.54*

**Rrhaphie ¬**
- Achillo *83.64*
- Aponeuro *83.64*
- Episio perineo *75.69*
- Episiotomie nachfolgender Episio *73.6*
- Evakuation Hämatoms infolge von Perineo *75.91*
- Kantho *08.52*
- Kolo *46.75*
- Prokto *48.7*
- Rekto *48.7*
- Tarso *08.52*

**Rubin ¬ Test nach** *66.8*

**Rück**
- Lagerung
- - Augen muskels ¬ *15.11.00*
- - - Sonstige *15.11.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.11.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.11.11*
- Verlagerung
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehne *83.72.14*
- - Extremität ¬ Sehne *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ Sehne *83.72.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sehne *83.72.15*
- - Lokalisation ¬ Sehne *83.72.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehne *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sehne *83.72.11*
- - Unterarm ¬ Sehne *83.72.13*
- - ¬ Sehne *83.72.00*
- - - *83.72.99*

**Rücken**
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an Brustwand und *86.4X.26*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an Brustwand und *86.78.14*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen an Brustwand und *86.78.44*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen an Brustwand und *86.78.24*
- - Augmentation Sehne Brustwand , Bauch und *83.88.14*
- - Burs ektomie Brustwand , Bauch und *83.5X.14*
- - Burso tomie Brustwand , Bauch und *83.03.14*
- - Deckung Defekts Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Brustwand , Bauch und *83.19.24*
- - Durchtrennung
- - - Muskels Brustwand , Bauch und *83.19.14*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.13.24*
- - - Weichteil Brustwand , Bauch und *83.19.94*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Brustwand und *86.93.15*
- - Exploration Sehne scheide , Brustwand und *83.01.14*
- - Exzision

**Rücken** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Brustwand , Bauch und *83.39.22*
- - - - Muskel , Brustwand , Bauch und *83.32.12*
- - - - Sehne scheide , Brustwand , Bauch und *83.31.14*
- - - - Weichteil , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brustwand , Bauch und *83.39.12*
- - - Sehne scheide , Brustwand und *83.49.14*
- - - Weichteil Brustwand , Bauch und *83.49.34*
- - Faszi ektomie Brustwand , Bauch und *83.44.14*
- - Faszie transplantation Brustwand , Bauch und *83.82.14*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Brustwand , Bauch und *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.09.14*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik an Brustwand und *86.76.14*
- - - Heterolog Haut transplantation an Brustwand und *86.65.25*
- - - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.25*
- - - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.76.44*
- - - Spalt haut transplantation an Brustwand und *86.69.25*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an Brustwand und *86.67.25*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.45*
- - - Transpositions plastik an Brustwand und *86.76.34*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Brustwand und *86.76.24*
- - - Vollhaut transplantat an Brustwand , Bauch und *86.63.25*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Brustwand und *86.88.35*
- - - Z Plastik an Brustwand und *86.76.54*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan gewebe von Brustwand und *86.04.15*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.13.14*
- - - Weichteil Brustwand , Bauch und *83.09.94*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an Brustwand und *86.74.14*
- - - Heterolog Haut transplantation an Brustwand und *86.65.15*
- - - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.15*
- - - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.74.44*
- - - Spalt haut transplantation an Brustwand und *86.69.15*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an Brustwand und *86.67.15*

**Rücken** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - Temporär –*Fortsetzung*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.25*
- - - Transpositions plastik an Brustwand und *86.74.34*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Brustwand und *86.74.25*
- - - Vollhaut transplantat an Brustwand , Bauch und *86.63.15*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am Brustwand und *86.88.15*
- - - Z Plastik an Brustwand und *86.74.54*
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von Brustwand und *86.78.34*
- - Kompartment resektion Brustwand , Bauch und *83.49.24*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik an Brustwand , Bauch und *86.89.16*
- - - Lappen plastik , Brustwand , Bauch und *83.19.34*
- - Lokal Lappen plastik an Brustwand und *86.77.14*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik Brustwand , Bauch und *83.87.14*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , Bauch und *83.77.14*
- - Myektomie Brustwand Bauch und *83.45.14*
- - Myotomie Brustwand Bauch und *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Brustwand , Bauch und *83.65.14*
- - - Sehne
- - - - Brustwand , Bauch und *83.64.14*
- - - - Scheide , Brustwand , Bauch und *83.61.14*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.99.24*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.99.14*
- - Plastisch Operationen
- - - Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.94*
- - - Muskel , Brustwand , Bauch und *83.87.94*
- - - Sehne , Brustwand , Bauch und *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels Brustwand , Bauch und *83.74.14*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.73.14*
- - Revision gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat der Brustwand und *86.75.15*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , Brustwand , Bauch und *83.88.34*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , Brustwand , Bauch und *83.88.24*
- - - Rück verlagerung , Brustwand , Bauch und *83.72.14*

**Rücken** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , Bauch und *83.75.14*
- - - Transplantation Brustwand , Bauch und *83.81.14*
- - - Transposition Brustwand und *83.76.14*
- - - Verlagerung Brustwand , Bauch und *83.71.14*
- - Sekundär Naht Sehne , Brustwand , Bauch und *83.62.14*
- - Temporär Weichteil deckung an Brustwand und *86.88.95*
- - Tenodese Brustwand Bauch und *83.88.44*
- - Tenon ektomie Brustwand , Bauch und *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.82.44*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.34*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Brustwand , Bauch und *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Brustwand , Bauch und *83.85.14*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.14*

**Rückenmark**
- Intramedullär ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.10*
- - Einer sonstigen Läsion an *03.4X.20*
- Nerv wurzeln ¬ Lösung von Adhäsion an *03.6*
- Rückenmarkhäuten
- - Drainage
- - - Intramedullär
- - - - Abszesses ¬ Inzision von *03.09.45*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.44*
- - - Subdural
- - - - Empyems ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Flüssigkeit ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.43*
- - ¬
- - - Biopsie an *03.32.00*
- - - - An *03.32.99*
- - - Curettage an *03.4*
- - - Debridement an *03.4*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an *03.4X.00*
- - - - Einer Läsion an *03.4X.99*
- - - - Einer sonstigen Läsion an *03.4X.29*
- - - - Von Tumor gewebe an *03.4X.19*
- - - Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an *03.32.10*
- - - Inzision Spinal kanals , *03.09.40*
- - - - Kanals , *03.09.49*
- - - Marsupialisation Zyste an *03.4*
- - - Offen Biopsie an *03.32.20*
- - - Resektion an *03.4*
- Struktur Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *03.39*
- - Sonstige Operation an *03.99.00*
- - Sonstige Operation an *03.99.99*

**Rückenmark** –*Fortsetzung*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am *03.59*
- - Trakto tomie einzeitig ) ( zweizeitig ) am *03.29*

**Rückenmarkhäuten**
- Drainage
- - Intramedullär
- - - Abszesses ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.45*
- - - Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.44*
- - Subdural
- - - Empyems ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- - - Hämatoms ¬ Inzision von Rückenmark und *03.09.43*
- Knochen ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.11*
- ¬
- - Biopsie Rückenmark oder *03.32.00*
- - - Oder *03.32.99*
- - Curettage Rückenmark oder *03.4*
- - Debridement Rückenmark oder *03.4*
- - Entfernen Shunts von den *03.98*
- - Exzision Destruktion
- - - Läsion an Rückenmark oder *03.4X.00*
- - - - An *03.4X.21*
- - - - An Rückenmark oder *03.4X.99*
- - - - An Rückenmark oder *03.4X.29*
- - - Tumor gewebe an Rückenmark oder *03.4X.19*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an Rückenmark oder *03.32.10*
- - Inzision Spinal kanals , Rückenmark und *03.09.40*
- - - , Rückenmark und *03.09.49*
- - Marsupialisation Zyste Rückenmark oder *03.4*
- - Offen Biopsie Rückenmark oder *03.32.20*
- - Plastisch Rekonstruktion an den *03.59*
- - Resektion Rückenmark oder *03.4*
- - Revision Shunts an den *03.97*

**Rückenmarks ¬ Transektion Bahnen des** *03.29*

**Rückfluss**
- Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen *35.91*
- Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös *35.91*

**Rückflusses ¬ Interatriale Transposition venös** *35.91*

**Ruhe**
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax , in *88.92.12*
- - Von Herz und zentral Gefäss in *88.92.22*
- - Von hilären und mediastinal Struktur in *88.92.32*
- ¬
- - Computer tomographie Herzens , nativ , in *87.41.11*

**Ruhe** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Computer tomographie Herzens , nativ , in *–Fortsetzung*
- - - , mit Kontrast mittel , in *87.41.14*
- - Echo kardio graphie , transthorakal , in *88.72.11*
- - - , transoesophageal , in *88.72.21*
- - MRI
- - - Herz zentral Gefäss in *88.92.21*
- - - Hilären mediastinal Struktur in *88.92.31*
- - - Thorax , in *88.92.11*
- - Myokard perfusions szinti graphie in *92.05.11*
- - Sauerstoff titration in *89.38.31*

**Rumpf**
- Mamma Extremität Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( subkutan ) ( Weichteil ) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut ( subgalealer Raum ) , Gesicht , Hals , *86.93*
- Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom *98.25*

**Rumpfes**
- Extremität
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des *04.79.14*
- - - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.50*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv des *04.79.25*
- - - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv des *04.6X.51*
- - ¬
- - - Durchtrennung Quetschen ( Crushing ) von Nerv des *04.03.33*
- - - Exzision Avulsion von Nerv des *04.07.43*
- - - Inzision Nerv des *04.04.33*
- - - Transplantation Nerv des *04.5X.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerv des *04.6X.74*
- Plexus lumbo sacralis ¬ Destruktion von Nerv des *04.2X.33*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.15*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.35*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv des *04.3X.25*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv des *04.3X.45*
- ¬ Offen Biopsie Nerv des *04.12.33*

**Rund**
- Lappen ¬ Partiell Herauspräparieren von gestielt Lappen oder *86.71*
- Lappens ¬ Anheften eines *86.74*

**Runden**
- Fenster ¬ Verschluss Fistel am *20.93*
- Oval Fenster
- - Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der *20.23.12*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion am *20.93*

**Ruptur**

**Ruptur** *–Fortsetzung*
- Ovariell Zyste ¬ Manuell *65.93*
- Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an *74.3*
- ¬
- - End-zu-end Anastomose Trachea ( bei *31.79.13*
- - Versorgung Bulbus *16.82*

**Rush Verfahren ¬ Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels** *99.12.11*
- Gift - Hypo sensibilisierung mittels Ultra *99.12.20*

**Russel ¬ Traktion nach** *93.44*

**RVAD ¬ Rechtsventrikulär Unterstützungs system (** *37.66*

**S-GAP ¬ Superior gluteal artery perforator flap (** *85.89.24*

**S.P. Rogers ¬ Amputation nach** *84.16*

**Saccotomie ¬ Kochleo** *20.79.11*

**Sack**
- Ableitenden Tränen weg ¬ Exzision an Tränen *09.6*
- ¬ Inzision endolymphatisch *20.79*

**Sacks ¬**
- Biopsie Tränen *09.12*
- Drainage endolymphatisch *20.71*
- Fistulisierung endolymphatisch *20.79*
- Inzision Tränen *09.53*

**Sacralis**
- Leiste Beckenboden
- - Primär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines ( inkl. Plexus lumbo *04.3X.16*
- - - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines ( inkl. Plexus lumbo *04.3X.36*
- - Sekundär ¬ Epineural Naht von Nerv des Beines ( inkl. Plexus lumbo *04.3X.26*
- - - Interfaszikulär Naht von Nerv des Beines ( inkl. Plexus lumbo *04.3X.46*
- - ¬ Dekompression oder Lösung von Adhäsion am Plexus lumbo *04.49.14*
- ¬
- - Destruktion Nerv Rumpfes und Plexus lumbo *04.2X.33*
- - Offen Biopsie Nerv des Plexus lumbo *04.12.34*

**Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum Os** *03.09.37*

**Saft analyse Sonde ¬ Magen** *89.39.40*

**Säge ¬ Osteotomie Gigli -** *76.61*

**Sagittale Ano rekto plastik**
- Eingriff an Nachbar Organ ¬ Erweitert Posterior *49.79.12*
- ¬ Posterior *49.79.11*

**Sagittalis superior ¬ Ligatur Sinus** *02.13*

**Sakral**
- Arthrodese
- - Anterolateral Zugang ventral Zugang ( intervertebral ) ¬ Lumbal oder lumbo *81.36*
- - Dorsal Zugang intervertebral ) - Dorso lateral Zugang ¬ Lumbal oder lumbo *81.38*
- Läsion ¬ Exzision prä *54.4*
- Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Lumbal und lumbo *81.08*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Lumbal und lumbo *81.07*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo *81.37*
- - Ventral Zugang ¬ Lumbal und lumbo *81.06*
- - - Reoperation einer lumbal und lumbo *81.36*
- Sympath ektomie ¬ Prä *05.24*
- Wirbel säule ¬ Radiographie der lumbo *87.24*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus prothese , lumbo *84.64*
- - - Total Diskus prothese , lumbo *84.65*

**Sakral** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Entfernen partiell total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , lumbo *84.68*
- - Ersetzen künstlich Diskus prothese , lumbo *84.68.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , lumbo *84.68*
- - Revision
- - - Ersetzen künstlich Diskus prothese , lumbo *84.68.00*
- - - - Diskus prothese , lumbo *84.68.99*
- - - Künstlich Diskus prothese , lumbo *84.68.20*

**Sakro perineal Rektum resektion ¬ Abdominoperineal , abdominosakral und (** *48.5X.10*

**Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ Abdominoperineal oder** *49.79.13*

**Sakrokokzygeale Radiographie ¬** *87.24*

**Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation ( Borsäure ,** *20.8*

**Salping ektomie**
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ *66.62*
- Laparoskopisch ¬
- - Partiell *66.63.30*
- - - *66.69.30*
- - Total Einseitig *66.4X.20*
- Offen chirurgisch abdominal ) ¬ total Einseitig *66.4X.10*
- - ) ¬ beidseitig partiell *66.63.10*
- - ) ¬ partiell *66.69.10*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ beidseitig partiell *66.63.21*
- - - ¬ partiell *66.69.21*
- - ¬ partiell *66.63.20*
- - - *66.69.20*
- ¬ beidseitig *66.51*
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie , mit beidseitig *65.49.10*
- - Endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae uterinae , mit partiell *66.22.10*
- - Laparoskopisch Einseitig Ovarektomie , mit beidseitig *65.41.10*
- - Ligatur Durchtrennung der Tubae uterinae , mit partiell *66.32.10*
- - Partiell *66.63.00*
- - - *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - - *66.63.99*
- - Total Einseitig *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*

**Salpingo**
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Graphie
- - Kontrast mittel ¬ Hystero *87.83*
- - ¬ Gas Hystero *87.82*
- Ovar ektomie
- - Salping ektomie ¬ Sonstige Einseitig *65.49.10*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit *68.49.20*
- - - Einseitig *65.49.00*
- - - - *65.49.99*

**Salpingo** *–Fortsetzung*
- Ovar ektomie *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit *–Fortsetzung*

- - - Laparoskopisch Einseitig *65.41.00*
- - - - Einseitig *65.41.99*
- - - - Total abdominal Hysterektomie mit *68.41.19*
- - - - Total abdominal Hysterektomie mit *68.41.10*
- - - - Total abdominal Hysterektomie mit beidseitig *68.41.12*
- - - - Total abdominal Hysterektomie mit einseitig *68.41.11*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit *68.51.20*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit *68.51.29*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit beidseitig *68.51.22*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , mit einseitig *68.51.21*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , ohne *68.51.10*
- - - - Unterstützt vaginal Hysterektomie ( LAVH ) , ohne *68.51.19*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete total abdominal Hysterektomie mit *68.49.29*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , mit *68.59.29*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , mit *68.59.20*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , ohne *68.59.19*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginal Hysterektomie , ohne *68.59.10*
- - - Total abdominal Hysterektomie ohne *68.49.10*
- - - - Abdominal Hysterektomie mit beidseitig *68.49.22*
- - - - Abdominal Hysterektomie mit einseitig *68.49.21*
- - - Vaginal Hysterektomie , mit einseitig *68.59.21*
- - - - Hysterektomie , mit beidseitig *68.59.22*
- Ovario
- - Plastik ¬ Sonstige *65.73*
- - - Laparoskopisch *65.76*
- - Stomie ¬ *66.72*
- - Tomie ¬ *65.0*
- Plastik ¬ *66.79*
- Salpingo stomie ¬ *66.73*
- Skopie ¬ diagnostisch Hystero *68.12.12*
- Stomie ¬ *66.02*
- - Salpingo *66.73*
- Tomie ¬ *66.01*
- Utero stomie ¬ *66.74*

**Salvage ¬** *99.00*

**Salzlösung**
- Abort Induktion ¬ Injektion von *75.0*
- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Subarachnoidal Perfusion gekühlt *03.92*

**Samen**

**Samen** –*Fortsetzung*

- Blase ¬ Röntgen kontrast darstellung der *87.91*
- Blasen ¬ Radiographie Prostata und *87.92*
- Leiter ¬ Röntgen kontrast darstellung der *87.94*

**Sammlung**
- Transplantation autolog ¬ Nabelschnur blut *41.91.10*
- - ¬
- - - Intraoperativ Blut *99.00*
- - - Postoperativ Blut *99.00*
- - - Spender lympho zyten *41.91.03*

**Sanierung**
- Füllung ¬ Zahn *23.2*
- Inlay ¬ Zahn *23.3*
- Sinus ethmoidalis Nasen neben höhle ¬ *22.9X.13*
- - ¬ Zahn *23.49*

**Saphena**
- Magna
- - Parva ¬ Isoliert ) Cross ektomie , Vv. *38.59.33*
- - - ¬
- - - - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.21*
- - - Isoliert Cross ektomie , V. *38.59.31*
- - - PTKI V. *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.22*
- - Isoliert Cross ektomie , V. *38.59.32*
- - PTKI V. *00.4B.32*
- - ¬
- - Shunt Corpora cavernosa und V. *64.98*
- - V. *38.09*
- - - *38.69*
- - - *38.49*
- - - *38.89*
- - - *38.39*

**Saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und Stripping , Vv.** *38.59.23*

**Sättigung**
- PtiO2 ¬ Monitoring zerebral Sauerstoff *01.16*
- ¬ Transzervikal Überwachung foetalen Sauerstoff *75.38*

**Sauerstoff**
- Anreicherung ¬ Sonstige *93.96.00*
- - Sonstige *93.96.99*
- Applikation ¬ Perkutan transtracheale *93.96.11*
- Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ *01.16*
- Sättigung
- - PtiO2 ¬ Monitoring der zerebral *01.16*
- - ¬ Transzervikal Überwachung der foetalen *75.38*
- Therapie ¬ Katalytische *93.96*
- Titration
- - Belastung ¬ *89.38.32*
- - Ruhe ¬ *89.38.31*
- - - ¬ *89.38.30*
- - - *89.38.39*
- Verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.67*

**Säugling**

**Säugling** –*Fortsetzung*

- 29 365 Lebenstag ¬ Mechanisch Beatmung mit kontinuierlich positiv Atemwegs druck ( CPAP ) bei *96.A1.11*
- Kindes Jugendlichen alter Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.10*
- - Mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.11*
- ¬ Mechanisch Beatmung Neugeborener und *96.A1.00*
- - Und *96.A1.99*

**Säuglings**
- Hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der *88.79.10*
- Kinder alter ¬ Komplex Abklärung einer Regulations störung im Neugeborenen - , *99.A4*

**Säule**
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.84*
- - ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.85*
- BV ¬ Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals wirbel *04.81.21*
- - Zur Schmerz therapie an der Brustwirbel *04.81.23*
- - Zur Schmerz therapie an der hals wirbel *04.81.22*
- - Zur Schmerz therapie an der Lenden wirbel *04.81.24*
- Drainage ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.22*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.20*
- - - Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.21*
- Epiphyseodese Skoliose mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [ Shape Memory Alloy ( SMA ) - Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.20*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.21*
- HWS ¬ Röntgen hals wirbel *87.22*
- Intermittierend kontinuierlich Infusion Medikamentes ( auch mit Schaffung eines Reservoirs ) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel *03.90*
- ISG ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel *81.92.14*

**Säule** –*Fortsetzung*

- ISG ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden wirbel –*Fortsetzung*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden wirbel *81.92.24*
- Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.82*
- - Beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.83*
- Kyphose
- - Dorsal Korrektur ohne ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.33*
- - - Mit ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.34*
- - Dorso ventral Korrektur ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.35*
- - Kyph ektomie ( z.B. nach Lindseth - Selzer ) ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.32*
- - Vorder Abstützspan ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.31*
- Lamino tomie
- - Flav ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.34*
- - - ) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.35*
- - - ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.36*
- - Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.14*
- - - Ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.24*
- - - Ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.25*
- - - Ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.15*
- - - Ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.26*
- - - Ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.16*
- Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel *04.81.25*
- LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel *87.24*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.21*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.20*
- Schmerz therapie BV
- - Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.10*
- - - Der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.13*
- - - Der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.23*

**Säule** –*Fortsetzung*
- Schmerz therapie BV –*Fortsetzung*
- - Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel –*Fortsetzung*
- - - Der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.22*
- - - Der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.12*
- - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.24*
- - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.14*
- - - N.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.20*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.29*
- - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.19*
- - Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.11*
- - - Gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel *81.92.21*
- Skoliose
- - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4G*
- - Dorso ventral Epiphyseodese ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4E*
- - Subkutan Harrington - Instrumentation ( beim Kind ) ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.71*
- - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4F*
- Traktion ¬ Wirbel *93.42*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.11*
- - - Zugang zur Brustwirbel *03.09.21*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.31*
- - 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.12*
- - - Zugang zur Brustwirbel *03.09.22*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.32*
- - 3 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.13*
- - - Zugang zur Brustwirbel *03.09.23*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.33*
- Zugang Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.37*
- ¬
- - Computer tomographie Wirbel *88.38.40*
- - Debridement Wirbel *77.69.21*
- - Diagnostisch Arthroskopie Wirbel *80.29.12*
- - Entfernen Plasma Antikörper über Protein - A - *99.76*
- - Entfernung Osteosynthese material an Wirbel *78.69.61*
- - Extrakorporal Immun adsorption , mit nicht regenerierbarer *99.76.10*

**Säule** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Extrakorporal Immun adsorption , mit nicht regenerierbarer –*Fortsetzung*
- - - , mit regenerierbarer *99.76.11*
- - Funktionell Durchleuchtung Gelenk , Thorax , Wirbel *88.39.21*
- - Gelenks biopsie Wirbel *80.39.40*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der hals wirbel *81.92.12*
- - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Brustwirbel *81.92.23*
- - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der hals wirbel *81.92.22*
- - - In / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Brustwirbel *81.92.13*
- - Knochen
- - - Fixation Wirbel *78.50.11*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an der Wirbel *78.69.65*
- - - Inzision Wirbel *77.19.29*
- - - Transplantation Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.80*
- - - - Von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.89*
- - Komplex Rekonstruktion Wirbel *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Mobilisation Wirbel *93.15*
- - MRI Übersicht Teil stücke der Wirbel *88.97.14*
- - Operation Wirbel *79.99.20*
- - Osteosynthese
- - - Dorsal Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.37*
- - - Draht cerclage an der Wirbel *78.50.32*
- - - Haken platten an der Wirbel *78.50.34*
- - - Klammer system an der Wirbel *78.50.33*
- - - Schrauben
- - - - Stab system an der Wirbel *78.50.35*
- - - - Wirbel *78.50.31*
- - - Ventral Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.36*
- - Osteosyntheseverfahren Wirbel *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- - Radiographie
- - - Brustwirbel *87.23*
- - - Hals wirbel *87.22*
- - - Lumbo sakral Wirbel *87.24*
- - - Wirbel *87.29*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an der Wirbel *78.59.20*
- - Transplantation Spongiosa Span ) oder kortikospongiös Span ( autogen ) an der Wirbel *78.49.81*
- - Wirbel *80.09*
- - - *80.49*
- - - *80.39*
- - - *80.29*

**Säule** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wirbel –*Fortsetzung*
- - - *80.19*
- - - *80.79*
- - Zugang
- - - Brustwirbel *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Hals wirbel *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Lenden wirbel *03.09.30*
- - - - *03.09.39*

**Säulen aufnahme ¬ Ganz wirbel** *87.29*

**Säulennahe Nerv Schmerz therapie ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerv wurzeln und Wirbel** *04.81.20*
- Injektion eines Medikamentes an Nerv wurzeln und Wirbel *04.81.29*

**Säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung dynamisch Wirbel** *84.8*

**Säulentraktion Vorrichtung Schädel ¬ Wirbel** *93.41*

**SC**
- 24 Stunden höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in Stroke Center ( *99.BA.11*
- ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in Stroke Center ( *99.BA.12*

**Scanzoni ¬ Manöver nach** *72.4*

**Schädel**
- Basis
- - Endo nasal Pan sinus operation ) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der *22.9X.23*
- - Le-Fort-I Osteotomie ¬ Zugang durch die *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ Zugang durch die *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ Zugang durch die *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ Zugang durch die *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ Zugang durch die *01.24.36*
- - Transoral
- - - Spaltung weich Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.32*
- - - - Und harten Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.33*
- - - ¬ Zugang durch die *01.24.31*
- - Transorbital ¬ Zugang durch die *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ Zugang durch die *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ Zugang durch die *01.24.34*
- - ¬
- - - Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und *87.04*
- - - - Des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und *87.04.10*
- - - Exzision Destruktion von Tumor gewebe an der *01.6X.10*
- - - - Vom sonstigem erkrankt Gewebe an der *01.6X.20*
- - - Zugang durch die *01.24.30*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Basis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zugang durch die –*Fortsetzung*
- - - - Durch die *01.24.39*
- Beteiligung
- - Gesichts schädels
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn *02.05.10*
- - - Gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn *02.05.11*
- - Hirn schädels
- - - 2 Regionen ) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts *76.92.20*
- - - 3 Regionen ) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts *76.92.21*
- - - ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts *76.92.29*
- - Multiple Regionen Gesichts schädels ( ab 3 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontal Sinus ( bis zu 2 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn *02.05.20*
- Dach ¬ Knochen transplantation an den Schädel , *02.04.10*
- Einfachem Implantat Knochen zement ) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts *02.06.30*
- Eröffnung über Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte *01.24.22*
- Fraktur ¬
- - Dekompression bei *02.02*
- - Geschlossen Reposition einer Gesichts *76.78.00*
- - - Einer Gesichts *76.78.99*
- - Offen Reposition einer Gesichts *76.79.00*
- - - Einer Gesichts *76.79.99*
- - Reposition einer *02.02*
- - - Gesichts *76.70*
- Gehirn Hirn haut ¬ Sonstige Operation an *02.99.00*
- - Sonstige Operation an *02.99.99*
- - Sonstige Stereotaktisch Operationen an *02.99.90*
- - Stereotaktisch Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- Hirn haut ¬ Exzision einer Läsion am knöchern *01.6X*
- Höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die *01.26*
- - Entfernung von Katheter ( n ) aus *01.27.00*
- - Entfernung von Katheter ( n ) aus *01.27.99*
- - Revision ( ohne Ersetzen ) von Katheter ( n ) aus *01.29.00*
- - Revision ( ohne Ersetzen ) von Katheter ( n ) aus *01.29.99*
- Knochen
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.92*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.98*
- - Entfernung Knochen teil ) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.15*
- - - ) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.25*
- - - ) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.65*
- - - ) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.45*
- - - ) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.55*
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament trägers in den *01.24.13*
- - - - Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers in den *01.25.14*
- - - - Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.25.13*
- - - - Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.24.15*
- - - - Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastisch Material oder Medikament trägers aus *01.24.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament trägers aus dem *01.25.21*
- - Gefässgestielt
- - - Mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.90*
- - - - ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.91*
- - - ¬ Knochen transplantat an Gesichts *76.91.11*
- - Gelenk ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Gesichts *76.19.00*
- - - - Massnahmen an Gesichts *76.19.99*
- - - Operationen an Gesichts *76.99*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.00*
- - - Total Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.99*
- - Knochen
- - - Bank ¬ Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - Phalangen des Fusses , Perkutan ( Nadel - ) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.40*
- - - - - Des Fusses , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.41*
- - - - Wirbel säule , Perkutan ( Nadel - ) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.20*
- - - - - Säule , Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.21*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts *76.46.10*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.91*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.90*
- - Rekonstruktion
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.10*
- - - - Transplantat ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.10*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ total Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.11*
- - - Weich Hart gewebe ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.11*
- - - ¬
- - - - Partiell Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.19*
- - - - Total Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.19*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.00*
- - - ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.99*
- - ¬
- - - Abtragung modellierende Osteotomie ) an Gesichts *76.2X.12*
- - - Alloplastisch Implantat an Gesichts *76.92*
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.89*
- - - Autolog Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie Gesichts *76.11.00*
- - - - *76.11.99*
- - - Debridement Offen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts *79.69*
- - - Destruktion Läsion an Gesicht *76.2X.20*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.99*
- - - - Synthetisch Implantat an Gesichts *76.92.00*
- - - - - Implantat an Gesichts *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Intern Osteosynthese material vom Gesichts *76.97*
- - - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts *76.01*
- - - Eröffnung Fensters an Gesichts *76.09*
- - - Ersetzen Platte im *02.05*
- - - Exzision periostalem Gewebe an Gesichts *76.2X.11*
- - - Geschlossen Nadel - ) Biopsie an Gesichts *76.11.10*
- - - Heterolog Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.99*
- - - Inzision Gesichts *76.09.00*
- - - - *76.09.99*
- - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.99*
- - - - Durchtrennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.79*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.00*
- - - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.99*
- - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.19.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.19.99*
- - - - Transplantat an Gesichts *76.91.00*
- - - - - An Gesichts *76.91.99*
- - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.00*
- - - - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.99*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokal
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.00*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.99*
- - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.00*
- - - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.99*
- - - Lokalisation , ausser Gesichts *78.39*
- - - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Gesichts *76.11.11*
- - - Osteo plastik an Gesichts *76.69*
- - - Osteoklasie Knochen , ausser Gesichts *78.79*
- - - Partiell
- - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.00*
- - - - - Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.00*
- - - - - Ektomie an anderen Gesichts *76.39.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Gesichts *76.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.99*
- - - - An Gesichts *76.69.99*
- - - Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament trägers aus dem *01.23.20*
- - - Rekonstruktion Gesichts *76.46.00*
- - - - *76.46.99*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an Gesichts *76.01*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.99*
- - - Total
- - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.00*
- - - - - Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.45*
- - - Transplantat Gesichts *76.91.10*
- - - Wiedereröffnung Ort einer Osteotomie an Gesichts *76.09*
- Knochenlappens ¬ Bildung eines *02.03*
- Knochenplatte
- - CAD
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels ( bis zu 2 Regionen ) ¬ Einsetzen von *76.92.20*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- Knochenplatte –*Fortsetzung*
- - CAD –*Fortsetzung*
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels ( bis zu 2 Regionen ) ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels ( ab 3 Regionen ) ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.29*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.10*
- - - - Schädel mit Beteiligung multiple Regionen des Gesichts schädels ( ab 3 Regionen ) ¬ Einsetzen einer *02.05.30*
- - - - Schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontal Sinus ( bis zu 2 Regionen ) ¬ Einsetzen einer *02.05.20*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , gross oder komplex Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.11*
- - ¬
- - - Einsetzen einer *02.05.00*
- - - - Einer *02.05.99*
- - - Entfernen einer *02.07*
- Knochens ¬ Dekortikation Gesichts *76.2X.10*
- Kranio plastik ¬ Osteo plastik am *02.06.99*
- Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am *02.03*
- Naht ¬ Eröffnen einer *02.01*
- Nasen neben höhle
- - Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts *87.04*
- - - Kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer tomographie des Gesichts *87.04.10*
- - ¬ MRI - Gesichts *88.97.15*
- Schädel dach ¬ Knochen transplantation an den *02.04.10*
- Sonographie über Fontanelle ¬ *88.71.12*
- Spezial aufnahme ¬ *87.18*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*
- ¬
- - Aspiration am *01.09*
- - Biopsie am *01.15*
- - Debridement am *01.25*
- - - Trümmer fraktur am *02.02*
- - Dekompression am *01.24*
- - Diagnostisch Massnahmen am *01.19*
- - Diaphano skopie Neugeborenen - *89.16*
- - Elevation Fraktur fragmenten vom *02.02*
- - Entfernen Granulations gewebe vom *01.6*
- - Exploration am *01.24*
- - Exzision Destruktion Läsion am *01.6X.00*
- - - Am *01.6X.99*
- - Knochen transplantation an den *02.04.00*
- - - An den *02.04.99*

**Schädel** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kontrast radio graphie von Gehirn und *87.02*
- - Osteo plastik am *02.06.00*
- - Plastisch Rekonstruktion am *02.06*
- - Punktion am *01.09*
- - Revision Knochen lappens am *02.06*
- - Sequestr ektomie am *01.25*
- - Trepanation am *01.24*
- - Wirbel säulentraktion Vorrichtung am *93.41*

**Schädels**
- 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.20*
- 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung multiple Regionen des Gesichts *02.05.30*
- - Von Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.21*
- Beteiligung Gesichts schädels einfachem Implantat ( Knochen zement ) ¬ Rekonstruktion des Hirn *02.06.20*
- Einfachem Implantat Knochen zement ) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts *02.06.20*
- Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.10*
- Gross komplex Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.11*
- ¬
- - Computer tomographie des *87.03*
- - CT des *87.03*
- - Einsetzen Schädel knochenplatte ( CAD ) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.29*

**Schaffung**
- Künstlich Pupille ¬ Operation zur *12.35*
- Permanent Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ *57.21*
- Pleuro peritoneal Shunts ¬ *34.05*
- Reservoirs ¬ Einsetzen Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit *03.90*
- Sehne transplantatlagers
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Extremität ¬ *83.88.36*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.30*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.88.35*
- - Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unterarm ¬ *83.88.33*
- Transplantlagers Sehne Hand ¬ *82.86.11*
- ¬ *86.67*

**Schaft**
- Aufrichtung Chord ektomie ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , *58.45.20*

**Schaft** –*Fortsetzung*
- Distal
- - Schenkelhals Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( proximal / *78.65.04*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna ( proximal / *78.63.08*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer Tibia *79.26.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen Tibia *79.36.20*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Tibia *78.17.13*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( *78.65.03*
- Platzierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den Penis *64.97*
- ¬
- - Einsetzen semi rigiden Stab prothese in den Penis *64.95*
- - Knochen durchtrennung distal Ulna und Ulna *77.33.20*

**Schaftes ¬ Rekonstruktion Penis Streckung des Penis** *64.44.10*

**Schale**
- Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz *80.05.12*
- - Partiell Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz *81.52.11*
- ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die Sklera *16.31*

**Scharlach Anti toxin ¬ Verabreichung von** *99.58*

**Scharnier endo prothese Knie gelenks ¬** *81.54.12*

**Scharte ¬ plastisch Rekonstruktion Hasen** *27.54*

**Schauta ¬ Operation nach** *68.79*

**Scheide**
- Ausgenommen Hand ¬
- - Entfernen von Reis körnern in der Sehne *83.01*
- - Inzision an der Sehne *83.01*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehne *83.31.14*
- - - Naht einer Sehne *83.61.14*
- - Rücken ¬
- - - Exploration einer Sehne *83.01.14*
- - - Exzision einer Sehne *83.49.14*
- Extensoren ¬ Exploration Hand Sehne *82.01.10*
- Extremität ¬
- - Exploration Sehne *83.01.16*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehne *83.31.16*
- - - Sehne *83.49.16*
- - Naht Sehne *83.61.16*
- Flexoren ¬ Exploration Hand Sehne *82.01.11*
- Hand

**Scheide** –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der Sehne *82.21*
- - ¬
- - - Exzision Läsion an einer Sehne *82.21*
- - - Injektion therapeutisch Substanz in eine Sehne *82.95*
- - - Naht Sehne *82.41*
- Kopf Hals ¬
- - Exploration einer Sehne *83.01.10*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehne *83.31.10*
- - - Einer Sehne *83.49.10*
- - Naht einer Sehne *83.61.10*
- Leiste Genital region Gesäß ¬ Exploration einer Sehne *83.01.15*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehne *83.31.15*
- - ¬ Exzision einer Sehne *83.49.15*
- - ¬ Naht einer Sehne *83.61.15*
- Lokalisation ¬
- - Exploration Sehne *83.01.19*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehne *83.31.19*
- - - Sehne *83.49.19*
- - Naht Sehne *83.61.19*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Exploration einer Sehne *83.01.12*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehne *83.31.12*
- - Exzision einer Sehne *83.49.12*
- - Naht einer Sehne *83.61.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Exploration einer Sehne *83.01.11*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehne *83.31.11*
- - - Einer Sehne *83.49.11*
- - Naht einer Sehne *83.61.11*
- Unterarm ¬
- - Exploration Sehne *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehne *83.31.13*
- - - Sehne *83.49.13*
- - Naht Sehne *83.61.13*
- ¬
- - Entfernen Reis körnern in der Hand Sehne *82.01*
- - Exploration
- - - Hand Sehne *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Sehne *83.01.00*
- - - - *83.01.99*
- - Exzision
- - - Läsion Sehne *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - - Sehne *83.42*
- - Inzision Hand Sehne *82.01*
- - Naht Sehne *83.61.00*
- - - *83.61.99*

**Scheiden**
- Gewölbes ¬ Obliteration des *70.8*
- Hand
- - Finger ¬ Synov ektomie an Sehne und Sehne *80.74.11*
- - ¬ Exzision Weichteil der Hand , Exzision von Sehne *82.39.10*

**Scheidenganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines Sehne** *83.31*

**Scheidenplastik Hand ¬ Sehne** *82.89.10*

**Scheitel ¬ Exzision Harnblasen** *57.6*

**Schenkel**
- Amputation ¬
- - Ober *84.17*
- - Umwandlung Unterschenkel - Amputation in eine Ober *84.17*
- Arterie A. poplitea ¬ PTKI an Ober *00.4B.18*
- Knie
- - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober *88.27*
- - ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an Ober *86.89.1A*
- Popliteal ¬ PTKI künstlich angelegt Gefäss am Ober *00.4B.45*
- Prothese ¬ Anpassen Ober *84.45*
- Replantation ¬ Ober *84.28*
- Unterschenkel ¬
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik an Ober *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.76.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober *86.69.2A*
- - - Transpositions plastik an Ober *86.76.38*
- - - Verschiebe - Rotations plastik an Ober *86.76.28*
- - - Vollhaut transplantat an Ober *86.63.28*
- - - Z - Plastik an Ober *86.76.58*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an Ober *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.74.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober *86.69.18*
- - - Transpositions plastik an Ober *86.74.38*
- - - Verschiebe - Rotations plastik an Ober *86.74.2A*
- - - Vollhaut transplantat an Ober *86.63.18*
- - - Z - Plastik an Ober *86.74.58*
- - Lokal Lappen plastik an Ober *86.77.18*
- Vene ¬ PTKI Ober *00.4B.27*
- ¬
- - Computer tomographie Hüfte und des Ober *88.38.30*
- - MRI Hüfte Ober *88.94.13*

**Schenkelamputation ¬ Ober** *84.17*

**Schenkelhals**
- Fraktur proximal Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer *78.15.10*
- - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.35.11*
- Proximal distal Schaft ) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( *78.65.02*
- Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( proximal / Schaft / distal , ausser *78.65.04*
- ¬
- - De Rotations osteotomie am *77.35.10*
- - Keil osteotomie am *77.25.10*
- - Knochen
- - - Durchtrennung am *77.35.19*
- - - Inzision Knochen durchtrennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am *77.15.20*

**Schenkelhals** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie ( mit Achsen korrektur ) am *77.35.12*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.35.11*
- - Permanent Epiphyseodese am *78.25.11*
- - Temporär Epiphyseodese am *78.25.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse am *78.25.12*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.25.19*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.35.10*

**Schenkels**
- Ersatz ¬ Resektion Arterie des Unter *38.48.13*
- Fusses ¬
- - Exzision Arterie des Unter *38.68.20*
- - Gefäss Shunt oder Bypass an Arterie des Unter *39.29.16*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des Ober *39.56.64*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich Vene des Ober *39.57.64*
- ¬ Exzision Arterie Ober *38.68.10*

**Schiene**
- Tray ¬ *93.54*
- ¬
- - Anbringen Einsetzen Anpassen einer Aufbau *24.7*
- - - Einer Parodontal *24.7*
- - Applikation einer *93.54*
- - Gips *93.54*
- - Traktion Thomas *93.45*
- - Trog *93.54*

**Schienen**
- Anpassung ¬ Okklusions *24.8*
- Entfernung ¬ *24.8*
- ¬ Zahn *92.29.64*

**Schild drüsen gewebe ¬**
- Auto transplantation von Neben *06.95*
- Reimplantation von Neben *06.95.00*
- - Von Neben *06.95.99*

**Schilddrüse**
- Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Drainage ¬ Inzision Gebiet der *06.09.11*
- Einseitig
- - Exzision Knotens Gegenseite ¬ subtotal Resektion der *06.39.11*
- - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ subtotal Resektion der *06.39.12*
- Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus ) ¬ Vollständig Entfernen eines Lobus der *06.2*
- Exploration ¬
- - Inzision Gebiet der *06.09.12*
- - Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Gegend ¬ kontrast Radiographie der *87.09*
- Gewebe ¬
- - Auto transplantation von *06.94*
- - Reimplantation von *06.94*
- Inzision ¬ Exploration Gebiet ) der *06.09*

**Schilddrüse** *–Fortsetzung*
- Knotens ¬ Exzision eines *06.39.10*
- Maßnahmen ¬ Inzision Gebiet der *06.09.10*
- Neben schilddrüse ¬ diagnostisch Massnahmen an *06.19*
- Partiell Resektion ¬ Reexploration der *06.39.13*
- Postoperativ stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Resektion
- - Rekonstruktion
- - - Frei
- - - - Darm transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.25*
- - - Gestielt
- - - - Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.24*
- - - - Regional Lappen ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.23*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.27*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.22*
- - - ¬ radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.20*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.29*
- - Resektion Isthmus ¬ partiell *06.39.14*
- Sterno tomie ¬ Operationen an der Neben *06.89.13*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Neben *06.13.10*
- - Geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Neben *06.13.11*
- Submentalen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ *92.01*
- Transoral Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Untersuchung ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- ¬
- - Aspiration Gebiet der *06.01*
- - Aspirations biopsie an der *06.11*
- - Biopsie Neben *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - Diagnostisch Massnahmen Schilddrüse und Neben *06.19*
- - Exzision Läsion an der *06.31*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der *06.11*
- - Inzision Gebiet der *06.09.00*
- - - Der *06.09.99*
- - Ligatur Gefäss der *06.92*
- - Naht an der *06.93*
- - Offen Biopsie an der *06.12*
- - - Neben *06.13.12*
- - Operationen an der *06.98.00*
- - - An der *06.98.99*
- - - Neben *06.99.00*
- - - - *06.99.99*

**Schilddrüse** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutan Nadel Drainage im Gebiet der *06.01*
- - Plastisch Rekonstruktion der *06.98.10*
- - - Neben *06.99.10*
- - Subtotal Resektion der *06.39.15*
- - Ultraschall untersuchung der *88.71.13*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*

**Schilling test ¬ Radiokobalt B12 -** *92.04*

**Schirmen**
- Abdominal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.53*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.51*
- - - Embolisation mit *39.79.57*
- - ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.50*
- - - Mit *39.79.59*
- Spinal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakal Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.54*
- Viszeral Gefäss ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.55*
- ¬ Selektive Embolisation
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder *39.72.22*
- - Intra kraniell Gefäss mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder *39.72.12*

**Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines Antiembolie -** *38.7X.11*
- Entfernung eines Antiembolie - *38.7X.12*

**Schlaf**
- Analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*
- Elektro enzephalographie ¬ *89.14.11*
- Entzug ¬ Bei *89.14.11*
- Latenz test MSLT ¬ multiple *89.18.10*
- Registrierung ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Störungen ¬ Funktions studien bei *89.18.00*
- - Bei *89.18.99*

**Schlag anfalls**
- Neurologisch Tele konsil dienst , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut *99.BA.31*
- - Dienst , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut *99.BA.32*
- Stroke
- - Center SC ) , mindestens 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut *99.BA.11*
- - - ) ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut *99.BA.12*
- - Unit SU ) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des *99.BA.21*

**Schlag anfalls** *–Fortsetzung*
- Stroke *–Fortsetzung*
- - Unit SU ) , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des *–Fortsetzung*
- - - ) , mehr als 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des *99.BA.22*

**Schlauch prothese endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierend Dünndarm** *46.99.63*

**Schlauchs Niere becken ¬ Einsetzen eines Drainage** *55.12*

**Schleim**
- Beutel ¬ Biopsie Weichteil , Biopsie an einem *83.21.30*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*
- Haut
- - Mund boden Struktur in der Mund höhle ¬ geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an Wangen *27.24.10*
- - - In der Mund höhle ¬ Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Wangen *27.24.20*
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.11*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.21*
- - - Rekonstruktion der Urethra , zweit Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.33*

**Schleimhaut**
- Ausräumung Sinus maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- Frei Haut lappen ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit lokal *29.4X.10*
- Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit *21.88.11*
- ¬
- - Partiell Glossektomie
- - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.2X.22*
- - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.2X.12*
- - Pelvi
- - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.2X.32*
- - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.2X.42*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokal *25.2X.52*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.4X.22*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.4X.12*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokal *30.4X.11*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit lokal *30.4X.21*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.4X.32*

**Schleimhaut** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Radikal *–Fortsetzung*
- - - Pelvi *–Fortsetzung*
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *–Fortsetzung*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.4X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokal *25.4X.52*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.3X.22*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.3X.12*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokal *30.3X.11*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.3X.32*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit lokal *25.3X.42*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokal *25.3X.52*

**Schleimhautentnahme**
- Harten Gaumen Transplantation ¬ *24.39.10*
- Wange Transplantation ¬ *24.39.11*

**Schleimhautlappen transplantat ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit** *08.62*

**Schliessung alveolar Zahn Diastemas ¬** *24.8*

**Schlinge**
- Extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutan Entfernen von Harnstein ( en ) durch *55.03*
- Ileo stomie ¬ *46.01*
- Kolo stomie ¬ *46.03*
- Operation ¬
- - Ileum *56.51*
- - Pubo rektalis *48.76*
- Resektion submuköse Exzision Voll wand exzision ( lokal , Segment ) von rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ lokal *48.35.10*
- - Wand exzision ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal *48.35.11*
- Suspension ¬ suprapubisch *59.4*
- Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - *08.36*
- Zunge ¬ Faszie *25.59*
- ¬
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit Faszie *08.32*
- - Isolation Ileum *45.51*
- - Pubokokzygeale *59.71*
- - Zysto urethro pexie mit Levator - *59.71*

**Schlitten prothese Knie gelenks ¬ Unikondyläre** *81.54.10*

**Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhle , endo nasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder** *22.9X.24*

**Schluck**
- Diagnostik ¬

**Schluck** –*Fortsetzung*
- Diagnostik ¬ –*Fortsetzung*
- - Interdisziplinäre instrumentell *93.70.04*
- - Klinisch *93.70.03*
- Stimmfunktionen ¬
- - Adaption Sprach - , Sprech - , *93.70.13*
- - Kompensation Sprach - , Sprech - , *93.70.12*
- - Restitution Sprach - , Sprech - , *93.70.11*
- ¬ Oesophagus brei *87.61.00*
- - *87.61.99*

**Schlüssel**
- Loch ¬ Drehung Schlüssel im *72.4*
- Schlüssel loch ¬ Drehung *72.4*

**Schmerz**
- Behandlung
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in peripher Gelenk zur *81.92.31*
- - - / Infusion eines Medikamentes in peripher Gelenk zur *81.92.32*
- - ¬
- - - Akut *93.A3.00*
- - - - *93.A3.09*
- - - Komplex Akut *93.A3.20*
- Diagnostik
- - Standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ überwachte Interventionell *93.A0.11*
- - ¬ neurophysiologisch apparativ Testung zur *93.A0.10*
- Therapeutisch Kurzzeit behandlung ¬ Multimodal *93.A1*
- Therapie
- - Bildgebende Verfahren BV ) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur *04.81.11*
- - - ) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.41*
- - Brustwirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.23*
- - BV
- - - Gelenk
- - - - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.13*
- - - - - Säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.23*
- - - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.12*
- - - - - Wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.22*
- - - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.14*
- - - - - Wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.24*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.10*

**Schmerz** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - BV –*Fortsetzung*
- - - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur –*Fortsetzung*
- - - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.20*
- - - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.29*
- - - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.19*
- - - Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.11*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur *81.92.21*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur *04.81.12*
- - - - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.42*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.21*
- - - , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.24*
- - Lokalisation
- - - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.1B*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.1A*
- - Lumbal Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.16*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.15*
- - MMST Dauer Behandlung und Anzahl Therapie einheiten ¬ Multimodal *93.A2*
- - Offen Radio nuklid bei Knochen metastasen ¬ Intravenös palliativ *92.28.12*
- - Postoperativ
- - - 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.11*
- - - Weniger 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.10*
- - - ¬ Akut *93.A3.19*
- - Prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.17*
- - - ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.18*
- - Thorakal Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.14*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.13*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.25*
- - Zervikal Grenzstrang
- - - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.12*

**Schmerz** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Zervikal Grenzstrang –*Fortsetzung*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur *05.31.11*
- - ¬ Injektion
- - - Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur *04.81.10*
- - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.43*
- - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.40*
- - - - Eines Medikamentes an peripher Nerv zur *04.81.19*
- - - Medikamentes an Nerv wurzeln und Wirbel säulennahe Nerv zur *04.81.20*
- - - - An das sympathisch Nerv system zur *05.31.10*
- - - - An Nerv wurzeln und Wirbel säulennahe Nerv zur *04.81.29*
- - - Sympathisch Nerv system zur *05.31.19*

**Schnapp Pfanne ¬**
- Arthrotomie Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *80.05.12*
- Partiell Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *81.52.11*

**Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery ) ¬ Mikrographische Chirurgie am** *86.4X.30*

**Schnitt**
- Histologie Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin *86.4X.31*
- Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell *86.4X.30*

**Schnürringen plastisch Rekonstruktion kongenital Anomalie der Hand ¬ Resektion von** *82.89.15*

**Schock**
- Therapie ¬ Chemisch *94.24*
- Wellen ¬ Desintegration Stein durch extrakorporell induziert *98.5*

**Schockhosen ¬ Applikation Anti** *93.58*

**Schorf**
- Ausbürsten Spülen Druck ) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund *86.28*
- ¬ Entfernen
- - Exzision devitalem Gewebe , Nekrose , Wund *86.22*
- - Wund *86.27*

**Schrägen Augen**
- Muskel
- - Temporär Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 3 *15.3X.11*
- - - Vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.3X.12*
- - - Von Augapfel ¬ Operation an mindestens 3 *15.4X.11*
- - - Von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.4X.12*
- - ¬

**Schrägen Augen** –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.12*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.02*
- - - Resektion von einem äusseren Augen muskel , an einem *15.13.11*
- - - Schwächende Eingriff an einem *15.19.22*
- - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.11*
- - - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - - Verstärkende Eingriff an einem *15.19.12*
- Muskels ¬
- - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.32*
- - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.11*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.11*

**Schranke**
- BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*
- ¬ Infusion Lösung Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*

**Schraube**
- Draht
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabil Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.11.19*
- - - Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.11.29*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. *79.31.11*
- - - Einer einfachen distal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. *79.31.31*
- Intramedullär Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions *78.69.52*
- Mark nagel
- - Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamisch Kompressions *78.62.02*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.21*
- - Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch dynamisch Kompressions *78.50.24*

**Schraube** –*Fortsetzung*
- Platte
- - Draht ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.13.19*
- - - Reposition einer distal Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.16.49*
- - - Reposition einer distal Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.16.29*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.14.19*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.17.19*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.16.59*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.16.39*
- - ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.12.19*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.12.29*
- - - Einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.12.39*
- Winkelstabil Platte
- - Draht ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ( z.B. durch *79.17.29*
- - Dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.52*
- Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : ( intramedullär ) Draht , *78.66.01*
- - - , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , *78.69.21*
- - - , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : ( intramedullär ) Draht , *78.67.01*
- - Platte winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , *78.61.01*
- - Winkelstabil Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , *78.62.01*
- - - , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : ( intramedullär ) Draht , *78.69.11*

**Schraube** –*Fortsetzung*
- Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabil Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , –*Fortsetzung*
- - - , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : ( intramedullär ) Draht , *78.69.41*
- - - , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : ( intramedullär ) Draht , *78.64.01*
- - - , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : ( intramedullär ) Draht , *78.69.31*
- - - , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : ( intramedullär ) Draht , *78.68.01*
- - - , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , *78.65.01*
- - - , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , *78.63.01*
- ¬
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : dynamisch Kompressions *78.67.13*
- - Offen Reposition einfachen Fraktur der proximal Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.11*

**Schrauben**
- Knochen ¬ Fixateur Einsetzung von Pins / Draht / *78.1*
- Platten system Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch ventral *78.50.36*
- - ¬ Osteosynthese durch dorsal *78.50.37*
- Stab system Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.35*
- Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.31*
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen Vorrichtung ( en ) zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel *84.82*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung ( en ) zur dynamisch Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- - Revision Vorrichtung dynamisch Stabilisierung mit Pedikel *84.83*

**Schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder** *93.70.06*
- Standardisiert logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.07*

**Schrittmacher**

**Schrittmacher** –*Fortsetzung*

- Abgabe Defibrillation Fern überwachung ( CRT-P ) ¬ Implantation eines Resynchronisations herz *00.50.10*
- Arrhythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.11*
- BiV ¬ biventrikulär Herz *00.50*
- CRT-P
- - Tasche Herstellung neuen Tasche ] ¬ Verlegung einer Herz *37.79*
- - ¬ Systemumstellung Resynchronisations - Herz *00.53.11*
- Defibrillator
- - Implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*
- - ¬ BiV Herz *00.51*
- Eingesetzt unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger *39.64*
- Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiert *37.20.12*
- Resynchronisations
- - Herz schrittmacher ¬ Entfernen von Herz *37.89.40*
- - - Entfernen von Herz *37.89.49*
- - Schrittmacher Vorrichtung CRT-P ] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.45*
- Schrittmacher Sensor Elektrode ] ¬ Reposition von Elektrode ( n ) ( AICD ) ( kardial Vorrichtung ) ( CRT-D ) ( CRT-P ) ( Defibrillator ) ( Herz *37.75*
- Sensor Elektrode ¬ Reposition von Elektrode ( n ) ( AICD ) ( kardial Vorrichtung ) ( CRT-D ) ( CRT-P ) ( Defibrillator ) ( Herz schrittmacher ) ( *37.75*
- Sonde ¬ Erst implantation eines Zwei kammer systemes , mit einer *37.83.00*
- Systems ¬ Einsetzen temporär transvenös *37.78*
- Types
- - Rate responsive ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.00*
- - - Aggregat - und Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.20*
- - - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.10*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.99*
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonde wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.20*
- - - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.10*
- - - - - Jeglichen Drei kammer - *37.89.31*
- - - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - *37.87.00*
- - - - Zwei kammer - *37.87.99*
- Vorrichtung
- - CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations *89.45*
- - ¬ Reparatur einer *37.89*
- Vorrichtungs types spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.00*
- - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.99*
- - Responsive ¬ Aggregat - und Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.20*

**Schrittmacher** –*Fortsetzung*

- Vorrichtungs types spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - –*Fortsetzung*
- - Responsive ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.10*
- - ¬
- - BiV Herz *00.50*
- - Entfernen
- - - Herz *37.89.41*
- - - - Schrittmacher oder Resynchronisations herz *37.89.40*
- - - - - Oder Resynchronisations herz *37.89.49*
- - - Resynchronisations herz *37.89.42*
- - Intraoperativ kardial *39.64*
- - Revision kammer *37.89.30*
- - - *37.89.39*

**Schrittmachers**

- Angabe Defibrillation komplett System [ CRT-P ] , n.n.bez. ¬ Implantation eines Resynchronisations herz *00.50.00*
- - [ CRT-P ] , sonstige ¬ Implantation eines Resynchronisations herz *00.50.99*
- Anti tachykard Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.10*
- - Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.11*
- Biventrikulär Stimulation
- - Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer *37.88.10*
- - ¬ Implantation eines Drei kammer *37.88.00*
- - - Eines Drei kammer *37.88.99*
- CRT-P ¬
- - Entfernen Ersetzen eines Resynchronisations - Herz *37.89*
- - Implantation Ersetzen nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - Herz *00.53.00*
- - - Nur des Pulsgenerators eines Resynchronisations - Herz *00.53.99*
- Defibrillator kammer Stimulation , n.n.bez. ¬ Systemumstellung eines Herz *37.94.20*
- - ¬ Systemumstellung eines Herz *37.94.21*
- Defibrillators
- - Defibrillator
- - - Biventrikulär Stimulation , sonstige ¬ Systemumstellung eines Herz *37.94.29*
- - - Zwei kammer - Stimulation ¬ Systemumstellung eines Herz *37.94.22*
- - Elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz *37.77.11*
- - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz *37.77.10*
- - Synchronisationssystems Ereignis rekorders ¬ Revision eines *37.89.10*
- - - ¬ Entfernen eines *37.89.50*
- - ¬
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz *37.77.19*
- - - - Unterstützung zur Entfernung von Sonde eines Herz *37.77.80*
- - - Kupplungs korrektur eines Herz *37.75.20*

**Schrittmachers** –*Fortsetzung*

- Defibrillators –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonde korrektur eines Herz *37.75.10*
- - - Verwendung MRI - fähigen Herz *00.58*
- Fern überwachung ¬ Erst implantation eines Zwei kammer - *37.83.12*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanent *37.80.00*
- - Nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanent *37.80.10*
- - Nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines permanent *37.80.99*
- Rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein kammer - *37.82.00*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.10*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.99*
- Sonde ¬
- - Entfernung Aggregats eines Magen *44.99.82*
- - Implantation Wechsel eines Magen *44.99.80*
- - Revision Wechsel ) eines Magen *44.99.81*
- Spezifiziert rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.00*
- - Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.99*
- - Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.10*
- ¬
- - Erst implantation Zwei kammer - *37.83.99*
- - Frequenz kontrolle künstlich *89.45*
- - Implantation Zwerchfell *34.85*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines künstlich *89.46*
- - - Elektrode impedanz eines künstlich *89.47*
- - - Volt Ampèreschwelle eines künstlich *89.48*
- - Revision Entfernen eines *37.89.00*
- - - Eines *37.89.99*

**Schrubben Lavage ¬ Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen ( unter Druck ) ,** *86.28*

**Schuchardt ¬ Operation nach** *71.09*

**Schulter**

- Arm ¬ Exzision Läsion an einem Muskel , *83.32.11*
- - An einer Faszie , *83.39.21*
- - An einer Sehne , *83.39.11*
- Arthro plastik ¬ Revision einer *81.83*
- Arthrodese ¬ *81.23*
- Axilla
- - Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an *86.4X.22*
- - ¬
- - - Augmentation Sehne , *83.88.11*
- - - Burs ektomie , *83.5X.11*
- - - Burso tomie , *83.03.11*

**Schulter** –*Fortsetzung*
- Axilla –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Deckung Defekts an einer Faszie , *83.89.21*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.21*
- - - Durchtrennung
- - - - Muskels , *83.19.11*
- - - - Sehne , *83.13.21*
- - - - Weichteil , *83.19.91*
- - - Exploration Sehne scheide , *83.01.11*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehne scheide , *83.31.11*
- - - - Sehne scheide , *83.49.11*
- - - - Weichteil , *83.49.31*
- - - Faszi ektomie , *83.44.11*
- - - Faszie transplantation , *83.82.11*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.11*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.11*
- - - Inzision
- - - - Sehne , *83.13.11*
- - - - Weichteil , *83.09.91*
- - - Kompartment resektion , *83.49.21*
- - - Lappenstiel durchtrennung nach Lappen plastik , *83.19.31*
- - - - Nach Haut plastik an *86.89.12*
- - - Lösung Adhäsion von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.11*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.11*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.11*
- - - Myektomie , *83.45.11*
- - - Myotomie , *83.02.11*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.11*
- - - - Sehne scheide , *83.61.11*
- - - - - , *83.64.11*
- - - Operationen
- - - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.21*
- - - - Sehne , *83.99.11*
- - - Plastisch Operationen am Muskel , *83.87.91*
- - - - An der Faszie , *83.89.91*
- - - - An der Sehne , *83.88.91*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.11*
- - - - Sehne , *83.73.11*
- - - Schaffung Sehne transplantatlagers , *83.88.31*
- - - Sehne
- - - - Ersatz plastik , *83.88.21*
- - - - Rück verlagerung , *83.72.11*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.11*
- - - - Transplantation , *83.81.11*
- - - - Transposition , *83.76.11*
- - - - Verlagerung , *83.71.11*
- - - Sekundär Naht einer Sehne , *83.62.11*
- - - Tenodese , *83.88.41*
- - - Tenon ektomie , *83.42.11*
- - - Transplantation
- - - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.41*

**Schulter** –*Fortsetzung*
- Axilla –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.21*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutan Lappens , *83.82.31*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.21*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.11*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.11*
- Entfernung
- - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an der *80.01.10*
- - Total endo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an der *80.01.11*
- Epineural
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv der *04.79.12*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.30*
- Gelenk
- - Exartikulation ¬ *84.08*
- - Ober arm ¬ MRI - *88.94.10*
- - ¬
- - - Eingriff am *81.83.00*
- - - - Am *81.83.99*
- - - Resektions arthro plastik am *81.83.40*
- - - Ultraschall gelenk untersuchung *88.79.12*
- Gelenkes
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.39*
- - Ober arm ¬ Computer tomographie des *88.38.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.49*
- - ¬ Arthrotomie Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer Total endo prothese des *80.01.11*
- Gelenks ¬
- - Partiell Prothese des *81.81*
- - Revision Wechsel einer Total prothese des *81.97.11*
- - Total prothese des *81.80*
- Interfaszikulär
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerv der *04.79.23*
- - Primär Sekundär Naht ¬ Transposition eines Nerv der *04.6X.31*
- Luxation
- - Arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.19*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.10*

**Schulter** –*Fortsetzung*
- Luxation –*Fortsetzung*
- - Refixation –*Fortsetzung*
- - - Limbus offen chirurgisch ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.20*
- - Vorder hinter
- - - Kapsel plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.22*
- - - Pfannen rand plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.21*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.00*
- - - Bei rezidivierender *81.82.99*
- Ober
- - Arm ¬
- - - Anbringen von frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung an *86.78.12*
- - - - Von gestielt regional Lappen oder gestielt Fern lappen an *86.78.22*
- - - - Von sonstigem gestielt oder frei Lappen an *86.78.42*
- - - Einsetzen eines Gewebe expanders an *86.93.12*
- - - Grossflächig Vollhaut transplantat an *86.63.22*
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.12*
- - - - Heterolog Haut transplantation an *86.65.22*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.22*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.42*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.22*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an *86.67.22*
- - - - Temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.42*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.32*
- - - - Z - Plastik an *86.76.52*
- - - Kleinflächig Vollhaut transplantat an *86.63.12*
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.12*
- - - - Heterolog Haut transplantation an *86.65.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.12*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.42*
- - - - Spalt haut transplantation an *86.69.12*
- - - - Temporär Haut - Regenerations graft an *86.67.12*
- - - - Temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.22*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.12*
- - - - Z - Plastik an *86.74.52*
- - - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut von *86.78.32*
- - - Lokal Lappen plastik an *86.77.12*
- - - Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei Haut transplantat von *86.75.12*

**Schulter** –*Fortsetzung*
- Ober –*Fortsetzung*
- - Arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Skelett röntgen von *88.21*
- - - Temporär Weichteil deckung an *86.88.92*
- - Armregion ¬ Revision eines Amputations stumpfes , *84.3X.10*
- Primär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.12*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv der *04.3X.32*
- Prothese ¬ Anpassen Ober arm - und *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineural Naht von Nerv der *04.3X.22*
- - Interfaszikulär Naht von Nerv der *04.3X.42*
- ¬
- - Arthroskopie der *80.21.00*
- - - Der *80.21.99*
- - Arthroskopisch Gelenk biopsie an der *80.31.20*
- - Arthrotomie der *80.11.00*
- - - Der *80.11.99*
- - - Prothese entfernung an der *80.01.00*
- - - - An der *80.01.99*
- - Dekompression Lösung Adhäsion an Nerv der *04.49.11*
- - Destruktion Nerv der *04.2X.31*
- - Diagnostisch Arthroskopie der *80.21.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.41.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel an der *80.41.99*
- - - Quetschen Crushing ) von Nerv der *04.03.31*
- - Entnahme Knorpel transplantates an der *80.91.30*
- - Exzision an der *80.91.00*
- - - An der *80.91.99*
- - - Avulsion Nerv der *04.07.41*
- - Gelenks biopsie an der *80.31.00*
- - - An der *80.31.99*
- - Geschlossen Reposition Luxation der *79.71*
- - Inzision Nerv der *04.04.31*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.81.00*
- - - Einer Gelenks läsion an der *80.81.99*
- - Offen
- - - Biopsie Nerv der *04.12.31*
- - - Gelenk biopsie an der *80.31.30*
- - - Reposition Luxation der *79.81.00*
- - - - Der *79.81.99*
- - Perkutan Nadel Biopsie an der *80.31.10*
- - PTKI
- - - Arterie Extremität oder *00.4B.11*
- - - Künstlich angelegt Gefäss der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - - Vene Extremität oder *00.4B.21*
- - Synov ektomie an der *80.71.00*
- - - An der *80.71.99*
- - Transplantation Plexus brachialis und Nerv der *04.5X.11*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerv der *04.6X.71*

**Schulung**
- Behinderte ¬ Spezial *93.82*
- Eltern Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten *93.59.74*
- Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus ( Typ 1 oder Typ 2 ) , nach Anzahl der Behandlung ¬ Patienten *00.95.2*
- Therapie ¬ Sprach *93.75*
- Umgang Stoma Anzahl der Behandlung ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.3*
- ¬
- - Basis *00.95.11*
- - Grundlegende Patienten *00.95.12*
- - Orthoptisch Grund *95.35*
- - Patienten Bezugs personal *00.95.00*
- - - *00.95.99*
- - Umfassend Patienten *00.95.13*

**Schutz**
- Individuums Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung Individuum ¬ *99.84*

**Schwäche ¬**
- Abgabe Seh hilfen bei Seh *95.33*
- Beratung Gebrauch Seh hilfen bei Seh *95.36*

**Schwächende Eingriff**
- Augen muskel ¬ *15.19.20*
- - Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.22*

**Schwangerschaft**
- Intra uterin Injektion ¬ Beendigung einer *75.0*
- ¬
- - Aspirations curettage Uterus zur Beendigung einer *69.51*
- - Dilatation Curettage Beendigung einer *69.01*
- - Entfernen
- - - Ektopisch abdominal *74.3*
- - - Extra tubaren , ektopisch *74.3*
- - Hysterotomie Beendigung einer *74.91*
- - Injektion Prostaglandin Beendigung einer *75.0*
- - Intra amniale Injektion zur Beendigung einer *75.0*
- - Salping ektomie Entfernen einer Eileiter *66.62*

**Schwanz resektion Teil Korpus ¬ Pankreas** *52.52*

**Schweine**
- Gewebe ¬
- - Applikation Wund verband aus *93.57*
- - Verwendung intakten , azellulären , nicht quervernetzten Matrix aus *00.9A.28*
- Haut ¬ Transplantation von *86.65*
- - Von *86.65.30*

**Schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle Defibrillations** *89.49*

**Schwerbehandelbarer Epilepsie Dauer ¬ Komplex behandlung bei** *99.B3*

**Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , programmierbar elektrisch** *93.39.12*

**Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer** *92.29.62*

**Scopinaro**
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.20*

**Scott ¬ Operation nach** *45.93*

**Scraping Kornea Ausstrich Kultur ¬** *11.21*

**Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales geriatrisches** *93.89.A1*
- Palliativmedizinisch *93.8A.11*

**Second look Laparotomie ¬ Re laparo tomie ,** *54.12.10*

**Sectio**
- Alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zystotomie , Zystotomie ( *57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zystotomie , Zystotomie ( *57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zystotomie , Zystotomie ( *57.19.21*
- - Maßnahmen ¬ Zystotomie , Zystotomie ( *57.19.20*
- Caesarea
- - Primär ¬
- - - Extra peritoneal *74.2X.10*
- - - Klassische *74.0X.10*
- - - Tief zervikal *74.1X.10*
- - - Typen der *74.99.10*
- - Sekundär ¬
- - - Extra peritoneal *74.2X.20*
- - - Klassische *74.0X.20*
- - - Tief zervikal *74.1X.20*
- - - Typen der *74.99.20*
- - Typs
- - - Primär ¬ *74.4X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.4X.20*
- - - ¬ *74.4*
- - - - *74.4X.99*
- - - - *74.4X.00*
- - Uterus segment ¬ *74.1*
- - ¬ *74.99*
- - - Extra peritoneal *74.2*
- - - - *74.2X.00*
- - - - *74.2X.99*
- - - Klassische *74.0*
- - - - Transperitoneale *74.0*
- - - - *74.0X.00*
- - - - *74.0X.99*
- - - Supravesikal *74.2*
- - - Tief zervikal *74.1*
- - - - *74.1X.00*
- - - - *74.1X.99*
- - - Transperitoneale *74.4*
- - - Typen der *74.99*
- - - - Der *74.99.99*
- - - - Der *74.99.00*
- - - Vaginal *74.4*
- ¬ Venae *38.94*

**Secundum**
- Defekts
- - Prothese ¬ Korrektur eines Ostium *35.51*

**Secundum** –*Fortsetzung*
- Defekts –*Fortsetzung*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten ( Vorhof septum defekts ) Ostium *35.71*
- Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof septum defekts vom Ostium *35.61*

**Sedierung ¬ Analgo** *93.92.13*

**Segel rekonstruktion**
- Mitral klappe Offen Herzen ¬ *35.12.11*
- Trikuspidal klappe Offen Herzen ¬ *35.14.11*

**Segment**
- Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontal und seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren *76.65.22*
- Ektomie ¬ Pulmonale *32.3*
- Lebend organ spende ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber *50.3X.11*
- Rektal Läsion Gewebe endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal , *48.35.10*
- Resektion
- - Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.08*
- - Benachbarter Lunge lappen ¬ Lob ektomie mit *32.4*
- - Dickdarm ¬ *45.79.10*
- - - Multiple *45.71*
- - Dünndarm ¬ Multiple *45.61*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.39*
- - - Thorakoskopisch *32.30*
- - Magens ¬ *43.89.10*
- - Multiple traumatischen Läsionen am Dünndarm ¬ *45.61*
- - - Am Dickdarm ¬ *45.71*
- Transplantation ¬ Lob ektomie , Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber *50.3X.01*
- Transport
- - Becken ¬ Kortiko tomie bei *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko tomie bei *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko tomie bei *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ Kortiko tomie bei *77.35.11*
- - Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei *77.38.11*
- - Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei *77.35.21*
- - Tibia ¬ Kortiko tomie bei *77.37.12*
- ¬
- - Anastomose Harnblase Isoliert Ileum *57.87*
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.51*
- - - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.53*
- - - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.52*
- - - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.56*
- - - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.54*
- - - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.55*

**Segment** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dorsal –*Fortsetzung*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.61*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.63*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.62*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.66*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.64*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.65*
- - Einsetzen
- - - Interkorporell Cages , 1 *84.51.10*
- - - - , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 oder mehr *84.51.13*
- - - Interspinös
- - - - Spreizern , 2 oder mehr *84.80.11*
- - - - Spreizers , 1 *84.80.10*
- - Ersetzen
- - - Interspinös
- - - - Spreizern , 2 oder mehr *84.80.21*
- - - - Spreizers , 1 *84.80.20*
- - - Ureters Harnblase implantiert Ileum - *56.89*
- - Ösophagus anastomose Darm *42.54*
- - Partiell Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender Leber *50.22.41*
- - Resektion multiple Dickdarm *45.79.11*
- - Sectio caesarea Uterus *74.1*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.57*
- - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5A*
- - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.58*
- - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5D*
- - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.5B*
- - - Spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.5C*
- - Zugang
- - - Brustwirbel säule , ventral , 1 *03.09.21*
- - - - ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 *03.09.24*
- - - - ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 2 *03.09.25*
- - - - ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 3 und mehr *03.09.26*
- - - - , ventral , 2 *03.09.22*
- - - - , ventral , 3 und mehr *03.09.23*

**Segment** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Zugang –*Fortsetzung*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 1 *03.09.11*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 *03.09.14*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 2 *03.09.15*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 3 und mehr *03.09.16*
- - - - Säule , ventral , 2 *03.09.12*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.13*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 1 *03.09.31*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 1 *03.09.34*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 2 *03.09.35*
- - - - Säule ( durch Lamino tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 3 und mehr *03.09.36*
- - - - Säule , ventral , 2 *03.09.32*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.33*

**Segmentale**
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.65.00*
- - , ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - , sonstige ¬ *76.65.99*
- Subapikale Osteotomie ¬ *76.64*

**Segmentes**
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Re transplantation eines Pankreas *52.83.10*
- Kornea ¬ Implantation intrastromalen Ring *11.79.20*

**Segments ¬**
- Isolation
- - Darm *45.50*
- - Dickdarm *45.52*
- - Dünndarm *45.51*
- Partiell Hepat ektomie , Resektion eines Leber *50.22.40*
- Resektion exteriorisierten
- - Darm *46.04*
- - Dickdarm *46.04*
- - Dünndarm *46.02*
- Umkehrung Darm *45.50*

**Seh**
- Hilfen Seh schwäche ¬ Abgabe anderer *95.33*
- - Beratung im Gebrauch von *95.36*
- Schwäche ¬
- - Abgabe Seh hilfen bei *95.33*
- - Beratung Gebrauch von Seh hilfen bei *95.36*
- Verlust ¬ Beratung Adaptation bei *95.36*
- Vermögens ¬ Untersuchung des *95.09*

**Sehne**
- Ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.12*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Hinter Kreuz bandes mit autogen Patellar *81.45.11*
- - - Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - *81.45.13*
- - Vorder Kreuz bandes mit autogen Patellar *81.45.10*
- - - Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - *81.45.12*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Inzision einer *83.13.14*
- - Andere Operationen an *83.99.14*
- - Augmentation einer *83.88.14*
- - Durchtrennung einer *83.13.24*
- - Exzision einer Läsion an anderen Weichteil , Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - Reinsertion einer *83.73.14*
- - Sekundär Naht einer *83.62.14*
- - Sonstige Naht einer *83.64.14*
- - Sonstige plastisch Operationen an der *83.88.94*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Durchtrennung
- - Hand
- - - Faszie ¬ *82.12*
- - - ¬ *82.11*
- - ¬ *83.13*
- Ersatz plastik
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- - Extremität ¬ *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.88.25*
- - Lokalisation ¬ *83.88.29*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.21*
- - Unterarm ¬ *83.88.23*
- Extremität ¬
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Durchtrennung einer *83.13.26*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*
- - Naht einer *83.64.16*
- - Operationen an *83.99.16*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.96*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundär Naht einer *83.62.16*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.16*
- Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteil der Hand , *82.09.10*
- Faden Operation ¬ *35.32*
- Fadenrekonstruktion ¬ *35.32*
- Faszie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.14*
- - - ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.24*
- - Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel , *83.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.14*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostisch Massnahmen an Muskel , –*Fortsetzung*
- - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.16*
- - - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.10*
- - - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.15*
- - - Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.19*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.11*
- - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.13*
- - - ¬
- - - - Lösung von Adhäsion von Muskel , *83.91.00*
- - - - - Von Adhäsion von Muskel , *83.91.99*
- - - - Operationen an Muskel , *83.99.00*
- - - - - An Muskel , *83.99.99*
- - Extremität ¬
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.26*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.16*
- - Hand ¬ Operationen an Muskel , *82.99.00*
- - - An Muskel , *82.99.99*
- - Kopf Hals ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.10*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.20*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.15*
- - - Und Gesäss ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.25*
- - Lokalisation ¬
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.29*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.12*
- - - ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.22*
- - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.11*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.21*
- - Unterarm ¬
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.23*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.13*
- Fixierung Hand ¬ *82.85*
- Hand
- - Transposition Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- - ¬
- - - Befreiung Adhäsion an Faszie , Muskel oder *82.91*
- - - Injektion therapeutisch Substanz in eine *82.95*
- - - Längen änderung an Muskel oder *82.55*
- - - Naht an einer anderen *82.45*
- - - - Beuge *82.44*
- - - Operationen an *82.99.10*
- - - Reinsertion einer *82.53*
- - - Schaffung Transplantlagers für *82.86.11*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sekundär Naht an einer Beuge *82.42*
- - - - An einer anderen *82.43*
- - - Teno plastik von Beuge *82.86.10*
- - - Transfer Transplantation einer *82.56*
- - - Transposition einer *82.57.00*
- - - - Einer *82.57.99*
- - - - Muskel und *82.5*
- - - - Sehne der Hand , Transposition einer Beuge *82.57.10*
- - - Verkürzung einer *82.52*
- - - Verlängerung einer *82.51*
- Implantates Hand ¬
- - Revision ( ohne Wechsel ) eines *82.86.12*
- - Wechsel eines *82.86.13*
- Kopf Hals ¬
- - Augmentation einer *83.88.10*
- - Durchtrennung einer *83.13.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.10*
- - Inzision einer *83.13.10*
- - Naht einer *83.64.10*
- - Operationen an *83.99.10*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.90*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundär Naht einer *83.62.10*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.10*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Inzision einer *83.13.15*
- - ¬ Andere Operationen an *83.99.15*
- - ¬ Augmentation einer *83.88.15*
- - ¬ Durchtrennung einer *83.13.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - ¬ Reinsertion einer *83.73.15*
- - ¬ Sekundär Naht einer *83.62.15*
- - ¬ Sonstige Naht einer *83.64.15*
- - ¬ Sonstige plastisch Operationen an der *83.88.95*
- - ¬ Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- Lokalisation ¬
- - Augmentation einer *83.88.19*
- - Durchtrennung einer *83.13.29*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.19*
- - Inzision einer *83.13.19*
- - Naht einer *83.64.19*
- - Operationen an *83.99.19*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.97*
- - Reinsertion einer *83.73.19*
- - Sekundär Naht einer *83.62.19*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.29*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.19*
- Mm. vastus medialis semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der *81.42*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Inzision einer *83.13.12*
- - Andere Operationen an *83.99.12*
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Durchtrennung einer *83.13.22*
- - Reinsertion einer *83.73.12*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Inzision einer –*Fortsetzung*
- - Sekundär Naht einer *83.62.12*
- - Sonstige Naht einer *83.64.12*
- - Sonstige plastisch Operationen an der *83.88.92*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit autogen Patellar *81.45.20*
- - Des hinter Kreuz bandes mit autogen Patellar *81.45.21*
- - Des hinter Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - *81.45.23*
- - Des vorder Kreuz bandes mit Semitendinosus - und / oder Gracilis - *81.45.22*
- Plikatur ¬ *83.85*
- Rekonstruktion ¬ Quadrizeps *83.86*
- Rück verlagerung
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.72.14*
- - Extremität ¬ *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.72.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.72.15*
- - Lokalisation ¬ *83.72.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.72.11*
- - Unterarm ¬ *83.72.13*
- - ¬ *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- Scheide
- - Ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis körnern in der *83.01*
- - - Inzision an der *83.01*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - - - ¬ Naht einer *83.61.14*
- - - Rücken ¬ Exploration einer *83.01.14*
- - - - Exzision einer *83.49.14*
- - Extensoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.10*
- - Extremität ¬
- - - Exploration einer *83.01.16*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.16*
- - - - Einer *83.49.16*
- - - Naht einer *83.61.16*
- - Flexoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.11*
- - Hand
- - - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der *82.21*
- - - ¬
- - - - Exzision einer Läsion an einer *82.21*
- - - - Injektion einer therapeutisch Substanz in eine *82.95*
- - - - Naht an einer *82.41*
- - Kopf Hals ¬ Exploration einer *83.01.10*
- - - Exzision einer *83.49.10*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.10*
- - - Naht einer *83.61.10*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Scheide –*Fortsetzung*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Exploration einer *83.01.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer *83.49.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.15*
- - - Und Gesäss ¬ Naht einer *83.61.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Exploration einer *83.01.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.19*
- - - - Einer *83.49.19*
- - - Naht einer *83.61.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Exploration einer *83.01.12*
- - - ¬ Exzision einer *83.49.12*
- - - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.12*
- - - ¬ Naht einer *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ Exploration einer *83.01.11*
- - - Exzision einer *83.49.11*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.11*
- - - Naht einer *83.61.11*
- - Unterarm ¬
- - - Exploration einer *83.01.13*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.13*
- - - - Einer *83.49.13*
- - - Naht einer *83.61.13*
- - ¬
- - - Entfernen Reis körnern in der Hand *82.01*
- - - Exploration einer *83.01.00*
- - - - Einer *83.01.99*
- - - - Hand *82.01.00*
- - - - - *82.01.99*
- - - Exzision einer *83.42*
- - - - Läsion an einer *83.31.00*
- - - - - An einer *83.31.99*
- - - Inzision Hand *82.01*
- - - Naht einer *83.61.00*
- - - - Einer *83.61.99*
- Scheiden Hand
- - Finger ¬ Synov ektomie an Sehne und *80.74.11*
- - ¬ Exzision von Weichteil der Hand , Exzision von *82.39.10*
- Scheidenganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines *83.31*
- Scheidenplastik Hand ¬ *82.89.10*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.11*
- - Axilla ¬
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Durchtrennung einer *83.13.21*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Naht einer *83.64.11*
- - - Operationen an *83.99.11*
- - - Plastisch Operationen an der *83.88.91*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundär Naht einer *83.62.11*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.11*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Sehne scheiden Hand Finger ¬ Synov ektomie an *80.74.11*
- Transfer transplantation
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.75.14*
- - Extremität ¬ *83.75.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.75.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.75.15*
- - Lokalisation ¬ *83.75.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.75.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.75.11*
- - Unterarm ¬ *83.75.13*
- - ¬ *83.75.00*
- - - *83.75.99*
- Transplantat Hand ¬ *82.79*
- Transplantation
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.81.14*
- - Extremität ¬ *83.81.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.81.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.81.15*
- - Lokalisation ¬ *83.81.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.81.11*
- - Unterarm ¬ *83.81.13*
- - ¬ *83.81.00*
- - - Exzision einer *83.41*
- - - - Hand *82.32*
- - - *83.81.99*
- - - *83.88*
- Transplantatlagers
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- - Extremität ¬ Schaffung eines *83.88.36*
- - Kopf Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- - Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- - Schulter Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- - Unterarm ¬ Schaffung eines *83.88.33*
- Transposition
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.76.13*
- - ¬ Sonstige *83.76.00*
- - - Sonstige *83.76.99*
- Unterarm ¬
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Durchtrennung einer *83.13.23*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Naht einer *83.64.13*
- - Operationen an *83.99.13*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.93*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundär Naht einer *83.62.13*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.23*

**Sehne** –*Fortsetzung*
- Unterarm ¬ –*Fortsetzung*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.13*
- Verlagerung
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.71.14*
- - Extremität ¬ *83.71.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.71.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.71.15*
- - Lokalisation ¬ *83.71.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.71.11*
- - Unterarm ¬ *83.71.13*
- - ¬ *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Verlängerung Krallen zehe ¬ *77.57*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *15.7*
- ¬
- - Biopsie Augen muskel oder *15.01*
- - Diagnostisch Massnahmen Augen muskel oder *15.09*
- - Fixierung einer *83.88*
- - Injektion therapeutisch Substanz in eine *83.97*
- - Längen änderung Muskel oder *83.85.00*
- - - Oder *83.85.99*
- - Naht einer *83.64.00*
- - - Einer *83.64.99*
- - Operationen Augen muskel und *15.9*
- - Plastisch Operationen an der *83.88.00*
- - - An der *83.88.99*
- - Primär Naht an einer *83.64*
- - Reinsertion einer *83.73.00*
- - - Einer *83.73.99*
- - Sekundär Naht einer *83.62.00*
- - - Einer *83.62.99*

**Sehnen faden ¬**
- Durchtrennung von *35.32*
- Verlagerung von *35.32*

**Seiten**
- Arm
- - 1 Fenestrierung Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 *39.78.2B*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 *39.78.3P*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 *39.78.3D*
- - - ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 *39.78.48*
- - ¬
- - - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.11*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 1 *39.78.3L*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.3G*

**Seiten** –*Fortsetzung*
- Arm –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder –*Fortsetzung*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 *39.78.38*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.33*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , mit *39.78.32*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.31*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 1 *39.78.26*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.21*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 1 *39.78.45*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder *39.78.41*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an Gefäss des Beckens , iliakal , Rohr prothese , mit *39.78.12*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.10*
- - - - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aorto iliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.11*
- - - - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.13*
- - - - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.12*
- - - - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.15*
- - - - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.14*
- - - - Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , mit Fenestrierung oder *39.73.11*
- - - - Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne Fenestrierung oder *39.73.10*
- Äste
- - Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [ *36.2*
- - Beines ¬ PTKI an epifaszial *00.4B.33*

**Seiten** –*Fortsetzung*
- Ästen Seiten äste Aorta ascendens ] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta *36.2*
- Band rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder *86.85.30*

**Seitenarm**
- Fenestrierung Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 *39.78.2C*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 *39.78.3Q*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.3R*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 *39.78.3E*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.3F*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.2D*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 *39.78.2E*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.2F*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 3 *39.78.4A*
- - Und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr *39.78.4B*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 *39.78.27*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 2 *39.78.3M*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 3 *39.78.3N*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aortal , Rohr prothese , mit 4 *39.78.3O*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 *39.78.3A*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 *39.78.3B*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta abdominalis , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 *39.78.3C*

**Seitenarm** *–Fortsetzung*
- ¬ Art Typ endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 2 *–Fortsetzung*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 3 *39.78.28*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der Aorta thoraco abdominalis , Rohr prothese , mit 4 *39.78.2A*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 2 *39.78.46*
- - Vaskulär implantiert Grafts an der thorakal Aorta , Rohr prothese , mit 3 *39.78.47*

**Seitlichen Alveolar kammbereich**
- Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.21*
- Frontal Kontinuitäts durchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [ Osteotomie ] im *76.63.10*
- Segment Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontal und *76.65.22*

**Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( starr ) mit Bürste zur** *33.24.10*

**Sekundär**
- Anbringen pharyngeal Lappens ¬ *27.63*
- Eingriff
- - Exzision Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medial Zungenbeines ¬ *06.7X.14*
- - - , ohne Resektion des medial Zungenbeines ¬ *06.7X.15*
- - ¬
- - - Exzision branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen spalte als *29.2X.11*
- - - Operation Kiemen gangs resten , *29.2X.21*
- Einsetzen
- - Augen implantats
- - - Haut - Fett gewebe - Transplantat ¬ *16.61.10*
- - - ¬ *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - Intra okular linse ¬ *13.72*
- Massnahmen Entfernen Augapfels ¬ Sonstige *16.69*
- Membran Katarakt ¬
- - Diszision einer *13.64*
- - Exzision einer *13.65*
- - Mechanisch Fragmentation einer *13.66*
- Naht
- - Beuge sehne Hand ¬ *82.42*
- - Haut Subkutan gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.59.20*
- - Peritoneum ¬ *54.64*
- - Sehne
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Extremität ¬ *83.62.16*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leiste Genital region und Gesäss ¬ *83.62.15*
- - - Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Unterarm ¬ *83.62.13*
- - - ¬ *83.62.00*

**Sekundär** *–Fortsetzung*
- Naht *–Fortsetzung*
- - Sehne *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - *83.62.99*
- - ¬ Transposition
- - - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural *04.6X.11*
- - - - Kraniell Hirn Nerv mit interfaszikulär primär und *04.6X.12*
- - - Nerv der Schulter mit epineural primär und *04.6X.30*
- - - - Der Hand mit interfaszikulär primär und *04.6X.60*
- - - - Der Schulter mit interfaszikulär primär und *04.6X.31*
- - - - Des Armes mit epineural *04.6X.41*
- - - - Des Armes mit interfaszikulär *04.6X.43*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineural primär und *04.6X.50*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulär primär und *04.6X.51*
- - - Plexus brachialis mit epineural *04.6X.21*
- - - - Brachialis mit interfaszikulär *04.6X.23*
- Operation
- - Angeboren Lippen spalte ¬ *27.54.11*
- - Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.20*
- Plastisch Rekonstruktion
- - Episiotomie ¬ *75.69*
- - Knöchern Gaumen ohne Knochen transplantat ¬ *27.62.20*
- - - Mit Knochen transplantat ¬ *27.62.21*
- - Weich Gaumen ¬ *27.62.22*
- Transplantat Exenterations höhle
- - Haut - Fett gewebe - Transplantat ¬ *16.65.10*
- - ¬ *16.65.00*
- - - Sonstiges *16.65.99*
- Verlängerung Gaumens ¬ *27.63*
- Verschluss
- - Amputations stumpfes ¬ *84.3*
- - Thorako tomie
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.12*
- - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.10*
- - - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.19*
- ¬
- - Epineural Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv , *04.3X.20*
- - - Kranial und peripher Nerv , *04.3X.29*
- - - Nerv der Schulter , *04.3X.22*
- - - - Am Arm , *04.3X.23*
- - - - An der Hand , *04.3X.24*
- - - - Des Beines ( inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , *04.3X.26*
- - - - Des Fusses , *04.3X.27*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.25*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.21*

**Sekundär** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Extra peritoneal Sectio caesarea , *74.2X.20*
- - Interfaszikulär Naht
- - - Extra kraniell Hirn Nerv , *04.3X.40*
- - - Kranial und peripher Nerv , *04.3X.49*
- - - Nerv der Schulter , *04.3X.42*
- - - - Am Arm , *04.3X.43*
- - - - An der Hand , *04.3X.44*
- - - - Des Beines ( inkl. Plexus lumbo sacralis , Leiste , Beckenboden ) , *04.3X.46*
- - - - Des Fusses , *04.3X.47*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.45*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.41*
- - Klassische Sectio caesarea , *74.0X.20*
- - Sectio caesarea Typs , *74.4X.20*
- - Tief zervikal Sectio caesarea , *74.1X.20*
- - Typen Sectio caesarea , *74.99.20*

**Selbständiger Eingriff**
- Axillär ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.12*
- Inguinal
- - Laparoskopisch ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.15*
- - Offen chirurgisch ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.14*
- Mediastinal peri bronchial ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.16*
- Para aortal pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.13*
- Zervikal ¬ regional Lymphaden ektomie als *40.3X.11*
- ¬
- - Radikal Exzision von axillär Lymphknoten als *40.51.10*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.19*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.10*
- - - Der Leiste gegend als *40.54.10*
- - - Mediastinal Lymphknoten als *40.59.11*
- - - Peri bronchial Lymphknoten als *40.59.12*
- - - Von iliakal Lymphknoten als *40.53.10*
- - - Von retroperitoneal ( para aortal , parakaval ) und pelvin Lymphknoten als *40.52.10*
- - Regional Lymphaden ektomie als *40.3X.10*
- - - Ektomie als *40.3X.19*
- - Stereotaktisch
- - - Implantation und Explantation von radioaktiv Material als *02.99.11*
- - - Instillation von Medikament als *02.99.13*

**Selbstexpandierend**
- Beschichtet Stents Prothese Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel eines *51.87.30*
- - ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.32*
- - ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.31*
- Bio prothese nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , *35.21.11*
- Dünndarm schlauch prothese endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.63*
- Prothese

**Selbstexpandierend** *–Fortsetzung*
- Prothese *–Fortsetzung*

- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.50*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *46.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.52*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *46.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *46.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.61*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.50*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *44.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.52*
- - - - Einlegen oder Wechsel einer *44.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *44.99.51*
- - - - ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.61*
- - Permanent Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht *42.81.10*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.40*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.42*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.12*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.41*
- - - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.11*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.60*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.30*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.62*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.32*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.61*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.50*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht *42.81.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.52*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht *42.81.22*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.51*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht *42.81.21*
- - Rektum ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht *48.99.50*
- - - Oder Wechsel einer *48.99.60*
- Stents Prothese
- - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines nicht *52.93.10*

**Selbstexpandierend** *–Fortsetzung*
- Stents Prothese *–Fortsetzung*
- - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines nicht *–Fortsetzung*

- - - ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines *52.93.20*
- - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel eines nicht *51.87.10*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht *51.87.12*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel eines *51.87.20*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel von 2 nicht *51.87.11*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.22*
- - - Endoskopisch Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.21*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.30*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines *51.99.50*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.52*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.54*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.31*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.55*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.53*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht *51.99.20*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines *51.99.40*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.42*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.44*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.99.21*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.45*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.43*
- - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.41*
- - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.40*
- - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.51*
- - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht *52.95.41*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.50*

**Selbstexpandierend** *–Fortsetzung*
- Stents Prothese *–Fortsetzung*

- - - ¬ Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines nicht *51.98.20*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines *51.98.30*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von drei *51.98.32*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von fünf *51.98.34*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von mehreren nicht *51.98.21*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von sechs und mehr *51.98.35*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von vier *51.98.33*
- - - Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von zwei *51.98.31*

**Selbstständiger Eingriff**
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.31*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.33*
- ¬ Ligatur Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität ( als *38.59.10*

**Selektive**
- Dünndarm passage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Ablösbaren Ballons
- - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.46*
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.43*
- - - Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.40*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.49*
- - - - Der oberen Extremität ¬ *39.79.41*
- - - - Der unteren Extremität ¬ *39.79.48*
- - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.47*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.44*
- - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.45*
- - Embolisierenden Flüssigkeit
- - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.36*
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.33*
- - - Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.79.30*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.39*
- - - - Der oberen Extremität ¬ *39.79.31*
- - - - Der unteren Extremität ¬ *39.79.37*
- - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.38*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.34*
- - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.35*
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ *39.72.20*
- - - Des Kopfes und des Halses , sonstige ¬ *39.72.29*
- - - Des Kopfes und des Halses mit adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.24*

**Selektive** –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.22*
- - - Des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ *39.72.21*
- - Intra kraniell Gefäss , n.n.bez. ¬ *39.72.10*
- - - , sonstige ¬ *39.72.19*
- - - Durch Stents als Flow - Diverter ¬ *39.72.13*
- - - Mit adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.14*
- - - Mit embolisierenden Flüssigkeit , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.12*
- - - Mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ *39.72.11*
- - Partikeln
- - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.66*
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.63*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ *39.79.61*
- - - - - ¬ *39.79.67*
- - - - ¬ *39.79.60*
- - - - - *39.79.69*
- - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.68*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.64*
- - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.65*
- - Schirmen
- - - Abdominal Gefäss ¬ *39.79.56*
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.53*
- - - Gefäss
- - - - Extremität ¬ *39.79.51*
- - - - - ¬ *39.79.57*
- - - - ¬ *39.79.50*
- - - - - *39.79.59*
- - - Spinal Gefäss ¬ *39.79.58*
- - - Thorakal Gefäss ¬ *39.79.54*
- - - Viszeral Gefäss ¬ *39.79.55*
- Funktionell Neck dissection
- - Anterolateral ( Region I-IV ) ¬ *40.41.12*
- - Central ( Region VI ) ¬ *40.41.14*
- - Lateral ( Region II-IV ) ¬ *40.41.11*
- - Postero lateral ( Region II - V ) ¬ *40.41.13*
- - Supraomohyoid ( Region I-III ) ¬ *40.41.10*
- Intravaskulär Radio
- - Chemo embolisation mit I-131 - Lipiodol ¬ *92.28.31*
- - Nuklidtherapie SIRT ) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markiert Mikro sphären ¬ *92.28.32*
- Koronar Arterio graphie
- - Einzigen Katheter ¬ Direkt *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkt *88.56*
- Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 - markiert Peptid ) ¬ Radio rezeptor - *92.18.05*
- Thrombo lyse
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ Perkutan *39.76.50*
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan *39.77.50*

**Selektive** –*Fortsetzung*
- Thrombo lyse –*Fortsetzung*
- - Rahmen gefässchirurgischen Eingriffs ¬ *38.1A*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention sonstige Gefäss , *39.75.16*
- - ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , *39.75.15*
- Vagotomie ¬ Sonstige *44.03*
- - Proximal *44.02*

**Sella turcica ¬ Einsetzen Tamponade in die** *07.79*

**Selzer ¬ Komplex Rekonstruktion Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch Kyph ektomie ( z.B. nach Lindseth -** *78.49.32*

**Semi rigiden Stab prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer** *64.95*

**Seminales**
- Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , Vesiculae *57.71*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen Vesiculae *60.19*
- - Geschlossen Perkutan Biopsie an den Vesiculae *60.13*
- - Nadel biopsie Vesiculae *60.13*
- - Offen Biopsie Vesiculae *60.14*
- - Operationen Vesiculae *60.79*

**Seminalis ¬**
- Exzision Vesicula *60.73*
- Inzision Vesicula *60.72*
- Perkutan Aspiration Vesicula *60.71*

**Semitendinosus**
- Gracilis Sehne
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit *81.45.12*
- - - ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit *81.45.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorder Kreuz bandes mit *81.45.22*
- - - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinter Kreuz bandes mit *81.45.23*
- Versetzung Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und *81.42*

**Semm ¬ Laparoskopisch intra faszial Hysterektomie nach** *68.31*

**Semont ¬ Untersuchung Hallpyke Apley und / oder** *95.4A*

**Sengstaken Sonde ¬ Einsetzen einer** *96.06*

**Senkung Augen innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur** *12.69.10*

**Sensibilisierung**
- Mittels
- - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.11*
- - Ultra rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.20*
- ¬ Einleitung Hypo *99.12.10*
- - *99.12.19*

**Sensiblen Nerv leit geschwindigkeit NLG ) ¬ Untersuchung der** *89.15.20*

**Sensititvität ¬ Untersuchung Opioid -** *89.15.50*

**Sensitivität quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako** *89.15.40*

**Sensor**
- Elektrode ¬ Reposition Elektrode ( n ) ( AICD ) ( kardial Vorrichtung ) ( CRT-D ) ( CRT-P ) ( Defibrillator ) ( Herz schrittmacher ) ( Schrittmacher ) ( *37.75*
- Nichtinvasiv Messung rechtsventrikulär Drucks ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck *37.94.04*
- Überwachgerät ¬
- - Entfernen implantierbar hämodynamisch Baro *37.79*
- - Reposition implantierbar hämodynamisch Baro *37.79*
- ¬ Einsetzen
- - Gas Monitoring systems und kontinuierlich Messung der Blut gas mittels intra arteriell *89.60*
- - Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan Tasche und Anschluss an intra kardial Druck *00.57*

**Sensors intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbar Druck** *00.56*

**Sentinel Lymphnod ektomie ¬**
- Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung ( *40.21.11*
- - Eines axillär Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung ( *40.23.11*
- - Eines inguinal Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung ( *40.24.11*
- Intraoperativ Sonde messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der *40.19.20*
- Präoperative Szinti graphie und Sonde messung im Rahmen der *40.19.10*

**SEP ¬ Somatosensibel evozierte Potentiale (** *89.15.10*

**Septen ¬ Operationen Herz** *35.98.00*
- *35.98.99*

**Septo**
- Rhino plastik
- - Korrektur
- - - Knochens und des Knorpels ¬ *21.83.12*
- - - Knorpels oder des Knochens , mit lokal autogen Transplantat ¬ *21.83.10*
- - - - Oder des Knochens , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ *21.83.11*
- - ¬ Revision nach *21.84*
- Stomie Vorhof Ballon ¬ *35.41*

**Septum**
- Defekt
- - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.63*
- - Geschlossen Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.20*
- - Offen Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.10*
- - Prothese
- - - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.54*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem Herz *35.50*
- - - - Von Vorhof *35.51*
- - ¬

**Septum** –*Fortsetzung*
- Defekt –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Bildung Herz *35.42.00*
- - - - *35.42.99*
- - - Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz *35.70*
- - - - Klappen defekt , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.73*
- Defektes
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz *35.60*
- - - Korrektur eines Ventrikel *35.62*
- - - Korrektur eines Ventrikel *35.62*
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel *35.43.20*
- - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Ventrikel *35.43.10*
- - Prothese
- - - Geschlossen ¬ Korrektur eines Ventrikel *35.55*
- - - Offen Zugang ¬ Korrektur eines Ventrikel *35.53*
- - - ¬
- - - - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.81*
- - - - Korrektur eines Ventrikel *35.53*
- - - - Total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel *35.83*
- - ¬
- - - Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.70*
- - - - Ventrikel *35.72*
- - - - - *35.72.99*
- - - - - *35.72.00*
- - - Perkutan transluminal Verschluss eines Ventrikel *35.98.30*
- - - Vergrösserung bestehenden Ventrikel *35.43.00*
- - - - Ventrikel *35.43.99*
- - - Verschluss erworbenen Ventrikel *35.72.10*
- Defekts
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - - Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.20*
- - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden Vorhof *35.41.10*
- - Ostium
- - - Primum
- - - - Bio - Graft ¬ Korrektur des ( Vorhof *35.63*
- - - - Defekts ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem ( Vorhof *35.73*
- - - Secundum
- - - - Defekts ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten ( Vorhof *35.71*
- - - - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines Vorhof *35.61*
- - Prothese
- - - Offen Technik ¬ Korrektur eines Vorhof *35.51*
- - - ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof *35.82*
- - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines Vorhof *35.54*

**Septum** –*Fortsetzung*
- Defekts –*Fortsetzung*
- - Verschluss device ¬ Perkutan - transluminal Verschluss eines Vorhof *35.98.11*
- - - Perkutan - transluminal Verschluss eines Vorhof *35.98.12*
- - ¬
- - - Korrektur Vorhof *35.71*
- - - Perkutan transluminal Verschluss eines Vorhof *35.98.10*
- - - - Verschluss eines Vorhof *35.98.19*
- - - Vergrösserung bestehenden Vorhof *35.41.00*
- - - - Vorhof *35.41.99*
- Implantiert ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulär Kanals mit Prothese , am *35.54*
- - - Vorhof septum defekts Typ Ostium primum , am *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am *35.54*
- Lateral Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasal Mukosa und Haut transplantation an *21.07*
- Perforation
- - Schleimhaut Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer *21.88.11*
- - ¬ Verschluss einer *21.88*
- Plastik
- - Bio Graft ¬ Vorhof *35.61*
- - Plastisch
- - - Korrektur Resektion ¬ *21.88.12*
- - - - ¬ *21.88.13*
- - - Rekonstruktion Nasen septums , mit lokal autogen Transplantat ( Austausch plastik ) ¬ *21.88.14*
- - - - Septums , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen Transplantat ¬ *21.88.15*
- - Prothese ¬ Vorhof *35.51*
- - Septum unterfütterung ¬ *21.88.10*
- - Verschluss Septum perforation mit Schleimhaut - Verschiebe lappen ¬ *21.88.11*
- - ¬ Sonstige *21.88.00*
- - - Sonstige *21.88.99*
- Prothese ¬ Wiederannähen einer *35.95*
- Unterfütterung ¬ Septum plastik , *21.88.10*
- ¬ Inzision am *21.1*

**Septums**
- Distal autogen Transplantat allogen oder xenogen Transplantat ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen *21.88.15*
- Einsetzen Patchs um systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof *35.91*
- Hysteroskopisch
- - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.11*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.12*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital uterin *68.22.13*

**Septums** –*Fortsetzung*
- Lokal autogen Transplantat Austausch plastik ) ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen *21.88.14*
- Vaginal ¬ Inzision Exzision eines kongenital uterin *68.22.10*
- ¬
- - Durchtrennung Vaginal *70.14*
- - Exzision urethral *58.0*
- - Inzision
- - - Anal *49.91*
- - - Exzision kongenital uterin *68.22.00*
- - - - Uterin *68.22.99*
- - - Rekto vaginal *48.81*
- - Korrektur Vorhof *35.71*
- - Quetschung Nasen *21.88*
- - Submuköse Resektion Nasen *21.5*

**Sequentielle Vorhof Ventrikel vorrichtung ¬** *37.83*
- *37.87*

**Sequesters ¬ Diskus destruktion Entfernung eines frei** *80.59.10*

**Sequestr ektomie**
- Angabe Lokalisation ¬ *77.00*
- Becken knochen Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.09.30*
- - Eines Medikament trägers ¬ *77.09.31*
- Femur
- - Einlage Medikament trägers ¬ *77.05.10*
- - - Trägers ¬ *77.05.11*
- - - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Gesichts schädel knochen ¬ *76.01*
- Humerus
- - Einlage Medikament trägers ¬ *77.02.10*
- - - Trägers ¬ *77.02.11*
- - - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Karpalia Metakarpalia
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.04.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.04.11*
- - - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Knochen
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.09.90*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.09.91*
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.09.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.09.99*
- Patella
- - Einlage Medikament trägers ¬ *77.06.10*
- - - Trägers ¬ *77.06.11*
- - - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.09.40*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.09.41*
- - Hand Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.09.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.09.11*

**Sequestr ektomie** –*Fortsetzung*

- Radius Ulna
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.03.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.03.11*
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rippe Sternum Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.01.20*
- - Eines Medikament trägers ¬ *77.01.21*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.01.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.01.11*
- - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.01.00*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.01.99*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.08.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.08.11*
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tibia Fibula
- - Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.07.10*
- - - Eines Medikament trägers ¬ *77.07.11*
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Wirbel säule Einlage eines Medikament trägers ¬ *77.09.20*
- - Eines Medikament trägers ¬ *77.09.21*

**Serielle transverse Entero plastik STEP ] ¬** *46.79.32*

**Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder** *86.01*

**Serum ¬ Transfusion von anderem** *99.07.00*
- Von anderem *99.07.99*

**Setback ¬** *18.5*

**Seton Anus Inzision ¬ Entfernen eines** *49.93*

**Setting ¬ Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Therapie im Gruppen -** *94.7X.30*

**Shanz ¬ Applikation Verbands nach** *93.56*

**Shape Memory Alloy SMA Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei Skoliose ) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [** *78.49.4*

**Sheffield ¬ Typ** *84.72*

**Shirodkar ¬ Operation nach** *67.59*

**Shock trousers ¬ Applikation MAST Hosen ( military anti -** *93.58*

**Shunt**
- A. pulmonalis Aorta
- - Peripher ¬ Prothese *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothese *39.0X.20*
- Arterioarteriell ¬ temporär Intraoperativ *39.29.81*
- Arteriovenös ¬ temporär Intraoperativ *39.29.82*

**Shunt** –*Fortsetzung*

- Bauch höhle Bauch Organ ¬ Ventrikel *02.34*
- Bypass
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominal Gefäss - *39.26.12*
- - Aorta ¬ intra - abdominal Gefäss - *39.26.11*
- - Arterie
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Gefäss - *39.29.10*
- - - - , sonstige ¬ Gefäss - *39.29.19*
- - - - ¬ Gefäss - *39.29.20*
- - - Schenkels und des Fusses ¬ Gefäss - *39.29.16*
- - Extraanatomisch ¬ Sonstiger ( peripher ) Gefäss - *39.29.30*
- - - Sonstiger ( peripher ) Gefäss - *39.29.39*
- - Vene ¬ Gefäss - *39.29.40*
- - Viszeral Arterie ¬ Sonstiger intra - abdominal Gefäss - *39.26.10*
- - - Sonstiger intra - abdominal Gefäss - *39.26.19*
- - ¬
- - - Axillofemoraler Gefäss - *39.29.32*
- - - Femoro
- - - - Cruraler Gefäss - *39.29.13*
- - - - Femoral Gefäss - *39.29.11*
- - - - Popliteal Gefäss - *39.29.12*
- - - Femoropedaler Gefäss - *39.29.14*
- - - Intra - abdominal Gefäss - *39.26.00*
- - - - - abdominal Gefäss - *39.26.99*
- - - - Thorakal , vaskulär *39.23*
- - - Peripher ) Gefäss - *39.29.00*
- - - - ) Gefäss - *39.29.99*
- - - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - *39.29.15*
- - - Subclavia femoral Gefäss - *39.29.31*
- Corpora cavernosa
- - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - V. saphena ¬ *64.98*
- Extra kraniell Lokalisation ¬ Ventrikel *02.39*
- Hämo dialyse ¬ arteriovenös *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Harnwegs system ¬ Ventrikel *02.35*
- Knochenmark ¬ Ventrikel *02.39*
- Kreislauf system ¬ Ventrikel *02.32*
- Naso pharynx ¬ Ventrikel *02.31*
- Operation Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*
- Spinal kanal ¬ Sonstiger *03.79*
- - Subarachnoido - peritoneal *03.71*
- - - - ureteral *03.72*
- Spitze linken Ventrikels Aorta ¬ *35.93*
- Struktur Kopf Hals ¬ Ventrikel *02.31*
- Systemisch Pulmonal arterie
- - Damus - Kay - Stansel - Operation ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Systems ¬ Punktion ventrikulär *01.02*
- Thorax höhle ¬ Ventrikel *02.33*
- TIPS ¬ Transjugulär intra hepatisch portosystemischer *39.1*
- Ureter ¬ Ventrikel *02.35*
- ¬
- - Endolymphatisch *20.71*
- - Intra abdominal venös *39.1*

**Shunt** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanüle zu arteriovenös *39.42*
- - Lumbo subarachnoidal *03.79*
- - Peritoneovenöser *54.94*
- - Temporär Intraoperativ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Ventrikuloatrialer *02.32*
- - Ventrikulokavaler *02.32*
- - Ventrikulopleuraler *02.33*

**Shuntes Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor** *02.99.20*

**Shunts**
- Direkt punktion ¬ Angio graphische Darstellung eines Dialyse - *88.49.10*
- Extern Kanüle ¬ Bildung eines arteriovenös *39.93*
- Hämo dialyse ¬
- - Entfernen eines arteriovenös *39.43*
- - Revision eines arteriovenös *39.42*
- Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenös *39.42*
- Peripher Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.20*
- Peritoneal Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- Rechten Ventrikel distal ) Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- Rückenmarkhäuten ¬
- - Entfernen eines *03.98*
- - Revision eines *03.97*
- Ventrikulär Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikuloperitonealen *02.41*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *02.42*
- Zentral Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.10*
- ¬
- - Entfernen Ventrikel *02.43*
- - Ersetzen Ventrikel *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- - Erzeugen aorto apikal *35.93*
- - Formung peritoneovaskulären *54.94*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenös Shunts und Herstellung eines neuen *39.42*
- - PTKI venös Kunststoff - Dialyse - *00.4B.42*
- - Revision distal Katheters eines ventrikulär *54.95*
- - Schaffung pleuro peritoneal *34.05*
- - Spülung Exploration Ventrikel *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen *02.41*

**Sial endoskopie**
- Dilatation ¬ Interventionell *26.99.21*

**Sial endoskopie** –*Fortsetzung*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionell *26.99.24*
- Entfernung Fremdkörpers Steines ¬ Interventionell *26.99.22*
- Intra duktal Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionell *26.99.23*
- ¬ Interventionell *26.99.20*
- - *26.99.29*

**Sialo**
- Aden ektomie ¬ *26.30*
- - Partiell *26.31.00*
- - - *26.31.99*
- - Radikal *26.32*
- - Vollständig *26.32.00*
- - - *26.32.99*
- Graphie ¬ diagnostisch *87.09*
- - *87.09.10*

**Siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von** *84.93*
- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

**Sichere Organ zuordnung ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne** *54.99.30*

**SIEA ¬ Superficial inferior epigastric artery flap (** *85.89.22*

**Siebbein Keilbeinhöhle ¬ Operationen an** *22.9X.11*

**SIEP ¬ Superficial inferior epigastric perforator flap (** *85.89.22*

**Sigma**
- Conduit
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / *56.51.10*
- Resektion ¬ Erweitert *45.79.20*

**Sigmoid**
- Ektomie ¬ *45.76*
- - Transsakrale Rekto *48.61*
- Geschlossen Ileum Blase ¬ plastisch Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*
- ¬
- - Myotomie übrigen Kolon , ausser *46.92*
- - Resektion Zäkum Kolon und *45.8*

**Sigmoidal Fistul ektomie ¬ Zerviko** *67.62*

**Sigmoideum**
- Rektum ¬ Entfernen Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra ( mit Entfernen von Colon *68.8*
- ¬ Myotomie Colon *46.91*

**Sigmoido**
- Pexie
- - Moschowitz ¬ *46.63*
- - ¬ Prokto *48.76*
- Skopie
- - Biopsie ¬ Rekto *48.24*
- - Künstlich Stoma ¬ Rekto *48.22*
- - ¬

**Sigmoido** –*Fortsetzung*
- Skopie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Flexible *45.24*
- - - Intraoperativ Rekto *48.21*
- - - Starr Rekto *48.23*
- - - Transabdominale Rekto *48.21*
- Stomie ¬ Verschluss Take-down einer *46.52*
- Vaginal Fistul ektomie ¬ Vesiko *57.83*

**Silastic ring ¬ Vertikal Banding mit** *44.68*

**Silikon öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von** *12.91.11*

**Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese ( z.B. nach Mason , Urist oder** *78.49.38*

**Simulation**
- Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte *92.29.72*
- Extern Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlungs *92.29.70*
- - - , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs *92.29.72*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs *92.29.74*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs *92.29.73*
- - - , Sonstige ¬ Bestrahlungs *92.29.79*
- - - : CT - gesteuerte Simulation für die extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs *92.29.71*
- - ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte *92.29.71*

**Simulations Tests ¬ Audiologische Evaluation durch** *95.43*

**Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit** *92.29.73*
- Für extern Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.74*

**Sinae ischiadicae**
- Episiotomie ¬ Tief Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.19*
- ¬ Tief Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.1*

**Single**
- Breath Test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography ( SPECT ) , Myokard ¬ *92.05.14*
- - ( SPECT ) , andere Lokalisation ¬ *92.09.10*

**Sinistra**
- A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*
- Potts Smith ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

**Sinne vollständig Entfernung Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im** *27.32.10*
- Radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im *27.32.11*

**Sino graphie**

**Sino graphie** –*Fortsetzung*
- Brustwand ¬ *87.38*
- ¬ *87.15*

**Sinus**
- 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontal *02.05.20*
- Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.00*
- - Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.99*
- Ektomie
- - Sinus frontalis ¬ *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - ¬ *22.60*
- Ethmoidalis Nasen neben höhle ¬ Sanierung von *22.9X.13*
- Frontalis
- - Anlage Median drainage ¬ Sinusotomie des *22.41.12*
- - Endo nasal ¬ Sinusotomie des *22.41.11*
- - Fett gewebe ¬ Obliteration am *22.42*
- - ¬
- - - Exzision Läsion am *22.42*
- - - Sinus ektomie des *22.42.00*
- - - - Des *22.42.99*
- - - Sinusotomie des *22.41.00*
- - - - Des *22.41.99*
- - - - Des *22.41.10*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer prä aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär *18.21.10*
- - Einer prä aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär *18.21.11*
- Maxillaris
- - Zugang
- - - Caldwell Luc ¬ Schleimhaut - Ausräumung des *22.31*
- - - - ¬ Exploration des *22.39*
- - - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.61*
- - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.62*
- - ¬
- - - Extern Antro tomie des *22.39*
- - - Marsupialisation des *22.9*
- Operation ¬ Operationen Nasen neben höhle , endo nasal , mit Darstellung der Schädel basis ( endo nasal Pan *22.9X.23*
- Pilonidalis
- - Pilonidal zyste ¬ Inzision an *86.03*
- - ¬ Exzision Pilonidal zyste oder *86.21*
- Rhythmus ¬ Konversion zum *99.62*
- Sagittalis superior ¬ Ligatur am *02.13*
- Urachi Harnblase ¬ Exzision des *57.51*
- Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur des *35.39*
- Zyste ¬ radikal Exzision von prä aurikulär *18.21*
- ¬
- - Exzision prä aurikulär Fistel oder eines prä aurikulär *18.21.00*
- - - Fistel oder eines prä aurikulär *18.21.99*
- - Inzision Drainage kranial *01.21*
- - Kontrast Radiographie eines *87.15*
- - Stimulation Karotis *99.64*

**Sinusotomie**
- Sinus frontalis
- - Anlage Median drainage ¬ *22.41.12*
- - Endo nasal ¬ *22.41.11*

**Sinusotomie** –*Fortsetzung*
- Sinus frontalis –*Fortsetzung*
- - ¬ *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- - - *22.41.10*
- ¬ *22.50*

**SIRT Embolisation Yttrium 90 markiert Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie (** *92.28.32*

**Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der Leber des Patienten in** *50.51*

**Sitzung**
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.21*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit *58.49.33*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.20*
- - Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit *58.49.31*
- Rekonstruktion ¬ plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , erste *58.49.29*
- ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , zweit *58.49.30*
- - Der Urethra , zweit *58.49.39*

**Skala**
- Erwachsen ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*
- Kinder ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*
- ¬ Durchführung Wechsler Gedächtnis *94.02*

**Skalen ektomie ¬** *83.45*

**Skaleno tomie ¬** *83.19*

**Skalpel Strahl ¬ Wasser** *86.28*

**Skapula**
- Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und *79.29.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - Offen Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *79.39.11*
- Kalvikula ¬ Verkürzungs osteotomie an *78.21.00*
- Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.01.12*
- - Draht intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.01*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.12*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.10*

**Skapula** –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.11*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.01.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.01.11*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.08*
- - Rippe Sternum
- - - Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [ VEPTR ] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.20*
- - - Perkutan ( Nadel - ) Biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.10*
- - - Reposition von Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.11.00*
- - - - Von Fraktur ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.11.99*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.00*
- - - - Andernorts nicht klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.81*
- - - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an *78.91*
- - - - Einsetzen von Knochen ersatz material , *84.55.10*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.00*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.00*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.99*
- - - - Knochen biopsie von *77.41.00*
- - - - Knochen biopsie von *77.41.99*
- - - - Knochen entnahme für Transplantation an *77.71*
- - - - Knochen implantat entfernung an *78.61.99*
- - - - Knochen implantat entfernung an *78.61.00*
- - - - Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.61.05*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.00*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.99*
- - - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.00*
- - - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.99*
- - - - Osteoklasie an *78.71*
- - - - Revision von Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.51.10*
- - - - Sequestr ektomie an *77.01.99*
- - - - Sonstige Knochen durchtrennung an *77.31.99*

**Skapula** –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippe Sternum –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sequestr ektomie an –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige Knochen durchtrennung an *77.31.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.11.00*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.11.99*
- - - - Sonstige partiell Knochen resektion an *77.81.99*
- - - - Sonstige partiell Knochen resektion an *77.81.00*
- - - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an *78.41.99*
- - - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an *78.41.00*
- - - - Total Resektion von *77.91.00*
- - - - Total Resektion von *77.91.99*
- - Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Knochen transplantation an *78.01.19*
- - ¬
- - - Debridement an *77.61.20*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.01.13*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.10*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.81.10*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.21.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.41.10*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.21.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.21.12*
- - - Total Resektion von *77.91.10*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.21.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.31*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *78.11.12*
- ¬
- - Keil osteotomie an *77.21.10*
- - Knochen durchtrennung an *77.31.10*
- - Operation Klavikula und *79.99.10*

**Skarifikation Pleura ¬** *34.6*

**Skelett**
- Muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulators ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen eines *83.92*
- - - Entfernen eines *83.93*
- - - Revision ( ohne Ersetzen ) eines *83.99.30*
- Röntgen
- - Becken Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- - Ellenbogen Unterarm ¬ *88.22*
- - Extremität ¬ *88.24*
- - - *88.29*
- - Hand gelenk Hand ¬ *88.23*
- - Ober schenkel Knie und Unterschenkel ¬ *88.27*
- - Schulter Ober arm ¬ *88.21*

**Skelett** –*Fortsetzung*
- Röntgen –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ *88.28*
- - ¬ Sonstiges *88.33*
- Traktion ¬ Sonstige *93.44*
- - Intermittierend *93.43*
- Übersicht ¬ *88.31*

**Skeletts**
- Anzahl Behandlungs tage ¬ Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.6*
- ¬ Radiographie ganzen *88.31*

**Skene Drüse ¬ Inzision einer** *71.3*

**Skler ektomie Glaukom ¬ Tief** *12.79.11*

**Sklera**
- Cerclage
- - Luft tamponade ¬ *14.49*
- - Plombe ¬ *14.41*
- - Sklera resektion ¬ *14.49*
- - Vitr ektomie ¬ *14.49*
- - ¬ Sonstige *14.49*
- - - Entfernung einer *14.6X.20*
- - - Revision Wechsel einer *14.6X.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *12.82*
- Fistulisierung Irid ektomie ¬ Sonstige *12.65*
- Fistulisierungs Massnahme ¬ Sonstige *12.69.00*
- - Postoperativ Revision einer *12.66*
- - Sonstige *12.69.99*
- Irid ektomie ¬
- - Gedeckte Trepanation der *12.61.10*
- - - Trepanation der *12.61.11*
- - Thermo kauterisation der *12.62*
- - Trepanation der *12.61.00*
- - - Der *12.61.99*
- Läsion ¬ Exzision Destruktion einer *12.84*
- Resektion ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Schale ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die *16.31*
- Verletzung
- - Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- - ¬ Naht einer *12.81*
- Verstärkung
- - Transplantat ¬ *12.87*
- - ¬ Sonstige *12.88*
- Vorder Augen kammer ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.00*
- - Sonstige diagnostisch Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.99*
- ¬
- - Biopsie der *12.29.20*
- - Operationen an der *12.89*

**Skleralen Staphyloms**
- Transplantat ¬ Versorgung eines *12.85*
- ¬ Versorgung eines *12.86*

**Sklero tomie ¬**
- Aspiration Glas körpers durch Posterior *14.72*
- Probe *12.89*

**Sklerose ¬ Pleuro** *34.6*

**Sklerosierenden Agens Vene ¬ Injektion eines** *39.92*

**Sklerosierung**
- Fundus varizen

**Sklerosierung** –*Fortsetzung*
- Fundus varizen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- - ¬ endoskopisch *44.43.10*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Ösophagus Varizen Injektion ¬ endoskopisch *42.33*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Peranale *48.99.11*
- ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , *49.49.10*

**Sklerotischem fibrös nekrotischem Knochen Gewebe ) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle ( Entfernen von** *78.0*

**Skoliose**
- Bilaterale Epiphyseodese dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei *78.49.4G*
- Dorso ventral Epiphyseodese ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei *78.49.4E*
- Mittels Klammer Form Gedächtnis - Legierung [ Shape Memory Alloy ( SMA ) - Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei *78.49.4*
- Primärstabil
- - 11 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.53*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.56*
- - - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.66*
- - - - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.5D*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.63*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.5A*
- - 3 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.51*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.54*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.61*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.64*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.5B*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.57*
- - 7 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.52*
- - - ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.55*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.65*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.62*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.5C*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.58*

**Skoliose** –*Fortsetzung*
- Subkutan Harrington Instrumentation Kind ) ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei *78.49.71*
- Unilaterale Epiphyseodese dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei *78.49.4F*
- ¬ Dorsal ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.50*
- - - Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.59*
- - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.6*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.69*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei *78.49.60*

**Skopie**
- Auge ¬ Fluoreszein Angio graphie oder - Angio *95.12*
- Biopsie ¬
- - Kolo *45.25*
- - Ösophago *42.24*
- - Rekto sigmoido *48.24*
- - Uretero *56.33*
- Endoskopie Tief Jejunums Ileums ) ¬ diagnostisch Intestino *45.17*
- Flexibles Instrument ¬ Tracheo ( broncho ) *31.42.11*
- Inzision ¬
- - Operative Ösophago *42.21*
- - Tracheo *31.42.20*
- Künstlich Stoma ¬
- - Ösophago *42.22*
- - Rekto sigmoido *48.22*
- - Tracheo *31.41*
- - Zysto *57.31*
- Neugeborenen Schädel ¬ Diaphano *89.16*
- Starr Instrument ¬ Tracheo ( broncho ) *31.42.12*
- Stillung Prostata ¬ Zysto *60.94*
- Tracheo skopie ¬ Laryngo *31.42.00*
- - *31.42.99*
- Ureter biopsie ¬ Zysto urethro *56.33*
- ¬
- - Amnio *75.31*
- - Ano *49.21*
- - Computergesteuerte Chirurgie Fluoro *00.33*
- - Diagnostisch Hystero salpingo *68.12.12*
- - Epipharyngo *29.11*
- - Feto *75.31*
- - Flexible
- - - Fiberoptisch Kolo *45.23*
- - - Sigmoido *45.24*
- - Fluoreszenz brocho *33.23.13*
- - Hypo pharyngo *29.11*
- - Intraoperativ Rekto sigmoido *48.21*
- - Kolo *45.23*
- - Kolpo *70.21*
- - Kuldo *70.22*
- - Laparo amnio *75.31*
- - Laryngo *31.42.10*
- - - Skopie Tracheo *31.42.00*
- - - - *31.42.99*
- - Mediastino *34.22*
- - MRI Spektro *88.97.11*
- - Nephro *55.21*

**Skopie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen Angio *38.23*
- - Ophthalmo *16.21*
- - Ösophago *42.23*
- - Oto *18.11*
- - Perineal Urethro *58.21*
- - Peritoneo *54.21*
- - Perkutan Angio *38.22*
- - Pharyngo *29.11*
- - Pyelo *55.22*
- - Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit Fluoro *96.29*
- - Rhino *21.21*
- - Starr Rekto sigmoido *48.23*
- - Transabdominale Rekto sigmoido *48.21*
- - Transurethral Zysto *57.32*
- - Uretero *56.31*
- - Urethro *58.22*
- - Vagino *70.21*
- - Zysto *57.32*

**Skopisch Kontrolle**
- Biopsie ¬ fiberoptisch ( flexible ) Bronchoskopie unter fluoro *33.27*
- ¬ fluoro *55.04*

**Skrotal Epididym ektomie ¬ Einseitig Orchid ektomie ,** *62.3X.10*
- Orchid ektomie , *62.3X.11*

**Skrotek tomie ¬ partiell** *61.3*

**Skrotum**
- Partiell Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*
- Penis Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *98.24*
- Radikal Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Total Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Tunica vaginalis testis
- - Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - Geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*
- - Inzision ¬ Biopsie an *61.11.11*
- - ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.00*
- - - Biopsie an *61.11.99*
- - - Biopsie an *61.11.00*
- - - Inzision und Drainage an *61.0X.99*
- - - Naht einer Verletzung an *61.41*
- - - Sonstige diagnostisch Massnahmen an *61.19*
- - - Sonstige Operationen an *61.99*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an *61.49*
- ¬
- - Entfernen Fremdkörpers Inzision vom Rumpf ausser Vulva , Penis oder *98.25*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *61.3X.00*
- - - Oder Gewebe am *61.3X.99*
- - Fistul ektomie am *61.42*
- - Fulguration Läsion am *61.3*
- - Mobilisierung Fixierung Hodens im *62.5*
- - Transplantation Fixierung Hodens am *62.5*
- - Verschluss Fistel am *61.42*

**Skrotums ¬ Reduktion Elefantiasis des** *61.3*

**Sleeve**
- Bronchus ¬ Resektion Wide *32.1*
- Resection
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.40*
- - Zweit eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.50*

**Slocum ¬ Operation nach** *81.47*

**Sluder ¬ Operation nach** *28.2*

**SMA Staples Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei Skoliose ) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [ Shape Memory Alloy (** *78.49.4*

**Smith ¬**
- Anastomose Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra ( Potts - *39.0X.12*
- Traktion Lyman - *93.44*

**Sniff Test ¬** *89.38.23*

**Soave ¬**
- Operation nach *48.41*
- Submuköse Rektum resektion nach *48.41*

**Sogbehandlung Vakuum versiegelung**
- 7 Tage ¬ kontinuierlich *93.57.11*
- 8 Tage und länger ¬ kontinuierlich *93.57.12*
- ¬ kontinuierlich *93.57.10*

**Somato therapie Psychiatrie ¬ Sonstige** *94.29*

**Somatosensibel evozierte Potentiale SEP ¬** *89.15.10*

**Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten** *92.28.13*

**Somnograhie ¬ Poly** *89.17.10*

**SON R Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC ,** *89.15.70*

**Sonde**
- Dekompression ¬ *96.07*
- - Miller Abbott - *96.08*
- Entero stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Ereignis Rekorders ¬
- - Aggregat wechsel ( ohne Änderung der *37.79.11*
- - Implantation oder Aggregat wechsel ( ohne Änderung der *37.79.10*
- - - Oder Aggregat wechsel ( ohne Änderung der *37.79.19*
- Herz schrittmachers Defibrillators
- - Elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.11*
- - Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.10*
- - ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.19*
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.80*
- Implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ Isoliert *00.57.10*

**Sonde** –*Fortsetzung*
- Implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ Isoliert –*Fortsetzung*
- - , rechtsventrikulär ¬ Isoliert *00.57.11*
- Korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.10*
- Messung
- - Radio nuklidmarkierung Rahmen der Sentinel - Lymphnod ektomie ¬ Intraoperativ *40.19.20*
- - Rahmen Sentinel Lymphnod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und *40.19.10*
- Methode Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch Mikrowellen , Ultraschall , Niedrig-Energie Radio frequenz , ( Interstitiell ) *99.85*
- Stent ¬ Einführen ureteral *59.8*
- Urethra ¬ Einführen einer *58.6*
- Wechsel jeglichen
- - Kammer Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und *37.85.20*
- - - - types , rate responsive ¬ Aggregat - und *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ Aggregat - und *37.87.20*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Naso
- - - - Gastrisch *96.07*
- - - - Intestinal *96.08*
- - - Rektal *96.09*
- - - Sengstaken - *96.06*
- - Entfernung Aggregats Magen schrittmachers ( inkl. *44.99.82*
- - Ersetzen
- - - Naso gastrisch oder Ösophago stomie - *97.01*
- - - Rektal *96.09*
- - Erst implantation Zwei kammer systemes , mit einer Schrittmacher *37.83.00*
- - Implantation Wechsel
- - - Intra kraniell Mess *02.99.30*
- - - Magen schrittmachers ( inkl. *44.99.80*
- - Magen saft analyse ( *89.39.40*
- - Revision Wechsel
- - - Intra kraniell Mess *02.99.31*
- - - Magen schrittmachers ( inkl. *44.99.81*
- - Zwangs ernährung Magen *96.35*

**Sonder prothese**
- Knie gelenks ¬ *81.54.14*
- ¬ Total endo prothese des Hüft gelenks , *81.51.10*

**Sondierung**
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus
- - Nasolacrimalis ¬ *09.43*
- - Pancreaticus ¬ *52.92*
- Speichel gangs ¬ *26.91*
- Tränen pünktchens ¬ *09.41*

**Sones ¬ Koronar Arterio graphie nach dem Verfahren von** *88.55*

**Sono grafie Frau ¬ Perineal** *88.79.22*

**Sonographie**
- Aorten bogens ¬ Ultra *88.73*
- Arm

**Sonographie** –*Fortsetzung*
- Arm –*Fortsetzung*
- - Arterie ¬ Duplex - *88.79.62*
- - Vene Tief oberflächlich Vene ) ¬ Duplex - *88.79.71*
- Arterie
- - Iliaco femoral popliteal ¬ Duplex - *88.79.63*
- - ¬ Duplex - *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- Bauch höhle laparoskopisch ¬ Endo *88.76.20*
- Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.22*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endo *88.74.33*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endo *88.74.32*
- - Des Verdauungs trakts , starr Endo *88.74.42*
- - Des Verdauungs trakts , starr Endo *88.74.43*
- - Des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.23*
- Duodenums ¬ Endo *88.74.14*
- Gallenweg ¬ Endo *88.74.15*
- Ganzen Körpers ¬ Ultra *88.79*
- Gefäss Kopf Hals ¬ *88.71.10*
- - *88.71.19*
- Graviden Uterus ¬ Ultra *88.79*
- Harnblase Ureters
- - Transrektal ¬ Endo *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endo *88.75.11*
- Intra kraniell Arterie ¬ Duplex - *88.71.11*
- Iv. Kontrast mittel
- - Pharmako stimulation ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Kolons ¬ Endo *88.74.17*
- Lunge ¬ Ultra *88.73*
- Magens ¬ Endo *88.74.13*
- Mamma ¬ Ultra *88.73*
- Männlichen
- - Genital systems ¬ *88.79.21*
- - Geschlechts organe
- - - Transrektal ¬ Endo *88.79.30*
- - - Transurethral ¬ Endo *88.79.31*
- Multiple Lokalisation ¬ Ultra *88.79*
- Mund höhle Hypo pharynx ¬ Endo *88.74.11*
- Nieren arterie ¬ Duplex - *88.79.61*
- Oberflächlich Vene systems Extremität ¬ Duplex - *88.79.75*
- Ösophagus ¬ Endo *88.74.12*
- Pankreas ¬ Endo *88.74.16*
- Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.20*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endo *88.74.31*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endo *88.74.30*
- - Des Verdauungs trakts , starr Endo *88.74.41*
- - Des Verdauungs trakts , starr Endo *88.74.40*
- - Des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.21*
- Rektums ¬ Endo *88.74.18*
- Retro peritoneal raumes ¬ Endo *88.76.21*

**Sonographie** –*Fortsetzung*
- Supra aortal extra kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex - *88.71.14*
- Tief Vene Unterschenkel ¬ Duplex - *88.79.74*
- Über Fontanelle ¬ Schädel *88.71.12*
- Unterschenkel Arterie Fuss Arterie ¬ Duplex - *88.79.64*
- Vene
- - Iliacal poplitea ¬ Duplex - *88.79.73*
- - ¬ Duplex - *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- Verdauungs trakts ¬ Endo *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Viszeral
- - Arterie ¬ Gefäss - *88.76.12*
- - Vene ¬ Duplex - *88.79.72*
- Weiblich Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo *88.79.40*
- - Transvaginal ¬ Endo *88.79.41*
- ¬
- - Transbronchiale Endo *88.73.20*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen ( Ober bauch und Unter bauch ) ohne Gefäss - *88.76.10*
- - - Abdomen ( Ober bauch und Unter bauch ) mit Gefäss - *88.76.11*

**Sonographisch**
- Assistiert ¬ Inzision Exzision eines kongenital uterin Septums , hysteroskopisch , *68.22.13*
- Funktions test ¬ Gefäss - *88.79.81*
- Gelenk Weichteil status Fuss oder Hand ¬ Umfassend *88.79.11*
- Kontrolle ¬ Perkutan Follikel punktion ( unter *69.92.21*
- ¬
- - Transduodenale Punktion Pankreas ( pseudo ) zyste , endo *52.09.22*
- - Transgastral Punktion Pankreas ( pseudo ) zyste , endo *52.09.21*

**Sonstige. ¬**
- Exzision Destruktion Läsion im Douglasraum , *70.32.99*
- Perkutan Thromb ektomie an prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) , *39.76.69*
- Radikal Glossektomie , *25.4X.99*

**Sorge organisation Dauer ¬ Nach** *94.8X.4*

**Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , n.n.bez. ¬** *94.7X.00*
- - psychosomatisch Therapie , begleitende Therapie ¬ *94.7X.10*
- - psychosomatisch Therapie , Erweitert Intensiv therapie ¬ *94.7X.21*
- - psychosomatisch Therapie , Intensiv therapie ¬ *94.7X.20*
- - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ *94.7X.23*
- - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv therapie ¬ *94.7X.22*
- - psychosomatisch Therapie , sonstige ¬ *94.7X.99*
- - psychosomatisch Therapie , therapie als Block behandlung ¬ *94.7X.11*
- - psychosomatisch Therapie , Therapie als Erweitert Block behandlung ¬ *94.7X.12*
- - psychosomatisch Therapie , Therapie im Gruppen - Setting ¬ *94.7X.30*

**Sozialen Rehabilitation ¬ Überweisung psycho -** *94.59*

**Sozialrechtliche Beratung Dauer ¬** *94.8X.1*

**Spacer**
- Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen Gelenk *84.56*
- - Entfernen Gelenk *84.57*
- Zement ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- ¬ Einsetzen synthetisch Käfig [ cages ] oder *84.51*

**Spalt**
- Hand ¬ plastisch Rekonstruktion einer *82.82*
- Haut
- - Transplantat
- - - Hand ¬ Kleinflächig *86.62.10*
- - - - Grossflächig *86.62.20*
- - - Lippe Mund ¬ Kleinflächig *27.56.10*
- - - - ¬ grossflächig *27.56.20*
- - - Mamma ¬ *85.82*
- - Transplantation
- - - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.69.16*
- - - - ¬ grossflächig *86.69.26*
- - - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.69.15*
- - - - ¬ grossflächig *86.69.25*
- - - Fuss ¬ Kleinflächig *86.69.1A*
- - - - Grossflächig *86.69.2B*
- - - Gesäß ¬ grossflächig *86.69.28*
- - - Hals ¬ Kleinflächig *86.69.11*
- - - - Grossflächig *86.69.21*
- - - Hand ¬ Kleinflächig *86.69.14*
- - - - Grossflächig *86.69.24*
- - - Kopf Lippe und Mund ) ¬ Kleinflächig *86.69.10*
- - - - Und Mund ) ¬ grossflächig *86.69.20*
- - - Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.69.17*
- - - - Region ¬ grossflächig *86.69.27*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.69.19*
- - - - Grossflächig *86.69.29*
- - - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.69.18*
- - - - Und Unterschenkel ¬ grossflächig *86.69.2A*
- - - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.69.12*
- - - - Arm ¬ grossflächig *86.69.22*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächig *86.69.13*
- - - - Grossflächig *86.69.23*

**Spalte**
- Kiefer plastik
- - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.11*
- - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.10*
- Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62*
- Sekundär
- - Eingriff ¬ Exzision von branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.11*
- - Operation Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.20*
- ¬
- - Exzision branchiogen Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.00*
- - - Oder Rest der Kiemen *29.2X.99*
- - Korrektur Gaumen *27.62.00*
- - - *27.62.99*

**Spalte** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lippen plastik angeboren ) Lippen *27.54.10*
- - Plastisch Rekonstruktion angeboren ) Lippen *27.54.00*
- - - ) Lippen *27.54.99*
- - Revision Korrektur Gaumen *27.63.00*
- - - Spalte , Sekundär operation der Kiefer *27.63.20*
- - - *27.63.99*
- - Sekundär operation angeboren ) Lippen *27.54.11*
- - Vergrösserung Lid *08.51*

**Spaltung**
- Anal
- - Fistel ¬ *49.11*
- - Sphinkters ¬ *49.5*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Hand ¬ Inzision Weichteil der Hand , Sehne fach *82.09.10*
- Kongenital Gewebe Larynx ¬ *31.98*
- Labial Frenulums ¬ *27.91*
- Lateral
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , Retinakulum *81.44.11*
- - ¬ Stabilisierung Patella , Retinakulum *81.44.10*
- Präputiums ¬ Dorsal lateral *64.91*
- Sphinkters ¬ *49.59*
- Weich
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.33*
- ¬
- - Operationen Zwerchfell Inzision ( Zwerchfell *34.89.10*
- - Verschluss arteriovenös Fistel mit Ligatur und *39.53*

**Span**
- Autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa ( Span ) oder kortikospongiös *78.49.81*
- Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige ( z.B. Spongiosa , kortikospongiös *78.01.19*
- - Transplantation am Becken ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.09.39*
- - Transplantation am Femur ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.05.19*
- - Transplantation am Humerus ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.02.14*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.09.98*
- - Transplantation an der Fibula ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.07.29*
- - Transplantation an der Patella ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.06.19*
- - Transplantation an der Tibia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.07.19*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.04.19*

**Span** –*Fortsetzung*
- Gefässgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige ( z.B. Spongiosa , kortikospongiös –*Fortsetzung*
- - Transplantation an Phalangen der Hand ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.09.19*
- - Transplantation an Phalangen des Fusses ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.09.49*
- - Transplantation an Radius und Ulna ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.03.19*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös *78.08.19*
- Kortikospongiös Span autogen ) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa ( *78.49.81*
- ¬ Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar Sehne ansatzes mit Knochen *81.44.13*

**Spange ¬ Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn** *24.7*

**Spannungsfrei transvaginal Band TVT ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band einlage ,** *59.73.11*

**Spasmus ¬ Rektal Massage Levator -** *99.93*

**Spatium Retzii ¬ Evakuation Hämatoms im retropubisch Raum (** *59.19*

**Speckle tracking ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex Methodik ( 4 - D , tissue - doppler ,** *88.72.15*
- Graphie , transoesophageal , mit komplex Methodik ( 4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*

**SPECT**
- Lokalisation ¬ Single Photon Emission Computed Tomography ( *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed Tomography ( *92.05.14*

**Speichel**
- Drüse
- - Gang
- - - Stein entfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Diagnostisch Massnahmen an *26.19*
- - - - Geschlossen [ Nadel - ] Biopsie an *26.11*
- - - - Inzision an *26.0X.00*
- - - - - An *26.0X.99*
- - - - Offen Biopsie an *26.12*
- - - - Operation an *26.99.00*
- - - - - An *26.99.99*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an *26.49.00*
- - - - - Rekonstruktion an *26.49.99*
- - ¬
- - - Bloc Resektion einer Läsion an einer *26.32*
- - - Destruktion einer *26.29.10*
- - - Exzision einer *26.3*
- - - - Einer *26.30*
- - - - Läsion an einer *26.29.00*
- - - - - An einer *26.29.99*
- - - Fistulisierung einer *26.49.10*
- - - Kontrast Radiographie einer *87.09*
- - - Naht Riss wunde an einer *26.41.00*
- - - - Wunde an einer *26.41.99*

**Speichel** –*Fortsetzung*
- Drüsenausführungsganges ¬ Verlagerung eines *26.49.12*
- Drüsenfistel ¬ Verschluss einer *26.42*
- Drüsengang ¬ Naht Riss wunde an einem *26.41.10*
- Drüsenzyste ¬ Marsupialisation einer *26.21*
- Gang öffnung ¬ Transplantation einer *26.49.11*
- Gangs ¬ Sondierung eines *26.91*

**Spektro skopie ¬ MRI -** *88.97.11*

**Spende**
- Verwandt verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur allogen *99.79.02*
- ¬
- - Entnahme hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur Eigen *99.79.01*
- - Lob ektomie Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber segment , zur Lebend organ *50.3X.11*
- - Nephr ektomie Transplantation , Lebend *55.51.02*

**Spender**
- AB0 kompatibel ¬ Transplantat von verwandt Lebend *00.91.20*
- - Von unverwandt *00.92.11*
- - Von unverwandt *00.92.10*
- - Von verwandt Lebend *00.91.21*
- Amnion ¬ Transplantation von *86.66*
- Haut ¬ Transplantation von *86.66*
- Lympho zyten
- - Fremd bezug ¬ Transfusion von *99.09.20*
- - Sammlung ¬ *41.91.03*
- - ¬ Transfusion von *99.09.00*
- Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebend *99.79.11*
- Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark entnahme beim *41.91.00*
- - Stammzellentnahme beim *41.91.01*
- ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt *41.05.01*
- - - , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.08.31*
- - - , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandt *41.08.21*
- - - , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.05.31*
- - - , HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , verwandt *41.05.21*
- - - , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.08.11*
- - - , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt *41.08.01*
- - - , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen , verwandt *41.08.02*
- - - , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt *41.05.11*
- - Transplantat
- - - Unverwandt *00.92.00*
- - - - *00.92.99*
- - - Verwandt Lebend *00.91.00*

**Spender** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - Verwandt Lebend –*Fortsetzung*
- - - - *00.91.99*
- - Transplantation Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt *41.02.11*
- - - , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.02.41*
- - - , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandt *41.02.31*
- - - , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.03.31*
- - - , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt *41.03.21*
- - - , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen ( haploident ) , verwandt *41.02.12*
- - - , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt *41.02.21*
- - - , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt *41.03.11*
- - - , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt *41.03.01*

**Spenders**
- Organ entnahme ¬
- - Routine Nach kontrolle eines Lebend *89.07.62*
- - Vollständig Evaluation eines potentiellen Lebenden *89.07.61*
- Wegen Organ entnahme ¬ Untersuchung eines Lebend *89.07.60*
- - Untersuchung eines Lebend *89.07.69*

**Spermakollektion künstlich Insemination ¬** *99.96*

**Spermatica ¬ hoch Ligatur V.** *63.1*

**Spermaticus**
- Epididymis
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus *63.01*
- - - Sonstige diagnostisch Massnahmen an Funiculus *63.09*
- - - Sonstige Operationen an Funiculus *63.99*
- - ¬
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an Funiculus *63.3*
- - - Naht Risses an Funiculus *63.51*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Funiculus *63.59*
- ¬
- - Detorsion Hoden Funiculus *63.52*
- - Inzision Funiculus *63.93*
- - Ligatur Funiculus *63.72*
- - Lösung Adhäsion Funiculus *63.94*
- - Reposition Torsion Hoden oder Funiculus *63.52*
- - Transplantation Funiculus *63.53*

**Spermato**
- Zele ¬
- - Aspiration einer *63.91*
- - Exzision einer *63.2*

**Spermato** –*Fortsetzung*
- Zyst ektomie ¬ *60.73*

**Sperroperation**
- Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venös *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus ¬ Operation Ösophagus , *42.99.10*

**Spezial**
- Aufnahme ¬ Schädel *87.18*
- Schulung Behinderte ¬ *93.82*

**Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit** *92.24.30*

**Speziell**
- Intervention ¬ Sonstige *00.99.00*
- - Sonstige *00.99.99*
- Komplex behandlung Hand Anzahl der Behandlungs tage ¬ *93.59.6*
- Verlaufs kontrolle
- - Patienten ¬ *89.0A.00*
- - ¬ *89.0A.09*
- Zimmer Anzahl Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.5*

**Spezifisch**
- Allergologische Provokations testung
- - Dauer der Überwachung ¬ *89.39.6*
- - Überwachung ¬ *89.39.67*
- - ¬ *89.39.69*
- Instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit Verwendung *93.70.14*
- Parenteral Infusions therapie
- - Patienten schulung ( ggf. Eltern - Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , *93.59.74*
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , *93.59.73*
- Respiratorisch Provokations test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.40*
- - , sonstige ¬ *89.38.49*

**Spezifiziert**
- Aufladbar ¬ Einsetzen Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.00*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.99*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.99*
- - Von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.00*
- Fern überwachung ¬ Implantation eines permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.10*
- Rate responsive ¬
- - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht *37.85.10*
- - - - und Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht *37.85.20*

**Spezifiziert** –*Fortsetzung*
- Rate responsive ¬ –*Fortsetzung*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht *37.85.00*
- - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht *37.85.99*
- - Erst implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.00*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.10*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht *37.81.99*
- - Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer system , nicht *37.81.20*
- ¬ Implantation permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.00*
- - , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht *37.80.99*

**Sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie ( SIRT ) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markiert Mikro** *92.28.32*

**Spheno**
- Ethmoid ektomie ¬ *22.9X.14*
- Palatina ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der A. *21.09.10*
- Palatinum ¬ Exzision Ganglion *05.21*

**Sphenoid ektomie ¬** *22.64*

**Sphenoidalen Elektrode ¬ Einsetzen einer** *02.96*

**Sphenoidotomie ¬** *22.52*

**Sphincter**
- Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und *75.62*
- Oddii
- - Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ geschlossen Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - ¬
- - - Dilatation des *51.81*
- - - Druck messung am *51.15*
- - - Geschlossen endoskopisch ] Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - - Manometrie am *51.15*
- - - Operationen am *51.89*
- Pancreaticus ¬ plastisch Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , Transurethral Inzision des *58.5X.10*

**Sphinkter**
- Ektomie ¬ anal *49.6*
- Erhaltung ¬ Rektum resektion ohne *48.69.11*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Druck messung am *51.15*
- Oddii
- - Elektro Thermo Kryo ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.10*
- - Laser ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.12*
- - Photodynamische Therapie ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.11*

**Sphinkter** –*Fortsetzung*
- Oddii –*Fortsetzung*
- - Verfahren ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.19*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.00*
- - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder *51.64.99*
- Vorrichtung ¬ Entfernen Ersetzen einer *58.93*
- ¬ Rekonstruktion Anal *49.79.00*
- - *49.79.99*

**Sphinkterfunktion**
- Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch *44.67.20*
- Kardia plastik laparoskopisch ¬ Laparoskopisch Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophago gastrisch *44.67.10*
- ¬
- - Laparoskopisch Massnahmen Rekonstuktion der ösophago gastrisch *44.67.00*
- - - Der ösophago gastrisch *44.67.99*
- - Massnahmen Rekonstruktion ösophago gastrisch *44.66*

**Sphinkterotomie**
- Harnblase ¬ *57.91*
- Papillo tomie ¬ endoskopisch *51.85*
- ¬
- - Anal *49.59*
- - Links lateral anal *49.51*
- - Pankreatisch *51.82*
- - Posterior anal *49.52*

**Sphinkters**
- Ersatz ¬ Entfernen aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- ¬
- - Chirurgisch Korrektur hydraulischen Drucks eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Dilatation Striktur Kardia *42.92*
- - Durchschneiden Harnblasen *58.5*
- - Elektro myographie Urethral *89.23*
- - Entfernen künstlich Anal *49.76*
- - Implantation
- - - Künstlich Harnblasen *58.93*
- - - Revision künstlich Anal *49.75*
- - Inzision pankreatisch *51.82*
- - Platzierung aufblasbaren Harnblasen - oder Urethra *58.93*
- - Plikatur Harnblasen *57.85*
- - Reparatur Pumpe Reservoir eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Spaltung des *49.59*
- - - Anal *49.5*

**Spieghel Hernie ¬ Operation einer** *53.59*

**Spiel**
- Psychotherapie ¬ *94.36*
- Therapie ¬ *93.81*

**Spiller Frazier ¬ Operation nach** *04.02*

**Spin tomographie**
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern *88.95*
- Definierter Lokalisation ¬ Kern *88.97.00*
- - Kern *88.97.99*

**Spin tomographie** –*Fortsetzung*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ Kern *88.91.00*
- - , sonstige ¬ Kern *88.91.99*
- - ¬ Funktionell Kern *88.91.11*
- - ¬ Kern *88.91.10*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Thorax Myokard ¬ Kern *88.92.00*
- - Kern *88.92.99*
- ¬
- - Interventionell Kern *88.96*
- - Intraoperativ Kern *88.96*
- - Real zeit Kern *88.96*

**Spina bifida ¬ plastisch Rekonstruktion bei** *03.59*

**Spinal**
- Dura plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , *03.59.13*
- Fistel ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.12*
- Gefäss
- - Ligatur Destruktion Resektion ) ¬ Operation an intra *03.99.10*
- - ¬
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.28*
- - - Operationen intra *03.99.19*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.38*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.47*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.68*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.58*
- Kanal
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *03.91*
- - Epidural ¬ Entfernen eines Fremdkörpers vom *03.01.10*
- - Infusion therapeutisch palliativ Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.00*
- - - Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *04.81.40*
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Fremdkörpers vom *03.01.00*
- - - - - Vom *03.01.99*
- - - - Knochen splittern vom *03.53*
- - - Exploration Dekompression am *03.09.00*
- - - - Am *03.09.99*
- - - Injektion
- - - - Destruierenden Substanz in den *03.8*
- - - - Substanz in den *03.92.00*
- - - - - In den *03.92.99*
- - - Shunt am *03.79*
- - - Subarachnoido
- - - - Peritoneal Shunt am *03.71*
- - - - Ureteral Shunt am *03.72*
- Kanals
- - Drainage epidural
- - - Empyems ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Hämatoms ¬ Inzision des *03.09.41*

**Spinal** –*Fortsetzung*
- Kanals –*Fortsetzung*
- - Durchtrennung Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.11*
- - Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ Inzision des *03.09.40*
- - - Inzision des *03.09.49*
- - Spinal Dura plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.13*
- - Verschluss
- - - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.10*
- - - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.12*
- - ¬
- - - Dekompression des *03.09.91*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und Struktur des *03.39*
- - - Exploration des *03.09.90*
- - - Operation Rückenmark und Struktur des *03.99.00*
- - - - Und Struktur des *03.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des *03.59.00*
- - - - Und Operationen an Struktur des *03.59.99*
- Knochen fragment ¬ Elevation von *03.53*
- Liquor system
- - Anlegen subkutan Reservoirs am spinal Liquor system ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung subkutan Reservoirs am spinal Liquor system ¬ Operation am *03.99.22*
- - Revision subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- - ¬
- - - Operation am spinal Liquor system , Anlegen eines subkutan Reservoirs am *03.99.20*
- - - - Am spinal Liquor system , Entfernung eines subkutan Reservoirs am *03.99.22*
- - - Operationen am *03.99.29*
- Meningozele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelo meningo zele ¬ plastisch Rekonstruktion an einer *03.52*
- Nerv
- - Wurzel ¬
- - - Chirurgisch Durchtrennung einer *03.1*
- - - Durchtrennung einer intra *03.1*
- - - Exploration einer *03.09*
- - Wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an intra *03.4X.12*
- - - Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an intra *03.4X.22*
- Neuro stimulators ¬
- - Entfernen der Elektrode ( n ) eines *03.94.00*
- - - Der Elektrode ( n ) eines *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.00*

**Spinal** –*Fortsetzung*
- Neuro stimulators ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines –*Fortsetzung*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.99*
- Patch ¬ *03.95*
- Peripher Neuro
- - Stimulation ¬ Pulsgenerator ( einfache Leitung ) für intra kraniell , *86.94*
- - - Pulsgenerator ( Doppelt Leitung ) für intra kraniell , *86.95*
- - Stimulator ¬ Aufladbar Pulsgenerator ( einzige Leitung ) für intra kraniell , *86.97*
- - - Aufladbar Pulsgenerator ( Doppelt Leitung ) für intra kraniell , *86.98*
- Radiographie ¬ *87.29*
- Stimulation ¬ programmierung implantiert Neuro stimulators zur *00.97.20*

**Spintelli ¬ Operation nach** *75.93*

**Spirale ¬ Einsetzen intra uterin** *69.7*

**Spiralen ¬ Selektive Embolisation**
- Extra kraniell Gefäss des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder Metall *39.72.21*
- Intra kraniell Gefäss mit Partikeln oder Metall *39.72.11*

**Spirometrie ¬ Vollständig Ergo** *89.38.22*

**Spital ¬ Postoperativ Versorgung Patienten nach Herz operation in einem extern** *93.36.10*

**Spitler McFaddin ¬ Amputation Batch ,** *84.16*

**Spitze**
- Linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt zwischen der *35.93*
- ¬
- - Exzision Läsion Pyramiden *20.51.11*
- - Rhino plastik Nasen *21.86*

**Spitzen resektion ¬ Wurzel** *23.73*
- Kanalbehandlung mit Wurzel *23.72*

**Splen ektomie ¬** *41.5*
- Partiell *41.43*
- Total *41.5*

**Splenica ¬ V.** *38.57*

**Spleno**
- Porto graphie Arterio graphie der A. lienalis ) ¬ *88.64*
- Tomie ¬ *41.2*

**Split Leber**
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - Re transplantation , *50.59.21*
- ¬ Leber transplantation , *50.59.11*

**Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von Knochen** *03.53*

**Spondylodese**
- 2
- - 3 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.99*
- - Wirbeln
- - - Dorsal
- - - - Dynamisch ¬ *81.62.13*
- - - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.11*
- - - - ¬ *81.62.10*
- - - Ventral interkorporell ¬ *81.62.12*

**Spondylodese** –*Fortsetzung*
- 3 Wirbeln
- - Dorsal
- - - Dynamisch ¬ *81.62.23*
- - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.21*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventral interkorporell ¬ *81.62.22*
- 4
- - 6 Wirbeln
- - - Dorsal ¬ *81.63.10*
- - - - , dynamisch ¬ *81.63.13*
- - - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.11*
- - - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.12*
- - 8 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.99*
- 7 8 Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.63.20*
- - - , dynamisch ¬ *81.63.23*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.21*
- - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.22*
- 9 Wirbeln
- - Dorsal
- - - Ventral kombiniert , interkorporal ¬ *81.64.11*
- - - ¬ *81.64.10*
- - ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.00*
- - - Oder Reoperation einer *81.64.99*
- Atlas Axis ¬ *81.01*
- - Reoperation einer *81.31*
- C1 C2 ventral transbukalem oder dorsal Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsal Zugang ¬ *81.31*
- DLS Zielke Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale Dorsal Lordosierungs *78.49.36*
- Dorsal Zugang ¬
- - Dorsal und dorso lumbal *81.05*
- - Lumbal und lumbo sakral *81.08*
- - Reoperation einer sonstigen zervikal *81.33*
- - - Einer dorsal und dorso lumbal *81.35*
- - - Einer lumbal und lumbo sakral *81.38*
- - Zervikal *81.03*
- Intratransversaler Zugang ¬
- - Lumbal und lumbo sakral *81.07*
- - Reoperation einer lumbal und lumbo sakral *81.37*
- Käfig ¬ Einsetzen interkorporell *84.51*
- Lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion ) ¬ ventral interkorporell *81.06*
- - - Interbody fusion ) ¬ ventral interkorporell *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion ) ¬ Dorsal interkorporell *81.08*
- - - Interbody fusion ) ¬ Dorsal interkorporell *81.38*
- Mason Urist Simmons ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs *78.49.38*
- Os occipitale C2 ventral , transbukalem oder dorsal Zugang ¬ *81.01*
- - , transbukalem oder dorsal Zugang ¬ *81.31*
- Reoperation Spondylodese

**Spondylodese** –*Fortsetzung*
- Reoperation Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.62.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.63.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.63.99*
- - 9 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.64.00*
- - - , sonstige ¬ *81.64.99*
- Skoliose
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5A*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.57*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.58*
- - - 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.56*
- - - - Oder mehr Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.66*
- - - - Oder mehr Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5D*
- - - 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.54*
- - - - Bis 6 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.64*
- - - - Bis 6 Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5B*
- - - 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.55*
- - - - Bis 10 Segment ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.65*
- - - - Bis 10 Segment ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5C*
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.50*
- - - Oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.59*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.69*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.60*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.6*
- Ventral
- - Transbukalem dorsal Zugang ¬ Kranio - zervikal *81.01*
- - - ¬ Kranio - zervikal *81.31*
- - Zugang ¬
- - - Dorsal und dorso lumbal *81.04*
- - - Lumbal und lumbo sakral *81.06*
- - - Reoperation einer sonstigen zervikal *81.32*
- - - - Einer dorsal und dorso lumbal *81.34*
- - - - Einer lumbal und lumbo sakral *81.36*

**Spondylodese** –*Fortsetzung*
- Ventral –*Fortsetzung*
- - Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zervikal *81.02*
- ¬ *81.00*
- - Reoperation einer *81.30*
- - - Einer *81.39*

**Spongiosa**
- Kortikospongiös Span gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige ( z.B. *78.01.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken ( z.B. autogen *78.09.39*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur ( z.B. autogen *78.05.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus ( z.B. autogen *78.02.14*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ( z.B. autogen *78.09.98*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula ( z.B. autogen *78.07.29*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella ( z.B. autogen *78.06.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia ( z.B. autogen *78.07.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia ( z.B. autogen *78.04.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand ( z.B. autogen *78.09.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fusses ( z.B. autogen *78.09.49*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna ( z.B. autogen *78.03.19*
- - ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia ( z.B. autogen *78.08.19*
- Plastik
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.17*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.13*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenk , Subchondrale *81.96.83*
- - - An Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.23*
- - - An Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.33*
- - - An Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.53*
- - - An Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.43*
- - - An Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale *81.96.73*
- - - An Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.12*

**Spongiosa** –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.13*
- - - ¬ Subchondrale *81.47.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.14*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Subchondrale *81.96.84*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.24*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.34*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.54*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.44*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Subchondrale *81.96.74*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Subchondrale *81.96.64*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.14*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.15*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.17*
- Span kortikospongiös Span autogen ) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von *78.49.81*

**Spongiosum ¬ Shunt Corpora cavernosa und Corpus** *64.98*

**Spontan geburt ¬ unterstützt** *73.59*

**Spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain** *99.55*

**Sprach**
- Schulung therapie ¬ Sonstige *93.75*
- Sprech Schluck Stimmfunktionen ¬ Restitution der *93.70.11*
- - ¬ Adaption der *93.70.13*
- - ¬ Kompensation der *93.70.12*

**Sprache**
- Mathematischen Denkens ¬
- - Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.06*
- - Standardisiert logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.07*
- ¬ Hörweite Flüster *95.42*

**Sprech Schluck Stimmfunktionen ¬**
- Adaption der Sprach - , *93.70.13*
- Kompensation der Sprach - , *93.70.12*

**Sprech Schluck Stimmfunktionen ¬** –*Fortsetzung*
- Restitution der Sprach - , *93.70.11*

**Spreizern 2 Segment ¬**
- Einsetzen von interspinös *84.80.11*
- Ersetzen von interspinös *84.80.21*

**Spreizers 1 Segment ¬**
- Einsetzen eines interspinös *84.80.10*
- Ersetzen eines interspinös *84.80.20*

**Sprengung ¬**
- Künstlich Blasen *73.09*
- Wehen einleitung künstlich Blasen *73.01*

**Sprung**
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.18*
- - - - Glättung , Oberes *81.49.22*
- - - - Glättung , Unteres *81.49.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.20*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.10*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.14*
- - - - Knochen eröffnung , Oberes *81.49.26*
- - - - Knochen eröffnung , Unteres *81.49.28*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Oberes *81.49.30*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Unteres *81.49.31*
- - - - Spongiosa plastik , Unteres *81.49.16*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem *81.12.11*
- - Endo prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.59.11*
- - Fuss
- - - Gelenk ¬ MRI - Fuss und *88.94.16*
- - - ¬
- - - - Naht an Kapsel oder Ligament von *81.94*
- - - - Skelett röntgen von *88.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.11*
- - - Knorpel glättung , Oberes *81.49.23*
- - - Knorpel glättung , Unteres *81.49.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.19*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.21*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.13*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , Oberes *81.49.27*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , Unteres *81.49.29*

**Sprung** –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Oberes *81.49.34*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , Unteres *81.49.35*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.15*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Unteres *81.49.17*
- - Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- - - Und Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.11*
- - - - Sprung gelenk mit unterem *81.12.10*
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , Oberes *81.99.5C*
- - - - Fixation eines Gelenkes , Unteres *81.99.5D*
- - - Arthroskopisch
- - - - Assistiert Versorgung einer Fraktur am *80.27.20*
- - - - Exzision am oberen *80.97.10*
- - - - - Am unteren *80.97.20*
- - - - Gelenk biopsie am *80.37.20*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen *80.87.10*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren *80.87.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.3C*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.3D*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk Struktur , oberes *81.99.83*
- - - - Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.1C*
- - - - - Eines Gelenkes , Unteres *81.99.1D*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.10*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.11*
- - - Arthrotomie Prothese entfernung am *80.07*
- - - Computer tomographie des Fusses und der *88.38.32*
- - - Debridement am oberen *80.87.11*
- - - - Am unteren *80.87.21*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.99*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am oberen *80.47.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am unteren *80.47.20*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.97.30*
- - - Exartikulation im *84.13*
- - - Exzision am *80.97.00*
- - - - Am *80.97.99*

**Sprung** –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision am –*Fortsetzung*
- - - - Am oberen *80.97.11*
- - - - Am unteren *80.97.21*
- - - Gelenk biopsie am *80.37.00*
- - - - Am *80.37.99*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.87.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.87.99*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen *80.87.19*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren *80.87.29*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.2C*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.4C*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.4D*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Oberes *81.99.9B*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Unteres *81.99.9C*
- - - - - Revision eines Gelenkes , Unteres *81.99.2D*
- - - - Gelenks biopsie am *80.37.30*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.20*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.21*
- - - Perkutan Nadel - ) Biopsie am *80.37.10*
- - - Rekonstruktion am *81.49.00*
- - - - Am *81.49.99*
- - - Replantation Unterschenkel oder *84.27.00*
- - - - Oder *84.27.99*
- - - Resektions arthro plastik am *81.49.32*
- - - Synov ektomie am *80.77.00*
- - - - Am *80.77.99*
- - - Transmalleoläre Amputation im *84.14*
- - - Zysten exstirpation am oberen *80.87.12*
- - - - Am unteren *80.87.22*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen *80.17.12*
- - - Trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des unteren *80.17.32*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen *80.17.11*
- - - Körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des unteren *80.17.31*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.21*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.41*
- - Fusses fusses Zehe ¬ Röntgen des *88.28*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen *80.17.10*
- - - ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des unteren *80.17.30*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.20*

**Sprung** –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des oberen –*Fortsetzung*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.40*
- - ¬
- - - Arthrotomie des oberen *80.17.29*
- - - - Des unteren *80.17.49*
- - - Diagnostisch Arthroskopie des *80.27.10*
- - - Geschlossen Reposition einer Luxation des *79.77*
- - - Offen Reposition einer Luxation des *79.87.00*
- - - - Einer Luxation des *79.87.99*
- - - - Einer Luxation des oberen *79.87.10*
- - - - Einer Luxation des unteren *79.87.20*
- - - Refixation Plastik am Kapsel band apparat des oberen *81.49.33*
- Gelenks ¬
- - Arthroskopie des *80.27.00*
- - - Des *80.27.99*
- - Arthrotomie des *80.17.00*
- - - Des *80.17.99*
- - Total prothese des oberen *81.56*
- Gelenkskammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei *81.12.12*
- - Gelenk , drei *81.12.13*

**Spülen Druck Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten ,** *86.28*

**Spülung**
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Drainage ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Gelenk *80.10.10*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Gelenk *80.19.90*
- - - Der Hüfte , Gelenk *80.15.10*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.20*
- - - Des Ellenbogens , Gelenk *80.12.10*
- - - Des Hand gelenkes , Gelenk *80.13.10*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.10*
- - - Des Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.30*
- - - Des Knie gelenks , Gelenk *80.16.10*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.10*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.10*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.30*
- - - Von Fuss und Zehe , Gelenk *80.18.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.22*
- - - Angabe der Lokalisation , Sonstige Gelenk *80.10.13*
- - - Ellenbogens , Gelenk *80.12.20*
- - - Fuss und Zehe , Gelenk *80.18.20*
- - - Hand gelenkes , Gelenk *80.13.20*
- - - - Und Finger , Gelenk *80.14.10*
- - - Hüfte , Gelenk *80.15.20*

**Spülung** *–Fortsetzung*
- Drainage ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthrotomie *–Fortsetzung*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.40*
- - - Knie gelenks , Gelenk *80.16.20*
- - - Lokalisation , Gelenk *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.20*
- - - - Gelenkes , Gelenk *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.20*
- Entfernung Silikon öl ¬ Vorder kammer *12.91.11*
- Exploration Ventrikel shunts
- - Peripher Teil ¬ *02.41.20*
- - Zentral Teil ¬ *02.41.10*
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Kiefer höhlen punktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.10*
- Nasen neben höhle
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- - ¬ Aspiration und *22.00*
- Therapeutisch Lavage ¬ Gross Lunge *33.99*
- Wurzel kanals ¬ Therapeutisch *23.71*
- ¬
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.00*
- - - Höhle für Aspiration oder *22.01.99*
- - Vorder kammer *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- - Wurzel kanalbehandlung mit *23.71*

**Sputum provokation Inhalation Druck luft - / Kompressor vernebler ¬** *89.38.27*

**SPY**
- Arterio gramm ¬ *88.59*
- ¬ intraoperativ Laser Arterio gramm ( *88.59*
- - Gramm ( *88.59*

**Stab**
- Elektrode
- - Einzel Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.94.10*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.93.10*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.99.30*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , *04.92.20*
- - Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.94.11*
- - - - Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.93.11*
- - - - Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *03.99.31*

**Stab** *–Fortsetzung*
- Elektrode *–Fortsetzung*
- - Elektrode *–Fortsetzung*
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , *–Fortsetzung*
- - - - Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro stimulators , *04.94.12*
- - - Systems perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , *04.92.21*
- Prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi - rigiden *64.95*
- System Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch Schrauben - *78.50.35*

**Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit Zahn** *76.77*

**Stabilisierung**
- Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk *76.5X.42*
- Offen chirurgisch
- - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.21*
- - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.22*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.20*
- - - Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.29*
- Patella
- - Retinakulum spaltung lateral ¬ *81.44.10*
- - - Mit Zügelungs operation ¬ *81.44.11*
- - Verlagerung Patellar Sehne ansatzes ¬ *81.44.12*
- - - Ansatzes mit Knochen span ¬ *81.44.13*
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- Pedikel schrauben ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung ( en ) zur dynamisch *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung ( en ) zur dynamisch *84.83*
- - Revision von Vorrichtung ( en ) zur dynamisch *84.83*
- Zahnes ¬ *24.99.11*

**Stadium**
- Zweit Stadium ¬
- - Operation nach Torek ( - Bevan ) ( erstes *62.5*
- - Zweizeitige pankreatiko duodenal Resektion ( erstes *52.7*
- ¬
- - Darm exteriorisation Mikulicz , erstes *46.03*
- - Operation
- - - Mikulicz zweit *46.04*
- - - Torek Bevan ) ( erstes Stadium ) ( zweit *62.5*
- - Rekonstruktion Gehör knöchelchen , 2 *19.3*
- - Zweizeitige pankreatiko duodenal Resektion ( erstes Stadium ) ( zweit *52.7*

**Staging**

**Staging** *–Fortsetzung*
- Laparoskopie ¬ Exzision abdominal Lymphknoten stationen ( mit Leber biopsie ) , laparoskopisch [ *40.29.82*
- Laparotomie ¬ Exzision abdominal Lymphknoten stationen ( mit Leber biopsie ) , offen chirurgisch [ *40.29.81*

**Stamm**
- Zellen
- - Allogen
- - - Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.04*
- - - Unverwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.01*
- - - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.03*
- - Autogen ¬ Transfusion von Nabelschnur blut *41.06.02*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.05*
- Zellsammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut *41.91.02*
- ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging ( fMRI ) von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Funktionell Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.00*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.10*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.99*

**Stammes**
- Kopfes
- - 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( PET / CT ) des gesamten Körper *92.19.06*
- - DOTA markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer tomographie ( PET / CT ) des gesamten Körper *92.19.05*
- ¬ Positronen emissions tomographie des gesamten Körper *92.19.01*

**Stammzell**
- Allogen HLA identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.11*
- - , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen ( haploident ) , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.12*
- - , nach in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.21*
- - , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.11*
- - , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.01*
- - In-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.31*
- - - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.31*
- - - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.41*
- - - - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.21*

**Stammzell** –*Fortsetzung*

- Autolog in-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.01.01*
- - Transplantation von Knochenmark *41.09.01*
- HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogen peripher hämatopoetisch *41.05.41*
- - ¬ Allogen peripher hämatopoetisch *41.05.51*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch *41.00.11*
- - Von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetisch *41.00.18*
- Peripher
- - Allogen Spende verwandt oder nicht - verwandt ) ¬ Entnahme von hämatopoetisch *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetisch *99.79.01*
- Stammzellboost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stammzell , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.11*
- - Stammzell , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.18*
- Transplantation ¬ Nabelschnur blut - *41.06.00*
- ¬
- - Apherese harvest ) von *99.79*
- - Transplantation Knochenmark *41.00.00*
- - - *41.00.09*

**Stammzellboost erfolgter Transplantation hämatopoetisch Stammzell , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell ,** *41.00.11*

- , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , *41.00.18*

**Stammzellentnahme Spender Transplantation allogen autolog ¬** *41.91.01*

**Stammzellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intra koronar Stammzelltherapie ohne Anreicherung von** *36.99.11*

- Koronar Stammzelltherapie mit Anreicherung von *36.99.12*
- Myokardial Stammzelltherapie mit Anreicherung von *37.99.12*
- Myokardial Stammzelltherapie ohne Anreicherung von *37.99.11*

**Stammzellsupport Chemotherapie ¬ Autolog hämatopoetisch Stammzelltransplantation ,** *41.07.02*

**Stammzelltherapie**

- Anreicherung Stammzellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intra koronar *36.99.11*
- - ¬ Intra koronar *36.99.12*
- - ¬ Intra myokardial *37.99.12*
- - ¬ Intra myokardial *37.99.11*
- ¬ Intra
- - Koronar *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Myokardial *37.99.10*
- - - *37.99.19*

**Stammzelltransplantation**

- HLA identisch in-vitro Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.05.01*
- - - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.08.11*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.08.01*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.08.02*
- - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.05.11*
- - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.05.21*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.05.31*
- - - , nicht - verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.08.31*
- - - , verwandt Spender ¬ Allogen hämatopoetisch *41.08.21*
- In-vitro Aufbereitung ¬ Autolog hämatopoetisch *41.04.01*
- - Hämatopoetisch *41.07.01*
- Stammzellsupport Chemotherapie ¬ Autolog hämatopoetisch *41.07.02*

**Standardisiert**

- Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ überwachte Interventionell Schmerz diagnostik mit *93.A0.11*
- Geriatrisches
- - Assessment ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- - Basis assessment GBA ) ¬ *93.89.A2*
- Logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.07*
- Palliativmedizinisch Basis assessment PBA ) ¬ *93.8A.12*

**Stanford Binet Tests ¬ Durchführung des** *94.01*

**Stansel Operation ¬ Shunt systemisch zur Pulmonal arterie , Damus - Kay -** *39.0X.24*

**Stanz biopsie**

- Clip markierung ¬ Transthorakal Lunge biopsie ( TTL ) , mit *33.26.12*
- - Transthorakal Lunge biopsie ( TTL ) , mit *33.26.13*
- Zervix ¬ *67.12*
- ¬ *60.11*

**Staped**

- Ektomie
- - Alloplastisch Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.12*
- - Autogen Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik
- - - - Einpassen einer Stapes prothese ¬ *19.11*
- - - - Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , *19.21*
- - - - ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.00*
- - - - - Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.99*
- - - Plastiken ¬ Sonstige *19.19.00*
- - - - Sonstige *19.19.99*

**Staped** –*Fortsetzung*

- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Stapes –*Fortsetzung*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.10*
- Otomie
- - Einpassen
- - - Alloplastisch Stapes - Prothese ( Inkus - Staped otomie ) ¬ *19.19.11*
- - - Autogen Stapes - Prothese ( Inkus - Staped otomie ) ¬ *19.19.10*
- - Staped ektomie
- - - Alloplastisch Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*
- - - Autogen Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- - - Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer *19.21*
- - - - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.10*
- - - - Plastik , n.n. bez. ¬ Sonstige Revision einer *19.29.00*
- - - - Plastik , sonstige ¬ Sonstige Revision einer *19.29.99*
- - ¬
- - - Malleo - *19.19.12*
- - - Staped otomie mit Einpassen einer autogen Stapes - Prothese ( Inkus - *19.19.10*
- - - - Mit Einpassen einer alloplastisch Stapes - Prothese ( Inkus - *19.19.11*

**Stapedius reflex ¬** *95.41*

**Stapedo lyse ¬** *19.0*

**Stapes**

- Plastik
- - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und *19.11*
- - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und *19.21*
- - - Sonstige Revision einer *19.29.13*
- - ¬ Revision Staped otomie , Staped ektomie und *19.29.00*
- - - Otomie , Staped ektomie und *19.29.99*
- Plastiken ¬ Staped ektomie und *19.19.00*
- - Und *19.19.99*
- Prothese
- - Inkus Staped otomie ) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogen *19.19.10*
- - - ) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer alloplastisch *19.19.11*
- - ¬
- - - Revision Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.10*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit alloplastisch *19.29.12*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit autogen *19.29.11*
- - - Staped ektomie und Stapes plastik mit Einpassen einer *19.11*
- ¬
- - Mobilisation des *19.0*
- - Re mobilisation des *19.0*
- - Transkrurale Mobilisation des *19.0*

**Staphylokokken ¬ Impfung gegen** *99.55*

**Staphyloms**

- Transplantat ¬ Versorgung skleralen *12.85*
- ¬ Versorgung skleralen *12.86*

**Stapler Hämorrhoido pexie ¬ Exzision von Hämorrhoiden ,** *49.46.10*

**Staples Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule durch Epiphyseodese ( z.B. bei Skoliose ) mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [ Shape Memory Alloy ( SMA ) -** *78.49.4*

**Starr**
- Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( *33.24.11*
- Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.11*
- Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( *33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( *33.24.12*
- Endo sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.42*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.43*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.40*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.41*
- Exzisions Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( *33.24.13*
- Instrument ¬ Tracheo broncho ) skopie , *31.42.12*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.23*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( *33.24.14*

**Stationär**
- Aufenthalt Dauer Behandlung ¬ Stationär Behandlung ( Präpartale Behandlungs dauer ) vor Entbindung im gleichen *73.7X.1*
- Aufenthaltes ¬
- - Auxiliäre Leber - Re transplantation während desselben *50.51.10*
- - Darm transplantation , Dünndarm - Re transplantation während desselben *46.97.10*
- - Herz Re transplantation während desselben *37.51.20*
- - Hetero transplantat des Pankreas , Re transplantation eines Pankreas segmentes während desselben *52.83.10*
- - - Des Pankreas , Re transplantation des Pankreas während desselben *52.83.11*
- - Hochgradig Komplex und intensiv Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines *99.25.10*
- - - Und intensiv Block chemotherapie : zwei Chemotherapie block während eines *99.25.11*
- - Kombiniert Herz - Lunge - Re transplantation während desselben *33.6X.10*
- - Leber Re transplantation , gesamtes Organ , während desselben *50.59.20*
- - - Transplantation , Split - Leber , während desselben *50.59.21*
- - Lunge Re transplantation während desselben *33.53*
- - Niere transplantation , Niere - Re transplantation während desselben *55.69.40*

**Stationär** *–Fortsetzung*
- Aufenthaltes ¬ *–Fortsetzung*
- - Reimplantation Pankreas gewebe während desselben *52.81.10*
- Behandlung
- - Entbindung ¬ *73.7X.00*
- - Präpartale Behandlungs dauer ) vor Entbindung im gleichen stationär Aufenthalt , nach Dauer der Behandlung ¬ *73.7X.1*
- Überwachung ¬ Oxy Cardio - Respiro gramm bei *89.38.15*

**Stationen Leber biopsie**
- Laparoskopisch Staging - Laparoskopie ] ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten *40.29.82*
- Offen chirurgisch [ Staging - Laparotomie ] ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten *40.29.81*
- - ¬ Exzision mehrerer abdominal Lymphknoten *40.29.80*
- - Mehrerer abdominal Lymphknoten *40.29.89*

**Status**
- Fuss Hand ¬ Umfassend sonographisch Gelenk - und Weichteil *88.79.11*
- ¬ Urin *89.29*

**Stein**
- Ductus
- - Choledochus ¬ Perkutan Extraktion von *51.96*
- - Pancreaticus
- - - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- - - ¬ endoskopisch Extraktion von *52.94*
- Entfernung ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.41*
- - Inzision Speichel drüse oder - gang , mit *26.0X.10*
- Exploration Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein ( en ) , ausser ( Postoperativ ) *51.98*
- Extrakorporell induziert Schock wellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Gallengang ¬
- - Extraktion von *51.99.10*
- - Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan Extraktion von *51.98.11*
- Gallenweg
- - Klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von *51.88*
- - ¬
- - - Endoskopisch Extraktion von *51.88*
- - - Laparoskopisch Extraktion von *51.88*
- Material
- - Entfernung Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.10*
- - - ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.10*
- - - ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.11*

**Stein** *–Fortsetzung*
- Material *–Fortsetzung*
- - Entfernung Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von *–Fortsetzung*
- - - ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.11*
- - ¬ Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.00*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.99*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.00*
- - - Stomie ohne Desintegration von *55.03.99*
- Postoperativ Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von *51.98*

**Steines**
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*
- ¬
- - Exzision Pankreas *52.09*
- - Interventionell Sial endoskopie mit Entfernung eines Fremdkörpers oder *26.99.22*
- - Zystotomie Zystotomie Sectio alta ) , mit Entfernung eines *57.19.21*

**Steinspaltung Ultraschall Extraktion Absaugen ) durch ein Endoskop ¬ Perkutan Nephro stomie mit Harn** *55.04*

**Steinzertrümmerung ¬ Harn** *59.95*

**Stelle**
- Entfernen sklerotischem fibrös nekrotischem Knochen oder Gewebe ) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations *78.0*
- Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren *45.16*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen Darm an nicht näher bezeichneter *45.29.00*
- - - An nicht näher bezeichneter *45.29.99*
- - Exzision Haut Verschluss an der Entnahme *86.91*
- - Geschlossen Biopsie Darm an einer nicht näher bezeichneten *45.25*
- - Intestinal Biopsie an nicht näher bezeichneter *45.27*

**Stenon Gang ¬ bindung Ductus parotideus (** *26.99.10*

**Stenose**
- Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten isthmus ( *39.99.21*
- ¬
- - Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang *51.98*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Ösophagus *42.85*
- - - Trachea bei Tracheal *31.79.15*

**Stent**

**Stent** –*Fortsetzung*

- A. carotis ¬ Perkutan Einsetzen von *00.63*
- Ballon systeme ¬ Assistierende *00.4D*
- Basilären Gefäss ¬ *00.64*
- Graft
- - Vorrichtung ( en ) ¬ *39.73*
- - ¬ *36.06*
- - - Stent ( s ) oder *39.50*
- - - *39.71*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- Grafts
- - Aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , gecovered Stents ( *39.90.15*
- - Bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht kardial Gefäss , gecoverte *39.90.16*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.22*
- - ¬ *00.55*
- - - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.20*
- - - - , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.29*
- Heparin beschichtet ¬ Medikamentös beschichtet *36.06*
- - Beschichtet *39.90*
- Larynx ¬ Entfernen Keel oder *31.98*
- Medikament Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripher Gefäss *00.55.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - *36.07.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - *36.06.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripher Gefäss *39.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - *36.07.99*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - *36.06.99*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von peripher Gefäss *00.55.99*
- - Bioresorbierbare ( r ) Stent ( s ) ¬ Einsetzen von Herz kranz Arterie - *36.06.10*
- - - ( r ) Stent ( s ) ¬ Einsetzen Herz kranz Arterie - *36.07.10*
- - Drug eluting überlange Stents ( >10 cm ) ¬ Einsetzen von peripher Gefäss *00.55.11*
- - ¬ *00.63*
- - - Einsetzen von Herz kranz Arterie - *36.06*
- Prä zerebral extra kraniell ) Arterie ¬ Perkutan Einsetzen von *00.64*
- Prothese venös Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , *36.10*
- - Direkt Revaskularisation am Herzen mit Katheter , *36.10*
- - Direkt Revaskularisation am Myokard mit Katheter , *36.10*
- - Direkt Revaskularisation an Kranz arterie mit Katheter , *36.10*
- Stent Graft ( s ) ¬ Mit *39.50*

**Stent** –*Fortsetzung*

- Urethra ¬ Operationen Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- V.
- - Cava ¬ Perkutan Einsetzen von Gefäss *00.67.10*
- - Porta ¬ Perkutan Einsetzen von Gefäss *00.67.20*
- Vertebral Gefäss ¬ *00.64*
- Zusatz ¬ Konventionell *36.06*
- - *39.90*
- ¬
- - Einführen ureteral Sonde ( *59.8*
- - Einsetzen
- - - Gefäss *00.45*
- - - Herz kranz Arterie - Stent ( s ) ohne Medikament - Freisetzung , bioresorbierbare ( r ) *36.06.10*
- - - - Arterie - Stent ( s ) mit Medikament - Freisetzung , bioresorbierbare ( r ) *36.07.10*
- - Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- - Perkutan Einsetzen von sonstigem ( n ) intra kraniell vaskulär *00.65.00*
- - - Von sonstigem ( n ) intra kraniell vaskulär *00.65.99*
- - - Von zentral Gefäss *00.67.99*
- - - Von zentral Gefäss *00.67.00*

**Stentgestützte Thromb ektomie**

- Extra kraniell Gefäss ¬ Perkutan *39.76.62*
- Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan *39.77.62*

**Stents**

- Cm
- - Kardial Gefäss , n.n.bez. ¬ Einsetzen von überlang *39.90.30*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von überlange *39.90.39*
- - - ¬ Einsetzen von überlange bare *39.90.31*
- - - ¬ Einsetzen von überlange covered *39.90.32*
- - ¬ Einsetzen peripher Gefäss stent ( s ) mit Medikament - Freisetzung , drug eluting überlange *00.55.11*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Einsetzen eines *09.44*
- Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intra kraniell Gefäss durch *39.72.13*
- Gallengang
- - Klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines *51.87*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen eines *51.87.00*
- - - Eines *51.87.99*
- Gecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , Grosslumige *39.90.14*
- Kardial Gefäss
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.11*
- - Gecovered Stents ( Stent grafts ) in nicht - aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.15*
- - Gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Oberfläche ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.16*
- - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.12*

**Stents** –*Fortsetzung*

- Kardial Gefäss –*Fortsetzung*
- - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von Gefäss –*Fortsetzung*
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.13*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.19*
- Prothese
- - Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines *52.93.99*
- - - ¬ endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierend *52.93.10*
- - - - Endoskopisch Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierend *52.93.20*
- - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *51.87.10*
- - - Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierend *51.87.12*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *51.87.20*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend beschichtet *51.87.30*
- - - Einlage oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierend *51.87.11*
- - - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierend *51.87.22*
- - - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierend beschichtet *51.87.32*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend *51.87.21*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend beschichtet *51.87.31*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *51.99.30*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *51.99.50*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend *51.99.52*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend *51.99.54*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend *51.99.31*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierend *51.99.55*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend *51.99.53*
- - - An den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *51.99.20*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *51.99.40*

**Stents** –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend *51.99.42*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend *51.99.44*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend *51.99.21*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierend *51.99.45*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend *51.99.43*
- - - Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend *51.99.41*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *52.95.41*
- - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *52.95.40*
- - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *52.95.50*
- - ¬ Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierend *51.98.20*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierend *51.98.30*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierend *51.98.32*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierend *51.98.34*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierend *51.98.21*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierend *51.98.35*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierend *51.98.33*
- - - An den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierend *51.98.31*
- Stent grafts
- - Aneurysmatischen Gefäss ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , gecovered *39.90.15*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*

**Stents** –*Fortsetzung*
- Stent grafts –*Fortsetzung*
- - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- - ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.20*
- - - Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.29*
- Tubus Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines *97.05*
- Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , Grosslumige *39.90.13*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Gefäss *00.47*
- - - - Stents in nicht - kardial Gefäss , bare *39.90.10*
- - - - - In nicht - kardial Gefäss , bioresorbierbare *39.90.11*
- - - - - In nicht - kardial Gefäss , Grosslumige *39.90.12*
- - - - - In nicht - kardial Gefäss , sonstige *39.90.19*
- - - Vier Gefäss *00.48*
- - - Zwei Gefäss *00.46*
- - Entfernen
- - - Choledochus *97.55*
- - - Urethra - *97.65*
- - Ersetzen Larynx Trachea - *31.93*
- - Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie mit Einsetzen eines *98.5*
- - Perkutan transluminal Einsetzen von intra kraniell vaskulär Mikro *00.65.11*

**STEP**
- Stress Test ¬ Master ' s two - *89.42*
- ¬ Serielle transverse Entero plastik [ *46.79.32*

**Stereotaktisch**
- Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extra zerebral , n.n.bez. ¬ *92.30.02*
- - - - , bildgestützt Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ *92.30.31*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.30.30*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.11*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützt Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.30.20*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ *92.30.21*
- - - - ¬ *92.30.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.01*
- - - ¬ *92.30.00*
- - - - *92.30.99*
- - Fraktioniert
- - - Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.11*
- - - - , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.32*

**Stereotaktisch** –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Fraktioniert –*Fortsetzung*
- - - Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , –*Fortsetzung*
- - - - , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.31*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.30*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.39*
- - - Zerebral
- - - - Bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.22*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.20*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.21*
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.29*
- Biopsie
- - Corpus pineale ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse
- - - Transfrontal Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Transsphenoidal Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Eingriff Liquor system ¬ *02.99.10*
- Einsetzen intra kraniell Katheter ( n ) ¬ *01.28*
- Entleerung intra kraniell
- - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.21*
- - Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.29*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.20*
- Geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*
- Geschlossen
- - Biopsie intra kraniell Blut gefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutan Nadel Biopsie an den Hirn haut ¬ *01.11.10*
- - - Am Gehirn ¬ *01.13.10*
- Implantation
- - Explantation radioaktiv Material als selbständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe Schädel Gehirn und Hirn haut ¬ *02.99.12*
- - Revision Wechsel intra zerebral Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation Medikament selbständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offen Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirn haut ¬ *01.12.10*
- - Intra kraniell Blut gefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen Schädel Gehirn Hirn haut ¬ Sonstige *02.99.90*
- Permanent
- - Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , *02.99.71*

**Stereotaktisch** *–Fortsetzung*
- Permanent *–Fortsetzung*
- - Elektrode system Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , *02.99.72*
- Radio chirurgie ¬ Sonstige *92.39.00*
- Revision Ersetzen intra zerebral Katheter zur intraventrikulär Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung Bahn System ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.20*

**Stereotaxie Rahmens Kopf ¬ Anlegen eines** *93.59*

**Stereotaxiegesteuerte Intervention ¬** *88.90.20*

**Sterilisation**
- Frau ¬ *66.39*
- Mann ¬ Massnahmen zur *63.70*
- ¬ endoskopisch Tuben ligatur und Quetschung [ zur *66.21*

**Sternal**
- Bildung umgekehrten Magen tubus ¬ Retro *42.58*
- Hernie ¬ Operation para *53.82*
- Thyreoid ektomie
- - Sterno tomie ¬ sub *06.50.10*
- - - ¬ partiell sub *06.51.10*
- - - ¬ Vollständig sub *06.52.10*
- - ¬
- - - Partiell sub *06.51.00*
- - - - Sub *06.51.99*
- - - Sub *06.50.00*
- - - - *06.50.99*
- - - Vollständig sub *06.52.00*
- - - - Sub *06.52.99*

**Sterno tomie**
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie durch *06.95.22*
- - Orthotop ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie durch *06.95.21*
- - ¬ Vollständig Para thyreoid ektomie durch *06.81.13*
- - - Para thyreoid ektomie durch *06.95.20*
- Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard Elektrode durch *37.74.10*
- ¬
- - Operationen Neben schilddrüse durch *06.89.13*
- - Partiell sub sternal Thyreoid ektomie durch *06.51.10*
- - Sub sternal Thyreoid ektomie durch *06.50.10*
- - Vollständig sub sternal Thyreoid ektomie durch *06.52.10*

**Sternoklavikular**
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.15*

**Sternoklavikular** *–Fortsetzung*
- Gelenk *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *–Fortsetzung*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.12*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.1A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.1B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.13*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.14*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.53*
- - - Arthroskopisch
- - - - Exzision am *80.99.10*
- - - - Gelenk biopsie am *80.39.21*
- - - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.33*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.13*
- - - - Synov ektomie am *80.79.10*
- - - Debridement am *80.89.11*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.10*
- - - Exzision am *80.99.11*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion am *80.89.19*
- - - Offen
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , *81.99.23*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.43*
- - - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.93*
- - - - Synov ektomie am *80.79.20*
- - - Rekonstruktion Gelenk , *81.96.10*
- - - - , *81.96.19*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.12*
- Gelenkes
- - Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.12*
- - Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.19.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *80.19.10*

**Sternoklavikular** *–Fortsetzung*
- Gelenkes *–Fortsetzung*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie des *–Fortsetzung*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.20*
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.29*
- - - Offen Reposition einer Luxation des *79.89.10*

**Sternum**
- Drainage ¬ Knochen inzision an Rippe und *77.11.23*
- Eingriff ¬ Knochen transplantation an Rippe und *78.01.20*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Knochen inzision an Rippe und *77.11.22*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Rippe und *77.01.20*
- - - Sequestr ektomie an Rippe und *77.01.21*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.61.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Rippe und *77.11.20*
- Fraktur
- - Draht ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Offen Reposition einer *34.79.31*
- - Platte ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Offen Reposition einer *34.79.32*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Offen Reposition einer *34.79.30*
- - - An der Brustwand , Offen Reposition einer *34.79.39*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Rippe und *77.11.21*
- Implantation vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [ VEPTR ] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.41.30*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur von Rippe und *78.11.20*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur von Rippe und *78.11.21*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippe und *77.41.20*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippe und *77.41.10*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.11.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.11.99*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.81*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und *86.88.51*
- - Einsetzen Knochen

**Sternum** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Knochen –*Fortsetzung*
- - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , Rippe und *84.55.10*
- - - Wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.51.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.51.99*
- - Keil osteotomie am *77.21.21*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und *77.21.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und *77.21.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Skapula , Klavikula , Rippe und *77.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und *77.41.99*
- - - Durchtrennung am *77.31.21*
- - - - Skapula , Klavikula , Rippe und *77.31.00*
- - - - - , Klavikula , Rippe und *77.31.99*
- - - Entnahme Transplantation an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.71*
- - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.61.00*
- - - - An Rippe und *78.61.11*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippe und *78.61.99*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.61.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.11.00*
- - - - Durchtrennung an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.11.99*
- - - Transplantation Skapula , Klavikula , Rippe und *78.01.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und *78.01.99*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.61.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.61.12*
- - - Läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.61.99*
- - Osteoklasie Skapula Klavikula , Rippe und *78.71*
- - Partiell Knochen resektion an Skapula , Klavikula , Rippe und *77.81.00*
- - - Am *77.81.12*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippe und *77.81.99*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Rippe und *78.41.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippe und *78.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippe und *78.41.99*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an Skapula , Klavikula , Rippe und *78.51.10*
- - Sequestr ektomie Skapula , Klavikula , Rippe und *77.01.00*
- - - , Klavikula , Rippe und *77.01.99*
- - Total Resektion Skapula , Klavikula , Rippe und *77.91.00*
- - - , Klavikula , Rippe und *77.91.99*

**Sternums**

**Sternums** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion ¬ Resektion Läsion an der Brustwand , komplett Resektion des *34.4X.31*
- - An der Brustwand , komplett Resektion des *34.4X.32*
- ¬
- - Resektion Läsion Brustwand , komplett Resektion des *34.4X.30*
- - Total Resektion des *77.91.13*

**Steroidalen Anti rheumatikums ¬ Parenteral Gabe eines Nicht -** *99.29.20*

**Steroiden ¬ Intra thekal Injektion von** *03.92*

**Steuerung bildgebende Verfahren ¬**
- Biopsie an den Tubae uterinae , Perkutan ( Nadel - ) Biopsie mit *66.11.11*
- Geschlossen [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne *06.13.10*
- - [ Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Neben schilddrüse mit *06.13.11*
- Perkutan ( geschlossen ) ( Nadel - ) Biopsie an der Vagina mit *70.24.11*
- - ( geschlossen ) ( Nadel - ) Biopsie an der Vulva mit *71.11.11*

**Steuerungs einheit ¬ Implantierbar** *37.54*

**Stich kanals Kollagen gefäss ¬ Verschluß eines** *39.30.13*

**Stickstoff monoxid**
- Dauer Behandlung ¬ Inhalation von *00.12*
- ENO ¬ Messung ausgeatmetes *89.38.26*
- Therapie ¬ *00.12*

**Stiefel ¬ Traktion Gips** *93.46*

**Stiel Torsion ¬ Reposition Niere** *55.84*

**Stillstand ¬**
- Anoxischer *39.63*
- Kreislauf *39.63*

**Stillung**
- Adenoid ektomie ¬ Blut *28.7X.11*
- Anus ¬ Postoperativ ) Blut *49.95*
- Blutung vaskulär Eingriff ¬ *39.41*
- Dickdarm ¬ endoskopisch Blut *45.43*
- Epistaxis
- - Exzision nasal Mukosa und Haut transplantation an Septum und lateral Nasen wand ¬ *21.07*
- - Hinter vorder Nasen tamponade ¬ *21.02*
- - Kauterisation Verätzung Tamponade ) ¬ *21.03*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - Spheno palatina ¬ *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ *21.04*
- - Mitteln ¬ *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ *21.05*
- - Vorder Nasen tamponade ¬ *21.01*
- - ¬ *21.00*
- Gallengang ¬ Blut *51.99.13*
- Gastro tomie ¬ Blut *44.49*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Postoperativ ) Blut *57.93.13*

**Stillung** –*Fortsetzung*
- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ ( Postoperativ ) Blut *57.93.12*
- - Perkutan ¬ Postoperativ ) Blut *57.93.10*
- - Transurethral ¬ Postoperativ ) Blut *57.93.11*
- - Über Stoma ¬ ( Postoperativ ) Blut *57.93.14*
- - ¬ Postoperativ ) Blut *57.93.00*
- - - ) Blut *57.93.99*
- Magen Duodenum ¬ Sonstige Blut *44.49.00*
- - Endoskopisch Blut *44.43.00*
- - - Blut *44.43.99*
- - Katheter embolisation zur Blut *44.44*
- - Sonstige Blut *44.49.99*
- Ösophagus Blutung ¬ endoskopisch *42.33*
- Postoperativ Blutung ¬ *39.98*
- Prostata ¬ Blut *60.94*
- - Zysto skopie zur Blut *60.94*
- Tonsill ektomie
- - Adenoid ektomie , n.n.bez. ¬ Blut *28.7X.00*
- - - , sonstige ¬ Blut *28.7X.99*
- - ¬ Blut *28.7X.10*
- ¬ Blut *39.98*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie zur Blut *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur ( postoperativ ) Blut *06.02*

**Stimm prothese**
- Einzeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.11*
- Zweizeitig Eingriff ¬ Einsetzen einer *31.99.12*
- ¬ *31.99.10*
- - Entfernen einer *31.99.14*
- - Wechseln einer *31.99.13*
- - *31.99.19*

**Stimmbänder ¬**
- Dekortikation der *30.09*
- Exzision von *30.22*
- Injektion inertem Material in Larynx oder *31.0*
- Transposition der *31.69*

**Stimmfunktionen ¬**
- Adaption Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.13*
- Kompensation Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.12*
- Restitution Sprach Sprech - , Schluck - oder *93.70.11*

**Stimmgabeltest ¬** *95.42*

**Stimmlicher Funktion ¬ instrumentell Diagnostik fazio - oral , artikulatorischer und** *93.70.01*
- Fazio - oral oder *93.70.02*

**Stimmlippe**
- Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- - / Stripping einer *30.09.21*
- ¬ plastisch Rekonstruktion einer *31.69.42*

**Stimulation**
- Extern Elektrode ¬ kardial *99.62*
- Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammer schrittmachers ( biventrikulär *37.88.10*

**Stimulation** –*Fortsetzung*

- Intra kardial Defibrillator ¬ biventrikulär *00.50*
- - Biventrikulär *00.51*
- Karotis sinus ¬ *99.64*
- Knochen heilung ¬ Transkutan ( Oberflächen - ) Anbringen von Vorrichtung ( en ) zur *99.86*
- NIPS ¬ invasiv programmierte elektrisch *37.20.00*
- - Programmierte elektrisch *37.20.99*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer *03.93.22*
- - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer *03.93.23*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Dauer *03.93.20*
- - Der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Dauer *03.93.21*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ossären Elektrode zur Knochen wachstums *78.9*
- - - Pulsgenerator
- - - - Vagus nerv *86.96.11*
- - - - Vorder wurzel *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode subdural Neuro stimulators zur Vorder wurzel *03.94.30*
- - Ersetzen
- - - Defibrillators
- - - - Kammer - *37.94.11*
- - - - Zwei kammer - *37.94.12*
- - - Pulsgenerator
- - - - Vagus nerv *86.96.21*
- - - - Vorder wurzel *86.96.20*
- - - Pulsgenerators automatisch Kardioverters / Defibrillators mit Ein kammer - *37.98.10*
- - - - Kardioverters / Defibrillators mit biventrikulär *37.98.12*
- - - - Kardioverters / Defibrillators mit Zwei kammer *37.98.11*
- - Erst implantation Zwei kammer schrittmachers , ohne anti tachykard *37.83.10*
- - - Kammer schrittmachers , mit anti tachykard *37.83.11*
- - Implantation
- - - Defibrillators
- - - - Biventrikulär *37.94.03*
- - - - Kammer - *37.94.01*
- - - - Zwei kammer - *37.94.02*
- - - Ersetzen
- - - - Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test *03.93.10*
- - - - - ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Test *03.93.11*
- - - - - ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , Test *04.92.10*
- - - - - ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , Test *04.92.11*

**Stimulation** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen –*Fortsetzung*
- - - - Permanent Mikro Elektrode zur monolokulären Ableitung und *02.93.20*
- - - - - Mikro Elektrode zur multilokulären Ableitung und *02.93.21*
- - - - Subdural Elektrode zur Vorder wurzel *03.93.30*
- - - - Temporär Mikro Elektrode zur monolokulären Ableitung und *02.93.10*
- - - - - Mikro Elektrode zur multilokulären Ableitung und *02.93.11*
- - - Kammer schrittmachers ( biventrikulär *37.88.00*
- - - - ( biventrikulär *37.88.99*
- - Komplex diagnostik tief Hirn *89.15.90*
- - Penile Plethysmo graphie mit neuraler *89.58*
- - Programmierung implantiert Neuro stimulators zur zentral *00.97.10*
- - - Stimulators zur peripher *00.97.30*
- - - Stimulators zur spinal *00.97.20*
- - Pulsgenerator
- - - Doppelt Leitung ) für intra kraniell , Spinal und peripher Neuro *86.95*
- - - Einfache Leitung ) für intra kraniell , Spinal und peripher Neuro *86.94*
- - Revision Ersetzen
- - - Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode system zur Dauer *02.99.71*
- - - - Eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode system zur Dauer *02.99.72*
- - - Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vorder wurzel *86.99.13*
- - - - Eines Neuro stimulators zur Vagus nerv *86.99.14*
- - Sonographie iv. Kontrast mittel oder Pharmako *88.79.80*
- - Systemumstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Ein kammer - *37.94.20*
- - - Auf Defibrillator mit Ein kammer - *37.94.21*
- - - Oder Defibrillators auf Defibrillator mit biventrikulär *37.94.29*
- - - Oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - *37.94.22*

**Stimulations parametern**

- 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von *89.1A.11*
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologisch Einstellung von *89.1A.10*
- ¬ Neurologisch Einstellung von *89.1A.00*
- - Von *89.1A.99*

**Stimulationselektrode ¬ Implantation Ersetzen Vagus nerv** *04.92.40*

**Stimulator**

- Einzel Elektrode system wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.20*
- Elektrode system wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.30*
- - Entfernen von Neuro *86.05.31*

**Stimulator** –*Fortsetzung*

- ¬
- - Aufladbar Pulsgenerator
- - - Doppelt Leitung ) für intra kraniell , spinal und peripher Neuro *86.98*
- - - Einzige Leitung ) für intra kraniell , spinal und peripher Neuro *86.97*
- - Formung Pulsgenerator Tasche für Thalamus - *86.09*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett muskel *83.92*

**Stimulators**

- Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.90*
- Einfache Doppelt Leitung ¬ Entfernen von Pulsgenerator eines Neuro *86.05*
- Einzel Elektrode
- - System
- - - Spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.94.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.94.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.94.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.94.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.94.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.94.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.94.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.94.22*
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro *86.97*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro *03.93.20*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro *03.93.22*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro *03.93.10*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro *04.92.10*
- Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen *78.9*
- Elektrode
- - System
- - - Spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.95.00*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro *86.95.99*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.95.10*
- - - - Einsetzen von Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.95.11*
- - - - Einsetzen von Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.95.12*
- - - - Ersetzen von Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.95.21*

**Stimulators** –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro –*Fortsetzung*
- - - - Ersetzen von Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.95.20*
- - - - Ersetzen von Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.95.22*
- - - ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro *86.98.00*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines Neuro *86.98.99*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.98.11*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.98.10*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.98.20*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines epidural Neuro *86.98.21*
- - - - - Von aufladbar Pulsgenerator eines peripher Neuro *86.98.22*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro *03.93.21*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro *03.93.23*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro *03.93.11*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro *04.92.11*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.95*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines elektrisch *39.8*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.92*
- Invasiv ¬ Entfernen Knochen wachstums *78.6*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.94*
- Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.99*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.96*
- Peripher Stimulation ¬ programmierung eines implantiert Neuro *00.97.30*
- Platten elektrode
- - Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.94.20*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.93.20*
- - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.99.32*
- - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.13*

**Stimulators** –*Fortsetzung*
- Platten elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro –*Fortsetzung*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro *04.92.30*
- - Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.94.21*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.93.21*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.99.33*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro *04.92.31*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.93*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.91*
- Spinal Stimulation ¬ programmierung eines implantiert Neuro *00.97.20*
- Stab elektrode
- - Einzel Elektrode system ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.94.10*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.93.10*
- - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.99.30*
- - - System ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro *04.92.20*
- - Elektrode
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.94.11*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.93.11*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines epidural Neuro *03.99.31*
- - - - ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro *04.92.21*
- Stereotaktisch permanent
- - Einzel Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro *02.99.71*
- - Elektrode system zur Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro *02.99.72*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.98*
- Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.97*

**Stimulators** –*Fortsetzung*
- Vagus nerv stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro *86.99.14*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines subdural Neuro *03.94.30*
- - Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro *86.99.13*
- Zentral Stimulation ¬ programmierung eines implantiert Neuro *00.97.10*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ersetzen
- - - - Pulsgenerator eines Neuro *86.96.00*
- - - - - Eines Neuro *86.96.99*
- - - - Skelett muskel *83.92*
- - - Subkutan elektrisch anal *49.92*
- - Entfernen
- - - Elektrode ( n ) eines spinal Neuro *03.94.00*
- - - - ( n ) eines peripher Neuro *04.93.00*
- - - - ( n ) eines peripher Neuro *04.93.99*
- - - - ( n ) eines spinal Neuro *03.94.99*
- - - - Intra kraniell Neuro *01.22*
- - - Elektronisch
- - - - Blasen *57.98*
- - - - Ureter *56.94*
- - - Skelett muskel *83.93*
- - Ersetzen elektronisch
- - - Blasen *57.97*
- - - Ureter *56.93*
- - Implantation
- - - Einsetzen Ersetzen eines intra kraniell Elektro *02.93*
- - - Elektronisch
- - - - Blasen *57.96*
- - - - Ureter *56.92*
- - - Ersetzen Elektrode ( n ) eines intra kraniell Neuro *02.93.00*
- - - - ( n ) eines intra kraniell Neuro *02.93.99*
- - - - ( n ) eines peripher Neuro *04.92.00*
- - - - ( n ) eines peripher Neuro *04.92.99*
- - - - ( n ) eines spinal Neuro *03.93.00*
- - - - ( n ) eines spinal Neuro *03.93.99*
- - Nichtinvasiv Anbringen Knochen wachstums *99.86*
- - Programmierung implantiert Neuro *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- - Revision Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro *02.99.70*
- - - ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.99*
- - - ) der Elektrode ( n ) eines peripher Neuro *04.94.10*
- - - ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro *02.99.79*
- - - Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro *86.99.10*
- - - - Eines epidural Neuro *86.99.11*
- - - - Eines peripher Neuro *86.99.12*
- - - Skelett muskel *83.99.30*

**Stimuli Ausnahme**
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.82*

**Stirn**
- Höhle ¬

**Stirn** –*Fortsetzung*
- Höhle ¬ –*Fortsetzung*
- - Endo nasal Nasen neben höhle - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.22*
- - Operationen an der *22.9X.12*
- Höhlenoperation Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Höhlenpunktion Beck ¬ *22.01.11*
- Höhlenvorderwand fraktur ¬
- - Endoskopisch Reposition einer *76.78.11*
- - Geschlossen Reposition einer *76.78.10*
- Höhlenwand
- - Fraktur ¬ Offen Reposition einer *76.79.20*
- - ¬ Rekonstruktion Kranialisation einer *22.79.11*

**Stirnbeins ¬ Rekonstruktion des** *22.79.10*

**Stirnlappen ¬ Rekonstruktion Nase gestielt** *21.83*

**Sto lithotomie nephroskopisch ¬ Perkutan Pyelo** *55.03*

**Stöcken ¬ Training Geh** *93.24*

**Stoeckel ¬**
- Plikatur Urethra Kelly - *59.3*
- Urethrovesikal Suspension Goebel - Frangenheim - *59.4*

**Stokes ¬ Operation Gritti -** *84.16*

**Stoma**
- Anzahl Behandlung ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.3*
- Blind verschluss ¬
- - Posterior Rektum resektion , Posterior Rektum resektion mit Entero *48.64.10*
- - Rektum resektion mit Entero *48.69.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers von einem künstlich *98.18*
- Zugang ¬ Aufbau kutan Uretero ileo stomie , mit Darm interponat [ Conduit ] ( nicht kontinentes *56.51.12*
- ¬
- - Aufbau kutan Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir ( kontinentes *56.51.30*
- - Bronchoskopie künstlich *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dickdarm künstlich *45.22*
- - - Dünndarm künstlich *45.12*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.13*
- - - Schleim Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.15*
- - - Steines Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.11*
- - Erweiterungs plastik Tracheo *31.79.10*
- - Exzision erkrankt Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , über ein *57.99.17*
- - Gastroskopie künstlich *44.12*
- - Injektions behandlung Harnblase , über ein *57.99.24*
- - Lösung Narben gewebe an einem intestinal *46.40*

**Stoma** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operative harnblasen dehnung , über ein *57.99.45*
- - Ösophago skopie künstlich *42.22*
- - Postoperativ stillung Harnblase , über ein *57.93.14*
- - Rekonstruktion intestinal *46.40*
- - Rekto sigmoido skopie durch ein künstlich *48.22*
- - Revision
- - - Harnblase über ein *57.99.34*
- - - Kutan Uretero ileo stomie , mit Darm reservoir ( kontinentes *56.52.20*
- - Tracheo skopie künstlich *31.41*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm Stomas in ein kontinentes *46.41.20*
- - - Kolo stomas in ein kontinentes *46.43.20*
- - Zysto skopie künstlich *57.31*

**Stomal hernie ¬ Para** *46.42*

**Stomas**
- Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines Dünndarm - *46.41.20*
- - Eines Kolo *46.43.20*
- - ¬
- - Abtragung vorverlagerten Teiles eines Dünndarm - *46.41.12*
- - - Eines Kolo *46.43.12*
- - Neu einpflanzung
- - - Dünndarm - *46.41.11*
- - - Kolo *46.43.11*
- - Plastisch
- - - Erweiterung Einengung eines Dünndarm - *46.41.10*
- - - - Eines Kolo *46.43.10*
- - - Vergrösserung intestinal *46.40*
- - Revision
- - - Dünndarm - *46.41.00*
- - - - - *46.41.99*
- - - Intestinal *46.40*
- - - Künstlich Dickdarm *46.43.00*
- - - - *46.43.99*
- - - Uretero stomie - *56.62*
- - Verschluss
- - - Doppelläufigen Dünndarm - *46.51.10*
- - - Dünndarm - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - Endständigen Dünndarm - *46.51.20*
- - - Intestinal *46.50*

**Stomie**
- Anlage Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero *46.39.10*
- Bricker Ileum blase ¬ Ileo uretero *56.51*
- CDCR ¬ Konjunktivo dakryozysto rhino *09.82*
- Darm
- - Interponat Conduit ] ( nicht kontinentes Stoma ) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo *56.51.12*
- - - ¬ Revision einer kutan Uretero ileo *56.52.10*
- - Reservoir kontinentes Stoma ) ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo *56.51.30*
- - - ) ¬ Revision einer kutan Uretero ileo *56.52.20*
- Desintegration Stein material

**Stomie** –*Fortsetzung*
- Desintegration Stein material –*Fortsetzung*
- - Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro *55.03.10*
- - - Von Harnstein ( en ) aus dem Niere becken ¬ Perkutan Nephro *55.04.10*
- - - Von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro *55.04.11*
- - - Von Harnstein ( en ) aus dem Ureter ¬ Perkutan Nephro *55.03.11*
- - ¬ Perkutan Nephro *55.03.00*
- - - Perkutan Nephro *55.03.99*
- - - Perkutan Nephro *55.04.00*
- - - Perkutan Nephro *55.04.99*
- Drains ¬ Entfernen Cholezysto *97.54*
- Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino *09.83*
- Gastr ektomie ¬
- - Gastro jejuno *44.39*
- - Laparoskopisch Gastro jejuno *44.38*
- Glaukom ¬ Visko kanalo *12.79.10*
- Harn steinspaltung Ultraschall Extraktion ( Absaugen ) durch ein Endoskop ¬ Perkutan Nephro *55.04*
- Hernie ¬ plastisch Rekonstruktion an einer Peri kolo *46.42*
- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.10*
- - Kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.11*
- Isoliert Anti refluxplastik Lich - Gregoir ) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.10*
- - - Gregoir ) , laparoskopisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.11*
- Jejunostomie ¬ endoskopisch Konversion einer Gastro *44.32*
- Kanüle ¬ Ersetzen
- - Nephro *55.93*
- - Pyelo *55.94*
- Kasai ¬ Porto entero *51.37*
- Katheters ¬
- - Entfernen Pyelo stomie - oder Nephro *97.61*
- - Ersetzen
- - - Uretero *59.93*
- - - Zysto *59.94*
- - Reinsertion Uretero *59.93*
- - Wechseln Uretero *59.93*
- Kolon Sigma Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.10*
- - ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.11*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutan Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo *56.61.10*
- Nephro
- - Stomie Katheters ¬ Entfernen eines Pyelo *97.61*
- - Tomie Pyelo stomie oder Pyelo tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro *55.23*
- Offen chirurgisch ¬ Nephro *55.02.11*

**Stomie** –*Fortsetzung*

- PEG ¬ Perkutan endoskopisch ] Gastro *43.11*
- Perkutan transrenal ¬ Nephro *55.02.10*
- Pyelo
- - Stomie ¬ Verschluss einer Nephro *55.82*
- - Tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch vorbestehend Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo *55.23*
- Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie Versorgung einer kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago *42.51.10*
- Sonde ¬ Ersetzen naso - ) gastrisch oder Ösophago *97.01*
- Stomas ¬ Revision Uretero *56.62*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Uretero kutaneo *56.61.10*
- Trokar ¬ Cholezysto *51.02*
- Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo *56.51.20*
- - In eine kutan Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero *56.61.20*
- Ureter
- - Katheters ¬ Entfernen eines Uretero *97.62*
- - Modellage ¬ Uretero zysto neo *56.74.20*
- Uretero
- - Ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo *56.51.10*
- - - [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo *56.51.11*
- - Kutaneo stomie Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero *56.61.10*
- Vollständig Gastr ektomie ¬ Ösophago duodeno *43.99*
- - Ösophago jejuno *43.99*
- Vorhof Ballon ¬ Septo *35.41*
- Zenker Divertikels ¬ endoskopisch Diverticulo *29.32.10*
- ¬
- - Alimentations Entero *46.39*
- - Anlage Duodeno *46.33*
- - Anterior Rektum resektion mit gleichzeitiger Kolo *48.62*
- - Antethorakale Ösophago
- - - Entero *42.64*
- - - Ileo *42.64*
- - - Jejuno *42.64*
- - - Kolo *42.66*
- - Appendiko *47.91*
- - Attiko antro *20.49*
- - Aufbau kutan Uretero ileo *56.51.00*
- - - Ileo *56.51.99*
- - - Ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo *56.51.20*
- - - Stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero *56.61.20*
- - - *56.61.00*
- - - *56.61.99*

**Stomie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Block Resektion Larynx ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo *30.3*
- - Bypass Gastro
- - - Duodeno *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Entero *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - Choledocho
- - - Entero *51.36*
- - - Jejuno *51.36*
- - Cholezysto *51.03*
- - - Duodeno *51.32*
- - - Entero *51.32*
- - - Jejuno *51.32*
- - Dakryozysto rhino *09.81*
- - Dilatation Darms Rektum oder Kolo *46.85*
- - Duodeno *46.39*
- - Einzeitig pankreatiko duodenal Resektion mit choledocho jejunaler Anastomose , pankreatiko jejunal Anastomose und Gastro jejuno *52.7*
- - Endoskopie Dünndarm Ileo *45.12*
- - Endoskopisch Dilatation Ort einer Gastro jejuno *44.22*
- - Entero *46.39*
- - - *46.39.99*
- - - *46.39.00*
- - Epididymo vaso *63.83*
- - Exzision redundanter Mukosa bei Ileo *45.33*
- - - Bei Kolo *45.41*
- - Gastro *43.19*
- - - Entero *44.39*
- - Geschlossen Zysto *57.17*
- - Hepato chole docho *51.43*
- - Ileo *46.20*
- - - Rekto *45.92*
- - Intra thorakal Ösophago ösophago *42.51.00*
- - - Entero *42.54*
- - - Gastro *42.52*
- - - Kolo *42.56*
- - - Ösophago *42.51.99*
- - Kolo *46.10*
- - Konjunktivo zysto rhino *09.82*
- - Kontinente Ileo *46.22*
- - Laparoskopisch Gastro entero *44.38*
- - Manometrie
- - - Nephro *89.21*
- - - Pyelo *89.21*
- - - Uretero *89.21*
- - Mediastinal Tracheo *31.21*
- - Myringo *20.01*
- - Nephro *55.02.00*
- - - Pyelo uretero *55.86*
- - - *55.02.99*
- - Ösophago *42.10*
- - - Kolo *42.56*
- - Pankreatiko zysto
- - - Duodeno *52.4*
- - - Gastro *52.4*
- - - Jejuno *52.4*
- - Partiell Gastr ektomie mit Bypass - Gastro gastro *43.89*

**Stomie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Perineal Urethro *58.0*
- - Perkutan
- - - Endoskopisch Gastro jejuno *44.32*
- - - Suprapubisch Zysto *57.17*
- - - Transabdominale Gastro *43.11*
- - - Zysto *57.17*
- - Permanent
- - - Ileo *46.23*
- - - Kolo *46.13*
- - - Tracheo *31.29*
- - Prästernale Ösophago
- - - Entero *42.64*
- - - Gastro *42.62*
- - - Kolo *42.66*
- - - Ösophago *42.61*
- - Prokto *48.1*
- - Pyelo *55.12*
- - Rekto *48.1*
- - - Rekto *48.74*
- - Revision
- - - Kolo *46.43*
- - - Kutan Uretero ileo *56.52.00*
- - - - Ileo *56.52.99*
- - - - *56.62*
- - - Laryngo *31.63*
- - - Tracheo *31.74*
- - - Vesiko *57.22*
- - Salpingo *66.02*
- - - Ovario *66.72*
- - - Salpingo *66.73*
- - - Utero *66.74*
- - Schlinge
- - - Ileo *46.01*
- - - Kolo *46.03*
- - Suprapubisch Zysto *57.18*
- - Take-down Laryngo *31.62*
- - Temporär
- - - Ileo *46.21*
- - - Kolo *46.11*
- - - Tracheo *31.1*
- - Thorakal Ösophago *42.19*
- - Trans uretero uretero *56.75*
- - Ureteral Ileo *56.51*
- - Uretero *56.61*
- - - Kaliko *55.86*
- - - Zysto neo *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- - Vaso *63.6*
- - Ventrikulo *02.2*
- - - Cholezysto *02.34*
- - - Peritoneo *02.34*
- - Verschluss
- - - Broncho *33.42*
- - - Cholezysto *51.92*
- - - Doppelläufigen Kolo *46.52.10*
- - - Endständigen Kolo *46.52.20*
- - - Gastro *44.62*
- - - - Duodeno *44.5*
- - - - Jejuno *44.5*
- - - Kolo *46.52.00*
- - - - *46.52.99*
- - - Nephro stomie und Pyelo *55.82*
- - - Ösophago *42.83*
- - - Prokto *48.72*
- - - Take-down
- - - - Kolo *46.52*

**Stomie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - Take-down –*Fortsetzung*
- - - - Sigmoido *46.52*
- - - - Zäko *46.52*
- - - Thorako *34.72*
- - - Uretero *56.83*
- - - Urethro *58.42*
- - - Zysto *57.82*
- - Verzögert Eröffnung
- - - Entero *46.31*
- - - Ileo *46.24*
- - - Kolo *46.14*
- - Vesiko *57.21*
- - Vollständig total Laryng ektomie mit radikal Neck dissection ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo *30.4*
- - Zervikal Ösophago *42.11*

**Stomietubus ¬**
- Entfernen Tracheo *97.37*
- Ersetzen Gastro *97.02*

**Stomievorrichtung**
- Dickdarm ¬ Ersetzen Sonde oder Entero *97.04*
- Dünndarm ¬ Ersetzen Sonde oder Entero *97.03*

**Störung Neugeborenen**
- Primär Reanimation ¬ akut Behandlung einer Adaptations *99.65*
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplex Abklärung einer Regulations *99.A4*

**Störungen**
- Erwachsen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störungen und Verhaltens *94.14*
- Untersuchung Pharmako sensitivität quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei Bewegungs *89.15.40*
- Verhaltens störungen Erwachsen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch *94.14*
- ¬
- - Funktions studien Schlaf *89.18.00*
- - - *89.18.99*
- - Untersuchung operativen Behandelbarkeit von Bewegungs *89.15.41*

**Stoss wellen Litho tripsie**
- Einsetzen eines Stents ¬ Extrakorporell *98.5*
- ESWL ] von Niere , Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporell *98.51*
- - ] anderer Lokalisation ¬ Extrakorporell *98.59*
- - ] von Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporell *98.52*
- - ] von Pankreas ¬ Extrakorporell *98.53*

**Stossende Kraft einwirkung ¬** *93.62*

**Straffungs operation Gesicht ¬** *86.81*

**Strahl**
- Bestrahlung Zyklotron ¬ Teilchen *92.33*
- Dissektor ¬ Wasser *86.28*
- ¬ Wasser skalpel ( *86.28*

**Strahlen**
- Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer *14.27*
- Therapie

**Strahlen** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - 2 Bestrahlungs
- - - Felder ¬ Oberflächen *92.21.02*
- - - - ¬ Ortho volt *92.22.02*
- - - Feldern ¬ Oberflächen *92.21.01*
- - - - ¬ Ortho volt *92.22.01*
- - 300 kV
- - - 1 MV ¬ Intraoperativ Röntgen *92.22.12*
- - - ¬ Intraoperativ Röntgen *92.22.11*
- - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.64*
- - Elektronen ¬ Intraoperativ *92.41*
- - Fixations vorrichtung
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.62*
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.60*
- - Individuell Block Viellamellenkollimator ( MLC ) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.65*
- - Isotope ¬ Hoch volt *92.23.08*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt *92.22.00*
- - Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die *14.9X.20*
- - - Augen kammer ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die *14.9X.21*
- - Stereotaktisch Bestrahlung
- - - Einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.01*
- - - - , Extra zerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.11*
- - - Fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.01*
- - - - , Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.11*
- - - - , Extra zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.39*
- - - - , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.29*
- - - - : Extra zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.32*
- - - - : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt *92.39.31*
- - - - : Extra zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.30*
- - - - : zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.22*
- - - - : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt *92.39.21*
- - - - : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.20*
- - ¬
- - - Hoch volt *92.23.00*

**Strahlen** –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Intraoperativ Röntgen *92.22.19*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.69*
- - - Oberflächen *92.21.00*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt *92.22.00*
- - - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperativ *92.24.04*
- - - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperativ *92.25.04*
- - ¬
- - Hochenergetisch Röntgen *92.31*
- - Tele radio therapie mit anderen Partikel *92.26.00*
- - - Mit anderen Partikel *92.26.99*

**Strahlenden Applikators**
- Ösophagus ¬ endoskopisch Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬ Lage korrektur eines *14.9X.22*
- - Augen kammer ¬ Entfernung eines *14.9X.23*

**Strahlern**
- Anzahl Quellen ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von permanent *92.29.3*
- Ebene
- - Gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose rate ) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.12*
- - - ( Pulsed dose rate ) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.22*
- - Hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.13*
- - - , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.24*
- - - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.23*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.11*
- - - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.21*
- - ¬ Interstitiell Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.19*
- - - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.29*

**Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarso phalangeal Grenze ) ¬ Amputation eines Fuss** *84.11*

**Strapping Traktion ¬** *93.59*

**Strayer ¬ Operation nach** *83.72*

**Strecke ¬ Chirurgie Abroll** *15.19.40*

**Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des Penis ,** *64.44.10*

**Streifen Krani ektomie ¬** *02.01*

**Streptokinase ¬** *99.10*

**Streptokokken ¬ Impfung gegen** *99.55*

**Stress**
- Inkontinenz ¬ plastisch Rekonstruktion bei *59.79*
- - Bei *59.79*
- Test ¬
- - Fetal Non - *75.34*
- - Master two - step - *89.42*

**Striktur**
- Gelenk kapsel Gelenk Ligament ¬ Lösung von Adhäsion oder *80.4*
- - * ¬ Lösung von Adhäsion oder *80.44*
- - * ¬ Lösung von Adhäsion oder *80.49*
- - * ¬ Lösung von Adhäsion oder *80.48*
- Kardia sphinkters ¬ Dilatation einer *42.92*
- Transurethral Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.10*
- Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.20*
- ¬
- - Exzision Urethra *58.39*
- - Inzision Rektum *48.91*
- - Lösung Urethra *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*

**Stripping**
- Abdominal Varizen ¬ Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intra kraniell Varizen ¬ Ligatur und *38.51*
- Stimmlippe Thyreo tomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*
- - Dekortikation / *30.09.21*
- V. saphena
- - Magna ¬ Cross ektomie und *38.59.21*
- - Parva ¬ Cross ektomie und *38.59.22*
- Varizen
- - Extremität ¬
- - - Cross ektomie und *38.59.20*
- - - Ligatur und *38.53*
- - - - Und *38.59.99*
- - - - Und *38.59.00*
- - Kopf Hals ¬ Ligatur und *38.52*
- - Lokalisation ¬ Ligatur und *38.50*
- - Vv. perforantes Extremität ( als selbstständiger Eingriff ) ¬ Ligatur , Exzision und *38.59.10*
- Vv. saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und *38.59.23*

**Strips ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural** *02.93*

**Stroke**
- Center SC
- - 24 Stunden bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in *99.BA.11*
- - ¬ Neurologisch Komplex behandlung des akut Schlag anfalls in *99.BA.12*
- Unit SU
- - 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer *99.BA.21*
- - 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer *99.BA.22*

**Stromeyer Little ¬ Operation nach** *50.0*

**Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - Herndon ( -** *80.48*

**Strontium Yttrium transfrontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (** *07.64*

**Struktur**
- Auge ¬ Rekonstruktion multiple *16.82*
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinal *88.92.34*
- - ¬ MRI hilären und mediastinal *88.92.33*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.10*
- - Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.11*
- Hand gelenk ¬ Arthroskopisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.81*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.82*
- Kopf Hals ¬ Ventrikel shunt zu *02.31*
- Linken Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.53*
- Mund höhle ¬
- - Geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.10*
- - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Wangen schleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.20*
- Rechten Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.52*
- Rippe Processus transversus sympathisch Nerv ¬ Block - [ en bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal *32.6*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinal *88.92.32*
- - ¬ MRI hilären und mediastinal *88.92.31*
- Spinal kanals
- - Durchtrennung Filum terminal ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*
- - Spinal Dura plastik ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*
- - Verschluss
- - - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*
- - - Spinal Fistel ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*
- - ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an Rückenmark und *03.39*
- - - Operation an Rückenmark und *03.99.00*
- - - - An Rückenmark und *03.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion und Operationen an *03.59.00*
- - - - Rekonstruktion und Operationen an *03.59.99*
- Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch Operationen an Gelenk und Gelenk *81.99.83*
- ¬
- - Arthroskopisch Operationen Gelenk und Gelenk *81.99.80*
- - - Und Gelenk *81.99.89*
- - Aspiration Lymphknoten lymphatisch *40.19*
- - Ausgedehnte Exzision Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzend *86.4*
- - Biopsie
- - - Lymphatisch *40.11.00*

**Struktur** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie *–Fortsetzung*
- - - Lymphatisch *–Fortsetzung*
- - - - *40.11.99*
- - - Mund höhle , an nicht bezeichneter *27.24.00*
- - - - , an nicht bezeichneter *27.24.99*
- - Diagnostisch Massnahmen
- - - Gelenk *81.98*
- - - Lymphatisch *40.19.00*
- - - - *40.19.99*
- - Einfache Exzision lymphatisch *40.29.00*
- - - *40.29.99*
- - Exenteration Orbita Entfernen benachbarter *16.51.00*
- - - Benachbarter *16.51.99*
- - Exzision Augen läsion , nicht näher bezeichnete *16.93*
- - Inzision
- - - Drainage Tonsillen und peritonsillären *28.0*
- - - Lymphatisch *40.0*
- - - Mund höhle , nicht bezeichnete *27.92*
- - MRI hilären mediastinal *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- - Operationen
- - - Gelenk Gelenk *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- - - Herz klappe angrenzend *35.39.00*
- - - - Klappe angrenzend *35.39.99*
- - - Lymphatisch *40.9X.00*
- - - - *40.9X.99*
- - Radikal Dissektion Thorax *32.6*
- - Total Exstirpation Sinne von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.10*
- - - Von vollständig Entfernung der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.11*

**Strümpfe ¬ Elastische** *93.59*

**Stück Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le-Fort-I - Ebene in einem** *76.66.20*

**Stücke Wirbel säule ¬ MRI - Übersicht und Teil** *88.97.14*

**Stücken Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le-Fort-I - Ebene in zwei** *76.66.21*
- In der Le-Fort-I - Ebene in drei oder mehr *76.66.22*

**Studien**
- EPS ¬ Elektrophysiologisch *37.26*
- Schlaf störungen ¬ Funktions *89.18.00*
- - *89.18.99*
- ¬ invasiv Neurologisch Funktions *89.15.00*
- - *89.15.99*

**Stuhl ¬ Bárány -** *95.45*

**Stumpf**
- Extirpation
- - Lymphaden ektomie
- - - Laparoskopisch ¬ radikal Zervix *67.4X.14*
- - - - ¬ radikal Zervix *67.4X.24*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ radikal Zervix *67.4X.11*
- - - - Chirurgisch ( abdominal ) ¬ radikal Zervix *67.4X.21*

**Stumpf** –*Fortsetzung*
- Extirpation –*Fortsetzung*
- - Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- - - Vaginal ¬ radikal Zervix *67.4X.12*
- - - - , laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix *67.4X.23*
- - - - , laparoskopisch unterstützt ¬ radikal Zervix *67.4X.13*
- - - - ¬ radikal Zervix *67.4X.22*
- - - ¬ radikal Zervix *67.4X.20*
- - - - Radikal Zervix *67.4X.29*
- - ¬ radikal Zervix *67.4X.10*
- Insuffizienz ¬ Exzision Bronchus , Revision einer Bronchus *32.1X.20*
- Rekonstruktion ¬ plastisch *84.3*
- ¬
- - Anastomose Dünndarms Rektum *45.92*
- - Endoskopie Gallenweg Inzision der Gallenweg , der Gallenblase oder über den Zystikus *51.19.20*
- - Reamputation Amputations *84.3*

**Stumpfes**
- Extremität ¬ Revision Amputations *84.3X.13*
- Hand region ¬ Revision eines Amputations *84.3X.12*
- Lokalisation ¬ Revision Amputations *84.3X.19*
- Schulter Ober armregion ¬ Revision eines Amputations *84.3X.10*
- Unterarm region ¬ Revision eines Amputations *84.3X.11*
- Zervix ¬ Exzision eines *67.4X.30*
- ¬
- - Drainage Hämatoms Vaginal *70.14*
- - Partiell Ureter ektomie , Resektion eines Ureter *56.41.30*
- - Revision Amputations *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- - Sekundär Verschluss Amputations *84.3*

**Stütz schale Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen** *80.05.12*
- ¬ partiell Hüft arthro plastik , Gelenk pfannen *81.52.11*

**Stütze ¬ Applikation**
- Geformten Hals *93.52*
- Hals *93.52*

**Stützende Psychotherapie ¬** *94.38*

**SU**
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer Stroke Unit ( *99.BA.21*
- 72 Stunden ¬ Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer Stroke Unit ( *99.BA.22*

**Sub**
- Okzipital punktion ¬ *01.01*
- Sternal Thyreoid ektomie
- - Sterno tomie ¬ *06.50.10*
- - - Tomie ¬ partiell *06.51.10*
- - - Tomie ¬ Vollständig *06.52.10*
- - ¬ *06.50.00*
- - - Partiell *06.51.99*
- - - Partiell *06.51.00*
- - - Sonstige *06.50.99*
- - - Vollständig *06.52.99*

**Sub** –*Fortsetzung*
- Sternal Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständig *06.52.00*

**Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ Erweiterung des** *81.83.33*

**Subapikale Osteotomie ¬ Segmentale oder** *76.64*

**Subarachnoidal**
- Flüssigkeit ¬ Inzision Hirn haut zur Drainage von subdural und *01.31.20*
- Perfusion gekühlt Salzlösung ¬ *03.92*
- Raum ¬
- - Anastomose Ventrikel und zervikal *02.2*
- - Aspiration am *01.09*
- Shunt ¬ Lumbo - *03.79*
- Subdural Raum Wirbel säule mit Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit Schaffung eines Reservoirs ) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , *03.90*

**Subarachnoido**
- Peritoneal Shunt Spinal kanal ¬ *03.71*
- Ureteral Shunt Spinal kanal ¬ *03.72*

**Subchondrale**
- Knochen eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.8A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.2A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.3A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.4A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.7A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.6A*
- - Einbringen azellulären Implantats , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.30*
- - - Implantats , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.31*
- - - Implantats , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.36*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.8C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.2C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.3C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5C*

**Subchondrale** –*Fortsetzung*
- Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - Einbringen azellulären Implantats , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.4C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.7C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1C*
- - - Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.6C*
- - - Implantats , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.30*
- - - Implantats , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.35*
- - - Implantats , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.34*
- - - Implantats , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.31*
- - - Implantats , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.35*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.18*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ *81.40.20*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , offen chirurgisch ¬ *81.40.21*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.26*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.47.23*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.24*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ *81.47.25*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , offen chirurgisch ¬ *81.47.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.8B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.2B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.3B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.5B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.4B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.7B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.6B*

**Subchondrale** –*Fortsetzung*
- Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.26*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- Spongiosa plastik
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.13*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.83*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.23*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.33*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.53*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.43*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.73*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.14*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.12*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , *81.96.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , *81.96.84*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , *81.96.24*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , *81.96.34*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , *81.96.54*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , *81.96.44*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , *81.96.64*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.14*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.15*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.17*

**Subclavia**
- A.
- - Carotis ¬
- - - Arteriell Bypass zwischen Aorta , A. *39.22*

**Subclavia** –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Carotis ¬ –*Fortsetzung*
- - - Bypass zwischen Aorta , A. *39.22.00*
- - - - Zwischen Aorta , A. *39.22.99*
- - Pulmonalis Blalock Taussig ) ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass A. *39.22.21*
- Femoral Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.31*
- V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - Mit synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. *39.57.22*
- - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- ¬
- - A. V. ) *38.05*
- - - ) *38.65*
- - - ) *38.45*
- - Bypass A. *39.22.20*
- - - Carotis und A. *39.22.13*
- - - *39.22.29*
- - Chirurgisch Verschluss
- - - A. *38.85.11*
- - - V. *38.85.23*
- - Endarter ektomie A. *38.15.10*
- - Naht A. *39.31.73*
- - V. *38.55*

**Subdural**
- Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer *03.93.30*
- Empyems ¬ Inzision
- - Hirn haut zur Entleerung eines *01.31.11*
- - Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Flüssigkeit ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage von *03.09.43*
- Grids ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Hämatoms
- - Hygroms ¬ Inzision an den Hirn haut zur Entleerung eines *01.31.10*
- - ¬ Inzision Rückenmark und Rückenmarkhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Membran Hirn haut ¬ Resektion einer *01.51*
- Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode ( n ) eines *03.94.30*
- Patch ¬ *02.12*
- Punktion Fontanelle ¬ *01.09*
- Raum
- - Wirbel säule Intermittierend oder kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit Schaffung eines Reservoirs ) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder *03.90*
- - ¬ Aspiration am *01.09*
- Strips ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Subarachnoidal Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn haut zur Drainage von *01.31.20*

**Subdural** –*Fortsetzung*
- ¬
- - Anlegen
- - - Extern Drainage am Liquor system ( z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.40*
- - - Reservoirs Liquor system ( z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.41*
- - Entfernen Reservoirs Liquor system ( z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.42*

**Subgalealer Raum Gesicht Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( subkutan ) ( Weichteil ) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (** *86.93*

**Subkonjunktival**
- Fremdkörpers Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines *10.0*
- Injektion ¬ *10.91*

**Subkonvulsive Elektro krampf therapie ¬** *94.26*

**Subkutan**
- Elektrisch anal Stimulators ¬ Einsetzen eines *49.92*
- Elektrode ¬
- - Ersetzen Defibrillators mit *37.94.15*
- - Implantation Defibrillators mit *37.94.05*
- Gewebe
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.15*
- - Extremität ¬ Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.12*
- - - Mit Drainage an Haut und *86.04.16*
- - Fett gewebe ¬ Exzision von regional Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - Kopfes Lippe Mund ) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.10*
- - - ) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - - ) ¬ Sonstige Inzision an Haut und *86.09.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Sekundär naht von Haut und *86.59.20*
- - - Verschluss von Haut und *86.59.00*
- - - - Von Haut und *86.59.99*
- - ¬
- - - Aspiration
- - - - Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder *86.01*
- - - - Haut und *86.01*
- - - Biopsie Haut und *86.11*
- - - Debridement Wiederherstellen einer Tasche ( Haut und *37.79*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.29*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Haut und *86.19*
- - - Grossflächig Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.20*
- - - Implantation Medikament trägers an Haut und *86.09.40*

**Subkutan** –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und *86.04.00*
- - - - - An Haut und *86.04.99*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.00*
- - - - - Eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.99*
- - - - Haut und *86.09.00*
- - - - - Und *86.09.99*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.10*
- - - Operationen Haut und *86.99.00*
- - - - Und *86.99.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an Haut und *86.89.00*
- - - - An Haut und *86.89.99*
- Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Skoliose ) durch *78.49.71*
- Mast ektomie
- - Gleichzeitigem Prothese implantat ¬ Einseitig *85.33*
- - - Implantat ¬ beidseitig *85.35*
- - ¬ *85.34*
- - - Einseitig *85.34*
- - - Sonstige beidseitig *85.36*
- Port vorrichtung ¬
- - Entfernen von einem oder beidem : - Adjustierbar Magen band - *44.97*
- - Revision oder Ersetzen von : - Adjustierbar Magen band - *44.96*
- Reservoirs
- - Katheters Medikament pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor system , Revision eines *03.99.21*
- - Spinal Liquor system ¬ Operation am spinal Liquor system , Anlegen eines *03.99.20*
- - - ¬ Operation am spinal Liquor system , Entfernung eines *03.99.22*
- Tasche
- - Anschluss intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer *00.57*
- - Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer *86.09*
- - Vorrichtung ¬ Replatzieren von *86.09*
- Tunnelierung Ösophagus anastomose ¬ *42.86*
- Tunnels Ösophagus anastomose ¬ Herstellung eines *42.86*
- Vorrichtung intra kardial hämodynamisch Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.00*
- - Überwachung , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.99*
- Weichteil Expanders in Kopf haut ( subgalealer Raum ) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( *86.93*

**Subkutan** –*Fortsetzung*
- Wund verschluss ¬ Tertiärer *54.62*

**Submandibularis ¬ Vollständig Resektion Glandula** *26.32.30*

**Submentalen Zugang ¬ Exzision Schilddrüse durch** *06.6*

**Submukosale Dissektion**
- Dickdarm ¬ endoskopisch *45.43.11*
- Magen ¬ endoskopisch *43.41.11*
- Oesophagus ¬ endoskopisch *42.33.11*

**Submuköse**
- Exzision Voll wand exzision ( lokal , Segment ) von rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , *48.35.10*
- - ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal Schlinge resektion , *48.35.11*
- Rektum resektion Soave ¬ *48.41*
- Resektion
- - Nasen septums ¬ *21.5*
- - Turbino plastik ¬ *21.69.11*

**Subperiostal ¬ Zahn implantation ,** *23.5X.11*

**Subpiale Transsektion ¬ Lobo tomie und Trakto tomie ,** *01.32.11*

**Subretinal Netzhaut prothese ¬**
- Einsetzen einer *14.9X.14*
- Entfernen einer *14.9X.16*
- Wechsel einer *14.9X.15*

**Substanz**
- Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von thrombolytisch *99.10*
- Ausnahme Neuro lytikums ¬ Injektion einer anderen *04.89*
- Bursa
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutisch *82.94*
- - ¬ Injektion therapeutisch *83.96*
- Dauer Behandlung ¬ Injektion einer anti infektiösen *99.22.1*
- Gelenk Ligament ¬ Injektion einer therapeutisch *81.92.00*
- - Einer therapeutisch *81.92.09*
- Herz ¬ Injektion therapeutisch *37.92*
- Hoden ¬ Injektion therapeutisch *62.92*
- Kiefer gelenk ¬ Injektion einer therapeutisch *76.96*
- Leber ¬ Injektion therapeutisch *50.94*
- Mamma ¬ Injektion therapeutisch *85.92*
- Niere ¬ Injektion therapeutisch *55.96*
- Perikard ¬ Injektion therapeutisch *37.93*
- Sehne
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutisch *82.95*
- - Scheide Hand ¬ Injektion einer therapeutisch *82.95*
- - ¬ Injektion therapeutisch *83.97*
- Spinal kanal ¬ Injektion einer destruierenden *03.8*
- - Einer anderen *03.92.00*
- - Einer anderen *03.92.99*
- Sympathisch Nerv ¬ Injektion einer neuro lytisch *05.32*
- Tetrazyklin ¬ Injektion zyto toxischen *34.92*
- Tubae uterinae ¬ Insufflation einer therapeutisch *66.95*

**Substanz** –*Fortsetzung*
- Volumen reduktion ¬ endoskopisch Einsetzen von *33.79.10*
- - Einsetzen von *33.79.19*
- Vorder Augen kammer ¬ Injektion von flüssig *12.92.10*
- - Sonstige Injektion von flüssig *12.92.19*
- ¬
- - Applikation Anwendung Anti - Adhäsion *99.77*
- - Einsetzen rhBMP Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger *84.52*
- - Endoskopisch
- - - Einsetzen Bronchial vorrichtung oder *33.79*
- - - - Vorrichtung oder *33.79.99*
- - - - Vorrichtung oder *33.79.00*
- - - Entfernen Bronchial vorrichtung ( en ) oder - *33.78*
- - Implantation chemotherapeutisch *00.10*
- - Infusion vasopressorischen *00.17*
- - Injektion
- - - Anti infektiösen *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - Infusion
- - - - Anti neoplastisch *99.25*
- - - - Therapeutisch oder prophylaktisch *99.29.00*
- - - - - Oder prophylaktisch *99.29.09*
- - Retrobulbär Injektion therapeutisch *16.91*
- - Verabreichung neuroprotektiven *99.75*

**Substanzen**
- Dauer Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben ( CVVHD ) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.4*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben ( CVVHDF ) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben ( CVVH ) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.8*
- N. n. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten *92.18.01*
- Plastisch Rekonstruktion Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantat oder *39.72*
- - ¬ Sonstige Implantat oder *39.79*
- ¬
- - Einsetzen Katheters Spinal kanal zur Infusion von therapeutisch oder palliativ *03.90.00*
- - - Kanal zur Infusion von therapeutisch oder palliativ *03.90.99*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - - Filtration

**Substanzen** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Filtration –*Fortsetzung*
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.64*

**Substitutions Transfusion ¬** *99.01*

**Substraten Laktose Fructose ¬ C13 - Atem tests mit verschiedener** *89.39.10*

**Subtalare Arthrodese ¬** *81.13*

**Subtalaren Gelenk ¬ Arthrorise am** *81.18*

**Subtotal**
- Abdominal Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.39*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.20*
- - Der Nase , *21.4X.21*
- Hypophys ektomie transfrontal Zugang ¬ *07.61*
- Kol ektomie ¬ *45.79.12*
- Kolon resektion ¬ Erweitert *45.79.22*
- Magen resektion ¬ *43.7X.20*
- Mast ektomie
- - Axillär Lymphaden ektomie ¬ *85.23.10*
- - - Ektomie ¬ *85.23.11*
- - Gynäkomastie axillär Lymphaden ektomie ¬ *85.23.12*
- - - Lymphaden ektomie ¬ *85.23.13*
- - ¬ *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- Pankreat ektomie ¬ radikal *52.53*
- Petros ektomie
- - Obliteration
- - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( *20.42.22*
- - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( *20.42.24*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( *20.42.23*
- - - ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( *20.42.21*
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotal Resektion des Felsenbeins ( *20.42.20*
- Resektion
- - Einseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.22*
- - - Implantation , laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.23*
- - Felsenbeins subtotal Petros ektomie ) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : *20.42.20*
- - - Ektomie ) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.24*
- - - Ektomie ) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.22*
- - - Ektomie ) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.23*
- - - Ektomie ) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.21*
- - Schilddrüse
- - - Einseitig

**Subtotal** –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Schilddrüse –*Fortsetzung*
- - - Einseitig –*Fortsetzung*
- - - - Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ *06.39.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ *06.39.12*
- - - ¬ *06.39.15*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.20*
- - - , laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.21*
- ¬ Kolp ektomie , *70.4X.10*

**Subtraktions osteotomie Thomasen Hsu Yau - Leong ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre** *78.49.37*

**Subvalvulär**
- Aorten ringes ¬ Exzision des *35.35*
- Fibrös muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ *35.35.10*

**Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen Ersetzen von Epikard Elektrode durch** *37.74*

**Sulcus**
- Buccalis ¬ Transplantat am *27.99*
- Buccolabialis lingualis ¬ Extension oder Vertiefung des *24.91.00*
- - Oder Vertiefung des *24.91.99*

**Super voltage ¬** *92.24*

**Superficial inferior epigastric**
- Artery flap ( SIEA ) ¬ *85.89.22*
- Perforator flap ( SIEP ) ¬ *85.89.22*

**Superficialis**
- Profunda ¬ A. femoralis ( communis ) ( *38.68*
- - ( communis ) ( *38.88*
- ¬
- - Endarter ektomie A. femoralis ( communis ) ( *38.18.10*
- - Inzision A. femoralis ( communis ) ( *38.08.10*
- - Resektion A. femoralis mit Anastomose ( communis ) ( *38.38.10*

**Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz ( communis ) (** *38.48.10*

**Superior**
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.35.23*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.45.31*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- Gluteal artery perforator flap ( S-GAP ) ¬ *85.89.24*
- Inferior ¬ Vena cava ( *00.22*
- Kavo graphie ¬ *88.51*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*
- ¬
- - Bypass Aorta A. mesenterica *39.26*
- - Chirurgisch Verschluss V. cava *38.85.21*
- - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava *35.82*
- - Exzision V. cava *38.65.21*

**Superior** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ligatur Sinus sagittalis *02.13*
- - Naht V. cava *39.32.31*
- - Phlebo graphie V. cava ( inferior ) ( *88.51*
- - - Cava *88.63.10*
- - Plastisch Rekonstruktion V. cava *39.59.55*
- - V. cava *38.05*
- - - *38.55*

**Superselektive Vagotomie ¬** *44.02*

**Support device CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac** *37.41*

**Suppression intravenös ¬ Immun therapie , Immun** *99.28.14*

**Supra**
- Aortal extra kraniell Arterie und Vene ¬ Duplex - Sonographie der *88.71.14*
- Klavikulär
- - Axillär inguinal Lymphknotens ¬ Offen ( Inzisions - ) Biopsie eines zervikal , *40.11.11*
- - Mammaria interna mediastinal ] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [ axillär , klavikulär , *85.47*
- - ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und regional Lymphknoten [ axillär , klavikulär , *85.45*

**Supraglottisch**
- Horizontal ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.10*
- Masse ¬ Biopsie einer *29.12*
- Zungen grund resektion ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.11*

**Suprakondyläre Amputation ¬** *84.17*

**Suprakristalen**
- Defekt Prothese ¬ Korrektur von *35.53*
- Defekts
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichneten *35.72*

**Supraomohyoid Region I-III ¬ Selektive ( Funktionell ) Neck dissection ,** *40.41.10*

**Suprapubisch**
- Exzision Läsion Harnblase ¬ *57.59*
- Prostat ektomie ¬ *60.3*
- Schlinge suspension ¬ *59.4*
- Suspension ¬ Urethro zysto pexie durch *59.4*
- Transvesikal ¬ lokal Exzision einer Läsion an der Prostata , *60.61.11*
- Urethrovesikal Zügel operation ¬ *59.4*
- Zysto stomie ¬ Sonstige *57.18*
- - Perkutan *57.17*

**Suprarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis ,** *38.44.10*

**Supratrigonale subtotal Resektion**
- Einseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , *57.6X.22*
- - Neo implantation , laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , *57.6X.23*
- Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , *57.6X.20*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , *57.6X.21*

**Supravalvuläre Resektion**

**Supravalvuläre Resektion** –*Fortsetzung*

- Aorten klappe ¬ *35.39.11*
- Herz klappe ¬ *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Pulmonal klappe ¬ *35.39.12*

**Supravesikal**
- Harn ableitung
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*
- - - , laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- - Harn ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- - Kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen *56.51.20*
- - - Stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Umwandlung einer anderen *56.61.20*
- Sectio caesarea ¬ *74.2*

**Suprazervikal Hysterektomie**
- LSH ¬ Laparoskopisch *68.31*
- ¬ *68.39*
- - Laparoskopisch unterstützt *68.31*

**Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie Schnell schnitt ( Mohs ' Micrographic** *86.4X.30*

**Suspension**
- Alloplastisch Band einlage
- - Spannungsfrei transvaginal Band ( TVT ) ¬ Transvaginal *59.73.11*
- - Transobturatorisch Band ( TOT ) ¬ Transvaginal *59.73.12*
- - ¬ Transvaginal *59.73.10*
- - - Transvaginal *59.73.19*
- Fixation Vagina
- - Transplantat Prothese ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ urethrovesikal *59.4*
- Harnblase ¬ *57.89*
- Jones ¬ Teno *83.88*
- Kombiniert abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo *59.6*
- Millin Read ¬ urethrovesikal *59.4*
- Wander niere ¬ Fixation oder *55.7*
- ¬
- - Levator plastik urethrovesikal *59.71*
- - M. gracilis Transplantat zur urethrovesikal *59.71*
- - Para urethral *59.6*
- - Peri urethral *59.6*
- - Retropubisch urethral *59.5*
- - Suprapubisch Schlinge *59.4*
- - Urethral *59.5*
- - Urethro zysto pexie durch suprapubisch *59.4*

**Suspensions operation**
- Mann alloplastisch Material , transobturatorisch Band ( TOT ) ¬ *59.74*
- Pereyra ¬ Para urethral *59.6*
- ¬ uterin *69.22*

**Swan Ganz Katheterisierung ¬** *89.64*

**Swenson ¬**
- Operation nach *48.49*
- Prokt ektomie nach *48.49*

**Switch**

**Switch** –*Fortsetzung*

- Gross Arterie einschliessl. linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit *35.84*
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.31*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.30*
- Operation Jatene ¬ Arteriell *35.84*
- Sleeve resection Zweit eingriff ) , offen chirurgisch ¬ Duodenal - *43.89.50*
- - ) , laparoskopisch ¬ Duodenal - *43.89.51*

**Symblepharons**
- Einsetzen Platzhalters ¬ Durchtrennung eines *10.5*
- Frei Transplantat
- - Autogen ¬ plastisch Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines *10.41.11*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion eines *10.41.00*
- - - Rekonstruktion eines *10.41.99*

**Syme ¬ Amputation nach** *84.14*

**Sympath ektomie**
- Exzision Ganglions ¬ Sonstige *05.29*
- Koronar arterie ¬ *36.99.40*
- ¬
- - Lumbal *05.23*
- - Peri arteriell *05.25*
- - Prä sakral *05.24*
- - Thorakal *05.26*
- - Tympano *20.91*
- - Zervikal *05.22*

**Sympathisch**
- Ganglions ¬ Exzision eines *05.29*
- Nerv
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *05.31.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *05.31.09*
- - Ganglien ¬
- - - Diagnostisch Massnahmen an *05.19*
- - - Durchtrennung von *05.0*
- - Ganglion ¬
- - - Biopsie an einem *05.11*
- - - Injektion in *05.39*
- - - Operation an *05.89*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *05.81*
- - System Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an das *05.31.10*
- - - - : am lumbal Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.16*
- - - - : am lumbal Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.15*
- - - - : am thorakal Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.14*
- - - - : am thorakal Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.13*
- - - - : am zervikal Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.12*
- - - - : am zervikal Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.11*
- - - - : an den prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.18*

**Sympathisch** –*Fortsetzung*
- Nerv –*Fortsetzung*
- - System Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an das –*Fortsetzung*
- - - - : an den prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das *05.31.17*
- - - - : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.1B*
- - - - : sonstige Lokalisation ¬ Injektion an das *05.31.1A*
- - - - : sonstige ¬ Injektion an das *05.31.19*
- - ¬
- - - Block bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe ( Processus transversus ) und *32.6*
- - - Injektion neuro lytisch Substanz in einen *05.32*
- Nervs ¬ Exzision Avulsion eines *05.29*

**Symphyse**
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie an der *80.19.52*
- ¬
- - Arthrodese an der *81.29.20*
- - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.57*
- - Arthroskopisch
- - - Exzision an der *80.99.30*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.37*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.17*
- - Arthrotomie an der *80.19.59*
- - Debridement an der *80.89.30*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- - Exzision an der *80.99.31*
- - Lokal Exzision Destruktion an der *80.89.39*
- - Offen
- - - Chirurgisch
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.47*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.27*
- - - Reposition Luxation der *79.89.30*
- - - Synov ektomie an der *80.79.22*
- - Zysten exstirpation an der *80.89.31*

**Symphysio tomie**
- Geburts erleichterung ¬ *73.94*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*
- ¬ Geburtshilfliche *73.94*

**Symphysis pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die** *59.5*

**Symptomkomplex Kindern**
- Genetisch Diagnostik Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium ) ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.11*
- Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.10*

**Synchronisationssystems**
- Ereignis rekorders ¬
- - Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.50*
- - Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.10*
- Linksventrikulär Pacing

**Synchronisationssystems** –*Fortsetzung*
- Linksventrikulär Pacing –*Fortsetzung*
- - Kammer system ¬ Implantation eines *00.50.52*
- - Zwei kammer system ¬ Implantation eines *00.50.51*

**Syndaktylie**
- Fusion gedoppelter Anteil
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly *86.85.70*
- Polydaktylie Gelenk rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteil bei *86.85.50*
- Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer komplett *86.85.30*
- - Oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer komplett *86.85.40*
- ¬ Korrektur einer *86.85.00*
- - Einer *86.85.99*

**Syndrom ¬**
- Korrektur Absent Pulmonary Valve *37.99.25*
- Myotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.13*

**Syndromes**
- Anschliessend Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.51*
- ¬ Konservative Behandlung radikulären *93.38.50*
- - *93.38.59*

**Synechien**
- Hysteroskopisch ¬ Durchtrennung endometrialen *68.21.11*
- Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von Gonio *12.31*
- - Lösung von vorder *12.32*
- Nase ¬ Lösung von *21.91*
- ¬
- - Durchtrennung endometrialen *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- - Lösung
- - - Gonio *12.31*
- - - Hinter *12.33*
- - - Vaginal *70.13*
- - - Vorder *12.32*
- - - - *12.32*

**Synechio lyse ¬** *12.31*
- Gonio *12.31*

**Syngen ¬ Niere transplantation ,** *55.69.20*

**Synkopen ¬ Herz Kipptisch Untersuchung zur Abklärung von** *89.59.10*

**Synov ektomie**
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.71.11*
- Angabe Lokalisation ¬ *80.70.00*
- - Arthroskopisch *80.70.10*
- - Offen *80.70.20*
- - *80.70.99*
- Ellenbogen ¬ *80.72.00*
- - Arthroskopisch *80.72.10*
- - Offen *80.72.20*
- - *80.72.99*
- Fuss Zehe ¬ *80.78.00*

**Synov ektomie** –*Fortsetzung*
- Fuss Zehe ¬ –*Fortsetzung*
- - Sonstige Arthroskopisch *80.78.19*
- - Sonstige Offen *80.78.29*
- - *80.78.99*
- Hand
- - Finger ¬ *80.74.00*
- - - *80.74.10*
- - - *80.74.99*
- - Gelenk ¬ *80.73.00*
- - - Arthroskopisch *80.73.10*
- - - Offen *80.73.20*
- - - *80.73.99*
- - ¬ Teno *82.33*
- Hüfte ¬ *80.75.00*
- - Arthroskopisch *80.75.10*
- - Offen *80.75.20*
- - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopisch *80.79.11*
- - Offen *80.79.21*
- Knie
- - Gelenk ¬ Arthroskopisch *80.76.10*
- - - Offen *80.76.20*
- - ¬ *80.76.00*
- - - *80.76.99*
- Lokalisation ¬ *80.79.00*
- - Arthroskopisch *80.79.19*
- - Offen *80.79.29*
- - *80.79.99*
- Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.78.11*
- - ¬ Offen *80.78.21*
- Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopisch *80.76.11*
- - Gelenk ¬ Offen *80.76.21*
- Schulter ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Sehne Sehne scheiden von Hand und Finger ¬ *80.74.11*
- Sprung gelenk ¬ *80.77.00*
- - Arthroskopisch *80.77.10*
- - Arthroskopisch *80.77.11*
- - Offen *80.77.21*
- - Offen *80.77.20*
- - *80.77.99*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopisch *80.79.10*
- - Offen *80.79.20*
- Symphyse ¬ Offen *80.79.22*
- Tarsometatarsal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.78.10*
- - Offen *80.78.20*
- - ¬ Teno *83.42*

**Synovial membran ¬ total partiell Resektion der** *80.7*

**Synthese ¬ Narko** *94.21*

**Synthetisch**
- Implantat
- - Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *76.92.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.99*
- - ¬ Augmentations rhino plastik mit *21.85*
- Käfig cages Spacer ¬ Einsetzen von *84.51*
- Knochen ersatz material ¬ künstlich ( *84.55*

**Synthetisch** –*Fortsetzung*
- Partiell total Prothese ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.26*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.28*
- Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion mit *39.57.00*
- - Rekonstruktion abdominal Arterie mit *39.57.49*
- - Rekonstruktion abdominal Arterie mit *39.57.40*
- - Rekonstruktion abdominal Vene mit *39.57.59*
- - Rekonstruktion abdominal Vene mit *39.57.50*
- - Rekonstruktion der A. gastrica mit *39.57.43*
- - Rekonstruktion der A. hepatica mit *39.57.44*
- - Rekonstruktion der A. iliaca mit *39.57.48*
- - Rekonstruktion der A. lienalis mit *39.57.45*
- - Rekonstruktion der A. mesenterica mit *39.57.47*
- - Rekonstruktion der A. renalis mit *39.57.46*
- - Rekonstruktion der abdominal Aorta mit *39.57.41*
- - Rekonstruktion der thorakal Aorta mit *39.57.31*
- - Rekonstruktion der V. cava inferior mit *39.57.51*
- - Rekonstruktion der V. cava superior mit *39.57.33*
- - Rekonstruktion der V. femoralis und V.poplitea mit *39.57.62*
- - Rekonstruktion der V. iliaca mit *39.57.52*
- - Rekonstruktion der V. jugularis mit *39.57.13*
- - Rekonstruktion der V. pulmonalis mit *39.57.32*
- - Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- - Rekonstruktion des Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - Rekonstruktion mit *39.57.99*
- - Rekonstruktion von Arterie der oberen Extremität mit *39.57.21*
- - Rekonstruktion von Arterie der unteren Extremität mit *39.57.61*
- - Rekonstruktion von extra kraniell Arterie an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und Hals mit *39.57.10*
- - Rekonstruktion von Gefäss an Kopf und Hals mit *39.57.19*
- - Rekonstruktion von Gefäss der oberen Extremität mit *39.57.20*
- - Rekonstruktion von Gefäss der oberen Extremität mit *39.57.29*
- - Rekonstruktion von Gefäss der unteren Extremität mit *39.57.69*
- - Rekonstruktion von Gefäss der unteren Extremität mit *39.57.60*
- - Rekonstruktion von intra kraniell Gefäss mit *39.57.11*
- - Rekonstruktion von oberflächlich Vene des Ober schenkels mit *39.57.64*

**Synthetisch** –*Fortsetzung*
- Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der oberen Extremität mit *39.57.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen Tief Vene der unteren Extremität mit *39.57.63*
- - Rekonstruktion von thorakal Gefäss mit *39.57.30*
- - Rekonstruktion von thorakal Gefäss mit *39.57.39*
- Prothese ¬ Einsetzen synthetisch Transplantats oder einer *70.95*
- Transplantats synthetisch Prothese ¬ Einsetzen eines *70.95*
- ¬ Teil resorbierbares Material , *00.9A.26*

**System**
- Anlegen subkutan Reservoirs spinal Liquor system ¬ Operation am spinal Liquor *03.99.20*
- CRT-D ¬ Implantation Resynchronisation defibrillators , komplett *00.51.00*
- - Defibrillators , komplett *00.51.99*
- CRT-P ¬ Implantation Resynchronisations herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplett *00.50.00*
- - Herz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplett *00.50.99*
- Dauer stimulation ¬ Revision ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Einzel Elektrode *02.99.71*
- - ( ohne Ersetzen ) der Elektrode eines intra kraniell Neuro stimulators , stereotaktisch , permanent Mehr Elektrode *02.99.72*
- Entfernung subkutan Reservoirs spinal Liquor system ¬ Operation am spinal Liquor *03.99.22*
- Herzen ¬ Implantation prothetisch herzunterstützend *37.41*
- Kammer system
- - Rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.89.11*
- - Spezifiziert rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer *37.81.20*
- - ¬ Systemumstellung von Ein kammer *37.89.22*
- - - Von Zwei kammer *37.89.23*
- LVAD ¬ Linksventrikulär Unterstützungs *37.66*
- Nichtinvasiv Überwachung Abstossungs reaktionen nach Herz transplantation ¬ *00.57.01*
- Offen Zugang
- - Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.11*
- - ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.10*
- - - Oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.19*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport *78.50.2F*

**System** –*Fortsetzung*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport –*Fortsetzung*
- - Transposition ¬ Osteosynthese durch motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport *78.50.2G*
- Peripher visceral Gefäss ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Anti - Embolie - *39.75.13*
- Rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer *37.89.11*
- Revision subkutan Reservoirs Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Operation am spinal Liquor *03.99.21*
- RVAD ¬ Rechtsventrikulär Unterstützungs *37.66*
- Schmerz therapie
- - Lokalisation
- - - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.1B*
- - - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.1A*
- - Lumbal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.15*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.16*
- - Prä vertebral Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.17*
- - - Ganglien ( Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.18*
- - Thorakal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.13*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.14*
- - Zervikal Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.11*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv *05.31.12*
- - ¬ Injektion eines Medikamentes an das sympathisch Nerv *05.31.10*
- - - An das sympathisch Nerv *05.31.19*
- Spezifiziert
- - Aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.00*
- - - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.99*
- - - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.99*
- - - Oder Ersetzen von Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.00*
- - Rate responsive ¬ Systemumstellung von Zwei kammer - oder Drei kammer system auf Ein kammer *37.81.20*
- VAD ¬ ventrikulär Unterstützungs *37.66*
- Ventrikulär zisternal subdural ¬ Anlegen einer extern Drainage am Liquor *01.39.40*
- - Anlegen eines Reservoirs am Liquor *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquor *01.39.42*

**System** –*Fortsetzung*
- Verfahren Mosaik plastik Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer *81.47.50*
- - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer *81.47.51*
- Verwendung Ring eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischt *84.73*
- Wiederaufladbar ¬
- - Einsetzen Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.10*
- - - Eines epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.11*
- - - Eines epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.11*
- - - Eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.10*
- - - Eines peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.12*
- - - Eines peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.12*
- - Entfernen Neuro stimulator , Einzel Elektrode *86.05.20*
- - - Stimulator , Mehr Elektrode *86.05.30*
- - - Stimulator , Mehr Elektrode *86.05.31*
- - Ersetzen Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.20*
- - - Eines epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.21*
- - - Eines epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.21*
- - - Eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.20*
- - - Eines peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.94.22*
- - - Eines peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.95.22*
- Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch Klammer *78.50.33*
- - Durch dorsal Schrauben - Platten *78.50.37*
- - Durch Schrauben - Stab *78.50.35*
- - Durch ventral Schrauben - Platten *78.50.36*
- Zwei kammer system , n.n.bez. ¬ Systemumstellung von Ein kammer *37.89.20*
- - , sonstige ¬ Systemumstellung von Ein kammer *37.89.29*
- - ¬ Systemumstellung von Ein kammer *37.89.21*
- ¬
- - Anlegen extern Fixations vorrichtung , Ring *84.72*
- - Anwendung Endoskopie systems bei Eingriff am Nerv *04.19.10*
- - Blutfluss unterstützend *37.68*
- - Dauer Behandlung herz - und kreislauf unterstützend *37.69.00*
- - Diagnostisch Massnahmen Tränen *09.19*
- - Einsetzen
- - - Aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.10*
- - - - Eines epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.11*
- - - - Eines peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.12*

**System** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen aufladbar Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Einzel Elektrode *86.97*
- - - - Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.99*
- - - - Pulsgenerator eines Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.00*
- - - Implantierbar herzunterstützend *37.62*
- - - - *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Perkutan extern herzunterstützend *37.68.00*
- - - - Herzunterstützend *37.68.99*
- - Entfernen
- - - Elektrode peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode *04.93.10*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode *04.93.20*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode *04.93.21*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode *04.93.11*
- - - Perkutan herzunterstützend *97.44*
- - - Vorrichtung Harn *97.69*
- - Entfernung
- - - Elektrode epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode *03.94.10*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode *03.94.20*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode *03.94.21*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode *03.94.11*
- - - Herzunterstützend *37.64.00*
- - - - *37.64.99*
- - Ersetzen aufladbar Pulsgenerator eines intra kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.20*
- - - Eines epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.21*
- - - Eines peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode *86.98.22*
- - Explantation Entfernen
- - - Kreislauf unterstützend *97.44*
- - - Perkutan extern herzunterstützend *97.44*
- - Extern herzunterstützend *37.68*
- - Implantation
- - - Äusserlichem herzunterstützend *37.65.00*
- - - - *37.65.99*
- - - Motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport *84.53.10*
- - - - Verlängerungs - oder Knochen transport *84.53.11*
- - - Synchronisationssystems Linksventrikulär Pacing , Zwei kammer *00.50.51*
- - - - Pacing , Drei kammer *00.50.52*
- - Interspinös
- - - Dekompressions *84.80*
- - - Distraktions *84.80*

**System** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kanal *86.94*
- - - *86.95*
- - Konsultation einziges Organ *89.06*
- - Lobo tomie Trakto tomie , Stereotaktisch Unterbrechung von Bahn *01.32.20*
- - Operation
- - - Spinal Liquor system , Anlegen eines subkutan Reservoirs am spinal Liquor *03.99.20*
- - - - System , Entfernung eines subkutan Reservoirs am spinal Liquor *03.99.22*
- - - Tränen *09.99*
- - Operationen
- - - Abdominal Region , Revision einer kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter verweil *54.99.40*
- - - - , Entfernung oder Verschluss einer kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter verweil *54.99.41*
- - - Nerv *05.9*
- - - Spinal Liquor *03.99.29*
- - Operative Messung Uro genital *89.29*
- - Operatives Entfernen herzunterstützend *97.44*
- - Reparatur herzunterstützend *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Revision Ersetzen Elektrode ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode *03.99.30*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode *03.99.32*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode *03.99.33*
- - - ( n ) eines epidural Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode *03.99.31*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode *04.94.13*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode *04.94.14*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode *04.94.11*
- - - ( n ) eines peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode *04.94.12*
- - Stereotaktisch Eingriff Liquor *02.99.10*
- - Systemumstellung
- - - Kammer system auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.20*
- - - - Auf Drei kammer *37.89.22*
- - - - Auf Zwei - resp. Drei kammer *37.89.29*
- - - - Auf Zwei kammer *37.89.21*
- - - Zwei kammer system auf Drei kammer *37.89.23*
- - Transportables Implantierbar herzunterstützend *37.66*
- - Ventrikel shunt
- - - Harnwegs *02.35*
- - - Kreislauf *02.32*

**Systeme**
- Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Katheter *39.75.10*
- ¬ Assistierende Stent Ballon *00.4D*

**Systemes**
- Schrittmacher sonde ¬ Erst implantation eines Zwei kammer *37.83.00*
- VAD ¬ Ersatz Bestandteilen eines bestehenden ventrikulär Unterstüzungs *37.63*

**Systemisch**
- Arteriell
- - Drucks
- - - 24 Stunden - BD - Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des *89.61.10*
- - - ¬ Überwachung des *89.61.00*
- - - - Des *89.61.99*
- - Gas ¬ Messung der *89.65*
- Hypothermie
- - Offen Herz chirurgie ¬ ( *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Pulmonal
- - Arterie
- - - Damus Kay - Stansel - Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- - - ¬ Shunt einer *39.0X.00*
- - - - Einer *39.0X.99*
- - Arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend *35.81*
- Venös Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den *35.91*

**Systems**
- AICD ¬
- - Implantation Ersetzen eines total automatisch Kardioverter / Defibrillator - *37.94.99*
- - Kontrolle implantierbar automatisch Kardioverter / Defibrillator - *89.49*
- CCM ¬
- - Entfernung Revision eines myokard modulierend *37.67.12*
- - Implantation Wechsel eines myokard modulierend *37.67.11*
- Dauer
- - Stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode *03.93.22*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *03.93.23*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode *03.93.20*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *03.93.21*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.3*
- Eingriff Nerv system ¬ Anwendung eines Endoskopie *04.19.10*
- Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren komplett Herz ersatz *37.52*
- Extremität ¬ Duplex Sonographie des oberflächlich Vene *88.79.75*
- Gefäss ¬ Anwendung

**Systems** –*Fortsetzung*
- Gefäss ¬ Anwendung –*Fortsetzung*
- - Clip *39.30.12*
- - Naht *39.30.11*
- Intra zerebral Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - *02.99.50*
- Kontinuierlich Messung gas mittels intra arteriell Sensor ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring *89.60*
- Kunst herz ¬ Entfernung eines komplett Herz ersatz *37.64.40*
- Langzeit anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venös Katheter verweil *38.93.11*
- - Revision eines venös Katheter verweil *38.93.20*
- Leber arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter verweil *50.99.10*
- - ¬ Entfernung eines Katheter verweil *50.99.11*
- Motorisiert motorisiert ) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines intern Verlängerungs - oder Knochen transport *78.60.08*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel Elektrode *04.92.30*
- - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr Elektrode *04.92.31*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel Elektrode *04.92.20*
- - Der Elektrode ( n ) eines permanent peripher Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr Elektrode *04.92.21*
- Pharmakologisch Testung ¬ invasiv Funktions diagnostik des Nerv *89.13.05*
- Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode *03.93.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode *03.93.11*
- - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode *04.92.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode *04.92.11*
- Vakuum versiegelung
- - Endo rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.59*
- - Offen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.50*
- - - Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.51*
- ¬
- - Anwendung
- - - Gefäss verschluss *39.30.10*
- - - - *39.30.19*
- - - Navigations *00.99.60*

**Systems** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Ultraschall peripher vaskulär *88.77*
- - Einsetzen
- - - Herzunterstützend *37.62*
- - - Temporär transvenös Schrittmacher - *37.78*
- - Entfernung
- - - Myokard unterstützungs *37.64.60*
- - - Vollständig implantierbar Katheter verweil *86.07.30*
- - Ersatz Reparatur
- - - Implantierbar Bestandteilen eines komplett Herz ersatz *37.54*
- - - Thorakal Einheit eines komplett Herz ersatz *37.53*
- - Implantation
- - - Herz muskelstimulierenden *37.67*
- - - - *37.67.99*
- - - - *37.67.00*
- - - Komplett Herz ersatz *37.52*
- - Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des Bewegungs *93.38.41*
- - Punktion ventrikulär Shunt *01.02*
- - Revision Wechsel vollständig implantierbar Katheter verweil *86.07.20*
- - Sonographie männlichen Genital *88.79.21*
- - Szinti graphie lymphatisch *92.16*

**Systemumstellung**
- Herz schrittmachers
- - Defibrillator kammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ *37.94.20*
- - - - Stimulation ¬ *37.94.21*
- - Defibrillators Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ *37.94.22*
- - - Mit biventrikulär Stimulation , sonstige ¬ *37.94.29*
- Kammer system
- - Kammer system ¬ *37.89.22*
- - Zwei - resp. Drei kammer system , n.n.bez. ¬ *37.89.20*
- - - - resp. Drei kammer system , sonstige ¬ *37.89.29*
- - - Kammer system ¬ *37.89.21*
- Resynchronisation defibrillator CRT-D ¬ *00.54.11*
- Resynchronisations Herz schrittmacher CRT-P ] ¬ *00.53.11*
- Zwei kammer
- - Kammer system auf Ein kammer system , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.81.20*
- - - Auf Ein kammer system , rate responsive ¬ *37.89.11*
- - System kammer system ¬ *37.89.23*

**Szinti graphie**
- Antikörper rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Tumor *92.18.01*
- Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper *92.18.02*
- Lokalisation
- - Kopf ¬ *92.12*
- - ¬ Sonstige *92.19.08*
- Lokalisations diagnostik
- - Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - *92.18.02*

**Szinti graphie** –*Fortsetzung*
- Lokalisations diagnostik –*Fortsetzung*
- - Ganzkörper szinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - –*Fortsetzung*
- - - Szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - *92.18.04*
- - - Szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - *92.18.03*
- - Tumor szinti graphie mit Antikörper oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - *92.18.01*
- - ¬ Ganz körper - *92.18.08*
- Lymphatisch Systems ¬ *92.16*
- Pharmakologisch Belastung ¬ Myokard perfusions *92.05.13*
- Physikalisch Belastung ¬ Myokard perfusions *92.05.12*
- Radio
- - Isotopen funktionsstudie ¬ Schilddrüse *92.01*
- - - , n.n.bez. ¬ Kardio vaskulär und hämatopoetisch *92.05.00*
- - - , sonstige ¬ Kardio vaskulär und hämatopoetisch *92.05.09*
- - - ¬ Gastrointestinal *92.04*
- - - ¬ Herz minuten volumen - *92.05*
- - - ¬ Kardial Radio nuklid - Ventrikulogramm , *92.05*
- - - ¬ Knochenmark - *92.05*
- - - ¬ Leber *92.02*
- - - ¬ Milz - *92.05*
- - - ¬ Niere *92.03*
- - - ¬ Zirkulations zeit - *92.05*
- - Jod Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper *92.18.03*
- - - Von rekombinantem Thyreotropin ( rh - TSH ) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper *92.18.04*
- Ruhe ¬ Myokard perfusions *92.05.11*
- Sonde messung Rahmen der Sentinel - Lymphnod ektomie ¬ Präoperative *40.19.10*
- ¬
- - Ganzkörper *92.18.00*
- - Iod 123 , Iod - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - *92.01*
- - Knochen - *92.14*
- - Lunge - *92.15*
- - Myokard perfusions *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Para thyroidea - *92.13*
- - Zerebral *92.11.08*

**T**
- Drain
- - Gallengang tubus oder eines Leber drains ¬ Entfernen eines *97.55*
- - Zugang
- - - Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Entfernen Stein ( en ) , ausser ( Postoperativ ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in-vitro Entfernung ( Reinigung ) von *41.02*

**TAB Impfstoffs ¬ Verabreichung des** *99.32*

**Tachyarrhythmie ¬**
- Ablation bei *37.34.10*
- - Bei *37.34.19*
- Exzision Destruktion Reiz leitungs system , Offen Zugang , ablative Maßnahmen bei *37.33.11*

**Tachykard Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei kammer schrittmachers , ohne anti** *37.83.10*
- Eines Zwei kammer schrittmachers , mit anti *37.83.11*

**Tages profil ¬**
- Einsetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable *86.06.10*
- - Implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable *86.06.20*
- Ersetzen vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable *86.08.10*
- - Implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable *86.08.20*
- Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variable *00.98.10*

**Take-down**
- Kolo stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Laryngo stomie ¬ *31.62*
- Sigmoido stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Zäko stomie ¬ Verschluss oder *46.52*

**Talokalkaneargelenk Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an** *81.12*

**Talus**
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.14*
- Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.11*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung am *77.18.12*
- Innerer Knochen fixation
- - Platte ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- - ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*

**Talus** –*Fortsetzung*
- Kalkaneus
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.31*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.38*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.68.05*
- Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.10*
- - Knochen inzision Knochen durchtrennung am *77.18.10*
- - - Durchtrennung am *77.18.19*

**Tamponade**
- Drain ¬ Ersetzen Wund *97.16*
- Gas ¬ Behebung Amotio retinae durch Endo *14.59.11*
- Sella turcica ¬ Einsetzen einer *07.79*
- Uterus Vagina ¬ Geburtshilfliche *75.8*
- ¬
- - Entfernen Rektal *97.59*
- - Ösophagus - *96.06*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.11*
- - Sklera Cerclage Luft *14.49*
- - Stillung Epistaxis
- - - Hinter ( und vorder ) Nasen *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung ( und *21.03*
- - - Vorder Nasen *21.01*
- - Transurethral Drainage Harnblase , Operative Ausräumung einer Harnblasen *57.0X.12*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.11*
- - Zystotomie Zystotomie Sectio alta ) , mit Ausräumung einer Blasen *57.19.23*

**Tangentiale Exzision Verbrennung Verätzung ¬ Epifaszial Nekros ektomie oder** *86.22.40*

**Tanner ¬ Operation nach** *44.99*

**TAP Testung ¬ Untersuchung Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik ,** *89.15.70*

**Tape ¬ Traktion Adhäsiv verband (** *93.46*

**Tarsal tunnel ¬ Entlastung am** *04.44*

**Tarsalia**
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an sonstigen *77.18.32*
- Innerer Knochen fixation

**Tarsalia** –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Platte ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.20*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.21*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *78.18.14*
- Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.08.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.08.19*
- - Einlage Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.08.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.08.11*
- - Entfernung Knochen teil ) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.05*
- - - ) ersatzes an Tarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.06*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.08.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.08.11*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.27.00*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.27.99*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.27.12*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.17.00*
- - - ( z.B. durch Schraube , ( winkelstabil ) Platte , Draht ) ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.37.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.17.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabil ) Platte , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.01*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - Extern ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.20*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.08*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.10*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.18.00*

**Tarsalia** –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an –*Fortsetzung*
- - - ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.18.99*
- - ¬
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.88*
- - - Debridement Offen Fraktur an *79.67*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.98*
- - - - Ersatz material , *84.55.20*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.99*
- - - Keil osteotomie an *77.28.00*
- - - - An *77.28.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.48.00*
- - - - - An *77.48.99*
- - - - Durchtrennung an *77.38.00*
- - - - - An *77.38.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.78*
- - - - Implantat entfernung an *78.68.00*
- - - - - Entfernung an *78.68.99*
- - - - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.68.06*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.18.00*
- - - - - Ohne Knochen durchtrennung an *77.18.99*
- - - - Transplantation an *78.08.00*
- - - - - An *78.08.99*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.08.13*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.99*
- - - Operation Verletzung von *79.97*
- - - Osteoklasie an *78.78*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.88*
- - - Permanent Epiphyseodese an *78.28.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.48*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.58.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.08.00*
- - - - An *77.08.99*
- - - Temporär Epiphyseodese an *78.28.10*
- - - Therapeutisch Epiphyseo lyse an *78.28.12*
- - - Total Resektion von *77.98.00*
- - - - Von *77.98.99*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.28.00*
- - - - An *78.28.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.38.00*
- - - - An *78.38.99*
- ¬
- - De Rotations osteotomie an *77.38.10*
- - Debridement an *77.68.20*
- - Keil osteotomie an sonstigen *77.28.30*
- - Knochen

**Tarsalia** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Durchtrennung an *77.38.19*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an sonstigen *77.18.30*
- - - - Durchtrennung an sonstigen *77.18.39*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie ( mit Achsen korrektur ) an *77.38.12*
- - Kortiko tomie Segment transport an *77.38.11*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.10*
- - Total Resektion von *77.98.10*
- - Verkürzungs osteotomie an sonstigen *78.28.21*
- - Verlängerungs osteotomie an sonstigen *78.38.19*

**Tarso**
- Plastik ¬ Behebung Blepharoptose durch *08.35*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

**Tarsokonjunktival**
- Lappen ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.64*
- Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines *08.64*

**Tarsometatarsal gelenk ¬**
- Arthroskopisch Synov ektomie am *80.78.10*
- Offen Synov ektomie am *80.78.20*

**Tarsometatarsale Arthrodese ¬** *81.15*

**Tasche**
- Anschluss intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutan *00.57*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Debridement und Wiederherstellen einer *37.79*
- Herstellung neuen Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT-P *37.79*
- Intra kardial hämodynamisch Überwachung ¬ Revision der *37.79*
- Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79.00*
- - Oder Verlagerung von *37.79.99*
- Kardioverter Defibrillator automatisch ¬ Revision der *37.79*
- Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutan *86.09*
- Schrittmacher Defibrillator implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Thalamus Stimulator ¬ Formung einer Pulsgenerator - *86.09*
- Transplantat ¬ Revision Enukleations *16.63*
- Vorrichtung ¬ Replatzieren Subkutan *86.09*
- ¬
- - Aspiration
- - - Kraniobukalen *07.72*
- - - Rathke - *07.72*
- - Exteriorisation ösophageal *42.12*
- - Revision
- - - Enukleations *16.64*
- - - Reposition CRT-D - *37.79*
- - Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT-P Tasche [ Herstellung einer neuen *37.79*

**Tasis ¬ Iriden kleisis Irido** *12.63*

**Tätowierung**
- Haut läsion Haut defekt ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*
- ¬
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Brustwarze durch *85.87.12*
- - - Warzen hofes ( durch *85.87.14*
- - Rekonstruktion Warzen hofes durch *85.87*

**Taussig ¬ Anastomose A. subclavia und A. pulmonalis ( Blalock -** *39.0X.10*

**Tc99m Pertechnetat Szinti graphie ¬ Iod - 123 , Iod - 131 - oder** *92.01*

**TE ¬ Transfusion**
- Erythrozyten konzentrat , nach *99.04*
- Plasma Fresh Frozen Plasma ( FFP ) ) , nach *99.07*
- Vollblut
- - 1 - 5 *99.03.10*
- - 5 *99.03.11*

**Technik**
- Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Kortiko tomie Osteotomie ¬ Extensions *78.3*
- Nicholas ¬ *81.42*
- O'Donoghue ¬ *81.43*
- Venös Grafts ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation mit Verstärkungs *36.10.13*
- - Koronar Bypass an drei Koronar arterie mit Verstärkungs *36.13.13*
- - Koronar Bypass an einer Koronar arterie mit Verstärkungs *36.11.13*
- - Koronar Bypass an vier Koronar arterie mit Verstärkungs *36.14.13*
- - Koronar Bypass an zwei Koronar arterie mit Verstärkungs *36.12.13*
- ¬
- - Aorto koronar
- - - Aorto ) koronar Bypass an zwei Koronar arterie , sonstige *36.12.19*
- - - - ) koronar Bypass an vier und mehr Koronar arterie , sonstige *36.14.19*
- - - Bypass zur Myokard - Revaskularisation , konventionell *36.10.11*
- - - - An drei Koronar arterie , durch minimalinvasiv *36.13.12*
- - - - An drei Koronar arterie , konventionell *36.13.11*
- - - - An drei Koronar arterie , sonstige *36.13.19*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , durch minimalinvasiv *36.11.12*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , konventionell *36.11.11*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , sonstige *36.11.19*
- - - - An vier und mehr Koronar arterie , durch minimalinvasiv *36.14.12*
- - - - An vier und mehr Koronar arterie , konventionell *36.14.11*
- - - - An zwei Koronar arterie , durch minimalinvasiv *36.12.12*
- - - - An zwei Koronar arterie , konventionell *36.12.11*
- - - - Zur Myokard - Revaskularisation , durch minimalinvasiv *36.10.12*
- - - - Zur Myokard - Revaskularisation , sonstige *36.10.19*
- - Bildung Herz septum Defekt , Offen *35.42.10*

**Technik** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bildung Herz septum Defekt , Offen –*Fortsetzung*
- - - Defekt , geschlossen *35.42.20*
- - Endo vaskulär Rekanalisations - *39.90*
- - Geschlossen Reposition
- - - Distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.17.11*
- - - Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.11.21*
- - - Proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.11.11*
- - - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.16.11*
- - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.12.23*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiv ballon assistierter *79.16.31*
- - Korrektur Vorhof septum defekts mit Prothese , Offen *35.51*
- - Laser *00.99.30*
- - Mikrochirurgisch *00.99.20*
- - Minimalinvasiv *00.99.40*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - Ventrikel septum defektes , Offen *35.43.10*
- - - - Septum defektes , geschlossen *35.43.20*
- - - Vorhof septum defekts , Offen *35.41.10*
- - - - Septum defekts , geschlossen *35.41.20*
- - Virtuelle Rekonstruktions *00.99.91*

**Technischer Unterstützung Entfernung Sonde Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz** *37.77.10*
- Schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz *37.77.11*
- Schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz *37.77.80*
- Schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz *37.77.19*

**Teflon Paste Tuba auditiva ¬ Injektion (** *20.8*

**Teilchen**
- Radio chirurgie ¬ *92.33.00*
- Strahl Bestrahlung Zyklotron ¬ *92.33*
- ¬ Beta *92.25*

**Tele**
- Kobalt gerät
- - 2 Bestrahlungs felder ¬ *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlungs felder ¬ *92.23.02*
- - 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- - ¬ *92.23.09*
- Konsil dienst

**Tele** –*Fortsetzung*
- Konsil dienst –*Fortsetzung*
- - 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch *99.BA.31*
- - 72 Stunden ¬ Andere Komplex behandlung des akut Schlag anfalls im Neurologisch *99.BA.32*
- Metrie ¬ *89.54*
- Radio therapie
- - Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.25.00*
- - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.14*
- - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.23*
- - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.12*
- - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.21*
- - - Beschleuniger , Ganz körperbestrahlung ¬ *92.25.03*
- - - Beschleuniger , Grossfeldbestrahlung ¬ *92.25.01*
- - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.25.02*
- - - Beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.15*
- - - Beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.24*
- - - Beschleuniger , Intraoperativ Strahlen therapie ¬ *92.25.04*
- - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.13*
- - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.22*
- - - Beschleuniger , mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.25.11*
- - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.25.09*
- - Jod 125 ¬ *92.23*
- - Kobalt 60 ¬ *92.23*
- - Partikel strahlen , n.n.bez. ¬ *92.26.00*
- - - , sonstige ¬ *92.26.99*
- - Photonen
- - - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ *92.24.30*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.24.00*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.13*
- - - - Beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.23*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.11*
- - - - Beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.21*
- - - - Beschleuniger , Ganz körperbestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - - Beschleuniger , Grossfeldbestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - - Beschleuniger , Halb körper bestrahlung ¬ *92.24.02*

**Tele** –*Fortsetzung*
- Radio therapie –*Fortsetzung*
- - Photonen –*Fortsetzung*
- - - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.14*
- - - - Beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.24*
- - - - Beschleuniger , Intraoperativ Strahlen therapie ¬ *92.24.04*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.12*
- - - - Beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ *92.24.22*
- - - - Beschleuniger , sonstige ¬ *92.24.09*
- - Radioaktiv Caesium ¬ *92.23*

**Telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring**
- Permanent Überwachung ¬ Video - und radio *89.19.30*
- ¬ Video - und radio *89.19.00*
- - Video - und radio *89.19.99*

**Telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring polygraphisches Nachtschlaf - EEG ¬ Video - und radio** *89.19.40*

**Telemetrische Kapsel endoskopie**
- Dickdarm ¬ *45.28.10*
- Dünndarms ¬ *45.13.20*

**Teleskop ¬ Implantierbar Miniatur** *13.91*

**Teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen intra okular** *13.91*

**Temperatur ¬ Monitoring Gehirn** *01.17*

**Temporal region frontal Sinus 2 Regionen ) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte ( CAD - Implantat ) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita ,** *02.05.20*

**Temporalen Zugang ¬**
- Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch inferior *13.51*
- Intra kapsulär Extraktion der Linse durch inferior *13.11*

**Temporalis Transplantat ¬ Exenteration Orbita mit M.** *16.59*

**Temporär**
- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskel mit *15.3X.20*
- - - Pexie an 2 geraden Augen muskel ohne *15.4X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit *15.3X.21*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskel mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne *15.4X.21*
- - Operation an 2 geraden Augen muskel ohne *15.4X.10*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskel ohne *15.4X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskel ohne *15.4X.11*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit *15.19.00*

**Temporär** *–Fortsetzung*
- Ablösung Augapfel ¬ *–Fortsetzung*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit *–Fortsetzung*
- - - An einem äusseren Augen muskel mit *15.19.99*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskel mit *15.3X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskel mit *15.3X.11*
- - - An zwei geraden Augen muskel mit *15.3X.10*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskel mit *15.3X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskel mit *15.3X.99*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskel ohne *15.4X.99*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskel ohne *15.4X.00*
- Bauch wandverschlusses ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Anlegen eines *54.99.50*
- Epidural Neuro stimulators
- - Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.10*
- - Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *03.93.11*
- Epiphyseodese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Knochen ¬ *78.29.90*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.20*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - Gelenkes
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Ellenbogen ¬ Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss Zehe , sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarso phalangeal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Proximal Tibio fibular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*
- - - - ¬ Arthrorise und *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*

**Temporär** *–Fortsetzung*
- Fixation *–Fortsetzung*
- - Gelenkes *–Fortsetzung*
- - - Symphyse ¬ Arthrorise und *81.99.57*
- - - Zehe gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- - - ¬ Arthrorise und *81.99.50*
- - ¬ Arthrorise und *81.99.59*
- Haut Regenerations graft
- - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.67.16*
- - - Region ¬ grossflächig *86.67.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächig *86.67.15*
- - - Und Rücken ¬ grossflächig *86.67.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächig *86.67.17*
- - - ¬ grossflächig *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächig *86.67.11*
- - - ¬ grossflächig *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächig *86.67.14*
- - - ¬ grossflächig *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächig *86.67.10*
- - - ¬ grossflächig *86.67.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächig *27.59.10*
- - - ¬ grossflächig *27.59.11*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.67.19*
- - - ¬ grossflächig *86.67.29*
- - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächig *86.67.12*
- - - Und Ober arm ¬ grossflächig *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig *86.67.13*
- - - ¬ grossflächig *86.67.23*
- Ileo stomie ¬ *46.21*
- Intra okular Druck erhöhung ¬ Operative *16.98.24*
- Intraoperativ Shunt
- - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , *03.90.10*
- Kolo stomie ¬ *46.11*
- Mikro Elektrode
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.11*
- Peripher Neuro stimulators
- - Einzel Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.10*
- - Elektrode systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode ( n ) eines *04.92.11*
- Tracheo stomie ¬ *31.1*
- Transvenös Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines *37.78*
- Weichteil deckung
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.88.96*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *86.88.95*
- - Extremität ¬ Sonstige *86.88.97*
- - Hals ¬ Sonstige *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige *86.88.94*
- - Kombination Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächig *27.59.30*
- - - Am Hals ¬ grossflächig *86.88.41*

**Temporär** *–Fortsetzung*
- Weichteil deckung *–Fortsetzung*
- - Kombination Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Am Hals ¬ Kleinflächig *86.88.21*
- - - Am Kopf ¬ Kleinflächig *86.88.20*
- - - Am Unterarm ¬ grossflächig *86.88.43*
- - - Am Unterarm ¬ Kleinflächig *86.88.23*
- - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ grossflächig *86.88.40*
- - - An anderer Lokalisation ¬ grossflächig *86.88.49*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.88.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ grossflächig *86.88.45*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächig *86.88.25*
- - - An der Bauch region ¬ grossflächig *86.88.46*
- - - An der Bauch region ¬ Kleinflächig *86.88.26*
- - - An der Hand ¬ grossflächig *86.88.44*
- - - An der Hand ¬ Kleinflächig *86.88.24*
- - - An der Lippe ¬ grossflächig *27.59.31*
- - - An der unteren Extremität ¬ grossflächig *86.88.47*
- - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächig *86.88.27*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ grossflächig *86.88.42*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächig *86.88.22*
- - Kopf ¬ Sonstige *86.88.90*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige *86.88.92*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.88.93*
- - ¬ Sonstige ( *86.88.00*
- - - Sonstige *86.88.99*

**Temporomandibular gelenks ¬ Kontrast Arthro graphie des** *87.13*

**Temporomandibuläre Arthro plastik**
- Disko plastik am Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*
- - ¬ *76.5X.00*
- - *76.5X.99*

**Tenecteplase ¬** *99.10*

**Teno**
- Lyse ¬ *83.13*
- Plastik
- - Beuge sehne Hand ¬ *82.86.10*
- - Hand ¬ Sonstige *82.86.00*
- - - Myo *82.86*
- - - Sonstige *82.86.99*
- - ¬ *83.88*
- - - Myo *83.88*
- Suspension Jones ¬ *83.88*
- Synov ektomie
- - Hand ¬ *82.33*
- - ¬ *83.42*

**Tenodese**
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.44*
- Extremität ¬ *83.88.46*
- Hand ¬ Sonstige *82.85*
- Kopf Hals ¬ *83.88.40*
- Leiste Genital region Gesäß ¬ *83.88.45*
- Lokalisation ¬ *83.88.49*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.88.42*

**Tenodese** –*Fortsetzung*

- Schulter Axilla ¬ *83.88.41*
- Unterarm ¬ *83.88.43*
- ¬ *83.88*

**Tenon**
- Ektomie
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.33*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.42.13*
- - ¬ Sonstige *83.42.00*
- - - Sonstige *83.42.99*
- Kapsel
- - Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die *16.41*
- - ¬ Versorgung Verletzung der *15.7*
- Plastik ¬ Konjunktiva plastik , *10.49.10*

**Tenotomie**
- Achillessehne ¬ *83.11*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.13*
- Hand
- - Finger perkutan ¬ *82.11.11*
- - Hand gelenk perkutan ¬ *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- Hüft Adduktoren ¬ *83.12*
- ¬ Sonstige *83.13.00*
- - Plastisch Achillo *83.85*
- - Sonstige *83.13.99*

**Terminal**
- Ileum ¬ Resektion Zäkum und *45.72*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Operationen an Struktur des Spinal kanals , Durchtrennung eines Filum *03.59.11*

**Tertiärer Subkutan Wund verschluss ¬** *54.62*

**Test**
- Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation *89.38.41*
- ASS peroral ¬ Provokation *89.38.42*
- Erkennung Arrhythmie ¬ medikamentös Provokations *89.59.20*
- Fahrrad ergometer ¬ kardial Belastungs *89.43*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intra thekal und epidural Infusion , temporär Katheter zur *03.90.10*
- Katheter ¬ invasiv elektrophysiologisch *37.26*
- Lauf band ¬ kardial Belastungs *89.41*
- Mannitol ¬ Bronchoprovokations *89.38.51*
- Masters ¬ Zweistufiger kardial Belastungs *89.42*
- MSLT ¬ multiple Schlaf latenz *89.18.10*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*

**Test** –*Fortsetzung*

- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , *03.93.10*
- - Der Elektrode ( n ) eines temporär epidural Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , *03.93.11*
- - Der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode systems , *04.92.10*
- - Der Elektrode ( n ) eines temporär peripher Neuro stimulators , Mehr Elektrode systems , *04.92.11*
- Transösophageales Pacing ¬ Thallium - Belastungs *89.44*
- Verfahren ¬
- - Spezifisch respiratorisch Provokations *89.38.40*
- - - Provokations *89.38.49*
- - Unspezifische respiratorisch Provokations *89.38.50*
- - - Provokations *89.38.59*
- ¬
- - Audiologische Evaluation Augen binden *95.43*
- - C14 Urea Atem *89.39.11*
- - Fetal Non Stress *75.34*
- - Gefäss Sonographisch Funktions *88.79.81*
- - Intra karotider Amobarbital - *89.10*
- - Kardial Belastungs *89.44*
- - Master two step - Stress - *89.42*
- - Radiokobalt B12 Schilling *92.04*
- - Single Breath *89.38.25*
- - Sniff - *89.38.23*
- - Thermischer Vestibularis Funktions *95.44*

**Testaments fähigkeit ¬ Beurteilung der** *94.11*

**Testen implantiert**
- Kardioverter Defibrillator ICD ) mit Arrhythmie induktion ¬ Herz *37.20.13*
- - ) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher
- - Arrhythmie induktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Fern überwachung ¬ Herz *37.20.12*

**Testis**
- Ausnahme Hydrozele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.11*
- Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer Hydrozele *61.91*
- ¬
- - Aspiration Hydrozele testis der Tunica vaginalis *61.91*
- - Biopsie Skrotum Tunica vaginalis *61.11.00*
- - - Vaginalis *61.11.99*
- - Bottle repair Hydrozele *61.2*
- - Diagnostisch Massnahmen Skrotum und Tunica vaginalis *61.19*
- - Exzision
- - - Appendix *62.2*

**Testis** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Hämatozele Tunica vaginalis *61.92*
- - - Hydrozele *61.2*
- - - Läsion Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrozele *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.00*
- - - Und Tunica vaginalis *61.0X.99*
- - Naht Verletzung Skrotum und Tunica vaginalis *61.41*
- - Operationen Skrotum Tunica vaginalis *61.99*
- - Perkutan Aspiration Hydrozele *61.91*
- - Plastisch Rekonstruktion Skrotum und Tunica vaginalis *61.49*

**Tests**
- Bender ¬ Durchführung visuell - motorisch Gestalt - *94.02*
- Benton ¬ Durchführung visuell Retentions *94.02*
- Glaukom untersuchung ¬ Tono graphie , Provokations *95.26*
- R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeits - Belastungs *94.02*
- Verschiedener Substraten Laktose Fructose ) ¬ C13 - Atem *89.39.10*
- ¬
- - Audiologische Evaluation Simulations - *95.43*
- - Durchführung
- - - Intelligenz *94.01*
- - - Psychologisch *94.02*
- - - Stanford Binet - *94.01*
- - Gang analyse physiologischn Funktions *89.15.30*
- - - Funktions *89.15.39*
- - Methacholin Bronchoprovokations *89.38.52*
- - Rotations *95.45*

**Testung**
- Dauer Überwachung ¬ Spezifisch allergologische Provokations *89.39.6*
- Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptomkomplex bei Kindern mit genetisch Diagnostik ( Chromosomen analyse oder erweitert genetisch *99.A2.11*
- Schmerz diagnostik ¬ neurophysiologisch apparativ *93.A0.10*
- Überwachung ¬ Spezifisch allergologische Provokations *89.39.67*
- Vigilanz ¬ Computer *89.18.12*
- ¬
- - Invasiv Funktions diagnostik des Nerv systems mit pharmakologisch *89.13.05*
- - Neurologisch Untersuchung Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativ *89.15.40*
- - Spezifisch allergologische Provokations *89.39.69*
- - Untersuchung Griffith Bayley , KABC , SON - R , Hawik , TAP - *89.15.70*

**TET Vorrichtung ¬ Transkutan Energie transfer [** *37.54*

**Tetanus**
- Anti toxin ¬ Verabreichung von *99.56*
- Impfung ¬ *99.38*

**Tetanus** –*Fortsetzung*

- Pertussis Impfstoff DTP ¬ Verabreichung von kombiniert DTP Diphtherie - *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.38*

**Tetra logie**

- Ausfluss
- - Trakt Graft ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Traktprobleme ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Entfernung vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Infundibul ektomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Korrektur Ventrikel septum defektes ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Pulmonal klappe Komissurotomie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- ¬ Total korrektur einer Fallot - *35.81*

**Tetrazyklin ¬ Injektion zyto toxischen Substanz oder von** *34.92*

**TEVAP ¬ Transurethral Elektro vaporisation der Prostata (** *60.29*

**Textilvorrichtung Faserstoff Netz ¬** *37.41*

**Thal ¬ Operation nach** *42.85*

**Thalam ektomie ¬ Chemo** *01.41*

**Thalamotomie ¬** *01.41*

**Thalamus**

- Stimulator ¬ Formung Pulsgenerator - Tasche für *86.09*
- - ¬
- - Inzision am *01.41*
- - Operationen am *01.41*

**Thallium Belastungs test transösophageales Pacing ¬** *89.44*

**Thekal**

- Applikation Medikament ¬ Intra *03.92.10*
- Epidural Infusion
- - Konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.06.21*
- - - ( gasdruckbetrieben ) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.08.21*
- - Permanent Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra *03.90.11*
- - Programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.06.20*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.08.20*
- - Temporär Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intra *03.90.10*
- - ¬
- - - Entfernung eines Katheters zur intra *03.99.41*
- - - - Einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.09.21*

**Thekal** –*Fortsetzung*

- Epidural Infusion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation am spinal Liquor system , Revision eines subkutan Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikament pumpe zur intra *03.99.21*
- - - Revision ( ohne Ersetzen ) eines Katheters zur intra *03.99.40*
- - - - ( ohne Wechsel ) einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra *86.09.11*
- Injektion Steroiden ¬ Intra *03.92*
- Intraventrikulär
- - Applikation Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra *00.98.11*
- - Medikament dosis Anpassung ¬ Postoperativ Intra *00.98.12*
- ¬ Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , intra *99.28.01*

**Thenarraum ¬ Inzision Drainage Palmar - oder** *82.04*

**Therapeutikums**

- Peritoneal höhle ¬ Injektion eines Lokal *54.97*
- Trachea ¬ Injektion Lokal *31.94*
- Weichteil
- - Hand ¬ Injektion eines Lokal *82.96*
- - ¬ Injektion Lokal *83.98*

**Therapeutisch**

- Abort Hysterotomie ¬ *74.91*
- Apherese ¬ Sonstige *99.79.00*
- - Sonstige *99.79.09*
- Entfernen Orbita knochen
- - Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- - - Der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*
- - ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.00*
- - - Sonstige Exenteration der Orbita mit *16.52.99*
- Epiphyseo lyse
- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Knochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.12*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Teilen Femur ¬ *78.25.22*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythro
- - Phorese ¬ *99.73*
- - Zytophorese ¬ *99.73*
- Evakuation vorder Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.91.00*
- - , sonstige ¬ *12.91.99*
- Funktionell Lagerung neurophysiologisch Grundlage ¬ *93.39.20*
- Interruptio ¬ *69.51*

**Therapeutisch** –*Fortsetzung*

- Intervention ¬ Laparoskopie Zugangs weg für chirurgisch ( *54.21.20*
- Kurzzeit behandlung ¬ Multimodal schmerz *93.A1*
- Lavage ¬ Gross Lunge spülung ( *33.99*
- Leuko
- - Pherese ¬ *99.72*
- - Zytenapherese ¬ *99.72*
- Palliativ Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.00*
- - Eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.99*
- Perkutan Punktion Lympho zele ¬ *40.9X.40*
- Photo pherese ¬ *99.88*
- Plasma pherese
- - Fresh Frozen Plasma ( FFP ) ¬ *99.71.11*
- - Normalem Plasma ¬ *99.71.10*
- - ¬ *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- Prophylaktisch Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer anderen *99.29.00*
- - Oder Infusion einer anderen *99.29.09*
- Spülung Wurzel kanals ¬ *23.71*
- Substanz
- - Bursa
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.94*
- - - ¬ Injektion einer *83.96*
- - Gelenk Ligament ¬ Injektion einer *81.92.00*
- - - Injektion einer *81.92.09*
- - Herz ¬ Injektion einer *37.92*
- - Hoden ¬ Injektion einer *62.92*
- - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - Leber ¬ Injektion einer *50.94*
- - Mamma ¬ Injektion einer *85.92*
- - Niere ¬ Injektion einer *55.96*
- - Perikard ¬ Injektion einer *37.93*
- - Sehne
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.95*
- - - Scheide Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - - ¬ Injektion einer *83.97*
- - Tubae uterinae ¬ Insufflation einer *66.95*
- - ¬ Retrobulbär Injektion einer *16.91*
- Thrombo pherese ¬ *99.74*
- Ultraschall
- - Gefäss Kopf Hals ¬ *00.01*
- - Herzen ¬ *00.02*
- - Peripher gefäss ¬ *00.03*
- - ¬ Sonstiger *00.09*
- Uterus einlage ¬ Einsetzen einer *69.91*
- Vorrichtung
- - Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen *97.39*
- - Thorax ¬ Entfernen einer sonstigen *97.49*
- - Verdauungs trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.59*
- - ¬ Entfernen einer sonstigen *97.89*

**Therapie**

- 150 KVP ¬ Kontakt radio *92.21*
- 2
- - Bestrahlungs
- - - Felder
- - - - Bildgestützt Einstellung ¬ Protonen *92.26.10*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - Bestrahlungs –*Fortsetzung*
- - - Felder –*Fortsetzung*
- - - - Bildgestützt Einstellung ¬ Protonen –*Fortsetzung*
- - - - - Einstellung ¬ Protonen *92.26.21*
- - - - - Einstellung ¬ Protonen *92.26.11*
- - - - - Einstellung ¬ Protonen *92.26.20*
- - - - ¬ Oberflächen strahlen *92.21.02*
- - - - - Ortho volt strahlen *92.22.02*
- - - Feldern ¬ Oberflächen strahlen *92.21.01*
- - - - Ortho volt strahlen *92.22.01*
- - Mal tägl.
- - - Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.71*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung ( ggf. Eltern - Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.74*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.73*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.72*
- - - ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.70*
- 200 300 KVP ¬ Tief Radio *92.22*
- 300 kV
- - 1 MV ¬ Intraoperativ Röntgen strahlen *92.22.12*
- - ¬ Intraoperativ Röntgen strahlen *92.22.11*
- Allergologische diätetische Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht *93.59.72*
- - ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie , Patienten schulung ( ggf. Eltern - Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht *93.59.74*
- - ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht *93.59.73*
- Anti neoplastisch ¬ Immuno *99.28*
- Anzahl Tage ¬ Multimodal Ernährungs *89.0A.4*
- Auflistung Komponente ¬ Kombiniert Physio *93.38.90*
- Begleitende Therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.10*
- Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.64*
- Bestrahlungs planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.83*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- Bestrahlungs planung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy –*Fortsetzung*
- - - , komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.84*
- - Fusion CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.82*
- - - - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.88*
- - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.87*
- - Individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.81*
- - Perkutan Bestrahlung , mit individuell Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.86*
- Bildgebende Verfahren BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz *04.81.11*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.41*
- Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.24.14*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.25.15*
- - Radio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.25.24*
- - Radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.24.24*
- Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.11*
- Brustwirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.23*
- BV
- - Gelenk
- - - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.13*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.23*
- - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.12*
- - - - Säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.22*
- - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.14*
- - - - Säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.24*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- BV –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.10*
- - - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.29*
- - - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.20*
- - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.19*
- - Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.11*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.21*
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz *04.81.12*
- - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.42*
- CT gesteuerte Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy *92.29.72*
- - Extern Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy *92.29.71*
- Cyberknife ¬ VMAT Tomo *92.24.30*
- Dauer Behandlung ¬ Extrakorporell Membran oxygenierung [ ECMO ] und Prä - ECMO - *39.65*
- Diabetische Fuss komplikationen Dauer der Behandlung ¬ Interdisziplinäre *99.B5.4*
- DOTA konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor *92.28.13*
- ECT ¬ Elektro konvulsions *94.27*
- Einheiten ¬
- - Anthroposophisch medizinisch Komplex behandlung , nach Anzahl *94.91*
- - Geriatrische frührehabilitative Komplex behandlung , nach Behandlungs tage und *93.89.9*
- - Multimodal Schmerz therapie ( MMST ) , nach Dauer der Behandlung und Anzahl *93.A2*
- - Physikalisch medizinisch Früh rehabilitation , nach Anzahl der Behandlungs tage und / oder *93.89.2*
- Elektronen
- - Linear beschleuniger
- - - 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.12*
- - - - Bestrahlungs felder , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.13*
- - - - Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.22*
- - - - Bestrahlungs felder , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.21*
- - - Bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.11*
- - - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio *92.25.03*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- Elektronen –*Fortsetzung*
- - Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.14*
- - - - Bestrahlung , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.23*
- - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio *92.25.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.25.02*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.15*
- - - - Modulierte Radio therapie , ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.25.24*
- - - Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.25.04*
- - - ¬ Tele radio *92.25.00*
- - - - Tele radio *92.25.09*
- - ¬ Intraoperativ Strahlen *92.41*
- Erweitert
- - Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.12*
- - Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.21*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für extern Bestrahlung und Brachy *92.29.74*
- Fixations vorrichtung
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.62*
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.60*
- Gruppen Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , *94.7X.30*
- Hals wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.21*
- - ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.22*
- Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ Radio immun *92.28.20*
- Immun
- - Modulatoren ¬ Immun *99.28.13*
- - Suppression intravenös ¬ Andere Immun *99.28.14*
- Immunspupression Applikations form ¬ Andere Immun *99.28.15*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy *92.29.11*
- - - , gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose rate ) ¬ Interstitiell Brachy *92.29.12*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Entfernbaren Strahlern Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy –*Fortsetzung*
- - - , hoch Dosis leistung , intraoperativ ¬ Brachy *92.29.24*
- - - , hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy *92.29.13*
- - - , sonstige ¬ Interstitiell Brachy *92.29.19*
- - Permanent Strahlern Anzahl der Quellen ¬ Interstitiell Brachy *92.29.3*
- Individuell Block Viellamellenkollimator MLC ) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.65*
- Intensiv therapie ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.20*
- Interleukin 2 Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ *99.28.13*
- Isotope ¬ Hoch volt strahlen *92.23.08*
- Jod 125 ¬ Tele radio *92.23*
- Kobalt 60 ¬ Tele radio *92.23*
- Komplex ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy *92.29.84*
- Langzeit Intensiv therapie
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.23*
- - ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.22*
- Lenden wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.24*
- Lokalisation
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.1B*
- - ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.1A*
- Lumbal Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.16*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.15*
- Mittel ¬ Bestrahlungs planung für Perkutan Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy *92.29.83*
- MMST Dauer Behandlung und Anzahl Therapie einheiten ¬ Multimodal Schmerz *93.A2*
- Modifiziert Antikörper ¬ Immun *99.28.11*
- - *99.28.12*
- Oberflächenapplikatoren ¬ Brachy *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Offen Radio nuklid Knochen metastasen ¬ *92.28.11*
- - Metastasen ¬ Intravenös palliativ Schmerz *92.28.12*
- Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt strahlen *92.22.00*
- Partikel strahlen ¬ Tele radio *92.26.00*
- - Radio *92.26.99*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- Patienten schulung Eltern Kind ) ¬ Ganz körper - Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions *93.59.74*
- Photonen
- - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio *92.24.30*
- - Linear beschleuniger
- - - 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.11*
- - - - Bestrahlungs felder : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.12*
- - - - Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.21*
- - - - Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.22*
- - - Ganz körperbestrahlung ¬ Tele radio *92.24.03*
- - - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.13*
- - - - Bestrahlung : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.23*
- - - Grossfeldbestrahlung ¬ Tele radio *92.24.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ Tele radio *92.24.02*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.14*
- - - - Modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützt Einstellung ¬ Tele radio *92.24.24*
- - - Intraoperativ Strahlen therapie ¬ Tele radio *92.24.04*
- - - ¬ Tele radio *92.24.00*
- - - - Tele radio *92.24.09*
- Postoperativ
- - 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.11*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.10*
- - ¬ Akut schmerz *93.A3.19*
- Prä vertebral Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.17*
- - Coeliacus , Plexus hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.18*
- Prostata TUMT ¬ Transurethral Mikrowellen wärme *60.96*
- Psychiatrie ¬ Somato *94.29*
- Psychosexueller Dysfunktion ¬
- - Einzel *94.34*
- - Gruppen *94.41*
- Radioaktiv Caesium ¬ Tele radio *92.23*
- Radiowellen ¬ Wärme *60.97*
- Rektal Läsion Gewebe ¬ Photodynamische *48.35.21*
- Retina Chorioidea hinter Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen *14.9X.20*
- - Kammer ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen *14.9X.21*
- Rhenium 188 ¬ endo vaskulär Brachy *92.28.33*

**Therapie** –*Fortsetzung*

- Spezialisierter Ausstattung ¬ Tele radio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio *92.24.30*
- Stereotaktisch Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extra zerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.11*
- - - Zerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.11*
- - - - Zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.32*
- - - - Zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.31*
- - - - Zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.30*
- - - - Zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.39*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.01*
- - - - , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.22*
- - - - , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.21*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.20*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.29*
- Therapie
- - Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.11*
- - Erweitert Block behandlung ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.12*
- - Gruppen Setting ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.30*
- Thorakal Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.14*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.13*
- Transplantat versagens Niere
- - Intermittierend , nach Anzahl der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur *39.95.F*
- - Kontinuierlich , nach Dauer der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur *39.95.G*
- Ultraviolettem Licht ¬ *99.82*
- Umschlossenen Radio nuklid
- - Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.30*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.39*
- - Intra uterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.11*
- - - Uterin und intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.13*

**Therapie** –*Fortsetzung*

- Umschlossenen Radio nuklid –*Fortsetzung*
- - Intra uterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy –*Fortsetzung*
- - - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.12*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.40*
- - Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.31*
- - Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.00*
- - - Oberfläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.21*
- - Weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy *92.27.10*
- - ¬ Brachy *92.29.00*
- - - Brachy *92.29.09*
- Varizen
- - EVLT ¬ Endo venös Laser *38.59.51*
- - ¬
- - - Endo luminale *38.59.50*
- - - - *38.59.59*
- - - Lokal Laser *38.59.40*
- Verfahren ¬ Fluoreszenzgestützte *00.99.70*
- Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv - *94.7X.23*
- Verwendung spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädische *93.70.14*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy *92.29.21*
- - In mehreren Ebene , gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose rate ) ¬ Interstitiell Brachy *92.29.22*
- - In mehreren Ebene , hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy *92.29.23*
- - In mehreren Ebene , sonstige ¬ Interstitiell Brachy *92.29.29*
- Wirbel säule Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.25*
- Zervikal Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.12*
- - ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.11*
- Zyto toxinen ¬ *99.28.12*
- ¬
- - Aderlass Blutegel Blutegel *99.99.01*
- - Aktino *99.82*
- - Aversions *94.33*
- - Beschäftigungs *93.82*
- - Bestrahlungs
- - - Planung Perkutan Bestrahlung und Brachy *92.29.80*

**Therapie** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bestrahlungs –*Fortsetzung*
- - - Planung Perkutan Bestrahlung und Brachy –*Fortsetzung*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.89*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio *92.29.81*
- - - Simulation extern Bestrahlung und Brachy *92.29.70*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.79*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy *92.29.72*
- - Blutegel - *99.99*
- - Chemisch Schock *94.24*
- - Desensibilisierungs *94.33*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch Radio *14.26*
- - Diversions *93.81*
- - Einzel psycho *94.39.09*
- - Elektro krampf *94.27*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische photodynamische *32.01.10*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Photodynamische *51.64.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photodynamische *42.33.21*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer *32.01.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Laser *32.01.12*
- - Ergo *93.83*
- - Ernährungs beratung und - *89.0A.32*
- - Extinction - *94.33*
- - Extrakorporell
- - - Membran oxygenierung [ ECMO ] und Prä - ECMO - *39.65.00*
- - - Photo chemo *99.88*
- - Familien *94.42*
- - Ganz körper Dermato therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht *93.59.71*
- - - Therapie ( mind. 2 - mal tägl. ) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische ( Karenz diäten ) oder psychosomatisch Maßnahmen , Spezifisch Parenteral Infusions *93.59.73*
- - Gesprächs psycho *94.37*
- - Gruppen *94.44*
- - Helium *93.98*
- - Hoch volt strahlen *92.23.00*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.39.30*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.39.20*
- - Hybrid *00.99.80*
- - Hypno *94.32*
- - Immun *99.28.10*
- - - *99.28.18*
- - Implantation Entfernung Katheter - Ballon - Systems zur intra zerebral Brachy *02.99.50*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inhalations *93.94*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz *04.81.10*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.40*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.43*
- - - - An peripher Nerv zur Schmerz *04.81.19*
- - - Medikamentes
- - - - Nerv wurzeln und Wirbel säulennahe Nerv zur Schmerz *04.81.20*
- - - - - Wurzeln und Wirbel säulennahe Nerv zur Schmerz *04.81.29*
- - - - Sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.10*
- - - Sympathisch Nerv system zur Schmerz *05.31.19*
- - Interleukin *99.28*
- - Intrakavitär Brachy *92.20*
- - Intraoperativ Röntgen strahlen *92.22.19*
- - Intravaskulär Brachy *92.27*
- - Katalytische Sauerstoff *93.96*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.69*
- - Kontrolle Optimierung früher eingestellten CPAP *93.90.12*
- - - Eingestellten BiPAP *93.90.22*
- - Lithium *94.22*
- - Logopädische *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Maden *86.28*
- - Musik *93.84*
- - Neuro leptika *94.23*
- - Niedrigdosierte Interleukin 2 [ IL-2 ] *99.28*
- - NO - *00.12*
- - Oberflächen strahlen *92.21.00*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt strahlen *92.22.00*
- - Otologische vestibuläre Lagerungs *95.4A*
- - Perkutan Destruktion Läsion der Leber durch Thermo *50.29.12*
- - Pharmako *94.25*
- - Physio *93.39.00*
- - - *93.39.99*
- - Prä ECMO - *39.65.20*
- - Radio immun *92.28*
- - Rekreations *93.81*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.00*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch *94.7X.99*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , begleitende *94.7X.10*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Erweitert Intensiv *94.7X.21*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Intensiv *94.7X.20*
- - - Pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv *94.7X.22*
- - Spiel *93.81*

**Therapie** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sprach schulung und - *93.75*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.30.20*
- - - : Extra zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.30.30*
- - Stickstoff monoxid - *00.12*
- - Subkonvulsive Elektro krampf *94.26*
- - Tele radio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperativ Strahlen *92.24.04*
- - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperativ Strahlen *92.25.04*
- - Transurethral Destruktion prostatisch Gewebe durch Mikrowellen wärme *60.96*
- - - Gewebe durch sonstige Wärme *60.97*
- - Verhaltens *94.33*
- - Zyklo kryo *12.72*

**Thermie ¬ Zyklo dia** *12.71*

**Thermischer Vestibularis Funktions test ¬** *95.44*

**Thermo**
- Ablation rektal Läsion Gewebe ¬ lokal *48.35.20*
- Dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.68*
- Graphie
- - Auges ¬ *88.82*
- - Gefäss ¬ *88.86*
- - Knochens ¬ *88.83*
- - Lokalisation ¬ *88.89*
- - Lymphknoten ¬ *88.89*
- - Mamma ¬ *88.85*
- - Muskels ¬ *88.84*
- - Tief Vene ¬ *88.86*
- - ¬ *88.89*
- - - Osteoartikuläre *88.83*
- - - Zerebral *88.81*
- Kauterisation
- - Kornea läsion ¬ *11.42*
- - Sklera Irid ektomie ¬ *12.62*
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.41*
- Kerato plastik ¬ *11.74*
- Koagulation
- - Drilling ¬ Laparoskopisch ovariell *65.99*
- - Ganglion Gasseri ¬ *04.05*
- - ¬ Perkutan Denervierung einer Facette , durch *03.96.11*
- Kryo
- - Ablation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , *42.33.20*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , Elektro - , *51.64.10*
- - Koagulation ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , *43.41.20*
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , *45.30.20*
- Modulation Bandscheibe ¬ Diskus destruktion , Minimal - invasiv *80.59.40*

**Thermo** –*Fortsetzung*
- Plastik Bronchial muskulatur ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.13*
- Plastisch Masken ¬ *92.29.62*
- Therapie ¬ Perkutan Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.12*

**Thiersch ¬ Operation nach** *86.62*
- Nach *86.69*

**Thomas schiene ¬ Traktion durch** *93.45*

**Thomasen Hsu Yau Leong ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie ( z.B. nach** *78.49.37*

**Thompson ¬ Operation nach** *83.86*

**Thoracic outlet Syndrom ¬**
- Myotomie zur Dekompression bei *83.19*
- Tenotomie zur Dekompression bei *83.13*

**Thoracica**
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.45.12*
- Fenestrierung Seiten arm ¬ endo vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.10*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.11*
- Interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [ A. *36.2*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria interna [ A. *36.2*
- - Ventrikelwand ¬ Implantation der A. mammaria interna [ A. *36.2*
- Koronar arterie ¬
- - Einfache ) Anastomose der A. *36.15*
- - Zweifach Anastomose der A. *36.16*
- ¬ Aorta ascendens Aorten bogen , Aorta *39.56.31*
- - Bogen , Aorta *39.59.51*
- - Bogen , Aorta *39.57.31*

**Thoracicus ¬**
- Fistulierung Ductus *40.62*
- Kanülierung Ductus *40.61*
- Ligatur Ductus *40.64*
- Operationen Ductus *40.69*
- Verschluss Fistel Ductus *40.63*

**Thoraco abdominalis**
- Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.13*
- Rohr prothese
- - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.22*
- - - Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2B*
- - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.26*
- - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.23*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.27*
- - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.24*

**Thoraco abdominalis** –*Fortsetzung*
- Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta –*Fortsetzung*
- - - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2C*
- - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.28*
- - 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.25*
- - - Oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2D*
- - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2A*
- - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.21*
- - Kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2E*
- - - Mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2F*
- ¬
- - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.20*
- - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der Aorta *39.78.2G*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.20*

**Thorakal**
- Aorta
- - Ersatz
- - - Hybrid prothese ¬ Resektion der *38.45.14*
- - - ¬ Resektion der *38.45.10*
- - - - Der *38.45.19*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.31*
- - Graft Vorrichtung ( en ) ¬ endo vaskulär Korrektur eines Defekts der *39.73*
- - Rohr prothese
- - - 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.42*
- - - - Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.48*
- - - - Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.45*
- - - 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.43*
- - - - Seitenarm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.46*

**Thorakal** –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Rohr prothese –*Fortsetzung*
- - - 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.44*
- - - - Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.4A*
- - - - Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.47*
- - - 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.4B*
- - - Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.41*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.31*
- - ¬
- - - Art Typ von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.40*
- - - - Von endo vaskulär implantiert Grafts an der *39.78.4C*
- - - Arterio graphie , oberen Extremität und *88.42.10*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.84.10*
- - - Endo vaskulär Implantation eines Graft an der *39.73.00*
- - - - Implantation eines Grafts an der *39.73.99*
- - - Exzision der *38.64.10*
- - - Fenestration Aneurysma dissecans der *39.54*
- - - Naht der *39.31.61*
- - - Offen chirurgisch Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der *39.52.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.51*
- - - Re entry Operation , *39.54.10*
- Arterie
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.10*
- - - Von *38.35.19*
- - Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.20*
- - - Sonstiger *38.45.29*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von anderen *38.85.10*
- - - - Von anderen *38.85.19*
- - - Exzision von *38.65.10*
- - - Inzision von anderen *38.05.10*
- - - Naht von sonstigen *39.31.70*
- - - - Von *39.31.79*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.53*
- - - PTKI an anderen *00.4B.14*
- - - Transposition von *39.59.14*
- Arteriell Bypass Graft ¬ intra *39.23*
- Discus vertebralis partiell total ¬ Ersetzen von *84.63*
- Einheit komplett Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*
- Gefäss
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.00*
- - - Von *38.35.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.45.00*
- - - Von *38.45.99*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.56.30*

**Thorakal** –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.56.39*
- - Synthetisch Patch Graft , n.n.bez. ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.30*
- - - , sonstige ¬ plastisch Rekonstruktion von *39.57.39*
- - ¬
- - - Arterio graphie anderer intra *88.44*
- - - Chirurgisch Verschluss von anderen *38.85.00*
- - - - Von anderen *38.85.99*
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.24*
- - - Endarter ektomie der anderen *38.15.00*
- - - - Der anderen *38.15.99*
- - - Exzision von *38.65.00*
- - - - Von *38.65.99*
- - - Intravaskulär Bildgebung von intra *00.22*
- - - Inzision von anderen *38.05.00*
- - - - Von anderen *38.05.99*
- - - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an *39.79.74*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.84*
- - - Plastisch Rekonstruktion von *39.59.50*
- - - - Von *39.59.59*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.34*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.44*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.64*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.54*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.14*
- - ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.13*
- Höhle ¬ Instillation in die *34.92*
- Künstlich angelegt Gefäss ¬ PTKI an *00.4B.43*
- Lordosierungs spondylodese Mason Urist oder Simmons ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko *78.49.38*
- Lymph angio graphie ¬ intra *87.34*
- Ösophago
- - Entero stomie ¬ Sonstige intra *42.54*
- - Gastro stomie ¬ intra *42.52*
- - Kolo stomie ¬ Sonstige intra *42.56*
- - Ösophago stomie
- - - Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra *42.51.10*
- - - ¬ intra *42.51.00*
- - - - Intra *42.51.99*
- - Stomie ¬ *42.19*
- Ösophagus anastomose
- - Interposition
- - - Dickdarm ¬ intra *42.55*
- - - Dünndarm ¬ intra *42.53*
- - - ¬ intra *42.58*
- - ¬ intra *42.59*

**Thorakal** –*Fortsetzung*

- Sympath ektomie ¬ *05.26*
- Thorako lumbal Arthrodese
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang ( intervertebral ) ¬ *81.34*
- - Dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral Zugang ¬ *81.35*
- Tief Vene
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.28*
- - ¬ Inzision von *38.05.21*
- Varizen ¬ Ligatur von *38.55*
- Vaskulär
- - Anastomosen Naht
- - - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung intra *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ plastisch Deckung intra *33.49.11*
- - - Perikard ¬ plastisch Deckung intra *33.49.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung intra *33.49.17*
- - - Pleura ¬ plastisch Deckung intra *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ plastisch Deckung intra *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung intra *33.49.14*
- - - ¬ plastisch Deckung intra *33.49.10*
- - - - Plastisch Deckung intra *33.49.19*
- - Shunt Bypass ¬ Sonstiger intra *39.23*
- Vene
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.20*
- - - Von *38.35.29*
- - Ersatz ¬ Resektion *38.45.30*
- - - Sonstiger tief *38.45.38*
- - - *38.45.39*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer intra *88.63.00*
- - - Phlebo graphie anderer intra *88.63.99*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.85.20*
- - - - Von *38.85.29*
- - - - Von sonstigen Tief *38.85.28*
- - - Exzision von *38.65.20*
- - - - Tief *38.65.22*
- - - - Von *38.65.29*
- - - Inzision von *38.05.20*
- - - - Von *38.05.29*
- - - Naht einer *39.32.30*
- - - - Einer *39.32.39*
- - - PTKI an anderen *00.4B.23*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie durch *53.80*
- ¬
- - Disk ektomie zervikal , lumbal oder *80.51*
- - Einsetzen Diskus prothese , *84.63*
- - Entfernen partiell total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , *84.67*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.67*
- - Künstlich flexible Diskus prothese , *84.63*
- - Revision Ersetzen künstlich Diskus prothese , *84.67*

**Thorako**
- Abdominal
- - Fistul ektomie ¬ *34.83*
- - Operation Zwerchfell hernie ¬ *53.80*

**Thorako** –*Fortsetzung*
- Abdominal –*Fortsetzung*
- - ¬ total Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , *42.42.21*
- Gastrisch Fistul ektomie ¬ *34.83*
- Intestinal Fistul ektomie ¬ *34.83*
- Lumbal Arthrodese
- - Anterolateral Zugang - ventral Zugang ( intervertebral ) ¬ thorakal oder *81.34*
- - Dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral Zugang ¬ thorakal oder *81.35*
- Stomie ¬ Verschluss einer *34.72*
- Tomie
- - Draht ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär Verschluss einer *34.79.11*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Inzision an der Brustwand , *34.01.10*
- - Lunge kollaps ¬ *33.32*
- - Platte ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär Verschluss einer *34.79.12*
- - ¬
- - - Einsetzen Ersetzen von Epikard Elektrode durch Sterno tomie und *37.74.10*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär Verschluss einer *34.79.10*
- - - - An der Brustwand , Sekundär Verschluss einer *34.79.19*
- - - Probe *34.02*
- - - Wiedereröffnung kürzlich *34.03*
- Zentese ¬ *34.91*

**Thorakoplastik**
- Komplett ¬ *33.34.20*
- Partiell ¬ *33.34.10*
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*

**Thorakoskopie**
- Erst eingriff ¬ Transpleurale *34.21.10*
- Re eingriff ¬ Transpleurale *34.21.20*
- ¬
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.20*
- - Transpleurale *34.21.00*
- - - *34.21.99*

**Thorakoskopisch**
- Ablation Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.25*
- Angabe radikal Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.10*
- - , mit angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.13*
- - , mit bronchoplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.12*
- - , mit bronchoplastisch und angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.14*
- - , ohne bronchoplastisch oder angioplastisch Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.11*
- - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.19*
- Dekortikation
- - Lunge ¬ *34.52*
- - ¬ Pleurodese , *34.6X.21*

**Thorakoskopisch** –*Fortsetzung*
- Dekortikation –*Fortsetzung*
- - ¬ Pleurodese , –*Fortsetzung*
- - - , *34.6X.22*
- Drainage Pleura höhle ¬ *34.06*
- Exzision Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.20*
- Inzision Thymus ¬ *07.95*
- Keil resektion ¬ *32.20*
- Lob ektomie Lunge ¬ *32.41.00*
- Lunge biopsie ¬ *33.20*
- Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *07.98*
- Partiell Exzision Thymus ¬ *07.83*
- Pleur ektomie ¬ Exzision an der Pleura , *34.59.10*
- Pleura biopsie ¬ *34.20*
- Pneumon ektomie ¬ *32.50*
- Poudrage ¬ Pleurodese , *34.6X.23*
- Radikal Lymphaden ektomie ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.20*
- Segment resektion Lunge ¬ *32.30*
- Total Exzision Thymus ¬ *07.84*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- ¬
- - Einsatz linear Klammer naht gerätes , laparoskopisch oder *00.9A.14*
- - Einsetzen Ersatz Epikard Elektrode am Epikard , *37.74.20*
- - Exzision
- - - Mammaria interna Lymphknotens , *40.22.10*
- - - Mediastinal Lymphknotens , *40.29.12*
- - Pleurodese , *34.6X.20*
- - - , *34.6X.29*

**Thorax**
- Belastung
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.14*
- - ¬ MRI von *88.92.13*
- Drain ¬ *34.04*
- Drainage ¬
- - Geschlossen *34.04*
- - Offen *34.09*
- Fistel ¬ Verschluss anderer *34.73*
- Gelenkes ¬ diagnostisch Arthroskopie eines *80.29.11*
- Höhle ¬ Ventrikel shunt zur *02.33*
- Impedanz Plethysmo graphie ¬ *89.38.12*
- Lokalisation ¬ diagnostisch Ultraschall einer anderen *88.73.00*
- - Einer anderen *88.73.99*
- Lunge kollaps ¬ künstlich Pneumo *33.32*
- Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.51*
- Myokard ¬ Kern spin tomographie von *88.92.00*
- - Tomographie von *88.92.99*
- Röntgen aufnahme ¬ Sonstige *87.49*
- Ruhe
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.12*
- - ¬ MRI von *88.92.11*
- Struktur ¬ radikal Dissektion von *32.6*
- Wand fenestrierung Drainage ¬ *34.09*
- Wirbel säule ¬ Funktionell Durchleuchtung , Gelenk , *88.39.21*
- ¬

**Thorax** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Computer tomographie des *87.41.00*
- - - Des *87.41.99*
- - CT des *87.41*
- - Entfernen
- - - Gewebe Herzens ( Kryo ablation ) ( Elektro koagulation ) ( Laser ) ( Mikrowellen ) ( Radiowellen ) ( Resektion ) , am Offen *37.33*
- - - Therapeutisch Vorrichtung am *97.49*
- - Koronar angio plastik am Offen *36.03*
- - MRI von *88.92.10*
- - - Von *88.92.19*
- - Operationen am *34.99.00*
- - - Am *34.99.99*
- - Transmyokardiale Revaskularisation Offen *36.31*

**Thromb**
- Ektomie
- - Bypass ¬ *39.49*
- - Extra kraniell Gefäss ¬ Perkutan stentgestützte *39.76.62*
- - Fremdkörper entfernung ¬ *37.11*
- - Herz kranz gefäss ( en ) ¬ Angio plastik *39.50.21*
- - Intra kraniell Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan *39.77.60*
- - - ( en ) , sonstige ¬ Perkutan *39.77.69*
- - - ( en ) ¬ Perkutan Rotations *39.77.61*
- - - ( en ) ¬ Perkutan stentgestützte *39.77.62*
- - Prä zerebral extra kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan *39.76.60*
- - - Kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) , sonstige. ¬ Perkutan *39.76.69*
- - - Kraniell ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Rotations *39.76.61*
- - ¬ *38.0*
- - - Endarter ektomie mit *38.1*
- - - Exploration mit *35.99.99*
- - - Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Rotations *39.75.11*
- Endarter ektomie Koronar arterie ( mit Patch Graft ) ¬ *36.03*

**Thrombo**
- Lyse
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ Perkutan selektive *39.76.50*
- - Intra kraniell Gefäss ( en ) ¬ Perkutan selektive *39.77.50*
- - Rahmen gefässchirurgischen Eingriffs ¬ Selektive *38.1A*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminal Gefäss intervention sonstige Gefäss , selektive *39.75.16*
- - ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , selektive *39.75.15*
- Pherese ¬ Therapeutisch *99.74*

**Thrombolytisch**
- Koronar Arterie infusion ¬ *36.04*
- Substanz Anzahl Tage ¬ Injektion oder Infusion von *99.10*

**Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung Nachweis tief Vene** *88.77*

**Thrombosierter Hämorrhoiden ¬**
- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

**Thrombozyten**

**Thrombozyten** –*Fortsetzung*
- Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05*
- Konzentrat Anzahl Konzentrat ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2*

**Thym ektomie ¬** *07.80*
- Partiell *07.81*
- Total *07.82*

**Thymo pexie ¬** *07.99*

**Thymus**
- Gewebe ¬ Transplantation von *07.94*
- ¬
- - Aspiration am *07.92*
- - Biopsie am *07.16.00*
- - - Am *07.16.99*
- - Diagnostisch Massnahmen Nebenniere , Hypophyse , Corpus pineale und *07.19*
- - Exploration Gebiet des *07.91*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie am *07.16.10*
- - Inzision am *07.92*
- - Offen Biopsie am *07.16.11*
- - Operationen am *07.99*
- - Partiell Exzision am *07.81*
- - Plastisch Rekonstruktion am *07.93*
- - Thorakoskopisch
- - - Inzision am *07.95*
- - - Operationen am *07.98*
- - - Partiell Exzision am *07.83*
- - - Total Exzision des *07.84*
- - Total Exzision des *07.82*

**Thyreo tomie ¬**
- Chord ektomie , durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping einer Stimmlippe , ohne *30.09.11*
- - Einer Stimmlippe , durch *30.09.21*
- Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Larynx ohne *30.09.10*
- - Von Läsion oder Gewebe am Larynx , durch *30.09.20*

**Thyreoglossus**
- Inzision ¬ Drainage Tractus *06.09*
- Resektion medial Zungenbeines ¬ Sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*
- - Sekundär Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*
- ¬ Exzision Ductus *06.7X.00*
- - *06.7X.99*

**Thyreoid ektomie**
- Gegenseite ¬ subtotal Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi *06.39.12*
- Gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ Block - Resektion des Larynx ( mit *30.3*
- - ) ¬ Vollständig [ total ] Laryng ektomie mit radikal Neck dissection ( mit *30.4*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.11*
- - ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.12*
- - ¬ Vollständig ( total ) *06.4X.11*
- - ¬ Vollständig ( total ) *06.4X.10*
- Replantation
- - Heterotop ¬ Vollständig Para *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständig Para *06.95.11*
- - ¬ Vollständig Para *06.81.10*
- - - Para *06.95.10*
- Sterno tomie

**Thyreoid ektomie** –*Fortsetzung*
- Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - Replantation ¬ Vollständig Para *06.81.13*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständig Para *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständig Para *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständig Para *06.95.21*
- - ¬ sub sternal *06.50.10*
- - - Partiell sub sternal *06.51.10*
- - - Vollständig sub sternal *06.52.10*
- ¬
- - Hemi *06.2*
- - Para *06.89*
- - Partiell *06.39*
- - - Para *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.00*
- - - Sub sternal *06.51.00*
- - - - Sternal *06.51.99*
- - - *06.39.99*
- - - *06.39.00*
- - Reexploration partiell Para *06.89.11*
- - Sub sternal *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Unilaterale Hemi *06.2X.00*
- - - Thyreoid ektomie , mit Para *06.2X.12*
- - - Thyreoid ektomie , ohne Para *06.2X.11*
- - - *06.2X.99*
- - Vollständig
- - - Para *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - Sub sternal *06.52.00*
- - - - Sternal *06.52.99*
- - - Total ) *06.4X.00*
- - - - ) *06.4X.99*
- - - - ) Thyreoid ektomie mit Para *06.4X.11*
- - - - ) Thyreoid ektomie ohne Para *06.4X.10*

**Thyreoidea lingualis**
- Transoral ¬ Exzision einer *06.6X.10*
- Transzervikal Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.11*
- - Zungenbeines ¬ Exzision einer *06.6X.12*
- ¬ Exzision einer *06.6X.00*
- - Einer *06.6X.99*

**Thyreoideae**
- Teil Lobus ¬ Vollständig Entfernen eines Lobus der Schilddrüse ( mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*
- ¬ Durchtrennung Isthmus *06.91*

**Thyreoido tomie Inzision ¬** *06.09*

**Thyreotropin rh TSH ¬**
- Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem *92.18.03*
- - Körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem *92.18.04*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.02*

**Thyreotropin rh TSH ¬** –*Fortsetzung*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem –*Fortsetzung*

- - Jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.03*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.07*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.06*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.05*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.04*

**Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo plastik ,** *31.69.12*

**Thyroidea Szinti graphie ¬ Para** *92.13*

**Tibia**
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.19*
- Dynamisch Kompressions schraube ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.13*
- Fibula
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.17.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.17.12*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.07.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.07.11*
- - Entfernung Knochen teil ) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.17.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.17.11*
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.26.00*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.16.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.36.00*
- - - , sonstige ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an *79.16.99*
- - - , sonstige ¬ Offen Reposition einer Fraktur an *79.36.99*
- - Intramedullär Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.01*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.20*
- - Osteosynthese material ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.28*

**Tibia** –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*

- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.10*
- - Reposition Fraktur ) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.17.00*
- - - ) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur extern an *78.17.99*
- - ¬
- - - Amputation Beins durch *84.15*
- - - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an *78.87*
- - - Debridement Offen Fraktur an *79.66*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.97*
- - - Geschlossen Reposition einer Epiphysen diastase an *79.46*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.99*
- - - Keil osteotomie an *77.27.00*
- - - - An *77.27.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.47.00*
- - - - - An *77.47.99*
- - - - Durchtrennung an *77.37.00*
- - - - - An *77.37.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.77*
- - - - Implantat entfernung an *78.67.00*
- - - - - Entfernung an *78.67.99*
- - - - - Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an *78.67.05*
- - - - Inzision ohne Knochen durchtrennung an *77.17.00*
- - - - - Ohne Knochen durchtrennung an *77.17.99*
- - - - Transplantation an *78.07.00*
- - - - - An *78.07.99*
- - - Lokal Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.99*
- - - Offen Reposition einer Epiphysen diastase an *79.56.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.56.99*
- - - Operation an Verletzung von *79.96.00*
- - - - An Verletzung von *79.96.99*
- - - Osteoklasie an *78.77*
- - - Partiell Knochen resektion an *77.87.00*
- - - - Resektion an *77.87.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an *78.47.00*
- - - - An *78.47.99*
- - - Sequestr ektomie an *77.07.00*
- - - - An *77.07.99*
- - - Total Resektion von *77.97.00*
- - - - Von *77.97.99*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.27.00*
- - - - An *78.27.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.37*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer proximal *79.26.10*
- - - ¬ Offen Reposition einer distal *79.26.12*

**Tibia** –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*

- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.16.10*
- - - ( z.B. durch Schraube , Platte , Draht ) ¬ geschlossen Reposition einer distal *79.16.29*
- - - ( z.B. durch Schraube , Platte , Draht ) ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.39*
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.30*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer proximal *79.16.11*
- - - Mittels minimalinvasiv ballon assistierter Technik ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *79.16.31*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.10*
- - Knochen transplantation an der *78.07.11*
- Innerer Knochen fixation
- - Blount - ) Klammer oder intramedullär Draht ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.10*
- - - - ) Klammer ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal *79.36.13*
- - Mark nagel oder winkelstabil Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.30*
- - Platte ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.31*
- - Schraube ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.11*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *79.36.12*
- - - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *79.36.32*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal *79.36.14*
- - - Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *79.36.40*
- Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und *00.81*
- Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur der proximal *78.17.10*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal *78.17.14*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen Fraktur der proximal *78.17.11*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximal *78.17.12*
- - ¬ Offen Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *78.17.16*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.81*
- Liner ¬
- - Ersetzen von *00.84*
- - Revision Knie total endo prothese , *00.84*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.12*

**Tibia** –*Fortsetzung*

- Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von *00.81*
- Schaft fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.26.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer einfachen *79.36.20*
- - Knochen fixation durch Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer einfachen *78.17.13*
- Winkelstabil Platte Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.11*
- ¬
- - De Rotations osteotomie an der *77.37.10*
- - Debridement an *77.67.20*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.18*
- - Keil osteotomie an der *77.27.10*
- - Knochen durchtrennung an der *77.37.19*
- - Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.13*
- - Komplex mehrdimensionale Osteotomie ( mit Achsen korrektur ) an der *77.37.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.12*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.10*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase an der proximal *79.56.10*
- - - Diastase an der distal *79.56.11*
- - Operation Verletzung der *79.96.10*
- - Partiell Knochen resektion an *77.87.10*
- - Permanent Epiphyseodese an der *78.27.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an *78.47.10*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an der *78.57.10*
- - Temporär Epiphyseodese an der *78.27.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an der *78.27.12*
- - Total Resektion von *77.97.10*
- - Valgisierende varisierende De - ) Rotations osteotomie an der *77.37.11*
- - Verkürzungs osteotomie an der *78.27.19*

**Tibialen patellaren Komponente Komponente ¬ Ersetzen von der femoral ,** *00.80*

**Tibialer Bypass Graft anterior posterior ) ¬ Femoro** *39.29*

**Tibialis ¬**

- A. *38.08*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.88*
- - *38.68*
- - *38.48*
- V. *38.09*
- - *38.39*
- - *38.59*
- - *38.89*
- - *38.69*
- - *38.49*

**Tibio fibular**

- Gelenk

**Tibio fibular** –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.47*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.45*
- - - - Und Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.46*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.41*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.4A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.4B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.43*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.44*
- - ¬
- - - Arthrorise und temporär Fixation eines Gelenkes , Proximal *81.99.5B*
- - - Arthroskopisch Synov ektomie am proximal *80.76.11*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximal *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Proximal *81.99.1B*
- - - Durchtrennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximal *80.46.20*
- - - Offen Synov ektomie am proximal *80.76.21*
- - - - Chirurgisch Operation am Gelenk knorpel , Proximal *81.99.4B*
- - - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal *81.99.9A*
- - - - Chirurgisch Revision eines Gelenkes , Proximal *81.99.2B*
- - - Rekonstruktion an Gelenk , Proximal *81.96.40*
- - - - An Gelenk , Proximal *81.96.49*
- Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des proximal *79.86.10*

**Tibiotalare Arthrodese ¬** *81.11*

**Tief**

- Abdominal Vene
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.10*
- - - Resektion von *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.10*

**Tief** –*Fortsetzung*

- Abdominal Vene –*Fortsetzung*
- - Ersatz ¬ Resektion von –*Fortsetzung*
- - - Resektion von *38.47.19*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.87.10*
- - - - Verschluss von *38.87.19*
- - - Exzision von *38.67.10*
- - - - Von *38.67.19*
- - - Inzision von *38.07.10*
- - - - Von *38.07.19*
- Anterolateral Zugang ventral Zugang ( intervertebral ) ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder *81.32*
- Dorsal Zugang intervertebral Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder *81.33*
- Elektrode ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Extra kraniell Vene Kopf und Hals ¬ Inzision von sonstigen *38.02.28*
- - Und Hals ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- Hirn stimulation ¬ Komplex diagnostik vor *89.15.90*
- Hypothermie 20 26°C ¬ Extrakorporell Zirkulation ( ECC ) unter *39.61.13*
- Jejunums Ileums ¬ diagnostisch Intestino skopie ( Endoskopie des *45.17*
- Oberflächlich Vene ¬ Duplex - Sonographie der Arm Vene ( *88.79.71*
- Radio therapie 200 300 KVP ] ¬ *92.22*
- Skler ektomie Glaukom ¬ *12.79.11*
- Thorakal Vene
- - Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.38*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- - - Exzision von sonstigen *38.65.22*
- Vene
- - Anastomose ¬ Resektion von thorakal von sonstigen *38.35.28*
- - Extremität
- - - Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Resektion von *38.49.10*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*
- - - - Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - - ¬
- - - - Chirurgisch Verschluss von *38.83.21*
- - - - Exzision von *38.63.21*
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - - Von *38.09.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - - - - Rekonstruktion von sonstigen *39.59.88*
- - Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis *88.77*
- - Unterschenkel ¬ Duplex - Sonographie der *88.79.74*
- - ¬

**Tief** –*Fortsetzung*
- Vene –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision thorakal *38.05.21*
- - - Resektion Vene der unteren Extremität mit Anastomose , *38.39.10*
- - - Thermo graphie von *88.86*
- Zange
- - 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ *72.1*
- - - Unterhalb der Linae ischiadicae ( mit Episiotomie ) ¬ *72.11*
- - - Unterhalb der Sinae ischiadicae ( ohne Episiotomie ) ¬ *72.19*
- - Episiotomie ¬ *72.11*
- - ¬ Sonstige *72.19*
- Zervikal
- - Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.21.00*
- - - Eines *40.21.99*
- - Sectio caesarea
- - - Primär ¬ *74.1X.10*
- - - Sekundär ¬ *74.1X.20*
- - - ¬ *74.1*
- - - - *74.1X.99*
- - - - *74.1X.00*
- ¬
- - Lid rand Umfassend plastisch Rekonstruktion des Augen lids , partiell *08.71*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.00*
- - - Plastisch Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.99*
- - Plastisch Rekonstruktion Augen lids , partiell *08.72*
- - - Lids , volle *08.74.00*
- - - Lids , volle *08.74.99*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , partiell *08.82*
- - - Des Augen lids , den Lid rand umfassend , volle *08.84*
- - - Des Augen lids , partiell *08.83*
- - - Des Augen lids , volle *08.85*

**Tiefreichend**
- Knochen Gelenk Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.50*
- Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.51*

**TIPS ¬ Transjugulär intra hepatisch portosystemischer Shunt (** *39.1*

**Tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex Methodik ( 4 - D ,** *88.72.15*
- Echo kardio graphie , transoesophageal , mit komplex Methodik ( 4 - D , *88.72.25*

**Titan**
- Beschichtung ¬ resorbierbares Material mit *00.9A.23*
- Käfig ¬ Einsetzen Cages ( Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , *84.51*
- Rippe VEPTR ¬ plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von vertikal expandierbaren prothetisch *78.41.30*

**Titration**
- Belastung ¬ Sauerstoff *89.38.32*
- Ruhe ¬ Sauerstoff *89.38.31*

**Titration** –*Fortsetzung*
- ¬ Sauerstoff *89.38.30*
- - *89.38.39*

**Tiuxetan**
- Parenteral ¬ Radio immun therapie mit 90Y - Ibritumomab - *92.28.20*
- ¬ Ytrium 90 90 ] ibritumomab *92.28*

**TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal (** *81.08*
- ) ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal ( *81.38*

**TLRH ¬ total radikal Laparoskopisch Hysterektomie (** *68.61*

**Toilette ¬ Posterior Nasen** *21.91*

**Token economy ¬** *94.33*

**Tollwut impfung ¬** *99.44*

**Tomien ¬ Lobo tomie Trakto tomie , Multiple Lobo** *01.32.12*

**Tomo**
- Densito metrie ¬ Sonstige *88.38*
- Grafie F-18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions *92.19.03*
- Graphie Kopfes ¬ Sonstige *87.04.00*
- - Sonstige *87.04.99*
- Therapie Cyberknife ¬ VMAT , *92.24.30*

**Tomographie**
- Abdomens ¬ Sonstige *88.02*
- - Computer *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern spin *88.95*
- Beckens Iliosakral gelenkes ¬ Computer *88.38.41*
- Computer tomographie PET CT ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions *92.19.05*
- - ) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions *92.19.06*
- CT Untersuchung ¬ Quantitativ Computer *88.98*
- Definierter Lokalisation ¬ Kern spin *88.97.00*
- - Spin *88.97.99*
- Ellenbogen gelenk Vorder arm ¬ Computer *88.38.21*
- Fusses Sprung gelenk ¬ Computer *88.38.32*
- Gehirn Hirn stamm ¬ Kern spin *88.91.00*
- - Funktionell Kern spin *88.91.11*
- - Kern spin *88.91.10*
- - Kern spin *88.91.99*
- Gehirns ¬ Positronen emissions *92.11.00*
- Gesamten Körper stammes ¬ Positronen emissions *92.19.01*
- Gesamtes Abdomen ¬ Computer *88.01.10*
- Gesichts schädel Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer *87.04*
- - Höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , Zahn , Kiefer gelenk und Schädel basis ¬ Computer *87.04.10*
- Halses ¬ Computer *87.04.11*

**Tomographie** –*Fortsetzung*
- Hand gelenk Hand ¬ Computer *88.38.22*
- Herzens
- - Kontrast mittel
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.15*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Computer *87.41.16*
- - - Ruhe ¬ Computer *87.41.14*
- - Nativ
- - - Körperlicher Belastung ¬ Computer *87.41.12*
- - - Medikamentös Belastung ¬ Computer *87.41.13*
- - - Ruhe ¬ Computer *87.41.11*
- - ¬
- - - Computer *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - - Positronen emissions *92.19.00*
- Hüfte Ober schenkel ¬ Computer *88.38.30*
- Knie gelenks Unterschenkel ¬ Computer *88.38.31*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Niere ¬ Sonstige *87.72*
- - Computer *87.71*
- Ober bauch ¬ Computer *88.01.20*
- OCT Koronar gefäss ¬ Optisch Kohärenz *37.2A.12*
- PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markiert Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer *92.19.05*
- - Stammes / Kopfes mit 18-F-DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computer *92.19.06*
- Schädels ¬ Computer *87.03*
- Schulter gelenkes Ober arm ¬ Computer *88.38.20*
- Thorax
- - Myokard ¬ Kern spin *88.92.00*
- - - Spin *88.92.99*
- - ¬ Computer *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- Wirbel säule ¬ Computer *88.38.40*
- ¬
- - Computer *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- - Interventionell Kern spin *88.96*
- - Intraoperativ Kern spin *88.96*
- - Intravaskulär Bildgebung Koronar gefäss mittels optisch Kohärenz *37.2A.12*
- - Kranial Computer *87.03*
- - Positronen emissions *92.19.02*
- - Real zeit Kern spin *88.96*

**Tomography SPECT**
- Lokalisation ¬ Single Photon Emission Computed *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed *92.05.14*

**Tono**
- Graphie Provokations tests Glaukom untersuchung ¬ *95.26*
- Metrie ¬ *89.11*

**Tonsill ektomie**
- Adenoid ektomie ¬ *28.2X.00*
- - Blut stillung nach *28.7X.00*

**Tonsill ektomie** –*Fortsetzung*
- Adenoid ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Blut stillung nach *28.7X.99*
- - Total *28.2X.11*
- - *28.3*
- - *28.2X.99*
- ¬
- - Abszess *28.2X.12*
- - Adenoid ektomie ohne *28.6*
- - Rest *28.4*
- - Stillung nach *28.7X.10*

**Tonsillären Abszesses ¬ Drainage oral ) ( transzervikal ) eines** *28.0*

**Tonsille**
- Pharyngotomie ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.11*
- Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ partiell Resektion der *28.2X.10*
- Transoral ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.10*
- ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.00*
- - *28.5X.99*

**Tonsillen**
- Adenoide
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *28.91*
- - ¬
- - - Biopsie an *28.11*
- - - Diagnostisch Massnahmen an *28.19*
- - - Exzision Läsion an *28.92*
- - - Operationen an *28.99*
- Peritonsillären Struktur ¬ Inzision und Drainage an *28.0*
- Restes ¬ Exzision eines *28.4*

**Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ partiell Resektion der Tonsille [** *28.2X.10*

**Torek Bevan erstes Stadium ) ( zweit Stadium ) ¬ Operation nach** *62.5*

**Torkildsen ¬ Operation nach** *02.2*

**Torsion**
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ Reposition der *63.52*
- Ovar ¬ Lösung einer *65.95*
- ¬ Reposition
- - Intestinal *46.80*
- - Niere stiel - *55.84*
- - Omentum *54.74*

**TOSCA ¬** *89.17.13*

**Tositumomab ¬ Iod 131 I-131 ]** *92.28*

**TOT ¬**
- Suspensions operation Mann mit alloplastisch Material , transobturatorisch Band ( *59.74*
- Transvaginal Suspension alloplastisch Band einlage , transobturatorisch Band ( *59.73.12*

**Total**
- Abdominal Hysterektomie
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.41.11*
- - - Ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.41.10*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.20*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.41.19*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.29*

**Total** –*Fortsetzung*
- Abdominal Hysterektomie –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Ektomie ¬ Laparoskopisch *68.41.12*
- - - Ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.22*
- - - Ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.10*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.09*
- - - Laparoskopisch *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Näherbezeichnete *68.49.00*
- Auflagerungs plastik ¬ plastisch Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch *76.66.30*
- Automatisch Kardioverter Defibrillator Systems [ AICD ] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines *37.94.99*
- Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Oberfläche Hüft gelenk *00.85*
- Diskus prothese
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( *84.66*
- - - Neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , lumbo sakral ¬ Entfernen von ( partiell ) ( *84.68*
- - - Neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( *84.67*
- - - Neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese ¬ Entfernen von ( partiell ) ( *84.69*
- - Lumbo sakral ¬ Einsetzen von *84.65*
- - - ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( *84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( *84.67*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.62*
- - - Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( *84.66*
- - ¬ Entfernen von ( partiell ) ( total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( *84.69*
- Einseitig Salping ektomie
- - Laparoskopisch ¬ *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *66.4X.10*
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Einzeitig Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit Prothese ) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ *35.83*
- - Mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes ( mit Prothese ) ¬ *35.83*
- - Mit oder ohne Ligatur der Verbindung zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ *35.83*
- Endo prothese
- - Hüft gelenks , n.n.bez. ¬ *81.51.00*
- - - , Sonder prothese ¬ *81.51.10*
- - - , sonstige ¬ *81.51.99*

**Total** –*Fortsetzung*
- Endo prothese –*Fortsetzung*
- - Kiefer gelenk mit vorgefertigten Komponente ( L ) ¬ Implantation einer *76.5X.70*
- - - Mit CAD - CAM gefertigten Komponente ( L ) ¬ Implantation einer *76.5X.71*
- - Knie gelenks , n.n.bez. ¬ *81.54.00*
- - - , sonstige ¬ *81.54.99*
- - Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.11*
- - Tibia liner ¬ Revision einer Knie *00.84*
- - ¬ Arthrotomie zur Prothese entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder *80.05.13*
- Exstirpation
- - Dünndarms
- - - Dünndarm resektion zur Transplantation , postmortal ¬ *45.63.10*
- - - ¬ *45.63.00*
- - - - *45.63.99*
- - Sinne vollständig Entfernung der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ *27.32.10*
- - - Der Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ *27.32.11*
- - Vagina ¬ Obliteration und *70.4X.00*
- - - Und *70.4X.99*
- Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.53*
- - Zange ¬ Sonstige *72.54*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.54*
- - Epiphyse ¬ *07.54*
- - Hypophyse
- - - Transfrontal Zugang ¬ *07.64*
- - - Transsphenoidal Zugang ¬ *07.65*
- - - Zugang ¬ *07.68*
- - - - *07.69*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.82*
- - - Thorakoskopisch *07.84*
- Falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defekts ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von *35.82*
- - ¬ Total korrektur von *35.82*
- Femur Resektion ¬ *77.95*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.22*
- Gastr ektomie
- - Intestinal Interposition ¬ *43.91*
- - ¬ Sonstige *43.99*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.21*
- Hand gelenkersatz ¬ *81.73*
- Hepat ektomie
- - Hepat ektomie zur Transplantation , postmortal ¬ *50.4X.10*
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*

**Total** –*Fortsetzung*

- Hepatisch Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ *50.3*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Ohrmuschel , *18.39.10*
- - Der Nase , *21.4X.31*
- - Der Nase , *21.4X.30*
- - Der Ohrmuschel : *18.39.11*
- Hüft revision ¬ *00.70*
- Humerus resektion ¬ *77.92*
- Implantiert Vorrichtung invasiv ¬ *78.9*
- Intra abdominell Kol ektomie , n.n.bez. ¬ *45.8X.00*
- - , Erweitert total Kol ektomie ¬ *45.8X.20*
- - , Erweitert total Prokto kol ektomie ¬ *45.8X.30*
- - , sonstige ¬ *45.8X.99*
- Knochen resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.90*
- - Becken ¬ *77.99.30*
- - Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.99.00*
- - - , ausser Gesichts schädel knochen , sonstige ¬ *77.99.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.99.40*
- - - Hand ¬ *77.99.10*
- Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.23*
- Kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol ektomie , Erweitert *45.8X.20*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.80*
- Korrektur
- - Fallot Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Ausfluss traktprobleme ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Entfernung einer vorbestehend systemisch - Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Korrektur eines Ventrikel septum defektes ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitig *35.81*
- - - Mit oder ohne Pulmonal klappe - Komissurotomie ¬ Einzeitig *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Erweiterung des Foramen oval ¬ Einzeitig *35.82*
- - - Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines Vorhof septum defekts ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig *35.82*
- - - Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig *35.82*
- - - Pulmonal vene ¬ *35.82*
- - Transposition gross
- - - Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ *35.84*
- - - Gefäss , nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*

**Total** –*Fortsetzung*

- Künstlich Diskus prothese flexibel ) , zervikal ¬ *84.62*
- - ) , lumbal ¬ *84.65*
- Laryng ektomie radikal Neck dissection ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ Vollständig [ *30.4*
- Laser ¬ Irid ektomie ( basal ) ( peripher ) ( *12.14*
- Mandibul ektomie
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.41.00*
- - - , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.41.10*
- - - , sonstige ¬ *76.41.99*
- - ¬ Sonstige *76.42*
- Mikrovaskulär Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.24*
- Nephr ektomie einseitig ¬ *55.51*
- Ösophag ektomie
- - Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.42.10*
- - - , sonstiger Zugang ¬ *42.42.29*
- - - , thorako abdominal ¬ *42.42.21*
- - - , transmediastinal ¬ *42.42.20*
- - ¬ *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- Ost ektomie Gesichts schädel knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.44.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.44.10*
- - Knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *76.44.11*
- - Knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ *76.44.99*
- - Knochen mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *76.44.19*
- - Knochen ¬ Sonstige *76.45*
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.66.00*
- - , sonstige ¬ *76.66.99*
- - Ohne Distraktion ¬ *76.66.10*
- Pankreat ektomie
- - Transplantation postmortal ¬ *52.6X.10*
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- Parenteral Ernährung ¬ *99.15*
- Partiell
- - Anal Exzision ¬ *49.6*
- - Resektion Synovial membran ¬ *80.7*
- Patella Resektion ¬ *77.96*
- Pharyng ektomie Rekonstruktion
- - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat , frei Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.33.21*
- - Gestielt regional oder Fern lappen ¬ *29.33.20*
- Plastisch Nasen rekonstruktion
- - Implantation von alloplastisch Materialien ¬ *21.83.20*
- - ¬ *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Prokto kol ektomie ¬ total intra abdominell Kol ektomie , Erweitert *45.8X.30*
- Prothese
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.13*

**Total** –*Fortsetzung*

- Prothese –*Fortsetzung*

- - Ellenbogens ¬ *81.84*
- - Schulter gelenks ¬ *81.80*
- - - Revision und Wechsel einer *81.97.11*
- - Sprung gelenks ¬ *81.56*
- - ¬
- - - Aorten klappenrekonstruktion mit synthetisch , partiell oder *35.22*
- - - Mitral klappenrekonstruktion mit synthetisch , partiell oder *35.24*
- - - Pulmonal klappenrekonstruktion mit synthetisch , partiell oder *35.26*
- - - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit synthetisch , partiell oder *35.28*
- Radikal Laparoskopisch Hysterektomie TLRH ) ¬ *68.61*
- Rekonstruktion
- - Hüft gelenks Methyl , Methakrylat ) ¬ *81.51*
- - Truncus arteriosus ¬ *35.83*
- Resektion
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Hals rippe ¬ *77.91.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.94*
- - Metatarsalia ¬ *77.98.11*
- - Radius Ulna ¬ *77.93*
- - Rippe ¬ *77.91.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Rippe und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.91.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sternums ¬ *77.91.13*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Tränen drüse ¬ *09.23*
- - Wirbelkörpers ¬ *77.99.20*
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.11*
- Splen ektomie ¬ *41.5*
- Thym ektomie ¬ *07.82*
- Thyreoid ektomie
- - Para thyreoid ektomie ¬ Vollständig ( *06.4X.10*
- - - Ektomie ¬ Vollständig ( *06.4X.11*
- - ¬ Vollständig ( *06.4X.00*
- - - ( *06.4X.99*
- Tonsill ektomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.11*
- Transoral Exstirpation Läsion Gewebe am knöchern Gaumen ¬ *27.32.10*
- Ureter ektomie ¬ *56.42*
- Verschlüssen ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Katheter systeme zu Rekanalisation von *39.75.10*
- Vulvektomie ¬ *71.62*
- Zyst ektomie
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.10*
- - - Ektomie , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.21*
- - - Ektomie , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.20*

**Total** –*Fortsetzung*
- Zyst ektomie –*Fortsetzung*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Ektomie , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.11*
- - ¬ Sonstige *57.79.00*
- - - Sonstige *57.79.99*
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.11*
- - Ersetzen thorakal Discus vertebralis , partiell oder *84.63*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.85*
- - Kolp ektomie , *70.4X.20*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.11*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.21*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Perikard ektomie , *37.31.20*
- - Pineal ektomie vollständig ) ( *07.54*

**Toxikologische pharmakologisch Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , nach Anzahl ¬** *89.0A.2*

**Toxin ¬ Verabreichung**
- Anti *99.58*
- Botulinus Anti *99.57*
- Diphtherie Anti *99.58*
- Gas brand - Anti *99.58*
- Scharlach Anti *99.58*
- Tetanus Anti *99.56*

**Toxinen ¬ Therapie Zyto** *99.28.12*

**Toxischen**
- Materialien Immun modulatoren
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zyto *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zyto *99.28.05*
- - Intra thekal ¬ Instillation von zyto *99.28.01*
- - - Peritoneal ¬ Instillation von zyto *99.28.04*
- - - Zerebral ¬ Instillation von zyto *99.28.02*
- - Niere becken ¬ Instillation von zyto *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zyto *99.28.03*
- - ¬ Instillation von zyto *99.28.00*
- - - Instillation von zyto *99.28.08*
- Substanz Tetrazyklin ¬ Injektion einer zyto *34.92*

**Toxoid ¬ Verabreichung**
- Diphtherie - *99.36*
- Tetanus - *99.38*

**TPA ¬ Gewebe plasminogen aktivator (** *99.10*

**Trabeculae carneae cordis ¬**
- Durchtrennung von *35.35*
- Exzision von *35.35*
- Operationen an den *35.35.00*
- - An den *35.35.99*

**Trabekel werk ¬ Erleichterung intra okular Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am** *12.59.11*

**Trabekul ektomie ab externo ¬** *12.64.00*
- Gedeckte *12.64.10*
- - *12.64.11*
- Sonstige *12.64.99*

**Trabekulo**
- Plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intra okular Zirkulation durch *12.59.10*
- Tomie ab externo ¬ *12.54*

**Tracer Untersuchung Auge ¬ P32 und sonstige** *95.16*

**Trachea**
- Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörpers von *98.15*
- Konstruktion künstlich Larynx ¬ Rekonstruktion der *31.75*
- Larynx ¬ Lösung Adhäsion an *31.92*
- Ruptur ¬ end-zu-end Anastomose der *31.79.13*
- Stents ¬ Ersetzen Larynx - oder *31.93*
- Tracheal stenose ¬ plastisch ) Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Transplantation ¬ plastisch Rekonstruktion ( *31.79.11*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an der *31.49*
- - Geschlossen endoskopisch Biopsie an der *31.44*
- - Injektion Lokal therapeutikums in die *31.94*
- - Inzisionen Larynx und *31.3*
- - Lavage Bronchus und *96.56*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.10*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.99*
- - Naht Riss verletzung an der *31.71*
- - Offen Biopsie Larynx oder *31.45*
- - Operationen an der *31.99*
- - - An der *31.99.00*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *31.79.00*
- - - An der *31.79.99*
- - Radiographie der *87.49*
- - Resektion an der *31.5X.11*

**Tracheal**
- Broncho graphie ¬ Endo *87.31*
- Fistel ¬
- - Intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenital ösophago *42.51.10*
- - Verschluss einer äusseren *31.72*
- - - Einer anderen *31.73*
- Kanüle ¬ Logopädische Diagnostik bei *93.70.05*
- Stenose ¬ plastisch Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*
- Tubus ¬ Einsetzen endo *96.04*

**Tracheo**
- Broncho skopie
- - Flexibles Instrument ¬ *31.42.11*
- - Starr Instrument ¬ *31.42.12*
- Pexie ¬ *31.79.12*
- Plastik künstlich Larynx ¬ *31.75*
- Skopie
- - Inzision ¬ *31.42.20*
- - Künstlich Stoma ¬ *31.41*
- - ¬ Laryngo skopie und andere *31.42.00*
- - - Und andere *31.42.99*
- Stoma ¬ Erweiterungs plastik eines *31.79.10*
- Stomie ¬

**Tracheo** –*Fortsetzung*
- Stomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Block Resektion des Larynx ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger *30.3*
- - Mediastinal *31.21*
- - Permanent *31.29*
- - Revision einer *31.74*
- - Temporär *31.1*
- - Vollständig total ] Laryng ektomie mit radikal Neck dissection ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger *30.4*
- Stomietubus ¬ Entfernen eines *97.37*

**Tracheoösophageal**
- Fistel ¬ Bildung einer *31.95*
- Fistul ektomie ¬ *31.73*
- Fistulisation ¬ *31.95*
- - *31.99.12*
- - *31.99.11*

**Tracheotomie**
- Atmungs unterstützung ¬ *31.1*
- ¬ Verschluss einer *31.72*

**Trachom follikeln ¬ Entfernen von** *10.33*

**Tracking ¬ Echo kardio graphie , transthorakal , mit komplex Methodik ( 4 - D , tissue - doppler , speckle -** *88.72.15*
- , transoesophageal , mit komplex Methodik ( 4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*

**Tractus**
- Iliotibialis ¬ Durchtrennung des *83.14*
- Thyreoglossus Inzision ¬ Drainage des *06.09*

**Tragende Oberfläche Hüft prothese**
- Keramik auf Keramik ¬ *00.76*
- - Auf Polyethylen ¬ *00.77*
- Metall auf Polyethylen ¬ *00.74*
- - Auf Metall ¬ *00.75*

**Träger**
- Epidural raum ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament *01.23.21*
- Substanz ¬ Einsetzen rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger *84.52*

**Trägern ¬ Knochen inzision**
- Becken knochen , Einlage und Entfernung von Medikament *77.19.32*
- Wirbel säule , Einlage und Entfernung von Medikament *77.19.22*

**Trägers**
- Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament *86.22.28*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Implantation eines Medikament *86.09.40*
- Kopf Lippe ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament *86.22.20*
- Leiste Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament *86.22.27*
- Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikament *86.22.29*
- Schädel knochen
- - Epidural

**Trägers** –*Fortsetzung*
- Schädel knochen –*Fortsetzung*
- - Epidural –*Fortsetzung*
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastisch Material oder Medikament *01.24.13*
- - - - ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastisch Material oder eines Medikament *01.25.14*
- - - - ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastisch Material oder Medikament *01.24.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , Re krani ektomie zur Entfernung von alloplastisch Material oder eines Medikament *01.25.21*
- - ¬ Re kraniotomie mit Entfernen von alloplastisch Material oder Medikament *01.23.20*
- ¬
- - Arthroskopisch Arthrotomie
- - - Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines Medikament *80.10.12*
- - - Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.12.12*
- - - Fuss und Zehe , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.18.12*
- - - Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.13.12*
- - - Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.15.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.19.32*
- - - Knie gelenks , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.16.12*
- - - Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.19.92*
- - - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.17.12*
- - - - Gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.17.32*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.19.12*
- - - Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines Medikament *80.19.52*
- - Einlegen
- - - Extra bulbären Medikament *16.98.23*
- - - Intra okular Medikament *16.98.22*
- - Knochen inzision
- - - Knochen durchtrennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.12.12*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.19.92*
- - - - Durchtrennung am Femur , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.15.12*
- - - - Durchtrennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.18.23*
- - - - Durchtrennung am Talus , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.18.13*
- - - - Durchtrennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.16.12*

**Trägers** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision –*Fortsetzung*
- - - Knochen durchtrennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikament –*Fortsetzung*
- - - - Durchtrennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.14.12*
- - - - Durchtrennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.18.43*
- - - - Durchtrennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikament *77.13.12*
- - - - Durchtrennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.18.33*
- - - - Durchtrennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.17.12*
- - - Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.19.12*
- - - - Des Fusses , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.19.42*
- - - Rippe und Sternum , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines Medikament *77.11.12*
- - Sequestr ektomie
- - - Becken knochen , ohne Einlage eines Medikament *77.09.30*
- - - - Knochen , mit Einlage eines Medikament *77.09.31*
- - - Femur , ohne Einlage eines Medikament *77.05.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikament *77.05.11*
- - - Humerus , ohne Einlage eines Medikament *77.02.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikament *77.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines Medikament *77.04.10*
- - - - Und Metakarpalia , mit Einlage eines Medikament *77.04.11*
- - - Knochen , ohne Einlage eines Medikament *77.09.90*
- - - - , mit Einlage eines Medikament *77.09.91*
- - - Patella , ohne Einlage eines Medikament *77.06.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikament *77.06.11*
- - - Phalangen der Hand , ohne Einlage eines Medikament *77.09.10*
- - - - Der Hand , mit Einlage eines Medikament *77.09.11*
- - - - Des Fusses , mit Einlage eines Medikament *77.09.41*
- - - - Des Fusses , ohne Einlage eines Medikament *77.09.40*
- - - Radius und Ulna , ohne Einlage eines Medikament *77.03.10*
- - - - Und Ulna , mit Einlage eines Medikament *77.03.11*
- - - Rippe und Sternum , ohne Einlage eines Medikament *77.01.20*
- - - - Und Sternum , mit Einlage eines Medikament *77.01.21*

**Trägers** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines Medikament *77.01.10*
- - - - Und Klavikula , mit Einlage eines Medikament *77.01.11*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines Medikament *77.08.10*
- - - - Und Metatarsalia , mit Einlage eines Medikament *77.08.11*
- - - Tibia und Fibula , ohne Einlage eines Medikament *77.07.10*
- - - - Und Fibula , mit Einlage eines Medikament *77.07.11*
- - - Wirbel säule , ohne Einlage eines Medikament *77.09.20*
- - - - Säule , mit Einlage eines Medikament *77.09.21*

**Training**
- Alltags aktivitäten ¬ *93.83*
- Automatisierter Gang Orthese
- - Lokomat ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- - ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- Braille Moon ¬ *93.77*
- Gang training
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ Geh *93.22.20*
- - - - Orthese ¬ Geh *93.22.20*
- - ¬ Geh *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Gebrauch
- - Blinden hundes ¬ *93.76*
- - Orthese Prothese ¬ *93.24*
- Geh stöcken ¬ *93.24*
- Gelenks bewegungen ¬ *93.14*
- Natürliche Geburt ¬ *93.37*
- ¬
- - Berufs *93.85*
- - Entspannungs *94.33*
- - Geh training Gang *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Orthoptisch Nach *95.35*
- - - *95.35*
- - Pränatal *93.37*
- - Sozial pädiatrisch Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen *94.7X.23*

**Trakt**
- Fluoro skopie ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*
- Graft ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss *35.81*
- Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*
- Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*
- ¬
- - Anastomose Ductus hepaticus und Gastrointestinal *51.37*
- - Entfernen therapeutisch Vorrichtung im Verdauungs *97.59*
- - Reposition Invagination Verdauungs *96.29*

**Traktion**
- Adhäsiv verband Tape ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*

**Traktion** –*Fortsetzung*

- Cotrel ¬ *93.42*
- Crutchfield Zwinge ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Extremität ¬ Haut *93.46*
- Galgen ¬ *93.46*
- Gardner Wells Klemme ¬ *93.41*
- Gips stiefel ¬ *93.46*
- Halo vorrichtung ¬ *93.41*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Russel ¬ *93.44*
- Schädel Zwinge ¬ *93.41*
- Thomas schiene ¬ *93.45*
- Vinke Zwinge ¬ *93.41*
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen Crutchfield - Klemme oder Halo *02.94*
- - Entfernen Crutchfield Klemme oder Halo *02.95*
- - Implantation intern Verlängerungs vorrichtung der Extremität mit kinetischer *84.53.00*
- - - Vorrichtung der Extremität mit kinetischer *84.53.99*
- - Intermittierend Skelett - *93.43*
- - Manuell Mechanisch *93.21*
- - Skelett - *93.44*
- - Strapping ( ohne *93.59*
- - Wirbel säule - *93.42*

**Trakto tomie**

- Einzeitig zweizeitig Rückenmark ¬ *03.29*
- Multiple Lobo tomien ¬ Lobo tomie und *01.32.12*
- Stereotaktisch Unterbrechung Bahn System ¬ Lobo tomie und *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobo tomie und *01.32.11*
- Zingulo tomie ¬ Lobo tomie und *01.32.10*
- ¬ Lobo tomie und *01.32.00*
- - Und *01.32.99*

**Traktprobleme ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss** *35.81*

**Trakts**

- Flexibel Endo sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.32*
- - - ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.33*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.30*
- - - ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.31*
- Starr Endo sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.42*
- - - ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.43*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.40*
- - - ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.41*
- Transabdominale Sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.22*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.23*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.20*

**Trakts** –*Fortsetzung*

- Transabdominale Sonographie –*Fortsetzung*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs –*Fortsetzung*
- - - Diagnostisch Ultraschall des Verdauungs *88.74.21*
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Linken Ventrikels ( Ausfluss *88.53*
- - - Rechten Ventrikels ( Ausfluss *88.52*
- - Diagnostisch Ultraschall Verdauungs *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Endo sonographie Verdauungs *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Radiographie Verdauungs *87.69*

**TRAM Flap Transversal Rectus-abdominis Muskel lappen ) ¬ Mamma plastik mit frei** *85.89.10*

- Lappen ) , ohne Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt *85.89.11*

**Tränen**

- Drüse ¬
- - Biopsie der *09.11*
- - Exzision einer *09.20*
- - - Läsion der *09.21*
- - Inzision der *09.0*
- - Operationen an der *09.3*
- - Partiell Resektion einer *09.22*
- - Total Resektion einer *09.23*
- Drüsenzyste Drainage ¬ Inzision einer *09.0*
- Pünktchen ¬ plastisch Rekonstruktion am *09.72*
- Pünktchens ¬
- - Inzision des *09.51*
- - Korrektur evertierten *09.71*
- - Obliteration des *09.91*
- - Sondierung des *09.41*
- Sack ableitenden Tränen weg ¬ Exzision an *09.6*
- Sacks ¬
- - Biopsie des *09.12*
- - Inzision des *09.53*
- System ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *09.19*
- - Operation am *09.99*
- Weg ¬
- - Exzision Tränen sack und ableitenden *09.6*
- - Inzision ableitenden *09.59*
- - Manipulation ableitenden *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel Röhrchens an den *09.49.10*

**Trans**

- Fixation
- - Fixateur extern ¬ Offen Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / *78.19.21*
- - ¬ Irido tomie mit *12.11*
- Fixationsnagel
- - Fixateur extern
- - - Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.62.01*

**Trans** –*Fortsetzung*

- Fixationsnagel –*Fortsetzung*
- - Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - - Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , –*Fortsetzung*
- - - - Fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , *78.69.52*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.28*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft ) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , *78.65.02*
- - - Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.67.22*
- - - Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.67.12*
- Uretero
- - Kutaneo stomie laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und *56.61.10*
- - Uretero stomie ¬ *56.75*

**Transabdominale**

- Cerclage Zervix ¬ *67.51*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Gastro stomie ¬ Perkutan *43.11*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.21*
- Sonographie
- - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.22*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.23*
- - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.20*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.21*

**Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (** *48.35.11*

**Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (** *21.05*

**Transapikal ¬ Minimal invasiv Implantation einer Aorten klappe ,** *35.22.11*

**Transarteriell**

- Nadel Biopsie Leber ¬ Transvenöse oder *50.13.10*

**Transarteriell** –*Fortsetzung*

- Ventrikulär Mitral klappenrekonstruktion ¬ *35.96.21*
- ¬ endo vaskulär Mitral klappenrekonstruktion , *35.96.21*

**Transbronchiale**

- Endo sonographie ¬ *88.73.20*
- Lunge biopsie ¬ *33.27*
- Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie ( fiberoptisch ) ( starr ) mit *33.24.14*
- - Mit Endo bronchial Ultrasound EBUS Bronchoskop mit *33.24.15*

**Transbukalem dorsal Zugang ¬**

- Kranio - zervikal Spondylodese mit ventral , *81.01*
- - - zervikal Spondylodese mit ventral , *81.31*
- Spondylodese von C1 - C2 mit ventral , *81.01*
- - Von C1 - C2 mit ventral , *81.31*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventral , *81.01*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventral , *81.31*

**Transduodenale**

- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.21*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.22*
- Nekros ektomie endoskopisch ¬ *52.22.12*
- Papillo tomie ¬ *51.82*
- Punktion Pankreas pseudo zyste , endo sonographisch ¬ *52.09.22*

**Transektion Bahnen Rückenmarks ¬** *03.29*

**Transethmoidal ¬ Zugang Schädel basis ,** *01.24.35*

**Transfazial Exzision bloc Resektion ] von Läsion oder Gewebe am knöchern Gaumen ¬ radikal** *27.32.12*

**Transfemorale Amputation ¬** *84.17*

**Transfer**

- Fingers
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ *82.61*
- Gestielt Lappens ¬ Verzögert *86.71*
- GIFT ¬
- - Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubär Gameten *69.92.20*
- - - Und Ovum aspiration , intratubär Gameten *69.92.29*
- - Laparoskopisch Ovum aspiration mit intratubär Gameten *69.92.24*
- System Verfahren Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular *81.47.50*
- - Am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular *81.47.51*
- Tarsokonjunktival Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- TET Vorrichtung ¬ Transkutan Energie *37.54*
- Transplantation
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehne *83.75.14*
- - - ¬ Muskel *83.77.14*
- - Extremität ¬
- - - Muskel *83.77.16*
- - - Sehne *83.75.16*

**Transfer** –*Fortsetzung*

- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Hand muskels ¬ Sonstiger *82.58*
- - Kopf Hals ¬ Sehne *83.75.10*
- - - Muskel *83.77.10*
- - Leiste Genital region und Gesäss ¬ Sehne *83.75.15*
- - - Und Gesäss ¬ Muskel *83.77.15*
- - Lokalisation ¬
- - - Muskel *83.77.19*
- - - Sehne *83.75.19*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehne *83.75.12*
- - - ¬ Muskel *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sehne *83.75.11*
- - - Muskel *83.77.11*
- - Sehne Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- - Unterarm ¬
- - - Muskel *83.77.13*
- - - Sehne *83.75.13*
- - ¬
- - - Muskel *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - - Sehne *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- Zehe Finger ersatz ¬ *82.89.16*
- ZIFT ¬ intratubär Zygoten *69.92.32*
- ¬
- - Embryo *69.92.31*
- - In-vitro Fertilisation IVF ) und sonstiger *69.92.30*
- - - ) und sonstiger *69.92.39*

**Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal ( TLIF ,** *81.08*

- Transpedikuläre Lumbal interkorporell Fusion , lumbal ( TLIF , *81.38*

**Transfrontal Zugang ¬**

- Biopsie Hypophyse , *07.13.00*
- - , *07.13.99*
- Durchtrennung Infundibulum ( Hypophysenstiel ) , *07.61*
- Entfernen Hypophyse durch Implantation ( Strontium - Yttrium ) ( Y ) , *07.64*
- Exzision Läsion an der Hypophyse , *07.61*
- Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- Infundibul ektomie , *07.61*
- Offen Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.11*
- Partiell
- - Exzision der Hypophyse , *07.61*
- - Kryo hypophys ektomie , *07.61*
- Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.12*
- Subtotal Hypophys ektomie , *07.61*
- Total Exzision der Hypophyse , *07.64*
- Vollständig Kryo hypophys ektomie , *07.64*

**Transfusion**

- Anti hämophilen Faktoren ¬ *99.06*
- Dextran ¬ *99.08*
- Ersatz ¬ *99.09*
- Erythrozyten konzentrat TE ¬ *99.04*
- Expander ¬ *99.08*
- Früher entnommenem autolog ¬ *99.02*
- Gerinnungs faktoren ¬ *99.06.00*

**Transfusion** –*Fortsetzung*

- Gerinnungs faktoren ¬ –*Fortsetzung*
- - *99.06.99*
- Granulozyten Anzahl Konzentrat ¬ *99.09*
- Leuko zyten Ex-vivo Kultur ¬ *99.09.30*
- Lympho zyten
- - 1 5 Konzentrat ¬ *99.09.21*
- - 6 Konzentrat und mehr ¬ *99.09.22*
- Nabelschnur stamm zellen
- - Allogen unverwandt ¬ *41.06.01*
- - - , Fremd bezug ¬ *41.06.04*
- - - Verwandt ¬ *41.06.03*
- - Autogen ¬ *41.06.02*
- Patientenbezogenen Thrombozyten konzentrat Anzahl Konzentrat ¬ *99.05.2*
- Plasma Fresh Frozen Plasma ( FFP ) ) , nach TE ¬ *99.07*
- Plättchen ¬ *99.05*
- Serum ¬ *99.07.00*
- - *99.07.99*
- Spender lympho zyten
- - Fremd bezug ¬ *99.09.20*
- - ¬ *99.09.00*
- Thrombozyten Anzahl Konzentrat ¬ *99.05*
- Vollblut
- - 1 5 TE ¬ *99.03.10*
- - 5 TE ¬ *99.03.11*
- - Komponente ¬ Perioperative Autolog *99.00*
- - ¬ Sonstige *99.03.00*
- - - Sonstige *99.03.99*
- ¬ *99.03*
- - Austausch *99.01*
- - Blut *99.03*
- - Einsetzen Katheters fetal Abdomen zur *75.2*
- - Exsanguinations - *99.01*
- - Intra uterin *75.2*
- - - Austausch *75.2*
- - Substitutions - *99.01*

**Transgastral**

- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.12*
- Nekros ektomie endoskopisch ¬ *52.22.11*
- Punktion Pankreas pseudo zyste , endo sonographisch ¬ *52.09.21*
- Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , *00.99.42*

**Transhepatisch**

- Chol angio graphie ¬ Perkutan *87.51*
- Einlage
- - Drainage Gallengang ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.12*
- - Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.34*
- - - Sechs selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.35*

**Transhepatisch** –*Fortsetzung*
- Einlage –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.20*
- - - - ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.21*
- - - - ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.30*
- - - - ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.32*
- - - Vier selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierend Stents ( Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - *51.98.31*
- Endoskopie Gallenweg ¬ Perkutan - *51.16.10*
- Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutan *51.98*
- ¬ Entfernen Endo prothese aus dem Gallengang , perkutan - *51.95.11*

**Transjugulär**
- Intra hepatisch portosystemischer Shunt ( TIPS ) ¬ *39.1*
- Leber biopsie ¬ *50.13.00*
- - *50.13.99*

**Transkarpale Amputation ¬** *84.03*

**Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) ,** *00.99.44*

**Transkondylär ¬ Zugang Schädel basis ,** *01.24.3A*

**Transkrikoidale Broncho graphie ¬** *87.32*

**Transkrurale Mobilisation Stapes ¬** *19.0*

**Transkutan**
- Energie transfer TET Vorrichtung ¬ *37.54*
- Oberflächen Anbringen Vorrichtung ( en ) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ *99.86*

**Translabyrinthär**
- Zugang ¬ Exzision Akustikus neurinoms , *04.01.11*
- ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.37*

**Transluminal**
- Angio plastik PTA
- - A. mesenterica ¬ Perkutan *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutan *39.50*
- - Gefäss der oberen Extremität ¬ Perkutan *39.50*
- - - Der unteren Extremität ¬ Perkutan *39.50*
- - Herz kranz gefäss ¬ Perkutan *39.50*
- Ballon Valvulo plastik ¬ Perkutan *35.96*
- Einsetzen intra kraniell vaskulär Mikro stents ¬ Perkutan *00.65.11*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - *39.72.30*
- - , Verwendung von drei Mikro Katheter ¬ Perkutan - *39.72.33*

**Transluminal** –*Fortsetzung*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - –*Fortsetzung*
- - , Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ Perkutan - *39.72.31*
- - , Verwendung von fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - *39.72.35*
- - , Verwendung von mehr Mikro Katheter ¬ Perkutan - *39.72.39*
- - , Verwendung von vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - *39.72.34*
- - , Verwendung von zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - *39.72.32*
- Endo vaskulär Intervention
- - Intra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan *39.77.00*
- - - Kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ Perkutan *39.77.99*
- - Prä zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan *39.76.00*
- - - Zerebral ( en ) ( extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ Perkutan *39.76.99*
- Gefäss intervention
- - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - *39.75.01*
- - Gefäss
- - - Anti - Embolie - System ( peripher oder visceral Gefäss ) ¬ Perkutan - *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - *39.75.10*
- - - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - *39.75.20*
- - - Laser angio plastik ¬ Perkutan - *39.75.12*
- - - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - *39.75.15*
- - - - Thrombo lyse , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - *39.75.16*
- - - ¬ Perkutan - *39.75.00*
- - - - Perkutan - *39.75.99*
- Katheter intervention PTKI
- - Künstlich angelegt Gefäss , n.n.bez. ¬ Perkutan *00.4B.40*
- - Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan *00.4B.00*
- - - ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan *00.4B.09*
- Koronar angio plastik PTCA ] oder Koronar Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutan *00.66.00*
- - ] oder Koronar Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutan *00.66.99*
- Valvulo plastik ¬ Perkutan *35.96.00*
- - *35.96.09*
- Verschluss
- - Fistel Herz kranz gefäss ¬ Perkutan *00.66.10*
- - Ventrikel septum defektes ¬ perkutan - *35.98.30*
- - Vorhof septum defekts , n.n.bez. ¬ perkutan - *35.98.10*
- - - ( ein Verschluss device ) ¬ Perkutan - *35.98.11*

**Transluminal** –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Vorhof septum defekts , n.n.bez. ¬ perkutan - –*Fortsetzung*
- - - ( mehr als ein Verschluss device ) ¬ Perkutan - *35.98.12*
- - - , sonstige ¬ perkutan - *35.98.19*
- ¬
- - Aorten klappenersatz endo vaskulär , *35.96.11*
- - Entfernung V. cava Filters , perkutan *38.7X.22*
- - Implantation V. cava Filters , perkutan *38.7X.21*
- - Interventionell Unterbrechung V. Cava , perkutan *38.7X.29*
- - Ligatur Plikatur V. cava , perkutan *38.7X.23*
- - Unterbrechung V. cava , perkutan *38.7X.20*

**Transmalleoläre Amputation Sprung gelenk ¬** *84.14*

**Transmandibuläre**
- Exzision bloc Resektion ] von Läsion oder Gewebe am knöchern Gaumen ¬ radikal *27.32.11*
- Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.24*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.44*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.24*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.44*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.24*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.44*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.22*
- - - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.42*
- - - - ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.22*
- - - - ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.42*
- - - - ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.22*
- - - - ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.42*
- - - Myokutan Lappen ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.23*
- - - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.43*
- - - - ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.23*
- - - - ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.43*
- - - - ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.23*
- - - - ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.43*
- - - ¬
- - - - Partiell Glossektomie , *25.2X.21*
- - - - - Glossektomie , *25.2X.29*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.41*
- - - - - Gloss ektomie , *25.2X.49*
- - - - Radikal Glossektomie , *25.4X.21*
- - - - - Glossektomie , *25.4X.29*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.49*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.41*

**Transmandibuläre** –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Vollständig Glossektomie , *25.3X.21*
- - - - - Glossektomie , *25.3X.29*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.49*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.41*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie , *25.2X.20*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.40*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , *25.4X.20*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.40*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , *25.3X.20*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.40*

**Transmastoidal ¬**
- Labyrinth
- - Destruktion , *20.79.23*
- - Ektomie , *20.79.21*
- Zugang Schädel basis , *01.24.36*

**Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie endo nasal oder** *22.63.11*

**Transmediastinal ¬ total Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität ,** *42.42.20*

**Transmetatarsale Amputation Amputation fusses einschliesslich aller Zehe ) ¬** *84.12*

**Transmyokardiale Revaskularisation**
- Offen Thorax ¬ *36.31*
- ¬ Sonstige *36.32*
- - Endo vaskulär *36.34*
- - Endoskopisch *36.33*
- - Perkutan *36.34*
- - Roboter unterstützt *36.33*
- - Thorakoskopisch *36.33*

**Transnasal endoskopisch ¬**
- Einseitig Resektion einer Choanalatresie *21.99.10*
- Resektion Choanalatresie *21.99.20*

**Transobturatorisch Band TOT ¬**
- Suspensions operation beim Mann mit alloplastisch Material , *59.74*
- Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band einlage , *59.73.12*

**Transoesophageal**
- Echo kardio graphie ¬ *88.72*
- Komplex Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking ) ¬ Echo kardio graphie , *88.72.25*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardio graphie , *88.72.24*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardio graphie , *88.72.22*
- Medikamentös Belastung ¬ Echo kardio graphie , *88.72.23*
- Ruhe ¬ Echo kardio graphie , *88.72.21*
- ¬ Echo kardio graphie , *88.72.20*
- - , *88.72.29*

**Transoral**
- Einfach Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ Offen Reposition ( *76.76.21*
- Exstirpation Läsion Gewebe knöchern Gaumen ¬ total *27.32.10*
- Fraktur Processus articularis mandibulae ¬ Offen Reposition ( *76.76.30*

**Transoral** –*Fortsetzung*
- Spaltung weich
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.33*
- Zugang
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.14*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.34*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.14*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.34*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.14*
- - - - - anastomosiert Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.34*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.12*
- - - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.32*
- - - - ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.12*
- - - - ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.32*
- - - - ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.12*
- - - - ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.32*
- - - Myokutan Lappen ¬ partiell Glossektomie , *25.2X.13*
- - - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.33*
- - - - ¬ radikal Glossektomie , *25.4X.13*
- - - - ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , *25.4X.33*
- - - - ¬ Vollständig Glossektomie , *25.3X.13*
- - - - ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , *25.3X.33*
- - - ¬
- - - - Partiell Glossektomie , *25.2X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.2X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.31*
- - - - - Gloss ektomie , *25.2X.39*
- - - - Radikal Glossektomie , *25.4X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.4X.19*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.39*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.31*
- - - - Vollständig Glossektomie , *25.3X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.3X.19*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.39*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.31*
- - ¬
- - - Exzision Schilddrüse durch *06.6*
- - - Partiell Glossektomie , *25.2X.10*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.30*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , *25.4X.10*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.30*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , *25.3X.10*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.30*
- Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , *00.99.41*
- ¬
- - Exzision

**Transoral** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Thyreoidea lingualis , *06.6X.10*
- - - Zungen grund tonsille , *28.5X.10*
- - Zugang Schädel basis , *01.24.31*

**Transorbital ¬ Zugang Schädel basis ,** *01.24.3B*

**Transösophageales Pacing ¬ Thallium Belastungs test mit oder ohne** *89.44*

**Transpedikuläre**
- Lumbal interkorporell Fusion lumbal ( TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion ) ¬ *81.08*
- - ( TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion ) ¬ *81.38*
- Subtraktions osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und *78.49.37*

**Transperitoneale Sectio caesarea ¬** *74.4*
- Klassische *74.0*

**Transplantat**
- Allogen xenogen Transplantat ¬ Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distal autogen *21.83.11*
- - Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit distal autogen *21.88.15*
- Austausch plastik ¬ Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokal autogen *21.88.14*
- Autogen
- - Allogen xenogen ) ¬ Knochen *78.0*
- - ¬
- - - Konjunktival Fornix - Rekonstruktion mit frei *10.42.10*
- - - - - Rekonstruktion mit frei *10.42.11*
- - - Plastisch Rekonstruktion eines Symblepharons mit frei *10.41.10*
- - - - Eines Symblepharons mit frei *10.41.11*
- Bauch region ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.16*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Kleinflächig Vollhaut *86.63.15*
- - - Grossflächig Vollhaut *86.63.25*
- - Rücken ¬ Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.15*
- Darm transplantat Magen hochzug ¬ plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiert *29.4X.12*
- Daumen ¬ Knochen *82.69*
- Exenterations höhle
- - Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundär *16.65.10*
- - ¬ Sekundär *16.65.00*
- - - *16.65.99*
- Extern in-vitro Aufbereitung ¬ Autogen *00.91.10*
- - Autogen *00.91.11*
- Extremität ¬ Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.17*
- Finger ¬ plastisch Operation mit Muskel - oder Faszie - *82.72.10*
- Frei Darm transplantat Magen hochzug ¬ total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *29.33.21*
- Fuss ¬

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- Fuss ¬ –*Fortsetzung*

- - Grossflächig Vollhaut *86.63.2A*
- - Kleinflächig Vollhaut *86.63.1A*
- Gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gesäß ¬
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.27*
- - Kleinflächig Vollhaut *86.63.17*
- Gesichts schädel knochen
- - Gefässgestielt ¬ Knochen *76.91.11*
- - Knochen bank ¬ *76.91*
- - ¬ Autolog *76.91*
- - - Heterolog *76.91*
- - - Knochen *76.91.00*
- - - Knochen *76.91.99*
- - - *76.91.10*
- Hals ¬
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.21*
- - Kleinflächig Vollhaut *86.63.11*
- Halses ¬ Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.11*
- Hand ¬
- - Grossflächig
- - - Spalt haut *86.62.20*
- - - Vollhaut *86.61.20*
- - Haut *86.62.00*
- - - *86.62.99*
- - Kleinflächig
- - - Spalt haut *86.62.10*
- - - Vollhaut *86.61.10*
- - Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.14*
- - Sehne *82.79*
- - Vollhaut *86.61.00*
- - - *86.61.99*
- Haut Vene ¬ Fenestration am Labyrinth mit *20.61*
- - Am Vestibulum mit *20.61*
- - An den Bogen gänge mit *20.61*
- IMA Transplantat ¬ Herz - Revaskularisation mit frei A. mammaria interna - *36.39.14*
- Implantat ¬
- - Alveol ektomie ( interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit *24.5*
- - Gingiva plastik mit *24.2X.10*
- - Plastisch Operation an der Hand mit anderem *82.79*
- Konjunktiva
- - Autogen ¬ frei *10.44.10*
- - - *10.44.11*
- - ¬ frei *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- Kopf Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig Vollhaut *86.63.10*
- - ) ¬ grossflächig Vollhaut *86.63.20*
- Kopfes ¬ Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.10*
- Leiche
- - AB0 kompatibel ¬ *00.93.20*
- - - *00.93.21*
- - ¬ *00.93.00*
- - - *00.93.99*
- Leiste Genital region ¬ Kleinflächig Vollhaut *86.63.16*
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.26*
- Lippe Mund ¬
- - Grossflächig Vollhaut *27.55.20*
- - - Spalt haut *27.56.20*

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- Lippe Mund ¬ –*Fortsetzung*

- - Haut *27.56.00*
- - - *27.56.99*
- - Kleinflächig Vollhaut *27.55.10*
- - - Spalt haut *27.56.10*
- - Vollhaut *27.55.00*
- - - *27.55.99*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.29*
- - Kleinflächig Vollhaut *86.63.19*
- - Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.19*
- - Vollhaut *86.63.00*
- - - *86.63.99*
- M. pectoralis ¬ Myokard *36.39*
- Magen hochzug ¬
- - Plastisch Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiert Transplantat , Darm *29.4X.12*
- - Total Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat , frei Darm *29.33.21*
- Mamma ¬
- - Spalt haut *85.82*
- - Vollhaut *85.83*
- Mediastinal Fett gewebe ¬ Myokard *36.39*
- Myokutan Lappen Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit gestielt Haut - Muskel - *85.89.11*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig Vollhaut *86.63.18*
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.28*
- Omentum ¬ Myokard *36.39*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Pankreas
- - Re transplantation Pankreas segmentes während desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero *52.83.10*
- - - Während desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero *52.83.11*
- - ¬
- - - Hetero *52.83.00*
- - - - *52.83.99*
- - - Homo *52.82*
- Prothese ¬
- - Einseitig Operation einer direkt Inguinal hernie mit *53.03*
- - - Einer Femoral hernie mit *53.21*
- - Hemi maxill ektomie ( mit Knochen *76.39*
- - Konstruktion Vagina mit *70.63*
- - Korrektur
- - - Rektozele mit *70.55*
- - - Vaginal Enterozele mit *70.93*
- - - Zystozele mit *70.54*
- - Operation
- - - Direkt Inguinal hernien mit *53.14*
- - - Femoral hernie mit *53.31*
- - - Hernie der ventral Bauch wand mit *53.69*
- - - Indirekt Inguinal hernie mit *53.04*
- - - - Inguinal hernien mit *53.15*
- - - Inguinal hernie mit *53.05*
- - - - Hernien , einer direkt und einer indirekt mit *53.16*
- - - - Hernien mit *53.17*
- - - Narben hernie mit *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit *53.41*

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- Prothese ¬ –*Fortsetzung*

- - Operationen Douglasraum mit *70.93*
- - Raffung Zystozele und Rektozele mit *70.53*
- - Rekonstruktion Vagina mit *70.64*
- - Suspension Fixation der Vagina mit *70.78*
- - Versorgung Gastroschisis , mit *54.71.10*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig Vollhaut *86.63.12*
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.22*
- - Revision von gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.12*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Teilen Hand ¬ plastisch Operation mit Muskel - oder Faszie - *82.72.11*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig Vollhaut *86.63.23*
- - Kleinflächig Vollhaut *86.63.13*
- Unterarmes ¬ Revision gestielt oder frei Lappen oder frei Haut *86.75.13*
- Unverwandt Spender
- - AB0 kompatibel ¬ *00.92.10*
- - - ¬ *00.92.11*
- - ¬ *00.92.00*
- - - *00.92.99*
- Urethrovesikal Suspension ¬ M. gracilis - *59.71*
- Versagens Niere
- - Intermittierend Anzahl der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F*
- - Kontinuierlich Dauer der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G*
- Verwandt Lebend spender
- - AB0 - kompatibel ¬ *00.91.20*
- - - - kompatibel ¬ *00.91.21*
- - ¬ *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- Zunge ¬ Mukosa Haut *25.59*
- ¬
- - Alloplastisch *00.90.20*
- - Alveolo plastik mit *24.5X.10*
- - Augmentations rhino plastik mit *21.85*
- - Einsetzen Gewebe expanders ( eines oder mehrerer ) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als *85.95*
- - Entnahme Rippe knorpel als *34.99.10*
- - Exenteration Orbita M. temporalis - *16.59*
- - Exzision Pterygiums Kornea *11.32*
- - Frei Haut *86.60*
- - Gingiva plastik Knochen - oder Weichteil *24.2*
- - Herz Revaskularisation frei A. mammaria interna - Transplantat ( IMA - *36.39.14*
- - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.09.98*
- - - Becken ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.09.39*
- - - Femur ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.05.19*

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts schädel knochen ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes –*Fortsetzung*
- - - Fibula ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.07.29*
- - - Humerus ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.04.19*
- - - Patella ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.06.19*
- - - Phalangen der Hand ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.09.19*
- - - - Des Fusses ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.09.49*
- - - Radius und Ulna ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula , sonstige ( z.B. Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.08.19*
- - - Tibia ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes *78.07.19*
- - Konjunktival Fornix Rekonstruktion mit frei *10.42.00*
- - - Mit frei *10.42.99*
- - Konstruktion Rekonstruktion Gehör gangs ( kartilaginärer Teil ) mit Haut *18.6*
- - Lamelläre Kerato plastik mit Auto *11.61*
- - Mamma plastik frei Haut - Muskel - *85.89.10*
- - Myringo plastik durch *19.4*
- - Niere transplantation bloc - *55.69.30*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Knorpel *18.71.13*
- - - Total mit Knorpel *18.71.23*
- - Omentum - *54.74*
- - Partiell
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.2X.24*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.2X.14*
- - - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.39.10*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *29.33.12*
- - Pelvi

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.2X.34*
- - - - , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.2X.44*
- - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.2X.54*
- - Penetrierend Kerato plastik mit Auto *11.63*
- - Perforierend Kerato plastik mit Auto *11.63*
- - - ( mit Homo *11.64*
- - Plastisch
- - - Operation Hand mit Muskel - oder Faszie - *82.72.00*
- - - - Mit Muskel - oder Faszie - *82.72.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Augen lids mit Haut lappen oder - *08.61.00*
- - - - - Lids mit Haar follikel *08.63*
- - - - - Lids mit Haut *08.61.11*
- - - - - Lids mit Haut lappen oder - *08.61.99*
- - - - - Lids mit Lappen oder *08.69.99*
- - - - - Lids mit Lappen oder *08.69.00*
- - - - - Lids mit Schleimhautlappen oder - *08.62*
- - - - - Lids mit sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- - - - Lippe und Mund mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *27.59.40*
- - - - Symblepharons mit frei *10.41.00*
- - - - - Mit frei *10.41.99*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am knöchern Gaumen ohne Knochen *27.62.10*
- - - Am knöchern Gaumen mit Knochen *27.62.11*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.4X.24*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.12*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei Darm *30.4X.16*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *30.4X.15*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei Darm *30.4X.26*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *30.4X.25*

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikal –*Fortsetzung*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem –*Fortsetzung*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.22*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.4X.34*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.4X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.4X.54*
- - Rekonstruktion
- - - Frei *21.83*
- - - Gesichts schädel knochen mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.46.10*
- - - Mandibula mikrovaskulär - anastomisiertem *76.43.10*
- - Revision Enukleations tasche mit *16.63*
- - Sekundär
- - - Einsetzen Augen implantats , Haut - Fett gewebe - *16.61.10*
- - - Plastisch Rekonstruktion am knöchern Gaumen ohne Knochen *27.62.20*
- - - - Am knöchern Gaumen mit Knochen *27.62.21*
- - - Transplantat Exenterations höhle , Haut - Fett gewebe - *16.65.10*
- - Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokal autogen *21.83.10*
- - - Mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen *21.83.11*
- - Septum plastik plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit distal autogen Transplantat , allogen oder xenogen *21.88.15*
- - Sklera verstärkung mit *12.87*
- - Total
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.44.10*
- - - - An anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *76.44.11*
- - Ureter *56.89*
- - Versorgung skleralen Staphyloms mit *12.85*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.3X.24*

**Transplantat** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie –*Fortsetzung*
- - - - Transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.3X.14*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.3X.12*
- - - - , Rekonstruktion mit frei Darm *30.3X.16*
- - - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *30.3X.15*
- - - Pelvi
- - - - Gloss ektomie , transoral Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.3X.34*
- - - - - Ektomie , transmandibuläre Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.3X.44*
- - - - Glosso mandibul ektomie , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert *25.3X.54*
- - Xenogen *00.90.10*

**Transplantates**
- Ellenbogen gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.92.11*
- Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines Knorpel *80.99.91*
- Hand gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.93.11*
- Hüft gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.95.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.21*
- Lippe Mund ¬ Revision eines gestielt oder frei Lappens oder frei Haut *27.58*
- Mikrovaskulär Anastomosierung Muskel Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen *83.43.12*
- - , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.47*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.44*
- - , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.40*
- - , Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.45*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.42*
- - , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.41*
- - , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.43*
- - , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.46*
- Schulter ¬ Entnahme Knorpel *80.91.30*
- Sprung gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.97.30*
- ¬
- - Art Gewebe *00.90.00*
- - - *00.90.99*
- - Entfernung Nerv *04.07.11*

**Transplantates** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - Fett gewebe - *16.62.20*

**Transplantation**
- Allogen
- - Autolog ¬
- - - Knochenmark entnahme beim Spender für *41.91.00*
- - - Stammzellentnahme beim Spender für *41.91.01*
- - ¬ Niere *55.69.10*
- Angabe Lokalisation ¬ Knochen entnahme für *77.70*
- - *78.00*
- Autolog ¬ Nabelschnur sammlung für *41.91.10*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig heterolog Haut *86.65.26*
- - - Homologe Haut *86.66.26*
- - - Spalt haut *86.69.26*
- - Kleinflächig heterolog Haut *86.65.16*
- - - Homologe Haut *86.66.16*
- - - Spalt haut *86.69.16*
- Becken
- - Allogen ¬ Knochen *78.09.32*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.09.39*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.09.30*
- - - ¬ Knochen *78.09.31*
- - ¬ Knorpel Knochen *78.09.33*
- Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber *50.51*
- Bloc Transplantat ¬ Niere *55.69.30*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Sehne transfer oder - *83.75.14*
- - - Faszie *83.82.14*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.14*
- - - Sehne *83.81.14*
- - Rücken ¬
- - - Grossflächig heterolog Haut *86.65.25*
- - - - Homologe Haut *86.66.25*
- - - - Spalt haut *86.69.25*
- - - Kleinflächig heterolog Haut *86.65.15*
- - - - Homologe Haut *86.66.15*
- - - - Spalt haut *86.69.15*
- Brustwarze ¬ *85.86*
- Debridement Implantations stelle Entfernen von sklerotischem , fibrös oder nekrotischem Knochen oder Gewebe ) ¬ Knochen *78.0*
- Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Lunge - Re *33.53*
- - Auxiliäre Leber - Re *50.51.10*
- - Darm transplantation , Dünndarm - Re *46.97.10*
- - Herz - Re *37.51.20*
- - Kombiniert Herz - Lunge - Re *33.6X.10*
- - Sonstige Niere transplantation , Niere - Re *55.69.40*
- Dünndarm Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ Darm *46.97.10*
- Extra kraniell Hirn Nerv ¬ *04.5X.10*
- Extremität ¬
- - Faszie *83.82.16*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.27*
- - - Homologe Haut *86.66.27*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.17*
- - - Homologe Haut *86.66.17*
- - Muskel transfer oder - *83.77.16*
- - Sehne *83.81.16*
- - - Transfer oder - *83.75.16*
- Femur
- - Allogen ¬ Knochen *78.05.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.05.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.05.10*
- - - ¬ Knochen *78.05.11*
- - ¬
- - - Knochen *78.05.00*
- - - - Entnahme für *77.75*
- - - - *78.05.99*
- - - Knorpel Knochen *78.05.13*
- Fibula
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.22*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.07.29*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.07.20*
- - - ¬ Knochen *78.07.21*
- - ¬ Knorpel Knochen *78.07.23*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Fuss ¬
- - Grossflächig Spalt haut *86.69.2B*
- - Kleinflächig Spalt haut *86.69.1A*
- Gelenk
- - Arthroskopisch ¬ autogen matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ autogen matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.20*
- Gesamtes Organ
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - Re *50.59.20*
- - ¬ Leber *50.59.10*
- Gesäß ¬ grossflächig Spalt haut *86.69.28*
- Hals ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.21*
- - - Homologe Haut *86.66.21*
- - - Spalt haut *86.69.21*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.11*
- - - Homologe Haut *86.66.11*
- - - Spalt haut *86.69.11*
- Hämatopoetisch Stammzell in-vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter *41.00.11*
- - ¬ Transplantation von Knochenmark Stammzell , Stammzellboost nach erfolgter *41.00.18*
- Hand
- - Muskels ¬ Transfer oder *82.58*
- - ¬

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut *86.65.24*
- - - - Homologe Haut *86.66.24*
- - - - Spalt haut *86.69.24*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut *86.65.14*
- - - - Homologe Haut *86.66.14*
- - - - Spalt haut *86.69.14*
- Humerus
- - Allogen ¬ Knochen *78.02.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.02.14*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.02.10*
- - - ¬ Knochen *78.02.11*
- - ¬
- - - Knochen *78.02.00*
- - - - Entnahme für *77.72*
- - - - *78.02.99*
- - - Knorpel Knochen *78.02.13*
- Implantation
- - Ellenbogen in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.14*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.15*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.14*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.20*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.21*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel *81.96.85*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel *81.96.25*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.35*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.55*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.45*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel *81.96.75*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.15*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel *81.96.65*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.18*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.19*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.18*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.19*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - In-vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenk , Knorpel *81.96.86*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Hand gelenk , Knorpel *81.96.26*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.36*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Metatarso phalangeal gelenk , Knorpel *81.96.56*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Proximal Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.46*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , sonstige Gelenk des Fusses , Knorpel *81.96.76*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.16*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , Zehe gelenk , Knorpel *81.96.66*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.20*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.21*
- - - Kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.15*
- - - Kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.18*
- - - Kulturen am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.47.17*
- Intern Fixations Vorrichtung Osteotomie ¬ Knochen *78.3*
- Karpalia Metakarpalia
- - Allogen ¬ Knochen *78.04.12*
- - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.04.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.04.10*
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.74*
- - - - *78.04.00*
- - - - *78.04.99*
- - - Knorpel - Knochen *78.04.13*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen ¬ Knochen entnahme für *77.79*
- - - Knochen ( z.B. autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.09.98*
- - - Knochen , allogen ¬ Knochen *78.09.92*
- - - Knochen , gefässgestielt mit mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.09.90*
- - - Knochen , gefässgestielt ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.09.91*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.09.00*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts schädel knochen ¬ Knochen entnahme für –*Fortsetzung*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen *78.09.99*
- - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.10*
- - - Fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.19*
- - Transposition ¬
- - - Osteosynthese durch Schraube ( n ) nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.21*
- - - - Durch ( Blount - ) Klammer nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.23*
- - - - Durch dynamisch Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.24*
- - - - Durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.22*
- - - - Durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2B*
- - - - Durch motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2G*
- - - - Durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2F*
- - - - Durch Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2D*
- - - - Durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.27*
- - - - Durch sonstigen Fixateur extern nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2E*
- - - - Durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2C*
- - - - Durch Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.28*
- - - - Durch Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2A*
- - - - Durch Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.25*
- - - - Durch winkelstabil Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.26*
- - - Osteosyntheseverfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.20*
- - - - Nach Osteotomie bei Knochen *78.50.29*
- Knochenmark
- - Stamm zellen Fremd bezug ¬ *41.00.05*
- - Stammzell
- - - Allogen HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ *41.02.11*
- - - - - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.02.41*
- - - - - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.02.31*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Knochenmark –*Fortsetzung*
- - Stammzell –*Fortsetzung*
- - - Allogen HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandt Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen ( haploident ) , verwandt Spender ¬ *41.02.12*
- - - - - identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.02.21*
- - - - - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.03.31*
- - - - - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - verwandt Spender ¬ *41.03.11*
- - - - - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.03.01*
- - - - - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , verwandt Spender ¬ *41.03.21*
- - - Autolog in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.01.01*
- - - - - Aufbereitung ¬ *41.09.01*
- - - Stammzellboost erfolgter Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , ohne in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.00.11*
- - - - Transplantation von hämatopoetisch Stammzell , nach in-vitro - Aufbereitung ¬ *41.00.18*
- - - ¬ *41.00.00*
- - - - Sonstige *41.00.09*
- Kopf
- - Hals ¬
- - - Faszie *83.82.10*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.10*
- - - Sehne transfer oder - *83.75.10*
- - - - *83.81.10*
- - Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig Spalt haut *86.69.10*
- - - ) ¬ grossflächig Spalt haut *86.69.20*
- - ¬
- - - Grossflächig
- - - - Heterolog Haut *86.65.20*
- - - - Homologe Haut *86.66.20*
- - - Kleinflächig
- - - - Heterolog Haut *86.65.10*
- - - - Homologe Haut *86.66.10*
- Kranial peripher Nerv ¬ *04.5X.00*
- - *04.5X.19*
- - *04.5X.99*
- Langerhans Zellen ¬ *52.86*
- - Allo *52.85*
- - Auto *52.84*
- - Hetero *52.85*
- - Homo *52.84*
- Lappen transplantates mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Aus Muskel oder Faszie , Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ *83.82.45*
- - Aus Muskel oder Faszie , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- Lappen transplantates mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - Aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*
- - Aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ *83.82.43*
- - Aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ *83.82.46*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebend spende ¬ Nephr ektomie zur *55.51.02*
- Leiste Genital region
- - Gesäss ¬ Sehne transfer oder - *83.75.15*
- - - ¬ Faszie *83.82.15*
- - - ¬ Muskel transfer oder - *83.77.15*
- - - ¬ Sehne *83.81.15*
- - ¬ Kleinflächig Spalt haut *86.69.17*
- - - Grossflächig Spalt haut *86.69.27*
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut *27.56.40*
- - - Homologe Haut *27.56.60*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut *27.56.30*
- - - Homologe Haut *27.56.50*
- Lokal Muskel Faszie lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - , Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - , Unterarm ¬ *83.82.23*
- - , Untere Extremität ¬ *83.82.26*
- Lokalisation ¬
- - Faszie *83.82.19*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.29*
- - - Homologe Haut *86.66.29*
- - - Spalt haut *86.69.29*
- - Haut *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.19*
- - - Homologe Haut *86.66.19*
- - - Spalt haut *86.69.19*
- - Muskel transfer oder - *83.77.19*
- - Sehne *83.81.19*
- - - Transfer oder - *83.75.19*
- Neben schild drüsen gewebe ¬ Auto *06.95*
- Nebenniere gewebe ¬ Auto *07.45*
- Nerv
- - Armes Hand ¬ *04.5X.12*
- - Rumpfes Extremität ¬ *04.5X.13*
- Niere
- - Re transplantation desselben stationär Aufenthaltes ¬ Sonstige Niere *55.69.40*
- - ¬ Auto *55.61*
- OATS osteoarticular transfer system ) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.47.50*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- OATS osteoarticular transfer system ) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*
- - ) - Verfahren , Mosaik plastik am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.51*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ Sehne transfer oder - *83.75.12*
- - - Faszie *83.82.12*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.12*
- - - Sehne *83.81.12*
- - Schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig Spalt haut *86.69.18*
- - - Grossflächig Spalt haut *86.69.2A*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Lappens , Andere Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Lappens , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Lappens , Leiste - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lappens , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*
- - Lappens , Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Lappens , Unterarm ¬ *83.82.33*
- - Lappens , Untere Extremität ¬ *83.82.36*
- Pankreas
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Re *52.83.11*
- - Segmentes desselben stationär Aufenthaltes ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Re *52.83.10*
- Patella
- - Allogen ¬ Knochen *78.06.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.06.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.06.10*
- - Knochen transposition gefässgestielt , ohne mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.06.20*
- - ¬ Knochen *78.06.00*
- - - Entnahme für *77.76*
- - - *78.06.99*
- Peri kranium ¬ Autolog ) ( heterolog ) *02.04*
- Peripher Lymphgefäss ¬ *40.9*
- Phalangen
- - Fusses
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.09.49*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.09.40*
- - - - Anastomose ¬ Knochen *78.09.41*
- - - ¬ Knorpel - Knochen *78.09.42*
- - Hand
- - - Allogen ¬ Knochen *78.09.12*
- - - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.09.19*
- - - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.09.10*
- - - - Anastomose ¬ Knochen *78.09.11*

**Transplantation** –*Fortsetzung*

- Plexus brachialis Nerv Schulter ¬ *04.5X.11*
- Postmortal ¬
- - Nephr ektomie zur *55.51.03*
- - Total
- - - Exstirpation des Dünndarms , Dünndarm resektion zur *45.63.10*
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur *52.6X.10*
- Radius Ulna
- - Allogen ¬ Knochen *78.03.12*
- - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.03.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.03.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.03.11*
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.73*
- - - - *78.03.00*
- - - - *78.03.99*
- - - Knorpel - Knochen *78.03.13*
- Rippe Sternum Eingriff ¬ Knochen *78.01.20*
- Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch Auto *35.22.20*
- Schädel
- - Schädel dach ¬ Knochen *02.04.10*
- - ¬ Knochen *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- Schilddrüse gewebe ¬ Auto *06.94*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Faszie *83.82.11*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.11*
- - - Sehne transfer oder - *83.75.11*
- - - - *83.81.11*
- - Ober arm ¬ Kleinflächig heterolog Haut *86.65.12*
- - - Grossflächig heterolog Haut *86.65.22*
- - - Grossflächig homologe Haut *86.66.22*
- - - Grossflächig Spalt haut *86.69.22*
- - - Kleinflächig homologe Haut *86.66.12*
- - - Kleinflächig Spalt haut *86.69.12*
- Schweine haut ¬ *86.65*
- - *86.65.30*
- Sehne Hand ¬ Transfer oder *82.56*
- Septum lateral Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasal Mukosa und Haut *21.07*
- Skapula Klavikula
- - Allogen ¬ Knochen *78.01.12*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.01.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.01.11*
- - Rippe Sternum ¬ Knochen entnahme für *77.71*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen *78.01.00*
- - - , sonstige ¬ Knochen *78.01.99*
- - Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Knochen *78.01.19*
- - ¬ Knorpel - Knochen *78.01.13*
- Speichel gang öffnung ¬ *26.49.11*
- Spender
- - Amnion ¬ *86.66*

**Transplantation** –*Fortsetzung*

- Spender –*Fortsetzung*
- - Haut ¬ *86.66*
- Split Leber
- - Desselben stationär Aufenthaltes ¬ Leber - Re *50.59.21*
- - ¬ Leber *50.59.11*
- Spongiosa Span kortikospongiös Span ( autogen ) an der Wirbel säule ¬ *78.49.81*
- Syngen ¬ Niere *55.69.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - Allogen ¬ Knochen *78.08.12*
- - Autogen Spongiosa , kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.08.19*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.08.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.08.11*
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.78*
- - - - *78.08.00*
- - - - *78.08.99*
- - - Knorpel - Knochen *78.08.13*
- Thymus gewebe ¬ *07.94*
- Tibia
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.12*
- - Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen *78.07.19*
- - Fibula ¬ Knochen entnahme für *77.77*
- - - *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.07.10*
- - - ¬ Knochen *78.07.11*
- - ¬ Knorpel Knochen *78.07.13*
- Transposition
- - Extra kraniell Hirn Nerv mit epineural Naht ¬ *04.79.10*
- - - Nerv mit interfaszikulär Naht ¬ *04.79.21*
- - Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der Lippe mit *27.44.20*
- - - Exzision einer Haut läsion am Gesäß mit *86.4X.2A*
- - - Exzision einer Haut läsion am Kopf mit *86.4X.20*
- - - Exzision einer Haut läsion an Brustwand und Rücken mit *86.4X.26*
- - - Exzision einer Haut läsion an die Bauch region mit *86.4X.27*
- - - Exzision einer Haut läsion an Ober arm und Ellenbogen mit *86.4X.23*
- - - Exzision einer Haut läsion an Schulter und Axilla mit *86.4X.22*
- - - Exzision einer Haut läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.29*
- - - Exzision einer Haut läsion der Hand mit *86.4X.25*
- - - Exzision einer Haut läsion der Leiste - und Genital region mit *86.4X.28*
- - - Exzision einer Haut läsion der unteren Extremität mit *86.4X.2B*
- - - Exzision einer Haut läsion des Halses mit *86.4X.21*
- - - Exzision einer Haut läsion des Unterarmes mit *86.4X.24*
- - Nerv
- - - Armes Hand mit epineural Naht ¬ *04.79.13*

**Transplantation** –*Fortsetzung*

- Transposition –*Fortsetzung*
- - Nerv –*Fortsetzung*
- - - Armes Hand mit epineural Naht ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit interfaszikulär Naht ¬ *04.79.24*
- - - Interfaszikulär Naht ¬ *04.79.20*
- - - - ¬ *04.79.29*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineural Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulär Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter
- - - - Epineural Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Interfaszikulär Naht ¬ *04.79.23*
- - Nervens epineural Naht ¬ *04.79.19*
- - Plexus brachialis
- - - Epineural Naht ¬ *04.79.11*
- - - Interfaszikulär Naht ¬ *04.79.22*
- Unterarm ¬
- - Faszie *83.82.13*
- - Grossflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.23*
- - - Homologe Haut *86.66.23*
- - - Spalt haut *86.69.23*
- - Kleinflächig
- - - Heterolog Haut *86.65.13*
- - - Homologe Haut *86.66.13*
- - - Spalt haut *86.69.13*
- - Muskel transfer oder - *83.77.13*
- - Sehne *83.81.13*
- - - Transfer oder - *83.75.13*
- Ureters Ileum Harn ableitung ¬ *56.51*
- Verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm zellsammlung für *41.91.02*
- Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen *78.49.80*
- - An der Wirbel säule , sonstige ¬ Knochen *78.49.89*
- ¬
- - Allogen Knochenmark *41.03*
- - Anatomische Leber resektion , zur *50.3X.18*
- - Auxiliäre Leber *50.51.00*
- - - *50.51.99*
- - Bloc *33.52*
- - Chondrozyten *81.90.00*
- - - *81.90.99*
- - Darm *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- - Doppelt Lunge *33.52*
- - Einseitig Lunge *33.51*
- - Einsetzen subkutan Weichteil ) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut ( subgalealer Raum ) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur *86.93*
- - Entnahme
- - - Herz gewebe , postmortal ( zur *37.99.42*
- - - Myokutan Lappens zur *83.43.10*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens zur *83.43.11*
- - Exzision
- - - Hand sehne zur *82.32*
- - - Haut zur *86.91*
- - - Muskel Faszie der Hand zur *82.34*
- - - - Zur *83.43.00*
- - - - Zur *83.43.99*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Nerv zur *04.07.10*
- - - Sehne zur *83.41*
- - Haar *86.64*
- - Herz *37.51.00*
- - - Entnahme postmortal ( zur *37.99.41*
- - - Kombiniert Herz - Lunge entnahme , postmortal ( zur *37.99.40*
- - - - - Lunge entnahme , postmortal ( zur *37.99.49*
- - - Lunge Entnahme , postmortal ( zur *37.99.43*
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*
- - Heterolog
- - - Haut *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Niere *55.69*
- - Hoden - *62.69*
- - Homologe Haut *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- - Knochen *78.0*
- - Kombiniert Herz Lunge *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- - Kornea *11.60*
- - - *11.69.00*
- - - *11.69.99*
- - Leber *50.59.00*
- - - *50.59.99*
- - Lob ektomie Hemi hepat ektomie , Resektion mehrerer Leber segment , ausser zur *50.3X.01*
- - Lösung Volkmann Kontraktur durch Muskel *83.77*
- - Lunge *33.50*
- - - *33.52*
- - Medizinisch Evaluation Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- - Meiniskus *81.47.16*
- - Milz *41.94*
- - Muskel
- - - Faszie *83.82.00*
- - - - *83.82.99*
- - - Transfer oder - *83.77.00*
- - - - Oder - *83.77.99*
- - Nabelschnur Stammzell - *41.06.00*
- - Nephro ureter ektomie , ausser zur *55.51.01*
- - Nerv *04.5*
- - Niere *55.69*
- - - *55.69.00*
- - - *55.69.99*
- - Orthotop Herz *37.5*
- - Ovar - *65.92*
- - Pankreas *52.80*
- - Partiell Hepat ektomie , partiell Hepat ektomie zur *50.22.42*
- - Perforierend Kornea *11.69.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Brustwand , Knochen plastik und Knochen *34.79.40*
- - - Brustwarze durch Haut *85.87.11*
- - - Trachea *31.79.11*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Niere *89.07.40*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Re Evaluation –*Fortsetzung*
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Niere –*Fortsetzung*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Dünndarm *89.07.46*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Herz *89.07.41*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Herz - Lunge - *89.07.43*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Leber *89.07.44*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Lunge *89.07.42*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) Warteliste zur Pankreas *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur Niere *89.07.51*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Dünndarm *89.07.57*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz *89.07.52*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz - Lunge - *89.07.54*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Leber *89.07.55*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Lunge *89.07.53*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Pankreas *89.07.56*
- - Rekonstruktion Hirn Gesichts schädel , mit einfachem Implantat ( Knochen zement ) oder *02.06.30*
- - Retro aurikulär Haut *18.79*
- - Schleimhautentnahme
- - - Harten Gaumen für *24.39.10*
- - - Wange für *24.39.11*
- - Segment resektion anatomische Leber resektion , ausser zur *50.3X.08*
- - Sehne *83.81.00*
- - - Transfer oder - *83.75.00*
- - - - Oder - *83.75.99*
- - - *83.81.99*
- - - *83.88*
- - System nichtinvasiv Überwachung von Abstossungs reaktionen nach Herz *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Niere *89.07.20*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Dünndarm *89.07.26*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.21*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lunge - *89.07.23*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.24*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lunge *89.07.22*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Niere *89.07.10*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Dünndarm *89.07.36*

**Transplantation** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständig Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Niere –*Fortsetzung*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Dünndarm *89.07.16*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.31*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.11*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lunge - *89.07.33*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lunge - *89.07.13*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.34*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.14*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lunge *89.07.12*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lunge *89.07.32*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Niere *89.07.30*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.35*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.15*
- - Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ *99.79.11*
- - Zahn implantation Zahn replantation und - *23.5X.12*

**Transplantatlagers**
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines Sehne *83.88.34*
- Extremität ¬ Schaffung Sehne *83.88.36*
- Kopf Hals ¬ Schaffung eines Sehne *83.88.30*
- Leiste Genital region Gesäß ¬ Schaffung eines Sehne *83.88.35*
- Lokalisation ¬ Schaffung Sehne *83.88.39*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehne *83.88.32*
- Schulter Axilla ¬ Schaffung eines Sehne *83.88.31*
- Unterarm ¬ Schaffung Sehne *83.88.33*

**Transplantats**
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines frei mikrovaskulär - anastomosiert *27.57.10*
- Synthetisch Prothese ¬ Einsetzen eines synthetisch *70.95*

**Transplantierten abgestossenen Niere ¬ Entfernen einer** *55.53*

**Transplantlagers Sehne Hand ¬ Schaffung eines** *82.86.11*

**Transpleurale Thorakoskopie**
- Erst eingriff ¬ *34.21.10*
- Re eingriff ¬ *34.21.20*
- ¬ *34.21.00*
- - *34.21.99*

**Transport**
- Becken ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.39.31*
- Fibula ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.21*
- Humerus ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.32.10*
- Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.33.10*
- Schenkelhals ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.11*

**Transport** –*Fortsetzung*

- System
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen *78.50.2F*
- - - Oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen *78.50.2G*
- - ¬ Implantation motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen *84.53.10*
- - - Intern Verlängerungs - oder Knochen *84.53.11*
- Systems motorisiert motorisiert ) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines intern Verlängerungs - oder Knochen *78.60.08*
- Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.38.11*
- Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.21*
- Tibia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.12*

**Transportables Implantierbar herzunterstützend System ¬** *37.66*

**Transposition**

- A.
- - Gastrica A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*
- Abdominal Arterie ¬ *39.59.20*
- Anal inkontinenz ¬ M. gracilis - *49.74*
- Arterie
- - Extremität ¬ *39.59.13*
- - - *39.59.21*
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- Augen muskels ¬ *15.5X.00*
- - Sonstige *15.5X.99*
- Beuge sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der Hand , *82.57.10*
- Brustwand Rücken ¬ Sehne *83.76.14*
- Extra kraniell
- - A. vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Arterie Kopf und Hals ¬ *39.59.12*
- - Hirn Nerv mit epineural primär Naht ¬ *04.6X.10*
- - - Mit epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - Mit epineural Sekundär Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Mit interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- - - Mit interfaszikulär primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.12*
- Extremität ¬ Sehne *83.76.16*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , Knochen *78.06.20*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.5X.10*
- Gross
- - Arterie Niveau Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der *35.84*
- - Gefäss andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der *35.84*

**Transposition** –*Fortsetzung*

- Hand muskels ¬ Sonstige *82.59*
- Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Einer Haut läsion am Gesäß mit Transplantation oder *86.4X.2A*
- - Einer Haut läsion am Kopf mit Transplantation oder *86.4X.20*
- - Einer Haut läsion an Brustwand und Rücken mit Transplantation oder *86.4X.26*
- - Einer Haut läsion an die Bauch region mit Transplantation oder *86.4X.27*
- - Einer Haut läsion an Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder *86.4X.23*
- - Einer Haut läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder *86.4X.22*
- - Einer Haut läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder *86.4X.29*
- - Einer Haut läsion der Hand mit Transplantation oder *86.4X.25*
- - Einer Haut läsion der Leiste - und Genital region mit Transplantation oder *86.4X.28*
- - Einer Haut läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder *86.4X.2B*
- - Einer Haut läsion des Halses mit Transplantation oder *86.4X.21*
- - Einer Haut läsion des Unterarmes mit Transplantation oder *86.4X.24*
- Karpalia Metakarpalia gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen *78.04.11*
- Kopf Hals ¬ Sehne *83.76.10*
- Koronar arterie ¬ *36.39.13*
- Kranial peripher Nerv ¬ *04.6X.00*
- - *04.6X.75*
- - *04.6X.99*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sonstige Sehne *83.76.15*
- Lokalisation ¬ Sehne *83.76.19*
- Muskel Sehne Hand ¬ *82.5*
- Nerv
- - Armes
- - - Epineural
- - - - Primär Naht ¬ *04.6X.40*
- - - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.41*
- - - Hand
- - - - Epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Interfaszikulär
- - - - Primär Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand interfaszikulär primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.60*
- - Interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und *04.79.20*
- - - Transplantation und *04.79.29*
- - Rumpfes Extremität mit epineural primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Mit epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*
- - - Mit interfaszikulär Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - Mit interfaszikulär primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter
- - - Epineural

**Transposition** –*Fortsetzung*

- Nerv –*Fortsetzung*
- - Schulter –*Fortsetzung*
- - - Epineural –*Fortsetzung*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Interfaszikulär
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primär und Sekundär Naht ¬ *04.6X.31*
- Nervens epineural Naht ¬ Transplantation und *04.79.19*
- Neuro lyse Dekompression
- - Extra kraniell Hirn Nerv ¬ *04.6X.70*
- - Nerv des Armes ¬ *04.6X.72*
- - - Der Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerv der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Sehne *83.76.12*
- Plexus brachialis
- - Epineural
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primär Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.21*
- - Interfaszikulär
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primär Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundär Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygiums ¬ *11.31*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.5X.11*
- Schulter Axilla ¬ Sehne *83.76.11*
- Sehne Hand
- - Transposition Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*
- - ¬ Sonstige *82.57.00*
- - - Sonstige *82.57.99*
- Stimmbänder ¬ *31.69*
- Thorakal Arterie ¬ *39.59.14*
- Unterarm ¬ Sehne *83.76.13*
- Venös Rückflusses ¬ Interatriale *35.91*
- Vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis ) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen *64.44.11*
- Viszeral Arterie ¬ *39.59.18*
- ¬
- - Muskel *83.79*
- - Osteosynthese
- - - Blount Klammer nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.23*
- - - Dynamisch Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.24*
- - - Fixateur extern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2E*
- - - Kirschner Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.22*

**Transposition** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteosynthese –*Fortsetzung*
- - - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2B*
- - - - Nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2C*
- - - Motorisiert intern Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2F*
- - - - Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2G*
- - - Platte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.27*
- - - Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2D*
- - - Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.21*
- - - Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.28*
- - - Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2A*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.25*
- - - Winkelstabil Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.26*
- - Osteosyntheseverfahren Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen *78.50.20*
- - - Transplantation oder Knochen *78.50.29*
- - Partiell Gastr ektomie mit Dünndarm *43.81*
- - Plastisch Deckung
- - - Bronchial Anastomosen und Naht , mit Muskel *33.48.12*
- - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit Muskel *33.49.12*
- - Sehne *83.76.00*
- - - *83.76.99*

**Transpositions**
- Operation Henley ¬ Dünndarm *43.81*
- Plastik
- - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.74.35*
- - - Grossflächig *86.76.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.74.34*
- - - Grossflächig *86.76.34*
- - Fuss ¬
- - - Grossflächig *86.76.3A*
- - - Kleinflächig *86.74.3A*
- - Gesäß ¬
- - - Grossflächig *86.76.37*
- - - Kleinflächig *86.74.37*
- - Hals ¬
- - - Grossflächig *86.76.31*
- - - Kleinflächig *86.74.31*

**Transpositions** –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Hand ¬
- - - Grossflächig *86.73.22*
- - - Kleinflächig *86.73.12*
- - Kopf Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig *86.74.30*
- - - ) ¬ grossflächig *86.76.30*
- - Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.74.36*
- - - ¬ grossflächig *86.76.36*
- - Lokalisation ¬
- - - Grossflächig *86.76.39*
- - - Kleinflächig *86.74.39*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.74.38*
- - - ¬ grossflächig *86.76.38*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.74.32*
- - - ¬ grossflächig *86.76.32*
- - Unterarm ¬
- - - Grossflächig *86.76.33*
- - - Kleinflächig *86.74.33*
- - ¬ Anheften durch *86.74*

**Transpyramidal ¬ Zugang Schädel basis ,** *01.24.38*

**Transrektal**
- Destruktion Prostata gewebe mittels HIFU ( High - Intensity Focused Ultrasound ) ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , *60.99.11*
- Perkutan Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , *60.99.10*
- Zugang ¬ *60.11*
- ¬ Endo sonographie
- - Harnblase und des Ureters , *88.75.10*
- - Männlichen Geschlechts organe , *88.79.30*
- - Weiblich Geschlechts organe , *88.79.40*

**Transrenal**
- Entfernung Harnsteins ¬ Ureterotomie , perkutan - *56.2X.11*
- Erweiterung pyelo ureteral Übergang ¬ Perkutan - *55.05*
- ¬
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , perkutan - *55.39.20*
- - Nephro
- - - Stomie perkutan - *55.02.10*
- - - Tomie perkutan - *55.01.10*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , perkutan - *59.8X.12*
- - Ureterotomie perkutan - *56.2X.10*

**Transsakrale Rekto sigmoid ektomie ¬** *48.61*

**Transsektion ¬ Lobo tomie Trakto tomie , Subpiale** *01.32.11*

**Transseptale**
- Katheter untersuchung linken Herzens , n.n.bez. ¬ *37.90.20*
- - , sonstige ¬ *37.90.29*
- Kathetertechnik ¬ *37.90*
- Punktion ¬ Kathetertechnisch *37.90.21*

**Transsphenoidal**
- Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse , *07.14.00*
- - - , *07.14.99*

**Transsphenoidal** –*Fortsetzung*
- Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- - Offen Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.11*
- - Partiell Exzision an der Hypophyse , *07.62*
- - Stereotaktisch Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.12*
- - Total Exzision der Hypophyse , *07.65*
- ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.34*

**Transtemporale Mastoid Exzision Hirn Tumors ¬** *01.59*

**Transthorakal**
- Komplex Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking ) ¬ Echo kardio graphie , *88.72.15*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardio graphie , *88.72.14*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardio graphie , *88.72.12*
- Lunge biopsie TTL
- - Fein nadel aspiration ¬ *33.26.11*
- - Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ *33.26.12*
- - - Biopsie mit Clip markierung ¬ *33.26.13*
- - ¬ *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Medikamentös Belastung ¬ Echo kardio graphie , *88.72.13*
- Ruhe ¬ Echo kardio graphie , *88.72.11*
- Zugang ¬
- - Entfernen Epikard elektrode ( *37.77*
- - Modifiziert Maze Verfahren , *37.33*
- ¬ Echo kardio graphie , *88.72.10*
- - , *88.72.19*

**Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ Perkutan** *93.96.11*

**Transtympanal ¬ Labyrinth**
- Destruktion , *20.79.22*
- Ektomie , *20.79.20*

**Transurethral**
- Ballon Dilatation prostatisch Urethra ¬ *60.95*
- Biopsie Harnblase ¬ geschlossen [ *57.33*
- Dauer katheters ¬
- - Einsetzen eines *57.94*
- - Ersetzen eines *57.95*
- Destruktion
- - Prostata gewebe ¬ Sonstige Transurethral Prostat ektomie , sonstige *60.29.20*
- - Prostatisch Gewebe
- - - Mikrowellen wärme therapie ¬ *60.96*
- - - Wärme therapie ¬ Sonstige *60.97*
- Drainage Harnblase
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ *57.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer Harnblasen tamponade ¬ *57.0X.12*
- - ¬ *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- Elektro vaporisation Prostata TEVAP ) ¬ *60.29*
- Entfernen Obstruktion Ureter Niere becken , n.n.bez. ¬ *56.0X.00*

**Transurethral** –*Fortsetzung*
- Entfernen Obstruktion Ureter Niere becken , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Becken , Entfernung eines Fremdkörpers ¬ *56.0X.11*
- - Becken , Entfernung eines Harnsteins ¬ *56.0X.10*
- - Becken , sonstige ¬ *56.0X.99*
- Enukleations verfahren ¬ *60.29*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe der Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.49.00*
- - Der Harnblase , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.11*
- - Der Harnblase , Resektion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.12*
- - Der Harnblase , sonstige ¬ Sonstige *57.49.99*
- Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , *58.5X.10*
- Lösung intraluminal Adhäsion ¬ *57.41*
- Mikrowellen wärme therapie Prostata ( TUMT ) ¬ *60.96*
- Nadel abtragung Prostata gewebe ( TUNA ) ¬ *60.97*
- Perkutan über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.11*
- - Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.13*
- - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.15*
- Prostat ektomie
- - Elektro resektion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.10*
- - Transurethral Destruktion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.20*
- - ¬ *60.29*
- - - Sonstige *60.29.99*
- - - Sonstige *60.29.00*
- Prostata resektion TURP ¬ *60.29*
- Über Stoma ¬ Exzision von erkrankt Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.17*
- Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie ( TULIP ) ¬ *60.21*
- Ureter biopsie ¬ *56.33*
- Zugang ¬ *60.11*
- - Exzision medianen Barre bei *60.29*
- Zysto skopie ¬ *57.32*
- ¬
- - Endo sonographie
- - - Harnblase und des Ureters , *88.75.11*
- - - Männlichen Geschlechts organe , *88.79.31*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.21*
- - Lokal Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.10*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.30*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.43*
- - Partiell Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.11*
- - Postoperativ stillung Harnblase , *57.93.11*
- - Resektion Ureterozele , *56.41.40*
- - Revision Harnblase , *57.99.31*
- - Transurethral Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Destruktion , *57.49.11*

**Transurethral** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transurethral Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Destruktion , –*Fortsetzung*
- - - Von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Resektion , *57.49.12*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , *59.8X.10*
- - Ureteral Meatotomie , *56.1X.11*

**Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung Wechsel ,** *59.8X.11*

**Transvaginal**
- Band TVT ¬ Transvaginal Suspension mit alloplastisch Band einlage , spannungsfrei *59.73.11*
- Cerclage ¬ *67.59*
- Ovum aspiration ¬ *69.92.23*
- Suspension alloplastisch Band einlage , n.n.bez. ¬ *59.73.10*
- - , sonstige ¬ *59.73.19*
- - , spannungsfrei transvaginal Band ( TVT ) ¬ *59.73.11*
- - , transobturatorisch Band ( TOT ) ¬ *59.73.12*
- Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , *00.99.43*
- ¬ Endo sonographie weiblich Geschlechts organe , *88.79.41*

**Transvasal**
- Biopsie Endokards Myokards Endo myokards ¬ *37.25.20*
- Platziert axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer *37.64.70*

**Transvenös**
- Elektrode
- - Ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenös oder epikardial Elektrode ( n ) mit *37.76*
- - Linken Ventrikel Koronarsinus ¬ Implantation oder Ersetzen von *00.52*
- - ¬ Entfernen einer *37.77*
- Epikardial Elektrode transvenös Elektrode ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden *37.76*
- Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines temporär *37.78*
- Ventrikel elektrode ¬ Erst implantation von *37.71*
- Vorhof
- - Elektrode ¬ Erst implantation von *37.73*
- - Ventrikel elektrode ( n ) ¬ Ersetzen von *37.76*
- - - ¬ Erst implantation von *37.72*
- ¬ endo vaskulär Mitral klappenrekonstruktion , *35.96.22*

**Transvenöse**
- Clip Rekonstruktion Mitral klappe ¬ *35.96.22*
- Transarteriell Nadel Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*

**Transversal Rectus-abdominis Muskel lappen**
- Prothese implantation ¬ Mamma plastik mit Latissimus-dorsi - Lappen , Gestielt TRAM - Flap ( *85.89.11*
- ¬ Mamma plastik mit frei TRAM - Flap ( *85.89.10*

**Transverse**
- Entero plastik STEP ¬ Serielle *46.79.32*

**Transverse** –*Fortsetzung*
- Kol ektomie ¬ *45.74*

**Transversum ¬ Resektion Colon** *45.74*

**Transversus sympathisch Nerv ¬ Block - [ en bloc ] Dissektion von Bronchus , Lunge lappen , Plexus brachialis , interkostal Struktur , Rippe ( Processus** *32.6*

**Transvesikal**
- Prostat ektomie ¬ *60.3*
- Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , *00.99.45*
- ¬
- - Lokal Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , perkutan - *58.39.20*
- - - Läsion an der Prostata , suprapubisch - *60.61.11*
- - Partiell Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , perkutan - *56.41.10*
- - Ureteral Meatotomie perkutan - *56.1X.10*
- - Verschluss vesiko vaginal Fistel , *57.84.12*
- - Zystotomie endoskopisch Entfernung eines Harnsteins , perkutan - *57.19.10*
- - - Eines Fremdkörpers , perkutan - *57.19.11*

**Transzervikal**
- Para pharyngeal Abszesses ¬ Drainage ( oral ) ( *28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage ( oral ) ( *28.0*
- Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.11*
- - Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.12*
- Retropharyngeal Abszesses ¬ Drainage ( oral ) ( *28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage ( oral ) ( *28.0*
- Überwachung foetalen
- - PO2 ¬ *75.38*
- - Sauerstoff sättigung ¬ *75.38*

**Traumas Augen muskel ¬ Versorgung eines** *15.7*

**Traumatischen**
- Amputation Extremität ¬ amputation bei einer frischen *84.00*
- - Bei einer frischen *84.10*
- Katarakts ¬ Irrigation eines *13.3*
- Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment resektion bei multiple *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment resektion bei multiple *45.61*
- Verletzung kranial peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer alten *04.76*

**Tray ¬ Schiene nach** *93.54*

**Trennung**
- Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.92*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*
- Komplett Syndaktylie Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.30*
- - , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.40*
- Siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*

**Trennung** –*Fortsetzung*

- Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*

**Trepanation**
- Kalotte Zugang ¬ Bohrloch *01.24.21*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.00*
- - Gedeckte *12.61.10*
- - Nicht gedeckte *12.61.11*
- - Sonstige *12.61.99*

**Triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach unhappy** *81.43*

**Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des Discus** *80.93.12*

**Triatriatum ¬ Korrektur Cor** *37.99.24*

**Trichter brust Implantat ¬ Korrektur einer** *34.74*

**Trigeminus ¬**
- Dekompression Wurzel N. *04.41*
- Durchtrennung N. *04.02*

**Trigon ektomie ¬** *57.6*

**Trikuspidal**
- Klappe
- - Offen
- - - Herzen
- - - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.14.00*
- - - - - , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.14.20*
- - - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.14.99*
- - - - ¬ Valvulotomie der *35.14.10*
- - - - - Segel rekonstruktion der *35.14.11*
- - - ¬ Anulo plastik der *35.33.31*
- - Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch venös Rückfluss zur *35.91*
- - ¬
- - - Anulo plastik der *35.33.30*
- - - - Der *35.33.39*
- - - Operationen kongenital Klappe Anomalie des Herzens , *35.99.14*
- - - Valvulotomie geschlossen Herzen , *35.04*
- Klappenersatz
- - Graft ¬ *35.27*
- - ¬ Sonstiger *35.28*
- Klappenersatzes ¬ Prothese re fixation eines *35.95.14*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz Prothese ¬ *35.28*
- - Graft Auto graft ) ( Hetero graft ) ( Homo graft ) ¬ *35.27*
- - Synthetisch partiell total Prothese ¬ *35.28*

**Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens ,** *81.40.31*

**Tripsie**
- Einsetzen Stents ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho *98.5*
- Entfernung Fragmenten ¬ Interventionell Sial endoskopie mit intra duktal Litho *26.99.23*
- ESWL

**Tripsie** –*Fortsetzung*
- ESWL –*Fortsetzung*

- - Gallenblase Gallengang ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho *98.52*
- - Lokalisation ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho *98.53*

**Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen Fett gewebe an der Hüfte (** *86.83*

**Trog schiene ¬** *93.54*

**Trokar ¬ Cholezysto stomie durch** *51.02*

**Trommel Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch Lärm** *95.43*

**Trommelfell ¬**
- Injektion am *20.94*
- Inzision am *20.0*

**Trommelfells ¬ Durchtrennung des** *20.23*

**Tröpfchentyp Anzahl Tage ¬ Zusätzliche Hygienemassnahmen bei Infektion vom** *99.84.2*

**Tropie ¬ Ileo entek** *46.99*

**Trousers ¬ Applikation MAST Hosen ( military anti - shock** *93.58*

**Trümmer fraktur Schädel ¬ Debridement einer** *02.02*

**Truncus**
- Arteriosus
- - Konstruktion Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit Prothese ) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes ( mit Prothese ) ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - Ligatur Verbindung Aorta und Pulmonal arterie ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des *35.83*
- - ¬ total Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.35.12*
- - Ersatz ¬ Resektion des *38.45.22*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss des *38.85.13*
- - - Endarter ektomie des *38.15.20*
- - - Naht des *39.31.72*
- Coeliacus
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.36.11*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion des *39.56.42*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion des *39.57.42*
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass Aorta und *39.26*
- - - Chirurgisch Verschluss des *38.86.11*
- - - Endarter ektomie des *38.16.11*
- - - Exzision des *38.66.11*
- - - Inzision des *38.06.11*
- - - Naht des *39.31.81*
- - - Plastisch Rekonstruktion des *39.59.62*
- Klappe
- - Kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.20*

**Truncus** –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*

- - Offen Herzen Ersatz , bei kongenital Klappe Anomalie des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.11*
- - ¬ Operationen kongenital Klappe Anomalie des Herzens , AV - oder *35.99.15*

**Trunkuläre Vagotomie ¬** *44.01*

**Trypsie ¬**
- Angio *39.98*
- Veno *39.98*

**TSH ¬**
- Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.18.03*
- - Graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganzkörper szinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.18.04*
- Radio jodtherapie Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.02*
- - Jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.03*
- - Jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.07*
- - Jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.06*
- - Jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.05*
- - Jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin ( rh - *92.28.04*

**TTL**
- Fein nadel aspiration ¬ Transthorakal Lunge biopsie ( *33.26.11*
- Stanz biopsie Clip markierung ¬ Transthorakal Lunge biopsie ( *33.26.12*
- - ¬ Transthorakal Lunge biopsie ( *33.26.13*
- ¬ Transthorakal Lunge biopsie ( *33.26.10*
- - ( *33.26.19*

**Tuba**
- Auditiva ¬
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion Teflon - Paste ) in die *20.8*
- - Insufflation Borsäure , Salizylsäure ) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina
- - Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der *66.8*
- - Gas ¬ Insufflation der *66.8*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.30*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Luft ¬ Insufflation der *66.8*

**Tuba** –*Fortsetzung*
- Uterina –*Fortsetzung*
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.11*
- - Offen chirurgisch
- - - Abdominal ) ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.10*
- - - - ) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.10*
- - Peritoneum weiblich Beckens ¬ Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und *65.81.10*
- - - , mit mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.13*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und *65.89.12*
- - Prothese ¬
- - - Entfernen einer *66.94*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *66.93*
- - Salzlösung ¬ Insufflation der *66.8*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.21*
- - - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der *66.79.21*
- - - ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.20*
- - - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - ¬
- - - Anastomose der *66.73*
- - - Aspiration an einer *66.91*
- - - Dilatation einer *66.96*
- - - Einfache Naht an einer *66.71*
- - - Einseitig Destruktion oder Verschluss einer *66.92*
- - - Endoskopisch Laparoskopisch ) Biopsie an den uterin Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - - Entfernen
- - - - Belassen Ovar und *65.62*
- - - - - *66.52*
- - - - Einzelnen Ovars und *65.62*
- - - - - *66.52*
- - - - Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer *66.61.00*
- - - - Einer Läsion einer *66.61.99*
- - - Insufflation einer *66.8*
- - - Laparoskopisch
- - - - Entfernen von belassen Ovar und *65.64*
- - - - Lösung von Adhäsion an Ovar und *65.81.00*
- - - - - Von Adhäsion an Ovar und *65.81.99*
- - - Lösung Adhäsion von Ovar und *65.89.00*
- - - - Von Ovar und *65.89.99*
- - - Operation an einer *66.99*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der *66.79.00*

**Tuba** –*Fortsetzung*
- Uterina –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der –*Fortsetzung*
- - - - An der *66.79.99*
- - - Reimplantation einer *66.74*
- - - Transplantat der *66.79*
- - - Wiedereröffnung durchtrennten *66.79*

**Tubae uterinae**
- Desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und *65.61*
- - ¬ Laparoskopisch Entfernen von beiden Ovarien und *65.63*
- Elektro koagulation ¬ beidseitig endoskopisch Destruktion oder Verschluss der *66.29.10*
- - Sonstige beidseitig Destruktion oder Verschluss der *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider *66.51.20*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Entfernen beider *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider *66.51.00*
- - - Entfernen beider *66.51.99*
- Inzision offen ¬ Biopsie an den *66.11.20*
- Partiell Salping ektomie ¬ beidseitig endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der *66.22.10*
- - ¬ Sonstige beidseitig Ligatur und Durchtrennung der *66.32.10*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Biopsie an den *66.11.10*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- Uterus
- - Vagina Harnblase und Urethra ( mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum ) ¬ Entfernen von Ovarien , *68.8*
- - ¬ Radiographie von *87.85*
- ¬
- - Biopsie an den *66.11.00*
- - - An den *66.11.99*
- - Destruktion Verschluss der *66.39.00*
- - - Der *66.39.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an den *66.19*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.00*
- - - - Oder Verschluss der *66.29.99*
- - - Ligatur und Durchtrennung der *66.22.00*
- - - - Und Durchtrennung der *66.22.99*
- - Insufflation therapeutisch Substanz in die *66.95*
- - Ligatur
- - - Durchtrennung der *66.32.00*
- - - - Der *66.32.99*
- - - Quetschung der *66.31*

**Tubaren ektopisch Schwangerschaft ¬ Entfernen einer extra** *74.3*

**Tube Lösung Adhäsion ¬ Revision eines interkostal Katheters ( Chest** *34.04*

**Tuben ligatur Quetschung Sterilisation ¬ beidseitig endoskopisch** *66.21*

**Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am** *76.5X.40*

**Tuberkulose impfung ¬** *99.33*

**Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt ( 3D - Histologie nach** *86.4X.31*

**Tubus**
- Drains ¬ Entfernen Pankreas *97.56*
- Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents ( *97.05*
- Leber drains ¬ Entfernen eines T - Drain , eines anderen Gallengang *97.55*
- Ösophagus
- - Blockade ¬ Einsetzen eines *96.03*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.10*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.40*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.12*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.42*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.11*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.30*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.60*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.32*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.62*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.31*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.20*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.50*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.22*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.52*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.21*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierend Prothese ( permanent *42.81.51*
- - ¬ Einsetzen permanent *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- Pulmonal arterie ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - *35.81*
- Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von *09.83*

**Tubus** –*Fortsetzung*

- ¬
- - Einsetzen
- - - Endo tracheal *96.04*
- - - Nasopharyngeal *96.01*
- - - Oropharyngealen *96.02*
- - Retro sternal Bildung eines umgekehrten Magen *42.58*

**Tudor Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach** *59.79*

**Tularämie impfung ¬** *99.35*

**TULIP ¬ Transurethral Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (** *60.21*

**Tumor**
- Endo prothese ¬ Implantation oder Wechsel einer *84.49*
- Fall besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre ( *89.93*
- Gewebe
- - Gehirn ¬
- - - Destruktion von hirneigen intra zerebral *01.59.20*
- - - - Von nicht hirneigen intra zerebral *01.59.21*
- - - Exzision von hirneigen intra zerebral *01.59.10*
- - - - Von nicht hirneigen intra zerebral *01.59.11*
- - Hirn haut Präparation von infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- - Intra spinal Nerv wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.11*
- - Rückenmark
- - - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- - - Rückenmarkhäuten ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.19*
- - Rückenmarkhäuten Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.10*
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie , hirneigen intra zerebral *01.52.10*
- - - - , nicht hirneigen intra zerebral *01.52.11*
- - - Lob ektomie am Gehirn , hirneigen intra zerebral *01.53.10*
- - - - Am Gehirn , nicht hirneigen intra zerebral *01.53.11*
- Impfstoff ¬ *99.28*
- Nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder *99.28.13*
- Szinti graphie Antikörper rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.01*

**Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor Fall besprechung (** *89.93*

**Tumors ¬**
- Endoskopisch Abtragung Dickdarm *45.43*
- Transtemporale Mastoid Exzision eines Hirn - *01.59*

**TUMT ¬ Transurethral Mikrowellen wärme therapie der Prostata (** *60.96*

**TUNA ¬ Transurethral Nadel abtragung von Prostata gewebe (** *60.97*

**Tunica vaginalis testis**
- Ausnahme Hydrozele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- Geschlossen Perkutan ] [ Nadel - ] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*
- ¬
- - Aspiration einer Hydrozele testis der *61.91*
- - Biopsie an Skrotum oder *61.11.00*
- - - An Skrotum oder *61.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- - Exzision einer Hämatozele der *61.92*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.00*
- - - Und Drainage an Skrotum und *61.0X.99*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und *61.41*
- - Operationen an Skrotum und *61.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*

**Tunnel ¬ Entlastung Tarsal** *04.44*

**Tunnelierung Ösophagus anastomose ¬ subkutan** *42.86*

**Tunnelisation**
- Baffle atrial ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

**Tunnels Ösophagus anastomose ¬ Herstellung eines subkutan** *42.86*

**Turbino plastik ¬ Submuköse Resektion (** *21.69.11*

**Turcica ¬ Einsetzen Tamponade Sella** *07.79*

**TURP ¬ Transurethral Prostata resektion (** *60.29*

**TVT ¬ Transvaginal Suspension alloplastisch Band einlage , spannungsfrei transvaginal Band (** *59.73.11*

**Twisted nose Rhino plastik ¬** *21.84*

**Tympan ektomie ¬** *20.59*

**Tympanicus ¬ Resektion Plexus** *20.91*

**Tympano**
- Gramm ¬ *95.41*
- Mastoid höhle Radikal höhle ) ¬ Obliteration der *19.9*
- Plastik
- - Anlage Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ *19.56.20*
- - - Höhle ( Offen Kavität ) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ *19.56.21*
- - Antro tomie Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogen Ossikels ¬ *19.56.10*
- - - Tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder xenogen Prothese ¬ *19.56.11*
- - Ossikulo plastik ¬ *19.56.00*

**Tympano** –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Ossikulo plastik ¬ –*Fortsetzung*
- - - *19.56.99*
- - Typ I ¬ *19.4*
- - Typ II ¬ *19.52*
- - Typ III ¬ *19.53*
- - Typ IV ¬ *19.54*
- - Typ ¬ *19.55*
- - ¬ Revision einer *19.6*
- Sympath ektomie ¬ *20.91*

**Tympanotomie**
- Abdichtung runden oval Fenster membran ¬ *20.23.12*
- ¬ Explorative *20.23.13*

**Typ I ¬**
- Epitympanisch , *19.4*
- Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik *31.69.12*
- Tympano plastik ( *19.4*

**Typ II ¬ Tympano plastik** *19.52*

**Typ III ¬ Tympano plastik** *19.53*

**Typ Ilizarov ¬** *84.72*

**Typ IV ¬ Tympano plastik** *19.54*

**Typhus**
- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*
- ¬ Impfung gegen *99.55*

**Typisierung ¬ Komplex diagnostik**
- Knochenmark versagen ohne HLA - *99.A1.12*
- - Versagen mit HLA - *99.A1.13*
- Malignen hämatologisch Erkrankung , ohne HLA - *99.A0.11*
- - Hämatologisch Erkrankung , mit HLA - *99.A0.12*

**Übergang ¬**
- Dilatation urethrovesikal *58.6*
- Dura plastik Kranio plastik am kraniozervikal *02.12.22*
- Perkutan transrenal Erweiterung des pyelo ureteral *55.05*
- Plastisch Rekonstruktion pyelo ureteral *55.87*
- Plikatur urethrovesikal *59.3*
- Zugang kraniozervikal *03.09.17*

**Überkorrektur ¬ Reduktion Ptosen -** *08.37*

**Überlang Stents cm kardial Gefäss , n.n.bez. ¬ Einsetzen von** *39.90.30*

**Überlange**
- Bare Stents cm ) in nicht - kardial Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.31*
- Covered Stents cm ) in nicht - kardial Gefäss ¬ Einsetzen von *39.90.32*
- Stents cm
- - Kardial Gefäss , sonstige ¬ Einsetzen von *39.90.39*
- - ¬ Einsetzen von peripher Gefäss stent ( s ) mit Medikament - Freisetzung , drug eluting *00.55.11*

**Überlappender Zehe ¬ Korrektur bei** *77.58*

**Übernähung**
- Peptischen Ulkus ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

**Übersicht**
- Teil stücke Wirbel säule ¬ MRI - *88.97.14*
- ¬
- - Arterio graphie Becken Arterie als *88.49.11*
- - Skelett *88.31*

**Übersichts**
- Aufnahme ¬ Abdomen *88.19*
- Phlebo graphie ¬ Darstellung der Becken Vene , *88.67*

**Übertragbaren Krankheit ¬ Nachforschungen Patienten umfeld bei** *89.08.11*

**Übertragung Nerv versorgung ¬ Pollizisation mit** *82.61*

**Überwachgerät ¬**
- Entfernen implantierbar hämodynamisch Baro sensor und *37.79*
- Reposition implantierbar hämodynamisch Baro sensor und *37.79*

**Überwachte Interventionell Schmerz diagnostik standardisiert Erfolgs kontrolle ¬ Erweitert apparativ** *93.A0.11*

**Überwachung**
- Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiv *00.57.01*
- CRT-D ¬ Implantation Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der Fern *00.51.10*
- CRT-P ¬ Implantation Resynchronisations herz schrittmacher ohne Abgabe von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern *00.50.10*
- Dauer ¬ Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinisch *99.B2*
- Foetalen
- - PO2 ¬ Transzervikal *75.38*
- - Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikal *75.38*
- Herz minuten volumens

**Überwachung** *–Fortsetzung*
- Herz minuten volumens *–Fortsetzung*
- - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ *89.67*
- - Thermo dilutions indikator ¬ *89.68*
- - Verfahren ¬ *89.68*
- Koronar durchblutung
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Pulmonal
- - Arteriell drucks ¬ *89.63*
- - Kapillaren drucks ¬ *89.64*
- Systemisch arteriell drucks
- - 24 - Stunden - BD - Messung ¬ *89.61.20*
- - Monitoring ¬ *89.61.10*
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- Zentral venös Drucks ¬ *89.62*
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen
- - - Implantierbar Druck sensors zur intra kardial hämodynamisch *00.56*
- - - Subkutan Vorrichtung zur intra kardial hämodynamisch *00.57.00*
- - - - Vorrichtung zur intra kardial hämodynamisch *00.57.99*
- - Elektro kardiographisch *89.54*
- - Epidemiologische *89.08.10*
- - - *89.08.19*
- - Erst implantation Zwei kammer - Schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern *37.83.12*
- - Herz Testen implantiert Schrittmacher mit der Möglichkeit der Fern *37.20.12*
- - - Kardioverter / Defibrillator ( ICD ) mit der Möglichkeit der Fern *37.20.22*
- - Implantation
- - - Kammer schrittmachers ( biventrikulär Stimulation ) mit der Möglichkeit der Fern *37.88.10*
- - - Permanent Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern *37.80.10*
- - Intraoperativ neurophysiologisch *00.94*
- - Oxy Cardio Respiro gramm bei stationär *89.38.15*
- - Revision Tasche Intra kardial hämodynamisch *37.79*
- - Spezifisch allergologische Provokations testung , nach Dauer der *89.39.6*
- - - Testung ohne *89.39.67*
- - Video radio telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring mit permanent *89.19.30*

**Überwachungs vorrichtung Formen subkutan Tasche und Anschluss an intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer** *00.57*

**Überweisung**
- Alkohol entwöhnungs behandlung ¬ *94.53*
- Beruflichen Rehabilitation ¬ *94.55*
- Drogen entwöhnungs behandlung ¬ *94.54*
- Psychiatrisch betreuung ¬ *94.52*
- Psycho sozialen Rehabilitation ¬ *94.59*
- Psychotherapie ¬ *94.51*

**Übrigen**
- Extremität

**Übrigen** *–Fortsetzung*
- Extremität *–Fortsetzung*
- - Naht
- - - Dorsal Kapsel band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.18*
- - - Hinter Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.12*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.13*
- - - Lateral Kapsel band apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.16*
- - - - Band apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.17*
- - - Medial Kapsel band apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.14*
- - - - Band apparates mit Eingriff am Meniskus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.15*
- - - Vorder Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.10*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.11*
- - ¬ Naht Kapsel oder Ligament der *81.95.00*
- - - Oder Ligament der *81.95.99*
- Kolon Sigmoid ¬ Myotomie am *46.92*

**Übung**
- Abgabe Hilfsmittel ¬ Atem *93.18.10*
- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- ¬ *93.19*
- - Aktiv muskuloskelettale *93.12*
- - Atem *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- - Passive muskuloskelettale *93.17*
- - Unterstützend *93.11*

**Ulcus**
- Duodeni ¬ Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi ¬ Übernähung eines *44.41*

**Ulkus ¬ Übernähung peptischen** *44.40*

**Ulna**
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.12*
- Autogen Spongiosa kortikospongiös Span , nicht gefässgestieltes Transplantat ) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und *78.03.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikament trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und *77.13.12*
- - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an Radius und *77.03.10*
- - - Sequestr ektomie an Radius und *77.03.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und *77.13.10*

**Ulna** –*Fortsetzung*

- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offen Reposition einer *79.22.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.30*
- - - ( z.B. durch Schraube , Platte ) ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.39*
- - - Durch intramedullär Draht ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.31*
- - - Durch Mark nagel ¬ geschlossen Reposition einer *79.12.32*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.32.29*
- - Knochen fixation Fixateur extern ¬ geschlossen Reposition einer *78.13.20*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne Knochen durchtrennung an Radius und *77.13.11*
- Gefässgestielt mikrovaskulär Anastomose ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.10*
- - Knochen transplantation an Radius und *78.03.11*
- Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.00*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.99*
- Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.00*
- - Geschlossen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.99*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.00*
- - Offen Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.99*
- Intramedullär Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.01*
- Kopf prothese ¬ Rekonstruktion am Ellenbogen , *81.85.32*
- Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Radius und *77.43.20*
- Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Radius und *77.43.10*
- Proximal Schaft distal ) : sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.08*
- Reposition Fraktur ¬ Anlegen eines Fixateur extern an Radius und *78.13.00*
- - Anlegen eines Fixateur extern an Radius und *78.13.99*
- Schaft ¬ Knochen durchtrennung an distal Ulna und *77.33.20*
- Ulna schaft ¬ Knochen durchtrennung an distal *77.33.20*
- ¬
- - Andernorts klassifiziert diagnostisch Massnahmen an Radius und *78.83*
- - Debridement
- - - Offen Fraktur an Radius und *79.62*
- - - Radius und *77.63.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Radius und *84.55.12*

**Ulna** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Knochen –*Fortsetzung*
- - - Wachstums stimulators an Radius und *78.93*
- - Geschlossen Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.42*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.99*
- - Keil osteotomie Radius und *77.23*
- - Knochen
- - - Biopsie Radius und *77.43.00*
- - - - Und *77.43.99*
- - - Durchtrennung Radius und *77.33.00*
- - - - Und *77.33.99*
- - - Entnahme Transplantation an Radius und *77.73*
- - - Implantat entfernung an Radius und *78.63.00*
- - - - An Radius und *78.63.99*
- - - - An Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an Radius und *78.63.05*
- - - Inzision Knochen durchtrennung an Radius und *77.13.00*
- - - - Durchtrennung an Radius und *77.13.99*
- - - Transplantation Radius und *78.03.00*
- - - - Und *78.03.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Radius und *78.03.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an Radius und *77.33.10*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Radius und *77.63.00*
- - - Läsion oder - gewebe an Radius und *77.63.99*
- - Offen Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.52.00*
- - - Diastase an Radius und *79.52.20*
- - - Diastase an Radius und *79.52.99*
- - Operation Verletzung Radius und *79.92*
- - Osteoklasie Radius und *78.73*
- - Partiell Knochen resektion an Radius und *77.83*
- - Permanent Epiphyseodese Radius und *78.23.11*
- - Plastisch Rekonstruktion Radius und *78.43*
- - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an *78.53.20*
- - Sequestr ektomie Radius und *77.03.00*
- - - Und *77.03.99*
- - Temporär Epiphyseodese Radius und *78.23.10*
- - Therapeutisch Epiphyseo lyse an Radius und *78.23.12*
- - Total Resektion Radius und *77.93*
- - Verkürzungs osteotomie Radius und *78.23.00*
- - - Und *78.23.99*
- - Verlängerungs osteotomie Radius und *78.33*

**Ulnar**

- Band apparates ¬ Naht des distal radio *81.93.21*
- Gelenk ¬ offen chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Proximal Radio *81.99.95*

**Ulnar** –*Fortsetzung*

- Gelenks ¬ Offen Reposition einer Luxation des distal Radio *79.83.10*
- Ring bandes ¬ Naht des radio *81.93.20*

**Ulnaris**

- Anastomose ¬ Resektion A. *38.33.12*
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V. ) *38.03*
- - - - ) *38.63*
- - - - ) *38.83*
- - - - ) *38.43*
- - V. *38.53*

**Ultra**

- Filtration Wasser entfernung ¬ *99.78*
- Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels *99.12.20*
- Sonographie
- - Aorten bogens ¬ *88.73*
- - Ganzen Körpers ¬ *88.79*
- - Graviden Uterus ¬ *88.79*
- - Lunge ¬ *88.73*
- - Mamma ¬ *88.73*
- - Multiple Lokalisation ¬ *88.79*

**Ultraschall**

- Abdomen Retro peritoneum ¬ diagnostisch *88.76.00*
- - Diagnostisch *88.76.99*
- Axilla ¬ diagnostisch *88.73.12*
- Extraktion Absaugen Endoskop ¬ Perkutan Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch *55.04*
- Führung ¬ Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*
- Gefäss
- - Kopf Hals ¬ Therapeutisch *00.01*
- - ¬ Intravaskulär Bildgebung [ *00.2*
- Geführte laserinduzierte Prostat ektomie ( TULIP ) ¬ Transurethral ( *60.21*
- Gelenk untersuchung
- - Gelenk ¬ *88.79.19*
- - Knie gelenk ¬ *88.79.13*
- - Säuglings hüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- - Schulter gelenk ¬ *88.79.12*
- Graviden Uterus ¬ diagnostisch *88.78*
- Harnwege ¬ diagnostisch *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Herzen ¬ Therapeutisch *00.02*
- Herzens ¬ diagnostisch *88.72.00*
- - *88.72.99*
- IVUS
- - Extra kraniell Hirn gefäss ¬ Intravaskulär *00.21*
- - Koronar gefäss ¬ Intravaskulär *37.2A.11*
- - Niere gefäss ¬ Intravaskulär *00.25*
- - Peripher Gefäss ¬ Intravaskulär *00.23*
- - ¬ Intravaskulär *00.2*
- Kopf Hals ¬ diagnostisch *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Niedrig-Energie Radio frequenz Interstitiell ) Sonde oder durch andere Methode in der Krebs behandlung ¬ Hyperthermie ( adjuvante Behandlung ) induziert durch Mikrowellen , *99.85*
- Peripher
- - Gefäss ¬ Therapeutisch *00.03*
- - Vaskulär Systems ¬ diagnostisch *88.77*

**Ultraschall** –*Fortsetzung*

- Thorax lokalisation ¬ diagnostisch *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Untersuchung
- - Auges ¬ *95.13*
- - Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch ) ohne Gefäss - Sonographie ¬ *88.76.10*
- - - Bauch und Unter bauch ) mit Gefäss - Sonographie ¬ *88.76.11*
- - Mamma
- - - Partiell ¬ *88.73.11*
- - - Vollständig ¬ *88.73.10*
- - Nachweis tief Vene thrombosen ¬ *88.77*
- - Nase Nasen neben höhle ¬ *88.71.15*
- - Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- Verdauungs trakts
- - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ diagnostisch *88.74.30*
- - - Sonographie , mit Drainage ¬ diagnostisch *88.74.33*
- - - Sonographie , mit Punktion ¬ diagnostisch *88.74.31*
- - - Sonographie , ohne Drainage ¬ diagnostisch *88.74.32*
- - Starr Endo sonographie , ohne Punktion ¬ diagnostisch *88.74.40*
- - - Sonographie , mit Drainage ¬ diagnostisch *88.74.43*
- - - Sonographie , mit Punktion ¬ diagnostisch *88.74.41*
- - - Sonographie , ohne Drainage ¬ diagnostisch *88.74.42*
- - Transabdominale Sonographie , ohne Punktion ¬ diagnostisch *88.74.20*
- - - , mit Drainage ¬ diagnostisch *88.74.23*
- - - , mit Punktion ¬ diagnostisch *88.74.21*
- - - , ohne Drainage ¬ diagnostisch *88.74.22*
- - ¬ diagnostisch *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- Weichteil ¬ diagnostisch *88.79.20*
- ¬
- - Anti Restenose *00.01*
- - - *00.02*
- - - *00.03*
- - Desintegration Harnsteins mit *59.95*
- - Diagnostisch *88.79.00*
- - - *88.79.99*
- - Endo vaskulär *00.2*
- - Fetal Biometrie durch *88.78*
- - Intra uterin Kephalometrie durch *88.78*
- - Intraoperativ *88.79.50*
- - Intravaskulär
- - - Bildgebung Koronar gefäss mittels *37.2A.11*
- - - Verödender abladierender ) *00.01*
- - - - ) *00.02*
- - - - ) *00.03*
- - Plazenta Lokalisation durch *88.78*
- - Therapeutisch *00.09*

**Ultraschallgesteuerte Intervention Punktion Biopsie Aspiration ) ¬** *88.79.51*

**Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention sonstige Gefäss , selektive Thrombo lyse ,** *39.75.16*

**Ultrasound**
- EBUS Bronchoskop
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endo bronchial *33.24.15*
- - ¬ Bronchoskopie mit Endo bronchial *33.23.12*
- ¬ Operationen Prostata Transrektal Destruktion von Prostata gewebe , mittels HIFU ( High - Intensity Focused *60.99.11*

**Ultraviolettem Licht ¬ Therapie mit** *99.82*

**Umbilicalis ¬**
- A. *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.86*
- - *38.66*
- - *38.46*
- Katheterisation V. *38.92*

**Umbilikal hernie**
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.41*
- ¬
- - Operation einer *53.49*
- - Versorgung einer *53.4*

**Umdrahten ¬ Korrektur Aneurysmas mit** *39.52*

**Umfassend**
- Augen untersuchung ¬ *95.02*
- Partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.82*
- Patienten schulung ¬ *00.95.13*
- Plastisch Rekonstruktion Augen lids , partiell Tief ¬ Den Lid rand *08.71*
- - , volle Tief , n.n.bez. ¬ Den Lid rand *08.73.00*
- - , volle Tief , sonstige ¬ Den Lid rand *08.73.99*
- Sonographisch Gelenk Weichteil status , Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*
- Volle Tief ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.84*

**Umfeld**
- Übertragbaren Krankheit ¬ Nachforschungen im Patienten *89.08.11*
- ¬ Instruktion Beratung Angehörigen und *93.70.20*

**Umgang Stoma Anzahl Behandlung ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum** *00.95.3*

**Umgebung**
- Individuum ¬ Schutz der *99.84*
- ¬
- - Exploration perirenal *59.09*
- - Schutz Individuums vor seiner *99.84*

**Umgekehrten Magen tubus ¬ Retro sternal Bildung eines** *42.58*

**Umhüllung ¬ Korrektur Aneurysmas mit** *39.52*

**Umkehrung Darm segments ¬** *45.50*

**Umleitung ¬**
- Endo bronchial Ventil zur Luftstrom *33.71*
- Intra bronchial Ventil zur Luftstrom *33.71*

**Umsatz ¬ Grund** *89.39.30*

**Umschlossenen Radio nuklid**

**Umschlossenen Radio nuklid** –*Fortsetzung*

- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.30*
- - Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.39*
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*
- Intra
- - Uterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.11*
- - - Und intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.13*
- - Vaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.12*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.40*
- Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.31*
- Körper oberfläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.21*
- Weiblich Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit *92.27.10*
- ¬ Brachy therapie mit *92.29.00*
- - Therapie mit *92.29.09*

**Umschneiden Haar follikels ¬** *86.09*

**Umschulung ¬ Berufs** *93.85*

**Umstechung ¬ Korrektur Aneurysmas mit** *39.52*

**Umwandlung**
- Dünndarm Stomas kontinentes Stoma ¬ *46.41.20*
- Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.10*
- Geschlechts umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.10*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.20*
- Kolo stomas kontinentes Stoma ¬ *46.43.20*
- Liquor shuntes Hirnwasser ableitung ) in eine Mehrfach ableitung ¬ *02.99.20*
- Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.20*
- Supravesikal Harn ableitung
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - - Harnblase , laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - Harn ableitung in den Darm ¬ *56.71.20*

**Umwandlung** –*Fortsetzung*
- Supravesikal Harn ableitung –*Fortsetzung*
- - Kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , *56.51.20*
- - - Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , *56.61.20*
- Unterschenkel Amputation Ober schenkel - Amputation ¬ *84.17*
- ¬
- - Konstruktion Vagina Gestielt Haut des Penis ( zur Geschlechts *70.61.11*
- - Operationen Geschlechts *64.5X.00*
- - - *64.5X.99*

**Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht - kardial Gefäss , Grosslumige Stents** *39.90.13*

**Unhappy triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach** *81.43*

**Uni fokalisierung ¬ Operationen kongenital Kollateral Gefäss und** *39.99.24*

**Unikondyläre Schlitten prothese Knie gelenks ¬** *81.54.10*

**Unilaterale**
- Epiphyseodese dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Skoliose ) durch *78.49.4F*
- Hemi thyreoid ektomie
- - Para thyreoid ektomie ¬ *06.2X.11*
- - - Thyreoid ektomie ¬ *06.2X.12*
- - ¬ *06.2X.00*
- - - Sonstige *06.2X.99*
- Neck dissection ¬ radikal *40.41.00*
- - *40.41.99*

**Unit**
- IMCU Aufwands punkte ¬ Komplex behandlung des Erwachsen in einer Intermediate - Care *99.B8.1*
- - Komplex behandlung im Kindes alter in einer Intermediate - Care *99.B8.2*
- SU
- - 24 höchstens 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer Stroke *99.BA.21*
- - 72 Stunden ¬ Andere Neurologisch Komplex behandlung des Schlag anfalls in einer Stroke *99.BA.22*

**Univentrikulär**
- Axialen Pumpe
- - Kreislauf unterstützung ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.20*
- - ¬
- - - Dauer der Behandlung mit einer intravasalen , *37.69.2*
- - - Entfernung einer intravasalen , *37.68.41*
- Herzen ¬
- - Glenn Operation an einem funktionell / morphologisch *39.21.10*
- - Operation funktionell / morphologisch *37.99.23*
- ¬
- - Dauer Behandlung extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , *37.69.4*

**Univentrikulär** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , *37.65.11*
- - - ) einer intrakorporal Pumpe , *37.66.11*
- - - ) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.21*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , *37.63.11*
- - - ( nicht offen chirurgisch ) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.21*

**Unklarem Symptomkomplex Kindern**
- Genetisch Diagnostik ( Chromosomen analyse oder erweitert genetisch Testung inkl. Konsilium ) ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.11*
- Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.10*

**Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und** *39.64*

**Unspezifische respiratorisch Provokations test Verfahren , n.n.bez. ¬** *89.38.50*
- , sonstige ¬ *89.38.59*

**Unterarm**
- Hand
- - Histographisch Kontrolle ¬ radikal Exzision einer Haut läsion an *86.4X.13*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.42*
- Region ¬ Revision Amputations stumpfes , *84.3X.11*
- ¬
- - Anbringen
- - - Frei Lappen mit mikrovaskulär Anastomosierung am *86.78.13*
- - - Gestielt
- - - - Frei Lappen am *86.78.43*
- - - - Regional Lappen oder gestielt Fern lappen am *86.78.23*
- - Augmentation Sehne , *83.88.13*
- - Burs ektomie , *83.5X.13*
- - Burso tomie , *83.03.13*
- - Deckung Defekts Faszie , *83.89.23*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.23*
- - Durchtrennung
- - - Muskels , *83.19.13*
- - - Sehne , *83.13.23*
- - - Weichteil , *83.19.93*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.13*
- - Exploration Sehne scheide , *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion Sehne scheide , *83.31.13*
- - - Sehne scheide , *83.49.13*
- - - Weichteil , *83.49.33*
- - Faszi ektomie , *83.44.13*
- - Faszie transplantation , *83.82.13*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.13*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.13*
- - Gewebe reduktions plastik an *86.83.13*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.76.13*

**Unterarm** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Grossflächig –*Fortsetzung*
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.23*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.23*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.43*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.23*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an den *86.67.23*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.43*
- - - Transpositions plastik am *86.76.33*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.23*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.23*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.33*
- - - Z Plastik am *86.76.53*
- - Inzision
- - - Sehne , *83.13.13*
- - - Weichteil , *83.09.93*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik am *86.74.13*
- - - Heterolog Haut transplantation an den *86.65.13*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.13*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.43*
- - - Spalt haut transplantation an den *86.69.13*
- - - Temporär
- - - - Haut - Regenerations graft an den *86.67.13*
- - - - Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.23*
- - - Transpositions plastik am *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.23*
- - - Vollhaut transplantat an den *86.63.13*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.13*
- - - Z Plastik am *86.74.53*
- - Kompartment resektion , *83.49.23*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an *86.84.13*
- - Lappenstiel durchtrennung
- - - Haut plastik am *86.89.14*
- - - Lappen plastik , *83.19.33*
- - Lokal Lappen plastik am *86.77.13*
- - Lösung Adhäsion Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.13*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.13*
- - - Transfer transplantation , *83.77.13*
- - Myektomie , *83.45.13*
- - Myotomie , *83.02.13*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , *83.65.13*
- - - Sehne , *83.64.13*
- - - - Scheide , *83.61.13*
- - Operationen
- - - Muskel Faszie und Bursa , *83.99.23*
- - - Sehne , *83.99.13*
- - Plastisch Operationen

**Unterarm** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Operationen –*Fortsetzung*
- - - Faszie , *83.89.93*
- - - Muskel , *83.87.93*
- - - Sehne , *83.88.93*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.13*
- - - Sehne , *83.73.13*
- - Revision Haut plastik am *86.89.84*
- - Schaffung Sehne transplantatlagers , *83.88.33*
- - Sehne
- - - Ersatz plastik , *83.88.23*
- - - Rück verlagerung , *83.72.13*
- - - Transfer transplantation , *83.75.13*
- - - Transplantation , *83.81.13*
- - - Transposition , *83.76.13*
- - - Verlagerung , *83.71.13*
- - Sekundär Naht Sehne , *83.62.13*
- - Skelett röntgen Ellenbogen und *88.22*
- - Temporär Weichteil deckung am *86.88.93*
- - Tenodese , *83.88.43*
- - Tenon ektomie , *83.42.13*
- - Transplantation
- - - Lappen transplantates mit mikrovaskulär Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.43*
- - - Lokal Muskel - oder Faszie lappens , *83.82.23*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutan Lappens , *83.82.33*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.13*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.13*

**Unterarmes**
- Anastomose ¬ Resektion Arterie des *38.33.13*
- Transplantation Transposition Haut ¬ radikal Exzision einer Haut läsion des *86.4X.24*
- ¬
- - Kombiniert plastisch Eingriff an Haut und Unter haut des *86.78.33*
- - Revision gestielt frei Lappen oder frei Haut transplantat des *86.75.13*

**Unterarms ¬**
- Inzision Arterie des *38.03.20*
- Naht Arterie des *39.31.30*

**Unterbrechung**
- Bahn System ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Stereotaktisch *01.32.20*
- Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiv Hör apparates ohne *20.95.10*
- - Oder Wechsel eines aktiv Hör apparates mit *20.95.11*
- Hirn Schranke
- - BHS ] mittels Infusion ¬ *00.19*
- - ¬ Infusion einer Lösung zur *00.19*
- V. cava
- - Chirurgisch ¬ *38.7X.10*
- - - Chirurgisch *38.7X.19*
- - Perkutan transluminal , n.n.bez. ¬ *38.7X.20*
- - - , sonstige ¬ Interventionell *38.7X.29*
- Vena cava ¬ *38.7X.00*
- - *38.7X.99*

**Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenital Anomalie des Aorten isthmus ( Stenose ) oder bei** *39.99.21*

**Unterfütterung ¬ Septum plastik Septum** *21.88.10*

**Unterminieren Peri anal gewebes ¬** *49.02*

**Unterschenkel**
- Amputation
- - Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer *84.17*
- - ¬ Sonstige *84.15*
- Arterie
- - Fuss Arterie ¬ Duplex - Sonographie der *88.79.64*
- - ¬ PTKI an *00.4B.1A*
- Fuss ¬ Lappenstiel durchtrennung nach Haut plastik an *86.89.1B*
- Knie bereich ¬ Replantation vom *84.27.10*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.46*
- Sprung gelenk ¬ Replantation von *84.27.00*
- - Von *84.27.99*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.28*
- ¬
- - Computer tomographie Knie gelenks und der *88.38.31*
- - Duplex Sonographie Tief Vene *88.79.74*
- - Grossflächig
- - - Dehnungs plastik an Ober schenkel und *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.76.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober schenkel und *86.69.2A*
- - - Transpositions plastik an Ober schenkel und *86.76.38*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Ober schenkel und *86.76.28*
- - - Vollhaut transplantat an Ober schenkel und *86.63.28*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.76.58*
- - Kleinflächig
- - - Dehnungs plastik an Ober schenkel und *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.74.48*
- - - Spalt haut transplantation an Ober schenkel und *86.69.18*
- - - Transpositions plastik an Ober schenkel und *86.74.38*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Ober schenkel und *86.74.2A*
- - - Vollhaut transplantat an Ober schenkel und *86.63.18*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.74.58*
- - Lokal Lappen plastik an Ober schenkel und *86.77.18*
- - MRI Knie gelenk und *88.94.14*
- - PTKI künstlich angelegt Gefäss am *00.4B.46*
- - Skelett röntgen Ober schenkel , Knie und *88.27*

**Unterstützend**
- Pumpensystem ¬ *37.66*
- System ¬
- - Blutfluss *37.68*
- - Dauer Behandlung mit einem herz - und kreislauf *37.69.00*

**Unterstützend** –*Fortsetzung*
- System ¬ –*Fortsetzung*
- - Explantation Entfernen ] von kreislauf *97.44*
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung
- - Herz oberfläche ¬ Ventrikel *37.41*
- - ¬ Epikardial *37.41*

**Unterstützt**
- APD Zusatz geräten , nach Dauer der Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.3*
- CAPD Dauer Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.2*
- Geburt ¬ manuell *73.59*
- IPD ¬ Unterstützung Ersatz der Niere funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell *54.98.11*
- Spontan geburt ¬ *73.59*
- Suprazervikal Hysterektomie ¬ Laparoskopisch *68.31*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ Roboter - *36.33*
- Vaginal Hysterektomie LAVH
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.10*
- - - Ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.20*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.19*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.29*
- - - Ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.22*
- - ¬ Laparoskopisch *68.51.00*
- - - Laparoskopisch *68.51.99*
- ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.13*
- - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.23*

**Unterstützung**
- Entfernung Sonde Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer *37.77.10*
- - Oder Defibrillators , elektrochirurgisch Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer *37.77.11*
- - Oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer *37.77.80*
- - Oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz technischer *37.77.19*
- Ersatz Niere funktion
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.C*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös ( CAVHDF ) , nach Dauer der Behandlung ¬ *39.95.E*
- - Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ *54.98.00*
- - - Dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt ( IPD ) ¬ *54.98.11*
- - - Dialyse : sonstige ¬ *54.98.09*
- - ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt ( CAPD ) , nach Dauer der *54.98.2*
- - - Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt ( APD ) , mit Zusatz geräten , nach Dauer der *54.98.3*

**Unterstützung** –*Fortsetzung*

- Hilfsmittel ¬ Abhusten *93.99.10*
- Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators ( elektrisch ) zur *78.9*
- Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporal Lunge *39.65.40*
- ¬
- - Entfernung transvasal platziert axialen Pumpe zur Kreislauf *37.64.70*
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulär , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.30*
- - - Univentrikulär , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.20*
- - Tracheotomie Atmungs *31.1*

**Unterstützungs**
- System
- - LVAD ¬ Linksventrikulär *37.66*
- - RVAD ¬ Rechtsventrikulär *37.66*
- - VAD ¬ ventrikulär *37.66*
- Systems ¬ Entfernung Myokard *37.64.60*

**Unterstüzungs systemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines bestehenden ventrikulär** *37.63*

**Untersuchung**
- Abklärung Synkopen ¬ Herz Kipptisch - *89.59.10*
- Allgemein anästhesie ¬ Klinisch *93.92.14*
- Auge ¬ P32 Tracer - *95.16*
- Auges ¬
- - Radiologische *95.14*
- - Ultraschall *95.13*
- Bewegungs störungen Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativ Testung ¬ Neurologisch *89.15.40*
- Dunkel adaptation ¬ *95.07*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch ) ohne Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall *88.76.10*
- - Und Unter bauch ) mit Gefäss - Sonographie ¬ Ultraschall *88.76.11*
- Gelenk ¬ Ultraschall gelenk *88.79.19*
- Gesicht feldes ¬ *95.05*
- Glaukom ¬ Augen *95.03*
- Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktions *89.39.51*
- Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ *89.15.70*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Invasiv Katheter Untersuchung ¬ Komplex endokrinologische Funktions *99.B5.10*
- Knie gelenk ¬ Ultraschall gelenk *88.79.13*
- Lebend spenders wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ *89.07.60*
- - Entnahme , sonstige ¬ *89.07.69*
- Linken Herzens ¬ Transseptale Katheter *37.90.20*
- - Katheter *37.90.29*
- Mamma
- - Partiell ¬ Ultraschall *88.73.11*
- - Vollständig ¬ Ultraschall *88.73.10*
- Mandibula ¬ Panorex - *87.12*
- Motorisch Nerv leit geschwindigkeit ( NLG ) ¬ *89.15.21*

**Untersuchung** –*Fortsetzung*

- Nachweis tief Vene thrombosen ¬ Ultraschall *88.77*
- Narkose ¬ Augen *95.04*
- Nase Nasen neben höhle ¬ Ultraschall *88.71.15*
- Operativen Behandelbarkeit Bewegungs störungen ¬ *89.15.41*
- Opioid Sensititvität ¬ *89.15.50*
- Pharmako sensitivität quantitativ Testung ¬ Neurologisch Untersuchung bei Bewegungs störungen , *89.15.40*
- Retina Erkrankung ¬ *95.03*
- Säuglings hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk *88.79.10*
- Schilddrüse ¬ Ultraschall *88.71.13*
- Schulter gelenk ¬ Ultraschall gelenk *88.79.12*
- Seh vermögens ¬ *95.09*
- Sensiblen Nerv leit geschwindigkeit ( NLG ) ¬ *89.15.20*
- Uterus ¬ Digital *68.11*
- V.a. Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit invasiv Katheter - *99.B5.20*
- Wada ¬ *89.10*
- ¬
- - Augen *95.09*
- - - Motilitäts *95.15*
- - Ausgedehnte Augen *95.03.00*
- - - *95.03.99*
- - Dickdarm Röntgen *87.64*
- - Frenzel brillen - *95.03.10*
- - Gehör *95.47*
- - Histopathologische *89.82*
- - Klinisch Gehör *95.42*
- - Komplex endokrinologische Funktions untersuchung ohne invasiv Katheter - *99.B5.10*
- - Limitierte Augen *95.01*
- - Metabolische Funktions *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Neuro
- - - Ophthalmologisch *95.03.10*
- - - Pädiatrisch Entwicklungs *89.15.70*
- - Neurologisch *89.13.00*
- - - *89.13.09*
- - Niere clearance *92.03*
- - Operative Messung und *89.39.00*
- - - Und *89.39.09*
- - Quantitativ Computer tomographie ( CT ) *88.98*
- - Tono graphie Provokations tests und andere Glaukom *95.26*
- - Umfassend Augen *95.02*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*
- - Zytopathologische *89.83*

**Untersuchungs verfahren ¬**
- Psychiatrisch Befragung und *94.19*
- Psychologisch *94.08*

**Unverwandt**
- Spender
- - AB0 kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.10*
- - - Transplantat von *00.92.11*
- - ¬ Transplantat von *00.92.00*
- - - Von *00.92.99*
- ¬

**Unverwandt** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Nabelschnur stamm zellsammlung für Transplantation , verwandt und *41.91.02*
- - Transfusion Nabelschnur stamm zellen allogen *41.06.01*

**Urachi Harnblase ¬ Exzision Sinus** *57.51*

**Urachus ¬ Exzision des** *57.51*

**Urea Atem test ¬ C14 -** *89.39.11*

**Ureter**
- Biopsie ¬
- - Offen *56.34*
- - Transurethral *56.33*
- - Zysto urethro skopie mit *56.33*
- Blase ¬ Extrakorporell Stoss wellen - Litho tripsie [ ESWL ] von Niere , *98.51*
- Darm
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- - ¬ Anastomose von *56.71*
- Drainage ¬ Inzision am *56.2*
- Ektomie
- - Blasen wand manschette ¬ Nephro *55.51*
- - Laparoskopisch ¬ partiell *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ partiell *56.41.30*
- - - Ureterostiums
- - - - Offen chirurgisch ¬ partiell *56.41.12*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ partiell *56.41.10*
- - - - Transurethral ¬ partiell *56.41.11*
- - Transplantation ¬ Nephro *55.51.01*
- - ¬ *56.40*
- - - Nephro *55.51.00*
- - - - *55.51.99*
- - - Partiell *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Total *56.42*
- Entfernen Harnsteins ¬ Inzision am *56.2*
- Exploration ¬ Inzision am *56.2*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *56.84.00*
- - Einer anderen *56.84.99*
- Injektion Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- Katheter ¬ Retrograde Uretero pyelo graphie durch *87.74*
- Katheterisierung
- - Einlage
- - - Perkutan transrenal ¬ *59.8X.12*
- - - Transurethral ¬ *59.8X.10*
- - Wechsel transuretral ¬ *59.8X.11*
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Katheters ¬ Entfernen Uretero stomie - oder *97.62*
- Läsion ¬ Exzision einer *56.41*
- Ligatur ¬ Entfernen einer *56.86*

**Ureter** –*Fortsetzung*

- Modellage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit *56.74.20*
- Neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne *57.6X.11*
- - - Partiell Zyst ektomie , mit einseitig oder beidseitig *57.6X.13*
- - - Partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne *57.6X.21*
- - - Partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Zyst ektomie , ohne *57.6X.10*
- - - ¬ partiell Zyst ektomie , mit einseitig oder beidseitig *57.6X.12*
- - - ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion , ohne *57.6X.20*
- - - ¬ partiell Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotal Resektion mit einseitig oder beidseitig *57.6X.22*
- Niere becken
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harnsteins ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *56.0*
- - - Entfernen eines Harnsteins von *56.0*
- - - Entfernen von Blutkoagula von *56.0*
- - ¬ Transurethral Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.00*
- - - Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.99*
- Offen chirurgisch ¬ Revisions operation am *56.99.20*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronisch *56.94*
- - Ersetzen elektronisch *56.93*
- - Implantation elektronisch *56.92*
- Stumpfes ¬ partiell Ureter ektomie , Resektion eines *56.41.30*
- Transplantat ¬ *56.89*
- Verkürzung Reimplantation ¬ *56.41*
- Verletzung ¬ Naht einer *56.82*
- Zugang ¬ Revisions operation am *56.99.21*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen am *56.39*
- - Geschlossen
- - - Endoskopisch Biopsie am *56.33*
- - - Perkutan Biopsie am *56.32*
- - Ligatur an einem *56.95*
- - Lösung intraluminal Adhäsion im *56.81*
- - Operationen an einem *56.99.00*
- - - An einem *56.99.99*
- - Perkutan Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem *55.03.11*
- - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harnstein ( en ) aus dem *55.04.11*
- - Plastisch Rekonstruktion an einem *56.89*
- - Platzierung Katheters abwärts in den *55.03*

**Ureter** –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Platzierung Katheters abwärts in den –*Fortsetzung*
- - - In den *55.04*
- - Ventrikel shunt zu einem *02.35*

**Ureteral**

- Adhäsion ¬
- - Laparoskopisch Lösung von perirenal oder peri *59.03.00*
- - - Von perirenal oder peri *59.03.99*
- - Lösung perirenal oder peri *59.02*
- Dauer katheter ¬ Manometrie durch einen *89.21*
- Endoskopie Biopsie Ureterotomie ¬ *56.33*
- Gewebe ¬ Inzision perirenal oder peri *59.09*
- Ileo stomie ¬ Äussere *56.51*
- Meatotomie
- - Offen chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ *56.1X.11*
- - ¬ *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.72*
- Sonde Stent ¬ Einführen einer *59.8*
- Übergang ¬
- - Perkutan transrenal Erweiterung des pyelo *55.05*
- - Plastisch Rekonstruktion am pyelo *55.87*

**Ureteris ¬ Einschnitt Ostium** *56.1X.0*

**Uretero**

- Ileo
- - Kutaneo stomie Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , *56.51.10*
- - - - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , *56.51.11*
- - Stomie
- - - Darm
- - - - Interponat [ Conduit ] ( nicht kontinentes Stoma ) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutan *56.51.12*
- - - - - [ Conduit ] ¬ Revision einer kutan *56.52.10*
- - - - Reservoir ( kontinentes Stoma ) ¬ Aufbau einer kutan *56.51.30*
- - - - - ( kontinentes Stoma ) ¬ Revision einer kutan *56.52.20*
- - - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero ileo stomie ¬ Aufbau einer kutan *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan *56.51.10*
- - - - Kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder Uretero kolo kutaneo stomie [ Kolon - / Sigma - Conduit ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan *56.51.11*
- - - ¬
- - - - Aufbau einer kutan *56.51.00*

**Uretero** –*Fortsetzung*

- Ileo –*Fortsetzung*
- - Stomie –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Aufbau einer kutan –*Fortsetzung*
- - - - - Einer kutan *56.51.99*
- - - - - Einer kutan Uretero ileo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan *56.51.20*
- - - - Revision einer kutan *56.52.00*
- - - - - Einer kutan *56.52.99*
- Intestinal Anastomose ¬ Revision einer *56.72*
- Kaliko stomie ¬ *55.86*
- Kolo kutaneo stomie Kolon - / Sigma - Conduit ] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder *56.51.10*
- - - / Sigma - Conduit ] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutan Uretero ileo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [ Ileum - Conduit ] oder *56.51.11*
- Kutaneo stomie
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , Uretero kutaneo stomie und Trans *56.61.10*
- - Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan Uretero stomie , *56.61.10*
- Lyse intra peritoneal Verlagerung , laparoskopisch ¬ *59.03.10*
- - , laparoskopisch ¬ *59.03.11*
- Pexie ¬ *56.85*
- Plikatur ¬ *56.89*
- Pyelo graphie Ureter katheter ¬ Retrograde *87.74*
- Skopie
- - Biopsie ¬ *56.33*
- - ¬ *56.31*
- Stomie
- - Bricker Ileum blase ) ¬ Ileo *56.51*
- - Katheters ¬
- - - Ersetzen eines *59.93*
- - - Reinsertion eines *59.93*
- - - Wechseln eines *59.93*
- - Stomas ¬ Revision eines *56.62*
- - Umwandlung supravesikal Harn ableitung in eine kutan Uretero stomie ¬ Aufbau einer anderen kutan *56.61.20*
- - Ureter katheters ¬ Entfernen eines *97.62*
- - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutan *56.61.10*
- - ¬ *56.61*
- - - Aufbau kutan *56.61.00*
- - - - Uretero stomie , Umwandlung einer anderen supravesikal Harn ableitung in eine kutan *56.61.20*
- - - - *56.61.99*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Nephro pyelo *55.86*
- - - Revision kutan *56.62*
- - - Trans uretero *56.75*
- - - Verschluss einer *56.83*
- Uretero stomie ¬ Trans *56.75*
- Vesikal Anastomose ¬ Pyelo *55.86*
- Zysto neo stomie

**Uretero** –*Fortsetzung*
- Zysto neo stomie –*Fortsetzung*
- - Isoliert Anti refluxplastik ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- - - Anti refluxplastik ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , laparoskopisch ¬ *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ *56.74.20*
- - ¬ *56.74.00*
- - - *56.74.99*

**Ureterorenoskopisch ¬**
- Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Exzision *55.39.10*
- - Von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.21*
- Ureterotomie , *56.2X.20*

**Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung**
- Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*

**Ureterostiums**
- Offen chirurgisch ¬ partiell Ureter ektomie , Resektion des *56.41.12*
- Perkutan transvesikal ¬ partiell Ureter ektomie , Resektion des *56.41.10*
- Transurethral ¬ partiell Ureter ektomie , Resektion des *56.41.11*
- ¬ Dilatation des *56.91*

**Ureterotomie**
- Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*
- Perkutan transrenal
- - Entfernung Harnsteins ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Ureterorenoskopisch ¬ *56.2X.20*
- ¬ *56.2X.00*
- - Ureteral Endoskopie Biopsie durch *56.33*
- - *56.2X.99*

**Ureterovaginale Fistel**
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.20*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *56.84.22*

**Ureterovesikal**
- Anastomose ¬ *56.74*
- Ostiums ¬ Dilatation des *59.8*

**Ureterozele**
- Offen chirurgisch ¬ Resektion einer *56.41.41*
- Transurethral ¬ Resektion einer *56.41.40*
- Zugang ¬ Resektion einer *56.41.49*

**Ureters**
- Exploration ¬ Freilegung des *56.99.10*
- Harn ableitung ¬ Anastomose eines *56.79*
- Harnblase implantiert Ileum Segment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- Harnblasen Lappen ¬ Ersetzen des *56.74*
- Haut ¬ Anastomose eines *56.61*
- Ileum Harn ableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Transrektal ¬ Endo sonographie der Harnblase und des *88.75.10*
- Transurethral ¬ Endo sonographie der Harnblase und des *88.75.11*

**Urethra**
- Destruktion
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- Druck profil ¬ *89.25*
- Entfernen Colon sigmoideum Rektum ) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und *68.8*
- Erste Sitzung
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der *58.49.20*
- Exzision
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokal Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*
- - ¬ endoskopisch Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- Fett gewebe Frau ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *58.43.00*
- - Einer anderen *58.43.99*
- Harnblasen hals ¬ Implantat - Injektion in *59.72*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Harnsteins von der *58.0*
- - - Von der *58.6*
- - Intraluminal Fremdkörpers von der *98.19*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Operation der *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plikatur an der *59.3*
- Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.11*
- Peri urethral gewebe
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- - ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *58.29*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.00*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.99*
- Präputial Penis haut ¬ Einzeitig plastisch Rekonstruktion der *58.49.10*
- Sphinkters ¬ Platzierung aufblasbaren Harnblasen - oder *58.93*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.65*
- Striktur
- - Transurethral Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ Lösung einer *58.5X.20*
- - ¬
- - - Exzision einer *58.39*
- - - Lösung einer *58.5X.00*
- - - - Einer *58.5X.99*
- Verletzung ¬
- - Naht einer *58.41*
- - - Alten geburtsbedingten *58.49*
- - Rekonstruktion
- - - Distal Teils der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Zweit Sitzung

**Urethra** –*Fortsetzung*
- Zweit Sitzung –*Fortsetzung*
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der *58.49.33*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der *58.49.31*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der *58.49.30*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *58.49.39*
- Zweizeitig erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der *58.49.29*
- ¬
- - Anastomose der *58.44*
- - Biopsie an der *58.23*
- - Dilatation der *58.6*
- - Einführen Sonde durch die *58.6*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.31.99*
- - Exzision
- - - Kongenital Klappe an der *58.39*
- - - Läsion an der *58.39*
- - Fulguration Läsion an der *58.31*
- - Konstruktion einer *58.46*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.39.99*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses von Harnblase und *75.61*
- - Operationen Urethra Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *58.49.00*
- - - An der *58.49.99*
- - Plikatur an der *58.49*
- - Reanastomose der *58.44*
- - Rekonstruktion der *58.46.00*
- - - Der *58.46.99*
- - Revision plastisch Rekonstruktion an der *58.49.40*
- - Transurethral Ballon Dilatation einer prostatisch *60.95*

**Urethrae**
- Benenenti ¬ Rotation Bulbus *58.49*
- Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethral Inzision des Sphincter *58.5X.10*

**Urethral**
- Gewebe
- - Einlegen Wechsel Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri *58.99.10*
- - ¬
- - - Biopsie Peri *58.24*
- - - Diagnostisch Massnahmen an Urethra und Peri *58.29*
- - - Exzision Peri *58.92*
- - - Inzision Peri *58.91*
- - - Operationen Urethra und Peri *58.99.00*
- - - - Und Peri *58.99.99*
- Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des Peri *59.5*
- Meato plastik ¬ *58.47*
- Meatotomie ¬ *58.1*
- - Intern *58.5*

**Urethral** –*Fortsetzung*

- Septums ¬ Exzision eines *58.0*
- Sphinkters ¬ Elektro myographie des äusseren *89.23*
- Suspension ¬ *59.5*
- - Para *59.6*
- - Peri *59.6*
- - Retropubisch *59.5*
- Suspensions operation Pereyra ¬ Para *59.6*

**Urethrektomie**
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie , ohne *57.71.31*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.41*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie , ohne *57.71.30*
- - - Radikal Zyst ektomie , mit *57.71.40*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ radikal Zyst ektomie , ohne *57.71.11*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.21*
- - Offen chirurgisch ¬ radikal Zyst ektomie , ohne *57.71.10*
- - - Radikal Zyst ektomie , mit *57.71.20*
- Selbstständiger Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*
- ¬ *58.39*

**Urethro**
- Lyse ¬ *58.5*
- Pexie
- - Levator Schlinge ¬ Zysto *59.71*
- - Tudor Rabbit ear ) ¬ *59.79*
- - ¬ anterior *59.79*
- Plastik plastisch Rekonstruktion Harnblasen hals ¬ Zysto *57.85*
- Rektal Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.30*
- Skopie
- - Ureter biopsie ¬ Zysto *56.33*
- - ¬ Sonstige *58.22*
- - - Perineal *58.21*
- Stomie ¬
- - Perineal *58.0*
- - Verschluss einer *58.42*
- Vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *58.43.11*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer *58.43.12*
- - ¬ Bildung einer *58.0*
- Zysto
- - Graphie ¬ Retrograde *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- - Pexie suprapubisch Suspension ¬ *59.4*

**Urethrokutanen Fistel ¬ Verschluss einer** *58.43.20*

**Urethroperineovesikale Fistul ektomie ¬** *57.84*

**Urethrotomia interna ¬ Lösung Urethra striktur ,** *58.5X.20*

**Urethrotomie ¬** *58.0*

**Urethrovesikal**

**Urethrovesikal** –*Fortsetzung*

- Suspension
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Levator plastik zur *59.71*
- - - M. gracilis - Transplantat zur *59.71*
- Übergang ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Plikatur am *59.3*
- Zügel operation ¬ suprapubisch ( *59.4*

**Urethrozele ¬ vorder**
- Kolporraphie Raffung einer *70.54*
- Kolporrhaphie Raffung einer *70.51*

**Urin**
- Chemie ¬ *89.29*
- Status ¬ *89.29*

**Urist Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zerviko thorakal Lordosierungs spondylodese ( z.B. nach Mason ,** *78.49.38*

**Uro**
- Flow messung ¬ *89.24*
- Genital system ¬ operative Messung am *89.29*
- Kinase ¬ *99.10*

**Urografie MCUG ¬ Miktions zysto** *87.77.10*

**Urographie**
- Methode ¬ Anterograde *87.75*
- ¬ *87.73*
- - Infusions - *87.73*
- - Intravenös *87.73*

**Ursprung ¬ Herauspräparieren Lappens vom** *86.71*

**Uteri**
- Post partum ¬ Manuell Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal ¬ Manuell Exploration des Cavum *75.7*
- Vaginal Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronischer Inversio *69.23*
- ¬
- - Cerclage Isthmus *67.59*
- - Chirurgisch Korrektur Inversio *75.93*
- - Manuell Reposition Inversio *69.94*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses des Corpus *75.52*

**Uterin**
- Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ endoskopisch ( Laparoskopisch ) Biopsie an den *68.15*
- Austausch transfusion ¬ Intra *75.2*
- Druck bestimmung ¬ Intra *75.35*
- Halte apparat ¬
- - Diagnostisch Endoskopie an Uterus und *68.12.00*
- - - Endoskopie an Uterus und *68.12.99*
- - - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- - Exzision oder Destruktion an Uterus und *69.19*
- - Operationen am *69.98*
- - Plastisch Rekonstruktion an Uterus und *69.29*
- Injektion ¬ Beendigung Schwangerschaft durch Intra *75.0*
- Insemination ¬ Intra *69.92.11*

**Uterin** –*Fortsetzung*

- Intra vaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , intra *92.27.13*
- Kephalometrie
- - Echo graphie ¬ Intra *88.78*
- - Ultraschall ¬ Intra *88.78*
- Ligament ¬
- - Geschlossen Biopsie an den *68.15*
- - Offen Biopsie an den *68.14*
- - Plikatur der *69.22*
- Pessars IUP ¬ Einsetzen eines Intra *69.7*
- Septums
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.11*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenital *68.22.10*
- - ¬ Inzision Exzision eines kongenital *68.22.00*
- - - Eines kongenital *68.22.99*
- Spirale ¬ Einsetzen intra *69.7*
- Suspensions operation ¬ Sonstige *69.22*
- Transfusion ¬ Intra *75.2*
- Zephalometrie Röntgen ¬ Intra *87.81*
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , intra *92.27.11*

**Uterina**
- Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- Gas ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Laparoskopisch ¬
- - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.30*
- - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.30*
- Luft ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.11*
- Offen chirurgisch
- - Abdominal ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.10*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- - ¬ Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.10*
- Peritoneum weiblich Beckens
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba *65.81.10*
- Prothese ¬
- - Entfernen Tuba *66.94*
- - Implantation Ersetzen einer Tuba *66.93*
- Salzlösung ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Vaginal

**Uterina** –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.21*
- - - Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*
- - ¬
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.20*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.20*
- ¬
- - Anastomose Tuba *66.73*
- - Aspiration Tuba *66.91*
- - Dilatation Tuba *66.96*
- - Einfache Naht Tuba *66.71*
- - Einseitig Destruktion Verschluss einer Tuba *66.92*
- - Endoskopisch Laparoskopisch Biopsie an den uterin Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- - Entfernen
- - - Belassen
- - - - Ovar und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Einzelnen
- - - - Ovars und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Fetus Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*
- - Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.00*
- - - Einer Tuba *66.61.99*
- - Insufflation Tuba *66.8*
- - Laparoskopisch
- - - Entfernen belassen Ovar und Tuba *65.64*
- - - Lösung Adhäsion an Ovar und Tuba *65.81.00*
- - - - An Ovar und Tuba *65.81.99*
- - Lösung Adhäsion Ovar und Tuba *65.89.00*
- - - Und Tuba *65.89.99*
- - Operation Tuba *66.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba *66.79.00*
- - - Tuba *66.79.99*
- - Reimplantation Tuba *66.74*
- - Transplantat Tuba *66.79*
- - Wiedereröffnung durchtrennten Tuba *66.79*

**Uterinae**
- Desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae *65.61*
- - Laparoskopisch Entfernen von beiden Ovarien und Tubae *65.63*
- Elektro koagulation ¬
- - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.39.10*
- - Endoskopisch Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.10*
- Gleichen Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.20*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.10*
- - ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.00*
- - - Beider Tubae *66.51.99*
- Inzision offen ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.20*

**Uterinae** –*Fortsetzung*
- Partiell Salping ektomie ¬ beidseitig endoskopisch Ligatur und Durchtrennung der Tubae *66.22.10*
- - Sonstige beidseitig Ligatur und Durchtrennung der Tubae *66.32.10*
- Perkutan Nadel Biopsie
- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- - ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.10*
- Uterus
- - Vagina Harnblase Urethra ( mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum ) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae *68.8*
- - ¬ Radiographie Tubae *87.85*
- ¬
- - Biopsie Tubae *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- - Destruktion Verschluss der Tubae *66.39.00*
- - - Der Tubae *66.39.99*
- - Diagnostisch Massnahmen Tubae *66.19*
- - Endoskopisch
- - - Destruktion Verschluss der Tubae *66.29.00*
- - - - Der Tubae *66.29.99*
- - - Ligatur Durchtrennung der Tubae *66.22.00*
- - - - Der Tubae *66.22.99*
- - Insufflation therapeutisch Substanz in die Tubae *66.95*
- - Ligatur
- - - Durchtrennung der Tubae *66.32.00*
- - - - Der Tubae *66.32.99*
- - - Quetschung Tubae *66.31*

**Utero**
- Stomie ¬ Salpingo *66.74*
- Tomie ¬ Geburtshilfliche Abdomino *74.99*

**Uterovesikale Fistul ektomie ¬** *57.84*

**Uterus**
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspirations curettage am *69.51*
- Denervation ¬ Para zervikal *69.3*
- Einlage ¬ Einsetzen therapeutisch *69.91*
- Fistel ¬ Verschluss einer *69.42*
- Hysteroskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.25*
- - Myom ektomie am *68.29.35*
- Inzision
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminal Fremdkörpers vom *69.95.11*
- - ¬ Entfernen intraluminal Fremdkörpers vom *98.16*
- Laparoskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.24*
- - Myom ektomie am *68.29.34*
- Läsion
- - Hysteroskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.14*
- - Offen chirurgisch abdominal ) ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.11*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.13*

**Uterus** –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Vaginal –*Fortsetzung*
- - - ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.12*
- - ¬ Exzision Destuktion einer *68.29.00*
- - - Einer *68.29.10*
- - - Einer *68.29.19*
- - - Einer *68.29.99*
- Metro plastik
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Vaginal
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.21*
- - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion am *69.49.20*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion am *69.49.00*
- - - Rekonstruktion am *69.49.99*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.21*
- - Myom ektomie am *68.29.31*
- Risses ¬ Naht frischen geburtsbedingten *75.50*
- Segment ¬ Sectio caesarea im unteren *74.1*
- Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extra peritoneal raum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- Uterin Halte apparat ¬ diagnostisch Endoskopie an *68.12.00*
- - Diagnostisch Endoskopie an *68.12.99*
- - Sonstige diagnostisch Massnahmen an *68.19*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - Sonstige plastisch Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina
- - Harnblase Urethra Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum ) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , *68.8*
- - ¬ Geburtshilfliche Tamponade von *75.8*
- Vaginal
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.23*
- - - Myom ektomie am *68.29.33*
- - ¬
- - - Enukleation Myoms des *68.29.22*
- - - Myom ektomie am *68.29.32*
- Wand ¬ Fimbrien implantation in die *66.97*
- ¬
- - Aspirations curettage am *69.59*
- - Diagnostisch
- - - Dilatation Curettage am *69.09*
- - - Ultraschall graviden *88.78*
- - Digital Untersuchung des *68.11*
- - Endoskopisch Laparoskopisch hysteroskopisch ) Biopsie am *68.16*
- - Enukleation Myoms des *68.29.20*
- - - Des *68.29.29*
- - Geschlossen Biopsie am *68.16*
- - Lösung Adhäsion am *54.5*
- - Myom ektomie am *68.29*
- - - Am *68.29.30*

**Uterus** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myom ektomie am –*Fortsetzung*

- - - Am *68.29.39*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses am *69.49*
- - - Risses am *69.41*
- - Offen Biopsie am *68.13*
- - Operationen Zervix und *69.99*
- - Radiographie
- - - Graviden *87.81*
- - - Tubae uterinae und *87.85*
- - Ultra sonographie graviden *88.79*

**Uvula**
- Weich Gaumen ¬
- - Biopsie an *27.22.00*
- - - An *27.22.99*
- - Geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an *27.22.10*
- - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an *27.22.20*
- ¬
- - Exzision an der *27.72*
- - Inzision an der *27.71*
- - Kontrast Radiographie der *87.09*
- - Operationen an der *27.79*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *27.73*

**V.**
- Axillaris
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.21*
- - V. brachiocephalica
- - - Gewebe - Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , *39.56.22*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , *39.57.22*
- - - ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , *39.59.42*
- - ¬ *38.53*
- - - A. ) ( *38.63*
- - - - ) ( *38.83*
- - - Inzision der *38.03.31*
- Brachialis ¬ *38.53*
- - A. ) ( *38.03*
- - - ) ( *38.83*
- - - ) ( *38.43*
- - - ) ( *38.63*
- Brachiocephalica
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.56.22*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.57.22*
- - ¬ *38.85*
- - - Naht der *39.32.32*
- - - Plastisch Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.59.42*
- Cava
- - A. pulmonalis ¬ Anastomose von der *39.21.00*
- - - Anastomose von der *39.21.99*
- - Chirurgisch ¬
- - - Chirurgisch Unterbrechung des *38.7X.19*
- - - Einsetzen eines Antiembolie - Schirmes in die *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Antiembolie - Schirmes in die *38.7X.12*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.13*
- - - Unterbrechung des *38.7X.10*
- - Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines *38.7X.21*
- - - ¬ Entfernung eines *38.7X.22*
- - Inferior
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.11*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.51*
- - - Superior ¬ Phlebo graphie der *88.51*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.51*
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomose von V. portae zur *39.1*
- - - - Chirurgisch Verschluss der *38.87.11*
- - - - Exzision der *38.67.11*
- - - - Inzision der *38.07.11*
- - - - Naht der *39.32.41*
- - - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.71*
- - Perkutan transluminal ¬ Unterbrechung des *38.7X.20*
- - - Interventionell Unterbrechung des *38.7X.29*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - Superior

**V.** *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Superior *–Fortsetzung*
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.31*
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.33*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.33*
- - - ¬ *38.05*
- - - - Chirurgisch Verschluss der *38.85.21*
- - - - Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die *35.82*
- - - - Exzision der *38.65.21*
- - - - Naht der *39.32.31*
- - - - Phlebo graphie der *88.63.10*
- - - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.55*
- - - - *38.55*
- - ¬
- - - Operationen kongenital Anomalie der *39.99.23*
- - - Perkutan Einsetzen von Gefäss stent ( s ) in die *00.67.10*
- - - PTKI an der *00.4B.22*
- Femoralis
- - V.poplitea
- - - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.62*
- - - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.62*
- - ¬ *38.09*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.82*
- - - *38.39*
- - - *38.59*
- - - *38.49*
- - - *38.89*
- - - *38.69*
- Iliaca
- - Communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgisch Verschluss der *38.87.12*
- - - Interna ¬ Naht der *39.32.42*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.12*
- - Externa ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.52*
- - Interna ¬
- - - Chirurgisch Verschluss der V. iliaca communis und *38.87.12*
- - - Naht der V. iliaca communis und *39.32.42*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.52*
- - ¬ *38.57*
- - - Exzision der *38.67.12*
- - - Inzision der *38.07.12*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.72*
- Innominata
- - V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale Vene ) ( in die linke *35.82*
- - ¬ *38.55*

**V.** *–Fortsetzung*
- Jugularis
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.32.21*
- - Externa interna ¬ Inzision der *38.02.21*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.12*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.13*
- - ¬ *38.52*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.82.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.34*
- Lienalis
- - V. renalis ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬ *38.07*
- - - *38.87*
- - - *38.47*
- - - *38.67*
- Poplitea ¬ *38.09*
- - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.83*
- - *38.69*
- - *38.89*
- - *38.39*
- - *38.59*
- - *38.49*
- Porta ¬ Perkutan Einsetzen von Gefäss stent ( s ) in die *00.67.20*
- Portae
- - V. cava inferior ¬ Anastomose von *39.1*
- - ¬ *38.07*
- - - *38.87*
- - - *38.37*
- - - *38.47*
- - - *38.57*
- - - *38.67*
- Pulmonalis
- - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenital Anomalie der A. oder *39.99.22*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.21*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.32*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.32*
- - ¬ *38.55*
- - - A. ) ( *38.05*
- - - - ) ( *38.45*
- - - - ) ( *38.85*
- - - - ) ( *38.65*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.85.22*
- - - Endarter ektomie der *38.15.40*
- - - Plastisch Rekonstruktion der *39.59.54*
- Radialis ¬ *38.53*
- - A. ) ( *38.03*
- - - ) ( *38.83*
- - - ) ( *38.43*
- - - ) ( *38.63*
- Renalis ¬ *38.07*
- - Anastomose V. lienalis zur *39.1*
- - *38.87*
- - *38.37*
- - *38.67*
- - *38.57*
- - *38.47*
- Saphena

**V.** *–Fortsetzung*
- Saphena *–Fortsetzung*
- - Magna ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.21*
- - - Isoliert ) Cross ektomie , *38.59.31*
- - - PTKI an der *00.4B.31*
- - Parva ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.22*
- - - Isoliert ) Cross ektomie , *38.59.32*
- - - PTKI an der *00.4B.32*
- - ¬ *38.09*
- - - Shunt Corpora cavernosa und *64.98*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.39*
- - - *38.89*
- Spermatica ¬ hoch Ligatur der *63.1*
- Splenica ¬ *38.57*
- Subclavia
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.22*
- - V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.56.22*
- - - Brachiocephalica mit synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der *39.57.22*
- - - Brachiocephalica ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der *39.59.42*
- - ¬ *38.55*
- - - A. ) ( *38.05*
- - - - ) ( *38.65*
- - - - ) ( *38.45*
- - - Chirurgisch Verschluss der *38.85.23*
- Tibialis ¬ *38.09*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.39*
- Ulnaris ¬ *38.53*
- - A. ) ( *38.03*
- - - ) ( *38.43*
- - - ) ( *38.63*
- - - ) ( *38.83*
- Umbilicalis ¬ Katheterisation der *38.92*

**V.a. Hormon exzess ¬ Komplex endokrinologische Abklärung mit invasiv Katheter - Untersuchung bei** *99.B5.20*

**V.iliaca Anastomose ¬ Resektion der** *38.37.12*

**V.poplitea**
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion der V. femoralis und *39.56.62*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion der V. femoralis und *39.57.62*

**VAD ¬**
- Ersatz Bestandteilen bestehenden ventrikulär Unterstüzungs systemes ( *37.63*
- Ventrikulär Unterstützungs system ( *37.66*

**Vagina**
- Douglasraum ¬ diagnostisch Massnahmen an *70.29*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.12*

**Vagina** *–Fortsetzung*
- Gestielt Haut Penis Geschlechts umwandlung ) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- Harnblase Urethra Entfernen Colon sigmoideum und Rektum ) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , *68.8*
- Inzision ¬
- - Biopsie an der *70.24.20*
- - Entfernen intraluminal Fremdkörpers von der *98.17*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *70.33.11*
- Kryo koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.14*
- Laser koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.13*
- Risses ¬ Naht alten geburtsbedingten *70.79*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( Nadel - ) Biopsie an der *70.24.11*
- Transplantat Prothese ¬
- - Konstruktion einer *70.63*
- - Rekonstruktion der *70.64*
- - Suspension und Fixation der *70.78*
- Verletzung ¬ Naht einer *70.71*
- ¬
- - Biopsie an der *70.24.00*
- - - An der *70.24.99*
- - Destruktion Läsion an der *70.33.10*
- - Evakuation Hämatoms Vulva oder *75.92*
- - Exzision Destruktion Läsion an der *70.33.00*
- - - An der *70.33.99*
- - Geburtshilfliche Tamponade Uterus oder *75.8*
- - Konstruktion einer *70.61.00*
- - - Einer *70.61.99*
- - - Neo - *70.61*
- - Lösung intraluminal Adhäsion der *70.13*
- - Obliteration total Exstirpation der *70.4X.00*
- - - Der *70.4X.99*
- - Operationen an der *70.91*
- - Perkutan geschlossen Nadel - ) Biopsie an der *70.24.10*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *70.79.00*
- - - An der *70.79.99*
- - - Der *75.69*
- - Rekonstruktion der *70.62*
- - Suspension Fixation der *70.77*

**Vaginae**
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus *71.09*
- ¬ Konstruktion Introitus *71.73*

**Vaginal**
- Enterozele
- - Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.93*
- - ¬ Raffung einer *70.92*
- Fistel
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer vesiko *57.84.13*
- - - Einer kolo *70.72.30*
- - - Einer rekto *70.73.30*
- - - Einer urethro *58.43.11*

**Vaginal** *–Fortsetzung*
- Fistel *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch abdominal ) ¬ Verschluss einer vesiko *57.84.10*
- - - ) ¬ Verschluss einer kolo *70.72.10*
- - - ) ¬ Verschluss einer rekto *70.73.10*
- - - ) ¬ Verschluss einer urethro *58.43.10*
- - Transvesikal ¬ Verschluss einer vesiko *57.84.12*
- - Vaginal ¬ Verschluss einer vesiko *57.84.11*
- - - Einer kolo *70.72.20*
- - - Einer rekto *70.73.20*
- - - Einer urethro *58.43.12*
- - ¬
- - - Bildung urethro *58.0*
- - - Verschluss einer anderen *70.75*
- - - - Kolo *70.72.00*
- - - - - *70.72.99*
- - - - Rekto *70.73.00*
- - - - - *70.73.99*
- Fistul ektomie ¬
- - Rekto vesiko *57.83*
- - Vesiko sigmoido *57.83*
- Hysterektomie
- - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.21*
- - LAVH
- - - Einseitig Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.10*
- - - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.20*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.19*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.29*
- - - - Ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.22*
- - - ¬ Laparoskopisch unterstützt *68.51.00*
- - - - Unterstützt *68.51.99*
- - LRVH ¬ Laparoskopisch radikal *68.71*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.19*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.29*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.22*
- - ¬
- - - Näherbezeichnete *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - - Radikal *68.79*
- Kolporrhaphie Becken boden plastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Kombiniert ¬ Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , intra uterin und intra *92.27.13*
- Laparoskopisch
- - Assistiert ¬

**Vaginal** –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- - Assistiert ¬ –*Fortsetzung*
- - - Enukleation eines Myoms des Uterus , *68.29.23*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.21*
- - - - Oder Destuktion einer Uterus läsion , *68.29.13*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.33*
- - - Partiell Salping ektomie , *66.63.21*
- - - - Salping ektomie , *66.69.21*
- - - Plastisch Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.21*
- - - - Rekonstruktion am Uterus und Metro plastik , *69.49.21*
- - Unterstützt ¬ radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.13*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.23*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*
- Septums ¬
- - Durchtrennung eines *70.14*
- - Inzision rekto *48.81*
- Stumpfes ¬ Drainage Hämatoms des *70.14*
- Synechien ¬ Lösung von *70.13*
- Zugang ¬ plastisch Rekonstruktion bei chronischer Inversio uteri mit *69.23*
- ¬
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.22*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.20*
- - - Destuktion Uterus läsion , *68.29.12*
- - Implantation Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , intra *92.27.12*
- - Inzision Exzision kongenital uterin Septums , *68.22.10*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.32*
- - Partiell Salping ektomie , *66.63.20*
- - - , *66.69.20*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , *66.79.20*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.20*
- - Radikal Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.12*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.22*
- - Verschluss
- - - Kolo vaginal Fistel , *70.72.20*
- - - Rekto vaginal Fistel , *70.73.20*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.22*
- - - Urethro vaginal Fistel , *58.43.12*
- - - Vesiko vaginal Fistel , *57.84.11*

**Vaginalis testis**
- Ausnahme Hydrozele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.11*
- ¬
- - Aspiration Hydrozele testis der Tunica *61.91*

**Vaginalis testis** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie Skrotum oder Tunica *61.11.00*
- - - Oder Tunica *61.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an Skrotum und Tunica *61.19*
- - Exzision Hämatozele der Tunica *61.92*
- - Inzision Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.00*
- - - An Skrotum und Tunica *61.0X.99*
- - Naht Verletzung an Skrotum und Tunica *61.41*
- - Operationen Skrotum und Tunica *61.99*
- - Plastisch Rekonstruktion an Skrotum und Tunica *61.49*

**Vagino**
- Intestinal Fistel ¬ Verschluss einer *70.74*
- Skopie ¬ *70.21*

**Vaginogramm Genito gramm ¬ Perineogramm /** *87.89*

**Vaginovesikale Fistul ektomie ¬** *57.84*

**Vagotomie ¬** *44.00*
- Parietal zell - *44.02*
- Proximal selektive *44.02*
- Selektive *44.03*
- Superselektive *44.02*
- Trunkuläre *44.01*

**Vagus**
- Nerv
- - Elektrode ¬ Entfernen einer *04.93.40*
- - Stimulation ¬
- - - Einsetzen von Pulsgenerator zur *86.96.11*
- - - Ersetzen von Pulsgenerator zur *86.96.21*
- - - Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur *86.99.14*
- - Stimulationselektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer *04.92.40*
- ¬ Durchtrennung N. *44.00*

**Vakuum**
- Extraktion
- - Episiotomie ¬ *72.71*
- - ¬ Sonstige *72.79*
- Kissen ¬ *92.29.63*
- Versiegelung
- - 7 Tage ¬ kontinuierlich Sogbehandlung bei einer *93.57.11*
- - 8 Tage länger ¬ kontinuierlich Sogbehandlung bei einer *93.57.12*
- - Endo rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.59*
- - Offen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.50*
- - - Thorax Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.51*
- - ¬ kontinuierlich Sogbehandlung bei einer *93.57.10*

**Valgisierende varisierende De Rotations osteotomie an der Tibia ¬** *77.37.11*

**Valgus**

**Valgus** –*Fortsetzung*
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks resektion am Hallux *77.59*
- Exostosen resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.51*
- - Und Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.52*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- ¬ Exostosen resektion Hallux *77.59*

**Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur Sinus** *35.39*

**Valve Syndrom ¬ Korrektur Absent Pulmonary** *37.99.25*

**Valvulo plastik**
- Aorten klappe Offen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.11.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.11.99*
- Mitral klappe Offen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.12.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.12.99*
- Offen Herzen Ersatz , Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.10*
- - , sonstige Klappe , n.n.bez. ¬ *35.19.00*
- - , sonstige Klappe , sonstige ¬ *35.19.99*
- Pulmonal klappe Offen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.13.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.13.99*
- Trikuspidal klappe Offen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.14.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.14.99*
- ¬ Perkutan *35.96.10*
- - Transluminal ( Ballon - ) *35.96*
- - - *35.96.09*
- - - *35.96.00*

**Valvulotomie**
- Aorten klappe Offen Herzen ¬ *35.11.10*
- Geschlossen Herzen
- - Aorten klappe ¬ *35.01*
- - Klappe ¬ *35.00*
- - Mitral klappe ¬ *35.02*
- - Pulmonal klappe ¬ *35.03*
- - Trikuspidal klappe ¬ *35.04*
- Mitral klappe Offen Herzen ¬ *35.12.10*
- Pulmonal klappe Offen Herzen ¬ *35.13.10*
- Trikuspidal klappe Offen Herzen ¬ *35.14.10*

**Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethral Elektro** *60.29*

**Variable Tages profil ¬**
- Einsetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar *86.06.10*
- - Einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar *86.06.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion mit programmierbar *86.08.10*
- - Einer vollständig implantierbar Infusions pumpe zur intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar *86.08.20*

**Variable Tages profil ¬** –*Fortsetzung*

- Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei *00.98.10*

**Varikozele**

- Hydrozele funiculi ¬ Exzision einer *63.1*
- ¬ Ligatur einer *63.1*

**Varisierende De Rotations osteotomie Tibia ¬ Valgisierende oder** *77.37.11*

**Varizen**

- Endoskopisch Zugang ¬
- - Gastrisch *43.41*
- - Ösophageal *42.33*
- EVLT ¬ Endo venös Laser therapie von *38.59.51*
- Extremität ¬
- - Cross ektomie und Stripping von *38.59.20*
- - Ligatur Stripping von *38.53*
- - - Von *38.59.00*
- - - Von *38.59.99*
- Injektion ¬ endoskopisch Sklerosierung von Ösophagus - *42.33*
- Kopf Hals ¬ Ligatur und Stripping von anderen *38.52*
- Laparoskopisch ¬
- - Ligatur Fundus *44.49.21*
- - Sklerosierung Fundus *44.49.11*
- Lokalisation ¬ Ligatur Stripping von *38.50*
- Offen chirurgisch ¬
- - Ligatur von Fundus *44.49.20*
- - Sklerosierung von Fundus *44.49.10*
- Vv. perforantes Extremität selbstständiger Eingriff ) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von *38.59.10*
- ¬
- - Endo
- - - Luminale Therapie von *38.59.50*
- - - - Von *38.59.59*
- - - Venös Radio frequenzablation von *38.59.52*
- - Endoskopisch
- - - Ligatur Fundus *44.43.20*
- - - Sklerosierung Fundus *44.43.10*
- - Ligatur
- - - Ösophagus *42.91*
- - - Stripping
- - - - Abdominal *38.57*
- - - - Intra kraniell *38.51*
- - - Thorakal *38.55*
- - Lokal Laser therapie von *38.59.40*
- - Offen Ligatur Magen *44.91*

**Varus**

- Heymann Herndon Strong ) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*
- ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus quintus *77.54*

**Vas**

- Deferens ¬ Radiographie Epididymis und *87.95*
- Ektomie ¬ *63.73*

**Vaskulär**

- Anastomosen Naht
- - Muskel transposition ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.12*
- - Omentum majus ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.11*

**Vaskulär** –*Fortsetzung*

- Anastomosen Naht –*Fortsetzung*
- - Perikard ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.13*
- - Perikardialem Fett ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.17*
- - Pleura ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.16*
- - Vena azygos ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.15*
- - Zwerchfell ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.14*
- - ¬ plastisch Deckung intra thorakal *33.49.10*
- - - Deckung intra thorakal *33.49.19*
- Brachy therapie Rhenium 188 ¬ endo *92.28.33*
- Coils Anzahl ¬ Einsetzen von endo *00.4A.00*
- - Von endo *00.4A.99*
- Eingriff ¬
- - Revision nach *39.49*
- - - Nach *39.49.00*
- - - Nach *39.49.99*
- - Stillung Blutung nach *39.41*
- Fremdkörper entfernung
- - Extra kraniell Gefäss des Kopfes und Halses ¬ Perkutan endo *39.76.70*
- - Intra kraniell ( n ) Gefäss ( en ¬ Perkutan endo *39.77.70*
- Graft ¬ endo *39.73*
- Hämatopoetisch Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie , n.n.bez. ¬ Kardio *92.05.00*
- - Isotopen funktionsstudie , sonstige ¬ Kardio *92.05.09*
- Implantation
- - Graft thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ endo *39.73.00*
- - Grafts
- - - Abdominal Gefäss ¬ endo *39.79.13*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ endo *39.71.00*
- - - - - , aorto iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.11*
- - - - - , aorto iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.10*
- - - - - , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.13*
- - - - - , Bifurkations prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.12*
- - - - - , Rohr prothese , aorto bi iliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.15*
- - - - - , Rohr prothese , aorto bi iliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.71.14*
- - - - - , sonstige ¬ endo *39.71.99*
- - - - Thoracica , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.73.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ endo *39.73.11*
- - - - Thoraco abdominalis ¬ endo *39.73.20*
- - - Gefäss
- - - - Beckens ¬ endo *39.79.12*
- - - - ¬ endo *39.79.10*
- - - - - Endo *39.79.19*
- - - Thorakal Aorta , sonstige ¬ endo *39.73.99*

**Vaskulär** –*Fortsetzung*

- Implantation –*Fortsetzung*
- - Grafts –*Fortsetzung*
- - - Viszeral Gefäss ¬ endo *39.79.11*
- Implantats ¬
- - Entfernung eines *39.49.22*
- - Revision eines *39.49.20*
- - Wechsel eines *39.49.21*
- Implantiert Grafts
- - Aorta
- - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo *39.78.30*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.3H*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3P*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3L*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.3I*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3M*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.3J*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3N*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.3K*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.3O*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3Q*
- - - - , aortal , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3R*
- - - - , aortal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3G*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.34*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3D*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.38*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.35*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3A*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.36*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.3B*

**Vaskulär** –*Fortsetzung*
- Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo –*Fortsetzung*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Fenestrierung oder mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.37*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.3C*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3E*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.3F*
- - - - , aorto bi iliakal , Bifurkations prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.33*
- - - - , aorto mono iliakal Prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.32*
- - - - , aorto mono iliakal Prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.31*
- - - - , sonstige ¬ Art und Typ von endo *39.78.3S*
- - - Thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo *39.78.20*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.22*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.2B*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.26*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.23*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.27*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.24*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.28*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.25*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit 4 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.2A*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.2C*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.2D*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.21*

**Vaskulär** –*Fortsetzung*
- Implantiert Grafts –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - Thoraco abdominalis , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo –*Fortsetzung*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.2E*
- - - - Abdominalis , Rohr prothese kombiniert mit Bifurkations prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.2F*
- - - - Abdominalis , sonstige ¬ Art und Typ von endo *39.78.2G*
- - Gefäss Beckens , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo *39.78.10*
- - - , iliakal , Rohr prothese , mit Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.13*
- - - , iliakal , Rohr prothese , mit Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.12*
- - - , iliakal , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.11*
- - - , sonstige ¬ Art und Typ von endo *39.78.19*
- - Thorakal Aorta , n.n.bez. ¬ Art und Typ von endo *39.78.40*
- - - , Rohr prothese , mit 1 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.42*
- - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm und 1 Fenestrierung in Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.48*
- - - , Rohr prothese , mit 1 Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.45*
- - - , Rohr prothese , mit 2 Fenestrierung ¬ Art und Typ von endo *39.78.43*
- - - , Rohr prothese , mit 2 Seitenarm ¬ Art und Typ von endo *39.78.46*
- - - , Rohr prothese , mit 3 Fenestrierung und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.44*
- - - , Rohr prothese , mit 3 Seitenarm und mehr ¬ Art und Typ von endo *39.78.47*
- - - , Rohr prothese , mit insgesamt 3 Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.4A*
- - - , Rohr prothese , mit insgesamt 4 oder mehr Seitenarm und Fenestrierung , in unterschiedlicher Kombination ¬ Art und Typ von endo *39.78.4B*
- - - , Rohr prothese , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Art und Typ von endo *39.78.41*
- - - , sonstige ¬ Art und Typ von endo *39.78.4C*
- - ¬ Art und Typ von endo *39.78.00*
- Intervention
- - Intra kraniell Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal und endo *39.77.00*
- - - ( en ) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo *39.77.99*
- - Prä zerebral extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo *39.76.00*
- - - Kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo *39.76.99*

**Vaskulär** –*Fortsetzung*
- Intervention –*Fortsetzung*
- - ¬ Freilegung Gefässes zur endo *39.91.10*
- Korrektur
- - Aneurysmas Aorta abdominalis mit Graft ¬ endo *39.71*
- - Aneurysmen Gefäss , n.n.bez. ¬ Sonstige endo *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige endo *39.79.99*
- - Defekts thorakal Aorta mit Graft ( s ) oder Vorrichtung ( en ) ¬ endo *39.73*
- Mikro stents ¬ Perkutan transluminal Einsetzen von intra kraniell *00.65.11*
- Mitral klappenrekonstruktion
- - Transarteriell ¬ endo *35.96.21*
- - Transvenös ¬ endo *35.96.22*
- - ¬ endo *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Plastisch Rekonstruktion Okklusion Gefäss am Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ endo *39.72.00*
- - Am Kopf und Hals , sonstige ¬ endo *39.72.99*
- Prothese ¬ endo *00.55*
- - *39.72*
- - *36.07*
- - *39.79*
- - *36.06*
- - *39.90*
- Rekanalisations Technik ¬ endo *39.90*
- Shunt Bypass ¬ intra thorakal , *39.23*
- Stent ¬ Perkutan Einsetzen von sonstigem ( n ) intra kraniell *00.65.00*
- - Von sonstigem ( n ) intra kraniell *00.65.99*
- Systems ¬ diagnostisch Ultraschall des peripher *88.77*
- Transluminal ¬ Aorten klappenersatz , endo *35.96.11*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ endo *36.34*
- Ultraschall ¬ endo *00.2*
- Zugang
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit *86.07.10*
- - ¬
- - - Einsetzen Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit *86.07.00*
- - - - , Entfernen einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit *86.07.99*
- - - Modifiziert Maze Verfahren , endo *37.34*
- ¬
- - Mitral
- - - Klappe anulo plastik , endo *35.96.23*
- - - Klappenersatz endo *35.96.24*
- - Pulmonal klappenersatz endo *35.96.12*

**Vaskularisation Knochenmarks ¬** *88.94*

**Vaskularisiertem Transplantat ¬**
- Radikal Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.12*
- - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüse resektion , Rekonstruktion mit nicht *30.4X.22*
- Total Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht *76.44.11*

**Vaskularisiertem Transplantat ¬** *–Fortsetzung*

- Vollständig Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht *30.3X.12*

**Vaso stomie ¬** *63.6*
- Epididymo *63.83*

**Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ Applikation einer** *93.58*

**Vasopressorischen Substanz ¬ Infusion einer** *00.17*

**Vasotomie ¬** *63.6*

**Vastus medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm.** *81.42*

**Vateri**
- Reimplantation Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla *51.62*
- ¬
- - Dilatation Ampulla *51.81*
- - Endoskopisch Dilatation Gallengang und Ampulla *51.84*

**VBG ¬ Vertikal bandverstärkte Gastro plastik (** *44.68*

**Velpeau ¬ Verband nach** *93.59*

**Vena**
- Azygos ¬ plastisch Deckung bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.15*
- - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.15*
- Cava
- - Superior inferior ¬ *00.22*
- - ¬ Unterbrechung der *38.7X.00*
- - - Der *38.7X.99*

**Venae sectio ¬** *38.94*

**Vene**
- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominal *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- - Thorakal *38.35.20*
- - - Von sonstigen Tief *38.35.28*
- - - *38.35.29*
- - Tief abdominal *38.37.10*
- - - Abdominal *38.37.19*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominal *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- - Thorakal *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- - Tief thorakal *38.45.38*
- - - Abdominal *38.47.10*
- - - Abdominal *38.47.19*
- Erweiterung Foramen oval ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Extremität
- - Anastomose
- - - Tief Vene ¬ Resektion von *38.39.10*
- - - ¬ Resektion von *38.33.20*
- - - - Von *38.39.00*
- - - - Von *38.39.99*
- - - - Von oberflächlich *38.33.23*
- - - - Von sonstigen Tief *38.33.22*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.20*
- - - Von *38.49.99*
- - - Von *38.49.00*
- - - Von *38.43.29*
- - - Von sonstigen Tief *38.43.28*
- - - Von Tief *38.49.10*

**Vene** *–Fortsetzung*
- Extremität *–Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.56.23*
- - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.56.63*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral Vene und anderer *88.66*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.21*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.57.23*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.57.63*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.83.20*
- - - - Von *38.83.29*
- - - - Von *38.89*
- - - - Von Tief *38.83.21*
- - - Exzision von *38.63.20*
- - - - Tief *38.63.21*
- - - - Von *38.63.29*
- - - - Von *38.69*
- - - Inzision von *38.03.30*
- - - - Tief *38.03.38*
- - - - - *38.09.10*
- - - - Von *38.09.99*
- - - - Von *38.03.39*
- - - - Von *38.09.00*
- - - Phlebo graphie der *88.69*
- - - Plastisch Rekonstruktion von sonstigen Tief *39.59.48*
- - - - Von sonstigen Tief *39.59.88*
- Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion abdominal *39.56.50*
- - Rekonstruktion abdominal *39.56.59*
- Iliacal poplitea ¬ Duplex - Sonographie *88.79.73*
- Katheters ¬ Perkutan Einlage und Wechsel eines *38.93.10*
- Klappe plastik ¬ plastisch Rekonstruktion eines Gefässes , *39.59.90*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Pulmonal *88.62*
- - Graphie anderer intra abdominal *88.65*
- - Graphie anderer intra thorakal *88.63.99*
- - Graphie anderer intra thorakal *88.63.00*
- Kontrats mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und Hals *88.61.00*
- - Graphie der Kopf - und Hals *88.61.99*
- Kopf Hals
- - Anastomose ¬ Resektion von extra kraniell *38.32.20*
- - - Resektion von oberflächlich extra kraniell *38.32.22*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von extra kraniell *38.82.20*
- - - - Verschluss von extra kraniell *38.82.29*
- - - - Verschluss von sonstigen Tief extra kraniell *38.82.22*
- - - Inzision von extra kraniell *38.02.20*
- - - - Von extra kraniell *38.02.29*
- - - - Von sonstigen Tief extra kraniell *38.02.28*
- - - Naht einer *39.32.10*
- - - - Einer *39.32.19*

**Vene** *–Fortsetzung*
- Korrektur Vorhof septum defekts ( mit Prothese ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Ligatur Vene mündung descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der Vene mündung ( descendierende anomale *35.82*
- Lokalisation ¬ PTKI epifaszial *00.4B.39*
- Mündung descendierende anomale Vene ) ( in die linke V. innominata ) ( in die V. cava superior ) ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Ligatur der *35.82*
- Nerv Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - *39.91*
- Ober schenkels
- - Gewebe Patch ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich *39.56.64*
- - Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion von oberflächlich *39.57.64*
- Punktion ¬ Sonstige *38.99*
- Synthetisch Patch Graft ¬ plastisch Rekonstruktion abdominal *39.57.50*
- - Plastisch Rekonstruktion abdominal *39.57.59*
- Systems Extremität ¬ Duplex - Sonographie des oberflächlich *88.79.75*
- Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis tief *88.77*
- Tief oberflächlich Vene ¬ Duplex - Sonographie der Arm *88.79.71*
- Übersichts phlebo graphie ¬ Darstellung der Becken *88.67*
- Unterschenkel ¬ Duplex Sonographie der Tief *88.79.74*
- Vene Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral *88.66*
- ¬
- - Chirurgisch Verschluss
- - - Abdominal *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - - Thorakal *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - - Tief thorakal *38.85.28*
- - - - Abdominal *38.87.19*
- - - - Abdominal *38.87.10*
- - Duplex Sonographie , *88.79.70*
- - - , *88.79.79*
- - - Arm Vene ( Tief und oberflächlich *88.79.71*
- - - Supra aortal extra kraniell Arterie und *88.71.14*
- - - Viszeral *88.79.72*
- - Exzision
- - - Abdominal *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - - Thorakal *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - - Tief
- - - - Abdominal *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - - Thorakal *38.65.22*

**Vene** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fenestration
- - - Bogen gänge mit Transplantat ( Haut ) ( *20.61*
- - - Labyrinth Transplantat ( Haut ) ( *20.61*
- - - Vestibulum Transplantat ( Haut ) ( *20.61*
- - Gefäss Shunt Bypass an *39.29.40*
- - Herstellen Klappe peripher ) *39.59*
- - Injektion sklerosierenden Agens in eine *39.92*
- - Inzision
- - - Abdominal *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Thorakal *38.05.20*
- - - - Tief *38.05.21*
- - - - *38.05.29*
- - - Tief abdominal *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - Naht einer *39.32.00*
- - - Abdominal *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - - Einer *39.32.99*
- - - Intra kraniell *39.32.11*
- - - Thorakal *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Phlebo graphie intra kranial *88.61.10*
- - Plastisch Rekonstruktion abdominal *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- - Plikatur peripher ) *39.59*
- - PTKI an n.n.bez. *00.4B.20*
- - - Abdominal *00.4B.26*
- - - An sonstige *00.4B.29*
- - - Epifaszial *00.4B.30*
- - - - Arm *00.4B.34*
- - - Leber *00.4B.24*
- - - Ober schenkel - *00.4B.27*
- - - Thorakal *00.4B.23*
- - - Unterschenkel - *00.4B.28*
- - - Visceral *00.4B.25*
- - Resektion Vene Extremität mit Anastomose , Tief *38.39.10*
- - Thermo graphie Tief *88.86*
- - Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal *35.82*

**Veno**
- Lyse ¬ *39.91*
- Trypsie ¬ *39.98*

**Venös**
- Bypass Graft Konduit Pharmazeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*
- Drucks ¬ Überwachung zentral *89.62*
- Gas ¬ Messung gemischt - *89.66*
- Graft ¬ Direkt Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - An Kranz arterie mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- Grafts ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation mit Verstärkungs technik des *36.10.13*
- - Bypass an drei Koronar arterie mit Verstärkungs technik des *36.13.13*

**Venös** –*Fortsetzung*
- Grafts ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation mit Verstärkungs technik des –*Fortsetzung*
- - Bypass an einer Koronar arterie mit Verstärkungs technik des *36.11.13*
- - Bypass an vier Koronar arterie mit Verstärkungs technik des *36.14.13*
- - Bypass an zwei Koronar arterie mit Verstärkungs technik des *36.12.13*
- Katheter verweil systems Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines *38.93.11*
- - Anwendung ¬ Revision eines *38.93.20*
- Katheterisation
- - Hämo dialyse ¬ *38.95*
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Kunststoff Dialyse Shunts ¬ PTKI an *00.4B.42*
- Laser therapie Varizen EVLT ] ¬ Endo *38.59.51*
- Missbildungen Fistel ¬ Korrektur von Aneurysmen , arterio - *39.72*
- Radio frequenzablation Varizen ¬ Endo *38.59.52*
- Rückfluss Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemisch *35.91*
- Rückflusses ¬ Interatriale Transposition des *35.91*
- Shunt ¬ Intra abdominal *39.1*
- Sperroperation erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder *64.98.20*

**Venovenös**
- Dauer Behandlung ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Niere funktion durch Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C*
- Pumpengetrieben
- - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.7*
- - - Mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.8*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.3*
- - - Mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.4*
- - CVVHDF Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , nach Dauer der Behandlung ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D*

**Ventil**
- Fünf Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von Bronchial *33.71.15*
- - Endoskopisch Ersetzen von Bronchial *33.71.25*
- Luftstrom umleitung ¬
- - Endo bronchial *33.71*
- - Intra bronchial *33.71*
- Ventil ¬ endoskopisch
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.11*
- - - Von Bronchial *33.71.13*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.21*
- - - Von Bronchial *33.71.23*

**Ventil** –*Fortsetzung*
- Vier Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von Bronchial *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.24*
- Zwei Ventil ¬ endoskopisch Einsetzen von Bronchial *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.22*
- ¬ endoskopisch
- - Einsetzen oder Ersetzen von Bronchial *33.71.00*
- - - Bronchial ventil ( en ) , ein *33.71.11*
- - - - Ventil ( en ) , drei *33.71.13*
- - - - Ventil ( en ) , fünf und mehr *33.71.15*
- - - - Ventil ( en ) , vier *33.71.14*
- - - - Ventil ( en ) , zwei *33.71.12*
- - - Oder Ersetzen von Bronchial *33.71.99*
- - - Von Bronchial *33.71.10*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.20*
- - - Bronchial ventil ( en ) , ein *33.71.21*
- - - - Ventil ( en ) , drei *33.71.23*
- - - - Ventil ( en ) , fünf und mehr *33.71.25*
- - - - Ventil ( en ) , vier *33.71.24*
- - - - Ventil ( en ) , zwei *33.71.22*

**Ventilation ¬**
- Bronchoskopie Ballon katheter zur Messung kollateraler *33.23.14*
- Kontinuierlich positiv Druck beatmung , ( NIV non - invasiv *93.90.00*
- - Beatmung , ( NIV non - invasiv *93.90.09*

**Ventils**
- Ductus deferens ¬
- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*
- ¬
- - Einsetzen Holter - *02.2*
- - Ersetzen Holter - *02.42*

**Ventral**
- 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.11*
- - Zur Brustwirbel säule , *03.09.21*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.31*
- 2 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.12*
- - Zur Brustwirbel säule , *03.09.22*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.32*
- 3 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.13*
- - Zur Brustwirbel säule , *03.09.23*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.33*
- Bauch wand
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- - ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.59*
- Epiphyseodese ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Skoliose ) durch dorso - *78.49.4E*
- Hernie ¬ Operation einer *53.59*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose ) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder *78.49.50*
- - ) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.5A*
- - ) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.57*
- - ) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.58*

**Ventral** –*Fortsetzung*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose ) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder –*Fortsetzung*
- - ) , primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ *78.49.5D*
- - ) , primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ *78.49.5B*
- - ) , primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ *78.49.5C*
- - ) , sonstige ¬ Dorsal oder *78.49.59*
- Interkorporell
- - Spondylodese lumbal ALIF , anterior lumbar interbody fusion ) ¬ *81.06*
- - - , anterior lumbar interbody fusion ) ¬ *81.36*
- - ¬ Spondylodese
- - - 2 Wirbeln , *81.62.12*
- - - 3 Wirbeln , *81.62.22*
- - - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.12*
- - - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.22*
- Kombiniert
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese ( z.B. bei Skoliose ) ¬ Dorsal und *78.49.6*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , n.n.bez. ¬ Dorsal und *78.49.60*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und *78.49.63*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und *78.49.61*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und *78.49.62*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 11 oder mehr Segment ¬ Dorsal und *78.49.66*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 3 bis 6 Segment ¬ Dorsal und *78.49.64*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , primärstabil , 7 bis 10 Segment ¬ Dorsal und *78.49.65*
- - - ( z.B. bei Skoliose ) , sonstige ¬ Dorsal und *78.49.69*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , dorsal und *81.62.11*
- - - Von 3 Wirbeln , dorsal und *81.62.21*
- - - Von 4 - 6 Wirbeln , dorsal und *81.63.11*
- - - Von 7 - 8 Wirbeln , dorsal und *81.63.21*
- Korrektur ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch dorso *78.49.35*
- Release ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch Dorsal Korrektur ohne *78.49.33*
- - Der Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch Dorsal Korrektur mit *78.49.34*
- Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteosynthese durch *78.50.36*
- Transbukalem dorsal Zugang ¬ Kranio - zervikal Spondylodese mit *81.01*
- - Kranio - zervikal Spondylodese mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.01*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.01*

**Ventral** –*Fortsetzung*
- Transbukalem dorsal Zugang ¬ Kranio - zervikal Spondylodese mit –*Fortsetzung*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.31*
- Zugang
- - Intervertebral ¬
- - - Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - Anterolateral Zugang - *81.32*
- - - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - Anterolateral Zugang - *81.36*
- - - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - Anterolateral Zugang - *81.34*
- - ¬
- - - Dorsal dorso lumbal Spondylodese , *81.04*
- - - Lumbal lumbo sakral Spondylodese , *81.06*
- - - Reoperation
- - - - Dorsal und dorso lumbal Spondylodese , *81.34*
- - - - Lumbal und lumbo sakral Spondylodese , *81.36*
- - - - Zervikal Spondylodese mit *81.32*
- - - Zervikal Spondylodese mit *81.02*

**Ventricle**
- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - right - *37.99.21*
- ¬ Korrektur Double outlet - right - *37.99.22*

**Ventriculi ¬ Übernähung Ulcus** *44.41*

**Ventrikel**
- Aorta ¬ Erzeugen Conduits zwischen linkem *35.93*
- Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Distal Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten *35.92*
- Drainage ¬ Operationen Einrichten einer *02.39*
- Elektrode ¬
- - Ersetzen transvenös Vorhof - und / oder *37.76*
- - Erst implantation von transvenös *37.71*
- - - Von transvenös Vorhof - und *37.72*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheters ¬ Ersetzen eines *02.42*
- Koronarsinus ¬ Implantation Ersetzen von transvenös Elektrode im linken *00.52*
- Mastoid ¬ Anastomose vom *02.31*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen rechtem *35.92*
- Punktion früher implantiert Katheter ¬ *01.02*
- Reduktion ¬ chirurgisch *37.35*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Septum
- - Defekt
- - - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und *35.63*
- - - Prothese Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit Vorhof - und *35.54*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekt , assoziiert mit Vorhof - und *35.73*
- - Defektes
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*

**Ventrikel** –*Fortsetzung*
- Septum –*Fortsetzung*
- - Defektes –*Fortsetzung*
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.62*
- - - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.20*
- - - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.10*
- - - Prothese
- - - - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*
- - - - Offen Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.53*
- - - - - Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - - - Total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- - - ¬
- - - - Korrektur eines nicht näher bezeichnetem *35.72*
- - - - - Eines *35.72.99*
- - - - - Eines *35.72.00*
- - - - Perkutan - transluminal Verschluss eines *35.98.30*
- - - - Vergrösserung eines bestehenden *35.43.00*
- - - - - Eines bestehenden *35.43.99*
- - - - Verschluss eines erworbenen *35.72.10*
- Shunt
- - Bauch höhle Bauch Organ ¬ *02.34*
- - Extra kraniell Lokalisation , n.a.klass. ¬ *02.39*
- - Harnwegs system ¬ *02.35*
- - Knochenmark ¬ *02.39*
- - Kreislauf system ¬ *02.32*
- - Naso pharynx ¬ *02.31*
- - Struktur Kopf Hals ¬ *02.31*
- - Thorax höhle ¬ *02.33*
- - Ureter ¬ *02.35*
- Shunts
- - Peripher Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- - - Ersetzen eines *02.42.20*
- - Zentral Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- - - Ersetzen eines *02.42.10*
- - ¬
- - - Entfernen eines *02.43*
- - - Ersetzen eines *02.42.00*
- - - - Eines *02.42.99*
- - - Spülung Exploration eines *02.41.00*
- - - - Eines *02.41.99*
- Unterstützend Vorrichtung Herz oberfläche ¬ *37.41*
- Vorrichtung ¬ Sequentielle Vorhof - *37.83*
- - - *37.87*
- Zervikal Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- ¬
- - Implantation A. mammaria interna [ A. thoracica interna ] in den *36.2*
- - Linker *37.34.25*
- - Rechter *37.34.23*

**Ventrikels**

**Ventrikels** –*Fortsetzung*

- Aorta ¬ Shunt Spitze des linken *35.93*
- Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des rechten *88.52*
- - Kardiographie des linken *88.53*
- ¬ Infundibul ektomie rechten *35.34*

**Ventrikelwand ¬ Implantation A. mammaria interna [ A. thoracica interna ] in die** *36.2*

**Ventrikul ektomie ¬**
- Implantation vollimplantierbaren komplett Herz ersatz systems , einschliesslich *37.52*
- Partiell *37.35*

**Ventrikulär**
- Kanals
- - Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - *35.63*
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - *35.54*
- - ¬ Korrektur atrio - *35.73*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.41*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.42*
- Mitral klappenrekonstruktion ¬ Transarteriell *35.96.21*
- Shunt systems ¬ Punktion eines *01.02*
- Shunts ¬ Revision distal Katheters eines *54.95*
- Unterstützungs system VAD ¬ *37.66*
- Unterstüzungs systemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines bestehenden *37.63*
- Zisternal subdural ¬
- - Anlegen einer extern Drainage am Liquor system ( z.B. *01.39.40*
- - - Eines Reservoirs am Liquor system ( z.B. *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquor system ( z.B. *01.39.42*

**Ventrikulo**
- Cholezysto stomie ¬ *02.34*
- Graphie ¬ Pneumo *87.02*
- Peritoneo stomie ¬ *02.34*
- Stomie ¬ *02.2*

**Ventrikuloatrialer Shunt ¬** *02.32*

**Ventrikulogramm Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ Kardial Radio nuklid -** *92.05*

**Ventrikulokavaler Shunt ¬** *02.32*

**Ventrikuloperitonealen Shunts**
- Peritoneal Lokalisation ¬ Exploration eines *54.95*
- - Revision eines *54.95*
- Ventrikulär Lokalisation ¬ Exploration des *02.41*
- - Revision eines *02.42*
- ¬ Wiederprogrammieren eines *02.41*

**Ventrikulopleuraler Shunt ¬** *02.33*

**Ventrikulozisternale Intubation ¬** *02.2*

**VEP ¬ Visuell evozierte Potentiale [** *95.23*

**VEPTR ¬ plastisch Rekonstruktion Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von vertikal expandierbaren prothetisch Titan Rippe [** *78.41.30*

**Verabreichung**
- Anti toxin ¬ *99.58*
- BCG Impfstoffs ¬ *99.33*
- Botulinus Anti toxin ¬ *99.57*

**Verabreichung** –*Fortsetzung*

- Diphtherie
- - Anti toxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gas brand Anti toxin ¬ *99.58*
- Impfstoff gegen Krankheit ¬ Prophylaktisch *99.55*
- Kombiniert DTP Diphtherie Tetanus - Pertussis Impfstoff [ DTP ] ¬ *99.39*
- Masern Mumps Röteln Impfstoff [ MMR ] ¬ *99.48*
- Neuroprotektiven Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitis impfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach Anti toxin ¬ *99.58*
- TAB Impfstoffs ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Anti toxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*

**Verankerungen Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von Knochen** *20.99.10*

**Verätzung**
- Tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*
- ¬
- - Abtragen Haut blase bei Verbrennung und *86.22.30*
- - Epifaszial Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei Verbrennung und *86.22.40*

**Verband**
- Desault ¬ *93.59*
- Schweine gewebe ¬ Applikation von Wund *93.57*
- Tape ¬ Traktion Adhäsiv *93.46*
- Velpeau ¬ *93.59*

**Verbands**
- Gibney ¬ Applikation eines *93.56*
- Robert Jones ¬ Applikation eines *93.56*
- Shanz ¬ Applikation eines *93.56*
- ¬ Applikation
- - Druck *93.56*
- - Wund *93.57.00*
- - - *93.57.99*

**Verbesserung mucociliären Clearance ¬ Methode zur** *93.99.12*

**Verbindung**
- Aorta Pulmonal arterie ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*
- Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und Wechsel operation einer Gelenk endo prothese in *81.96.97*

**Verbleib Patienten r Warteliste zur Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder** *89.07.40*
- Zur Dünndarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.46*
- Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.43*
- Zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.41*
- Zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.44*

**Verbleib Patienten r Warteliste zur Niere transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder** –*Fortsetzung*

- Zur Lunge transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.45*

**Verbrauchs verfahren ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Sauerstoff** *89.67*

**Verbrennung**
- Exzision
- - Einlegen Medikament trägers am Kopf ( ausser Lippe ) ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.20*
- - - An anderer Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.29*
- - - An der Leiste - und Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.27*
- - - An der unteren Extremität ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.28*
- - Extremität ¬
- - - Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.98*
- - - Grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.18*
- - Kopf Lippe Mund ) ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.10*
- - - ) ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.90*
- - Leiste Genital region ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.17*
- - - ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.19*
- - ¬ Debridement Wunde , Infektion oder *86.22.00*
- - - , Infektion oder *86.22.99*
- - - , Infektion oder *86.28*
- Verätzung ¬
- - Abtragen Haut blase bei *86.22.30*
- - Epifaszial Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei *86.22.40*

**Verdacht Nachweis Kinds misshandlung Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei** *99.A5.10*
- Im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei *99.A5.11*

**Verdauungs**
- Trakt
- - Fluoro skopie ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Radioaktiv Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - ¬
- - - Entfernen therapeutisch Vorrichtung im *97.59*
- - - Reposition Invagination im *96.29*

**Verdauungs** –*Fortsetzung*

- Trakts
- - Flexibel Endo sonographie , ohne Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.30*
- - - , mit Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.33*
- - - , mit Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.31*
- - - , ohne Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.32*
- - Starr Endo sonographie , ohne Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.40*
- - - , mit Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.43*
- - - , mit Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.41*
- - - , ohne Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.42*
- - Transabdominale Sonographie
- - - Drainage ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.22*
- - - - ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.23*
- - - Punktion ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.20*
- - - - ¬ diagnostisch Ultraschall des *88.74.21*
- - ¬
- - - Diagnostisch Ultraschall des *88.74.00*
- - - - Des *88.74.99*
- - - Endo sonographie des *88.74.10*
- - - - Des *88.74.19*
- - - Radiographie des *87.69*

**Verdrahtung ¬**

- Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn *24.7*
- Zahn *93.55*

**Verfahren**

- Augen muskel ¬
- - Verkürzungs *15.22.00*
- - - *15.22.99*
- - Verlängerungs *15.21.00*
- - - *15.21.99*
- Bauch region ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.46*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.26*
- Behebung Amotio retinae ¬ Sonstige *14.59.00*
- - Sonstige *14.59.99*
- Brustwand Rücken ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.45*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.25*
- Burch ¬ *59.5*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an peripher Nerv zur Schmerz therapie ohne bildgebende *04.81.11*
- - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende *81.92.41*
- Duhamel ¬ Abdominoperineal Durchzugs *48.65*
- Einzelnen

**Verfahren** –*Fortsetzung*

- Einzelnen –*Fortsetzung*
- - Geraden Augen muskel ¬ Verlängerungs *15.21.10*
- - - ¬ Verkürzungs *15.22.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Verlängerungs *15.21.11*
- - - ¬ Verkürzungs *15.22.11*
- Endo vaskulär Zugang ¬ Modifiziert Maze *37.34*
- Extremität ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.47*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.27*
- Faszie schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis - *08.32*
- Fontan ¬ *35.94*
- Gefäss ¬ diagnostisch *38.29*
- Hals ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.41*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.21*
- Hand ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.44*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.24*
- Judkins ¬ Koronar Arterio graphie nach dem *88.56*
- Kopf ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.20*
- Lippe ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.49*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.29*
- Lord ¬ *49.49*
- M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Messung Anpress druckes ¬ Ablation mit Hilfe dreidimensionaler Mapping *37.34.14*
- Mosaik plastik Knie gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - *81.47.50*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation mit OATS ( osteoarticular transfer system ) - *81.47.51*
- Naht ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - *08.31*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Ricketts Abrams ¬ Koronar Arterio graphie nach dem *88.56*

**Verfahren** –*Fortsetzung*

- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.22*
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.42*
- Sones ¬ Koronar Arterio graphie nach dem *88.55*
- Teilen Kopfes ¬ grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.40*
- Therapie Transplantat versagens Niere ) : Intermittierend , nach Anzahl der Behandlung ¬ Niere ersatz *39.95.F*
- - ) : Kontinuierlich , nach Dauer der Behandlung ¬ Niere ersatz *39.95.G*
- Transthorakal Zugang ¬ Modifiziert Maze *37.33*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.43*
- - Kleinflächig temporär Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.23*
- ¬
- - Behebung
- - - Blepharoptose durch andere *08.36*
- - - Entropium Ektropium durch Naht *08.42*
- - Biopsie Tubae uterinae , Perkutan ( Nadel - ) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende *66.11.11*
- - Cocked-hat - *82.69*
- - Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels Rush - *99.12.11*
- - - - Hypo sensibilisierung mittels Ultra rush - *99.12.20*
- - Endo rektal Durchzugs *48.41*
- - Endoskopisch Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , sonstige *42.33.29*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenweg oder Sphinkter Oddii , sonstige *51.64.19*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Magen , sonstige *43.41.29*
- - Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch linear Extraktions *13.2*
- - - Der Linse durch einfaches Aspirations - ( und Irrigations - ) *13.3*
- - Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer Prothese ( initial *20.61.10*
- - Fluoreszenzgestützte Therapie *00.99.70*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung durch bildgebende *06.13.10*
- - - - ] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung durch bildgebende *06.13.11*
- - Intraoperativ Anwendung der *00.99.92*
- - Maze Irrgarten ) *37.33*
- - Perkutan geschlossen Nadel - ) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch bildgebende *70.24.11*
- - - - ) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch bildgebende *71.11.11*

**Verfahren** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastisch Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , sonstige *58.45.21*
- - Psychiatrisch Befragung Untersuchungs *94.19*
- - Psychologisch Untersuchungs *94.08*
- - Rektum resektion Durchzugs *48.49*
- - Respiratorisch *93.99.00*
- - Spezifisch respiratorisch Provokations test *89.38.40*
- - - Test *89.38.49*
- - Transurethral Enukleations *60.29*
- - Überwachung
- - - Herz minuten volumens durch Sauerstoff verbrauchs *89.67*
- - - - Volumens durch andere *89.68*
- - - Koronar durchblutung durch Koinzidenz zähl *89.69*
- - Unspezifische respiratorisch Provokations test *89.38.50*
- - - Test *89.38.59*

**Vergrabenen Penis concealed penis buried penis ) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines** *64.44.11*

**Vergrösserung**
- Bestehenden
- - Ventrikel septum defektes , n.n.bez. ¬ *35.43.00*
- - - , geschlossen Technik ¬ *35.43.20*
- - - , Offen Technik ¬ *35.43.10*
- - - , sonstige ¬ *35.43.99*
- - Vorhof septum defekts , n.n.bez. ¬ *35.41.00*
- - - , geschlossen Technik ¬ *35.41.20*
- - - , Offen Technik ¬ *35.41.10*
- - - , sonstige ¬ *35.41.99*
- Intestinal Stomas ¬ plastisch *46.40*
- Introitus vaginae Introitusplastik ¬ *71.09*
- Lid spalte ¬ *08.51*

**Verhaltens**
- Modifikation ¬ *94.33*
- Störungen Erwachsen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrisch und psychosomatisch Störungen und *94.14*
- Therapie ¬ *94.33*

**Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozial pädiatrisch , Neuro pädiatrisch und pädiatrisch - psychosomatisch Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum** *94.7X.23*

**Verklebungen ¬ Durchtrennung Adhäsion Penis , Lösung von Präputial** *64.93.10*

**Verkleinerung**
- Corpus ciliare ¬ *12.74*
- Radikal höhle ¬ *19.9X.11*

**Verknöcherung ¬ Exzision heterotop** *83.32*

**Verkürzung**
- Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontal *08.44.10*
- Doppelung Faszie
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Verlängerung , *83.89.14*
- - Extremität ¬ Verlängerung , *83.89.16*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung , *83.89.10*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung , *83.89.15*

**Verkürzung** –*Fortsetzung*
- Doppelung Faszie –*Fortsetzung*
- - Lokalisation ¬ Verlängerung , *83.89.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Verlängerung , *83.89.12*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung , *83.89.11*
- - Unterarm ¬ Verlängerung , *83.89.13*
- Muskel Sehne
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Extremität ¬ *83.85.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.20*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.85.25*
- - Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unterarm ¬ *83.85.23*
- Reimplantation ¬ Ureter *56.41*
- Sehne Hand ¬ *82.52*

**Verkürzungs**
- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.20*
- - Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- - Calcaneus ¬ Sonstige *78.28.20*
- - Femur ¬ *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- - Humerus ¬ *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ *78.29.00*
- - - , sonstige ¬ *78.29.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *78.29.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige *78.25.19*
- - Skapula
- - - Kalvikula ¬ *78.21.00*
- - - Klavikula ¬ *78.21.99*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ *78.28.00*
- - - - *78.28.99*
- - - ¬ Sonstige *78.28.21*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- - - ¬ Sonstige *78.27.19*
- Verfahren
- - Augen muskel ¬ *15.22.00*
- - - Sonstige *15.22.99*
- - Einzelnen
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.22.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.22.11*

**Verlagerung**
- Abdominal hodens ¬ Operative *62.99.20*
- Alveolar fortsatzes horizontal Distraktion nach Osteotomie ¬ *76.63.20*
- Augen muskel ¬ Vor *15.12.00*
- - Sonstige Vor *15.12.99*

**Verlagerung** –*Fortsetzung*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehne vor *83.71.14*
- - Sehne rück *83.72.14*
- Distraktion ¬ Osteo plastik [ Osteotomie ] zur Kinn *76.63.12*
- Extremität ¬ Sehne vor *83.71.16*
- - Rück *83.72.16*
- Geraden Augen muskel ¬ Vor *15.12.10*
- Kopf Hals ¬ Sehne vor *83.71.10*
- - Rück *83.72.10*
- Laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne intra peritoneal *59.03.10*
- - Mit intra peritoneal *59.03.11*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sehne vor *83.71.15*
- - ¬ Sehne rück *83.72.15*
- Lokalisation ¬ Sehne vor *83.71.19*
- - Rück *83.72.19*
- M. levator palpebrae Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula Distraktion Osteotomie horizontal Mandibula ast ¬ *76.63.21*
- Mittel gesichts
- - Le-Fort-II
- - - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.20*
- - - - , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.21*
- - - Le-Fort-III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.10*
- - Le-Fort-III Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.30*
- - - , kombiniert mit Le-Fort-I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.40*
- - ¬ Osteotomie zur *76.69.90*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sehne vor *83.71.12*
- - Sehne rück *83.72.12*
- Patellar Sehne ansatzes
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.13*
- - ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.12*
- Schrägen Augen muskel ¬ Vor *15.12.11*
- Schulter Axilla ¬ Sehne vor *83.71.11*
- - Rück *83.72.11*
- Sehnen faden ¬ *35.32*
- Speichel drüsenausführungsganges ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardial Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79.00*
- - - Revision oder *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator implantiert kardial Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- Unterarm ¬ Sehne vor *83.71.13*
- - Rück *83.72.13*
- ¬
- - Frontoorbitale Kranio plastik zur *02.06.10*
- - Sehne vor *83.71.00*
- - - Rück *83.72.00*
- - - - *83.72.99*
- - - Vor *83.71.99*

**Verlängert intermittierend Anti koagulation**
- Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.23*

**Verlängert intermittierend Anti koagulation** *–Fortsetzung*
- Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *–Fortsetzung*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B3*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.63*
- Substanzen ¬ Hämo dialyse : *39.95.24*
- - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B9*
- - ¬ Hämo filtration : *39.95.64*

**Verlängerung**
- Bianchi ¬ Longitudinale Darm *46.79.31*
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumens ¬ Sekundär *27.63*
- Krallen zehe ¬ Sehne *77.57*
- Muskel Sehne
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Extremität ¬ *83.85.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.10*
- - Leiste Genital region und Gesäß ¬ *83.85.15*
- - Lokalisation ¬ *83.85.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unterarm ¬ *83.85.13*
- Sehne
- - Hand ¬ *82.51*
- - Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , *81.42*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*
- - Extremität ¬ *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leiste - und Genital region und Gesäß ¬ *83.89.15*
- - Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unterarm ¬ *83.89.13*
- ¬
- - Darm *46.79.39*
- - Hamstring - *83.85*
- - Pes anserinus - *83.85*

**Verlängerungs**
- Knochen transport
- - System
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch nicht motorisiert intern *78.50.2F*
- - - - , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch motorisiert intern *78.50.2G*
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisiert intern *84.53.10*
- - - - Implantation eines motorisiert intern *84.53.11*
- - Systems motorisiert / nicht - motorisiert ) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines intern *78.60.08*
- Osteotomie
- - Becken ¬ *78.39.20*
- - Calcaneus ¬ *78.38.10*
- - Extremität Angabe Lokalisation ¬ *78.30*
- - Femur ¬ *78.35.00*

**Verlängerungs** *–Fortsetzung*
- Osteotomie *–Fortsetzung*
- - Femur ¬ *–Fortsetzung*
- - - *78.35.99*
- - Humerus ¬ *78.32*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.34*
- - Knochen ¬ *78.39.00*
- - - *78.39.99*
- - Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *78.39.30*
- - - Hand ¬ *78.39.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.33*
- - Schenkelhals ¬ *78.35.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.31*
- - Tarsalia
- - - Metatarsalia ¬ *78.38.00*
- - - - *78.38.99*
- - - ¬ *78.38.19*
- - Teilen Femur ¬ *78.35.19*
- - Tibia Fibula ¬ *78.37*
- Verfahren
- - Augen muskel ¬ *15.21.00*
- - - Sonstige *15.21.99*
- - Einzelnen
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.21.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.21.11*
- Vorrichtung Extremität , nicht näher bezeichnet ( n.n.bez. ) ¬ Implantation von intern *84.54*
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von intern *84.53.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation von intern *84.53.99*
- - ¬
- - - Entfernen von intern *78.6*
- - - Implantation von sonstiger intern *84.54*

**Verlaufs kontrolle**
- Hospitalisierten Patienten Anzahl ¬ Infektiologisch *89.0A.1*
- Patienten
- - Hospitalisation Anzahl ¬ Toxikologische und pharmakologisch *89.0A.2*
- - ¬ Speziell *89.0A.00*
- ¬ Speziell *89.0A.09*

**Verlegung Herz schrittmacher CRT-P Tasche [ Herstellung einer neuen Tasche ] ¬** *37.79*

**Verletzung**
- Anus ¬
- - Naht einer *49.71*
- - Versorgung alten Geburts *49.79*
- Augen muskels ¬ Versorgung einer *15.7*
- Ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer Dünndarm *46.73*
- Bauch wand ¬ Naht einer *54.63*
- - An der Bauch wand , Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens Epididymis ¬ Naht einer *63.81*
- Femur ¬ Operation an *79.95*
- Fibula ¬ Operation an *79.96.20*
- Finger knochen ¬ Operation an *79.94*
- Gaumen ¬ Naht Riss *27.61*
- Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera *12.81*
- Humerus ¬ Operation an *79.91*

**Verletzung** *–Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Operation an *79.93*
- Kranial peripher Nerv ¬ plastisch Rekonstruktion einer alten traumatischen *04.76*
- Larynx ¬ Naht Riss *31.61*
- Lippe ¬ Naht Riss *27.51*
- Mamma ¬ Naht einer *85.81*
- Naht ¬
- - Verschluss Leber *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva *10.6X.10*
- Niere ¬ Naht Riss *55.81*
- Omentum plastik ¬ Verschluss einer Leber *50.61.12*
- Orbita Augapfel ¬ Versorgung einer *16.89*
- Radius Ulna ¬ Operation an *79.92*
- Rektum ¬ Behebung alten Geburts *48.79*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Tamponade ¬ Verschluss Leber *50.61.11*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Operation an *79.97*
- Teilen Mundes ¬ Naht einer Riss *27.52*
- Tenon Kapsel ¬ Versorgung einer *15.7*
- Tibia
- - Fibula ¬ Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.00*
- - - Nicht näher bezeichnete Operation an *79.96.99*
- - ¬ Operation an *79.96.10*
- Trachea ¬ Naht Riss *31.71*
- Vulva Perineum ¬ Naht einer *71.71*
- Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea *11.53*
- Zehe knochen ¬ Operation an *79.98*
- ¬
- - Korrektur Aneurysma Dissektion oder *39.73*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Urethra *58.49*
- - - Brustwand *34.71*
- - - Brustwarze ( nach *85.87.10*
- - - Darm *46.79.10*
- - - Dickdarm *46.75*
- - - Duodenal *46.71*
- - - Harnblasen *57.81*
- - - Hoden *62.61*
- - - Kornea *11.51*
- - - Lippen *27.51*
- - - Magen *44.61*
- - - Myokardes ( nach *37.4X.20*
- - - Ösophagus - *42.82*
- - - Penis *64.41*
- - - Perikardes ( nach *37.4X.10*
- - - Peritoneum Naht von Mesenterium , Omentum majus oder minus ( nach *54.64.10*
- - - Rektum *48.71*
- - - Sklera *12.81*
- - - Ureter *56.82*
- - - Urethra *58.41*
- - - Vagina *70.71*
- - Rekonstruktion
- - - Distal Teils der Urethra nach *58.46.10*

**Verletzung** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Rekonstruktion *–Fortsetzung*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*
- - Verschluss
- - - Leber *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - - Lunge *33.43*
- - Versorgung
- - - Gallenblasen *51.91*
- - - Konjunktiva *10.6X.00*
- - - - *10.6X.99*
- - - Sehne *15.7*

**Verlust ¬ Beratung Adaptation Seh** *95.36*

**Vermehrung ¬ Intra**
- Koronar Stammzelltherapie ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *36.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *36.99.12*
- Myokardial Stammzelltherapie ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *37.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kultureller *37.99.12*

**Vermögens ¬ Untersuchung Seh** *95.09*

**Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärung ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw.** *99.A5.10*
- Alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormundschafts und andere Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. *99.A5.11*

**Vernebler**
- Applizierte Atemwegs medikation ¬ Durch *93.94*
- ¬ Sputum provokation Inhalation mit Druck luft - / Kompressor *89.38.27*

**Verödender abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulär , nicht** *00.01*
- , nicht *00.02*
- , nicht *00.03*

**Verordnung Anpassung Abgabe Kontakt linsen ¬** *95.32*

**Verriegelungs nagel**
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.2A*
- Trans fixationsnagel
- - Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.62.01*
- - - Extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.63.01*

**Verriegelungs nagel** *–Fortsetzung*
- Trans fixationsnagel *–Fortsetzung*
- - Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *–Fortsetzung*
- - - Extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( winkelstabil ) Platte , dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.69.52*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur ( Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft ) : Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.65.02*
- - - Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , *78.67.22*
- - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , *78.67.12*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.10*
- - ¬ geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.20*

**Verruca Augen lid ¬ Exzision einer Warze [** *08.22*

**Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei Knochenmark** *99.A1.12*
- Diagnostik bei Knochenmark *99.A1.13*

**Versagens Niere**
- Intermittierend Anzahl der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F*
- Kontinuierlich Dauer der Behandlung ¬ Niere ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G*

**Verschiebe**
- Lappen
- - Mukosa Anal fistel ¬ *49.99.11*
- - ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleimhaut - *21.88.11*
- Plastik
- - Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit *86.85.30*
- - - Band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer komplett Syndaktylie mit *86.85.40*
- - Lid kante ¬ *08.73.10*
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- Rotations plastik
- - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.74.26*
- - - ¬ grossflächig *86.76.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.74.25*
- - - ¬ grossflächig *86.76.24*
- - Fuss ¬ Kleinflächig *86.74.2B*
- - - Grossflächig *86.76.2A*
- - Gesäß ¬ Kleinflächig *86.74.28*
- - - Grossflächig *86.76.27*
- - Hals ¬ Kleinflächig *86.74.21*
- - - Grossflächig *86.76.21*
- - Hand ¬ Kleinflächig *86.73.11*

**Verschiebe** *–Fortsetzung*
- Rotations plastik *–Fortsetzung*
- - Hand ¬ Kleinflächig *–Fortsetzung*
- - - Grossflächig *86.73.21*
- - Kopf Lippe und Mund ) ¬ Kleinflächig *86.74.20*
- - - Und Mund ) ¬ grossflächig *86.76.20*
- - Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.74.27*
- - - Region ¬ grossflächig *86.76.26*
- - Lides ¬ plastisch Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.12*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.74.29*
- - - Grossflächig *86.76.29*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.74.2A*
- - - Und Unterschenkel ¬ grossflächig *86.76.28*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.74.22*
- - - Arm ¬ grossflächig *86.76.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächig *86.74.23*
- - - Grossflächig *86.76.23*

**Verschiebung gestielt Lappens ¬** *86.72*

**Verschliesser ¬ Linker Vorhof** *37.90*

**Verschluss**
- A.
- - Gastrica ¬ chirurgisch *38.86.12*
- - Hepatica ¬ chirurgisch *38.86.13*
- - Iliaca ¬ chirurgisch *38.86.17*
- - Lienalis ¬ chirurgisch *38.86.14*
- - Mesenterialis ¬ chirurgisch *38.86.16*
- - Pulmonalis ¬ chirurgisch *38.85.12*
- - Renalis ¬ chirurgisch *38.86.15*
- - Subclavia ¬ chirurgisch *38.85.11*
- Abdominal
- - Arterie ¬ chirurgisch *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Gefäss ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.26*
- - Vene ¬ chirurgisch *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- Amputations stumpfes ¬ Sekundär *84.3*
- Anal fistel ¬ *49.73*
- Aorta
- - Abdominalis ¬ chirurgisch *38.84.20*
- - ¬
- - - Chirurgisch *38.84.00*
- - - - *38.84.99*
- - - Coil Embolisation oder - *39.79.22*
- Appendix fistel ¬ *47.92*
- Arterie
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgisch *38.83.10*
- - - Chirurgisch *38.83.19*
- - - - *38.88*
- - Hand ¬ chirurgisch *38.83.11*
- - Mittels
- - - Laser Gefäss , n.n.bez. ¬ Kathetertechnisch *39.79.70*
- - - - , sonstige ¬ Kathetertechnisch *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen Gefäss , n.n.bez. ¬ Kathetertechnisch *39.79.80*
- Arteriovenös Fistel
- - Clipping ¬ *39.53*
- - Koagulation ¬ *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ *39.53*
- - ¬ *36.99*

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Arteriovenös Fistel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *39.53*
- Broncho stomie ¬ *33.42*
- Bronchopleuralen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleurokutanen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchus fistel ¬ *33.42*
- Cholezysto stomie ¬ *51.92*
- Darm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- Defekts Linse Gewebe kleber ¬ *13.93*
- Device ¬ Perkutan transluminal Verschluss eines Vorhof septum defekts ( ein *35.98.11*
- - Verschluss eines Vorhof septum defekts ( mehr als ein *35.98.12*
- Diastemato myelie ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , *03.59.10*
- Dickdarm fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- - ¬ *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- Doppelläufigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.10*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus
- - Apertus ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.23*
- - Botalli
- - - Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheter interventioneller *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter interventioneller *39.99.31*
- - - ¬ Katheter interventioneller *39.99.30*
- - - - Katheter interventioneller *39.99.38*
- - - - Medikamentös *99.29.20*
- Dünndarm
- - Fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ *46.74.00*
- - - , endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - - , laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - - , sonstige ¬ *46.74.99*
- - Stomas ¬ *46.51.00*
- - - *46.51.99*
- Duodenal fistel
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*
- - ¬ *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- Endständigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.20*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.20*
- Entnahme stelle ¬ Exzision von Haut mit *86.91*
- Erworbenen Ventrikel septum defektes ¬ *35.72.10*
- Extra kraniell
- - Arterie Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgisch *38.82.10*

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Extra kraniell –*Fortsetzung*
- - Vene Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgisch *38.82.20*
- - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstiger chirurgisch *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Thoracicus ¬ *40.63*
- - Herz kranz gefäss ¬ Perkutan transluminal *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Oval Fenster ¬ *20.93*
- - Runden Fenster ¬ *20.93*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva Perineum ¬ *71.72*
- Flüssig Klebstoff
- - Alkohol ¬ Embolisation oder *39.79*
- - ¬ Embolisation oder *39.72*
- Gallen fistel ¬ *51.93*
- Gastro
- - Duodeno stomie ¬ *44.5*
- - Jejuno
- - - Kolischen Fistel ¬ *44.63*
- - - Stomie ¬ *44.5*
- - Kolischen Fistel ¬ *44.63*
- - Stomie ¬ *44.62*
- Gefäss
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgisch *38.83.00*
- - - Coil - Embolisation oder - *39.79.21*
- - - - - Embolisation oder - *39.79.27*
- - - Sonstiger chirurgisch *38.83.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgisch *38.82.00*
- - - Sonstiger chirurgisch *38.82.99*
- - Lokalisation ¬ chirurgisch *38.80*
- - ¬ Coil Embolisation oder - *39.79.20*
- - - Oder - *39.79.29*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögert *54.62*
- Harnblasen fistel ¬ *57.84.00*
- - *57.84.99*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *86.59.00*
- - , sonstige ¬ *86.59.99*
- Intestinal Stomas ¬ *46.50*
- Intra kraniell Gefäss ¬ Sonstiger chirurgisch *38.81*
- Kolo
- - Stomie ¬ *46.52.00*
- - - *46.52.99*
- - Vaginal Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *70.72.10*
- - - Vaginal ¬ *70.72.20*
- - - ¬ *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- Künstlich Öffnung Gallengangs ¬ *51.79*
- Kutaneo peritoneal Fistel Katheter verweil system ) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinth fistel ¬ *20.99.20*
- Larynx fistel ¬ *31.62*
- Leber verletzung
- - Naht ¬ *50.61.10*

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Leber verletzung –*Fortsetzung*
- - Omentum plastik ¬ *50.61.12*
- - Tamponade ¬ *50.61.11*
- - ¬ *50.61.00*
- - - *50.61.99*
- Linken Vorhofs ohrs ¬ Perkutan *37.90.10*
- Liquor fistel ¬ *02.12*
- Lunge verletzung ¬ *33.43*
- Magen
- - Anastomose ¬ *44.5*
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- - - ¬ *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- Mastoid Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.77*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnisch *39.79.72*
- - - Arterie Extremität ¬ Kathetertechnisch *39.79.71*
- - - Gefäss Extremität ¬ Kathetertechnisch *39.79.75*
- - - Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.74*
- - - Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.76*
- - Radio frequenz
- - - Abdominal Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnisch *39.79.82*
- - - Arterie der oberen Extremität ¬ Kathetertechnisch *39.79.81*
- - - Gefäss der unteren Extremität ¬ Kathetertechnisch *39.79.85*
- - - - , sonstige ¬ Kathetertechnisch *39.79.89*
- - - Thorakal Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.84*
- - - Viszeral Gefäss ¬ Kathetertechnisch *39.79.86*
- Nasen
- - Fistel ¬ *21.82*
- - Neben höhlenfistel ¬ *22.71*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *55.82*
- Niere Fistel ¬ *55.83*
- Offen Foramen oval Prothese ¬ *35.51*
- Oroantralen Fistel ¬ *22.71*
- Ösophago stomie ¬ *42.83*
- Ösophagus fistel andernorts klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Peri
- - Lymphfistel ¬ *20.93*
- - Rektal Fistel ¬ *48.93*
- Pharynx fistel ¬ *29.53*
- Postoperativ
- - Abdominal Wund dehiszenz ¬ Wieder *54.61*
- - Eviszeration Bauch wand * ¬ Wieder *54.61*
- Prokto stomie ¬ *48.72*
- Rektal Fistel ¬ *48.73*
- Rekto vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Rekto vaginal Fistel –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *70.73.10*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- - ¬ *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- Septum perforation
- - Schleimhaut Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , *21.88.11*
- - ¬ *21.88*
- Sklera fistel ¬ *12.82*
- Speichel drüsenfistel ¬ *26.42*
- Spinal
- - Fistel ¬ plastisch Rekonstruktion und Operationen an Struktur des Spinal kanals , *03.59.12*
- - Gefäss ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.28*
- Stich kanals Kollagen gefäss ¬ *39.30.13*
- Systems ¬ Anwendung Gefäss *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Take-down
- - Kolo stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoido stomie ¬ *46.52*
- - Zäko stomie ¬ *46.52*
- Thorakal
- - Aorta ¬ chirurgisch *38.84.10*
- - Arterie ¬ chirurgisch *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Gefäss ¬
- - - Chirurgisch *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Coil - Embolisation oder - *39.79.24*
- - Vene ¬ chirurgisch *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- Thorako
- - Stomie ¬ *34.72*
- - Tomie
- - - Draht ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär *34.79.12*
- - - ¬ plastisch Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär *34.79.10*
- - - - Rekonstruktion an der Brustwand , Sekundär *34.79.19*
- Thorax Fistel ¬ *34.73*
- Tief
- - Abdominal Vene ¬ Sonstiger chirurgisch *38.87.10*
- - - Sonstiger chirurgisch *38.87.19*
- - Extra kraniell Vene an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgisch *38.82.22*
- - Thorakal Vene ¬ Sonstiger chirurgisch *38.85.28*
- - Vene Extremität ¬ Sonstiger chirurgisch *38.83.21*
- Tracheal Fistel ¬ *31.72*
- - *31.73*
- Tracheotomie ¬ *31.72*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ chirurgisch *38.85.13*
- - Coeliacus ¬ chirurgisch *38.86.11*
- Tuba uterina ¬ Einseitig Destruktion oder *66.92*
- Tubae uterinae

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Tubae uterinae –*Fortsetzung*
- - Elektro koagulation ¬ beidseitig endoskopisch Destruktion oder *66.29.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitig Destruktion oder *66.39.10*
- - ¬
- - - Destruktion oder *66.39.00*
- - - - Oder *66.39.99*
- - - Endoskopisch Destruktion oder *66.29.00*
- - - - Destruktion oder *66.29.99*
- Ureter
- - Darm Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- - Fistel ¬ *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- Uretero stomie ¬ *56.83*
- Ureterovaginale Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*
- - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethra fistel ¬ *58.43.00*
- - *58.43.99*
- Urethro
- - Rektal Fistel ¬ *58.43.30*
- - Stomie ¬ *58.42*
- - Vaginal Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *58.43.10*
- - - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Urethrokutanen Fistel ¬ *58.43.20*
- Uterus fistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstiger chirurgisch *38.87.11*
- - - Superior ¬ Sonstiger chirurgisch *38.85.21*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgisch *38.87.12*
- - Jugularis ¬ chirurgisch *38.82.21*
- - Pulmonalis ¬ chirurgisch *38.85.22*
- - Subclavia ¬ chirurgisch *38.85.23*
- Vaginal fistel ¬ *70.75*
- Vagino intestinal Fistel ¬ *70.74*
- Vene Extremität ¬ Sonstiger chirurgisch *38.83.20*
- - Chirurgisch *38.89*
- - Sonstiger chirurgisch *38.83.29*
- Ventrikel septum defektes ¬ perkutan - transluminal *35.98.30*
- Vesiko vaginal Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ *57.84.12*
- - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Vesikointestinalen Fistel ¬ *57.83*
- Vesikokutanen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- Viszeral
- - Arterie ¬ chirurgisch *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Gefäss ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.25*

**Verschluss** –*Fortsetzung*
- Vorhof septum defekts
- - Verschluss device ) ¬ Perkutan - transluminal *35.98.11*
- - - Device ) ¬ Perkutan - transluminal *35.98.12*
- - ¬ perkutan - transluminal *35.98.10*
- - - Perkutan - transluminal *35.98.19*
- Zervikal Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfell fistel ¬ *34.83*
- Zysto stomie ¬ *57.82*
- ¬
- - Coil Embolisation oder - *39.72*
- - Implantat Substanzen plastisch Rekonstruktion , Embolisation oder *39.72*
- - - Rekonstruktion , Embolisation oder *39.79*
- - Posterior Rektum resektion , Posterior Rektum resektion mit Entero stoma und Blind *48.64.10*
- - Rektum resektion Entero stoma und Blind *48.69.10*
- - Tertiärer Subkutan Wund *54.62*

**Verschlüssen ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total** *39.75.10*

**Verschmälerungs plastik Darm ¬ Erweiterungs - und** *46.79.30*

**Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ Einsetzen von** *84.51*

**Versetzung Pes anserinus ¬ medial Menisk ektomie , medial Band plastik , Verlängerung der Sehne Mm. vastus medialis und semitendinosus ,** *81.42*

**Versiegelung**
- 7 Tage ¬ kontinuierlich Sogbehandlung bei einer Vakuum *93.57.11*
- 8 Tage länger ¬ kontinuierlich Sogbehandlung bei einer Vakuum *93.57.12*
- Endo rektal ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.53*
- Haut haut Lokalisation ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.59*
- Offen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.52*
- Tiefreichend
- - Knochen Gelenk Extremität ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.50*
- - Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.51*
- ¬ kontinuierlich Sogbehandlung Vakuum *93.57.10*

**Version ¬**
- Extern Kardio *99.62*
- Kardio *99.62*
- Vorhofs kardio *99.61*

**Versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit Prothese ) platziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterie , welche die Lunge** *35.83*

**Versorgung**
- Alten Geburts verletzung Anus ¬ *49.79*
- Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur *08.36*

**Versorgung** –*Fortsetzung*

- Bulbus ruptur ¬ *16.82*
- Eventeration
- - Prothese ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistiert *80.20.20*
- - Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.22.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistiert *80.27.20*
- Gallenblasen verletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis
- - Transplantat Prothese ¬ *54.71.10*
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- Inguinal hernie ¬ Einseitig *53.0*
- Kongenital ösophago tracheal Fistel ¬ intra thorakal Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva
- - Verletzung
- - - Naht ¬ *10.6X.10*
- - - ¬ *10.6X.00*
- - - - Sonstige *10.6X.99*
- - ¬ Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger *12.81*
- Kornea verletzung wunde Konjunktiva - Lappen ¬ *11.53*
- Larynx fraktur ¬ *31.64*
- Orbita wunde ¬ *16.81*
- Patienten Herz operation extern Spital ¬ Postoperativ *93.36.10*
- Ptose ¬ *08.36*
- Retina risses
- - Diathermie ¬ *14.31*
- - Kryotherapie ¬ *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.34*
- - Photo koagulation ¬ *14.35*
- - Schwere Flüssigkeit ¬ *14.39.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.33*
- - ¬ Sonstige *14.39.00*
- - - Sonstige *14.39.99*
- Riss wunde Augen lids , den Lid rand umfassend , partiell Tief ¬ *08.82*
- - , den Lid rand umfassend , volle Tief ¬ *08.84*
- - , partiell Tief ¬ Sonstige *08.83*
- - , volle Tief ¬ Sonstige *08.85*
- Sehne verletzung ¬ *15.7*
- Skleralen Staphyloms
- - Transplantat ¬ *12.85*
- - ¬ Sonstige *12.86*
- Traumas Augen muskel ¬ *15.7*
- Umbilikal hernie ¬ *53.4*
- Verletzung
- - Augen muskels ¬ *15.7*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.89*
- - Tenon Kapsel ¬ *15.7*

**Versorgung** –*Fortsetzung*

- ¬
- - Lösung Adhäsion Ovar und Tuba uterina , mit mikrochirurgisch *65.89.11*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblich Beckens , mit mikrochirurgisch *65.89.13*
- - Pollizisation Übertragung Nerv und Blut *82.61*

**Verstärkende Eingriff**

- Augen muskel ¬ *15.19.10*
- - Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.12*

**Verstärkung**

- Transplantat ¬ Sklera *12.87*
- ¬
- - Art verwendet Materials für Gewebe ersatz und Gewebe *00.9A.20*
- - - Für Gewebe ersatz und Gewebe *00.9A.29*
- - Sklera *12.88*

**Verstärkungs technik venös Grafts ¬ Aorto koronar Bypass zur Myokard - Revaskularisation mit** *36.10.13*

- Aorto koronar Bypass an drei Koronar arterie mit *36.13.13*
- Aorto koronar Bypass an einer Koronar arterie mit *36.11.13*
- Aorto koronar Bypass an vier Koronar arterie mit *36.14.13*
- Aorto koronar Bypass an zwei Koronar arterie mit *36.12.13*

**Versuch ¬ Forzeps -** *73.3*

**Versus radikal Exszision zusätzlich gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion** *27.32.10*

- Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von vollständig Entfernung der Läsion *27.32.11*

**Vertebral**

- Disko graphie ¬ *87.21.10*
- Ganglien Plexus coeliacus Plexus hypogastricus ) ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä *05.31.17*
- - Hypogastricus ) , mit BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : an den prä *05.31.18*
- Gefäss ¬ Stent an *00.64*
- Vorrichtung ¬ Einsetzen von sonstiger *84.59*

**Vertebralis**

- Lumbal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.65*
- N. n. ¬ Ersetzen von Discus *84.60*
- - Von lumbal Discus *84.65*
- - Von zervikal Discus *84.62*
- Partiell total ¬ Ersetzen von thorakal Discus *84.63*
- Zervikal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.62*
- ¬
- - Angio graphie A. *88.41*
- - Bypass A. carotis und A. *39.22.12*
- - Plastisch Rekonstruktion extra kraniell A. *39.59.32*
- - Transposition extra kraniell A. *39.59.11*

**Vertebro plastik**

- 1 Wirbelkörper ¬ *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.65.12*
- 4 Wirbelkörper ¬ *81.65.13*
- ¬ *81.65.00*
- - *81.65.99*

**Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis ¬ Extension oder** *24.91.00*

- Extension oder *24.91.99*

**Vertikal**

- Banding Silastic ring ¬ *44.68*
- Bandverstärkte Gastro plastik VBG ) ¬ *44.68*
- Expandierbaren prothetisch Titan Rippe [ VEPTR ] ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippe und Sternum , Implantation von *78.41.30*
- Gastro plastik Mason
- - Laparoskopisch ) ¬ Laparoskopisch Gastro plastik , *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago gastro plastik , *44.65.30*

**Verwandt**

- Lebend spender
- - AB0 kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- - - ¬ Transplantat von *00.91.21*
- - ¬ Transplantat von *00.91.00*
- - - Von *00.91.99*
- Spender ¬
- - Allogen hämatopoetisch Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.01*
- - - Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.08.21*
- - - Stammzelltransplantation , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.08.31*
- - - Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.05.31*
- - - Stammzelltransplantation , HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , *41.05.21*
- - - Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.08.11*
- - - Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.08.01*
- - - Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen , *41.08.02*
- - - Stammzelltransplantation , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro Aufbereitung , nicht - *41.05.11*
- - Transplantation Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.02.11*
- - - Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , *41.02.31*
- - - Stammzell , allogen , HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.02.41*
- - - Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , *41.03.21*

**Verwandt** –*Fortsetzung*
- Spender ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation Knochenmark Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , –*Fortsetzung*
- - - Stammzell , allogen , HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.03.31*
- - - Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigen ( haploident ) , *41.02.12*
- - - Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , nach in-vitro Aufbereitung , nicht - *41.02.21*
- - - Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , *41.03.01*
- - - Stammzell , allogen , nicht - HLA - identisch , ohne in-vitro - Aufbereitung , nicht - *41.03.11*
- Unverwandt ¬ Nabelschnur stamm zellsammlung für Transplantation , *41.91.02*
- Verwandt ¬ Entnahme hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur allogen Spende ( *99.79.02*
- ¬
- - Entnahme hämatopoetisch Stammzell aus peripher Blut zur allogen Spende ( verwandt oder nicht - *99.79.02*
- - Transfusion Nabelschnur stamm zellen allogen *41.06.03*

**Verweil**
- System ¬ Operationen Abdominal - Region , Revision einer kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter *54.99.40*
- - - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneo peritoneal Fistel ( Katheter *54.99.41*
- Systems
- - Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines venös Katheter *38.93.11*
- - - Revision eines venös Katheter *38.93.20*
- - Leber arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter *50.99.10*
- - - Ader ¬ Entfernung eines Katheter *50.99.11*
- - ¬
- - - Entfernung vollständig implantierbar Katheter *86.07.30*
- - - Revision Wechsel ) eines vollständig implantierbar Katheter *86.07.20*

**Verwendet**
- Applikatoren ¬ Radioaktiv Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper oberfläche *92.27.72*
- Materials Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des *00.9A.20*
- - Verstärkung , sonstige ¬ Art des *00.9A.29*

**Verwendung**
- Betatrons ¬ *92.24*
- Fünf Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.35*
- Human demineralisiert Knochenmatrix Anreicherung mit Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.86*

**Verwendung** –*Fortsetzung*
- Human demineralisiert Knochenmatrix Anreicherung mit Knochen wachstums zellen ¬ –*Fortsetzung*
- - Mit Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.87*
- Intakten azellulären quervernetzten Matrix aus Schweine gewebe ¬ *00.9A.28*
- Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.84*
- - An der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.85*
- Knochen ersatz material Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und *78.49.80*
- - Säule , sonstige ¬ Knochen transplantation und *78.49.89*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.83*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.82*
- Kunststoff biologisch Membran Prophylaxe von Adhäsion ¬ *00.9A.31*
- Linear Akzelerators ¬ *92.24*
- Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.33*
- - - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.39*
- Mikrokatheter ¬ Perkutan transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.31*
- MRI fähigen Herz schrittmachers oder Defibrillators ¬ *00.58*
- Ring eindimensional Vorrichtung ¬ Gemischt System mit *84.73*
- Spezifisch instrumentell Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit *93.70.14*
- Vier Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.34*
- Zwei Mikro Katheter ¬ Perkutan - transluminal Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.32*

**Verzögert**
- Eröffnung
- - Entero stomie ¬ *46.31*
- - Ileo stomie ¬ *46.24*
- - Kolo stomie ¬ *46.14*
- Feedback ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Transfer gestielt Lappens ¬ *86.71*
- Verschluss granulierenden Abdominal wunde ¬ *54.62*

**Vesicula seminalis ¬**
- Exzision einer *60.73*
- Inzision an einer *60.72*
- Perkutan Aspiration an einer *60.71*

**Vesiculae seminales**
- Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , *57.71*
- ¬

**Vesiculae seminales** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diagnostisch Massnahmen an den *60.19*
- - Geschlossen Perkutan ] Biopsie an den *60.13*
- - Nadel biopsie an den *60.13*
- - Offen Biopsie an den *60.14*
- - Operationen an den *60.79*

**Vesikal**
- Anastomose ¬ Pyelo uretero *55.86*
- Fistul ektomie ¬ Zerviko *57.84*

**Vesiko**
- Sigmoido vaginal Fistul ektomie ¬ *57.83*
- Stomie ¬ *57.21*
- - Revision einer *57.22*
- Vaginal
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.13*
- - - Offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- - - Transvesikal ¬ Verschluss einer *57.84.12*
- - - Vaginal ¬ Verschluss einer *57.84.11*
- - Fistul ektomie ¬ Rekto *57.83*

**Vesikointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer** *57.83*

**Vesikokutanen Fistel**
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *57.84.20*

**Vesikul ektomie ¬ Prostato** *60.5*

**Vestibuläre**
- Funktions prüfungen ¬ auditive und *95.46*
- Lagerungs therapie ¬ Otologische und *95.4A*

**Vestibularis**
- Funktions test ¬ Thermischer *95.44*
- Prüfung ¬ Klinisch *95.44*

**Vestibulocochlearis ¬**
- Durchtrennung Quetschen Crushing ) des N. *04.03.10*
- Inzision N. *04.04.10*

**Vestibulum**
- Plastik ¬ *24.91.10*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*
- ¬ Destruktion Injektion in das *20.72.12*
- - Bogen gänge , Innen ohr und *20.72.13*

**Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intra kraniell Katheter ( n )** *01.28*

**Vias naturales ¬ Aspiration Spülung einer Nasen neben höhle per** *22.02*

**Video**
- Aufzeichnung
- - EEG ¬ *89.14.12*
- - ¬ EEG Monitoring durch *89.19*
- EEG Intensiv diagnostik
- - Epilepsie ¬ invasiv *89.19.20*
- - ¬ intensiv Nichtinvasiv *89.19.10*
- Radio
- - Telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring , n.n.bez. ¬ *89.19.00*
- - - Monitoring , sonstige ¬ *89.19.99*

**Video** –*Fortsetzung*
- Radio –*Fortsetzung*
- - Telemetriertes elektro enzephalographisch Monitoring , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Monitoring mit permanent Überwachung ¬ *89.19.30*
- - Telemetrisch elektro enzephalographisch Monitoring , polygraphisches Nachtschlaf - EEG ¬ *89.19.40*

**Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuell Block oder** *92.29.65*

**Viertel Lid rands betrifft**
- Durchgehend ¬ Exzision , die ein *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision , die ein *08.24*

**Vigilanz ¬ Computer testung der** *89.18.12*

**Vinke Zwinge ¬ Traktion durch** *93.41*

**Virale**
- Enzephalitis ¬ Prophylaktisch Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*
- Krankheit ¬ Prophylaktisch Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

**Virtuelle Rekonstruktions technik ¬** *00.99.91*

**Visceral**
- Arterie ¬ PTKI an *00.4B.15*
- Gefäss ¬ Perkutan transluminal Gefäss intervention , sonstige Gefäss , Anti - Embolie - System ( peripher oder *39.75.13*
- Vene ¬ PTKI an *00.4B.25*

**Visite ¬ psychiatrisch** *94.12*

**Visko kanalo stomie Glaukom ¬** *12.79.10*

**Visuell**
- Evozierte Potentiale VEP ¬ *95.23*
- Motorisch Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des *94.02*
- Retentions tests Benton ¬ Durchführung des *94.02*

**Viszeral**
- Arterie
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.10*
- - - Von *38.36.19*
- - ¬
- - - Chirurgisch Verschluss von *38.86.10*
- - - - Von *38.86.19*
- - - Endarter ektomie von *38.16.10*
- - - - Von *38.16.19*
- - - Exzision von *38.66.10*
- - - - *38.66.19*
- - - Gefäss Sonographie *88.76.12*
- - - Intra abdominal Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.10*
- - - - Gefäss - Shunt oder - Bypass , sonstige *39.26.19*
- - - Inzision von *38.06.10*
- - - - Von *38.06.19*
- - - Transposition sonstiger *39.59.18*
- Gefäss ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.25*
- - Endo vaskulär Implantation eines Grafts an *39.79.11*
- - Kathetertechnisch Verschluss mittels Laser , an *39.79.76*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.86*

**Viszeral** –*Fortsetzung*
- Gefäss ¬ –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeit von *39.79.35*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.45*
- - - Mit Partikeln von *39.79.65*
- - - Mit Schirmen von *39.79.55*
- Vene ¬ Duplex Sonographie *88.79.72*

**Vital kapazität ¬ Bestimmung der** *89.37*

**Vitr ektomie**
- Anterior Zugang
- - Pars - plana - Vitr ektomie ¬ Mechanisch *14.73.10*
- - ¬ Mechanisch *14.73.00*
- - - Mechanisch *14.73.99*
- - - Mechanisch *14.73.19*
- Über Pars plana ¬ vorder *14.71.10*
- - ¬ Sonstige *14.71.19*
- ¬
- - Mechanisch *14.74*
- - - Vitr ektomie ( anterior Zugang ) , Pars - plana - *14.73.10*
- - Sklera Cerclage mit *14.49*

**VMAT Tomo therapie Cyberknife ¬ Z.B.** *92.24.30*

**Volkmann Kontraktur**
- Fasziotomie ¬ Lösung einer *83.14*
- - Einer *83.14*
- Muskel transplantation ¬ Lösung einer *83.77*
- ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer *83.32*

**Voll wand exzision lokal**
- Rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder *48.35.11*
- Segment ) von rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder *48.35.10*

**Vollblut**
- 1 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.10*
- 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.11*
- Komponente ¬ Perioperative Autolog Transfusion von *99.00*
- ¬ Transfusion von *99.03.00*
- - Von *99.03.99*

**Vollhaut transplantat**
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Kleinflächig *86.63.15*
- - ¬ grossflächig *86.63.25*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.63.2A*
- - Kleinflächig *86.63.1A*
- Gesäß ¬
- - Grossflächig *86.63.27*
- - Kleinflächig *86.63.17*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.63.21*
- - Kleinflächig *86.63.11*
- Hand ¬ *86.61.00*
- - Grossflächig *86.61.20*
- - Kleinflächig *86.61.10*
- - *86.61.99*
- Kopf Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig *86.63.10*
- - ) ¬ grossflächig *86.63.20*

**Vollhaut transplantat** –*Fortsetzung*
- Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.63.16*
- - ¬ grossflächig *86.63.26*
- Lippe Mund ¬ *27.55.00*
- - Grossflächig *27.55.20*
- - Kleinflächig *27.55.10*
- - *27.55.99*
- Lokalisation ¬ *86.63.00*
- - Grossflächig *86.63.29*
- - Kleinflächig *86.63.19*
- - *86.63.99*
- Mamma ¬ *85.83*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.63.18*
- - ¬ grossflächig *86.63.28*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.63.12*
- - ¬ grossflächig *86.63.22*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig *86.63.23*
- - Kleinflächig *86.63.13*

**Vollimplantierbaren komplett Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines** *37.52*

**Vollständig**
- Entfernen Lobus Schilddrüse Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus ) ¬ *06.2*
- Entfernung Läsion versus radikal Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von *27.32.10*
- - Exszision zusätzlich mit gesunden Struktur ¬ total Exstirpation im Sinne von *27.32.11*
- Ergo spirometrie ¬ *89.38.22*
- Evaluation
- - Aufnahme Patienten Warteliste zur Niere transplantation ¬ *89.07.10*
- - - Zur Dünndarm transplantation ¬ *89.07.16*
- - - Zur Dünndarm transplantation ¬ *89.07.36*
- - - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ *89.07.13*
- - - Zur Herz - Lunge - Transplantation ¬ *89.07.33*
- - - Zur Herz transplantation ¬ *89.07.11*
- - - Zur Herz transplantation ¬ *89.07.31*
- - - Zur Leber transplantation ¬ *89.07.34*
- - - Zur Leber transplantation ¬ *89.07.14*
- - - Zur Lunge transplantation ¬ *89.07.12*
- - - Zur Lunge transplantation ¬ *89.07.32*
- - - Zur Niere transplantation ¬ *89.07.30*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.15*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.35*
- - Potentiellen Lebenden spenders vor Organ entnahme ¬ *89.07.61*
- Gastr ektomie ¬ Ösophago duodeno stomie mit *43.99*
- - Jejuno stomie mit *43.99*
- Gastro duoden ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - Transmandibuläre Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.21*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.24*

**Vollständig** –*Fortsetzung*
- Glossektomie –*Fortsetzung*
- - Transmandibuläre Zugang –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.22*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.3X.23*
- - - - ¬ *25.3X.29*
- - - ¬ *25.3X.20*
- - Transoral Zugang
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.11*
- - - - Mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.14*
- - - - Mit lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.12*
- - - - Mit myokutan Lappen ¬ *25.3X.13*
- - - - ¬ *25.3X.19*
- - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- Implantierbar
- - Infusions pumpe
- - - Intra thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.20*
- - - - Thekal und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Einsetzen einer *86.06.21*
- - - - Thekal und epidural Infusion mit mit konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Ersetzen einer *86.08.21*
- - - - Thekal und epidural Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.20*
- - - - Thekal und epidural Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.21*
- - - - Thekal und epidural Infusion ¬ Revision ( ohne Wechsel ) einer *86.09.11*
- - - Intraventrikulär Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.10*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Einsetzen einer *86.06.11*
- - - - Infusion mit konstanter Flußrate ( gasdruckbetrieben ) ¬ Ersetzen einer *86.08.11*
- - - - Infusion mit programmierbar variable Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.10*
- - - - Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.20*
- - - - Infusion ¬ Revision ( ohne Wechsel ) einer *86.09.10*
- - - ¬ Einsetzen einer *86.06.00*
- - - - Einsetzen einer *86.06.99*
- - - - Ersetzen einer *86.08.99*
- - - - Ersetzen einer *86.08.00*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision ( ohne Wechsel ) eines *86.07.20*
- - - ¬ Entfernung eines *86.07.30*
- - Vorrichtung vaskulär Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.00*
- - - ( Port-System ) ¬ Einsetzen und Wechsel einer *86.07.10*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.99*
- Implantiert
- - Port-a-cath ¬ *86.07*

**Vollständig** –*Fortsetzung*
- Implantiert –*Fortsetzung*
- - Programmierbar Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.00*
- - - , sonstige ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.99*
- - - Mit konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.10*
- - - Mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.11*
- Kryo hypophys ektomie transfrontal Zugang ¬ *07.64*
- Laryng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - Frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *30.3X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ *30.3X.16*
- - - Gestielt regional Lappen ¬ *30.3X.13*
- - - - Fern lappen ¬ *30.3X.14*
- - - Lokal Schleimhaut ¬ *30.3X.11*
- - - Magen hochzug ¬ *30.3X.17*
- - - Vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.3X.12*
- - - ¬ *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Mast ektomie ¬ *85.41*
- - Beidseitig *85.42*
- Para thyreoid ektomie
- - Replantation ¬ *06.81.10*
- - - , n.n.bez. ¬ *06.95.10*
- - - Heterotop ¬ *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ *06.95.11*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ *06.81.13*
- - - Tomie , mit Replantation , n.n.bez. ¬ *06.95.20*
- - - Tomie , mit Replantation heterotop ¬ *06.95.22*
- - - Tomie , mit Replantation orthotop ¬ *06.95.21*
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- Parotid ektomie
- - Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperativ Fazialis monitoring ¬ *26.32.10*
- - - Fazialis , mit intraoperativ Fazialis monitoring ¬ *26.32.11*
- - Resektion Rekonstruktion des N. fazialis ¬ *26.32.20*
- Pelvi
- - Gloss ektomie
- - - Transmandibuläre Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.40*
- - - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.49*
- - - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.41*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.44*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.42*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.3X.43*
- - - Transoral Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.30*

**Vollständig** –*Fortsetzung*
- Pelvi –*Fortsetzung*
- - Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - - Transoral Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.39*
- - - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.31*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.34*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.32*
- - - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.3X.33*
- - Glosso mandibul ektomie , n.n.bez. ¬ *25.3X.50*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.59*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.51*
- - - , Rekonstruktion mit frei mikrovaskulär - anastomosiert Transplantat ¬ *25.3X.54*
- - - , Rekonstruktion mit lokal Schleimhaut ¬ *25.3X.52*
- - - , Rekonstruktion mit myokutan Lappen ¬ *25.3X.53*
- Prokt ektomie ¬ *48.5*
- Resektion Glandula submandibularis ¬ *26.32.30*
- Sialo aden ektomie ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*
- Sub sternal Thyreoid ektomie , n.n.bez. ¬ *06.52.00*
- - , sonstige ¬ *06.52.99*
- - Durch Sterno tomie ¬ *06.52.10*
- Total
- - Laryng ektomie radikal Neck dissection ( mit Thyreoid ektomie ) ( mit gleichzeitiger Tracheo stomie ) ¬ *30.4*
- - Thyreoid ektomie
- - - Para thyreoid ektomie ¬ *06.4X.10*
- - - - Thyreoid ektomie ¬ *06.4X.11*
- - - ¬ *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*
- - ¬ Pineal ektomie ( *07.54*
- ¬
- - Messung Atem mechanisch Kraft , *89.38.24*
- - Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.10*

**Volt**
- Ampèreschwelle künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.48*
- Strahlen therapie
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ Ortho *92.22.01*
- - - Felder ¬ Ortho *92.22.02*
- - Isotope ¬ Hoch *92.23.08*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho *92.22.00*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch *92.33.01*
- - - , einzeitig , Extra zerebral ¬ Andere Hoch *92.33.11*
- - - , fraktioniert , Extra zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.11*
- - - , fraktioniert , Extra zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.39*
- - - , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.01*

**Volt** –*Fortsetzung*
- Strahlen therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch –*Fortsetzung*
- - - , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.29*
- - - , fraktioniert : Extra zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.32*
- - - , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch *92.39.31*
- - - , fraktioniert : Extra zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.30*
- - - , fraktioniert : zerebral , bildgestützt Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.22*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Andere Hoch *92.39.21*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.20*
- - ¬
- - - Hoch *92.23.00*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho *92.22.00*

**Voltage ¬**
- Mega *92.24*
- Super *92.24*

**Volumen**
- Implantation entfernbaren Strahlern Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.21*
- - , gepulste Dosis leistung ( Pulsed dose rate ) ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.22*
- - , hoch Dosis leistung ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.23*
- - , sonstige ¬ Interstitiell Brachy therapie mit *92.29.29*
- Reduktion
- - Anzahl Coils ¬ endoskopisch Einsetzen , Ersetzen oder Entfernen von Coils zur *33.79.2*
- - BLVR ¬ biologisch Lunge *33.7*
- - - Lunge *33.79*
- - ¬
- - - Chirurgisch Lunge *32.22*
- - - Einseitig Mamma plastik zur *85.31*
- - - Endoskopisch Einsetzen von Substanz zur *33.79.10*
- - - - Von Gel zur biologisch *33.79.11*
- - - - Von Substanz zur *33.79.19*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ Herz minuten *92.05*

**Volumens**
- Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten *89.67*
- Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz minuten *89.68*
- Verfahren ¬ Überwachung Herz minuten *89.68*

**Volvulus ¬ Reposition**
- Intestinal *46.80*
- Magen *44.92*

**Vorangehend eingesetzter Diskus prothese**
- Lumbo sakral ¬ Korrektur von *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von *84.66*
- ¬ Korrektur von *84.69*

**Vorbereiten gestielt frei Lappen ¬ Herauspräparieren und** *86.71*

**Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬** *99.79.11*

**Vorbestehend**
- Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , über *00.9A.12*
- Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelo tomie ¬ endoskopisch Biopsie durch *55.23*
- Systemisch Pulmonal arteriell Anastomose ¬ Einzeitig Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

**Vorder**
- Abstützspan ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Kyphose ) durch *78.49.31*
- Arm
- - Amputation ¬ *84.05*
- - Hand gelenk Hand , n.n.bez. ¬ Replantation von *84.23.00*
- - - , sonstige ¬ Replantation von *84.23.99*
- - ¬
- - - Computer tomographie der Ellenbogen gelenk und der *88.38.21*
- - - MRI Ellenbogen gelenk und *88.94.11*
- - - Replantation von *84.23.10*
- Augen kammer
- - Magnet ¬ Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der *12.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der *12.01*
- - ¬
- - - Diagnostisch Aspiration der *12.21*
- - - - Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.99*
- - - - Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.00*
- - - Entfernen eines intra okular Fremdkörpers aus der *12.00*
- - - - Einer Läsion der *12.40*
- - - Entfernung einer Naht an der *12.99.10*
- - - Exzision oder Destruktion einer Epithel einwucherung in die *12.93*
- - - Injektion in die *12.92.00*
- - - - In die *12.92.99*
- - - - Von flüssig Medikament in die *12.92.12*
- - - - Von flüssig Substanz in die *12.92.19*
- - - - Von flüssig Substanz in die *12.92.10*
- - - - Von Flüssigkeit in die *12.92.11*
- - - - Von Gas in die *12.92.29*
- - - - Von Gas in die *12.92.20*
- - - - Von Luft in die *12.92.21*
- - - Operationen an der *12.99.00*
- - - - An der *12.99.99*
- - - Parazentese der *12.91*
- - - - Der *12.91.20*
- - - Revision einer Operations wunde der *12.83*
- - - Therapeutisch Evakuation der *12.91.00*
- - - - Evakuation der *12.91.99*
- Hinter
- - Kapsel plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.22*

**Vorder** –*Fortsetzung*
- Hinter –*Fortsetzung*
- - Kapsel plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , –*Fortsetzung*
- - - *81.83.43*
- - Pfannen rand plastik ¬ plastisch Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.21*
- - - ¬ *81.83.42*
- Kammer spülung
- - Entfernung Silikon öl ¬ *12.91.11*
- - ¬ *12.91.10*
- - - Sonstige *12.91.19*
- Kolporraphie Raffung Urethrozele ¬ *70.54*
- Kolporrhaphie Raffung Urethrozele ¬ *70.51*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.10*
- - Autogen Patellar sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.10*
- - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*
- - Medial Band plastik ¬ medial Menisk ektomie mit plastisch Rekonstruktion des *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremität , Naht des *81.95.11*
- - Semitendinosus Gracilis - Sehne , arthroskopisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.12*
- - - - Sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.22*
- Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.01*
- - Einer Epistaxis durch hinter ( und *21.02*
- Synechien
- - Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.32*
- - ¬ Lösung von *12.32*
- - - Von anderen *12.32*
- Vitr ektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*
- Wurzel stimulation ¬
- - Einsetzen von Pulsgenerator zur *86.96.10*
- - Entfernung der Elektrode ( n ) eines subdural Neuro stimulators zur *03.94.30*
- - Ersetzen von Pulsgenerator zur *86.96.20*
- - Implantation oder Ersetzen einer subdural Elektrode zur *03.93.30*
- - Revision ( ohne Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur *86.99.13*

**Vorgefallenen Nabelschnur ¬ Reposition einer** *73.92*

**Vorgefertigten Komponente ¬ Implantation Total endo prothese am Kiefer gelenk mit** *76.5X.70*

**Vorherig Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation Material in einen Wirbelkörper , ohne** *81.65*

**Vorhof**

**Vorhof** –*Fortsetzung*

- Arterie Lunge versorgen ¬ total Einzeitig Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie ( mit Aorten - Homo graft ) ( mit Prothese ) platziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon ¬ Septo stomie ( *35.41*
- Elektrode ¬ Erst implantation von transvenös *37.73*
- Filter ¬ Linker *37.90*
- Frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.86*
- Inzision ¬ *37.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.94*
- Septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von *35.51*
- - Defekts
- - - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - Geschlossen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.20*
- - - Offen Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.10*
- - - Ostium
- - - - Primum mit Bio - Graft ¬ Korrektur des ( *35.63*
- - - - - - Defekts ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem ( *35.73*
- - - - Secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - - - - Defekts ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten ( *35.71*
- - - Prothese
- - - - Offen Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - - - ¬ Einzeitig Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal vene mit oder ohne Korrektur eines *35.82*
- - - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- - - Verschluss device ) ¬ Perkutan - transluminal Verschluss eines *35.98.11*
- - - - ) ¬ Perkutan - transluminal Verschluss eines *35.98.12*
- - - ¬
- - - - Korrektur eines *35.71*
- - - - Perkutan - transluminal Verschluss eines *35.98.10*
- - - - - - transluminal Verschluss eines *35.98.19*
- - - - Vergrösserung eines bestehenden *35.41.00*
- - - - - Eines bestehenden *35.41.99*
- - Plastik
- - - Bio Graft ¬ *35.61*
- - - Prothese ¬ *35.51*
- Septums
- - Einsetzen Patchs um den systemisch venös Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des *35.91*
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten *35.71*
- Ventrikel
- - Elektrode ( n ) ¬ Ersetzen von transvenös *37.76*

**Vorhof** –*Fortsetzung*

- Ventrikel –*Fortsetzung*
- - Elektrode ( n ) ¬ Ersetzen von transvenös –*Fortsetzung*
- - - ¬ Erst implantation von transvenös *37.72*
- - Septum defekt
- - - Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit *35.63*
- - - Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekt assoziiert mit *35.54*
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekt , assoziiert mit *35.73*
- - Vorrichtung ¬ Sequentielle *37.83*
- - - *37.87*
- Verschliesser ¬ Linker *37.90*
- ¬
- - Linker *37.34.24*
- - Rechter *37.34.21*

**Vorhofs**

- Kardio version ¬ *99.61*
- Ohrs ¬ Perkutan Verschluss des linken *37.90.10*
- ¬ Angio kardiographie
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*

**Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der** *37.82*

**Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬** *39.64*

**Vormundschafts Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an** *99.A5.11*

**Vorrichtung**

- Arm ¬ Implantation prothetisch *84.44*
- Bein ¬ Implantation prothetisch *84.48*
- CRT-D CRT-P Defibrillator ) ( Herz schrittmacher ) ( Schrittmacher ) ( Sensor ) [ Elektrode ] ¬ Reposition von Elektrode ( n ) ( AICD ) ( kardial *37.75*
- CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - *89.45*
- Dynamisch
- - Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *84.82*
- - - ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.83*
- - - ¬ Revision von *84.83*
- - Wirbel säulenstabilisierung ¬ *84.8*
- Eindimensional ¬ Anlegen extern Fixations *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.61*
- Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutan Tasche für Revision einer *86.09*
- Ersetzen
- - Facette ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.85*
- - ¬ Entfernen kardial Resynchronisations *37.79*
- Extremität , nicht näher bezeichnet ( n.n.bez. ) ¬ Implantation von intern Verlängerungs *84.54*

**Vorrichtung** –*Fortsetzung*

- Extremität , nicht näher bezeichnet ( n.n.bez. ) ¬ Implantation von intern Verlängerungs –*Fortsetzung*
- - Kinetischer Traktion ¬ Implantation von intern Verlängerungs *84.53.00*
- - - Implantation von intern Verlängerungs *84.53.99*
- - - ¬
- - - Entfernen intern Verlängerungs *78.6*
- - - Implantation intern Verlängerungs *84.54*
- Formen subkutan Tasche Anschluss an intra kardial Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs *00.57*
- Harn system ¬ Entfernen einer sonstigen *97.69*
- Haut Subkutan gewebe
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.14*
- - Kopfes ( ausser Lippe und Mund ) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.19*
- - ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.00*
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.99*
- Herz oberfläche ¬ Ventrikel unterstützend *37.41*
- Höhlen bildung partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( PMMA ) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger *81.66*
- Intra kardial hämodynamisch Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer subkutan *00.57.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer subkutan *00.57.99*
- Invasiv ¬ Total implantiert *78.9*
- Komplex ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.63*
- Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen therapeutisch *97.39*
- Linke Herz ohr ¬ Einsetzen von *37.90.00*
- - Einsetzen von *37.90.99*
- Magen restriktion ¬ Laparoskopisch Entfernen von *44.97*
- Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.62*
- Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen *97.14*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ Ersatz *84.64*
- - Zervikal ¬ Ersatz *84.61*
- Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne Intern Fixations *78.3*
- Pulsgenerator Ersetzen ¬ Entfernen von kardial *37.79*
- Ring system ¬ Anlegen einer extern Fixations *84.72*
- Schädel ¬ Wirbel säulentraktion durch *93.41*
- Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutan ( Oberflächen - ) Anbringen von *99.86*

**Vorrichtung** –*Fortsetzung*

- Substanz ( en ) ¬ endoskopisch Entfernen von Bronchial *33.78*
- - ¬ endoskopisch Einsetzen von sonstiger Bronchial *33.79*
- - - Von sonstiger Bronchial *33.79.00*
- - - Von sonstiger Bronchial *33.79.99*
- Thorax ¬ Entfernen therapeutisch *97.49*
- Vaskulär Zugang
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbar *86.07.10*
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbar *86.07.00*
- - - , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbar *86.07.99*
- Verdauungs trakt ¬ Entfernen einer sonstigen therapeutisch *97.59*
- ¬
- - Anlegen gemischt *84.73*
- - Applikation vasopneumatischen *93.58*
- - Computer assistiert abhängige ) extern Fixations *84.73*
- - Einsetzen vertebral *84.59*
- - Endo vaskulär Korrektur eines Defekts der thorakal Aorta mit Graft ( s ) oder *39.73*
- - Entfernen
- - - Adjustierbar Magen band - Subkutan Port *44.97*
- - - Ersetzen Sphinkter - *58.93*
- - - Therapeutisch *97.89*
- - Epikardial Unterstützend *37.41*
- - Gemischt System Verwendung sowohl von Ring - wie auch eindimensional *84.73*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.60*
- - Kontrolle Defibrillations schwelle der *89.49*
- - Reparatur Schrittmacher - *37.89*
- - Replatzieren Subkutan Tasche mit *86.09*
- - Revision
- - - Ersetzen Adjustierbar Magen band - Subkutan Port *44.96*
- - - Verlagerung Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantiert kardial *37.79*
- - - - Von kardial *37.79.99*
- - - - Von kardial *37.79.00*
- - Sequentielle Vorhof Ventrikel *37.83*
- - - *37.87*
- - Stent graft ( s ) oder *39.73*
- - Traktion Halo *93.41*
- - Transkutan Energie transfer [ TET ] *37.54*

**Vorrichtungs types spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher -** *37.85.00*

- , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.99*
- ¬ Aggregat - und Sonde wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.20*
- ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.10*

**Vorverlagerten Teiles**

- Dünndarm Stomas ¬ Abtragung des *46.41.12*
- Kolo stomas ¬ Abtragung des *46.43.12*

**Voss ¬ Hänge hüfte nach** *83.19*

**Vulv ektomie ¬ Hemi** *71.61*

**Vulva**

- Inzision ¬
- - Biopsie an der *71.11.20*
- - Entfernen Fremdkörpers von der *98.23*
- Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum ¬
- - Inzision an *71.09*
- - Lokal Exzision oder Destruktion an *71.3*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an *71.79*
- - - Verletzung von *71.71*
- - Plastisch Rekonstruktion an *71.79*
- - Verschluss Fistel an *71.72*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutan ( geschlossen ) ( Nadel - ) Biopsie an der *71.11.11*
- Vagina ¬ Evakuation Hämatoms von *75.92*
- ¬
- - Biopsie an der *71.11.00*
- - - An der *71.11.99*
- - Diagnostisch Massnahmen an der *71.19*
- - Lösung Adhäsion an der *71.01*
- - Operationen an der *71.8*
- - Perkutan geschlossen Nadel - ) Biopsie an der *71.11.10*
- - Plastisch Rekonstruktion der *75.69*

**Vulvektomie ¬** *71.62*

- Partiell *71.61*
- Radikal *71.5*
- Total *71.62*

**Vv.**

- Cavae ¬ Angio kardiographie der *88.51*
- Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff ) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Saphena magna parva ¬ ( Isoliert ) Cross ektomie , *38.59.33*
- Saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und Stripping , *38.59.23*

**Wachstums**
- Stimulation ¬ Einsetzen ossären Elektrode zur Knochen *78.9*
- Stimulators
- - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen *78.90*
- - Femur ¬ Einsetzen eines Knochen *78.95*
- - Humerus ¬ Einsetzen eines Knochen *78.92*
- - Invasiv ¬ Entfernen eines Knochen *78.6*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.94*
- - Knochen Gesichts schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen *78.99*
- - Patella ¬ Einsetzen eines Knochen *78.96*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen *78.93*
- - Skapula Klavikula Rippe und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen *78.91*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.98*
- - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen *78.97*
- - ¬ Nichtinvasiv Anbringen eines Knochen *99.86*
- Zellen ¬ Verwendung
- - Human , demineralisiert Knochenmatrix , ohne Anreicherung mit Knochen *78.49.86*
- - - , demineralisiert Knochenmatrix , mit Anreicherung mit Knochen *78.49.87*
- - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.84*
- - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen *78.49.85*
- - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.82*
- - - Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen *78.49.83*

**Wada ¬ Untersuchung nach** *89.10*

**Wakefulness Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬** *89.18.11*

**Wand**
- Extra peritoneal Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch *54.0X.10*
- Exzision lokal
- - Rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang ( transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch ) ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.11*
- - Segment rektal Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.10*
- Fenestrierung Drainage ¬ Thorax *34.09*
- Manschette ¬ Nephro ureter ektomie mit Blasen *55.51*
- Mikrovaskulär Lappen ¬ Rekonstruktion der Orbita *16.98.11*
- Nabel ¬
- - Biopsie Bauch *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.20*
- - Exzision

**Wand** –*Fortsetzung*
- Nabel ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.99*
- - - Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.19*
- - Geschlossen Nadel - ] Biopsie an Bauch *54.22.10*
- - Offen Biopsie an Bauch *54.22.20*
- Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der Bauch *54.63.10*
- Pendula ¬ Abtragen Fett gewebe an der Bauch *86.83*
- Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der gross Arterie auf Niveau der Arterie mit Switch der gross Arterie , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterie , implantiert in die *35.84*
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventral Bauch *53.69*
- ¬
- - Befestigung Darms Bauch *46.60*
- - Debridement Bauch *54.3*
- - Drainage Abdominal *54.0*
- - Fimbrien implantation Uterus *66.97*
- - Fistel darstellung Abdominal *88.03*
- - Fistulo graphie Bauch *88.03*
- - Fixierung
- - - Dickdarms Bauch *46.63*
- - - Dünndarms Bauch *46.61*
- - Inzision Bauch *54.0X.00*
- - - Wand , Extra peritoneal Drainage der Bauch *54.0X.10*
- - - *54.0X.99*
- - Naht
- - - Bauch *54.63.00*
- - - - Wand , Naht einer Verletzung an der Bauch *54.63.10*
- - - - *54.63.99*
- - - Verletzung Bauch *54.63*
- - Offen Reposition Fraktur der lateral Orbita *76.79.11*
- - Operation Hernie ventral Bauch *53.59*
- - Rekonstruktion
- - - Bauch *54.72*
- - - Orbita *16.98.19*
- - Stillung Epistaxis Exzision von nasal Mukosa und Haut transplantation an Septum und lateral Nasen *21.07*
- - Weichteil Radiographie Bauch *88.09*
- - Wieder verschluss postoperativ Eviszeration der Bauch *54.61*

**Wander niere ¬ Fixation Suspension einer** *55.7*

**Wandverschlusses ¬ Operationen Abdominal Region , Anlegen eines temporär Bauch** *54.99.50*

**Wange**
- Transplantation ¬ Schleimhautentnahme von der *24.39.11*
- ¬ Exzision an der *27.49.10*

**Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an** *27.24.10*

**Wangen schleim haut Mund boden und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ geschlossen ( Nadel - ) Biopsie an** –*Fortsetzung*
- Und sonstigen Struktur in der Mund höhle ¬ Offen Biopsie ( mit Inzision ) an *27.24.20*

**Wärme therapie**
- Prostata TUMT ¬ Transurethral Mikrowellen *60.96*
- Radiowellen ¬ *60.97*
- ¬ Transurethral Destruktion von prostatisch Gewebe durch Mikrowellen *60.96*
- - Von prostatisch Gewebe durch sonstige *60.97*

**Warteliste**
- Dünndarm transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.46*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.26*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.16*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.36*
- Herz
- - Lunge Transplantation ¬ Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.13*
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.43*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.54*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.23*
- - - Vollständig Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.33*
- - Transplantation ¬
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.41*
- - - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.21*
- - - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.11*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.31*
- Leber transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.44*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.55*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.24*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.14*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.34*
- Lunge transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.42*

**Warteliste** *–Fortsetzung*
- Lunge transplantation ¬ *–Fortsetzung*
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *–Fortsetzung*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.22*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.12*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.32*
- Niere transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.40*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.51*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.20*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.10*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.30*
- Pankreas transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine ( r ) *89.07.45*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.25*
- - Vollständig Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.15*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.35*

**Warze Verruca Augen lid ¬ Exzision einer** *08.22*

**Warzen hofes Tätowierung ¬**
- Plastisch Rekonstruktion eines *85.87.14*
- Rekonstruktion eines *85.87*

**Wasser**
- Entfernung ¬ Ultra filtration [ für *99.78*
- Skalpel Strahl ¬ *86.28*
- Strahl dissektor ¬ *86.28*
- ¬ Entfernen Plasma *99.78*

**Waterston Cooley ¬ Anastomose Aorta und A. pulmonalis dextra (** *39.0X.11*

**Watkins ¬ Operation nach** *69.21*

**Watson**
- Jones ¬ Operation nach *81.49*
- - Nach *83.88*
- ¬ Operation Jones - *81.49*

**Weber Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation durch** *95.43*

**Webster Baldy ¬ Operation nach** *69.22*

**Wechsel**
- 2 selbstexpandierend Stents Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.11*
- 3 selbstexpandierend Stents Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.12*
- Aktiv Hör apparates Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- - Der Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.11*

**Wechsel** *–Fortsetzung*
- Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.10*
- - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.19*
- - - Rekorders ¬ Aggregat *37.79.11*
- Augen implantats
- - Einführung Haut - Fett gewebe - Transplantates ¬ *16.62.20*
- - ¬ Sonstiger *16.62.29*
- Becken ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.59.30*
- Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Druck matratze ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.11*
- Elektrode ( n ) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Revision ( ohne *39.8X.31*
- Endo prothese Kiefer gelenk ¬ *76.5X.61*
- Entfernen vollständig implantierbar Vorrichtung mit vaskulär Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , *86.07.00*
- - Mit vaskulär Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , *86.07.99*
- Epretinal Netzhaut prothese ¬ *14.9X.12*
- Femur ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.55.10*
- Fibula ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.57.20*
- Finger gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Fünf selbstexpandierend Stents Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.34*
- - ) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.54*
- - ) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.44*
- Fuss Zehe endo prothese ¬ Revision und *81.59.13*
- Fusswurzel endo prothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Hand gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Humerus
- - Kopf prothese ¬ Revision und *81.97.12*
- - ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.52.10*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Revision ( ohne *39.8X.21*
- Intra
- - Kraniell Mess sonde ¬ Implantation oder *02.99.30*
- - - ¬ Revision ( ohne *02.99.31*
- - Zerebral Katheter intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Implantation , Revision oder *02.99.14*
- Jeglichen
- - Kammer Schrittmacher
- - - Types , rate responsive ¬ Aggregat *37.86.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Aggregat *37.89.31*
- - - - , rate responsive ¬ Aggregat - und Sonde *37.86.20*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat *37.85.10*

**Wechsel** *–Fortsetzung*
- Jeglichen *–Fortsetzung*
- - Kammer Schrittmacher *–Fortsetzung*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat *–Fortsetzung*
- - - - Types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonde *37.85.20*
- - Zwei kammer Schrittmacher types ¬ Aggregat *37.87.10*
- - - Types ¬ Aggregat - und Sonde *37.87.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.54.10*
- Katheter verweil systems Leber arterie und Pfort ader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochen
- - Gesichts schädel knochen ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.59.90*
- - Teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder *84.55.30*
- - - Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder *84.99.20*
- Magen schrittmachers Sonde ¬ Implantation und *44.99.80*
- - Revision ( ohne *44.99.81*
- Magnetisch Antirefluxsystem
- - Laparoskopisch ¬ Implantation oder *42.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder *42.99.31*
- Myokard modulierend Systems CCM ) ¬ Implantation oder *37.67.11*
- Neuro prothese ¬
- - Implantation oder *02.99.40*
- - Revision ( ohne *02.99.41*
- Offen chirurgisch
- - Extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , n.n.bez. ¬ Isoliert Pumpen *37.63.10*
- - - ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen *37.63.12*
- - - ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , sonstige ¬ Isoliert Pumpen *37.63.19*
- - - ( z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe ) , univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isoliert Pumpen *37.63.20*
- - - , biventrikulär ¬ Isoliert Pumpen *37.63.22*
- - - , sonstige ¬ Isoliert Pumpen *37.63.29*
- - - , univentrikulär ¬ Isoliert Pumpen *37.63.21*
- Operation Gelenk endo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenk ¬ Sonstige gelenk rekonstruktive und gelenk plastisch Eingriff , Komplex Erst implantation und *81.96.97*
- Patella
- - Ersatzes ¬ Revision einer Knie prothese und *81.55.11*
- - ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.56.10*
- Phalangen

**Wechsel** –*Fortsetzung*
- Phalangen –*Fortsetzung*
- - Fusses ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.59.40*
- - Hand ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.59.10*
- Radius
- - Kopf prothese ¬ Revision und *81.97.14*
- - ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.53.10*
- Revision Entfernung magnetisch Antirefluxsystem , n.n.bez. ¬ Implantation , *42.99.30*
- - , sonstige ¬ Implantation , *42.99.39*
- Röhrchens Tränen weg ¬ *09.49.10*
- Sechs selbstexpandierend Stents Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.35*
- - ) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.55*
- - ) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.45*
- Sehne implantates Hand ¬ Revision ( ohne *82.86.12*
- - *82.86.13*
- Selbstexpandierend
- - Beschichtet Stents Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.30*
- - - ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.32*
- - Dünndarm schlauch prothese , endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.63*
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - - ¬ Einlegen oder *44.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - - - Chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*
- - - Permanent Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - - ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - - ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - - ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*

**Wechsel** –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierend –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Permanent Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und –*Fortsetzung*
- - - - ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*
- - - - ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.50*
- - - - Einlegen oder *48.99.60*
- - Stents Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.10*
- - - ) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.31*
- - - ) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.21*
- - - ) in den Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.10*
- - - ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.22*
- - - ) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- - - ) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- - - Ductus pancreaticus ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.20*
- - - Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.30*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.52*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.50*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.20*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.42*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.40*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- - - - Gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.20*
- - - - Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.30*
- - - - Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.21*
- - - - Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.32*
- Skapula Klavikula Rippe Sternum ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.51.10*
- Sklera Cerclage ¬ Revision und *14.6X.10*

**Wechsel** –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk endo prothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Stent Urethra ¬ Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und *58.99.10*
- Stents
- - Prothese Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ endoskopisch Einsetzen und *52.93.99*
- - Stent grafts
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.22*
- - - ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.20*
- - - - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.29*
- Subretinal Netzhaut prothese ¬ *14.9X.15*
- Systems Vakuum versiegelung
- - Endo rektal ¬ Anlage oder *86.88.53*
- - Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisation ¬ Anlage oder *86.88.59*
- - Offen Abdomen ¬ Anlage oder *86.88.52*
- - Tiefreichend , an Knochen und Gelenk der Extremität ¬ Anlage oder *86.88.50*
- - - , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.51*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.58.10*
- Tibia ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.57.10*
- Total prothese
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ Revision und *81.97.11*
- Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.11*
- Tumor endo prothese ¬ Implantation oder *84.49*
- Ulna ¬ Revision Osteosynthese material ( ohne Material *78.53.20*
- Vaskulär Implantats ¬ *39.49.21*
- Vene katheters ¬ Perkutan Einlage und *38.93.10*
- Venös Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ Implantation und *38.93.11*
- Vier selbstexpandierend Stents Prothese ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.33*
- - ) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.53*
- - ) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.43*
- Vollständig implantierbar
- - Infusions pumpe zur intraventrikulär Infusion ¬ Revision ( ohne *86.09.10*
- - - Zur intra thekal und epidural Infusion ¬ Revision ( ohne *86.09.11*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision ( ohne *86.07.20*

**Wechsel** –*Fortsetzung*
- Vollständig implantierbar –*Fortsetzung*
- - Vorrichtung vaskulär Zugang ( Port-System ) ¬ Einsetzen und *86.07.10*
- Wirbel säule ¬ Revision von Osteosynthese material ( ohne Material *78.59.20*
- Zwei selbstexpandierend
- - Beschichtet Stents ( Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.31*
- - Prothese permanent Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*
- - - Tubus ) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - Stents Prothese ) in den Gallengang ¬ endoskopisch Einlage oder *51.87.21*
- - - ) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.51*
- - - ) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenweg , Einlage oder *51.99.41*
- - - ) ¬ Sonstige Perkutan Massnahmen an den Gallenweg , Perkutan - transhepatisch Einlage oder *51.98.31*
- ¬ Revision
- - Gelenk prothese an der oberen Extremität , ohne *81.97.10*
- - Gelenks ersatzes der unteren Extremität , ohne *81.59.10*
- - Hüft endo prothese , ohne *81.53.10*
- - Knie prothese , ohne *81.55.10*

**Wechseln**
- Stimm prothese ¬ *31.99.13*
- Uretero stomie Katheters ¬ *59.93*

**Wechsler**
- Gedächtnis skala ¬ Durchführung der *94.02*
- Intelligenz skala
- - Erwachsen ¬ Durchführung der *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der *94.01*

**Wedge Druck messung ¬** *89.64*

**Weg**
- Chirurgisch Therapeutisch Intervention ¬ Laparoskopie , Zugangs *54.21.20*

**Weg** –*Fortsetzung*
- ¬
- - Exzision Tränen sack und ableitenden Tränen *09.6*
- - Inzision ableitenden Tränen *09.59*
- - Manipulation ableitenden Tränen *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transoral Zugangs *00.99.41*
- - - Körper öffnungen ( NOTES ) , transgastral Zugangs *00.99.42*
- - - Körper öffnungen ( NOTES ) , transkolischer Zugangs *00.99.44*
- - - Körper öffnungen ( NOTES ) , transvaginal Zugangs *00.99.43*
- - - Körper öffnungen ( NOTES ) , transvesikal Zugangs *00.99.45*
- - Wechsel Röhrchens Tränen *09.49.10*

**Wege ¬ Intubation Atem** *96.05*

**Wehen einleitung**
- Künstlich Blasen sprengung ¬ *73.01*
- ¬
- - Chirurgisch *73.1*
- - Medikamentös *73.4*

**Weiblich**
- Beckens
- - Mikrochirurgisch Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsion von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- - ¬ Laparoskopisch Lösung von Adhäsion an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- Genital organe ¬ Radiographie der *87.89*
- Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endo sonographie der *88.79.40*
- - Transvaginal ¬ Endo sonographie der *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation oder Einsetzen radioaktiv Elemente ( Brachy therapie mit umschlossenen Radio nuklid ) , *92.27.10*
- - - Operationen an den *71.9*

**Weich**
- Gaumen ¬
- - Biopsie Uvula und *27.22.00*
- - - Und *27.22.99*
- - Geschlossen Nadel - ) Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an Uvula und *27.22.20*
- - Plastisch Rekonstruktion am *27.69.10*
- - Primär plastisch Rekonstruktion am *27.62.12*
- - Sekundär plastisch Rekonstruktion am *27.62.22*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.32*
- Hart gewebe ¬ partiell Ost ektomie an anderen Gesichts schädel knochen , Rekonstruktion von *76.39.11*
- Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.33*
- Teile

**Weich** –*Fortsetzung*
- Teile –*Fortsetzung*
- - Nase ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.10*
- - ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.00*
- - - Der Nasen *21.86.99*

**Weichteil**
- Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines ( mehrerer ) Gewebe expanders von Haut oder *86.05*
- Biopsie Schleim beutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.94*
- - Sonstige Durchtrennung von *83.19.94*
- - Sonstige Exzision von *83.49.34*
- Deckung
- - Bauch region ¬ Sonstige temporär *86.88.96*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige temporär *86.88.95*
- - Extremität ¬ temporär *86.88.97*
- - Hals ¬ temporär *86.88.91*
- - Hand ¬ temporär *86.88.94*
- - Kombination Verfahren
- - - Bauch region ¬ Kleinflächig temporär *86.88.26*
- - - - Region ¬ grossflächig temporär *86.88.46*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächig temporär *86.88.25*
- - - - Und Rücken ¬ grossflächig temporär *86.88.45*
- - - Extremität ¬ Kleinflächig temporär *86.88.27*
- - - - ¬ grossflächig temporär *86.88.47*
- - - Hals ¬ Kleinflächig temporär *86.88.21*
- - - - ¬ grossflächig temporär *86.88.41*
- - - Hand ¬ Kleinflächig temporär *86.88.24*
- - - - ¬ grossflächig temporär *86.88.44*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig temporär *86.88.20*
- - - Lippe ¬ Kleinflächig temporär *27.59.30*
- - - - ¬ grossflächig temporär *27.59.31*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächig temporär *86.88.29*
- - - - ¬ grossflächig temporär *86.88.49*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächig temporär *86.88.22*
- - - - Und Ober arm ¬ grossflächig temporär *86.88.42*
- - - Teilen des Kopfes ¬ grossflächig temporär *86.88.40*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächig temporär *86.88.23*
- - - - ¬ grossflächig temporär *86.88.43*
- - Kopf ¬ temporär *86.88.90*
- - Kultivierte Keratinozyten
- - - Bauch region ¬ Kleinflächig *86.88.16*
- - - - Region ¬ grossflächig *86.88.36*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächig *86.88.15*
- - - - Und Rücken ¬ grossflächig *86.88.35*
- - - Extremität ¬ Kleinflächig *86.88.17*
- - - - ¬ grossflächig *86.88.37*
- - - Hals ¬ Kleinflächig *86.88.11*
- - - - ¬ grossflächig *86.88.31*
- - - Hand ¬ Kleinflächig *86.88.14*

**Weichteil** –*Fortsetzung*
- Deckung –*Fortsetzung*
- - Kultivierte Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ Kleinflächig –*Fortsetzung*
- - - - ¬ grossflächig *86.88.34*
- - - Kopf ¬ Kleinflächig *86.88.10*
- - - Lippe ¬ Kleinflächig *27.59.20*
- - - - ¬ grossflächig *27.59.21*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächig *86.88.19*
- - - - ¬ grossflächig *86.88.39*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächig *86.88.12*
- - - - Und Ober arm ¬ grossflächig *86.88.32*
- - - Teilen des Kopfes ¬ grossflächig *86.88.30*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächig *86.88.13*
- - - - ¬ grossflächig *86.88.33*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige temporär *86.88.92*
- - Unterarm ¬ temporär *86.88.93*
- - ¬ temporär ) *86.88.00*
- - - *86.88.99*
- Distraktion kongenital Anomalie Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*
- Expanders Kopf haut ( subgalealer Raum ) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremität zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen ( subkutan ) ( *86.93*
- Extremität ¬
- - Durchtrennung von *83.19.96*
- - Exzision von *83.49.36*
- - Inzision an den *83.09.96*
- Exzision Läsion Sehne Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen *83.39.12*
- Hand
- - Durchtrennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durchtrennung von *82.19.10*
- - Exzision Sehne scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - Sehne fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - Durchtrennung von *82.19.00*
- - - - Von *82.19.99*
- - - Exzision von *82.39.00*
- - - - Läsion an den *82.29*
- - - - Von *82.39.99*
- - - Injektion Lokal therapeutikums in die *82.96*
- - - Inzision an den *82.09.00*
- - - - An den *82.09.99*
- Kopf Hals ¬
- - Durchtrennung von *83.19.90*
- - Exzision von *83.49.30*
- - Inzision an den *83.09.90*
- Korrektur
- - Arthrodese ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.51*
- - ¬ plastisch Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und *77.53*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.95*

**Weichteil** –*Fortsetzung*
- Leiste Genital region Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige Durchtrennung von *83.19.95*
- - ¬ Sonstige Exzision von *83.49.35*
- Lokalisation ¬
- - Durchtrennung von *83.19.97*
- - Exzision von *83.49.39*
- - Inzision an den *83.09.97*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.92*
- - Sonstige Durchtrennung von *83.19.92*
- - Sonstige Exzision von *83.49.32*
- Perkutan Nadel Biopsie an den Weichteil ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- - Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- Radiographie
- - Bauch wand ¬ Sonstige *88.09*
- - Brustwand ¬ Sonstige *87.39*
- - Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - - Sonstige *88.37*
- - Gesicht Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *87.09.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *87.09.99*
- Schulter Axilla ¬
- - Durchtrennung von *83.19.91*
- - Exzision von *83.49.31*
- - Inzision an den *83.09.91*
- Status Fuss Hand ¬ Umfassend sonographisch Gelenk - und *88.79.11*
- Transplantat ¬ Gingiva plastik mit Knochen - oder *24.2*
- Unterarm ¬
- - Durchtrennung von *83.19.93*
- - Exzision von *83.49.33*
- - Inzision an den *83.09.93*
- ¬
- - Aspiration an anderen *83.95*
- - Biopsie an den *83.21.00*
- - - An den *83.21.99*
- - - Weichteil Perkutan ( Nadel - ) Biopsie an den *83.21.10*
- - Diagnostisch Ultraschall von *88.79.20*
- - Durchtrennung von *83.19.00*
- - - Von *83.19.99*
- - Exzision von *83.49.00*
- - - Läsion an anderen *83.39.00*
- - - - An anderen *83.39.99*
- - - Von *83.49.99*
- - Injektion Lokal therapeutikums in andere *83.98*
- - Inzision an den *83.09.00*
- - - An den *83.09.99*
- - Offen Biopsie an den *83.21.11*

**Wellen**
- Form künstlich Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt *89.46*
- Litho tripsie
- - Einsetzen Stents ¬ Extrakorporell Stoss *98.5*
- - ESWL
- - - Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporell Stoss *98.52*
- - - Lokalisation ¬ Extrakorporell Stoss *98.59*
- - - Niere , Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporell Stoss *98.51*
- - - Pankreas ¬ Extrakorporell Stoss *98.53*

**Wellen** –*Fortsetzung*
- ¬ Desintegration Stein extrakorporell induziert Schock *98.5*

**Wells Klemme ¬ Traktion Gardner -** *93.41*

**Wendung**
- Extraktion ¬ Innere Kombiniert *73.21*
- - *73.22*
- - ¬ *73.21*
- - Äussere *73.91*

**Werk ¬ Erleichterung intra okular Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am Trabekel** *12.59.11*

**Werkstätte ¬ Geschützte** *93.85*

**Wertheim ¬ Operation nach** *68.69*

**Wheeler ¬ Operation nach** *08.24*

**Whipple ¬ Operation nach** *52.7*

**White ¬ Operation nach** *83.11*

**Whitehead ¬ Operation nach** *49.46*

**Wide Sleeve Bronchus ¬ Resektion (** *32.1*

**Widerstand ¬ Übung gegen** *93.13*

**Wieder**
- Befüllung Programmierung vollständig implantiert , programmierbar Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ *00.98.00*
- - , programmierbar Infusions pumpe , sonstige ¬ *00.98.99*
- - , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variable Tages profil ¬ *00.98.10*
- - , programmierbar Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intra thekal und intraventrikulär Applikation von Medikament ¬ *00.98.11*
- Öffnung subkutan Tasche Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ *86.09*
- Verschluss postoperativ
- - Abdominal Wund dehiszenz ¬ *54.61*
- - Eviszeration Bauch wand * ¬ *54.61*

**Wiederannähen**
- Klappe prothese ¬ *35.95*
- Septum Prothese ¬ *35.95*

**Wiederaufbau Höhe kranker frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( PMMA ) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell** *81.66*

**Wiederaufladbar**
- Pumpe kontinuierlich Aszites drainage ¬ Einsetzen von Katheter und automatisch , programmierbar und *54.99.80*
- ¬
- - Einsetzen Pulsgenerator
- - - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.11*
- - - - Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.11*
- - - Intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.10*
- - - - Kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.10*
- - - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.12*
- - - - Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.12*
- - Entfernen Neuro stimulator , Einzel Elektrode system , nicht *86.05.20*
- - - , Mehr Elektrode system , *86.05.31*

**Wiederaufladbar** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen Neuro stimulator , Einzel Elektrode system , nicht –*Fortsetzung*
- - - , Mehr Elektrode system , nicht *86.05.30*
- - Ersetzen Pulsgenerator
- - - Epidural Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.21*
- - - - Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.21*
- - - Intra kraniell Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.20*
- - - - Kraniell Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.20*
- - - Peripher Neuro stimulators , Einzel Elektrode system , nicht *86.94.22*
- - - - Neuro stimulators , Mehr Elektrode system , nicht *86.95.22*

**Wiedereröffnen Ort Kraniotomie ¬** *01.23*

**Wiedereröffnung**
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- Kürzlich Thorako tomie ¬ *34.03*
- Laparotomie
- - Exploration ¬ *54.12*
- - Inzision Hämatoms ¬ *54.12*
- - Stillung ¬ *54.12*
- Ort
- - Lamin ektomie ¬ *03.02*
- - Osteotomie Gesichts schädel knochen ¬ *76.09*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - Ausräumen eines Hämatoms ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - Postoperativ ) Blut stillung ¬ *06.02*
- - Untersuchung ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*

**Wiederherstellen Tasche Haut Subkutan gewebe ) ¬ Debridement und** *37.79*

**Wiederherstellung Kontinuität**
- Thorako abdominal ¬ total Ösophag ektomie , mit *42.42.21*
- Transmediastinal ¬ total Ösophag ektomie , mit *42.42.20*
- Zugang ¬ total Ösophag ektomie , mit *42.42.29*
- ¬
- - Partiell Ösophag ektomie ohne *42.41.10*
- - - Ektomie mit *42.41.20*
- - Total Ösophag ektomie , ohne *42.42.10*

**Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen Shunts ¬** *02.41*

**Williams Richardson ¬ Operation nach** *70.61*

**Willisi ¬ Circulus arteriosus** *38.01*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.31*
- *38.81*
- *38.11*

**Winkel**
- Platte
- - Kondylenplatte

**Winkel** –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - Kondylenplatte –*Fortsetzung*
- - - Dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , *78.65.01*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , *78.62.01*
- - - - , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( winkelstabil ) Platte , *78.63.01*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.25*
- - - ¬
- - - - Geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder *79.11.10*
- - - - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder *79.11.20*
- - - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : ( winkelstabil ) Platte , *78.67.11*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.53*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( *79.31.10*
- - - Einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabil Platte oder ( *79.31.30*
- ¬ plastisch Rekonstruktion Augen lids , medial oder lateral Lid *08.89.10*

**Winkels ¬ Rekonstruktion Kardio ösophageal** *44.66*
- *44.67*

**Winkelstabil Platte**
- Draht ¬ geschlossen Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , ( *79.17.29*
- Dynamisch Kompressions schraube , intramedullär Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , ( *78.69.52*
- Fixateur extern
- - Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , *78.61.01*

**Winkelstabil Platte** –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , –*Fortsetzung*
- - - - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.69.11*
- - - - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.69.41*
- - Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.64.01*
- - - Fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.69.31*
- - - Fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.68.01*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch *78.50.26*
- Winkel Platte
- - Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.62.01*
- - - , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.65.01*
- - - , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , ( *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : ( *78.67.11*
- - ¬ Offen Reposition einer einfachen proximal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.10*
- - - Offen Reposition einer einfachen distal Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.30*
- ¬
- - Geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.19*
- - - Einer Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.14.10*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch *79.13.10*
- - - Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch *79.17.10*

**Winkelstabil Platte** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , –*Fortsetzung*
- - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.29*
- - Knochen implantat entfernung an der Fibula : ( *78.67.21*
- - - Entfernung am Becken : ( *78.69.22*
- - Offen Reposition einer einfachen Fraktur der distal Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder *79.36.30*
- - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch ( *79.36.62*

**Wirbel**
- Arthrodese Einsetzen künstlich Diskus prothese ¬ Arthro plastik der *84.6*
- Bogen ¬ plastisch Rekonstruktion bei Defekt am *03.59*
- Corpus ¬ partiell Knochen resektion an einem *77.89.21*
- Dens resektion ¬ partiell Knochen resektion an einem *77.89.20*
- Fraktur
- - Extern Fixation ¬ geschlossen Reposition einer *03.53.11*
- - Osteosynthese ¬ geschlossen Reposition einer *03.53.10*
- - ¬
- - - Offen Reposition einer *03.53.20*
- - - Reposition einer *03.53.00*
- - - - Einer *03.53.99*
- Fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der Wirbel säule ( z.B. bei Skoliose ) durch unilaterale Epiphyseodese mit dorsal *78.49.4F*
- - Der Wirbel säule ( z.B. bei Skoliose ) durch bilaterale Epiphyseodese mit dorsal *78.49.4G*
- Säule
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.84*
- - - Zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.85*
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals *04.81.21*
- - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals *04.81.22*
- - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Lenden *04.81.24*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an der *77.19.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikament trägern ¬ Knochen inzision an der *77.19.22*
- - - Medikament trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.20*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.21*
- - Epiphyseodese Skoliose mittels Klammer aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [ Shape Memory Alloy ( SMA ) - Staples ] , nach Anzahl Klammer ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.4*

**Wirbel** –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der *77.19.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an der *77.19.21*
- - HWS ¬ Röntgen : hals *87.22*
- - Intermittierend kontinuierlich Infusion eines Medikamentes ( auch mit Schaffung eines Reservoirs ) ¬ Einsetzen eines Katheters in den Epidural - , Subarachnoidal - oder Subdural - Raum der *03.90*
- - ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der Lenden *81.92.14*
- - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der Lenden *81.92.24*
- - Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.82*
- - - Apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.83*
- - Kyphose
- - - Dorsal Korrektur ohne ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.33*
- - - - Mit ventral Release ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.34*
- - - Dorso ventral Korrektur ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.35*
- - - Kyph ektomie ( z.B. nach Lindseth - Selzer ) ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.32*
- - - Vorder Abstützspan ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.31*
- - Lamino tomie
- - - Flav ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.34*
- - - - Ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.35*
- - - - Ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.36*
- - - Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.14*
- - - - Lamin ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.15*
- - - - Lamin ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.16*
- - Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige *04.81.25*
- - LWS ¬ Röntgen : Lenden *87.24*
- - Offen Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.21*
- - Perkutan Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.20*

**Wirbel** –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Schmerz therapie BV , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.10*
- - - , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.23*
- - - , an den Gelenk der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.13*
- - - , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.12*
- - - , an den Gelenk der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.22*
- - - , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.14*
- - - , an den Gelenk der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.24*
- - - , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.21*
- - - , an den Kopf gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.11*
- - - , Gelenk n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.20*
- - - , sonstige Gelenk ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.29*
- - - , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der *81.92.19*
- - Skoliose
- - - Bilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.4G*
- - - Dorso - ventral Epiphyseodese ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.4E*
- - - Subkutan Harrington - Instrumentation ( beim Kind ) ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.71*
- - - Unilaterale Epiphyseodese mit dorsal Wirbel fusion ¬ Komplex Rekonstruktion der *78.49.4F*
- - Traktion ¬ Sonstige *93.42*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.11*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.31*
- - - 2 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.12*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.32*
- - - 3 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.13*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.33*
- - Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden *03.09.37*
- - ¬ *80.09*
- - - Computer tomographie der *88.38.40*
- - - Debridement an der *77.69.21*

**Wirbel** –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Diagnostisch Arthroskopie an der *80.29.12*
- - - Entfernung Osteosynthese material an *78.69.61*
- - - Funktionell Durchleuchtung , Gelenk , Thorax , *88.39.21*
- - - Gelenks biopsie an der *80.39.40*
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenk der hals *81.92.12*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenk der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenk der hals *81.92.22*
- - - Knochen
- - - - Fixation an der *78.50.11*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts schädel knochen , Entfernung eines Knochen ( teil ) ersatzes an der *78.69.65*
- - - - Inzision an der *77.19.29*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.80*
- - - - - Und Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.89*
- - - Komplex Rekonstruktion der *78.49.70*
- - - - Der *78.49.79*
- - - Mobilisation der *93.15*
- - - MRI Übersicht und Teil stücke der *88.97.14*
- - - Operation an der *79.99.20*
- - - Osteosynthese
- - - - Dorsal Schrauben - Platten system an der *78.50.37*
- - - - Draht cerclage an der *78.50.32*
- - - - Haken platten an der *78.50.34*
- - - - Klammer system an der *78.50.33*
- - - - Schrauben an der *78.50.31*
- - - - - - Stab system an der *78.50.35*
- - - - Ventral Schrauben - Platten system an der *78.50.36*
- - - Osteosyntheseverfahren an der *78.50.30*
- - - - An der *78.50.39*
- - - Radiographie der *87.29*
- - - - Hals *87.22*
- - - - Lumbo sakral *87.24*
- - - Revision Osteosynthese material ( ohne Material wechsel ) an der *78.59.20*
- - - Transplantation Spongiosa ( Span ) oder kortikospongiös Span ( autogen ) an der *78.49.81*
- - - Zugang
- - - - Hals *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - - Lenden *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - *80.39*
- - - *80.79*
- - - *80.29*
- - - *80.49*
- - - *80.19*
- Säulen aufnahme ¬ Ganz *87.29*

**Wirbel** –*Fortsetzung*
- Säulennahe Nerv Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerv wurzeln und *04.81.20*
- - , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerv wurzeln und *04.81.29*
- Säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung dynamisch *84.8*
- Säulentraktion Vorrichtung Schädel ¬ *93.41*
- Teile ¬ partiell Knochen resektion an einem *77.89.22*
- ¬
- - Becken knochen Phalangen ( der Hand ) ( des Fusses ) , *77.39*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.79*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.19*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.69*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.09*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.59*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.29*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *77.49*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.49*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.99*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.39*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *78.89*
- - - ( der Hand ) ( des Fusses ) , *77.79*
- - Keil osteotomie am *77.29.20*

**Wirbelkörper**
- Ersatz
- - Implantat Kyphose ) : 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.21*
- - - ) : 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.22*
- - - ) : 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.23*
- - - ) : 4 Wirbelkörper ¬ *78.49.24*
- - - ) : 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.25*
- - Kyphose ¬ *78.49.20*
- - - *78.49.29*
- - Materialien Kyphose ) , 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.26*
- - - ) , 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.27*
- - - ) , 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.28*
- - - ) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.2A*
- Injektion Knochen ersatz materials ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( PMMA ) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert *81.66*
- Vorherig Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.65*
- ¬
- - Injektion Knochen ersatz material ( Zement ) ( Polymethylmethacrylat ) ( PMMA ) in den kranken oder frakturiert *81.65*
- - Kypho plastik
- - - 1 *81.66.10*
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 und mehr *81.66.13*
- - Lokal Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.11*
- - Vertebro plastik
- - - 1 *81.65.10*
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*

**Wirbelkörper** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vertebro plastik –*Fortsetzung*
- - - 4 und mehr *81.65.13*
- - Wirbelkörper ersatz
- - - Implantat ( z.B. bei Kyphose ) : 1 *78.49.21*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) : 2 *78.49.22*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) : 3 *78.49.23*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) : 4 *78.49.24*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) : 5 oder mehr *78.49.25*
- - - Materialien ( z.B. bei Kyphose ) , 1 *78.49.26*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) , 2 *78.49.27*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) , 3 *78.49.28*
- - - - ( z.B. bei Kyphose ) , 4 oder mehr *78.49.2A*

**Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation Material Wirbelkörper , ohne vorherig** *81.65*

**Wirbelkörpers ¬ total Resektion eines** *77.99.20*

**Wirbeln**
- Dorsal
- - Dynamisch ¬ Spondylodese von 2 *81.62.13*
- - - Von 3 *81.62.23*
- - - Von 4 - 6 *81.63.13*
- - - Von 7 - 8 *81.63.23*
- - Ventral kombiniert
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 3 *81.62.21*
- - - - ¬ Spondylodese von 4 - 6 *81.63.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Spondylodese
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 oder mehr *81.64.10*
- Ventral interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.12*
- - Von 3 *81.62.22*
- - Von 4 - 6 *81.63.12*
- - Von 7 - 8 *81.63.22*
- ¬ Spondylodese Reoperation Spondylodese von 2 - 3 *81.62.00*
- - Von 2 - 3 *81.62.99*
- - Von 4 - 8 *81.63.00*
- - Von 4 - 8 *81.63.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.00*
- - Von 9 oder mehr *81.64.99*

**Witzel ¬ Operation nach** *43.19*

**Wolfe Krause ¬ Operation nach** *86.61*

**Wund**
- Dehiszenz
- - Kornea ¬ Korrektur einer postoperativ *11.52*
- - ¬ Wieder verschluss einer postoperativ abdominal *54.61*
- Katheters ¬ Ersetzen eines *97.15*
- Pflege ¬ Immobilisation Kompression und *93.59.00*
- - Und *93.59.09*

**Wund** –*Fortsetzung*

- Schorf
- - Ausbürsten Spülen Druck ) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und *86.28*
- - ¬ Entfernen von *86.27*
- - - Exzision von devitalem Gewebe , Nekrose , *86.22*
- Tamponade drain ¬ Ersetzen von *97.16*
- Verband Schweine gewebe ¬ Applikation von *93.57*
- Verbands ¬ Applikation eines anderen *93.57.00*
- - Eines anderen *93.57.99*
- Verschluss ¬ Tertiärer Subkutan *54.62*

**Wunde**

- Augen
- - Lid Augen braue ¬ linear Naht einer Riss *08.81*
- - Lids
- - - Lid rand umfassend , partiell Tief ¬ Versorgung einer Riss *08.82*
- - - - Umfassend , volle Tief ¬ Versorgung einer Riss *08.84*
- - - Partiell Tief ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.83*
- - - Volle Tief ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.85*
- Gebiet Schilddrüse
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Postoperativ ) Blut stillung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- Infektion Verbrennung Exzision an der unteren Extremität ¬ grossflächig Debridement von *86.22.18*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.98*
- - Einlegen eines Medikament trägers am Kopf ( ausser Lippe ) ¬ grossflächig Debridement von *86.22.20*
- - - Eines Medikament trägers an anderer Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von *86.22.29*
- - - Eines Medikament trägers an der Leiste - und Genital region ¬ grossflächig Debridement von *86.22.27*
- - - Eines Medikament trägers an der unteren Extremität ¬ grossflächig Debridement von *86.22.28*
- - Kopf ( außer Lippe und Mund ) ¬ grossflächig Debridement von *86.22.10*
- - - ( außer Lippe und Mund ) ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.90*
- - Leiste - und Genital region ¬ grossflächig Debridement von *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ grossflächig Debridement von *86.22.19*
- - ¬ Debridement von *86.22.00*
- - - Debridement von *86.28*
- - - Debridement von *86.22.99*
- Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea verletzung oder - *11.53*

**Wunde** –*Fortsetzung*

- Nase ¬ Naht Riss *21.81*
- Pharynx ¬ Naht Riss *29.51*
- Speichel
- - Drüse ¬ Naht einer Riss *26.41.00*
- - - Einer Riss *26.41.99*
- - Drüsengang ¬ Naht einer Riss *26.41.10*
- Vorder Augen kammer ¬ Revision einer Operations *12.83*
- Zunge ¬ Naht Riss *25.51*
- ¬
- - Enoral Riss quetsch *24.32*
- - Hyperbare Oxygenation einer *93.59*
- - Versorgung Orbita *16.81*
- - Verzögert Verschluss granulierenden Abdominal *54.62*

**Wurzel**

- Dekompression demselben Niveau ¬ Mit Nerv *80.51*
- Kanal Radiographie ¬ *87.12*
- Kanalbehandlung
- - Spülung ¬ *23.71*
- - Wurzel spitzen resektion ¬ *23.72*
- - ¬ *23.70*
- Kanals ¬ Therapeutisch Spülung des *23.71*
- Mittel hand ¬
- - Knöchern Refixation von Bänder der Hand *82.89.11*
- - Komplett Hand - Amputation an Hand *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremität , Hand *81.93.30*
- N. trigeminus ¬ Dekompression an der *04.41*
- Restes ¬ Extraktion Zahn *23.11*
- Spitzen resektion ¬ *23.73*
- - Wurzel kanalbehandlung mit *23.72*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen Pulsgenerator zur Vorder *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode ( n ) eines subdural Neuro stimulators zur Vorder *03.94.30*
- - Ersetzen Pulsgenerator zur Vorder *86.96.20*
- - Implantation Ersetzen einer subdural Elektrode zur Vorder *03.93.30*
- - Revision Ersetzen ) von Pulsgenerator eines Neuro stimulators zur Vorder *86.99.13*
- ¬
- - Chirurgisch Durchtrennung Spinal Nerv *03.1*
- - Debridement Gelenk Hand *80.84.10*
- - Durchtrennung
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durchtrennung der Bänder der Hand *80.43.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzision von Bänder der Hand *80.43.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bänder der Hand *80.43.90*
- - - Intra spinal Nerv *03.1*
- - Exploration Spinal Nerv *03.09*

**Wurzeln**

- Ganglien ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an intra spinal Nerv *03.4X.12*

**Wurzeln** –*Fortsetzung*

- Ganglien ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an intra spinal Nerv –*Fortsetzung*
- - Einer sonstigen Läsion an intra spinal Nerv *03.4X.22*
- Wirbel säulennahe Nerv Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerv *04.81.20*
- - Therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerv *04.81.29*
- ¬ Lösung Adhäsion Rückenmark und Nerv *03.6*

**Xenogen**
- Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , Attiko antro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder *19.56.11*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle ( Offen Kavität ) : Mit Implantation einer alloplastisch , allogen oder *19.56.21*
- Transplantat ¬ *00.90.10*
- - Septo rhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distal autogen Transplantat , allogen oder *21.83.11*
- - Septum plastik , plastisch Rekonstruktion des Nasen septums , mit distal autogen Transplantat , allogen oder *21.88.15*
- ¬ Knochen transplantat autogen ) ( allogen ) ( *78.0*

**Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch** *14.23*
- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Versorgung eines Retina risses durch *14.33*

**Xerographie Mamma ¬** *87.36*

**Yau Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie ( z.B. nach Thomasen oder Hsu -** *78.49.37*

**Ytrium 90 90 ibritumomab tiuxetan ¬** *92.28*

**Yttrium**
- 90 markiert Mikro sphären ¬ Selektive Intravaskulär Radio nuklidtherapie ( SIRT ) durch Embolisation von *92.28.32*
- Transfrontal Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation ( Strontium - *07.64*

**Z Plastik**
- Bauch region ¬ Kleinflächig *86.74.55*
- - Grossflächig *86.76.55*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächig *86.74.54*
- - Grossflächig *86.76.54*
- Fuss ¬
- - Grossflächig *86.76.5A*
- - Kleinflächig *86.74.5A*
- Gesäß ¬
- - Grossflächig *86.76.57*
- - Kleinflächig *86.74.57*
- Hals ¬
- - Grossflächig *86.76.51*
- - Kleinflächig *86.74.51*
- Hand ¬
- - Grossflächig *86.73.24*
- - Kleinflächig *86.73.14*
- Haut ¬ *86.84*
- Kopf Lippe Mund ) ¬ Kleinflächig *86.74.50*
- - ) ¬ grossflächig *86.76.50*
- Leiste Genital region ¬ Kleinflächig *86.74.56*
- - ¬ grossflächig *86.76.56*
- Lokalisation ¬
- - Grossflächig *86.76.59*
- - Kleinflächig *86.74.59*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächig *86.74.58*
- - ¬ grossflächig *86.76.58*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächig *86.74.52*
- - ¬ grossflächig *86.76.52*
- Unterarm ¬
- - Grossflächig *86.76.53*
- - Kleinflächig *86.74.53*
- ¬ Eingeschlossen diejenige mit *86.3*

**Zähl verfahren ¬ Überwachung Koronar durchblutung durch Koinzidenz** *89.69*

**Zahn**
- Alveole ¬
- - Biopsie an einer *24.12.00*
- - - An einer *24.12.99*
- - Geschlossen Nadel - ) Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offen Biopsie ( mit Inzision ) an einer *24.12.20*
- Bogens ¬ Korrektur des *24.8*
- Diastemas ¬ Schliessung alveolar ) ( *24.8*
- Einlage ¬ Ersetzen einer *97.22*
- Extraktion
- - Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ *23.19*
- - ¬ *23.09*
- - - Chirurgisch *23.19*
- Fleisch
- - Alveolar kamm ¬ Inzision an *24.0*
- - Alveole ¬ diagnostisch Massnahmen an Zahn , *24.19*
- - ¬
- - - Biopsie am *24.11.00*
- - - - Am *24.11.99*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe am *24.31*
- - - Geschlossen Nadel - ) Biopsie am *24.11.10*
- - - Offen Biopsie ( mit Inzision ) am *24.11.20*
- - - Operation am *24.39.00*
- - - - Am *24.39.99*

**Zahn** –*Fortsetzung*

- Fleischrisses ¬ Naht eines *24.32*
- Freilegung ¬ *24.6*
- Implantat ¬ Prothetisch *23.6*
- Implantates ¬ Einsetzen endossalen *23.6*
- Implantation
- - Enossal ¬ *23.5X.10*
- - Subperiostal ¬ *23.5X.11*
- - Zahn replantation transplantation ¬ *23.5X.12*
- - ¬ *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- Kiefer gelenk Schädel basis ¬ Computer tomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04*
- - ¬ Computer tomographie des Gesichts schädel , Nasen neben höhle , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04.10*
- Krone ¬ Einsetzen einer *23.41*
- Läsion Kiefer
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - Nerv darstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- - ¬ Exzision einer *24.4X.00*
- - - Einer *24.4X.99*
- Radiographie ¬ Sonstige *87.12*
- Replantation transplantation ¬ Zahn implantation , *23.5X.12*
- Sanierung
- - Füllung ¬ *23.2*
- - Inlay ¬ *23.3*
- - ¬ Sonstige *23.49*
- Schienen ¬ *92.29.64*
- Spange ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit *76.77*
- Verdrahtung ¬ *93.55*
- - Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Wurzel restes ¬ Extraktion eines *23.11*
- Zahn fleisch Alveole ¬ Sonstige diagnostisch Massnahmen an *24.19*

**Zahnärztliche**

- Operation ¬ Sonstige *24.99.99*
- Operationen ¬ Sonstige *24.99.00*

**Zahnes ¬**

- Entfernen impaktiert *23.19*
- Stabilisierung eines *24.99.11*

**Zahns ¬ Extraktion eines anderen** *23.09*

**Zäkektomie ¬ Ileo** *45.72*

**Zäko**

- Kolo pliko pexie ¬ *46.63*
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie ¬ Verschluss Take-down einer *46.52*

**Zäkum**

- Kolon Sigmoid ¬ Resektion von *45.8*
- Resektion ¬ *45.72*
- Terminal Ileum ¬ Resektion von *45.72*

**Zange**

- 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ Tief *72.1*
- - Der Linae ischiadicae ( mit Episiotomie ) ¬ Tief *72.11*
- - Der Sinae ischiadicae ( ohne Episiotomie ) ¬ Tief *72.19*

**Zange** –*Fortsetzung*

- Becken boden höhe ¬ Becken ausgangs *72.0*
- Episiotomie ¬
- - Becken ausgangs *72.01*
- - - *72.09*
- - Hoch *72.31*
- - - *72.39*
- - Mittlere *72.21*
- - - *72.29*
- - Tief *72.11*
- Nachfolgenden Kopf ¬
- - Anwendung der *72.6*
- - Partiell Extraktion bei Becken endlage mittels *72.51*
- - Total Extraktion bei Becken endlage mittels *72.53*
- ¬
- - Becken ausgangs *72.09*
- - Drehung fetal Kopfes mittels *72.4*
- - Hoch *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- - Tief *72.19*
- - Total Extraktion Becken endlage mittels *72.54*

**Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie fiberoptisch ) ( starr ) mit Exzisions - (** *33.24.13*

**Zehe**

- Amputation ¬ *84.11*
- Ausdehnung fuss proximal metatarso phalangeal Grenze ) ¬ Amputation eines Fuss strahles ( Exartikulation des Metatarsalekopfes der *84.11*
- Einlegen Entfernen Medikament trägers ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von Fuss und *80.18.12*
- Endo prothese ¬
- - Gelenks ersatz an Fuss und Zehe , Vor fuss - oder *81.57.11*
- - Revision und Wechsel einer Vor fuss - oder *81.59.13*
- Entfernung frei Gelenk körper ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von Fuss und *80.18.11*
- - ¬ Arthrotomie von Fuss und *80.18.21*
- Finger ersatz ¬ Transfer einer *82.89.16*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.08*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.28*
- - Innerer Knochen fixation ¬ geschlossen Reposition einer *79.18*
- - - ¬ Offen Reposition einer *79.38*
- - ¬ Debridement Offen *79.68*
- Fuss Zehe endo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.11*
- Fusswurzel endo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenk
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.65*

**Zehe** –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - Von in-vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.61*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.62*
- - Spülung Drainage ¬ Arthroskopisch Arthrotomie von Fuss und *80.18.10*
- - - Arthrotomie von Fuss und *80.18.20*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.6A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.6B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantats , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.63*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenk , *81.96.64*
- - ¬
- - - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , *81.99.5G*
- - - Arthroskopisch
- - - - Exzision an Fuss - und *80.98.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.3E*
- - - - - Am Gelenk knorpel , *81.99.3G*
- - - - Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.1E*
- - - - - Eines Gelenkes , *81.99.1G*
- - - Debridement an *80.88.30*
- - - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- - - Exzision an *80.98.13*
- - - - Fuss - und *80.98.00*
- - - - - - und *80.98.99*
- - - Offen chirurgisch Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.2E*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4G*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.4E*
- - - - Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , *81.99.9G*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.2G*
- - - Rekonstruktion Gelenk , *81.96.60*
- - - - , *81.96.69*
- Gelenkes ¬ Offen Reposition einer Luxation eines *79.88.10*
- Knochen ¬ Operation Verletzung der *79.98*
- Replantation ¬ *84.25*
- ¬
- - Arthrodese
- - - Hammer *77.56*

**Zehe** *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Arthrodese *–Fortsetzung*
- - - Krallen *77.57*
- - Arthrorise temporär Fixation eines Gelenkes , Fuss und *81.99.5E*
- - Arthroskopie Fuss - und *80.28*
- - Arthroskopisch
- - - Gelenk biopsie an Fuss und *80.38.20*
- - - Lokal Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.10*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.19*
- - Arthrotomie
- - - Fuss und *80.18.00*
- - - - Und *80.18.99*
- - - Prothese entfernung an Fuss und *80.08*
- - Durchtrennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.99*
- - Exartikulation einer *84.11*
- - Filleting Hammer *77.56*
- - Gelenk biopsie Fuss und *80.38.00*
- - - Und *80.38.99*
- - Gelenks ersatz Fuss und *81.57.00*
- - - Und *81.57.99*
- - Geschlossen Reposition Luxation von Fuss und *79.78*
- - Kapsulo tomie Krallen *77.57*
- - Korrektur
- - - Lock up - *77.58*
- - - Überlappender *77.58*
- - Lokal Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.00*
- - - An sonstigen Gelenk von Fuss und *80.88.59*
- - - Einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.99*
- - Offen
- - - Chirurgisch Operationen an Gelenk und Gelenk knorpel , Fuss und *81.99.9E*
- - - Gelenks biopsie an Fuss und *80.38.30*
- - - Reposition Luxation von Fuss und *79.88.00*
- - - - Von Fuss und *79.88.99*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.29*
- - Perkutan Nadel Biopsie an Fuss und *80.38.10*
- - Plastisch Rekonstruktion
- - - Hammer *77.56*
- - - Krallen *77.57*
- - Resektion Arthrodese plastisch Rekonstruktion an *77.58*
- - Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor fusses , der *88.28*
- - Sehne verlängerung Krallen *77.57*
- - Synov ektomie Fuss und *80.78.00*
- - - Und *80.78.99*
- - Transmetatarsale Amputation Amputation des Vor fusses einschliesslich aller *84.12*
- - Zysten exstirpation Gelenk von Fuss und *80.88.50*

**Zeit**
- Kern spin tomographie ¬ Real *88.96*
- Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬ Zirkulations *92.05*

**Zele ¬**

**Zele ¬** *–Fortsetzung*
- Aspiration Spermato *63.91*
- Exzision Spermato *63.2*
- Inzision Lympho *40.9X.20*
- Plastisch Rekonstruktion spinal Myelo meningo *03.52*
- Therapeutisch Perkutan Punktion einer Lympho *40.9X.40*

**Zell**
- Depletion ¬ *41.07*
- - *41.08*
- - *41.09*
- Vagotomie ¬ Parietal *44.02*

**Zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Diskus destruktion , Diskus rekonstruktion mit** *80.59.50*

**Zellen**
- Allogen
- - Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.04*
- - Unverwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.01*
- - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blut stamm *41.06.03*
- Autogen ¬ Transfusion Nabelschnur blut stamm *41.06.02*
- Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark stamm *41.00.05*
- Knochenmarks ¬ extrakorporal Reinigung von malignen *41.09*
- ¬
- - Allo
- - - Graft Knochenmark mit in-vitro Entfernung ( Reinigung ) von T - *41.02*
- - - Transplantation Langerhans - *52.85*
- - Auto transplantation Langerhans - *52.84*
- - Exzision Ethmoidal *22.63*
- - Hetero transplantation Langerhans - *52.85*
- - Homo transplantation Langerhans - *52.84*
- - Inzision Pyramiden *20.22*
- - Transplantation Langerhans - *52.86*
- - Verwendung
- - - Human demineralisiert Knochenmatrix , ohne Anreicherung mit Knochen wachstums *78.49.86*
- - - - Knochenmatrix , mit Anreicherung mit Knochen wachstums *78.49.87*
- - - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.84*
- - - - Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.85*
- - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.82*
- - - - Material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.83*

**Zellfreie Allo dermis ¬** *86.67*

**Zellsammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blut stamm** *41.91.02*

**Zelluläre Hypoxie Diagnostik 18 F - Misonidazol ¬** *92.19.04*

**Zement**
- PMMA ¬ Akrylischem *84.55*
- Polymethylmethacrylat PMMA ) in den kranken oder frakturiert Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material ( *81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiell Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturiert Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materials ( *81.66*
- Transplantation ¬ Rekonstruktion Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat ( Knochen *02.06.30*
- ¬
- - Einsetzen Spacer ( *84.56*
- - Entfernen Spacer ( *84.57*
- - Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat ( Knochen *02.06.20*

**Zenker Divertikels ¬**
- Divertikul ektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisch Diverticulo stomie eines *29.32.10*

**Zentese ¬**
- Arthro *81.91*
- Diagnostisch Amnio *75.1*
- Kuldo *70.0*
- Perikardio *37.0*
- Thorako *34.91*

**Zentral**
- Gefäss
- - Belastung
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.23*
- - Ruhe
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.21*
- - Stent ¬ Perkutan Einsetzen von *00.67.00*
- - - Einsetzen von *00.67.99*
- - ¬ MRI Herz und *88.92.20*
- - - Und *88.92.29*
- Stimulation ¬ programmierung implantiert Neuro stimulators zur *00.97.10*
- Teil ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.10*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.10*
- Venös Drucks ¬ Überwachung des *89.62*
- ¬ Prothese shunt A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.20*

**Zentrifugal pumpe**
- Biventrikulär ¬
- - Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.69.5*
- - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.12*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.12*
- Univentrikulär ¬
- - Dauer der Behandlung mit einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.69.4*

**Zentrifugal pumpe** –*Fortsetzung*
- Univentrikulär ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation ( offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.11*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.11*
- ¬
- - Implantation offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.10*
- - - Chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.19*
- - Isoliert Pumpen wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.10*
- - - Wechsel ( nicht offen chirurgisch ) einer extrakorporal Pumpe ( z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.19*

**Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige Offen Reposition einer** *76.79.31*

**Zephalometrie Röntgen ¬ Intra uterin** *87.81*

**Zerebral**
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines intra *01.39.11*
- Arterie ¬ Arterio graphie der *88.41*
- Bildgestützt Einstellung ¬
- - Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.22*
- - - Volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra *92.39.32*
- - Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.22*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extra *92.30.32*
- Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur intra *02.99.50*
- Extra kraniell ( en ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä *39.76.00*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) , n.n.bez. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä *39.76.60*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) , sonstige. ¬ Perkutan Thromb ektomie an prä *39.76.69*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ather ektomie an prä *39.76.40*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Ballon angio plasie an prä *39.76.10*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Blade angio plasie an prä *39.76.20*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Laser angio plasie an prä *39.76.30*
- - ( en ) ) Gefäss ( en ) ¬ Perkutan Rotations thromb ektomie an prä *39.76.61*
- - ( en ) Gefäss ( en ) , sonstige ¬ Perkutan transluminal endo vaskulär Intervention an prä *39.76.99*
- - Arterie ¬ Perkutan Einsetzen von Stent ( s ) an sonstigen prä *00.64*
- Flüssigkeit ¬ Inzision Gehirn , Entleerung von sonstiger intra *01.39.19*
- Fremdkörpers ¬ Inzision Gehirn , Entfernung eines intra *01.39.30*

**Zerebral** –*Fortsetzung*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines intra *01.39.10*
- Intensitäts modulierte
- - Bogen bestrahlung ( IMAT ) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.21*
- - - ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.21*
- - - ( IMAT ) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra *92.39.31*
- - - ( IMAT ) ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Extra *92.30.31*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.20*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert : Extra *92.39.30*
- - - ¬ Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig : Extra *92.30.30*
- Katheter intraventrikulär Infusion ¬ Stereotaktisch Revision ( ohne Ersetzen ) von intra *01.29.10*
- - Stereotaktisch Implantation , Revision oder Wechsel von intra *02.99.14*
- Katheters intraventrikulär Infusion ¬ Entfernung eines intra *01.27.10*
- Kreislaufs ¬ Angio graphie des posterior *88.41*
- Perfusions augmentation partiell endo aortal Ballon okklusion ¬ *39.75.30*
- Sauerstoff sättigung PtiO2 ¬ Monitoring der *01.16*
- Szinti graphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermo graphie ¬ *88.81*
- Tumor gewebe
- - Gehirn ¬ Sonstige Exzision von hirneigen intra *01.59.10*
- - - Sonstige Destruktion von hirneigen intra *01.59.20*
- - - Sonstige Destruktion von nicht hirneigen intra *01.59.21*
- - - Sonstige Exzision von nicht hirneigen intra *01.59.11*
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie , hirneigen intra *01.52.10*
- - - - Ektomie , nicht hirneigen intra *01.52.11*
- - - Lob ektomie am Gehirn , hirneigen intra *01.53.10*
- - - - Ektomie am Gehirn , nicht hirneigen intra *01.53.11*
- ¬
- - Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , *92.33.01*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.29*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.01*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , Extra *92.39.11*
- - - Therapie , Stereotaktisch Bestrahlung , fraktioniert , Extra *92.39.39*
- - - Therapie : Stereotaktisch Bestrahlung , einzeitig , Extra *92.33.11*

**Zerebral** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Instillation zyto toxischen Materialien und Immun modulatoren , intra *99.28.02*
- - Radio chirurgie Photonen n.n. bez. , *92.31.00*
- - - N.n. bez. , Extra *92.31.10*
- - Stereotaktisch Bestrahlung einzeitig : *92.30.01*
- - - : Extra *92.30.02*

**Zervikal**
- Biopsie
- - Inzision Zervix ¬ Endo *69.95.10*
- - ¬ Sonstige *67.12*
- - - Endo *67.11*
- Dilatation ¬ Einleitung durch *73.1*
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ Ersetzen von *84.62*
- Endoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , pharyngo *42.7X.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *67.62*
- Grenzstrang
- - BV ¬ Injektion an das sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.12*
- - ¬ Injektion sympathisch Nerv system zur Schmerz therapie : am *05.31.11*
- Laparoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , pharyngo *42.7X.22*
- Lumbal thorakal ¬ Disk ektomie *80.51*
- Lymph angio graphie ¬ *87.08*
- Lymphaden ektomie ¬ radikal *40.40*
- - Beidseitig *40.42*
- - Einseitig *40.41*
- Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- Lymphknotens ¬ Exzision Tief *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , *40.21.10*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo tomie , pharyngo *42.7X.21*
- Ösophago stomie ¬ *42.11*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung ( Sentinel - Lymphnod ektomie ) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäss , *40.21.11*
- Sectio caesarea
- - Primär ¬ Tief *74.1X.10*
- - Sekundär ¬ Tief *74.1X.20*
- - ¬ Tief *74.1*
- - - *74.1X.00*
- - - *74.1X.99*
- Spondylodese
- - Dorsal Zugang ¬ Sonstige *81.03*
- - - Reoperation einer sonstigen *81.33*
- - Ventral
- - - Transbukalem dorsal Zugang ¬ Kranio - *81.01*
- - - - Zugang ¬ Kranio - *81.31*
- - - Zugang ¬ Sonstige *81.02*
- - - - Reoperation einer sonstigen *81.32*
- Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*
- Supra klavikulär axillär inguinal Lymphknotens ¬ Offen ( Inzisions - ) Biopsie eines *40.11.11*
- Sympath ektomie ¬ *05.22*
- Uterus denervation ¬ Para *69.3*

**Zervikal** –*Fortsetzung*

- ¬
- - Einsetzen
- - - Partiell Diskus prothese , *84.61*
- - - Total Diskus prothese , *84.62*
- - Entfernen partiell total ) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer ( partiell ) ( total ) Diskus prothese , *84.66*
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.61*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis , *84.62*
- - - Künstlich Diskus prothese , *84.66.10*
- - - Nucleus pulposus , *84.61*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.66*
- - Partiell künstlich Diskus prothese ( flexibel ) , *84.61*
- - Regional Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.11*
- - - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.21*
- - Revision
- - - Ersetzen künstlich Diskus prothese , *84.66.00*
- - - - Diskus prothese , *84.66.99*
- - - Künstlich Diskus prothese , *84.66.20*
- - Total künstlich Diskus prothese ( flexibel ) , *84.62*

**Zerviko**

- Sigmoidal Fistul ektomie ¬ *67.62*
- Thorakal Lordosierungs spondylodese Mason , Urist oder Simmons ) ( z.B. bei Kyphose ) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale *78.49.38*
- Vesikal Fistul ektomie ¬ *57.84*

**Zervix**

- Amputation
- - Gleichzeitiger Kolporrhaphie ¬ *67.4*
- - ¬ *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- Geburts erleichterung ¬ Inzision der *73.93*
- Kanals ¬ Dilatation des *67.0*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *67.32*
- Kryo chirurgie ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.33*
- Laser koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Risses ¬ Naht eines *67.61*
- Stumpf extirpation
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ radikal *67.4X.11*
- - - , laparoskopisch ¬ radikal *67.4X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ radikal *67.4X.24*
- - - , n.n.bez. ¬ radikal *67.4X.20*
- - - , offen chirurgisch ( abdominal ) ¬ radikal *67.4X.21*
- - - , sonstige ¬ radikal *67.4X.29*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ radikal *67.4X.13*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ radikal *67.4X.23*
- - - , vaginal ¬ radikal *67.4X.12*
- - - , vaginal ¬ radikal *67.4X.22*
- - ¬ radikal *67.4X.10*
- Uterus ¬ Operationen an *69.99*

**Zervix** –*Fortsetzung*

- Zyste ¬ Marsupialisation einer *67.31*
- ¬
- - Diagnostisch Massnahmen an der *67.19*
- - Elektrokonisation der *67.32*
- - Endo zervikal Biopsie mit Inzision am *69.95.10*
- - Entfernen
- - - Cerclage Material von der *69.96*
- - - Intraluminal Fremdkörpers vom Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - - Penetrierend Fremdkörpers von der *69.97*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an der *67.39*
- - - Stumpfes an der *67.4X.30*
- - Inzision an der *69.95.00*
- - - An der *69.95.99*
- - Konisation der *67.2*
- - Kryo konisation der *67.33*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *67.69*
- - - Frischen geburtsbedingten Risses der *75.51*
- - Plastisch Rekonstruktion an der *67.69*
- - Stanz biopsie der *67.12*
- - Transabdominale Cerclage der *67.51*

**Zieharmonika plastik ¬ plastisch Rekonstruktion der Klitoris (** *71.4X.10*

**Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie polysegmentale Dorsal Lordosierungs spondylodese ( DLS ) nach** *78.49.36*

**ZIFT ¬ intratubär Zygoten transfer (** *69.92.32*

**Ziliar körpers ¬ Fixation des** *12.98.10*

**Zimmer Anzahl Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziell** *99.84.5*

**Zingulo tomie ¬ Lobo tomie und Trakto tomie ,** *01.32.10*

**Zirkulären Klammer naht gerätes**

- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *00.9A.11*
- Über vorbestehend Körper öffnungen ¬ Einsatz eines *00.9A.12*

**Zirkulation**

- Aspiration Kürettage Trabekel werk ¬ Erleichterung der intra okular *12.59.11*
- ECC
- - Milder Hypothermie 32 - 35°C ) ¬ Extrakorporell *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie 26 bis unter 32°C ) ¬ Extrakorporell *39.61.12*
- - Normothermie 35°C ) ¬ Extrakorporell *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie 20°C ) ¬ Extrakorporell *39.61.14*
- - Tief Hypothermie 20 bis unter 26°C ) ¬ Extrakorporell *39.61.13*
- - ¬ Extrakorporell *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intra okular *12.59.10*
- ¬
- - Erleichterung intra okular *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Irido plastik Laser zur Erleichterung der intra okular *12.39.10*

**Zirkulations zeit Szinti graphie Radio isotopen funktionsstudie ¬** *92.05*

**Zirkumzision**

- Frau ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

**Zirrhose Dauer ¬ Komplex behandlung bei Leber** *99.B1*

**Zisternal subdural ¬**

- Anlegen
- - Extern Drainage am Liquor system ( z.B. ventrikulär , *01.39.40*
- - Reservoirs am Liquor system ( z.B. ventrikulär , *01.39.41*
- Entfernen Reservoirs am Liquor system ( z.B. ventrikulär , *01.39.42*

**Zisternen punktion ¬** *01.01*

**Zisterno graphie ¬ Pneumo** *87.02*

**Zugang**

- Ablative Maßnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs system , Offen *37.33.11*
- Brustwirbel säule
- - Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.24*
- - - Oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ *03.09.25*
- - - Oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ *03.09.26*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ *03.09.21*
- - - 2 Segment ¬ *03.09.22*
- - - 3 und mehr Segment ¬ *03.09.23*
- - ¬ *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- Caldwell Luc ¬
- - Exploration des Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleimhaut - Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Endo nasal ¬ lokal Exzision einer endo nasal Läsion , *21.31.10*
- Entfernen Stein ( en ) , ausser ( Postoperativ ) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Ersatz ¬ Entfernen Glas körpers durch anterior *14.71*
- Hals wirbel säule
- - Lamino tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.14*
- - - Tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ *03.09.15*
- - - Tomie oder Hemi lamin ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ *03.09.16*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.11*
- - - , 2 Segment ¬ *03.09.12*
- - - , 3 und mehr Segment ¬ *03.09.13*
- - ¬ *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- Intervertebral
- - Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - dorsal *81.33*
- - - ¬ Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - dorsal *81.38*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- Intervertebral –*Fortsetzung*
- - Dorso lateral Zugang ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - dorsal –*Fortsetzung*
- - - ¬ thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - dorsal *81.35*
- - ¬
- - - Arthrodese Niveau C2 oder tief : - Anterolateral Zugang - ventral *81.32*
- - - Lumbal lumbo sakral Arthrodese : - Anterolateral Zugang - ventral *81.36*
- - - Thorakal thorako lumbal Arthrodese : - Anterolateral Zugang - ventral *81.34*
- Kraniozervikal Übergang ¬ *03.09.17*
- Lenden wirbel säule
- - Lamino tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.34*
- - - Tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 2 Segment ¬ *03.09.35*
- - - Tomie oder Flav ektomie ) , dorsal , 3 und mehr Segment ¬ *03.09.36*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.31*
- - - , 2 Segment ¬ *03.09.32*
- - - , 3 und mehr Segment ¬ *03.09.33*
- - Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ *03.09.37*
- - ¬ *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.37*
- Pars plana Vitr ektomie ¬ Mechanisch Vitr ektomie ( anterior *14.73.10*
- Perkutan transhepatisch Gallen drainage ¬ Perkutan biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Port-System ¬ Einsetzen Wechsel einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit vaskulär *86.07.10*
- Rekonstruktion
- - Frei mikrovaskulär anastomosiert Transplantat ¬ partiell Glossektomie , transoral *25.2X.14*
- - - Transplantat ¬ partiell Glossektomie , transmandibuläre *25.2X.24*
- - - Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.2X.44*
- - - Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , transoral *25.2X.34*
- - - Transplantat ¬ radikal Glossektomie , transmandibuläre *25.4X.24*
- - - Transplantat ¬ radikal Glossektomie , transoral *25.4X.14*
- - - Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.4X.44*
- - - Transplantat ¬ radikal Pelvi gloss ektomie , transoral *25.4X.34*
- - - Transplantat ¬ Vollständig Glossektomie , transmandibuläre *25.3X.24*
- - - Transplantat ¬ Vollständig Glossektomie , transoral *25.3X.14*
- - - Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.3X.44*
- - - Transplantat ¬ Vollständig Pelvi gloss ektomie , transoral *25.3X.34*
- - Lokal Schleimhaut ¬ partiell Glossektomie , transoral *25.2X.12*
- - - Partiell Glossektomie , transmandibuläre *25.2X.22*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Lokal Schleimhaut ¬ partiell Glossektomie , transoral –*Fortsetzung*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.2X.42*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.2X.32*
- - - Radikal Glossektomie , transmandibuläre *25.4X.22*
- - - Radikal Glossektomie , transoral *25.4X.12*
- - - Radikal Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.4X.42*
- - - Radikal Pelvi gloss ektomie , transoral *25.4X.32*
- - - Vollständig Glossektomie , transmandibuläre *25.3X.22*
- - - Vollständig Glossektomie , transoral *25.3X.12*
- - - Vollständig Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.3X.42*
- - - Vollständig Pelvi gloss ektomie , transoral *25.3X.32*
- - Myokutan Lappen ¬ partiell Glossektomie , transoral *25.2X.13*
- - - Partiell Glossektomie , transmandibuläre *25.2X.23*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.2X.43*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.2X.33*
- - - Radikal Glossektomie , transmandibuläre *25.4X.23*
- - - Radikal Glossektomie , transoral *25.4X.13*
- - - Radikal Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.4X.43*
- - - Radikal Pelvi gloss ektomie , transoral *25.4X.33*
- - - Vollständig Glossektomie , transmandibuläre *25.3X.23*
- - - Vollständig Glossektomie , transoral *25.3X.13*
- - - Vollständig Pelvi gloss ektomie , transmandibuläre *25.3X.43*
- - - Vollständig Pelvi gloss ektomie , transoral *25.3X.33*
- - ¬
- - - Partiell Glossektomie , transoral *25.2X.11*
- - - - , transmandibuläre *25.2X.29*
- - - - , transmandibuläre *25.2X.21*
- - - - , transoral *25.2X.19*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.2X.31*
- - - - Ektomie , transmandibuläre *25.2X.49*
- - - - Ektomie , transmandibuläre *25.2X.41*
- - - - Ektomie , transoral *25.2X.39*
- - - Radikal
- - - - Glossektomie , transoral *25.4X.11*
- - - - - , transmandibuläre *25.4X.29*
- - - - - , transmandibuläre *25.4X.21*
- - - - - , transoral *25.4X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.4X.31*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre *25.4X.49*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre *25.4X.41*
- - - - - Gloss ektomie , transoral *25.4X.39*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständig
- - - - Glossektomie , transoral *25.3X.11*
- - - - - , transmandibuläre *25.3X.29*
- - - - - , transmandibuläre *25.3X.21*
- - - - - , transoral *25.3X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.3X.31*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre *25.3X.49*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibuläre *25.3X.41*
- - - - - Gloss ektomie , transoral *25.3X.39*
- Schädel basis
- - Le-Fort-I Osteotomie ¬ *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ *01.24.36*
- - Transoral
- - - Spaltung des weich Gaumens ¬ *01.24.32*
- - - - Des weich und harten Gaumens ¬ *01.24.33*
- - - ¬ *01.24.31*
- - Transorbital ¬ *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ *01.24.34*
- - ¬ *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ lokal Schlinge resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision ( lokal ) von rektal Läsion oder Gewebe , sonstiger *48.35.11*
- Ventral Zugang intervertebral ¬ Arthrodese auf Niveau C2 oder tief : - Anterolateral *81.32*
- - Lumbal oder lumbo sakral Arthrodese : - Anterolateral *81.36*
- - Thorakal oder thorako lumbal Arthrodese : - Anterolateral *81.34*
- ¬
- - Arthrodese Niveau C2 oder tief : - dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral *81.33*
- - Aufbau kutan Uretero ileo stomie , mit Darm interponat [ Conduit ] ( nicht kontinentes Stoma ) , sonstiger *56.51.12*
- - Biopsie Hypophyse , nicht näher bezeichneter *07.15*
- - - Transfrontal *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Transsphenoidal *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- - Bohrloch trepanation Kalotte als *01.24.21*
- - Destruktion Läsion Gewebe des Herzens , Offen *37.33.30*
- - Dorsal dorso lumbal Spondylodese , ventral *81.04*
- - - Spondylodese , dorsal *81.05*
- - Durchtrennung Infundibulum Hypophysenstiel ) , transfrontal *07.61*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen Epikard Elektrode durch subxyphoidalen *37.74*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Wechsel Entfernen einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit vaskulär *86.07.00*
- - - - Einer vollständig implantierbar Vorrichtung mit vaskulär *86.07.99*
- - Entfernen
- - - Epikard elektrode ( transthorakal *37.77*
- - - Glas körpers ( anterior *14.71.00*
- - - - ( anterior *14.71.99*
- - - Hypophyse Implantation ( Strontium - Yttrium ) ( Y ) , transfrontal *07.64*
- - Extra kapsuläre Extraktion der Linse durch inferior temporalen *13.51*
- - Exzision
- - - Akustikus neurinoms , Translabyrinthär *04.01.11*
- - - Destruktion
- - - - Läsion oder Gewebe des Herzens , Offen *37.33.00*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , Offen *37.33.99*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.00*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.99*
- - - - Reiz leitungs system , Offen *37.33.10*
- - - - - Leitungs system , Offen *37.33.19*
- - - Läsion
- - - - Gewebe des Herzens , Offen *37.33.20*
- - - - Hypophyse , transfrontal *07.61*
- - - - Prostata durch alle *60.61*
- - - - Sinus maxillaris durch anderen *22.62*
- - - Medianen Barre bei transurethral *60.29*
- - - Schilddrüse
- - - - Submentalen *06.6*
- - - - Transoral *06.6*
- - Gastrisch Varizen endoskopisch *43.41*
- - Geschlossen Perkutan Nadel - ] Biopsie an der Hypophyse durch transfrontal *07.13.10*
- - - - ] Biopsie an der Hypophyse durch transsphenoidal *07.14.10*
- - Infundibul ektomie transfrontal *07.61*
- - Intra kapsulär Extraktion der Linse durch inferior temporalen *13.11*
- - Kolpo suspension kombiniert abdominalendoskopischen *59.6*
- - Korrektur Ventrikel septum defektes mit Prothese , Offen *35.53*
- - Kranio zervikal Spondylodese mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.01*
- - - Mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.31*
- - Kraniotomie Kalotte als *01.24.20*
- - - Als *01.24.29*
- - Lokal Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , sonstiger *55.39.29*
- - Lumbal lumbo sakral Spondylodese , ventral *81.06*
- - - Arthrodese : - dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral *81.38*
- - - Spondylodese , dorsal *81.08*
- - - Spondylodese , intratransversaler *81.07*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mechanisch
- - - Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch posterior *13.42*
- - - Vitr ektomie ( anterior *14.73.00*
- - - - ( anterior *14.73.99*
- - - - Durch sonstigen anterior *14.73.19*
- - Medialisierung Laryngo plastik , extern *31.69.14*
- - Modifiziert Maze Verfahren , transthorakal *37.33*
- - - , endo vaskulär *37.34*
- - Nasopankreatisch Intubation endoskopisch *52.97*
- - Offen Biopsie Hypophyse durch transfrontal *07.13.11*
- - - Durch transsphenoidal *07.14.11*
- - Operation Zwerchfell hernie , abdominal *53.7*
- - - Durch thorakal *53.80*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , sonstiger *56.99.32*
- - Orbito tomie lateral *16.01*
- - Ösophageal Varizen endoskopisch *42.33*
- - Partiell
- - - Exzision Hypophyse , transfrontal *07.61*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - - , transsphenoidal *07.62*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre *25.2X.20*
- - - - Transoral *25.2X.10*
- - - Kryo hypophys ektomie , transfrontal *07.61*
- - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.2X.30*
- - - , transmandibuläre *25.2X.40*
- - Plastisch Rekonstruktion chronischer Inversio uteri mit vaginal *69.23*
- - Polyp ektomie Magen durch endoskopisch *43.41*
- - Radikal
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre *25.4X.20*
- - - - Transoral *25.4X.10*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.4X.30*
- - - - Ektomie , transmandibuläre *25.4X.40*
- - - Prostat ektomie durch alle *60.5*
- - Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch Offen *52.99*
- - Reoperation
- - - Dorsal dorso lumbal Spondylodese , ventral *81.34*
- - - - Lumbal Spondylodese , dorsal *81.35*
- - - Lumbal lumbo sakral Spondylodese , ventral *81.36*
- - - - Sakral Spondylodese , dorsal *81.38*
- - - - Sakral Spondylodese , intratransversaler *81.37*
- - - Zervikal Spondylodese mit ventral *81.32*
- - - - Mit dorsal *81.33*
- - Resektion Ureterozele , sonstiger *56.41.49*
- - Revisions operation Ureter , sonstiger *56.99.21*

**Zugang** –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Spondylodese
- - - C1 C2 mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.01*
- - - - Mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.31*
- - - Os occipitale - C2 mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.01*
- - - - - C2 mit ventral , transbukalem oder dorsal *81.31*
- - Stereotaktisch
- - - Biopsie Hypophyse durch transfrontal *07.13.12*
- - - - Durch transsphenoidal *07.14.12*
- - - Geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- - Subtotal Hypophys ektomie , transfrontal *07.61*
- - Thorakal thorako lumbal Arthrodese : - dorsal Zugang ( intervertebral ) - Dorso lateral *81.35*
- - Total
- - - Exzision Hypophyse , transfrontal *07.64*
- - - - , anderer näher bezeichneter *07.68*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - - , transsphenoidal *07.65*
- - - Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , sonstiger *42.42.29*
- - Transrektal *60.11*
- - Transurethral *60.11*
- - Vollständig
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibuläre *25.3X.20*
- - - - Transoral *25.3X.10*
- - - Kryo hypophys ektomie , transfrontal *07.64*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoral *25.3X.30*
- - - - Ektomie , transmandibuläre *25.3X.40*
- - Zervikal Spondylodese
- - - Dorsal *81.03*
- - - Ventral *81.02*

**Zugangs weg**
- Chirurgisch Therapeutisch Intervention ¬ Laparoskopie , *54.21.20*
- ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transoral *00.99.41*
- - Natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transgastral *00.99.42*
- - Natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transkolischer *00.99.44*
- - Natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transvaginal *00.99.43*
- - Natürliche Körper öffnungen ( NOTES ) , transvesikal *00.99.45*

**Zügel operation**
- Harn inkontinenz ¬ *59.74*
- ¬ suprapubisch urethrovesikal ) *59.4*

**Zügelungs operation ¬ Stabilisierung Patella , Retinakulum spaltung , lateral mit** *81.44.11*

**Zuggurtung Cerclage**
- Blount Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , *78.69.51*
- Fixateur extern

**Zuggurtung Cerclage** –*Fortsetzung*
- Fixateur extern –*Fortsetzung*
- - Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.66.01*
- - Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.67.01*
- - - Fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , *78.69.21*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteosynthese durch Kirschner - Draht oder *78.50.22*
- Platte winkelstabil Platte , Fixateur extern , Blount - Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullär Draht , Schraube , *78.61.01*
- Winkelstabil Platte
- - Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.64.01*
- - - Extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.69.11*
- - - Extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fusses : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.69.41*
- - - Extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.69.31*
- - - Extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.68.01*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.62.01*
- - - Platte / Kondylenplatte , dynamisch Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur extern , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullär Draht , Schraube , *78.65.01*
- - - Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur extern , Ring fixateur , ( Blount - ) Klammer ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : ( intramedullär ) Draht , Schraube , *78.63.01*
- - ¬ geschlossen Reposition einer proximal Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.19*
- - - Geschlossen Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation ( z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.29*
- ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.10*

**Zuggurtung Cerclage** –*Fortsetzung*
- ¬ geschlossen Reposition einer distal Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder –*Fortsetzung*
- - Einer sonstigen Radius fraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.30*

**Zunge ¬**
- Diagnostisch Massnahmen an der *25.09*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *25.1*
- Faszie schlinge an der *25.59*
- Geschlossen Nadel Biopsie an der *25.01*
- Keil Biopsie der *25.02*
- Lösung Adhäsion an der *25.93*
- Mukosa Haut transplantat an die *25.59*
- Naht Riss wunde an der *25.51*
- Offen Biopsie an der *25.02*
- Operationen an der *25.99*
- Plastisch Rekonstruktion der *25.59.10*
- Reduktions plastik der *25.59.11*

**Zungen**
- Amputation ¬ partiell *25.2*
- Grund
- - Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit *30.1X.11*
- - Tonsille
- - - Pharyngotomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- - - Transoral ¬ Exzision der *28.5X.10*
- - - ¬ Exzision der *28.5X.00*
- - - - Der *28.5X.99*
- Plastik ¬ Zungen rekonstruktion und *25.59.00*
- - Und *25.59.99*
- Rekonstruktion Zungen plastik ¬ Sonstige *25.59.00*
- - Sonstige *25.59.99*

**Zungenbeines ¬**
- Exzision
- - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des medial *06.7X.10*
- - - Fistel , mit Resektion des medial *06.7X.13*
- - - Fistel , ohne Resektion des medial *06.7X.12*
- - - Zyste , mit Resektion des medial *06.7X.11*
- - Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des medial *06.6X.11*
- - - Transzervikal , mit Resektion des medial *06.6X.12*
- Sekundär Eingriff Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medial *06.7X.14*
- - Des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des medial *06.7X.15*

**Zuordnung ¬ Operationen Abdominal Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ** *54.99.30*

**Zurechnungsfähigkeit ¬ Forensische Beurteilung der** *94.11*

**Zusammenarbeit Meldung Vormundschafts Behörden ¬ Komplex Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit** *99.A5.11*

**Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und Luft** *93.98*

**Zusatz**
- Geräten Dauer Unterstützung Ersatz der Niere funktion ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt ( APD ) , mit *54.98.3*
- ¬ Konventionell Stent ( ohne *36.06*
- - ( ohne *39.90*

**Zustandes ¬**
- Erhebung Geistes *94.11*
- Forensische Erhebung Geistes *94.11*
- Klinisch psychiatrisch Erhebung des Geistes *94.11*
- Psychiatrisch Erhebung Geistes *94.11*
- Psychologisch Erhebung Geistes *94.09*

**Zwangs ernährung Magen sonde ¬** *96.35*

**Zwangsjacke ¬ Cardiac support device ( CSD ) (** *37.41*

**Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von** *84.93*

**Zweifach**
- A. mammaria interna Koronar arterie Bypass ¬ *36.16*
- Anastomose A.
- - Mammaria interna zu Koronar arterie ¬ *36.16*
- - Thoracica Koronar arterie ¬ *36.16*

**Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatz material ¬ permanent Haut ersatz durch** *86.65.40*

**Zweistufiger**
- Kardial Belastungs test Masters ¬ *89.42*
- Luft druck ¬ *93.90*

**Zweit**
- Eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection ( *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection ( *43.89.50*
- Sitzung
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , *58.49.33*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , *58.49.31*
- - ¬ Zweizeitige plastisch Rekonstruktion der Urethra , *58.49.30*
- - - Rekonstruktion der Urethra , *58.49.39*
- Stadium ¬
- - Operation
- - - Mikulicz , *46.04*
- - - Torek ( - Bevan ) ( erstes Stadium ) ( *62.5*
- - Zweizeitige pankreatiko duodenal Resektion ( erstes Stadium ) ( *52.7*

**Zweizeitig**
- Eingriff ¬ Einsetzen Stimm prothese , *31.99.12*
- Erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige plastisch Rekonstruktion der Urethra , *58.49.29*
- Rückenmark ¬ Trakto tomie ( einzeitig ) ( *03.29*

**Zweizeitige**
- Pankreatiko duodenal Resektion erstes Stadium ) ( zweit Stadium ) ¬ *52.7*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra
- - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.20*

**Zweizeitige** –*Fortsetzung*
- Plastisch Rekonstruktion Urethra –*Fortsetzung*
- - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ *58.49.21*
- - Zweit Sitzung , n.n.bez. ¬ *58.49.30*
- - - Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ *58.49.33*
- - - Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.31*
- - - Sitzung , sonstige ¬ *58.49.39*

**Zwerchfell**
- Fistel ¬ Verschluss einer *34.83*
- Hernie
- - Abdominal Zugang ¬ Operation einer *53.7*
- - Thorakal Zugang ¬ Operation einer *53.80*
- - ¬ Thorako abdominal Operation einer *53.80*
- Inzision Zwerchfell spaltung ¬ Sonstige Operationen am *34.89.10*
- Risses ¬ Naht eines *34.82*
- Schrittmachers ¬ Implantation eines *34.85*
- Spaltung ¬ Operationen Zwerchfell , Inzision ( *34.89.10*
- ¬
- - Biopsie am *34.27.00*
- - - Am *34.27.99*
- - Diagnostisch Massnahmen Brustwand , Pleura und *34.28*
- - Exzision Läsion Gewebe am *34.81*
- - Geschlossen Nadel Biopsie am *34.27.10*
- - Offen Biopsie am *34.27.20*
- - Operationen am *34.89.00*
- - - Am *34.89.99*
- - Plastisch
- - - Deckung
- - - - Bronchial Anastomosen und Naht , mit *33.48.14*
- - - - Intra thorakal vaskulär Anastomosen und Naht , mit *33.49.14*
- - - Rekonstruktion am *34.84*

**Zwerchfells ¬**
- Plikatur des *53.81*
- Radiographie des *87.49*

**Zwillingen ¬ Trennung**
- Eineiigen siamesischen *84.92*
- Siamesischen *84.93*
- Zweieiigen siamesischen *84.93*

**Zwinge ¬ Traktion**
- Crutchfield - *93.41*
- Schädel - *93.41*
- Vinke - *93.41*

**Zygoten transfer ZIFT ¬ intratubär** *69.92.32*

**Zyklo**
- Dia thermie ¬ *12.71*
- Dialyse ¬ *12.55*
- Kryo therapie ¬ *12.72*
- Photo koagulation ¬ *12.73*

**Zyklotron ¬ Teilchen strahl Bestrahlung (** *92.33*

**Zylindern Penis schaft Platzierung Pumpe und Reservoir ¬ Einsetzen von** *64.97*

**Zyst**
- Anastomose ¬ Nephro *56.73*
- Ektomie
- - Becken Eviszeration Exenteration ) beim Mann , offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.50*
- - - ) beim Mann , laparoskopisch ¬ radikal *57.71.51*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige total *57.79.10*
- - - , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige total *57.79.21*
- - - , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige total *57.79.20*
- - - , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige total *57.79.11*
- - Einseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.12*
- - - Implantation , laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.13*
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige total Zyst ektomie , Einfache *57.79.10*
- - Supratrigonale subtotal Resektion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.20*
- - - , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.21*
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.23*
- - - Mit einseitig oder beidseitig Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.22*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ partiell *57.6X.10*
- - - , laparoskopisch ¬ partiell *57.6X.11*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.30*
- - - - , laparoskopisch ¬ radikal *57.71.31*
- - - - , laparoskopisch ¬ radikal *57.71.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ radikal *57.71.11*
- - - - - ¬ radikal *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ radikal *57.71.10*
- - - - - Chirurgisch ¬ radikal *57.71.20*
- - ¬
- - - Partiell *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - - Radikal *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - - Spermato *60.73*
- - - Total *57.79.00*
- - - - *57.79.99*

**Zyste**
- Endo sonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas ( pseudo ) *52.09.22*
- - Transgastral Punktion einer Pankreas ( pseudo ) *52.09.21*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.21*

**Zyste** –*Fortsetzung*
- Endoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Transgastral Drainage einer Pankreas *52.01.11*
- Katheter ¬ Drainage Pankreas *52.01.00*
- - *52.01.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.23*
- - Transgastral Drainage einer Pankreas *52.01.13*
- Müller Ganges ¬ Exzision einer *60.73*
- Offen chirurgisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.22*
- - Transgastral Drainage einer Pankreas *52.01.12*
- Resektion medial Zungenbeines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.10*
- - Exzision einer medianen Hals *06.7X.11*
- Rest Kiemen spalte
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogen *29.2X.11*
- - ¬ Exzision von branchiogen *29.2X.00*
- - - Exzision von branchiogen *29.2X.99*
- Rückenmark Rückenmarkhäuten ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von Pilonidal *86.21*
- ¬
- - Aspiration Niere *55.92*
- - Evakuation Niere *55.01*
- - Exzision
- - - Baker - *83.39*
- - - Destruktion Bartholin - Drüse ( *71.24*
- - - Epididymis - *63.2*
- - - Lateral Hals *29.2X.10*
- - Fenestration Leber *50.21*
- - Injektion Niere *55.96*
- - Intern Drainage Pankreas *52.4*
- - Inzision
- - - Bartholin Drüse ( *71.22*
- - - Sinus pilonidalis oder Pilonidal *86.03*
- - Laparoskopisch Marsupialisation ovariell *65.23*
- - Manuell Ruptur ovariell *65.93*
- - Marsupialisation einer *86.21*
- - - Bartholin Drüse ( *71.23*
- - - Hirn - *01.59*
- - - Larynx *30.01*
- - - Milz *41.41*
- - - Ovariell *65.21*
- - - Pankreas *52.3*
- - - Zervix *67.31*
- - Nephro tomie offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- - Perkutan Aspiration Bartholin - Drüse ( *71.21*
- - Radikal Exzision prä aurikulär Sinus oder *18.21*

**Zysten**
- Exstirpation
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.21*
- - Ellenbogen gelenk ¬ *80.82.12*
- - Gelenk
- - - Fuss Zehe ¬ *80.88.50*
- - - Lokalisation ¬ *80.89.42*
- - Hand gelenk ¬ *80.83.12*
- - Hüft gelenk ¬ *80.85.12*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.11*

**Zysten** –*Fortsetzung*
- Exstirpation –*Fortsetzung*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.89.22*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.12*
- - Metatarso phalangeal gelenk ¬ *80.88.21*
- - Sprung gelenk ¬ *80.87.12*
- - - *80.87.22*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.12*
- - Symphyse ¬ *80.89.31*
- Resektion
- - Keil resektion ¬ partiell Hepat ektomie , Perkutan partiell Hepat ektomie ( lokal Exzision , Endo *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ partiell Hepat ektomie , Endo *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ partiell Hepat ektomie , Endo *50.22.20*

**Zystikus**
- Restes ¬ Exzision eines *51.61*
- Stumpf ¬ Endoskopie Gallenweg durch Inzision der Gallenweg , der Gallenblase oder über den *51.19.20*

**Zystischen Hygroms ¬ Exzision eines** *40.29*

**Zysto**
- Duodeno stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Gastro stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Graphie
- - Mamma Luft Kontrast mittel ¬ *87.37*
- - - Mittel ¬ *87.37.10*
- - ¬ *87.76.10*
- - - Retrograde Urethro *87.76.00*
- - - - *87.76.99*
- - - Sonstige *87.77.99*
- - - Sonstige *87.77.00*
- Jejuno stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Litho tomie ¬ *57.19*
- Manometrie ¬ *89.22*
- Neo stomie
- - Isoliert Anti refluxplastik ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , offen chirurgisch ¬ Uretero *56.74.10*
- - - Refluxplastik ( z.B. nach Lich - Gregoir ) , laparoskopisch ¬ Uretero *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ Uretero *56.74.20*
- - ¬ Uretero *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- Pexie
- - Suprapubisch Suspension ¬ Urethro *59.4*
- - ¬ *57.89*
- Rhino stomie
- - Einsetzen Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo *09.83*
- - ¬ Konjunktivo *09.82*
- Skopie
- - Künstlich Stoma ¬ *57.31*
- - Stillung Prostata ¬ *60.94*
- - ¬ Sonstige *57.32*
- - - Transurethral *57.32*
- Stomie
- - Katheters ¬ Ersetzen eines *59.94*
- - ¬
- - - Geschlossen *57.17*
- - - Perkutan *57.17*
- - - - Suprapubisch *57.17*
- - - Suprapubisch *57.18*
- - - Verschluss einer *57.82*

**Zysto** –*Fortsetzung*
- Urethro
- - Pexie Levator Schlinge ¬ *59.71*
- - Plastik plastisch Rekonstruktion am Harnblasen hals ¬ *57.85*
- - Skopie Ureter biopsie ¬ *56.33*
- Urografie MCUG ¬ Miktions *87.77.10*

**Zystotomie**
- Endoskopisch Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - Harnsteins perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- Sectio alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.21*
- - Maßnahmen ¬ Sonstige Zystotomie , *57.19.20*
- Zystotomie Sectio alta ) , ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*
- - Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - Entfernung eines Steines ¬ Sonstige *57.19.21*
- - - Eines Fremdkörpers ¬ Sonstige *57.19.22*
- ¬ Sonstige *57.19.00*
- - Sonstige *57.19.99*

**Zystozele**
- Rektozele
- - Transplantat Prothese ¬ Raffung einer *70.53*
- - ¬ Raffung von *70.50*
- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.54*
- ¬ Raffung einer *70.51*

**Zyten**
- 1 5 Konzentrat ¬ Transfusion von Lympho *99.09.21*
- 6 Konzentrat ¬ Transfusion von Lympho *99.09.22*
- Ex-vivo Kultur ¬ Transfusion von Leuko *99.09.30*
- Fremd bezug ¬ Transfusion von Spender lympho *99.09.20*
- Sammlung ¬ Spender lympho *41.91.03*
- ¬ Transfusion Spender lympho *99.09.00*

**Zytenapherese ¬ Therapeutisch Leuko** *99.72*

**Zyto**
- Pathologie ¬
- - Immunhistochemie von *89.85*
- - Molekular pathologie von *89.87*
- Reduktions effekt ¬ *93.96*
- Toxinen ¬ Therapie mit *99.28.12*
- Toxischen
- - Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ Instillation von *99.28.00*
- - - , arteriell ¬ Instillation von und lokoregional *99.28.07*
- - - , in das Niere becken ¬ Instillation von *99.28.06*
- - - , in die Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - - , in die Pleura höhle ¬ Instillation von *99.28.03*

**Zyto** –*Fortsetzung*
- Toxischen –*Fortsetzung*
- - Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ Instillation von –*Fortsetzung*
- - - , intra peritoneal ¬ Instillation von *99.28.04*
- - - , intra thekal ¬ Instillation von *99.28.01*
- - - , intra zerebral ¬ Instillation von *99.28.02*
- - - , sonstige ¬ Instillation von *99.28.08*
- - Substanz Tetrazyklin ¬ Injektion einer *34.92*

**Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie fiberoptisch ) ( starr ) mit Bürsten** *33.24.12*

**Zytopathologische Untersuchung ¬** *89.83*

**Zytophorese ¬ Therapeutisch Erythro** *99.73*

# Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

| *Diffusionsmittel* | *Kontakt* |
|---|---|
| Individuelle Auskünfte | 032 713 60 11<br>info@bfs.admin.ch |
| Das BFS im Internet | www.statistik.admin.ch |
| Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse | www.news-stat.admin.ch |
| Publikationen zur vertieften Information | 032 713 60 60<br>order@bfs.admin.ch |
| Online-Datenrecherche (Datenbanken) | www.stattab.bfs.admin.ch |

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistunge→Publikationen Statistik Schweiz

# Gesundheit

**Medizinisches Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien in der Schweiz, Vorabversion 2014,** (vom Bundesrat noch nicht genehmigte Version), Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 543-1401-05, 146 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

**Todesursachenstatistik, Sterblichkeit und deren Hauptursachen in der Schweiz,** Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 1257-1000, 4 Seiten, Gratis

**Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2011 – Standardtabellen,** Definitive Resultate, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 532-1302-05, 60 Seiten, Gratis

**Krankenhausstatistik 2011 – Standardtabellen,** Definitive Resultate, Neuchâtel 2013, Bestellnummer: 532-1304-05, 40 Seiten, Gratis

**Gesundheitsstatistik 2012,** Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1290-1200, 100 Seiten, Preis Fr. 23.– (exkl. MWST)

**Krebsepidemiologie. Hautmelanom: Bestandsaufnahme und Prävention,** Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1267-0800, 4 Seiten, Gratis

**Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2010 – Standardtabellen,** Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1201-05, 60 Seiten, Gratis

**Todesursachenstatistik 2009 – Sterbehilfe (assistierter Suizid) und Suizid in der Schweiz,** Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1257-0900, 4 Seiten, Gratis

**Totgeburten und Säuglingssterblichkeit 2003–2010 – Entwicklungen, Todesursachen und Risikofaktoren,** Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 262-1000-05, 4 Seiten, Gratis

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen jedes Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das systematische Verzeichnis der CHOP 2014.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2014 – ist die ab dem 1. Januar 2014 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2014 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je 2 Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internet-Seite des BFS bezogen werden.

**Bestellnummer**
659-1402

**Bestellungen**
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

**Preis**
Fr. 31.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14208-0