14

Santé

660-1401

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2014
Volume 1 (A–L)

Novembre 2013

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel, 2013

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

0 Bases statistiques et généralités

1 Population

2 Espace et environnement

3 Vie active et rémunération du travail

4 Economie nationale

5 Prix

6 Industrie et services

7 Agriculture et sylviculture

8 Energie

9 Construction et logement

10 Tourisme

11 Mobilité et transports

12 Monnaie, banques, assurances

13 Protection sociale

14 Santé

15 Education et science

16 Culture, médias, société de l'information, sport

17 Politique

18 Administration et finances publiques

19 Criminalité et droit pénal

20 Situation économique et sociale de la population

21 Développement durable et disparités régionales et internationales

Statistique de la Suisse

Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP)

Index alphabétique – Version 2014
Volume 1 (A–L)
Novembre 2013

Rédaction Line Arni
André Assimacopoulos (Advimed)

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2013

Editeur:	Office fédéral de la statistique (OFS)
Complément d'information:	Secrétariat au codage E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Auteurs:	Office fédéral de la statistique (OFS) Et pour la base: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Réalisation:	Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
Diffusion:	Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel tél. 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch
Numéro de commande:	660-1401
Prix:	34 francs (TVA excl.)
Série:	Statistique de la Suisse
Domaine:	14 Santé
Langue du texte original:	Allemand
Traduction:	TranScript Übersetzungsgruppe GmbH
Page de couverture:	OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Graphisme/Layout:	Section DIAM, Prepress/Print
Copyright:	OFS, Neuchâtel 2013 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
ISBN:	978-3-303-14206-6

TABLE DES MATIÈRES

Introduction		V
Liste alphabétique	A	3
	B	55
	C	73
	D	135
	E	159
	F	189
	G	217
	H	237
	I	249
	J	285
	K	287
	L	289

Introduction

Contexte

La présente édition de l'index alphabétique CHOP 2014 a été établie à partir de l'index systématique CHOP 2014, qui a été publié le 31.10.2013.

Dans le cadre du développement des classifications suisses des opérations, la différenciation et la complexité des procédures représentées n'ont cessé d'augmenter. À cet égard, l'index alphabétique doit faciliter le codage aux utilisateurs en leur permettant d'effectuer une première recherche pour déterminer le code correct. Comme les années précédentes, cet index alphabétique a été établi automatiquement par permutation du texte de la classification systématique.

Validité

La version du répertoire alphabétique CHOP 2014 publiée en novembre 2013 est la version en vigueur dès le 1er janvier 2014.

Langues et formats disponibles

Le répertoire alphabétique CHOP 2014 est publié en 3 langues (allemand, français et italien), en 2 volumes par langue. Il en existe une version PDF, directement accessible sur la page internet de l'OFS, et une version imprimée.

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques de la CHOP 2014 et l'établissement du répertoire alphabétique dans les trois langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique.
Une première étape consiste à sélectionner les titres et les remarques des codes de l'index systématique CHOP 2014 à traiter. Ceux-ci sont dans une deuxième étape apurés à l'aide de listes de mots spécifiques. Grâce à la liste de mots vides, par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Depuis 2013, une liste de mots de faible importance sémantique est aussi tenue. Les termes de cette liste n'apparaissent pas comme entrée dans l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Certains substantifs et adjectifs ont été réduits à leur forme neutre. Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Le répertoire alphabétique de la CHOP n'est pas enrichi par d'autres dictionnaires ou thésaurus médicaux.

Utilisation du répertoire

L'index alphabétique ne sert, **dans une première étape, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.
Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique CHOP 2014.
Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer soit selon la localisation (par ex. bras), soit selon la procédure (par ex. résection), soit selon le nom de l'intervention (par ex. opération de Ross), soit à partir d'un adjectif particulier (par ex. allogène). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

52.95.11 Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal pancréatique

Apparaît sous

Extraction
- Laparoscopique calcul
- - Biliaires ¬ 51.88
- - Canal pancréatique ¬ 52.95.11

Laparoscopique
- Calcul
- - Biliaires ¬ Extraction 51.88
- - Canal pancréatique ¬ Extraction 52.95.11

Calcul
- Canal pancréatique
- - ¬ Extraction chirurgical ouvert de 52.95.10
- - - Laparoscopique de 52.95.11

Canal
- Pancréatique
- - ¬
- - - Extraction
- - - - Chirurgical ouvert de calcul (s) du 52.95.10
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du 52.95.11

Pancréatique
- ¬
- - Extraction
- - - Chirurgical ouvert de calcul (s) du canal 52.95.10
- - - Laparoscopique calcul (s) du canal 52.95.11

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.
Par ailleurs, du fait de l'utilisation de mots différents pour les mêmes termes lors du traitement des demandes des associations médicales et de leur intégration dans la CHOP 2014, la terminologie n'est pas uniforme. Il n'y a pas d'uniformité non plus dans l'utilisation du singulier et du pluriel ni dans l'utilisation des termes en plusieurs langues (français – latin – grec – anglais) (par ex.: vas – canal).

Incidence sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. En cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. Par la suite, on pourrait examiner l'opportunité d'intégrer d'autres dictionnaires médicaux dans l'index ou voir si un contrôle du vocabulaire simplifierait l'accès aux codes. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinons volontiers toute suggestion et toute proposition de correction dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger. Nous remercions en particulier Monsieur A. Assimacopoulos (Advimed), qui a à nouveau supervisé le processus d'élaboration du répertoire.

LISTE ALPHABÉTIQUE

AAS
- Inhalation ¬ Test provocation par l ' acide acétylsalicylique (*89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l ' acide acétylsalicylique (*89.38.42*

Ab externo
- Couverte ¬ Trabéculectomie *12.64.10*
- Non couverte ¬ Trabéculectomie *12.64.11*
- ¬
- - Trabéculectomie *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- - Trabéculotomie *12.54*

Abaissement
- Abdomino périnéal
- - Côlon
- - - Duhamel ¬ *48.65*
- - - ¬ *48.49*
- - Sacro abdominopérinéal ¬ *49.79.13*
- Caecostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Côlon
- - Travers rectum ¬ Opération endorectale avec *48.41*
- - ¬ résection rectum avec *48.49*
- Colostomie ¬ Fermeture ou *46.52*
- Plancher buccal ¬ *24.91.11*
- Retro rectal côlon ¬ cul-de-sac rectal restant avec *48.65*
- Sigmoïdostomie ¬ Fermeture ou *46.52*

Abandon électrode trans veineuse épicardique avec remplacement d ' électrode , par voie intraveineuse ¬ Enlèvement ou *37.76*

Abbott décompression ¬ Sonde Miller *96.08*

Abcès
- Amygdalien ¬
- - Amygdalectomie pour *28.2X.12*
- - Drainage oral) (trans cervical) d ' *28.0*
- Appendiculaire ¬ Drainage d ' *47.2*
- Épidural ¬ Craniotomie évacuation d ' *01.24*
- Extrapéritonéal ¬ Drainage d ' *54.0*
- Hématome
- - Intrapéritonéal ¬ Drainage d ' *54.19*
- - Sérome d ' ongle , de peau ou de tissu sous cutané ¬ Aspiration d ' *86.01*
- Hépatique ¬ Incision d ' *50.0*
- Intracérébral ¬ incision cerveau pour évacuation d ' *01.39.11*
- Intracrânien ¬ incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' *01.39.21*
- Intramédullaire ¬ Incision moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' *03.09.45*
- Ludwig ¬ Drainage d ' *27.0*
- Para pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans cervical) d ' *28.0*
- Péri
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans cervical) d ' *28.0*
- - Anal ¬ Incision d ' *49.01*
- - Prostatique ¬ Drainage d ' *60.81*
- - Rénal péri néphrétique ¬ Incision d ' *59.09*
- Prostate ¬ Drainage d ' *60.0*
- Région facial ¬ Drainage (d ' *27.0*
- Rétro
- - Péritonéal ¬ Drainage d ' *54.0*
- - Pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans cervical) d ' *28.0*

Abcès *–suite*
- ¬ Opération radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec curetage d ' *22.9X.22*

Abdomen
- Bassin ¬ IRM : *88.97.17*
- Dos
- - Étendu ¬ Greffe de peau totale à la paroi thoracique , à l ' *86.63.25*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau totale à la paroi thoracique , à l ' *86.63.15*
- - ¬
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , paroi thoracique , *83.89.14*
- - - Avancement tendon , paroi thoracique , *83.71.14*
- - - Bursectomie paroi thoracique , *83.5X.14*
- - - Bursotomie paroi thoracique , *83.03.14*
- - - Constitution matériel de greffe , paroi thoracique , *83.88.34*
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , paroi thoracique , *83.19.24*
- - - Excision
- - - - Lésion de gaine tendineux , paroi thoracique , *83.31.14*
- - - - - De fascia , paroi thoracique , *83.39.22*
- - - - - De muscle , paroi thoracique , *83.32.12*
- - - - - De tendon , paroi thoracique , *83.39.12*
- - - - Tissu mou , paroi thoracique , *83.49.34*
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , paroi thoracique , *83.09.14*
- - - Fasciectomie paroi thoracique , *83.44.14*
- - - Fasciotomie aponévrotomie , paroi thoracique , *83.14.14*
- - - Greffe
- - - - Fascia , paroi thoracique , *83.82.14*
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , paroi thoracique , *83.82.24*
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , paroi thoracique , *83.82.44*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , paroi thoracique , *83.82.34*
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.81.14*
- - - Incision
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.13.14*
- - - - Tissu mou , paroi thoracique , *83.09.94*
- - - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et bourse , paroi thoracique , *83.91.14*
- - - Myectomie paroi thoracique , *83.45.14*
- - - Myotomie paroi thoracique , *83.02.14*
- - - Opération
- - - - Muscle , fascia et bourse , paroi thoracique , *83.99.24*
- - - - Plastique de muscle , paroi thoracique , *83.87.94*
- - - - - De fascia , paroi thoracique , *83.89.94*

Abdomen *–suite*
- Dos *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Opération *–suite*
- - - - Plastique de muscle , paroi thoracique , *–suite*
- - - - - De tendon , paroi thoracique , *83.88.94*
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.99.14*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , paroi thoracique , *83.88.14*
- - - - Musculaire , paroi thoracique , *83.87.14*
- - - - Remplacement de tendon , paroi thoracique , *83.88.24*
- - - Raccourcissement muscle ou de tendon , paroi thoracique , *83.85.24*
- - - Rallongement muscle ou de tendon , paroi thoracique , *83.85.14*
- - - Rattachement
- - - - Muscle , paroi thoracique , *83.74.14*
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.73.14*
- - - Recouvrement défaut de fascia , paroi thoracique , *83.89.24*
- - - Recul tendon , paroi thoracique , *83.72.14*
- - - Résection compartimentale , paroi thoracique , *83.49.24*
- - - Section
- - - - Muscle , paroi thoracique , *83.19.14*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , paroi thoracique , *83.19.34*
- - - - - De lambeau après plastie cutané , paroi thoracique , *86.89.16*
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.13.24*
- - - - Tissu mou , paroi thoracique , *83.19.94*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon , paroi thoracique , *83.62.14*
- - - - Gaine tendineux , paroi thoracique , *83.61.14*
- - - - Muscle ou de fascia , paroi thoracique , *83.65.14*
- - - - Tendon , paroi thoracique , *83.64.14*
- - - Ténectomie paroi thoracique , *83.42.14*
- - - Ténodèse paroi thoracique , *83.88.44*
- - - Transposition transplantation de tendon , paroi thoracique , *83.75.14*
- - - - De muscle , paroi thoracique , *83.77.14*
- Entier
- - Épigastre hypogastre ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l ' *88.76.10*
- - - Vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l ' *88.76.11*
- - ¬ Tomographie axial computérisé de l ' *88.01.10*
- Foetus transfusion ¬ Insertion de cathéter dans l ' *75.2*
- Libre ¬ Mammoplastie TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' *85.89.10*

Abdomen –*suite*

- Ouvert ¬ Pose remplacement de système de scellement sous vide , *86.88.52*
- Pédiculé insertion implant mammaire ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal , TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' *85.89.11*
- Rétro péritoine ¬ Ultrasonographie diagnostique de l ' *88.76.00*
- - Diagnostique de l ' *88.76.99*
- Vide ¬ Radiographie de l ' *88.19*
- ¬
- - CAT de l ' *88.01*
- - CT de l ' *88.01*
- - Radiographie : *88.19*
- - - De l ' *88.19*
- - Tomodensitométrie de l ' *88.01*
- - Tomographie de l ' *88.02*
- - - Axial computérisé de l ' *88.01.00*
- - - - De l ' *88.01.99*

Abdominal

- Anastomose ¬ Résection d ' artère *38.36.00*
- - Aorte *38.34.30*
- - D ' artère *38.36.99*
- - Veines *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- Antérieur
- - Greffon prothèse ¬ Réparation d ' autre hernie de la paroi *53.69*
- - ¬ Réparation hernie de la paroi *53.59*
- Aorto iliaque Fenestration bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.10*
- - Latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.11*
- Col utérin ¬ Cerclage trans *67.51*
- Drainage extrapéritonéal paroi abdominal ¬ Incision de la paroi *54.0X.10*
- Endoscopique combiné ¬ Colposuspension par voie *59.6*
- Étendu ¬
- - Greffe peau régénérative temporaire à la région *86.67.26*
- - - D ' épaisseur partiel à la région *86.69.26*
- - Hétérogreffe peau à la région *86.65.26*
- - Homogreffe peau à la région *86.66.26*
- - Plastie
- - - Avancement , région *86.76.15*
- - - Glissement rotation , région *86.76.25*
- - - Lambeau insulaire , région *86.76.45*
- - - Transposition , région *86.76.35*
- - - Z , région *86.76.55*
- Excision
- - Fermeture fistule cutanéo péritonéale (cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région *54.99.41*
- - Plusieurs ganglion biopsie du foie) , SAP ¬ Excision d ' adénopathie *40.29.80*
- - - Du foie) , autre ¬ Excision d ' adénopathie *40.29.89*
- - - Du foie) , chirurgie ouvert [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie *40.29.81*

Abdominal –*suite*

- Excision –*suite*
- - Plusieurs ganglion biopsie du foie) , SAP ¬ Excision d ' adénopathie –*suite*
- - - Du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie *40.29.82*
- Fermeture temporaire paroi abdominal ¬ Autres Opération de la région *54.99.50*
- Granulante ¬ suture différé de plaie *54.62*
- Greffe
- - Transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , région *86.4X.27*
- - ¬ Réparation endovasculaire d ' un anévrisme de l ' aorte *39.71*
- Infrarénale remplacement ¬ Résection de l ' aorte *38.44.11*
- Juxtarénale remplacement ¬ Résection de l ' aorte *38.44.12*
- Laparoscopie ¬ Endosonographie cavité *88.76.20*
- Lombotomie ¬ Opération région *54.99.60*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la région *86.67.16*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à la région *86.69.16*
- - Hétérogreffe de peau à la région *86.65.16*
- - Homogreffe de peau à la région *86.66.16*
- - Plastie d ' avancement , région *86.74.15*
- - - De glissement rotation , région *86.74.26*
- - - De lambeau insulaire , région *86.74.45*
- - - De transposition , région *86.74.35*
- - - En Z , région *86.74.55*
- Ombilic ¬
- - Biopsie de la paroi *54.22.00*
- - - De la paroi *54.22.99*
- - - Fermé [à l ' aiguille] de la paroi *54.22.10*
- - - Ouvert de la paroi *54.22.20*
- - Destruction lésion ou tissu de la paroi *54.3X.20*
- - Excision ou destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.00*
- - - De lésion ou tissu de la paroi *54.3X.19*
- - - Ou destruction de lésion ou tissu de la paroi *54.3X.99*
- Organe auquel appartient incertain ¬ Autres Opération de la région abdominal , résection de tissu de la région *54.99.30*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation d ' artère *39.57.40*
- - - D ' artère *39.57.49*
- - - De l ' aorte *39.57.41*
- - - De veines *39.57.50*
- - - De veines *39.57.59*
- - Tissu ¬ Réparation d ' artère *39.56.40*
- - - D ' artère *39.56.49*
- - - De l ' aorte *39.56.41*
- - - De veines *39.56.50*
- - - De veines *39.56.59*
- Percutanée drainage ¬ Ponction *54.91*
- Profond

Abdominal –*suite*

- Profond –*suite*
- - Anastomose ¬ Résection de veines *38.37.10*
- - - De veines *38.37.19*
- - Remplacement ¬ Résection de veines *38.47.10*
- - - De veines *38.47.19*
- - ¬
- - - Excision veines *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Incision veines *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Occlusion chirurgical de veines *38.87.10*
- - - - De veines *38.87.19*
- Prothèse
- - Aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.31*
- - - , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.32*
- - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.12*
- - - Iliaque , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3D*
- - - Iliaque , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.38*
- - - Iliaque , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.34*
- - - Iliaque , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3A*
- - - Iliaque , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.35*
- - - Iliaque , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3B*
- - - Iliaque , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.36*
- - - Iliaque , avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3C*
- - - Iliaque , avec 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.37*
- - - Iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3E*
- - - Iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3F*
- - - Iliaque , avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.13*

Abdominal –*suite*
- Prothèse –*suite*
- - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte –*suite*
- - - Iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.33*
- - Tubulaire
- - - Aortique
- - - - 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3H*
- - - - - Bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3P*
- - - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3L*
- - - - 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3I*
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3M*
- - - - 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3J*
- - - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3N*
- - - - 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3K*
- - - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3O*
- - - - Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3G*
- - - - Total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3Q*
- - - - - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.14*
- - - - Iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte *39.71.15*
- Radicale
- - Laparoscopie ¬ Hystérectomie *68.61*
- - Non précisé
- - - Lymphadénectomie ¬ Hystérectomie *68.69.10*
- - - - ¬ Hystérectomie *68.69.11*
- - - ¬ Hystérectomie *68.69.00*
- - - - Hystérectomie *68.69.99*
- Relombotomie ¬ Opération région *54.99.61*
- Remplacement ¬ Résection de l ' aorte *38.44.00*
- - Artère *38.46*
- - De l ' aorte *38.44.99*
- - Veines *38.47.00*

Abdominal –*suite*
- Remplacement ¬ Résection de l ' aorte –*suite*
- - Veines –*suite*
- - - *38.47.99*
- Résection tissu région abdominal dont l ' organe auquel il appartient est incertain ¬ Autres Opération de la région *54.99.30*
- Révision fistule cutanéo péritonéale (cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région *54.99.40*
- Subtotale non précisé ¬ Hystérectomie *68.39*
- Supra rénale remplacement ¬ Résection de l ' aorte *38.44.10*
- Suture lacération paroi abdominal ¬ Autre suture de la paroi *54.63.10*
- Totale
- - Laparoscopie
- - - Salpingo ovariectomie , SAP ¬ Hystérectomie *68.41.10*
- - - - , autre ¬ Hystérectomie *68.41.19*
- - - - Bilatéral ¬ Hystérectomie *68.41.12*
- - - - Unilatérale ¬ Hystérectomie *68.41.11*
- - - ¬ Hystérectomie *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Non précisé
- - - Salpingo ovariectomie ¬ Hystérectomie *68.49.10*
- - - - Ovariectomie , autre ¬ Hystérectomie *68.49.29*
- - - - Ovariectomie , SAP ¬ Hystérectomie *68.49.20*
- - - - Ovariectomie bilatéral ¬ Hystérectomie *68.49.22*
- - - - Ovariectomie unilatérale ¬ Hystérectomie *68.49.21*
- - - ¬ Hystérectomie *68.49.00*
- - - - Hystérectomie *68.49.09*
- ¬
- - Ablation
- - - Grossesse ectopique *74.3*
- - - Simultané trompe de Fallope , par chirurgie ouvert (*66.51.10*
- - Artériographie
- - - Aorte *88.42*
- - - - *88.42.11*
- - - Artère *88.47*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , région *86.88.36*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , région *86.88.16*
- - - Temporaire
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , région *86.88.46*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , région *86.88.26*
- - - - Tissu mou , région *86.88.96*
- - Débridement paroi *54.3*
- - Déplacement chirurgical testicule *62.99.20*
- - Drainage
- - - Paroi *54.0*
- - - Ventriculaire cavité et les organe *02.34*
- - Embolisation

Abdominal –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Embolisation –*suite*
- - - Occlusion coil , vaisseau *39.79.26*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnet détachables , vaisseau *39.79.46*
- - - - Filtre , vaisseau *39.79.56*
- - - - Liquide embolisant , vaisseau *39.79.36*
- - - - Particule , vaisseau *39.79.66*
- - Endartériectomie
- - - Aorte *38.14.30*
- - - Artère *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Énucléation myome utérin , par chirurgie ouvert (*68.29.21*
- - Excision
- - - Aorte *38.64.20*
- - - Artère *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Destruction lésion de trompe de Fallope , par chirurgie ouvert (*66.61.10*
- - - - Utérine , par chirurgie ouvert (*68.29.11*
- - - Veines *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - Exploration
- - - Chirurgical ouvert de cryptorchidie *62.99.11*
- - - Laparoscopique cryptorchidie *62.99.12*
- - Fermeture
- - - Artère cathéter au laser , vaisseau *39.79.77*
- - - - À radiofréquence , vaisseau *39.79.87*
- - - Chirurgical ouvert de fistule vésico vaginale par voie *57.84.10*
- - - - De fistule urétro vaginale (voie *58.43.10*
- - - Éviscération post opératoire de la paroi *54.61*
- - Fistulographie paroi *88.03*
- - Fixation
- - - Gros intestin à la paroi *46.63*
- - - Intestin
- - - - Grêle à la paroi *46.61*
- - - - Paroi *46.60*
- - - Lambeau
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé , région *86.78.15*
- - - - Pédiculé régional ou distal , région *86.78.25*
- - - - - Ou libre , région *86.78.45*
- - Implantation endovasculaire greffe dans l ' aorte *39.71.00*
- - - , vaisseau *39.79.13*
- - - Dans l ' aorte *39.71.99*
- - Incision
- - - Aorte *38.04.30*
- - - Artère *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Paroi *54.0X.00*
- - - - Abdominal , drainage extrapéritonéal de la paroi *54.0X.10*
- - - - *54.0X.99*
- - - Veines *38.07.00*
- - - - *38.07.99*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Insertion expanseur tissulaire , région *86.93.16*
- - ITPC
- - - Artère *00.4B.17*
- - - Vaisseau artificiel *00.4B.44*
- - - Veine *00.4B.26*
- - Ligature stripping veines variqueuses *38.57*
- - Lymphographie *88.04*
- - Myomectomie utérine chirurgie ouvert (*68.29.31*
- - Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.30*
- - - Endovasculaire implanté dans l ' aorte *39.78.3S*
- - Occlusion chirurgical
- - - Aorte *38.84.20*
- - - Artère *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Veines *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - Opération
- - - Plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , région *86.78.35*
- - - Réentrée aorte *39.54.20*
- - - Région *54.99.00*
- - - - Abdominal , fermeture temporaire de la paroi *54.99.50*
- - - - *54.99.99*
- - Orchidectomie unilatérale
- - - Chirurgical ouvert , testicule *62.3X.30*
- - - Laparoscopie , testicule *62.3X.31*
- - Plastie local lambeau , région *86.77.15*
- - Proctopexie *48.75*
- - Radiographie tissus mous de la paroi *88.09*
- - Rectopexie *48.75*
- - Réduction tissu adipeux de paroi *86.83*
- - - , région *86.83.15*
- - Réfection paroi *54.72*
- - Réparation
- - - Aorte *39.59.61*
- - - Artère *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' aorte *39.52.22*
- - - Fistule
- - - - Colo vaginale , par chirurgie ouvert (*70.72.10*
- - - - Recto vaginale , par chirurgie ouvert (*70.73.10*
- - - Hernie diaphragmatique par voie *53.7*
- - - Plastie trompe de Fallope , par chirurgie ouvert (*66.79.10*
- - - Utérus et métroplastie , par chirurgie ouvert (*69.49.10*
- - - Veines *39.59.70*
- - - - *39.59.79*
- - Résection radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par chirurgie ouvert (*67.4X.11*
- - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par chirurgie ouvert (*67.4X.21*
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , région *86.75.16*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Salpingectomie
- - - Bilatéral partiel , par chirurgie ouvert (*66.63.10*
- - - Partiel chirurgie ouvert (*66.69.10*
- - - Unilatérale totale , par chirurgie ouvert (*66.4X.10*
- - Sinusographie paroi *88.03*
- - Suture
- - - Aorte *39.31.62*
- - - Artère *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Lacération paroi *54.63*
- - - Paroi *54.63.00*
- - - - Abdominal , suture de lacération de la paroi *54.63.10*
- - - - *54.63.99*
- - - Veine *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - Technique diagnostique concernant la région *54.29*
- - Transposition artère *39.59.20*

Abdominale
- Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , sonographie trans *88.74.22*
- - Du système digestif , sonographie trans *88.74.23*
- Gros intestin ¬ Endoscopie trans *45.21*
- Hernie diaphragmatique ¬ Opération thoraco *53.80*
- Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , sonographie trans *88.74.20*
- - Du système digestif , sonographie trans *88.74.21*
- Prothèse tubulaire
- - 1
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.26*
- - - - Latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2B*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.22*
- - 2
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.27*
- - - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.23*
- - 3
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.28*
- - - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.24*
- - 4
- - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2A*
- - - Fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.25*

Abdominale *–suite*
- Prothèse tubulaire *–suite*
- - Combiné prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2E*
- - - De bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2F*
- - Iliaque Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.21*
- - Total
- - - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2C*
- - - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2D*
- Remplacement ¬ Résection aorte thoraco *38.45.13*
- ¬
- - Endoscopie intestin grêle trans *45.11*
- - Fistulectomie thoraco *34.83*
- - Gastroscopie trans *44.11*
- - Gastrostomie percutanée trans *43.11*
- - Implantation endovasculaire greffe sur l ' aorte thoraco *39.73.20*
- - Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.20*
- - - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco *39.78.2G*
- - Oesophagectomie totale rétablissement de la continuité , par voie thoraco *42.42.21*
- - Rectosigmoïdoscopie trans *48.21*

Abdomino
- Coronarien ¬ Bypass artériel *36.17*
- Endorectale combiné ¬ Résection *48.5*
- Pelvienne ¬ Amputation *84.19*
- Périnéal
- - Côlon
- - - Duhamel ¬ Abaissement *48.65*
- - - ¬ Abaissement *48.49*
- - Sacro abdominopérinéal ¬ Abaissement *49.79.13*
- Périnéale
- - Abdomino sacrée
- - - Élargie du rectum ¬ Résection *48.5X.11*
- - - Sacro) périnéale du rectum ¬ Résection *48.5X.10*
- - Rectum ¬
- - - Amputation *48.5*
- - - Résection *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- Sacrée
- - Élargie rectum ¬ Résection abdomino périnéale et *48.5X.11*
- - Sacro périnéale rectum ¬ Résection abdomino périnéale , *48.5X.10*
- Utérotomie obstétrical ¬ *74.99*

Abdominocentèse ¬ *54.91*

Abdominopérinéal ¬ Abaissement abdomino périnéal ou sacro *49.79.13*

Aberrant ¬ Réimplantation vaisseau rénal *39.55*

Ablation

- Applicateur radioactif rétine , la choroïde et la chambre postérieur de l ' oeil ¬ *14.9X.23*
- Arcade dentaire ¬ *24.8*
- Arthroscopique matériel ostéosynthèse ¬ *78.69.71*
- Cage anti protrusion cotyle press-fit ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , *80.05.12*
- Calcul
- - Calcul cholédoque Exploration post opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- - Urètre incision ¬ *58.6*
- - Voies biliaire procédure classifiée sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- - ¬ Incision uretère pour *56.2*
- Cathéter perfusion intrathécale épidurale ¬ *03.99.41*
- Chirurgical filtre anti embolique de la veine cave ¬ *38.7X.12*
- Côlon sigmoïde rectum ¬ Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec *68.8*
- Complet lobe glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ *06.2*
- Contenu oculaire implant simultané dans l ' enveloppe sclérale ¬ *16.31*
- Corps
- - Étranger
- - - Amygdale et des végétations adénoïdes par incision ¬ *28.91*
- - - Canal rachidien , SAP ¬ *03.01.00*
- - - - , autre ¬ *03.01.99*
- - - - , par voie épidurale ¬ *03.01.10*
- - - Col utérin ¬ *69.97*
- - - Segment postérieur de l ' oeil , SAP ¬ *14.00*
- - - - De l ' oeil , avec aimant ¬ *14.01*
- - - - De l ' oeil , sans aimant ¬ *14.02*
- - - Sonde panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans luminale , *39.75.01*
- - - Vulve incision ¬ *98.23*
- - - ¬ Incision de la cornée pour *11.1*
- - Vitré
- - - Antérieur) , SAP ¬ *14.71.00*
- - - -) , autre ¬ *14.71.99*
- - - - Substitut) ¬ *14.71*
- - - ¬ Autre *14.72*
- Cotyle prothétique ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , *80.05.11*
- Cristallin artificiel ¬ *13.8*
- Cupule fémoral ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , *80.05.10*
- Défibrillateur CRT-D pacemaker CRT-P] de tout type existant ¬ Implantation de défibrillateur [CRT-D] avec *00.54*
- Destruction lésion cornée ¬ Autre *11.49.00*
- - Autre *11.49.99*
- Dispositif interne allongement membre ¬ *78.6*
- Drain
- - Tympanique ¬ *20.1*
- - Ventriculaire ¬ *02.43*

Ablation *–suite*

- Électrode
- - Activation du baroréflexe ¬ *39.8X.32*
- - Neurostimulateur
- - - Épidural , électrode en baguette , système à une électrode ¬ *03.94.10*
- - - - , électrode à plaque , système à plusieurs électrode ¬ *03.94.21*
- - - - , électrode à plaque , système à une électrode ¬ *03.94.20*
- - - - , électrode en baguette , système à plusieurs électrode ¬ *03.94.11*
- - - Intracrânien ¬ *01.22*
- - - Périphérique , SAP ¬ *04.93.00*
- - - - , autre ¬ *04.93.99*
- - - - , électrode à plaque , système à plusieurs électrode ¬ *04.93.21*
- - - - , électrode à plaque , système à une électrode ¬ *04.93.20*
- - - - , électrode en baguette , système à plusieurs électrode ¬ *04.93.11*
- - - - , électrode en baguette , système à une électrode ¬ *04.93.10*
- - - Rachidien ¬ *03.94.00*
- - - - *03.94.99*
- Embryon intrapéritonéal ¬ *74.3*
- Endomètre
- - Hystéroscopie ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoprothèse
- - Articulation
- - - Carpo métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , *80.04.10*
- - - Doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , *80.04.11*
- - Biliaire , par voie percutanée trans hépatique ¬ *51.95.11*
- - - Chirurgie ouvert ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopie ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopie ¬ *51.95.21*
- - - ¬ *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- - Hanche ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , *80.05.14*
- - Totale épaule ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , *80.01.11*
- - ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , insertion de spacer (p. ex. après *81.96.96*
- Endoscopique
- - Néoplasme oesophagien ¬ *42.33*
- - Tumeur gros intestin ¬ *45.43*
- Endoscopiques coil endobronchiques réduction de volume pulmonaire , selon le nombre de stents ¬ Insertion , remplacement ou *33.79.2*
- Endoveineux veines variqueuses radiofréquence ¬ *38.59.52*
- Escarre ¬ *86.27*
- Esquilles osseux vertébral ¬ *03.53*
- Expanseur
- - Cutané localisation autre (sauf sein) ¬ *86.05*
- - Niveau sein ¬ *85.96*
- Extrémité postérieur ¬ Turbinotomie et *21.69.10*
- Fixateur externe mandibule ¬ *97.36*
- Foetus cavité péritonéal extrapéritonéal après rupture utérine ou tubaire ¬ *74.3*

Ablation *–suite*

- Fragment osseux nécrotique os de la face ¬ *76.01*
- Générateur impulsion
- - Activation baroréflexe ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimulateur circuit unique , double circuit) ¬ *86.05*
- Glande Meibomius ¬ *08.20*
- Globe oculaire ¬ *16.49*
- Greffon nerveux ¬ *04.07.11*
- Grossesse
- - Ectopique
- - - Abdominal ¬ *74.3*
- - - Extratubaire ¬ *74.3*
- - Tubaire ¬ Salpingectomie pour *66.62*
- Hypophyse implant strontium yttrium) , voie sous frontale ¬ *07.64*
- Implant
- - Oculaire ¬ *16.71*
- - Opération glaucome ¬ *16.98.25*
- - Orbitaire ¬ *16.72*
- - Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil , SAP ¬ *14.6X.00*
- - - Postérieur de l ' oeil , autre ¬ *14.6X.99*
- - Vasculaire ¬ *39.49.22*
- Incision corps étranger anus ¬ *49.93*
- Laparoscopique lésion tissu
- - Foie ¬ *50.25*
- - Rein ¬ *55.34*
- Lésion osseux facial ¬ Exérèse ou *76.2*
- Ligature
- - Canal déférent ¬ *63.84*
- - Uretère ¬ *56.86*
- LUNA ¬ Laser utérine nerve *69.19*
- Matériel
- - Alloplastique réservoir médicamenteux des os crânien ¬ Recraniotomie avec *01.23.20*
- - - De l ' espace épidural ¬ Recraniotomie avec *01.23.21*
- - - Des os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , *01.24.14*
- - - Des os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , recraniectomie pour *01.25.21*
- - Cerclage col utérin ¬ *69.96*
- - Fixation interne
- - - Fixation externe (invasif) ¬ *78.6*
- - - Os de la face ¬ *76.97*
- - Implanté
- - - Astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - Et le calcanéum : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.69.38*
- - - Côte sternum ¬ *78.61.11*
- - - Fémur
- - - - Col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ *78.65.02*
- - - - Diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.65.03*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Fémur *–suite*
- - - - Fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.65.08*
- - - - Proximal / diaphyse / distal , sauf col) : fixateur circulaire ¬ *78.65.04*
- - - Humérus
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.62.08*
- - - - Vis de compression dynamique , clou médullaire avec composante articulaire ¬ *78.62.02*
- - - L'os os spécifié , sauf os de la face , SAP ¬ *78.69.00*
- - - Omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ *78.61.01*
- - - - Et la clavicule : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.61.08*
- - - Os , site non spécifié , SAP ¬ *78.60.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face , autre ¬ *78.69.99*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié ¬ *78.69.55*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébral ¬ *78.69.65*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin ¬ *78.69.25*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main ¬ *78.69.15*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied ¬ *78.69.45*
- - - - , site non spécifié , autre ¬ *78.60.99*
- - - - , site non spécifié , enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux ¬ *78.60.05*
- - - - Bassin : fil , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.69.28*
- - - - - : plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.69.22*
- - - - Clavicule , omoplate , côte et sternum , SAP ¬ *78.61.00*
- - - - - , omoplate , côte et sternum , autre ¬ *78.61.99*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os , site non spécifié , SAP ¬ *–suite*
- - - - Clavicule , omoplate , côte et sternum , SAP ¬ *–suite*
- - - - - , omoplate , côte et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ *78.61.05*
- - - - Fémur , SAP ¬ *78.65.00*
- - - - - , autre ¬ *78.65.99*
- - - - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , fémur ¬ *78.65.05*
- - - - Fil , cerclage haubanage , agrafe de Blount ¬ *78.69.51*
- - - - Humérus , SAP ¬ *78.62.00*
- - - - - , autre ¬ *78.62.99*
- - - - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , humérus ¬ *78.62.05*
- - - - Os du carpe et du métacarpe , SAP ¬ *78.64.00*
- - - - - Du carpe et du métacarpe , autre ¬ *78.64.99*
- - - - - Du carpe et du métacarpe : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.64.08*
- - - - - Du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - - Du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe ¬ *78.64.05*
- - - - - Du tarse et du métatarse , autre ¬ *78.68.99*
- - - - - Du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum ¬ *78.68.05*
- - - - - Du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse ¬ *78.68.06*
- - - - Plaque angulaire / condylienne ¬ *78.69.53*
- - - - Radius et cubitus , SAP ¬ *78.63.00*
- - - - - Et cubitus , autre ¬ *78.63.99*
- - - - - Et cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus ¬ *78.63.05*
- - - - Rotule , SAP ¬ *78.66.00*
- - - - - , autre ¬ *78.66.99*
- - - - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , rotule ¬ *78.66.05*
- - - - Spécifié : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.69.58*
- - - - Tarse et métatarse , SAP ¬ *78.68.00*
- - - - - Et du métatarse : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.68.08*

Ablation *–suite*
- Matériel *–suite*
- - Implanté *–suite*
- - - Os , site non spécifié , SAP ¬ *–suite*
- - - - Tarse et métatarse , SAP ¬ *–suite*
- - - - - Et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - Tibia et péroné , SAP ¬ *78.67.00*
- - - - - Et péroné , autre ¬ *78.67.99*
- - - - - Et péroné ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné ¬ *78.67.05*
- - - - Vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - - Péroné
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ *78.67.22*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ *78.67.21*
- - - Phalanges
- - - - Main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.69.18*
- - - - Pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.69.48*
- - - Radius cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ *78.63.01*
- - - - (proximal / diaphysaire / distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.63.08*
- - - Rotule
- - - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.66.08*
- - - Tibia
- - - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ *78.67.12*
- - - - Péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - - : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ *78.67.28*
- - - - Plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne ¬ *78.67.11*
- - - - Vis de compression dynamique ¬ *78.67.13*
- - Indentation sclérale ¬ *14.6X.20*

Ablation –*suite*
- Matériel –*suite*
- - Inséré but thérapeutique de la tête et du cou ¬ *97.39*
- - Ostéosynthèse
- - - Niveau de la colonne vertébral ¬ *78.69.61*
- - - Os de la face * ¬ *76.97*
- - Traction crânien ¬ *02.95*
- - ¬ Recraniotomie avec *01.23.29*
- Ménisque collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / *81.96.94*
- - ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / *81.96.93*
- Méthode cartographie tridimensionnelle et mesure de la pression d ' appui ¬ *37.34.14*
- Môle hydatiforme ¬ Hystérotomie avec *68.0*
- Nécrose ¬ *86.27*
- Neuroprothèse périphérique ¬ *04.99.12*
- Non lésion tissu du foie ¬ *50.26*
- - Du rein ¬ *55.35*
- Ongle matrice repli d ' ongle ¬ *86.23*
- Ouvert lésion tissu
- - Foie ¬ *50.23*
- - Rein ¬ *55.32*
- Ovaire
- - Restant
- - - Laparoscopie ¬ *65.54*
- - - ¬ *65.52*
- - Solitaire ¬ *65.52*
- - Trompe
- - - Fallope restant par laparoscopie ¬ *65.64*
- - - Restant ¬ Autre *65.62*
- - - Solitaires ¬ *65.62*
- Pacemaker
- - Défibrillateur système synchronisation ou enregistreur d ' événements ¬ *37.89.50*
- - Resynchronisation ou autre) , SAP ¬ *37.89.40*
- - - CRT-P remplacement ¬ *37.89*
- - - Ou autre) , autre ¬ *37.89.49*
- - - ¬ *37.89.42*
- - Tout type existant ¬ Implantation de pacemaker [CRT-P] avec *00.53*
- - ¬ *37.89.41*
- - - Révision ou *37.89.00*
- - - - Ou *37.89.99*
- Partie avancée
- - Colostomie ¬ *46.43.12*
- - Stomie de l ' intestin grêle ¬ *46.41.12*
- Partiel
- - Lame papyracée incision de la péri orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec *22.9X.24*
- - Langue ¬ *25.2*
- Percutanée lésion tissu
- - Foie ¬ *50.24*
- - Rein ¬ *55.33*
- Phlyctène brûlure lésion corrosive ¬ *86.22.30*
- Plaque marquage radiothérapie de la rétine , la choroïde et la chambre postérieur de l ' oeil ¬ *14.9X.21*
- Prothèse

Ablation –*suite*
- Prothèse –*suite*
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP ¬ Arthrotomie pour *80.01.00*
- - - , ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule ¬ Arthrotomie pour *80.01.11*
- - - , ablation de prothèse de tête huméral ¬ Arthrotomie pour *80.01.10*
- - - , autre ¬ Arthrotomie pour *80.01.99*
- - Cheville ¬ Arthrotomie pour *80.07*
- - Coude ¬ Arthrotomie pour *80.02*
- - Discal partiel totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , cervical ¬ *84.66*
- - -) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , lombo sacré ¬ *84.68*
- - -) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , thoracique ¬ *84.67*
- - -) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) ¬ *84.69*
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.13*
- - Genou ¬ Arthrotomie pour *80.06*
- - Hanche
- - - Ablation d ' autre endoprothèse de la hanche ¬ Arthrotomie pour *80.05.14*
- - - - Cage anti protrusion et de cotyle press-fit ¬ Arthrotomie pour *80.05.12*
- - - - Cotyle prothétique ¬ Arthrotomie pour *80.05.11*
- - - - Cupule fémoral ¬ Arthrotomie pour *80.05.10*
- - - - Prothèse de tête fémoral , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale ¬ Arthrotomie pour *80.05.13*
- - - ¬ Arthrotomie pour *80.05.00*
- - - - Pour *80.05.99*
- - Interne pénis ¬ *64.96*
- - Main doigt
- - - Ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour *80.04.10*
- - - - D ' autre endoprothèse d ' articulation de doigt ¬ Arthrotomie pour *80.04.11*
- - - ¬ Arthrotomie pour *80.04.00*
- - - - Arthrotomie pour *80.04.99*
- - Mammaire ¬ *85.94*
- - Non ¬ Arthrotomie pour *80.00*
- - Pied orteil ¬ Arthrotomie pour *80.08*
- - Poignet ¬ Arthrotomie pour *80.03*
- - Sous rétinienne ¬ *14.9X.16*
- - Tête
- - - Fémoral prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , *80.05.13*
- - - Huméral ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , *80.01.10*
- - Trompe Fallope ¬ *66.94*
- - Vocale ¬ *31.99.14*
- - ¬ Arthrotomie pour *80.09*
- Pseudophakie ¬ *13.8*
- Radicale langue ¬ *25.4*
- Radiofréquence
- - Conventionnel ¬ *37.34.11*

Ablation –*suite*
- Radiofréquence –*suite*
- - Délivrée cathéter artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , *39.75.20*
- - Irriguée ¬ *37.34.12*
- - Multipolaire décalage phase ¬ *37.34.16*
- Région fibreux sein ¬ *85.21*
- Rein transplanté rejeté ¬ *55.53*
- Remplacement sphincter urinaire artificiel ¬ *58.93*
- Séquestre libre ¬ destruction de disque intervertébral , *80.59.10*
- Shunt
- - Artério veineux hémodialyse ¬ *39.43*
- - Méninge rachidien ¬ *03.98*
- Simultané
- - Ovaire
- - - Laparoscopie ¬ *65.53*
- - - Trompe Fallope ¬ Autre *65.61*
- - - - Par laparoscopie ¬ *65.63*
- - - ¬ Autre *65.51*
- - Testicules ¬ *62.41*
- - Trompe Fallope
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ *66.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ *66.51.20*
- - - ¬ *66.51.00*
- - - - *66.51.99*
- Source énergie ¬ *37.34.13*
- Souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation glénohumérale , *80.11.11*
- - Arthroscopique , site non spécifié , *80.19.91*
- - Arthroscopique de l ' articulation acromio claviculaire , *80.11.21*
- - Arthroscopique de l ' articulation sacro iliaque , *80.19.31*
- - Arthroscopique de l ' articulation sous talaire , *80.17.31*
- - Arthroscopique de l ' articulation sterno claviculaire , *80.19.11*
- - Arthroscopique de l ' articulation talo crurale , *80.17.11*
- - Arthroscopique de la hanche , *80.15.11*
- - Arthroscopique de pied et d ' orteil , *80.18.11*
- - Arthroscopique du coude , *80.12.11*
- - Arthroscopique du genou , *80.16.11*
- - Arthroscopique du poignet , *80.13.11*
- - D ' autre site spécifié , *80.19.94*
- - De l ' articulation acromio claviculaire , *80.11.23*
- - De l ' articulation glénohumérale , *80.11.13*
- - De l ' articulation sacro iliaque , *80.19.41*
- - De l ' articulation sous talaire , *80.17.41*
- - De l ' articulation sterno claviculaire , *80.19.21*
- - De l ' articulation talo crurale , *80.17.21*
- - De la hanche , *80.15.21*
- - De pied et d ' orteil , *80.18.21*
- - Du coude , *80.12.21*
- - Du genou , *80.16.21*
- - Du poignet , *80.13.21*
- Sphincter

Ablation –*suite*
- Sphincter –*suite*
- - Anal artificiel ¬ *49.76*
- - Urinaire gonflable remplacement ¬ *58.99*
- Sténose obstruction artère coronaire ¬ Autre *36.09*
- Stimulateur
- - Croissance osseux invasif) ¬ *78.6*
- - Muscle squelettique ¬ *83.93*
- - Vésical électronique ¬ *57.98*
- Structure adjacent
- - Conservation peau palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec *16.51.10*
- - - Palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec *16.51.11*
- - ¬ Exentération d ' orbite avec *16.51.00*
- - - D ' orbite avec *16.51.99*
- Tachyarythmie ¬ Autre *37.34.10*
- - Autre *37.34.19*
- Testicule restant ¬ *62.42*
- Thoracoscopique lésion tissu poumon ¬ *32.25*
- Tissu
- - Coeur cryoablation électrocoagulation) (laser) (microonde) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert ¬ *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique ¬ *37.34*
- - Dévitalisé nécrose escarre par brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou lavage ¬ *86.28*
- - Surrénalien résiduel ¬ Surrénalectomie unilatérale , *07.22.12*
- Traitement tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d ' élément du système de conduction des stimuli , par voie ouvert , Technique d ' *37.33.11*
- Trans
- - Luminale percutanée filtre de la veine cave ¬ *38.7X.22*
- - Urétrale tissu prostatique à l ' aiguille (TUNA) ¬ *60.97*
- Trompe Fallope
- - Restant ¬ *66.52*
- - Salpingectomie bilatéral] ¬ Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec *65.41.10*
- - Unique ¬ *66.52*
- Tube trachéostomie ¬ *97.37*
- Vaisseau lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- Valve canal déférent ¬ *63.85*

ABO
- Compatible ¬ Transplant
- - Cadavre , *00.93.20*
- - Donneur vivant apparenté , *00.91.20*
- - - Vivant non apparenté , *00.92.10*
- Incompatible ¬
- - Préparation greffe d ' organe de donneur vivant *99.79.11*
- - Transplant
- - - Cadavre , *00.93.21*
- - - Donneur vivant apparenté , *00.91.21*
- - - - Vivant non apparenté , *00.92.11*

Abrams ¬ Artériographie coronaire technique de Ricketts et *88.56*

Abrasion

Abrasion –*suite*
- Corde vocales ¬ *30.09*
- Cornée culture frottis ¬ *11.21*
- Derme ¬ *86.25*
- Dermique
- - Chimique ¬ *86.24*
- - Laser ¬ *86.25*
- - ¬ *86.25*
- Épicarde ¬ *36.39*
- ¬ Pridie microfracturation arthroplastie d ' *81.47.23*
- - D ' *81.47.24*

Absence valve pulmonaire ¬ Réparation d ' *37.99.25*

Absorptiométrie
- Biphotonique ¬ *88.98*
- Photon
- - Double ¬ *88.98*
- - Unique ¬ *88.98*
- Rayon double énergie biphotonique) (DXA) ¬ Densitométrie osseux avec *88.98.10*

Accélérateur
- Linéaire
- - 2 champ d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.11*
- - - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.12*
- - - D ' irradiation , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.21*
- - - D ' irradiation : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.21*
- - - Irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.12*
- - - - , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.13*
- - - - , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.22*
- - - - : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.22*
- - Irradiation
- - - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.03*
- - - - ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.03*
- - - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.02*
- - - - Téléradiothérapie par électron , *92.25.02*
- - - Large ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.01*
- - - - Téléradiothérapie par électron , *92.25.01*
- - LINAC ¬ *92.31*
- - Particule ¬ Utilisation d ' *92.24*
- - Positionnement guidé image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.11*
- - Radiothérapie
- - - Conformationnelle
- - - - Guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.23*

Accélérateur –*suite*
- Linéaire –*suite*
- - Radiothérapie –*suite*
- - - Conformationnelle –*suite*
- - - - Guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , –*suite*
- - - - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.23*
- - - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.13*
- - - - - Guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.14*
- - - Modulation intensité : positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.14*
- - - - , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.15*
- - - - , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.24*
- - - - : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.24*
- - - Per opératoire ¬ Téléradiothérapie à photon , *92.24.04*
- - - - ¬ Téléradiothérapie par électron , *92.25.04*
- - ¬ Téléradiothérapie
- - - Électron , *92.25.00*
- - - - , *92.25.09*
- - - Photon , *92.24.00*
- - - - , *92.24.09*
- Proton ¬ *92.33*

Accès vasculaire totalement implantable
- Système port) ¬ Implantation et remplacement de système d ' *86.07.10*
- ¬ Implantation , remplacement , enlèvement de système d ' *86.07.00*
- - Implantation , remplacement , enlèvement de système d ' *86.07.99*

Accessoire
- Cadre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.11*
- Facial ¬ Anastomose nerf *04.72*
- Hypoglosse ¬ Anastomose nerf *04.73*
- ¬ Réparation os sinus *22.79*

Accordéon ¬ Réparation clitoris plastie « en *71.4X.10*

Accouchement
- Avortement ¬
- - Aspiration curetage d ' utérus après *69.52*
- - Dilatation curetage utérin après *69.02*
- Durant hospitalisation durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l ' *73.7X.1*
- Instrument
- - Non ¬ *72.9*
- - ¬ *72.8*
- Naturel ¬ Préparation à un *93.37*
- Spontané assisté ¬ *73.59*
- ¬
- - Application forceps sans *73.3*
- - Assistance manuel de l ' *73.59*
- - Incision col utérin pour faciliter l ' *73.93*
- - Opération lors de l ' *73.99*
- - - Foetus faciliter l ' *73.8*

Accouchement –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Pubiotomie faciliter l ' *73.94*
- - Traitement hospitalier avant l ' *73.7X.99*

Acellulaire
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.83.36*
- - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.83.35*
- - Sous talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.49.35*
- - Talo crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.49.34*
- Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.47.28*
- Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.40.21*
- Porcin intacte non réticulée ¬ Utilisation d ' une matrice *00.9A.28*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.83.31*
- - - Glénohumérale ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.83.30*
- - - Sous talaire ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.49.31*
- - - Talo crurale ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.49.30*
- - Coude ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.85.20*
- - Genou ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.47.25*
- - Hanche ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.40.20*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.1C*
- - - D ' articulation , articulation métatarso phalangienne , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.5C*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.3C*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.4C*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.8C*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.7C*
- - - D ' articulation , orteil , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.6C*

Acellulaire –*suite*
- Sous arthroscopie –*suite*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant –*suite*
- - - D ' articulation , poignet , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant *81.96.2C*

Acétabulaire
- Fémoral ¬ Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux composante (*81.53*
- - Prothèse de hanche , composante *00.70*
- Seulement ¬ partiel composante *00.71*
- Tête fémoral seulement ¬ Révision de prothèse de hanche , liner *00.73*
- ¬
- - Changement liner *00.71*
- - - *00.72*
- - Révision prothèse hanche , composante *00.71*

Acétabulum
- Fixation
- - Interne ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' *79.39.20*
- - Transfixation fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' *78.19.21*
- Tête fémoral ¬ Resurfaçage de la hanche , totale , *00.85*
- ¬
- - Arthroplastie resurfaçage hanche , partiel , *00.87*
- - Resurfaçage hanche partiel , *00.87*

Acétylsalicylique AAS
- Inhalation ¬ Test de provocation par l ' acide *89.38.41*
- Per os ¬ Test de provocation par l ' acide *89.38.42*

Achille ¬
- Suture tendon d ' *83.64*
- Ténotomie
- - Plastique allongement , raccourcissement) du tendon d ' *83.85*
- - Tendon d ' *83.11*

Achillorraphie ¬ *83.64*

Acide
- Acétylsalicylique AAS
- - Inhalation ¬ Test de provocation par l ' *89.38.41*
- - Per os ¬ Test de provocation par l ' *89.38.42*
- Borique acide salicylique ¬ Insufflation dans la trompe d ' Eustache (*20.8*
- Salicylique ¬ Insufflation trompe d ' Eustache (acide borique , *20.8*

Acoumétrie diapason ¬ *95.42*

Acoustique ¬
- Incision nerf *04.04.10*
- Otoémissions *20.31.11*
- Section écrasement nerf *04.03.10*

Acquise ¬ Fermeture communication interventriculaire *35.72.10*

Acromial
- Chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du ligament coraco *81.83.44*
- ¬ Élargissement arthroscopique espace sous *81.83.33*

Acromio claviculaire
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation *80.11.21*
- - ¬ Arthrotomie de l ' articulation *80.11.23*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation *81.83.21*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation *80.11.20*
- - ¬ Arthrotomie de l ' articulation *80.11.22*
- Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation *81.83.20*
- ¬
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation *81.99.52*
- - Arthrotomie articulation *80.11.29*
- - Débridement articulation *80.81.20*
- - Excision
- - - Arthroscopique , articulation *80.91.20*
- - - Articulation *80.91.21*
- - - Destruction local de lésion de l ' articulation *80.81.29*
- - - Kyste de l ' articulation *80.81.21*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , articulation *81.83.29*
- - - - Ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation *81.83.36*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , articulation *81.83.28*
- - - - Sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation *81.83.31*
- - Lissage
- - - Arthroscopique du cartilage , articulation *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique de cartilage articulaire , articulation *81.99.32*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , articulation *81.99.42*
- - - - Ouvert d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation *81.99.92*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d ' os spongieux sous chondral , articulation *81.83.17*
- - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , articulation *81.83.16*
- - Réduction ouvert de luxation de l ' articulation *79.81.20*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , articulation *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation *81.83.12*
- - Révision
- - - Arthroscopique d ' articulation , articulation *81.99.12*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , articulation *81.99.22*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation *80.41.20*
- - Synovectomie articulation *80.71.11*

Acromioplastie section ligament coraco acromial , chirurgie ouvert ¬ *81.83.44*

Acrylique PMMA ¬ Ciment *84.55*

Actifs ¬ exercices musculo squelettique *93.12*

Actigraphie ¬ Actimétrie et *89.17.12*

Actimétrie actigraphie ¬ *89.17.12*

Actinothérapie ¬ *99.82*

Action local
- Tissu mou ¬ Injection de substance thérapeutique à *83.98*
- Tissus mous main * ¬ Infiltration de substance thérapeutique à *82.96*
- - ¬ Autre injection de substance thérapeutique à *82.96*
- Trachée ¬ Injection de substance thérapeutique à *31.94*

Activateur plasminogène tissulaire TPA ¬ *99.10*

Activation baroréflexe ¬
- Ablation
- - Électrode (s) pour *39.8X.32*
- - Générateur d ' impulsion pour *39.8X.22*
- Implantation remplacement de générateur d ' impulsion pour *39.8X.20*
- - D ' électrode (s) pour *39.8X.30*
- Révision remplacement) de générateur d ' impulsion pour *39.8X.21*
- -) d ' électrode (s) pour *39.8X.31*

Active
- Interruption chaîne osselet ¬ Implantation ou remplacement d ' aide auditive *20.95.10*
- - Implantation ou remplacement d ' aide auditive *20.95.11*
- ¬ mobilisation *93.12*

Activé ¬ Perfusion drotrecogin alpha *00.11*

Activités vie quotidienne AVQ ¬ *93.83*

Acupuncture
- Anesthésie ¬ *99.91*
- ¬ Autre *99.92*

Adaptatif nourrisson réanimation primaire ¬ Traitement aigu d ' un trouble *99.65*

Adaptation
- Appareil
- - Assistance de l ' ouïe ¬ *95.48*
- - Orthopédique ¬ *93.23*
- Arcade dentaire ¬ Application , insertion et *24.7*
- Attelle parodontale ¬ Application , insertion et *24.7*
- Cas perte vision ¬ Conseil pour *95.36*
- Cerclage bague orthodontique ¬ Application , insertion et *24.7*
- Denture ¬ *99.97*
- Fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP ¬ Construction et *92.29.60*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , aides thérapeutique ¬ Construction et *92.29.64*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , autres ¬ Construction et *92.29.69*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et *92.29.65*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe ¬ Construction et *92.29.63*

Adaptation *–suite*
- Fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP ¬ Construction et *–suite*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne ¬ Construction et *92.29.62*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple ¬ Construction et *92.29.61*
- Fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition ¬ *93.70.13*
- Fourniture
- - Lentilles contact ¬ Prescription , *95.32*
- - Lunettes ¬ *95.31*
- Laparoscopique taille dispositif ajustable de restriction gastrique ¬ *44.98*
- Obscurité ¬ Étude d ' *95.07*
- Obturateur orthodontique ¬ Application , insertion et *24.7*
- Prothèse externe pénis ¬ *64.94*

Adaptative ¬ Évaluation *93.70.08*

Adapté patient ¬ Implantation genou d ' un substitut de cartilage métallique spécifique *81.47.26*

Adducteurs hanche ¬ Ténotomie des *83.12*

Adénoïdectomie ¬ Amygdalectomie excision de végétations adénoïdes [*28.2X.00*

Adénoïdes
- Adénoïdectomie ¬ Amygdalectomie , sans excision de végétations *28.2X.00*
- Amygdalectomie ¬
- - Contrôle hémorragie après excision de végétations *28.7X.00*
- - - Après excision de végétations *28.7X.99*
- - Excision végétations *28.6*
- Incision ¬ Ablation corps étranger de l ' amygdale et des végétations *28.91*
- ¬
- - Amygdalectomie
- - - Excision végétations *28.2X.99*
- - - - *28.3*
- - - Totale excision de végétations *28.2X.11*
- - Biopsie amygdale végétations *28.11*
- - Contrôle hémorragie excision de végétations *28.7X.11*
- - Excision lésion amygdale et des végétations *28.92*
- - Opération amygdale végétations *28.99*
- - Radiographie végétations *87.09*
- - Résection partiel amygdale , sans excision de végétations *28.2X.10*
- - Technique diagnostique concernant les amygdale et les végétations *28.19*

Adénoïdiens ¬ Excision restes *28.6*

Adénopathie abdominal excision plusieurs ganglion (avec biopsie du foie) , SAP ¬ Excision d ' *40.29.80*
- (avec biopsie du foie) , autre ¬ Excision d ' *40.29.89*
- (avec biopsie du foie) , chirurgie ouvert [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' *40.29.81*
- (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' *40.29.82*

Adhérence
- Conjonctive paupière , SAP ¬ Lyse d ' *10.5X.00*
- - , autre ¬ Lyse d ' *10.5X.99*
- - Plastie conjonctival ¬ Lyse d ' *10.5X.10*
- Cordon spermatique ¬ Lyse d ' *63.94*
- Cornéo vitréenne ¬ Lyse d ' *12.34*
- Corticales ¬ Libération d ' *02.91*
- Décompression
- - Nerf
- - - Bras ¬ Autre lyse d ' *04.49.12*
- - - Épaule ¬ Autre lyse d ' *04.49.11*
- - - Ganglion périphérique , autre ¬ Autre lyse d ' *04.49.99*
- - - - Périphérique , SAP ¬ Autre lyse d ' *04.49.00*
- - - Jambe ¬ Autre lyse d ' *04.49.15*
- - - Main ¬ Autre lyse d ' *04.49.13*
- - - Pied ¬ Autre lyse d ' *04.49.16*
- - Plexus
- - - Brachial ¬ Autre lyse d ' *04.49.10*
- - - Lombo sacré , de l ' aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d ' *04.49.14*
- Foie ¬ Libération d ' *54.5*
- Intestin ¬ Libération d ' *54.5*
- Intraluminal
- - Incision vessie ¬ Lyse d ' *57.12*
- - Uretère ¬ Lyse d ' *56.81*
- - Vagin ¬ Lyse d ' *70.13*
- - ¬ Lyse trans urétrale d ' *57.41*
- Iris ¬ Lyse d ' *12.33*
- Langue ¬
- - Libération d ' *25.93*
- - Lyse d ' *25.93*
- Main ¬ Lyse d ' *82.91*
- Moelle épinière racine nerveux ¬ Libération d ' *03.6*
- Muscle
- - Extraoculaire ¬ Lyse d ' *15.7*
- - Tendon fascia
- - - Bourse , SAP ¬ Lyse d ' *83.91.00*
- - - - , autre site ¬ Lyse d ' *83.91.19*
- - - - , autre ¬ Lyse d ' *83.91.99*
- - - - , avant-bras ¬ Lyse d ' *83.91.13*
- - - - , bras et coude ¬ Lyse d ' *83.91.12*
- - - - , épaule et aisselle ¬ Lyse d ' *83.91.11*
- - - - , membre inférieur ¬ Lyse d ' *83.91.16*
- - - - , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Lyse d ' *83.91.14*
- - - - , région inguino génitale et fesse ¬ Lyse d ' *83.91.15*
- - - - , tête et cou ¬ Lyse d ' *83.91.10*
- - - Main ¬ Libération d ' *82.91*
- Nez ¬ Lyse d ' *21.91*
- Oreille moyenne ¬ Lyse d ' *20.23*
- Pénis
- - Libération adhérence prépuce ¬ Section d ' *64.93.10*
- - ¬ Section d ' *64.93.00*
- - - D ' *64.93.99*
- Péri
- - Rénales péri urétérales ¬ Autre lyse d ' *59.02*
- - - Par laparoscopie , autre ¬ Lyse d ' *59.03.99*
- - - Par laparoscopie , SAP ¬ Lyse d ' *59.03.00*

Adhérence *–suite*
- Péri *–suite*
- - Vésicales
- - - Laparoscopie ¬ Lyse d ' *59.12*
- - - ¬ lyse d ' *59.11*
- Péricarde ¬ Excision d ' *37.31.30*
- Péritoine
- - Pelvien ¬ Libération d ' *54.5*
- - ¬ Libération d ' *54.5*
- Péritonéal
- - Laparoscopie ¬ Lyse d ' *54.51*
- - ¬ lyse d ' *54.59*
- Pharyngien ¬ Lyse d ' *29.54*
- Poumon paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre , lyse d ' *34.09.10*
- Prépuce ¬
- - Libération d ' *64.93*
- - Section adhérence du pénis , libération d ' *64.93.10*
- Rate ¬ Libération d ' *54.5*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Lyse d ' *15.29.11*
- - Oblique ¬ Lyse d ' *15.29.12*
- - ¬ Lyse d ' *15.29.10*
- - - Autre lyse d ' *15.29.19*
- Trachée larynx ¬ Lyse d ' *31.92*
- Utérus ¬ Libération d ' *54.5*
- Voies biliaire ¬ Libération d ' *54.5*
- Vulve ¬ Lyse d ' *71.01*
- ¬
- - Application substance anti *99.77*
- - Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec lyse d ' *34.04*
- - Utilisation membrane plastique ou biologique pour la prévention des *00.9A.31*

Adhérent faisceau
- Neuro vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu *39.91*

Adhésif
- Chirurgical tissus ¬ Colles , *86.59*
- ¬ Embolisation sélectif vaisseau intracrânien , avec matériel embolisant *39.72.14*
- - Extracrânien de la tête et du cou , avec matériel embolisant *39.72.24*

Adhésiolyse
- Ovaire trompe Fallope * ¬ *65.8*
- - , autre ¬ Autre *65.89.99*
- - , avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.11*
- - , par chirurgie ouvert ¬ Autre *65.89.10*
- - , SAP ¬ Autre *65.89.00*
- - Par laparoscopie , autre ¬ *65.81.99*
- - Par laparoscopie , SAP ¬ *65.81.00*
- Tubo ovariennes péritoine pelvien de la femme par laparoscopie ¬ *65.81.10*
- - De la femme , avec traitement microchirurgical ¬ Autre *65.89.13*
- - De la femme , par chirurgie ouvert ¬ Autre *65.89.12*

Adhésive ¬ Traction bande *93.46*

Adipectomie paniculectomie ¬ *86.83*

Adipeuse ¬
- Greffe secondaire cavité orbitaire après exentération , greffe dermo *16.65.10*

Adipeuse ¬ *–suite*
- Insertion secondaire implant oculaire , greffe dermo *16.61.10*
- Remplacement implant oculaire et greffe dermo *16.62.20*

Adipeux
- Avant-bras ¬ Réduction tissu *86.83.13*
- Bras ¬ Réduction tissu *86.83*
- Cuisse lipomatose trochantérique ¬ Réduction de tissu *86.83*
- Fesse ¬ Réduction tissu *86.83*
- Main ¬ Réduction tissu *86.83.14*
- Membre inférieur ¬ Réduction de tissu *86.83.17*
- Musculaire ¬ Mastoïdectomie résection subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus *20.42.24*
- - Partiel de l ' os pétreux , avec oblitération de tissus *20.42.34*
- Orbite ¬ Résection tissu *16.98.21*
- Paroi abdominal ¬ Réduction de tissu *86.83*
- Région
- - Abdominal ¬ Réduction de tissu *86.83.15*
- - Inguino génitale fesse ¬ Réduction de tissu *86.83.16*
- ¬
- - Mastoïdectomie résection
- - - Partiel de l ' os pétreux , avec oblitération de tissus *20.42.32*
- - - Subtotale de l ' os pétreux (pétrosectomie subtotale) , avec oblitération de tissus *20.42.22*
- - Oblitération sinus frontal (avec tissu *22.42*
- - Réduction tissu *86.83.00*
- - - *86.83.19*
- - - *86.83.99*

Adjacent
- Conservation peau palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec ablation de structure *16.51.10*
- - Exentération d ' orbite avec ablation de structure *16.51.11*
- Infiltrés ¬ Excision tissu tumoral des méninge cérébral avec préparation de tissus *01.51.10*
- Valve cardiaque ¬ Opération d ' autres structure *35.39.00*
- - D ' autres structure *35.39.99*
- ¬
- - Excision large lésion de peau y compris structure sous jacente ou *86.4*
- - Exentération orbite ablation de structure *16.51.00*
- - - De structure *16.51.99*
- - Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d ' un lobe *32.4*

Adjuvantes microonde ultrason basse fréquence radio , sonde interstitielle , pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie *99.85*

ADL ¬ Transfert (*93.83*

Administration
- Agent neuroprotecteur ¬ *99.75*
- Antitoxine
- - Botulique ¬ *99.57*
- - Diphtérique ¬ *99.58*
- - Gangrène gazeuse ¬ *99.58*
- - Scarlatine ¬ *99.58*

Administration *–suite*
- Antitoxine *–suite*
- - Tétanique ¬ *99.56*
- - ¬ *99.58*
- Intrathécale médicament ¬ *03.92.10*
- Parentérale
- - Anti inflammatoire non stéroïdien ¬ *99.29.20*
- - I-131 MIBG méta iodobenzylguanidine marqué à l ' Iode -131) ¬ *92.28.21*
- Percutanée trans trachéale oxygène ¬ *93.96.11*
- Thyréotropine recombinante rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : sans *92.18.03*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : avec *92.28.07*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 GBq et plus : sans *92.28.06*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec *92.28.05*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans *92.28.04*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec *92.28.03*
- -) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans *92.28.02*
- -) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par iode radioactif : avec *92.18.04*
- Toxoïde
- - Diphtérique ¬ *99.36*
- - Tétanique ¬ *99.38*
- Vaccin
- - BCG ¬ *99.33*
- - TAB ¬ *99.32*
- ¬ immunothérapie immunosuppression , autre voie d ' *99.28.15*

Administrées durant séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif : deux séries de chimiothérapie *99.25.11*

Adolescence diagnostic
- Collaboration autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' *99.A5.11*
- Examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' *99.A5.10*

Adolescents nombre jour traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des enfants et des *93.38.1*

Adulte
- Nombre points dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaires (U IMC) chez l ' *99.B8.1*

Adulte *–suite*

- Procédure base nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l ' *99.B7.1*
- ¬
- - Démarche diagnostique poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du comportement chez l ' *94.14*
- - Échelle intelligence Wechsler pour *94.01*

AEEG ¬ EEG amplitude intégré (*89.14.13*

AEP ¬ Potentiel auditif évoqué (*20.31.10*

Aérienne oesophagien ¬ Insertion obturateur de voie *96.03*

Aérosol nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' infection par *99.84.3*

Affaiblissement muscle oculaire

- Droit ¬ Opération d ' *15.19.21*
- Oblique ¬ Opération d ' *15.19.22*
- ¬ Opération d ' *15.19.20*
- - D ' *15.19.29*

Affection rétine ¬ Examen pour *95.03*

Afférant glande surrénale ¬ Section de nerf *07.42*

Âge

- 0 28 jour ¬ Ventilation mécanique par pression positive continu (CPAP) chez le nouveau-né (*96.A1.10*
- 29 365 jour ¬ Ventilation mécanique par pression positive continu (CPAP) chez le nourrisson (*96.A1.11*
- Néonatal nourrisson enfance ¬ Diagnostic complexe d ' une dysrégulation à l ' *99.A4*
- - Et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' *99.A5.11*
- - Et l ' adolescence , diagnostic sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' *99.A5.10*

Agent

- Anti néoplasique ¬ Injection ou perfusion d ' *99.25*
- Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d ' *00.9A.22*
- Canal rachidien ¬ Injection d ' autre *03.92.00*
- - D ' autre *03.92.99*
- Cytotoxique tétracycline ¬ Injection d ' *34.92*
- Destructeur canal rachidien ¬ Injection d ' *03.8*
- Enzymatique ¬ Perfusion d ' *36.04*
- Liquide colle alcool ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79*
- Nerf périphérique neurolytique ¬ Injection d ' autre *04.89*
- Neurolytique
- - Nerf sympathique ¬ Injection d ' *05.32*
- - ¬ Destruction nerf crânien ou périphérique par injection d ' *04.2*
- Neuroprotecteur ¬ Administration d ' *99.75*
- Sclérosant veine ¬ Injection d ' *39.92*
- Thérapeutique

Agent *–suite*

- Thérapeutique *–suite*
- - Local cavité péritonéal ¬ Injection d ' *54.97*
- - Sein ¬ Injection d ' *85.92*
- - Trompe Fallope ¬ Insufflation d ' *66.95*
- - ¬ Injection rétro bulbaire d ' *16.91*
- Thrombolytique
- - Artère coronaire ¬ Perfusion d ' *36.04*
- - Nombre jour ¬ Injection ou perfusion d ' *99.10*
- - ¬ Injection perfusion d ' *99.10.99*
- Vasopresseur ¬ Perfusion d ' *00.17*

Agents infectieux multirésistants nombre jour de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à *93.59.5*

Agrafage

- Circulaire
- - Chirurgie ciel ouvert ¬ *00.9A.11*
- - Orifice corps préexistantes ¬ *00.9A.12*
- Épiphysaire ¬ *78.2*
- Linéaire
- - Chirurgie ciel ouvert ¬ *00.9A.13*
- - Laparoscopie thoracoscopie ¬ *00.9A.14*

Agrafe

- Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' *78.49.4*
- Blount
- - Fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par *79.36.10*
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.23*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , *78.61.01*
- - - - Implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage haubanage , *78.69.51*
- - - - Implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.69.31*
- - - - Implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , *78.62.01*
- - - - Implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.64.01*
- - - - Implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , *78.66.01*

Agrafe *–suite*

- Blount *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ablation matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , *–suite*
- - - - Implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , *78.65.01*
- - - - Implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.63.01*
- - - - Implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.67.01*
- - - - Implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.69.21*
- - - - Implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , *78.68.01*
- - - - Implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , *78.69.11*
- - - - Implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , *78.69.41*
- - - Réduction ouvert de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation interne par *79.33.10*
- - - - De fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec fixation interne par *79.36.13*
- - - - De fracture simple du péroné distal , avec fixation interne par *79.36.70*
- Colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par système d ' *78.50.33*
- ¬ *86.59*
- - Réparation complexe colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' *78.49.4*

Agrafeuse ¬ Utilisation d ' *00.9A.10*

- D ' *00.9A.15*

Agrandissement stoma ¬ *46.40*

Agrégat

- Changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements , SAP ¬ Implantation ou remplacement d ' *37.79.10*
- -) d ' un enregistreur d ' événements , autre ¬ Implantation d ' *37.79.19*
- -) d ' un enregistreur d ' événements ¬ Remplacement d ' *37.79.11*

Agrégat –*suite*

- Sonde tout type pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence ¬ Remplacement d ' *37.85.20*
- - À chambre unique , sensible à la fréquence ¬ Remplacement d ' *37.86.20*
- - À double chambre ¬ Remplacement d ' *37.87.20*
- Tout type pacemaker
- - Chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence ¬ Remplacement d ' *37.85.10*
- - - Unique , sensible à la fréquence ¬ Remplacement d ' *37.86.10*
- - Double chambre ¬ Remplacement d ' *37.87.10*
- - Triple chambre , SAP ¬ Remplacement d ' *37.89.31*

AICD

- Défibrillateur resynchronisation CRT-D lit du patient ¬ Contrôle de dispositif de *89.49*
- Dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' électrode (*37.75*
- Système total ¬ Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque automatique [*37.94.99*
- ¬ Contrôle défibrillateur cardiaque automatique implantable (*89.49*

Aid épithèses ¬ BAHA Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Aigu

- Complexe ¬ Diagnostic algies *93.A0.12*
- Durée traitement ¬ Réadaptation pulmonaire *93.9A.1*
- Post opératoire
- - 48 heure ¬ Traitement de douleur *93.A3.11*
- - Moins 48 heure ¬ Traitement de douleur *93.A3.10*
- - ¬ Traitement de douleur *93.A3.19*
- Service consiliaire neurologique distance , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC *99.BA.31*
- - , plus de 72 heure ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC *99.BA.32*
- Stroke center SC
- - 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC *99.BA.11*
- - ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC *99.BA.12*
- Trouble adaptatif nourrisson (réanimation primaire) ¬ Traitement *99.65*
- ¬ Traitement
- - Complexe douleur *93.A3.20*
- - Douleur *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*

Aiguille

- Alvéole dentaire ¬ Biopsie fermé (à l ' *24.12.10*
- Articulation temporo mandibulaire ¬ Biopsie fermé (à l ' *76.19.10*
- Cerveau ¬ Biopsie
- - Fermé [percutanée] [à l ' *01.13.00*
- - - [percutanée] [à l ' *01.13.99*

Aiguille –*suite*

- Cerveau ¬ Biopsie –*suite*
- - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l ' *01.13.10*
- Champ thyroïdien ¬ Drainage percutané ou par *06.01*
- Cheville ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.37.10*
- Conjonctive ¬ Biopsie fermé (à l ' *10.21.10*
- Cornée ¬ Biopsie fermé (à l ' *11.22.10*
- Coude ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.32.10*
- Diaphragme ¬ Biopsie fermé (à l ' *34.27.10*
- Épaule ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.31.10*
- Fermé ¬ Biopsie
- - Percutanée du sein [à l ' *85.11*
- - Sinus nasal [par endoscopie] [à l ' *22.11*
- Fin ¬ Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , avec aspiration à l ' *33.26.11*
- Foie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *50.11*
- Ganglion lymphatique ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *40.11.20*
- Gencive ¬ Biopsie fermé (à l ' *24.11.10*
- Genou ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.36.10*
- Glande
- - Hypophyse trans frontale ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *07.13.10*
- - - Sphénoïdale ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *07.14.10*
- - Parathyroïde
- - - Guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *06.13.11*
- - - Non guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *06.13.10*
- - Pinéale ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *07.17.10*
- - Salivaire ¬ Biopsie fermé [à l ' *26.11*
- Guidé imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope , biopsie percutanée (à l ' *66.11.11*
- Hanche ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.35.10*
- Langue ¬ Biopsie fermé [à l ' *25.01*
- Lèvre ¬ Biopsie fermé (à l ' *27.23.10*
- Luette voile palais ¬ Biopsie fermé (à l ' *27.22.10*
- Main doigt ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.34.10*
- Masse intraabdominal ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *54.24*
- Membrane pupillaire ¬ Opération à l ' *12.35*
- Méninge cérébral ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *01.11.00*
- - Fermé [percutanée] [à l ' *01.11.99*
- - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l ' *01.11.10*
- Moelle épinière méninge rachidien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *03.32.10*
- Muqueuse joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie fermé (à l ' *27.24.10*
- Muscle ¬ Biopsie tissu mou , biopsie percutanée (à l ' *83.21.20*
- Myocarde ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *37.25.10*
- Nerf

Aiguille –*suite*

- Nerf –*suite*
- - Bras main ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.31*
- - Cérébral
- - - Extracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.20*
- - - Intracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.10*
- - Ganglion crânien périphérique , SAP ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.00*
- - - , autre ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.99*
- - Membre inférieur ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.40*
- - ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.39*
- Os face ¬ Biopsie fermé (à l ' *76.11.10*
- Palais osseux ¬ Biopsie fermé (à l ' *27.21.10*
- Pancréas ¬ Biopsie à l ' *52.11*
- - Fermé [percutanée] [par aspiration] [à l ' *52.11*
- Paroi
- - Abdominal ou de l ' ombilic ¬ Biopsie fermé [à l ' *54.22.10*
- - Thoracique ¬ Biopsie fermé (à l ' *34.23.10*
- Paupière ¬ Biopsie fermé (à l ' *08.11.10*
- Pénis ¬ Biopsie percutanée (à l ' *64.11.10*
- Percutanée médiastin ¬ Biopsie fermé [à l ' *34.25*
- Péricarde ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *37.24.10*
- Pharynx ¬ Biopsie fermé (à l ' *29.12.10*
- Pied orteil ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.38.10*
- Plexus brachial ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *04.11.30*
- Poignet ¬ Biopsie articulaire percutanée (à l ' *80.33.10*
- Prostate ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *60.11*
- Rate ¬ Biopsie à l ' *41.32*
- Rein ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *55.23*
- Thymus ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' *07.16.10*
- Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou , biopsie percutanée (à l ' *83.21.10*
- TUNA ¬ Ablation trans urétrale de tissu prostatique à l ' *60.97*
- Vagin
- - Guidé imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l ' *70.24.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l ' *70.24.10*
- Vaisseau intracrânien ¬ Biopsie fermé (à l ' *01.18.10*
- - Fermé (à l ' *01.18.19*
- - Stéréotaxique fermé (à l ' *01.18.11*
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Biopsie à l ' *51.12*
- - Séminales ¬ Biopsie à l ' *60.13*
- Vulve
- - Guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l ' *71.11.11*
- - ¬ Biopsie percutanée (fermé) (à l ' *71.11.10*
- ¬
- - Biopsie à l ' *60.11*

Aiguille –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Biopsie à l ' –*suite*
- - - Articulaire percutanée (à l ' *80.39.10*
- - - Fermé percutanée] de testicule [à l ' *62.11*
- - - Foie trans veineuse ou trans artérielle [à l ' *50.13.10*
- - - Glande
- - - - Surrénale , fermé [percutanée] [à l ' *07.11*
- - - - Thyroïde , fermé [percutanée] [à l ' *06.11*
- - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de la colonne vertébral , biopsie percutanée (à l ' *77.49.20*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de phalanges du pied , biopsie percutanée (à l ' *77.49.40*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie percutanée (à l ' *77.49.90*
- - - - Clavicule , omoplate , côte et sternum , biopsie percutanée (à l ' *77.41.10*
- - - - Fémur , biopsie percutanée (à l ' *77.45.10*
- - - - Humérus , biopsie percutanée (à l ' *77.42.10*
- - - - Non spécifié , biopsie percutanée (à l ' *77.40.10*
- - - - Os du carpe et du métacarpe , biopsie percutanée (à l ' *77.44.10*
- - - - - Du tarse et du métatarse , biopsie percutanée (à l ' *77.48.10*
- - - - Radius et cubitus , biopsie percutanée (à l ' *77.43.10*
- - - - Rotule , biopsie percutanée (à l ' *77.46.10*
- - - - Tibia et péroné , biopsie percutanée (à l ' *77.47.10*
- - - Pulmonaire fermé [percutanée] [à l ' *33.26.00*
- - - - [percutanée] [à l ' *33.26.99*
- - - Scrotum tunique vaginal , biopsie fermé [percutanée] [à l ' *61.11.10*
- - - Trompe Fallope , biopsie percutanée (à l ' *66.11.10*
- - Bronchoscopie
- - - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration trans bronchique à l ' *33.24.15*
- - - Fibre optique) (rigide) avec aspiration trans bronchique à l ' *33.24.14*

Aileron rotulien externe ligamentoplastie ¬ Stabilisation de la rotule , section de l ' *81.44.11*

Ailes nez ¬ Réparation plastique des *21.86*

Aimant ¬
- Ablation corps étranger du segment postérieur de l ' oeil , avec *14.01*
- - Du segment postérieur de l ' oeil , sans *14.02*
- Extraction corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , avec *12.01*
- - Du cristallin , avec *13.01*
- - Du cristallin , sans *13.02*
- - Intraoculaire du segment antérieur de l ' oeil , sans *12.02*

Aine plancher pelvien
- Suture
- - Primaire ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo sacré , *04.3X.16*
- - - ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo sacré , *04.3X.36*
- - Secondaire ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombo sacré , *04.3X.26*
- - - ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus lombo sacré , *04.3X.46*
- ¬ lyse d ' adhérence ou décompression du plexus lombo sacré , de l ' *04.49.14*

Air
- 2 niveau ¬ Pression d ' *93.90*
- Antigène ¬ Conditionnement d ' *93.98*
- Cavité péritonéal ¬ Injection d ' *54.96*
- Chambre antérieur oeil ¬ Injection d ' *12.92.21*
- Comprimé nébuliseur compresseur ¬ Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à *89.38.27*
- Expiré ¬ Mesure taux de CO (monoxyde de carbone) dans l ' *89.38.21*
- Fenêtre ronde néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' étrier et poche d ' *19.54*
- Liquide ¬ Lyse
- - Goniosynéchie par injection d ' *12.31*
- - Synéchie antérieur par injection d ' *12.32*
- ¬
- - Indentation sclérale tamponnade d ' *14.49*
- - Insufflation trompe Fallope avec de l ' *66.8*
- - Valve
- - - Endobronchique déviation de flux d ' *33.71*
- - - Intrabronchique déviation de flux d ' *33.71*

Aire
- Péri rénale ¬ Exploration de l ' *59.09*
- Rectal anastomose intestin grêle à l ' anus ¬ Formation d ' une poche iléal dans l ' *45.95*
- Thymus ¬ Exploration de l ' *07.91*

Aisselle
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , épaule et *86.4X.22*
- ¬
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , épaule et *83.89.11*
- - Avancement tendon épaule et *83.71.11*
- - Bursectomie épaule et *83.5X.11*
- - Bursotomie épaule et *83.03.11*
- - Constitution matériel greffe , épaule et *83.88.31*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , épaule et *83.19.21*
- - Excision
- - - Gaine tendineux , épaule et *83.49.11*
- - - Lésion gaine tendineux , épaule et *83.31.11*
- - - Tissu mou , épaule et *83.49.31*

Aisselle –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Exploration gaine tendineux , épaule et *83.01.11*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , épaule et *83.09.11*
- - Fasciectomie épaule et *83.44.11*
- - Fasciotomie aponévrotomie épaule et *83.14.11*
- - Greffe
- - - Fascia épaule et *83.82.11*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , épaule et *83.82.41*
- - - - Musculaire ou fascial local , épaule et *83.82.21*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , épaule et *83.82.31*
- - - Tendon épaule et *83.81.11*
- - Incision
- - - Tendon épaule et *83.13.11*
- - - Tissu mou , épaule et *83.09.91*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , épaule et *83.91.11*
- - Myectomie épaule et *83.45.11*
- - Myotomie épaule et *83.02.11*
- - Opération
- - - Muscle fascia et bourse , épaule et *83.99.21*
- - - Plastique
- - - - Fascia , épaule et *83.89.91*
- - - - Muscle , épaule et *83.87.91*
- - - - Tendon , épaule et *83.88.91*
- - - Tendon épaule et *83.99.11*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , épaule et *83.88.11*
- - - Musculaire épaule et *83.87.11*
- - - Remplacement tendon , épaule et *83.88.21*
- - Raccourcissement muscle tendon , épaule et *83.85.21*
- - Rallongement muscle tendon , épaule et *83.85.11*
- - Rattachement
- - - Muscle épaule et *83.74.11*
- - - Tendon épaule et *83.73.11*
- - Recouvrement défaut fascia , épaule et *83.89.21*
- - Recul tendon épaule et *83.72.11*
- - Résection compartimentale épaule et *83.49.21*
- - Section
- - - Muscle épaule et *83.19.11*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , épaule et *83.19.31*
- - - - Après plastie cutané , épaule et *86.89.12*
- - - Tendon épaule et *83.13.21*
- - - Tissu mou , épaule et *83.19.91*
- - Suture
- - - Différé tendon , épaule et *83.62.11*
- - - Gaine tendineux , épaule et *83.61.11*
- - - Muscle fascia , épaule et *83.65.11*
- - - Tendon épaule et *83.64.11*
- - Ténectomie épaule et *83.42.11*
- - Ténodèse épaule et *83.88.41*
- - Transposition

Aisselle –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Transposition –*suite*
- - - Tendon épaule et *83.76.11*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , épaule et *83.77.11*
- - - - Tendon , épaule et *83.75.11*
- - Ultrasonographie diagnostique de l ' *88.73.12*

Ajustable
- Dispositif Port sous cutané ¬ Révision ou changement de : anneau gastrique *44.96*
- - ¬ Enlèvement de l ' un ou des deux : anneau gastrique *44.97*
- Incontinence urinaire ¬ Traitement *58.94*
- Port ¬ Insertion anneau gastrique *44.95*
- Restriction gastrique ¬ Adaptation (laparoscopique) de la taille de dispositif *44.98*

Ajustement
- Occlusion dentaire ¬ *24.8*
- Orthèse amputation ¬ Implantation ou *84.4*
- Position paupière ¬ Autre *08.59.00*
- - Autre *08.59.99*
- Post opératoire dose intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ *00.98.12*
- Prothèse
- - Avant-bras main ¬ *84.42*
- - Bras épaule ¬ *84.41*
- - Cochléaire externe ¬ *95.49*
- - Dessous genou ¬ *84.46*
- - Dessus genou ¬ *84.45*
- - Étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l ' étrier avec mise en place et *19.11*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *84.47*
- - - Supérieur ¬ *84.43*
- - Orthèse membre ¬ Implantation ou *84.40*

Albee ¬ Greffe osseux d ' *78.0*

Albumine ¬ Plasmaphérèse à l ' *99.71.10*

Alcool ¬ Embolisation occlusion agent liquide (colle) et / ou *39.79*

Alcoolisation ¬ Destruction percutanée lésion du foie par l ' *50.29.11*

Alcoolisme
- Toxicomanie ¬
- - Désintoxication combiné d ' *94.68*
- - Réhabilitation
- - - Combiné d ' *94.67*
- - - Désintoxication combiné d ' *94.69*
- ¬
- - Consultation pour *94.46*
- - Désintoxication d ' *94.62*
- - Envoi réhabilitation d ' *94.53*
- - Réhabilitation d ' *94.61*
- - - Désintoxication d ' *94.63*

Algies
- Aigu complexe ¬ Diagnostic des *93.A0.12*
- ¬ Diagnostic des *93.A0.00*
- - Des *93.A0.09*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (*81.06*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (–*suite*
-) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (*81.36*

Alimentation ¬ Entérostomie d ' *46.39*

Allergies ¬ Immunisation pour les *99.12.99*

Allergique immunologique durée consultation ¬ Consultation pour une maladie *89.91.1*

Allergologique
- Diététiques régime élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure *93.59.72*
- -) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure *93.59.74*
- -) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure *93.59.73*
- Provocation spécifique
- - Durée de la surveillance ¬ test *89.39.6*
- - Surveillance ¬ Test *89.39.67*
- - ¬ test *89.39.69*

Alliage mémoire forme Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en *78.49.4*

Alloderme décélularisé ¬ *86.67*

Allogène
- Alloplastique hémodialyse ¬ Fistule artério veineuse avec matériel *39.27.11*
- Autologue ¬ Pontage prothèse d ' interposition ou shunt , avec matériel *00.4B.4*
- Donneur
- - Apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , *41.06.03*
- - Non apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , *41.06.01*
- HLA identique
- - Préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.02.31*
- - - , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux *41.03.21*
- - - , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , *41.05.21*
- - - , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , *41.05.31*
- - - , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.02.41*
- - - , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.03.31*

Allogène –*suite*
- HLA identique –*suite*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique , *41.05.51*
- Non HLA identique
- - Préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.02.11*
- - - In vitro , avec différence sur 2 3 antigène (haplo identique) , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.02.12*
- - - In vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches , cellules souches hématopoïétiques , *41.05.01*
- - - In vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.03.01*
- - - In vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , *41.05.11*
- - - In vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.02.21*
- - - In vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.03.11*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique , *41.05.41*
- Source tierce ¬ Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , *41.06.04*
- Xénogène ¬
- - Greffe osseux (autogène) (*78.0*
- - Septoplastie réparation de septum nasal avec transplant autologue distal ou transplant *21.88.15*
- - Septorhinoplastie correction de cartilage ou d ' os , avec transplant autologue distal ou transplant *21.83.11*
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant alloplastique , *19.56.11*
- - - Réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert) avec greffe d ' implant alloplastique , *19.56.21*
- ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *78.09.92*
- - Clavicule et omoplate , *78.01.12*
- - Fémur , *78.05.12*
- - Humérus , *78.02.12*
- - Os du carpe et du métacarpe , *78.04.12*
- - - Du bassin , *78.09.32*
- - - Du tarse et du métatarse , *78.08.12*
- - Péroné , *78.07.22*
- - Phalanges de la main , *78.09.12*
- - Radius et cubitus , *78.03.12*
- - Rotule , *78.06.12*
- - Tibia , *78.07.12*

Allogénique
- Cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation *41.08.01*

Allogénique –*suite*
- Cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation –*suite*
- - , HLA identique , après préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation *41.08.21*
- - , HLA identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation *41.08.31*
- - , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation *41.08.02*
- - , non-HLA identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation *41.08.11*
- Donneur apparenté non apparenté) ¬ Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation *99.79.02*
- ¬ greffe rénal , *55.69.10*

Allogreffe
- Autogreffe ¬ Prélèvement
- - Cellules souches d ' un donneur pour *41.91.01*
- - Moelle osseux d ' un donneur pour *41.91.00*
- Moelle osseux
- - Enlèvement purge) in vitro des T cells ¬ *41.02*
- - ¬ *41.03*
- Pancréas ¬ *52.82*

Allongement
- Fascia ¬ *83.89*
- Intestin ¬ Autre *46.79.39*
- Longitudinal intestin Bianchi ¬ *46.79.31*
- Membre
- - Précision (SAP) ¬ Implantation de dispositif interne d ' *84.54*
- - Traction cinétique ¬ Implantation de dispositif interne d ' *84.53.00*
- - - Implantation de dispositif interne d ' *84.53.99*
- - ¬
- - - Ablation dispositif interne d ' *78.6*
- - - Implantation dispositif interne d ' *84.54*
- Muscle tendon ¬ *83.85.19*
- Os , autre site spécifié , SAP ¬ *78.39.00*
- - , autre site spécifié , autre ¬ *78.39.99*
- - Bassin ¬ *78.39.20*
- - Calcanéum ¬ *78.38.10*
- - Clavicule omoplate ¬ *78.31*
- - Col fémoral ¬ *78.35.10*
- - Fémur ¬ *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- - Humérus ¬ *78.32*
- - Non ¬ *78.30*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe ¬ *78.34*
- - - Métatarse ¬ *78.38.20*
- - - Tarse et du métatarse , SAP ¬ *78.38.00*
- - - - Et du métatarse , autre ¬ *78.38.99*
- - - - ¬ *78.38.19*
- - Parties fémur ¬ *78.35.19*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.39.10*
- - - Pied ¬ *78.39.30*

Allongement –*suite*
- Os , autre site spécifié , SAP ¬ –*suite*
- - Radius cubitus ¬ *78.33*
- - Tibia péroné ¬ *78.37*
- Patte oie ¬ *83.85*
- Paupière
- - Inférieur ¬ Réparation de paupière par *08.89.15*
- - Supérieur ¬ *08.74.10*
- - - Reconstruction de paupière par *08.69.13*
- - - Réparation de paupière par autre technique d ' *08.89.14*
- Raccourcissement
- - Doublement fascia , autre site ¬ *83.89.19*
- - - Avant-bras ¬ *83.89.13*
- - - Bras et coude ¬ *83.89.12*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.89.11*
- - - Membre inférieur ¬ *83.89.16*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.89.14*
- - - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.89.15*
- - - Tête et cou ¬ *83.89.10*
- - Tendon Achille ¬ Ténotomie plastique (*83.85*
- Secondaire palais ¬ *27.63*
- Seul muscle extraoculaire
- - Droit ¬ Technique d ' *15.21.10*
- - Oblique ¬ Technique d ' *15.21.11*
- - ¬ Technique d ' *15.21.00*
- - - Technique d ' *15.21.99*
- Tendon orteil griffe ¬ *77.57*
- Transport
- - Os motorisé / non-motorisé) , tout site ¬ Enlèvement de système interne d ' *78.60.08*
- - Osseux
- - - Ostéotomie greffe ou de transposition osseux , système non motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d ' *78.50.2F*
- - - - Ou de transposition osseux , système motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d ' *78.50.2G*
- - - Système
- - - - Motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d ' *84.53.11*
- - - - Non motorisé ¬ Implantation de dispositif interne d ' *84.53.10*

Alloplastique
- Allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' implant *19.56.11*
- - Avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert) avec greffe d ' implant *19.56.21*
- Bande vaginal tension TVT) ¬ Suspension trans vaginale par une bande de soutènement *59.73.11*
- Bandelette transobturatrice TOT ¬ Suspension trans vaginale par une bande de soutènement *59.73.12*
- Hémodialyse ¬ Fistule artério veineuse avec matériel allogène ou *39.27.11*
- Homme bandelette transobturatrice TOT) ¬ Suspension par placement de matériel *59.74*
- Os face ¬ Implant *76.92*
- Reconstruction pavillon oreille ¬ Implantation de matériel *18.71.30*
- Réservoir médicamenteux

Alloplastique –*suite*
- Réservoir médicamenteux –*suite*
- - Espace épidural ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.21*
- - Os crânien ¬ Recraniotomie avec ablation de matériel *01.23.20*
- - - Ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , ablation de matériel *01.24.14*
- - - Ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , recraniectomie pour ablation de matériel *01.25.21*
- - - Ou l ' espace épidural ¬ Autre craniectomie , insertion de matériel *01.25.14*
- - - Ou l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , insertion de matériel *01.24.13*
- ¬
- - Mandibulectomie partiel interruption de continuité et reconstruction *76.31.21*
- - Reconstruction
- - - Paupière matériau *08.69.11*
- - - Totale nez , avec implantation de matériel *21.83.20*
- - Révision stapédotomie stapédectomie avec prothèse de l ' étrier par implant *19.29.12*
- - Stapédectomie remplacement étrier par implant *19.19.11*
- - Suspension trans vaginale par une bande de soutènement *59.73.10*
- - - Par une bande de soutènement *59.73.19*
- - Transplant *00.90.20*

Allotransplantation cellules ilot Langerhans ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory *78.49.4*

Alourdissement paupière poids ¬ *08.99.10*

Alpha
- Activé ¬ Perfusion drotrecogin *00.11*
- ¬ Thérapie Interleukine-2 interféron ou facteur de nécrose tumoral *99.28.13*

Alphabétique ¬ Injection *voir* index *99.2*

Altemeier ¬ Opération d ' *48.49*

Altéplase ¬ *99.10*

Alternée ¬ Traitement positionnel matelas à pression *93.39.11*

Alvéoaire diagnostique LBA ¬ Lavage broncho *33.24*

Alvéolaire
- Distraction horizontal ostéotomie ¬ Déplacement du processus *76.63.20*
- Frontal
- - Distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête *76.65.20*
- - Latéral plusieurs segment , avec distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête *76.65.22*
- Latéral
- - Distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête *76.65.21*
- - Interruption continuité
- - - Branche mandibulaire horizontal , sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête *76.63.11*

Alvéolaire –*suite*
- Latéral –*suite*
- - Interruption continuité –*suite*
- - - Frontal , sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête *76.63.10*
- Palais ¬ Résection bloc d ' un processus *27.32*
- ¬
- - Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec lavage broncho *33.24.11*
- - Fermeture fissure dentaire (longitudinal) (*24.8*
- - Incision *24.0*
- - - Gencive os *24.0*

Alvéole
- Dentaire ¬
- - Biopsie d ' *24.12.00*
- - - D ' *24.12.99*
- - - Fermé (à l ' aiguille) d ' *24.12.10*
- - - Ouvert (par incision) d ' *24.12.20*
- - Plastie d ' *24.5*
- ¬ Technique diagnostique concernant les dent , la gencive et les *24.19*

Alvéolectomie interradicularie intraseptale radicale) (simple) (avec greffe ou implant) ¬ *24.5*

Alvéolo dentaire
- Mandibule ¬ Réduction ouvert de fracture *76.77.11*
- Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de fracture *76.77.10*
- Stabilisation dent ¬ Réduction de fracture *76.77*
- ¬ Réduction ouvert de fracture *76.77.00*
- - De fracture *76.77.99*

Alvéoloplastie
- Greffe ¬ *24.5X.10*
- ¬ *24.5X.00*
- - *24.5X.99*

Alvéolotomie apicale ¬ *24.0*

Amélioration clairance mucociliaire ¬ méthode d ' *93.99.12*

AMI ¬ Revascularisation cardiaque greffon libre d ' artère mammaire interne (*36.39.14*

Ammon ¬ Opération de *09.53*

Amniocentèse diagnostique ¬ *75.1*

Amnionique donneur ¬ Greffe membrane *86.66*

Amnios ¬ Technique diagnostique concernant le foetus et l ' *75.35*

Amnioscopie ¬ *75.31*
- Laparo *75.31*

Amniotique ¬
- Perfusion *75.37*
- Réparation cornée recouvrement par une membrane *11.59.11*

Amorbabital ¬ Test intracarotidien à l ' *89.10*

Amovible
- Fonction volume plusieurs plans , faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.21*
- - , autre ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.29*

Amovible –*suite*
- Fonction volume plusieurs plans , faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif –*suite*
- - , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.22*
- - , haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.23*
- Plusieurs plans haut débit de dose ¬ Brachythérapie par implantation per opératoire de source radioactif *92.29.24*
- Seul plan
- - Débit dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.12*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.11*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.13*
- - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif *92.29.19*
- ¬ Insertion
- - Bridge *23.43*
- - Prothèse *23.43*

Ampère stimulateur ¬ Mesure seuil d ' impulsion en volt ou en *89.48*

Amplatz ¬ Fermeture cathéter canal artériel de Botal , avec obturateur d ' *39.99.32*

Amplitude
- Intégré aEEG ¬ EEG à *89.14.13*
- ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haut vélocité et basse *93.62*
- - Avec emploi de forces à basse vélocité et haut *93.63*

Ampoulaire papillotomie trans duodénale ¬ Sphinctérotomie *51.82*

Ampoule Vater
- Endoscopique ¬ Dilatation de voie biliaire et *51.84*
- Réimplantation cholédoque ¬ Excision de l ' *51.62*
- ¬ Dilatation de l ' *51.81*

Ampullectomie ¬ *51.62*

Amputation
- Abdomino
- - Pelvienne ¬ *84.19*
- - Périnéale rectum ¬ *48.5*
- Articulation métatarso phalangienne ¬ *84.11*
- Avant pied ¬ *84.12*
- Avant-bras ¬ *84.05*
- Avant-pied compris tous orteil) ¬ Amputation trans métatarsienne (*84.12*
- Batch Spitler Mc Faddin ¬ *84.16*
- Cheville trans malléolaire ¬ *84.14*
- Clitoris ¬ *71.4*
- Col utérin ¬ *67.4X.00*
- - *67.4X.99*
- Complet main carpe métacarpe ¬ *84.03.10*
- Cuisse ¬ *84.17*
- Désarticulation
- - Doigt pouce) ¬ *84.01*

Amputation –*suite*
- Désarticulation –*suite*
- - Pouce ¬ *84.02*
- Dessous genou
- - Amputation dessus du genou ¬ Conversion d ' *84.17*
- - ¬ Autre *84.15*
- Dessus genou ¬ *84.17*
- - Conversion d ' amputation en dessous du genou en *84.17*
- Humérus ¬ *84.07*
- Interthoracoscapulaire ¬ *84.09*
- Jambe
- - Fémur ¬ *84.17*
- - Partir tibia péroné , SAP ¬ *84.15*
- Main ¬ *84.03.00*
- - *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Médiotarsienne ¬ *84.12*
- Membre
- - Inférieur
- - - Lambeau fermé , SAP ¬ *84.10*
- - - ¬ *84.10*
- - - - Révision de moignon d ' *84.3X.13*
- - Supérieur
- - - Lambeau fermé , SAP ¬ *84.00*
- - - ¬ *84.00*
- Moitié pied ¬ *84.12*
- Nez ¬ *21.4*
- Niveau
- - Carpe ¬ *84.03*
- - Pied ¬ *84.12*
- Oreille externe ¬ *18.39*
- Orteil ¬ *84.11*
- Orthopédique membre
- - Inférieur ¬ *84.10*
- - Supérieur ¬ *84.00*
- Ouvert guillotine membre
- - Inférieur , SAP ¬ *84.10*
- - Supérieur , SAP ¬ *84.00*
- Partiel pénis ¬ *64.3X.10*
- Pénis
- - Émasculation ¬ *64.3X.12*
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Proximal bras ¬ *84.07*
- Rayon pied désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximalement au sillon métatarso phalangien de l ' avant-pied) ¬ *84.11*
- Région
- - Avant-bras ¬ Révision de moignon d ' *84.3X.11*
- - Épaule bras ¬ Révision de moignon d ' *84.3X.10*
- - Main ¬ Révision de moignon d ' *84.3X.12*
- Rogers ¬ *84.16*
- Supra condylienne dessus genou * ¬ *84.17*
- Tête métatarse ¬ *84.11*
- Totale pénis ¬ *64.3X.11*
- Trans métatarsienne amputation avant-pied y compris tous les orteil) ¬ *84.12*
- Traumatique
- - Membre supérieur ¬ Révision d ' *84.00*
- - Récente membre inférieur , SAP ¬ Révision d ' *84.10*
- Unilatérale ¬ Mammoplastie d ' *85.31*

Amputation –*suite*

- ¬ *84.91*
- - Confection moignon d ' *84.3*
- - Fermeture secondaire moignon d ' *84.3*
- - Implantation ajustement orthèse (après *84.4*
- - Mammoplastie d ' *85.32*
- - Réamputation moignon d ' *84.3*
- - Révision moignon d ' *84.3X.00*
- - - D ' *84.3X.99*
- - - D ' *84.3X.19*

Amputé ¬

- Rattachement
- - Nez *21.89*
- - Pénis *64.45*
- Réimplantation oreille *18.72*

Amreich Schauta ¬ Opération de *68.79*

Amygdale

- Excision végétations adénoïdes ¬ Résection partiel d ' *28.2X.10*
- Lingual
- - Pharyngotomie ¬ Excision d ' *28.5X.11*
- - Trans orale ¬ Excision d ' *28.5X.10*
- - ¬ Excision d ' *28.5X.00*
- - - D ' *28.5X.99*
- Végétations adénoïdes
- - Incision ¬ Ablation de corps étranger de l ' *28.91*
- - ¬
- - - Biopsie d ' *28.11*
- - - Excision de lésion des *28.92*
- - - Opération des *28.99*
- - - Technique diagnostique concernant les *28.19*

Amygdalectomie

- Abcès amygdalien ¬ *28.2X.12*
- Excision végétations adénoïdes
- - Adénoïdectomie] , SAP ¬ *28.2X.00*
- - ¬ *28.2X.99*
- - - *28.3*
- Totale excision végétations adénoïdes ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Contrôle hémorragie après *28.7X.10*
- - - Excision de végétations adénoïdes et *28.7X.00*
- - - - De végétations adénoïdes et *28.7X.99*
- - Excision végétations adénoïdes , sans *28.6*

Amygdalien

- Péri amygdaliennes ¬ Incision et drainage de structure *28.0*
- ¬
- - Amygdalectomie abcès *28.2X.12*
- - Drainage oral trans cervical) d ' abcès *28.0*
- - - Cervical) d ' abcès péri *28.0*
- - Excision restes *28.4*

Amygdaliennes ¬ Incision drainage structure amygdalien et péri *28.0*

Amygdalo hyppocampotomie ¬ *01.39*

Anal

- Artificiel ¬
- - Ablation sphincter *49.76*
- - Implantation révision de sphincter *49.75*

Anal –*suite*

- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l ' anus et du tissu péri *49.29.20*
- Fil ¬ Drainage fistule *49.99.10*
- Latéral gauche ¬ Sphinctérotomie *49.51*
- Microchirurgie endoscopique ¬ Résection local d ' anse rectal , excision sous muqueuse ou en pleine épaisseur (local) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (trans *48.35.11*
- Post opératoire ¬ Contrôle d ' hémorragie *49.95*
- Postérieur ¬ Sphinctérotomie *49.52*
- ¬
- - Biopsie *49.23*
- - - Tissu péri *49.22*
- - Cautérisation lésion *49.3*
- - Chromoendoscopie anus tissu péri *49.29.10*
- - Cryptotomie *49.3*
- - Excision tissu péri *49.04*
- - Fermeture fistule *49.73*
- - Fistulectomie *49.12*
- - Fistulotomie *49.11*
- - Incision
- - - Abcès péri *49.01*
- - - Septum *49.91*
- - - Tissu péri *49.02*
- - Insertion stimulateur électrique sous cutané du sphincter *49.92*
- - Lambeau muqueux glissement pour réparation de fistule *49.99.11*
- - Mise plat fistule *49.11*
- - Réduction prolapsus *49.94*
- - Réparation
- - - Déchirure obstétrical récente du rectum et du sphincter *75.62*
- - - Sphincter *49.79.00*
- - - - *49.79.99*
- - Section sphincter *49.5*
- - Sous minage tissu péri *49.02*
- - Sphincterectomie *49.6*
- - Sphinctérotomie *49.59*
- - Technique diagnostique concernant l ' anus et le tissu péri *49.29.00*
- - - L ' anus et le tissu péri *49.29.99*
- - Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour incontinence *49.74*

Anale

- Rehn Delorme ¬ rectopexie , résection de muqueuse extra *48.76.11*
- ¬ Excision lambeau peau péri *49.03*

Analgésie ¬ Injection

- Anesthésique dans un nerf périphérique pour *04.81.00*
- - Canal rachidien pour *03.91*
- - Dans un nerf périphérique pour *04.81.99*
- - Dans un nerf sympathique pour *05.31.00*
- - Dans un nerf sympathique pour *05.31.09*
- Médicament système nerveux sympathique pour *04.81.20*
- Perfusion médicament au contact de racine nerveux et de nerf proches du rachis pour *04.81.10*

Analgo sédation ¬ *93.92.13*

Analogues somatostatine conjugué DOTA ¬ Radiothérapie par ciblage de récepteur avec des *92.28.13*

Analyse

- Assisté ordinateur donnée imagerie avec évaluation 3D ¬ *00.99.90*
- Caractère ¬ *94.03*
- Chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (*99.A2.11*
- Gastrique tubage ¬ *89.39.40*
- Génétique approfondie conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou *99.A2.11*
- Instrumental marche en 3D et de la cinématique ¬ *89.15.31*
- - Électromyographie ¬ *89.15.33*
- - En 3D et de la cinétique ¬ *89.15.32*
- Marche test fonctionnel physiologique , SAP ¬ *89.15.30*
- - , autre ¬ *89.15.39*
- Sommeil ¬ Test maintien d ' éveil en laboratoire d ' *89.18.11*

Anamnèse expertise

- Décrite comme
- - Brève ¬ *89.01*
- - Complet ¬ *89.03*
- - Limité ¬ *89.02*
- Diagnostique ¬ *89.05*
- ¬ Autre *89.04*

Anaphylactique surveillance médicale durée ¬ Traitement et prise en charge de la réaction *99.B2*

Anastomose

- Anus ¬ *45.95*
- Aorte
- - Artère pulmonaire droit (Waterston Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - Descendant artère pulmonaire gauche (Potts Smith) ¬ *39.0X.12*
- Appendiculaire ¬ *47.99*
- Artère
- - Gastro épiploïque artère coronaire ¬ *36.17*
- - Pulmonaire gauche droit ¬ *39.0X.13*
- - Sous clavière artère pulmonaire (Blalock Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Bishop Koop ¬ entérostomie , réalisation d ' une *46.39.10*
- Canal hépatique tractus gastro intestinal ¬ *51.37*
- Cholédocho jéjunale anastomose pancréatico jéjunale et gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico duodénale en un temps , avec *52.7*
- Colo colique colo rectale * ¬ *45.94*
- Cysto colique ¬ *57.88*
- Dérivation uretère ¬ Autre *56.79*
- Dialyse
- - Conversion
- - - Canule intravasculaire à dérivation artério veineuse ¬ Conversion d ' *39.42*
- - - Termino latérale à termino-terminale ¬ Conversion d ' *39.42*
- - - Termino-terminale termino latérale ¬ Conversion d ' *39.42*
- - Rénal ¬ *39.27*
- Double artère
- - Mammaire artère coronaire ¬ *36.16*
- - Thoracique artère coronaire ¬ *36.16*
- Duodénal ¬
- - Gastrectomie partiel , avec *43.6X.00*

Anastomose –*suite*
- Duodénal ¬ –*suite*
- - Gastrectomie partiel , avec –*suite*
- - - , avec *43.6X.99*
- - Résection pylore avec *43.6X.10*
- Épydidyme canal déférent ¬ *63.83*
- Gastrique
- - Opération
- - - Billroth I et II ¬ Révision d ' *44.5X.10*
- - - Roux en<>Y ou avec interposition intestinal ¬ Révision d ' *44.5X.20*
- - ¬
- - - Fermeture d ' *44.5*
- - - Révision d ' *44.5X.00*
- - - - D ' *44.5X.99*
- Greffe gauche droit ¬ *39.0*
- Gros intestin
- - Gros intestin ¬ *45.94*
- - ¬ Révision d ' *46.94*
- Iléo rectale ¬ *45.92*
- Iléoanale ¬ *45.95*
- Intestin grêle
- - Anus ¬ Formation d ' une poche iléal dans l ' aire rectal avec *45.95*
- - Gros intestin ¬ Autre *45.93*
- - Intestin grêle ¬ *45.91*
- - Moignon rectal ¬ *45.92*
- - ¬ Révision d ' *46.93*
- Intestinal ¬ *45.90*
- Intrathoracique oesophage ¬ Autre *42.59*
- Jéjunale ¬ Gastrectomie partiel , avec *43.7X.00*
- - (résection des 2 / 3) avec *43.7X.10*
- - (résection des 4 / 5) avec *43.7X.20*
- - , avec *43.7X.99*
- Mésocave ¬ *39.1*
- Microvasculaire ¬
- - Greffe osseux , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé avec *78.01.10*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.90*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.91*
- - - , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé sans *78.01.11*
- - - , fémur , fragment à pédicule vascularisé avec *78.05.10*
- - - , fémur , fragment à pédicule vascularisé sans *78.05.11*
- - - , humérus , fragment à pédicule vascularisé avec *78.02.10*
- - - , humérus , fragment à pédicule vascularisé sans *78.02.11*
- - - , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.30*
- - - , os du bassin , fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.31*
- - - , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé avec *78.04.10*
- - - , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé avec *78.08.10*
- - - , os du tarse et du métatarse , fragment à pédicule vascularisé sans *78.08.11*
- - - , péroné , fragment à pédicule vascularisé avec *78.07.20*

Anastomose –*suite*
- Microvasculaire ¬ –*suite*
- - Greffe osseux , clavicule et omoplate , fragment à pédicule vascularisé avec –*suite*
- - - , péroné , fragment à pédicule vascularisé sans *78.07.21*
- - - , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.10*
- - - , phalanges de la main , fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.11*
- - - , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé avec *78.09.40*
- - - , phalanges du pied , fragment à pédicule vascularisé sans *78.09.41*
- - - , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé avec *78.03.10*
- - - , radius et cubitus , fragment à pédicule vascularisé sans *78.03.11*
- - - , rotule , fragment à pédicule vascularisé avec *78.06.10*
- - - , rotule , transposition osseux , fragment à pédicule vascularisé sans *78.06.20*
- - - , tibia , fragment à pédicule vascularisé avec *78.07.10*
- - - , tibia , fragment à pédicule vascularisé sans *78.07.11*
- - Transposition osseux , os du carpe et du métacarpe , fragment à pédicule vascularisé sans *78.04.11*
- Nerf
- - Accessoire
- - - Facial ¬ *04.72*
- - - Hypoglosse ¬ *04.73*
- - Crânien périphérique ¬ Autre *04.74.00*
- - - Autre *04.74.99*
- - Hypoglosse facial ¬ *04.71*
- - Intercostal interfasciculaire ¬ *04.74.11*
- Nerveux facio faciale ¬ *04.74.10*
- Non précisé ¬ Résection de vaisseau avec *38.30*
- Oeso
- - Colique intrathoracique ¬ *42.55*
- - - Autre *42.56*
- - Entérale
- - - Intrathoracique ¬ Autre *42.54*
- - - ¬ *42.54*
- - Gastrique
- - - Intrathoracique ¬ *42.52*
- - - ¬
- - - - Laryngectomie complet , reconstruction par *30.3X.17*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction par *30.4X.17*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction par *30.4X.27*
- - - - Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou *29.33.21*
- - - - Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou *29.4X.12*
- Oesophagien
- - Antésternale
- - - Interposition
- - - - Colique ¬ *42.65*
- - - - Intestin grêle ¬ *42.63*
- - - - ¬ Autre *42.68*
- - - ¬ Autre *42.69*

Anastomose –*suite*
- Oesophagien –*suite*
- - Intrathoracique interposition
- - - Colique ¬ *42.55*
- - - Intestin grêle ¬ *42.53*
- - - ¬ *42.58*
- - ¬
- - - Création tunnel sous cutané , sans *42.86*
- - - Gastrectomie partiel , avec *43.5*
- - - Tunnelisation sous cutanée , sans *42.86*
- Oesophago oesophagienne intrathoracique
- - Correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo oesophagienne congénital ¬ *42.51.10*
- - ¬ *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- Pancréas
- - Estomac ¬ *52.96*
- - Intestin ¬ *52.96*
- - Jéjunum ¬ *52.96*
- Pancréatico jéjunale gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédocho jéjunale , *52.7*
- Pancréatique ¬ *52.96*
- Pleuro durale ¬ *03.79*
- Pontage revascularisation coeur ¬ Autre *36.19*
- Porto cave ¬ *39.1*
- Pyélo urétéro vésicale ¬ *55.86*
- Rectal ¬ *48.74*
- Rein ¬ *55.86*
- Résorption lymphoedème ¬ *40.9X.10*
- Salpingo durale ¬ *03.79*
- Spléno rénale ¬ *39.1*
- Suture
- - Bronchique
- - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.14*
- - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.17*
- - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.11*
- - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.13*
- - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.16*
- - - Transposition muscle ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.12*
- - - Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.15*
- - - ¬ Recouvrement plastique d ' *33.48.10*
- - - - Plastique d ' *33.48.19*
- - Intrathoracique veine azygos ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.15*
- Systémico pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d ' ancien *35.81*
- Termino-terminale trachée rupture ¬ *31.79.13*
- Tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans *35.82*
- Tubaire ¬ *66.73*

Anastomose –*suite*

- Unique artère
- - Mammaire artère coronaire ¬ *36.15*
- - Thoracique artère coronaire ¬ *36.15*
- Uretère
- - Intestin ¬ *56.71*
- - Peau ¬ *56.61*
- Urétéro
- - Calycielle ¬ *55.86*
- - Intestinale ¬ Révision d ' *56.72*
- - Vésicale ¬ *56.74*
- Urètre ¬ *58.44*
- Vaisseau lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- Vasculaire
- - Suture intrathoracique
- - - Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.14*
- - - Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.17*
- - - Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.11*
- - - Péricarde ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.13*
- - - Plèvre ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.16*
- - - Transposition de muscle ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.12*
- - - ¬ Recouvrement plastique d ' *33.49.10*
- - - - Recouvrement plastique d ' *33.49.19*
- - ¬ Révision d ' *39.49.10*
- Veine
- - Cave artère pulmonaire , SAP ¬ *39.21.00*
- - - , autre ¬ *39.21.99*
- - Porte veine cave inférieur ¬ *39.1*
- Veines profond ¬ Résection de veines de membre inférieur avec *38.39.10*
- Ventricule cérébral
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Espace sous arachnoïdien cervical ¬ *02.2*
- Ventriculo pleurale ¬ *02.33*
- Vésical
- - Segment isolé iléon ¬ *57.87*
- - ¬ Autre *57.88*
- Vésicule biliaire
- - Estomac ¬ *51.34*
- - Intestin ¬ *51.32*
- - Pancréas ¬ *51.33*
- - Voies hépatique ¬ *51.31*
- - ¬ *51.35*
- - - Autre *51.35*
- Vessie intestin ¬ *57.88*
- Voies biliaire
- - Estomac ¬ *51.39*
- - Foie ¬ *51.39*
- - Intestin ¬ *51.39*
- - Pancréas ¬ *51.39*
- - ¬ *51.39*
- - - Autres *51.39*
- - - Révision d ' *51.94*
- ¬
- - Excision
- - - Anévrisme artério veineux) avec *38.3*
- - - Vaisseau sanguin (lésion) avec *38.3*
- - Résection
- - - Aorte , avec *38.34.00*

Anastomose –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Résection –*suite*
- - - Aorte , avec –*suite*
- - - - , avec *38.34.99*
- - - - Abdominal , avec *38.34.30*
- - - - Ascendante et de la crosse aortique , avec *38.34.10*
- - - - Descendant , avec *38.34.20*
- - - Artère de l ' avant-bras , avec *38.33.13*
- - - - Abdominal , avec *38.36.00*
- - - - - , avec *38.36.99*
- - - - Cubital , avec *38.33.12*
- - - - Extracrânien de la tête et du cou , avec *38.32.10*
- - - - Fémoral (commune) (superficiel) , avec *38.38.10*
- - - - - Profond , avec *38.38.11*
- - - - Gastrique , avec *38.36.12*
- - - - Hépatique , avec *38.36.13*
- - - - Iliaque , avec *38.36.17*
- - - - Main , avec *38.33.14*
- - - - Membre supérieur avec *38.33.10*
- - - - - Inférieur , avec *38.38.00*
- - - - - Inférieur , avec *38.38.99*
- - - - - Supérieur avec *38.33.11*
- - - - Mésentérique , avec *38.36.16*
- - - - Poplité , avec *38.38.12*
- - - - Pulmonaire , avec *38.35.13*
- - - - Rénal , avec *38.36.15*
- - - - Sous clavière , avec *38.35.11*
- - - - Splénique , avec *38.36.14*
- - - - Thoracique , avec *38.35.10*
- - - - - , avec *38.35.19*
- - - - Viscérales , avec *38.36.10*
- - - - - , avec *38.36.19*
- - - Tronc
- - - - Brachio céphalique , avec *38.35.12*
- - - - Coeliaque , avec *38.36.11*
- - - Vaisseau de la tête et du cou , avec *38.32.00*
- - - - De la tête et du cou , avec *38.32.99*
- - - - Intracrânien , avec *38.31*
- - - - Membre supérieur avec *38.33.00*
- - - - - Supérieur avec *38.33.99*
- - - - Thoracique , avec *38.35.00*
- - - - - , avec *38.35.99*
- - - Veine
- - - - Axillaire , avec *38.33.21*
- - - - Cave supérieur , avec *38.35.23*
- - - - - Inférieur , avec *38.37.11*
- - - - Iliaque , avec *38.37.12*
- - - - Jugulaire , avec *38.32.21*
- - - - Pulmonaire , avec *38.35.21*
- - - - Sous clavière , avec *38.35.22*
- - - Veines
- - - - Abdominal , avec *38.37.00*
- - - - - , avec *38.37.99*
- - - - - Profond , avec *38.37.19*
- - - - - Profond , avec *38.37.10*
- - - - Extracrânien de la tête et du cou , avec *38.32.20*
- - - - - Superficiel de la tête et du cou , avec *38.32.22*
- - - - Membre supérieur , avec *38.33.20*
- - - - - Inférieur , avec *38.39.00*
- - - - - Inférieur , avec *38.39.99*

Anastomose –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Résection –*suite*
- - - Veines –*suite*
- - - - Profond de membre supérieur , avec *38.33.22*
- - - - Superficiel de membre supérieur , avec *38.33.23*
- - - - Thoracique , avec *38.35.20*
- - - - - , avec *38.35.29*
- - - - - Et d ' autres veines profond , avec *38.35.28*

Anastomosé

- Avant-bras ¬ Fixation lambeau libre microvascularisé et *86.78.13*
- Cou ¬ Fixation lambeau libre microvascularisé et *86.78.11*
- Épaule bras ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.12*
- Fesse ¬ Fixation lambeau libre microvascularisé et *86.78.17*
- Greffon intestinal
- - Anastomose oeso gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et *29.4X.12*
- - Libre anastomose oeso gastrique ¬ Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.21*
- Lèvre bouche ¬ Attachement de greffon libre microvascularisé et *27.57.10*
- Main ¬ Fixation lambeau libre microvascularisé et *86.73.30*
- Membre inférieur ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.18*
- Muscle fascia
- - Avant-bras ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.43*
- - Bras coude ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.42*
- - Épaule aisselle ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.41*
- - Greffe ¬ Prélèvement d ' autre lambeau microvascularisé et *83.43.12*
- - Membre inférieur ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.46*
- - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.44*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.45*
- - Tête cou ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.40*
- - ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et *83.82.47*
- Paroi thoracique dos ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.14*
- Région
- - Abdominal ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.15*
- - Inguino génitale ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.16*
- Tête lèvre bouche ¬ Fixation de lambeau libre microvascularisé et *86.78.10*
- ¬
- - Fixation lambeau libre microvascularisé et *86.78.19*
- - Glossectomie

Anastomosé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Glossectomie *–suite*
- - - Partiel trans orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.14*
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.24*
- - - Radicale trans orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.14*
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.24*
- - - Totale trans orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.14*
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.24*
- - Laryngectomie
- - - Complet reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.3X.15*
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.15*
- - - - Et résection thyroïdien , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *30.4X.25*
- - Mammoplastie plastie lambeau microvascularisé et *85.89.20*
- - - Microvascularisé et *85.89.29*
- - Mandibulectomie
- - - Partiel reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.31.20*
- - - Totale reconstruction simultané , reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.41.10*
- - Ostectomie
- - - Partiel os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.39.10*
- - - Totale os de la face , reconstruction avec transplant microvascularisé et *76.44.10*
- - Pelviglossectomie
- - - Radicale trans orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.34*
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.44*
- - - Totale trans orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.34*
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.44*
- - - Trans
- - - - Mandibulaire , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.44*
- - - - Orale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.2X.34*
- - Pelviglossomandibulectomie
- - - Radicale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.4X.54*
- - - Reconstruction greffon libre microvascularisé et *25.2X.54*
- - - Totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *25.3X.54*
- - Pharyngectomie partiel reconstruction avec greffon libre microvascularisé et *29.33.12*
- - Reconstruction

Anastomosé *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Reconstruction *–suite*
- - - Mandibule transplant microvascularisé et *76.43.10*
- - - Os de la face avec transplant microvascularisé et *76.46.10*
- - Réparation plastique lèvre et de la bouche avec attachement de greffon libre microvascularisé et *27.59.40*

Anatomique
- Intervention trans luminales percutanées par cathétérisme (ITPC) , site non précisé ¬ Localisation *00.4B.00*
- - Par cathétérisme (ITPC) , autre site ¬ Localisation *00.4B.09*
- Non foie , sauf pour greffe ¬ Résection segmentaire , résection *50.3X.08*
- - Greffe ¬ Résection *50.3X.18*
- Physiologique examen manuel ¬ Autre mesure *89.3*
- ¬ pontage
- - Shunt vasculaire (périphérique) , extra *39.29.30*
- - - (périphérique) , extra *39.29.39*
- - Trou obturateur (extra *39.25.30*

Anchored Hearing Aid épithèses ¬ BAHA (Bone *20.99.10*

Ancien
- Anastomose systémico pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans suppression d ' *35.81*
- Anus ¬ Réparation lacération obstétrical *49.79*
- Col utérin ¬ Réparation de déchirure obstétrical *67.69*
- Lacération obstétrical
- - Vagin ¬ Réparation d ' *70.79*
- - Vulve périnée ¬ Réparation d ' *71.79*
- Nerf crânien périphérique ¬ Réparation de traumatisme *04.76*
- Rectum ¬ Réparation déchirure obstétrical *48.79*
- Shunt artério veineux création de nouveau shunt ¬ Résection d ' *39.42*
- Urètre ¬ Réparation déchirure obstétrical *58.49*
- Utérus ¬ Réparation déchirure obstétrical *69.49*
- Vessie ¬ Réparation déchirure obstétrical *57.89*

Ancrages osseux oreille moyenne interne ¬ Implantation d ' *20.99.10*

Anesthésie
- Équilibrée ¬ *93.92.12*
- Général ¬ Examen clinique sous *93.92.14*
- Inhalation ¬ *93.92.11*
- Intraveineuse ¬ *93.92.10*
- Opératoire ¬ Injection anesthésique dans le canal rachidien pour *04.81.40*
- - Au contact de nerf périphérique pour *04.81.41*
- Péridurale injection unique cathéter ¬ *03.91*
- ¬ *93.92.00*
- - Acupuncture pour *99.91*
- - Enlèvement source scellées de radionucléides ou d ' applicateur inactifs sous *92.29.51*
- - Examen oculaire sous *95.04*
- - *93.92.99*

Anesthésique
- Canal rachidien
- - Analgésie ¬ Injection d ' *03.91*
- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d ' *04.81.40*
- Contact nerf périphérique anesthésie opératoire ¬ Injection d ' *04.81.41*
- Nerf
- - Périphérique analgésie ¬ Injection d ' *04.81.00*
- - - Injection d ' *04.81.99*
- - Sympathique analgésie ¬ Injection d ' *05.31.00*
- - - Injection d ' *05.31.09*

Anévrisme
- Aorte
- - Abdominal
- - - Greffe ¬ Réparation endovasculaire d ' un *39.71*
- - - ¬ réparation chirurgical ouvert d ' *39.52.22*
- - Ascendante crosse aortique et de l ' aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d ' *39.52.21*
- - ¬ réparation d ' *39.52.20*
- - - D ' *39.52.29*
- Artério veineux
- - Anastomose ¬ Excision d ' *38.3*
- - Vaisseau sanguin (lésion) avec remplacement ¬ Excision d ' *38.4*
- Coagulation ¬ Réparation d ' *39.52*
- Coeur ¬ Excision d ' *37.32*
- Dissection lésion ¬ correction d ' *39.73*
- Disséquant aorte thoracique ¬ Fenestration d ' *39.54*
- Électrocoagulation ¬ Réparation d ' *39.52*
- Enveloppement ¬ Réparation d ' *39.52*
- Fil thrombosant ¬ Réparation d ' *39.52*
- Filipuncture ¬ Réparation d ' *39.52*
- Intracrânien ¬ Clippage d ' *39.51.11*
- Malformation artério veineuse MAV) ou de fistule ¬ Réparation d ' *39.72*
- Méthyl méthacrylate ¬ Réparation d ' *39.52*
- Suture ¬ Réparation d ' *39.52*
- Vaisseau
- - Coronaire ¬ Réparation (cure) d ' *36.91*
- - Intracrânien ¬ réparation d ' *39.52.11*
- - Tête cou , SAP ¬ Autre réparation d ' *39.52.10*
- - - , autre ¬ Autre réparation d ' *39.52.19*
- - ¬ Autre réparation endovasculaire (d ' *39.79.00*
- - - Autre réparation endovasculaire (d ' *39.79.99*
- ¬
- - Clippage d ' *39.51.00*
- - - D ' *39.51.99*
- - Insertion stents vaisseau non cardiaque , stents couverts (stentgraft) dans des vaisseau sans *39.90.15*
- - Réparation d ' *39.52.00*
- - - D ' *39.52.99*
- - - Sinus Valsalva (*35.39*

Anévrismorraphie ¬ *39.52*

Angiectomie ¬ *38.3*
- *38.4*

Angiocardiographie ¬ *88.50*

Angiographie

Angiographie –*suite*

- Angioscopie oculaire fluorescéine ¬ *95.12*
- Circulation cérébral postérieur ¬ *88.41*
- Coeur
- - Combiné gauche droit ¬ *88.54*
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- CT tous vaisseau ¬ *88.38.50*
- Fluorescence per opératoire ¬ *88.59*
- IRM tous vaisseau ¬ *88.97.10*
- Jambe ¬ Artériographie , *88.48.10*
- Oreillette
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*
- Pulmonaire ¬ *88.43*
- Shunt dialyse ponction directe ¬ *88.49*
- - ¬ *88.49.10*
- Valve
- - Aortique ¬ *88.53*
- - Pulmonaire ¬ *88.52*
- Veine cave ¬ *88.51*
- Ventricule
- - Droit ¬ *88.52*
- - Gauche ¬ *88.53*

Angioplastie

- Artère coronaire thorax ouvert ¬ *36.03*
- Athérectomie vaisseau (x) non coronaire (s) , SAP ¬ *39.50.00*
- - (x) non coronaire (s) , autre ¬ *39.50.99*
- - (x) non coronaire (s) par autre ballonnet ¬ *39.50.19*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet , SAP ¬ *39.50.10*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteux ¬ *39.50.14*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet à lames ¬ *39.50.12*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie ¬ *39.50.13*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet simple ¬ *39.50.11*
- Ballon vaisseau coronaire ¬ *00.66*
- Coronaire
- - Percutanée précision ¬ *00.66*
- - PTCA ballonnet
- - - Enduit d ' anticorps ¬ *00.66.22*
- - - Libérant des substance médicamenteux ¬ *00.66.21*
- - - ¬ *00.66.29*
- - Trans luminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronaire , SAP ¬ *00.66.00*
- - - [PTCA] à ballonnet , SAP ¬ *00.66.20*
- - - [PTCA] ou athérectomie coronaire , autre ¬ *00.66.99*
- - - [PTCA] par l ' athérectomie rotative ¬ *00.66.30*
- - ¬ *36.09*
- Laser
- - Lame d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) ¬ *39.50.20*
- - ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , *39.75.12*
- Percutanée
- - Ballonnet vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ *39.76.10*
- - - Intracrânien (s) ¬ *39.77.10*

Angioplastie –*suite*

- Percutanée –*suite*
- - Laser vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ *39.76.30*
- - - Intracrânien (s) ¬ *39.77.30*
- - Vaisseau extracrânien (s)) précérébral (aux) , système à lame rotative ou multilames ¬ *39.76.20*
- Thrombectomie vaisseau (x) non coronaire (s) ¬ *39.50.21*
- Trans luminale percutanée PTA) d ' artère mésentérique ¬ *39.50*
- -) d ' artère rénal ¬ *39.50*
- -) de vaisseau autre que coronaire ¬ *39.50*
- -) des vaisseau de l ' extrémité inférieur ¬ *39.50*
- -) des vaisseau de l ' extrémité supérieur ¬ *39.50*
- ¬ Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie , sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.41*
- - - , avec élargissement par *32.42.43*
- - - , avec élargissement par bronchoplastie et *32.42.44*
- - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.11*
- - - Ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.23*
- - - Ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et *32.42.24*
- - - Ouvert , avec dissection radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou *32.42.21*
- - - Ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.13*
- - - Ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et *32.42.14*
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou *32.41.11*
- - - , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.41.13*
- - - , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et *32.41.14*

Angioscopie

- Oculaire fluorescéine ¬ Angiographie ou *95.12*
- Ouvert ¬ *38.23*
- Percutanée ¬ *38.22*

Angiotripsie ¬ *39.98*

Angle

- Cardio oesophagien ¬ Restauration de l ' *44.66*
- - De l ' *44.67*
- Palpébral interne externe ¬ Réparation de paupière , *08.89.10*

Angulaire

- Condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.10*

Angulaire –*suite*

- Condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque –*suite*
- - D ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque *79.11.20*
- Condylienne
- - Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque *78.62.01*
- - - De verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque *78.63.01*
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque *78.50.25*
- - Vis compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque *78.65.01*
- - ¬ Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire) , plaque *78.67.11*
- - - Implanté dans autre os spécifié : plaque *78.69.53*
- Fil ¬ Réduction fermé de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabibité *79.17.29*
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité *78.61.01*
- - -) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.69.11*
- - -) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.69.41*
- - Fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.64.01*
- - - , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.69.31*
- - - , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.68.01*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque à stabilité *78.50.26*

Angulaire –*suite*

- Plaque angulaire
- - Condylienne
- - - Clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.62.01*
- - - - Médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.63.01*
- - - Vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité *78.65.01*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité *78.67.11*
- - ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité *79.31.10*
- - - Ouvert de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité *79.31.30*
- Vis compression dynamique fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité *78.69.52*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans le péroné : plaque (à stabilité *78.67.21*
- - - Dans les os du bassin : plaque (à stabilité *78.69.22*
- - Réduction
- - - Fermé fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité *79.11.19*
- - - - D ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation interne par plaque à stabilité *79.13.10*
- - - - De l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité *79.11.29*
- - - - De phalange de la main , avec fixation interne par plaque à stabilité *79.14.10*
- - - - Du calcanéum , avec fixation interne par plaque à stabilité *79.17.10*
- - - Ouvert fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.10*
- - - - Diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec fixation interne par plaque (à stabilité *79.36.62*
- - - - Simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (*79.31.30*

Angulaire –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Réduction –*suite*
- - - Ouvert fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (–*suite*
- - - - Simple du tibia distal , avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité *79.36.30*

Animale ¬ Os origine humaine ou *78.0*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anneau

- Conjonctive cornée ¬ Excision d ' un *10.31*
- Cornéen intrastromal ¬ Implantation d ' un *11.79.20*
- Gastrique ajustable
- - Dispositif Port sous cutané ¬ Révision ou changement de : *44.96*
- - - Sous cutané ¬ Enlèvement de l ' un ou des deux : *44.97*
- - Port ¬ Insertion d ' *44.95*
- Silastic ¬ Banding vertical avec *44.68*
- Sous valvulaire aortique ¬ Excision de l ' *35.35*
- Valvulaire ¬ Plicature de l ' *35.33*

Annexe

- Ovaire trompe Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par laparascopie) des *68.15*
- Restant ¬
- - Annexectomie unilatérale (*65.62*
- - Salpingo
- - - Oophorectomie unilatérale (*65.62*
- - - Ovariectomie unilatérale (*65.62*

Annexectomie

- Bilatéral ¬ *65.6*
- - *65.61*
- Unilatérale
- - Annexe restant ¬ *65.62*
- - ¬ *65.4*

Annulaire radio cubital ¬ Suture du ligament *81.93.20*

Annuloplastie

- Valve
- - Mitral
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.11*
- - - Endovasculaire ¬ *35.96.23*
- - - ¬ *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - Pulmonaire
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.21*
- - - ¬ *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - Tricuspide
- - - Ciel ouvert ¬ *35.33.31*
- - - ¬ *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*

Ano

- Rectale ¬
- - Manométrie *89.32.40*
- - Myectomie *48.92*
- - Plastie réparatrice d ' anomalie *49.79.15*
- Rectoplastie

Ano –*suite*

- Rectoplastie –*suite*
- - Antérieur ¬ *49.79.10*
- - Sagittale postérieur
- - - Étendu avec intervention sur les organe de voisinage ¬ *49.79.12*
- - - ¬ *49.79.11*

Anomalie

- Ano rectale ¬ plastie réparatrice d ' *49.79.15*
- Congénital
- - Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous clavière droit rétro oesophagienne (arteria lusoria) ¬ Opération d ' *39.99.22*
- - Coeur ¬ Opération d ' *37.99.20*
- - - D ' *37.99.29*
- - Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique ¬ Opération d ' *39.99.21*
- - Main ¬
- - - Distraction des parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' *82.89.13*
- - - Radialisation lors d ' *82.89.14*
- - - Résection de resserrement avec reconstruction plastique lors d ' *82.89.15*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Autres Opération lors d ' autre *84.99.12*
- - - Supérieur ¬ Autres Opération lors d ' *84.99.11*
- - Pied ¬ Opération lors d ' autre *84.99.13*
- - Vaisseau coeur ¬ Autres Opération lors d ' *36.99.20*
- - Veine cave ¬ Opération d ' *39.99.23*
- Valvulaire cardiaque congénital
- - Valve aortique ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.11*
- - - Auriculo ventriculaire ou tronculaire ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.15*
- - - Mitral ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.12*
- - - Pulmonaire ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.14*
- - - ¬ Autres Opération lors d ' *35.99.19*
- - ¬ Reconstruction à coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' *35.11.20*
- - - Autres Opération lors d ' *35.99.10*
- - - Reconstruction à coeur ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' *35.19.11*
- - - Reconstruction à coeur ouvert de valve auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d ' *35.19.10*
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve mitral , lors d ' *35.12.20*
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' *35.13.20*
- - - Reconstruction à coeur ouvert sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' *35.14.20*
- - - Remplacement de valve auriculo ventriculaire lors d ' *35.29.10*
- - - Remplacement de valve tronculaire lors d ' *35.29.20*
- Vasculaire congénital ¬ Opération d ' *39.99.20*

Anomalie *–suite*
- Vasculaire congénital ¬ Opération d ' *–suite*
- - D ' autres *39.99.39*

Anoproctoplastie ¬ *49.79.14*

Anormal
- Descendant veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire *35.82*
- Total
- - Anastomose tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - Ligature connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - Réparation communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*
- - ¬ Correction retour (connexion) veineux pulmonaire *35.82*

Anotie microtie ¬ Appareil prothétique pour *18.71*

Anoxique ¬ Arrêt *39.63*

Anse
- Iléal ¬
- - Isolement d ' *45.51*
- - Opération de l ' *56.51*
- Rectal excision sous muqueuse ou en pleine épaisseur (local , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par endoscopie ¬ Résection local d ' *48.35.10*
- - Ou en pleine épaisseur (local) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (trans anal , microchirurgie endoscopique) ¬ Résection local d ' *48.35.11*

Anterior lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (ALIF , *81.06*
- Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (ALIF , *81.36*

Antérograde toute méthode ¬ Urographie *87.75*

Antérolatéral
- Antérieur intercorporéale ¬ Fusion du niveau C2 ou en-dessous : par voie *81.32*
- - De la région dorsal ou dorso lombaire : par voie *81.34*
- - Lombaire ou lombo sacré : par voie *81.36*
- Région I-IV ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord *40.41.12*
- ¬ Fusion
- - Lombaire lombo sacré : Par voie antérieur (intercorporelle) Par voie *81.06*
- - Niveau C2 ou en-dessous : Par voie antérieur (intercorporéale) Par voie *81.02*

Antérolatéral *–suite*
- ¬ Fusion *–suite*
- - Région dorsal ou dorso lombaire : Par voie antérieur (intercorporéale) Par voie *81.04*

Antésternale
- Interposition
- - Colique ¬ Anastomose oesophagien *42.65*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien *42.63*
- - ¬ anastomose oesophagien *42.68*
- ¬
- - Anastomose oesophagien *42.69*
- - Oesophago
- - - Colostomie *42.66*
- - - Entérostomie *42.64*
- - - Gastrostomie *42.62*
- - - Oesophagostomie *42.61*

Antéthoracique ¬ Oesophago
- Colostomie *42.66*
- Entérostomie *42.64*
- Iléostomie *42.64*
- Jéjunostomie *42.64*

Anthrax ¬ Vaccination contre l ' *99.55*

Anthroposophique nombre séances ¬ Traitement complexe de médecine *94.91*

Anti
- Adhérence ¬ Application substance *99.77*
- Choc ¬
- - Application pantalon *93.58*
- - Combinaison *93.58*
- Choléra ¬ Vaccination *99.31*
- Coqueluche ¬ Vaccination *99.37*
- Diphtérique ¬ Vaccination *99.36*
- Embolique
- - Vaisseau périphérique viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , emploi de système *39.75.13*
- - Veine cave ¬ Insertion chirurgical de filtre *38.7X.11*
- - - Ablation chirurgical de filtre *38.7X.12*
- Fièvre jaune ¬ Vaccination *99.43*
- Glaucomateux ¬ Mise place d ' un implant de drainage *12.79.20*
- Grippe ¬ Vaccination prophylactique *99.52*
- Hémophilique ¬ Transfusion facteur *99.06*
- Infectieux
- - 15 jour minimum) à 30 jour ¬ Injection d ' *99.22.14*
- - 3 jour ¬ Injection d ' *99.22.11*
- - 4 jour minimum) à 7 jour ¬ Injection d ' *99.22.12*
- - 8 jour minimum) à 14 jour ¬ Injection d ' *99.22.13*
- - Durée traitement non précisé ¬ Injection d ' *99.22.10*
- - Jour ¬ Injection d ' *99.22.19*
- - ¬ Injection d ' *99.22.00*
- - - D ' *99.22.09*
- Inflammatoire non stéroïdien ¬ Administration parentérale d ' un *99.29.20*
- Néoplasique ¬
- - Immunothérapie , *99.28*
- - Injection perfusion d ' agent *99.25*

Anti *–suite*
- Oreillons
- - Rougeole rubéole ¬ Vaccination *99.48*
- - ¬ Vaccination *99.46*
- Peste ¬ Vaccination *99.34*
- Poliomyélite ¬ Vaccination *99.41*
- Protrusion cotyle press-fit ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de cage *80.05.12*
- - Prothèse partiel de hanche , cage *81.52.11*
- Rabique ¬ Vaccination *99.44*
- Reflux
- - Chirurgie ouvert ¬ Implantation ou remplacement de système magnétique *42.99.31*
- - - Révision ou enlèvement de système magnétique *42.99.33*
- - Gastro oesophagien ¬ Autres Opération *44.66*
- - Isolé Lich Gregoir) par chirurgie ouvert ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie *56.74.10*
- - -) par laparoscopie ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie *56.74.11*
- - Laparoscopie ¬
- - - Implantation ou remplacement de système magnétique *42.99.32*
- - - Révision ou enlèvement de système magnétique *42.99.34*
- - Oesophage endoscopie ¬ Autre opération de l ' oesophage , procédure *42.99.20*
- - ¬ Implantation remplacement , révision et enlèvement de système magnétique *42.99.30*
- - - , révision et enlèvement de système magnétique *42.99.39*
- Resténose ¬ Ultrason *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*
- Rhume ¬ Vaccination prophylactique *99.51*
- Rougeole ¬ Vaccination *99.45*
- Rubéole ¬ Vaccination *99.47*
- Shock trousers ¬ Pantalon MAST (military *93.58*
- Tachycardique ¬ premier insertion de pacemaker à double chambre , sans stimulation *37.83.10*
- - De pacemaker à double chambre , avec stimulation *37.83.11*
- Tétanique ¬ Vaccination *99.38*
- Tuberculose ¬ Vaccination *99.33*
- Tularémie ¬ Vaccination *99.35*
- Tumoral ¬ Vaccin *99.28*
- Typhoïde fièvre paratyphoïde ¬ Vaccination *99.32*
- Variolique ¬ Vaccination *99.42*

Anticoagulation
- Durée traitement ¬ Hémofiltration continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.7*
- Héparine anticoagulation
- - Durée du traitement ¬ Hémofiltration continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente , avec *39.95.B1*

Anticoagulation –*suite*
- Héparine anticoagulation –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Hémodiafiltration intermittente , avec –*suite*
- - - - Intermittente prolongée , avec *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittente , avec *39.95.21*
- - - - Intermittente prolongée , avec *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittente , avec *39.95.61*
- - - - Intermittente prolongée , avec *39.95.63*
- Substance
- - Durée du traitement ¬ Hémodialyse : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHD) , avec *39.95.4*
- - - Du traitement ¬ Hémodiafiltration : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHDF) , avec *39.95.D*
- - - Du traitement ¬ Hémofiltration : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVH) , avec *39.95.8*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente , avec *39.95.B2*
- - - - Prolongée , avec *39.95.B9*
- - - Hémodialyse intermittente , avec *39.95.22*
- - - - Prolongée , avec *39.95.24*
- - - Hémofiltration intermittente , avec *39.95.62*
- - - - Prolongée , avec *39.95.64*
- ¬
- - Hémodiafiltration intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B1*
- - - Prolongée , avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.B3*
- - Hémodialyse intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans *39.95.21*
- - - Prolongée , avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.23*
- - Hémofiltration intermittente
- - - Anticoagulation par héparine ou sans *39.95.61*
- - - Prolongée , avec anticoagulation par héparine ou sans *39.95.63*

Anticorps
- Modifié ¬ immunothérapie par *99.28.12*
- Non modifié ¬ immunothérapie par *99.28.11*
- Plasma colonne Protéine ¬ Épuration des *99.76*
- Substance dirigées contre récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumoral par *92.18.01*
- ¬ Angioplastie coronaire PTCA] à ballonnet enduit d ' *00.66.22*

Antigène
- Donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un *41.02.11*

Antigène –*suite*
- Donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un –*suite*
- - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 *41.08.02*
- - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un *41.08.01*
- Haplo identique donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 *41.02.12*
- ¬ Conditionnement air sans *93.98*

Antimicrobien ¬ Matériau non résorbable imprégné d ' agent *00.9A.22*

Antitoxine
- Botulique ¬ Administration d ' *99.57*
- Diphtérique ¬ Administration d ' *99.58*
- Gangrène gazeuse ¬ Administration d ' *99.58*
- Scarlatine ¬ Administration d ' *99.58*
- Tétanique ¬ Administration d ' *99.56*
- ¬ Administration d ' autre *99.58*

Antrale
- Artère maxillaire ¬ Contrôle d ' épistaxis , par ligature (trans *21.05*
- ¬ Réparation fistule oro *22.71*

Antre maxillaire
- Plancher nasal ¬ Excision de lésion dentaire d ' un maxillaire par ouverture de l ' *24.4X.10*
- ¬ Infundibulotomie Fenestration de l ' *22.2X.10*
- - De l ' *22.2X.11*

Antrostomie ¬ Attico *20.49*

Antrotomie
- Atticotomie attico antrotomie mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec *19.56.10*
- - Avec greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec *19.56.11*
- Intranasal
- - Dilatation ballonnet
- - - Plusieurs sinus nasaux ¬ *22.2X.28*
- - - Sinus sphénoïdal ¬ *22.2X.21*
- - - - Frontal ¬ *22.2X.22*
- - - - Maxillaire ¬ *22.2X.23*
- - - ¬ *22.2X.20*
- - - - *22.2X.29*
- - ¬ *22.2X.00*
- - - *22.2X.99*
- Mastoïdectomie
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico *19.56.11*
- - Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico *19.56.10*
- Maxillaire
- - Externe ¬ Autre *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*

Antrotomie –*suite*
- ¬ *20.23.10*

Anus
- Endoscopie ¬ Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' *49.31*
- Imperforé ¬ Décompression d ' *48.0*
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal du rectum et de l ' *98.05*
- Tissu péri anal
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l ' *49.29.20*
- - ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' *49.29.00*
- - - Autres Technique diagnostique concernant l ' *49.29.99*
- - - Chromoendoscopie de l ' *49.29.10*
- ¬
- - Ablation incision corps étranger de l ' *49.93*
- - Anastomose à l ' *45.95*
- - Cerclage de l ' *49.72*
- - Enlèvement séton de l ' *49.93*
- - Excision de l ' *49.6*
- - - Destruction local de lésion ou de tissu de l ' *49.39*
- - - Totale partiel de l ' *49.6*
- - Formation poche iléal dans l ' aire rectal avec anastomose de l ' intestin grêle à l ' *45.95*
- - Incision de l ' *49.93*
- - Opération de l ' *49.99.00*
- - - De l ' *49.99.99*
- - Réparation lacération obstétrical ancien de l ' *49.79*
- - Suture lacération de l ' *49.71*

Anuscopie ¬ *49.21*

Aorte
- Abdominal
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.34.30*
- - Aorto iliaque Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.10*
- - - Ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.11*
- - Greffe ¬ Réparation endovasculaire d ' un anévrisme de l ' *39.71*
- - Infrarénale remplacement ¬ Résection de l ' *38.44.11*
- - Juxtarénale remplacement ¬ Résection de l ' *38.44.12*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.41*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.41*
- - Prothèse
- - - Aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.31*
- - - - Iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.32*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.12*
- - - - Bi iliaque , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3D*

Aorte –*suite*
- Abdominal –*suite*
- - Prothèse –*suite*
- - - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' –*suite*
- - - - Bi iliaque , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.38*
- - - - Bi iliaque , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.34*
- - - - Bi iliaque , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3A*
- - - - Bi iliaque , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.35*
- - - - Bi iliaque , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3B*
- - - - Bi iliaque , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.36*
- - - - Bi iliaque , avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3C*
- - - - Bi iliaque , avec 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.37*
- - - - Bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3E*
- - - - Bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3F*
- - - - Bi iliaque , avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.13*
- - - - Bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.33*
- - - Tubulaire
- - - - Aortique , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3G*
- - - - - , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3P*
- - - - - , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3L*
- - - - - , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3H*
- - - - - , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3M*
- - - - - , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3I*

Aorte –*suite*
- Abdominal –*suite*
- - Prothèse –*suite*
- - - Tubulaire –*suite*
- - - - Aortique , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' –*suite*
- - - - - , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3N*
- - - - - , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3J*
- - - - - , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3O*
- - - - - , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3K*
- - - - - , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3Q*
- - - - - , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3R*
- - - - Aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.14*
- - - - - Bi iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.15*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.44.00*
- - - De l ' *38.44.99*
- - Supra rénale remplacement ¬ Résection de l ' *38.44.10*
- - ¬
- - - Artériographie , *88.42*
- - - - , *88.42.11*
- - - Endartériectomie de l ' *38.14.30*
- - - Excision de l ' *38.64.20*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' *39.71.00*
- - - - D ' une greffe dans l ' *39.71.99*
- - - Incision de l ' *38.04.30*
- - - Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.30*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.3S*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.84.20*
- - - Opération réentrée , *39.54.20*
- - - Réparation de l ' *39.59.61*
- - - - Chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' *39.52.22*
- - - Suture de l ' *39.31.62*
- Anastomose ¬ Résection de l ' *38.34.00*
- - De l ' *38.34.99*
- Artère
- - Iliaque artère fémoral , SAP ¬ Pontage entre *39.25.00*
- - - , autre ¬ Pontage entre *39.25.99*
- - Mésentérique supérieur ¬ Pontage entre *39.26*
- - Pulmonaire

Aorte –*suite*
- Artère –*suite*
- - Pulmonaire –*suite*
- - - Droit Waterston Cooley) ¬ Anastomose entre *39.0X.11*
- - - ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexion entre l ' *35.83*
- - Rénal ¬ Pontage entre *39.24*
- - Sous clavière carotide ¬ Pontage : *39.22*
- - - , autre ¬ Pontage entre *39.22.99*
- - - , SAP ¬ Pontage entre *39.22.00*
- Ascendante
- - Crosse aortique et de l ' aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' *39.52.21*
- - - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.34.10*
- - - Aorte thoracique ¬ *39.56.31*
- - - - Thoracique ¬ *39.57.31*
- - - - Thoracique ¬ *39.59.51*
- - - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.45.11*
- - - ¬ Incision de l ' *38.04.10*
- - - - Endartériectomie de l ' *38.14.10*
- - Muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [branche de l ' *36.2*
- Carotide artère brachial ¬ Pontage : *39.22*
- Central ¬ Shunt prothétique d ' artère pulmonaire à *39.0X.20*
- Crosse aortique ¬ *00.22*
- - Artériographie de l ' *88.42*
- Descendant
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.34.20*
- - Artère pulmonaire gauche (Potts Smith) ¬ Anastomose entre *39.0X.12*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.14.20*
- - - Incision de l ' *38.04.20*
- Périphérique ¬ Shunt prothétique d ' artère pulmonaire à *39.0X.21*
- Thoracique
- - Fenestration bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l ' *39.73.10*
- - - ¬ Implantation endovasculaire de greffe sur l ' *39.73.11*
- - Greffe dispositif (s) ¬ Correction endovasculaire de lésion d ' *39.73*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.31*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.31*
- - Prothèse tubulaire
- - - 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.42*
- - - - Bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.48*
- - - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.45*
- - - 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.43*

Aorte –*suite*
- Thoracique –*suite*
- - Prothèse tubulaire –*suite*
- - - 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' –*suite*
- - - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.46*
- - - 3 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.44*
- - - - Bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.47*
- - - Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.41*
- - - Total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.4A*
- - - - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.4B*
- - Remplacement
- - - Prothèse hybride ¬ Résection de l ' *38.45.14*
- - - ¬ Résection de l ' *38.45.10*
- - - - De l ' *38.45.19*
- - - - De l ' *38.45.12*
- - ¬
- - - Aorte ascendante , crosse aortique , *39.56.31*
- - - - , crosse aortique , *39.57.31*
- - - - , crosse aortique , *39.59.51*
- - - Artériographie membre supérieur et de l ' *88.42*
- - - - Supérieur et de l ' *88.42.10*
- - - Excision de l ' *38.64.10*
- - - Fenestration anévrisme disséquant de l ' *39.54*
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l ' *39.73.00*
- - - - De greffe sur l ' *39.73.99*
- - - Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.40*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.4C*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.84.10*
- - - Opération réentrée , *39.54.10*
- - - Réparation de l ' *39.59.51*
- - - - Chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la crosse aortique et de l ' *39.52.21*
- - - Suture de l ' *39.31.61*
- Thoraco abdominale
- - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.21*
- - - , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2B*
- - - , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.26*
- - - , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.22*

Aorte –*suite*
- Thoraco abdominale –*suite*
- - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' –*suite*
- - - , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.27*
- - - , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.23*
- - - , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.28*
- - - , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.24*
- - - , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2A*
- - - , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.25*
- - - , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2C*
- - - , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2D*
- - - Combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2E*
- - - Combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2F*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.45.13*
- - ¬
- - - Implantation endovasculaire de greffe sur l ' *39.73.20*
- - - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.20*
- - - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' *39.78.2G*
- ¬
- - Création conduit ventricule gauche et *35.93*
- - Embolisation
- - - Occlusion coil , *39.79.22*
- - - Sélectif
- - - - Ballonnet détachables , *39.79.42*
- - - - Filtre , *39.79.52*
- - - - Liquide embolisant , *39.79.32*
- - - - Particule , *39.79.62*
- - Endartériectomie de l ' *38.14.00*
- - - De l ' *38.14.99*
- - Excision de l ' *38.64.00*
- - - De l ' *38.64.99*
- - Fermeture artère cathéter au laser , *39.79.72*
- - - À radiofréquence , *39.79.82*
- - Incision de l ' *38.04.00*

Aorte –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Incision de l ' –*suite*
- - - De l ' *38.04.99*
- - ITPC sur l ' *00.4B.12*
- - Occlusion chirurgical de l ' *38.84.00*
- - - De l ' *38.84.99*
- - Pontage
- - - Artère
- - - - Carotide et *39.22.14*
- - - - Sous clavière et *39.22.21*
- - - Shunt vasculaire intraabdominal , *39.26.11*
- - Réparation anévrisme de l ' *39.52.20*
- - - De l ' *39.52.29*
- - Shunt apex ventricule gauche et l ' *35.93*
- - Suture de l ' *39.31.60*
- - - De l ' *39.31.69*

Aorticopulmonaire ¬ Fenestration *39.59*

Aortique
- 1
- - Bras latéral
- - - 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3P*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3L*
- - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3H*
- 2
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3M*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3I*
- 3
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3N*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3J*
- 4
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3O*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3K*
- Anastomose ¬ Résection aorte ascendante et de la crosse *38.34.10*
- Aorte thoracique ¬
- - Aorte ascendante , crosse *39.56.31*
- - - Ascendante , crosse *39.57.31*
- - - Ascendante , crosse *39.59.51*
- - Réparation chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la crosse *39.52.21*
- Autogreffe opération Ross ¬ Remplacement de valve *35.22.20*

Aortique –*suite*

- Biologique ¬ Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve *35.21.20*
- Branche aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de branche *36.2*
- Décalcification ¬ Réparation valve *35.11.99*
- Endovasculaire trans luminal ¬ Remplacement de valve *35.96.11*
- Fenestration bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3G*
- Greffe
- - Bioprothèse
- - - Auto expansible , sans suture , par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve *35.21.11*
- - - ¬ Remplacement de valve *35.21.10*
- - Tissu
- - - Autogreffe hétérogreffe) (homogreffe) ¬ Réparation de valve *35.21*
- - - ¬ Remplacement de valve *35.21.00*
- - - - De valve *35.21.99*
- Iliaque pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para *40.11.10*
- Mécanique ¬
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve *35.22.30*
- - Remplacement ciel ouvert de prothèse valvulaire *35.22.21*
- Pelvienne iliaque
- - Obturation ¬ Lymphadénectomie régional , indépendante d ' autre intervention , région para *40.3X.13*
- - ¬ Lymphadénectomie régional dans le cadre d ' une autre intervention , région para *40.3X.23*
- Prothèse artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe *35.83*
- Remplacement
- - Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à coeur ouvert de la valve *35.11.20*
- - Prothétique partiel synthétique) (total) ¬ Réparation de valve *35.22*
- - ¬
- - - Réparation valve *35.22*
- - - Résection aorte ascendante ou de la crosse *38.45.11*
- Sténose interruption de la crosse aortique ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' isthme *39.99.21*
- Total
- - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3Q*
- - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.78.3R*
- Trans apicale ¬ Implantation minimale invasif de valve *35.22.11*
- ¬
- - Angiographie valve *88.53*
- - Aorte crosse *00.22*

Aortique –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Artériographie aorte et de la crosse *88.42*
- - Création shunt apico *35.93*
- - Dénervation corps *39.8*
- - Endartériectomie aorte ascendante et de la crosse *38.14.10*
- - Excision
- - - Anneau sous valvulaire *35.35*
- - - Ganglion lymphatique para *40.29.20*
- - Implantation minimale invasif de valve *35.22.10*
- - - De valve *35.22.19*
- - Incision aorte ascendante et de la crosse *38.04.10*
- - Opération anomalie
- - - Congénital de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' interruption de la crosse *39.99.21*
- - - Valvulaire cardiaque congénital , valve *35.99.11*
- - Pontage aorto iliaco fémoral , *39.25.10*
- - - Fémoral , *39.25.19*
- - Refixation prothèse remplacement de valve *35.95.11*
- - Remplacement valve *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Résection
- - - Fibreux musculaire sous valvulaire de la valve *35.35.10*
- - - Supra valvulaire de valve cardiaque , valve *35.39.11*
- - Ultrasonographie crosse *88.73*
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement de la valve *35.11.00*
- - - Sans remplacement de la valve *35.11.99*
- - Valvulotomie coeur
- - - Fermé , valve *35.01*
- - - Ouvert de la valve *35.11.10*

Aortiques

- Para caves pelviens
- - Cours d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para *40.52.11*
- - Indépendante d ' autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para *40.52.10*
- ¬
- - Dissection radicale ganglion lymphatique péri *40.52*
- - Excision radicale ganglion lymphatique péri *40.52.00*
- - - Lymphatique péri *40.52.99*
- - Ultrasonographie duplex artère et veines extracrânien supra *88.71.14*

Aorto

- Bi iliaque
- - 1
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.38*
- - - - Latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3D*

Aorto –*suite*

- Bi iliaque –*suite*
- - 1 –*suite*
- - - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.34*
- - 2
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3A*
- - - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.35*
- - 3
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3B*
- - - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.36*
- - 4
- - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3C*
- - - Fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.37*
- - Fenestration bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.71.12*
- - - Latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.71.13*
- - - Latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.71.15*
- - - Latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire *39.71.14*
- - - Latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.33*
- - Total
- - - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3E*
- - - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation *39.78.3F*
- Coeliaque ¬ Pontage *39.26*
- Coronaire revascularisation cardiaque
- - Technique conventionnel ¬ Pontage *36.10.11*
- - - Minimale invasif ¬ Pontage *36.10.12*
- - - ¬ Pontage *36.10.19*
- - ¬ Pontage *36.10.00*
- - - Pontage *36.10.99*
- Coronarien
- - Artère coronaire , SAP ¬ Pontage (*36.11.00*

Aorto –*suite*
- Coronarien –*suite*
- - Artère coronaire , SAP ¬ Pontage (–*suite*
- - - , autre technique ¬ Pontage (*36.11.19*
- - - , autre ¬ Pontage (*36.11.99*
- - - Ou plus , autre technique ¬ Pontage (*36.14.19*
- - - Ou plus , autre ¬ Pontage (*36.14.99*
- - - Ou plus , SAP ¬ Pontage (*36.14.00*
- - - Ou plus , technique conventionnel ¬ Pontage (*36.14.11*
- - - Ou plus , technique minimale invasif ¬ Pontage (*36.14.12*
- - - Technique conventionnel ¬ Pontage (*36.11.11*
- - - - Conventionnel ¬ Pontage (*36.13.11*
- - - - Conventionnel ¬ Pontage (*36.12.11*
- - - - De renforcement par greffon veineux ¬ Pontage *36.12.13*
- - - - De renforcement par greffon veineux ¬ Pontage *36.13.13*
- - - - De renforcement par greffon veineux ¬ Pontage *36.11.13*
- - - - De renforcement par greffon veineux ¬ Pontage *36.14.13*
- - - - Minimale invasif ¬ Pontage (*36.11.12*
- - - - Minimale invasif ¬ Pontage (*36.13.12*
- - - - Minimale invasif ¬ Pontage (*36.12.12*
- - - - ¬ Pontage (*36.13.19*
- - - - ¬ Pontage (*36.12.19*
- - - ¬ Pontage (*36.12.00*
- - - - Pontage (*36.13.99*
- - - - Pontage (*36.13.00*
- - - - Pontage (*36.12.99*
- - Revascularisation cardiaque technique de renforcement par greffon veineux , SAP ¬ Pontage *36.10.13*
- Crural ¬ Pontage *39.25.14*
- Fémoral ¬ Pontage *39.25.12*
- Iliaco fémoral aortique ¬ Pontage *39.25.10*
- - Pontage *39.25.19*
- Iliaque
- - Fenestration bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , *39.71.10*
- - - ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , *39.71.11*
- - ¬ Pontage *39.25.11*
- Ilio
- - Fémoral ¬ Pontage *39.25*
- - Poplité ¬ Pontage *39.25*
- Mono iliaque
- - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse *39.78.32*
- - Fenestration bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse *39.78.31*
- Poplité ¬ Pontage *39.25.13*
- Rénal ¬ Bypass *39.24*

Aortographie ¬ *88.42.00*
- *88.42.99*

Aortopexie ¬ *39.99.10*

APD appareil supplémentaire durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , assisté par une machine (*54.98.3*

Apex
- Pyramidal ¬ Excision lésion de l ' *20.51.11*
- Ventricule gauche aorte ¬ Shunt entre l ' *35.93*

Apexcardiogramme ¬ *89.57*

Aphérèse
- LDL ¬ *99.76.20*
- Thérapeutique ¬ Autre *99.79.00*
- - Autre *99.79.09*

Apicale ¬
- Alvéolotomie *24.0*
- Implantation minimale invasif de valve aortique , par voie trans *35.22.11*
- Résection *23.73*
- Traitement canal radiculaire avec résection *23.72*

Apicectomie pyramide pétreux ¬ *20.59*

Apico aortique ¬ Création shunt *35.93*

Apley Semont ¬ Examen Hallpyke , *95.4A*

Aponévrorraphie ¬ *83.64*

Aponévrose
- Profond ¬ Résection radicale de ganglion lymphatique cervical jusqu ' au muscle et à l ' *40.4*
- ¬
- - Correction blépharoptose résection ou avancement de muscle releveur ou d ' *08.33*
- - Excision d ' *83.42*

Aponévrosectomie ¬ *83.42*

Aponévrotique
- Face ¬ Drainage compartiment *27.0*
- Main ¬ Réparation hernie *82.89*
- ¬
- - Bandelette synthétique ou *59.4*
- - Correction blépharoptose opération de muscle frontal et soutien *08.32*
- - Reconstruction pavillon oreille , partiel , avec lambeau *18.71.12*
- - - , totale , avec lambeau *18.71.22*

Aponévrotomie
- Avant-bras ¬ Fasciotomie ou *83.14.13*
- Bras coude ¬ Fasciotomie ou *83.14.12*
- Épaule aisselle ¬ Fasciotomie ou *83.14.11*
- Membre inférieur ¬ Fasciotomie ou *83.14.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Fasciotomie ou *83.14.14*
- Région inguino génitale fesse ¬ Fasciotomie ou *83.14.15*
- Tête cou ¬ Fasciotomie ou *83.14.10*
- ¬ *83.13*
- - Fasciotomie ou *83.14.00*
- - - Ou *83.14.19*
- - - Ou *83.14.99*

Apophyses articulaire nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (*32.6*

Appareil
- Assistance ouïe ¬ Adaptation d ' *95.48*
- Auditif ¬ Réglage d ' *95.48*

Appareil –*suite*
- Capsulo ligamentaire
- - Articulation
- - - Talo crurale ¬ Refixation et plastie de l ' *81.49.33*
- - - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' *81.96.92*
- - Dorsal ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' *81.95.18*
- - Épaule
- - - Sous arthroscopie , autre ¬ Refixation et plastie de l ' *81.83.39*
- - - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l ' *81.83.49*
- - Externe ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' *81.95.16*
- - - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' *81.95.17*
- - Genou ¬ Autre refixation et suture de l ' *81.47.30*
- - Interne réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' *81.95.14*
- - - Méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' *81.95.15*
- Fixateur
- - Externe
- - - Excision extrémité de l ' os et compression ¬ Arthrodèse avec *81.2*
- - - ¬ Arthodèse du pied ou de la cheville avec *81.1*
- - Interne
- - - Ostéotomie ¬ Greffe osseux avec ou sans *78.3*
- - - Prothèse ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , *81.5*
- - - - Arthroplastie de main et de doigt avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , *81.7*
- - - - Arthroplastie du membre supérieur , sans autre précision , avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , *81.8*
- Fixation interne ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , *81.4*
- Génital masculin externe ¬ Ultrasonographie de l ' *88.79*
- - Ultrasonographie de l ' *88.79.21*
- Ligamentaire
- - Clavicule ¬ Suture de l ' *81.93.10*
- - Radio cubital distal ¬ Suture de l ' *81.93.21*
- Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non opératoire de l ' *93.38.41*
- Mobile ¬ EEG prolongé avec *89.14.12*
- Monitoring ECG
- - Implantable ¬ Implantation d ' *37.79*
- - ¬ Implantation d ' *37.79.01*
- Musculo squelettique ¬ Imagerie par résonance magnétique de l ' *88.94.00*

Appareil –*suite*
- Musculo squelettique ¬ Imagerie par résonance magnétique de l ' –*suite*
- - Par résonance magnétique de l ' *88.94.99*
- Orthopédique ¬ Adaptation d ' un *93.23*
- Prothétique anotie microtie ¬ *18.71*
- Séquentiel atrio ventriculaire ¬ *37.83*
- - *37.87*
- Supplémentaire durée soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , assisté par une machine (APD) , avec *54.98.3*
- Télécobalt
- - 2 champ d ' irradiation ¬ *92.23.01*
- - 3 4 champ d ' irradiation ¬ *92.23.02*
- - 4 champ irradiation ou radiothérapie conformationnelle en 3D ¬ *92.23.03*
- - ¬ Autre *92.23.09*
- Traitement orthopédique ¬ Moyens auxiliaire et *93.23*
- Vision déficiente ¬ Conseil d ' utilisation d ' *95.36*

Appareillage crânien ¬ Traction vertébral par *93.41*

Apparenté
- ABO
- - Compatible ¬ Transplant d ' un donneur vivant *00.91.20*
- - - D ' un donneur vivant non *00.92.10*
- - Incompatible ¬ Transplant d ' un donneur vivant *00.91.21*
- - - D ' un donneur vivant non *00.92.11*
- Non apparenté ¬
- - Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe , donneur *41.91.02*
- - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur *99.79.02*
- ¬
- - Collecte cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe , donneur apparenté ou non *41.91.02*
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (donneur apparenté ou non *99.79.02*
- - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , donneur non *41.06.01*
- - - De sang de cordon ombilical , allogène , donneur *41.06.03*
- - Transplant donneur
- - - Non *00.92.99*
- - - Vivant *00.91.00*
- - - - Non *00.92.00*
- - - - *00.91.99*
- - Transplantation
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur *41.08.01*
- - - - Souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation in vitro , donneur *41.08.21*

Apparenté –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Transplantation –*suite*
- - - Allogénique cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur –*suite*
- - - - Souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation in vitro , donneur non *41.08.31*
- - - - Souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène , donneur *41.08.02*
- - - - Souches hématopoïétiques périphérique , non-HLA identique , après préparation in vitro , donneur non *41.08.11*
- - - Cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur *41.02.11*
- - - - , cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur *41.05.01*
- - - - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non *41.05.31*
- - - - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non *41.05.11*
- - - - De moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation in vitro , donneur *41.02.31*
- - - - De moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation in vitro , donneur non *41.02.41*
- - - - De moelle osseux , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non *41.03.31*
- - - - De moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène (haplo identique) , donneur *41.02.12*
- - - - De moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , donneur non *41.02.21*
- - - - De moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur *41.03.01*
- - - - De moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non *41.03.11*
- - - - De moelle osseux allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur *41.03.21*
- - - - Hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur *41.05.21*

Appartient incertain ¬ Opération région abdominal , résection de tissu de la région abdominal dont l ' organe auquel il *54.99.30*

Appel moyens auxiliaire instrumental spécifique ¬ Thérapie logopédique faisant *93.70.14*

Appendice
- Cutané ¬ Ligature d ' *86.26*
- Épididyme ¬ Excision d ' *63.3*
- Épiploïque ¬ Excision d ' *54.4X.10*
- Préauriculaire ¬ Excision d ' *18.29*

Appendice –*suite*
- Préauriculaire ¬ Excision d ' –*suite*
- - Exostoses du conduit auditif externe , d ' *18.29*
- Testiculaire ¬ Excision d ' *62.2*
- ¬ Opération de l ' *47.99*

Appendicectomie
- Laparoscopique
- - Passant ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Passant ¬ Autre *47.19*
- ¬ Autre *47.09*

Appendicostomie ¬ *47.91*

Appendiculaire ¬
- Anastomose *47.99*
- Drainage abcès *47.2*
- Fermeture fistule *47.92*
- Inversion *47.99*

Applicateur
- Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de source scellées de radionucléides ou d ' *92.29.51*
- Non utilisé surface corporelle ¬ moulage radioactif : construction et pose d ' *92.27.72*
- Oculaire ¬ moulage radioactif : construction et pose d ' *92.27.73*
- Radioactif
- - Oesophage endoscopie ¬ Insertion d ' *42.33.30*
- - Rétine choroïde et la chambre postérieur de l ' oeil ¬ Repositionnement d ' *14.9X.22*
- - - Et la chambre postérieur de l ' oeil ¬ Ablation d ' *14.9X.23*
- Superficiel ¬ Brachythérapie par *92.29.40*
- - Par *92.29.49*

Application
- Attelle ¬ *93.54*
- Bandage
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Corset plâtré ¬ *93.51*
- Électrode stimulation nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , *00.94.1*
- Fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.19.00*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.19.99*
- - Clavicule omoplate , côte et sternum (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.11.00*
- - - , côte et sternum (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.11.99*
- - Fémur inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.15.00*
- - - Réduction de fracture) , autre ¬ *78.15.99*
- - Humérus inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.12.00*
- - - Réduction de fracture) , autre ¬ *78.12.99*
- - Non ¬ *78.10*

Application –*suite*
- Fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ –*suite*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.14.00*
- - - - Et du métacarpe (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.14.99*
- - - Tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.18.00*
- - - - Et du métatarse (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.18.99*
- - Radius cubitus (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.13.00*
- - - (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.13.99*
- - Rotule inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.16.00*
- - - Réduction de fracture) , autre ¬ *78.16.99*
- - Tibia péroné (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ *78.17.00*
- - - (inclus réduction de fracture) , autre ¬ *78.17.99*
- Forceps accouchement ¬ *73.3*
- Insertion adaptation
- - Arcade dentaire ¬ *24.7*
- - Attelle parodontale ¬ *24.7*
- - Cerclage bague) orthodontique ¬ *24.7*
- - Obturateur orthodontique ¬ *24.7*
- Matériel orthodontique ¬ *24.7*
- Minerve ¬ *93.52*
- - *93.52*
- Moulage radioactif superficiel ¬ moulage radioactif : construction et *92.27.71*
- Non ¬ Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' *92.27.00*
- Pansement
- - Compressif ¬ *93.56*
- - Plaie ¬ Autre *93.57.00*
- - - Autre *93.57.99*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Pantalon anti choc ¬ *93.58*
- Plâtre ¬ *93.53*
- Substance anti adhérence ¬ *99.77*
- Support cervical
- - Moulé ¬ *93.52*
- - ¬ *93.52*

Approche
- Endoscopique ¬ varice
- - Gastrique par *43.41*
- - Oesophagien par *42.33*
- Non précisé ¬ Excision partiel de l ' hypophyse , *07.63*
- - Totale de l ' hypophyse , *07.69*
- Trans thoracique ¬ *37.33*
- - Enlèvement d ' électrode épicardique (*37.77*
- ¬
- - Excision lésion prostate par toutes *60.61*
- - Prostatectomie radicale toutes *60.5*

Approfondie

Approfondie –*suite*
- Conseil génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique *99.A2.11*
- Patient ¬ Instruction *00.95.13*
- ¬ Consultation *89.07*

Approfondissement sillon buccolabial lingual ¬ Extension ou *24.91.00*
- Extension ou *24.91.99*

Appui ¬ Ablation méthode de cartographie tridimensionnelle et mesure de la pression d ' *37.34.14*

Aquaphérèse ¬ *99.78*

Arachnoïde ¬ Drainage lombaire sous *03.79*

Arachnoïdien
- Cervical ¬ Anastomose ventricule cérébral et espace sous *02.2*
- Sous dural canal rachidien avec perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace épidural , sous *03.90*
- ¬
- - Aspiration espace sous *01.09*
- - Incision méninge cérébral pour drainage de liquide sous dural et sous *01.31.20*

Arachnoïdienne solution saline refroidie ¬ Perfusion sub *03.92*

Arachnoïdo lombo
- Péritonéal ¬ Dérivation (shunt) sous *03.71*
- Urétéral ¬ Dérivation (shunt) sous *03.72*

Arc
- Neural ¬ Réparation défaut d ' *03.59*
- Therapy IMAT ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébral , Intensity Modulated *92.30.21*
- - - Stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , Intensity Modulated *92.30.31*
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , Intensity Modulated *92.39.21*
- - - De haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated *92.39.31*

Arcade
- Dentaire ¬
- - Ablation d ' *24.8*
- - Application insertion et adaptation d ' *24.7*
- - Réparation d ' *24.8*
- Zygomatique ¬ Réduction
- - Fermé d ' une fracture de l ' os malaire et de l ' *76.71*
- - Ouvert de fracture de l ' os malaire et de l ' *76.72*

Aréole tatouage ¬ Reconstruction de l ' *85.87*
- De l ' *85.87.14*

Argent ¬ Imprégnations diacétate chlorhexidine , de carbonate d ' *00.9A.22*

Argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement avec beamer *32.01.11*

Arrêt
- Anoxique ¬ *39.63*
- Circulatoire ¬ *39.63*
- Médicament entraînement vital entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de biofeedback ¬ Changement ou *99.B3*

Artère
- Abdominal
- - Anastomose ¬ Résection d ' *38.36.00*
- - - D ' *38.36.99*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation d ' *39.57.40*
- - - - Réparation d ' *39.57.49*
- - - Tissu ¬ Réparation d ' *39.56.40*
- - - - Réparation d ' *39.56.49*
- - Remplacement ¬ Résection d ' *38.46*
- - ¬
- - - Artériographie d ' autres *88.47*
- - - Endartériectomie d ' *38.16.00*
- - - - D ' *38.16.99*
- - - Excision d ' *38.66.00*
- - - - D ' *38.66.99*
- - - Incision d ' *38.06.00*
- - - - D ' *38.06.99*
- - - ITPC sur autre *00.4B.17*
- - - Occlusion chirurgical d ' *38.86.00*
- - - - D ' *38.86.99*
- - - Réparation d ' *39.59.60*
- - - - D ' *39.59.69*
- - - Suture d ' *39.31.80*
- - - - D ' *39.31.89*
- - - Transposition d ' autres *39.59.20*
- Avant-bras
- - Anastomose ¬ Résection d ' autres *38.33.13*
- - ¬
- - - Incision d ' *38.03.20*
- - - Suture d ' *39.31.30*
- Axillaire
- - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incision de l ' *38.03.11*
- - - Suture de l ' *39.31.21*
- Bassin ¬ Artériographie vue d ' ensemble des *88.49*
- - D ' ensemble des *88.49.11*
- Brachial ¬
- - Pontage aorte vers carotide et *39.22*
- - Suture de l ' *39.31.22*
- Bras ¬
- - Incision d ' autres *38.03.19*
- - Suture d ' *39.31.20*
- - - D ' *39.31.29*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.62*
- Carotide
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.14*
- - Artère
- - - Sous clavière [pontage carotido sous clavier] ¬ Pontage entre *39.22.13*
- - - Vertébral ¬ Pontage entre *39.22.12*
- - Commune externe interne) ¬ *38.02*
- - -) ¬ *38.32*

Artère –*suite*
- Carotide –*suite*
- - Commune externe interne) ¬ –*suite*
- - -) ¬ *38.62*
- - -) ¬ *38.42*
- - -) ¬ *38.12*
- - -) ¬ *38.82*
- - Externe ¬ Contrôle d ' épistaxis , par ligature d ' *21.06*
- - ¬
- - - Insertion percutanée de stent (s) d ' *00.63*
- - - Perfusion local [régional] de l ' *39.97*
- - - Pontage de l ' *39.22.10*
- - - - De l ' *39.22.19*
- Cathéter
- - Laser
- - - Aorte ¬ Fermeture d ' *39.79.72*
- - - Artère membre supérieur ¬ Fermeture d ' *39.79.71*
- - - Vaisseau , SAP ¬ Fermeture d ' *39.79.70*
- - - - , autre ¬ Fermeture d ' *39.79.79*
- - - - Abdominal ¬ Fermeture d ' *39.79.77*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d ' *39.79.75*
- - - - Thoracique ¬ Fermeture d ' *39.79.74*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d ' *39.79.76*
- - Radiofréquence
- - - Aorte ¬ Fermeture d ' *39.79.82*
- - - Artère membre supérieur ¬ Fermeture d ' *39.79.81*
- - - Vaisseau , SAP ¬ Fermeture d ' *39.79.80*
- - - - , autre ¬ Fermeture d ' *39.79.89*
- - - - Abdominal ¬ Fermeture d ' *39.79.87*
- - - - Membre inférieur ¬ Fermeture d ' *39.79.85*
- - - - Thoracique ¬ Fermeture d ' *39.79.84*
- - - - Viscéraux ¬ Fermeture d ' *39.79.86*
- Communicante postérieur ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.81*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.11*
- Coronaire
- - Cathéter stent prothèse ou greffon veineux ¬ Revascularisation directe d ' *36.10*
- - Gauche artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' *35.84*
- - Implanté paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux *35.84*
- - Technique
- - - Conventionnel ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une *36.11.11*
- - - - Pontage (aorto) coronarien de deux *36.12.11*

Artère –*suite*
- Coronaire –*suite*
- - Technique –*suite*
- - - Conventionnel ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une –*suite*
- - - - Pontage (aorto) coronarien de quatre *36.14.11*
- - - - Pontage (aorto) coronarien de trois *36.13.11*
- - - Minimale invasif ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une *36.11.12*
- - - - ¬ Pontage (aorto) coronarien de deux *36.12.12*
- - - - ¬ Pontage (aorto) coronarien de quatre *36.14.12*
- - - - ¬ Pontage (aorto) coronarien de trois *36.13.12*
- - - Renforcement greffon veineux ¬ Pontage aorto coronarien d ' une *36.11.13*
- - - - Veineux ¬ Pontage aorto coronarien de deux *36.12.13*
- - - - Veineux ¬ Pontage aorto coronarien de quatre *36.14.13*
- - - - Veineux ¬ Pontage aorto coronarien de trois *36.13.13*
- - - ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une *36.11.19*
- - - - (aorto) coronarien de deux *36.12.19*
- - - - (aorto) coronarien de quatre *36.14.19*
- - - - (aorto) coronarien de trois *36.13.19*
- - Thorax ouvert ¬ Angioplastie d ' *36.03*
- - ¬
- - - Ablation sténose ou obstruction d ' *36.09*
- - - Anastomose
- - - - Artère gastro épiploïque *36.17*
- - - - Double d ' artère mammaire à *36.16*
- - - - - D ' artère thoracique à *36.16*
- - - - Unique) d ' artère mammaire à *36.15*
- - - - -) d ' artère thoracique à *36.15*
- - - Chirurgie ouvert pour levée directe d ' obstruction d ' *36.03*
- - - Exploration d ' *36.99*
- - - Incision d ' *36.99*
- - - Injection perfusion ou cathétérisme directement dans l ' *36.04*
- - - Ligature d ' *36.99*
- - - Perfusion
- - - - Agent thrombolytique dans une *36.04*
- - - - Local [régional] de l ' *39.97*
- - - Pontage
- - - - Aorto) coronarien d ' une *36.11.00*
- - - - -) coronarien d ' une *36.11.99*
- - - - -) coronarien de deux *36.12.00*
- - - - -) coronarien de deux *36.12.99*
- - - - -) coronarien de quatre *36.14.99*
- - - - -) coronarien de quatre *36.14.00*
- - - - -) coronarien de trois *36.13.00*
- - - - -) coronarien de trois *36.13.99*
- - - - Artère mammaire interne et *36.15*
- - - - - Mammaire interne et *36.16*
- - - Revascularisation cardiaque par patch d ' élargissement des *36.39.10*
- - - Sympathectomie des *36.99.40*
- - - Transposition d ' *36.39.13*

Artère –*suite*
- Cubital anastomose ¬ Résection de l ' *38.33.12*
- Cuisse
- - Artère poplité ¬ ITPC sur *00.4B.18*
- - ¬ excision d ' *38.68.10*
- Épigastrique inférieur superficiel SIEA) ¬ Lambeau de l ' *85.89.22*
- Ethmoïdales ¬ Contrôle épistaxis , par ligature d ' *21.04*
- Extracrânien tête cou , avec anastomose ¬ Résection d ' *38.32.10*
- - , autre ¬ Autre réparation d ' *39.59.33*
- - Patch synthétique ¬ Réparation d ' *39.57.12*
- - ¬ Incision d ' *38.02.10*
- - - Autre occlusion chirurgical d ' *38.82.10*
- - - Transposition d ' autres *39.59.12*
- Fémoral
- - Commune superficiel) , avec anastomose ¬ Résection de l ' *38.38.10*
- - -) , avec remplacement ¬ Résection de l ' *38.48.10*
- - - ¬ Incision de l ' *38.08.10*
- - - - Endartériectomie de l ' *38.18.10*
- - Profond
- - - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.38.11*
- - - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endartériectomie de l ' *38.18.11*
- - - - Incision de l ' *38.08.11*
- - ¬ Pontage aorte , artère iliaque et *39.25.00*
- - - , artère iliaque et *39.25.99*
- Gastrique
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.12*
- - Artère hépatique et de l ' artère splénique ¬ Transposition de l ' *39.59.15*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.43*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.43*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.12*
- - - Excision de l ' *38.66.12*
- - - Incision de l ' *38.06.12*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.12*
- - - Réparation de l ' *39.59.63*
- - - Suture de l ' *39.31.82*
- Gastro épiploïque artère coronaire ¬ Anastomose *36.17*
- Glutéale
- - Inférieur I GAP) ¬ Lambeau perforateur de l ' *85.89.25*
- - Supérieur GAP ¬ Lambeau perforateur de l ' *85.89.24*
- Hémorroïdale ¬ Excision hémorroïdes , ligature d ' *49.46.11*
- Hépatique
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.13*
- - Artère splénique ¬ Transposition de l ' artère gastrique , de l ' *39.59.15*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.44*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.44*

Artère –*suite*
- Hépatique –*suite*
- - Système porte ¬ Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l ' *50.99.10*
- - - Enlèvement de cathéter à demeure de l ' *50.99.11*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.13*
- - - Excision de l ' *38.66.13*
- - - Incision de l ' *38.06.13*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.13*
- - - Réparation de l ' *39.59.64*
- - - Suture de l ' *39.31.83*
- Iliaque
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.17*
- - Artère fémoral ¬ Pontage entre aorte , *39.25.00*
- - - Pontage entre aorte , *39.25.99*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.48*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.48*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.18*
- - - Excision de l ' *38.66.18*
- - - Incision de l ' *38.06.18*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.17*
- - - Réparation de l ' *39.59.68*
- - - Suture de l ' *39.31.88*
- - - Transposition de l ' *39.59.19*
- Ilio fémorales poplité ¬ Ultrasonographie duplex des *88.79.63*
- Intracrânien ¬
- - Suture d ' *39.31.11*
- - Ultrasonographie duplex des *88.71.11*
- Irrigant poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les *35.83*
- Jambe
- - Pied ¬
- - - Excision d ' *38.68.20*
- - - Pontage ou shunt vasculaire d ' *39.29.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79.64*
- - ¬ ITPC sur *00.4B.1A*
- Lombaire ¬
- - Endartériectomie de l ' *38.16.17*
- - Excision de l ' *38.66.17*
- - Incision de l ' *38.06.17*
- - Suture de l ' *39.31.87*
- Main
- - Anastomose ¬ Résection d ' *38.33.14*
- - ¬
- - - Excision d ' *38.63.11*
- - - Incision d ' *38.03.21*
- - - Occlusion chirurgical d ' *38.83.11*
- - - Suture d ' *39.31.40*
- Mammaire
- - Artère coronaire ¬ Anastomose (unique) d ' *36.15*
- - - Anastomose double d ' *36.16*
- - Interne
- - - AMI ¬ Revascularisation cardiaque avec greffon libre d ' *36.39.14*

Artère –*suite*
- Mammaire –*suite*
- - Interne –*suite*
- - - Artère
- - - - Coronaire ¬ Pontage entre une *36.15*
- - - - - ¬ Pontage entre deux *36.16*
- - - - Thoracique interne] dans : muscle cardiaque ¬ Implantation de l ' *36.2*
- - - - - Interne] dans : myocarde ¬ Implantation de l ' *36.2*
- - - - - Interne] dans : paroi ventriculaire ¬ Implantation de l ' *36.2*
- - - - - Interne] dans : ventricule ¬ Implantation de l ' *36.2*
- Maxillaire ¬ Contrôle épistaxis , par ligature (trans antrale) d ' *21.05*
- Membre
- - Inférieur
- - - Anastomose ¬ Résection d ' *38.38.00*
- - - - Résection d ' *38.38.99*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation d ' *39.57.61*
- - - - Tissu ¬ Réparation d ' *39.56.61*
- - - Remplacement ¬ Résection d ' *38.48.00*
- - - - Résection d ' *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Artériographie fémoral et des autres *88.48.00*
- - - - - Fémoral et des autres *88.48.99*
- - - - Excision d ' *38.68.00*
- - - - - D ' *38.68.99*
- - - - Incision d ' *38.08.00*
- - - - - D ' *38.08.99*
- - - - Occlusion chirurgical d ' *38.88*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' *39.29.10*
- - - - - Ou shunt vasculaire d ' *39.29.19*
- - - - Réparation d ' *39.59.81*
- - - - Suture d ' *39.31.50*
- - - - Transposition d ' *39.59.21*
- - Supérieur
- - - Anastomose ¬ Résection d ' *38.33.10*
- - - - Résection d ' *38.33.11*
- - - Épaule ¬ ITPC sur *00.4B.11*
- - - Patch
- - - - Synthétique ¬ Réparation d ' *39.57.21*
- - - - Tissu ¬ Réparation d ' *39.56.21*
- - - Remplacement ¬ Résection d ' *38.43.10*
- - - - Résection d ' *38.48.13*
- - - ¬
- - - - Excision d ' *38.63.10*
- - - - - D ' *38.63.19*
- - - - Fermeture d ' artère par cathéter au laser , *39.79.71*
- - - - - D ' artère par cathéter à radiofréquence , *39.79.81*
- - - - Incision d ' *38.03.10*
- - - - Occlusion chirurgical d ' *38.83.10*
- - - - - Chirurgical d ' autres *38.83.19*
- - - - Pontage ou shunt vasculaire d ' *39.29.20*
- - - - Réparation d ' *39.59.41*
- - - - Transposition d ' *39.59.13*

Artère –*suite*
- Méningé moyenne ¬ Ligature de l ' *02.13*
- Mésentérique
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.16*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.47*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.47*
- - Supérieur ¬ Pontage entre aorte et *39.26*
- - ¬
- - - Angioplastie trans luminale percutanée (PTA) d ' *39.50*
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.16*
- - - Excision de l ' *38.66.16*
- - - Incision de l ' *38.06.16*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.16*
- - - Réparation de l ' *39.59.67*
- - - Suture de l ' *39.31.86*
- - - Transposition de l ' *39.59.17*
- Pelviennes ¬ *38.06*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *38.16*
- - *39.31.89*
- - *38.36*
- - *39.59.20*
- Poplité
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.38.12*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.18.12*
- - - Incision de l ' *38.08.12*
- - - ITPC artère de la cuisse et sur l ' *00.4B.18*
- Précérébral extracrânien ¬ Insertion percutanée de stent (s) dans d ' autres *00.64*
- Pulmonaire
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.35.13*
- - Aorte
- - - Central ¬ Shunt prothétique d ' *39.0X.20*
- - - Périphérique ¬ Shunt prothétique d ' *39.0X.21*
- - Blalock Taussig ¬ Anastomose entre artère sous clavière et *39.0X.10*
- - Distal ¬ Création de shunt entre ventricule droit et *35.92*
- - Droit Waterston Cooley) ¬ Anastomose entre aorte et *39.0X.11*
- - Gauche
- - - Droit ¬ Anastomose entre *39.0X.13*
- - - Potts Smith) ¬ Anastomose entre aorte descendant et *39.0X.12*
- - Placée oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une *35.83*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' *38.45.21*
- - ¬
- - - Anastomose veine cave à *39.21.00*
- - - - Cave à *39.21.99*
- - - Artériographie d ' *88.43*
- - - Cerclage banding) de l ' *39.0X.23*

Artère –*suite*
- Pulmonaire –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans tube prothétique pour l ' *35.81*
- - - - De transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' *35.84*
- - - - En un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexion entre l ' aorte et l ' *35.83*
- - - Création conduit entre ventricule droit et *35.92*
- - - - Entre oreillette et *35.94*
- - - Endartériectomie de l ' *38.15.30*
- - - Monitoring pression d ' *89.63*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.85.12*
- - - Réparation de l ' *39.59.52*
- - - Suture de l ' *39.31.71*
- Rénal
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.15*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.46*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.46*
- - ¬ *00.25*
- - - Angioplastie trans luminale percutanée (PTA) d ' *39.50*
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.15*
- - - Excision de l ' *38.66.15*
- - - Incision de l ' *38.06.15*
- - - Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , ablation par radiofréquence délivrée par cathéter dans l ' *39.75.20*
- - - ITPC sur l ' *00.4B.16*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.15*
- - - Pontage
- - - - Aorte et *39.24*
- - - - Shunt vasculaire intraabdominal , *39.26.12*
- - - Réparation de l ' *39.59.66*
- - - Suture de l ' *39.31.85*
- - - Transposition de l ' *39.59.16*
- - - Ultrasonographie duplex des *88.79*
- - - - Des *88.79.61*
- Sous clavière
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.35.11*
- - Aorte ¬ Pontage entre *39.22.21*
- - Artère pulmonaire (Blalock Taussig) ¬ Anastomose entre *39.0X.10*
- - Carotide ¬ Pontage : aorte vers *39.22*
- - - Pontage entre aorte , *39.22.00*
- - - Pontage entre aorte , *39.22.99*
- - Droit rétro oesophagienne (arteria lusoria) ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une *39.99.22*
- - Pontage carotido sous clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et *39.22.13*
- - Veine axillaire et de la veine brachio céphalique avec patch de tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.22*

Artère –*suite*
- Sous clavière –*suite*
- - Veine axillaire et de la veine brachio céphalique avec patch de tissu ¬ Réparation de la veine –*suite*
- - - Et de la veine brachio céphalique avec patch synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.22*
- - - Et de la veine brachio céphalique ¬ Autre réparation de la veine *39.59.42*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.15.10*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.85.11*
- - - Pontage de l ' *39.22.20*
- - - - De l ' *39.22.29*
- - - Suture de l ' *39.31.73*
- Sphénopalatine ¬ Contrôle épistaxis , par ligature d ' *21.09.10*
- Splénique
- - Anastomose ¬ Résection de l ' *38.36.14*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de l ' *39.57.45*
- - - Tissu ¬ Réparation de l ' *39.56.45*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' *38.16.14*
- - - Excision de l ' *38.66.14*
- - - Incision de l ' *38.06.14*
- - - Occlusion chirurgical de l ' *38.86.14*
- - - Réparation de l ' *39.59.65*
- - - Suture de l ' *39.31.84*
- - - Transposition artère gastrique , de l ' artère hépatique et de l ' *39.59.15*
- Systémique pulmonaire
- - Opération Damus Kay Stansel ¬ Shunt d ' *39.0X.24*
- - ¬ Shunt d ' *39.0X.00*
- - - D ' *39.0X.99*
- Tête cou ¬ Suture d ' *39.31.10*
- - Suture d ' *39.31.19*
- Thoracique
- - Anastomose ¬ Résection d ' *38.35.10*
- - - D ' *38.35.19*
- - Artère coronaire ¬ Anastomose (unique) d ' *36.15*
- - - Anastomose double d ' *36.16*
- - Interne
- - - Muscle cardiaque ¬ Implantation de l ' artère mammaire interne [*36.2*
- - - Myocarde ¬ Implantation de l ' artère mammaire interne [*36.2*
- - - Paroi ventriculaire ¬ Implantation de l ' artère mammaire interne [*36.2*
- - - Ventricule ¬ Implantation de l ' artère mammaire interne [*36.2*
- - Profond remplacement ¬ Résection d ' autres *38.45.38*
- - Remplacement ¬ Résection d ' autres *38.45.29*
- - ¬
- - - Incision d ' autres *38.05.10*
- - - ITPC sur autre *00.4B.14*
- - - Occlusion chirurgical d ' autres *38.85.10*
- - - - D ' autres *38.85.19*
- - - Réparation d ' *39.59.53*
- - - Suture d ' autres *39.31.70*
- - - - D ' *39.31.79*
- - - Transposition d ' *39.59.14*
- Throraciques ¬ excision d ' *38.65.10*

Artère –*suite*
- Transfert artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros *35.84*
- Veine
- - Pulmonaire ou d ' une artère sous clavière droit rétro oesophagienne (arteria lusoria) ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' *39.99.22*
- - ¬ Pulmonaire (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.85*
- - - (*38.65*
- - - (*38.55*
- Veines extracrânien supra aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des *88.71.14*
- Vertébral
- - Extracrânien ¬
- - - Réparation d ' *39.59.32*
- - - Transposition d ' *39.59.11*
- - ¬ Pontage artère carotide et *39.22.12*
- Viscérale ¬ ITPC sur *00.4B.15*
- Viscérales
- - Anastomose ¬ Résection d ' *38.36.10*
- - - D ' *38.36.19*
- - ¬
- - - Endartériectomie d ' *38.16.10*
- - - - D ' *38.16.19*
- - - Excision d ' *38.66.10*
- - - - D ' *38.66.19*
- - - Incision d ' *38.06.10*
- - - - D ' *38.06.19*
- - - Occlusion chirurgical d ' *38.86.10*
- - - - D ' *38.86.19*
- - - Pontage shunt vasculaire intraabdominal , *39.26.10*
- - - - Vasculaire intraabdominal , autres *39.26.19*
- - - Transposition d ' autres *39.59.18*
- - - Ultrasonographie d ' *88.76.12*
- - ¬
- - ITPC sur *00.4B.10*
- - - Sur *00.4B.19*
- - Ponction d ' *38.98*
- - Réimplantation d ' *39.59*
- - Suture d ' *39.31.00*
- - - D ' *39.31.99*
- - Transposition d ' *39.59.10*
- - - D ' *39.59.29*
- - Ultrasonographie duplex des *88.79.60*
- - - Des *88.79.69*

Arteria lusoria ¬ Opération anomalie congénital de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous clavière droit rétro oesophagienne (*39.99.22*

Artériel
- Abdomino coronarien ¬ Bypass *36.17*
- Botal
- - Coil ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.31*
- - Médicamenteux ¬ Fermeture du canal *99.29.20*
- - Obturateur Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal *39.99.32*
- - ¬ Fermeture cathéter du canal *39.99.30*
- - - Du canal *39.99.38*

Artériel –*suite*

- Commun truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- -) , avec ou sans ligature des connexion entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- -) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc *35.83*
- Intrathoracique ¬ Pontage *39.23*
- Jatene ¬ Opération de switch (substitution) *35.84*
- Persistant ¬ Embolisation
- - Occlusion par coil , canal *39.79.23*
- - Sélectif par liquide embolisant , canal *39.79.33*
- - - Par ballonnet détachables , canal *39.79.43*
- - - Par filtre , canal *39.79.53*
- - - Par particule , canal *39.79.63*
- Pulmonaire capillaire moyenne ¬ Pression *89.64*
- Switch substitution gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau *35.84*
- Systémique
- - Mesure TA 24 heure ¬ Surveillance de la tension *89.61.20*
- - Monitorage ¬ Surveillance de la tension *89.61.10*
- - ¬
- - - Mesure gaz sanguin *89.65*
- - - Surveillance tension *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- ¬
- - Cathétérisme *38.91*
- - Instillation locorégionale matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur , par voie *99.28.07*
- - Revascularisation cardiaque implant *36.2*
- - Shunt per opératoire temporaire , artério *39.29.81*

Artérielle

- Aiguille ¬ Biopsie du foie trans veineuse ou trans *50.13.10*
- ¬
- - Réparation
- - - Endovasculaire valve mitral , par voie trans *35.96.21*
- - - Ventriculaire valve mitral par voie trans *35.96.21*
- - Sympathectomie péri *05.25*

Artério

- Artériel ¬ Shunt per opératoire temporaire , *39.29.81*
- Veineuse
- - CAVH durée du traitement ¬ Hémofiltration : continu , *39.95.A*
- - CAVHDF durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal : continu , *39.95.E*

Artério –*suite*

- Veineuse –*suite*
- - Clip ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - FAV cannulation externe ¬ Confection de fistule *39.93*
- - Hémodialyse ¬ Fistule *39.27.00*
- - - *39.27.10*
- - - *39.27.99*
- - Ligature division ¬ Réparation de fistule *39.53*
- - Matériel allogène alloplastique pour hémodialyse ¬ Fistule *39.27.11*
- - MAV fistule ¬ Réparation d ' anévrisme , de malformation *39.72*
- - ¬
- - - Changement cannulation externe *39.94*
- - - Conversion anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à dérivation *39.42*
- - - Réparation
- - - - Cure) de fistule *36.99*
- - - - Fistule *39.53*
- Veineux
- - Anastomose ¬ Excision d ' anévrisme (*38.3*
- - Cannulation externe ¬ Confection de shunt *39.93*
- - Création nouveau shunt ¬ Résection d ' ancien shunt *39.42*
- - Dialyse rénal hémodialyse) ¬ Révision de shunt *39.42*
- - Hémodialyse ¬ Ablation de shunt *39.43*
- - Vaisseau sanguin lésion) avec remplacement ¬ Excision d ' anévrisme (*38.4*
- - ¬ Shunt per opératoire temporaire , *39.29.82*

Artériogramme

- Laser per opératoire SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Artériographie

- Angiographie jambe ¬ *88.48.10*
- Aorte
- - Abdominal ¬ *88.42*
- - - *88.42.11*
- - Crosse aortique ¬ *88.42*
- Artère
- - Abdominal ¬ *88.47*
- - Pulmonaire ¬ *88.43*
- Basilaire ¬ *88.41*
- Carotidien ¬ *88.41*
- Cérébral ¬ *88.41*
- Coronaire
- - Seul cathéter ¬ *88.55*
- - Technique
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬ *88.57*
- - - Autre *88.57*
- Fémoral artère membre inférieur , SAP ¬ *88.48.00*
- - , autre ¬ *88.48.99*
- Localisation ¬ *88.40*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.48*
- - Supérieur

Artériographie –*suite*

- Membre –*suite*
- - Supérieur –*suite*
- - - Aorte thoracique ¬ *88.42*
- - - - ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Placenta
- - Injection contrasté ¬ *88.46*
- - ¬ *88.46*
- Rénal ¬ *88.45*
- Splénique ¬ Spléno portographie (par *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vaisseau intrathoracique ¬ *88.44*
- Vertébral ¬ *88.41*
- Vue ensemble artère bassin ¬ *88.49*
- - ¬ *88.49.11*
- ¬ *88.49.00*
- - *88.49.99*

Artériolyse ¬ *39.91*

- Fasciectomie main doigt avec neurolyse et *82.35.12*

Artérioplastie ¬ *39.59*

Arteriosus

- Confection homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- Ligature connexion entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus *35.83*
- ¬ Correction totale tronc artériel commun (truncus *35.83*

Arthodèse pied cheville appareil fixateur externe ¬ *81.1*

Arthrocentèse ¬ *81.91*

Arthrodèse

- 2
- - 3 vertèbre ¬ Arthrodèse ou reprise d ' *81.62.00*
- - - Arthrodèse ou reprise d ' *81.62.99*
- - Vertèbre postérieur ¬ *81.62.10*
- 4 8 vertèbre ¬ Arthrodèse ou reprise d ' *81.63.00*
- - Arthrodèse ou reprise d ' *81.63.99*
- 9 vertèbre ¬ Arthrodèse ou reprise d ' *81.64.00*
- - Ou reprise d ' *81.64.99*
- Appareil fixateur externe excision des extrémité de l ' os et compression ¬ *81.2*
- Articulation
- - Chopart ¬ *81.14*
- - Lisfranc ¬ *81.15*
- - Talo crurale sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire [triple *81.12.11*
- - ¬ *81.20*
- - - *81.29.99*
- - - *81.29.00*
- Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire ¬ *81.12*

Arthrodèse *–suite*
- Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire ¬ *–suite*
- - [triple arthrodèse des articulation talo crurale et sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ *81.12.11*
- Cervical
- - Antérieur ¬ Autre *81.02*
- - - Reprise d ' autre *81.32*
- - Postérieur ¬ Autre *81.03*
- - - Reprise d ' autre *81.33*
- Cheville ¬ *81.11*
- Coude ¬ *81.24*
- Cure déformation orteil ¬ Autre excision , *77.58*
- Dorsal dorso lombaire
- - Antérieur ¬ *81.04*
- - - ¬ Reprise d ' *81.34*
- - Postérieur ¬ *81.05*
- - - ¬ Reprise d ' *81.35*
- Épaule ¬ *81.23*
- Genou ¬ *81.22*
- Hanche ¬ *81.21*
- Intercorporéale
- - Antérieur lombaire ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*
- - Postérieur lombaire PLIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Interphalangienne ¬ *81.28*
- Intersomatique trans
- - Foraminale lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- - Pédiculaire lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- Intracorporéale antérieur
- - 2 vertèbre ¬ *81.62.12*
- - 3 vertèbre ¬ *81.62.22*
- - 4 6 vertèbre ¬ *81.63.12*
- - 7 8 vertèbre ¬ *81.63.22*
- - Postérieur combiné de 2 vertèbre ¬ *81.62.11*
- - - De 3 vertèbre ¬ *81.62.21*
- - - De 4 6 vertèbre ¬ *81.63.11*
- - - De 7 8 vertèbre ¬ *81.63.21*
- - - De 9 vertèbre ou plus ¬ *81.64.11*
- Lombaire lombo sacré
- - Antérieur ¬ *81.06*
- - - ¬ Reprise d ' *81.36*
- - Intratransversaire ¬ *81.07*
- - - ¬ Reprise d ' *81.37*
- - Postérieur ¬ *81.08*
- - - ¬ Reprise d ' *81.38*
- Médio tarsienne ¬ *81.14*
- Métacarpo
- - Carpienne ¬ *81.26*
- - Phalangienne ¬ *81.27*
- Métatarso phalangienne ¬ *81.16*
- NCA ¬ Reprise d ' *81.39*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau ¬ *77.56*
- Pied ¬ Autre *81.17*
- Postérieur
- - 3 vertèbre ¬ *81.62.20*

Arthrodèse *–suite*
- Postérieur *–suite*
- - 4 6 vertèbre ¬ *81.63.10*
- - 7 8 vertèbre ¬ *81.63.20*
- - 9 vertèbre ¬ *81.64.10*
- - Dynamique
- - - 2 vertèbre ¬ *81.62.13*
- - - 3 vertèbre ¬ *81.62.23*
- - - 4 6 vertèbre ¬ *81.63.13*
- - - 7 8 vertèbre ¬ *81.63.23*
- Radio carpienne ¬ *81.25*
- Reprise arthrodèse
- - 2 3 vertèbre , SAP ¬ *81.62.00*
- - - Vertèbre , autre ¬ *81.62.99*
- - 4 8 vertèbre , SAP ¬ *81.63.00*
- - - Vertèbre , autre ¬ *81.63.99*
- - 9 vertèbre ou plus , SAP ¬ *81.64.00*
- - - Ou plus , autre ¬ *81.64.99*
- Sacro iliaque
- - Postérieur intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ *81.08*
- - ¬ *81.29.10*
- Sous
- - Astragalienne ¬ *81.13*
- - Talaire articulation tarse ¬ *81.12.12*
- - - ¬ *81.12.13*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talo crurale tibio astragalienne / tibio tarsienne] et sous talaire [sous astragalienne] ¬ *81.12.10*
- Tarso métatarsienne ¬ *81.15*
- Triple ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Vertébral ¬ Reprise d ' *81.30*
- Vertèbre
- - Atlas axis ¬ *81.01*
- - - Reprise d ' *81.31*
- - ¬ *81.00*
- ¬
- - Exostosectomie hallux valgus avec correction des tissus mous et *77.52*
- - Insertion dispositif intervertébral d ' *84.51.00*
- - - D ' *84.51.99*

Arthrographie
- Temporo mandibulaire ¬ *87.13*
- ¬ *88.32*

Arthrolyse
- Chirurgical ¬ *80.4*
- - *80.44*
- - *80.49*
- - *80.48*
- ¬ Fasciectomie main doigt avec *82.35.13*

Arthroplastie
- Abrasion ¬ Pridie microfracturation , *81.47.23*
- - , *81.47.24*
- Articulation coxo fémorale ostéotomie pelvienne , autre ostéotomie ¬ *81.40.30*
- - Pelvienne , triple ostéotomie ¬ *81.40.31*
- Carpo carpienne carpo métacarpienne avec implant , SAP ¬ *81.74.00*
- - , sans implant ¬ *81.75*
- - Avec implant , autre ¬ *81.74.99*
- Discoplastie articulation temporo mandibulaire ¬ Autre *76.5X.90*
- Épaule ¬ Révision d ' *81.83*

Arthroplastie *–suite*
- Facette articulaire ¬ *84.84*
- Main doigt traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ *81.7*
- Membre
- - Inférieur traction fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil de fixation interne ¬ *81.4*
- - - Externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ *81.5*
- - Supérieur précision , avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ *81.8*
- Métacarpo phalangienne interphalangienne implant , SAP ¬ *81.71.00*
- - , autre ¬ *81.71.99*
- - ¬ *81.72*
- Résection
- - Articulation pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.9A*
- - Cheville ¬ *81.49.32*
- - Coude ¬ *81.85.21*
- - Épaule ¬ *81.83.40*
- - Genou ¬ *81.47.27*
- - Poignet ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.98*
- Resurfaçage hanche
- - Partiel
- - - Acétabulum ¬ *00.87*
- - - Tête fémoral ¬ *00.86*
- - Précision ¬ *00.86*
- Temporo mandibulaire ¬ *76.5X.00*
- - *76.5X.99*
- Totale ¬ Resurfaçage hanche , *00.85*
- Vertébral spondylodèse insertion prothèse discal artificiel ¬ *84.6*

Arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale due à *99.53*
- Autre infection virale due à *99.54*

Arthrorise
- Articulation sous talaire ¬ *81.18*
- Fixation temporaire articulation , SAP ¬ *81.99.50*
- - , autre ¬ *81.99.59*
- - Articulation glénohumérale ¬ *81.99.51*
- - - Acromio claviculaire ¬ *81.99.52*
- - - Métatarso phalangienne ¬ *81.99.5F*
- - - Sacro iliaque ¬ *81.99.56*
- - - Sous talaire ¬ *81.99.5D*
- - - Sterno claviculaire ¬ *81.99.53*
- - - Talo crurale ¬ *81.99.5C*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ *81.99.5B*
- - Coude ¬ *81.99.54*
- - Genou ¬ *81.99.5A*
- - Hanche ¬ *81.99.58*
- - Orteil ¬ *81.99.5G*
- - Pied et orteil , autre ¬ *81.99.5E*
- - Poignet ¬ *81.99.55*
- - Symphyse ¬ *81.99.57*

Arthroscopie
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.83.12*
- - - Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.83.31*

Arthroscopie –*suite*
- Articulation –*suite*
- - Acromio claviculaire ¬ Refixation d ' un fragment ostéochondral sous –*suite*
- - - Incision de l ' os sous chondral sous *81.83.28*
- - - Plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.83.16*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision de l ' os sous chondral sous *81.83.26*
- - - - De l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.83.30*
- - - Plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.83.14*
- - - Refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.83.10*
- - Sous talaire ¬ Refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.49.12*
- - - Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.49.31*
- - - Incision de l ' os sous chondral de l ' articulation sous talaire sous *81.49.28*
- - - Plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.49.16*
- - Talo crurale ¬ Refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.49.10*
- - - Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.49.30*
- - - Incision de l ' os sous chondral sous *81.49.26*
- - - Plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.49.14*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ *80.21.00*
- - *80.21.99*
- Cheville ¬ *80.27.00*
- - *80.27.99*
- Coude ¬ *80.22.00*
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.85.14*
- - Incision os sous chondral sous *81.85.18*
- - - Sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.85.20*
- - Plastie os spongieux sous chondral sous *81.85.12*
- - Refixation fragment ostéochondral sous *81.85.10*
- - *80.22.99*
- Diagnostique
- - Articulation
- - - Temporo mandibulaire ¬ *80.29.10*
- - - Thoracique ¬ *80.29.11*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬ *80.21.10*
- - Cheville ¬ *80.27.10*
- - Colonne vertébral ¬ *80.29.12*
- - Coude ¬ *80.22.10*
- - Genou ¬ *80.26.10*
- - Hanche ¬ *80.25.10*
- - Non ¬ *80.20.10*
- - Poignet ¬ *80.23.10*
- - ¬ *80.29.19*
- Genou ¬ *80.26.00*
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.47.18*
- - Incision os sous chondral sous *81.47.24*
- - - Sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.47.25*

Arthroscopie –*suite*
- Genou ¬ –*suite*
- - Plastie os spongieux sous chondral sous *81.47.13*
- - Refixation fragment ostéochondral sous *81.47.11*
- - *80.26.99*
- Hanche ¬ *80.25.00*
- - Greffe cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.40.14*
- - Incision os sous chondral sous *81.40.18*
- - - Sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.40.20*
- - Plastie os spongieux sous chondral sous *81.40.12*
- - Refixation fragment ostéochondral sous *81.40.10*
- - *80.25.99*
- Main doigt ¬ *80.24*
- Non ¬ *80.20.00*
- - *80.20.99*
- Partiel ¬ Méniscectomie genou , sous *80.6X.10*
- Pied orteil ¬ *80.28*
- Poignet ¬ *80.23.00*
- - *80.23.99*
- Totale ¬ Méniscectomie genou , sous *80.6X.11*
- ¬ *80.29.00*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Cheville sous *80.37.20*
- - - - Coude sous *80.32.20*
- - - - Épaule sous *80.31.20*
- - - - Genou sous *80.36.20*
- - - - Hanche sous *80.35.20*
- - - - Main et de doigt sous *80.34.20*
- - - - Pied et d ' orteil sous *80.38.20*
- - - - Poignet sous *80.33.20*
- - - - Sous *80.39.29*
- - - Articulation
- - - - Sterno claviculaire sous *80.39.21*
- - - - Temporo mandibulaire par *76.19.12*
- - - - - Mandibulaire sous *80.39.20*
- - Capsulorraphie fixation cavité glénoïde sous *81.83.34*
- - Excision
- - - Articulaire sous *80.90.10*
- - - Destruction local de lésion articulaire , sous *80.80.10*
- - - - De lésion articulaire d ' autre site spécifié sous *80.89.40*
- - - - De lésion articulaire de l ' articulation sous talaire sous *80.87.20*
- - - - De lésion articulaire de la hanche sous *80.85.10*
- - - - De lésion articulaire de pied et d ' orteil sous *80.88.10*
- - - - De lésion articulaire du coude sous *80.82.10*
- - - - De lésion articulaire du genou sous *80.86.10*
- - - - De lésion articulaire du poignet sous *80.83.10*
- - - - De lésion de l ' articulation sacro iliaque sous *80.89.20*
- - - - De lésion de l ' articulation sterno claviculaire sous *80.89.10*
- - - - De lésion de l ' articulation talo crurale sous *80.87.10*

Arthroscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Greffe cartilage
- - - Implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation talo crurale , sous *81.49.18*
- - - - De tissu cultivé in vitro dans l ' articulation acromio claviculaire , sous *81.83.20*
- - - - De tissu cultivé in vitro dans l ' articulation glénohumérale , sous *81.83.18*
- - - - De tissu cultivé in vitro dans l ' articulation sous talaire , sous *81.49.20*
- - - Transfert ostéo articulaire (système OATS) , plastie en mosaïque du genou , sous *81.47.51*
- - Intervention réparation plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en collagène sous *81.96.94*
- - Refixation plastie de l ' appareil capsulo ligamentaire de l ' épaule sous *81.83.39*
- - Réparation
- - - Articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.81*
- - - - , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.85*
- - - - , autre site spécifié , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.8C*
- - - - , autre site spécifié , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.8A*
- - - - , autre site spécifié , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.83*
- - - - Articulation sterno claviculaire , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.11*
- - - - - Du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.75*
- - - - - Du pied , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.7C*
- - - - - Du pied , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.7A*
- - - - - Du pied , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.73*
- - - - - Du pied , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.71*
- - - - - Métatarso phalangienne , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.5C*
- - - - - Métatarso phalangienne , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.5A*
- - - - - Métatarso phalangienne , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.53*
- - - - - Métatarso phalangienne , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.51*
- - - - - Sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.55*
- - - - - Sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.35*
- - - - - Sacro iliaque , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.3C*

Arthroscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réparation –*suite*
- - - Articulation , autre site spécifié , refixation d ' un fragment ostéochondral sous –*suite*
- - - - Articulation sterno claviculaire , refixation d ' un fragment ostéochondral sous –*suite*
- - - - - Sacro iliaque , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.3A*
- - - - - Sacro iliaque , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.33*
- - - - - Sacro iliaque , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.31*
- - - - - Sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.15*
- - - - - Sterno claviculaire , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.1C*
- - - - - Sterno claviculaire , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.1A*
- - - - - Sterno claviculaire , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.13*
- - - - - Tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.45*
- - - - - Tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.4C*
- - - - - Tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.4A*
- - - - - Tibio péronière supérieur , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.43*
- - - - - Tibio péronière supérieur , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.41*
- - - - Orteil , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.61*
- - - - - , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.65*
- - - - - , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.6C*
- - - - - , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.6A*
- - - - - , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.63*
- - - - Poignet , refixation d ' un fragment ostéochondral sous *81.96.21*
- - - - - , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , sous *81.96.25*
- - - - - , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous *81.96.2C*
- - - - - , incision de l ' os sous chondral sous *81.96.2A*
- - - - - , plastie d ' os spongieux sous chondral sous *81.96.23*
- - - Ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous *81.45.10*
- - - - Antérieur avec tendon semi tendineux et / ou gracilis sous *81.45.12*
- - - - Postérieur avec tendon rotulien autogène sous *81.45.11*

Arthroscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réparation –*suite*
- - - Ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous –*suite*
- - - - Postérieur avec tendon semi tendineux et / ou gracilis sous *81.45.13*
- - - - Sous *81.45.19*
- - - Luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde sous *81.82.11*
- - - - De l ' épaule , autre , sous *81.82.19*
- - Transplantation chondrocytes autologue sur matrice dans une articulation , par *81.90.10*
- - *80.29.99*

Arthroscopique
- Appareil capsulo ligamentaire
- - Externe ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture *81.95.16*
- - Interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture *81.95.14*
- Articulation
- - Acromio claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.20*
- - - ¬ Excision *80.91.20*
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Révision *81.99.12*
- - - Glénohumérale ¬ Révision *81.99.11*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Révision *81.99.1F*
- - - Sacro iliaque ¬ Révision *81.99.16*
- - - Sous talaire ¬ Révision *81.99.1D*
- - - Sterno claviculaire ¬ Révision *81.99.13*
- - - Talo crurale ¬ Révision *81.99.1C*
- - - - ¬ Autre opération *81.99.83*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Révision *81.99.1B*
- - Coude ¬ Révision *81.99.14*
- - Genou ¬
- - - Opération *81.99.82*
- - - Révision *81.99.1A*
- - Glénohumérale
- - - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.11.11*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.11.10*
- - - ¬ Excision *80.91.10*
- - Hanche ¬ Révision *81.99.18*
- - Métatarso phalangienne ¬ Synovectomie *80.78.11*
- - Orteil ¬ Révision *81.99.1G*
- - Pied orteil , autre ¬ Révision *81.99.1E*
- - Poignet ¬
- - - Opération *81.99.81*
- - - Révision *81.99.15*
- - Sacro iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.32*

Arthroscopique –*suite*
- Articulation –*suite*
- - Sacro iliaque –*suite*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.30*
- - - ¬ Synovectomie *80.79.11*
- - - - Excision *80.99.20*
- - Sous talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.31*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.32*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.30*
- - - ¬ Synovectomie *80.77.11*
- - - - Excision *80.97.20*
- - Sterno claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.19.10*
- - - ¬ Synovectomie *80.79.10*
- - - - Excision *80.99.10*
- - Symphyse ¬ Révision *81.99.17*
- - Talo crurale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.17.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.17.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.17.10*
- - - ¬ Synovectomie *80.77.10*
- - - - Excision *80.97.10*
- - Tarso métatarsienne ¬ Synovectomie *80.78.10*
- - Tibio péronière supérieur ¬ Synovectomie *80.76.11*
- - ¬
- - - Opération *81.99.80*
- - - - *81.99.89*
- - - Révision *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- Bourrelet glénoïdien ¬
- - Refixation *81.83.32*
- - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation *81.82.10*
- Cartilage
- - Articulaire
- - - Articulation
- - - - Acromio claviculaire ¬ Opération *81.99.32*
- - - - Glénohumérale ¬ Opération *81.99.31*
- - - - Métatarso phalangienne ¬ Opération *81.99.3F*
- - - - Sacro iliaque ¬ Opération *81.99.36*
- - - - Sous talaire ¬ Opération *81.99.3D*
- - - - Sterno claviculaire ¬ Opération *81.99.33*
- - - - Talo crurale ¬ Opération *81.99.3C*
- - - - Tibio péronière supérieur ¬ Opération *81.99.3B*
- - - Coude ¬ Opération *81.99.34*
- - - Hanche ¬ Opération *81.99.38*
- - - Ménisque genou ¬ Opération *81.99.3A*
- - - Orteil ¬ Opération *81.99.3G*

Arthroscopique *–suite*
- Cartilage *–suite*
- - Articulaire *–suite*
- - - Pied orteil , autre ¬ Opération *81.99.3E*
- - - Poignet ¬ Opération *81.99.35*
- - - Symphyse ¬ Opération *81.99.37*
- - - ¬ Opération *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Lissage *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ Lissage *81.83.22*
- - - Sous talaire ¬ Lissage *81.49.24*
- - - Talo crurale ¬ Lissage *81.49.22*
- - Coude ¬ Lissage *81.85.16*
- - Genou ¬ Lissage *81.47.22*
- - Hanche ¬ Lissage *81.40.16*
- - ¬ réparation articulation , articulation sterno claviculaire , lissage *81.96.17*
- - - , articulation métatarso phalangienne , lissage *81.96.57*
- - - , articulation sacro iliaque , lissage *81.96.37*
- - - , articulation tibio péronière supérieur , lissage *81.96.47*
- - - , autre site spécifié , lissage *81.96.87*
- - - , autres articulation du pied , lissage *81.96.77*
- - - , orteil , lissage *81.96.67*
- - - , poignet , lissage *81.96.27*
- Coude
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.12.11*
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.12.12*
- - Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie *80.12.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.10*
- - - Synovectomie *80.72.10*
- Espace sous acromial ¬ Élargissement *81.83.33*
- Fracture
- - Articulation
- - - Coude ¬ Réparation *80.22.20*
- - - Coxo fémorale ¬ Réparation *80.25.20*
- - - Genou ¬ Réparation *80.26.20*
- - - Glénohumérale ¬ Réparation *80.21.20*
- - - Poignet ¬ Réparation *80.23.20*
- - Cheville ¬ Réparation *80.27.20*
- - Non ¬ Réparation *80.20.20*
- Genou
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.16.11*
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.16.12*
- - Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie *80.16.10*
- - ¬
- - - Excision *80.96.10*
- - - Réparation *81.47.90*
- - - Synovectomie *80.76.10*
- Greffon cartilagineux genou ¬ Prélèvement *80.96.20*
- Hanche
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.15.11*

Arthroscopique *–suite*
- Hanche *–suite*
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.15.12*
- - Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie *80.15.10*
- - ¬
- - - Excision *80.95.10*
- - - Synovectomie *80.75.10*
- Ligament croisé
- - Antérieur ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture *81.95.10*
- - Genou ¬ Refixation osseux *81.47.20*
- - Postérieur ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture *81.95.12*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation *78.69.71*
- Ménisque genou ¬ Refixation *81.47.15*
- Non
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.19.91*
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.10.12*
- - - De réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.92*
- - Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie *80.10.10*
- - - ¬ Arthrotomie *80.19.90*
- - ¬ Synovectomie *80.70.10*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.18.11*
- - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.18.12*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ Arthrotomie *80.18.10*
- - ¬
- - - Excision *80.98.10*
- - - Synovectomie *80.78.19*
- Poignet
- - Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie *80.13.11*
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.13.12*
- - Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie *80.13.10*
- - ¬
- - - Excision *80.93.10*
- - - Synovectomie *80.73.10*
- Souris articulation temporo mandibulaire ¬ Extraction *76.5X.50*
- Symphyse
- - Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie *80.19.52*
- - ¬ Excision *80.99.30*
- ¬
- - Excision articulaire *80.99.90*
- - Synovectomie *80.79.19*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- Ablation
- - Prothèse
- - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP ¬ *80.01.00*

Arthrotomie *–suite*
- Ablation *–suite*
- - Prothèse *–suite*
- - - Ceinture scapulaire et épaule , SAP ¬ *–suite*
- - - - Et épaule , ablation d ' endoprothèse totale de l ' épaule ¬ *80.01.11*
- - - - Et épaule , ablation de prothèse de tête huméral ¬ *80.01.10*
- - - - Et épaule , autre ¬ *80.01.99*
- - - Cheville ¬ *80.07*
- - - Coude ¬ *80.02*
- - - Genou ¬ *80.06*
- - - Hanche
- - - - Ablation de cupule fémoral ¬ *80.05.10*
- - - - - D ' autre endoprothèse de la hanche ¬ *80.05.14*
- - - - - De cage anti protrusion et de cotyle press-fit ¬ *80.05.12*
- - - - - De cotyle prothétique ¬ *80.05.11*
- - - - - De prothèse de tête fémoral , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale ¬ *80.05.13*
- - - - ¬ *80.05.00*
- - - - - *80.05.99*
- - - Main doigt , SAP ¬ *80.04.00*
- - - - , ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de doigt ¬ *80.04.11*
- - - - , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation carpo métacarpienne du pouce ¬ *80.04.10*
- - - - , autre ¬ *80.04.99*
- - - Non ¬ *80.00*
- - - Pied orteil ¬ *80.08*
- - - Poignet ¬ *80.03*
- - - ¬ *80.09*
- - Souris articulaire ¬ *80.19.94*
- Arthroscopique
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire , lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.20*
- - - - , ablation de souris articulaire ¬ *80.11.21*
- - - Glénohumérale
- - - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.11*
- - - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.10*
- - - Sacro iliaque , lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.30*
- - - - , ablation de souris articulaire ¬ *80.19.31*
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.32*
- - - Sous talaire , lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.30*
- - - - , ablation de souris articulaire ¬ *80.17.31*
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.32*
- - - Sterno claviculaire , lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.10*
- - - - , ablation de souris articulaire ¬ *80.19.11*
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.12*
- - - Talo crurale , lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.10*

Arthrotomie –*suite*
- Arthroscopique –*suite*
- - Articulation –*suite*
- - - Talo crurale , lavage articulaire avec drainage ¬ –*suite*
- - - - , ablation de souris articulaire ¬ *80.17.11*
- - - - , insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.17.12*
- - Coude
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.12.11*
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.12.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.12.10*
- - Genou
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.16.11*
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.16.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.16.10*
- - Hanche
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.15.11*
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.15.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.15.10*
- - Non
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.19.91*
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.10.12*
- - - - De réservoir médicamenteux ¬ *80.19.92*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.10.10*
- - - - Avec drainage ¬ *80.19.90*
- - Pied orteil
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.11*
- - - Insertion ou enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.18.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.10*
- - Poignet
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.13.11*
- - - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.13.12*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.13.10*
- - Symphyse insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *80.19.52*
- Articulation
- - Acromio claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.11.23*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Autre *80.11.29*
- - Glénohumérale
- - - Ablation souris articulaire ¬ *80.11.13*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Autre *80.11.19*
- - Sacro iliaque
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.41*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Autre *80.19.49*
- - Sous talaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.41*

Arthrotomie –*suite*
- Articulation –*suite*
- - Sous talaire –*suite*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Autre *80.17.49*
- - Sterno claviculaire
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.19.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Autre *80.19.29*
- - Talo crurale
- - - Ablation de souris articulaire ¬ *80.17.21*
- - - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Autre *80.17.29*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Autre *80.11.00*
- - Autre *80.11.99*
- Cheville ¬ Autre *80.17.00*
- - Autre *80.17.99*
- Coude
- - Ablation souris articulaire ¬ *80.12.21*
- - Lavage articulaire drainage ¬ *80.12.20*
- - ¬ Autre *80.12.00*
- - - Autre *80.12.99*
- Genou
- - Ablation souris articulaire ¬ *80.16.21*
- - Lavage articulaire drainage ¬ *80.16.20*
- - ¬ Autre *80.16.00*
- - - Autre *80.16.99*
- Hanche
- - Ablation souris articulaire ¬ *80.15.21*
- - Lavage articulaire drainage ¬ *80.15.20*
- - ¬ Autre *80.15.00*
- - - Autre *80.15.99*
- Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.19.93*
- - Drainage non spécifié ¬ *80.10.13*
- Main doigt
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.14.10*
- - ¬ Autre *80.14.00*
- - - Autre *80.14.99*
- Non ¬ Autre *80.10.00*
- - Autre *80.10.99*
- Pied orteil
- - Ablation de souris articulaire ¬ *80.18.21*
- - Lavage articulaire avec drainage ¬ *80.18.20*
- - ¬ Autre *80.18.00*
- - - Autre *80.18.99*
- Poignet
- - Ablation souris articulaire ¬ *80.13.21*
- - Lavage articulaire drainage ¬ *80.13.20*
- - ¬ Autre *80.13.00*
- - - Autre *80.13.99*
- Symphyse ¬ Autre *80.19.59*
- ¬ Autre *80.19.00*
- - Autre *80.19.99*

Articulaire
- Arthroplastie résection
- - Articulation pied ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9A*
- - Poignet ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.98*
- Arthroscopique ¬ Excision *80.99.90*

Articulaire –*suite*
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.32*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.92*
- - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.42*
- - Glénohumérale ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.31*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.91*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.41*
- - Métatarso phalangienne ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3F*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9F*
- - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4F*
- - Rachidien traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.10*
- - - De la douleur , avec imagerie , articulation dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.23*
- - - De la douleur , avec imagerie , articulation lombaire / ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.24*
- - - De la douleur , avec imagerie , articulation non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.20*
- - - De la douleur , avec imagerie , autre articulation ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.29*
- - - De la douleur , avec imagerie , autres articulation cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.22*
- - - De la douleur , sans imagerie , articulation dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.13*
- - - De la douleur , sans imagerie , articulation lombaire / ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.14*
- - - De la douleur , sans imagerie , atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.21*
- - - De la douleur , sans imagerie , atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.11*
- - - De la douleur , sans imagerie , autre articulation ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.19*
- - - De la douleur , sans imagerie , autres articulation cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri *81.92.12*
- - Radio cubitale supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.95*
- - Sacro iliaque ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.36*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.97*
- - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.46*
- - Sous talaire
- - - Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction local de lésion *80.87.20*

Articulaire –*suite*
- Articulation –*suite*
- - Sous talaire –*suite*
- - - ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3D*
- - - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9C*
- - - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4D*
- - Sterno claviculaire ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.33*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.93*
- - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.43*
- - Talo crurale ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3C*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9B*
- - - Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4C*
- - Temporo mandibulaire ¬ Résection du tubercule *76.5X.40*
- - Tibio péronière supérieur ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3B*
- - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9A*
- - - ¬ Opération chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4B*
- Associé implantation matériel substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse *81.96.97*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Autre excision ou destruction local de lésion *80.81.00*
- - Autre excision *80.91.00*
- - Autre excision *80.91.99*
- - Autre excision ou destruction local de lésion *80.81.99*
- Cheville
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.37.20*
- - ¬ excision *80.97.00*
- - - Destruction local de lésion *80.87.00*
- - - - Local de lésion *80.87.99*
- - - *80.97.99*
- Clou verrouillage vis transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante *78.65.02*
- - , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante *78.69.52*
- Colonne vertébral ¬ Biopsie *80.39.40*
- Coude
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.32.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.82.10*
- - ¬
- - - Excision *80.92.00*
- - - - Destruction local de lésion *80.82.00*
- - - - - Local de lésion *80.82.99*
- - - - *80.92.99*
- - - Opération

Articulaire –*suite*
- Coude –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Opération –*suite*
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.34*
- - - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.44*
- - - - - Ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.94*
- Débridement ¬ excision destruction local de lésion *80.80.11*
- Discectomie
- - Articulation temporo mandibulaire , autre ¬ Extirpation du disque *76.5X.39*
- - Reconstruction articulation temporo mandibulaire ¬ Extirpation du disque *76.5X.30*
- Doigt ¬ Implantation endoprothèse *81.71.10*
- Drainage
- - Non ¬ Arthrotomie , autre lavage *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie d ' autre site spécifié , lavage *80.19.93*
- - - Arthroscopique , site non spécifié , lavage *80.10.10*
- - - - , site non spécifié , lavage *80.19.90*
- - - - De l ' articulation acromio claviculaire , lavage *80.11.20*
- - - - De l ' articulation glénohumérale , lavage *80.11.10*
- - - - De l ' articulation sacro iliaque , lavage *80.19.30*
- - - - De l ' articulation sous talaire , lavage *80.17.30*
- - - - De l ' articulation sterno claviculaire , lavage *80.19.10*
- - - - De l ' articulation talo crurale , lavage *80.17.10*
- - - - De la hanche , lavage *80.15.10*
- - - - De pied et d ' orteil , lavage *80.18.10*
- - - - Du coude , lavage *80.12.10*
- - - - Du genou , lavage *80.16.10*
- - - - Du poignet , lavage *80.13.10*
- - - Articulation glénohumérale , lavage *80.11.12*
- - - - Acromio claviculaire , lavage *80.11.22*
- - - - Sacro iliaque , lavage *80.19.40*
- - - - Sous talaire , lavage *80.17.40*
- - - - Sterno claviculaire , lavage *80.19.20*
- - - - Talo crurale , lavage *80.17.20*
- - - Coude , lavage *80.12.20*
- - - Genou , lavage *80.16.20*
- - - Hanche , lavage *80.15.20*
- - - Main et de doigt , lavage *80.14.10*
- - - Pied et d ' orteil , lavage *80.18.20*
- - - Poignet , lavage *80.13.20*
- Épaule sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.31.20*
- Général ¬ Traitement *93.61*
- Genou
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.36.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.86.10*
- - ¬ excision *80.96.00*
- - - Destruction local de lésion *80.86.00*
- - - - Local de lésion *80.86.99*
- - - *80.96.99*

Articulaire –*suite*
- Greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec composante *78.50.2B*
- Hanche
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.35.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.85.10*
- - ¬
- - - Excision *80.95.00*
- - - - Destruction local de lésion *80.85.00*
- - - - - Local de lésion *80.85.99*
- - - - *80.95.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.38*
- - - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.48*
- - - - - Ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.98*
- Humérus distal ¬ Remplacement prothétique de la surface *81.85.30*
- Implantation
- - Ablation ménisque collagène ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.93*
- - - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.94*
- - Complexe primaire remplacement d ' une endoprothèse articulaire associé à l ' implantation de matériel de substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.97*
- - Endoprothèse articulation de membre supérieur , autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.95*
- Insertion spacer ablation d ' une endoprothèse) ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.96*
- Installé antérieurement ¬ Réparation de dispositif (s) de remplacement de facette *84.85*
- Intervention plastie articulaire ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.9B*
- Ligament cartilage , autre site spécifié , SAP ¬ Section de capsule *80.49.00*
- - , autre site spécifié , autre ¬ Section de capsule *80.49.99*
- - Articulation du genou ¬ Section de capsule *80.46.10*
- - - Acromio claviculaire ¬ Section de capsule *80.41.20*
- - - D ' orteil ¬ Section de capsule *80.48.20*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule *80.41.10*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Section de capsule *80.48.10*
- - - Sacro iliaque ¬ Section de capsule *80.49.20*
- - - Sous talaire ¬ Section de capsule *80.47.20*
- - - Sterno claviculaire ¬ Section de capsule *80.49.10*
- - - Talo crurale ¬ Section de capsule *80.47.10*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Section de capsule *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire et épaule , SAP ¬ Section de capsule *80.41.00*

Articulaire –*suite*
- Ligament cartilage , autre site spécifié , SAP ¬ Section de capsule –*suite*
- - Ceinture scapulaire et épaule , SAP ¬ Section de capsule –*suite*
- - - Et épaule , autre ¬ Section de capsule *80.41.99*
- - Cheville , SAP ¬ Section de capsule *80.47.00*
- - - , autre ¬ Section de capsule *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule *80.42*
- - Excision de ligament du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.20*
- - - D ' autres ligament de la main ¬ Section de capsule *80.44.21*
- - Genou , SAP ¬ Section de capsule *80.46.00*
- - - , autre ¬ Section de capsule *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule *80.45*
- - Main et doigt , SAP ¬ Section de capsule *80.44.00*
- - - Et doigt , autre ¬ Section de capsule *80.44.99*
- - Non spécifié ¬ Section de capsule *80.40*
- - Opération de ligament du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.90*
- - - D ' autres ligament de la main ¬ Section de capsule *80.44.91*
- - Pied et orteil , SAP ¬ Section de capsule *80.48.00*
- - - Et orteil , autre ¬ Section de capsule *80.48.99*
- - Poignet , SAP ¬ Section de capsule *80.43.00*
- - - , autre opération de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.90*
- - - , autre ¬ Section de capsule *80.43.99*
- - - , excision de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.20*
- - - , section de ligament du carpe ¬ Section de capsule *80.43.10*
- - Section de ligament du métacarpe ¬ Section de capsule *80.44.10*
- - - Du rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de capsule *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de capsule *80.49.30*
- - ¬ Libération de capsule *80.4*
- - - De capsule *80.48*
- - - De capsule *80.44*
- - - De capsule *80.49*
- Main
- - Doigt
- - - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.34.20*
- - - ¬ excision ou destruction local de lésion *80.84.00*
- - - - Ou destruction local de lésion *80.84.99*
- - - - *80.94*
- - ¬ Résection élément dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.50*
- Mandibule ¬ Réduction ouvert (abord trans oral ou externe) de fracture de processus *76.76.30*
- Membre
- - Inférieur
- - - Remplacement ¬ Révision de prothèse *81.59.10*
- - - ¬ Révision de prothèse *81.59.00*

Articulaire –*suite*
- Membre –*suite*
- - Inférieur –*suite*
- - - ¬ Révision de prothèse –*suite*
- - - - De prothèse *81.59.99*
- - Supérieur
- - - Remplacement ¬ Révision de prothèse *81.97.10*
- - - ¬ Révision de prothèse *81.97.00*
- - - - De prothèse *81.97.99*
- Ménisque genou ¬ Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3A*
- - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4A*
- Nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (apophyses *32.6*
- Orteil ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.3G*
- - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4G*
- - - Ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9G*
- Os ¬ Excision de l ' extrémité *77.3*
- Ouvert
- - Cheville ¬ Biopsie *80.37.30*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.30*
- - Épaule ¬ Biopsie *80.31.30*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.30*
- - Hanche ¬ Biopsie *80.35.30*
- - Main doigt ¬ Biopsie *80.34.30*
- - Pied orteil ¬ Biopsie *80.38.30*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.30*
- - ¬ Biopsie *80.39.30*
- Percutanée aiguille) de l ' épaule ¬ Biopsie *80.31.10*
- -) d ' autre site spécifié ¬ Biopsie *80.39.10*
- -) de la cheville ¬ Biopsie *80.37.10*
- -) de la hanche ¬ Biopsie *80.35.10*
- - Coude ¬ Biopsie *80.32.10*
- - Genou ¬ Biopsie *80.36.10*
- - Main et de doigt ¬ Biopsie *80.34.10*
- - Pied et d ' orteil ¬ Biopsie *80.38.10*
- - Poignet ¬ Biopsie *80.33.10*
- Pied
- - Bot ¬ Libération péri *80.48*
- - Orteil
- - - Endoprothèse
- - - - Médio tarse ou d ' orteil ¬ Prothèse *81.57.11*
- - - - Tarse postérieur ¬ Prothèse *81.57.10*
- - - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.38.20*
- - - - ¬ Excision ou destruction local de lésion *80.88.10*
- - - ¬
- - - - Excision ou destruction local de lésion *80.88.00*
- - - - - Ou destruction local de lésion *80.88.99*
- - - - - *80.98.99*
- - - - - *80.98.00*
- - - - Opération arthroscopique de cartilage *81.99.3E*
- - - - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.9E*
- - - - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.4E*
- - - - Prothèse *81.57.00*

Articulaire –*suite*
- Pied –*suite*
- - Orteil –*suite*
- - - ¬ –*suite*
- - - - Prothèse –*suite*
- - - - - *81.57.99*
- - ¬ Résection élément dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction *86.85.60*
- Poignet
- - Sous arthroscopie ¬ Biopsie *80.33.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion *80.83.10*
- - ¬
- - - Excision *80.93.00*
- - - - Destruction local de lésion *80.83.00*
- - - - - Local de lésion *80.83.99*
- - - - *80.93.99*
- - - Opération
- - - - Arthroscopique de cartilage *81.99.35*
- - - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.45*
- - - - - Ouvert d ' articulation et de cartilage *81.99.96*
- Refixation appareil capsulo ligamentaire d ' autres articulation ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.92*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie *80.39.29*
- - Excision ou destruction local de lésion *80.80.10*
- - - Ou destruction local de lésion *80.89.40*
- - - *80.90.10*
- Suivi insertion prothèse ¬ Cure d ' hallux valgus par résection *77.59*
- Suture ligament capsulaire collatéral ¬ Autre intervention de réparation et de plastie *81.96.91*
- Symphyse ¬ Opération
- - Arthroscopique de cartilage *81.99.37*
- - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.47*
- Système OATS plastie mosaïque du genou , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo *81.47.50*
- - Du genou , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage par transfert ostéo *81.47.51*
- Training ¬ Programme mobilisation *93.14*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , clou médullaire avec composante *78.62.02*
- - - Dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec composante *78.65.03*
- - Arthroplastie facette *84.84*
- - Arthrotomie
- - - Ablation de souris *80.19.94*
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation glénohumérale , ablation de souris *80.11.11*
- - - - - Acromio claviculaire , ablation de souris *80.11.21*
- - - - - Sacro iliaque , ablation de souris *80.19.31*
- - - - - Sous talaire , ablation de souris *80.17.31*

Articulaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie *–suite*
- - - Arthroscopique *–suite*
- - - - Articulation glénohumérale , ablation de souris *–suite*
- - - - - Sterno claviculaire , ablation de souris *80.19.11*
- - - - - Talo crurale , ablation de souris *80.17.11*
- - - - Coude , ablation de souris *80.12.11*
- - - - Genou , ablation de souris *80.16.11*
- - - - Hanche , ablation de souris *80.15.11*
- - - - Non spécifié , ablation de souris *80.19.91*
- - - - Pied et d ' orteil , ablation de souris *80.18.11*
- - - - Poignet , ablation de souris *80.13.11*
- - - Articulation
- - - - Acromio claviculaire , ablation de souris *80.11.23*
- - - - Glénohumérale , ablation de souris *80.11.13*
- - - - Sacro iliaque , ablation de souris *80.19.41*
- - - - Sous talaire , ablation de souris *80.17.41*
- - - - Sterno claviculaire , ablation de souris *80.19.21*
- - - - Talo crurale , ablation de souris *80.17.21*
- - - Coude ablation de souris *80.12.21*
- - - Genou ablation de souris *80.16.21*
- - - Hanche ablation de souris *80.15.21*
- - - Pied orteil , ablation de souris *80.18.21*
- - - Poignet ablation de souris *80.13.21*
- - Aspiration *81.91*
- - Aucune maximum composante *84.55.30*
- - Biopsie aspiration structure *80.3*
- - Débridement lésion *80.89.41*
- - Excision ou destruction local de lésion *80.89.00*
- - - Destruction local de lésion *80.80.00*
- - - - De lésion *80.80.99*
- - - - De lésion *80.89.99*
- - - Kyste *80.89.42*
- - - *80.99.00*
- - - *80.90.99*
- - - *80.90.00*
- - - *80.99.99*
- - Insertion remplacement dispositif (s) de remplacement de facette *84.84*
- - Intervention réparation et de plastie *81.96.90*
- - - Plastie articulaire , autre intervention de plastie *81.96.9B*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage *81.99.30*
- - - - *81.99.39*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage *81.99.40*
- - - - D ' articulation et de cartilage *81.99.90*
- - - - De cartilage *81.99.49*
- - Révision dispositif remplacement de facette *84.85*

Articulatoires vocales ¬ Diagnostic non instrumental des fonctions orofaciales , *93.70.01*

Artificiel
- Abdominal ¬ ITPC vaisseau *00.4B.44*
- AUS ¬ Implantation sphincter urinaire *58.93*
- Canal biliaire ¬ Fermeture d ' ouverture *51.79*
- Cervical ¬
- - Prothèse discal partiel (flexible) *84.61*
- - - Totale (flexible) *84.62*
- - Remplacement prothèse discal *84.66.10*
- - Révision
- - - Prothèse discal *84.66.20*
- - - Remplacement de prothèse discal *84.66.00*
- - - - De prothèse discal *84.66.99*
- Collapsus poumon ¬ Pneumothorax *33.32*
- Cornée ¬ Enlèvement implant *11.92*
- Cuisse poplité ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.45*
- Extraction simultané cataracte ¬ Insertion de cristallin *13.71*
- Gros intestin ¬ Révision de stomie *46.43.00*
- - De stomie *46.43.99*
- Lombaire ¬ Prothèse discal (flexible) *84.64*
- - Totale (flexible) *84.65*
- Lombo sacré ¬
- - Remplacement de prothèse discal *84.68.10*
- - Révision ou remplacement de prothèse discal *84.68.00*
- - - De prothèse discal *84.68.20*
- - - Ou remplacement de prothèse discal *84.68.99*
- Membrane ¬
- - Induction travail par rupture *73.01*
- - Rupture *73.09*
- Membre supérieur épaule ¬ ITPC sur vaisseau *00.4B.41*
- Mollet ¬ ITPC vaisseau *00.4B.46*
- Stomie
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal d ' orifice *98.18*
- - ¬
- - - Contrôle hémorragie (post opératoire) de la vessie par orifice *57.93.14*
- - - Cystoscopie orifice *57.31*
- - - Distension opératoire de la vessie , par orifice *57.99.45*
- - - Excision trans urétrale de tissu malade d ' une vessie de remplacement par orifice *57.99.17*
- - - Extraction trans urétrale percutanée de calcul d ' une vessie de remplacement par orifice *57.99.11*
- - - - Urétrale percutanée de corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice *57.99.13*
- - - Gastroscopie orifice *44.12*
- - - Oesophagoscopie orifice *42.22*
- - - Rectosigmoïdoscopie travers orifice *48.22*
- - - Révision vessie , par orifice *57.99.34*
- - - Traitement injection dans la vessie , par orifice *57.99.24*
- - - Vidange trans urétrale percutanée de mucus d ' une vessie de remplacement par orifice *57.99.15*

Artificiel *–suite*
- Synthétique remplacement os ¬ Matériel *84.55*
- Thoracique ¬
- - ITPC vaisseau *00.4B.43*
- - Prothèse discal (flexible) *84.63*
- - Révision remplacement de prothèse discal *84.67*
- ¬
- - Ablation
- - - Cristallin *13.8*
- - - Remplacement sphincter urinaire *58.93*
- - - Sphincter anal *49.76*
- - Arthroplastie vertébral spondylodèse avec insertion de prothèse discal *84.6*
- - Bronchoscopie orifice *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Chirurgie plastique trachée avec larynx *31.75*
- - Coeur *37.52*
- - Collection sperme insémination *99.96*
- - Construction oesophage *42.58*
- - Contrôle stimulateur *89.45*
- - Délivrance *75.4*
- - Endoscopie
- - - Gros intestin par orifice *45.22*
- - - Intestin grêle par orifice *45.12*
- - Enlèvement
- - - Rein *55.98*
- - - Système intégral de remplacement du coeur (coeur *37.64.40*
- - Implantation
- - - Remplacement rein *55.97*
- - - Révision sphincter anal *49.75*
- - - Secondaire cristallin *13.72*
- - Insémination *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Insertion
- - - Cristallin *13.70*
- - - Secondaire cristallin *13.72*
- - Intervention trans luminale percutanée par cathétérisme (ITPC) sur vaisseau *00.4B.40*
- - ITPC
- - - Shunt dialyse veineux ou *00.4B.42*
- - - Vaisseau *00.4B.49*
- - Opération création pupille *12.35*
- - Peau *86.67*
- - Prélèvement tissu testicule ou de l ' épididyme pour préparation aux fin d ' insémination *62.99.30*
- - Prothèse *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Reconstruction trachée construction de larynx *31.75*
- - Rein *39.95*
- - Remplacement prothèse discal *84.69.10*
- - Respiration *93.93*
- - Révision
- - - Prothèse discal *84.69.20*
- - - Remplacement prothèse discal *84.69.00*
- - - - Discal *84.69.99*
- - Tissu *70.95*
- - Trachéoplastie larynx *31.75*
- - Trachéoscopie orifice *31.41*

Arytenoïdectomie ¬ *30.29.30*

Arythénoïdopexie ¬ *31.69.31*

Arythmie ¬
- Contrôle cardiaque présence de pacemaker implanté , avec induction d ' *37.20.11*
- - De défibrillateur cardioverteur implanté (DCI) , avec induction d ' *37.20.13*
- Interrogation seulement induction d ' *89.45*
- - D ' *89.49*
- Test provocation médicamenteux (pour le dépistage d ' *89.59.20*

Ascendante
- Crosse aortique et de l ' aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' aorte *39.52.21*
- - Anastomose ¬ Résection de l ' aorte *38.34.10*
- - Aorte thoracique ¬ Aorte *39.56.31*
- - - ¬ Aorte *39.59.51*
- - - ¬ Aorte *39.57.31*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' aorte *38.45.11*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' aorte *38.14.10*
- - - Incision de l ' aorte *38.04.10*
- Muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [branche de l ' aorte *36.2*
- ¬ *38.64*

Ascite ¬
- Emploi cathéter pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d ' *54.99.80*
- Ponction d ' *54.91*

ASI ¬ Injection perfusion médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation lombaire / *81.92.14*
- Intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation lombaire / *81.92.24*

Aspiration
- Abcès hématome ou de sérome d ' ongle , de peau ou de tissu sous cutané ¬ *86.01*
- Aiguille
- - Fin ¬ Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , avec *33.26.11*
- - Pancréas ¬ Biopsie fermé [percutanée] [par *52.11*
- Articulaire ¬ *81.91*
- Bourse
- - Main ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataracte
- - Postérieur ¬ Phacofragmentation mécanique et *13.42*
- - ¬
- - - Phacoémulsification et *13.41*
- - - Phacofragmentation mécanique et autre *13.43*
- Champ thyroïdien ¬ *06.01*
- Corps vitré sclérotomie postérieur ¬ *14.72*
- Crânien ¬ *01.09*
- Craniopharyngiome ¬ *07.72*
- Curetage
- - Réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation intraoculaire par *12.59.11*
- - Utérus

Aspiration –*suite*
- Curetage –*suite*
- - Utérus –*suite*
- - - Accouchement avortement ¬ *69.52*
- - - Interruption grossesse ¬ *69.51*
- - - ¬ Autre *69.59*
- Diagnostique
- - Foie ¬ *50.11*
- - Orbite ¬ *16.22*
- - Vitré ¬ *14.11*
- Disque ¬ Avec *80.52*
- Espace sous
- - Arachnoïdien ¬ *01.09*
- - Dural ¬ *01.09*
- Ganglion structure lymphatique ¬ *40.19*
- Hydrocèle ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Kyste rénal ¬ *55.92*
- Lavage
- - Ponction sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour *22.01.10*
- - Sinus nasal
- - - Orifice naturel ¬ *22.02*
- - - ¬ *22.00*
- - ¬ Ponction sinus nasal pour *22.01.00*
- - - Nasal pour *22.01.99*
- Oreille moyenne ¬ *20.09*
- Ovaire ¬ *65.91*
- Ovocyte
- - Laparoscopie
- - - Transfert intratubaire de gamètes (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transfert intratubaire gamètes (GIFT) , SAP ¬ Ponction folliculaire et *69.92.20*
- - - (GIFT) , autre ¬ Ponction folliculaire et *69.92.29*
- Peau tissu sous cutané ¬ *86.01*
- Percutanée
- - Fermé rate ¬ Biopsie [*41.32*
- - Foie ¬ *50.91*
- - Glande Bartholin kyste) ¬ *71.21*
- - Prostate ¬ *60.91*
- - Rein bassinet ¬ *55.92*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.01*
- - - Séminale ¬ *60.71*
- - Vessie ¬ *57.11*
- Poche
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Ponction diagnostique chambre antérieur de l ' oeil ¬ *12.21*
- Scellement sous vide
- - Durée jusqu ' à 7 jour ¬ Traitement continu par *93.57.11*
- - - 8 jour et plus ¬ Traitement continu par *93.57.12*
- - ¬ Traitement continu par *93.57.10*
- Sein ¬ *85.91*
- Simple irrigation ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin , *13.3*
- Spermatocèle ¬ *63.91*
- Structure articulaire ¬ Biopsie par *80.3*
- Testicule ¬ *62.91*
- Thyroïde ¬ Biopsie *06.11*
- Tissu mou
- - Main ¬ Autre *82.93*
- - ¬ *83.95*

Aspiration –*suite*
- Trans
- - Bronchique aiguille ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.14*
- - - Bronchoscopie par échographie endobronchique (EBUS) avec *33.24.15*
- - Vaginale ovocyte ¬ *69.92.23*
- Trompe Fallope ¬ *66.91*
- ¬
- - Biopsie
- - - Oesophage par *42.24*
- - - Ovaire par *65.11*
- - Intervention guidé échographie (p. ex. ponction / biopsie / *88.79.51*

Assist ¬ Cough *93.99.10*

Assistance
- Cardiaque
- - Circulatoire ¬ Durée de traitement par un système d ' *37.69.00*
- - - De traitement par un système d ' *37.69.99*
- - Débit axial ¬ Système d ' *37.66*
- - Externe ¬
- - - Enlèvement de système d ' *97.44*
- - - Implantation de système d ' *37.65.00*
- - - - De système d ' *37.65.99*
- - - Système d ' *37.68*
- - Implantable
- - - Transportable ¬ Système d ' *37.66*
- - - ¬ Insertion de système d ' *37.66.00*
- - - - De système d ' *37.66.99*
- - Non implantable ¬ Insertion de système d ' *37.62*
- - Percutané
- - - Externe ¬ Insertion de système d ' *37.68.00*
- - - - Explantation [enlèvement] de système d ' *97.44*
- - - - Insertion de système d ' *37.68.99*
- - - ¬ Explantation de système d ' *97.44*
- - Prothétique coeur ¬ Implantation de système d ' *37.41*
- - Pulsatil ¬ Système d ' *37.66*
- - ¬
- - - Enlèvement
- - - - Non-opératoire de système d ' *97.44*
- - - - Système d ' *37.64.00*
- - - - - D ' *37.64.99*
- - - Insertion système d ' *37.62*
- - - Pompe
- - - - Centrifuge d ' *37.66*
- - - - Diagonale d ' *37.66*
- - - Réparation système d ' *37.63.00*
- - - - D ' *37.63.99*
- Circulatoire
- - Biventriculaire
- - - 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.33*
- - - 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.31*
- - - 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.32*
- - - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.30*

Assistance *–suite*
- Circulatoire *–suite*
- - Biventriculaire *–suite*
- - - ¬ Implantation de pompe axial intravasculaire d ' *37.68.30*
- - Position trans vasculaire ¬ Enlèvement de pompe axial d ' *37.64.70*
- - Univentriculaire
- - - 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.23*
- - - 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.21*
- - - 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.22*
- - - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' *37.69.20*
- - - ¬ Implantation de pompe axial intravasculaire d ' *37.68.20*
- - ¬
- - - Explantation enlèvement] de système d ' *97.44*
- - - Système d ' *37.68*
- Échographique ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , thrombolyse sélectif , *39.75.16*
- Épicardiaque ¬ Dispositif d ' *37.41*
- Hépatique extracorporelle ¬ *50.92*
- Manuel accouchement ¬ Autre *73.59*
- Myocardique externe
- - Système modulation du myocarde [CCM] , cardiomyoplastie ¬ Système d ' *37.67*
- - ¬ Enlèvement de système d ' *37.64.60*
- Ouïe ¬ Adaptation appareil d ' *95.48*
- Pulmonaire
- - Extracorporelle pompe PECLA) ¬ *39.65.40*
- - IAP ¬ Intervention d ' *39.65.01*
- Ventriculaire
- - Droit RVAD ¬ Système d ' *37.66*
- - Existant VAD ¬ Remplacement d ' élément de système d ' *37.63*
- - Gauche LVAD ¬ Système d ' *37.66*
- - Précision VAD ¬ Système d ' *37.66*
- - Surface coeur ¬ Dispositif d ' *37.41*

Assistant mouvements marche
- Lokomat ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*
- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse automatisée *93.22.20*

Assisté
- Ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.11.11*
- - D ' autre fracture de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.11.21*
- - D ' autre fracture du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.12.23*
- - D ' autre fracture du tibia par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.16.31*
- - De fracture distal du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.12.13*

Assisté *–suite*
- Ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *–suite*
- - De fracture du calcanéum par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive *79.17.11*
- - De fracture proximal du tibia par fixationinterne au moyen d ' une technique mini invasive *79.16.11*
- Externe computérisé ¬ Dispositif de fixation externe (*84.73*
- Fluorescence ¬ Technique traitement *00.99.70*
- Laparoscopie
- - LAVH
- - - Salpingo ovariectomie , SAP ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.10*
- - - - , autre ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.19*
- - - - , autre ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.29*
- - - - , SAP ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.20*
- - - - Bilatéral ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.22*
- - - - Unilatérale ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.21*
- - - ¬ Hystérectomie vaginal *68.51.00*
- - - - Vaginal *68.51.99*
- - ¬
- - - Énucléation myome utérin , par voie vaginal , *68.29.23*
- - - Excision destruction de lésion de trompe de Fallope , par voie vaginal , *66.61.21*
- - - - De lésion utérine , par voie vaginal , *68.29.13*
- - - Hystérectomie supra cervicale *68.31*
- - - Incision excision de septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , *68.22.12*
- - - Myomectomie utérine , par voie vaginal , *68.29.33*
- - - Réparation
- - - - Plastie) de trompe de Fallope , par voie vaginal , *66.79.21*
- - - - Utérus et métroplastie , par voie vaginal , *69.49.21*
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginal , *67.4X.13*
- - - - Du moignon du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginal , *67.4X.23*
- - - Salpingectomie bilatéral partiel , par voie vaginal , *66.63.21*
- - - - Partiel , par voie vaginal , *66.69.21*
- Machine
- - APD appareil supplémentaire , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , *54.98.3*
- - CAPD) , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , non *54.98.2*
- - ¬ Dialyse péritonéal intermittente (DPI) , *54.98.11*
- Mise place stent ballonnet ¬ Système *00.4D*
- Ordinateur
- - CT CTA ¬ Chirurgie *00.31*
- - Donnée imagerie évaluation 3D ¬ Analyse *00.99.90*

Assisté *–suite*
- Ordinateur *–suite*
- - Fluoroscopie ¬ Chirurgie *00.33*
- - Imagerie ¬ Chirurgie *00.34*
- - IRM IRMA ¬ Chirurgie *00.32*
- - Source donnée multiple ¬ Chirurgie *00.35*
- - ¬ Chirurgie *00.39*
- - - *00.39*
- Pression positive
- - Continu NIV non-invasif ventilation) , SAP ¬ Ventilation *93.90.00*
- - - Non-invasif ventilation) , autre ¬ Ventilation *93.90.09*
- - Intermittente IPPB] ¬ Respiration *93.91*
- Robot ¬ Revascularisation trans myocardique *36.33*
- Stent ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) extracrânien (s) *39.76.62*
- - De vaisseau (x) intracrânien (s) *39.77.62*
- ¬
- - Accouchement spontané *73.59*
- - Mobilisation *93.11*
- - Trachéotomie ventilation *31.1*

Associé
- Chirurgie cardiaque coeur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) *39.62*
- Communication interauriculaire interventriculaire
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire *35.73*
- Implantation matériel substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire *81.96.97*
- Métastases osseux radionucléides libre en intraveineuse ¬ Traitement palliatif de la douleur *92.28.12*

Asticots ¬ Thérapie par *86.28*

Astragale
- Calcanéum
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' *78.69.31*
- - Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' *78.69.38*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , *78.68.05*
- - - Réduction ouvert de fracture , sans fixation interne , *79.27.10*
- Drainage ¬ incision osseux sans section , *77.18.14*
- Exploration forage os ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.11*
- Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.12*
- Fixation interne

Astragale *–suite*
- Fixation interne *–suite*
- - Plaque ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d ' *79.37.10*
- - ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d ' *79.37.11*
- Pose enlèvement implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.13*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de calcanéum et d ' *78.18.13*
- ¬
- - Incision osseux section , *77.18.10*
- - - , *77.18.19*
- - Ostéotomie cunéiforme , *77.28.10*

Astragalienne
- Tibio tarsienne sous talaire [sous astragalienne] ¬ Arthrodèse talo crurale [tibio *81.12.10*
- ¬ Arthrodèse
- - Sous *81.13*
- - Talo crurale [tibio astragalienne / tibio tarsienne] et sous talaire [sous *81.12.10*

Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire
- Triple arthrodèse des articulation talo crurale et sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse *81.12*

Athérectomie
- Coronaire ¬ *00.66*
- - Angioplastie coronaire trans luminale percutanée [PTCA] ou *00.66.00*
- - - Trans luminale percutanée [PTCA] ou *00.66.99*
- Percutanée vaisseau
- - Extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ *39.76.40*
- - Intracrânien (s) ¬ *39.77.40*
- Rotative ¬ Angioplastie coronaire trans luminale percutanée [PTCA] par l ' *00.66.30*
- Vaisseau (x) non coronaire (s) , SAP ¬ Angioplastie ou *39.50.00*
- - (x) non coronaire (s) , autre ¬ Angioplastie ou *39.50.99*
- - (x) non coronaire (s) par autre ballonnet ¬ Angioplastie ou *39.50.19*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet , SAP ¬ Angioplastie ou *39.50.10*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet à élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou *39.50.14*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet à lames ¬ Angioplastie ou *39.50.12*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet de cryoplastie ¬ Angioplastie ou *39.50.13*
- - (x) non coronaire (s) par ballonnet simple ¬ Angioplastie ou *39.50.11*
- ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , *39.75.14*

Athérome cornéo vitréenne ¬ Section (libération d ' *12.34*

Atlas axis ¬
- Arthrodèse vertèbre *81.01*
- Injection perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , *81.92.11*

Atlas axis ¬ *–suite*
- Injection perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , *–suite*
- - De médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , *81.92.21*
- Reprise arthrodèse de vertèbre *81.31*

Atmosphérique ¬ contrôle pression composition *93.98*

Atrésie
- Choanale ¬ Correction d ' *29.4*
- Choanes trans nasale endoscopie ¬ Résection unilatérale d ' *21.99.10*
- - ¬ Résection bilatéral d ' *21.99.20*
- Rétablissement transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo oesophagienne congénital ¬ Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , correction d ' *42.51.10*
- Rhinopharyngienne ¬ Correction d ' *29.4*
- ¬ Lors d ' *18.6X.30*

Atrio ventriculaire
- Greffe tissu ¬ Réparation de canal auriculo ventriculaire (*35.63*
- Prothèse attaché septum) ¬ Réparation de canal auriculo ventriculaire (*35.54*
- ¬
- - Appareil séquentiel *37.83*
- - - *37.87*
- - Réparation non précisé du canal auriculo ventriculaire (*35.73*

Attaché septum ¬ Réparation
- Canal auriculo ventriculaire (atrio ventriculaire) avec prothèse (*35.54*
- Communication (interauriculaire) type ostium primum avec prothèse (*35.54*
- Défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (*35.54*

Attachement
- Greffon libre microvascularisé anastomosé à la lèvre et à la bouche ¬ *27.57.10*
- - ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.40*
- Lambeau pédiculé
- - Lèvre et à la bouche ¬ *27.57.11*
- - Libre lèvre et à la bouche , SAP ¬ *27.57.00*
- - - Et à la bouche , autre ¬ *27.57.99*
- Secondaire lambeau pharyngien ¬ *27.63*

Atteint motrice extrapyramidales durée ¬ Traitement complexe multimodal d ' *99.B4*

Atteints maladie transmissibles ¬ Enquête d ' entourage de patient *89.08.11*

Attelle
- Parodontale ¬ Application insertion et adaptation d ' *24.7*
- Plâtré ¬ *93.54*
- Thomas ¬ Traction par *93.45*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬ Application d ' *93.54*

Attente greffe
- Bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.13*

Attente greffe *–suite*
- Bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *–suite*
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.33*
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.23*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.43*
- - Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.54*
- Cardiaque ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.11*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.31*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.21*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.41*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.52*
- Foie ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.14*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.34*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.24*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.44*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.55*
- Intestin grêle ¬ Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.16*
- - Évaluation complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.36*
- - Évaluation partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.26*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.46*
- - Réévaluation avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.57*
- Pancréas ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.15*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.35*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.25*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.45*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.56*
- Pulmonaire ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.12*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.32*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.22*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.42*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.53*
- Rein ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.10*

Attente greffe *–suite*
- Rein ¬ *–suite*
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' *–suite*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' *89.07.30*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' *89.07.20*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' *89.07.40*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' *89.07.51*

Attico
- Antrostomie ¬ *20.49*
- Antrotomie mastoïdectomie
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , *19.56.11*
- - Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , *19.56.10*

Atticotomie
- Attico antrotomie mastoïdectomie
- - Greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , *19.56.11*
- - Implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Atypique
- Wedge ¬ Résection *32.29*
- ¬
- - Gastrectomie partiel *43.89.90*
- - Hépatectomie *50.22*

Aucune maximum composante articulaire ¬ Sur *84.55.30*

Audiologique
- Test
- - Barany ¬ Évaluation *95.43*
- - Feedback retardé ¬ Évaluation *95.43*
- - Latéralisation Weber ¬ Évaluation *95.43*
- - Masquage ¬ Évaluation *95.43*
- - Yeux fermé ¬ Évaluation *95.43*
- ¬ Évaluation *95.43*

Audiométrie
- 5 tons Békésy ¬ *95.41*
- Impédance ¬ *95.41*
- Subjective ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Auditif
- Craniotomie ¬ Excision neurinome du nerf *04.01.10*
- Évoqué AEP ¬ Potentiel *20.31.10*
- Externe
- - Appendice préauriculaire ¬ Excision d ' exostoses du conduit *18.29*
- - Contrôle histographique ¬ Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit *18.29.10*
- - Contrôlée histographie ¬ Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du conduit *18.29.11*
- - Existant ¬ Reconstruction du conduit *18.6X.20*
- - Non existant ¬ Construction d ' un conduit *18.6X.30*

Auditif *–suite*
- Externe *–suite*
- - Partie
- - - Cartilagineux greffe de peau) ¬ (Re) construction du conduit *18.6*
- - - Osseux ¬ (Re) construction du conduit *18.6*
- - Résection partiel pavillon , sans contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit *18.31.10*
- - - , contrôlée par histographie ¬ Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit *18.31.11*
- - ¬
- - - Destruction lésion de l ' oreille externe ou du conduit *18.29.01*
- - - Élargissement conduit *18.6X.10*
- - - Incision conduit *18.02*
- - - Plastie conduit *18.6*
- - - Reconstruction conduit *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- Trans labyrinthique ¬ Excision de neurinome du nerf *04.01.11*
- ¬
- - Excision neurinome nerf *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Reconstruction oreille moyenne , réimplantation / reconstruction de la paroi postérieur du conduit *19.9X.12*
- - Réglage appareil *95.48*

Auditive
- Active interruption chaîne osselet ¬ Implantation ou remplacement d ' aide *20.95.10*
- - ¬ Implantation ou remplacement d ' aide *20.95.11*
- Conduction osseux ¬ Prothèse *20.95*
- Électromagnétique ¬ Implantation d ' aide *20.95.00*
- - D ' aide *20.95.99*
- Implantable ¬ Enlèvement implant cochléaire ou d ' aide *20.99.30*
- ¬ test fonction vestibulaire et *95.46*

Augmentation
- Greffe autologue ¬ Rhinoplastie d ' *21.85*
- Implant synthétique ¬ Rhinoplastie d ' *21.85*
- Os maxillaire greffe d ' os total ¬ Reconstruction et plastie d ' *76.66.30*
- Perfusion cérébral clampage endoaortique partiel à ballonnet ¬ *39.75.30*
- Temporaire pression intraoculaire opératoire ¬ *16.98.24*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ Plastie d ' *83.88.13*
- - Bras coude ¬ Plastie d ' *83.88.12*
- - Épaule aisselle ¬ Plastie d ' *83.88.11*
- - Membre inférieur ¬ Plastie d ' *83.88.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Plastie d ' *83.88.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Plastie d ' *83.88.15*
- - Tête cou ¬ Plastie d ' *83.88.10*
- - ¬ Plastie d ' *83.88.19*
- Vessie
- - Laparoscopie ¬ Reconstruction de la vessie , plastie d ' *57.87.41*
- - ¬

Augmentation *–suite*
- Vessie *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Plastie d ' *57.87*
- - - Reconstruction vessie , plastie chirurgical ouvert d ' *57.87.40*
- ¬
- - Génioplastie d ' *76.68*
- - Injection intramammaire pour *85.52*
- - - Bilatéral pour *85.52*
- - - Unilatérale pour *85.51*
- - Mammoplastie d ' *85.50*
- - Rhinoplastie d ' *21.85*

Augmentée CED ¬ Livraison convection *01.28*

Auquel appartient incertain ¬ Opération de la région abdominal , résection de tissu de la région abdominal dont l ' organe *54.99.30*

Auriculaire
- Ballonnet ¬ Septostomie (*35.41*
- Greffe tissu ¬ Plastie du septum *35.61*
- Prothèse ¬ Plastie septum *35.51*
- Ventriculaire ¬ Remplacement électrode trans veineuse *37.76*
- ¬
- - Cardioversion *99.61*
- - Dérivation ventriculo *02.32*
- - Greffe peau rétro *18.79*
- - Réparation non précisé de septum *35.71*
- - Sensible stimuli physiologique autres que la fréquence *37.82*
- - - Autres que la fréquence *37.86*
- - Tunnelisation baffle) : *35.91*

Auriculo ventriculaire
- Anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Remplacement de valve *35.29.10*
- Atrio ventriculaire
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de canal *35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de canal *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé du canal *35.73*
- Remplacement anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à coeur ouvert de valve *35.19.10*
- Tronculaire ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital , valve *35.99.15*

AUS ¬ Implantation sphincter urinaire artificiel [*58.93*

Auto
- Expansible
- - Biliaire
- - - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de deux stents (prothèse) *51.87.21*
- - - - Insertion ou remplacement de trois ou plus stents (prothèse) *51.87.22*
- - - Endoscopique ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non *51.87.10*
- - - - Insertion ou remplacement de 2 stents (prothèse) non *51.87.11*
- - - - Insertion ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèse) non *51.87.12*

Auto –*suite*
- Expansible –*suite*
- - Biliaire –*suite*
- - - Endoscopique ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non –*suite*
- - - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) *51.87.20*
- - Canal
- - - Biliaire endoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' un stent imprégné (prothèse) *51.87.30*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de deux stents imprégné (prothèse) *51.87.31*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de trois ou plusieurs stents imprégné (prothèse) *51.87.32*
- - - Pancréatique
- - - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non *52.95.40*
- - - - - Ouvert ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) *52.95.50*
- - - - Endoscopique ¬ Insertion ou remplacement de sonde (stent) non *52.93.10*
- - - - - ¬ Insertion ou remplacement de sonde (stent) *52.93.20*
- - - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non *52.95.41*
- - - - - ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) *52.95.51*
- - Estomac
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *44.99.51*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *44.99.61*
- - - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *44.99.50*
- - - - Insertion ou remplacement de prothèse *44.99.60*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *44.99.52*
- - - - Insertion ou remplacement de prothèse *44.99.62*
- - Intestin
- - - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *46.99.51*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de prothèse *46.99.61*
- - - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *46.99.50*
- - - - Insertion ou remplacement de prothèse *46.99.60*
- - - - Insertion ou remplacement de prothèse tubulaire *46.99.63*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non *46.99.52*
- - - - Insertion ou remplacement de prothèse *46.99.62*
- - Rectum ¬ Insertion ou remplacement d ' une prothèse non *48.99.50*
- - - Ou remplacement d ' une prothèse *48.99.60*
- - Suture chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe , bioprothèse *35.21.11*

Auto –*suite*
- Expansible –*suite*
- - Tube
- - - Permanent oesophage , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse non *42.81.10*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de prothèse *42.81.50*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de prothèse non *42.81.20*
- - - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse *42.81.40*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse *42.81.60*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse non *42.81.30*
- - - Permanents oesophage , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non *42.81.11*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse *42.81.51*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non *42.81.21*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse *42.81.52*
- - - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non *42.81.22*
- - - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse *42.81.41*
- - - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse *42.81.42*
- - - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non *42.81.12*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse *42.81.61*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non *42.81.31*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse *42.81.62*
- - - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non *42.81.32*
- - ¬
- - - Intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) non *51.98.20*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de cinq stents (prothèse) *51.98.34*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de deux stents (prothèse) *51.98.31*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de plusieurs stents (prothèse) non *51.98.21*

Auto –*suite*
- Expansible –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) non –*suite*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de quatre stents (prothèse) *51.98.33*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de six (et plus) stents (prothèse) *51.98.35*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) *51.98.30*
- - - - Des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de trois stents (prothèse) *51.98.32*
- - - Opération voies biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non *51.99.20*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèse) *51.99.44*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèse) *51.99.41*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non *51.99.21*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèse) *51.99.43*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèse) *51.99.45*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) *51.99.40*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèse) *51.99.42*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèse) *51.99.54*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèse) *51.99.51*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non *51.99.31*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèse) *51.99.53*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèse) *51.99.55*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) *51.99.50*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non *51.99.30*
- - - - Biliaire , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèse) *51.99.52*
- Hétérogène ¬ Greffe péri crânienne (*02.04*

Autocontrôle crises exercices biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , *99.B3*

Autogène
- Allogène xénogène ¬ Greffe osseux (*78.0*
- Conjonctive ¬ greffe libre *10.44.10*
- - Non *10.44.11*
- Préparation
- - Externe in vitro ¬ Transplant *00.91.10*
- - - Transplant *00.91.11*
- - In vitro ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétique , *41.04.01*
- Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien *81.45.10*
- - Du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien *81.45.11*
- ¬
- - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec greffe libre *10.42.10*
- - - Avec greffe libre non *10.42.11*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien *81.45.20*
- - - - Du ligament croisé postérieur avec tendon rotulien *81.45.21*
- - - Symblépharon greffe libre *10.41.10*
- - - - Libre non *10.41.11*
- - Transfusion cellules souches de sang du cordon ombilical , *41.06.02*

Autogreffe
- Hétérogreffe homogreffe ¬ Réparation de valve aortique avec greffe de tissu (*35.21*
- - De valve mitral avec greffe de tissu (*35.23*
- - De valve pulmonaire avec greffe de tissu (*35.25*
- - De valve tricuspide avec greffe de tissu (*35.27*
- Opération Ross ¬ Remplacement de valve aortique par *35.22.20*
- Rein ¬ *55.61*
- Rénal ¬ *55.61*
- Tissu
- - Parathyroïdien ¬ *06.95*
- - Surrénalien ¬ *07.45*
- - Thyroïdien ¬ *06.94*
- ¬
- - Collecte cordon ombilical pour *41.91.10*
- - Greffe lamellaire avec *11.61*
- - Kératoplastie
- - - Lamellaire avec *11.61*
- - - Pénétrant , avec *11.63*
- - - Perforante , avec *11.63*
- - Prélèvement
- - - Cellules souches d ' un donneur pour allogreffe ou *41.91.01*
- - - Moelle osseux d ' un donneur pour allogreffe ou *41.91.00*

Autoimmuns
- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire *99.A3.13*

Autoimmuns *–suite*
- Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire *–suite*
- - Neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire *99.A6.13*
- ¬ Diagnostic
- - Neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire *99.A6.11*
- - Neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire *99.A3.11*

Autologue
- Cellules souches hématopoïétiques préparation in vitro ¬ Transplantation *41.07.01*
- Colonne vertébral ¬ Greffe (de lamelle) d ' os spongieux ou cortico spongieux (*78.49.81*
- Distal transplant allogène xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os , avec transplant *21.83.11*
- - ¬ Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant *21.88.15*
- Épidural ¬ Patch de sang *03.95*
- Lamelle os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur humérus (p. ex. os spongieux *78.02.14*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux *78.09.98*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur fémur (p. ex. os spongieux *78.05.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du bassin (p. ex. os spongieux *78.09.39*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux *78.04.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux *78.08.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur péroné (p. ex. os spongieux *78.07.29*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux *78.09.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux *78.09.49*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux *78.03.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur rotule (p. ex. os spongieux *78.06.19*
- - , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur tibia (p. ex. os spongieux *78.07.19*
- Local

Autologue *–suite*
- Local *–suite*
- - Plastie échange ¬ Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant *21.88.14*
- - ¬ Septorhinoplastie correction de cartilage ou d ' os , avec transplant *21.83.10*
- Matrice articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de chondrocytes *81.90.10*
- - Technique chirurgical ouvert ¬ Transplantation de chondrocytes *81.90.20*
- Moelle osseux ¬ Transplantation *41.01*
- - *41.09*
- Os facial ¬ Greffe *76.91*
- Péri opératoire total composant sanguin ¬ Transfusion *99.00*
- Prélevé antérieurement ¬ Transfusion de sang *99.02*
- Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , *41.01.01*
- - De cellules souches de moelle osseux , *41.09.01*
- ¬
- - Pontage prothèse interposition ou shunt , avec matériel allogène ou *00.4B.4*
- - Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour don *99.79.01*
- - Révision stapédotomie stapédectomie avec prothèse de l ' étrier par implant *19.29.11*
- - Rhinoplastie augmentation greffe *21.85*
- - Stapédectomie remplacement étrier par implant *19.19.10*
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant *19.56.10*
- - - Réalisation cavité d ' évidement (cavité ouvert sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant *19.56.20*

Automatique
- AICD système total ¬ Implantation ou remplacement de défibrillateur cardiaque *37.94.99*
- Électrode seul ¬
- - Implantation de défibrillateur cardiaque *37.95*
- - Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.97*
- Générateur impulsion seul
- - Stimulation univentriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.98.10*
- - - Bicamérale ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.98.11*
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.98.12*
- - ¬ Implantation de défibrillateur cardiaque *37.96*
- - - Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.98.00*
- - - Remplacement de défibrillateur cardiaque *37.98.99*
- Implantable AICD ¬ Contrôle de défibrillateur cardiaque *89.49*

Automatique –*suite*

- Programmable rechargeable drainage continu d ' ascite ¬ Emploi de cathéter et d ' une pompe *54.99.80*

Automatisée assistant mouvements marche
- Lokomat ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*
- ¬ Rééducation à la marche avec orthèse *93.22.20*

Autonome
- Femme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu ' intervention *58.39.31*
- - Simple en tant qu ' intervention *58.39.30*
- Homme ¬ Urétrectomie
- - Radicale en tant qu ' intervention *58.39.33*
- - Simple en tant qu ' intervention *58.39.32*

Autonomisation
- Lambeau pédiculé ¬ Préparation et *86.71*
- Partiel lambeau pédiculé ¬ *86.71*

Autopsie ¬ *89.81*

Autorité
- Durée ¬ Prise mesure par les *94.8X.5*
- Tutelle autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' *99.A5.11*
- ¬ Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres *99.A5.11*

Autotransplantation cellules ilot Langerhans ¬ *52.84*

Auxiliaire
- Appareil traitement orthopédique ¬ Moyens *93.23*
- Durant hospitalisation ¬ Greffe de foie *50.51.10*
- Instrumental spécifique ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens *93.70.14*
- Laissant foie patient place ¬ Transplantation de foie *50.51*
- ¬
- - Expectoration moyens *93.99.10*
- - Greffe foie *50.51*
- - Thérapie respiratoire remise de moyens *93.18.10*
- - Transplantation hépatique *50.51.00*
- - - *50.51.99*

AV
- Greffe tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (canal *35.63*
- Prothèse ¬ Réparation défaut des coussinets endocardique (canal *35.54*
- ¬
- - Noeud *37.34.22*
- - Réparation non précisé de défaut des coussinets indocardiques (canal *35.73*

Avancée
- Colostomie ¬ Ablation partie *46.43.12*

Avancée –*suite*

- Stomie intestin grêle ¬ Ablation de la partie *46.41.12*

Avant
- Accouchement
- - Durant hospitalisation , selon la durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) *73.7X.1*
- - ¬ Traitement hospitalier *73.7X.99*
- Internement ¬ Interview *94.13*
- Pied ¬ Amputation de l ' *84.12*
- Prélèvement organe ¬ Évaluation complet d ' un donneur potentiel vivant *89.07.61*

Avant-bras
- Anastomose ¬ Résection artère de l ' *38.33.13*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale à l ' *86.63.23*
- - - D ' épaisseur partiel à l ' *86.69.23*
- - - Régénérative temporaire à l ' *86.67.23*
- - Hétérogreffe peau à l ' *86.65.23*
- - Homogreffe peau à l ' *86.66.23*
- - Plastie
- - - Avancement , *86.76.13*
- - - Glissement rotation , *86.76.23*
- - - Lambeau insulaire , *86.76.43*
- - - Transposition , *86.76.33*
- - - Z , *86.76.53*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.24*
- Main
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.13*
- - ¬ Ajustement prothèse d ' *84.42*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale à l ' *86.63.13*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à l ' *86.69.13*
- - - De peau régénérative temporaire à l ' *86.67.13*
- - Hétérogreffe de peau à l ' *86.65.13*
- - Homogreffe de peau à l ' *86.66.13*
- - Plastie d ' avancement , *86.74.13*
- - - De glissement rotation , *86.74.23*
- - - De lambeau insulaire , *86.74.43*
- - - De transposition , *86.74.33*
- - - En Z , *86.74.53*
- Poignet main ¬ Réimplantation d ' *84.23.00*
- - Réimplantation d ' *84.23.99*
- ¬
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , *83.89.13*
- - Amputation de l ' *84.05*
- - Avancement tendon , *83.71.13*
- - Bursectomie , *83.5X.13*
- - Bursotomie , *83.03.13*
- - Constitution matériel greffe , *83.88.33*
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel , *86.84.13*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.33*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.13*
- - - Temporaire

Avant-bras –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Couverture –*suite*
- - - Temporaire –*suite*
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.43*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.23*
- - - - Tissu mou , *86.88.93*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , *83.19.23*
- - Excision
- - - Gaine tendineux , *83.49.13*
- - - Lésion gaine tendineux , *83.31.13*
- - - Tissu mou , *83.49.33*
- - Exploration gaine tendineux , *83.01.13*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , *83.09.13*
- - Fasciectomie , *83.44.13*
- - Fasciotomie aponévrotomie , *83.14.13*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , *86.78.13*
- - - Pédiculé régional ou distal , *86.78.23*
- - - - Ou libre , *86.78.43*
- - Greffe
- - - Fascia , *83.82.13*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , *83.82.43*
- - - - Musculaire ou fascial local , *83.82.23*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , *83.82.33*
- - - Tendon , *83.81.13*
- - Incision
- - - Artère de l ' *38.03.20*
- - - Tendon , *83.13.13*
- - - Tissu mou , *83.09.93*
- - Insertion expanseur tissulaire , *86.93.13*
- - IRM coude et des *88.94.11*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , *83.91.13*
- - Myectomie , *83.45.13*
- - Myotomie , *83.02.13*
- - Opération
- - - Muscle fascia et bourse , *83.99.23*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous cutané , *86.78.33*
- - - - Fascia , *83.89.93*
- - - - Muscle , *83.87.93*
- - - - Tendon , *83.88.93*
- - - Tendon , *83.99.13*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , *83.88.13*
- - - Local lambeau , *86.77.13*
- - - Musculaire , *83.87.13*
- - - Remplacement tendon , *83.88.23*
- - Raccourcissement muscle tendon , *83.85.23*
- - Radiographie os coude et de l ' *88.22*
- - Rallongement muscle tendon , *83.85.13*
- - Rattachement
- - - Muscle , *83.74.13*
- - - Tendon , *83.73.13*
- - Recouvrement défaut fascia , *83.89.23*

Avant-bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Recul tendon , *83.72.13*
- - Réduction tissu adipeux , *86.83.13*
- - Réimplantation d ' *84.23.10*
- - Résection compartimentale , *83.49.23*
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , *86.75.13*
- - - Moignon amputation , région de l ' *84.3X.11*
- - - Plastie cutané , *86.89.84*
- - Section
- - - Muscle , *83.19.13*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , *83.19.33*
- - - - Après plastie cutané , *86.89.14*
- - - Tendon , *83.13.23*
- - - Tissu mou , *83.19.93*
- - Suture
- - - Artère de l ' *39.31.30*
- - - Différé tendon , *83.62.13*
- - - Gaine tendineux , *83.61.13*
- - - Muscle fascia , *83.65.13*
- - - Tendon , *83.64.13*
- - Ténectomie , *83.42.13*
- - Ténodèse , *83.88.43*
- - Tomographie axial computérisé des coude et des *88.38.21*
- - Transposition
- - - Tendon , *83.76.13*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , *83.77.13*
- - - - Tendon , *83.75.13*

Avant-pied
- Compris tous orteil ¬ Amputation trans métatarsienne (amputation de l ' *84.12*
- Orteil ¬ Radiographie cheville , pied , *88.28*
- ¬ Amputation rayon pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' étendant proximalement au sillon métatarso phalangien de l ' *84.11*

AVC
- Aigu
- - Service consiliaire neurologique à distance , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.31*
- - - À distance , plus de 72 heure ¬ Traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.32*
- - Stroke center SC) , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.11*
- - -) ¬ Traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.12*
- Stroke unit SU) , plus de 72 heure ¬ Autre traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.22*
- - 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Autre traitement neurologique complexe de l ' *99.BA.21*

Aversif ¬ Traitement *94.33*

Aveugle
- Chien ¬ Entraînement pour l ' *93.76*
- ¬ rééducation d ' *93.78*

Avoisinantes ¬ Extirpation totale sens d ' une élimination complet de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structure sain *27.32.10*
- D ' une élimination complet de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structure sain *27.32.11*

Avortement
- Thérapeutique
- - Hystérotomie ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- ¬
- - Aspiration curetage utérus après accouchement ou *69.52*
- - Dilatation curetage utérin après accouchement ou *69.02*
- - Injection
- - - Intraamniotique pour *75.0*
- - - Prostaglandine induction d ' *75.0*
- - - Solution saline pour induction d ' *75.0*

AVQ ¬ Activités vie quotidienne (*93.83*

Avulsion
- Ganglion sympatique ¬ Excision ou *05.29*
- Nerf
- - Bras main ¬ Autre excision ou *04.07.42*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre excision ou *04.07.30*
- - Crânien périphérique ¬ Autre excision ou *04.07.00*
- - - Autre excision ou *04.07.99*
- - Épaule ¬ excision ou *04.07.41*
- - Intracrânien ¬ excision ou *04.07.20*
- - Sympathique ¬ Excision ou *05.29*
- - Tronc membre inférieur ¬ Autre excision ou *04.07.43*
- Plexus brachial ¬ excision ou *04.07.40*

Axial
- Assistance circulatoire position trans vasculaire ¬ Enlèvement de pompe *37.64.70*
- Computérisé
- - Abdomen
- - - Entier ¬ Tomographie *88.01.10*
- - - ¬ Tomographie *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Bassin articulation sacro iliaque ¬ Tomographie *88.38.41*
- - Coeur
- - - Natif
- - - - Repos ¬ Tomographie *87.41.11*
- - - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie *87.41.12*
- - - - - Épreuve d ' effort médicamenteux ¬ Tomographie *87.41.13*
- - - Produit contraste , au repos ¬ Tomographie *87.41.14*
- - - - , sous épreuve d ' effort médicamenteux ¬ Tomographie *87.41.16*
- - - - , sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie *87.41.15*
- - - ¬ Tomographie *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Colonne vertébral ¬ Tomographie *88.38.40*
- - Cou
- - - CT-scan cou ¬ Tomographie *87.04*
- - - ¬ Tomographie *87.04.11*

Axial *–suite*
- Computérisé *–suite*
- - Coude avant-bras ¬ Tomographie *88.38.21*
- - CT-scan fluoroscopie échographie. ¬ Méthode d ' imagerie , p. ex. tomographie *04.81.2*
- - Épaule bras ¬ Tomographie *88.38.20*
- - Épigastre ¬ Tomographie *88.01.20*
- - Genou jambe ¬ Tomographie *88.38.31*
- - Hanche cuisse ¬ Tomographie *88.38.30*
- - Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie *87.04*
- - - Nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie *87.04.10*
- - PET CT tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.05*
- - - Entier / de la tête par marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie *92.19.06*
- - Pied cheville ¬ Tomographie *88.38.32*
- - Poignet mains ¬ Tomographie *88.38.22*
- - Rein ¬ Tomographie *87.71*
- - Tête ¬ Tomographie *87.03*
- - Thorax ¬ Tomographie *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - ¬ tomographie *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- Intravasculaire
- - Assistance circulatoire
- - - Biventriculaire ¬ Implantation de pompe *37.68.30*
- - - - , 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.33*
- - - - , 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.31*
- - - - , 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.32*
- - - - , moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.30*
- - - Univentriculaire ¬ Implantation de pompe *37.68.20*
- - - - , 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.23*
- - - - , 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.21*
- - - - , 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.22*
- - - - , moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.20*
- - Biventriculaire ¬ Enlèvement de pompe *37.68.42*
- - Univentriculaire ¬ Enlèvement de pompe *37.68.41*

Axial *–suite*
- Intravasculaire *–suite*
- - ¬ Enlèvement pompe *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- Nombre jour traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l ' ostéoporose / de fracture du squelette *93.38.6*
- ¬
- - Ostéotomie complexe pluridimensionnelle) du col fémoral (avec correction *77.35.12*
- - -) d ' autre partie du fémur (avec correction *77.35.22*
- - -) d ' os du bassin (avec correction *77.39.32*
- - -) d ' os du tarse (avec correction *77.38.12*
- - -) du péroné (avec correction *77.37.22*
- - -) du tibia (avec correction *77.37.13*
- - Système assistance cardiaque à débit *37.66*

Axillaire
- Anastomose ¬ Résection veine *38.33.21*
- Bilatéral simple ¬ Mastectomie avec évidement ganglionnaire *85.44*
- Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.51.11*
- Claviculaires mammaire interne médiastinal] ¬ Excision de sein , muscle et ganglion lymphatique [*85.47*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.51.10*
- Inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique cervical , supra claviculaire , *40.11.11*
- Marqué radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.11*
- Non marqué ¬ Excision de ganglion lymphatique *40.23.10*
- Remplacement ¬ Résection
- - Artère *38.43.11*
- - Veine *38.43.21*
- Unilatérale simple ¬ Mastectomie avec évidement ganglionnaire *85.43*
- Veine brachio céphalique
- - Patch de tissu ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine *39.56.22*
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine *39.57.22*
- - ¬ Autre réparation de la veine artère sous clavière , de la veine *39.59.42*
- ¬ *38.13*
- - Dissection radicale ganglion lymphatique *40.51*
- - Excision
- - - Ganglion lymphatique *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Local lésion du sein , sans dissection des ganglion *85.21.10*
- - - - Du sein , avec dissection des ganglion *85.21.11*
- - - Radicale ganglion lymphatique *40.51.00*
- - - - Lymphatique *40.51.99*
- - Incision
- - - Artère *38.03.11*

Axillaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Veine *38.03.31*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d ' une autre intervention , région *40.3X.22*
- - - Indépendante d ' autre intervention , région *40.3X.12*
- - Mastectomie subtotale
- - - Dissection des ganglion *85.23.10*
- - - - Des ganglion *85.23.11*
- - - Gynécomastie , sans dissection des ganglion *85.23.12*
- - - - , avec dissection des ganglion *85.23.13*
- - Quadrantectomie sein dissection des ganglion *85.22.10*
- - - Des ganglion *85.22.11*
- - Suture artère *39.31.21*
- - *38.83*
- - *38.63*
- - *38.53*

Axillo
- Brachial ¬ Pontage *39.29*
- Fémoral ¬ Shunt pontage vasculaire *39.29.32*

Axis ¬
- Arthrodèse vertèbre atlas *81.01*
- Injection perfusion médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et *81.92.11*
- - Intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et *81.92.21*
- Reprise arthrodèse vertèbre atlas *81.31*

Azote
- Durée traitement ¬ Inhalation de monoxyde d ' *00.12*
- Expiré eNO ¬ Mesure du monoxyde d ' *89.38.26*
- ¬ Thérapie monoxyde d ' *00.12*

Azygos ¬ Recouvrement plastique anastomose et suture bronchique , avec veine *33.48.15*
- Et suture intrathoracique , avec veine *33.49.15*

B12 radioactif ¬ Test Schilling au cobalt *92.04*

Baffle
- Auriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*
- Interauriculaire ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bague orthodontique ¬ Application insertion et adaptation de cerclage (*24.7*

Baguette système
- Électrode ¬
- - Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en *03.94.10*
- - - D ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en *04.93.10*
- - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en *04.92.20*
- - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en *03.99.30*
- - - (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en *04.94.11*
- Plusieurs électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en *03.94.11*
- - Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en *04.93.11*
- - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en *04.92.21*
- - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en *04.94.12*
- - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en *03.99.31*

BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , épithèses ¬ *20.99.10*

Baignoire ¬ Processus lithotripsie dans *98.5*

Baker ¬ Excision kyste de *83.39*

Baldy ¬ Opération Webster *69.22*

Ballon
- Intraaortique ¬ Pompe à *97.44*
- Vaisseau coronaire ¬ Angioplastie par *00.66*

Ballonnet
- Brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et enlèvement de système de cathéter à *02.99.50*
- Contre pulsation
- - 120 heure à moins de 144 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.15*
- - 144 heure à moins de 168 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.16*
- - 168 heure et plus ¬ Durée de traitement par un *37.69.17*
- - 24 heure à moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.11*
- - 48 heure à moins de 72 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.12*
- - 72 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.13*
- - 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.14*
- - Chirurgie ouvert ¬ Implantation de *37.61*
- - Intraaortique IABP) ¬ Insertion percutanée de *37.68.10*

Ballonnet *–suite*
- Contre pulsation *–suite*
- - Moins 24 heure ¬ Durée de traitement par un *37.69.10*
- - ¬ Enlèvement de *37.64.10*
- Cryoplastie ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par *39.50.13*
- Détachables
- - Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.42*
- - Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.43*
- - Filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien , avec liquide embolisant , *39.72.12*
- - - Sélectif de vaisseau extracrânien avec liquide embolisant , *39.72.22*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.46*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.48*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.41*
- - - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.47*
- - - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.44*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.45*
- - - ¬ Embolisation sélectif par *39.79.40*
- - - - Sélectif par *39.79.49*
- Duodénum ¬ Dilatation (*46.85*
- Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par *39.50.14*
- Enduit anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.22*
- Gastrique ¬
- - Enlèvement de *44.94*
- - Insertion de *44.93*
- Jéjunum ¬ Dilatation (*46.85*
- Lames ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par *39.50.12*
- Libérant substance médicamenteux
- - 4 ballonnet et plus ¬ Utilisation de *00.4C.14*
- - Nombre , SAP ¬ Utilisation de *00.4C.10*
- - - , autre ¬ Utilisation de *00.4C.19*
- - ¬ Utilisation de 1 *00.4C.11*
- - - Angioplastie coronaire [PTCA] à *00.66.21*
- - - Utilisation de 2 *00.4C.12*
- - - Utilisation de 3 *00.4C.13*
- Mesure ventilation collatéral ¬ Bronchoscopie avec cathéter à *33.23.14*
- Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie intranasal par dilatation de *22.2X.28*
- Simple ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par *39.50.11*
- Sinus
- - Frontal ¬ Antrotomie intranasal par dilatation de *22.2X.22*
- - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasal par dilatation de *22.2X.23*
- - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasal par dilatation de *22.2X.21*
- Vaisseau

Ballonnet *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ Angioplastie percutanée à *39.76.10*
- - Intracrânien (s) ¬ Angioplastie percutanée à *39.77.10*
- ¬
- - Angioplastie
- - - Athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par *39.50.10*
- - - - D ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par autre *39.50.19*
- - - Coronaire
- - - - PTCA] à *00.66.29*
- - - - Trans luminale percutanée [PTCA] à *00.66.20*
- - Antrotomie intranasal dilatation de *22.2X.20*
- - - De *22.2X.29*
- - Augmentation perfusion cérébral par clampage endoaortique partiel à *39.75.30*
- - Dilatation
- - - Endoscopique par *44.22*
- - - - Gros intestin par *46.85*
- - - Trans urétrale de l ' urètre prostatique par *60.95*
- - Entéroscopie à *45.13.31*
- - Réduction fermé fracture proximal de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.11.11*
- - - De l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.11.21*
- - - Distal du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.12.13*
- - - Du calcanéum par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.17.11*
- - - Du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.12.23*
- - - Du tibia par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.16.31*
- - - Proximal du tibia par fixationinterne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par *79.16.11*
- - Septostomie auriculaire) (par *35.41*
- - Système assisté mise en place de stent et de *00.4D*
- - Utilisation ballonnet libérant des substance médicamenteux , 4 *00.4C.14*
- - Valvuloplastie percutanée par *35.96*

Balnéothérapie photothérapie
- Mesure allergologique diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , *93.59.72*
- - (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , *93.59.74*
- - (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , *93.59.73*

Balnéothérapie photothérapie –*suite*

- ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , *93.59.71*

Bandage
- Desault ¬ *93.59*
- Gibney ¬ Application de *93.56*
- Robert Jones ¬ Application de *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Bande
- Adhésive ¬ Traction par *93.46*
- Élastique ¬ *93.59*
- Soutènement alloplastique
- - Bande vaginal sans tension (TVT) ¬ Suspension trans vaginale par une *59.73.11*
- - Bandelette transobturatrice (TOT) ¬ Suspension trans vaginale par une *59.73.12*
- - ¬ Suspension trans vaginale par une *59.73.10*
- - - Trans vaginale par une *59.73.19*
- Vaginal tension TVT ¬ Suspension trans vaginale par une bande de soutènement alloplastique , *59.73.11*

Bandelette
- Messiat ¬ Division de la *83.14*
- Synthétique aponévrotique ¬ Par *59.4*
- Transobturatrice TOT ¬ Suspension trans vaginale par une bande de soutènement alloplastique , *59.73.12*
- - Par placement de matériel alloplastique chez l ' homme , *59.74*
- ¬ Craniectomie en *02.01*

Bandes ¬ Implantation remplacement électrode en *02.93*

Bandi Elmslie ¬ Technique de *81.44.12*

Banding
- Artère pulmonaire ¬ Cerclage (*39.0X.23*
- Vertical anneau silastic ¬ *44.68*
- ¬ *44.68*

Banque
- Os ¬ Greffe osseux de *78.0*
- Osseux ¬ Greffe os facial (*76.91*

Barany ¬
- Chaise de *95.45*
- Évaluation audiologique test de *95.43*

Baroréflexe ¬
- Ablation
- - Électrode (s) pour activation du *39.8X.32*
- - Générateur impulsion pour activation du *39.8X.22*
- Implantation remplacement
- - Électrode (s) pour activation du *39.8X.30*
- - Générateur d ' impulsion pour activation du *39.8X.20*
- Révision remplacement
- - Électrode (s) pour activation du *39.8X.31*
- - Générateur d ' impulsion pour activation du *39.8X.21*

Barre médian trans urétrale ¬ Excision de la *60.29*

Barrière hémato encéphalique
- RBHE perfusion ¬ Rupture de la *00.19*
- ¬ Perfusion d ' une substance pour provoquer la rupture de la *00.19*

Bartholin

Bartholin –*suite*

- Kyste ¬
- - Aspiration percutanée de la glande de *71.21*
- - Excision destruction de la glande de *71.24*
- - Incision glande de *71.22*
- - Marsupialisation glande de *71.23*
- ¬ Opération glande de *71.29*

Barton ¬ Forceps de *72.4*

Baryté ¬ Lavement *87.64*

Bas
- Effectué niveau plancher pelvien ¬ Forceps *72.0*
- Épisiotomie ¬ Forceps *72.11*
- Hauteur 2 3 cm ¬ Forceps *72.1*
- - Cm avec épisiotomie ¬ Forceps *72.11*
- - Cm sans épisiotomie ¬ Forceps *72.19*
- Niveau plancher pelvien
- - Épisiotomie ¬ Forceps *72.01*
- - ¬ Autre forceps *72.09*
- Plancher pelvien épisiotomie ¬ Forceps *72.09*
- Varice ¬ *93.59*
- ¬
- - Forceps *72.19*
- - Placement cathéter urétéral vers le *55.03*

Basal
- Périphérique totale) (au laser) ¬ Iridectomie (*12.14*
- ¬ Taux métabolique *89.39.30*

Basculante déterminer susceptibilité syncopes ¬ Tilt test (sur table *89.59.10*

Base
- Calcium ¬ Matériel remplacement d ' os à *84.55*
- Calotte crânien méninge) ¬ Excision et destruction d ' autre tissu pathologique de la *01.6X.22*
- Cellulaire ¬ destruction disque intervertébral , reconstruction avec implant discal à *80.59.50*
- Complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , sans autres mesure ¬ Diagnostic de *99.A2.10*
- - Chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de *99.A2.11*
- Crâne
- - Ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord par la *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condylaire ¬ Abord par la *01.24.3A*
- - - Ethmoïdale ¬ Abord par la *01.24.35*
- - - Labyrinthique ¬ Abord par la *01.24.37*
- - - Mastoïdienne ¬ Abord par la *01.24.36*
- - - Orale
- - - - Division du voile du palais ¬ Abord par la *01.24.32*
- - - - - Du voile du palais et du palais osseux ¬ Abord par la *01.24.33*
- - - - ¬ Abord par la *01.24.31*
- - - Orbitaire ¬ Abord par la *01.24.3B*
- - - Pyramidale ¬ Abord par la *01.24.38*
- - - Sphénoïdale ¬ Abord par la *01.24.34*
- - ¬

Base –*suite*
- Crâne –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Abord par la *01.24.30*
- - - - Par la *01.24.39*
- - - Excision destruction de tissu tumoral de la *01.6X.10*
- - - - D ' autre tissu pathologique de la *01.6X.20*
- - - Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec cliché de la *22.9X.23*
- - - Tomographie axial computérisé des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la *87.04*
- - - - Computérisé des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la *87.04.10*
- Fibre collagène revêtues hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à *78.49.82*
- - , enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à *78.49.83*
- Langue ¬ Hémilaryngectomie supra glottique , avec résection de la *30.1X.11*
- Médecine palliatif standardisé PBA) ¬ Examen de *93.8A.12*
- Neurophysiologique ¬ Position thérapeutique fonctionnel sur *93.39.20*
- Nombre points dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l ' adulte (procédure de *99.B7.1*
- - ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l ' enfant (procédure de *99.B7.2*
- Oreille ¬ Excision lésion de la *20.51.12*
- Standardisé GBA ¬ Examen gériatrique de *93.89.A2*
- ¬ Cours de *00.95.11*

Basilaire ¬
- Artériographie *88.41*
- Stent vaisseau *00.64*

Basket ¬ Extraction percutanée calcul rénal par sonde *55.03*

Basse
- Amplitude ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à haut vélocité et *93.62*
- Fréquence radio sonde interstitielle , pour traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie adjuvantes par microonde , ultrason , *99.85*
- Primaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne isthmique *74.1X.20*
- Vélocité haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.63*
- ¬ Césarienne isthmique *74.1X.00*
- - *74.1X.99*

Bassin
- Allogène ¬ Greffe osseux , os du *78.09.32*

Bassin *–suite*

- Articulation sacro iliaque ¬ Tomographie axial computérisé du *88.38.41*
- Correction axial ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du *77.39.32*
- Cul-de-sac Douglas ¬ réparation et Opération plastique du petit *70.92.10*
- Fil vis cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.21*
- Fixation interne ¬ Réduction fermé de fracture du *79.19.20*
- - Ouvert de fracture d ' autres parties du *79.39.29*
- Fragment pédicule vascularisé anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , os du *78.09.30*
- - Microvasculaire ¬ Greffe osseux , os du *78.09.31*
- Hanche ¬ radiographie (des os) du *88.26*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.28*
- Os spongieux autologue lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du *78.09.39*
- Phlébographie ensemble bilatéral ¬ Représentation des veines du *88.67*
- Plaque stabilité angulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du *78.69.22*
- Prothèse tubulaire iliaque
- - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.12*
- - Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.11*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.13*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.19.20*
- - Réduction ouvert de fracture d ' autres parties du *78.19.22*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du *78.69.25*
- - Allongement os , *78.39.20*
- - Artériographie vue ensemble des artère du *88.49*
- - - Des artère du *88.49.11*
- - Corticotomie transport segment d ' os du *77.39.31*
- - Débridement os du *77.69.22*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente os du *78.29.31*
- - - Temporaire os du *78.29.30*
- - Épiphysiolyse thérapeutique os du *78.29.32*
- - Excision local lésion ou de tissu osseux , os du *77.69.12*
- - Greffe os cartilage , os du *78.09.33*
- - Implantation endovasculaire greffe , vaisseau du *39.79.12*
- - Insertion matériel remplacement d ' os , *84.55.15*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*

- - IRM abdomen , *88.97.17*
- - Nature type greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.10*
- - - Endovasculaire implanté dans des vaisseau du *39.78.19*
- - Opération non os du *79.99.40*
- - Ostectomie
- - - Partiel os du *77.89.30*
- - - Totale os du *77.99.30*
- - Ostéotomie dé rotation d ' os du *77.39.30*
- - Raccourcissement os du *78.29.39*
- - Réduction ouvert fracture , sans fixation interne , *79.29.20*
- - Réparation plastique du *78.49.12*
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , os du *78.59.30*
- - Section osseux os du *77.39.39*

Bassinet

- Extraction
- - Calcul urinaire ¬ Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du *56.0X.10*
- - Corps étranger ¬ Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du *56.0X.11*
- Incision ¬ Enlèvement
- - Caillot sanguin de l ' uretère ou du *56.0*
- - Calcul de l ' uretère ou du *56.0*
- - Corps étranger de l ' uretère ou du *56.0*
- ¬
- - Aspiration percutanée rein (*55.92*
- - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du *56.0X.00*
- - - De l ' uretère et du *56.0X.99*
- - Exploration du *55.11*
- - Insertion drain dans le *55.12*
- - Instillation matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur dans le *99.28.06*
- - Néphrostomie percutanée fragmentation (lithotripsie) , extraction de calcul rénal du *55.03.10*
- - - (lithotripsie) , extraction de calcul rénal du *55.04.10*

Bassini ¬ Opération de *53.00*

Batch Spitler Mc Faddin ¬ Amputation de *84.16*

Batterie implantable ¬ *37.54*

Bayley KABC SON-R Hawik test TAP ¬ Exemples d ' examen : Griffith , *89.15.70*

BCG ¬ Administration vaccin *99.33*

Beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement avec *32.01.11*

Beck ¬ Ponction sinus frontal (selon *22.01.11*

Békésy ¬ Audiométrie 5 tons de *95.41*

Belsey ¬ Opération de *44.65*

Bender ¬ Test visuel moteur de *94.02*

Benenenti ¬ Rotation urètre bulbeux (selon *58.49*

Benton ¬ Test rétension visuelle de *94.02*

Béquilles ¬ Entraînement marche avec *93.24*

Berke ¬ Opération de *08.33*

Besudotox ¬ Perfusion cintredekin *99.28*

Bêta ¬ Télécuriethérapie particule *92.25*

Bétatron ¬ Utilisation de *92.24*

Bevan premier temps deuxième temps) ¬ Opération de Torek (*62.5*

Bi iliaque

- 1
- - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.38*
- - - Et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3D*
- - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.34*
- 2
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3A*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.35*
- 3
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3B*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.36*
- 4
- - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3C*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.37*
- Fenestration bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.71.12*
- - ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.71.13*
- - ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto *39.71.14*
- - ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto *39.71.15*
- - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.33*
- Total
- - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3E*
- - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto *39.78.3F*

Bianchi ¬ Allongement longitudinal intestin selon *46.79.31*

Bicamérale ¬ Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' impulsion seul , à stimulation *37.98.11*

Bicompartimentale remplacement prothèse rotulien ¬ Prothèse de resurfaçage *81.54.11*
- Prothèse de resurfaçage *81.54.11*

Bicondylaire genou ¬ Prothèse *81.54.11*

Bicouche derme épiderme ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement *86.65.40*

Bifida ¬ Réparation spina *03.59*

Bifurcation
- Aorto bi iliaque
- - 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.34*
- - - Bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3D*
- - - Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.38*
- - 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.35*
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3A*
- - 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.36*
- - - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3B*
- - 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.37*
- - - Bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3C*
- - Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.71.12*
- - - Et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.71.13*
- - - Ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.33*
- - Total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3E*
- - - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de *39.78.3F*
- Bronchique ¬ excision bronche , résection de *32.1X.10*
- Total

Bifurcation *–suite*
- Total *–suite*
- - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de *39.78.2E*
- - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de *39.78.2F*
- Vaisseau sanguin ¬ Intervention sur *00.44*

Biliaire
- Ampoule Vater endoscopique ¬ Dilatation de voie *51.84*
- Canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule *98.52*
- Chirurgie ouvert ¬ Ablation d ' endoprothèse de voie *51.95.20*
- Décompression ¬ Intubation voies *51.43*
- Désobstruction ¬ Incision d ' autre voie *51.49*
- Drainage endoscopique ¬ Insertion de sonde naso *51.86*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie des voies *51.19.30*
- Endoscopie ¬
- - Ablation endoprothèse de voie *51.95.10*
- - Insertion remplacement de deux stents (prothèse) auto expansible de voie *51.87.21*
- - - D ' un stent imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal *51.87.30*
- - - De deux stents imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal *51.87.31*
- - - De trois ou plus stents (prothèse) auto expansible de voie *51.87.22*
- - - De trois ou plusieurs stents imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal *51.87.32*
- Endoscopique ¬
- - Extraction calcul *51.88*
- - Insertion de sonde (stent) de voie *51.87.00*
- - - De stent de voie *51.87.99*
- - - Remplacement de stent (prothèse) non auto expansible de voie *51.87.10*
- - - - De 2 stents (prothèse) non auto expansible de voie *51.87.11*
- - - - De 3 stents ou plus (prothèse) non auto expansible de voie *51.87.12*
- - - - De stent (prothèse) auto expansible de voie *51.87.20*
- Estomac ¬ Anastomose voies *51.39*
- - Vésicule *51.34*
- Extraction percutanée calcul voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.11*
- Foie ¬
- - Anastomose voies *51.39*
- - Enlèvement calcul *50.0*
- Incision
- - Canaux vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies *51.19.20*

Biliaire *–suite*
- Incision *–suite*
- - Percutanée voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.10*
- Insertion
- - Percutanée trans hépatique de drain des voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.12*
- - Remplacement
- - - Chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto expansible ¬ Autres opération des voies *51.99.20*
- - - - De cinq stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.44*
- - - - De deux stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.41*
- - - - De plusieurs stents (prothèse) non auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.21*
- - - - De quatre stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.43*
- - - - De six (ou plus) stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.45*
- - - - De stent (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.40*
- - - - De trois stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.42*
- - - Laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.55*
- - - - Plusieurs stents (prothèse) non auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.31*
- - - - Stent (prothèse) non auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.30*
- - - - - (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.50*
- - - - Stents (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.51*
- - - - - (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.54*
- - - - - (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.52*
- - - - - (prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies *51.99.53*
- - - Percutané trans hépatique de stent (prothèse) non auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.20*
- - - - Hépatique de cinq stents (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.34*
- - - - Hépatique de deux stents (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.31*
- - - - Hépatique de plusieurs stents (prothèse) non auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.21*
- - - - Hépatique de quatre stents (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.33*

Biliaire –*suite*
- Insertion –*suite*
- - Remplacement –*suite*
- - - Percutané trans hépatique de stent (prothèse) non auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies –*suite*
- - - - Hépatique de six (et plus) stents (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.35*
- - - - Hépatique de stent (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.30*
- - - - Hépatique de trois stents (prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies *51.98.32*
- Intestin ¬ Anastomose voies *51.39*
- - Vésicule *51.32*
- Laparoscopie ¬ Ablation endoprothèse de voie *51.95.21*
- Moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par incision des canaux , de la vésicule *51.19.20*
- Ouvert ¬ Biopsie vésicule ou des voies *51.13*
- Pancréas ¬ Anastomose
- - Vésicule *51.33*
- - Voies *51.39*
- Percutanée trans hépatique ¬ Ablation d ' endoprothèse de voie *51.95.11*
- Principale ¬ Incision de la voie *51.51*
- Procédure classifiée sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Ablation de calcul de voies *51.88*
- Sphincter Oddi
- - Électroablation , thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.10*
- - Intervention classifiables sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsie fermé de canal *51.14*
- - Laser ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.12*
- - Technique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.19*
- - Thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.11*
- - ¬ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.00*
- - - Biopsie fermé [endoscopique] des voies *51.14*
- - - Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies *51.64.99*
- Stent
- - Endoscopique ¬ Endoprothèse de voie *51.87*
- - Procédure classifiée sous 51.1 51.11 52.13 ¬ Intubation endoscopique de la voie *51.87*
- Voies hépatique ¬ Anastomose entre la vésicule *51.31*
- ¬
- - Ablation endoprothèse de voie *51.95.00*
- - - De voie *51.95.99*
- - Anastomose
- - - Vésicule *51.35*

Biliaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Anastomose –*suite*
- - - Vésicule –*suite*
- - - - *51.35*
- - - Voies *51.39*
- - - - *51.39*
- - Aspiration percutanée vésicule *51.01*
- - Biopsie
- - - Aiguille vésicule *51.12*
- - - Percutanée vésicule ou des voies *51.12*
- - Cholécystectomie révision chirurgical des voies *51.22.10*
- - - Des voies *51.22.11*
- - Chromoendoscopie voies *51.19.10*
- - Destruction matériel voies *51.99.11*
- - Drainage percutané vésicule *51.01*
- - Endoscopie percutanée drain en T déjà en place ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie *51.98*
- - - En T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané trans hépatique de la voie *51.98*
- - Endosonographie voies *88.74.15*
- - Enlèvement drain T , de tube hépatique ou autre tube du canal *97.55*
- - Excision
- - - Canal *51.69*
- - - Lésion de voie *51.69*
- - Extraction
- - - Calcul voies *51.99.10*
- - - Laparoscopique calcul (s) des voie *51.88*
- - Fermeture
- - - Fistule *51.93*
- - - Ouverture artificiel du canal *51.79*
- - Hémostase voies *51.99.13*
- - Incision d ' autre voie *51.59*
- - Insertion
- - - Drain voies *51.99.12*
- - - Remplacement endoprothèse de voie *51.99*
- - Intervention percutanées voies *51.98.00*
- - - Biliaire , extraction percutanée de calcul d ' autres voies *51.98.11*
- - - Biliaire , incision percutanée des voies *51.98.10*
- - - Biliaire , insertion percutanée trans hépatique de drain des voies *51.98.12*
- - - *51.98.99*
- - Libération adhérence voies *54.5*
- - Lithotripsie onde choc extracorporelle de la vésicule biliaire et / ou de canal *98.52*
- - Opération
- - - Endoscopique voies *51.99.90*
- - - Voies *51.99.00*
- - - - *51.99.99*
- - Radiographie voies *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- - Remplacement sonde canal pancréatique ou *97.05*
- - Réparation d ' autre voie *51.79*
- - - Lacération vésicule *51.91*
- - - Voies *51.99.91*
- - Révision
- - - Anastomose voies *51.94*
- - - Voies *51.99.14*

Biliaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Suture de la voie *51.79*
- - Technique diagnostique concernant les voies *51.19.00*
- - - Les voies *51.19.99*

Bilio pancréatique estomac
- Scopinaro , par laparoscopie ¬ Dérivation *43.89.21*
- - Technique à ciel ouvert ¬ Dérivation *43.89.20*
- Switch duodénal , technique à ciel ouvert ¬ Dérivation *43.89.30*
- - , par laparoscopie ¬ Dérivation *43.89.31*

Bille valve cardiaque prothétique ¬ Remplacement d ' une partie (*35.95*

Billroth
- I ¬
- - Opération de *43.6X.20*
- - Révision anastomose gastrique après opération de *44.5X.10*
- ¬ Opération de *43.7*

Bilobectomie
- Élargissement
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire , *32.42.43*
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire , *32.42.41*
- - - - Lobectomie pulmonaire , *32.42.44*
- - - ¬ Lobectomie pulmonaire , *32.42.42*
- ¬ Lobectomie pulmonaire , *32.42.40*
- - , *32.42.49*

Binet ¬ Test Stanford *94.01*

Bioactive ¬ Insertion stents vaisseau non cardiaque , stents couverts à surface *39.90.16*

Bioassay urine ¬ *89.29*

Biofeedback ¬ *94.39*
- Changement arrêt médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de *99.B3*

Biologique
- CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire *33.7*
- - Pulmonaire *33.79*
- Prévention adhérence ¬ Utilisation d ' une membrane plastique ou *00.9A.31*
- Volume pulmonaire ¬ Insertion endoscopique de gel pour réduction *33.79.11*
- ¬
- - Implantation prothèse vasculaire avec valve , valve aortique *35.21.20*
- - - Avec valve , valve pulmonaire *35.25.20*
- - Insertion greffon *70.94*
- - Matériau partiellement résorbable , *00.9A.27*

Biométrie fœtal ultrason ¬ *88.78*

Bioprothèse
- Auto expansible suture chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe , *35.21.11*
- ¬ Remplacement valve
- - Aortique avec greffe , *35.21.10*
- - Pulmonaire avec greffe , *35.25.10*

Biopsie
- Aiguille
- - Pancréas ¬ *52.11*
- - Rate ¬ *41.32*
- - Vésicule
- - - Biliaire ¬ *51.12*
- - - Séminales ¬ *60.13*
- - ¬ *60.11*
- Alvéole dentaire ¬ *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Amygdale végétations adénoïdes ¬ *28.11*
- Anal ¬ *49.23*
- Articulaire
- - Cheville sous arthroscopie ¬ *80.37.20*
- - Colonne vertébral ¬ *80.39.40*
- - Coude sous arthroscopie ¬ *80.32.20*
- - Épaule sous arthroscopie ¬ *80.31.20*
- - Genou sous arthroscopie ¬ *80.36.20*
- - Hanche sous arthroscopie ¬ *80.35.20*
- - Main doigt sous arthroscopie ¬ *80.34.20*
- - Ouvert
- - - Cheville ¬ *80.37.30*
- - - Coude ¬ *80.32.30*
- - - Épaule ¬ *80.31.30*
- - - Genou ¬ *80.36.30*
- - - Hanche ¬ *80.35.30*
- - - Main doigt ¬ *80.34.30*
- - - Pied orteil ¬ *80.38.30*
- - - Poignet ¬ *80.33.30*
- - - ¬ *80.39.30*
- - Percutanée aiguille) de l ' épaule ¬ *80.31.10*
- - -) d ' autre site spécifié ¬ *80.39.10*
- - -) de la cheville ¬ *80.37.10*
- - -) de la hanche ¬ *80.35.10*
- - -) de main et de doigt ¬ *80.34.10*
- - -) de pied et d ' orteil ¬ *80.38.10*
- - -) du coude ¬ *80.32.10*
- - -) du genou ¬ *80.36.10*
- - -) du poignet ¬ *80.33.10*
- - Pied orteil sous arthroscopie ¬ *80.38.20*
- - Poignet sous arthroscopie ¬ *80.33.20*
- - Sous arthroscopie ¬ *80.39.29*
- Articulation , autre site spécifié , SAP ¬ *80.39.00*
- - , autre site spécifié , autre ¬ *80.39.99*
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP ¬ *80.31.00*
- - - , autre ¬ *80.31.99*
- - Cheville ¬ *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Coude ¬ *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Genou ¬ *80.36.00*
- - - *80.36.99*
- - Hanche ¬ *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Main doigt , SAP ¬ *80.34.00*
- - - , autre ¬ *80.34.99*
- - Non ¬ *80.30*
- - Pied orteil , SAP ¬ *80.38.00*
- - - , autre ¬ *80.38.99*
- - Poignet ¬ *80.33.00*
- - - *80.33.99*
- - Sterno claviculaire sous arthroscopie ¬ *80.39.21*
- - Temporo mandibulaire
- - - Arthroscopie ¬ *76.19.12*

Biopsie –*suite*
- Articulation , autre site spécifié , SAP ¬ –*suite*
- - Temporo mandibulaire –*suite*
- - - Sous arthroscopie ¬ *80.39.20*
- Aspiration
- - Percutanée fermé de la rate ¬ *41.32*
- - Structure articulaire ¬ *80.3*
- - Thyroïde ¬ *06.11*
- - ¬ Intervention guidé par échographie (p. ex. ponction / *88.79.51*
- Bouche structure non précisé , SAP ¬ *27.24.00*
- - , autre ¬ *27.24.99*
- Bourse séreuse ¬ Biopsie de tissu mou , *83.21.30*
- Bronchique
- - Fermé endoscopique] , SAP ¬ *33.24.00*
- - -] , autre ¬ *33.24.99*
- - Ouvert ¬ *33.25*
- Cerveau ciel ouvert ¬ *01.14.00*
- - *01.14.99*
- Cervical forceps emporte-pièce , SAP ¬ *67.12*
- Chirurgical intestin grêle ¬ *45.15*
- Coeur ¬ *37.25.00*
- - *37.25.99*
- Col utérin ¬ Autre *67.12*
- Conjonctive ¬ *10.21.00*
- - *10.21.99*
- Cordon spermatique épididyme canal déférent ¬ *63.01*
- Cornée ¬ *11.22.00*
- - *11.22.99*
- Corps ciliaire ¬ *12.29.10*
- Crâne ¬ *01.15*
- Cristallin ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cunéiforme langue ¬ *25.02*
- Diaphragme ¬ *34.27.00*
- - *34.27.99*
- Douglas ¬ *70.23*
- Emporte-pièce ¬ *60.11*
- Endocervicale
- - Incision col utérin ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopique
- - Laparascopie
- - - Annexe , sauf ovaire et trompe de Fallope ¬ *68.15*
- - - Hystéroscopie) de l ' utérus ¬ *68.16*
- - Néphrostomie néphrotomie pyélostomie ou pyélotomie ¬ *55.23*
- - Plusieurs impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou duodénum ¬ *45.16*
- - Uretère fermé ¬ *56.33*
- Épiphyse ¬ *07.17*
- Épiploon ¬ *54.23*
- Excisionnelle pince ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.13*
- Fermé
- - Aiguille) de la conjonctive ¬ *10.21.10*
- - -) d ' alvéole dentaire ¬ *24.12.10*
- - -) d ' os de la face ¬ *76.11.10*
- - -) de l ' articulation temporo mandibulaire ¬ *76.19.10*
- - -) de la cornée ¬ *11.22.10*
- - -) de la gencive ¬ *24.11.10*
- - -) de la lèvre ¬ *27.23.10*

Biopsie –*suite*
- Fermé –*suite*
- - Aiguille) de la conjonctive ¬ –*suite*
- - -) de la luette et du voile du palais ¬ *27.22.10*
- - -) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité buccal ¬ *27.24.10*
- - -) de la paroi thoracique ¬ *34.23.10*
- - - Diaphragme ¬ *34.27.10*
- - - Glande salivaire ¬ *26.11*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.10*
- - - Paupière ¬ *08.11.10*
- - - Percutanée] du médiastin ¬ *34.25*
- - - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - - Vaisseau intracrânien ¬ *01.18.10*
- - - - Intracrânien , autre ¬ *01.18.19*
- - -] de la langue ¬ *25.01*
- - -] de la paroi abdominal ou de l ' ombilic ¬ *54.22.10*
- - Canal biliaire sphincter d ' Oddi , par intervention classifiables sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Endoscopique
- - - Canal pancréatique ¬ *52.14*
- - - Estomac ¬ *44.14*
- - - Gros intestin ¬ *45.25*
- - - Intestin grêle ¬ *45.14*
- - - Rectum ¬ *48.24*
- - - Voies biliaire ou du sphincter d ' Oddi ¬ Autre *51.14*
- - Ligament utérin ¬ *68.15*
- - Oesophage endoscopique] ¬ *42.24*
- - Percutanée
- - - Aiguille] de méninge cérébral , SAP ¬ *01.11.00*
- - - -] d ' autre nerf ¬ *04.11.39*
- - - -] de ganglion lymphatique ¬ *40.11.20*
- - - -] de la glande hypophyse , par voie trans frontale ¬ *07.13.10*
- - - -] de la glande hypophyse par voie trans sphénoïdale ¬ *07.14.10*
- - - -] de la glande parathyroïde , guidé par l ' imagerie ¬ *06.13.11*
- - - -] de la glande parathyroïde , non guidé par l ' imagerie ¬ *06.13.10*
- - - -] de la glande pinéale ¬ *07.17.10*
- - - -] de la moelle épinière et des méninge rachidien ¬ *03.32.10*
- - - -] de la prostate ¬ *60.11*
- - - -] de masse intraabdominal ¬ *54.24*
- - - -] de méninge cérébral , autre ¬ *01.11.99*
- - - -] de nerf cérébral extracrânien ¬ *04.11.20*
- - - -] de nerf cérébral intracrânien ¬ *04.11.10*
- - - -] de nerf du bras et de la main ¬ *04.11.31*
- - - -] de nerf du membre inférieur ¬ *04.11.40*
- - - -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre ¬ *04.11.99*
- - - -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP ¬ *04.11.00*
- - - -] du cerveau , autre ¬ *01.13.99*
- - - -] du cerveau , SAP ¬ *01.13.00*
- - - -] du foie ¬ *50.11*
- - - -] du myocarde ¬ *37.25.10*
- - - -] du péricarde ¬ *37.24.10*

Biopsie –*suite*
- Fermé –*suite*
- - Percutanée –*suite*
- - - Aiguille] de méninge cérébral , SAP ¬ –*suite*
- - - -] du plexus brachial ¬ *04.11.30*
- - - -] du rein ¬ *55.23*
- - - -] du thymus ¬ *07.16.10*
- - - -] ¬ Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginal , *61.11.10*
- - - Aspiration] [à l ' aiguille] du pancréas ¬ *52.11*
- - - Testicule [à l ' aiguille] ¬ *62.11*
- - - Vésicule séminales ¬ *60.13*
- - Trans urétrale vessie ¬ *57.33*
- - Utérus ¬ *68.16*
- - ¬ Oesophago gastroduodénoscopie avec *45.16*
- Foie
- - Chirurgie ouvert laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.81*
- - Laparoscopie laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.82*
- - Laparoscopique ¬ *50.14*
- - Trans
- - - Jugulaire ¬ *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- - - Veineuse trans artérielle [à l ' aiguille] ¬ *50.13.10*
- - ¬
- - - Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.80*
- - - - D ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec *40.29.89*
- - - Ponction *50.11*
- Ganglionnaire ¬ *40.11*
- Gencive ¬ *24.11.00*
- - *24.11.99*
- Glande
- - Hypophyse
- - - Non précisé ¬ *07.15*
- - - Trans
- - - - Frontale , SAP ¬ *07.13.00*
- - - - - , autre ¬ *07.13.99*
- - - - Sphénoïdale , SAP ¬ *07.14.00*
- - - - - , autre ¬ *07.14.99*
- - Lacrymal ¬ *09.11*
- - Parathyroïde ¬ *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - Pinéale ¬ *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Surrénale
- - - Ciel ouvert ¬ *07.12*
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] ¬ *07.11*
- - Thyroïde
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] ¬ *06.11*
- - - Ouvert ¬ *06.12*
- Implant péritonéal ¬ *54.23*
- Intestin grêle ciel ouvert ¬ *45.15*
- Intestinal
- - Fermé non ¬ *45.25*
- - Non ¬ *45.27*
- Iris ¬ *12.22*

Biopsie –*suite*
- Larynx
- - Fermé endoscopique ¬ *31.43*
- - Trachée cervicotomie * ¬ *31.45*
- Lèvre ¬ *27.23.00*
- - *27.23.99*
- Luette voile palais , SAP ¬ *27.22.00*
- - , autre ¬ *27.22.99*
- Médiastin ciel ouvert ¬ *34.26*
- Méninge cérébral ciel ouvert , SAP ¬ *01.12.00*
- - , autre ¬ *01.12.99*
- Mésentère ¬ *54.23*
- Moelle
- - Épinière méninge rachidien , SAP ¬ *03.32.00*
- - - , autre ¬ *03.32.99*
- - Osseux ¬ *41.31*
- Muscle tendon extraoculaire ¬ *15.01*
- Nerf ganglion sympathique ¬ *05.11*
- Nez ¬ *21.22*
- Oesophage
- - Aspiration ¬ *42.24*
- - Ciel ouvert ¬ *42.25*
- - Endoscopique ¬ *42.24*
- Orbite globe oculaire ¬ *16.23*
- Oreille
- - Externe ¬ *18.12*
- - Interne ¬ *20.32.02*
- - Moyenne
- - - Interne , SAP ¬ *20.32.00*
- - - - , autre ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.01*
- Os face ¬ *76.11.00*
- - *76.11.99*
- Osseux
- - Clavicule omoplate côte et sternum , SAP ¬ *77.41.00*
- - - Et sternum , autre ¬ *77.41.99*
- - - Et sternum , biopsie ouvert ¬ *77.41.20*
- - - Et sternum , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.41.10*
- - Colonne vertébral biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.20*
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.21*
- - Fémur
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.45.20*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.45.10*
- - - ¬ *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - Humérus
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.42.20*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.42.10*
- - - ¬ *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - Non
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.40.20*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.40.10*
- - - ¬ *77.40.00*
- - - - *77.40.99*

Biopsie –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Os de la face , SAP ¬ *77.49.00*
- - - Carpe métacarpe , SAP ¬ *77.44.00*
- - - - , autre ¬ *77.44.99*
- - - - , biopsie ouvert ¬ *77.44.20*
- - - - , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.44.10*
- - - De la face , autre ¬ *77.49.99*
- - - De la face , biopsie osseux de la colonne vertébral , biopsie ouvert ¬ *77.49.21*
- - - De la face , biopsie osseux de la colonne vertébral , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.49.20*
- - - De la face , biopsie osseux de phalanges du pied , biopsie ouvert ¬ *77.49.41*
- - - De la face , biopsie osseux de phalanges du pied , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.49.40*
- - - De la face , biopsie ouvert ¬ *77.49.91*
- - - De la face , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.49.90*
- - - Tarse métatarse , SAP ¬ *77.48.00*
- - - - , autre ¬ *77.48.99*
- - - - , biopsie ouvert ¬ *77.48.20*
- - - - , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.48.10*
- - Phalanges pied biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.40*
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.41*
- - Ponction ¬ *77.49*
- - Radius cubitus
- - - Biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.43.10*
- - - - Ouvert ¬ *77.43.20*
- - - ¬ *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - Rotule
- - - Biopsie
- - - - Ouvert ¬ *77.46.20*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.46.10*
- - - ¬ *77.46.00*
- - - - *77.46.99*
- - Tibia péroné
- - - Biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ *77.47.10*
- - - - Ouvert ¬ *77.47.20*
- - - ¬ *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- Ouvert
- - Coeur ¬ *37.25.30*
- - Conjonctive ¬ *10.21.20*
- - Cornée ¬ *11.22.20*
- - Diaphragme ¬ *34.27.20*
- - Estomac ¬ *44.15*
- - Foie chirurgical ¬ *50.12*
- - Glande
- - - Canal salivaire ¬ *26.12*
- - - Hypophyse trans frontale ¬ *07.13.11*
- - - - Sphénoïdale ¬ *07.14.11*
- - - Parathyroïde ¬ *06.13.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.11*

Biopsie –*suite*
- Ouvert –*suite*
- - Gros intestin ¬ *45.26*
- - Hypopharynx ¬ *29.12.20*
- - Incision
- - - Alvéole dentaire ¬ *24.12.20*
- - - Articulation temporo mandibulaire ¬ *76.19.11*
- - - Ganglion lymphatique médiastinal , para aortique , iliaque ou pelvien ¬ *40.11.10*
- - - - Cervical , supra claviculaire , axillaire ou inguinal ¬ *40.11.11*
- - - Gencive ¬ *24.11.20*
- - - Lèvre ¬ *27.23.20*
- - - Luette et du voile du palais ¬ *27.22.20*
- - - Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité buccal ¬ *27.24.20*
- - - Os de la face ¬ *76.11.11*
- - - Palais osseux ¬ *27.21.20*
- - - ¬ Biopsie de trompe de Fallope , *66.11.20*
- - Langue ¬ *25.02*
- - Larynx trachée ¬ *31.45*
- - Ligament utérin ¬ *68.14*
- - Moelle épinière méninge rachidien ¬ *03.32.20*
- - Muscle ¬ *83.21.21*
- - Nerf
- - - Bras main ¬ *04.12.32*
- - - Crânien
- - - - Extracrânien ¬ *04.12.20*
- - - - Intracrânien ¬ *04.12.10*
- - - Épaule ¬ *04.12.31*
- - - Ganglion crânien ou périphérique , SAP ¬ *04.12.00*
- - - - Ou périphérique , autre ¬ *04.12.99*
- - - Membre inférieur ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lombo sacré ¬ *04.12.34*
- - - Tronc ¬ *04.12.33*
- - Pancréas ¬ *52.12*
- - Paroi
- - - Abdominal ou de l ' ombilic ¬ *54.22.20*
- - - Thoracique ¬ *34.23.20*
- - Paupière ¬ *08.11.20*
- - Péricarde ¬ *37.24.20*
- - Plexus brachial ¬ *04.12.30*
- - Rectum ¬ *48.25*
- - Rein ¬ *55.24*
- - Rhinopharynx ¬ *29.12.30*
- - Sinus nasal ¬ *22.12*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Tissu mou ¬ *83.21.11*
- - Utérus ¬ *68.13*
- - Vessie ¬ *57.34*
- - ¬ Biopsie osseux , site non spécifié , *77.40.20*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.91*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de la colonne vertébral , *77.49.21*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de phalanges du pied , *77.49.41*
- - - , clavicule , omoplate , côte et sternum , *77.41.20*
- - - , fémur , *77.45.20*
- - - , humérus , *77.42.20*

Biopsie –*suite*
- Ouvert –*suite*
- - ¬ Biopsie osseux , site non spécifié , –*suite*
- - - , os du carpe et du métacarpe , *77.44.20*
- - - , os du tarse et du métatarse , *77.48.20*
- - - , radius et cubitus , *77.43.20*
- - - , rotule , *77.46.20*
- - - , tibia et péroné , *77.47.20*
- Ovaire
- - Aspiration ¬ *65.11*
- - Laparoscopie ¬ *65.13*
- - ¬ Autre *65.12*
- Palais osseux ¬ *27.21.00*
- - *27.21.99*
- Paroi
- - Abdominal ombilic , SAP ¬ *54.22.00*
- - - , autre ¬ *54.22.99*
- - Thoracique ¬ *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Paupière ¬ *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Peau tissu sous cutané ¬ *86.11*
- Pénis
- - Incision ¬ *64.11.11*
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Percutanée
- - Aiguille
- - - Guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie de trompe de Fallope , *66.11.11*
- - - Muscle ¬ Biopsie de tissu mou , *83.21.20*
- - - Pénis ¬ *64.11.10*
- - - Tissu mou ¬ Biopsie de tissu mou , *83.21.10*
- - - ¬ Biopsie de trompe de Fallope , *66.11.10*
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *77.49.90*
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de la colonne vertébral , *77.49.20*
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de phalanges du pied , *77.49.40*
- - - - Osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum , *77.41.10*
- - - - Osseux , fémur , *77.45.10*
- - - - Osseux , humérus , *77.42.10*
- - - - Osseux , os du carpe et du métacarpe , *77.44.10*
- - - - Osseux , os du tarse et du métatarse , *77.48.10*
- - - - Osseux , radius et cubitus , *77.43.10*
- - - - Osseux , rotule , *77.46.10*
- - - - Osseux , site non spécifié , *77.40.10*
- - - - Osseux , tibia et péroné , *77.47.10*
- - Fermé aiguille) du vagin ¬ *70.24.10*
- - -) de la vulve , guidé par l ' imagerie ¬ *71.11.11*
- - -) de la vulve ¬ *71.11.10*
- - -) du vagin , guidé par l ' imagerie ¬ *70.24.11*
- - Sein aiguille] , fermé ¬ *85.11*
- - Uretère fermé ¬ *56.32*
- - Vésicule voies biliaire ¬ *51.12*
- Péricarde ¬ *37.24.00*

Biopsie –*suite*
- Péricarde ¬ –*suite*
- - *37.24.99*
- Péritoine ¬ *54.23*
- Péritonéal ¬ *54.23*
- Pharynx ¬ *29.12.00*
- - *29.12.99*
- Plèvre
- - Thoracoscopique ¬ *34.20*
- - ¬ Autre *34.24*
- Poumon ciel ouvert ¬ *33.28*
- Prostate
- - Non classé ¬ *60.11*
- - Ouvert ¬ *60.12*
- Pulmonaire
- - Fermé
- - - Endoscopie ¬ *33.27*
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] , SAP ¬ *33.26.00*
- - - -] [à l ' aiguille] , autre ¬ *33.26.99*
- - Thoracoscopique ¬ *33.20*
- - Trans thoracique TTL) , SAP ¬ *33.26.10*
- - -) , autre ¬ *33.26.19*
- - -) , avec aspiration à l ' aiguille fin ¬ *33.26.11*
- - -) , biopsie au trocart , avec marquage du site par un clip ¬ *33.26.13*
- - -) , biopsie au trocart , sans marquage du site par un clip ¬ *33.26.12*
- Rate ouvert ¬ *41.33*
- Rein ¬ Ponction *55.23*
- Sac lacrymal ¬ *09.12*
- Sclère ¬ *12.29.20*
- Scrotum tunique vaginal , SAP ¬ *61.11.00*
- - , autre ¬ *61.11.99*
- - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] ¬ *61.11.10*
- - Incision ¬ *61.11.11*
- Sein ouvert ¬ *85.12*
- Sinus nasal endoscopie] [à l ' aiguille] , fermé ¬ *22.11*
- Stéréotaxique
- - Cerveau ciel ouvert ¬ *01.14.10*
- - Fermé
- - - Aiguille) de vaisseau intracrânien ¬ *01.18.11*
- - - Percutanée] [à l ' aiguille] de méninge cérébral ¬ *01.11.10*
- - - -] [à l ' aiguille] du cerveau ¬ *01.13.10*
- - Glande
- - - Hypophyse trans frontale ¬ *07.13.12*
- - - - Sphénoïdale ¬ *07.14.12*
- - - Pinéale ¬ *07.17.12*
- - Méninge cérébral ciel ouvert ¬ *01.12.10*
- - Vaisseau intracrânien ciel ouvert ¬ *01.18.21*
- Structure lymphatique ¬ *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Testicule ouvert ¬ *62.12*
- Thymus ¬ *07.16.00*
- - *07.16.99*
- Tissu
- - Mou
- - - Biopsie
- - - - Bourse séreuse ¬ *83.21.30*

Biopsie –*suite*
- Tissu –*suite*
- - Mou –*suite*
- - - Biopsie –*suite*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de tissu mou ¬ *83.21.10*
- - - - - (à l ' aiguille) de muscle ¬ *83.21.20*
- - - ¬ *83.21.00*
- - - - *83.21.99*
- - Péri
- - - Anal ¬ *49.22*
- - - Prostatique ¬ *60.15*
- - - Rectal ¬ *48.26*
- - - Rénal péri vésical ¬ *59.21*
- - - Urétral ¬ *58.24*
- - Supra glottique ¬ *29.12*
- Trachée fermé endoscopique ¬ *31.44*
- Trans
- - Bronchique poumon ¬ *33.27*
- - Urétrale uretère ¬ *56.33*
- - Vasculaire endocarde myocarde et de l ' endomyocarde ¬ *37.25.20*
- Trocart marquage du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , *33.26.12*
- - Du site par un clip ¬ Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , *33.26.13*
- Trompe Fallope
- - Biopsie
- - - Ouvert (par incision) ¬ *66.11.20*
- - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ *66.11.10*
- - - - (à l ' aiguille) guidé par l ' imagerie ¬ *66.11.11*
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Urétéral ¬ Cysto urétroscopie avec *56.33*
- Uretère ouvert ¬ *56.34*
- Urétérotomie ¬ Endoscopie urétéral avec *56.33*
- Urétrale ¬ *58.23*
- Vaginal
- - Incision ¬ *70.24.20*
- - ¬ *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- Vaisseau
- - Intracrânien ciel ouvert ¬ *01.18.20*
- - - , autre ¬ *01.18.29*
- - Sanguin ¬ *38.21*
- Vésicule
- - Séminales ouvert ¬ *60.14*
- - Voies biliaire ouvert ¬ *51.13*
- Vulve
- - Incision ¬ *71.11.20*
- - ¬ *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- ¬
- - Bronchoscopie souple sous guidage fluoroscopique avec *33.27*
- - Colonoscopie avec *45.25*
- - Endoscopie sinus nasal sans *22.19*
- - Oesophagoscopie avec *42.24*
- - Prélèvement foetal et *75.33*
- - Proctosigmoïdoscopie avec *48.24*
- - Urétéroscopie avec *56.33*

Biorésorbable ¬ Insertion

Biorésorbable ¬ Insertion –*suite*
- Stent (s) coronaire (s) sans libération de substance médicamenteux , stent (s) *36.06.10*
- - (s) coronaire (s) à libération de substance médicamenteux , stent (s) *36.07.10*
- Stents vaisseau non cardiaque , stents *39.90.11*

BiPAP
- Instauration ¬ *93.90.21*
- Instaurée précédemment ¬ Vérification ou optimisation d ' une thérapie *93.90.22*
- ¬ *93.90.20*
- - *93.90.29*

Biphotonique
- DXA ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X double énergie (*88.98.10*
- ¬ Absorptiométrie *88.98*

Bipolaire
- Endoprothèse totale ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémoral , de prothèse *80.05.13*
- Implantation nouvelle prothèse hanche ¬ Révision de prothèse *81.53.12*
- ¬
- - Endoprothèse *81.52*
- - Prothèse partiel hanche , prothèse de tête fémoral et prothèse *81.52.10*

Bisection ovaire ¬ *65.29*

Bishoff ¬ Opération de *03.29*

Bishop Koop ¬ entérostomie réalisation d ' une anastomose selon *46.39.10*

BiV
- Défibrillateur ¬ Pacemaker *00.51*
- Pacing défibrillateur ¬ *00.51*
- ¬
- - Défibrillateur *00.51*
- - Pacemaker *00.50*

Biventriculaire
- 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire *37.69.33*
- - De traitement par une pompe extracorporelle *37.69.53*
- 48 heure moins 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire *37.69.31*
- - Heure ¬ Durée de traitement par une pompe extracorporelle *37.69.51*
- 96 heure moins 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire *37.69.32*
- - Heure ¬ Durée de traitement par une pompe extracorporelle *37.69.52*
- Défibrillateur cardiaque interne ¬ Stimulation *00.50*
- - Stimulation *00.51*
- Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire *37.69.30*
- - Durée de traitement par une pompe extracorporelle *37.69.50*
- Option surveillance distance ¬ Insertion de pacemaker à triple chambre (stimulation *37.88.10*
- ¬
- - Défibrillateur *00.51*

Biventriculaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Enlèvement pompe axial intravasculaire , *37.68.42*
- - Implantation
- - - Chirurgical ouvert) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , *37.65.12*
- - - -) de pompe intracorporelle , *37.66.12*
- - - -) de pompe para corporelle , *37.65.22*
- - - Défibrillateur stimulation *37.94.03*
- - - Pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire , *37.68.30*
- - Insertion pacemaker triple chambre (stimulation *37.88.00*
- - - Chambre (stimulation *37.88.99*
- - Pacemaker *00.50*
- - Passage système de pacemaker ou de défibrillateur à un système de défibrillateur à stimulation *37.94.29*
- - - Pacemaker à un système de défibrillateur à stimulation *37.94.22*
- - Remplacement
- - - Défibrillateur
- - - - Cardiaque automatique , générateur d ' impulsion seul , à stimulation *37.98.12*
- - - - Stimulation *37.94.12*
- - - Isolé chirurgie ouvert) de pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , *37.63.12*
- - - - Ouvert) de pompe para corporelle , *37.63.22*

Bladeangioplastie percutanée vaisseau intracrânien (s) ¬ *39.77.20*

Blalock
- Hanlon ¬ Opération de *35.42*
- Taussig ¬ Anastomose artère sous clavière et artère pulmonaire (*39.0X.10*

Blanche ¬ Réparation déhiscence ligne *53.59*

Blascovic ¬ Opération de *08.33*

Blépharoplastie
- Inférieur esthétique ¬ *08.86*
- Supérieur esthétique ¬ *08.87*

Blépharoptose
- Opération
- - Muscle frontal soutien aponévrotique ¬ Correction de *08.32*
- - Tarse ¬ Réparation de *08.35*
- Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose ¬ Correction de *08.33*
- Technique
- - Impliquant muscles élévateurs ¬ Correction de *08.34*
- - Muscle frontal suture ¬ Correction de *08.31*
- - ¬ Réparation de *08.36*
- ¬ Soutien muscle orbiculaire pour correction de *08.36*

Blépharorraphie ¬ *08.52*
- Ouverture de *08.02*

Blessure infection brûlure
- Excision ¬ Débridement de *86.28*
- ¬ Débridement non chirurgical de *86.28*

Blindages ¬ *92.29.64*

Bloc

Bloc –*suite*

- Bronche lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ Dissection en *32.6*
- Coeur-poumons
- - Post-mortem greffe ¬ Prélèvement de coeur ou de *37.99.40*
- - - Prélèvement de *37.99.43*
- - - Prélèvement de coeur ou de *37.99.49*
- - ¬
- - - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.13*
- - - - , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.33*
- - - - , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.23*
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du *89.07.43*
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe du *89.07.54*
- Étendu ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement en *94.7X.12*
- Individuel collimateur multilames MLC) ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , *92.29.65*
- Intégré ¬ Thérapie en *94.7X.24*
- Larynx thyroidectomie trachéostomie simultané) ¬ Dissection en *30.3*
- Lésion
- - Glande salivaire ¬ Excision en *26.32*
- - Tissu palais osseux ¬ Excision radicale trans mandibulaire [résection en *27.32.11*
- - - ¬ Excision radicale trans faciale [résection en *27.32.12*
- Processus alvéolaire palais ¬ Résection en *27.32*
- ¬
- - Greffe rénal , en *55.69.30*
- - Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement en *94.7X.11*
- - Transplantation en *33.52*

Blood patch ¬ Spinal *03.95*

Blount

- Fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par agrafe (de *79.36.10*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par agrafe (de *78.50.23*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de *78.61.01*
- - - Dans autre os spécifié : fil , cerclage haubanage , agrafe de *78.69.51*

Blount –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Ablation matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de –*suite*
- - - Dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de *78.69.31*
- - - Dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de *78.62.01*
- - - Dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de *78.64.01*
- - - Dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , agrafe (de *78.66.01*
- - - Dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de *78.65.01*
- - - Dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de *78.63.01*
- - - Dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de *78.67.01*
- - - Dans les os du bassin : fil , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de *78.69.21*
- - - Dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de *78.68.01*
- - - Dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de *78.69.11*
- - - Dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de *78.69.41*
- - Réduction ouvert fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec fixation interne par agrafe (de *79.33.10*
- - - Multifragmentaire du tibia proximal , avec fixation interne par agrafe (de *79.36.13*
- - - Simple du péroné distal , avec fixation interne par agrafe (de *79.36.70*

Board ¬ Discussion interdisciplinaire cas de tumeur (tumor *89.93*

Boîte crânien

- 2 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la *76.92.20*
- 3 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la *76.92.21*
- Os facial os facial seul , par implant simple (ciment osseux) ou greffe ¬ Réparation de la *02.06.30*
- Participation
- - Orbitaire temporal ou frontal (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la *02.05.20*
- - Os face , défaut simple ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la *02.05.10*
- - - , défaut important ou complexe ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la *02.05.11*
- - - , par implant simple (ciment osseux) ¬ Réparation de la *02.06.20*
- - Plusieurs région de la face (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la *02.05.30*
- ¬ Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la *76.92.29*

Boîtier commande implantable ¬ *37.54*

Bolus ¬ Matériel *92.29.64*

Bone

- Anchored Hearing Aid épithèses ¬ BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein rhBMP ¬ Insertion de protéine morphogène de l ' os recombinante [*84.52*

Bord

- Antérieur postérieur cavité glénoïde ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , plastie du *81.82.21*
- - ¬ Plastie du *81.83.42*
- Inférieur bourrelet glénoïdien limbus) ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgical ouvert du *81.82.20*
- -) ¬ Refixation chirurgical ouvert du *81.83.41*
- Interne os hyoïde ¬ Excision de thyroïde lingual , trans cervicale , sans résection du *06.6X.11*
- - Excision d ' un kyste médian du cou , avec résection du *06.7X.11*
- - Excision d ' un kyste médian du cou , sans résection du *06.7X.10*
- - Excision d ' une fistule médian du cou , avec résection du *06.7X.13*
- - Excision d ' une fistule médian du cou , sans résection du *06.7X.12*
- - Excision de thyroïde lingual , trans cervicale , avec résection du *06.6X.12*
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse , avec résection du *06.7X.14*
- - Intervention secondaire pour excision du canal thyréoglosse , sans résection du *06.7X.15*
- Paupière
- - Épaisseur complet ¬ Excision concernant un quart ou plus du *08.24*
- - ¬ Incision du *08.01*

Borggreve ¬ Plastie de *84.99.14*

Borique acide salicylique ¬ Insufflation dans la trompe d ' Eustache (acide *20.8*

Bot ¬ Libération péri articulaire pour pied *80.48*

Botal
- Coil ¬ Fermeture cathéter du canal artériel de *39.99.31*
- Médicamenteux ¬ Fermeture canal artériel de *99.29.20*
- Obturateur Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du canal artériel de *39.99.32*
- ¬ Fermeture cathéter canal artériel de *39.99.30*
- - Artériel de *39.99.38*

Botte plâtré ¬ Traction par *93.46*

Botulique ¬ Administration antitoxine *99.57*

Bouche
- Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.40*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale de la lèvre et de la *27.55.20*
- - - D ' épaisseur partiel à la tête (sauf lèvre et *86.69.20*
- - - D ' épaisseur partiel de la lèvre et de la *27.56.20*
- - - Totale à la tête (sauf lèvre et *86.63.20*
- - Plastie
- - - Avancement , tête (sauf lèvre et *86.76.10*
- - - Glissement rotation , tête (sauf lèvre et *86.76.20*
- - - Lambeau insulaire , tête (sauf lèvre et *86.76.40*
- - - Transposition , tête (sauf lèvre et *86.76.30*
- - - Z , tête (sauf lèvre et *86.76.50*
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal de la *98.01*
- Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la lèvre et de la *27.59.41*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale de la lèvre et de la *27.55.10*
- - - De peau à la tête (sauf lèvre et *86.69.10*
- - - De peau d ' épaisseur partiel de la lèvre et de la *27.56.10*
- - - De peau totale à la tête (sauf lèvre et *86.63.10*
- - Plastie d ' avancement , tête (sauf lèvre et *86.74.10*
- - - De glissement rotation , tête (sauf lèvre et *86.74.20*
- - - De lambeau insulaire , tête (sauf lèvre et *86.74.40*
- - - De transposition , tête (sauf lèvre et *86.74.30*
- - - En Z , tête (sauf lèvre et *86.74.50*
- Structure non précisé ¬ Biopsie de la *27.24.00*
- - Biopsie de la *27.24.99*
- - Incision de la *27.92*
- ¬
- - Attachement
- - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la lèvre et à la *27.57.10*
- - - Lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la *27.57.00*
- - - - À la lèvre et à la *27.57.11*
- - - - Ou libre à la lèvre et à la *27.57.99*

Bouche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Débridement
- - - Étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf lèvre et *86.22.10*
- - - Plaie infection ou brûlure , par excision , tête (sauf lèvre et *86.22.90*
- - Excision de la *27.49.00*
- - - De la *27.49.99*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , tête (sauf lèvre et *86.78.10*
- - - Pédiculé régional ou distal , tête (sauf lèvre et *86.78.20*
- - - - Ou libre , tête (sauf lèvre et *86.78.40*
- - Greffe peau de la lèvre et de la *27.56.00*
- - - De la lèvre et de la *27.56.99*
- - - Totale de la lèvre et de la *27.55.00*
- - - - De la lèvre et de la *27.55.99*
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous cutané de la tête (sauf lèvre et *86.04.10*
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous cutané , tête (sauf lèvre et *86.05.10*
- - - Peau tissu sous cutané de la tête (sauf lèvre et *86.09.50*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , tête (sauf lèvre et *86.78.30*
- - Plastie local lambeau , tête (sauf lèvre et *86.77.10*
- - Réparation plastique lèvre et de la *27.59.00*
- - - Et de la *27.59.99*
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la *27.58*

Bouche-à-bouche ¬ Réanimation par *93.93*

Boucle double canon loop ileostomy) ¬ Iléostomie en *46.01*

Bourrage rectal ¬ Enlèvement tampon (*97.59*

Bourrelet glénoïdien
- Limbus ¬
- - Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du *81.83.41*
- - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du *81.82.20*
- ¬
- - Refixation arthroscopique du *81.83.32*
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation arthroscopique du *81.82.10*

Bourse
- Avant-bras ¬
- - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.13*
- - Opération muscle , fascia et *83.99.23*
- Bras coude ¬
- - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.12*
- - Opération de muscle , fascia et *83.99.22*

Bourse *–suite*
- Compris main ¬ Technique diagnostique concernant les muscles , tendons , fascia et *83.29*
- Épaule aisselle ¬
- - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.11*
- - Opération de muscle , fascia et *83.99.21*
- Main ¬
- - Aspiration de *82.92*
- - Injection substance thérapeutique dans *82.94*
- Membre inférieur ¬
- - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.16*
- - Opération de muscle , fascia et *83.99.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.14*
- - ¬ Autres Opération de muscle , fascia et *83.99.24*
- Pharyngien ¬ Drainage de *29.0*
- Région inguino génitale fesse ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.15*
- - ¬ Autres Opération de muscle , fascia et *83.99.25*
- Séreuse ¬ Biopsie tissu mou , biopsie de *83.21.30*
- Tête cou ¬
- - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.10*
- - Opération de muscle , fascia et *83.99.20*
- ¬
- - Aspiration de *83.94*
- - Enlèvement dépôt calcaire de *83.03*
- - Injection substance thérapeutique dans une *83.96*
- - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et *83.91.19*
- - - Muscle , tendon , fascia et *83.91.00*
- - - - , tendon , fascia et *83.91.99*
- - Opération muscle , fascia et *83.99.29*
- - - Tendon , fascia et *83.99.00*
- - - - , fascia et *83.99.99*
- - Suture de *83.99*

Bout distal ¬ Résection
- Postérieur du rectum , résection postérieur du rectum avec entérostomie et fermeture du *48.64.10*
- Rectum avec entérostomie et fermeture du *48.69.10*

Brachial
- Nerf épaule ¬ Transposition avec neurolyse et décompression du plexus *04.6X.71*
- - ¬ Greffe de plexus *04.5X.11*
- Structure intercostal côte (apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus *32.6*
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.20*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.21*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.11*
- - Interfasciculaire

Brachial –*suite*
- Suture –*suite*
- - Interfasciculaire –*suite*
- - - Primaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.22*
- - - Secondaire ¬ Transposition du plexus *04.6X.23*
- - - ¬ Transplantation et transposition du plexus *04.79.22*
- - Primaire ¬ Suture épineurale du plexus *04.3X.11*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture épineurale du plexus *04.3X.21*
- - - Interfasciculaire du plexus *04.3X.41*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] du plexus *04.11.30*
- - - Ouvert plexus *04.12.30*
- - Destruction plexus *04.2X.30*
- - Excision avulsion plexus *04.07.40*
- - Incision plexus *04.04.30*
- - Lyse adhérence décompression du plexus *04.49.10*
- - Pontage *39.29*
- - - Aorte carotide et artère *39.22*
- - - Axillo *39.29*
- - Reconstruction nez lambeau *21.83*
- - Section écrasement plexus *04.03.30*
- - Suture artère *39.31.22*

Brachio céphalique
- Anastomose ¬ Résection du tronc *38.35.12*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine *39.57.22*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine *39.56.22*
- Remplacement ¬ Résection du tronc *38.45.22*
- ¬
- - Endartériectomie tronc *38.15.20*
- - Innominée (*38.05*
- - - (*38.65*
- - - (*38.85*
- - - (*38.15*
- - - (*38.35*
- - - (*38.55*
- - - (*38.45*
- - Occlusion chirurgical du tronc *38.85.13*
- - Réparation veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine *39.59.42*
- - Suture
- - - Tronc *39.31.72*
- - - Veine *39.32.32*
- - Veine *38.85*

Brachythérapie
- Applicateur superficiel ¬ *92.29.40*
- - Autre *92.29.49*
- Complexe ¬ Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour *92.29.84*

Brachythérapie –*suite*
- Détermination champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.73*
- - À l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.74*
- Endovasculaire rhénium-188 ¬ *92.28.33*
- Implantation per opératoire source radioactif amovible dans plusieurs plans , haut débit de dose ¬ *92.29.24*
- Interstitielle implantation source radioactif amovible dans un seul plan , faible débit de dose ¬ *92.29.11*
- - Amovible dans un seul plan , autre ¬ *92.29.19*
- - Amovible dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - Amovible dans un seul plan , haut débit de dose ¬ *92.29.13*
- - Amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , autre ¬ *92.29.29*
- - Amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - Amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose ¬ *92.29.21*
- - Amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose ¬ *92.29.23*
- - Permanentes , selon le nombre de source ¬ *92.29.3*
- Intracavitaire ¬ *92.20*
- Intracérébral ¬ Implantation enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour *02.99.50*
- Intravasculaire ¬ *92.27*
- Moyennement complexe ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour *92.29.83*
- Planification
- - Brachythérapie
- - - Complexe ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.84*
- - - Moyennement complexe ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.83*
- - Dosimétrique individuel ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.85*
- - Radiothérapie
- - - Fusion image CT / IRM ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.82*
- - - - CT / IRM / TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.88*
- - - - CT / TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.87*
- - - Modulation intensité ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.81*
- - - Percutanée planification dosimétrique individuel ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et *92.29.86*

Brachythérapie –*suite*
- Simulation guidé CT
- - Brachythérapie ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et *92.29.71*
- Source scellées radionucléides) , autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.39*
- - Intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.23*
- - Intrautérin ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.11*
- - - Et intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.13*
- - Intravaginal ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.12*
- - Organe génital féminins , SAP ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.10*
- - Surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.00*
- - - Corporelle ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.21*
- - Vaisseau non spécifié ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.30*
- - - Coronaire ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (*92.27.31*
- - ¬ Implantation ou insertion per opératoire d ' élément radioactif (*92.27.40*
- - - Autre *92.29.09*
- - - *92.29.00*
- ¬
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et *92.29.80*
- - - Percutanée et *92.29.89*
- - Simulation irradiation radiothérapie externe et *92.29.70*
- - - Externe et *92.29.79*
- - - Externe et brachythérapie , simulation guidé par CT pour la *92.29.72*

Braille Moon ¬ Entraînement au *93.77*

Branche
- Aorte ascendante muscle cardiaque ¬ Implantation de branche aortique [*36.2*
- Aortique branche aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ Implantation de *36.2*
- Horizontal mandibule ¬ Ostéotomie de *76.63*
- Mandibulaire
- - Distraction ¬ Ostéoplastie fermé [ostéotomie] de *76.61.10*
- - - Fermé [ostéotomie] de *76.61.20*
- - - Ouvert [ostéotomie] de *76.62.10*
- - - Ouvert [ostéotomie] de *76.62.20*
- - Horizontal

Branche –*suite*
- Mandibulaire –*suite*
- - Horizontal –*suite*
- - - Distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité de la *76.63.11*
- - - ¬ Déplacement de la mandibule par distraction après ostéotomie sur la *76.63.21*
- - ¬
- - - Ostéoplastie
- - - - Fermé [ostéotomie] de *76.61.00*
- - - - - [ostéotomie] de *76.61.99*
- - - - Ouvert [ostéotomie] de *76.62.00*
- - - - - [ostéotomie] de *76.62.99*
- - - Réduction ouvert (abord externe) de fracture unique ou multiple de *76.76.20*
- - - - (abord trans oral) de fracture unique ou multiple de *76.76.21*
- Montante
- - Mandibule ¬ Ostéotomie de *76.62*
- - Ponction cutané ¬ Ostéotomie horizontal de la *76.61*

Branchial
- Intervention secondaire ¬
- - Excision de kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.11*
- - Opération de vestige de conduit *29.2X.21*
- ¬
- - Excision
- - - Fistule fente *29.52*
- - - Kyste branchiogène ou de vestige de fente *29.2X.00*
- - - - Ou de vestige de fente *29.2X.99*
- - Fermeture fistule fente *29.52*
- - Opération vestige conduit *29.2X.20*

Branchiogène vestige fente branchial
- Intervention secondaire ¬ Excision de kyste *29.2X.11*
- ¬ Excision de kyste *29.2X.00*
- - Excision de kyste *29.2X.99*

Bras
- Coude
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.23*
- - ¬
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , *83.89.12*
- - - Avancement tendon , *83.71.12*
- - - Bursectomie , *83.5X.12*
- - - Bursotomie , *83.03.12*
- - - Constitution matériel de greffe , *83.88.32*
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , *83.19.22*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineux , *83.49.12*
- - - - Lésion de gaine tendineux , *83.31.12*
- - - - Tissu mou , *83.49.32*
- - - Exploration gaine tendineux , *83.01.12*
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , *83.09.12*
- - - Fasciectomie , *83.44.12*
- - - Fasciotomie aponévrotomie , *83.14.12*
- - - Greffe

Bras –*suite*
- Coude –*suite*
- - - ¬ –*suite*
- - - Greffe –*suite*
- - - - Fascia , *83.82.12*
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , *83.82.22*
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , *83.82.42*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , *83.82.32*
- - - - Tendon , *83.81.12*
- - - Incision
- - - - Tendon , *83.13.12*
- - - - Tissu mou , *83.09.92*
- - - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et bourse , *83.91.12*
- - - Myectomie , *83.45.12*
- - - Myotomie , *83.02.12*
- - - Opération
- - - - Muscle , fascia et bourse , *83.99.22*
- - - - Plastique de muscle , *83.87.92*
- - - - - De fascia , *83.89.92*
- - - - - De tendon , *83.88.92*
- - - - Tendon , *83.99.12*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , *83.88.12*
- - - - Musculaire , *83.87.12*
- - - - Remplacement de tendon , *83.88.22*
- - - Raccourcissement muscle ou de tendon , *83.85.22*
- - - Rallongement muscle ou de tendon , *83.85.12*
- - - Rattachement
- - - - Muscle , *83.74.12*
- - - - Tendon , *83.73.12*
- - - Recouvrement défaut de fascia , *83.89.22*
- - - Recul tendon , *83.72.12*
- - - Résection compartimentale , *83.49.22*
- - - Section
- - - - Muscle , *83.19.12*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , *83.19.32*
- - - - - De lambeau après plastie cutané , *86.89.13*
- - - - Tendon , *83.13.22*
- - - - Tissu mou , *83.19.92*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon , *83.62.12*
- - - - Gaine tendineux , *83.61.12*
- - - - Muscle ou de fascia , *83.65.12*
- - - - Tendon , *83.64.12*
- - - Ténectomie , *83.42.12*
- - - Ténodèse , *83.88.42*
- - - Transposition
- - - - Tendon , *83.76.12*
- - - - Transplantation de tendon , *83.75.12*
- - - - - De muscle , *83.77.12*
- Épaule ¬ Ajustement prothèse de *84.41*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale à l ' épaule et au *86.63.22*
- - - D ' épaisseur partiel à l ' épaule et au *86.69.22*

Bras –*suite*
- Étendu ¬ –*suite*
- - Greffe peau totale à l ' épaule et au –*suite*
- - - Régénérative temporaire à l ' épaule et au *86.67.22*
- - Hétérogreffe peau à l ' épaule et au *86.65.22*
- - Homogreffe peau à l ' épaule et au *86.66.22*
- - Plastie
- - - Avancement , épaule et *86.76.12*
- - - Glissement rotation , épaule et *86.76.22*
- - - Lambeau insulaire , épaule et *86.76.42*
- - - Transposition , épaule et *86.76.32*
- - - Z , épaule et *86.76.52*
- Jambe ¬ Imagerie vaisseau (x) du *00.23*
- Latéral
- - 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.2B*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 *39.78.3D*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 1 *39.78.3P*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.48*
- - ¬
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto iliaque , sans Fenestration ni *39.71.10*
- - - - D ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto iliaque , avec Fenestration ou *39.71.11*
- - - - D ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec Fenestration et *39.71.13*
- - - - D ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni *39.71.12*
- - - - D ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , avec Fenestration ou *39.71.15*
- - - - D ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , sans Fenestration ni *39.71.14*
- - - - De greffe sur l ' aorte thoracique , avec Fenestration ou *39.73.11*
- - - - De greffe sur l ' aorte thoracique , sans Fenestration ni *39.73.10*
- - - Nature type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni *39.78.11*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire iliaque , avec *39.78.12*

Bras –*suite*
- Latéral –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Nature type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni –*suite*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse aorto mono iliaque , avec *39.78.32*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse aorto mono iliaque , sans Fenestration ni *39.78.31*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 *39.78.38*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni *39.78.33*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 1 *39.78.3L*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , sans Fenestration ni *39.78.3G*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.45*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , sans Fenestration ni *39.78.41*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.26*
- - - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni *39.78.21*
- Latéraux
- - Fénestrations différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 *39.78.2C*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 *39.78.3E*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 *39.78.3F*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 *39.78.3Q*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 *39.78.3R*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 3 *39.78.4A*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 4 *39.78.4B*

Bras –*suite*
- Latéraux –*suite*
- - Fénestrations différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 –*suite*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 *39.78.2D*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 *39.78.2E*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 *39.78.2F*
- - ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 *39.78.27*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 *39.78.3A*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 *39.78.3B*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 *39.78.3C*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 2 *39.78.3M*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 3 *39.78.3N*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 4 *39.78.3O*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 2 *39.78.46*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 3 *39.78.47*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 3 *39.78.28*
- - - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 4 *39.78.2A*
- Main
- - Suture
- - - Épineurale ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.13*
- - - Interfasciculaire ¬ Transplantation et transposition de nerf du *04.79.24*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf du *04.11.31*
- - - - Ouvert de nerf du *04.12.32*
- - - Destruction nerf du *04.2X.32*
- - - Excision avulsion de nerf du *04.07.42*
- - - Greffe nerf du *04.5X.12*
- - - Incision nerf du *04.04.32*
- - - Section écrasement de nerf du *04.03.32*
- Non étendu ¬

Bras –*suite*
- Non étendu ¬ –*suite*
- - Greffe de peau totale à l ' épaule et au *86.63.12*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à l ' épaule et au *86.69.12*
- - - De peau régénérative temporaire à l ' épaule et au *86.67.12*
- - Hétérogreffe de peau à l ' épaule et au *86.65.12*
- - Homogreffe de peau à l ' épaule et au *86.66.12*
- - Plastie d ' avancement , épaule et *86.74.12*
- - - De glissement rotation , épaule et *86.74.22*
- - - De lambeau insulaire , épaule et *86.74.42*
- - - De transposition , épaule et *86.74.32*
- - - En Z , épaule et *86.74.52*
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.40*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.41*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.42*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf du *04.6X.43*
- - Primaire ¬ Suture épineurale de nerf du *04.3X.13*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.33*
- - Secondaire ¬ Suture épineurale de nerf du *04.3X.23*
- - - Interfasciculaire de nerf du *04.3X.43*
- ¬
- - Amputation proximal) du *84.07*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et *86.88.32*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et *86.88.12*
- - - Temporaire
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , épaule et *86.88.42*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , épaule et *86.88.22*
- - - - Tissu mou , épaule et *86.88.92*
- - Excision lésion
- - - Fascia , épaule et *83.39.21*
- - - Muscle , épaule et *83.32.11*
- - - Tendon , épaule et *83.39.11*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , épaule et *86.78.12*
- - - Pédiculé régional ou distal , épaule et *86.78.22*
- - - - Ou libre , épaule et *86.78.42*
- - Incision artère du *38.03.19*
- - Insertion expanseur tissulaire , épaule et *86.93.12*
- - IRM épaule et des *88.94.10*
- - ITPC veine épifasciale du *00.4B.34*
- - Lyse adhérence décompression de nerf du *04.49.12*

Bras –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , épaule et *86.78.32*
- - Plastie local lambeau , épaule et *86.77.12*
- - Radiographie os) de l ' épaule et du *88.21*
- - Réduction tissu adipeux de *86.83*
- - Réimplantation de *84.24*
- - - De *84.24*
- - Révision
- - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , épaule et *86.75.12*
- - - Moignon amputation , région de l ' épaule ou du *84.3X.10*
- - Suture artère du *39.31.20*
- - - Du *39.31.29*
- - Tomographie axial computérisé des épaule et des *88.38.20*
- - Transposition neurolyse décompression d ' un nerf du *04.6X.72*
- - Ultrasonographie duplex
- - - Artère du *88.79.62*
- - - Veines (profond et superficiel) du *88.79.71*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brève
- Durée ¬ Traitement multimodal de la douleur , de *93.A1*
- ¬ Anamnèse expertise décrite comme étant *89.01*

Bricker vessie iléal ¬ Iléo urétérostomie (*56.51*

Bride
- Cicatriciel
- - Avant-bras ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.13*
- - Main ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.14*
- - Membre inférieur ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.18*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.17*
- - Tête ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de *86.84.10*
- - ¬ Correction cicatrice rétractile ou de *86.84.00*
- - - Rétractile ou de *86.84.19*
- - - Rétractile ou de *86.84.99*
- Ladd ¬ Section des *46.99.80*

Bridge
- Amovible ¬ Insertion de *23.43*
- Fixe ¬ Insertion de *23.42*

Broche fil vis ¬ Fixateur avec insertion osseux de *78.1*

Brock ¬ Opération de *35.03*

Bronche
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal de la trachée et des *98.15*
- Lobe pulmonaire plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une *32.6*
- Résection bifurcation bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.10*

Bronche –*suite*
- Révision insuffisance moignon bronchique ¬ Autre excision de *32.1X.20*
- Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.10*
- Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.13*
- Thoracoscopie ¬ excision destruction local de lésion ou de tissu de *32.09.20*
- Thoracotomie ¬ excision destruction local de lésion ou de tissu de *32.09.10*
- Trachée ¬ lavage de *96.56*
- Traitement
- - Beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.11*
- - Laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.12*
- - ¬
- - Excision destruction
- - - Endoscopique de lésion ou de tissu de *32.01.00*
- - - - De lésion ou de tissu de *32.01.99*
- - - Lésion ou de tissu de *32.09.00*
- - - - Ou de tissu de *32.09.99*
- - Incision de *33.0*
- - Ligature de *33.92*
- - Opération de *33.98*
- - - Conservateur poumon et des *33.4*
- - Radiographie de *87.49*
- - Réparation Opération plastique (conservateur) de *33.48.00*
- - - (conservateur) de *33.48.99*
- - Résection de *32.1X.00*
- - - De *32.1X.99*
- - - Large de *32.1*
- - Suture lacération de *33.41*
- - Technique diagnostique concernant les poumon et les *33.29*

Bronchique
- Aiguille ¬ Bronchoscopie
- - Échographie endobronchique (EBUS) avec aspiration trans *33.24.15*
- - Fibre optique) (rigide) avec aspiration trans *33.24.14*
- Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.14*
- Endoscopie
- - Valve ou plus ¬ Insertion de valve (s) *33.71.15*
- - - Ou plus ¬ Remplacement de valve (s) *33.71.25*
- - - ¬ Insertion de valve (s) *33.71.11*
- - - - Insertion de valve (s) *33.71.13*
- - - - Insertion de valve (s) *33.71.12*
- - - - Insertion de valve (s) *33.71.14*
- - - - Remplacement de valve (s) *33.71.24*
- - - - Remplacement de valve (s) *33.71.22*
- - - - Remplacement de valve (s) *33.71.23*
- - - - Remplacement de valve (s) *33.71.21*
- - ¬ Insertion ou remplacement de valve (s) *33.71.00*
- - - De valve (s) *33.71.20*
- - - De valve (s) *33.71.10*

Bronchique –*suite*
- Endoscopie –*suite*
- - ¬ Insertion ou remplacement de valve (s) –*suite*
- - - Ou remplacement de valve (s) *33.71.99*
- Fermé endoscopique ¬ Biopsie *33.24.00*
- - Biopsie *33.24.99*
- Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.17*
- Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.11*
- Insertion remplacement stent endoprothèse (stentgraft) , SAP ¬ Dilatation *33.91.20*
- - (stentgraft) , autre ¬ Dilatation *33.91.29*
- - (stentgraft) en plastique ¬ Dilatation *33.91.21*
- - (stentgraft) hybride / dynamique ¬ Dilatation *33.91.23*
- - (stentgraft) métallique ¬ Dilatation *33.91.22*
- Mannitol ¬ Test provocation *89.38.51*
- Mesure ¬ Dilatation *33.91.10*
- Ouvert ¬ Biopsie *33.25*
- Péricarde ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.13*
- Plèvre ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.16*
- Poumon ¬ Biopsie trans *33.27*
- Transposition muscle ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.12*
- Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.48.15*
- ¬
- - Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [échoendoscopie *33.23.12*
- - Dilatation *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Endosonographie trans *88.73.20*
- - Enlèvement endoscopique dispositif (s) ou substance (s) *33.78*
- - Excision
- - - Bronche
- - - - Résection de bifurcation *32.1X.10*
- - - - Révision d ' insuffisance du moignon *32.1X.20*
- - - Destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , thermoplastie *32.01.13*
- - Fermeture fistule *33.42*
- - Insertion endoscopique dispositif ou substance *33.79.00*
- - - Ou substance *33.79.99*
- - Méthacholine test provocation *89.38.52*
- - Ouverture *33.0*
- - Recouvrement plastique anastomose et suture *33.48.10*
- - - Et suture *33.48.19*

Broncho
- Alvéoaire diagnostique LBA ¬ Lavage *33.24*
- Alvéolaire ¬ Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec lavage *33.24.11*
- Cutanée ¬ Fistulectomie *33.42*
- Oesophagienne ¬ Fistulectomie *33.42*
- Pleurale ¬ Fermeture fistule *34.73*

Broncho –*suite*
- Pleuro
- - Cutanée ¬ Fermeture de fistule *34.73*
- - Médiastinale ¬ Fermeture de fistule *34.73*
- Scopie instrument
- - Rigide ¬ Trachéo (*31.42.12*
- - Souple ¬ Trachéo (*31.42.11*
- Viscérale ¬ Fistulectomie *33.42*

Bronchographie
- Contrasté ¬ Autre *87.32*
- Endotrachéale ¬ *87.31*
- Trans cricoïdienne ¬ *87.32*

Bronchoplastie
- Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans élargissement par *32.41.11*
- - , bilobectomie , avec élargissement par *32.42.44*
- - , bilobectomie , sans élargissement par *32.42.41*
- - Chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.24*
- - Chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , sans élargissement par *32.42.21*
- - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.14*
- - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans élargissement par *32.42.11*
- - Par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.41.14*
- ¬ Lobectomie pulmonaire
- - Bilobectomie , avec élargissement par *32.42.42*
- - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.12*
- - - Ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.42.22*
- - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec élargissement par *32.41.12*

Bronchoscopie
- Cathéter ballonnet mesure ventilation collatéral ¬ *33.23.14*
- Divers instrument ¬ Autre *33.23.10*
- Échographie endobronchique EBUS
- - Aspiration trans bronchique à l ' aiguille ¬ *33.24.15*
- - Échoendoscopie bronchique] ¬ *33.23.12*
- Fibre optique rigide) avec brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) ¬ *33.24.10*
- -) avec aspiration trans bronchique à l ' aiguille ¬ *33.24.14*
- -) avec biopsie excisionnelle (à la pince) ¬ *33.24.13*
- -) avec brossage pour prélèvement cytologique ¬ *33.24.12*
- -) avec lavage broncho alvéolaire ¬ *33.24.11*
- Fluorescence ¬ *33.23.13*
- Incision ¬ *33.21.10*
- Instrument ¬ Autre *33.23.19*

Bronchoscopie –*suite*
- Orifice artificiel ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Rigide ¬ *33.23.11*
- Souple
- - Fibre optique ¬ *33.22*
- - Sous guidage fluoroscopique avec biopsie ¬ *33.27*
- ¬ Autre *33.23.00*
- - Autre *33.23.99*
- - Contrôle hémorragie sous *32.01*
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , thérapie photodynamique sous *32.01.10*
- - - De lésion ou de tissu de bronche , traitement au laser sous *32.01.12*
- - - De lésion ou de tissu de bronche , traitement avec beamer argon sous *32.01.11*

Bronchostomie ¬ Fermeture de *33.42*

Brossage
- Irrigation sous pression grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par *86.28*
- Lavage prélèvement échantillon ¬ *42.24*
- - *45.25*
- - *51.14*
- - *48.24*
- - *44.14*
- Prélèvement
- - Cytologique ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.12*
- - Sécrétions ou d ' autre matériel) ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.10*

Brucellose ¬ Vaccination contre la *99.55*

Brûlure
- Excision
- - Insertion réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.20*
- - - , autre site ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.29*
- - - , membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.28*
- - - , région inguino génitale ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.27*
- - Membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.18*
- - - Autre débridement de plaie , infection ou *86.22.98*
- - Région
- - - Inguinal génital ¬ Autre débridement de plaie , infection ou *86.22.97*
- - - Inguino génitale ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.17*
- - Tête lèvre et bouche) ¬ Débridement étendu de plaie , infection ou *86.22.10*
- - - Et bouche) ¬ Autre débridement de plaie , infection ou *86.22.90*
- - ¬ Débridement
- - - Blessure , infection ou *86.28*
- - - Étendu de plaie , infection ou *86.22.19*
- - - Plaie , infection ou *86.22.00*

Brûlure –*suite*
- Excision –*suite*
- - ¬ Débridement –*suite*
- - - Plaie , infection ou –*suite*
- - - - , infection ou *86.22.99*
- Lésion corrosive ¬
- - Ablation de phlyctène après *86.22.30*
- - Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après *86.22.40*
- ¬ Débridement non chirurgical de blessure , infection ou *86.28*

Brunschwig ¬ Opération de *43.19*

Bryant ¬ Traction de *93.44*

Buccal
- Hypopharynx ¬ Endosonographie de la cavité *88.74.11*
- Structure cavité buccal ¬ Biopsie fermé (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher *27.24.10*
- - ¬ Biopsie ouvert (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher *27.24.20*
- Vésical
- - Reconstruction ¬ Réparation de l ' urètre en un temps avec la muqueuse *58.49.11*
- - ¬ Réparation urètre en deux temps (premier séances) avec la muqueuse *58.49.21*
- - - En deux temps (deuxième séances) avec la muqueuse *58.49.33*
- ¬
- - Abaissement plancher *24.91.11*
- - Biopsie
- - - Fermé aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité *27.24.10*
- - - Ouvert incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité *27.24.20*
- - Drainage face plancher *27.0*
- - Excision plancher *27.49.11*
- - Fermeture fistule cavité *27.53*
- - Greffe sillon *27.99*
- - Opération cavité *27.99*
- - Suture plaie partie de la cavité *27.52*
- - Technique diagnostique concernant la cavité *27.29*

Buccolabial lingual ¬ Extension approfondissement du sillon *24.91.00*
- Du sillon *24.91.99*

Buck ¬ Traction de *93.46*

Bulbaire agent thérapeutique ¬ Injection rétro *16.91*

Bulbeux Benenenti ¬ Rotation urètre *58.49*

Bulbo urétrale ¬ Drainage glande *58.91*

Bulle
- Emphysème ¬ Plicature de *32.21*
- Filtration ¬ Révision de *12.66*

Burch opération ¬ *59.5*

Buried penis ¬ Reconstruction pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou *64.44.11*

Bursectomie
- Avant-bras ¬ *83.5X.13*
- Bras coude ¬ *83.5X.12*
- Épaule aisselle ¬ *83.5X.11*

Bursectomie –*suite*

- Main ¬ *82.31*
- Membre inférieur ¬ *83.5X.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *83.5X.14*
- Région inguino génitale fesse ¬ *83.5X.15*
- Tête cou ¬ *83.5X.10*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*
- - *83.5X.19*

Bursotomie

- Avant-bras ¬ *83.03.13*
- Bras coude ¬ *83.03.12*
- Épaule aisselle ¬ *83.03.11*
- Main ¬ *82.03*
- Membre inférieur ¬ *83.03.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ *83.03.14*
- Région inguino génitale fesse ¬ *83.03.15*
- Tête cou ¬ *83.03.10*
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.19*
- - *83.03.99*

But

- Internement ¬ Évaluation psychiatrique à *94.13*
- Thérapeutique tête cou ¬ Ablation d ' autre matériel inséré à *97.39*

Bypass

- Aorto rénal ¬ *39.24*
- Artériel abdomino coronarien ¬ *36.17*
- Gastrique proximal ¬ *44.31*
- Shunt temporaire durant opération ¬ Endartériectomie avec dérivation (*38.1*

C.A.T. scan tête ¬ *87.03*

C.T. scan tête ¬ *87.03*

C1 C2 antérieur trans.buccale postérieur ¬ Fusion *81.01*
- ¬ Fusion *81.31*

C13 divers substrats lactose fructose) ¬ Test respiratoire au *89.39.10*

C14-urée ¬ Test respiratoire du *89.39.11*

C2
- Antérieur trans.buccale postérieur ¬ Fusion C1 *81.01*
- - Fusion C1 *81.31*
- - Fusion occiput *81.31*
- - Fusion occiput *81.01*
- En-dessous
- - Antérieur intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ Fusion du niveau *81.02*
- - Antérolatéral antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau *81.32*
- - Postérieur intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ Fusion du niveau *81.33*
- - Postérolatéral postérieur (intercorporéale) ¬ Fusion du niveau *81.03*

CAD
- CAM CAO FAO ¬ Implantation d ' une endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des composant *76.5X.71*
- Niveau os
- - Boîte crânien sans participation des os de la face , défaut simple ¬ Insertion de plaque (implant *02.05.10*
- - - Avec participation de plusieurs région de la face (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (implant *02.05.30*
- - - Sans participation des os de la face , défaut important ou complexe ¬ Insertion de plaque (implant *02.05.11*
- - - Sans participation orbitaire , temporal ou frontal (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (implant *02.05.20*
- - Facial participation de la boîte crânien (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (implant *76.92.20*
- - - De la boîte crânien (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (implant *76.92.21*
- - - De la boîte crânien , autre ¬ Insertion de plaque (implant *76.92.29*
- ¬ Réparation défaut
- - Important ou complexe de la mandibule par des implant produit par *76.43.12*
- - - Ou complexe de l ' os maxillaire par des implant *76.92.31*
- - Simple de la mandibule par des implant produit par *76.43.11*
- - - De l ' os maxillaire par des implant *76.92.30*

Cadavre
- ABO
- - Compatible ¬ Transplant d ' un *00.93.20*
- - Incompatible ¬ Transplant d ' un *00.93.21*
- ¬ Transplant d ' un *00.93.00*
- - D ' un *00.93.99*

Cadre

Cadre *–suite*
- Évaluation réadaptation gériatrique précoce , selon la durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le *93.89.B*
- Intervention
- - Chirurgie vasculaire ¬ Thrombolyse sélectif dans le *38.1A*
- - Obturation ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.24*
- - Région
- - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.22*
- - - Cervical ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.21*
- - - Inguinal ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.25*
- - - Médiastinal et péribronchique ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.26*
- - - Para aortique , pelvienne ou iliaque ¬ Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.23*
- - ¬
- - - Excision radicale d ' autres ganglion lymphatique dans le *40.59.20*
- - - - Radicale d ' autres ganglion lymphatique dans le *40.59.29*
- - - - Radicale des ganglion lymphatique axillaire dans le *40.51.11*
- - - - - De ganglion lymphatique médiastinal dans le *40.59.21*
- - - - - De ganglion lymphatique peribronchique dans le *40.59.22*
- - - - - Des ganglion lymphatique iliaque dans le *40.53.11*
- - - - - Des ganglion lymphatique inguinal dans le *40.54.11*
- - - Lymphadénectomie régional dans le *40.3X.20*
- - - - Régional dans le *40.3X.29*
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le *40.19.10*
- - Mesure per opératoire par sonde du marquage par radio isotope dans le *40.19.20*
- Opération ¬ Monitorage
- - Nerf récurrent dans le *00.94.10*
- - - Accessoire dans le *00.94.11*
- - - Facial dans le *00.94.17*
- - - Hypoglosse dans le *00.94.12*
- - Plusieurs nerf dans le *00.94.20*
- Stéréotaxique tête ¬ Mise en place d ' un *93.59*

Caecectomie ¬ Iléo *45.72*

Caecocoloplicopexie ¬ *46.63*

Caecopexie ¬ *46.64*

Caecostomie ¬ Fermeture abaissement de *46.52*

Caecum
- Côlon sigmoïde ¬ Excision du *45.8*
- Iléon terminal ¬ Résection du *45.72*
- ¬
- - Exérèse du *45.72*
- - Fixation du *46.64*

Cage
- Anti protrusion cotyle press-fit ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de *80.05.12*
- - ¬ Prothèse partiel de hanche , *81.52.11*
- Carbone céramique métal plastique ou titane) ¬ Insertion de *84.51*

Cage *–suite*
- Intersomatique ¬ Insertion de *84.51*
- Intervertébral
- - 1 segment ¬ Insertion de *84.51.10*
- - 2 segment ¬ Insertion de *84.51.11*
- - 3 segment ¬ Insertion de *84.51.12*
- - 4 segment ou plus ¬ Insertion de *84.51.13*
- Spacer synthétique ¬ Insertion de *84.51*

Caillot sanguin
- Uretère bassinet , sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Vessie incision ¬ Extraction de *57.0*

Cal vicieux pseudarthrose non classé ailleurs ¬ Réparation de *78.4*

Calcaire bourse ¬ Enlèvement dépôt *83.03*

Calcanéo cuboïdo naviculaire
- Triple arthrodèse des articulation talo crurale et sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse astragalo *81.12*

Calcanéum
- Astragale
- - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouvert de fracture de *79.37.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture de *79.37.11*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de *78.18.13*
- Drainage ¬ incision osseux sans section , *77.18.24*
- Exploration forage os ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.21*
- Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.22*
- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le *78.69.31*
- Fixation interne
- - Moyen technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.11*
- - Plaque stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.10*
- - Vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de fracture du *79.17.19*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le *78.69.38*
- Pose enlèvement implant médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , *77.18.23*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.18.10*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et *78.68.05*
- - Allongement os , *78.38.10*
- - Incision osseux section , *77.18.20*
- - - , *77.18.29*
- - Ostéotomie cunéiforme , *77.28.20*
- - Raccourcissement os , *78.28.20*
- - Réduction ouvert fracture , sans fixation interne , astragale et *79.27.10*

Calcium ¬ Matériel remplacement os à base de *84.55*

Calcul
- Biliaire
- - Endoscopique ¬ Extraction de *51.88*
- - Foie ¬ Enlèvement de *50.0*
- - ¬ Extraction laparoscopique de *51.88*
- Calcul cholédoque Exploration post opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de *51.98*
- Canal pancréatique
- - Endoscopique ¬ Extraction de *52.94*
- - ¬ Extraction chirurgical ouvert de *52.95.10*
- - - Laparoscopique de *52.95.11*
- Cholédociens ¬ Extraction percutanée de *51.96*
- Cholédoque Exploration post opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul , sauf *51.98*
- Onde choc extracorporelle induite ¬ Désintégration de *98.5*
- Pancréas ¬ Excision d ' un *52.09*
- Rénal
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de *55.03.10*
- - - Percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de *55.04.10*
- - Sonde basket ¬ Extraction percutanée de *55.03*
- - Uretère ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , extraction de *55.03.11*
- - - Percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , extraction de *55.04.11*
- Ultrason évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de *55.04*
- Uretère bassinet , sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- Urètre incision ¬
- - Ablation de *58.6*
- - Extraction de *58.0*
- Urinaire
- - Ultrason ¬ Fragmentation de *59.95*
- - ¬
- - - Cystotomie extraction endoscopique percutanée trans vésicale de *57.19.10*
- - - Désintégration de *59.95*
- - - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du bassinet , extraction de *56.0X.10*
- - - Drainage trans urétral de la vessie , élimination de *57.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée trans rénale avec extraction de *56.2X.11*
- Vessie
- - Incision ¬ Extraction de *57.0*
- - Remplacement , par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.10*
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans urétrale percutanée de *57.99.11*
- Voies biliaire
- - Procédure classifiée sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Ablation de *51.88*
- - ¬
- - - Extraction de *51.99.10*
- - - Intervention percutanées des voies biliaire , extraction percutanée de *51.98.11*

Calcul *–suite*
- ¬
- - Cystotomie cystotomie haut , avec extraction de *57.19.21*
- - Exploration cholédoque extraction de *51.41*
- - Incision
- - - Glande canal salivaire , avec extraction de *26.0X.10*
- - - Uretère ablation de *56.2*
- - Sialendoscopie interventionnel extraction de corps étranger ou de *26.99.22*

Caldwell Luc ¬
- Enlèvement membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord selon *22.31*
- Excision lésion du sinus maxillaire , abord selon *22.61*
- Exploration sinus maxillaire , abord selon *22.39*

Calibrée GVC ¬ Gastroplastie verticale *44.68*

Calice rein ¬ Oblitération diverticule de *55.39*

Calicectomie ¬ *55.4*

Calorimétrie
- Directe ¬ *89.39.21*
- Indirecte ¬ *89.39.22*
- ¬ *89.39.20*
- - *89.39.29*

Calotte crânien
- Comme abord ¬ Trépanation de la *01.24.21*
- Méninge ¬ Excision et destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la *01.6X.22*
- ¬
- - Craniotomie
- - - Abord par la *01.24.20*
- - - - Par la *01.24.29*
- - - Stéréotaxique , abord par la *01.24.22*
- - Excision destruction de tissu tumoral de la *01.6X.11*
- - - D ' autre tissu pathologique de la *01.6X.21*

Calycielle ¬ Anastomose urétéro *55.86*

CAM CAO FAO ¬ Implantation d ' une endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des composant CAD *76.5X.71*

Campbell ¬ Opération de *81.45*

Canal
- Artériel
- - Botal
- - - Coil ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.31*
- - - Médicamenteux ¬ Fermeture du *99.29.20*
- - - Obturateur Amplatz ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.32*
- - - ¬ Fermeture par cathéter du *39.99.30*
- - - - Par cathéter du *39.99.38*
- - Persistant ¬ Embolisation ou occlusion par coil , *39.79.23*
- - - Sélectif par ballonnet détachables , *39.79.43*
- - - Sélectif par filtre , *39.79.53*

Canal *–suite*
- Artériel *–suite*
- - Persistant ¬ Embolisation ou occlusion par coil , *–suite*
- - - Sélectif par liquide embolisant , *39.79.33*
- - - Sélectif par particule , *39.79.63*
- Auriculo ventriculaire atrio ventriculaire) avec prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- -) avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- -) ¬ Réparation non précisé du *35.73*
- AV
- - Greffe tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (*35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets endocardique (*35.54*
- - ¬ réparation non précisé de défaut des coussinets indocardiques (*35.73*
- Biliaire
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' un stent imprégné (prothèse) auto expansible dans le *51.87.30*
- - - Ou remplacement de deux stents imprégné (prothèse) auto expansible dans le *51.87.31*
- - - Ou remplacement de trois ou plusieurs stents imprégné (prothèse) auto expansible dans le *51.87.32*
- - Sphincter Oddi , par intervention classifiables sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsie fermé de *51.14*
- - ¬
- - - Enlèvement drain en T , de tube hépatique ou autre tube du *97.55*
- - - Excision d ' autre *51.69*
- - - Fermeture ouverture artificiel du *51.79*
- - - Lithotripsie onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et / ou de *98.52*
- Carpien
- - Endoscopie ¬ Libération du *04.43.10*
- - ¬ Libération du *04.43.00*
- - - Du *04.43.99*
- Cervical ¬ Dilatation du *67.0*
- Cholédoque ¬ Excision partiel du *51.63*
- Cystique persistant ¬ Excision de *51.61*
- Déférent
- - Épididyme ¬
- - - Réparation du *63.89*
- - - Suture de lacération de *63.81*
- - Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de *63.82*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Ligature du *63.84*
- - - - Valve du *63.85*
- - - Anastomose épydidyme et *63.83*
- - - Biopsie cordon spermatique , épididyme , *63.01*
- - - Écrasement du *63.71*
- - - Insertion valve dans le *63.95*
- - - Ligature de *63.71*
- - - Opération cordon spermatique , épididyme et *63.99*
- - - Section du *63.71*
- - - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique , l ' épididyme et le *63.09*

Canal –*suite*

- Fascial décompression nerf ¬ Mastoïdectomie , avec libération du *20.42.10*
- - Mastoïdectomie , avec libération du *20.42.11*
- Glande salivaire ¬
- - Opération de *26.99.00*
- - - De *26.99.99*
- - Réparation et opération plastique de *26.49.00*
- - - Et opération plastique de *26.49.99*
- Hépatique tractus gastro intestinal ¬ Anastomose entre *51.37*
- Lacrymo nasal ¬
- - Intubation de *09.44*
- - Radiographie de *87.09*
- Müller ¬ Excision kyste du *60.73*
- Naso lacrymal ¬ Sondage de *09.43*
- Nuck ¬ Excision hydrocèle du *63.1*
- Pancréatique
- - Biliaire ¬ Remplacement de sonde dans le *97.05*
- - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto expansible dans le *52.95.40*
- - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto expansible dans le *52.95.50*
- - Endoscopique ¬
- - - Dilatation du *52.98*
- - - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de *52.21*
- - - Extraction de calcul du *52.94*
- - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) dans le *52.93.00*
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) auto expansible dans le *52.93.20*
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) dans le *52.93.99*
- - - - Ou remplacement de sonde (stent) non auto expansible dans le *52.93.10*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto expansible dans le *52.95.41*
- - - Ou remplacement de stent (prothèse) auto expansible dans le *52.95.51*
- - Stent endoscopique ¬ Intubation du *52.93*
- - Wirsung ¬ Réparation ouvert du *52.99*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [endoscopique] du *52.14*
- - - Canulation du *52.92*
- - - Dilatation laparoscopique du *52.95.20*
- - - Excision destruction de lésion ou tissu du pancréas et du *52.22.00*
- - - - De lésion ou tissu du pancréas et du *52.22.99*
- - - Extraction
- - - - Chirurgical ouvert de calcul (s) du *52.95.10*
- - - - Laparoscopique de calcul (s) du *52.95.11*
- - - Insertion
- - - - Chirurgical ouvert de drain dans le *52.95.30*
- - - - Laparoscopique de drain dans le *52.95.31*
- - - Opération ciel ouvert du pancréas , dilatation du *52.99.10*

Canal –*suite*

- Pancréatique –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Opération ciel ouvert du pancréas , dilatation du –*suite*
- - - - Ouvert du pancréas , réparation du *52.99.20*
- - - Pancréatotomie incision du *52.09.11*
- - - Réparation laparoscopique du *52.95.60*
- Parotidien canal Stenon ¬ Section du *26.99.10*
- Ponction vaisseau collagène ¬ Obturation de *39.30.13*
- Rachidien
- - Analgésie ¬ Injection d ' anesthésique dans le *03.91*
- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d ' anesthésique dans le *04.81.40*
- - Drainage
- - - Empyème épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - - Hématome épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - - Liquide épidural ¬ Incision du *03.09.41*
- - Épidurale ¬ Ablation de corps étranger dans le *03.01.10*
- - Moelle épinière méninge rachidien , SAP ¬ Incision du *03.09.40*
- - - Rachidien , autre ¬ Incision du *03.09.49*
- - Perfusion
- - - Intermittente continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace épidural , sous arachnoïdien ou sous dural du *03.90*
- - - Substance thérapeutique ou palliatif , SAP ¬ Insertion de cathéter dans le *03.90.00*
- - - - Ou palliatif , autre ¬ Insertion de cathéter dans le *03.90.99*
- - ¬
- - - Ablation corps étranger dans le *03.01.00*
- - - - Étranger dans le *03.01.99*
- - - Décompression du *03.09.91*
- - - Exploration du *03.09.90*
- - - - Décompression des structure du *03.09.00*
- - - - - Des structure du *03.09.99*
- - - Injection agent destructeur dans le *03.8*
- - - - Dans le *03.92.00*
- - - - Dans le *03.92.99*
- - - Opération moelle épinière et du *03.99.00*
- - - - Épinière et du *03.99.99*
- Radiculaire
- - Résection apicale ¬ Traitement du *23.72*
- - ¬
- - - Excision pointe de la racine d ' une dent et traitement du *23.7*
- - - Irrigation thérapeutique du *23.71*
- - - Radiographie de *87.12*
- - - Traitement du *23.70*
- Salivaire
- - Extraction calcul ¬ Incision de glande ou de *26.0X.10*
- - ¬

Canal –*suite*

- Salivaire –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Biopsie ouvert de glande ou de *26.12*
- - - Incision glande ou de *26.0X.00*
- - - - Ou de *26.0X.99*
- - - Sondage de *26.91*
- - - Suture lacération de *26.41.10*
- - - Transplantation ouverture du *26.49.11*
- - - Transposition ouverture du *26.49.12*
- Stenon ¬ Section canal parotidien (*26.99.10*
- Tarsien ¬
- - Libération du *04.44*
- - Neurolyse niveau du *04.44*
- Thoracique ¬
- - Canulation du *40.61*
- - Fermeture fistule du *40.63*
- - Fistulisation du *40.62*
- - Ligature du *40.64*
- - Opération du *40.69*
- Thyréoglosse
- - Résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.14*
- - - De l ' os hyoïde ¬ Intervention secondaire pour excision du *06.7X.15*
- - ¬ Excision du *06.7X.00*
- - - Du *06.7X.99*
- Tunnel carpien ¬ Neurolyse du nerf médian au niveau du *04.43*
- Unique ¬ Système à *86.94*
- Wall up ¬ Évidement radical en technique fermé (*20.49*
- ¬ Implantation remplacement prothèse cochléaire , à un seul *20.97*

Canalicule lacrymal ¬

- Incision de *09.52*
- Réparation de *09.73*
- Sondage de *09.42*

Canaux

- Multiple ¬ Implantation remplacement de prothèse cochléaire , aux *20.98*
- Salivaire ¬ Technique diagnostique concernant les glande et les *26.19*
- Semi circulaires
- - Greffe peau) (veine) ¬ Fenestration de *20.61*
- - Injection ¬ Destruction des *20.72.10*
- - Oreille interne et le vestibule ¬ Destruction par injection dans les *20.72.13*
- Vésicule biliaire moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par incision des *51.19.20*

Canax multiple ¬ Système à *86.95*

Cancer ¬ hyperthermie

- Adjuvantes microonde , ultrason , basse fréquence radio , sonde interstitielle , pour traitement du *99.85*
- Traitement de *99.85*

Cannulation externe

- Artério veineuse ¬ Changement de *39.94*
- ¬ Confection
- - Fistule artério veineuse (FAV) par *39.93*
- - Shunt artério veineux pour *39.93*

Canon loop
- Colostomy ¬ Colostomie à double *46.03*
- Ileostomy ¬ Iléostomie en boucle (à double *46.01*

Canthopexie ¬ *08.59.11*

Canthoplastie ¬ *08.59.10*

Canthorraphie ¬ *08.52*

Canthotomie ¬ *08.51*

Canulation canal
- Pancréatique ¬ *52.92*
- Thoracique ¬ *40.61*

Canule
- Intervasculaire ¬
- - Insertion de *39.93*
- - Remplacement de *39.94*
- - Révision de *39.94*
- Intravasculaire dérivation artério veineuse ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion *39.42*

CAO FAO ¬ Implantation endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des composant CAD CAM [*76.5X.71*

Capacité
- Professionnel ¬ Évaluation de *93.85*
- Testamentaire ¬ Évaluation de la *94.11*
- Vitale pulmonaire ¬ Détermination de la *89.37*

CAPD durée soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , non assisté par une machine (*54.98.2*

Capillaire moyenne ¬ Pression artériel pulmonaire *89.64*

Capnographie ¬ *89.38.13*

Capsulaire collatéral ¬ intervention réparation et de plastie articulaire , suture de ligament *81.96.91*

Capsule
- Articulaire ligament cartilage , site non spécifié ¬ Section de *80.40*
- - , autre opération d ' autres ligament de la main ¬ Section de *80.44.91*
- - , autre opération de ligament du métacarpe ¬ Section de *80.44.90*
- - , autre site spécifié , autre ¬ Section de *80.49.99*
- - , autre site spécifié , SAP ¬ Section de *80.49.00*
- - , une articulation d ' orteil ¬ Section de *80.48.20*
- - Articulation glénohumérale ¬ Section de *80.41.10*
- - - Acromio claviculaire ¬ Section de *80.41.20*
- - - Du genou ¬ Section de *80.46.10*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Section de *80.48.10*
- - - Sacro iliaque ¬ Section de *80.49.20*
- - - Sous talaire ¬ Section de *80.47.20*
- - - Sterno claviculaire ¬ Section de *80.49.10*
- - - Talo crurale ¬ Section de *80.47.10*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Section de *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire et épaule , SAP ¬ Section de *80.41.00*
- - - Scapulaire et épaule , autre ¬ Section de *80.41.99*
- - Cheville , SAP ¬ Section de *80.47.00*
- - - , autre ¬ Section de *80.47.99*

Capsule *–suite*
- Articulaire ligament cartilage , site non spécifié ¬ Section de *–suite*
- - Coude ¬ Section de *80.42*
- - Excision de ligament du métacarpe ¬ Section de *80.44.20*
- - - D ' autres ligament de la main ¬ Section de *80.44.21*
- - Genou , SAP ¬ Section de *80.46.00*
- - - , autre ¬ Section de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de *80.45*
- - Main et doigt , SAP ¬ Section de *80.44.00*
- - - Et doigt , autre ¬ Section de *80.44.99*
- - Pied et orteil , SAP ¬ Section de *80.48.00*
- - - Et orteil , autre ¬ Section de *80.48.99*
- - Poignet , SAP ¬ Section de *80.43.00*
- - - , autre opération de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.90*
- - - , autre ¬ Section de *80.43.99*
- - - , excision de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.20*
- - - , section de ligament du carpe ¬ Section de *80.43.10*
- - Section de ligament du métacarpe ¬ Section de *80.44.10*
- - - Du rétinaculum des fléchisseur ¬ Section de *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de *80.49.30*
- - ¬ Libération de *80.4*
- - - Libération de *80.48*
- - - Libération de *80.44*
- - - Libération de *80.49*
- Glénoïde ¬
- - Plastie antérieur et postérieur de la *81.83.43*
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , plastie antérieur et postérieur de la *81.82.22*
- Implant mammaire ¬ Incision du sein avec section de *85.0X.10*
- Ligament
- - Articulation membre inférieur , SAP ¬ Suture de *81.95.00*
- - - Inférieur , autre ¬ Suture de *81.95.99*
- - - Inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo ligamentaire externe ¬ Suture de *81.95.16*
- - - Inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de *81.95.14*
- - - Inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé antérieur ¬ Suture de *81.95.10*
- - - Inférieur , suture arthroscopique du ligament croisé postérieur ¬ Suture de *81.95.12*
- - - Inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire dorsal ¬ Suture de *81.95.18*
- - - Inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire externe ¬ Suture de *81.95.17*
- - - Inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de *81.95.15*
- - - Inférieur , suture chirurgical ouvert du ligament croisé antérieur ¬ Suture de *81.95.11*

Capsule *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Articulation membre inférieur , SAP ¬ Suture de *–suite*
- - - Inférieur , suture chirurgical ouvert du ligament croisé postérieur ¬ Suture de *81.95.13*
- - Carpe métacarpe ¬ Suture de *81.93.30*
- - Cheville pied ¬ Suture de *81.94*
- - Membre supérieur ¬ Suture de *81.93.00*
- - - Suture de *81.93.99*
- Télémétrique ¬ Endoscopie
- - Gros intestin par *45.28.10*
- - Intestin grêle par *45.13.20*
- Tenon
- - Fixation muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec implant simultané dans la *16.41*
- - ¬
- - - Conjonctivoplastie plastie de la *10.49.10*
- - - Réparation plaie de *15.7*

Capsulectomie
- Capsulotomie ¬ *85.93*
- - *85.94*
- Rein ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Capsulo ligamentaire
- Articulation
- - Talo crurale ¬ Refixation et plastie de l ' appareil *81.49.33*
- - ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' appareil *81.96.92*
- Dorsal ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil *81.95.18*
- Épaule
- - Sous arthroscopie , autre ¬ Refixation et plastie de l ' appareil *81.83.39*
- - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l ' appareil *81.83.49*
- Externe ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil *81.95.16*
- - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil *81.95.17*
- Genou ¬ refixation et suture de l ' appareil *81.47.30*
- Interne réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil *81.95.14*
- - ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil *81.95.15*

Capsulorraphie fixation cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , *81.82.11*
- Arthroscopie ¬ *81.83.34*

Capsulotomie
- Cristallin ¬ *13.92*
- Orteil griffe ¬ *77.57*
- ¬ Capsulectomie , *85.93*
- - , *85.94*

Capteur
- Électrode ¬ Réposition électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT -P) (défibrillateur) (pacemaker) (*37.75*
- Intraartériel ¬ Insertion système de mesure et monitoring en continu des gaz sanguin par un *89.60*
- Mesure intracrânien ¬
- - Implantation ou remplacement de *02.99.30*
- - Pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire , neuroprothèse ou *01.39.50*
- - Révision (sans remplacement) de *02.99.31*
- Pression
- - Contrôle hémodynamique intracardiaque ¬ Implantation ou remplacement de *00.56*
- - Hémodynamique implantable dispositif de monitorage ¬ Reposition de *37.79*
- - Implantable dispositif monitorage ¬ Enlèvement de *37.79*
- - Intracardiaque ¬ Implantation de dispositif de monitorage avec formation d ' une poche sous cutanée et connexion au *00.57*
- - Supplémentaire mesure non-invasifs de la pression ventriculaire droit ¬ Implantation de défibrillateur avec *37.94.04*

Caractère ¬ Analyse de *94.03*

Carbonate
- Argent ¬ Imprégnations diacétate de chlorhexidine , de *00.9A.22*
- Polytriméthylène ¬ Copolymères polyglycolide , *00.9A.26*

Carbone
- Air expiré ¬ Mesure du taux de CO (monoxyde de *89.38.21*
- Céramique métal plastique titane) ¬ Insertion de cage (*84.51*

Carcinome prostate ¬ Tomographie émission de positrons après marquage à la F-18-éthylcholine dans le *92.19.03*

Cardia ¬
- Dilatation du *42.92*
- Intervention laparoscopique restauration de fonction du sphincter gastro oesophagien , plastie laparoscopique du *44.67.10*
- Oesophago gastroplastie chirurgical ouvert , plastie du *44.65.10*
- Plastie du *44.66*

Cardiac
- Mapping ¬ *37.27*
- Support device CSD gaine cardiaque) ¬ *37.41*

Cardiaque
- Automatique
- - AICD système total , autre ¬ Implantation ou remplacement de défibrillateur *37.94.99*
- - Électrode seul ¬ Implantation de défibrillateur *37.95*
- - - Remplacement de défibrillateur *37.97*
- - Générateur impulsion seul ¬ Implantation de défibrillateur *37.96*
- - - , à stimulation bicamérale ¬ Remplacement de défibrillateur *37.98.11*

Cardiaque –*suite*
- Automatique –*suite*
- - Générateur impulsion seul ¬ Implantation de défibrillateur –*suite*
- - - , à stimulation biventriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur *37.98.12*
- - - , à stimulation univentriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur *37.98.10*
- - - , autre ¬ Remplacement de défibrillateur *37.98.99*
- - - , SAP ¬ Remplacement de défibrillateur *37.98.00*
- - Implantable AICD ¬ Contrôle de défibrillateur *89.49*
- Cathéter stent prothèse greffon veineux ¬ Revascularisation directe *36.10*
- Circulatoire ¬ Durée traitement par un système d ' assistance *37.69.00*
- - Par un système d ' assistance *37.69.99*
- Coeur ouvert ¬ Hypothermie (généralisée) associé à la chirurgie *39.62*
- Combiné droit gauche ¬ Cathétérisme *37.23*
- Congénital
- - Valve
- - - Aortique ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.11*
- - - Auriculo ventriculaire ou tronculaire ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.15*
- - - Mitral ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.12*
- - - Pulmonaire ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.14*
- - - ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.19*
- - ¬
- - - Opération lors d ' anomalie valvulaire *35.99.10*
- - - Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire *35.11.20*
- - - - Ouvert d ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire *35.19.11*
- - - - Ouvert de valve auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire *35.19.10*
- - - - Ouvert sans remplacement de la valve mitral , lors d ' anomalie valvulaire *35.12.20*
- - - - Ouvert sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire *35.13.20*
- - - - Ouvert sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' anomalie valvulaire *35.14.20*
- - - Remplacement valve auriculo ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire *35.29.10*
- - - - Tronculaire lors d ' anomalie valvulaire *35.29.20*
- Contraste négatif ¬ Radiographie *88.58*
- CRT-D CRT-P défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif *37.75*
- Débit axial ¬ Système d ' assistance *37.66*
- Droit ¬ Cathétérisme *37.21*

Cardiaque –*suite*
- Durant hospitalisation ¬ Retransplantation *37.51.20*
- Électrode externe ¬ Stimulation *99.62*
- Externe
- - Manuel ¬ Massage *99.63*
- - ¬
- - - Enlèvement système d ' assistance *97.44*
- - - Implantation système d ' assistance *37.65.00*
- - - - D ' assistance *37.65.99*
- - - Massage *99.63*
- - - Système assistance *37.68*
- Gauche ¬ Cathétérisme *37.22*
- Générateur impulsion ¬ Enlèvement sans remplacement de dispositif *37.79*
- Greffon libre artère mammaire interne (AMI) ¬ Revascularisation *36.39.14*
- Implant artériel ¬ Revascularisation *36.2*
- Implantable
- - Transportable ¬ Système d ' assistance *37.66*
- - ¬
- - - Insertion système d ' assistance *37.66.00*
- - - - D ' assistance *37.66.99*
- - - Révision déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre dispositif *37.79*
- Indicateur thermodilution ¬ Monitoring de débit *89.68*
- Injection CO2 ¬ Radiographie *88.58*
- Interne ¬ Stimulation biventriculaire sans défibrillateur *00.50*
- - Avec défibrillateur *00.51*
- Myocarde ¬ Imagerie résonance magnétique , thoracique et *88.92.00*
- - Magnétique , thoracique et *88.92.99*
- Non
- - Implantable ¬ Insertion de système d ' assistance *37.62*
- - Précisé greffe tissu ou prothèse ¬ Réparation de valve *35.20*
- Orthotopique ¬ Greffe *37.5*
- Patch élargissement artère coronaire ¬ Revascularisation *36.39.10*
- Pendant immédiatement chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur *39.64*
- Percutané
- - Externe ¬
- - - Explantation [enlèvement] de système d ' assistance *97.44*
- - - Insertion de système d ' assistance *37.68.00*
- - - - De système d ' assistance *37.68.99*
- - ¬ Explantation système d ' assistance *97.44*
- Post-mortem greffe ¬ Prélèvement de tissu *37.99.42*
- Présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI) , avec induction d ' arythmie ¬ Contrôle *37.20.13*
- - - (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.22*
- - Pacemaker implanté
- - - Induction d ' arythmie ¬ Contrôle *37.20.11*
- - - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle *37.20.12*

Cardiaque –*suite*

- Prothétique
- - Coeur ¬ Implantation de système d ' assistance *37.41*
- - ¬ Remplacement partie (bille) de valve *35.95*
- Pulsatil ¬ Système assistance *37.66*
- Radio isotope ¬ Ventriculogramme *92.05*
- Remplacement ¬ Enlèvement dispositif de resynchronisation *37.79*
- Resynchronisation
- - Générateur impulsion seul [CRT-P] , SAP ¬ Implantation ou remplacement de pacemaker *00.53.00*
- - - [CRT-P] , autre ¬ Implantation ou remplacement de pacemaker *00.53.99*
- - Option surveillance distance [CRT-D] ¬ Implantation de défibrillateur *00.51.10*
- - Système intégral CRT-D] , SAP ¬ Implantation de défibrillateur *00.51.00*
- - -] , autre ¬ Implantation de défibrillateur *00.51.99*
- Stents
- - Biorésorbable ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.11*
- - Couverts
- - - Stentgraft vaisseau sans anévrisme ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.15*
- - - Surface bioactive ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.16*
- - Grand lumen
- - - Couverts ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.14*
- - - Non couverts ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.13*
- - - ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.12*
- - Nus ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non *39.90.10*
- - ¬ Insertion stents dans des vaisseau non *39.90.19*
- Technique
- - Consommation oxygène ¬ Monitoring du débit *89.67*
- - Conventionnel ¬ Pontage aorto coronaire pour revascularisation *36.10.11*
- - Minimale invasif ¬ Pontage aorto coronaire pour revascularisation *36.10.12*
- - Renforcement greffon veineux , SAP ¬ Pontage aorto coronarien pour revascularisation *36.10.13*
- - ¬
- - - Monitoring débit *89.68*
- - - Pontage aorto coronaire pour revascularisation *36.10.19*
- Temporaire per opératoire ¬ Insertion de stimulateur *39.64*
- Thorax ouvert ¬ Massage *37.91*
- Valve
- - Aortique ¬ Résection supra valvulaire de valve *35.39.11*
- - Non précisé ¬ Remplacement de valve *35.20*
- - Pulmonaire ¬ Résection supra valvulaire de valve *35.39.12*
- - ¬ Remplacement valve *35.29.00*
- - - *35.29.99*

Cardiaque –*suite*

- Vasculaire non-opératoires ¬ mesure *89.59.00*
- - *89.59.99*
- ¬
- - Cardiac support device (CSD) (gaine *37.41*
- - Cathétérisme *37.21*
- - Choc électrique *99.62*
- - Conversion rythme *99.69*
- - Division trabécules *35.35*
- - Échocardiographie cavité *37.28*
- - Emploi temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie *39.64*
- - Enlèvement
- - - Non-opératoire système d ' assistance *97.44*
- - - Système assistance *37.64.00*
- - - - *37.64.99*
- - Évaluation
- - - Complet inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe *89.07.11*
- - - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe *89.07.31*
- - - Partiel inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe *89.07.21*
- - Excision trabécules *35.35*
- - Implantation
- - - Artère mammaire interne [artère thoracique interne] dans : muscle *36.2*
- - - Branche aortique [branche de l ' aorte ascendante] dans le muscle *36.2*
- - - Remplacement défibrillateur *37.94.00*
- - - Système de stimulation *37.67.00*
- - - - De stimulation *37.67.99*
- - Insertion
- - - Pompe *37.62*
- - - Stents
- - - - Extra long (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.30*
- - - - - Long (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.39*
- - - - Imprégné extra long (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.32*
- - - - Nus extra long (>10 cm) dans des vaisseau non *39.90.31*
- - - Système assistance *37.62*
- - Massage *99.63*
- - Opération
- - - Structure adjacent aux valve *35.39.00*
- - - - Aux valve *35.39.99*
- - - Trabécules *35.35.00*
- - - - *35.35.99*
- - Pompe
- - - Centrifuge assistance *37.66*
- - - Diagonale assistance *37.66*
- - Pontage aorto coronaire pour revascularisation *36.10.00*
- - - Pour revascularisation *36.10.99*
- - Réadaptation *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Réentraînement *93.36*
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe *89.07.41*

Cardiaque –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Réévaluation –*suite*
- - - Retrait patient d ' une liste d ' attente pour greffe *89.07.52*
- - Refixation prothèse remplacement de valve *35.95.10*
- - - De valve *35.95.19*
- - Remplacement conduit *39.49.30*
- - Réparation système assistance *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Résection supra valvulaire de valve *35.39.10*
- - - D ' autre valve *35.39.19*
- - Revascularisation *36.39.00*
- - - *36.39.99*
- - Révision déplacement poche de dispositif *37.79.00*
- - - De dispositif *37.79.99*
- - Scan étude fonction du débit *92.05*
- - Système non-invasif surveillance des réactions de rejet après transplantation *00.57.01*
- - Transplantation *37.51.00*
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*
- - Valvuloplastie coeur ouvert sans remplacement , autre valve *35.19.00*
- - - Sans remplacement , autre valve *35.19.99*

Cardio
- Oesophagien ¬ Restauration angle *44.66*
- - *44.67*
- Omentopexie ¬ *36.39*
- Pulmonaire
- - Percutané ¬ Shunt *39.66*
- - ¬
- - - Pontage *39.61*
- - - Réanimation *99.60*

Cardiolyse ¬ *37.10*

Cardiomyoplastie ¬ Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [CCM] , *37.67*

Cardioplastie oesophage estomac ¬ *44.65*

Cardioplégie ¬ *39.63*

Cardiorespiratoire ¬ Polygraphie *89.17.11*

Cardiotomie ¬ *37.11.00*
- *37.11.99*

Cardiovasculaire
- Cycloergométrie ¬ Test effort *89.43*
- Hématopoïétique étude radioisotopique fonction , SAP ¬ Scintigraphie *92.05.00*
- - , autre ¬ Scintigraphie *92.05.09*
- Tapis roulant ¬ Test d ' effort *89.41*
- ¬ test effort *89.44*

Cardioversion
- Auriculaire ¬ *99.61*
- Externe ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Cardioverteur implanté DCI
- Induction d ' arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.13*
- Possibilité surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur *37.20.22*

Carène matériel prothétique ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Carotide
- Aorte ¬ Pontage artère *39.22.14*
- Artère
- - Brachial ¬ Pontage : aorte vers *39.22*
- - Sous clavière pontage carotido sous clavier] ¬ Pontage entre artère *39.22.13*
- - Vertébral ¬ Pontage entre artère *39.22.12*
- Commune externe interne) ¬ Artère *38.02*
- -) ¬ Artère *38.42*
- -) ¬ Artère *38.32*
- -) ¬ Artère *38.12*
- -) ¬ Artère *38.62*
- -) ¬ Artère *38.82*
- Dérivation ECG ¬ Tracé des pulsations de la *89.56*
- Externe ¬ Contrôle épistaxis , par ligature d ' artère *21.06*
- ¬
- - Insertion percutanée stent (s) d ' artère *00.63*
- - Perfusion local régional] de l ' artère *39.97*
- - Pontage
- - - Aorte artère sous clavière et *39.22*
- - - - Sous clavière et *39.22.00*
- - - - Sous clavière et *39.22.99*
- - - Artère *39.22.10*
- - - - *39.22.19*

Carotidien
- Corps vasculaire ¬ Opération du corps carotidien , du sinus *39.8X.00*
- - Excision du corps *39.8X.11*
- - Exploration du corps *39.8X.10*
- - Opération du corps carotidien , du sinus *39.8X.99*
- Sinus carotidien corps vasculaire , SAP ¬ Opération du corps *39.8X.00*
- - Vasculaire , autre ¬ Opération du corps *39.8X.99*
- Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le corps *39.8*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Dénervation corps *39.8*
- - Glomectomie (*39.8*
- - Implantation pacemaker corps *39.8*
- - Pontage carotido *39.22.11*
- - Stimulation sinus *99.64*

Carotido
- Carotidien ¬ Pontage *39.22.11*
- Caverneuse ¬ Embolisation fistule *39.53*
- Sous clavier ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous clavière [pontage *39.22.13*

Carpe
- Métacarpe
- - Allogène ¬ Greffe osseux , os du *78.04.12*
- - Biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , os du *77.44.20*
- - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , os du *77.44.10*
- - Drainage ¬ incision osseux sans section , os du *77.14.13*

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - Enlèvement implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du *78.64.05*
- - Exploration forage de l ' os ¬ Autre incision osseux sans section , os du *77.14.10*
- - Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , os du *77.14.11*
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du *78.64.01*
- - Fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du *79.13.00*
- - - (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du *79.13.19*
- - - , autre ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du *79.13.99*
- - - , autre ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du *79.33.99*
- - - , SAP ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du *79.33.00*
- - - Agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du *79.33.10*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du *79.13.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du *79.33.19*
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , os du *78.04.10*
- - - Sans anastomose microvasculaire ¬ Transposition osseux , os du *78.04.11*
- - Inclus réduction fracture) , SAP ¬ Application de fixateur externe , os du *78.14.00*
- - -) , autre ¬ Application de fixateur externe , os du *78.14.99*
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , os du *77.14.12*
- - - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , os du *77.04.10*
- - - - ¬ Séquestrectomie , os du *77.04.11*
- - Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du *78.64.08*
- - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du *78.04.19*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du *78.14.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du *78.14.11*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , os du *78.64.00*
- - - - Implanté dans l ' os , os du *78.64.99*
- - - - Implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du *78.64.05*
- - - Allongement os , os du *78.34*
- - - Amputation complet de la main au *84.03.10*

Carpe *–suite*
- Métacarpe *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Biopsie osseux , os du *77.44.00*
- - - - , os du *77.44.99*
- - - Débridement
- - - - Fracture ouvert , os du *79.63*
- - - - Os du *77.64.20*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente , os du *78.24.11*
- - - - Temporaire , os du *78.24.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique , os du *78.24.12*
- - - Excision
- - - - Local de lésion ou de tissu osseux , os du *77.64.00*
- - - - - De lésion ou de tissu osseux , os du *77.64.99*
- - - - Os pour greffe , os du *77.74*
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , os du *78.54.00*
- - - - De l ' os sans réduction de fracture , os du *78.54.99*
- - - Greffe
- - - - Os et de cartilage , os du *78.04.13*
- - - - Osseux , os du *78.04.00*
- - - - - , os du *78.04.99*
- - - Incision osseux sans section , os du *77.14.00*
- - - - Sans section , os du *77.14.99*
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d ' os , os du *84.55.13*
- - - - Stimulateur de croissance osseux , os du *78.94*
- - - Opération lésion osseux traumatique , SAP , os du *79.93*
- - - Ostectomie
- - - - Partiel , os du *77.84*
- - - - Totale , os du *77.94*
- - - Ostéoclasie os du *78.74*
- - - Ostéotomie cunéiforme , os du *77.24*
- - - Raccourcissement d ' os , os du *78.24.00*
- - - - D ' os , os du *78.24.99*
- - - Réduction
- - - - Fermé de fracture sans fixation interne , os du *79.03*
- - - - Ouvert de fracture sans fixation interne , os du *79.23*
- - - Refixation osseux de ligament , *82.89.11*
- - - Réparation Opération plastique osseux , os du *78.44*
- - - Résection osseux partiel , os du *77.84*
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , os du *78.54.10*
- - - Section osseux , os du *77.34.00*
- - - - , os du *77.34.99*
- - - - , ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' os du *77.34.11*
- - - - , ostéotomie de (dé) rotation d ' os du *77.34.10*
- - - Séquestrectomie os du *77.04.00*
- - - - Du *77.04.99*
- - - Suture capsule ou de ligament , *81.93.30*
- - - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , os du *78.84*

Carpe –*suite*

- ¬
- - Amputation niveau du *84.03*
- - Débridement articulation du *80.84.10*
- - Résection ligament triangulaire du *80.93.12*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , section de ligament du *80.43.10*
- - - , de ligament ou de cartilage , poignet , autre opération de ligament du *80.43.90*
- - - , de ligament ou de cartilage , poignet , excision de ligament du *80.43.20*

Carpien

- Endoscopie ¬ Libération canal *04.43.10*
- Métacarpiennes ¬
- - Excision ligament des articulation *80.43.20*
- - Opération ligament des articulation *80.43.90*
- - Section ligament des articulation *80.43.10*
- ¬
- - Libération canal *04.43.00*
- - - *04.43.99*
- - Neurolyse nerf médian au niveau du canal (ou tunnel *04.43*

Carpienne

- Carpo métacarpienne implant ¬ Arthroplastie carpo *81.74.00*
- - Arthroplastie carpo *81.75*
- - Arthroplastie carpo *81.74.99*
- ¬ Arthrodèse
- - Métacarpo *81.26*
- - Radio *81.25*

Carpo

- Carpienne carpo métacarpienne implant , SAP ¬ Arthroplastie *81.74.00*
- - , autre ¬ Arthroplastie *81.74.99*
- - ¬ Arthroplastie *81.75*
- Métacarpienne
- - Implant ¬ Arthroplastie carpo carpienne et *81.74.00*
- - - Carpo carpienne et *81.75*
- - - Carpo carpienne et *81.74.99*
- - Pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' endoprothèse de l ' articulation *80.04.10*

Cartilage

- Appareil
- - Fixateur interne prothèse ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de *81.5*
- - - ¬ Arthroplastie de main et de doigt avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de *81.7*
- - - ¬ Arthroplastie du membre supérieur , sans autre précision , avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de *81.8*
- - Fixation interne ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de *81.4*
- Articulaire
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Opération arthroscopique de *81.99.32*

Cartilage –*suite*

- Articulaire –*suite*
- - Articulation –*suite*
- - - Acromio claviculaire ¬ Opération arthroscopique de –*suite*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.92*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.42*
- - - Glénohumérale ¬ Opération arthroscopique de *81.99.31*
- - - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.91*
- - - - Opération chirurgical ouvert de *81.99.41*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3F*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9F*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.4F*
- - - Radio cubitale supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.95*
- - - Sacro iliaque ¬ Opération arthroscopique de *81.99.36*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.97*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.46*
- - - Sous talaire ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3D*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9C*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.4D*
- - - Sterno claviculaire ¬ Opération arthroscopique de *81.99.33*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.93*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.43*
- - - Talo crurale ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3C*
- - - - ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9B*
- - - - ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.4C*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3B*
- - - - Supérieur ¬ Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9A*
- - - - Supérieur ¬ Opération chirurgical ouvert de *81.99.4B*
- - Coude ¬ Opération arthroscopique de *81.99.34*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.94*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.44*
- - Hanche ¬ Opération arthroscopique de *81.99.38*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.98*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.48*
- - Ménisque genou ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3A*

Cartilage –*suite*

- Articulaire –*suite*
- - Ménisque genou ¬ Opération arthroscopique de –*suite*
- - - Opération chirurgical ouvert de *81.99.4A*
- - Orteil ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3G*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9G*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.4G*
- - Pied orteil ¬ Opération arthroscopique de *81.99.3E*
- - - Autre opération chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.9E*
- - - Opération chirurgical ouvert de *81.99.4E*
- - Poignet ¬ Opération arthroscopique de *81.99.35*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation et de *81.99.96*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.45*
- - Symphyse ¬ Opération arthroscopique de *81.99.37*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.47*
- - ¬ Opération
- - - Arthroscopique de *81.99.30*
- - - - De *81.99.39*
- - - Chirurgical ouvert de *81.99.40*
- - - - Ouvert d ' articulation et de *81.99.90*
- - - - Ouvert de *81.99.49*
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.41.20*
- - - Lissage arthroscopique du *81.83.24*
- - - Lissage chirurgical ouvert du *81.83.25*
- - Genou ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.46.10*
- - Glénohumérale ¬
- - - Lissage arthroscopique du *81.83.22*
- - - - Chirurgical ouvert du *81.83.23*
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.41.10*
- - Métatarso phalangienne ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.48.10*
- - Orteil ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.48.20*
- - Sacro iliaque ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.49.20*
- - Sous talaire ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.47.20*
- - - Lissage arthroscopique du *81.49.24*
- - - Lissage chirurgical ouvert du *81.49.25*
- - Sterno claviculaire ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.49.10*
- - Talo crurale ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.47.10*
- - - Lissage arthroscopique du *81.49.22*
- - - Lissage chirurgical ouvert du *81.49.23*
- - Tibio péronière supérieur ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.46.20*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.41.00*

Cartilage –*suite*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de –*suite*
- - Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.41.99*
- Cheville ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.47.00*
- - Articulaire , de ligament ou de *80.47.99*
- Chirurgie ouvert ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , lissage du *81.96.18*
- Clavicule omoplate ¬ Greffe d ' os et de *78.01.13*
- Costal greffe ¬ Prélèvement de *34.99.10*
- Coude ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.85.17*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.42*
- Croissance agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du *78.49.4*
- Excision ligament
- - Main ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.21*
- - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.20*
- Fémur ¬ Greffe os et de *78.05.13*
- Genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Lissage du *81.47.21*
- - ¬
- - - Lissage arthroscopique du *81.47.22*
- - - Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.46.00*
- - - - Articulaire , de ligament ou de *80.46.99*
- Hanche ¬
- - Lissage
- - - Arthroscopique du *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du *81.40.17*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.45*
- Humérus ¬ Greffe os et de *78.02.13*
- Implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , hanche ¬ Greffe de *81.40.14*
- - , chirurgie ouvert , coude ¬ Greffe de *81.85.15*
- - , chirurgie ouvert , hanche ¬ Greffe de *81.40.15*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , greffe de *81.96.56*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de *81.96.36*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de *81.96.16*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de *81.96.46*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de *81.96.86*

Cartilage –*suite*
- Implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , hanche ¬ Greffe de –*suite*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de *81.96.76*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de *81.96.66*
- - , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de *81.96.26*
- - , genou , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.47.17*
- - , sous arthroscopie , coude ¬ Greffe de *81.85.14*
- - , sous arthroscopie , genou ¬ Greffe de *81.47.18*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de *81.96.35*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de *81.96.55*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de *81.96.15*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de *81.96.45*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de *81.96.85*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de *81.96.75*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de *81.96.65*
- - , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de *81.96.25*
- - Dans l ' articulation acromio claviculaire , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.83.21*
- - Dans l ' articulation acromio claviculaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.83.20*
- - Dans l ' articulation glénohumérale , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.83.19*
- - Dans l ' articulation glénohumérale , sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.83.18*
- - Dans l ' articulation sous talaire , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.49.21*
- - Dans l ' articulation sous talaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.49.20*
- - Dans l ' articulation talo crurale , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.49.19*
- - Dans l ' articulation talo crurale , sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.49.18*
- Laryngé ¬ Excision de *30.29*
- Main doigt ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.00*
- - De capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.99*
- Métallique spécifique adapté patient ¬ Implantation dans le genou d ' un substitut de *81.47.26*
- Mise culture cellulaire tissulaire ¬ Prélèvement de *80.96.20*
- - ¬ Prélèvement de *80.96.21*
- Non ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.40*

Cartilage –*suite*
- Opération ligament de la main ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.91*
- - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.90*
- Os
- - Bassin ¬ Greffe d ' os et de *78.09.33*
- - Carpe métacarpe ¬ Greffe d ' os et de *78.04.13*
- - Tarse métatarse ¬ Greffe d ' os et de *78.08.13*
- - Transplant autologue
- - - Distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.11*
- - - Local ¬ Septorhinoplastie avec correction de *21.83.10*
- Péroné ¬ Greffe os et de *78.07.23*
- Phalanges pied ¬ Greffe d ' os et de *78.09.42*
- Pied orteil ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.48.00*
- - De capsule articulaire , de ligament ou de *80.48.99*
- Poignet
- - Excision ligament carpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.43.20*
- - Opération ligament carpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.43.90*
- - Section ligament carpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.43.10*
- - ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.43.00*
- - - Articulaire , de ligament ou de *80.43.99*
- Radius cubitus ¬ Greffe d ' os et de *78.03.13*
- Section
- - Ligament métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.10*
- - Rétinaculum fléchisseur ¬ Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.44.11*
- Semi lunaire genou ¬ Excision de *80.6*
- Symphyse ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de *80.49.30*
- Tibia ¬ Greffe os et de *78.07.13*
- Transfert ostéo articulaire système OATS) , plastie en mosaïque du genou , chirurgie ouvert ¬ Greffe de *81.47.50*
- - OATS) , plastie en mosaïque du genou , sous arthroscopie ¬ Greffe de *81.47.51*
- ¬
- - Libération capsule articulaire , de ligament ou de *80.4*
- - - , de ligament ou de *80.44*
- - - , de ligament ou de *80.49*
- - - , de ligament ou de *80.48*
- - Reconstruction
- - - Paupière avec du *08.69.10*
- - - Pavillon oreille , partiel , avec greffe de *18.71.13*
- - - - , totale , avec greffe de *18.71.23*
- - Réparation articulation , autre site spécifié , lissage arthroscopique du *81.96.87*
- - - , autre site spécifié , lissage chirurgical ouvert du *81.96.88*

Cartilage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation articulation , autre site spécifié , lissage arthroscopique du *–suite*
- - - Articulation sterno claviculaire , lissage arthroscopique du *81.96.17*
- - - - Du pied , lissage arthroscopique du *81.96.77*
- - - - Du pied , lissage chirurgical ouvert du *81.96.78*
- - - - Métatarso phalangienne , lissage arthroscopique du *81.96.57*
- - - - Métatarso phalangienne , lissage chirurgical ouvert du *81.96.58*
- - - - Sacro iliaque , lissage arthroscopique du *81.96.37*
- - - - Sacro iliaque , lissage chirurgical ouvert du *81.96.38*
- - - - Tibio péronière supérieur , lissage arthroscopique du *81.96.47*
- - - - Tibio péronière supérieur , lissage chirurgical ouvert du *81.96.48*
- - - Orteil , lissage arthroscopique du *81.96.67*
- - - - , lissage chirurgical ouvert du *81.96.68*
- - - Poignet , lissage arthroscopique du *81.96.27*
- - - - , lissage chirurgical ouvert du *81.96.28*
- - Section de capsule articulaire , de ligament ou de *80.49.00*
- - - De capsule articulaire , de ligament ou de *80.49.99*
- - Septorhinoplastie correction os et de *21.83.12*

Cartilagineux
- Articulation ¬ Prélèvement de greffon *80.99.91*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Prélèvement de greffon *80.91.30*
- Cheville ¬ Prélèvement greffon *80.97.30*
- Coude ¬ Prélèvement greffon *80.92.11*
- Genou ¬ Prélèvement
- - Arthroscopique de greffon *80.96.20*
- - Chirurgical ouvert de greffon *80.96.21*
- Greffe peau ¬ Re) construction du conduit auditif externe , partie *18.6*
- Hanche ¬ Prélèvement greffon *80.95.11*
- Poignet ¬ Prélèvement greffon *80.93.11*

Cartographie tridimensionnelle mesure pression appui ¬ Ablation à l ' aide de méthode de *37.34.14*

Cas
- Iléus ¬ Décompression chirurgical de l ' intestin (p. ex. en *46.99.10*
- Perte vision ¬ Conseil pour adaptation en *95.36*
- Tumeur tumor board ¬ Discussion interdisciplinaire de *89.93*

Castration
- Femme ¬ *65.51*
- Homme ¬ *62.4*

CAT
- Abdomen ¬ *88.01*
- Scan
- - Rein ¬ *87.71*
- - Thorax ¬ *87.41*
- - ¬ *88.38*

Catalyse oxygène ¬ Thérapie de *93.96*

Cataracte
- Postérieur ¬ Phacofragmentation mécanique et aspiration de *13.42*
- Traumatique ¬ Irrigation de *13.3*
- ¬
- - Discision membrane secondaire [après *13.64*
- - Excision membrane secondaire [après *13.65*
- - Extraction de *13.19*
- - - De *13.69*
- - - Erysiphake de *13.19*
- - Fragmentation mécanique membrane secondaire [après *13.66*
- - Insertion cristallin artificiel avec extraction simultané de *13.71*
- - Phacoémulsification aspiration de *13.41*
- - Phacofragmentation mécanique aspiration de *13.43*
- - Section mécanique membrane secondaire [après *13.66*

Cathéter
- Abdomen foetus transfusion ¬ Insertion de *75.2*
- Artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , ablation par radiofréquence délivrée par *39.75.20*
- Ballonnet
- - Brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et enlèvement de système de *02.99.50*
- - Mesure ventilation collatéral ¬ Bronchoscopie avec *33.23.14*
- Canal
- - Artériel Botal
- - - Coil ¬ Fermeture par *39.99.31*
- - - Obturateur d ' Amplatz ¬ Fermeture par *39.99.32*
- - - ¬ Fermeture par *39.99.30*
- - - - Fermeture par *39.99.38*
- - Rachidien perfusion substance thérapeutique ou palliatif , SAP ¬ Insertion de *03.90.00*
- - - Thérapeutique ou palliatif , autre ¬ Insertion de *03.90.99*
- Cavité crânien ou de tissu cérébral , SAP ¬ Enlèvement de *01.27.00*
- - Ou de tissu cérébral , autre ¬ Enlèvement de *01.27.99*
- - Ou de tissu cérébral , autre ¬ Révision (sans remplacement) de *01.29.99*
- - Ou de tissu cérébral , SAP ¬ Révision (sans remplacement) de *01.29.00*
- - Tissu cérébral ¬ Insertion et remplacement de *01.26*
- Demeure
- - Artère hépatique et le système porte ¬ Implantation et remplacement de *50.99.10*
- - - Et du système porte ¬ Enlèvement de *50.99.11*
- - Totalement implantable ¬ Révision (sans remplacement) de système de *86.07.20*
- - - Enlèvement de système de *86.07.30*
- - ¬ Opération région abdominal , révision de fistule cutanéo péritonéale (*54.99.40*
- - - Abdominal , excision ou fermeture de fistule cutanéo péritonéale (*54.99.41*
- Distal shunt ventriculaire ¬ Révision de *54.95*

Cathéter *–suite*
- Espace épidural sous arachnoïdien ou sous dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de *03.90*
- Hémorragie gastrique duodénal ¬ Embolisation par *44.44*
- Implanté préalablement ¬ Ponction ventriculaire par *01.02*
- Injection local directe ¬ Coronarographie avec un seul *88.55*
- - Coronarographie avec deux *88.56*
- Intercostal
- - Drain thoracique lyse d ' adhérence) ¬ Révision de *34.04*
- - ¬ Drainage pleural (par insertion de *34.04*
- Intracérébral perfusion intraventriculaire ¬ Révision stéréotaxique (sans remplacement) de *01.29.10*
- - Intraventriculaire ¬ Enlèvement d ' un *01.27.10*
- - Intraventriculaire ¬ Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de *02.99.14*
- Intracrânien
- - Trou (s) de trépan ¬ Insertion de *01.28*
- - ¬ Insertion stéréotactique de *01.28*
- Laser
- - Aorte ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.72*
- - Artère membre supérieur ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.71*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.77*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.75*
- - - Thoracique ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.74*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.76*
- - - ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.70*
- - - - D ' artère par *39.79.79*
- Mesure pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par *37.2A.21*
- Perfusion intrathécale épidurale
- - Cathéter temporaire pour perfusion d ' essai ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.10*
- - - Permanent pour perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de *03.90.11*
- - ¬ Révision (sans remplacement) de *03.99.40*
- - - Ablation de *03.99.41*
- Périphérique ¬ Ablation tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (laser) (microonde) (radiofréquence) (résection) , par *37.34*
- Permanent perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , *03.90.11*
- Plaie ¬ Remplacement de *97.15*
- Pompe
- - Automatique programmable rechargeable pour drainage continu d ' ascite ¬ Emploi de *54.99.80*

Cathéter *–suite*
- Pompe *–suite*
- - Médicament perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , révision de réservoir sous cutané de LCR , de *03.99.21*
- Radiofréquence
- - Aorte ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.82*
- - Artère membre supérieur ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.81*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.87*
- - - Membre inférieur ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.85*
- - - Thoracique ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.84*
- - - Viscéraux ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.86*
- - - ¬ Fermeture d ' artère par *39.79.80*
- - - - D ' artère par *39.79.89*
- Recanalisation obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , emploi de système de *39.75.10*
- Réserve débit fractionnaire FFR] ¬ Mesure par *37.2A.21*
- Stent prothèse greffon veineux ¬ Revascularisation directe cardiaque avec *36.10*
- - ¬ Revascularisation directe d ' artère coronaire avec *36.10*
- - ¬ Revascularisation directe des muscles du coeur avec *36.10*
- - ¬ Revascularisation directe du myocarde avec *36.10*
- Temporaire perfusion essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , *03.90.10*
- Urétéral
- - Bas ¬ placement d ' un *55.03*
- - Demeure ¬ Manométrie par *89.21*
- - ¬
- - - Enlèvement sonde d ' urétérostomie et de *97.62*
- - - Urétéro pyélographie rétrograde par *87.74*
- Urétral permanent ¬
- - Insertion d ' un *57.94*
- - Remplacement de *57.95*
- Veineux
- - Demeure utilisation prolongée ¬ Insertion et remplacement d ' un système de *38.93.11*
- - - ¬ Révision d ' un système de *38.93.20*
- - ¬ Insertion remplacement percutané de *38.93.10*
- Ventriculaire ¬ Remplacement de *02.42*
- ¬
- - Anesthésie péridurale injection unique ou par *03.91*
- - Artériographie coronaire seul *88.55*
- - Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par *37.2A.20*
- - - Invasif par *37.2A.29*
- - Drainage
- - - Kyste pancréatique par *52.01.00*
- - - - Par *52.01.99*
- - - Rein par *59.8*

Cathéter *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Intervention vasculaire percutanée trans luminale , ablation de corps étranger par sonde panier ou autre *39.75.01*
- - Ponction trans septale par *37.90.21*
- - Test électrophysiologique invasif par *37.26*

Cathétérisme
- Artériel ¬ *38.91*
- Cardiaque
- - Combiné droit gauche ¬ *37.23*
- - Droit ¬ *37.21*
- - Gauche ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Directement artère coronaire ¬ Par injection , perfusion ou *36.04*
- Invasif
- - Suspicion excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec *99.B5.20*
- - ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe sans *99.B5.10*
- ITPC
- - Non précisé ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans luminales percutanées par *00.4B.00*
- - Vaisseau artificiel ¬ Intervention trans luminale percutanée par *00.4B.40*
- - ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans luminales percutanées par *00.4B.09*
- Swan Ganz ¬ *89.64*
- Trans
- - Septal coeur gauche , SAP ¬ Examen par *37.90.20*
- - - , autre ¬ Examen par *37.90.29*
- - Septale ¬ Technique de *37.90*
- Trompe Eustache ¬ *20.8*
- Uretère
- - Insertion
- - - Percutanée trans rénale ¬ *59.8X.12*
- - - Trans urétrale ¬ *59.8X.10*
- - Remplacement trans urétral ¬ *59.8X.11*
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- Veine ombilical ¬ *38.92*
- Veineux
- - Hémodialyse ¬ *38.95*
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*

Caudale ¬ Pancréatectomie *52.52*

Cautérisation
- Coagulation curetage cryochirurgie électrocoagulation , énucléation de l ' oreille externe ¬ *18.29*
- Hémorroïdes ¬ *49.43*
- - Clampage et *49.43*
- Lésion
- - Anal ¬ *49.3*
- - Hépatique ¬ *50.29*
- Ovaire ¬ *65.29*
- Plexus choroïde ¬ *02.14*
- Tamponnement ¬ Contrôle épistaxis , par *21.03*
- Turbinale diathermie cryochirurgie ¬ *21.61*
- ¬

Cautérisation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Col utérin par *67.32*
- - - - Iris par *12.41*
- - - - Vagin , par *70.33.11*
- - - Peau par *86.3*
- - Excision destruction local du palais par *27.31*
- - Myringoplastie par *19.4*

Cave
- Artère pulmonaire ¬ Anastomose de veine *39.21.00*
- - De veine *39.21.99*
- Chirurgical ¬ Ligature plicature de la veine *38.7X.13*
- Inférieur
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.37.11*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.51*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.51*
- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.47.11*
- - Supérieur ¬ Phlébographie de la veine *88.51*
- - ¬
- - - Anastomose veine porte à veine *39.1*
- - - Excision veine *38.67.11*
- - - Incision veine *38.07.11*
- - - Occlusion chirurgical de la veine *38.87.11*
- - - Réparation veine *39.59.71*
- - - Suture veine *39.32.41*
- - - Veine *38.57*
- Supérieur
- - Anastomose ¬ Résection de la veine *38.35.23*
- - Inférieur ¬ Veine *00.22*
- - Patch
- - - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.33*
- - - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.33*
- - Remplacement ¬ Résection de la veine *38.45.31*
- - ¬
- - - Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine *35.82*
- - - Excision veine *38.65.21*
- - - Occlusion chirurgical de la veine *38.85.21*
- - - Phlébographie veine *88.63.10*
- - - Réparation veine *39.59.55*
- - - Suture veine *39.32.31*
- - - Veine *38.05*
- - - - *38.55*
- Trans luminale percutanée ¬ Section chirurgical de la veine *38.7X.20*
- - Ligature ou plicature de la veine *38.7X.23*
- - Section chirurgical de la veine *38.7X.29*
- ¬

Cave –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Ablation
- - - Chirurgical filtre anti embolique de la veine *38.7X.12*
- - - Trans luminale percutanée de filtre de la veine *38.7X.22*
- - Anastomose porto *39.1*
- - Angiographie veine *88.51*
- - Dérivation ventriculo *02.32*
- - Insertion
- - - Chirurgical filtre anti embolique dans la veine *38.7X.11*
- - - Percutanée stent (s) vasculaire (s) dans la veine *00.67.10*
- - - Trans luminale percutanée de filtre dans la veine *38.7X.21*
- - Interruption
- - - Chirurgical veine *38.7X.10*
- - - Veine *38.7X.00*
- - - - *38.7X.99*
- - ITPC veine *00.4B.22*
- - Opération anomalie congénital de la veine *39.99.23*
- - Section chirurgical veine *38.7X.19*

Caverneuse ¬ Embolisation fistule carotido *39.53*

Caverneux
- Corps spongieux ¬ Shunt entre corps *64.98*
- Veine saphène ¬ Shunt entre corps *64.98*
- ¬
- - Irrigation corps *64.98*
- - Opération shunt corps *64.98.30*

Caves pelviens
- Cours d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para aortiques , para *40.52.11*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para aortiques , para *40.52.10*

CAVH durée traitement ¬ Hémofiltration : continu , artério veineuse (*39.95.A*

CAVHDF durée traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal : continu , artério veineuse (*39.95.E*

Cavité
- Abdominal laparoscopie ¬ Endosonographie de la *88.76.20*
- Buccal
- - Hypopharynx ¬ Endosonographie de la *88.74.11*
- - ¬
- - - Biopsie
- - - - Fermé (à l ' aiguille) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la *27.24.10*
- - - - Ouvert (par incision) de la muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la *27.24.20*
- - - Fermeture fistule de la *27.53*
- - - Opération de la *27.99*
- - - Suture plaie d ' autre partie de la *27.52*
- - - Technique diagnostique concernant la *27.29*

Cavité –*suite*
- Cardiaque ¬ Échocardiographie de *37.28*
- Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) ¬ Remplacement de la tête fémoral et de la *81.51*
- Crânien tissu cérébral ¬ Insertion et remplacement de cathéter dans la *01.26*
- - Enlèvement de cathéter (s) de la *01.27.99*
- - Enlèvement de cathéter (s) de la *01.27.00*
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la *01.29.00*
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la *01.29.99*
- Énucléation
- - Greffe ¬ Révision de *16.63*
- - ¬ révision de *16.64*
- Évidement
- - Cavité ouvert
- - - Greffe d ' implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une *19.56.21*
- - - Implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une *19.56.20*
- - Excision radicale ¬ Réduction d ' une *19.9X.11*
- Glénoïde
- - Sous arthroscopie ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la *81.82.11*
- - - Capsulorraphie avec fixation dans la *81.83.34*
- - ¬
- - - Plastie bord antérieur et postérieur de la *81.83.42*
- - - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , plastie du bord antérieur et postérieur de la *81.82.21*
- Orbitaire
- - Exentération
- - - Greffe dermo adipeuse ¬ Greffe secondaire à une *16.65.10*
- - - ¬ Greffe secondaire à une *16.65.00*
- - - - Secondaire à une *16.65.99*
- - ¬ révision exentération de *16.66*
- Organe abdominal ¬ Drainage ventriculaire vers la *02.34*
- Ouvert
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (*19.56.21*
- - Implantation prothèse remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (*19.56.20*
- Péritonéal
- - Extrapéritonéal rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de foetus de *74.3*
- - ¬
- - - Extraction corps étranger de la *54.92*
- - - Injection
- - - - Agent thérapeutique local dans la *54.97*
- - - - Air dans la *54.96*
- Pleural
- - Thoracoscopique ¬ Drainage de la *34.06*

Cavité –*suite*
- Pleural –*suite*
- - ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur dans la *99.28.03*
- Thoracique ¬
- - Drainage ventriculaire vers la *02.33*
- - Instillation dans la *34.92*
- Tympanique ¬ Excision lésion de la *20.51.10*
- Tympano mastoïdiennes ¬ Oblitération des *19.9*
- Utérine postpartum ¬ Exploration manuel de la *75.7*

Cavographie
- Inférieur ¬ *88.51*
- Supérieur ¬ *88.51*

CC ¬ Radiographie colonne cervical (*87.22*

CCM
- Cardiomyoplastie ¬ Système assistance myocardique externe , système de modulation du myocarde [*37.67*
- ¬
- - Enlèvement révision système de modulation du myocarde (*37.67.12*
- - Implantation remplacement système de modulation du myocarde (*37.67.11*

CDRC ¬ Conjonctivodacryocysto rhinostomie [*09.82*

CEC
- Sous
- - Forte hypothermie 20 moins de 26° C) ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.13*
- - Hypothermie
- - - Modérée 26 moins de 32° C) ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.12*
- - - Profond moins de 20° C) ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.14*
- - Légère hypothermie 32 35° C) ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.11*
- - Normothermie 35° C) ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.10*
- ¬ Circulation extracorporelle (*39.61.00*
- - (*39.61.99*

CED ¬ Livraison convection augmentée (*01.28*

Ceinture scapulaire
- Épaule
- - Ablation
- - - Endoprothèse totale de l ' épaule ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.01.11*
- - - Prothèse de tête huméral ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.01.10*
- - ¬
- - - Arthroscopie , *80.21.00*
- - - - , *80.21.99*
- - - - Diagnostique , *80.21.10*
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.01.00*
- - - - , *80.11.99*
- - - - , *80.11.00*
- - - - Pour ablation de prothèse , *80.01.99*
- - - Biopsie d ' articulation , *80.31.00*
- - - - D ' articulation , *80.31.99*

Ceinture scapulaire –*suite*
- Épaule –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Excision ou destruction local de lésion articulaire , *80.81.00*
- - - - Articulaire , *80.91.00*
- - - - Articulaire , *80.91.99*
- - - - Ou destruction local de lésion articulaire , *80.81.99*
- - - Prélèvement de greffon cartilagineux , *80.91.30*
- - - Section de capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.41.00*
- - - - De capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.41.99*
- - - Synovectomie , *80.71.00*
- - - - , *80.71.99*
- ¬ Réduction
- - Fermé de luxation de l ' épaule ou de la *79.71*
- - Ouvert de luxation de l ' épaule ou de la *79.81.00*
- - - De luxation de l ' épaule ou de la *79.81.99*

Cells ¬ Allogreffe moelle osseux avec enlèvement (purge) in vitro des T *41.02*

Cellulaire
- Marquage 18 F misonidazole ¬ Diagnostic d ' hypoxie *92.19.04*
- Tissulaire ¬ Prélèvement cartilage pour mise en culture *80.96.20*
- - Pour mise en culture *80.96.21*
- ¬
- - Déplétion *41.07*
- - - *41.08*
- - - *41.09*
- - Destruction disque intervertébral , reconstruction avec implant discal à base *80.59.50*

Cellules
- Ethmoïdales ¬ Excision de *22.63*
- Ilot Langerhans
- - Précision ¬ Transplantation de *52.86*
- - ¬
- - - Allotransplantation de *52.85*
- - - Autotransplantation de *52.84*
- - - Hétérotransplantation de *52.85*
- - - Homotransplantation de *52.84*
- Souches
- - Cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.05.01*
- - - , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.05.31*
- - - , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.05.11*
- - Chimiothérapie ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , support de *41.07.02*
- - Cordon ombilical
- - - Allogène , donneur non apparenté ¬ Transfusion de *41.06.01*
- - - - , de source tierce ¬ Transfusion de *41.06.04*
- - - - , donneur apparenté ¬ Transfusion de *41.06.03*
- - - Autogène ¬ Transfusion de *41.06.02*

Cellules –*suite*
- Souches –*suite*
- - Cordon ombilical –*suite*
- - - Greffe , donneur apparenté ou non apparenté ¬ Collecte de *41.91.02*
- - - ¬ Transplantion de *41.06.00*
- - Donneur allogreffe autogreffe ¬ Prélèvement de *41.91.01*
- - Enrichissement fractions culture ¬ Traitement par injection intracoronaire de *36.99.11*
- - - ¬ Traitement par injection intramyocardique de *37.99.11*
- - Hématopoïétique autogène préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.04.01*
- - Hématopoïétiques
- - - Allogène
- - - - HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.05.21*
- - - - - Identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.31*
- - - - Non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches , *41.05.01*
- - - - - HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.11*
- - - Périphérique
- - - - Allogène , non HLA identique , de source tierce ¬ *41.05.41*
- - - - - , HLA identique , de source tierce ¬ *41.05.51*
- - - - Don autologue ¬ Prélèvement de *99.79.01*
- - - - HLA identique , après préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.21*
- - - - - Identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.31*
- - - - Non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.01*
- - - - - HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.02*
- - - - Non-HLA identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation allogénique de *41.08.11*
- - - - Transplantation allogénique (donneur apparenté ou non apparenté) ¬ Prélèvement de *99.79.02*
- - - Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de *41.00.11*
- - - - ¬ Transplantation autologue de *41.07.01*

Cellules –*suite*
- Souches –*suite*
- - Hématopoïétiques –*suite*
- - - Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de –*suite*
- - - - ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de *41.00.18*
- - - Support cellules souches après chimiothérapie ¬ Transplantation de *41.07.02*
- - Moelle osseux
- - - Allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.11*
- - - - , HLA identique , après préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.31*
- - - - , HLA identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.02.41*
- - - - , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.03.21*
- - - - , HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.03.31*
- - - - , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène (haplo identique) , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.02.12*
- - - - , non HLA identique , après préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.02.21*
- - - - , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de *41.03.01*
- - - - , non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de *41.03.11*
- - - Autologue , sans préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.01.01*
- - - - , après préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.09.01*
- - - Réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , sans préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.00.11*
- - - - De cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , après préparation in vitro ¬ Transplantation de *41.00.18*
- - - Source tierce ¬ Transplantation de *41.00.05*
- - - ¬ Transplantation de *41.00.00*
- - - - Autre transplantation de *41.00.09*
- - Obtenus enrichissement fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection intracoronaire de *36.99.12*
- - - Ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection intramyocardique de *37.99.12*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques , sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de *41.00.11*

Cellules *–suite*
- Souches *–suite*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques , sans préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de *–suite*
- - - Hématopoïétiques , après préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de *41.00.18*
- - ¬ Traitement injection intracoronaire de *36.99.10*
- - - Intracoronaire de *36.99.19*
- - - Intramyocardique de *37.99.19*
- - - Intramyocardique de *37.99.10*

Center SC
- 24 heure minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en stroke *99.BA.11*
- ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en stroke *99.BA.12*

Central
- Effort
- - Produit de contraste ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.24*
- - ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.23*
- Région ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord *40.41.14*
- Repos
- - Produit contraste ¬ IRM du coeur et des vaisseau *88.92.22*
- - ¬ IRM coeur et des vaisseau *88.92.21*
- ¬
- - Insertion percutanée de stent (s) dans vaisseau (x) *00.67.00*
- - - De stent (s) dans vaisseau (x) *00.67.99*
- - IRM coeur vaisseau *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Irrigation exploration drain ventriculaire , partie *02.41.10*
- - Monitoring pression veineux *89.62*
- - Réinsertion drain ventriculaire , partie *02.42.10*
- - Reprogrammation neurostimulateur implanté pour stimulation *00.97.10*
- - Shunt prothétique artère pulmonaire à aorte , *39.0X.20*

Centrifuge
- Assistance cardiaque ¬ Pompe *37.66*
- Biventriculaire ¬
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.65.12*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.63.12*
- Univentriculaire ¬
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.65.11*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.63.11*
- ¬
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.65.10*

Centrifuge *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *–suite*
- - -) de pompe extracorporelle (pompe *37.65.19*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.63.10*
- - - (autre que par chirurgie ouvert) de pompe extracorporelle (pompe *37.63.19*

Centrolatérale massif facial ¬ réduction ouvert de fracture *76.79.31*

Céphalique
- Anastomose ¬ Résection tronc brachio *38.35.12*
- Conservant
- - Duodénum ¬ Pancréatectomie *52.51.20*
- - Pylore ¬ Pancréatectomie *52.51.10*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine brachio *39.57.22*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine brachio *39.56.22*
- Remplacement ¬ Résection tronc brachio *38.45.22*
- ¬
- - Duodéno pancréatectomie *52.51*
- - Endartériectomie tronc brachio *38.15.20*
- - Innominée brachio *38.05*
- - - *38.55*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - - *38.15*
- - - *38.45*
- - - *38.35*
- - Occlusion chirurgical tronc brachio *38.85.13*
- - Pancréatectomie *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Réparation veine artère sous clavière , de la veine axillaire et de la veine brachio *39.59.42*
- - Suture
- - - Tronc brachio *39.31.72*
- - - Veine brachio *39.32.32*
- - Veine brachio *38.85*

Céphalo rachidien
- Dérivation multiple ¬ Conversion d ' une dérivation (drainage) de liquide *02.99.20*
- Enlèvement réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d ' écoulement du liquide *03.99.22*
- Mise place réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération des voies d ' écoulement du liquide *03.99.20*
- Révision réservoir sous cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' écoulement du liquide *03.99.21*
- Ventriculaire cisternal sous dural) ¬ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide *01.39.40*
- - Dural) ¬ Enlèvement de réservoir de liquide *01.39.42*

Céphalo rachidien *–suite*
- Ventriculaire cisternal sous dural) ¬ Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide *–suite*
- - Dural) ¬ Mise en place de réservoir de liquide *01.39.41*
- ¬
- - Fermeture fistule de liquide *02.12*
- - Intervention stéréotaxique au niveau du liquide *02.99.10*
- - Révision enlèvement de dérivation de liquide *02.99.29*

Céphalographie céphalométrie orthodontique ¬ *87.12*

Céphalométrie
- Intrautérin
- - Écho ¬ *88.78*
- - Radiographie ¬ *87.81*
- - Ultrason ¬ *88.78*
- Orthodontique ¬ Céphalographie ou *87.12*

Céramique
- Céramique ¬ Surface portante de la hanche , *00.76*
- Enrichi ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux en *78.49.85*
- Métal plastique titane ¬ Insertion de cage (carbone , *84.51*
- Non enrichi ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux en *78.49.84*
- Polyéthylène ¬ Surface portante de la hanche , *00.77*
- ¬
- - Insertion matière porteuse collagène , corail , *84.52*
- - Surface portante hanche , céramique sur *00.76*

Cerclage
- Anus ¬ *49.72*
- Bague orthodontique ¬ Application , insertion et adaptation de *24.7*
- Banding artère pulmonaire ¬ *39.0X.23*
- Col utérin ¬ Ablation de matériel de *69.96*
- Fil métallique colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par *78.50.32*
- Haubanage
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil , *78.69.51*
- - Fixateur externe
- - - Agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , *78.66.01*
- - - Fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , *78.67.01*
- - - - Circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , *78.69.21*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou *78.50.22*
- - Plaque
- - - Plaque stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , *78.61.01*

Cerclage –*suite*
- Haubanage –*suite*
- - Plaque –*suite*
- - - Stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , *78.62.01*
- - - -) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , *78.69.11*
- - - -) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , *78.69.41*
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , *78.69.31*
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , *78.64.01*
- - - -) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , *78.68.01*
- - - -) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , *78.63.01*
- - - -) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , *78.65.01*
- - - -) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , *79.11.29*
- - - -) ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , *79.11.19*
- - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec fixation interne par fil ou *79.12.10*
- - - D ' autre fracture du radius , stabilisée par fil ou *79.12.20*
- - - De fracture du cubitus , avec fixation interne par fil ou *79.12.30*
- Isthme utérin ¬ *67.59*
- Trans
- - Abdominal col utérin ¬ *67.51*
- - Vaginal ¬ *67.59*

Cercle Willis ¬ Polygone (*38.01*
- (*38.31*
- (*38.41*
- (*38.11*
- (*38.81*
- (*38.61*

Cérébral
- Antérieur moyenne ¬ *38.01*

Cérébral –*suite*
- Antérieur moyenne ¬ –*suite*
- - *38.31*
- - *38.81*
- - *38.11*
- - *38.61*
- - *38.41*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de méninge *01.12.00*
- - De méninge *01.12.99*
- - Stéréotaxique de méninge *01.12.10*
- Cisterna magna ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Clampage endoaortique partiel ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion *39.75.30*
- Cranioplastie ¬ réparation méninge *02.12.10*
- - *02.12.20*
- Drainage liquide sous dural et sous arachnoïdien ¬ Incision des méninge *01.31.20*
- Espace sous arachnoïdien cervical ¬ Anastomose entre ventricule *02.2*
- Évacuation
- - Empyème sous dural ¬ Incision des méninge *01.31.11*
- - Hématome sous dural (hygrome) ¬ Incision des méninge *01.31.10*
- Extracrânien
- - Suture
- - - Épineurale
- - - - Primaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.10*
- - - - Secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.11*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.10*
- - - Interfasciculaire
- - - - Primaire et secondaire ¬ Transposition de nerf *04.6X.12*
- - - - ¬ Transplantation et transposition de nerf *04.79.21*
- - - Primaire ¬ Suture épineurale de nerf *04.3X.10*
- - - - Suture interfasciculaire de nerf *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture épineurale de nerf *04.3X.20*
- - - - Suture interfasciculaire de nerf *04.3X.40*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf *04.11.20*
- - - Excision avulsion de nerf *04.07.30*
- - - Greffe nerf *04.5X.10*
- - - Imagerie intravasculaire de vaisseau *00.21*
- - - Incision nerf *04.04.20*
- - - Section écrasement de nerf *04.03.20*
- - - Transposition neurolyse et décompression d ' un nerf *04.6X.70*
- - - Ultrason intravasculaire (IVUS) , vaisseau *00.21*
- Ganglion nerveux ¬
- - Incision de segment intracrânien d ' autre nerf *04.04.11*
- - Section ou écrasement de segment intracrânien d ' autre nerf *04.03.11*
- Guidé image ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.22*

Cérébral –*suite*
- Guidé image ¬ –*suite*
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.22*
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.21*
- - (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.21*
- Intracrânien ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf *04.11.10*
- Nasopharynx ¬ Shunt ventricule *02.31*
- Origine non cérébral ¬ Hémisphérectomie , tissu intracérébral de tumeur *01.52.11*
- - Autre destruction de tissu intracérébral de tumeur *01.59.21*
- - Autre excision de tissu intracérébral de tumeur *01.59.11*
- - Lobectomie du cerveau , tissu intracérébral de tumeur *01.53.11*
- PbtO2 ¬ Pression partiel d ' oxygène dans le parenchyme *01.16*
- Périphérique spinal mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf *00.94.1*
- Postérieur ¬ Angiographie circulation *88.41*
- Préparation tissus adjacent infiltrés ¬ Excision de tissu tumoral des méninge *01.51.10*
- Primaire ¬
- - Destruction tissu intracérébral de tumeur *01.59.20*
- - Excision tissu intracérébral de tumeur *01.59.10*
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur *01.52.10*
- - Lobectomie cerveau , tissu intracérébral de tumeur *01.53.10*
- Radiothérapie intensité modulée ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.20*
- - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.20*
- ¬
- - Artériographie *88.41*
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] de méninge *01.11.00*
- - - -] [à l ' aiguille] de méninge *01.11.99*
- - - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de méninge *01.11.10*
- - Curetage *01.59*
- - Décortication méninge *01.51*
- - Destruction tissu intracérébral de tumeur cérébral d ' origine non *01.59.21*
- - Enlèvement cathéter (s) de la cavité crânien ou de tissu *01.27.00*
- - - (s) de la cavité crânien ou de tissu *01.27.99*
- - Excision
- - - Lésion crâne osseux et des méninge *01.6X*
- - - Tissu

Cérébral –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Excision –*suite*
- - - Tissu –*suite*
- - - - Intracérébral de tumeur cérébral d ' origine non *01.59.11*
- - - - Lésion méningé *01.51.00*
- - - - - Méningé *01.51.99*
- - - Tissus lésion du cerveau , débridement de contusion *01.59.12*
- - Hémisphérectomie tissu intracérébral de tumeur cérébral d ' origine non *01.52.11*
- - Imagerie résonance magnétique (IRM) de l ' encéphale et du tronc *88.91.00*
- - - (IRM) , cerveau et tronc *88.91.10*
- - - (IRM) fonctionnel de l ' encéphale et du tronc *88.91.11*
- - - De l ' encéphale et du tronc *88.91.99*
- - - Fonctionnel (IRMf) de l ' encéphale et du tronc *88.91.11*
- - Implantation stéréotaxique tissus dans le crâne , le cerveau et les méninge *02.99.12*
- - Incision méninge *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Insertion remplacement cathéter dans la cavité crânien ou le tissu *01.26*
- - Lobectomie cerveau tissu intracérébral de tumeur cérébral d ' origine non *01.53.11*
- - Monitoring
- - - Fonctions *89.14.13*
- - - Température *01.17*
- - Opération
- - - Crâne , du cerveau et des méninge *02.99.00*
- - - - , du cerveau et des méninge *02.99.99*
- - - Stéréotaxique crâne , du cerveau et des méninge *02.99.90*
- - Radiochirurgie
- - - Photon non spécifiée , *92.31.00*
- - - Stéréotaxique temps : *92.30.01*
- - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , *92.33.01*
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , *92.39.01*
- - Réparation méninge *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Résection
- - - Membrane sous durale de méninge *01.51*
- - - Méninge *01.51*
- - Révision remplacement) de cathéter (s) de la cavité crânien ou de tissu *01.29.00*
- - -) de cathéter (s) de la cavité crânien ou de tissu *01.29.99*
- - Scintigraphie *92.11.08*
- - Suture simple dure-mère *02.11*
- - Technique diagnostique concernant le cerveau et les méninge *01.18.00*
- - - Le cerveau et les méninge *01.18.99*
- - Thermographie *88.81*

Cerveau
- Ciel ouvert ¬ Biopsie du *01.14.00*
- - Du *01.14.99*
- - Stéréotaxique du *01.14.10*
- Crâne ¬ radiographie contrasté du *87.02*

Cerveau –*suite*
- Débridement contusion cérébral ¬ Autre excision de tissus ou de lésion du *01.59.12*
- Évacuation
- - Abcès intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.11*
- - Hématome intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.10*
- - Liquide intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.19*
- - Stéréotaxique
- - - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.21*
- - - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.20*
- - - Liquide intracrânien ¬ Autre incision du *01.39.29*
- Extraction corps étranger intracérébral ¬ Autre incision du *01.39.30*
- Méninge cérébral ¬
- - Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne , le *02.99.12*
- - Opération du crâne , du *02.99.00*
- - - Du crâne , du *02.99.99*
- - - Stéréotaxique du crâne , du *02.99.90*
- - Technique diagnostique concernant le *01.18.00*
- - - Diagnostique concernant le *01.18.99*
- Tissu intracérébral tumeur cérébral primaire ¬ Lobectomie du *01.53.10*
- - D ' origine non cérébral ¬ Lobectomie du *01.53.11*
- Tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM) , *88.91.10*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] du *01.13.00*
- - - -] [à l ' aiguille] du *01.13.99*
- - - Stéréotaxique fermé [percutanée] [à l ' aiguille] du *01.13.10*
- - Destruction tissus ou de lésion du *01.59.29*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Lésion ou de tissus du *01.59.99*
- - - - Tissus ou de lésion du *01.59.00*
- - - Tissus ou de lésion du *01.59.19*
- - - Trans temporale (trans mastoïde) de tumeur du *01.59*
- - Incision du *01.39.00*
- - - Du *01.39.99*
- - Lobectomie du *01.53.00*
- - - Du *01.53.99*
- - Marsupialisation kyste du *01.59*
- - Réparation du *02.92*
- - Tomographie émission positrons du *92.11.00*

Cervical
- Abcès
- - Amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans *28.0*
- - Para pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans *28.0*
- - Péri amygdalien ¬ Drainage (oral) (trans *28.0*
- - Rétro pharyngien ¬ Drainage (oral) (trans *28.0*
- Abord

Cervical –*suite*
- Abord –*suite*
- - Antérolatéral région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.12*
- - Central région ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.14*
- - Latéral région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.11*
- - Postérolatéral région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.13*
- - Supra omohyoïde région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion lymphatique *40.41.10*
- Antérieur ¬
- - Arthrodèse *81.02*
- - Reprise arthrodèse *81.32*
- Bilatéral ¬
- - Dissection complet des ganglion *40.42*
- - Résection radicale des ganglion *40.42*
- CC ¬ Radiographie colonne *87.22*
- Forceps emporte-pièce , SAP ¬ Biopsie *67.12*
- Imagerie ¬ Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.12*
- Interne ¬ réparation orifice *67.59*
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.14*
- -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.15*
- -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.16*
- Lombaire thoracique ¬ Discectomie niveau *80.51*
- Marqué radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion *40.21.11*
- Modification ¬ Dissection radicale des ganglion lymphatique *40.41.20*
- Moulé ¬ Application support *93.52*
- Muscle aponévrose profond ¬ Résection radicale de ganglion lymphatique *40.4*
- Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion *40.21.10*
- Postérieur ¬
- - Arthrodèse *81.03*
- - Reprise arthrodèse *81.33*
- Profond ¬ Excision ganglion lymphatique *40.21.00*
- - Lymphatique *40.21.99*
- Saturation oxygène fœtal ¬ Monitoring trans *75.38*
- SpO2 foetal ¬ Monitoring trans *75.38*
- Supra claviculaire axillaire inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique *40.11.11*
- Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.21*
- - Injection de médicament dans la colonne *04.81.22*
- Unilatérale ¬ Dissection complet des ganglion *40.41*
- Ventral

Cervical –*suite*
- Ventral –*suite*
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.11*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.12*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.13*
- ¬
- - Ablation prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , *84.66*
- - Abord colonne *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Anastomose ventricule cérébral et espace sous arachnoïdien *02.2*
- - Application support *93.52*
- - Correction prothèse discal implanté précédemment , *84.66*
- - Dilatation canal *67.0*
- - Dispositif remplacement noyau , *84.61*
- - Dissection
- - - Complet ganglion *40.40*
- - - Étendu ganglion lymphatique *40.41.21*
- - - Radicale unilatérale des ganglion lymphatique *40.41.00*
- - - - Des ganglion lymphatique *40.41.99*
- - Évidement ganglion lymphatique *40.4*
- - Induction dilatation *73.1*
- - Injection
- - - Perfusion médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulation *81.92.12*
- - - - Intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulation *81.92.22*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.11*
- - Insertion prothèse discal partiel , *84.61*
- - - Totale , *84.62*
- - Lymphadénectomie régional
- - - Cadre d ' une autre intervention , région *40.3X.21*
- - - Indépendante d ' autre intervention , région *40.3X.11*
- - Lymphangiographie *87.08*
- - Oesophagostomie *42.11*
- - Ostectomie totale côte *77.91.12*
- - Prothèse discal
- - - Partiel (flexible) artificiel , *84.61*
- - - Totale (flexible) artificiel , *84.62*
- - Radiographie colonne *87.22*
- - Remplacement
- - - Disque vertébral *84.62*
- - - - Total , *84.62*
- - - Nucleus pulposus , *84.61*
- - - Prothèse discal artificiel , *84.66.10*
- - Résection radicale ganglion *40.40*
- - Révision
- - - Prothèse discal artificiel , *84.66.20*
- - - Remplacement prothèse discal artificiel , *84.66.00*
- - - - Discal artificiel , *84.66.99*
- - Sympathectomie *05.22*

Cervicale

Cervicale –*suite*
- Antérieur trans.buccale postérieur ¬ Fusion de vertèbre crânio *81.01*
- - Fusion de vertèbre crânio *81.31*
- Assisté laparoscopie ¬ Hystérectomie supra *68.31*
- Chirurgical ouvert ¬ Oesophagomyotomie pharyngo *42.7X.21*
- Endoscopie ¬ Oesophagomyotomie pharyngo *42.7X.20*
- Laparoscopie ¬ Oesophagomyotomie pharyngo *42.7X.22*
- Laparoscopique ¬ Hystérectomie supra *68.31*
- Résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Excision de thyroïde lingual , trans *06.6X.11*
- - De l ' os hyoïde ¬ Excision de thyroïde lingual , trans *06.6X.12*
- ¬
- - Abord charnière crânio *03.09.17*
- - Dénervation utérine para *69.3*
- - Duroplastie cranioplastie charnière crânio *02.12.22*
- - Hystérectomie supra *68.39*

Cervico
- Sigmoïde ¬ Fistulectomie *67.62*
- Thoracique Mason Urist Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et spondylodèse monosegmentaire lordosante *78.49.38*
- Vésicale ¬ Fistulectomie *57.84*

Cervicotomie ¬ Biopsie larynx trachée par *31.45*

Césarienne
- Classique
- - Primaire ¬ *74.0X.10*
- - Secondaire ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0X.00*
- - - *74.0X.99*
- Extrapéritonéal
- - Primaire ¬ *74.2X.10*
- - Secondaire ¬ *74.2X.20*
- - ¬ *74.2X.00*
- - - *74.2X.99*
- Isthmique basse
- - Primaire ¬ *74.1X.10*
- - Secondaire ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1X.00*
- - - *74.1X.99*
- Supra vésicale ¬ *74.2*
- Trans péritonéale
- - Classique ¬ *74.0*
- - ¬ *74.4*
- Type
- - Non
- - - Primaire ¬ Autre *74.99.10*
- - - Secondaire ¬ Autre *74.99.20*
- - - ¬ Autre *74.99.00*
- - - - Autre *74.99.99*
- - Primaire ¬ *74.4X.10*
- - Secondaire ¬ *74.4X.20*
- - ¬ *74.4X.00*
- - - *74.4X.99*
- Vaginal ¬ *74.4*
- ¬ *74.99*

Césium radioactif ¬ Téléradiothérapie par *92.23*

Ceux générateur

Ceux générateur –*suite*
- CRT-D plusieurs électrode ¬ *00.51*
- CRT-P plusieurs électrode ¬ *00.50*

Chaîne
- Osselet ¬ Implantation remplacement d ' aide auditive active sans interruption de la *20.95.10*
- - D ' aide auditive active avec interruption de la *20.95.11*
- Ossiculaire ¬ opération de la *19.3*
- Sympathique
- - Cervical
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.12*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.14*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.16*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la *05.31.15*

Chaise Barany ¬ *95.45*

Chalazion ¬ Excision de *08.21*

Chambre
- Antérieur
- - Oeil
- - - Élimination de l ' huile de silicone ¬ Lavage de la *12.91.11*
- - - ¬ Autres Opération de la *12.99.00*
- - - - Aspiration (ponction) diagnostique de la *12.21*
- - - - Autres Opération de la *12.99.99*
- - - - Enlèvement de suture de la *12.99.10*
- - - - Évacuation thérapeutique de la *12.91.00*
- - - - - Thérapeutique de la *12.91.99*
- - - - Excision ou destruction d ' un envahissement épithélial de la *12.93*
- - - - Injection dans la *12.92.00*
- - - - - D ' air dans la *12.92.21*
- - - - - Dans la *12.92.99*
- - - - - De gaz dans la *12.92.20*
- - - - - De gaz dans la *12.92.29*
- - - - - De liquide dans la *12.92.11*
- - - - - De médicament liquide dans la *12.92.12*
- - - - - De substance liquide dans la *12.92.10*
- - - - - De substance liquide dans la *12.92.19*
- - - - Lavage de la *12.91.10*
- - - - - De la *12.91.19*
- - - - Paracentèse de la *12.91*
- - - - - De la *12.91.20*
- - ¬ Technique diagnostique concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la *12.29.00*

Chambre –*suite*
- Antérieur –*suite*
- - ¬ Technique diagnostique concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la –*suite*
- - - Concernant l ' iris , le corps ciliaire , la sclère et la *12.29.99*
- Chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans patch de la *35.81*
- - En un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans prothèse de la *35.81*
- Décompression ¬ *93.97*
- Option surveillance distance ¬ premier insertion de pacemaker à double *37.83.12*
- Postérieur
- - Oeil ¬
- - - Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la choroïde et la *14.9X.21*
- - - - D ' applicateur radioactif de la rétine , la choroïde et la *14.9X.23*
- - - Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la choroïde et la *14.9X.20*
- - - Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la rétine , la choroïde et la *14.9X.22*
- - - Technique diagnostique concernant la rétine , la choroïde , le corps vitré , la *14.19*
- - ¬ Opération rétine , choroïde et *14.9X.00*
- - - , choroïde et *14.9X.99*
- Spécial nombre jour ¬ Isolement protecteur dans une *99.84.5*
- Stimulation
- - Anti tachycardique ¬ premier insertion de pacemaker à double *37.83.10*
- - - Premier insertion de pacemaker à double *37.83.11*
- - Biventriculaire
- - - Option surveillance à distance ¬ Insertion de pacemaker à triple *37.88.10*
- - - ¬ Insertion de pacemaker à triple *37.88.00*
- - - - De pacemaker à triple *37.88.99*
- Système
- - Chambre unique
- - - Non spécifié comme sensible à la fréquence ¬ Passage d ' un système à double ou triple *37.81.20*
- - - Sensible à la fréquence ¬ Passage d ' un système à double ou triple *37.89.11*
- - Sonde unique ¬ premier insertion de pacemaker à double *37.83.00*
- - Triple chambre ¬ Passage d ' un système à double *37.89.23*
- Unique
- - Non comme sensible à la fréquence , SAP ¬ premier insertion de pacemaker à *37.81.00*
- - - À la fréquence , autre ¬ premier insertion de pacemaker à *37.81.99*
- - - À la fréquence , autre ¬ Remplacement de tout type de pacemaker à *37.85.99*
- - - À la fréquence , SAP ¬ Remplacement de tout type de pacemaker à *37.85.00*
- - - À la fréquence ¬ Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à *37.81.20*

Chambre –*suite*
- Unique –*suite*
- - Non comme sensible à la fréquence , SAP ¬ premier insertion de pacemaker à –*suite*
- - - À la fréquence ¬ premier insertion de pacemaker à *37.81.10*
- - - À la fréquence ¬ Remplacement d ' agrégat de tout type de pacemaker à *37.85.10*
- - - À la fréquence ¬ Remplacement d ' agrégat et de sonde de tout type de pacemaker à *37.85.20*
- - Sensible fréquence ¬ premier insertion de pacemaker à *37.82.00*
- - - Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à *37.89.11*
- - - Premier insertion de pacemaker à *37.82.10*
- - - Premier insertion de pacemaker à *37.82.99*
- - - Remplacement d ' agrégat de tout type de pacemaker à *37.86.10*
- - - Remplacement d ' agrégat et de sonde de tout type de pacemaker à *37.86.20*
- - - Remplacement de tout type de pacemaker à *37.86.00*
- - - Remplacement de tout type de pacemaker à *37.86.99*
- - Système
- - - Double
- - - - Chambre ¬ Passage d ' un système à *37.89.21*
- - - - Triple chambre , SAP ¬ Passage d ' un système à *37.89.20*
- - - - - Chambre , autre ¬ Passage d ' un système à *37.89.29*
- - - Triple chambre ¬ Passage d ' un système à *37.89.22*
- - ¬
- - Implantation
- - - Défibrillateur stimulation simple *37.94.01*
- - - - Double *37.94.02*
- - - Système synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , double *00.50.51*
- - - - À stimulation ventriculaire gauche , triple *00.50.52*
- - Passage système à chambre unique à un système à double ou triple *37.89.20*
- - - À chambre unique à un système à double ou triple *37.89.29*
- - - Chambre unique à un système à double *37.89.21*
- - - - Unique à un système à triple *37.89.22*
- - - Double chambre à un système à triple *37.89.23*
- - Premier insertion pacemaker à double *37.83.99*
- - Remplacement
- - - Agrégat
- - - - Sonde de tout type de pacemaker à double *37.87.20*
- - - - Tout type de pacemaker à double *37.87.10*
- - - - - Type de pacemaker à triple *37.89.31*
- - - Tout type de pacemaker à double *37.87.00*
- - - - De pacemaker à double *37.87.99*

Chambre –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Révision pacemaker triple *37.89.30*
- - - *37.89.39*

Champ
- Épiphysaire ¬ Exploration du *07.51*
- Irradiation
- - Guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 *92.24.21*
- - - Par l ' image ¬ Protonthérapie , jusqu ' à 2 *92.26.10*
- - - Par l ' image ¬ Protonthérapie , plus de 2 *92.26.20*
- - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , plus de 2 *92.24.22*
- - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 *92.25.21*
- - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 *92.25.22*
- - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 *92.24.11*
- - - Par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , plus de 2 *92.24.12*
- - - Par l ' image ¬ Protonthérapie , jusqu ' à 2 *92.26.11*
- - - Par l ' image ¬ Protonthérapie , plus de 2 *92.26.21*
- - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 *92.25.12*
- - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 *92.25.13*
- - Radiothérapie conformationnelle ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 *92.23.03*
- - ¬
- - - Appareil télécobalt , jusqu ' à 2 *92.23.01*
- - - - , 3 à 4 *92.23.02*
- - - Radiothérapie
- - - - Orthovoltage : jusqu ' à 2 *92.22.01*
- - - - - : plus de 2 *92.22.02*
- - - - Superficiel : jusqu ' à 2 *92.21.01*
- - - - - : plus de 2 *92.21.02*
- Simulateur de radiothérapie , sans planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du *92.29.73*
- - De radiothérapie , avec planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , détermination du *92.29.74*
- Surrénalien ¬ Exploration du *07.00*
- - Bilatéral du *07.02*
- - Unilatérale du *07.01*
- Thyroïdien
- - Contrôle hémorragie ¬ Réouverture de *06.02*
- - Drainage ¬ incision du *06.09.11*
- - Évacuation hématome ¬ Réouverture de *06.02*
- - Examen ¬ Réouverture de *06.02*

Champ *–suite*
- Thyroïdien *–suite*
- - Exploration ¬
- - - Incision du *06.09.12*
- - - Réouverture de *06.02*
- - Incision ¬
- - - Drainage d ' hématome du *06.09*
- - - Exploration du *06.09*
- - - Extraction de corps étranger du *06.09*
- - Mesure ¬ incision du *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspiration du *06.01*
- - - Drainage percutané ou par aiguille du *06.01*
- - - Incision du *06.09.00*
- - - - Du *06.09.99*
- - - Réouverture du *06.02*
- Visuel ¬ Étude du *95.05*

Changement
- Anneau gastrique ajustable dispositif Port sous cutané ¬ Révision ou *44.96*
- Arrêt médicament entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de biofeedback ¬ *99.B3*
- Cannulation externe artério veineuse * ¬ *39.94*
- Composante fémoral tibial patellaire (toutes les composante) ¬ *00.80*
- Insert tibial liner ¬ Celle avec *00.82*
- - *00.84*
- Liner acétabulaire ¬ Celle avec *00.71*
- - Celle avec *00.72*
- Longueur muscle tendon , SAP ¬ Autre *83.85.00*
- - , autre ¬ Autre *83.85.99*
- - Main ¬ Autre *82.55*
- Plateau tibial insert tibial (liner) ¬ *00.81*
- Prothèse
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.12*
- - Sous rétinienne ¬ *14.9X.15*
- - Vocale ¬ *31.99.13*
- Sexe ¬ Construction vagin par greffe de peau pédiculé du pénis (pour *70.61.11*
- Sonde enregistreur d ' événements , SAP ¬ Implantation ou remplacement d ' agrégat (sans *37.79.10*
- - D ' événements , autre ¬ Implantation d ' agrégat (sans *37.79.19*
- - D ' événements ¬ Remplacement d ' agrégat (sans *37.79.11*
- Système
- - Défibrillateur resynchronisation CRT-D] ¬ *00.54.11*
- - Pacemaker resynchronisation CRT-P] ¬ *00.53.11*
- Tête fémur ¬ Celle avec *00.71*
- Tige tête fémoral ¬ Celle avec *00.72*
- Tube urétérostomie ¬ *59.93*

Charge
- Glucose lactose lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique , *89.39.51*
- Post opératoire patient opérés du cœur dans un autre hôpital ¬ Prise en *93.36.10*
- Réaction anaphylactique surveillance médicale , selon la durée ¬ Traitement et prise en *99.B2*

Charnière
- Crânio cervicale ¬
- - Abord de la *03.09.17*
- - Duroplastie avec cranioplastie de la *02.12.22*
- ¬ Prothèse genou à *81.54.12*

Chasse ¬ Correction totale temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans patch de la chambre de *35.81*
- De tétralogie de Fallot , avec ou sans prothèse de la chambre de *35.81*

Chéiloplastie
- Fente labial congénital ¬ *27.54.10*
- ¬ *27.59*

Chémo embolisation ¬ *99.25*

Chémodectomie ¬ *39.8*

CHEP ¬ Crico hyoïdo épiglottopexie (*30.29.10*

Cheval ¬ Symphyséotomie rein fer à *55.85*

Chevauchement orteil ¬ Cure de *77.58*

Chevelu
- Face cou tronc sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir *86.93*
- ¬ Réimplantation cuir *86.51*

Cheveu ¬ Transplantation de *86.64*

Cheville
- Appareil fixateur externe ¬ Arthodèse du pied ou de la *81.1*
- Jambe ¬ Réimplantation de *84.27.00*
- - De *84.27.99*
- Osseux ¬ Insertion de *84.51*
- Pied
- - Avant-pied orteil ¬ Radiographie : *88.28*
- - ¬
- - - Radiographie os) de la *88.28*
- - - Suture capsule ou de ligament de *81.94*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de la *80.37.20*
- Trans malléolaire ¬ Amputation de la *84.14*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.11*
- - Arthroplastie résection de la *81.49.32*
- - Arthroscopie , *80.27.00*
- - - , *80.27.99*
- - - Diagnostique , *80.27.10*
- - Arthrotomie , *80.17.00*
- - - , *80.17.99*
- - - Ablation prothèse , *80.07*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de la *80.37.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de la *80.37.10*
- - - Articulation , *80.37.00*
- - - - , *80.37.99*
- - Désarticulation de la *84.13*
- - Excision
- - - Articulaire , *80.97.00*
- - - - , *80.97.99*
- - - Destruction local de lésion articulaire , *80.87.00*
- - - - De lésion articulaire , *80.87.99*
- - Prélèvement greffon cartilagineux de la *80.97.30*

Cheville *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Prothèse totale de *81.56*
- - Réduction
- - - Fermé luxation de la *79.77*
- - - Ouvert luxation de la *79.87.00*
- - - - De la *79.87.99*
- - Réparation de la *81.49.00*
- - - Arthroscopique fracture de la *80.27.20*
- - - De la *81.49.99*
- - Révision remplacement endoprothèse de *81.59.11*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.47.00*
- - - , de ligament ou de cartilage , *80.47.99*
- - Synovectomie , *80.77.00*
- - - , *80.77.99*
- - Tomographie axial computérisé des pied et des *88.38.32*

Chien ¬ Entraînement aveugle avec *93.76*

Chimie urinaire ¬ *89.29*

Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique épithélium de cornée par *11.41*

Chimiochirurgie peau ¬ *86.24*

Chimioembolisation intravasculaire sélectif I-131 lipiodol ¬ Radio *92.28.31*

Chimionucléolyse disque intervertébral ¬ *80.52*

Chimiothalamectomie ¬ *01.41*

Chimiothérapeutique ¬ Implantation substance *00.10*

Chimiothérapie
- Administrées durant séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif : deux séries de *99.25.11*
- Donnée milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif : une série de *99.25.10*
- Hautement complexe intensif
- - Série de chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de *99.25.10*
- - Séries de chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de *99.25.11*
- Intrapéritonéal hyperthermie HIPEC ¬ *99.25.04*
- Moyennement complexe intensif ¬ Séries de *99.25.02*
- Non complexe ¬ *99.25.01*
- ¬ *99.25.00*
- - Excision destruction local du palais par *27.31*
- - Transplantation cellules souches hématopoïétiques , support de cellules souches après *41.07.02*

Chimique
- Peau ¬ Exfoliation *86.24*
- ¬
- - Abrasion dermique *86.24*
- - Pleurodèse *34.92.22*
- - Thérapie choc *94.24*

Chirurgicalement ¬ Reconstruction canal déférent sectionné *63.82*

Chlorhexidine carbonate argent ¬ Imprégnations p. ex. de diacétate de *00.9A.22*

Choanale ¬ Correction atrésie *29.4*

Choanes trans nasale endoscopie ¬ Résection unilatérale d ' atrésie des *21.99.10*
- Résection bilatéral d ' atrésie des *21.99.20*

Choc
- Chimique ¬ Thérapie par *94.24*
- Électrique cardiaque ¬ Autre *99.62*
- Extracorporelle
- - ESWL pancréas ¬ Lithotripsie par onde de *98.53*
- - Induite ¬ Désintégration de calcul par onde de *98.5*
- - Rein uretère et / ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de *98.51*
- - Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de *98.52*
- - ¬ Lithotripsie onde de *98.59*
- ¬
- - Application pantalon anti *93.58*
- - Combinaison anti *93.58*

Cholangiographie
- Endoscopique rétrograde ERC ¬ *51.11*
- ERCP ¬ *87.54.10*
- Intraveineuse ¬ *87.52*
- Per opératoire ¬ *87.53*
- Percutanée ¬ *87.51*
- ¬ Autre *87.54.00*
- - Autre *87.54.99*

Cholangiopancréatographie
- Endoscopique rétrograde ERCP ¬ *51.10*
- IRM MRCP ¬ *88.97.20*

Cholangioscopie percutanée
- Trans hépatique ¬ *51.16.10*
- ¬ *51.16.00*
- - *51.16.99*

Cholécystectomie
- Antérieur ¬ Révision de *51.21*
- Élargie ¬ *51.22.12*
- Laparoscopique
- - Laser ¬ *51.23*
- - ¬ *51.23*
- Partiel
- - Laparoscopie ¬ *51.24*
- - ¬ Autre *51.21*
- Révision chirurgical voies biliaire ¬ *51.22.10*
- - ¬ *51.22.11*
- ¬ *51.22*
- - *51.22.99*
- - *51.22.00*

Cholécysto
- Duodénostomie ¬ *51.32*
- Entérostomie ¬ *51.32*
- Gastro entérique ¬ Fistulectomie *51.93*
- Jéjunostomie ¬ *51.32*

Cholécystographie per os ¬ *87.59*
- *87.59.10*

Cholécystostomie
- Trocart ¬ *51.02*
- ¬ Autre *51.03*
- - Enlèvement tube de *97.54*
- - Fermeture de *51.92*
- - Ventriculo *02.34*

Cholécystotomie
- Percutanée drainage ¬ *51.01*
- ¬ Autre *51.04*

Cholédochectomie ¬ *51.63*

Cholédocho

Cholédocho *–suite*
- Entérostomie ¬ *51.36*
- Hépatique décompression ¬ Insertion de tube *51.43*
- Jéjunale anastomose pancréatico jéjunale et gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose *52.7*
- Jéjunostomie ¬ *51.36*

Cholédocholithotomie ¬ *51.41*

Cholédochostomie ¬ Hépato *51.43*

Cholédochotomie ¬ *51.51*

Cholédociens ¬ Extraction percutanée calcul *51.96*

Cholédocoplastie ¬ *51.72*

Cholédoque
- Désobstruction ¬ Exploration du *51.42*
- Exploration post opératoire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul , sauf calcul du *51.98*
- Extraction calcul ¬ Exploration du *51.41*
- ¬
- - Enlèvement stent du *97.55*
- - Excision du *51.63*
- - - Ampoule Vater (avec réimplantation du *51.62*
- - - Partiel canal *51.63*
- - Exploration du *51.51*
- - - Laparoscopique du *51.11*
- - Plastie du *51.72*
- - Réparation du *51.72*
- - Suture simple du *51.71*

Cholélithotomie ¬ *51.04*

Choléra ¬ Vaccination anti *99.31*

Chondral
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.83.17*
- - - Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.83.29*
- - Glénohumérale ¬
- - - Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.83.27*
- - - Plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.83.15*
- - Sous talaire
- - - Sous arthroscopie , articulation sous talaire ¬ Incision de l ' os sous *81.49.28*
- - - ¬ Plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.49.17*
- - - - Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.49.29*
- - Talo crurale ¬ Plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.49.15*
- - - Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.49.27*
- Chirurgical ouvert hanche ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.40.13*
- Coude ¬
- - Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.85.19*
- - Plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.85.13*
- Genou
- - Chirurgie ouvert ¬ Incision de l ' os sous *81.47.23*
- - ¬ Plastie os spongieux sous *81.47.12*

Chondral *–suite*
- Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.40.19*
- Insertion implant acellulaire
- - Articulation talo crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.49.34*
- - - Acromio claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.83.35*
- - - Sous talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.49.35*
- - Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.40.21*
- - Sous arthroscopie , hanche ¬ Incision de l ' os sous *81.40.20*
- - - Arthroscopie , articulation acromio claviculaire ¬ Incision de l ' os sous *81.83.31*
- - - Arthroscopie , articulation glénohumérale ¬ Incision de l ' os sous *81.83.30*
- - - Arthroscopie , articulation sous talaire ¬ Incision de l ' os sous *81.49.31*
- - - Arthroscopie , articulation talo crurale ¬ Incision de l ' os sous *81.49.30*
- - - Arthroscopie , coude ¬ Incision de l ' os sous *81.85.20*
- - - Arthroscopie , genou ¬ Incision de l ' os sous *81.47.25*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , incision de l ' os sous *81.96.5C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , incision de l ' os sous *81.96.3C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , incision de l ' os sous *81.96.1C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous *81.96.4C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous *81.96.8C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , incision de l ' os sous *81.96.7C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' os sous *81.96.6C*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' os sous *81.96.2C*
- Sous arthroscopie
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.83.16*
- - - - Claviculaire ¬ Incision de l ' os sous *81.83.28*
- - - Glénohumérale ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.83.14*
- - - - ¬ Incision de l ' os sous *81.83.26*
- - - Sous talaire ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.49.16*
- - - Talo crurale ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.49.14*

Chondral –*suite*
- Sous arthroscopie –*suite*
- - Articulation –*suite*
- - - Talo crurale ¬ Plastie d ' os spongieux sous –*suite*
- - - - Crurale ¬ Incision de l ' os sous *81.49.26*
- - Coude ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.85.12*
- - - Incision de l ' os sous *81.85.18*
- - Genou ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.47.13*
- - - Incision de l ' os sous *81.47.24*
- - Hanche ¬ Plastie d ' os spongieux sous *81.40.12*
- - - Incision de l ' os sous *81.40.18*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , plastie d ' os spongieux sous *81.96.13*
- - - D ' articulation , articulation métatarso phalangienne , incision de l ' os sous *81.96.5A*
- - - D ' articulation , articulation métatarso phalangienne , plastie d ' os spongieux sous *81.96.53*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , incision de l ' os sous *81.96.3A*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , plastie d ' os spongieux sous *81.96.33*
- - - D ' articulation , articulation sterno claviculaire , incision de l ' os sous *81.96.1A*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous *81.96.4A*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , plastie d ' os spongieux sous *81.96.43*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous *81.96.8A*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , plastie d ' os spongieux sous *81.96.83*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , incision de l ' os sous *81.96.7A*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , plastie d ' os spongieux sous *81.96.73*
- - - D ' articulation , orteil , incision de l ' os sous *81.96.6A*
- - - D ' articulation , orteil , plastie d ' os spongieux sous *81.96.63*
- - - D ' articulation , poignet , incision de l ' os sous *81.96.2A*
- - - D ' articulation , poignet , plastie d ' os spongieux sous *81.96.23*
- ¬ réparation articulation , autre site spécifié , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.84*
- - , autre site spécifié , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.8B*
- - Articulation sterno claviculaire , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.14*
- - - Du pied , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.7B*
- - - Du pied , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.74*
- - - Métatarso phalangienne , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.5B*
- - - Métatarso phalangienne , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.54*

Chondral –*suite*
- ¬ réparation articulation , autre site spécifié , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous –*suite*
- - Articulation sterno claviculaire , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous –*suite*
- - - Sacro iliaque , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.3B*
- - - Sacro iliaque , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.34*
- - - Sterno claviculaire , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.1B*
- - - Tibio péronière supérieur , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.4B*
- - - Tibio péronière supérieur , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.44*
- - Orteil , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.64*
- - - , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.6B*
- - Poignet , plastie chirurgical ouvert d ' os spongieux sous *81.96.24*
- - - , incision chirurgical ouvert de l ' os sous *81.96.2B*

Chondrocytes
- Autologue matrice articulation
- - Arthroscopie ¬ Transplantation de *81.90.10*
- - Technique chirurgical ouvert ¬ Transplantation de *81.90.20*
- ¬ Transplantation de *81.90.00*
- - De *81.90.99*

Chondroplastie ¬ *81.47.21*
- *81.47.22*

Chondrotomie ¬ *21.1*

Chopart ¬
- Arthrodèse
- - Articulation de *81.14*
- - Astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire [triple arthrodèse des articulation talo crurale et sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de *81.12.11*
- Opération de *84.12*

Chordée pénis ¬ Libération de *64.42*

Chordotomie
- Percutanée ¬ *03.21*
- Stéréotaxique ¬ *03.21*
- ¬ *03.29*
- - Autre *03.29*

Chorio rétinienne
- Cryothérapie ¬ Destruction de lésion *14.22*
- Diathermie ¬ Destruction de lésion *14.21*
- Implant radioactif ¬ Destruction de lésion *14.27*
- Photocoagulation
- - Laser ¬ Destruction de lésion *14.24*
- - Type non spécifié ¬ Autres destruction de lésion *14.25*
- - Xénon ¬ Destruction de lésion *14.23*
- Radiothérapie ¬ Destruction de lésion *14.26*
- ¬ destruction lésion *14.29*

Choroïde
- Chambre postérieur

Choroïde –*suite*
- Chambre postérieur –*suite*
- - Oeil ¬ Fixation de plaque de marquage pour la radiothérapie sur la rétine , la *14.9X.20*
- - - Ablation d ' applicateur radioactif de la rétine , la *14.9X.23*
- - - Ablation de plaque de marquage pour la radiothérapie de la rétine , la *14.9X.21*
- - - Repositionnement d ' applicateur radioactif sur la rétine , la *14.9X.22*
- - ¬ Opération de rétine , *14.9X.00*
- - - De rétine , *14.9X.99*
- Corps vitré chambre postérieur de l ' oeil ¬ Autres Technique diagnostique concernant la rétine , la *14.19*
- ¬
- - Cautérisation plexus *02.14*
- - Destruction lésion rétine et de *14.29*
- - Excision plexus *02.14*

CHP ¬ Crico hyoidopexie (*30.29.11*

Chromoendoscopie
- Anus tissu péri anal ¬ *49.29.10*
- Estomac ¬ *44.19.10*
- Intestin ¬ *45.29.10*
- Oesophage ¬ *42.29.10*
- Rectum rectosigmoïde tissu péri rectal ¬ *48.29.10*
- Voies biliaire ¬ *51.19.10*

Chromosomique analyse génétique approfondie conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse *99.A2.11*

Chronique ¬ Réparation vaginal inversion utérine (*69.23*

Chuchoté ¬ Test langage *95.42*

Ciblage récepteur analogues somatostatine conjugué au DOTA ¬ Radiothérapie par *92.28.13*

Cicatrice
- Constrictives
- - Épicarde ¬ Excision de *37.31*
- - Péricarde ¬ Excision de *37.31*
- Musculaire libération contracture Volkmann ¬ Excision de *83.32*
- Rétractile bride cicatriciel
- - Avant-bras ¬ Correction de *86.84.13*
- - Main ¬ Correction de *86.84.14*
- - Membre inférieur ¬ Correction de *86.84.18*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Correction de *86.84.17*
- - Tête ¬ Correction de *86.84.10*
- - ¬ Correction de *86.84.00*
- - - Correction de *86.84.99*
- - - Correction de *86.84.19*

Cicatriciel
- Avant-bras ¬ Correction cicatrice rétractile ou de bride *86.84.13*
- Décortication ¬ Excision tissu *76.2X.11*
- Main ¬ Correction cicatrice rétractile ou de bride *86.84.14*
- Membre inférieur ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.18*
- Orifice intestinal ¬ Libération de tissu *46.40*
- Région inguino génitale fesse ¬ Correction de cicatrice rétractile ou de bride *86.84.17*

Cicatriciel –*suite*

- Tête ¬ Correction cicatrice rétractile ou de bride *86.84.10*
- ¬ Correction cicatrice rétractile ou de bride *86.84.00*
- - Ou de bride *86.84.99*
- - Ou de bride *86.84.19*

Ciel ouvert
- Pancréas
- - Dilatation canal pancréatique ¬ Autres Opération à *52.99.10*
- - Réparation canal pancréatique ¬ Autres Opération à *52.99.20*
- - ¬ Opération à *52.99.00*
- - - À *52.99.99*
- Prothèse valvulaire aortique mécanique ¬ Remplacement à *35.22.21*
- ¬
- - Agrafage
- - - Circulaire en chirurgie à *00.9A.11*
- - - Linéaire en chirurgie à *00.9A.13*
- - Annuloplastie valve mitral , à *35.33.11*
- - - Pulmonaire , à *35.33.21*
- - - Tricuspide , à *35.33.31*
- - Biopsie
- - - Cerveau à *01.14.00*
- - - - À *01.14.99*
- - - Glande surrénale , à *07.12*
- - - Intestin grêle , à *45.15*
- - - Médiastin , à *34.26*
- - - Méninge cérébral à *01.12.00*
- - - - Cérébral à *01.12.99*
- - - Oesophage à *42.25*
- - - Poumon à *33.28*
- - - Stéréotaxique de méninge cérébral , à *01.12.10*
- - - - De vaisseau intracrânien , à *01.18.21*
- - - - Du cerveau à *01.14.10*
- - - Vaisseau intracrânien à *01.18.20*
- - - - Intracrânien à *01.18.29*
- - Création communication septale intracardiaque , technique à *35.42.10*
- - Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac selon Scopinaro , technique à *43.89.20*
- - - Pancréatique de l ' estomac avec switch duodénal , technique à *43.89.30*
- - Drainage thoracique à *34.09*
- - Élargissement communication interauriculaire existant , technique à *35.41.10*
- - - Interventriculaire existant , technique à *35.43.10*
- - Épiphysiodèse à *78.2*
- - Insertion remplacement d ' électrode épicardique dans l ' épicarde , chirurgie à *37.74.10*
- - Switch duodénal après sleeve résection (seconde intervention) , technique à *43.89.50*
- - Tubulisation gastrique (sleeve résection) , technique à *43.89.40*

Ciliaire
- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du corps *12.43*
- Sclère chambre antérieur , SAP ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' iris , le corps *12.29.00*
- - , autre ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' iris , le corps *12.29.99*

Ciliaire –*suite*

- ¬
- - Biopsie corps *12.29.10*
- - Excision lésion corps *12.44*
- - Fixation corps *12.98.10*
- - Opération corps *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Réduction corps *12.74*

Ciment
- Acrylique PMMA ¬ *84.55*
- Méthacrylate polyméthyle PMMA) dans le corps vertébral malade ou fracturé ¬ Injection de matériel de remplacement d ' os (*81.65*
- Osseux
- - Greffe ¬ Réparation de la boîte crânien et des os facial , ou des os facial seul , par implant simple (*02.06.30*
- - ¬ Réparation boîte crânien sans participation des os de la face , par implant simple (*02.06.20*
- ¬
- - Enlèvement spacer (*84.57*
- - Insertion spacer (*84.56*

Cimino ¬ Fistule de *39.27.10*

Cinématique ¬ Analyse instrumental marche en 3D et de la *89.15.31*

Cinétique ¬
- Analyse instrumental marche en 3D et de la *89.15.32*
- Implantation dispositif interne d ' allongement de membre avec traction *84.53.00*
- - D ' allongement de membre avec traction *84.53.99*

Cingulotomie
- Percutanée radiofréquence ¬ *01.32*
- ¬ Lobotomie tractotomie , *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Perfusion de *99.28*

Circoncision
- Femme ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circuit
- Double
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (*86.98*
- - Neurostimulation intracrânien spinal et périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (*86.95*
- Unique
- - Double circuit ¬ Ablation de générateur d ' impulsion de neurostimulateur (*86.05*
- - Neurostimulateur intracrânien vertébral et périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (*86.97*
- - Neurostimulation intracrânien spinal et périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (*86.94*
- ¬ Ablation générateur impulsion de neurostimulateur (circuit unique , double *86.05*

Circulaire

Circulaire –*suite*

- Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur *78.63.01*
- - De matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur *78.69.31*
- - De matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur *78.64.01*
- - De matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur *78.67.01*
- - De matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur *78.69.21*
- - De matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur *78.68.01*
- Chirurgie ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.11*
- Dimension ¬ Système mixte avec utilisation de dispositif *84.73*
- Orifice corps préexistantes ¬ Agrafage *00.9A.12*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par fixateur *78.50.2D*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf col) : fixateur *78.65.04*
- - Mise place dispositif de fixation externe , système *84.72*

Circulaires
- Greffe peau veine ¬ Fenestration de canaux semi *20.61*
- Injection ¬ Destruction canaux semi *20.72.10*
- Oreille interne vestibule ¬ Destruction par injection dans les canaux semi *20.72.13*

Circulation
- Cérébral postérieur ¬ Angiographie de la *88.41*
- Extracorporelle CEC
- - Sous
- - - Forte hypothermie (20 moins de 26° C) ¬ *39.61.13*
- - - Hypothermie modérée (26 moins de 32° C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profond (moins de 20° C) ¬ *39.61.14*
- - - Légère hypothermie (32 35° C) ¬ *39.61.11*
- - - Normothermie (plus de 35° C) ¬ *39.61.10*
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- Intraoculaire
- - Aspiration curetage réseau trabéculaire ¬ Aide de la *12.59.11*
- - Trabéculoplastie gonioplastie ¬ Aide de la *12.59.10*

Circulation –*suite*
- Intraoculaire –*suite*
- - ¬ Autre aide à la *12.59.00*
- - - Autre aide à la *12.59.99*
- - - Iridoplastie laser pour aide de la *12.39.10*
- ¬ Scan étude fonction du temps de *92.05*

Circulatoire
- Biventriculaire
- - 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.33*
- - 48 heure moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.31*
- - 96 heure moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.32*
- - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.30*
- - ¬ Implantation pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.68.30*
- Position trans vasculaire ¬ Enlèvement de pompe axial d ' assistance *37.64.70*
- Univentriculaire
- - 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.23*
- - 48 heure moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.21*
- - 96 heure moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.22*
- - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.69.20*
- - ¬ Implantation pompe axial intravasculaire d ' assistance *37.68.20*
- ¬
- - Arrêt *39.63*
- - Drainage ventriculaire système *02.32*
- - Durée traitement système d ' assistance cardiaque et *37.69.00*
- - - D ' assistance cardiaque et *37.69.99*
- - Explantation enlèvement système d ' assistance *97.44*
- - Système assistance *37.68*

Cirrhose foie durée ¬ Traitement complexe de *99.B1*

Cisterna magna ¬ Anastomose ventricule cérébral et *02.2*

Cisternal
- Sous dural ¬
- - Enlèvement de réservoir de liquide céphalo rachidien (ventriculaire , *01.39.42*
- - Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo rachidien (ventriculaire , *01.39.40*
- - - En place de réservoir de liquide céphalo rachidien (ventriculaire , *01.39.41*
- ¬ Ponction *01.01*

Cisternale ¬ Intubation ventriculo *02.2*

Civile légale ¬ Évaluation responsabilité *94.11*

CL ¬ Radiographie colonne lombaire (*87.24*

Clair enfant

Clair enfant –*suite*
- Diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.11*
- Mesure ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu *99.A2.10*

Clairance
- Mucociliaire ¬ méthode amélioration de la *93.99.12*
- Rénal ¬ *89.29*
- - Étude de la *92.03*

Clampage
- Cautérisation hémorroïdes ¬ *49.43*
- Endoaortique partiel ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébral par *39.75.30*
- Vaisseau sanguin ¬ *38.8*

Classé
- Clavicule omoplate côte sternum ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.81*
- Compris laser ¬ Destruction , non *80.59*
- Fémur ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.85*
- Humérus ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.82*
- Non ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.80*
- Os de la face ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.89*
- - Carpe métacarpe ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.84*
- - Tarse métatarse ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.88*
- Radius cubitus ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.83*
- Rotule ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.86*
- Tibia péroné ¬ Technique diagnostique concernant l ' os , non *78.87*
- ¬
- - Biopsie prostate non *60.11*
- - Exercices non *93.19*
- - Fonction gastrique non *89.39.49*
- - Libération pied-bot non *83.84*
- - Prostatectomie non *60.69*
- - Réparation
- - - Cal vicieux ou de pseudarthrose , non *78.4*
- - - Fistule oesophagien , non *42.84*
- - Suspension vésical non *57.89*

Classifiables sous 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsie fermé de canal biliaire ou du sphincter d ' Oddi , par intervention *51.14*
- ¬ Mesure de pression du sphincter , par intervention *51.15*

Classique
- Primaire ¬ Césarienne *74.0X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.0X.20*
- ¬ Césarienne *74.0X.00*
- - Trans péritonéale *74.0*
- - *74.0X.99*

Clavicotomie foetus ¬ *73.8*

Claviculaire

Claviculaire –*suite*
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation acromio *80.11.21*
- - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sterno *80.19.11*
- - Arthrotomie de l ' articulation acromio *80.11.23*
- - Arthrotomie de l ' articulation sterno *80.19.21*
- Axillaire inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique cervical , supra *40.11.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation acromio *81.83.21*
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.15*
- - Cultivé in vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.16*
- Incision
- - Chirurgical ouvert os sous chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.1B*
- - Os sous chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.1A*
- - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.1C*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sterno *80.19.12*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation acromio *80.11.20*
- - Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sterno *80.19.10*
- - Arthrotomie de l ' articulation acromio *80.11.22*
- - Arthrotomie de l ' articulation sterno *80.19.20*
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.17*
- - Cartilage chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.18*
- Plastie
- - Chirurgical ouvert os spongieux sous chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.14*
- - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.13*
- Refixation
- - Chirurgical ouvert fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.12*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno *81.96.11*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie de l ' articulation sterno *80.39.21*
- - Excision ou destruction local de lésion de l ' articulation sterno *80.89.10*

Claviculaire –*suite*
- Sous arthroscopie ¬ –*suite*
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation acromio *81.83.20*
- ¬
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation acromio *81.99.52*
- - - D ' une articulation , articulation sterno *81.99.53*
- - Arthrotomie articulation
- - - Acromio *80.11.29*
- - - Sterno *80.19.29*
- - Débridement articulation
- - - Acromio *80.81.20*
- - - Sterno *80.89.11*
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation acromio *80.91.20*
- - - - Sterno *80.99.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio *80.91.21*
- - - - Sterno *80.99.11*
- - - Destruction local de lésion de l ' articulation acromio *80.81.29*
- - - - De lésion de l ' articulation sterno *80.89.19*
- - - Kyste articulation acromio *80.81.21*
- - - - Sterno *80.89.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , articulation acromio *81.83.29*
- - - - De l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation acromio *81.83.36*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , articulation acromio *81.83.28*
- - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation acromio *81.83.31*
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , articulation acromio *81.83.24*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation acromio *81.83.25*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation acromio *81.99.32*
- - - - Articulaire , articulation sterno *81.99.33*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , articulation acromio *81.99.42*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation acromio *81.99.92*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation sterno *81.99.93*
- - - - De cartilage articulaire , articulation sterno *81.99.43*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d ' os spongieux sous chondral , articulation acromio *81.83.17*
- - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , articulation acromio *81.83.16*
- - Réduction ouvert luxation de l ' articulation acromio *79.81.20*
- - - De l ' articulation sterno *79.89.10*
- - Refixation

Claviculaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Refixation –*suite*
- - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , articulation acromio *81.83.13*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation acromio *81.83.12*
- - Réparation articulation , articulation sterno *81.96.10*
- - - , articulation sterno *81.96.19*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation acromio *81.99.12*
- - - - , articulation sterno *81.99.13*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , articulation acromio *81.99.22*
- - - - D ' articulation , articulation sterno *81.99.23*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation acromio *80.41.20*
- - - , de ligament ou de cartilage , articulation sterno *80.49.10*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation sterno *80.79.10*
- - - Articulation acromio *80.71.11*
- - - Ouvert articulation sterno *80.79.20*

Claviculaires mammaire interne médiastinal ¬ Excision de sein , muscle et ganglion lymphatique [axillaire , *85.47*

Clavicule
- Fil fil intramédullaire vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la *78.61.01*
- Fixation
- - Externe ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de *79.29.11*
- - Interne ¬ Réduction ouvert de fracture simple d ' omoplate et de *79.29.10*
- - - Ouvert de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de *79.39.11*
- - - Ouvert de fracture simple d ' omoplate et de *79.39.10*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la *78.61.08*
- Omoplate
- - Allogène ¬ Greffe osseux , *78.01.12*
- - Côte sternum
- - - Biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , *77.41.10*
- - - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , *77.41.20*
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , *78.61.05*
- - - Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux , *78.41.30*
- - - Inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de fixateur externe , *78.11.00*
- - - - Réduction de fracture) , autre ¬ Application de fixateur externe , *78.11.99*

Clavicule –*suite*
- Omoplate –*suite*
- - Côte sternum –*suite*
- - - - ¬ Séquestrectomie , *77.01.00*
- - - - Ablation de matériel implanté dans l ' os , *78.61.00*
- - - - Ablation de matériel implanté dans l ' os , *78.61.99*
- - - - Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côte et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , *78.61.05*
- - - - Autre incision osseux sans section , *77.11.00*
- - - - Autre incision osseux sans section , *77.11.99*
- - - - Autre ostectomie partiel , *77.81.99*
- - - - Autre ostectomie partiel , *77.81.00*
- - - - Autre résection osseux partiel , *77.81*
- - - - Autre section osseux , *77.31.00*
- - - - Autre section osseux , *77.31.99*
- - - - Autres réparation ou Opération plastique osseux , *78.41.99*
- - - - Autres réparation ou Opération plastique osseux , *78.41.00*
- - - - Biopsie osseux , *77.41.99*
- - - - Biopsie osseux , *77.41.00*
- - - - Excision d ' os pour greffe , *77.71*
- - - - Excision local de lésion ou de tissu osseux , *77.61.99*
- - - - Excision local de lésion ou de tissu osseux , *77.61.00*
- - - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , *78.51.99*
- - - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , *78.51.00*
- - - - Greffe osseux , *78.01.99*
- - - - Greffe osseux , *78.01.00*
- - - - Insertion de matériel de remplacement d ' os , *84.55.10*
- - - - Insertion de stimulateur de croissance osseux , *78.91*
- - - - Ostectomie totale , *77.91.99*
- - - - Ostectomie totale , *77.91.00*
- - - - Ostéoclasie , *78.71*
- - - - Ostéotomie cunéiforme , *77.21.00*
- - - - Ostéotomie cunéiforme , *77.21.99*
- - - - Résection osseux totale , *77.91*
- - - - Révision (sans remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , *78.51.10*
- - - - Séquestrectomie , *77.01.99*
- - - - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , *78.81*
- - Drainage ¬ Incision osseux sans section , *77.11.13*
- - Exploration forage de l ' os ¬ Incision osseux sans section , *77.11.10*
- - Extraction corps étranger ¬ Incision osseux sans section , *77.11.11*
- - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.01.10*
- - - Sans anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.01.11*
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux sans section , *77.11.12*
- - - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , *77.01.10*

Clavicule –*suite*
- Omoplate –*suite*
- - Insertion –*suite*
- - - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , –*suite*
- - - - ¬ Séquestrectomie , *77.01.11*
- - Os spongieux lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.01.19*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture , *78.11.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture , *78.11.11*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire , *78.11.12*
- - ¬
- - - Allongement os , *78.31*
- - - Débridement , *77.61.20*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente , *78.21.11*
- - - - Temporaire , *78.21.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique , *78.21.12*
- - - Excision local de lésion ou de tissu osseux , *77.61.10*
- - - Greffe os et de cartilage , *78.01.13*
- - - Ostectomie partiel , *77.81.10*
- - - Raccourcissement os , *78.21.00*
- - - - , *78.21.99*
- - - Reconstruction plastique , *78.41.10*
- ¬
- - Opération non lésion osseux traumatique , omoplate et *79.99.10*
- - Ostectomie totale omoplate et *77.91.10*
- - Ostéotomie cunéiforme , *77.21.11*
- - Réduction fermé fracture avec fixation interne , omoplate et *79.19.10*
- - Section osseux de *77.31.11*
- - Suture appareil ligamentaire de la *81.93.10*

Clavier ¬ Pontage artère carotide et artère sous clavière [pontage carotido sous *39.22.13*

Clavière
- Anastomose ¬ Résection
- - Artère sous *38.35.11*
- - Veine sous *38.35.22*
- Aorte ¬ Pontage artère sous *39.22.21*
- Artère pulmonaire Blalock Taussig) ¬ Anastomose entre artère sous *39.0X.10*
- Carotide ¬ Pontage aorte vers artère sous *39.22*
- - , artère sous *39.22.99*
- - , artère sous *39.22.00*
- Droit rétro oesophagienne arteria lusoria) ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous *39.99.22*
- Pontage carotido sous clavier] ¬ Pontage entre artère carotide et artère sous *39.22.13*
- Veine axillaire veine brachio céphalique avec patch de tissu ¬ Réparation de la veine artère sous *39.56.22*
- - Brachio céphalique avec patch synthétique ¬ Réparation de la veine artère sous *39.57.22*
- - Brachio céphalique ¬ Autre réparation de la veine artère sous *39.59.42*
- ¬

Clavière –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Endartériectomie artère sous *38.15.10*
- - Occlusion chirurgical
- - - Artère sous *38.85.11*
- - - Veine sous *38.85.23*
- - Pontage artère sous *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- - Sous *38.05*
- - - *38.55*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - Suture artère sous *39.31.73*

Clavio fémoral ¬ Shunt pontage vasculaire sous *39.29.31*

Clé serrure ¬ Rotation de *72.4*

Cliché
- Base crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec *22.9X.23*
- Jambe entier ¬ Radiographie : *88.29*
- Pharynx oesophage ¬ *87.61*
- - *87.61.10*
- Spécial ¬ Radiographie crâne , *87.18*

Clinique
- Déglutition fibroscopie ¬ Évaluation *93.70.03*
- Fonction vestibulaire ¬ Test *95.44*
- Ouïe ¬ Test *95.42*
- Psychosomatique complexe intégré ¬ Traitement *94.39.21*
- Sous anesthésie général ¬ Examen *93.92.14*
- ¬ Détermination status mental psychiatrique *94.11*

Clip
- Endoscopique rectum tissu péri rectal ¬ Endoloop ou *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ Endoloop et *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Endoloop et *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ Endoloop et *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ Endoloop et *46.99.22*
- Trans veineuse ¬ Réparation de valve mitral avec suture par *35.96.22*
- ¬
- - Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , biopsie au trocart , sans marquage du site par un *33.26.12*
- - - Thoracique (TTL) , biopsie au trocart , avec marquage du site par un *33.26.13*
- - Réparation fistule artério veineuse par *39.53*
- - Utilisation système suture de vaisseau par *39.30.12*

Clippage anévrisme
- Intracrânien ¬ *39.51.11*
- ¬ *39.51.00*
- - *39.51.99*

Clitoridotomie ¬ *71.4*

Clitoris
- Plastie accordéon ¬ Réparation du *71.4X.10*
- ¬

Clitoris –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Amputation du *71.4*
- - Incision du *71.4*
- - Opération du *71.4X.00*
- - - Du *71.4X.99*

Clou
- Médullaire
- - Clou
- - - Médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , *78.69.52*
- - - Verrouillage
- - - - Plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par *79.11.10*
- - - - - Angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par *79.11.20*
- - - - Vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , *78.62.01*
- - - - - De transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , *78.63.01*
- - - - - De transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le péroné : *78.67.22*
- - - - - De transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia : *78.67.12*
- - Composante articulaire
- - - Clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : *78.65.02*
- - - - De verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , *78.69.52*
- - - Greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2B*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , *78.62.02*
- - - - Ablation de matériel implanté dans le fémur (diaphyse) : *78.65.03*
- - Fixateur externe agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , *78.65.01*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2C*

Clou –*suite*
- Médullaire –*suite*
- - Plaque stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus proximal , avec fixation interne par *79.31.10*
- - - Ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus distal , avec fixation interne par *79.31.30*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia distal , avec fixation interne par *79.36.30*
- - ¬ Réduction
- - - Fermé de fracture du radius distal , avec fixation interne par *79.12.12*
- - - - D ' autre fracture du péroné , avec fixation interne par *79.16.50*
- - - - D ' autre fracture du radius , avec fixation interne par *79.12.22*
- - - - D ' autre fracture du tibia , avec fixation interne par *79.16.30*
- - - - De fracture du cubitus , avec fixation interne par *79.12.32*
- - - - De fracture du péroné distal , avec fixation interne par *79.16.40*
- - - - De fracture du tibia proximal , avec fixation interne par *79.16.10*
- - - Ouvert de fracture diaphysaire simple du péroné , avec fixation interne par *79.36.60*
- Verrouillage
- - Ostéotomie greffe ou de transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2A*
- - Plaque angulaire condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.10*
- - - ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / *79.11.20*
- - Vis transfixation
- - - Fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , *78.62.01*
- - - - Externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , *78.63.01*
- - - - Externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , *78.69.52*
- - - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , *78.65.02*
- - - - Ablation de matériel implanté dans le péroné : clou médullaire , *78.67.22*
- - - - Ablation de matériel implanté dans le tibia : clou médullaire , *78.67.12*

CNP ¬ Ventilation pression négatif continu [*93.99.20*

CO monoxyde carbone air expiré ¬ Mesure du taux de *89.38.21*

CO2 ¬ Radiographie cardiaque injection de *88.58*

Coagulation
- Cornet ¬ *21.61*
- Curetage cryochirurgie électrocoagulation énucléation de l ' oreille externe ¬ Cautérisation , *18.29*
- Laser ¬ Destruction lésion de cornée par *11.49.10*
- - Du vagin , par *70.33.13*
- - Ou de tissu du col utérin par *67.35*
- Lit prostatique ¬ *60.94*
- ¬
- - Réparation
- - - Anévrisme par *39.52*
- - - Fistule artério veineuse par *39.53*
- - Traitement patient hémophiles (congénital) par des facteur de *99.06.10*
- - Transfusion facteur de *99.06.00*
- - - De *99.06.99*

Cobalt
- 60 ¬ Radiations *92.32*
- B12 radioactif ¬ Test de Schilling au *92.04*

Cobalt-60 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Coccygien ¬
- Excision kyste sinus sacro *86.21*
- Incision sinus kyste sacro *86.03*
- Soutien pubo *59.71*

Coccygienne ¬ Radiographie sacro *87.24*

Coccyx ¬ Abord colonne lombaire , abord du sacrum et du *03.09.37*

Cochléaire
- Auditive implantable ¬ Enlèvement d ' implant *20.99.30*
- Canaux multiple ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.98*
- Externe ¬ Ajustement prothèse *95.49*
- Récepteur électrode ¬ Réparation ou enlèvement de prothèse *20.99*
- Seul canal ¬ Implantation ou remplacement de prothèse *20.97*
- ¬ implantation remplacement prothèse *20.96*

Cochlée
- Intracrânien ¬ Implantation récepteur , insertion d ' électrode dans la *20.98*
- ¬ Implantation récepteur
- - Insertion d ' électrode dans la *20.97*
- - Intracrânien) et d ' électrode dans la *20.96*

Cochléosaccotomie ¬ *20.79.11*

Cocked-hat lambeau cutané os ¬ Technique de *82.69*

Coeliaque
- Anastomose ¬ Résection tronc *38.36.11*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation du tronc *39.57.42*
- - Tissu ¬ Réparation du tronc *39.56.42*
- Plexus hypogastrique
- - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglion prévertébraux (plexus *05.31.18*

Coeliaque –*suite*
- Plexus hypogastrique –*suite*
- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglion prévertébraux (plexus *05.31.17*
- ¬ *38.46*
- - Endartériectomie tronc *38.16.11*
- - Excision tronc *38.66.11*
- - Incision tronc *38.06.11*
- - Occlusion chirurgical tronc *38.86.11*
- - Pontage aorto *39.26*
- - Réparation tronc *39.59.62*
- - Suture tronc *39.31.81*

Coeur
- Abord , autre ¬ Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du *37.34.99*
- - ¬ Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du *37.34.00*
- Artificiel ¬ *37.52*
- - Enlèvement système intégral de remplacement du coeur (*37.64.40*
- Bloc coeur-poumons post-mortem greffe) , SAP ¬ Prélèvement de *37.99.40*
- -) , autre ¬ Prélèvement de *37.99.49*
- Cathéter stent prothèse greffon veineux ¬ Revascularisation directe des muscles du *36.10*
- Coeur artificiel ¬ Enlèvement de système intégral de remplacement du *37.64.40*
- Combiné gauche droit ¬ Angiographie du *88.54*
- Cryoablation électrocoagulation laser) (microonde) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du *37.33*
- -) (microonde) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du *37.34*
- Droit ¬ Angiographie du *88.52*
- Fermé valve
- - Aortique ¬ Valvulotomie à *35.01*
- - Mitral ¬ Valvulotomie à *35.02*
- - Non précisé ¬ Valvulotomie à *35.00*
- - Pulmonaire ¬ Valvulotomie à *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomie à *35.04*
- Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération d ' un *37.99.23*
- - Opération de Glenn sur un *39.21.10*
- Gauche ¬
- - Angiographie du *88.53*
- - Examen cathétérisme trans septal du *37.90.20*
- - - Trans septal du *37.90.29*
- Hôpital ¬ Prise charge post opératoire de patient opérés du *93.36.10*
- NAS ¬ Incision du *37.10*
- Natif
- - Repos ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.11*
- - Sous épreuve effort physique ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.12*
- - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.13*
- Ouvert
- - Feuillets valve tricuspide [voile tricuspide] ¬ Reconstruction à *35.14.11*
- - Remplacement valve

Coeur –*suite*
- Ouvert –*suite*
- - Remplacement valve –*suite*
- - - Aortique , SAP ¬ Valvuloplastie à *35.11.00*
- - - - , autre ¬ Valvuloplastie à *35.11.99*
- - - Cardiaque , SAP ¬ Valvuloplastie à *35.19.00*
- - - - , autre ¬ Valvuloplastie à *35.19.99*
- - - Mitral , SAP ¬ Valvuloplastie à *35.12.00*
- - - - , autre ¬ Valvuloplastie à *35.12.99*
- - - - , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.12.20*
- - - Non précisé ¬ Valvuloplastie à *35.10*
- - - Pulmonaire , SAP ¬ Valvuloplastie à *35.13.00*
- - - - , autre ¬ Valvuloplastie à *35.13.99*
- - - - , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.13.20*
- - - Tricuspide , SAP ¬ Valvuloplastie à *35.14.00*
- - - - , autre ¬ Valvuloplastie à *35.14.99*
- - - - , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.14.20*
- - Valve
- - - Aortique
- - - - Remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.11.20*
- - - - ¬ Valvulotomie à *35.11.10*
- - - Auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.19.10*
- - - Mitral ¬ Valvulotomie à *35.12.10*
- - - Pulmonaire ¬ Valvulotomie à *35.13.10*
- - - Tricuspide ¬ Valvulotomie à *35.14.10*
- - - Tronculaire remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque congénital ¬ Reconstruction à *35.19.11*
- - Voile mitral ¬ Reconstruction à *35.12.11*
- - ¬
- - - Destruction d ' autre lésion ou tissu du *37.33.30*
- - - Excision ou destruction d ' autre lésion ou tissu du *37.33.00*
- - - - D ' autre lésion ou tissu du *37.33.20*
- - - - Ou destruction d ' autre lésion ou tissu du *37.33.99*
- - - Hypothermie généralisée) associé à la chirurgie cardiaque à *39.62*
- Péricarde ¬
- - Opération du *37.99.00*
- - - Du *37.99.99*
- - Réopération du *37.99.80*
- - Réparation du *37.49*
- - - Du *37.4X.99*
- - - Du *37.4X.00*
- - Technique diagnostique concernant le *37.29*
- Post-mortem greffe ¬ Prélèvement de *37.99.41*
- Produit contraste
- - Repos ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.14*

Coeur –*suite*
- Produit contraste –*suite*
- - Sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.15*
- - - D ' effort médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du *87.41.16*
- Technique minimale invasif ¬ Autres Opération des valve du *35.99.20*
- Totalement implantable ventriculectomie inclus ¬ Implantation de système intégral de remplacement du *37.52*
- Triatrial ¬ Réparation d ' un *37.99.24*
- Vaisseau central
- - Effort , SAP ¬ IRM du *88.92.23*
- - - , avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.24*
- - Repos , SAP ¬ IRM du *88.92.21*
- - - , avec produit de contraste ¬ IRM du *88.92.22*
- - ¬ IRM du *88.92.20*
- - - Du *88.92.29*
- ¬
- - Anastomose pontage revascularisation du *36.19*
- - Biopsie du *37.25.00*
- - - Du *37.25.99*
- - - Ouvert du *37.25.30*
- - Dispositif assistance ventriculaire sur la surface du *37.41*
- - Excision anévrisme du *37.32*
- - Implantation système
- - - Assistance cardiaque prothétique autour du *37.41*
- - - Intégral de remplacement du *37.52*
- - Injection substance thérapeutique dans le *37.92*
- - Opération
- - - Anomalie congénital de vaisseau du *36.99.20*
- - - - Du *37.99.29*
- - - - Du *37.99.20*
- - - Septa du *35.98.00*
- - - - Du *35.98.99*
- - - Vaisseau du *36.99.00*
- - - - Du *36.99.99*
- - - Valve du *35.99.00*
- - - - Du *35.99.99*
- - Radiographie du *87.49*
- - Remplacement réparation
- - - Composante implantables de système intégral de remplacement du *37.54*
- - - Unité thoracique du système de remplacement du *37.53*
- - Revascularisation indirecte du *36.2*
- - Révision opération corrective du *35.95.00*
- - - Du *35.95.99*
- - Tomographie
- - - Axial computérisé du *87.41.10*
- - - - Du *87.41.19*
- - - Émission positrons du *92.19.00*
- - Ultrason thérapeutique du *00.02*
- - Ultrasonographie diagnostique du *88.72.00*
- - - Du *88.72.99*

Coeur-poumon
- Minimalisée durée traitement ¬ Utilisation d ' une machine *39.65.5*

Coeur-poumon –*suite*
- ¬ Machine *39.61*

Coeur-poumons
- Durant hospitalisation ¬ Retransplantation combiné *33.6X.10*
- Post-mortem greffe ¬ Prélèvement de coeur ou de bloc *37.99.40*
- - De bloc *37.99.43*
- - De coeur ou de bloc *37.99.49*
- ¬
- - Évaluation complet inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc *89.07.13*
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc *89.07.33*
- - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de bloc *89.07.23*
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe du bloc *89.07.43*
- - - Retrait patient d ' une liste d ' attente pour greffe du bloc *89.07.54*
- - Transplantation combiné *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*

Cohérence optique
- OCT vaisseau coronaire ¬ Tomographie par *37.2A.12*
- ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau coronaire par tomographie par *37.2A.12*

Coiffe rotateurs ¬ Réparation de la *83.63*

Coil
- Aorte ¬ Embolisation occlusion par *39.79.22*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.23*
- Endobronchiques réduction volume pulmonaire , selon le nombre de stents ¬ Insertion , remplacement ou ablation endoscopiques de *33.79.2*
- Endovasculaire nombre
- - Non précisé ¬ Insertion de *00.4A.00*
- - ¬ Insertion de *00.4A.99*
- Serpentins ¬ Embolisation occlusion par *39.72*
- - Par *39.79*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.26*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.27*
- - - Supérieur ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.21*
- - Rachidien ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.28*
- - Thoracique ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.24*
- - Viscéraux ¬ Embolisation ou occlusion par *39.79.25*
- - ¬ Embolisation occlusion par *39.79.20*
- - - Par *39.79.29*
- ¬
- - Fermeture cathéter canal artériel de Botal , avec *39.99.31*
- - Insertion
- - - 1 *00.4A.01*
- - - 10 *00.4A.10*
- - - 11 *00.4A.11*
- - - 12 *00.4A.12*
- - - 13 *00.4A.13*

Coil –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Insertion –*suite*
- - - 14 *00.4A.14*
- - - 15 *00.4A.15*
- - - 16 *00.4A.16*
- - - 17 *00.4A.17*
- - - 18 *00.4A.18*
- - - 19 *00.4A.19*
- - - 2 *00.4A.02*
- - - 20 *00.4A.20*
- - - 3 *00.4A.03*
- - - 4 *00.4A.04*
- - - 5 *00.4A.05*
- - - 6 *00.4A.06*
- - - 7 *00.4A.07*
- - - 8 *00.4A.08*
- - - 9 *00.4A.09*

Coïncidence ¬ Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du compte de *89.69*

Col
- Fémoral
- - Correction axial ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du *77.35.12*
- - Fémur proximal
- - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du *79.35.11*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du *78.15.10*
- - ¬
- - - Allongement os , *78.35.10*
- - - Corticotomie transport de segment du *77.35.11*
- - - Épiphysiodèse
- - - - Permanente , *78.25.11*
- - - - Temporaire , *78.25.10*
- - - Épiphysiolyse thérapeutique , *78.25.12*
- - - Incision osseux sans section , fémur , exploration et forage de l ' os du *77.15.20*
- - - Ostéotomie
- - - - Cunéiforme , *77.25.10*
- - - - Dé) rotation du *77.35.10*
- - - Raccourcissement os , *78.25.19*
- - - Section osseux du *77.35.19*
- Fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf *78.65.04*
- Proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.02*
- Utérin
- - Cautérisation ¬ Destruction de lésion du *67.32*
- - Coagulation laser ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.35*
- - Colporraphie simultané ¬ Excision du *67.4*
- - Cryochirurgie ¬ Destruction de lésion du *67.33*
- - Électrocoagulation ¬ Destruction de lésion ou de tissu du *67.34*
- - Faciliter accouchement ¬ Incision du *73.93*
- - Lymphadénectomie

Col –*suite*
- Utérin –*suite*
- - Lymphadénectomie –*suite*
- - - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.11*
- - - - (abdominal) ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.21*
- - - Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.14*
- - - - Résection radicale du moignon du *67.4X.24*
- - - Vaginal , assisté par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.13*
- - - - , assisté par laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.23*
- - - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.12*
- - - - - Résection radicale du moignon du *67.4X.22*
- - - ¬ Résection radicale du moignon du *67.4X.20*
- - - - Radicale du moignon du *67.4X.29*
- - Utérus ¬ Opération du *69.99*
- - ¬
- - - Ablation
- - - - Corps étranger du *69.97*
- - - - Matériel de cerclage du *69.96*
- - - Amputation du *67.4X.00*
- - - - Du *67.4X.99*
- - - Biopsie du *67.12*
- - - - Endocervicale avec incision du *69.95.10*
- - - Cerclage trans abdominal du *67.51*
- - - Conisation du *67.2*
- - - Cryoconisation du *67.33*
- - - Dilatation du *67.0*
- - - Electroconisation du *67.32*
- - - Excision
- - - - Destruction de lésion ou de tissu du *67.39*
- - - - Moignon du *67.4X.30*
- - - Extraction corps étranger intraluminal de l ' utérus , avec incision du *69.95.11*
- - - Incision du *69.95.00*
- - - - Du *69.95.99*
- - - Marsupialisation kyste du *67.31*
- - - Réparation du *67.69*
- - - - Déchirure obstétrical ancien du *67.69*
- - - - - Obstétrical récente du *75.51*
- - - - Fistule du *67.62*
- - - Résection radicale du moignon du *67.4X.10*
- - - Suture lacération du *67.61*
- - - Technique diagnostique concernant le *67.19*
- Vésical ¬
- - Cysto urétroplastie et plastie du *57.85*
- - Dilatation du *58.6*
- - Incision du *57.91*
- - Injection implant dans l ' urètre et / ou dans le *59.72*
- - Plastie
- - - Plicature du *59.3*
- - - V-Y du *57.85*
- Vessie ¬ Dilatation du *57.92*

Colectomie
- Droit radicale ¬ *45.73*

Colectomie –*suite*
- Partiel
- - Étendu ¬ Autre *45.79.29*
- - Multisegmentaire ¬ *45.79.11*
- - Segmentaire ¬ *45.79.10*
- Subtotale
- - Étendu ¬ *45.79.22*
- - ¬ *45.79.12*
- Totale
- - Étendu ¬ Colectomie totale intraabdominal , *45.8X.20*
- - Intraabdominal
- - - Colectomie totale étendu ¬ *45.8X.20*
- - - Proctocolectomie totale étendu ¬ *45.8X.30*
- - - ¬ *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- Transverse ¬ *45.74*
- ¬ Iléo *45.73*

Colique
- Colo rectale ¬ Anastomose colo *45.94*
- Intrathoracique ¬ Anastomose oeso *42.55*
- - *42.56*
- Sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- ¬
- - Anastomose
- - - Cysto *57.88*
- - - Oesophagien
- - - - Antésternale avec interposition *42.65*
- - - - Intrathoracique avec interposition *42.55*
- - Opération orifice naturel (NOTES) , abord trans *00.99.44*

Collaboration autorité tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en *99.A5.11*

Collagène
- Corail céramique ¬ Insertion avec matière porteuse *84.52*
- Discal ¬ destruction disque intervertébral , thermomodulation minimale invasif du *80.59.40*
- Revêtues hydroxyapatite
- - Enrichi ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de *78.49.83*
- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de *78.49.82*
- Sous arthroscopie ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en *81.96.94*
- ¬
- - Implant de *59.72*
- - Injection de *86.02*

Collagène –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Insertion de *86.02*
- - Intervention réparation plastie articulaire , implantation / ablation de ménisque en *81.96.93*
- - Matériau xénogène , *00.9A.27*
- - Obturation canal ponction de vaisseau par du *39.30.13*
- - Urétroplastie injection téflon ou *59.79*

Collapsothérapie
- Chirurgical poumon ¬ Autre *33.39*
- Poumon ¬ Destruction nerf phrénique pour *33.31*

Collapsus poumon ¬ *33.39*
- Pneumopéritoine pour *33.33*
- Pneumothorax artificiel pour *33.32*
- Thoracotomie pour *33.32*

Collatéral
- Congénital ¬ Opération unifocalisation de vaisseau *39.99.24*
- ¬
- - Bronchoscopie cathéter ballonnet pour mesure de la ventilation *33.23.14*
- - Intervention réparation plastie articulaire , suture de ligament capsulaire ou *81.96.91*
- - Réparation ligament *81.46*

Colle
- Alcool ¬ Embolisation occlusion par agent liquide (*39.79*
- Tissulaire ¬ Fermeture défaut du cristallin avec une *13.93*
- ¬ Embolisation occlusion par *39.72*

Collecte
- Cellules souches cordon ombilical pour greffe , donneur apparenté ou non apparenté ¬ *41.91.02*
- Cordon ombilical autogreffe ¬ *41.91.10*
- Lymphocytes donneur ¬ *41.91.03*

Collection sperme insémination artificiel ¬ *99.96*

Collerette lobe opposé ¬ Ablation complet d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et *06.2*

Colles adhésif chirurgical tissus ¬ *86.59*

Collimateur multilames MLC ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , bloc individuel ou *92.29.65*

Colo
- Colique colo rectale ¬ Anastomose *45.94*
- Cutanéostomie conduit colique sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro *56.51.10*
- -] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro *56.51.11*
- Rectale ¬ Anastomose colo colique ou *45.94*
- Vaginale
- - Chirurgie ouvert abdominal) ¬ Réparation de fistule *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de fistule *70.72.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de fistule *70.72.20*

Colo –*suite*
- Vaginale –*suite*
- - ¬ Réparation fistule *70.72.00*
- - - *70.72.99*

Colofixation ¬ *46.64*

Côlon
- Descendant ¬ Endoscopie du *45.24*
- Double contraste Holzknecht ¬ Radiographie du *87.64.20*
- Duhamel ¬ Abaissement abdomino périnéal du *48.65*
- Estomac ¬ Reconstruction vessie , réparation chirurgical ouvert avec iléon , *57.87.10*
- - , réparation par laparoscopie avec iléon , *57.87.11*
- Interposition ¬ Résection du *45.52*
- Sigmoïde
- - Rectum ¬ Exérèse d ' ovaire , trompe , utérus , vagin , vessie , urètre (avec ablation du *68.8*
- - ¬
- - - Excision caecum , du *45.8*
- - - Myotomie du *46.91*
- - - - D ' autre partie du *46.92*
- Simple contraste ¬ Radiographie du *87.64.10*
- Transverse ¬
- - Exérèse du *45.74*
- - Résection du *45.74*
- Travers rectum ¬ Opération endorectale avec abaissement du *48.41*
- ¬
- - Abaissement abdomino périnéal du *48.49*
- - Cul-de-sac rectal restant avec abaissement retro rectal du *48.65*
- - Endosonographie du *88.74.17*
- - Fixation du *46.64*
- - Manipulation intraabdominal gros intestin (*46.82*
- - Résection rectum abaissement du *48.49*

Colonisation infection agents infectieux multirésistants , selon le nombre de jour de traitement ¬ Traitement complexe de *93.59.5*

Colonne
- Cervical
- - CC ¬ Radiographie : *87.22*
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la *03.09.14*
- - -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la *03.09.15*
- - -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.16*
- - Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.21*
- - - ¬ Injection de médicament dans la *04.81.22*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.11*
- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.12*
- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.13*
- - ¬
- - - Abord de la *03.09.10*
- - - - De la *03.09.19*
- - - Radiographie de la *87.22*
- Dorsal

Colonne –*suite*
- Dorsal –*suite*
- - Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la *03.09.24*
- - -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la *03.09.25*
- - -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.26*
- - Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.23*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.21*
- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.22*
- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.23*
- - ¬
- - - Abord de la *03.09.20*
- - - - De la *03.09.29*
- - - Radiographie de la *87.23*
- Lombaire
- - Abord sacrum coccyx ¬ Abord de la *03.09.37*
- - CL ¬ Radiographie : *87.24*
- - Laminotomie flavectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la *03.09.34*
- - -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la *03.09.35*
- - -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.36*
- - Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la *04.81.24*
- - Ventral
- - - 1 segment ¬ Abord de la *03.09.31*
- - - 2 segment ¬ Abord de la *03.09.32*
- - - 3 segment et plus ¬ Abord de la *03.09.33*
- - ¬ Abord de la *03.09.30*
- - - De la *03.09.39*
- Lombo sacré ¬ radiographie de la *87.24*
- Non régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle , sur *99.76.10*
- Protéine ¬ Épuration anticorps du plasma sur une *99.76*
- Régénérable ¬ Immunoadsorption extracorporelle , sur *99.76.11*
- Thoracique CT ¬ Radiographie : *87.23*
- Vertébral
- - Biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de la *77.49.21*
- - - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , biopsie osseux de la *77.49.20*
- - Cyphose
- - - Correction dorsal sans libération ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.33*
- - - - Dorsal avec libération ventral ¬ Réparation complexe de la *78.49.34*
- - - - Dorso ventrale ¬ Réparation complexe de la *78.49.35*
- - - Greffe antérieur ¬ Réparation complexe de la *78.49.31*
- - - Kyphectomie (p. ex. selon Lindseth Selzer) ¬ Réparation complexe de la *78.49.32*
- - Drainage ¬ Incision osseux , *77.19.23*

Colonne –*suite*
- Vertébral –*suite*
- - Exploration forage os ¬ Incision osseux , *77.19.20*
- - Extraction corps étranger ¬ Incision osseux , *77.19.21*
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux , *77.19.22*
- - - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , *77.09.20*
- - - - ¬ Séquestrectomie , *77.09.21*
- - Matériel remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.82*
- - - À base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.83*
- - - En céramique , enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.85*
- - - En céramique , non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la *78.49.84*
- - Ostéotomie soustraction trans pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu Yau Leong) (p. ex. lors de cyphose) ¬ Ostéotomie de la *78.49.37*
- - Rachis ¬ Mobilisation de la *93.15*
- - Scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la *78.49.4*
- - - Épiphysiodèse dorso ventrale ¬ Réparation complexe de la *78.49.4E*
- - - - Bilatéral avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la *78.49.4G*
- - - - Unilatérale avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la *78.49.4F*
- - - Tige sous cutanées selon Harrington (chez l ' enfant) ¬ Réparation complexe de la *78.49.71*
- - Spondylodèse
- - - Monosegmentaire lordosante cervico thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ Ostéotomie de la *78.49.38*
- - - Polysegmentaire lordosante dorsal selon Zielke (p. ex. lors de cyphose) ¬ Ostéotomie de la *78.49.36*
- - Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans autre site de la *04.81.25*
- - Vue ensemble ¬ Radiographie de la *87.29*
- - ¬ *80.09*
- - - Ablation matériel d ' ostéosynthèse au niveau de la *78.69.61*
- - - - Implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , *78.69.65*
- - - Arthroscopie diagnostique de la *80.29.12*
- - - Biopsie articulaire de la *80.39.40*
- - - Débridement de la *77.69.21*

Colonne –*suite*
- Vertébral –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Fixation osseux , *78.50.11*
- - - Greffe
- - - - Lamelle) d ' os spongieux ou cortico spongieux (autologue) sur la *78.49.81*
- - - - Osseux et implantation de matériel de remplacement osseux sur la *78.49.80*
- - - - - Et implantation de matériel de remplacement osseux sur la *78.49.89*
- - - Incision osseux de la *77.19.29*
- - - IRM vue d ' ensemble et partiel de la *88.97.14*
- - - Opération non spécifiée de la *79.99.20*
- - - Ostéosynthèse
- - - - Cerclage au fil métallique , *78.50.32*
- - - - Plaque crochet , *78.50.34*
- - - - Système d ' agrafe , *78.50.33*
- - - - - De vis à tige , *78.50.35*
- - - - - De vis plaque dorsal , *78.50.37*
- - - - - De vis plaque ventral , *78.50.36*
- - - - Vis , *78.50.31*
- - - Radioscopie fonctionnel , articulation , thorax , *88.39.21*
- - - Réparation complexe de la *78.49.70*
- - - - De la *78.49.79*
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , *78.59.20*
- - - Technique ostéosynthèse , *78.50.30*
- - - - , *78.50.39*
- - - Tomographie axial computérisé de la *88.38.40*
- - - *80.49*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.79*
- ¬ radiographie de la *87.29*

Colonoscopie
- Biopsie ¬ *45.25*
- Flexible fibre optique ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Colorant
- Lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un *40.21.11*
- - Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un *40.24.11*
- - Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un *40.23.11*
- ¬
- - Instillation insufflation trompe de Fallope avec un *66.8*
- - Ponction lombaire enlèvement de *03.31*

Colorraphie ¬ *46.75*

Colostomiale ¬ Réparation hernie péri *46.42*

Colostomie
- Antésternale ¬ Oesophago *42.66*
- Antéthoracique ¬ Oesophago *42.66*

Colostomie –*suite*
- Double canon loop colostomy) ¬ *46.03*
- Intrathoracique ¬ Oesophago *42.56*
- Permanente ¬ *46.13*
- Simultané ¬ Résection antérieur du rectum , avec *48.62*
- Stomie continente ¬ Conversion d ' une *46.43.20*
- Temporaire ¬ *46.11*
- Terminal ¬ Fermeture de *46.52.20*
- ¬ *46.10*
- - Ablation partie avancée d ' une *46.43.12*
- - Dilatation gros intestin via le rectum ou via une *46.85*
- - Excision muqueuse surabondante de *45.41*
- - Fermeture de *46.52.00*
- - - Abaissement de *46.52*
- - - De *46.52.99*
- - - Double *46.52.10*
- - Nouvelle implantation de *46.43.11*
- - Oesophago *42.56*
- - Ouverture différé de *46.14*
- - Plastie élargissement resserrement de *46.43.10*
- - Révision de *46.43*

Colostomy ¬ Colostomie double canon (loop *46.03*

Colotomie ¬ *45.03*

Colpectomie
- Étendu radicale ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo périnéoplastie ¬ *70.79*

Colporraphie
- Antérieur cure urétrocèle ¬ *70.51*
- - *70.54*
- Postérieur ¬ *70.52*
- - *70.55*
- Simultané ¬ Excision col utérin avec *67.4*

Colporrhaphie vagin plastie plancher pelvien ¬ Autre *70.79.10*

Colposcopie ¬ *70.21*

Colposuspension abdominal endoscopique combiné ¬ *59.6*

Colpotomie ¬ Autre *70.14*

Combinaison anti choc ¬ *93.58*

Combinaisons ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *39.78.2C*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *39.78.3E*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes *39.78.3F*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *39.78.3Q*

Combinaisons ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *–suite*

- Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes *39.78.3R*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *39.78.4A*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes *39.78.4B*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes *39.78.2D*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes *39.78.2E*
- Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes *39.78.2F*

Commande implantable ¬ Boîtier de *37.54*

Comme

- Abord ¬ Trépanation calotte crânien *01.24.21*
- Brève ¬ Anamnèse expertise , décrite *89.01*
- Complet ¬
- - Anamnèse expertise , décrite *89.03*
- - Consultation décrite *89.07.00*
- Flow diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien par des stents utilisé *39.72.13*
- Limité ¬
- - Anamnèse expertise , décrite *89.02*
- - Consultation décrite *89.06*
- Rechargeable ¬ Insertion remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié *86.94.00*
- - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs électrode , non spécifié *86.95.99*
- - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs électrode , non spécifié *86.95.00*
- - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à une électrode , non spécifié *86.94.99*
- Sensible fréquence ¬
- - Passage d ' un système à double ou triple chambre à un système à chambre unique , non spécifié *37.81.20*
- - Premier insertion de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.81.00*
- - - Insertion de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.81.10*
- - - Insertion de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.81.99*
- - Remplacement de tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.85.00*

Comme *–suite*

- Sensible fréquence ¬ *–suite*
- - Remplacement de tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié *–suite*
- - - D ' agrégat de tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.85.10*
- - - D ' agrégat et de sonde de tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.85.20*
- - - De tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié *37.85.99*

Commissurotomie

- Valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans *35.81*
- ¬ *35.0*

Commun

- Horizontal paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire *35.82*
- Truncus arteriosus
- - Confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - Ligature des connexion entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - Réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel *35.83*
- - ¬ Correction totale de tronc artériel *35.83*

Commune

- Externe interne ¬ Artère carotide (*38.02*
- - Carotide (*38.82*
- - Carotide (*38.62*
- - Carotide (*38.42*
- - Carotide (*38.32*
- - Carotide (*38.12*
- Interne ¬
- - Occlusion chirurgical des veines iliaque *38.87.12*
- - Suture veines iliaque *39.32.42*
- Superficiel
- - Anastomose ¬ Résection de l ' artère fémoral (*38.38.10*
- - Profond ¬ fémoral (*38.68*
- - - (*38.88*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' artère fémoral (*38.48.10*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' artère fémoral (*38.18.10*
- - - Incision de l ' artère fémoral (*38.08.10*

Communicante postérieur ¬ Artère *38.01*

- *38.41*
- *38.81*
- *38.31*
- *38.61*
- *38.11*

Communication

- Interauriculaire
- - Dispositif fermeture) ¬ Fermeture trans luminale percutanée de *35.98.12*
- - - ¬ Fermeture trans luminale percutanée de *35.98.11*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.41.10*
- - - - Fermé ¬ Élargissement de *35.41.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.41.00*
- - - - De *35.41.99*
- - Greffe tissu ¬ Correction de *35.61*
- - - Réparation de *35.61*
- - Interventriculaire
- - - Greffe tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.63*
- - - Prothèse attaché au septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux *35.54*
- - - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux *35.73*
- - Prothèse
- - - Technique ouvert ¬ Réparation de *35.51*
- - - ¬ Correction de *35.51*
- - - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de *35.82*
- - Type ostium primum avec prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- - - Avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - - ¬ Réparation non précisé de *35.73*
- - ¬
- - - Fermeture trans luminale percutanée de *35.98.10*
- - - - Luminale percutanée de *35.98.19*
- - - Réparation non précisé de *35.71*
- Interventiculaire
- - Existant ¬ Élargissement de *35.43.99*
- - ¬ Réparation de *35.72.00*
- - - De *35.72.99*
- Interventriculaire
- - Acquise ¬ Fermeture de *35.72.10*
- - Existant
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de *35.43.10*
- - - - Fermé ¬ Élargissement de *35.43.20*
- - - ¬ Élargissement de *35.43.00*
- - Greffe tissu ¬ Correction de *35.62*
- - - Réparation de *35.62*
- - Prothèse
- - - Fermé ¬ Réparation de *35.55*
- - - Ouvert ¬ Réparation de *35.53*
- - - ¬ Correction de *35.53*
- - - - Totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans réparation de *35.81*
- - - - Totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de *35.83*
- - ¬ Fermeture trans luminale percutanée de *35.98.30*
- Nerveux ¬ Lobotomie tractotomie , interruption stéréotaxique de système de *01.32.20*
- Septale
- - Intracardiaque

Communication –*suite*
- Septale –*suite*
- - Intracardiaque –*suite*
- - - Non précisé , avec prothèse ¬ Réparation de *35.50*
- - - - , avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.60*
- - - - ¬ Autre réparation non précisé de *35.70*
- - - Technique
- - - - Ciel ouvert ¬ Création de *35.42.10*
- - - - Fermé ¬ Création de *35.42.20*
- - - ¬ Création de *35.42.00*
- - - - De *35.42.99*
- - ¬ Réparation de *35.70*
- Supra cristale
- - Greffe tissu ¬ Réparation de *35.62*
- - Prothèse ¬ Réparation de *35.53*
- - ¬ Réparation non précisé de *35.72*
- Type ostium secundum
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de *35.61*
- - Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- - ¬ Réparation non précisé de *35.71*
- Vocale intervention patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par *00.94.1*

Compartiment aponévrotique face ¬ Drainage de *27.0*

Compartimentale
- Avant-bras ¬ Résection *83.49.23*
- Bras coude ¬ Résection *83.49.22*
- Épaule aisselle ¬ Résection *83.49.21*
- Membre inférieur ¬ Résection *83.49.26*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Résection *83.49.24*
- Région inguino génitale fesse ¬ Résection *83.49.25*
- Tête cou ¬ Résection *83.49.20*
- ¬ Résection *83.49.29*

Compatible
- IRM ¬ Utilisation pacemaker ou défibrillateur *00.58*
- ¬ Transplant
- - Cadavre ABO *00.93.20*
- - Donneur vivant apparenté , ABO *00.91.20*
- - - Non apparenté , ABO *00.92.10*

Compensation fonctions vocales langage , d ' élocution ou de déglutition ¬ *93.70.12*

Complet
- Articulation tissus mous pied ou main ¬ Status ultrasonographique *88.79.11*
- Bilatéral ¬ Examen ultrasonographique mammaire *88.73.10*
- Donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' organe ¬ Évaluation *89.07.61*
- Force musculaire respiratoire ¬ Mesure *89.38.24*
- Ganglion cervical
- - Bilatéral ¬ Dissection *40.42*
- - Unilatérale ¬ Dissection *40.41*
- - ¬ Dissection *40.40*
- Inscription patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ Évaluation *89.07.10*

Complet –*suite*
- Inscription patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ Évaluation –*suite*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ Évaluation *89.07.11*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ Évaluation *89.07.31*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.36*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ Évaluation *89.07.16*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation *89.07.33*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation *89.07.23*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation *89.07.13*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ Évaluation *89.07.34*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ Évaluation *89.07.14*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ Évaluation *89.07.15*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ Évaluation *89.07.35*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ Évaluation *89.07.30*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.32*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ Évaluation *89.07.12*
- Lésion opposition à l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale au sens d ' une élimination *27.32.10*
- - À l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale au sens d ' une élimination *27.32.11*
- Lobe glande thyroïde (y compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation *06.2*
- Main carpe métacarpe ¬ Amputation *84.03.10*
- Partiel membrane synoviale ¬ Résection *80.7*
- Plastie glissement plastie extrémité digital ou reconstruction des ligament latéraux , main ¬ Séparation de syndactylie *86.85.30*
- - Digital ou reconstruction des ligament latéraux , pied ¬ Séparation de syndactylie *86.85.40*
- Reconstruction
- - Anastomose oeso gastrique ¬ Laryngectomie *30.3X.17*
- - Greffon
- - - Intestinal libre ¬ Laryngectomie *30.3X.16*
- - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ Laryngectomie *30.3X.15*
- - - Non vascularisé ¬ Laryngectomie *30.3X.12*
- - Lambeau
- - - Muqueux local ¬ Laryngectomie *30.3X.11*
- - - Pédiculé
- - - - Distal ¬ Laryngectomie *30.3X.14*
- - - - Régional ¬ Laryngectomie *30.3X.13*
- - ¬ Laryngectomie *30.3X.10*
- - - *30.3X.19*

Complet –*suite*
- Sous frontale ¬ Cryohypophysectomie *07.64*
- Sternum
- - Réparation ¬ Résection de lésion de la paroi thoracique , résection *34.4X.31*
- - - De lésion de la paroi thoracique , résection *34.4X.32*
- - ¬ Résection lésion de la paroi thoracique , résection *34.4X.30*
- Totale dissection radicale cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultané) ¬ Laryngectomie *30.4*
- ¬
- - Anamnèse expertise décrite comme étant *89.03*
- - Consultation décrite comme *89.07.00*
- - Ergospirométrie *89.38.22*
- - Examen oculaire *95.02*
- - - *95.03.99*
- - - *95.03.00*
- - Excision concernant quart ou plus du bord de la paupière , épaisseur *08.24*
- - Gastro duodénectomie *43.99*
- - Laryngectomie *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Lavage pulmonaire *33.99*
- - Oesophago
- - - Duodénostomie gastrectomie *43.99*
- - - Jéjunostomie gastrectomie *43.99*
- - Proctectomie *48.5*
- - Radiographie squelette *88.31*
- - Reconstruction paupière
- - - Épaisseur *08.74.00*
- - - - *08.74.99*
- - - Impliquant le rebord palpébral , épaisseur *08.73.00*
- - - - Le rebord palpébral , épaisseur *08.73.99*
- - Réparation lacération paupière impliquant le rebord , épaisseur *08.84*
- - - , épaisseur *08.85*
- - Thoracoplastie *33.34.20*

Complexe
- 4 tissue doppler speckle tracking) ¬ Échocardiographie trans thoracique , méthodologie *88.72.15*
- - Tracking) ¬ Échocardiographie trans oesophagienne , méthodologie *88.72.25*
- AVC
- - Aigu
- - - Service consiliaire neurologique à distance , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique *99.BA.31*
- - - - Neurologique à distance , plus de 72 heure ¬ Traitement neurologique *99.BA.32*
- - - Stroke center (SC) , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique *99.BA.11*
- - - - (SC) ¬ Traitement neurologique *99.BA.12*
- - Stroke unit SU) , de 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Autre traitement neurologique *99.BA.21*
- - -) , plus de 72 heure ¬ Autre traitement neurologique *99.BA.22*
- Cathétérisme invasif
- - Suspicion excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique *99.B5.20*

Complexe –*suite*
- Cathétérisme invasif –*suite*
- - ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique *99.B5.10*
- Cirrhose foie durée ¬ Traitement *99.B1*
- Colonisation infection agents infectieux multirésistants , selon le nombre de jour de traitement ¬ Traitement *93.59.5*
- Colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation *78.49.4*
- - Cyphose) par greffe antérieur ¬ Réparation *78.49.31*
- - -) par correction dorsal avec libération ventral ¬ Réparation *78.49.34*
- - -) par correction dorsal sans libération ventral ¬ Réparation *78.49.33*
- - -) par correction dorso ventrale ¬ Réparation *78.49.35*
- - -) par kyphectomie (p. ex. selon Lindseth Selzer) ¬ Réparation *78.49.32*
- - Scoliose) par épiphysiodèse dorso ventrale ¬ Réparation *78.49.4E*
- - -) par épiphysiodèse bilatéral avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation *78.49.4G*
- - -) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébral dorsal ¬ Réparation *78.49.4F*
- - -) par tige sous cutanées selon Harrington (chez l ' enfant) ¬ Réparation *78.49.71*
- - ¬ Réparation *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Diagnostic
- - Génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.12*
- - - Neurologique *99.A6.12*
- - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.11*
- - - Et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns , avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.13*
- - - Et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns et diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.13*
- - - Et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neurologique *99.A6.11*
- Douleur aigu ¬ Traitement *93.A3.20*
- Dysrégulation âge néonatal , du nourrisson ou dans l ' enfance ¬ Diagnostic *99.A4*
- Épilepsie difficile traiter , selon la durée ¬ Traitement *99.B3*
- Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie à photon : radiothérapie hautement *92.24.30*
- Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic *99.A1.11*
- Insuffisance médullaire typage HLA ¬ Diagnostic *99.A1.12*
- - ¬ Diagnostic *99.A1.13*
- Intégré ¬ Traitement clinique psychosomatique *94.39.21*
- Intensif

Complexe –*suite*
- Intensif –*suite*
- - Série chimiothérapie donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement *99.25.10*
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement *99.25.11*
- - ¬ Séries chimiothérapie moyennement *99.25.02*
- Maladie hématologiques
- - Malignes
- - - Typage HLA ¬ Diagnostic *99.A0.11*
- - - - HLA ¬ Diagnostic *99.A0.12*
- - - ¬ Diagnostic *99.A0.10*
- - Non malignes , SAP ¬ Diagnostic *99.A1.10*
- Mandibule implant produit CAD ¬ Réparation de défaut important ou *76.43.12*
- Médecine
- - Anthroposophique nombre séances ¬ Traitement *94.91*
- - Intensive
- - - Adulte procédure de base) , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.1*
- - - Enfant procédure de base) , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B7.2*
- - Palliatif nombre jour de traitement ¬ Traitement *93.8A.2*
- - Physique durée 7 jour ¬ Traitement *99.B6.10*
- - - Jour ¬ Traitement *99.B6.11*
- Mesure ¬
- - Diagnostic neuropédiatrique *99.A3.10*
- - Traitement neurologique *99.A6.10*
- Multimodal
- - Atteint motrice extrapyramidales , selon la durée ¬ Traitement *99.B4*
- - Diabète sucré durée ¬ Traitement *99.B5.3*
- - Enfants adolescents , selon le nombre de jour de traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.1*
- - Nombre jour traitement ¬ Traitement rhumatologique *93.38.0*
- - Non opératoire appareil locomoteur ¬ Traitement *93.38.41*
- - Service liaison durée ¬ Traitement psychothérapeutique *94.92*
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement dermatologique *93.59.70*
- Nombre points dépense ¬ Traitement de soin infirmiers *99.C1*
- Os maxillaire implant CAD ¬ Réparation de défaut important ou *76.92.31*
- Ostéoporose fracture squelette axial , selon le nombre de jour de traitement ¬ Traitement conservateur *93.38.6*
- Pluridimensionnelle
- - Col fémoral correction axial) ¬ Ostéotomie *77.35.12*
- - Os
- - - Bassin (avec correction axial) ¬ Ostéotomie *77.39.32*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseux , ostéotomie *77.34.11*
- - - Tarse (avec correction axial) ¬ Ostéotomie *77.38.12*
- - Partie fémur (avec correction axial) ¬ Ostéotomie *77.35.22*

Complexe –*suite*
- Pluridimensionnelle –*suite*
- - Péroné correction axial) ¬ Ostéotomie *77.37.22*
- - Tibia correction axial) ¬ Ostéotomie *77.37.13*
- Primaire remplacement endoprothèse articulaire associé à l ' implantation de matériel de substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation *81.96.97*
- Spécial main nombre de jour de traitement ¬ Traitement *93.59.6*
- Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examen ¬ Diagnostic *99.A5.10*
- - Ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic *99.A5.11*
- Symptomatique peu clair enfant , sans autres mesure ¬ Diagnostic de base de *99.A2.10*
- - , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de *99.A2.11*
- Unité soin intermédiaires U IMC) chez l ' adulte , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.1*
- - IMC) chez l ' enfant , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement *99.B8.2*
- ¬
- - Chimiothérapie non *99.25.01*
- - Construction adaptation fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , *92.29.63*
- - Débridement fracture ouvert *79.6*
- - Diagnostic
- - - Algies aigu *93.A0.12*
- - - Neurologique *99.A6.99*
- - - Neuropsychologique psychosocial *89.15.61*
- - Insertion plaque implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face , défaut important ou *02.05.11*
- - Intervention crise psychosomatique et psychothérapeutique sous forme de traitement *94.39.22*
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour brachythérapie , moyennement *92.29.83*
- - - Percutanée et brachythérapie , planification pour brachythérapie , *92.29.84*
- - Traitement psychosomatique psychothérapeutique *94.39.20*

Complications pied diabétique durée ¬ Traitement interdisciplinaire de *99.B5.4*

Compliquée crâne ¬ Débridement fracture *02.02*

Comportement
- Adulte ¬ Démarche diagnostique poussée dans les trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du *94.14*
- ¬

Comportement –*suite*
- ¬ –*suite*

- - Modification du *94.33*
- - Thérapie du *94.33*

Comportemental ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement intensif à long terme pour entraînement *94.7X.23*

Composant
- CAD CAM CAO FAO] ¬ Implantation d ' une endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des *76.5X.71*
- Préfabriqués ¬ Implantation d ' une endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des *76.5X.70*
- Sanguin ¬ *99.02*
- - Transfusion autologue péri opératoire de sang total ou de *99.00*
- ¬ Physiothérapie mixte mention de *93.38.90*

Composante
- Acétabulaire
- - Fémoral ¬ Révision d ' endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux *81.53*
- - - Révision d ' une prothèse de hanche , *00.70*
- - Seulement ¬ partiel , *00.71*
- - ¬ Révision prothèse de hanche , *00.71*
- Articulaire
- - Clou verrouillage vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec *78.65.02*
- - - De transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec *78.69.52*
- - Greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par clou médullaire avec *78.50.2B*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans humérus : vis de compression dynamique , clou médullaire avec *78.62.02*
- - - - Implanté dans le fémur (diaphyse) : clou médullaire avec *78.65.03*
- - - Aucune maximum une *84.55.30*
- Fémoral
- - Seulement ¬ partiel , *00.72*
- - Tibial patellaire toutes les composante) ¬ Changement des *00.80*
- - ¬ Révision prothèse de hanche , *00.72*
- - - De genou , *00.82*
- Implantables système intégral remplacement du coeur ¬ Remplacement ou réparation d ' autres *37.54*
- Patellaire ¬ Révision prothèse de genou , *00.83*
- Tibial ¬ Révision prothèse de genou , *00.81*
- ¬
- - Changement composante fémoral , tibial et patellaire (toutes les *00.80*
- - Révision prothèse genou , totale (toutes les *00.80*

Composite ¬ Matériau *00.9A.25*

Composition atmosphérique ¬ contrôle pression et de *93.98*

Comprenant peau tissu sous cutané , et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique , *40.3*

Compresseur ¬ Test expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air comprimé / nébuliseur *89.38.27*

Compressif ¬ Application pansement *93.56*

Compression
- Dynamique
- - Clou médullaire
- - - Composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de *78.62.02*
- - - Fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de *78.65.01*
- - Fil intramédullaire clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de *78.69.52*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par vis de *78.50.24*
- - ¬ Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de *78.67.13*
- Soin plaie ¬ immobilisation , *93.59.00*
- - , *93.59.09*
- ¬ Arthrodèse appareil fixateur externe , excision des extrémité de l ' os et *81.2*

Comprimé nébuliseur compresseur ¬ Test d ' expectoration provoquée par inhalation avec nébuliseur à air *89.38.27*

Compris
- Excision plastie Z ¬ Y *86.3*
- Isthme collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d ' un lobe de la glande thyroïde (y *06.2*
- Laser ¬ Destruction non classé ailleurs , y *80.59*
- Main ¬ Technique diagnostique concernant les muscles , tendons , fascia et bourse y *83.29*
- Radiochirurgie ¬ Excision névrome périphérique y *04.07*
- Structure sous jacente adjacent ¬ Excision large de lésion de peau y *86.4*
- Tous orteil ¬ Amputation trans métatarsienne (amputation de l ' avant -pied y *84.12*

Compte coïncidence ¬ Monitoring flux sanguin coronarien par la technique du *89.69*

Computérisé
- Abdomen
- - Entier ¬ Tomographie axial *88.01.10*
- - ¬ Tomographie axial *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- Bassin articulation sacro iliaque ¬ Tomographie axial *88.38.41*
- Coeur
- - Natif
- - - Repos ¬ Tomographie axial *87.41.11*
- - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie axial *87.41.12*

Computérisé –*suite*
- Coeur –*suite*
- - Natif –*suite*
- - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie axial –*suite*

- - - - D ' effort médicamenteux ¬ Tomographie axial *87.41.13*
- - Produit contraste
- - - Repos ¬ Tomographie axial *87.41.14*
- - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ Tomographie axial *87.41.15*
- - - - Épreuve d ' effort médicamenteux ¬ Tomographie axial *87.41.16*
- - ¬ Tomographie axial *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- Colonne vertébral ¬ Tomographie axial *88.38.40*
- Cou
- - CT-scan cou ¬ Tomographie axial *87.04*
- - ¬ Tomographie axial *87.04.11*
- Coude avant-bras ¬ Tomographie axial *88.38.21*
- CT-scan fluoroscopie échographie. ¬ Méthode d ' imagerie , p. ex. tomographie axial *04.81.2*
- Épaule bras ¬ Tomographie axial *88.38.20*
- Épigastre ¬ Tomographie axial *88.01.20*
- Genou jambe ¬ Tomographie axial *88.38.31*
- Hanche cuisse ¬ Tomographie axial *88.38.30*
- Os face sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axial *87.04*
- - , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axial *87.04.10*
- PET CT tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial *92.19.05*
- - / de la tête par marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial *92.19.06*
- Pied cheville ¬ Tomographie axial *88.38.32*
- Poignet mains ¬ Tomographie axial *88.38.22*
- Quantitative ¬ Étude tomographie *88.98*
- Rein ¬ Tomographie axial *87.71*
- Tête ¬ Tomographie axial *87.03*
- Thorax ¬ Tomographie axial *87.41.00*
- - *87.41.99*
- ¬
- - Dispositif fixation externe (assisté) (externe) *84.73*
- - Tomographie axial *88.38.00*
- - - *88.38.99*

Concealed penis buried penis ¬ Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (*64.44.11*

Concernant
- Amygdale végétations adénoïdes ¬ Autres Technique diagnostique *28.19*

Concernant –*suite*

- Anus tissu péri anal , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *49.29.00*
- - , autre ¬ Autres Technique diagnostique *49.29.99*
- Articulation ¬ Technique diagnostique *81.98*
- Cavité buccal ¬ Technique diagnostique *27.29*
- Cerveau méninge cérébral ¬ Autres Technique diagnostique *01.18.00*
- - Autres Technique diagnostique *01.18.99*
- Coeur péricarde ¬ Technique diagnostique *37.29*
- Col utérin ¬ Technique diagnostique *67.19*
- Conjonctive ¬ Technique diagnostique *10.29*
- Cordon spermatique épididyme et le canal déférent ¬ Autres Technique diagnostique *63.09*
- Cornée ¬ Technique diagnostique *11.29*
- Crâne ¬ technique diagnostique *01.19*
- Dent gencive alvéole ¬ Autres Technique diagnostique *24.19*
- Estomac ¬ Technique diagnostique *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Foetus amnios ¬ Technique diagnostique *75.35*
- Foie ¬ Technique diagnostique *50.19*
- Glande
- - Canaux salivaire ¬ Autres Technique diagnostique *26.19*
- - Surrénale hypophyse , l ' épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique diagnostique *07.19*
- - Thyroïde parathyroïde ¬ Autres Technique diagnostique *06.19*
- Gros intestin ¬ Technique diagnostique *45.28.00*
- - Diagnostique *45.28.99*
- Intestin
- - Grêle ¬ Technique diagnostique *45.19.00*
- - - Diagnostique *45.19.99*
- - Non spécifié , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *45.29.00*
- - - Spécifié , autre ¬ Autres Technique diagnostique *45.29.99*
- Iris corps ciliaire , la sclère et la chambre antérieur , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *12.29.00*
- - , la sclère et la chambre antérieur , autre ¬ Autres Technique diagnostique *12.29.99*
- Langue ¬ Technique diagnostique *25.09*
- Larynx ¬ Technique diagnostique *31.48*
- Médiastin ¬ Technique diagnostique *34.29*
- Moelle
- - Épinière rachis ¬ Autres Technique diagnostique *03.39*
- - Osseux ¬ Technique diagnostique *41.38*
- Muscle tendon extraoculaire ¬ Autre technique diagnostique *15.09*
- Muscles tendons fascia bourse y compris de la main ¬ Autres Technique diagnostique *83.29*
- Nerf ganglion

Concernant –*suite*

- Nerf ganglion –*suite*
- - Crânien périphérique , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *04.19.00*
- - - , autre ¬ Autres Technique diagnostique *04.19.99*
- - Sympathique ¬ Autres Technique diagnostique *05.19*
- Nez ¬ Technique diagnostique *21.29*
- Oesophage ¬ Technique diagnostique *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Orbite globe oculaire ¬ Autres Technique diagnostique *16.29*
- Oreille
- - Externe ¬ Technique diagnostique *18.19*
- - Moyenne interne ¬ Autres Technique diagnostique *20.39*
- Os
- - Articulation face , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *76.19.00*
- - - , autre ¬ Autres Technique diagnostique *76.19.99*
- - Non classé ailleurs , site non spécifié ¬ Technique diagnostique *78.80*
- - - Ailleurs , autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Technique diagnostique *78.89*
- - - Clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Technique diagnostique *78.81*
- - - Fémur ¬ Technique diagnostique *78.85*
- - - Humérus ¬ Technique diagnostique *78.82*
- - - Os du carpe et du métacarpe ¬ Technique diagnostique *78.84*
- - - - Du tarse et du métatarse ¬ Technique diagnostique *78.88*
- - - Radius et cubitus ¬ Technique diagnostique *78.83*
- - - Rotule ¬ Technique diagnostique *78.86*
- - - Tibia et péroné ¬ Technique diagnostique *78.87*
- Ovaire ¬ Technique diagnostique *65.19*
- Pancréas ¬ Technique diagnostique *52.19.00*
- - *52.19.99*
- Paupière ¬ Technique diagnostique *08.19*
- Peau tissu sous cutané ¬ Autres Technique diagnostique *86.19*
- Pénis ¬ Technique diagnostique *64.19*
- Pharynx ¬ Technique diagnostique *29.19*
- Poumon bronche ¬ Technique diagnostique *33.29*
- Prostate tissu péri prostatique ¬ Autres Technique diagnostique *60.18*
- Quart
- - Bord paupière , épaisseur complet ¬ Excision *08.24*
- - Marge de la paupière , épaisseur non transfixiante ¬ Excision *08.23*
- Rate ¬ Technique diagnostique *41.39*
- Rectum rectosigmoïde tissu péri rectal , SAP ¬ Autres Technique diagnostique *48.29.00*
- - Rectal , autre ¬ Autres Technique diagnostique *48.29.99*
- Région abdominal ¬ Technique diagnostique *54.29*
- Rein ¬ Technique diagnostique *55.29*

Concernant –*suite*

- Rétine choroïde corps vitré , la chambre postérieur de l ' oeil ¬ Autres Technique diagnostique *14.19*
- Scrotum tunique vaginal ¬ Autres Technique diagnostique *61.19*
- Sein ¬ Technique diagnostique *85.19*
- Sinus nasal ¬ Technique diagnostique *22.19*
- Structure lymphatique ¬ Technique diagnostique *40.19.00*
- - Diagnostique *40.19.99*
- Système lacrymal ¬ Technique diagnostique *09.19*
- Testicules ¬ Technique diagnostique *62.19*
- Thorax plèvre diaphragme ¬ Autres Technique diagnostique *34.28*
- Tissu péri rénal péri vésical et le rétro péritoine ¬ Autres Technique diagnostique *59.29*
- Trachée ¬ Technique diagnostique *31.49*
- Trompe Fallope ¬ Technique diagnostique *66.19*
- Uretère ¬ Technique diagnostique *56.39*
- Urètre tissu péri urétral ¬ Autres Technique diagnostique *58.29*
- Utérus structure soutien ¬ Autres Technique diagnostique *68.19*
- Vagin cul-de-sac ¬ Technique diagnostique *70.29*
- Vaisseau sanguin ¬ Technique diagnostique *38.29*
- Vésicule séminales ¬ Technique diagnostique *60.19*
- Vessie ¬ Technique diagnostique *57.39*
- Voies biliaire ¬ Technique diagnostique *51.19.00*
- - Diagnostique *51.19.99*
- Vulve ¬ Technique diagnostique *71.19*

Conchectomie ¬ Autre *21.69.00*

- Autre *21.69.99*

Conditionnement air antigène ¬ *93.98*

Conditions stériles ¬ Radiographie en *88.39.10*

Conduction

- Nerveux VCN
- - Motrice ¬ Examen de la vitesse de *89.15.21*
- - Sensible ¬ Examen de la vitesse de *89.15.20*
- Osseux ¬ Prothèse auditive à *20.95*
- Stimuli ouvert
- - Technique d ' ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d ' élément du système de *37.33.11*
- - ¬ Excision ou destruction d ' élément du système de *37.33.10*
- - - Excision ou destruction d ' élément du système de *37.33.19*

Conduit

- Auditif
- - Externe
- - - Appendice préauriculaire ¬ Excision d ' exostoses du *18.29*
- - - Contrôle histographique ¬ Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du *18.29.10*

Conduit –*suite*
- Auditif –*suite*
- - Externe –*suite*
- - - Contrôlée histographie ¬ Excision d ' autre lésion de l ' oreille externe ou du *18.29.11*
- - - Existant ¬ Reconstruction du *18.6X.20*
- - - Non existant) ¬ Construction d ' un *18.6X.30*
- - - Partie
- - - - Cartilagineux (greffe de peau) ¬ (Re) construction du *18.6*
- - - - Osseux ¬ (Re) construction du *18.6*
- - - Résection partiel du pavillon , sans contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du *18.31.10*
- - - - Du pavillon , contrôlée par histographie ¬ Excision radicale de lésion de l ' oreille externe ou du *18.31.11*
- - - ¬
- - - - Destruction de lésion de l ' oreille externe ou du *18.29.01*
- - - - Élargissement du *18.6X.10*
- - - - Incision du *18.02*
- - - - Plastie du *18.6*
- - - - Reconstruction du *18.6X.00*
- - - - - Du *18.6X.99*
- - ¬ Reconstruction oreille moyenne , réimplantation / reconstruction de la paroi postérieur du *19.9X.12*
- Branchial
- - Intervention secondaire ¬ Opération de vestige de *29.2X.21*
- - ¬ Opération vestige de *29.2X.20*
- Cardiaque ¬ Remplacement de *39.49.30*
- Colique sigmoïde
- - Chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [*56.51.10*
- - Laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [*56.51.11*
- Fronto nasal ¬ Reconstruction du *22.79*
- Iléal
- - Urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [*56.51.10*
- - - [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [*56.51.11*
- - ¬
- - - Construction de *56.51*
- - - Endoscopie cystoscopie) de *56.35*
- Lacrymo nasal ¬ Incision (avec drainage) du *09.59*
- Naso lacrymal ¬ Insertion de stent dans le *09.44*
- Oreillette artère pulmonaire ¬ Création de *35.94*
- Stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané avec interposition intestinal [*56.51.12*
- Traité pression hyperbare ¬ Greffe (*00.16*

Conduit –*suite*
- Ventricule
- - Droit artère pulmonaire ¬ Création de *35.92*
- - Gauche aorte ¬ Création de *35.93*
- ¬ Révision urétéro iléostomie cutané avec interposition intestinal [*56.52.10*

Condylaire ¬
- Abord base crâne , voie trans *01.24.3A*
- Réduction fermé fracture de l ' humérus proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.10*
- - De l ' humérus , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / *79.11.20*

Condylectomie
- Articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.19*
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.10*
- ¬ *77.8*

Condylienne
- Clou médullaire clou verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / *78.62.01*
- - , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / *78.63.01*
- Dessus genou ¬ Amputation supra *84.17*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par plaque angulaire / *78.50.25*
- Vis compression dynamique clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / *78.65.01*
- ¬ Ablation matériel implanté dans le tibia : plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / *78.67.11*
- - Dans autre os spécifié : plaque angulaire / *78.69.53*

Confection
- Fistule artério veineuse FAV) par cannulation externe ¬ *39.93*
- Homogreffe aortique prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans *35.83*
- Moignon amputation ¬ *84.3*
- Pneumopéritoine ¬ *54.96*
- Shunt artério veineux cannulation externe ¬ *39.93*
- Volet osseux crânien ¬ *02.03*

Conformationnelle
- Guidage image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , radiothérapie *92.24.23*

Conformationnelle –*suite*
- Guidage image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , radiothérapie –*suite*
- - ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie *92.25.23*
- Positionnement guidé image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , radiothérapie *92.24.13*
- - ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie *92.25.14*
- ¬ Appareil télécobalt 4 champ d ' irradiation ou radiothérapie *92.23.03*

Conformer ¬ Ouverture symblépharon insertion de *10.5*

Congelées Mohs ¬ Chirurgie micrographique sur coupes *86.4X.30*

Congénital
- Artère veine pulmonaire ou d ' une artère sous clavière droit rétro oesophagienne (arteria lusoria) ¬ Opération d ' anomalie *39.99.22*
- Coeur ¬ Opération anomalie *37.99.20*
- - *37.99.29*
- Facteur coagulation ¬ Traitement de patient hémophiles (*99.06.10*
- Isthme aortique sténose) ou d ' interruption de la crosse aortique ¬ Opération d ' anomalie *39.99.21*
- Larynx ¬ Division tissu *31.98*
- Main ¬
- - Distraction parties molles pour couverture d ' articulation lors d ' anomalie *82.89.13*
- - Radialisation anomalie *82.89.14*
- - Résection resserrement avec reconstruction plastique lors d ' anomalie *82.89.15*
- Membre
- - Inférieur ¬ Opération lors d ' autre anomalie *84.99.12*
- - Supérieur ¬ Opération lors d ' anomalie *84.99.11*
- Pied ¬ Opération lors d ' autre anomalie *84.99.13*
- Urètre ¬ Excision valve *58.39*
- Utérus
- - Hystéroscopie
- - - Assisté par laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum *68.22.12*
- - - Contrôle ¬ Incision ou excision de septum *68.22.11*
- - - Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Incision ou excision de septum *68.22.10*
- - ¬ Incision ou excision de septum *68.22.00*
- - - Ou excision de septum *68.22.99*
- Vaisseau coeur ¬ Opération lors d ' anomalie *36.99.20*
- Valve
- - Aortique ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.11*
- - Auriculo ventriculaire tronculaire ¬ Autres Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.15*
- - Mitral ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.12*

Congénital –*suite*
- Valve –*suite*
- - Pulmonaire ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.13*
- - Tricuspide ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.14*
- - ¬ Opération lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.99.19*
- Veine cave ¬ Opération d ' anomalie *39.99.23*
- ¬
- - Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo oesophagienne *42.51.10*
- - Chéiloplastie fente labial (*27.54.10*
- - Opération
- - - Anomalie valvulaire cardiaque *35.99.10*
- - - - Vasculaire *39.99.20*
- - - - - *39.99.39*
- - - Secondaire fente labial (*27.54.11*
- - - Unifocalisation vaisseau collatéral *39.99.24*
- - Reconstruction coeur ouvert de la valve aortique sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.11.20*
- - - D ' une valve tronculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.19.11*
- - - De valve auriculo ventriculaire sans remplacement , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.19.10*
- - - Sans remplacement de la valve mitral , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.12.20*
- - - Sans remplacement de la valve pulmonaire , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.13.20*
- - - Sans remplacement de la valve tricuspide , lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.14.20*
- - Remplacement valve
- - - Auriculo ventriculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.29.10*
- - - Tronculaire lors d ' anomalie valvulaire cardiaque *35.29.20*
- - Réparation fente labial (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*

Conisation col utérin ¬ *67.2*

Conjonctival
- Greffe libre
- - Autogène ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogène ¬ Reconstruction de cul -de-sac *10.42.11*
- - ¬ Reconstruction de cul-de-sac *10.42.00*
- - - De cul-de-sac *10.42.99*
- ¬
- - Excision ptérygion plastie *11.39.11*
- - Lyse adhérence conjonctive et de la paupière avec plastie *10.5X.10*
- - Reconstruction cul-de-sac *10.43*
- - Réparation plaie lacération de la cornée avec greffe de tissu *11.53*

Conjonctivale ¬ Injection sous *10.91*

Conjonctive

Conjonctive –*suite*
- Cornée ¬ Excision d ' un anneau de la *10.31*
- Incision ¬ Extraction corps étranger incrusté de la paupière ou de la *98.22*
- Paupière
- - Plastie conjonctival ¬ Lyse d ' adhérence de la *10.5X.10*
- - ¬ Lyse d ' adhérence de la *10.5X.00*
- - - D ' adhérence de la *10.5X.99*
- Plastie ¬ Excision lésion ou tissu de la *10.31.10*
- Suture ¬ Réparation lacération de la *10.6X.10*
- ¬
- - Biopsie de la *10.21.00*
- - - De la *10.21.99*
- - - Fermé aiguille) de la *10.21.10*
- - - Ouvert de la *10.21.20*
- - Destruction lésion de la *10.32*
- - Enlèvement incision corps étranger de la *10.0*
- - Excision lésion tissu de la *10.31.00*
- - - De la *10.31.99*
- - Greffe libre de la *10.44.00*
- - - Autogène de la *10.44.10*
- - - De la *10.44.99*
- - - Non autogène de la *10.44.11*
- - Incision de la *10.1*
- - Opération de *10.99*
- - Réparation lacération de la *10.6X.00*
- - - De la *10.6X.99*
- - Suture sclérotique réparation synchrone de *12.81*
- - Technique
- - - Destructive de la *10.33*
- - - Diagnostique concernant la *10.29*

Conjonctivo rhinostomie insertion tube stent ¬ *09.83*

Conjonctivocysto rhinostomie ¬ *09.82*

Conjonctivodacryocysto rhinostomie CDRC ¬ *09.82*

Conjonctivoplastie
- Plastie capsule Tenon ¬ Autre *10.49.10*
- ¬ Autre *10.49.00*
- - Autre *10.49.99*

Conjugué
- DOTA ¬ Radiothérapie ciblage de récepteur avec des analogues de la somatostatine *92.28.13*
- Radioimmunologique ¬ Injection perfusion de *92.28*

Connexion
- Aorte artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des *35.83*
- Capteur pression intracardiaque ¬ Implantation de dispositif de monitorage avec formation d ' une poche sous cutanée et *00.57*
- Veineux
- - Pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*

Connexion –*suite*
- Veineux –*suite*
- - Pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ Correction totale en un temps de retour (–*suite*
- - - , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de retour (*35.82*
- - - ¬ Correction de retour (*35.82*
- - Veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de *35.82*

Conseil
- Adaptation cas perte vision ¬ *95.36*
- Génétique ¬ Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec *99.A2.11*
- Instruction ophtalmologique ¬ *95.36*
- Membre famille et à l ' entourage ¬ Instruction et *93.70.20*
- Prénatal spécifique parents durée : au moins 1 heure ¬ *89.92*
- Psychosocial
- - Patient durée ¬ *94.8X.2*
- - Proches patient durée ¬ *94.8X.3*
- Socio juridique durée ¬ *94.8X.1*
- Traitement diététiques ¬ *89.0A.32*
- Utilisation appareil vision déficiente ¬ *95.36*

Conservant
- Duodénum ¬ Pancréatectomie céphalique *52.51.20*
- Pylore ¬ Pancréatectomie céphalique *52.51.10*

Conservateur
- Bronche ¬ réparation et Opération plastique (*33.48.00*
- - Et Opération plastique (*33.48.99*
- Complexe ostéoporose fracture du squelette axial , selon le nombre de jour de traitement ¬ Traitement *93.38.6*
- Poumon
- - Bronche ¬ Opération *33.4*
- - ¬ réparation et Opération plastique (*33.49.00*
- - - Et Opération plastique (*33.49.99*
- Syndrome radiculaire
- - Non encore) suivi d ' une opération ¬ Traitement *93.38.51*
- - ¬ Traitement *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Conservation
- Nerf facial monitoring facial per opératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.10*
- - Per opératoire ¬ Parotidectomie totale avec *26.32.11*

Conservation –*suite*

- Peau palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec ablation de structure adjacent , avec *16.51.10*
- - D ' orbite avec *16.59.10*
- - D ' orbite avec ablation de structure adjacent , sans *16.51.11*
- - D ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , avec *16.52.10*
- - D ' orbite avec enlèvement thérapeutique d ' os de l ' orbite , sans *16.52.11*
- - D ' orbite sans *16.59.11*
- Sphincter ¬ résection rectum sans *48.69.11*

Consiliaire neurologique distance

- 24 heure au minimum à 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en service *99.BA.31*
- 72 heure ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en service *99.BA.32*

Consolidation ¬ Insertion stimulateur électrique) pour favoriser la *78.9*

Consommation oxygène

- Effort ¬ Mesure de la *89.38.32*
- Repos ¬ Mesure de la *89.38.31*
- ¬
- - Mesure de la *89.38.30*
- - - De la *89.38.39*
- - Monitoring débit cardiaque par la technique de *89.67*

Constant

- Médecin ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heure , avec surveillance *93.95.40*
- - En urgence , avec surveillance *93.95.49*
- - En urgence , plus de 2 heure à 5 heure , avec surveillance *93.95.41*
- Mue pression gaz ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit *86.06.11*
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit *86.06.21*
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit *86.08.21*
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit *86.08.11*
- Perfusion intrathécale intraventriculaire médicament ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit *00.98.11*
- Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit *00.98.10*
- ¬ Oxygénation hyperbare urgence , jusqu ' à 2 heure , avec surveillance infirmière *93.95.30*
- - , avec surveillance infirmière *93.95.39*
- - , plus de 2 heure à 5 heure , avec surveillance infirmière *93.95.31*

Constitution matériel greffe

- Avant-bras ¬ *83.88.33*

Constitution matériel greffe –*suite*

- Bras coude ¬ *83.88.32*
- Épaule aisselle ¬ *83.88.31*
- Membre inférieur ¬ *83.88.36*
- Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.88.34*
- Région inguino génitale et fesse ¬ *83.88.35*
- Tendons main ¬ *82.86.11*
- Tête cou ¬ *83.88.30*
- ¬ *83.88.39*

Constrictives

- Épicarde ¬ Excision cicatrice *37.31*
- Péricarde ¬ Excision cicatrice *37.31*

Construction

- Adaptation fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , SAP ¬ *92.29.60*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , aides thérapeutique ¬ *92.29.64*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , autres ¬ *92.29.69*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , complexe ¬ *92.29.63*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , difficulté moyenne ¬ *92.29.62*
- - Et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , simple ¬ *92.29.61*
- Application moulage radioactif superficiel ¬ moulage radioactif : *92.27.71*
- Conduit
- - Auditif externe
- - - Non existant) ¬ *18.6X.30*
- - - Partie cartilagineux (greffe de peau) ¬ (Re) *18.6*
- - - - Osseux ¬ (Re) *18.6*
- - Iléal ¬ *56.51*
- Larynx artificiel ¬ Reconstruction de trachée et *31.75*
- Néo vagin ¬ *70.61*
- Oesophage artificiel ¬ *42.58*
- Orifice vaginal ¬ *71.73*
- Pénis ¬ *64.43*
- Pose applicateur
- - Non utilisé sur la surface corporelle ¬ moulage radioactif : *92.27.72*
- - Oculaire ¬ moulage radioactif : *92.27.73*
- Révision néoglotte ¬ *31.69.40*
- Urètre ¬ *58.46*
- Vagin greffe peau pédiculé du pénis (pour changement de sexe) ¬ *70.61.11*
- Vaginal
- - Greffon prothèse ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- Valve veineux périphérique ¬ *39.59*

Consultation

- Alcoolisme ¬ *94.46*
- Approfondie ¬ *89.07*
- Décrite comme
- - Complet ¬ *89.07.00*
- - Limité ¬ *89.06*

Consultation –*suite*

- Maladie allergique immunologique durée de la consultation ¬ *89.91.1*
- Planification rééducation
- - Durée ¬ *93.89.C*
- - ¬ *93.89.C9*
- Psychothérapeutique ¬ Autre *94.49*
- Seul système organique ¬ *89.06*
- Simple ¬ *89.06*
- Toxicomanie ¬ *94.45*
- ¬ Autre *89.08.00*
- - Autre *89.08.09*
- - Consultation maladie allergique immunologique , selon la durée de la *89.91.1*
- - *89.09*

Contact

- 150 KVP ¬ Radiothérapie de *92.21*
- Chaîne sympathique
- - Cervical
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.12*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.11*
- - Dorsal
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.14*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.13*
- - Lombaire
- - - Imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.16*
- - - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.15*
- Ganglion prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.17*
- - , plexus hypogastrique) , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au *05.31.18*
- Ligament muscles traitement de la douleur , SAP ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.40*
- - De la douleur , autre ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.43*
- - De la douleur , avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.42*
- - De la douleur , sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *81.92.41*
- Maladie infectieux ¬ Isolation après *99.84*
- Néotympan platine de l ' étrier et poche d ' air entre la fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec *19.54*
- Nerf périphérique
- - Anesthésie opératoire ¬ Injection d ' anesthésique au *04.81.41*
- - Traitement douleur , sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.11*

Contact –*suite*
- Nerf périphérique –*suite*
- - Traitement douleur , sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au –*suite*
- - - , autre ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.19*
- - - , avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.12*
- Nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' infection par *99.84.1*
- Racine nerveux nerf proches du rachis pour analgésie , SAP ¬ Injection / perfusion de médicament au *04.81.10*
- - Du rachis pour traitement de la douleur , autre ¬ Injection de médicament au *04.81.29*
- ¬ Prescription adaptation fourniture de lentilles de *95.32*

Contenu oculaire implant simultané enveloppe sclérale ¬ Ablation du *16.31*

Contigu ¬ Hépatectomie partiel résection de plusieurs segment hépatique non *50.22.41*

Continente
- Abord ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané avec interposition intestinal [conduit] (stomie non *56.51.12*
- ¬
- - Conversion
- - - Colostomie stomie *46.43.20*
- - - Stomie de l ' intestin grêle en stomie *46.41.20*
- - Formation urétéro iléostomie cutané avec réservoir intestinal (stomie *56.51.30*
- - Iléostomie *46.22*
- - Révision urétéro iléostomie cutané avec réservoir intestinal (stomie *56.52.20*

Continu
- Artério veineuse
- - CAVH) , selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration : *39.95.A*
- - CAVHDF) , selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal : *39.95.E*
- Ascite ¬ Emploi cathéter et d ' une pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage *54.99.80*
- Aspiration scellement sous vide , SAP ¬ Traitement *93.57.10*
- - , durée 8 jour et plus ¬ Traitement *93.57.12*
- - , durée jusqu ' à 7 jour ¬ Traitement *93.57.11*
- Assisté machine APD) , avec appareil supplémentaire , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal *54.98.3*
- CNP ¬ Ventilation pression négatif *93.99.20*
- CPAP
- - Nourrisson âge 29 à 365 jour) ¬ Ventilation mécanique par pression positive *96.A1.11*
- - Nouveau-né âge 0 à 28 jour) ¬ Ventilation mécanique par pression positive *96.A1.10*

Continu –*suite*
- Durée traitement ¬ Thérapie de substitution rénal après échec de transplantation de rein : *39.95.G*
- Gaz sanguin
- - Capteur intraartériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en *89.60*
- - ¬ Mesure intraartériel en *89.60*
- NIV non-invasif ventilation ¬ Ventilation assisté en pression positive *93.90.00*
- - Ventilation assisté en pression positive *93.90.09*
- Non assisté machine CAPD) , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal *54.98.2*
- Substance thérapeutique mise place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace épidural , sous arachnoïdien ou sous dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou *03.90*
- Veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse *39.95.3*
- - À l ' aide d ' une pompe à sang (CVVH) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration : *39.95.8*
- - À l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHD) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse : *39.95.4*
- - À l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHDF) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration : *39.95.D*
- - À l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration *39.95.7*
- - Durée traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la fonction rénal : *39.95.C*
- ¬
- - Implantation remplacement
- - - Chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation *03.93.22*
- - - - Ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrode , stimulation *03.93.23*
- - - Électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation *03.93.20*
- - - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrode , stimulation *03.93.21*
- - Insertion remplacement cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter permanent pour perfusion *03.90.11*

Continuité
- Abord ¬ Oesophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.29*
- Branche mandibulaire horizontal distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de *76.63.11*

Continuité –*suite*
- Frontal distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de *76.63.10*
- Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partiel avec interruption de *76.31.21*
- Thoraco abdominale ¬ Oesophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.21*
- Trans médiastinale ¬ Oesophagectomie totale avec rétablissement de la *42.42.20*
- ¬ Oesophagectomie
- - Partiel rétablissement de *42.41.10*
- - - De *42.41.20*
- - Totale rétablissement de la *42.42.10*

Contraceptif intrautérin ¬ Insertion moyen *69.7*

Contracture
- Dupuytren ¬ Libération de *82.35*
- Volkmann
- - Fasciotomie ¬ Libération de *83.14*
- - Transposition musculaire ¬ Libération de *83.77*
- - ¬ Excision cicatrice musculaire pour libération de *83.32*

Contraste
- Holzknecht ¬ Radiographie côlon en double *87.64.20*
- Négatif ¬ Radiographie cardiaque en *88.58*
- Opaque ¬ Hystérosalpingographie produit de *87.83*
- Repos ¬ Tomographie axial computérisé du cœur avec produit de *87.41.14*
- Sous
- - Épreuve effort
- - - Médicamenteux ¬ Tomographie axial computérisé du coeur avec produit de *87.41.16*
- - - Physique ¬ Tomographie axial computérisé du coeur avec produit de *87.41.15*
- - Stimulation médicamenteux ¬ Échographie avec produit de *88.79.80*
- ¬
- - Cystographie mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de *87.37*
- - - Ou à l ' aide d ' un produit de *87.37.10*
- - Échocardiographie trans
- - - Oesophagienne , avec produit de *88.72.24*
- - - Thoracique , avec produit de *88.72.14*
- - Échographie produit de *88.76.30*
- - IRM
- - - Coeur vaisseau central , au repos , avec produit de *88.92.22*
- - - - Central , à l ' effort , avec produit de *88.92.24*
- - - Structure hilaires et médiastinal , au repos , avec produit de *88.92.32*
- - - - Et médiastinal , à l ' effort , avec produit de *88.92.34*
- - - Thorax
- - - - Effort , avec produit de *88.92.14*
- - - - Repos , avec produit de *88.92.12*
- - Lavement double *87.64*
- - Myélographie de *87.21.00*
- - - De *87.21.99*

Contraste –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Phlébographie d ' autres sites spécifiés (avec matériel de *88.67*
- - - Matériel de *88.60*
- - - Pulmonaire matériel de *88.62*
- - - Système veineux porte (avec matériel de *88.64*
- - - Veines
- - - - Fémoral et des membre inférieur (avec matériel de *88.66*
- - - - Intraabdominal (avec matériel de *88.65*
- - - - Intrathoracique avec matériel de *88.63.00*
- - - - - Avec matériel de *88.63.99*
- - - - Tête et du cou avec matériel de *88.61.00*
- - - - - Et du cou avec matériel de *88.61.99*
- - Portographie matériel de *88.64*
- - Radiographie côlon simple *87.64.10*

Contrasté
- Cerveau crâne ¬ radiographie *87.02*
- Nasopharynx ¬ Radiographie *87.06*
- Orbite ¬ Radiographie *87.14*
- Sinus ¬ Radiographie *87.15*
- ¬
- - Artériographie placenta injection *88.46*
- - Bronchographie *87.32*
- - Dacryocystographie *87.05*
- - Laryngographie *87.07*
- - Pancréatographie *87.66*
- - Pelvigraphie *88.11*
- - Vésiculographie séminale *87.91*

Contre
- Anthrax ¬ Vaccination *99.55*
- Brucellose ¬ Vaccination *99.55*
- Encéphalite virale due arthropode ¬ Vaccination prophylactique *99.53*
- Enclume marteau ¬ Fermeture d ' une perforation avec greffe *19.52*
- Environnement ¬ Protection individu *99.84*
- Fièvre tachetée Montagnes rocheuses ¬ Vaccination *99.55*
- Individu ¬ Protection environnement *99.84*
- Infection
- - Aérosol nombre de jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire *99.84.3*
- - Contact nombre de jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire *99.84.1*
- - Gouttelettes nombre de jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire *99.84.2*
- - Virale due arthropode ¬ Vaccination prophylactique *99.54*
- Maladie ¬ Vaccination prophylactique *99.55*
- Pulsation
- - 120 heure moins de 144 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.15*
- - 144 heure moins de 168 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.16*
- - 168 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.17*
- - 24 heure moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.11*

Contre –*suite*
- Pulsation –*suite*
- - 48 heure moins de 72 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.12*
- - 72 heure moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.13*
- - 96 heure moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.14*
- - Chirurgie ouvert ¬ Implantation de ballonnet de *37.61*
- - Intraaortique IABP ¬ Insertion percutanée de ballonnet de *37.68.10*
- - Moins 24 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de *37.69.10*
- - ¬ Enlèvement ballonnet de *37.64.10*
- Récepteur ¬ Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumoral par anticorps ou substance dirigées *92.18.01*
- Résistance ¬
- - Exercices *93.13*
- - Mobilisation *93.13*
- Staphylocoques ¬ Vaccination *99.55*
- Streptocoques ¬ Vaccination *99.55*
- Typhus ¬ Vaccination *99.55*

Contrôle
- Cardiaque présence
- - Défibrillateur cardioverteur implanté (DCI) , avec induction d ' arythmie ¬ *37.20.13*
- - - Implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.22*
- - Pacemaker implanté , avec induction d ' arythmie ¬ *37.20.11*
- - - , avec possibilité de surveillance à distance ¬ *37.20.12*
- Défibrillateur cardiaque automatique implantable (AICD) ¬ *89.49*
- Dispositif
- - AICD défibrillateur resynchronisation [CRT-D] au lit du patient ¬ *89.49*
- - Pacemaker pacemaker resynchronisation [CRT-P] au lit du patient ¬ *89.45*
- Échographique ¬
- - Incision excision de septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , sous *68.22.13*
- - Ponction folliculaire percutanée (sous *69.92.21*
- Endoscopique hémorragie
- - Gastrique duodénal , SAP ¬ *44.43.00*
- - - , autre ¬ *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ *45.43*
- - Oesophagien ¬ *42.33*
- Épistaxis
- - Cautérisation tamponnement) ¬ *21.03*
- - Excision muqueuse nasal et greffe cutané de septum et de la paroi latéral du nez ¬ *21.07*
- - Ligature
- - - Artère ethmoïdales ¬ *21.04*
- - - - Carotide externe ¬ *21.06*
- - - - Sphénopalatine ¬ *21.09.10*
- - - Trans antrale) d ' artère maxillaire ¬ *21.05*
- - Moyens ¬ Autre *21.09.00*
- - - Autre *21.09.99*
- - Tamponnement nasal

Contrôle –*suite*
- Épistaxis –*suite*
- - Tamponnement nasal –*suite*
- - - Antérieur ¬ *21.01*
- - - Postérieur (et antérieur) ¬ *21.02*
- - ¬ *21.00*
- Fluoroscopique ¬ Sous *55.04*
- Fonctionnel pacemaker ¬ *89.45*
- Hémodynamique intracardiaque ¬ Implantation ou remplacement de capteur de pression pour le *00.56*
- - Ou remplacement de dispositif sous cutané pour le *00.57.00*
- Hémorragie
- - Amygdalectomie ¬ *28.7X.10*
- - Anal post opératoire) ¬ *49.95*
- - Chirurgie vasculaire ¬ *39.41*
- - Excision végétations adénoïdes et amygdalectomie , SAP ¬ *28.7X.00*
- - - Et amygdalectomie , autre ¬ *28.7X.99*
- - - ¬ *28.7X.11*
- - Gastrique duodénal ¬ Autre *44.49.00*
- - - Autre *44.49.99*
- - Post opératoire) de la vessie , SAP ¬ *57.93.00*
- - -) de la prostate ¬ *60.94*
- - -) de la vessie , autre ¬ *57.93.99*
- - -) de la vessie par chirurgie ouvert ¬ *57.93.12*
- - -) de la vessie par laparoscopie ¬ *57.93.13*
- - -) de la vessie par orifice artificiel (stomie) ¬ *57.93.14*
- - -) de la vessie par voie percutanée ¬ *57.93.10*
- - -) de la vessie par voie trans urétrale ¬ *57.93.11*
- - - ¬ *39.98*
- - Prostatique ¬ Cystoscopie pour *60.94*
- - Sous bronchoscopie ¬ *32.01*
- - ¬ *39.98*
- - - Réouverture champ thyroïdien pour *06.02*
- Histographique
- - Chirurgie micrographique ¬ Excision d ' autre lésion mineure de paupière , sans *08.22.10*
- - - Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur partiel , sans *08.23.10*
- - - Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , sans *08.24.10*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Destruction local d ' autre lésion du nez , sans *21.32.10*
- - - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , sans *18.21.10*
- - - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , sans *18.29.10*
- - - - Radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon , sans *18.31.10*
- - - - - De lésion cutané , autre site , avec *86.4X.19*
- - - - - De lésion cutané , avant-bras et main , avec *86.4X.13*
- - - - - De lésion cutané , cou , avec *86.4X.11*

Contrôle *–suite*
- Histographique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Excision *–suite*
- - - - Radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon , sans *–suite*
- - - - - De lésion cutané , membre inférieur , avec *86.4X.18*
- - - - - De lésion cutané , région inguino génitale et fesse , avec *86.4X.17*
- - - - - De lésion cutané , tête , avec *86.4X.10*
- - - - - De lésion de la lèvre , avec *27.44.10*
- - - Résection
- - - - Nez , partiel , sans *21.4X.10*
- - - - - , subtotale , sans *21.4X.20*
- - - - - , totale , sans *21.4X.30*
- - - - Pavillon , totale , sans *18.39.10*
- Neurophysiologique per opératoire ¬ *00.94*
- Per opératoire nerf crânien , des nerf périphérique et de la moelle épinière ¬ *00.94*
- Post opératoire routine donneur vivant après prélèvement d ' organe ¬ *89.07.62*
- Pression composition atmosphérique ¬ Autre *93.98*
- Seuil défibrillation dispositif ¬ *89.49*
- Standardisé résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleur avec surveillance instrumental et *93.A0.11*
- Stimulateur artificiel ¬ *89.45*
- Traitement psychothérapie autocontrôle crises et exercices de biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , *99.B3*
- ¬
- - Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , sans *68.22.11*
- - Suivi
- - - Infectiologique patient hospitalisé , selon le nombre de *89.0A.1*
- - - Toxicologique pharmacologique du patient pendant son hospitalisation , selon le nombre de *89.0A.2*

Contrôlée histographie
- Chirurgie micrographique ¬ Excision d ' autre lésion mineure de paupière , *08.22.11*
- - Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur partiel , *08.23.11*
- - Excision de lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , *08.24.11*
- ¬
- - Excision
- - - Destruction local d ' autre lésion du nez , *21.32.11*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , *18.21.11*
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , *18.29.11*
- - - Radicale de lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon , *18.31.11*
- - Résection
- - - Nez , partiel , *21.4X.11*
- - - - , subtotale , *21.4X.21*

Contrôlée histographie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection *–suite*
- - - Nez , partiel , *–suite*
- - - - , totale , *21.4X.31*
- - - Pavillon , totale , *18.39.11*

Contusion cérébral ¬ excision tissus ou de lésion du cerveau , débridement de *01.59.12*

Convection
- Augmentée CED ¬ Livraison *01.28*
- Enhanced delivery ¬ *01.28*

Conventionnel ¬
- Ablation radiofréquence *37.34.11*
- Pontage aorto
- - Coronaire pour revascularisation cardiaque , technique *36.10.11*
- - Coronarien d ' une artère coronaire , technique *36.11.11*
- - - De deux artère coronaire , technique *36.12.11*
- - - De quatre artère coronaire ou plus , technique *36.14.11*
- - - De trois artère coronaire , technique *36.13.11*
- Stent (s) *36.06*
- - (s) *39.90*

Conversion
- Amputation dessous genou amputation au dessus du genou ¬ *84.17*
- Anastomose dialyse conversion
- - Canule intravasculaire à dérivation artério veineuse ¬ *39.42*
- - Termino latérale à termino-terminale ¬ *39.42*
- - Termino-terminale à termino latérale ¬ *39.42*
- Canule intravasculaire dérivation artério veineuse ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : *39.42*
- Colostomie stomie continente ¬ *46.43.20*
- Dérivation drainage liquide céphalo rachidien en une dérivation multiple ¬ *02.99.20*
- Endoscopique gastrostomie jéjunostomie ¬ *44.32*
- Rythme
- - Cardiaque ¬ Autre *99.69*
- - Sinusal ¬ *99.62*
- Stomie intestin grêle en stomie continente ¬ *46.41.20*
- Termino latérale termino-terminale ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : *39.42*
- Termino-terminale termino latérale ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : *39.42*

Convexité ¬ duroplastie cranioplastie de la *02.12.21*

Cooley ¬ Anastomose aorte artère pulmonaire droit (Waterston *39.0X.11*

Copolymères polyglycolide carbonate polytriméthylène ¬ *00.9A.26*

Coqueluche
- Combiné ¬ Vaccination DTP diphtérie tétanos *99.39*
- ¬ Vaccination anti *99.37*

Coraco acromial chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du ligament *81.83.44*

Corail céramique ¬ Insertion matière porteuse collagène , *84.52*

Cordages tendineux ¬
- Division de *35.32*
- Opération de *35.32*
- Réparation de *35.32*
- Transfert de *35.32*

Corde
- Vocale
- - Thyroïdotomie ¬ Décortication / stripping de *30.09.11*
- - - / stripping de *30.09.21*
- - ¬
- - - Injection matériel inerte dans le larynx ou une *31.0*
- - - Réparation de *31.69.42*
- - - Transposition de *31.69*
- Vocales ¬
- - Abrasion des *30.09*
- - Excision des *30.22*

Cordectomie
- Endolaryngée ¬ *30.22.10*
- Thyroïdotomie ¬ *30.22.11*
- ¬ *30.22.00*
- - Réparation hypospadias épispadias chez l ' homme , redressement pénien et *58.45.20*
- - *30.22.99*

Cordon
- Ombilical
- - Allogène
- - - Donneur
- - - - Apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.03*
- - - - Non apparenté ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.01*
- - - Source tierce ¬ Transfusion de cellules souches de sang de *41.06.04*
- - Autogène ¬ Transfusion de cellules souches de sang du *41.06.02*
- - Autogreffe ¬ Collecte de sang de *41.91.10*
- - Greffe donneur apparenté ou non apparenté ¬ Collecte de cellules souches de sang de *41.91.02*
- - ¬ Transplantion cellules souches de sang de *41.06.00*
- Spermatique
- - Épididyme
- - - Canal déférent ¬ Biopsie de *63.01*
- - - - ¬ Autres Opération de *63.99*
- - - - ¬ Autres Technique diagnostique concernant le *63.09*
- - - ¬
- - - - Excision d ' autre lésion ou tissu du *63.3*
- - - - Réparation de *63.59*
- - - - Suture de lacération de *63.51*
- - ¬
- - - Détorsion testicule ou de *63.52*
- - - Excision varicocèle et d ' hydrocèle de *63.1*
- - - Greffe de *63.53*
- - - Incision du *63.93*
- - - Ligature de *63.72*
- - - Lyse adhérence du *63.94*
- - - Réduction torsion de testicule ou de *63.52*
- ¬ Réduction prolapsus du *73.92*

Corectomie ¬ *12.12*

Coréoplastie ¬ *12.35*

Cornée
- Ablation corps étranger ¬ Incision de la *11.1*
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d ' épithélium de *11.41*
- Coagulation laser ¬ Destruction de lésion de *11.49.10*
- Correction réfraction ¬ Autre chirurgie de reconstruction de la *11.79.00*
- - Autre chirurgie de reconstruction de la *11.79.99*
- Culture frottis ¬ Abrasion de la *11.21*
- Greffe tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la *11.53*
- Photothérapie ¬ Kératectomie lésion de *11.49.20*
- Recouvrement
- - Membrane amniotique ¬ Réparation de la *11.59.11*
- - ¬ Réparation de la *11.59.10*
- Technique recouvrement ¬ Réparation de la *11.59.12*
- ¬
- - Ablation destruction lésion de *11.49.00*
- - - De *11.49.99*
- - Biopsie de la *11.22.00*
- - - De la *11.22.99*
- - - Fermé aiguille) de la *11.22.10*
- - - Ouvert de la *11.22.20*
- - Cryothérapie lésion de *11.43*
- - Destruction lésion de *11.49.19*
- - Enlèvement
- - - Implant artificiel de la *11.92*
- - - Magnétique corps étranger de la *11.0*
- - - Mécanique épithélium de *11.41*
- - Excision de *11.49*
- - - Anneau conjonctive autour de la *10.31*
- - - Ptérygion greffe de *11.32*
- - Greffe de *11.60*
- - - De *11.69.00*
- - - De *11.69.99*
- - - Perforante de *11.69.20*
- - Incision de la *11.1*
- - Kératectomie lésion de *11.49.29*
- - Opération de la *11.99*
- - Plastie échange de *11.69.10*
- - Réparation de la *11.59.00*
- - - De la *11.59.99*
- - - Déhiscence plaie opératoire de la *11.52*
- - Suture
- - - Lacération de la *11.51*
- - - Plaie de la *11.51*
- - Tatouage de la *11.91*
- - Technique diagnostique concernant la *11.29*
- - Thermocautérisation lésion de *11.42*

Cornéen intrastromal ¬ Implantation anneau *11.79.20*

Cornéo vitréenne ¬
- Lyse adhérence *12.34*
- Section libération d ' athérome *12.34*

Cornet
- Nasal inférieur ¬ Opération du *21.69.12*
- Osseux ¬ Fracture de *21.62*
- ¬ Coagulation du *21.61*

Coronaire
- Ballonnet
- - Cryoplastie ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.13*
- - Élution médicamenteux ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.14*
- - Lames ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.12*
- - Simple ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.11*
- - ¬ Angioplastie ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.10*
- - - Ou athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.19*
- Cathéter stent prothèse greffon veineux ¬ Revascularisation directe d ' artère *36.10*
- Gauche artère coronaire implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère *35.84*
- Implanté paroi artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère *35.84*
- Libération substance médicamenteux , SAP ¬ Insertion de stent (s) *36.06.00*
- - , autre ¬ Insertion de stent (s) *36.06.99*
- - , autre ¬ Insertion de stent (s) *36.07.99*
- - , SAP ¬ Insertion de stent (s) *36.07.00*
- - , stent (s) biorésorbable (s) ¬ Insertion de stent (s) *36.07.10*
- - , stent (s) biorésorbable (s) ¬ Insertion de stent (s) *36.06.10*
- Patch ¬
- - Endartériectomie *36.03*
- - Thromboendartérectomie *36.03*
- Percutanée précision ¬ Angioplastie *00.66*
- PTCA ballonnet
- - Enduit anticorps ¬ Angioplastie *00.66.22*
- - Libérant substance médicamenteux ¬ Angioplastie *00.66.21*
- - ¬ Angioplastie *00.66.29*
- Revascularisation cardiaque
- - Technique
- - - Conventionnel ¬ Pontage aorto *36.10.11*
- - - Minimale invasif ¬ Pontage aorto *36.10.12*
- - - ¬ Pontage aorto *36.10.19*
- - ¬ Pontage aorto *36.10.00*
- - - Aorto *36.10.99*
- Seul cathéter ¬ Artériographie *88.55*
- Technique
- - Conventionnel ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une artère *36.11.11*
- - - (aorto) coronarien de deux artère *36.12.11*
- - - (aorto) coronarien de quatre artère *36.14.11*
- - - (aorto) coronarien de trois artère *36.13.11*
- - Judkins ¬ Artériographie *88.56*

Coronaire *–suite*
- Technique *–suite*
- - Minimale invasif ¬ Pontage (aorto) coronarien d ' une artère *36.11.12*
- - - Pontage (aorto) coronarien de deux artère *36.12.12*
- - - Pontage (aorto) coronarien de quatre artère *36.14.12*
- - - Pontage (aorto) coronarien de trois artère *36.13.12*
- - Renforcement greffon veineux ¬ Pontage aorto coronarien d ' une artère *36.11.13*
- - - ¬ Pontage aorto coronarien de deux artère *36.12.13*
- - - ¬ Pontage aorto coronarien de quatre artère *36.14.13*
- - - ¬ Pontage aorto coronarien de trois artère *36.13.13*
- - Ricketts Abrams ¬ Artériographie *88.56*
- - Sones ¬ Artériographie *88.55*
- - ¬ Pontage aorto) coronarien d ' une artère *36.11.19*
- - -) coronarien de deux artère *36.12.19*
- - -) coronarien de quatre artère *36.14.19*
- - -) coronarien de trois artère *36.13.19*
- Thorax ouvert ¬ Angioplastie d ' artère *36.03*
- Tomographie cohérence optique ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau *37.2A.12*
- Trans luminale percutanée PTCA] ou athérectomie coronaire , SAP ¬ Angioplastie *00.66.00*
- -] à ballonnet , SAP ¬ Angioplastie *00.66.20*
- -] ou athérectomie coronaire , autre ¬ Angioplastie *00.66.99*
- -] par l ' athérectomie rotative ¬ Angioplastie *00.66.30*
- Ultrason ¬ Imagerie intravasculaire de vaisseau *37.2A.11*
- ¬
- - Ablation sténose obstruction d ' artère *36.09*
- - Anastomose
- - - Artère gastro épiploïque artère *36.17*
- - - Double artère mammaire à artère *36.16*
- - - - Thoracique à artère *36.16*
- - - Unique artère mammaire à artère *36.15*
- - - - Thoracique à artère *36.15*
- - Angioplastie *36.09*
- - - Athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.00*
- - - - D ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.99*
- - - Ballon vaisseau *00.66*
- - - Coronaire trans luminale percutanée [PTCA] ou athérectomie *00.66.00*
- - - - Luminale percutanée [PTCA] ou athérectomie *00.66.99*
- - - Laser lame d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.20*
- - - Thrombectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non *39.50.21*
- - - Trans luminale percutanée (PTA) de vaisseau autre que *39.50*
- - Artériographie *88.57*
- - - *88.57*
- - Athérectomie *00.66*

Coronaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Chirurgie ouvert levée directe d ' obstruction d ' artère *36.03*
- - Exploration artère *36.99*
- - Fermeture trans luminale percutanée de fistule *00.66.10*
- - Imagerie intravasculaire vaisseau *37.2A.10*
- - - *37.2A.19*
- - Implantation
- - - Insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , vaisseau *92.27.31*
- - - Remplacement électrode dans le ventricule gauche par le sinus *00.52*
- - Incision artère *36.99*
- - Injection perfusion cathétérisme directement dans l ' artère *36.04*
- - Ligature artère *36.99*
- - Nouveau pontage *36.39.12*
- - Perfusion
- - - Agent thrombolytique dans une artère *36.04*
- - - Local régional] de l ' artère *39.97*
- - Pontage
- - - Aorto) coronarien de quatre artère *36.14.00*
- - - -) coronarien de quatre artère *36.14.99*
- - - - Coronarien d ' une artère *36.11.00*
- - - - - D ' une artère *36.11.99*
- - - - - De deux artère *36.12.00*
- - - - - De deux artère *36.12.99*
- - - - - De trois artère *36.13.00*
- - - - - De trois artère *36.13.99*
- - - Artère mammaire interne et artère *36.15*
- - - - Interne et artère *36.16*
- - Reconstruction ostium *36.99.30*
- - Réparation cure anévrisme de vaisseau *36.91*
- - Revascularisation cardiaque patch d ' élargissement des artère *36.39.10*
- - Révision pontage *36.39.11*
- - Sympathectomie artère *36.99.40*
- - Tomographie cohérence optique (OCT) , vaisseau *37.2A.12*
- - Transposition artère *36.39.13*
- - Ultrason intravasculaire IVUS) , vaisseau *37.2A.11*

Coronarien
- Artère coronaire
- - Technique de renforcement par greffon veineux ¬ Pontage aorto *36.11.13*
- - - Conventionnel ¬ Pontage (aorto) *36.11.11*
- - - - ¬ Pontage (aorto) *36.14.11*
- - - - ¬ Pontage (aorto) *36.12.11*
- - - - ¬ Pontage (aorto) *36.13.11*
- - - Minimale invasif ¬ Pontage (aorto) *36.11.12*
- - - - Invasif ¬ Pontage (aorto) *36.14.12*
- - - - Invasif ¬ Pontage (aorto) *36.12.12*
- - - - Invasif ¬ Pontage (aorto) *36.13.12*
- - - Renforcement par greffon veineux ¬ Pontage aorto *36.12.13*

Coronarien –*suite*
- Artère coronaire –*suite*
- - Technique de renforcement par greffon veineux ¬ Pontage aorto –*suite*
- - - Renforcement par greffon veineux ¬ Pontage aorto –*suite*
- - - - Par greffon veineux ¬ Pontage aorto *36.14.13*
- - - - Par greffon veineux ¬ Pontage aorto *36.13.13*
- - - ¬ Pontage (aorto) *36.14.19*
- - - ¬ Pontage (aorto) *36.11.19*
- - - - Pontage (aorto) *36.13.19*
- - - - Pontage (aorto) *36.12.19*
- - ¬ Pontage (aorto) *36.14.00*
- - - Pontage (aorto) *36.14.99*
- - - Pontage (aorto) *36.11.00*
- - - - (aorto) *36.12.99*
- - - - (aorto) *36.12.00*
- - - - (aorto) *36.13.00*
- - - - (aorto) *36.11.99*
- - - - (aorto) *36.13.99*
- Intravasculaire
- - Invasif cathéter
- - - Mesure de pression ¬ Diagnostic *37.2A.21*
- - - ¬ Diagnostic *37.2A.20*
- - - - Diagnostic *37.2A.29*
- - ¬ Diagnostic *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- Revascularisation cardiaque technique renforcement par greffon veineux , SAP ¬ Pontage aorto *36.10.13*
- Technique compte coïncidence ¬ Monitoring du flux sanguin *89.69*
- ¬
- - Bypass artériel abdomino *36.17*
- - Monitoring flux sanguin *89.69*

Coronarographie
- Cathéter injection local directe ¬ *88.56*
- Seul cathéter injection local directe ¬ *88.55*

Corporelle
- Application non spécifié ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , surface *92.27.00*
- Biventriculaire ¬
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe para *37.65.22*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe para *37.63.22*
- Totale ¬ Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , irradiation *92.25.03*
- - Photon , accélérateur linéaire , irradiation *92.24.03*
- Univentriculaire ¬
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe para *37.65.21*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe para *37.63.21*
- ¬
- - Enlèvement pompe para *37.64.30*
- - Implantation
- - - Chirurgical ouvert) de pompe para *37.65.20*
- - - -) de pompe para *37.65.29*

Corporelle –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Implantation –*suite*
- - - Insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , surface *92.27.21*
- - Moulage radioactif construction et pose d ' applicateur non utilisé sur la surface *92.27.72*
- - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe para *37.63.20*
- - - (autre que par chirurgie ouvert) de pompe para *37.63.29*

Corps
- Aortique ¬ Dénervation du *39.8*
- Carotidien
- - Corps vasculaire ¬ Exploration du *39.8X.10*
- - - Excision du *39.8X.11*
- - Sinus carotidien et d ' autres corps vasculaire , SAP ¬ Opération du *39.8X.00*
- - - Et d ' autres corps vasculaire , autre ¬ Opération du *39.8X.99*
- - Stimulateur électronique ¬ Implantation dans le *39.8*
- - ¬
- - - Dénervation du *39.8*
- - - Implantation pacemaker dans le *39.8*
- Caverneux
- - Corps spongieux ¬ Shunt entre *64.98*
- - Veine saphène ¬ Shunt entre *64.98*
- - ¬
- - - Irrigation du *64.98*
- - - Opération shunt du *64.98.30*
- Ciliaire
- - Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion du *12.43*
- - Sclère chambre antérieur , SAP ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' iris , le *12.29.00*
- - - , autre ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' iris , le *12.29.99*
- - ¬
- - - Biopsie du *12.29.10*
- - - Excision lésion du *12.44*
- - - Fixation du *12.98.10*
- - - Opération du *12.98.00*
- - - - Du *12.98.99*
- - - Réduction du *12.74*
- Entier
- - 2x jour
- - - Balnéothérapie ou photothérapie ¬ Traitement dermatologique du *93.59.71*
- - - - Ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du *93.59.74*
- - - - Ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du *93.59.73*

Corps –*suite*
- Entier –*suite*
- - 2x jour –*suite*
- - - Balnéothérapie ou photothérapie ¬ Traitement dermatologique du –*suite*
- - - - Ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement dermatologique du *93.59.72*
- - - ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du *93.59.70*
- - Diagnostic
- - - Inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du *92.18.02*
- - - Localisation
- - - - Scintigraphie tumoral par anticorps ou substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du *92.18.01*
- - - - - Du corps entier par iode radioactif : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.04*
- - - - - Du corps entier par iode radioactif : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du *92.18.03*
- - - - - Du corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du *92.18.02*
- - - - ¬ Scintigraphie du *92.18.08*
- - Iode radioactif administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du *92.18.03*
- - - De thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du *92.18.04*
- - ¬
- - - IRM du *88.97.12*
- - - Perfusion du *39.96*
- - - Scintigraphie du *92.18.00*
- - - Ultrasonographie du *88.79*
- Étranger
- - Amygdale végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de *28.91*
- - Anus ¬ Ablation avec incision de *49.93*
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec extraction de *26.99.22*
- - Canal rachidien
- - - Épidurale ¬ Ablation de *03.01.10*
- - - ¬ Ablation de *03.01.00*
- - - - Ablation de *03.01.99*
- - Cavité péritonéal ¬ Extraction de *54.92*
- - Champ thyroïdien incision ¬ Extraction de *06.09*
- - Col utérin ¬ Ablation de *69.97*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par incision de *10.0*
- - Cornée ¬ Enlèvement magnétique de *11.0*
- - Cristallin
- - - Aimant ¬ Extraction de *13.01*
- - - - Extraction de *13.02*

Corps –*suite*
- Étranger –*suite*
- - Cristallin –*suite*
- - - ¬ Extraction de *13.00*
- - Dispositif peau tissu sous cutané , SAP ¬ Incision avec extraction de *86.05.00*
- - - Sous cutané , autre site ¬ Incision avec extraction de *86.05.19*
- - - Sous cutané , autre ¬ Incision avec extraction de *86.05.99*
- - - Sous cutané , main ¬ Incision avec extraction de *86.05.14*
- - - Sous cutané , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de *86.05.10*
- - Incrusté paupière conjonctive , sans incision ¬ Extraction de *98.22*
- - Intracérébral ¬ incision du cerveau , extraction de *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche incision ¬ Extraction de *98.01*
- - - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision ¬ Extraction de *98.03*
- - - Gros intestin , sans incision ¬ Extraction de *98.04*
- - - Larynx incision ¬ Extraction de *98.14*
- - - Nez incision ¬ Extraction de *98.12*
- - - Oesophage incision ¬ Extraction de *98.02*
- - - Oreille incision ¬ Extraction de *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ Extraction de *98.18*
- - - Pharynx incision ¬ Extraction de *98.13*
- - - Rectum anus , sans incision ¬ Extraction de *98.05*
- - - Trachée bronche , sans incision ¬ Extraction de *98.15*
- - - Urètre incision ¬ Extraction de *98.19*
- - - Utérus incision du col utérin ¬ Extraction de *69.95.11*
- - - - ¬ Extraction de *98.16*
- - - Vagin incision ¬ Extraction de *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , SAP ¬ Extraction de *12.00*
- - - De l ' oeil , avec aimant ¬ Extraction de *12.01*
- - - De l ' oeil , sans aimant ¬ Extraction de *12.02*
- - Main incision ¬ Enlèvement de *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur pied , sans incision ¬ Enlèvement de *98.29*
- - - Supérieur main , sans incision ¬ Enlèvement de *98.27*
- - Muscle tendon fascia , tête et cou ¬ Extraction de *83.09.10*
- - - , autre site ¬ Extraction de *83.09.19*
- - - , avant-bras ¬ Extraction de *83.09.13*
- - - , bras et coude ¬ Extraction de *83.09.12*
- - - , épaule et aisselle ¬ Extraction de *83.09.11*
- - - , membre inférieur ¬ Extraction de *83.09.16*
- - - , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Extraction de *83.09.14*
- - - , région inguino génitale et fesse ¬ Extraction de *83.09.15*
- - Os crânien espace épidural ¬ Autre craniotomie , extraction de *01.24.15*

Corps –*suite*
- Étranger –*suite*
- - Os crânien espace épidural ¬ Autre craniotomie , extraction de –*suite*
- - - Épidural ¬ Autre craniectomie , extraction de *01.25.13*
- - Pénétrant oeil ¬ Extraction de *16.1*
- - Pied incision ¬ Extraction de *98.28*
- - Scrotum pénis incision ¬ Extraction de *98.24*
- - Segment postérieur oeil , SAP ¬ Ablation de *14.00*
- - - , avec aimant ¬ Ablation de *14.01*
- - - , sans aimant ¬ Ablation de *14.02*
- - Sonde panier cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans luminale , ablation de *39.75.01*
- - Superficiel oeil incision ¬ Extraction de *98.21*
- - Tête cou , sans incision ¬ Extraction d ' autre *98.22*
- - Tronc scrotum , du pénis et de la vulve , sans incision ¬ Extraction d ' autre *98.25*
- - Uretère bassinet , sans incision ¬ Enlèvement de *56.0*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien tête et du cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.76.70*
- - - Intracrânien (s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de *39.77.70*
- - Vessie
- - - Incision ¬ Extraction de *57.0*
- - - Remplacement , par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de *57.99.12*
- - - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans urétrale percutanée de *57.99.13*
- - Vulve incision ¬ Ablation de *98.23*
- - ¬
- - - Cystotomie
- - - - Cystotomie haut , avec extraction de *57.19.22*
- - - - Extraction endoscopique percutanée trans vésicale de *57.19.11*
- - - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du bassinet , extraction de *56.0X.11*
- - - Drainage trans urétral de la vessie , élimination de *57.0X.11*
- - - Extraction de *98.20*
- - - Incision
- - - - Cornée pour ablation de *11.1*
- - - - Drainage de scrotum et de tunique vaginal pour extraction de *61.0X.10*
- - - - Osseux sans section , clavicule et omoplate , extraction de *77.11.11*
- - - - - , autre site spécifié , extraction de *77.19.91*
- - - - - , colonne vertébral , extraction de *77.19.21*
- - - - - , os pelvien , extraction de *77.19.31*
- - - - - , phalanges de la main , extraction de *77.19.11*
- - - - - , phalanges du pied , extraction de *77.19.41*
- - - - - Sans section , astragale , extraction de *77.18.12*

Corps *–suite*
- Étranger *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Incision *–suite*
- - - - Osseux sans section , clavicule et omoplate , extraction de *–suite*
- - - - - Sans section , autre os du tarse , extraction de *77.18.32*
- - - - - Sans section , calcanéum , extraction de *77.18.22*
- - - - - Sans section , côte et sternum , extraction de *77.11.21*
- - - - - Sans section , fémur , extraction de *77.15.11*
- - - - - Sans section , humérus , extraction de *77.12.11*
- - - - - Sans section , os du carpe et du métacarpe , extraction de *77.14.11*
- - - - - Sans section , os du métatarse , extraction de *77.18.42*
- - - - - Sans section , radius et cubitus , extraction de *77.13.11*
- - - - - Sans section , rotule , extraction de *77.16.11*
- - - - - Sans section , tibia et péroné , extraction de *77.17.11*
- - - - Paroi thoracique , thoracotomie pour extraction de *34.01.10*
- - - Thrombectomie extraction de *37.11*
- Mandibulaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du *76.76.10*
- - De fracture multiple du *76.76.11*
- Mandibule ¬ Ostéoplastie ostéotomie] du *76.63.00*
- -] du *76.63.99*
- Marqué ¬ Étude oeil par P32 et autre *95.16*
- Préexistantes ¬ Agrafage circulaire par des orifice du *00.9A.12*
- Spongieux ¬ Shunt corps caverneux et *64.98*
- Utérin ¬ Réparation déchirure obstétrical récente du *75.52*
- Vasculaire ¬
- - Excision corps carotidien et d ' autres *39.8X.11*
- - Exploration corps carotidien et d ' autres *39.8X.10*
- - Opération corps carotidien , du sinus carotidien et d ' autres *39.8X.00*
- - - Carotidien , du sinus carotidien et d ' autres *39.8X.99*
- Vertébral
- - Cyphose) , SAP ¬ Remplacement de *78.49.20*
- - -) , autre ¬ Remplacement de *78.49.29*
- - Implant cyphose) : 1 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.21*
- - -) : 2 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.22*
- - -) : 3 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.23*
- - -) : 4 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.24*
- - -) : 5 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de *78.49.25*
- - Malade fracturé ¬ Injection de matériel de remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le *81.65*
- - Matériau cyphose) , 1 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.26*

Corps *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Matériau cyphose) , 1 corps vertébral ¬ Remplacement de *–suite*
- - -) , 2 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.27*
- - -) , 3 corps vertébral ¬ Remplacement de *78.49.28*
- - -) , 4 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de *78.49.2A*
- - Non précédée redressement vertébral ¬ Implantation de matériel dans un *81.65*
- - Précédée redressement vertébral ¬ Implantation de matériel dans un *81.66*
- - ¬
- - - Excision local de lésion ou de tissu osseux , *77.69.11*
- - - Kyphoplastie
- - - - 1 *81.66.10*
- - - - 2 *81.66.11*
- - - - 3 *81.66.12*
- - - - 4 *81.66.13*
- - - Ostectomie
- - - - Partiel , vertèbre , *77.89.21*
- - - - Totale , *77.99.20*
- - - Remplacement corps vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 1 *78.49.21*
- - - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 1 *78.49.26*
- - - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 2 *78.49.27*
- - - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 3 *78.49.28*
- - - - Vertébral par autre matériau (p. ex. lors de cyphose) , 4 *78.49.2A*
- - - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 2 *78.49.22*
- - - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 3 *78.49.23*
- - - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 4 *78.49.24*
- - - - Vertébral par implant (p. ex. lors de cyphose) : 5 *78.49.25*
- - - Vertébroplastie
- - - - 1 *81.65.10*
- - - - 2 *81.65.11*
- - - - 3 *81.65.12*
- - - - 4 *81.65.13*
- Vitré
- - Antérieur
- - - Substitut ¬ Ablation du *14.71*
- - - ¬ Ablation du *14.71.00*
- - - - Ablation du *14.71.99*
- - Chambre postérieur oeil ¬ Autres Technique diagnostique concernant la rétine , la choroïde , le *14.19*
- - Sclérotomie postérieur ¬ Aspiration du *14.72*
- - ¬
- - - Ablation du *14.72*
- - - Opération du *14.79*
- ¬ Excision
- - Queue pancréas (avec une partie du *52.52*
- - Tête pancréas (avec une partie du *52.51*

Correction
- Anévrisme dissection lésion ¬ Celle pour *39.73*
- Atrésie
- - Choanale ¬ *29.4*
- - Rétablissement transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo oesophagienne congénital ¬ Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , *42.51.10*
- - Rhinopharyngienne ¬ *29.4*
- Axial ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col fémoral (avec *77.35.12*
- - (pluridimensionnelle) d ' autre partie du fémur (avec *77.35.22*
- - (pluridimensionnelle) d ' os du bassin (avec *77.39.32*
- - (pluridimensionnelle) d ' os du tarse (avec *77.38.12*
- - (pluridimensionnelle) du péroné (avec *77.37.22*
- - (pluridimensionnelle) du tibia (avec *77.37.13*
- Blépharoptose
- - Opération muscle frontal et soutien aponévrotique ¬ *08.32*
- - Résection avancement muscle releveur ou d ' aponévrose ¬ *08.33*
- - Technique
- - - Impliquant muscles élévateurs ¬ *08.34*
- - - Muscle frontal avec suture ¬ *08.31*
- - ¬ Soutien muscle orbiculaire pour *08.36*
- Cartilage os transplant autologue local ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.10*
- - Autologue distal ou transplant allogène ou xénogène ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.11*
- Chirurgical
- - Épicanthus ¬ *08.59.12*
- - Oreille décollée ¬ *18.5*
- - Pression hydraulique sphincter gonflable ¬ *58.99*
- - Utérus inversé ¬ *75.93*
- Cicatrice rétractile bride cicatriciel , SAP ¬ *86.84.00*
- - , autre site ¬ *86.84.19*
- - , autre ¬ *86.84.99*
- - , avant-bras ¬ *86.84.13*
- - , main ¬ *86.84.14*
- - , membre inférieur ¬ *86.84.18*
- - , région inguino génitale et fesse ¬ *86.84.17*
- - , tête ¬ *86.84.10*
- Communication
- - Interauriculaire
- - - Greffe tissu ¬ *35.61*
- - - Prothèse ¬ *35.51*
- - Interventriculaire
- - - Greffe tissu ¬ *35.62*
- - - Prothèse ¬ *35.53*
- Défaut foetal ¬ *75.36*
- Dorsal
- - Instrumental scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.51*
- - -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.56*
- - -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.54*

Correction –*suite*
- Dorsal –*suite*
- - Instrumental scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de –*suite*
- - -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.55*
- - -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.53*
- - -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.52*
- - Libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.33*
- - - Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.34*
- - Ventral instrumental (p. ex. lors de scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de *78.49.50*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , autre ¬ Spondylodèse de *78.49.59*
- Dorso ventrale
- - Combiné instrumental (p. ex. lors de scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de *78.49.60*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.66*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.64*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.65*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.63*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.61*
- - - (p. ex. lors de scoliose) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.62*
- - ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.35*
- Endovasculaire lésion aorte thoracique avec greffe (s) ou dispositif (s) ¬ *39.73*
- Fente palatin
- - Opération avancement ¬ *27.62*
- - ¬ *27.62.00*
- - - *27.62.99*
- Instrumental position scoliose) , autre ¬ Spondylodèse dorso ventrale combiné avec *78.49.69*
- Jonction pyélo urétérale ¬ *55.87*
- Laxité genou Pentade genou) ¬ *81.42*
- Lymphoedème membre ¬ *40.9*
- Malrotation intestinal ¬ *46.80*
- Métatarsus varus Heyman Herndon * ¬ *80.48*
- Os cartilage ¬ Septorhinoplastie avec *21.83.12*
- Point lacrymal éversé ¬ *09.71*
- Polysyndactylie fusion élément dupliqués , main ¬ *86.85.70*
- - , pied ¬ *86.85.80*
- Prothèse discal implanté précédemment , cervical ¬ *84.66*
- - , lombo sacré ¬ *84.68*
- - , thoracique ¬ *84.67*

Correction –*suite*
- Prothèse discal implanté précédemment , cervical ¬ –*suite*
- - ¬ *84.69*
- Ptose paupière ¬ *08.36*
- Réfraction ¬ chirurgie de reconstruction de la cornée et *11.79.00*
- - De reconstruction de la cornée et *11.79.99*
- Résection ¬ Septoplastie , *21.88.12*
- - , *21.88.13*
- Retour connexion veineux pulmonaire anormal total ¬ *35.82*
- Rétraction paupière ¬ *08.38*
- Syndactylie ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tissus mous
- - Arthrodèse ¬ Exostosectomie d ' hallux valgus avec *77.52*
- - Ostéotomie premier métatarsien ¬ Exostosectomie d ' hallux valgus avec *77.51*
- - ¬ exostosectomie d ' hallux valgus et *77.53*
- Totale
- - Temps
- - - Retour connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (latéro-latérale) ¬ *35.82*
- - - -) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ *35.82*
- - - -) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication interauriculaire (avec prothèse) ¬ *35.82*
- - - Tétralogie Fallot , avec ou sans commissurotomie de la valve pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans patch de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans prothèse de la chambre de chasse ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans résection infundibulaire ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans suppression d ' ancien anastomose systémico pulmonaire ¬ *35.81*
- - - - , avec ou sans tube prothétique pour l ' artère pulmonaire ¬ *35.81*
- - - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ *35.83*
- - - - Commun (truncus arteriosus) , avec ou sans ligature des connexion entre l ' aorte et l ' artère pulmonaire ¬ *35.83*
- - - - Commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ *35.83*
- - Tétralogie Fallot ¬ *35.81*

Correction –*suite*
- Totale –*suite*
- - Transposition gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ *35.84*
- - - , NCA ¬ *35.84*
- - Tronc artériel commun (truncus arteriosus) ¬ *35.83*
- Transposition pénoscrotale ou d ' un cryptopénis (concealed penis ou buried penis) ¬ Reconstruction du pénis , *64.44.11*
- Ventral instrumental scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.57*
- -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.5D*
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.5B*
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.5C*
- -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de *78.49.5A*
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de *78.49.58*

Corrective coeur ¬ Révision opération *35.95.00*
- *35.95.99*

Correctrice phalanges pied ¬ Ostéotomie *77.39.40*

Corrosive ¬
- Ablation phlyctène brûlure ou lésion *86.22.30*
- Nécrosectomie épifasciale excision tangentielle après brûlure ou lésion *86.22.40*

Corset plâtré ¬ Application d ' un *93.51*

Corticales ¬ Libération adhérence *02.91*

Corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode *00.94.1*

Cortico spongieux
- Autologue colonne vertébral ¬ Greffe (de lamelle) d ' os spongieux ou *78.49.81*
- Fragment pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelle d ' os *78.01.19*
- -) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.09.98*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.05.19*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.02.14*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.09.39*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.04.19*

Cortico spongieux –*suite*
- Fragment pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelle d ' os –*suite*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.08.19*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.07.29*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.09.19*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.09.49*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.03.19*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.06.19*
- -) ¬ Autre greffe osseux sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os *78.07.19*

Corticotomie
- Ostéotomie ¬ Technique extension avec ou sans *78.3*
- Transport segment
- - Col fémoral ¬ *77.35.11*
- - Huméral ¬ *77.32.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *77.39.31*
- - - Tarse ¬ *77.38.11*
- - Partie du fémur ¬ *77.35.21*
- - Péroné ¬ *77.37.21*
- - Radial cubital ¬ *77.33.10*
- - Tibial ¬ *77.37.12*

Costal greffe ¬ Prélèvement cartilage *34.99.10*

Côte
- Apophyses articulaire nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostal , de *32.6*
- Cervical ¬ Ostectomie totale , *77.91.12*
- Sternum
- - Biopsie
- - - Ouvert ¬ Biopsie osseux , clavicule , omoplate , *77.41.20*
- - - Percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , clavicule , omoplate , *77.41.10*
- - Drainage ¬ Incision osseux sans section , *77.11.23*
- - Enlèvement implant remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , *78.61.05*
- - Exploration forage de l ' os ¬ Incision osseux sans section , *77.11.20*
- - Extraction corps étranger ¬ Incision osseux sans section , *77.11.21*
- - Implantation VEPTR vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux , clavicule , omoplate , *78.41.30*
- - Inclus réduction fracture) , SAP ¬ Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , *78.11.00*

Côte –*suite*
- Sternum –*suite*
- - Inclus réduction fracture) , SAP ¬ Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , –*suite*
- - -) , autre ¬ Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , *78.11.99*
- - Insertion
- - - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Incision osseux sans section , *77.11.22*
- - - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , *77.01.20*
- - - - ¬ Séquestrectomie , *77.01.21*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture , *78.11.20*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture , *78.11.21*
- - Toutes intervention ¬ Greffe osseux , *78.01.20*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , *78.61.00*
- - - - Implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , *78.61.99*
- - - - Implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côte et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , *78.61.05*
- - - - Implanté dans les *78.61.11*
- - - Biopsie osseux , clavicule , omoplate , *77.41.00*
- - - - , clavicule , omoplate , *77.41.99*
- - - Excision
- - - - Local de lésion ou de tissu osseux , clavicule , omoplate , *77.61.00*
- - - - - De lésion ou de tissu osseux , clavicule , omoplate , *77.61.99*
- - - - Os pour greffe , clavicule , omoplate , *77.71*
- - - Fixation interne de l ' os sans réduction de fracture , clavicule , omoplate , *78.51.00*
- - - - De l ' os sans réduction de fracture , clavicule , omoplate , *78.51.99*
- - - Greffe osseux , clavicule , omoplate , *78.01.00*
- - - - , clavicule , omoplate , *78.01.99*
- - - Incision osseux sans section , clavicule , omoplate , *77.11.00*
- - - - Sans section , clavicule , omoplate , *77.11.99*
- - - Insertion
- - - - Matériel de remplacement d ' os , clavicule , omoplate , *84.55.10*
- - - - Stimulateur de croissance osseux , clavicule , omoplate , *78.91*
- - - Ostectomie
- - - - Partiel , clavicule , omoplate , *77.81.00*
- - - - - , clavicule , omoplate , *77.81.99*
- - - - Totale , clavicule , omoplate , *77.91.00*
- - - - - , clavicule , omoplate , *77.91.99*
- - - Ostéoclasie clavicule , omoplate , *78.71*
- - - Ostéotomie cunéiforme , clavicule , omoplate , *77.21.00*
- - - - , clavicule , omoplate , *77.21.99*
- - - Reconstruction plastique de *78.41.20*

Côte –*suite*
- Sternum –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Réparation Opération plastique osseux , clavicule , omoplate , *78.41.00*
- - - - Plastique osseux , clavicule , omoplate , *78.41.99*
- - - Résection osseux partiel , clavicule , omoplate , *77.81*
- - - - Totale , clavicule , omoplate , *77.91*
- - - Révision remplacement) de matériel d ' ostéosynthèse , clavicule , omoplate , *78.51.10*
- - - Section osseux , clavicule , omoplate , *77.31.00*
- - - - , clavicule , omoplate , *77.31.99*
- - - Séquestrectomie clavicule , omoplate , *77.01.00*
- - - - , omoplate , *77.01.99*
- - - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , clavicule , omoplate , *78.81*
- ¬
- - Excision local lésion ou de tissu osseux , *77.61.11*
- - Ostectomie
- - - Partiel , *77.81.11*
- - - Totale , *77.91.11*
- - Ostéotomie cunéiforme , *77.21.20*
- - Section osseux de *77.31.20*

Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec excision d ' un nodule au *06.39.11*
- Unilatérale de la thyroïde , avec hémithyroïdectomie au *06.39.12*

Cotrel ¬ Traction vertébral de *93.42*

Cotyle
- Hanche ¬ Plastie toit du *81.40.32*
- Press-fit ¬
- - Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation de cage anti protrusion et de *80.05.12*
- - Prothèse partiel de hanche , cage anti protrusion et *81.52.11*
- Prothétique ¬ Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation de *80.05.11*

Cotyloïde prothèse emploi méthyl méthacrylate) ¬ Remplacement de la tête fémoral et de la cavité *81.51*

Cou
- Anastomose ¬ Résection d ' autres vaisseau de la tête et du *38.32.00*
- - Artère extracrânien de la tête et du *38.32.10*
- - D ' autres vaisseau de la tête et du *38.32.99*
- - Veines extracrânien de la tête et du *38.32.20*
- - - Extracrânien superficiel de la tête et du *38.32.22*
- Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.11*
- CT-scan cou ¬ Tomographie axial computérisé du *87.04*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale au *86.63.21*
- - - D ' épaisseur partiel au *86.69.21*
- - - Régénérative temporaire au *86.67.21*
- - Hétérogreffe peau au *86.65.21*

Cou –*suite*
- Étendu ¬ –*suite*
- - Homogreffe peau au *86.66.21*
- - Plastie
- - - Avancement , *86.76.11*
- - - Glissement rotation , *86.76.21*
- - - Lambeau insulaire , *86.76.41*
- - - Transposition , *86.76.31*
- - - Z , *86.76.51*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.21*
- Incision ¬
- - Exploration du *06.09*
- - Extraction corps étranger de la tête et du *98.22*
- Matériel
- - Contraste ¬ Phlébographie des veines de la tête et du *88.61.00*
- - - Des veines de la tête et du *88.61.99*
- - Embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.72.24*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale au *86.63.11*
- - - De peau d ' épaisseur partiel au *86.69.11*
- - - De peau régénérative temporaire au *86.67.11*
- - Hétérogreffe de peau au *86.65.11*
- - Homogreffe de peau au *86.66.11*
- - Plastie d ' avancement , *86.74.11*
- - - De glissement rotation , *86.74.21*
- - - De lambeau insulaire , *86.74.41*
- - - De transposition , *86.74.31*
- - - En Z , *86.74.51*
- Particule spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.72.21*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de vaisseau de la tête et du *39.57.10*
- - - D ' artère extracrânien de la tête et du *39.57.12*
- - - De vaisseau de la tête et du *39.57.19*
- - Tissu ¬ Réparation de vaisseau de la tête et du *39.56.10*
- - - De vaisseau de la tête et du *39.56.19*
- Remplacement ¬ Résection vaisseau de la tête et du *38.42*
- Résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Excision d ' un kyste médian du *06.7X.10*
- - De l ' os hyoïde ¬ Excision d ' un kyste médian du *06.7X.11*
- - De l ' os hyoïde ¬ Excision d ' une fistule médian du *06.7X.13*
- - De l ' os hyoïde ¬ Excision d ' une fistule médian du *06.7X.12*
- Thyroïdectomie trachéostomie simultané ¬ Laryngectomie complet [totale] , avec dissection radicale du *30.4*
- Tronc sein extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , *86.93*
- ¬
- - Ablation matériel inséré à but thérapeutique de la tête et du *97.39*

Cou –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , tête et *83.89.10*
- - Avancement tendon tête et *83.71.10*
- - Bursectomie tête et *83.5X.10*
- - Bursotomie tête et *83.03.10*
- - Constitution matériel greffe , tête et *83.88.30*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.31*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.11*
- - - Temporaire
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.41*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.21*
- - - - Tissu mou , *86.88.91*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , tête et *83.19.20*
- - Drainage ventriculaire structure de la tête et du *02.31*
- - Embolisation sélectif vaisseau extracrânien de la tête et du *39.72.20*
- - - Extracrânien de la tête et du *39.72.29*
- - Endartériectomie vaisseau tête et du *38.12*
- - Excision
- - - Fistule latéral du *29.52*
- - - Gaine tendineux , tête et *83.49.10*
- - - Kyste latéral du *29.2X.10*
- - - Lésion
- - - - Fascia , tête et *83.39.20*
- - - - Gaine tendineux , tête et *83.31.10*
- - - - Muscle , tête et *83.32.10*
- - - - Tendon de la tête et du *83.39.10*
- - - Tissu mou , tête et *83.49.30*
- - - Vaisseau tête et du *38.62*
- - Exploration gaine tendineux , tête et *83.01.10*
- - Extraction
- - - Corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , tête et *83.09.10*
- - - Endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.76.70*
- - Fasciectomie tête et *83.44.10*
- - Fasciotomie aponévrotomie tête et *83.14.10*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , *86.78.11*
- - - Pédiculé régional ou distal , *86.78.21*
- - - - Ou libre , *86.78.41*
- - Greffe
- - - Fascia tête et *83.82.10*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , tête et *83.82.40*
- - - - Musculaire ou fascial local , tête et *83.82.20*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , tête et *83.82.30*

Cou –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Greffe –*suite*
- - - Tendon tête et *83.81.10*
- - Incision
- - - Artère extracrânien de la tête et du *38.02.10*
- - - Tendon tête et *83.13.10*
- - - Tissu mou , tête et *83.09.90*
- - - Vaisseau de la tête et du *38.02.00*
- - - - De la tête et du *38.02.99*
- - - Veines extracrânien de la tête et du *38.02.20*
- - - - De la tête et du *38.02.29*
- - - - De la tête et du *38.02.28*
- - Insertion expanseur tissulaire , *86.93.11*
- - IRM : *88.97.16*
- - Ligature stripping veines variqueuses de la tête et du *38.52*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , tête et *83.91.10*
- - Myectomie tête et *83.45.10*
- - Myotomie tête et *83.02.10*
- - Occlusion chirurgical
- - - Artère extracrânien de la tête et du *38.82.10*
- - - Vaisseau de la tête et du *38.82.00*
- - - - De la tête et du *38.82.99*
- - - Veines extracrânien de la tête et du *38.82.20*
- - - - Extracrânien de la tête et du *38.82.29*
- - - - Extracrânien profond de la tête et du *38.82.22*
- - Opération
- - - Muscle fascia et bourse , tête et *83.99.20*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous cutané , *86.78.31*
- - - - Fascia , tête et *83.89.90*
- - - - Muscle , tête et *83.87.90*
- - - - Tendon , tête et *83.88.90*
- - - Tendon tête et *83.99.10*
- - Perfusion local régional] du *39.97*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , tête et *83.88.10*
- - - Local lambeau , *86.77.11*
- - - Musculaire tête et *83.87.10*
- - - Remplacement tendon , tête et *83.88.20*
- - Radiographie tissus mous de la tête , face et *87.09.00*
- - - De la tête , face et *87.09.99*
- - Rallongement muscle tendon , tête et *83.85.10*
- - Rattachement
- - - Muscle tête et *83.74.10*
- - - Tendon tête et *83.73.10*
- - Recouvrement défaut fascia , tête et *83.89.20*
- - Recul
- - - Muscle tendon , tête et *83.85.20*
- - - Tendon tête et *83.72.10*
- - Réparation
- - - Anévrisme de vaisseau de la tête et du *39.52.10*
- - - - De vaisseau de la tête et du *39.52.19*

Cou –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réparation –*suite*
- - - Artère extracrânien de la tête et du *39.59.33*
- - - Occlusion endovasculaire des vaisseau de la tête et du *39.72.00*
- - - - Des vaisseau de la tête et du *39.72.99*
- - - Vaisseau de la tête et du *39.59.30*
- - - - De la tête et du *39.59.39*
- - Résection compartimentale tête et *83.49.20*
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , *86.75.11*
- - Section
- - - Muscle tête et *83.19.10*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , tête et *83.19.30*
- - - - Après plastie cutané , *86.89.11*
- - - Tendon tête et *83.13.20*
- - - Tissu mou , tête et *83.19.90*
- - Suture
- - - Artère de la tête et du *39.31.10*
- - - - De la tête et du *39.31.19*
- - - Différé tendon , tête et *83.62.10*
- - - Gaine tendineux , tête et *83.61.10*
- - - Muscle fascia , tête et *83.65.10*
- - - Tendon tête et *83.64.10*
- - - Veine tête et du *39.32.10*
- - - - Et du *39.32.19*
- - Ténectomie tête et *83.42.10*
- - Ténodèse tête et *83.88.40*
- - Thrombolyse percutanée sélectif de vaisseau extracrânien de la tête et du *39.76.50*
- - Tomographie axial computérisé du cou , { CT-scan } *87.04*
- - - Du *87.04.11*
- - Transposition
- - - Artère extracrânien de la tête et du *39.59.12*
- - - Tendon tête et *83.76.10*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , tête et *83.77.10*
- - - - Tendon , tête et *83.75.10*
- - Ultrason thérapeutique vaisseau de la tête et du *00.01*
- - Ultrasonographie
- - - Diagnostique tête et du *88.71.00*
- - - - Et du *88.71.99*
- - - Tête et du *88.71.10*
- - - Vaisseau tête et du *88.71.19*

Coude
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.12.11*
- - Arthrotomie du *80.12.21*
- Avant-bras ¬
- - IRM des *88.94.11*
- - Radiographie (des os) du *88.22*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.21*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , bras et *86.4X.23*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.12.12*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.12.10*
- - Arthrotomie du *80.12.20*

Coude –*suite*
- Prothèse tête
- - Cubital ¬ Autre réparation du *81.85.32*
- - Radiale ¬ Autre réparation du *81.85.31*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire du *80.32.20*
- - Excision ou destruction local de lésion articulaire du *80.82.10*
- ¬
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , bras et *83.89.12*
- - Arthrodèse du *81.24*
- - Arthroplastie résection du *81.85.21*
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , *81.99.54*
- - Arthroscopie , *80.22.00*
- - - , *80.22.99*
- - - Diagnostique , *80.22.10*
- - Arthrotomie , *80.12.00*
- - - , *80.12.99*
- - - Ablation prothèse , *80.02*
- - Avancement tendon bras et *83.71.12*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert du *80.32.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) du *80.32.10*
- - - Articulation , *80.32.00*
- - - - , *80.32.99*
- - Bursectomie bras et *83.5X.12*
- - Bursotomie bras et *83.03.12*
- - Constitution matériel greffe , bras et *83.88.32*
- - Débridement articulation du *80.82.11*
- - Désarticulation du *84.06*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , bras et *83.19.22*
- - Excision
- - - Arthroscopique , *80.92.10*
- - - Articulaire , *80.92.00*
- - - - , *80.92.99*
- - - Destruction local de lésion articulaire , *80.82.00*
- - - - De lésion articulaire , *80.82.99*
- - - Gaine tendineux , bras et *83.49.12*
- - - Kyste articulation du *80.82.12*
- - - Lésion gaine tendineux , bras et *83.31.12*
- - - Tissu mou , bras et *83.49.32*
- - Exploration gaine tendineux , bras et *83.01.12*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , bras et *83.09.12*
- - Fasciectomie bras et *83.44.12*
- - Fasciotomie aponévrotomie bras et *83.14.12*
- - Greffe
- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , *81.85.14*
- - - - De tissu cultivé in vitro , chirurgie ouvert , *81.85.15*
- - - Fascia bras et *83.82.12*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , bras et *83.82.42*

Coude –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Greffe –*suite*
- - - Lambeau –*suite*
- - - - Musculaire ou fascial local , bras et *83.82.22*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , bras et *83.82.32*
- - - Tendon bras et *83.81.12*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , *81.85.19*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , *81.85.18*
- - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , *81.85.20*
- - - Tendon bras et *83.13.12*
- - - Tissu mou , bras et *83.09.92*
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , *81.85.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , *81.85.17*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , bras et *83.91.12*
- - Myectomie bras et *83.45.12*
- - Myotomie bras et *83.02.12*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , *81.99.34*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , *81.99.44*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , *81.99.94*
- - - Muscle fascia et bourse , bras et *83.99.22*
- - - Plastique
- - - - Fascia , bras et *83.89.92*
- - - - Muscle , bras et *83.87.92*
- - - - Tendon , bras et *83.88.92*
- - - Tendon bras et *83.99.12*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , bras et *83.88.12*
- - - Chirurgical ouvert d ' os spongieux sous chondral , *81.85.13*
- - - Musculaire bras et *83.87.12*
- - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , *81.85.12*
- - - Remplacement tendon , bras et *83.88.22*
- - Prélèvement greffon cartilagineux du *80.92.11*
- - Prothèse totale de *81.84*
- - Raccourcissement muscle tendon , bras et *83.85.22*
- - Rallongement muscle tendon , bras et *83.85.12*
- - Rattachement
- - - Muscle bras et *83.74.12*
- - - Tendon bras et *83.73.12*
- - Recouvrement défaut fascia , bras et *83.89.22*
- - Recul tendon bras et *83.72.12*
- - Réduction
- - - Fermé luxation du *79.72*
- - - Ouvert luxation du *79.82*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , *81.85.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , *81.85.10*

Coude –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Remplacement total du *81.84*
- - Réparation du *81.85.00*
- - - Arthroscopique fracture de l ' articulation du *80.22.20*
- - - Du *81.85.99*
- - Résection compartimentale bras et *83.49.22*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , *81.99.14*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , *81.99.24*
- - - Remplacement prothèse totale de *81.97.13*
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.42*
- - - Muscle bras et *83.19.12*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , bras et *83.19.32*
- - - - Après plastie cutané , bras et *86.89.13*
- - - Tendon bras et *83.13.22*
- - - Tissu mou , bras et *83.19.92*
- - Suture
- - - Différé tendon , bras et *83.62.12*
- - - Gaine tendineux , bras et *83.61.12*
- - - Muscle fascia , bras et *83.65.12*
- - - Tendon bras et *83.64.12*
- - Synovectomie , *80.72.00*
- - - , *80.72.99*
- - - Arthroscopique du *80.72.10*
- - - Ouvert du *80.72.20*
- - Ténectomie bras et *83.42.12*
- - Ténodèse bras et *83.88.42*
- - Transposition
- - - Tendon bras et *83.76.12*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , bras et *83.77.12*
- - - - Tendon , bras et *83.75.12*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Couleurs ¬ Étude vision des *95.06*

Coulisse ¬ Traction pince à *93.41*

Coupes
- Congelées Mohs ¬ Chirurgie micrographique sur *86.4X.30*
- Paraffine histologie méthode de Tübingen) ¬ Chirurgie micrographique sur *86.4X.31*

Couplage pacemaker défibrillateur ¬ Réglage du *37.75.20*

Couplée tomographie axial computérisé PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.05*
- / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons *92.19.06*

Couronne dentaire ¬
- Insertion de *23.41*
- Scellement de *23.41*

Cours
- Base ¬ *00.95.11*

Cours –*suite*
- Intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para aortiques , para caves) et pelviens , au *40.52.11*

Coussinets
- Endocardique canal AV
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de défaut des *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des *35.54*
- Indocardiques canal AV ¬ Autre réparation non précisé de défaut des *35.73*

Coussins vide ¬ *92.29.63*

Couverte
- Iridectomie ¬ Trépanation sclérotique , *12.61.10*
- - , non *12.61.11*
- ¬ Trabéculectomie ab externo , *12.64.10*
- - Non *12.64.11*

Couverts
- Stentgraft vaisseau anévrisme ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non cardiaque , stents *39.90.15*
- Surface bioactive ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non cardiaque , stents *39.90.16*
- ¬ Insertion stents vaisseau non cardiaque , stents à grand lumen , non *39.90.13*
- - Non cardiaque , stents à grand lumen , *39.90.14*

Couverture
- Articulation anomalie congénital de la main ¬ Distraction des parties molles pour *82.89.13*
- Étendu tissu mou kératinocytes obtenus en culture , lèvre ¬ *27.59.21*
- - Obtenus en culture , autre site ¬ *86.88.39*
- - Obtenus en culture , autres parties de la tête ¬ *86.88.30*
- - Obtenus en culture , avant-bras ¬ *86.88.33*
- - Obtenus en culture , cou ¬ *86.88.31*
- - Obtenus en culture , épaule et bras ¬ *86.88.32*
- - Obtenus en culture , main ¬ *86.88.34*
- - Obtenus en culture , membre inférieur ¬ *86.88.37*
- - Obtenus en culture , paroi thoracique et dos ¬ *86.88.35*
- - Obtenus en culture , région abdominal ¬ *86.88.36*
- Non étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , lèvre ¬ *27.59.20*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , autre site ¬ *86.88.19*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , avant-bras ¬ *86.88.13*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , cou ¬ *86.88.11*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , épaule et bras ¬ *86.88.12*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , main ¬ *86.88.14*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , membre inférieur ¬ *86.88.17*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et dos ¬ *86.88.15*

Couverture –*suite*
- Non étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , lèvre ¬ –*suite*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , région abdominal ¬ *86.88.16*
- - Par des kératinocytes obtenus en culture , tête ¬ *86.88.10*
- Temporaire
- - Étendu tissu mou par plusieurs Technique combiné , lèvre ¬ *27.59.31*
- - - Par plusieurs Technique combiné , autre site ¬ *86.88.49*
- - - Par plusieurs Technique combiné , autres parties de la tête ¬ *86.88.40*
- - - Par plusieurs Technique combiné , avant-bras ¬ *86.88.43*
- - - Par plusieurs Technique combiné , cou ¬ *86.88.41*
- - - Par plusieurs Technique combiné , épaule et bras ¬ *86.88.42*
- - - Par plusieurs Technique combiné , main ¬ *86.88.44*
- - - Par plusieurs Technique combiné , membre inférieur ¬ *86.88.47*
- - - Par plusieurs Technique combiné , paroi thoracique et dos ¬ *86.88.45*
- - - Par plusieurs Technique combiné , région abdominal ¬ *86.88.46*
- - Non étendu tissu mou par plusieurs Technique combiné , lèvre ¬ *27.59.30*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , autre site ¬ *86.88.29*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , avant-bras ¬ *86.88.23*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , cou ¬ *86.88.21*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , épaule et bras ¬ *86.88.22*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , main ¬ *86.88.24*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , membre inférieur ¬ *86.88.27*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , paroi thoracique et dos ¬ *86.88.25*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , région abdominal ¬ *86.88.26*
- - - Mou par plusieurs Technique combiné , tête ¬ *86.88.20*
- - Tissu mou
- - - Avant-bras ¬ Autre *86.88.93*
- - - Cou ¬ Autre *86.88.91*
- - - Épaule et bras ¬ Autre *86.88.92*
- - - Main ¬ Autre *86.88.94*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *86.88.97*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Autre *86.88.95*
- - - Région abdominal ¬ Autre *86.88.96*
- - - Tête ¬ Autre *86.88.90*
- - - ¬ Autre *86.88.00*
- - - - Autre *86.88.99*

Cox Maze ¬ Méthode labyrinthe (Maze procédure) (opération de *37.33*

Coxo fémorale
- Ostéotomie pelvienne
- - Ostéotomie ¬ Arthroplastie de l ' articulation *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l ' articulation *81.40.31*
- ¬
- - Débridement articulation *80.85.11*

Coxo fémorale –*suite*
- ¬ –*suite*

- - Excision kyste de l ' articulation *80.85.12*
- - Réparation arthroscopique de fracture de l ' articulation *80.25.20*

CPAP
- Instauration ¬ *93.90.11*
- Instaurée précédemment ¬ Vérification ou optimisation d ' une thérapie *93.90.12*
- Nourrisson âge 29 365 jour) ¬ Ventilation mécanique par pression positive continu (*96.A1.11*
- Nouveau-né âge 0 28 jour) ¬ Ventilation mécanique par pression positive continu (*96.A1.10*
- ¬ *93.90.10*
- - *93.90.19*

Crâne
- Cerveau méninge cérébral , SAP ¬ Autre opération du *02.99.00*
- - , autre ¬ Autre opération du *02.99.99*
- - ¬ Implantation stéréotaxique de tissus dans le *02.99.12*
- - - Autre opération stéréotaxique du *02.99.90*
- Cliché spécial ¬ Radiographie du *87.18*
- Nouveau-né ¬ Transillumination du *89.16*
- Osseux méninge cérébral ¬ Excision de lésion du *01.6X*
- Ostéotomie type Le Fort I ¬ Abord par la base du *01.24.3C*
- Trans
- - Condylaire ¬ Abord par la base du *01.24.3A*
- - Ethmoïdale ¬ Abord par la base du *01.24.35*
- - Labyrinthique ¬ Abord par la base du *01.24.37*
- - Mastoïdienne ¬ Abord par la base du *01.24.36*
- - Orale
- - - Division voile du palais ¬ Abord par la base du *01.24.32*
- - - - Du palais et du palais osseux ¬ Abord par la base du *01.24.33*
- - - ¬ Abord par la base du *01.24.31*
- - Orbitaire ¬ Abord par la base du *01.24.3B*
- - Pyramidale ¬ Abord par la base du *01.24.38*
- - Sphénoïdale ¬ Abord par la base du *01.24.34*
- Volet osseux ¬ Réparation du *02.03*
- ¬
- - Abord base du *01.24.30*
- - - Du *01.24.39*
- - Biopsie du *01.15*
- - Débridement du *01.25*
- - - Fracture compliquée du *02.02*
- - Élévation fragment osseux résultant de fracture du *02.02*
- - Excision
- - - Destruction tissu tumoral de la base du *01.6X.10*
- - - - Pathologique de la base du *01.6X.20*
- - - Tissu granulation du *01.6*
- - Greffe os crânien , voûte du *02.04.10*

Crâne –*suite*
- ¬ –*suite*

- - Opération radicale plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec cliché de la base du *22.9X.23*
- - Radiographie contrasté cerveau et du *87.02*
- - Réduction fracture du *02.02*
- - Réparation du *02.06*
- - Révision fragment osseux du *02.06*
- - Séquestrectomie du *01.25*
- - Technique diagnostique concernant le *01.19*
- - Tomographie axial computérisé des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du *87.04*
- - - Des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du *87.04.10*

Cranialisation paroi sinus frontal ¬ Réparation ou *22.79.11*

Craniectomie
- Bandelette ¬ *02.01*
- Décompression ¬ Autre *01.25.10*
- Drainage liquide épidural ou pour d ' autres raisons ¬ Autre *01.25.19*
- Évacuation
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.25.12*
- - Hématome épidural ¬ Autre *01.25.11*
- Extraction corps étranger os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre *01.25.13*
- Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' espace épidural ¬ Autre *01.25.14*
- Linéaire ¬ *02.01*
- Recraniectomie mise place drain ¬ Autre *01.25.20*
- ¬ Autre *01.25.00*
- - Autre *01.25.99*

Crânien
- 2 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la boîte *76.92.20*
- 3 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la boîte *76.92.21*
- Comme abord ¬ Trépanation de la calotte *01.24.21*
- Cranioplastie ¬ ostéoplastie *02.06.99*
- Dispositif halo ¬ Insertion ou remplacement de matériel de traction *02.94*
- Espace épidural ¬
- - Craniectomie , extraction de corps étranger des os *01.25.13*
- - - , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.25.14*
- - Craniotomie , insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os *01.24.13*
- - - , ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.24.14*
- - - , extraction de corps étranger des os *01.24.15*
- - - , recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.25.21*
- Extracrânien ¬

Crânien –*suite*
- Extracrânien ¬ –*suite*

- - Biopsie ouvert de nerf *04.12.20*
- - Destruction nerf *04.2X.20*
- Intracrânien ¬ Biopsie ouvert de nerf *04.12.10*
- Méninge ¬ Excision destruction d ' autre tissu pathologique de la base et de la calotte *01.6X.22*
- Nerf périphérique moelle épinière ¬ Contrôle per opératoire des nerf *00.94*
- Os facial os facial seul , par implant simple (ciment osseux) ou greffe ¬ Réparation de la boîte *02.06.30*
- Participation
- - Orbitaire temporal frontal (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte *02.05.20*
- - Os face , par implant simple (ciment osseux) ¬ Réparation de la boîte *02.06.20*
- - - Défaut simple ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte *02.05.10*
- - - - Important ou complexe ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte *02.05.11*
- - Plusieurs région face (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte *02.05.30*
- Périphérique
- - Cryoanalgésie ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Injection agent neurolytique ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Radiofréquence ¬ Destruction de nerf *04.2*
- - Suture
- - - Primaire ¬ Suture épineurale d ' autre nerf *04.3X.19*
- - - - Suture interfasciculaire d ' autre nerf *04.3X.39*
- - - Secondaire ¬ Suture épineurale d ' autre nerf *04.3X.29*
- - - - Suture interfasciculaire d ' autre nerf *04.3X.49*
- - ¬
- - - Anastomose nerf *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Biopsie
- - - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion *04.11.00*
- - - - - [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et ganglion *04.11.99*
- - - - Ouvert de nerf et ganglion *04.12.00*
- - - - - De nerf et ganglion *04.12.99*
- - - Destruction nerf et ganglion *04.2X.00*
- - - - Et ganglion *04.2X.99*
- - - Excision
- - - - Avulsion de nerf *04.07.00*
- - - - - De nerf *04.07.99*
- - - - Ganglion de nerf *04.06.00*
- - - - - De nerf *04.06.99*
- - - Greffe nerf *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Incision nerf *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - - Opération nerf *04.99.00*
- - - - *04.99.99*

Crânien *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réparation traumatisme ancien de nerf *04.76*
- - - Révision réparation antérieur de nerf *04.75*
- - - Section écrasement d ' autres nerf *04.03.00*
- - - - D ' autres nerf *04.03.99*
- - - Suture nerf *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - - Technique diagnostique concernant un nerf ou un ganglion *04.19.00*
- - - - Concernant un nerf ou un ganglion *04.19.99*
- - - Transposition nerf *04.6X.00*
- - - - *04.6X.75*
- - - - *04.6X.99*
- Tissu cérébral ¬
- - Enlèvement de cathéter (s) de la cavité *01.27.00*
- - - De cathéter (s) de la cavité *01.27.99*
- - Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité *01.26*
- - Révision (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité *01.29.00*
- - - (sans remplacement) de cathéter (s) de la cavité *01.29.99*
- Trans fontanelle ¬ Ultrasonographie *88.71.12*
- Voûte crâne ¬ Greffe d ' os *02.04.10*
- ¬
- - Ablation matériel traction *02.95*
- - Aspiration *01.09*
- - Confection volet osseux *02.03*
- - Craniotomie
- - - Abord calotte *01.24.20*
- - - - *01.24.29*
- - - Stéréotaxique abord par la calotte *01.24.22*
- - Décompression *01.24*
- - - Extracrânien nerf *04.42.20*
- - - Fracture *02.02*
- - - Intracrânien nerf *04.42.10*
- - - Nerf *04.42.00*
- - - - *04.42.99*
- - Désembarrure fracture *02.02*
- - Enlèvement plaque *02.07*
- - Excision destruction
- - - Lésion *01.6X.00*
- - - - *01.6X.99*
- - - Tissu tumoral de la calotte *01.6X.11*
- - - - Pathologique de la calotte *01.6X.21*
- - Exploration *01.24*
- - Greffe os *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- - Incision drainage sinus *01.21*
- - Insertion plaque
- - - Implant CAD) au niveau des os facial sans participation de la boîte *76.92.29*
- - - Niveau des os *02.05.00*
- - - - Des os *02.05.99*
- - Ostéoplastie *02.06.00*
- - Ouverture suture *02.01*
- - Plastie *02.0*
- - Ponction *01.09*

Crânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os *01.23.20*
- - Remplacement plaque *02.05*
- - Traction vertébral appareillage *93.41*
- - Trépanation *01.24*

Crânienne auto hétérogène ¬ Greffe péri *02.04*

Crânio cervicale
- Antérieur trans.buccale postérieur ¬ Fusion de vertèbre *81.01*
- - ¬ Fusion de vertèbre *81.31*
- ¬
- - Abord charnière *03.09.17*
- - Duroplastie cranioplastie de la charnière *02.12.22*

Craniobuccale ¬ Aspiration poche *07.72*

Craniopharyngiome ¬ Aspiration de *07.72*

Cranioplastie
- Charnière crânio cervicale ¬ Autre duroplastie avec *02.12.22*
- Convexité ¬ duroplastie avec *02.12.21*
- Fronto orbitaire transposition ¬ *02.06.10*
- Synchrone ¬ Réparation encéphalocèle avec *02.12*
- ¬
- - Ostéoplastie crânien (*02.06.99*
- - Réparation méninge cérébral sans *02.12.10*
- - - Avec *02.12.20*

Craniotomie
- Ablation matériel alloplastique réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre *01.24.14*
- Abord calotte crânien ¬ *01.24.20*
- - *01.24.29*
- Décompression ¬ Autre *01.24.10*
- Drainage liquide épidural ou pour d ' autres raisons ¬ Autre *01.24.16*
- Évacuation
- - Abcès épidural ¬ *01.24*
- - Empyème épidural ¬ Autre *01.24.12*
- - Hématome
- - - Épidural ¬ Autre *01.24.11*
- - - Extradural ¬ *01.24*
- Extraction corps étranger os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre *01.24.15*
- Insertion matériel alloplastique réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' espace épidural ¬ Autre *01.24.13*
- Recraniectomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre *01.25.21*
- Recraniotomie ¬ Réouverture de site de *01.23.00*
- Stéréotaxique abord calotte crânien ¬ *01.24.22*
- ¬ Autre *01.24.00*
- - Autre *01.24.99*
- - Excision neurinome nerf auditif par *04.01.10*

Crawford ¬ Opération de *08.32*

Création
- Communication septale intracardiaque
- - Technique à ciel ouvert ¬ *35.42.10*
- - - Fermé ¬ *35.42.20*
- - ¬ *35.42.00*

Création *–suite*
- Communication septale intracardiaque *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *35.42.99*
- Conduit
- - Oreillette artère pulmonaire ¬ *35.94*
- - Ventricule
- - - Droit artère pulmonaire ¬ *35.92*
- - - Gauche aorte ¬ *35.93*
- Fistule cutanéo péritonéale ¬ *54.93*
- Lambeau peau donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour *86.93*
- Nouveau shunt ¬ Résection d ' ancien shunt artério veineux et *39.42*
- Nouvelle poche pacemaker CRT-P ¬ Déplacement de poche [*37.79*
- Ouverture permanente vessie peau avec lambeau vésical ¬ *57.21*
- Poche stimulateur thalamique générateur d ' impulsion , nouveau site ¬ *86.09*
- Pupille artificiel ¬ Opération pour *12.35*
- Shunt
- - Apico aortique ¬ *35.93*
- - Péritonéo vasculaire ¬ *54.94*
- - Pleuropéritonéal ¬ *34.05*
- - Ventricule droit artère pulmonaire (distal) ¬ *35.92*
- Tunnel sous cutané anastomose oesophagien * ¬ *42.86*

Credé ¬ Manoeuvre de *73.59*

Crête alvéolaire
- Frontal
- - Distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la *76.65.20*
- - Latéral plusieurs segment , avec distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la *76.65.22*
- Latéral
- - Distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la *76.65.21*
- - Interruption continuité frontal , sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la *76.63.10*
- - - De la branche mandibulaire horizontal , sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la *76.63.11*

Creux palmaire ¬ Fasciectomie du *82.35.10*

Crico
- Hyoïdo épiglottopexie CHEP ¬ *30.29.10*
- Hyoidopexie CHP ¬ *30.29.11*
- Pharyngienne ¬ Myotomie *29.31*
- Thyroïdopexie ¬ *31.69.30*
- Trachéale ¬ Résection *31.79.14*

Cricoïdienne ¬ Bronchographie trans *87.32*

Crise
- Psychosomatique psychothérapeutique sous forme de traitement complexe ¬ Intervention de *94.39.22*
- ¬ Intervention de *94.35*

Crises exercices biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des *99.B3*

Cristale
- Greffe tissu ¬ Réparation de communication supra *35.62*
- Prothèse ¬ Réparation communication supra *35.53*
- ¬ Réparation non précisé de communication supra *35.72*

Cristallin
- Aimant ¬ Extraction corps étranger du *13.01*
- - Étranger du *13.02*
- Artificiel
- - Extraction simultané cataracte ¬ Insertion de *13.71*
- - ¬
- - - Ablation de *13.8*
- - - Implantation secondaire de *13.72*
- - - Insertion de *13.70*
- - - - Secondaire de *13.72*
- Aspiration simple irrigation ¬ Extraction extracapsulaire de *13.3*
- Colle tissulaire ¬ Fermeture de défaut du *13.93*
- NCA ¬ Opération du *13.90*
- Technique extraction linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de *13.2*
- Temporal inférieur ¬ Extraction intracapsulaire de *13.11*
- - Extracapsulaire de *13.51*
- ¬
- - Biopsie du *12.29.30*
- - Capsulotomie du *13.92*
- - Cryoextraction de *13.19*
- - Extraction de *13.19*
- - - Corps étranger du *13.00*
- - - Du *13.19*
- - - Extracapsulaire de *13.59*
- - - Intracapsulaire de *13.19*
- - Implantation prothèse de *13.7*
- - Opération du *13.99*

Crochet colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par plaque *78.50.34*

Croisé
- Antérieur
- - Réparation ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament *81.43*
- - Tendon
- - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.10*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.20*
- - - Semi tendineux et / ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.12*
- - - - Et / ou gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.22*
- - ¬ Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament *81.95.10*
- - - Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert du ligament *81.95.11*
- Fémoro fémoral ¬ Pontage *39.29.33*

Croisé *–suite*
- Genou ¬ Refixation osseux chirurgical ouvert de ligament *81.47.19*
- - Arthroscopique de ligament *81.47.20*
- Postérieur
- - Tendon
- - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.11*
- - - - ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.21*
- - - Semi tendineux et / ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament *81.45.13*
- - - - Et / ou gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du ligament *81.45.23*
- - ¬ Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du ligament *81.95.12*
- - - Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert du ligament *81.95.13*
- Sous arthroscopie ¬ réparation des ligament *81.45.19*
- ¬ réparation
- - Chirurgical ouvert des ligament *81.45.29*
- - Ligament *81.45.00*
- - - *81.45.99*

Croissance
- Agrafe alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de *78.49.4*
- Osseux
- - Clavicule omoplate côte et sternum ¬ Insertion de stimulateur de *78.91*
- - Fémur ¬ Insertion de stimulateur de *78.95*
- - Humérus ¬ Insertion de stimulateur de *78.92*
- - Invasif ¬ Ablation de stimulateur de *78.6*
- - Non ¬ Insertion de stimulateur de *78.90*
- - Os de la face ¬ Insertion de stimulateur de *78.99*
- - - Carpe métacarpe ¬ Insertion de stimulateur de *78.94*
- - - Tarse métatarse ¬ Insertion de stimulateur de *78.98*
- - Radius cubitus ¬ Insertion de stimulateur de *78.93*
- - Rotule ¬ Insertion de stimulateur de *78.96*
- - Tibia péroné ¬ Insertion de stimulateur de *78.97*
- - ¬ électrode ostéogéniques pour stimulation de *78.9*

Crosse
- Aortique
- - Anastomose ¬ Résection de l ' aorte ascendante et de la *38.34.10*
- - Aorte thoracique ¬ Autre réparation chirurgical ouvert d ' anévrisme de l ' aorte ascendante , de la *39.52.21*
- - - Aorte ascendante , *39.56.31*
- - - Aorte ascendante , *39.59.51*
- - - Aorte ascendante , *39.57.31*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' aorte ascendante ou de la *38.45.11*

Crosse *–suite*
- Aortique *–suite*
- - ¬
- - - Aorte et *00.22*
- - - Artériographie aorte et de la *88.42*
- - - Endartériectomie aorte ascendante et de la *38.14.10*
- - - Incision aorte ascendante et de la *38.04.10*
- - - Opération anomalie congénital de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' interruption de la *39.99.21*
- - - Ultrasonographie de la *88.73*
- Transverse ¬ *38.64*

Crossectomie
- Isolé
- - Veine
- - - Grand saphène ¬ *38.59.31*
- - - Petit saphène ¬ *38.59.32*
- - Veines grand petit saphène ¬ *38.59.33*
- - ¬ *38.59.30*
- Stripping
- - Veine
- - - Grand saphène ¬ *38.59.21*
- - - Petit saphène ¬ *38.59.22*
- - Veines
- - - Grand petit saphène ¬ *38.59.23*
- - - Variqueuses membre inférieur , SAP ¬ *38.59.20*

CRT-D
- Ablation défibrillateur CRT-D] ou pacemaker [CRT-P] de tout type existant ¬ Implantation de défibrillateur [*00.54*
- CRT-P défibrillateur pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (*37.75*
- Lit patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou défibrillateur à resynchronisation [*89.49*
- Pacemaker CRT-P tout type existant ¬ Implantation de défibrillateur [CRT-D] avec ablation de défibrillateur [*00.54*
- Plusieurs électrode ¬ Ceux avec générateur *00.51*
- ¬
- - Changement système défibrillateur à resynchronisation [*00.54.11*
- - Implantation
- - - Défibrillateur
- - - - Cardiaque à resynchronisation , système intégral [*00.51.00*
- - - - - À resynchronisation , avec option de surveillance à distance [*00.51.10*
- - - - - À resynchronisation , système intégral [*00.51.99*
- - - - Resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.54.10*
- - - Remplacement défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.54.00*
- - - - À resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.54.99*
- - Remplacement défibrillateur resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.54.12*
- - Révision déplacement poche de *37.79*

CRT-P
- Ablation pacemaker tout type existant ¬ Implantation de pacemaker [*00.53*

CRT-P *–suite*

- Défibrillateur pacemaker capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (*37.75*
- Lit patient ¬ Contrôle de dispositif de pacemaker et pacemaker à resynchronisation [*89.45*
- Plusieurs électrode ¬ Ceux avec générateur *00.50*
- Remplacement ¬ Ablation pacemaker à resynchronisation [*37.89*
- Tout type existant ¬ Implantation de défibrillateur [CRT-D] avec ablation de défibrillateur [CRT-D] ou pacemaker [*00.54*
- ¬
  - - Changement système pacemaker à resynchronisation [*00.53.11*
  - - Déplacement poche création de nouvelle poche] de pacemaker ou de *37.79*
  - - Implantation
    - - - Pacemaker resynchronisation sans mention de défibrillation , système intégral [*00.50.00*
      - - - - Sans mention de défibrillation , avec option de surveillance à distance [*00.50.10*
      - - - - Sans mention de défibrillation , système intégral [*00.50.99*
    - - - Remplacement pacemaker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.53.00*
      - - - - Cardiaque à resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [*00.53.99*

Crural

- Poplitéo pédieux ¬ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo *39.29.15*
- ¬
  - - Mobilisation trans *19.0*
  - - Pontage
    - - - Aorto *39.25.14*
    - - - Ilio *39.25.24*
  - - Shunt pontage vasculaire fémoro *39.29.13*

Crurale

- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo *80.17.11*
  - - Arthrotomie de l ' articulation talo *80.17.21*
- Bilatéral
  - - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.31*
  - - ¬ herniorraphie *53.39*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation talo *81.49.19*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo *80.17.12*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation talo *80.17.10*
  - - Arthrotomie de l ' articulation talo *80.17.20*
- Sous
  - - Arthroscopie ¬
    - - - Excision ou destruction local de lésion de l ' articulation talo *80.87.10*

Crurale *–suite*

- Sous *–suite*
  - - Arthroscopie ¬ *–suite*
    - - - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation talo *81.49.18*
  - - Talaire articulation
    - - - Médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo calcanéo cuboïdo naviculaire [triple arthrodèse des articulation talo *81.12.11*
    - - - Pied ¬ IRM du pied et des articulation talo *88.94.16*
- Tibio astragalienne tibio tarsienne] et sous talaire [sous astragalienne] ¬ Arthrodèse talo *81.12.10*
- Unilatérale
  - - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.21*
  - - ¬ herniorraphie *53.29*
- ¬
  - - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation talo *81.99.5C*
  - - Arthrotomie articulation talo *80.17.29*
  - - Débridement articulation talo *80.87.11*
  - - Excision
    - - - Arthroscopique articulation talo *80.97.10*
    - - - Articulation talo *80.97.11*
    - - - Destruction local de lésion de l ' articulation talo *80.87.19*
    - - - Kyste articulation talo *80.87.12*
  - - Incision
    - - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , articulation talo *81.49.27*
      - - - - De l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation talo *81.49.34*
    - - - Os sous chondral sous arthroscopie , articulation talo *81.49.26*
      - - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation talo *81.49.30*
  - - Lissage
    - - - Arthroscopique cartilage de l ' articulation talo *81.49.22*
    - - - Chirurgical ouvert du cartilage de l ' articulation talo *81.49.23*
  - - Opération
    - - - Arthroscopique
      - - - - Articulation , articulation talo *81.99.83*
      - - - - Cartilage articulaire , articulation talo *81.99.3C*
    - - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , articulation talo *81.99.4C*
      - - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation talo *81.99.9B*
  - - Plastie
    - - - Chirurgical ouvert d ' os spongieux sous chondral , articulation talo *81.49.15*
    - - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , articulation talo *81.49.14*
  - - Réduction ouvert luxation de l ' articulation talo *79.87.10*
  - - Refixation
    - - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , articulation talo *81.49.11*

Crurale *–suite*

- ¬ *–suite*
  - - Refixation *–suite*
    - - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation talo *81.49.10*
    - - - Plastie appareil capsulo ligamentaire , articulation talo *81.49.33*
  - - Révision
    - - - Arthroscopique articulation , articulation talo *81.99.1C*
    - - - Chirurgical ouvert d ' articulation , articulation talo *81.99.2C*
  - - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation talo *80.47.10*
  - - Synovectomie
    - - - Arthroscopique articulation talo *80.77.10*
    - - - Ouvert articulation talo *80.77.20*

Crutchfield ¬ Traction pince de *93.41*

CRVP ¬ Réduction volume pulmonaire biologique (*33.7*

- Biologique , SAP (*33.79*

Cryoablation

- Électrocoagulation laser microonde) (radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (*37.33*
  - -) (radiofréquence) (résection) , par cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (*37.34*
- Prostate ¬ *60.62*
- ¬ *37.34.15*
  - - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , par électroablation , thermoablation ou *42.33.20*
    - - - De tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou *51.64.10*

Cryoanalgésie ¬ Destruction nerf crânien ou périphérique par *04.2*

Cryochirurgicale paupière ¬ Épilation *08.92*

Cryochirurgie

- Électrocoagulation énucléation oreille externe ¬ Cautérisation , coagulation , curetage , *18.29*
- Lésion tissu rectal ¬ Destruction par *48.34*
- Prostate ¬ *60.62*
- RCSA ¬ Prostatectomie radicale par *60.62*
- ¬
  - - Cautérisation turbinale diathermie ou *21.61*
  - - Destruction
    - - - Lésion col utérin par *67.33*
    - - - Peau par *86.3*

Cryocoagulation ¬

- Destruction
  - - Endoscopique lésion du duodénum , par électrocoagulation , thermocoagulation ou *45.30.20*
  - - Lésion vagin , par *70.33.14*
- Excision destruction lésion ou de tissu de l ' estomac , par électrocoagulation , thermocoagulation ou *43.41.20*

Cryoconisation col utérin ¬ *67.33*

Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée facette , par *03.96.12*

Cryoextraction cristallin ¬ *13.19*

Cryohypophysectomie
- Complet sous frontale ¬ *07.64*
- Partiel sous frontale ¬ *07.61*

Cryoplastie ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par ballonnet de *39.50.13*

Cryoprostatectomie ¬ *60.62*

Cryothérapie
- Lésion cornée ¬ *11.43*
- ¬
- - Destruction
- - - Hémorroïdes par *49.44*
- - - Lésion
- - - - Chorio rétinienne par *14.22*
- - - - Iris par *12.41*
- - - Percutanée lésion du foie par *50.29.13*
- - Excision destruction local du palais par *27.31*
- - Réparation
- - - Déchirure rétine par *14.32*
- - - Décollement rétine par *14.52*

Cryptopénis concealed penis buried penis) ¬ Reconstruction du pénis , correction d ' une transposition pénoscrotale ou d ' un *64.44.11*

Cryptorchidie
- Abdominal ¬ Exploration
- - Chirurgical ouvert de *62.99.11*
- - Laparoscopique de *62.99.12*
- Inguinal ¬ Exploration de *62.99.10*

Cryptotomie anal ¬ *49.3*

CSD gaine cardiaque ¬ Cardiac support device (*37.41*

CT
- Abdomen ¬ *88.01*
- Brachythérapie ¬ Simulation irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , simulation guidé par *92.29.72*
- CTA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec *00.31*
- IRM
- - TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' image *92.29.88*
- - ¬ Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' image *92.29.82*
- Radiothérapie externe ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation guidé par *92.29.71*
- Scan
- - Rein ¬ *87.71*
- - Thorax ¬ *87.41*
- - ¬ *88.38*
- TEP ¬ Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' image *92.29.87*
- Tous vaisseau ¬ Angiographie *88.38.50*
- Tronc entier tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / *92.19.05*

CT *–suite*
- Tronc entier tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / *–suite*

- - Par marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / *92.19.06*
- ¬
- - Intervention guidé par *88.38.60*
- - Navigation sans *00.3*
- - Radiographie colonne thoracique (*87.23*

CT-scan
- Cou ¬ Tomographie axial computérisé du cou , { *87.04*
- Fluoroscopie échographie. ¬ Méthode d ' imagerie , p. ex. tomographie axial computérisé (*04.81.2*

CTA ¬ Chirurgie assisté ordinateur avec CT / *00.31*

Cubital
- Anastomose ¬ Résection artère *38.33.12*
- Distal ¬ Suture appareil ligamentaire radio *81.93.21*
- ¬ *38.03*
- - Corticotomie transport segment radial et *77.33.10*
- - Réparation coude prothèse de la tête *81.85.32*
- - Section osseux cubitus distal et de la diaphyse *77.33.20*
- - Suture ligament annulaire radio *81.93.20*
- - *38.53*
- - *38.43*
- - *38.83*
- - *38.13*
- - *38.63*

Cubitale
- Distal ¬ Réduction ouvert de luxation de l ' articulation radio *79.83.10*
- Supérieur ¬ opération chirurgical ouvert d ' articulation et de cartilage articulaire , articulation radio *81.99.95*

Cubitus
- Allogène ¬ Greffe osseux , radius et *78.03.12*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux , radius et *77.43.20*
- - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie osseux , radius et *77.43.10*
- Distal diaphyse cubital ¬ Section osseux du *77.33.20*
- Drainage ¬ incision osseux sans section , radius et *77.13.13*
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et *78.63.05*
- Exploration forage os ¬ Autre incision osseux sans section , radius et *77.13.10*
- Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , radius et *77.13.11*

Cubitus *–suite*

- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le *78.63.01*
- Fixation interne
- - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.32*
- - Fil
- - - Cerclage haubanage ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.30*
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.31*
- - Vis , plaque) ¬ Réduction fermé de fracture du *79.12.39*
- - ¬ Réduction fermé de fracture de radius et de *79.12.00*
- - - Fermé de fracture de radius et de *79.12.99*
- - - Ouvert de fracture de radius et de *79.22.99*
- - - Ouvert de fracture de radius et de *79.22.00*
- - - Ouvert de fracture de radius et de *79.32.00*
- - - Ouvert de fracture de radius et de *79.32.99*
- - - Ouvert de fracture du *79.22.20*
- - - Ouvert de fracture du *79.32.29*
- Fragment pédicule vascularisé anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , radius et *78.03.10*
- - Microvasculaire ¬ Greffe osseux , radius et *78.03.11*
- Inclus réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , radius et *78.13.00*
- - Application de fixateur externe , radius et *78.13.99*
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , radius et *77.13.12*
- - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , radius et *77.03.10*
- - - Séquestrectomie , radius et *77.03.11*
- Os spongieux autologue lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur radius et *78.03.19*
- Proximal diaphysaire distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et *78.63.08*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.13.20*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , radius et *78.63.00*
- - - Dans l ' os , radius et *78.63.99*
- - - Dans l ' os , radius et cubitus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et *78.63.05*
- - Allongement os radius et *78.33*
- - Biopsie osseux radius et *77.43.00*
- - - Et *77.43.99*
- - Débridement
- - - Fracture ouvert , radius et *79.62*
- - - Radius et *77.63.20*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente radius et *78.23.11*

Cubitus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Épiphysiodèse *–suite*
- - - Temporaire radius et *78.23.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique radius et *78.23.12*
- - Excision
- - - Local lésion ou de tissu osseux , radius et *77.63.00*
- - - - Ou de tissu osseux , radius et *77.63.99*
- - - Os greffe , radius et *77.73*
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , radius et *78.53.00*
- - - Sans réduction de fracture , radius et *78.53.99*
- - Greffe
- - - Os cartilage , radius et *78.03.13*
- - - Osseux radius et *78.03.00*
- - - - Et *78.03.99*
- - Incision osseux section , radius et *77.13.00*
- - - , radius et *77.13.99*
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , radius et *84.55.12*
- - - Stimulateur croissance osseux , radius et *78.93*
- - Opération lésion osseux traumatique , SAP , radius et *79.92*
- - Ostectomie
- - - Partiel radius et *77.83*
- - - Totale radius et *77.93*
- - Ostéoclasie radius et *78.73*
- - Ostéotomie cunéiforme radius et *77.23*
- - Raccourcissement os radius et *78.23.00*
- - - Et *78.23.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire , radius et *79.42*
- - - - Fracture sans fixation interne , radius et *79.02*
- - - Ouvert décollement épiphysaire de radius et de *79.52.00*
- - - - Épiphysaire de radius et de *79.52.99*
- - - - Épiphysaire de radius et de *79.52.20*
- - Réparation Opération plastique osseux , radius et *78.43*
- - Résection osseux partiel , radius et *77.83*
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , *78.53.20*
- - Section osseux radius et *77.33.00*
- - - Et *77.33.99*
- - Séquestrectomie radius et *77.03.00*
- - - Et *77.03.99*
- - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , radius et *78.83*

Cuboïdo naviculaire
- Triple arthrodèse articulation talo crurale et sous talaire et de l ' articulation médio tarsienne (a. de Chopart)] ¬ Arthrodèse astragalo calcanéo *81.12.11*
- ¬ Arthrodèse astragalo calcanéo *81.12*

Cuir chevelu

Cuir chevelu *–suite*
- Face cou tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans *86.93*
- ¬ Réimplantation du *86.51*

Cuisse
- Artère poplité ¬ ITPC sur artère de la *00.4B.18*
- Genou ¬ Section pédicule de lambeau après plastie cutané , *86.89.1A*
- Incontinence anal ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle gracile) de la *49.74*
- Jambe
- - Étendu ¬
- - - Greffe de peau totale à la *86.63.28*
- - - - De peau d ' épaisseur partiel à la *86.69.2A*
- - - Plastie d ' avancement , *86.76.1A*
- - - - De glissement rotation , *86.76.28*
- - - - De lambeau insulaire , *86.76.48*
- - - - De transposition , *86.76.38*
- - - - En Z , *86.76.58*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau totale à la *86.63.18*
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partiel à la *86.69.18*
- - - Plastie d ' avancement , *86.74.18*
- - - Plastie de glissement rotation , *86.74.2A*
- - - Plastie de lambeau insulaire , *86.74.48*
- - - Plastie de transposition , *86.74.38*
- - - Plastie en Z , *86.74.58*
- - ¬ plastie local de lambeau , *86.77.18*
- Lipomatose trochantérique ¬ Réduction de tissu adipeux de *86.83*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de veines superficiel de la *39.57.64*
- - Tissu ¬ Réparation de veines superficiel de la *39.56.64*
- Poplité ¬ ITPC vaisseau artificiel de *00.4B.45*
- Suspension urétro vésicale ¬ Greffe de muscle droit interne de la *59.71*
- ¬
- - Amputation de la *84.17*
- - Excision artère de la *38.68.10*
- - IRM hanche et des *88.94.13*
- - ITPC veine de la *00.4B.27*
- - Réimplantation de *84.28*
- - Tomographie axial computérisé des hanche et des *88.38.30*

Cul-de-sac
- Conjonctival
- - Greffe libre
- - - Autogène ¬ Reconstruction de *10.42.10*
- - - Non autogène ¬ Reconstruction de *10.42.11*
- - - ¬ Reconstruction de *10.42.00*
- - - - Reconstruction de *10.42.99*
- - ¬ reconstruction de *10.43*
- Douglas ¬
- - Destruction du *70.32.11*
- - Excision lésion du *70.32.10*
- - Plastie du *70.52.10*

Cul-de-sac *–suite*
- Douglas ¬ *–suite*
- - Réparation Opération plastique du petit bassin et du *70.92.10*
- Greffon prothèse ¬ Opération du *70.93*
- Rectal restant abaissement retro rectal du côlon * ¬ *48.65*
- ¬
- - Biopsie du *70.23*
- - Excision destruction lésion du *70.32.00*
- - - Du *70.32.99*
- - Extirpation endomètre du *70.32*
- - Oblitération du *70.92*
- - Opération du *70.92.00*
- - - Du *70.92.99*
- - Technique diagnostique concernant le vagin et le *70.29*

Culdocentèse ¬ *70.0*

Culdoscopie ¬ *70.22*

Culdotomie ¬ *70.12*

Cultivé
- Ex vivo ¬ Transfusion de leucocytes *99.09.30*
- In vitro
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.20*
- - - - , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.21*
- - - Glénohumérale
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.19*
- - - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.83.18*
- - - Sous talaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.20*
- - - - , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.21*
- - - Talo crurale , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.18*
- - - - , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.49.19*
- - Chirurgie ouvert
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.85.15*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.40.15*
- - - ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.16*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.56*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.36*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.46*

Cultivé –*suite*
- In vitro –*suite*
- - Chirurgie ouvert –*suite*
- - - ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu –*suite*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.86*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.76*
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.66*
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.26*
- - Genou chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.47.17*
- - Sous arthroscopie
- - - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.85.14*
- - - Genou ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.47.18*
- - - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu *81.40.14*
- - - ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.15*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.35*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.55*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.45*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.85*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.75*
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.65*
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu *81.96.25*

Culture
- Avant-bras ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.33*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.13*
- Cellulaire tissulaire ¬ Prélèvement de cartilage pour mise en *80.96.20*
- - De cartilage pour mise en *80.96.21*
- Cou ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.31*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.11*

Culture –*suite*
- Épaule bras ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.12*
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.32*
- Frottis ¬ Abrasion cornée pour *11.21*
- Lèvre ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.21*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *27.59.20*
- Main ¬ Couverture
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.34*
- - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.14*
- Membre inférieur ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.17*
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.37*
- Paroi thoracique dos ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.15*
- - Couverture étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.35*
- Parties tête ¬ Couverture étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.30*
- Région abdominal ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.16*
- - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.36*
- Tête ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.10*
- ¬
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.39*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en *86.88.19*
- - Traitement injection
- - - Intracoronaire de cellules souches , sans enrichissement de fractions ni *36.99.11*
- - - - De cellules souches obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en *36.99.12*
- - - Intramyocardique de cellules souches , sans enrichissement de fractions ni *37.99.11*
- - - - De cellules souches obtenus par enrichissement de fractions ou multipliées en *37.99.12*

CUM ¬ Cysto urographie mictionnelle (*87.77*
- (*87.77.10*

Cunéiforme
- Astragale ¬ Ostéotomie *77.28.10*
- Calcanéum ¬ Ostéotomie *77.28.20*
- Clavicule
- - Omoplate côte sternum , SAP ¬ Ostéotomie *77.21.00*
- - - , autre ¬ Ostéotomie *77.21.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.21.11*
- Col fémoral ¬ Ostéotomie *77.25.10*
- Côte ¬ Ostéotomie *77.21.20*
- Fémur ¬ Ostéotomie *77.25.00*
- - *77.25.99*
- Foie

Cunéiforme –*suite*
- Foie –*suite*
- - Chirurgie ouvert ¬ Hépatectomie partiel , résection *50.22.30*
- - Laparoscopie ¬ Hépatectomie partiel , résection *50.22.31*
- - ¬
- - - Hépatectomie partiel , hépatectomie partiel percutanée (excision local , résection d ' endokyste , résection *50.22.10*
- - - Résection *50.22*
- Humérus ¬ Ostéotomie *77.22*
- Langue ¬ Biopsie *25.02*
- Non ¬ Ostéotomie *77.20*
- Omoplate ¬ Ostéotomie *77.21.10*
- Os de la face , SAP ¬ Autre ostéotomie *77.29.00*
- - Carpe métacarpe ¬ Ostéotomie *77.24*
- - De la face , autre ¬ Autre ostéotomie *77.29.99*
- - Métatarse ¬ Ostéotomie *77.28.40*
- - Pelvien ¬ Ostéotomie *77.29.30*
- - Tarse
- - - Métatarse , SAP ¬ Ostéotomie *77.28.00*
- - - - , autre ¬ Ostéotomie *77.28.99*
- - - ¬ Ostéotomie *77.28.30*
- Ovaire
- - Laparoscopie ¬ Résection *65.24*
- - ¬ Résection *65.22*
- Partie fémur ¬ Ostéotomie *77.25.20*
- Paupière ¬ Résection *08.24*
- Péroné ¬ Ostéotomie *77.27.20*
- Phalanges
- - Main ¬ Ostéotomie *77.29.10*
- - Pied ¬ Ostéotomie *77.29.40*
- Radius cubitus ¬ Ostéotomie *77.23*
- Rein ¬ Résection *55.4*
- Rotule ¬ Ostéotomie *77.26*
- Sternum ¬ Ostéotomie *77.21.21*
- Tibia
- - Péroné ¬ Ostéotomie *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - ¬ Ostéotomie *77.27.10*
- Vertèbre ¬ Ostéotomie *77.29.20*
- Vessie ¬ Résection *57.6*
- Wedge thoracoscopique ¬ Résection *32.20*
- ¬ Réparation entropion ectropion avec résection *08.43*

Cupule fémoral ¬ Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation de *80.05.10*

Curage médiastinal ¬ Pneumonectomie (avec *32.5*

Cure
- Anévrisme vaisseau coronaire ¬ Réparation (*36.91*
- Chevauchement orteil ¬ *77.58*
- Déformation orteil
- - Utilisation matériel prothétique ¬ *77.58*
- - ¬ excision , arthrodèse ou *77.58*
- Désensibilisation ¬ *94.33*
- Éventration
- - Prothèse ¬ *53.61*
- - ¬ *53.51*
- Fistule artério veineuse ¬ Réparation (*36.99*
- Gastroschisis

Cure –*suite*
- Gastroschisis –*suite*
- - Transplant prothèse ¬ *54.71.10*
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- Hallux valgus résection articulaire suivi d ' insertion de prothèse ¬ *77.59*
- Hernie
- - Diaphragmatique thoracique ¬ *53.8*
- - Discal ¬ *80.51*
- - Inguinal unilatérale ¬ *53.0*
- - Ombilical ¬ *53.4*
- - Para sternale ¬ Réparation (*53.82*
- - ¬ réparation (*53.9*
- Hypotonie tissu face * ¬ *86.81*
- Maladie Peyronie ¬ *64.42*
- Orteil
- - Griffe ¬ *77.57*
- - Marteau
- - - Filletting ¬ *77.56*
- - - ¬ *77.56*
- - Relevé Lock up toe ¬ *77.58*
- Pied-bot ¬ *83.84*
- Quintus varus exostosectomie ostéotomie ¬ *77.54*
- Urétrocèle ¬ Colporraphie antérieur (avec *70.51*
- - (avec *70.54*

Curetage
- Abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec *22.9X.22*
- Cérébral ¬ *01.59*
- Cryochirurgie électrocoagulation énucléation de l ' oreille externe ¬ Cautérisation , coagulation , *18.29*
- Diagnostique utérus ¬ Dilatation et *69.09*
- Moelle épinière méninge rachidien ¬ *03.4*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Paupière ¬ *08.20.10*
- Réseau trabéculaire ¬ circulation intraoculaire par aspiration et *12.59.11*
- Utérin
- - Accouchement avortement ¬ Dilatation et *69.02*
- - Interruption grossesse ¬ Dilatation et *69.01*
- Utérus
- - Accouchement avortement ¬ Aspiration *69.52*
- - Interruption grossesse ¬ Aspiration *69.51*
- - ¬
- - - Aspiration *69.59*
- - - Dilatation et *69.09*
- ¬ Dilatation et *68.23*

Cutané
- Anastomose oesophagien ¬ Création de tunnel sous *42.86*
- Avant-bras
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.24*
- - Main contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.13*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.33*
- - - Révision plastie *86.89.84*

Cutané –*suite*
- Avant-bras –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Section pédicule de lambeau après plastie *86.89.14*
- Bras coude
- - Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.23*
- - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.13*
- Contrôle
- - Hémodynamique intracardiaque ¬ Implantation ou remplacement de dispositif sous *00.57.00*
- - Histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.19*
- Cou
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.11*
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.21*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.31*
- - - Section pédicule de lambeau après plastie *86.89.11*
- Cuisse genou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.1A*
- Épaule
- - Aisselle
- - - Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.22*
- - - ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.12*
- - Bras ¬ Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.32*
- Fesse
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.2A*
- - ¬
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.37*
- - - Section pédicule de lambeau après plastie *86.89.18*
- Gracilis ¬ Plastie lambeau musculo *85.89.23*
- Graisse ¬ Excision ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous *40.3*
- Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.29*
- Interposition intestinal conduit
- - Stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ Formation d ' urétéro iléostomie *56.51.12*
- - ¬ Révision d ' urétéro iléostomie *56.52.10*
- Jambe pied ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.1B*
- LCR
- - Cathéter pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , révision de réservoir sous *03.99.21*
- - ¬ Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , mise en place de réservoir sous *03.99.20*
- - - D ' écoulement du liquide céphalo rachidien , enlèvement de réservoir sous *03.99.22*
- Lèvre
- - Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *27.44.20*

Cutané –*suite*
- Lèvre –*suite*
- - ¬ Section pédicule de lambeau après plastie *27.59.50*
- Libre ¬ Réparation plastique du pharynx , avec lambeau muqueux local ou *29.4X.10*
- Localisation sein ¬ Ablation d ' expanseur *86.05*
- Main
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.25*
- - ¬
- - - Incision extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous *86.05.14*
- - - Opération plastique combiné de la peau et du tissu sous *86.73.80*
- - - Révision plastie *86.89.85*
- - - Section pédicule de lambeau après plastie *86.89.15*
- Membre
- - Inférieur
- - - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.18*
- - - Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.2B*
- - - ¬
- - - - Incision avec drainage de peau et de tissu sous *86.04.16*
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.38*
- - - - Révision de plastie *86.89.88*
- - Supérieur ¬ incision avec drainage de peau et de tissu sous *86.04.12*
- - ¬ traction *93.46*
- Non ¬ Suture ou fermeture de peau et tissu sous *86.59.00*
- Os ¬ Technique cocked-hat [lambeau *82.69*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.16*
- - Dos
- - - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.26*
- - - ¬ Autre incision avec drainage de peau et de tissu sous *86.04.15*
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.34*
- Région
- - Abdominal
- - - Greffe transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.27*
- - - ¬ Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.35*
- - Inguino génitale
- - - Fesse , avec contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.17*
- - - - ¬ Révision de plastie *86.89.87*
- - - Greffe ou transposition de peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.28*
- - - ¬ Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.36*
- - - - Section de pédicule de lambeau après plastie *86.89.17*
- Réservoir intestinal stomie continente) ¬ Formation d ' urétéro iléostomie *56.51.30*
- -) ¬ Révision d ' urétéro iléostomie *56.52.20*
- Sein ¬ Lambeau *85.84*

Cutané –*suite*

- Septum paroi latéral nez ¬ Contrôle d ' épistaxis , par excision de muqueuse nasal et greffe *21.07*
- Sous cutané ¬
- - Destruction étendu de lésion ou tissu *86.3X.20*
- - - De lésion ou tissu *86.3X.29*
- - Excision ou destruction local de lésion ou de tissu *86.3X.00*
- - - Local de lésion ou tissu *86.3X.10*
- - - Ou destruction local de lésion ou de tissu *86.3X.99*
- Sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur électrique sous *49.92*
- Surveillance hémodynamique intracardiaque ¬ Implantation ou remplacement de dispositif sous *00.57.99*
- TET ¬ Dispositif transmission d ' énergie trans *37.54*
- Tête
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.10*
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion *86.4X.20*
- - Lèvre bouche) ¬ Autre incision avec drainage de peau et de tissu sous *86.04.10*
- - -) ¬ Autre incision de peau et de tissu sous *86.09.50*
- - - ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous *86.05.10*
- - - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.30*
- - ¬
- - - Révision plastie *86.89.80*
- - - Section pédicule de lambeau après plastie *86.89.10*
- Tissu mou expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous *86.93*
- Transformation dérivation urinaire supra vésicale ¬ Formation d ' urétéro iléostomie *56.51.20*
- - Vésicale ¬ Formation d ' autre urétérostomie *56.61.20*
- Urétéro
- - Cutanéostomie trans urétéro cutanéostomie par laparoscopie ¬ Formation d ' autre urétérostomie *56.61.10*
- - Iléo cutanéostomie conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie *56.51.10*
- - - Iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie *56.51.11*
- ¬
- - Aspiration
- - - Abcès hématome ou de sérome d ' ongle , de peau ou de tissu sous *86.01*
- - - Peau tissu sous *86.01*
- - Biopsie peau tissu sous *86.11*
- - Débridement recréation poche (peau et tissu sous *37.79*
- - Destruction

Cutané –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Destruction –*suite*

- - - Étendu lésion ou tissu cutané et sous *86.3X.20*
- - - Lésion tissu cutané et sous *86.3X.29*
- - Enlèvement de l ' un ou des deux : anneau gastrique ajustable dispositif Port sous *44.97*
- - Excision
- - - Destruction local de lésion ou de tissu cutané ou sous *86.3X.00*
- - - - De lésion ou de tissu cutané ou sous *86.3X.99*
- - - Local lésion ou tissu cutané et sous *86.3X.10*
- - - Radicale lésion *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Formation
- - - Urétéro iléostomie *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - Urétérostomie *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - Implant matrice *86.67*
- - Implantation réservoir médicamenteux dans la peau et le tissu sous *86.09.40*
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous *86.04.00*
- - - - Et de tissu sous *86.04.99*
- - - Extraction corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous *86.05.00*
- - - - Étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous *86.05.19*
- - - - Étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous *86.05.99*
- - - Peau et de tissu sous *86.09.00*
- - - - Et de tissu sous *86.09.99*
- - Injection tatouage lésion ou de défaut *86.02*
- - Ligature appendice *86.26*
- - Opération
- - - Peau et de tissu sous *86.99.00*
- - - - Et de tissu sous *86.99.99*
- - - Plastique combiné de peau et de tissu sous *86.78.39*
- - Ostéotomie horizontal branche montante par ponction *76.61*
- - Pose remplacement système de scellement sous vide , peau et tissu sous *86.88.59*
- - Reconstruction
- - - Mamelon greffe *85.87.11*
- - - Paupière
- - - - Greffe *08.61.11*
- - - - Lambeau ou greffe *08.61.00*
- - - - - Ou greffe *08.61.99*
- - - - - *08.61.10*
- - Réparation reconstruction peau et de tissu sous *86.89.00*
- - - Et de tissu sous *86.89.99*
- - Révision
- - - Changement anneau gastrique ajustable dispositif Port sous *44.96*
- - - Plastie *86.89.89*
- - - Urétéro iléostomie *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - - Urétérostomie *56.62*
- - Section pédicule lambeau après plastie *86.89.19*
- - Suture

Cutané –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Suture –*suite*

- - - Fermeture de peau et tissu sous *86.59.99*
- - - Secondaire peau et tissu sous *86.59.20*
- - Technique diagnostique concernant la peau et le tissu sous *86.19*

Cutanée

- Anastomose oesophagien ¬ Tunnelisation sous *42.86*
- Bilatéral
- - Mise place simultané d ' une prothèse mammaire ¬ Mastectomie sous *85.35*
- - ¬ mastectomie sous *85.36*
- Connexion capteur pression intracardiaque ¬ Implantation de dispositif de monitorage avec formation d ' une poche sous *00.57*
- Dispositif NCA ¬ Repositionnement de poche sous *86.09*
- Laparoscopie ¬ Fermeture fistule vésico *57.84.21*
- Révision dispositif remplacement ¬ Réouverture de poche sous *86.09*
- Unilatérale
- - Mise place simultané d ' une prothèse mammaire ¬ Mastectomie sous *85.33*
- - ¬ mastectomie sous *85.34*
- ¬
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule vésico *57.84.20*
- - - Fistule
- - - - Broncho pleuro *34.73*
- - - - Urétro *58.43.20*
- - - Tertiaire plaie sous *54.62*
- - Fistulectomie broncho *33.42*
- - Implantation défibrillateur électrode sous *37.94.05*
- - Mastectomie sous *85.34*
- - Remplacement défibrillateur électrode sous *37.94.15*

Cutanées Harrington enfant ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous *78.49.71*

Cutanéo péritonéale

- Cathéter demeure ¬ Autres Opération de la région abdominal , révision de fistule *54.99.40*
- - Autres Opération de la région abdominal , excision ou fermeture de fistule *54.99.41*
- ¬ Création fistule *54.93*

Cutanéostomie

- Conduit
- - Colique sigmoïde
- - - Chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo *56.51.10*
- - - Laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo *56.51.11*
- - Iléal urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo *56.51.10*

Cutanéostomie –*suite*
- Conduit –*suite*
- - Iléal urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo –*suite*
- - - Cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo *56.51.11*
- Laparoscopie ¬ Formation urétérostomie cutané , urétéro cutanéostomie et trans urétéro *56.61.10*
- Trans urétéro cutanéostomie laparoscopie ¬ Formation d ' autre urétérostomie cutané , urétéro *56.61.10*

CVVH anticoagulation
- Héparine anticoagulation , selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [*39.95.7*
- Substance , selon la durée du traitement ¬ Hémofiltration : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (*39.95.8*

CVVHD
- Anticoagulation substance , selon la durée du traitement ¬ Hémodialyse : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (*39.95.4*
- Durée traitement ¬ Hémodialyse continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [*39.95.3*

CVVHDF anticoagulation substance , selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration : continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (*39.95.D*

Cyberknife ¬ VMAT tomothérapie , *92.24.30*

Cyclocryothérapie ¬ *12.72*

Cyclodialyse ¬ *12.55*

Cyclodiathermie ¬ *12.71*

Cycloergométrie ¬ Test effort cardiovasculaire avec *89.43*

Cyclophotocoagulation ¬ *12.73*

Cyclotron ¬ Rayon particule (*92.33*

Cylindres mise place pompe réservoir dans le pénis ¬ Insertion de *64.97*

Cyphose
- 1 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.21*
- - Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de *78.49.26*
- 2 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.22*
- - Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de *78.49.27*
- 3 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.23*
- - Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de *78.49.28*
- 4 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.24*

Cyphose –*suite*
- 4 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de –*suite*
- - Remplacement de corps vertébral par autre matériau (p. ex. lors de *78.49.2A*
- 5 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par implant (p. ex. lors de *78.49.25*
- Correction
- - Dorsal libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.33*
- - - ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.34*
- - Dorso ventrale ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.35*
- Greffe antérieur ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.31*
- Kyphectomie Lindseth Selzer) ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de *78.49.32*
- ¬
- - Ostéotomie colonne vertébral et spondylodèse polysegmentaire lordosante dorsal selon Zielke (p. ex. lors de *78.49.36*
- - - Et ostéotomie de soustraction trans pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu Yau Leong) (p. ex. lors de *78.49.37*
- - - Et spondylodèse monosegmentaire lordosante cervico thoracique (p. ex. selon Mason , Urist ou Simmons) (p. ex. lors de *78.49.38*
- - Remplacement corps vertébral (p. ex. lors de *78.49.20*
- - - (p. ex. lors de *78.49.29*

Cystanastomose ¬ Néphro *56.73*

Cystectomie
- Partiel
- - Chirurgical ouvert néo implantation d ' uretère ¬ *57.6X.10*
- - - Implantation unilatérale ou bilatéral d ' uretère ¬ *57.6X.12*
- - Laparoscopie néo implantation d ' uretère ¬ *57.6X.11*
- - - Unilatérale ou bilatéral d ' uretère ¬ *57.6X.13*
- - Résection supra trigonale ou subtotale chirurgical ouvert , sans néo implantation d ' uretère ¬ *57.6X.20*
- - - Ou subtotale chirurgical ouvert , avec néo implantation unilatérale ou bilatéral d ' uretère ¬ *57.6X.22*
- - - Ou subtotale par laparoscopie , avec néo implantation unilatérale ou bilatéral d ' uretère ¬ *57.6X.23*
- - - Ou subtotale par laparoscopie , sans néo implantation d ' uretère ¬ *57.6X.21*
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- Radicale
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme , sans urétrectomie ¬ *57.71.30*
- - - - , avec urétrectomie ¬ *57.71.40*
- - - Homme , sans urétrectomie ¬ *57.71.10*
- - - - , avec urétrectomie ¬ *57.71.20*

Cystectomie –*suite*
- Radicale –*suite*
- - Éviscération pelvienne exentération) chirurgical ouvert chez l ' homme ¬ *57.71.50*
- - -) par laparoscopie chez l ' homme ¬ *57.71.51*
- - Laparoscopie
- - - Femme urétrectomie ¬ *57.71.31*
- - - - ¬ *57.71.41*
- - - Homme , sans urétrectomie ¬ *57.71.11*
- - - - , avec urétrectomie ¬ *57.71.21*
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- Simple
- - Chirurgical ouvert
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale , *57.79.20*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale , *57.79.10*
- - Laparoscopie
- - - Femme ¬ Autre cystectomie totale , *57.79.21*
- - - Homme ¬ Autre cystectomie totale , *57.79.11*
- Totale
- - Cystectomie simple
- - - Chirurgical ouvert chez l ' homme ¬ Autre *57.79.10*
- - - - Ouvert chez la femme ¬ Autre *57.79.20*
- - - Laparoscopie chez l ' homme ¬ Autre *57.79.11*
- - - - Chez la femme ¬ Autre *57.79.21*
- - ¬ Autre *57.79.00*
- - - Autre *57.79.99*

Cystique
- Persistant ¬ Excision canal *51.61*
- ¬
- - Endoscopie voies biliaire par incision des canaux , de la vésicule biliaire ou par le moignon *51.19.20*
- - Excision
- - - Hygroma *40.29*
- - - Moignon *51.61*

Cysto
- Colique ¬ Anastomose *57.88*
- Duodénostomie ¬ Pancréatico *52.4*
- Gastrostomie ¬ Pancréatico *52.4*
- Jéjunostomie ¬ Pancréatico *52.4*
- Urétrographie rétrograde ¬ *87.76.00*
- - *87.76.99*
- Urétropexie muscle releveur ¬ *59.71*
- Urétroplastie plastie col vésical ¬ *57.85*
- Urétroscopie biopsie urétéral ¬ *56.33*
- Urographie mictionnelle CUM ¬ *87.77*
- - *87.77.10*

Cystocèle
- Greffon prothèse ¬ Réparation de *70.54*
- Rectocèle
- - Greffon prothèse ¬ Réparation de *70.53*
- - ¬ Réparation de *70.50*
- ¬ Réparation de *70.51*

Cystographie
- Mammaire gazeuse ou à l ' aide d ' un produit de contraste ¬ *87.37*
- - Ou à l ' aide d ' un produit de contraste ¬ *87.37.10*

Cystographie –*suite*

- ¬ *87.76.10*
- - Autre *87.77.00*
- - Autre *87.77.99*

Cystolithotomie ¬ *57.19*

Cystométrogramme ¬ *89.22*

Cystonéostomie
- Modelage urétéral ¬ Urétéro *56.74.20*
- Réalisation plastie anti reflux isolé (p. ex. selon Lich Gregoir) par chirurgie ouvert ¬ Urétéro *56.74.10*
- - Isolé (p. ex. selon Lich Gregoir) par laparoscopie ¬ Urétéro *56.74.11*
- ¬ Urétéro *56.74.00*
- - *56.74.99*

Cystopexie ¬ *57.89*

Cystoscopie
- Conduit iléal ¬ Endoscopie (*56.35*
- Contrôle hémorragie prostatique ¬ *60.94*
- Orifice artificiel stomie ¬ *57.31*
- Trans urétrale ¬ *57.32*
- ¬ Autre *57.32*

Cystostomie
- Fermé ¬ *57.17*
- Percutanée
- - Supra pubienne ¬ *57.17*
- - ¬ *57.17*
- Supra pubienne ¬ Autre *57.18*
- ¬
- - Fermeture de *57.82*
- - Remplacement sonde de *59.94*

Cystotomie
- Cystotomie haut
- - Extraction
- - - Calcul ¬ Autre *57.19.21*
- - - Corps étranger ¬ Autre *57.19.22*
- - Mesure ¬ Autre *57.19.20*
- - Vidange tamponnade vésical ¬ Autre *57.19.23*
- Extraction endoscopique percutanée trans vésicale de calcul urinaire ¬ Autre *57.19.10*
- - Vésicale de corps étranger ¬ Autre *57.19.11*
- Haut
- - Extraction
- - - Calcul ¬ Autre cystotomie , *57.19.21*
- - - Corps étranger ¬ Autre cystotomie , *57.19.22*
- - Mesure ¬ cystotomie , *57.19.20*
- - Vidange tamponnade vésical ¬ Autre cystotomie , *57.19.23*
- ¬ Autre *57.19.00*
- - Autre *57.19.99*

Cytokines ¬ Thérapie par *99.28.12*

Cytologique ¬ Bronchoscopie fibre optique) (rigide) avec brossage pour prélèvement *33.24.12*

Cytopathologique ¬ Examen *89.83*
- Immunohistochimique prélèvement *89.85*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.87*

Cytoponction ponction ganglionnaire ¬ *40.19*

Cytoréducteur ¬ Effet *93.96*

Cytotoxique tétracycline ¬ Injection agent *34.92*

Cytotoxiques immunomodulateur
- Artériel ¬ Instillation locorégionale de matériau *99.28.07*
- Bassinet ¬ Instillation de matériau *99.28.06*
- Cavité pleural ¬ Instillation de matériau *99.28.03*
- Intracérébral ¬ Instillation de matériau *99.28.02*
- Intrapéritonéal ¬ Instillation de matériau *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation de matériau *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation de matériau *99.28.05*
- ¬ Instillation de matériau *99.28.08*
- - Matériau *99.28.00*

Dacryo rhinostomie plastique ¬ *09.81*

Dacryoadénectomie
- Partiel ¬ Autre *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacryocysto rhinostomie ¬ *09.81*

Dacryocystographie contrasté ¬ *87.05*

Damus Kay Stansel ¬ Shunt d ' artère systémique à pulmonaire , opération de *39.0X.24*

Danforth ¬ Opération de *73.8*

DCI
- Induction arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.13*
- Possibilité surveillance distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté (*37.20.22*

Dé rotation
- Col fémoral ¬ Ostéotomie de (*77.35.10*
- Os
- - Bassin ¬ Ostéotomie de (*77.39.30*
- - Carpe et du métacarpe ¬ Section osseux , ostéotomie de (*77.34.10*
- - Tarse ¬ Ostéotomie de (*77.38.10*
- Partie fémur ¬ Ostéotomie de (*77.35.20*
- Péroné ¬ Ostéotomie de (*77.37.20*
- Phalanges main ¬ Ostéotomie de (*77.39.10*
- Tibia ¬ Ostéotomie de (*77.37.10*
- Valgisante varisante tibia ¬ Ostéotomie de (*77.37.11*

Débit
- Axial ¬ Système assistance cardiaque à *37.66*
- Cardiaque
- - Indicateur thermodilution ¬ Monitoring de *89.68*
- - Technique
- - - Consommation oxygène ¬ Monitoring du *89.67*
- - - ¬ Monitoring de *89.68*
- - ¬ Scan étude de fonction du *92.05*
- Constant
- - Mue pression gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à *86.06.11*
- - -) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à *86.06.21*
- - -) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à *86.08.21*
- - -) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à *86.08.11*
- - Perfusion intrathécale intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à *00.98.10*
- Dose

Débit *–suite*
- Dose *–suite*
- - Pulsé pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , *92.29.12*
- - - Rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , *92.29.22*
- - ¬ Brachythérapie
- - - Implantation per opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans , haut *92.29.24*
- - - Interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , faible *92.29.11*
- - - - Par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , haut *92.29.13*
- - - - Par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , faible *92.29.21*
- - - - Par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , haut *92.29.23*
- Fractionnaire FFR ¬ Mesure par cathéter de la réserve de *37.2A.21*

Débridement
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ *80.81.20*
- - Carpe ¬ *80.84.10*
- - Coude ¬ *80.82.11*
- - Coxo fémorale ¬ *80.85.11*
- - Genou ¬ *80.86.11*
- - Glénohumérale ¬ *80.81.10*
- - Main doigt ¬ *80.84.20*
- - Métatarso phalangienne ¬ *80.88.20*
- - Orteil ¬ *80.88.30*
- - Pied ¬ Autre *80.88.40*
- - Poignet ¬ *80.83.11*
- - Sacro iliaque ¬ *80.89.21*
- - Sous talaire ¬ *80.87.21*
- - Sterno claviculaire ¬ *80.89.11*
- - Talo crurale ¬ *80.87.11*
- Blessure infection brûlure excision ¬ *86.28*
- Clavicule omoplate ¬ *77.61.20*
- Colonne vertébral ¬ *77.69.21*
- Contusion cérébral ¬ excision de tissus ou de lésion du cerveau , *01.59.12*
- Crâne ¬ *01.25*
- Étendu plaie infection brûlure , par excision , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.22.10*
- - , par excision , autre site ¬ *86.22.19*
- - , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , autre site ¬ *86.22.29*
- - , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , membre inférieur ¬ *86.22.28*
- - , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino génitale ¬ *86.22.27*
- - , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) ¬ *86.22.20*
- - , par excision , membre inférieur ¬ *86.22.18*
- - , par excision , région inguino génitale ¬ *86.22.17*

Débridement *–suite*
- Fémur ¬ *77.65.20*
- Fracture
- - Compliquée crâne ¬ *02.02*
- - Ouvert
- - - Complexe ¬ *79.6*
- - - Fémur ¬ *79.65*
- - - Humérus ¬ *79.61*
- - - Non ¬ *79.60*
- - - Os spécifié , sauf os de la face ¬ *79.69*
- - - - Carpe et du métacarpe ¬ *79.63*
- - - - Tarse et du métatarse ¬ *79.67*
- - - Phalange
- - - - Main ¬ *79.64*
- - - - Pied ¬ *79.68*
- - - Radius cubitus ¬ *79.62*
- - - Tibia péroné ¬ *79.66*
- Greffe excision os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseux avec *78.0*
- Humérus ¬ *77.62.20*
- Lambeau pédiculé ¬ *86.75*
- Lésion articulaire ¬ *80.89.41*
- Moelle épinière méninge rachidien ¬ *03.4*
- Muscle ¬ *83.45*
- Nerf périphérique ¬ *04.07*
- Non chirurgical blessure infection ou brûlure * ¬ *86.28*
- Ongle matrice repli d ' ongle ¬ *86.27*
- Os
- - Bassin ¬ *77.69.22*
- - Carpe métacarpe ¬ *77.64.20*
- - Métatarse ¬ *77.68.21*
- - Tarse ¬ *77.68.20*
- Paroi abdominal ¬ *54.3*
- Péroné ¬ *77.67.21*
- Phalanges
- - Main ¬ *77.69.20*
- - Pied ¬ *77.69.23*
- Plaie infection brûlure excision , SAP ¬ *86.22.00*
- - , autre ¬ *86.22.99*
- - , membre inférieur ¬ Autre *86.22.98*
- - , région inguinal et génital ¬ Autre *86.22.97*
- - , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.22.90*
- Radius cubitus ¬ *77.63.20*
- Recréation poche peau tissu sous cutané) ¬ *37.79*
- Rotule ¬ *77.66.20*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- ¬ *86.28*
- - Excision destruction local de lésion articulaire , *80.80.11*

Décalage phase ¬ Ablation radiofréquence multipolaire en *37.34.16*

Décalcification ¬ *35.12.99*
- Réparation valve aortique , *35.11.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*

Décapsulation rein ¬ *55.91*

Décélularisé ¬ Alloderme *86.67*

Déchirure
- Diaphragme ¬ Suture d ' une *34.82*
- Obstétrical

Déchirure –*suite*
- Obstétrical –*suite*
- - Ancien
- - - Col utérin ¬ Réparation de *67.69*
- - - Rectum ¬ Réparation de *48.79*
- - - Urètre ¬ Réparation de *58.49*
- - - Utérus ¬ Réparation de *69.49*
- - - Vessie ¬ Réparation de *57.89*
- - Récente
- - - Col utérin ¬ Réparation de *75.51*
- - - Corps utérin ¬ Réparation de *75.52*
- - - Rectum sphincter anal ¬ Réparation de *75.62*
- - - Utérus ¬ Réparation de *75.50*
- - - Vessie et de l ' urètre ¬ Réparation de *75.61*
- - - ¬ Réparation d ' autre *75.69*
- Rétine
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.32*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.31*
- - Liquide lourds ¬ Réparation de *14.39.10*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.34*
- - - Type non spécifié ¬ Réparation de *14.35*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.33*
- - ¬ réparation de *14.39.00*
- - - De *14.39.99*

Décision médicale quant indication d ' une transplantation ¬ Autre évaluation et *89.07.99*

Décollée ¬ Correction chirurgical oreille *18.5*

Décollement
- Épiphysaire
- - Fémur ¬ Réduction fermé de *79.45*
- - - Ouvert de *79.55*
- - Humérus ¬ Réduction fermé de *79.41*
- - - Ouvert de *79.51*
- - Non ¬ Réduction fermé de *79.40*
- - - Ouvert de *79.50*
- - Os
- - - Os de la face ¬ Réduction fermé de *79.49*
- - - ¬ Réduction ouvert de *79.59.00*
- - - - Réduction ouvert de *79.59.99*
- - Péroné
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.56.21*
- - - Proximal ¬ Réduction ouvert de *79.56.20*
- - Radius
- - - Cubitus ¬ Réduction fermé de *79.42*
- - - - Réduction ouvert d ' autre *79.52.20*
- - - - Réduction ouvert de *79.52.99*
- - - - Réduction ouvert de *79.52.00*
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.52.10*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de *79.59.10*
- - Tibia
- - - Distal ¬ Réduction ouvert de *79.56.11*
- - - Péroné ¬ Réduction fermé de *79.46*
- - - - Réduction ouvert de *79.56.99*
- - - - Réduction ouvert de *79.56.00*
- - - Proximal ¬ Réduction ouvert de *79.56.10*

Décollement –*suite*
- Rétine
- - Cryothérapie ¬ Réparation de *14.52*
- - Diathermie ¬ Réparation de *14.51*
- - Endotamponnade gaz ¬ Réparation de *14.59.11*
- - Indentation sclérale ¬ Autre réparation de *14.49*
- - Liquide lourds ¬ Réparation de *14.59.10*
- - Photocoagulation
- - - Laser ¬ Réparation de *14.54*
- - - Type non spécifié ¬ Réparation de *14.55*
- - - Xénon ¬ Réparation de *14.53*
- - ¬ réparation de *14.59.00*
- - - De *14.59.99*

Décompensé nombre traitement ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou *00.95.2*

Décompression
- Anus imperforé ¬ *48.0*
- Canal rachidien ¬ Autre *03.09.91*
- Chirurgical intestin cas d ' iléus) ¬ *46.99.10*
- Crânien ¬ *01.24*
- Extracrânien nerf crânien ¬ Autre *04.42.20*
- Fracture crânien ¬ *02.02*
- Intestin ¬ *46.99.10*
- Intracrânien nerf crânien ¬ Autre *04.42.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Laminectomie ¬ *03.09*
- Laminotomie ¬ *03.09*
- Nerf
- - Bras ¬
- - - Lyse d ' adhérence ou *04.49.12*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.72*
- - Cérébral extracrânien ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.70*
- - Crânien ¬ Autre *04.42.00*
- - - Autre *04.42.99*
- - Épaule ¬ lyse d ' adhérence ou *04.49.11*
- - Ganglion périphérique , autre ¬ Autre lyse d ' adhérence ou *04.49.99*
- - - ¬ Autre lyse d ' adhérence ou *04.49.00*
- - Jambe ¬ lyse d ' adhérence ou *04.49.15*
- - Main ¬
- - - Lyse d ' adhérence ou *04.49.13*
- - - Transposition avec neurolyse et *04.6X.73*
- - Pied ¬ lyse d ' adhérence ou *04.49.16*
- - Tronc membre inférieur ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.74*
- - ¬ Mastoïdectomie libération du canal fascial , sans *20.42.10*
- - - Du canal fascial , avec *20.42.11*
- Nucléoplastie ¬ destruction disque intervertébral , *80.59.30*
- Osseux orbite ¬ *16.98.20*
- Plexus
- - Brachial
- - - Nerf de l ' épaule ¬ Transposition avec neurolyse et *04.6X.71*
- - - ¬ lyse d ' adhérence ou *04.49.10*

Décompression –*suite*
- Plexus –*suite*
- - Lombo sacré aine et du plancher pelvien ¬ Autre lyse d ' adhérence ou *04.49.14*
- Racine nerf
- - Spinal niveau ¬ Avec *80.51*
- - Trijumeau ¬ *04.41*
- Structure canal rachidien ¬ Autre exploration et *03.09.00*
- - Autre exploration et *03.09.99*
- Thoracique
- - Thoracic outlet syndrome) ¬ Ténotomie pour *83.13*
- - ¬ Myotomie pour *83.19*
- ¬
- - Chambre de *93.97*
- - Craniectomie avec *01.25.10*
- - Craniotomie avec *01.24.10*
- - Insertion tube cholédocho hépatique pour *51.43*
- - Intubation voies biliaire pour *51.43*
- - Sonde Miller Abbott (pour *96.08*
- - Système interépineux de *84.80*

Décortication
- Méninge cérébral ¬ *01.51*
- Os face ¬ *76.2X.10*
- Pulmonaire
- - Thoracoscopique ¬ *34.52*
- - ¬ *34.51*
- Rein ¬ *55.91*
- Stripping corde vocale thyroïdotomie ¬ *30.09.11*
- - ¬ *30.09.21*
- ¬
- - Excision tissu cicatriciel) après *76.2X.11*
- - Pleurodèse
- - - Chirurgical ouvert , sans *34.6X.11*
- - - - , avec *34.6X.12*
- - - Sous thoracoscopie , sans *34.6X.21*
- - - - , avec *34.6X.22*

Décrite comme
- Brève ¬ Anamnèse et expertise , *89.01*
- Complet ¬
- - Anamnèse et expertise , *89.03*
- - Consultation , *89.07.00*
- Limité ¬
- - Anamnèse et expertise , *89.02*
- - Consultation , *89.06*

Défaut
- Arc neural ¬ Réparation de *03.59*
- Coussinets
- - Endocardique canal AV) , avec prothèse ¬ Réparation de *35.54*
- - -) , avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - Indocardiques canal AV) ¬ Autre réparation non précisé de *35.73*
- Cristallin colle tissulaire ¬ Fermeture de *13.93*
- Cutané ¬ Injection tatouage de lésion ou de *86.02*
- Fascia
- - Avant-bras ¬ Recouvrement de *83.89.23*
- - Bras coude ¬ Recouvrement de *83.89.22*
- - Épaule aisselle ¬ Recouvrement de *83.89.21*

Défaut –*suite*
- Fascia –*suite*
- - Membre inférieur ¬ Recouvrement de *83.89.26*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Recouvrement de *83.89.24*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Recouvrement de *83.89.25*
- - Tête cou ¬ Recouvrement de *83.89.20*
- - ¬ Recouvrement de *83.89.29*
- Foetal ¬ Correction de *75.36*
- Important complexe
- - Mandibule implant produit par CAD ¬ Réparation de *76.43.12*
- - Os maxillaire par des implant CAD ¬ Réparation de *76.92.31*
- - ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face , *02.05.11*
- Simple
- - Mandibule implant produit par CAD ¬ Réparation de *76.43.11*
- - Os maxillaire implant CAD ¬ Réparation de *76.92.30*
- - ¬ Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face , *02.05.10*
- Valvulaire associé communication interauriculaire et interventriculaire avec prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de *35.54*
- - Et interventriculaire , avec greffe de tissu ¬ Réparation de *35.63*
- - Et interventriculaire ¬ Réparation non précisé de *35.73*

Défécographie ¬ *87.64*
- IRM : *88.97.18*
- *87.64.30*

Déférens ¬ Opacification vas *87.94*

Déférent
- Épididyme ¬
- - Réparation canal *63.89*
- - Suture lacération de canal *63.81*
- Sectionné chirurgicalement ¬ Reconstruction de canal *63.82*
- ¬
- - Ablation
- - - Ligature canal *63.84*
- - - Valve canal *63.85*
- - Anastomose épydidyme canal *63.83*
- - Biopsie cordon spermatique , épididyme , canal *63.01*
- - Écrasement canal *63.71*
- - Insertion valve canal *63.95*
- - Ligature canal *63.71*
- - Opération cordon spermatique , épididyme et canal *63.99*
- - Radiographie épididyme vas *87.95*
- - Section canal *63.71*
- - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique , l ' épididyme et le canal *63.09*

Déférentographie ¬ *87.94*

Défibrillateur
- BiV ¬ *00.51*
- Biventriculaire ¬ *00.51*
- Capteur pression supplémentaire mesure non-invasifs de la pression ventriculaire droit ¬ Implantation de *37.94.04*

Défibrillateur –*suite*
- Cardiaque
- - Automatique
- - - AICD système total , autre ¬ Implantation ou remplacement de *37.94.99*
- - - Électrode seul ¬ Implantation de *37.95*
- - - - ¬ Remplacement de *37.97*
- - - Générateur impulsion seul ¬ Implantation de *37.96*
- - - - Seul , à stimulation bicamérale ¬ Remplacement de *37.98.11*
- - - - Seul , à stimulation biventriculaire ¬ Remplacement de *37.98.12*
- - - - Seul , à stimulation univentriculaire ¬ Remplacement de *37.98.10*
- - - - Seul , autre ¬ Remplacement de *37.98.99*
- - - - Seul , SAP ¬ Remplacement de *37.98.00*
- - - Implantable AICD) ¬ Contrôle de *89.49*
- - Interne ¬ Stimulation biventriculaire sans *00.50*
- - - Biventriculaire avec *00.51*
- - Resynchronisation
- - - Option surveillance à distance [CRT -D] ¬ Implantation de *00.51.10*
- - - Système intégral [CRT-D] , SAP ¬ Implantation de *00.51.00*
- - - - [CRT-D] , autre ¬ Implantation de *00.51.99*
- - ¬ Implantation remplacement de *37.94.00*
- Cardioverteur implanté DCI
- - Induction d ' arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.13*
- - Possibilité de surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de *37.20.22*
- Compatible IRM ¬ Utilisation d ' un pacemaker ou *00.58*
- CRT-D
- - Ablation défibrillateur CRT-D] ou pacemaker [CRT-P] de tout type existant ¬ Implantation de *00.54*
- - Pacemaker CRT-P] de tout type existant ¬ Implantation de défibrillateur [CRT-D] avec ablation de *00.54*
- Dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker , *37.79*
- Dissecteur électrochirurgical ¬ Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de *37.77.11*
- Électrode sous cutanée ¬ Implantation d ' un *37.94.05*
- - Remplacement d ' un *37.94.15*
- Laser excimère ¬ Recours à une aide technique pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de *37.77.10*
- Pacemaker capteur électrode] ¬ Réposition d ' électrode (AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Resynchronisation
- - CRT-D
- - - Lit patient ¬ Contrôle de dispositif de AICD ou *89.49*
- - - ¬ Changement de système de *00.54.11*
- - Générateur impulsion seul [CRT-D] , SAP ¬ Implantation ou remplacement de *00.54.00*

Défibrillateur –*suite*
- Resynchronisation –*suite*
- - Générateur impulsion seul [CRT-D] , SAP ¬ Implantation ou remplacement de –*suite*
- - - [CRT-D] , autre ¬ Implantation ou remplacement de *00.54.99*
- - - [CRT-D] ¬ Implantation de *00.54.10*
- - - [CRT-D] ¬ Remplacement de *00.54.12*
- Stimulation
- - Biventriculaire ¬
- - - Implantation d ' un *37.94.03*
- - - Passage d ' un système de pacemaker à un système de *37.94.22*
- - - - D ' un système de pacemaker ou de défibrillateur à un système de *37.94.29*
- - - Remplacement d ' un *37.94.12*
- - Double chambre ¬ Implantation d ' un *37.94.02*
- - Simple chambre ¬ Implantation d ' un *37.94.01*
- - Univentriculaire ¬
- - - Passage d ' un système de pacemaker à un système de *37.94.20*
- - - - D ' un système de pacemaker à un système de *37.94.21*
- - - Remplacement d ' un *37.94.11*
- Système
- - Défibrillateur stimulation biventriculaire , autre ¬ Passage d ' un système de pacemaker ou de *37.94.29*
- - Synchronisation enregistreur événements ¬ Révision d ' un pacemaker , *37.89.10*
- - - ¬ Ablation de pacemaker , *37.89.50*
- ¬
- - BiV pacing avec *00.51*
- - Pacemaker BiV avec *00.51*
- - Recours technique pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de *37.77.19*
- - - Pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de *37.77.80*
- - Réglage
- - - Couplage pacemaker ou de *37.75.20*
- - - Sonde pacemaker ou de *37.75.10*
- - Remplacement d ' un *37.94.10*
- - - D ' un *37.94.19*

Défibrillation
- Dispositif ¬ Contrôle seuil de *89.49*
- Option surveillance distance CRT-P] ¬ Implantation de pacemaker à resynchronisation sans mention de *00.50.10*
- Système intégral CRT-P ¬ Implantation de pacemaker à resynchronisation sans mention de *00.50.00*
- - Implantation de pacemaker à resynchronisation sans mention de *00.50.99*
- ¬ *99.62*

Déficiente ¬ Conseil utilisation appareil pour vision *95.36*

Déformation
- Orteil
- - Utilisation matériel prothétique ¬ Cure de *77.58*

Déformation –*suite*
- Orteil –*suite*
- - ¬ excision arthrodèse ou cure de *77.58*
- Thoracique ¬ Réparation des *34.74*

Déglutition
- Fibroscopie ¬ Évaluation clinique de la *93.70.03*
- ¬
- - Adaptation fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de *93.70.13*
- - Compensation fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de *93.70.12*
- - Évaluation instrumental interdisciplinaire de la *93.70.04*
- - Radiographie de la *87.61.00*
- - - De la *87.61.99*
- - Rétablissement fonctions vocales , de langage , d ' élocution ou de *93.70.11*

Dégraissage lambeau pédiculé ¬ *86.75*

Déhiscence
- Ligne blanche ¬ Réparation de *53.59*
- Plaie opératoire cornée ¬ Réparation de *11.52*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Délivrance artificiel ¬ *75.4*

Délivrée cathéter artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , ablation par radiofréquence *39.75.20*

Delorme ¬
- Rectopexie résection muqueuse extra anale (selon Rehn *48.76.11*
- Réparation prolapsus rectum selon *48.76*

Démarche diagnostique poussée trouble psychiatrique et psychosomatique et les trouble du comportement chez l ' adulte ¬ *94.14*

Demeure
- Artère hépatique système porte ¬ Implantation et remplacement de cathéter à *50.99.10*
- - ¬ Enlèvement de cathéter à *50.99.11*
- Totalement implantable ¬
- - Enlèvement de système de cathéter à *86.07.30*
- - Révision (sans remplacement) de système de cathéter à *86.07.20*
- Utilisation prolongée ¬
- - Insertion et remplacement d ' un système de cathéter veineux à *38.93.11*
- - Révision d ' un système de cathéter veineux à *38.93.20*
- ¬
- - Manométrie cathéter urétéral à *89.21*
- - Mise place sonde urétrale (vésical) à *57.94*
- - Opération région abdominal , révision de fistule cutanéo péritonéale (cathéter à *54.99.40*
- - - , excision ou fermeture de fistule cutanéo péritonéale (cathéter à *54.99.41*
- - Remplacement sonde urétrale (vésical) à *57.95*

Déminéralisée
- Enrichie ostéoblastes ¬ Utilisation d ' une matrice osseux humaine *78.49.87*
- Non enrichie ostéoblastes ¬ Utilisation d ' une matrice osseux humaine *78.49.86*

Dénervation
- Corps
- - Aortique ¬ *39.8*
- - Carotidien ¬ *39.8*
- Ovaire ¬ *65.94*
- Percutanée facette
- - Cryodénervation ¬ *03.96.12*
- - Incision ¬ *03.96.10*
- - Thermocoagulation ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Utérine para cervicale ¬ *69.3*

Densité minérale osseux ¬ Détermination de la *88.98.00*
- De la *88.98.99*

Densitométrie
- Osseux absorptiométrie rayon double énergie (biphotonique) (DXA) ¬ *88.98.10*
- Radiographique ¬ *88.98*

Dent
- Articulation temporo mandibulaires base du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des *87.04*
- - Du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la face , des sinus nasaux , de l ' os maxillaire , de la mandibule , des *87.04.10*
- Gencive alvéole ¬ Technique diagnostique concernant les *24.19*
- Inclus ¬ Extraction de *23.19*
- Inlay ¬ Restauration de *23.3*
- Lait ¬ Extraction d ' une *23.01*
- Obturation ¬ Restauration de *23.2*
- Traitement canal radiculaire ¬ Excision de la pointe de la racine d ' une *23.7*
- ¬
- - Extraction de *23.09*
- - - D ' une autre *23.09*
- - Implantation de *23.5X.00*
- - - De *23.5X.99*
- - - Dentaire réimplantation ou transplantation de *23.5X.12*
- - Opération sur les *24.99.00*
- - - Sur les *24.99.99*
- - Réduction fracture alvéolo dentaire avec stabilisation des *76.77*
- - Remplacement tampon de *97.22*
- - Stabilisation d ' une *24.99.11*

Dentaire
- Chirurgical ¬ extraction *23.19*
- Élévation lambeau mucopériosté ¬ Extraction *23.19*
- Endo
- - Osseuse ¬ Implantation *23.5X.10*
- - Osseux ¬ Pose d ' implant *23.6*
- Longitudinal alvéolaire ¬ Fermeture de fissure *24.8*
- Mandibule ¬ Réduction ouvert de fracture alvéolo *76.77.11*
- Maxillaire
- - Ouverture de l ' antre maxillaire ou du plancher nasal ¬ Excision de lésion *24.4X.10*
- - Représentation nerf ¬ Excision de lésion *24.4X.11*
- - ¬ Excision de lésion *24.4X.00*
- - - De lésion *24.4X.99*
- Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de fracture alvéolo *76.77.10*

Dentaire –*suite*
- Réimplantation transplantation dent ¬ Implantation *23.5X.12*
- Résiduel ¬ Extraction racine *23.11*
- Sous périostée ¬ Implantation *23.5X.11*
- Stabilisation dent ¬ Réduction de fracture alvéolo *76.77*
- ¬
- - Ablation arcade *24.8*
- - Ajustement occlusion *24.8*
- - Application insertion adaptation d ' arcade *24.7*
- - Biopsie
- - - Alvéole *24.12.00*
- - - - *24.12.99*
- - - Fermé aiguille) d ' alvéole *24.12.10*
- - - Ouvert incision) d ' alvéole *24.12.20*
- - Dénudation *24.6*
- - Excision lésion *24.4*
- - - Origine *24.4*
- - Exfoliation *24.6*
- - Gouttière *92.29.64*
- - Implant *23.6*
- - Implantation prothèse *23.6*
- - Insertion couronne *23.41*
- - Ligature *93.55*
- - Plastie alvéole *24.5*
- - Radiographie *87.12*
- - Réduction ouvert fracture alvéolo *76.77.00*
- - - Alvéolo *76.77.99*
- - Réimplantation *23.5*
- - Réparation arcade *24.8*
- - Restauration *23.49*
- - Scellement couronne *23.41*

Denture ¬ Adaptation de *99.97*

Dénudation
- Dentaire ¬ *24.6*
- Veineux ¬ *38.94*

Dépendants sevrage thérapeutes qualifiés] , selon le nombre de jour de traitement ¬ Thérapie de motivation de patient *94.6A*

Dépense ¬ Traitement
- Complexe
- - Médecine intensive chez l ' adulte (procédure de base) , selon le nombre de points de *99.B7.1*
- - - Intensive chez l ' enfant (procédure de base) , selon le nombre de points de *99.B7.2*
- - Unité de soin intermédiaires (U IMC) chez l ' adulte , selon le nombre de points de *99.B8.1*
- - - De soin intermédiaires (U IMC) chez l ' enfant , selon le nombre de points de *99.B8.2*
- Soin infirmiers complexe , selon le nombre de points de *99.C1*

Dépistage arythmie ¬ Test provocation médicamenteux (pour le *89.59.20*

Déplacé fracturé ¬ Révision matériel de fixation *78.5*

Déplacement
- Chirurgical testicule abdominal ¬ *62.99.20*
- Mandibule distraction ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontal ¬ *76.63.21*
- Massif facial

Déplacement –*suite*
- Massif facial –*suite*
- - Type
- - - Le Fort II ou Le Fort III , sans distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.10*
- - - - , combiné avec autre ostéotomie , avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.21*
- - - Le Fort III , avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.20*
- - - - , avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.30*
- - - - , combiné avec ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction ¬ Ostéotomie de *76.69.40*
- - ¬ ostéotomie de *76.69.90*
- Menton distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] pour *76.63.12*
- Poche
- - Création nouvelle poche] de pacemaker ou de CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Révision ou *37.79*
- - Dispositif cardiaque ¬ Révision ou *37.79.00*
- - - Révision ou *37.79.99*
- - Pacemaker défibrillateur dispositif cardiaque implantable ¬ Révision ou *37.79*
- Processus alvéolaire distraction horizontal après ostéotomie ¬ *76.63.20*

Déplétion cellulaire ¬ *41.07*
- *41.08*
- *41.09*

Dépôt calcaire bourse ¬ Enlèvement de *83.03*

Dérivation
- Artério veineuse ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule intravasculaire à *39.42*
- Bilio pancréatique estomac
- - Scopinaro , technique à ciel ouvert ¬ *43.89.20*
- - - , par laparoscopie ¬ *43.89.21*
- - Switch duodénal , technique à ciel ouvert ¬ *43.89.30*
- - - Duodénal , par laparoscopie ¬ *43.89.31*
- Bypass shunt temporaire durant l ' opération ¬ Endartériectomie avec *38.1*
- Drainage liquide céphalo rachidien en une dérivation multiple ¬ Conversion d ' une *02.99.20*
- ECG ¬
- - Phonocardiogramme avec *89.55*
- - Tracé pulsations de la carotide avec *89.56*
- Externe ¬ Transplantation uretère dans l ' iléon avec *56.51*
- Gastrique Printen Mason ¬ *44.31*
- Insertion valve ¬ *02.3*
- Liquide céphalo rachidien ¬ Autre révision et enlèvement de *02.99.29*
- Méninge rachidien ¬ Autre *03.79*
- Multiple ¬ Conversion dérivation (drainage) de liquide céphalo rachidien en une *02.99.20*
- Shunt sous arachnoïdo lombo) péritonéal ¬ *03.71*
- -) urétéral ¬ *03.72*
- Stimulation
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de microélectrode (s) temporaire (s) de *02.93.10*

Dérivation –*suite*
- Stimulation –*suite*
- - Monoloculaire ¬ Implantation ou remplacement de microélectrode (s) temporaire (s) de –*suite*
- - - Ou remplacement de microélectrode (s) permanente (s) de *02.93.20*
- - Multiloculaire ¬ Implantation ou remplacement de microélectrode (s) temporaire (s) de *02.93.11*
- - - Ou remplacement de microélectrode (s) permanente (s) de *02.93.21*
- Uretère ¬ anastomose ou *56.79*
- Urinaire
- - Interne ¬ *56.71*
- - Intestin
- - - Transformation d ' une autre dérivation urinaire supra vésicale ¬ *56.71.20*
- - - ¬ *56.71.00*
- - - - *56.71.99*
- - Supra vésicale
- - - Vessie de remplacement ¬ Transformation chirurgical ouvert d ' autre *57.87.20*
- - - - De remplacement par laparoscopie ¬ Transformation d ' autre *57.87.21*
- - - ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané par transformation d ' autre *56.51.20*
- - - - Dérivation urinaire dans l ' intestin par transformation d ' une autre *56.71.20*
- - - - Formation d ' autre urétérostomie cutané par transformation d ' autre *56.61.20*
- Ventriculo
- - Auriculaire ¬ *02.32*
- - Cave ¬ *02.32*
- - Mastoïde ¬ *02.31*
- Vessie ¬ *54.99.80*
- ¬ gastro
- - Duodénostomie de *44.38*
- - - De *44.39*
- - Entérostomie de *44.38*
- - - De *44.39*
- - Gastrostomie de *44.38*
- - - De *44.39*

Dermabrasion
- Étendu ¬ *86.25.20*
- Non étendu ¬ *86.25.10*
- ¬ *86.25.00*
- - *86.25.99*

Dermatologique
- Complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) ¬ Traitement *93.59.70*
- Corps entier 2x jour) ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement *93.59.70*
- -) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement *93.59.74*
- -) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement *93.59.73*

Dermatologique –*suite*
- Corps entier 2x jour) ¬ Traitement dermatologique complexe multimodal Traitement –*suite*
- -) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement *93.59.72*
- -) , balnéothérapie ou photothérapie ¬ Traitement *93.59.71*

Derme
- Épiderme ¬ Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche *86.65.40*
- Porcin ¬ *00.9A.28*
- Régénérant ¬ *86.67*
- ¬
- - Abrasion de *86.25*
- - Implant prothétique de *86.67*

Dermique
- Chimique ¬ Abrasion *86.24*
- Laser ¬ Abrasion *86.25*
- ¬
- - Abrasion *86.25*
- - Remplacement permanent peau par matériel de remplacement *86.67.31*

Dermo adipeuse ¬
- Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération , greffe *16.65.10*
- Insertion secondaire d ' implant oculaire , greffe *16.61.10*
- Remplacement implant oculaire et greffe *16.62.20*

Dermolipectomie ¬ *86.83*

Dernière ¬
- Extraction
- - Partiel siège avec forceps sur tête *72.51*
- - Totale siège avec forceps sur tête *72.53*
- Forceps tête *72.6*

Désarticulation
- Cheville ¬ *84.13*
- Coude ¬ *84.06*
- Doigt pouce ¬ Amputation et *84.01*
- Épaule ¬ *84.08*
- Genou ¬ *84.16*
- Hanche ¬ *84.18*
- Interscapulothoracique ¬ *84.09*
- Orteil ¬ *84.11*
- Poignet ¬ *84.04*
- Pouce ¬ Amputation et *84.02*
- Tête métatarse étendant proximalement au sillon métatarso phalangien de l ' avant-pied) ¬ Amputation d ' un rayon du pied (*84.11*

Desault ¬ Bandage de *93.59*

Descendant
- Anastomose ¬ Résection aorte *38.34.20*
- Artère pulmonaire gauche Potts Smith) ¬ Anastomose entre aorte *39.0X.12*
- Veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal *35.82*
- ¬ *38.64*
- - Endartériectomie aorte *38.14.20*
- - Endoscopie côlon *45.24*

Descendant *–suite*
- ¬ *–suite*

- - Incision aorte *38.04.20*

Descriptif langage parlé écrit raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique *93.70.06*

Désembarrure
- Fracture crânien ¬ *02.02*
- Fragment osseux vertébral ¬ *03.53*

Désensibilisation ¬ *99.12*
- Cure de *94.33*

Désinfection sinus ethmoïdal plusieurs autres sinus nasaux ¬ *22.9X.13*

Désinsertion muscle tendon fascia , tête et cou ¬ *83.19.20*
- , autre site ¬ *83.19.29*
- , avant-bras ¬ *83.19.23*
- , bras et coude ¬ *83.19.22*
- , épaule et aisselle ¬ *83.19.21*
- , membre inférieur ¬ *83.19.26*
- , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.19.24*
- , région inguino génitale et fesse ¬ *83.19.25*

Désintégration calcul
- Onde choc extracorporelle induite ¬ *98.5*
- Urinaire ¬ *59.95*

Désintoxication
- Alcoolisme ¬ *94.62*
- - Réhabilitation et *94.63*
- Combiné alcoolisme toxicomanie ¬ *94.68*
- - Réhabilitation et *94.69*
- Toxicomanie ¬ *94.65*
- - Réhabilitation et *94.66*

Désobstruction
- Trans urétrale uretère bassinet , SAP ¬ *56.0X.00*
- - , autre ¬ *56.0X.99*
- - , extraction de calcul urinaire ¬ *56.0X.10*
- - , extraction de corps étranger ¬ *56.0X.11*
- ¬
- - Exploration cholédoque pour autre *51.42*
- - Incision biliaire pour *51.49*

Destructeur canal rachidien ¬ Injection d ' agent *03.8*

Destructive conjonctive ¬ technique *10.33*

Détachables
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.42*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.43*
- Filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien , avec liquide embolisant , ballonnet *39.72.12*
- - De vaisseau extracrânien avec liquide embolisant , ballonnet *39.72.22*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.46*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.48*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.41*

Détachables *–suite*
- Vaisseau *–suite*

- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.47*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.44*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.45*
- - ¬ Embolisation sélectif par ballonnet *39.79.40*
- - - Par ballonnet *39.79.49*

Détachement seul muscle extraoculaire
- Droit ¬ *15.29.31*
- Oblique ¬ *15.29.32*
- ¬ *15.29.30*
- - *15.29.39*

Détermination
- Capacité vitale pulmonaire ¬ *89.37*
- Champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , *92.29.73*
- - À l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , *92.29.74*
- Densité minérale osseux ¬ *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Déviation ligne médian ¬ *88.71*
- Pression intrautérin ¬ *75.35*
- Status mental
- - Médicolégal ¬ *94.11*
- - Psychiatrique
- - - Clinique ¬ *94.11*
- - - ¬ *94.11*
- - Psychologique ¬ *94.09*
- - ¬ *94.11*

Déterminer susceptibilité syncopes ¬ Tilt test (sur table basculante) pour *89.59.10*

Détorsion testicule
- Cordon spermatique ¬ *63.52*
- ¬ Orchidopexie avec *62.5*

Détournement interauriculaire retour veineux ¬ Transposition (*35.91*

Deuxième
- Séances
- - Muqueuse buccal vésical ¬ Réparation de l ' urètre en deux temps (*58.49.33*
- - Peau prépuce ou du pénis ¬ Réparation de l ' urètre en deux temps (*58.49.31*
- - ¬ Réparation de l ' urètre en deux temps (*58.49.30*
- - - De l ' urètre en deux temps (*58.49.39*
- Temps ¬
- - Opération
- - - Mikulicz (*46.04*
- - - Torek (Bevan) (premier temps) (*62.5*
- - Reconstruction osselet de l ' oreille moyenne , *19.3*
- - Résection pancréatico duodénale en deux temps (premier temps) (*52.7*

Dévascularisation
- Fundique ¬ Opération de *44.49.30*
- Oesophage ¬ opération de l ' oesophage , opération de *42.99.10*

Développement ¬ Examen neuropédiatrique du *89.15.70*

Déviation
- Flux air ¬ Valve endobronchique pour *33.71*
- - Intrabronchique pour *33.71*
- Ligne médian ¬ Détermination de *88.71*

Device CSD gaine cardiaque ¬ Cardiac support *37.41*

Dévitalisé nécrose escarre
- Brossage irrigation (sous pression) , grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu *86.28*
- ¬ Excision chirurgical de tissu *86.22*

Dextran ¬ Transfusion de *99.08*

Diabète sucré
- Durée ¬ Traitement complexe multimodal du *99.B5.3*
- Type 1 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , selon le nombre de traitement ¬ Instruction du patient lors de *00.95.2*

Diabétique durée ¬ Traitement interdisciplinaire de complications du pied *99.B5.4*

Diacétate chlorhexidine carbonate argent ¬ Imprégnations p. ex. de *00.9A.22*

Diagnostic
- Algies
- - Aigu complexe ¬ *93.A0.12*
- - ¬ *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- Base complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , sans autres mesure ¬ *99.A2.10*
- - Clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ *99.A2.11*
- Collaboration autorité tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , *99.A5.11*
- Complexe
- - Dysrégulation âge néonatal , du nourrisson ou dans l ' enfance ¬ *99.A4*
- - Hémoglobinopathie ¬ *99.A1.11*
- - Insuffisance médullaire typage HLA ¬ *99.A1.12*
- - - HLA ¬ *99.A1.13*
- - Maladie hématologiques
- - - Malignes , SAP ¬ *99.A0.10*
- - - - , avec typage HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - , sans typage HLA ¬ *99.A0.11*
- - - Non malignes , SAP ¬ *99.A1.10*
- - Suspicion preuve maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examen ¬ *99.A5.10*
- - - Ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ *99.A5.11*
- Coronarien intravasculaire
- - Invasif cathéter , SAP ¬ *37.2A.20*
- - - , autre ¬ *37.2A.29*
- - - , mesure de pression ¬ *37.2A.21*
- - ¬ *37.2A.00*

Diagnostic –*suite*
- Coronarien intravasculaire –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - *37.2A.99*
- Douleur ¬ test neurophysiologique instrumental pour le *93.A0.10*
- Examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , *99.A5.10*
- Fonctionnel invasif système nerveux avec test médicamenteux ¬ *89.13.05*
- Génétique
- - Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec *99.A2.11*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe , avec *99.A6.12*
- - - - Complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns , avec *99.A6.13*
- - - Neuropédiatrique complexe , avec *99.A3.12*
- - - - Complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns et *99.A3.13*
- Hypoxie cellulaire marquage 18 F misonidazole ¬ *92.19.04*
- Inflammatoire ¬ Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- Instrumental fonctions orofaciales vocales ¬ *93.70.02*
- Intensif
- - Non-invasif exploration vidéo EEG ¬ *89.19.10*
- - ¬ Examen invasif de vidéo EEG pour *89.19.20*
- Interventionnel étendu douleur surveillance instrumental et contrôle standardisé des résultats ¬ *93.A0.11*
- Laboratoire neurométabolique processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec *99.A3.11*
- - / trouble inflammatoire autoimmuns , avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe , avec *99.A6.13*
- - / trouble inflammatoire autoimmuns et diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec *99.A3.13*
- - / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neurologique complexe , avec *99.A6.11*
- Localisation
- - Scintigraphie
- - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.02*
- - - - Par iode radioactif : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.04*

Diagnostic –*suite*
- Localisation –*suite*
- - Scintigraphie –*suite*
- - - Corps entier pour diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour –*suite*
- - - - Par iode radioactif : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.03*
- - - Tumoral anticorps ou substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour *92.18.01*
- - - ¬ Scintigraphie corps entier pour *92.18.08*
- Logopédique
- - Descriptif langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.06*
- - Évaluation prothétique ¬ *93.70.0A*
- - Présence tube trachéaux ¬ *93.70.05*
- - Standard langage parlé ou écrit ou du raisonnement mathématique ¬ *93.70.07*
- - - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Neurologique complexe
- - Diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A6.12*
- - - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ *99.A6.11*
- - - - Neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns , avec diagnostic génétique ¬ *99.A6.13*
- - - ¬ *99.A6.99*
- Neuropédiatrique complexe
- - Diagnostic
- - - Génétique ¬ *99.A3.12*
- - - Laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns ¬ *99.A3.11*
- - - - Neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns et diagnostic génétique ¬ *99.A3.13*
- - Mesure ¬ *99.A3.10*
- Neuropsychologique psychosocial
- - Complexe ¬ *89.15.61*
- - Simple ¬ *89.15.60*
- Non instrumental fonctions orofaciales , articulatoires et vocales ¬ *93.70.01*
- Préthérapeutique marquage sélectif récepteur avec un radioligand (peptide marqué au Ga-68) ¬ *92.18.05*

Diagnostique
- Abdomen rétro péritoine , SAP ¬ Ultrasonographie *88.76.00*
- - , autre ¬ Ultrasonographie *88.76.99*
- Aisselle ¬ Ultrasonographie *88.73.12*
- Articulation
- - Temporo mandibulaire ¬ Arthroscopie *80.29.10*
- - Thoracique ¬ Arthroscopie *80.29.11*
- Ceinture scapulaire épaule ¬ Arthroscopie *80.21.10*
- Chambre antérieur oeil ¬ Aspiration (ponction) *12.21*
- Cheville ¬ Arthroscopie *80.27.10*

Diagnostique –*suite*
- Coeur ¬ Ultrasonographie *88.72.00*
- - *88.72.99*
- Colonne vertébral ¬ Arthroscopie *80.29.12*
- Concernant
- - Amygdale végétations adénoïdes ¬ Autres Technique *28.19*
- - Anus tissu péri anal , SAP ¬ Autres Technique *49.29.00*
- - - Anal , autre ¬ Autres Technique *49.29.99*
- - Articulation ¬ Technique *81.98*
- - Cavité buccal ¬ Autres Technique *27.29*
- - Cerveau méninge cérébral , SAP ¬ Autres Technique *01.18.00*
- - - , autre ¬ Autres Technique *01.18.99*
- - Coeur péricarde ¬ Autres Technique *37.29*
- - Col utérin ¬ Autres Technique *67.19*
- - Conjonctive ¬ Technique *10.29*
- - Cordon spermatique épididyme et le canal déférent ¬ Autres Technique *63.09*
- - Cornée ¬ Technique *11.29*
- - Crâne ¬ technique *01.19*
- - Dent gencive alvéole ¬ Autres Technique *24.19*
- - Estomac ¬ Technique *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- - Foetus amnios ¬ Autres Technique *75.35*
- - Foie ¬ Technique *50.19*
- - Glande
- - - Canaux salivaire ¬ Autres Technique *26.19*
- - - Surrénale hypophyse , l ' épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique *07.19*
- - - Thyroïde parathyroïde ¬ Autres Technique *06.19*
- - Gros intestin ¬ Autres Technique *45.28.00*
- - - Autres Technique *45.28.99*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ Autres Technique *45.19.00*
- - - - Autres Technique *45.19.99*
- - - Non spécifié , SAP ¬ Autres Technique *45.29.00*
- - - - Spécifié , autre ¬ Autres Technique *45.29.99*
- - Iris corps ciliaire , la sclère et la chambre antérieur , SAP ¬ Autres Technique *12.29.00*
- - - , la sclère et la chambre antérieur , autre ¬ Autres Technique *12.29.99*
- - Langue ¬ Technique *25.09*
- - Larynx ¬ Technique *31.48*
- - Médiastin ¬ Technique *34.29*
- - Moelle
- - - Épinière rachis ¬ Autres Technique *03.39*
- - - Osseux ¬ Autres Technique *41.38*
- - Muscle tendon extraoculaire ¬ Autre technique *15.09*
- - Muscles tendons fascia et bourse y compris de la main ¬ Autres Technique *83.29*
- - Nerf ganglion
- - - Crânien ou périphérique , SAP ¬ Autres Technique *04.19.00*
- - - - Ou périphérique , autre ¬ Autres Technique *04.19.99*

Diagnostique –*suite*
- Concernant –*suite*
- - Nerf ganglion –*suite*
- - - Sympathique ¬ Autres Technique *05.19*
- - Nez ¬ Technique *21.29*
- - Oesophage ¬ Technique *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- - Orbite globe oculaire ¬ Autres Technique *16.29*
- - Oreille
- - - Externe ¬ Autres Technique *18.19*
- - - Moyenne interne ¬ Autres Technique *20.39*
- - Os
- - - Articulation face , SAP ¬ Autres Technique *76.19.00*
- - - - , autre ¬ Autres Technique *76.19.99*
- - - Non classé ailleurs , site non spécifié ¬ Technique *78.80*
- - - - Ailleurs , autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Technique *78.89*
- - - - Ailleurs , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Technique *78.81*
- - - - Ailleurs , fémur ¬ Technique *78.85*
- - - - Ailleurs , humérus ¬ Technique *78.82*
- - - - Ailleurs , os du carpe et du métacarpe ¬ Technique *78.84*
- - - - Ailleurs , os du tarse et du métatarse ¬ Technique *78.88*
- - - - Ailleurs , radius et cubitus ¬ Technique *78.83*
- - - - Ailleurs , rotule ¬ Technique *78.86*
- - - - Ailleurs , tibia et péroné ¬ Technique *78.87*
- - Ovaire ¬ Technique *65.19*
- - Pancréas ¬ Technique *52.19.00*
- - - *52.19.99*
- - Paupière ¬ Technique *08.19*
- - Peau tissu sous cutané ¬ Autres Technique *86.19*
- - Pénis ¬ Technique *64.19*
- - Pharynx ¬ Technique *29.19*
- - Poumon bronche ¬ Autres Technique *33.29*
- - Prostate tissu péri prostatique ¬ Autres Technique *60.18*
- - Rate ¬ Technique *41.39*
- - Rectum rectosigmoïde tissu péri rectal , SAP ¬ Autres Technique *48.29.00*
- - - Péri rectal , autre ¬ Autres Technique *48.29.99*
- - Région abdominal ¬ Autres Technique *54.29*
- - Rein ¬ Technique *55.29*
- - Rétine choroïde corps vitré , la chambre postérieur de l ' oeil ¬ Autres Technique *14.19*
- - Scrotum tunique vaginal ¬ Autres Technique *61.19*
- - Sein ¬ Technique *85.19*
- - Sinus nasal ¬ Autres Technique *22.19*
- - Structure lymphatique ¬ Autres Technique *40.19.00*
- - - Autres Technique *40.19.99*
- - Système lacrymal ¬ Autres Technique *09.19*
- - Testicules ¬ Technique *62.19*
- - Thorax plèvre diaphragme ¬ Autres Technique *34.28*

Diagnostique –*suite*
- Concernant –*suite*
- - Tissu péri rénal , péri vésical et le rétro péritoine ¬ Autres Technique *59.29*
- - Trachée ¬ Technique *31.49*
- - Trompe Fallope ¬ Autres Technique *66.19*
- - Uretère ¬ Technique *56.39*
- - Urètre tissu péri urétral ¬ Autres Technique *58.29*
- - Utérus structure soutien ¬ Autres Technique *68.19*
- - Vagin cul-de-sac ¬ Autres Technique *70.29*
- - Vaisseau sanguin ¬ Autres Technique *38.29*
- - Vésicule séminales ¬ Autres Technique *60.19*
- - Vessie ¬ Technique *57.39*
- - Voies biliaire ¬ Autres Technique *51.19.00*
- - - Autres Technique *51.19.99*
- - Vulve ¬ Technique *71.19*
- Coude ¬ Arthroscopie *80.22.10*
- Domicile cadre évaluation de réadaptation gériatrique précoce , selon la durée ¬ Visite *93.89.B*
- Endoscopie jéjunum distal et de l ' iléon) ¬ Entéroscopie *45.17*
- Foie ¬ Aspiration *50.11*
- Genou ¬ Arthroscopie *80.26.10*
- Hanche ¬ Arthroscopie *80.25.10*
- Laparoscopie ovaire ¬ intervention *65.14*
- LBA ¬ Lavage broncho alvéoaire *33.24*
- Médecine physique ¬ *93.0*
- Non ¬ Arthroscopie *80.20.10*
- Orbite ¬ Aspiration *16.22*
- Poignet ¬ Arthroscopie *80.23.10*
- Poussée trouble psychiatrique psychosomatique et les trouble du comportement chez l ' adulte ¬ Démarche *94.14*
- Système
- - Digestif
- - - Endosonographie
- - - - Flexible , sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.30*
- - - - - , avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.33*
- - - - - , avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.31*
- - - - - , sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.32*
- - - - Rigide , sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.40*
- - - - - , avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.43*
- - - - - , avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.41*
- - - - - , sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.42*
- - - Sonographie trans abdominale , sans ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.20*
- - - - Abdominale , avec drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.23*
- - - - Abdominale , avec ponction ¬ Ultrasonographie *88.74.21*
- - - - Abdominale , sans drainage ¬ Ultrasonographie *88.74.22*
- - - ¬ Ultrasonographie *88.74.00*
- - - - *88.74.99*

Diagnostique –*suite*
- Système –*suite*
- - Vasculaire périphérique ¬ Ultrasonographie *88.77*
- Tête cou ¬ Ultrasonographie *88.71.00*
- - Ultrasonographie *88.71.99*
- Thorax ¬ Ultrasonographie *88.73.00*
- - Ultrasonographie *88.73.99*
- Tissus mous ¬ Ultrasonographie (*88.79.20*
- Utérus
- - Gravide ¬ Ultrasonographie *88.78*
- - Structure soutien , SAP ¬ Endoscopie *68.12.00*
- - - , autre ¬ Endoscopie *68.12.99*
- - ¬ Dilatation curetage *69.09*
- Vitré ¬ Aspiration *14.11*
- Voies urinaire ¬ Ultrasonographie *88.75.00*
- - *88.75.99*
- ¬
- - Amniocentèse *75.1*
- - Anamnèse expertise *89.05*
- - Arthroscopie *80.29.19*
- - Hystérosalpingoscopie *68.12.12*
- - Hystéroscopie *68.12.11*
- - Laparoscopie laparoscopie *54.21.10*
- - Lavage péritonéal *54.25*
- - Ponction percutanée ovaire à fin *65.15*
- - Sialendogarphie *87.09.10*
- - Sialendoscopie *87.09*
- - Ultrasonographie *88.79.00*
- - - *88.79.99*

Diagnostiqué décompensé nombre traitement ¬ Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement *00.95.2*

Diagonale assistance cardiaque ¬ Pompe *37.66*

Dialyse
- Conversion
- - Canule intravasculaire dérivation artério veineuse ¬ Conversion d ' anastomose pour *39.42*
- - Termino latérale termino-terminale ¬ Conversion d ' anastomose pour *39.42*
- - Termino-terminale termino latérale ¬ Conversion d ' anastomose pour *39.42*
- Hépatique ¬ *50.92*
- Péritonéal
- - Continu
- - - Assisté machine (APD) , avec appareil supplémentaire , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ *54.98.3*
- - - Non assisté par une machine (CAPD) , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la fonction rénal ¬ *54.98.2*
- - Intermittente DPI assisté par une machine ¬ *54.98.11*
- - ¬ *54.98.00*
- - - Insertion sonde permanente pour *54.93*
- - - *54.98.09*
- Ponction directe ¬ Angiographie de shunt de *88.49*
- - De shunt de *88.49.10*

Dialyse –*suite*

- Rénal
- - Hémodialyse ¬ Révision de shunt artério veineux pour *39.42*
- - ¬ *39.95*
- - - Anastomose pour *39.27*
- Veineux artificiel ¬ ITPC sur shunt de *00.4B.42*

Diapason ¬ Acoumétrie au *95.42*

Diaphragmatique
- Abdominal ¬ Réparation hernie *53.7*
- Thoracique ¬
- - Cure hernie *53.8*
- - Réparation de hernie *53.80*
- - ¬
- - Fermeture fistule trans *34.83*
- - Implantation stimulateur *34.85*
- - Opération thoraco abdominale de hernie *53.80*

Diaphragme
- Incision diaphragme ¬ Opération du *34.89.10*
- - ¬
- - Biopsie du *34.27.00*
- - - Du *34.27.99*
- - - Fermé aiguille) du *34.27.10*
- - - Ouvert du *34.27.20*
- - Excision lésion tissu du *34.81*
- - Opération du *34.89.00*
- - - Diaphragme incision du *34.89.10*
- - - Du *34.89.99*
- - Plicature du *53.81*
- - Radiographie du *87.49*
- - Recouvrement plastique anastomose et suture bronchique , avec *33.48.14*
- - - Vasculaire et suture intrathoracique , avec *33.49.14*
- - Réparation du *34.84*
- - Suture déchirure du *34.82*
- - Technique diagnostique concernant le thorax , la plèvre et le *34.28*

Diaphysaire
- Distal matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / *78.63.08*
- Fémur
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.35.12*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.15.20*
- Humérus fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.21.11*
- Multifragmentaire péroné
- - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.62*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.63*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.23*
- Péroné fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.26.21*
- Simple
- - Humérus fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.31.20*
- - Péroné
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.60*
- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.61*

Diaphysaire –*suite*
- Simple –*suite*
- - Péroné –*suite*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.22*
- - Tibia
- - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.36.20*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture *78.17.13*
- Tibia fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture *79.26.11*

Diaphyse
- Clou médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal , sauf *78.65.02*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (*78.65.03*
- Cubital ¬ Section osseux du cubitus distal et de la *77.33.20*
- Distal col fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / *78.65.04*

Diastasis grand droit ¬ Réparation de *83.65*

Diastématomyélie ¬ réparation Opération plastique de structure médullaire , fermeture de *03.59.10*

Diathermie
- Cryochirurgie ¬ Cautérisation turbinale par *21.61*
- - ¬
- - Destruction lésion chorio rétinienne par *14.21*
- - Réparation
- - - Déchirure rétine par *14.31*
- - - Décollement rétine par *14.51*

DIEP ¬ Lambeau perforateur épigastrique inférieur profond (*85.89.21*

Diététiques
- Régime élimination psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , *93.59.73*
- - , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , *93.59.74*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , *93.59.72*
- ¬ Conseil traitement *89.0A.32*

Différé
- Colostomie ¬ Ouverture *46.14*
- Entérostomie ¬ Ouverture *46.31*
- Iléostomie ¬ Ouverture *46.24*
- Plaie abdominal granulante ¬ Autre suture *54.62*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ Suture *83.62.13*
- - Bras coude ¬ Suture *83.62.12*
- - Épaule aisselle ¬ Suture *83.62.11*
- - Fléchisseur main ¬ Suture *82.42*

Différé –*suite*
- Tendon –*suite*
- - Main ¬ Suture *82.43*
- - Membre inférieur ¬ Suture *83.62.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Suture *83.62.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Suture *83.62.15*
- - Suture secondaire tendon] , SAP ¬ Suture *83.62.00*
- - Tête cou ¬ Suture *83.62.10*
- - ¬ Suture *83.62.19*
- - - *83.62.99*
- ¬ Lambeau *86.71*

Différence
- 2 3 antigène
- - Donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec *41.08.02*
- - Haplo identique) , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec *41.02.12*
- Antigène donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec *41.02.11*
- - Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec *41.08.01*

Différentes combinaisons ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *39.78.2C*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *39.78.3E*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en *39.78.3F*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *39.78.3Q*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en *39.78.3R*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *39.78.4A*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en *39.78.4B*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en *39.78.2D*

Différentes combinaisons ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *–suite*

- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en *39.78.2E*
- De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en *39.78.2F*

Difficile traiter durée ¬ Traitement complexe d ' épilepsie *99.B3*

Difficulté moyenne ¬ Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de fixation , *92.29.62*

Digestif
- Endosonographie
- - Flexible
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.32*
- - - - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.33*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.30*
- - - - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.31*
- - Rigide
- - - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.42*
- - - - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.43*
- - - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.40*
- - - - Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.41*
- Fluoroscopie ¬ Réduction invagination du tractus *96.29*
- Guidage échographique ¬ Réduction d ' une invagination du tractus *96.29*
- Inférieur ¬ Radiographie tractus *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Lavement radioactif ¬ Réduction d ' une invagination du tractus *96.29*
- Sonographie trans abdominale
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.22*
- - - ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.23*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.20*
- - - ¬ Ultrasonographie diagnostique du système *88.74.21*
- ¬
- - Endosonographie système *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Enlèvement matériel système *97.59*
- - Radiographie tractus *87.69*
- - Réduction invagination tractus *96.29*
- - Ultrasonographie diagnostique système *88.74.00*
- - - *88.74.99*

Digital
- Reconstruction ligament latéraux
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité *86.85.30*

Digital *–suite*
- Reconstruction ligament latéraux *–suite*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité *86.85.40*
- Utérus ¬ Examen *68.11*

Dilatation
- Ampoule Vater ¬ *51.81*
- Ballonnet
- - Duodénum ¬ *46.85*
- - Jéjunum ¬ *46.85*
- - Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie intranasal par *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontal ¬ Antrotomie intranasal par *22.2X.22*
- - - Maxillaire ¬ Antrotomie intranasal par *22.2X.23*
- - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie intranasal par *22.2X.21*
- - ¬ Antrotomie intranasal par *22.2X.20*
- - - Par *22.2X.29*
- Biliaire ampoule Vater , par voie endoscopique ¬ *51.84*
- Bronchique
- - Insertion remplacement stent / endoprothèse (stentgraft) , SAP ¬ *33.91.20*
- - - / endoprothèse (stentgraft) , autre ¬ *33.91.29*
- - - / endoprothèse (stentgraft) en plastique ¬ *33.91.21*
- - - / endoprothèse (stentgraft) hybride / dynamique ¬ *33.91.23*
- - - / endoprothèse (stentgraft) métallique ¬ *33.91.22*
- - Mesure ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- Canal
- - Cervical ¬ *67.0*
- - Pancréatique
- - - Endoscopique ¬ *52.98*
- - - ¬ Opération à ciel ouvert du pancréas , *52.99.10*
- Cardia ¬ *42.92*
- Cervical ¬ Induction par *73.1*
- Chirurgical ouvert
- - Estomac ¬ *44.99.11*
- - Gros intestin ¬ *46.85.31*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.21*
- - - ¬ *46.85.11*
- Col
- - Utérin ¬ *67.0*
- - Vésical ¬ *58.6*
- - Vessie ¬ *57.92*
- Curetage
- - Diagnostique utérus ¬ *69.09*
- - Utérin
- - - Accouchement avortement ¬ *69.02*
- - - Interruption grossesse ¬ *69.01*
- - Utérus ¬ Autre *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopique
- - Ballonnet ¬ *44.22*
- - Estomac ¬ *44.99.10*
- - Gastro jéjunostomie ¬ *44.22*
- - Gros intestin
- - - Ballonnet ¬ *46.85*
- - - ¬ *46.85.30*

Dilatation *–suite*
- Endoscopique *–suite*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.20*
- - - ¬ *46.85.10*
- - Pylore ¬ *44.22*
- Gros intestin rectum ou via une colostomie ¬ *46.85*
- Intestin ¬ *46.85.00*
- - *46.85.99*
- Jonction urétro vésicale ¬ *58.6*
- Laparoscopique
- - Canal pancréatique ¬ *52.95.20*
- - Estomac ¬ *44.99.12*
- - Gros intestin ¬ *46.85.32*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *46.85.22*
- - - ¬ *46.85.12*
- Larynx ¬ *31.98*
- Méat urétéral ¬ *56.91*
- Oesophage ¬ *42.92*
- Orifice urétéro vésical ¬ *59.8*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Pylore incision ¬ *44.21*
- Rectum ¬ *48.99.12*
- Rhinopharynx ¬ *29.91*
- Sphincter Oddi ¬ *51.81*
- Sténose biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- Trans urétrale urètre prostatique par ballonnet ¬ *60.95*
- Trompe Fallope ¬ *66.96*
- Urètre ¬ *58.6*
- Vaisseau lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.21*

Dimension ¬
- Mise place dispositif de fixation externe , à une *84.71*
- Système mixte utilisation de dispositif circulaire et à une *84.73*

Diphtérie tétanos coqueluche combiné ¬ Vaccination DTP *99.39*

Diphtérique ¬
- Administration
- - Antitoxine *99.58*
- - Toxoïde *99.36*
- Vaccination anti *99.36*

DIPI ¬ Insémination intrapéritonéal directe (*69.92.12*

Directe
- Artère coronaire cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ¬ Revascularisation *36.10*
- Bilatéral
- - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal *53.14*
- - ¬ Réparation hernie inguinal *53.11*
- Cardiaque cathéter stent prothèse ou greffon veineux ¬ Revascularisation *36.10*
- DIPI ¬ Insémination intrapéritonéal *69.92.12*
- Implant filet prothèse ¬ Réparation de hernie inguinal *53.03*
- Indirecte
- - Implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal bilatéral , une *53.16*

Directe –*suite*
- Indirecte –*suite*
- - ¬ Réparation hernie inguinal bilatéral , une *53.13*
- Muscles coeur cathéter stent , prothèse ou greffon veineux ¬ Revascularisation *36.10*
- Myocarde cathéter stent prothèse ou greffon veineux ¬ Revascularisation *36.10*
- Obstruction artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert pour levée *36.03*
- Unilatérale ¬ Réparation hernie inguinal *53.01*
- ¬
- - Angiographie shunt dialyse , par ponction *88.49*
- - - , par ponction *88.49.10*
- - Calorimétrie *89.39.21*
- - Coronarographie
- - - Cathéter injection local *88.56*
- - - Seul cathéter et injection local *88.55*

Directement artère coronaire ¬ injection , perfusion ou cathétérisme *36.04*

Dirigées contre récepteur ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie tumoral par anticorps ou substance *92.18.01*

Diriger retour veineux systématique valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitral ¬ Résection du septum interauriculaire et mise en place d ' un patch pour *35.91*

Discal
- Artificiel
- - Cervical ¬
- - - Remplacement de prothèse *84.66.10*
- - - Révision ou remplacement de prothèse *84.66.00*
- - - - De prothèse *84.66.20*
- - - - Ou remplacement de prothèse *84.66.99*
- - Lombo sacré ¬ Révision ou remplacement de prothèse *84.68.00*
- - - Remplacement de prothèse *84.68.10*
- - - Révision de prothèse *84.68.20*
- - - Révision ou remplacement de prothèse *84.68.99*
- - Thoracique ¬ Révision ou remplacement de prothèse *84.67*
- - ¬
- - - Arthroplastie vertébral sans spondylodèse avec insertion de prothèse *84.6*
- - - Remplacement prothèse *84.69.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse *84.69.20*
- - - - Remplacement de prothèse *84.69.00*
- - - - - De prothèse *84.69.99*
- Base cellulaire ¬ destruction de disque intervertébral , reconstruction avec implant *80.59.50*
- Flexible artificiel
- - Lombaire ¬ Prothèse *84.64*
- - Thoracique ¬ Prothèse *84.63*
- Implanté précédemment
- - Cervical ¬ Correction de prothèse *84.66*
- - Lombo sacré ¬ Correction de prothèse *84.68*
- - Thoracique ¬ Correction de prothèse *84.67*

Discal –*suite*
- Implanté précédemment –*suite*
- - ¬ Correction de prothèse *84.69*
- Partiel
- - Cervical ¬ Insertion de prothèse *84.61*
- - Flexible artificiel cervical ¬ Prothèse *84.61*
- - Lombo sacré ¬ Insertion de prothèse *84.64*
- - Totale
- - - Cervical ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.66*
- - - Insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , cervical ¬ Ablation de prothèse *84.66*
- - - - De nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , lombo sacré ¬ Ablation de prothèse *84.68*
- - - - De nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , thoracique ¬ Ablation de prothèse *84.67*
- - - - De nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) ¬ Ablation de prothèse *84.69*
- - - Lombo sacré ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.68*
- - - Thoracique ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.67*
- - - ¬ Ablation de prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse *84.69*
- Précision ¬ Insertion prothèse *84.60*
- Thoracique ¬ Insertion prothèse *84.63*
- Totale
- - Cervical ¬ Insertion de prothèse *84.62*
- - Flexible artificiel
- - - Cervical ¬ Prothèse *84.62*
- - - Lombaire ¬ Prothèse *84.65*
- - Lombo sacré ¬ Insertion de prothèse *84.65*
- ¬
- - Cure hernie *80.51*
- - Destruction disque intervertébral , thermomodulation minimale invasif du collagène *80.59.40*
- - Résection hernie *80.51*

Discectomie
- Articulation temporo mandibulaire , autre ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.39*
- Niveau cervical lombaire thoracique ¬ *80.51*
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire ¬ Extirpation du disque articulaire (*76.5X.30*

Disciplines
- 14 jour minimum 20 jour (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.4*
- 21 jour minimum 27 jour (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.5*
- 28 jour minimum 34 jour (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.6*

Disciplines –*suite*
- 35 jour minimum 41 jour (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.7*
- 7 jour minimum 13 jour (maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.3*
- Minimum 42 jour traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes *93.89.8*

Discision
- Iris ¬ *12.12*
- Membrane secondaire cataracte ¬ *13.64*

Discographie
- Vertébral ¬ *87.21.10*
- ¬ Avec *80.52*

Discoplastie
- Articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.29*
- - Autre arthroplastie ou *76.5X.90*
- Reconstruction articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.20*

Discussion interdisciplinaire cas tumeur tumor board) ¬ *89.93*

Dispositif
- AICD défibrillateur resynchronisation CRT-D] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.49*
- Ajustable restriction gastrique ¬ Adaptation (laparoscopique) de la taille de *44.98*
- Assistance
- - Épicardiaque ¬ *37.41*
- - Ventriculaire surface coeur ¬ *37.41*
- Cardiaque
- - CRT-D CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' électrode (AICD) (*37.75*
- - Générateur impulsion ¬ Enlèvement sans remplacement de *37.79*
- - Implantable ¬ Révision ou déplacement de poche de pacemaker , défibrillateur ou autre *37.79*
- - ¬ Révision déplacement de poche de *37.79.00*
- - - De poche de *37.79.99*
- Circulaire dimension ¬ Système mixte avec utilisation de *84.73*
- Drainage externe liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous dural) ¬ Mise en place de *01.39.40*
- Fermeture ¬ Fermeture trans luminale percutanée de communication interauriculaire (un *35.98.11*
- - Luminale percutanée de communication interauriculaire (plus d ' un *35.98.12*
- Fixation
- - Complexe ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , *92.29.63*
- - Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , *92.29.62*
- - Dynamique
- - - Vertèbre ¬ *84.8*
- - - Vis pédiculaires ¬ Insertion ou remplacement de *84.82*
- - - - Inséré (s) antérieurement ¬ Réparation de *84.83*
- - - - ¬ Révision de *84.83*

Dispositif –*suite*
- Fixation –*suite*
- - Externe
- - - Assisté externe) computérisé ¬ *84.73*
- - - Dimension ¬ Mise en place de *84.71*
- - - Système circulaire ¬ Mise en place de *84.72*
- - Simple ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , *92.29.61*
- - Vertébral fusion ¬ Insertion de *84.59*
- - ¬ Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , *92.29.60*
- Halo ¬ Insertion remplacement de matériel de traction crânien ou *02.94*
- Interne allongement
- - Membre , sans autre précision (SAP) ¬ Implantation de *84.54*
- - - Traction cinétique , SAP ¬ Implantation de *84.53.00*
- - - - Cinétique , autre ¬ Implantation de *84.53.99*
- - - ¬ Ablation de *78.6*
- - - - Implantation d ' autre *84.54*
- - Transport osseux , système non motorisé ¬ Implantation de *84.53.10*
- - - , système motorisé ¬ Implantation de *84.53.11*
- Intervertébral arthrodèse ¬ Insertion de *84.51.00*
- - De *84.51.99*
- Monitorage
- - Formation poche sous cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque ¬ Implantation de *00.57*
- - ¬
- - - Enlèvement capteur de pression implantable et *37.79*
- - - Reposition capteur de pression hémodynamique implantable et *37.79*
- NCA ¬ Repositionnement poche sous cutanée pour *86.09*
- Oreillette gauche ¬ Insertion de *37.90.00*
- - De *37.90.99*
- Pacemaker pacemaker resynchronisation CRT-P] au lit du patient ¬ Contrôle de *89.45*
- Peau tissu sous cutané , SAP ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.00*
- - , autre site ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.19*
- - , autre ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.99*
- - , main ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.14*
- - , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de corps étranger ou *86.05.10*
- Port sous cutané ¬ Révision ou changement de : anneau gastrique ajustable *44.96*
- - Enlèvement de l ' un ou des deux : anneau gastrique ajustable *44.97*
- Remplacement
- - Facette articulaire
- - - Installé (s) antérieurement ¬ Réparation de *84.85*

Dispositif –*suite*
- Remplacement –*suite*
- - Facette articulaire –*suite*
- - - ¬ Insertion ou remplacement de *84.84*
- - - - Révision de *84.85*
- - Noyau
- - - Cervical ¬ *84.61*
- - - Lombaire ¬ *84.64*
- - ¬ Réouverture poche sous cutanée pour révision de *86.09*
- Restriction gastrique ¬ Enlèvement laparoscopique de *44.97*
- Resynchronisation cardiaque remplacement ¬ Enlèvement de *37.79*
- Sous cutané
- - Contrôle hémodynamique intracardiaque SAP ¬ Implantation ou remplacement de *00.57.00*
- - Surveillance hémodynamique intracardiaque , autre ¬ Implantation ou remplacement de *00.57.99*
- Substance bronchique (s) ¬ Enlèvement endoscopique de *33.78*
- - ¬ Insertion endoscopique d ' autre *33.79.00*
- - - Endoscopique d ' autre *33.79.99*
- Système mixte ¬ Mise en place d ' un *84.73*
- Textile fibre filet ¬ *37.41*
- Totalement implanté interne ¬ *78.9*
- Transmission énergie trans cutané [TET] ¬ *37.54*
- Vasopneumatique ¬ *93.58*
- Vertébral ¬ Insertion d ' autre *84.59*
- ¬
- - Contrôle seuil défibrillation du *89.49*
- - Correction endovasculaire lésion d ' aorte thoracique avec greffe (s) ou *39.73*
- - Stent graft (s) ou *39.73*

Disque
- Articulaire discectomie
- - Articulation temporo mandibulaire , autre ¬ Extirpation du *76.5X.39*
- - Reconstruction de l ' articulation temporo mandibulaire ¬ Extirpation du *76.5X.30*
- Intervertébral
- - Ablation séquestre libre ¬ Autre destruction de *80.59.10*
- - Décompression nucléoplastie ¬ Autre destruction de *80.59.30*
- - Endoscopie ¬ Excision percutanée de *80.51.20*
- - Reconstruction implant discal à base cellulaire ¬ Autre destruction de *80.59.50*
- - Reprise
- - - Libération racinaire (radiculolyse) après récidive ¬ Autre destruction de *80.59.21*
- - - Récidive ¬ Autre destruction de *80.59.20*
- - Thermomodulation minimale invasif du collagène discal ¬ Autre destruction de *80.59.40*
- - ¬
- - - Chimionucléolyse de *80.52*
- - - Destruction de *80.59.00*
- - - - De *80.59.99*
- - - Excision de *80.51.00*
- - - - Chirurgical ouvert de *80.51.10*

Disque –*suite*
- Intervertébral –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Excision de –*suite*
- - - - Chirurgical ouvert de –*suite*
- - - - - Ouvert de deux *80.51.11*
- - - - - Ouvert de trois *80.51.12*
- - - - De *80.51.99*
- - - - Destruction de *80.50*
- Vertébral
- - Cervical ¬ Remplacement de *84.62*
- - Lombaire ¬ Remplacement de *84.65*
- - Thoracique partiel total ¬ Remplacement de *84.63*
- - Total
- - - Cervical ¬ Remplacement de *84.62*
- - - Lombaire ¬ Remplacement de *84.65*
- - ¬ Remplacement de *84.60*
- ¬ aspiration de *80.52*

Dissecteur électrochirurgical ¬ Recours technique pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur , *37.77.11*

Dissection
- Bloc
- - Bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ *32.6*
- - Larynx thyroidectomie) (avec trachéostomie simultané) ¬ *30.3*
- Complet ganglion cervical
- - Bilatéral * ¬ *40.42*
- - Unilatérale * ¬ *40.41*
- - ¬ *40.40*
- Étendu ganglion lymphatique cervical ¬ *40.41.21*
- Ganglion
- - Axillaire ¬
- - - Excision local de lésion du sein , sans *85.21.10*
- - - - Local de lésion du sein , avec *85.21.11*
- - - Mastectomie subtotale , sans *85.23.10*
- - - - Subtotale , avec *85.23.11*
- - - - Subtotale pour gynécomastie , avec *85.23.13*
- - - - Subtotale pour gynécomastie , sans *85.23.12*
- - - Quadrantectomie du sein , sans *85.22.10*
- - - - Du sein , avec *85.22.11*
- - ¬ Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique ni *85.45.10*
- - - Unilatérale , avec résection de la paroi thoracique , sans *85.45.11*
- - - Unilatérale , avec résection de la paroi thoracique et *85.45.13*
- - - Unilatérale , sans résection de la paroi thoracique , avec *85.45.12*
- Lésion ¬ correction anévrisme , *39.73*
- Libération tissu adhérent faisceau neuro vasculaire ¬ *39.91*
- - Vasculaire ¬ *39.91*
- Radicale
- - Cou thyroïdectomie trachéostomie simultané) ¬ Laryngectomie complet [totale] , avec *30.4*
- - Ganglion
- - - Élargissement

Dissection –*suite*
- Radicale –*suite*
- - Ganglion –*suite*
- - - Élargissement –*suite*
- - - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.13*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.23*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.13*
- - - - Bronchoplastie ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.11*
- - - - - Et angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.24*
- - - - - Et angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.14*
- - - - - Et angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.14*
- - - - - Ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.21*
- - - - - Ou angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.11*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.22*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.12*
- - - - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.12*
- - - Lymphatique
- - - - Axillaire * ¬ *40.51*
- - - - Cervical (incl. modification) ¬ *40.41.20*
- - - - Iliaque * ¬ *40.53*
- - - - Inguinal * ¬ *40.54*
- - - - Péri aortiques * ¬ *40.52*
- - - - ¬ *40.5*
- - - - - *40.59*
- - - - - *40.50*
- - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.10*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.29*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec *32.42.20*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.10*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de *32.42.19*
- - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique , avec *32.41.20*
- - - - Pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de *32.41.19*
- - Unilatérale ganglion lymphatique cervical , SAP ¬ *40.41.00*
- - - Cervical , autre ¬ *40.41.99*
- Rétro péritonéale ¬ *59.00*
- Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical , abord supra omohyoïde (région I-III) ¬ *40.41.10*
- - Cervical , abord antérolatéral (région I -IV) ¬ *40.41.12*

Dissection –*suite*
- Sélectif fonctionnel ganglion lymphatique cervical , abord supra omohyoïde (région I-III) ¬ –*suite*
- - Cervical , abord central (région VI) ¬ *40.41.14*
- - Cervical , abord latéral (région II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Cervical , abord postérolatéral (région II-V) ¬ *40.41.13*
- Sous muqueuse
- - Estomac endoscopie ¬ *43.41.11*
- - Gros intestin par endoscopie ¬ *45.43.11*
- - Oesophage endoscopie ¬ *42.33.11*
- Thoracique radicale ¬ *32.6*
- Tympan ¬ *20.23*

Disséquant aorte thoracique ¬ Fenestration d ' anévrisme *39.54*

Distal
- Avant-bras ¬ Fixation lambeau pédiculé régional ou *86.78.23*
- Col fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / *78.65.04*
- Cou ¬ Fixation lambeau pédiculé régional ou *86.78.21*
- Diaphyse
- - Clou médullaire composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / *78.65.02*
- - Cubital ¬ Section osseux du cubitus *77.33.20*
- Épaule bras ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.22*
- Fesse ¬ Fixation lambeau pédiculé régional ou *86.78.27*
- Fixation interne
- - Agrafe Blount) ¬ Réduction ouvert de fracture simple du péroné *79.36.70*
- - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.12*
- - - , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus *79.31.30*
- - - Ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia *79.36.30*
- - - ¬ Réduction fermé de fracture du péroné *79.16.40*
- - Fil
- - - Cerclage haubanage ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.10*
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.11*
- - Plaque ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia *79.36.31*
- - - Réduction ouvert de fracture simple du péroné *79.36.71*
- - Vis , plaque) ¬ Réduction fermé de fracture du radius *79.12.19*
- - - , fil) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus *79.31.31*
- - - , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de fracture du péroné *79.16.49*
- - - , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de fracture du tibia *79.16.29*
- - ¬ Réduction fermé de fracture du fémur *79.15.10*
- - - Ouvert de fracture de l ' humérus *79.21.12*

Distal –*suite*
- Fixation interne –*suite*
- - ¬ Réduction fermé de fracture du fémur –*suite*
- - - Ouvert de fracture de radius *79.32.10*
- - - Ouvert de fracture du fémur *79.35.13*
- - - Ouvert de fracture du péroné *79.26.22*
- - - Ouvert de fracture du radius *79.22.10*
- - - Ouvert de fracture du tibia *79.26.12*
- - - Ouvert de fracture multifragmentaire du péroné *79.36.73*
- - - Ouvert de fracture simple du péroné *79.36.72*
- - - Ouvert de fracture simple du tibia *79.36.32*
- Iléon ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum *45.17*
- Main ¬ Fixation lambeau pédiculé régional ou de lambeau pédiculé *86.73.40*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / diaphysaire / *78.63.08*
- Membre inférieur ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.28*
- Paroi thoracique dos ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.24*
- Radius fixation interne moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture *79.12.13*
- Région
- - Abdominal ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.25*
- - Inguino génitale ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.26*
- Shunt ventriculaire ¬ Révision de cathéter *54.95*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du radius *78.13.10*
- - Réduction fermé de fracture du fémur *78.15.30*
- - Réduction fermé de fracture du péroné *78.17.24*
- - Réduction ouvert de fracture du fémur *78.15.31*
- - Réduction ouvert de fracture du radius *78.13.12*
- - Réduction ouvert de fracture multifragmentaire du péroné *78.17.26*
- - Réduction ouvert de fracture simple du tibia *78.17.14*
- Tête lèvre bouche ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou *86.78.20*
- Transplant allogène xénogène ¬ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d ' os , avec transplant autologue *21.83.11*
- - Septoplastie , réparation de septum nasal avec transplant autologue *21.88.15*
- Urètre lésion traumatique ¬ Autre reconstruction de l ' urètre , reconstruction de la partie *58.46.10*
- ¬
- - Création shunt ventricule droit et artère pulmonaire (*35.92*
- - Fixation lambeau pédiculé régional ou *86.78.29*

Distal –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Gastrectomie *43.6*
- - Laryngectomie complet reconstruction avec lambeau pédiculé *30.3X.14*
- - Pharyngectomie
- - - Partiel reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.11*
- - - Totale reconstruction par lambeau pédiculé régional ou *29.33.20*
- - Réduction ouvert
- - - Décollement épiphysaire du radius *79.52.10*
- - - - Épiphysaire du péroné *79.56.21*
- - - - Épiphysaire du tibia *79.56.11*
- - - Luxation de l ' articulation radio cubitale *79.83.10*
- - Remplacement prothétique surface articulaire de l ' humérus *81.85.30*
- - Réparation plastique lèvre et de la bouche avec lambeau pédiculé *27.59.41*
- - Résection
- - - Postérieur rectum , résection postérieur du rectum avec entérostomie et fermeture du bout *48.64.10*
- - - Rectum entérostomie et fermeture du bout *48.69.10*
- - Rhinoplastie lambeau local ou *21.86.11*
- - Suture appareil ligamentaire radio cubital *81.93.21*

Distance
- 24 heure minimum 72 heure au maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.31*
- 72 heure ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en service consiliaire neurologique à *99.BA.32*
- CRT-D ¬ Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation , avec option de surveillance à *00.51.10*
- CRT-P ¬ Implantation pacemaker à resynchronisation sans mention de défibrillation , avec option de surveillance à *00.50.10*
- ¬
- - Contrôle cardiaque présence de pacemaker implanté , avec possibilité de surveillance à *37.20.12*
- - - De défibrillateur cardioverteur implanté (DCI) , avec possibilité de surveillance à *37.20.22*
- - Insertion
- - - Initiale remplacement de pacemaker permanent , type non spécifié , avec option de surveillance à *37.80.10*
- - - Pacemaker triple chambre (stimulation biventriculaire) , avec option de surveillance à *37.88.10*
- - Premier insertion pacemaker à double chambre , avec option de surveillance à *37.83.12*

Distension opératoire vessie
- Chirurgie ouvert ¬ *57.99.41*
- Laparoscopie ¬ *57.99.42*
- Orifice artificiel (stomie) ¬ *57.99.45*
- Percutanée ¬ *57.99.44*
- Trans urétrale ¬ *57.99.43*
- ¬ *57.99.40*
- - *57.99.49*

Distracteur intraoral ¬ Reconstruction maxillaire par emploi d ' un *24.99.20*

Distraction
- Horizontal ostéotomie ¬ Déplacement du processus alvéolaire par *76.63.20*
- Ostéotomie branche mandibulaire horizontal ¬ Déplacement de la mandibule par *76.63.21*
- Parties molles couverture articulation lors d ' anomalie congénital de la main ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Ostéoplastie
- - - Fermé ostéotomie] de branche mandibulaire , sans *76.61.10*
- - - -] de branche mandibulaire , avec *76.61.20*
- - - Ostéotomie
- - - - Déplacement du menton , sans *76.63.12*
- - - - Os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité frontal , sans *76.63.10*
- - - - - Maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité de la branche mandibulaire horizontal , sans *76.63.11*
- - - - Segmentaire de l ' os maxillaire , sans *76.65.10*
- - - - Totale de l ' os maxillaire , sans *76.66.10*
- - - Ouvert ostéotomie] de branche mandibulaire , sans *76.62.10*
- - - -] de branche mandibulaire , avec *76.62.20*
- - Ostéotomie
- - - Déplacement massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III , sans *76.69.10*
- - - - Facial de type Le Fort II , combiné avec autre ostéotomie , avec *76.69.21*
- - - - Facial de type Le Fort III , avec *76.69.30*
- - - - Facial de type Le Fort III , avec *76.69.20*
- - - - Facial de type Le Fort III , combiné avec ostéotomie de type Le Fort I , avec *76.69.40*
- - - Os maxillaire de la crête alvéolaire frontal , avec *76.65.20*
- - - - De la crête alvéolaire frontal et latéral en plusieurs segment , avec *76.65.22*
- - - - De la crête alvéolaire latéral , avec *76.65.21*
- - - - De type Le Fort I d ' un seul tenant , avec *76.66.20*
- - - - De type Le Fort I en deux segment , avec *76.66.21*
- - - - De type Le Fort I en trois ou quatre segment , avec *76.66.22*
- - Système interépineux de *84.80*

Diurétique ¬ Urographie infusion *87.73*

Divers
- Instrument ¬ bronchoscopie par *33.23.10*
- Substrats lactose fructose ¬ Test respiratoire au C13 avec *89.39.10*

Diversion ¬ Thérapie par *93.81*

Diverter ¬ Embolisation sélectif vaisseau intracrânien par des stents utilisé comme flow *39.72.13*

Diverticule
- Calice rein ¬ Oblitération de *55.39*

Diverticule –*suite*
- Gastrique ¬ Inversion de *44.69*
- Oesophagien ¬ Excision local de *42.31*
- Zenker ¬
- - Diverticulectomie excision de *29.32.11*
- - Diverticulostomie endoscopique , traitement de *29.32.10*

Diverticulectomie
- Excision diverticule Zenker ¬ *29.32.11*
- Pharyngien ¬ *29.32.00*
- - *29.32.99*

Diverticulostomie endoscopique traitement diverticule Zenker ¬ *29.32.10*

Division
- Bandelette Messiat ¬ *83.14*
- Cordages tendineux ¬ *35.32*
- Fascia
- - Main ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Frein labial ¬ *27.91*
- Muscle
- - Main ¬ Section , *82.19*
- - Papillaire ¬ *35.31*
- Sphincter ¬ *49.59*
- Tissu congénital larynx ¬ *31.98*
- Trabécules cardiaque ¬ *35.35*
- Voile palais
- - Palais osseux ¬ Abord par la base du crâne , voie trans orale , avec *01.24.33*
- - ¬ Abord par la base du crâne , voie trans orale , avec *01.24.32*
- ¬
- - Myotomie avec *83.19*
- - Réparation fistule artério veineuse par ligature et *39.53*

Doigt
- Ablation endoprothèse articulation carpo métacarpienne du pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et *80.04.10*
- - De doigt ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et *80.04.11*
- Arthrolyse ¬ Fasciectomie main et de *82.35.13*
- Excepté pouce ¬ Réimplantation de *84.22*
- Faire pouce ¬ Transfert d ' un doigt ou moignon de *82.61*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie de main et de *80.14.10*
- Maillet ¬ Réparation de *82.84*
- Moignon doigt faire pouce * ¬ Transfert d ' un *82.61*
- Neurolyse
- - Artériolyse ¬ Fasciectomie de main et de *82.35.12*
- - ¬ Fasciectomie main et de *82.35.11*
- Poignet ¬ réparation main , *81.79*
- Pouce ¬
- - Amputation désarticulation de *84.01*
- - Transfert de *82.81*
- Sous arthroscopie ¬ Biopsie articulaire de main et de *80.34.20*
- Traction fixation externe greffe d ' os ou de cartilage , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ Arthroplastie de main et de *81.7*
- ¬
- - Arthroscopie main et *80.24*
- - Arthrotomie
- - - Ablation prothèse , main et *80.04.00*

Doigt *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arthrotomie *–suite*
- - - Ablation prothèse , main et *–suite*
- - - - , main et *80.04.99*
- - - - , main et doigt , ablation d ' autre endoprothèse d ' articulation de *80.04.11*
- - - Main et *80.14.00*
- - - - Et *80.14.99*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de main et de *80.34.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de main et de *80.34.10*
- - - Articulation main et *80.34.00*
- - - - Et *80.34.99*
- - Débridement articulation main et de *80.84.20*
- - Excision
- - - Articulaire main et *80.94*
- - - Destruction local de lésion articulaire , main et *80.84.00*
- - - - De lésion articulaire , main et *80.84.99*
- - Implantation endoprothèse articulaire de *81.71.10*
- - Opération plastique greffe de muscle ou de fascia , un *82.72.10*
- - Radiographie poignet main , *88.23*
- - Réduction
- - - Fermé luxation , main et *79.74*
- - - Ouvert luxation , main et *79.84*
- - Révision remplacement endoprothèse d ' articulation de *81.97.17*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , main et *80.44.00*
- - - , de ligament ou de cartilage , main et *80.44.99*
- - Synovectomie
- - - Main et *80.74.00*
- - - - Et *80.74.99*
- - - - Et de *80.74.10*
- - - Tendon gaine tendineux de main et de *80.74.11*
- - Ténotomie percutanée main , *82.11.11*
- - Transfert orteil à *82.89.16*

Doleris ¬ Opération de *69.22*

Dôme vésical ¬ Excision du *57.6*

Domicile cadre évaluation réadaptation gériatrique précoce , selon la durée ¬ Visite diagnostique à *93.89.B*

Don
- Autologue ¬ Prélèvement cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour *99.79.01*
- Organe personne vivant ¬ Lobectomie , hémihépatectomie , résection de plusieurs segment hépatique , pour *50.3X.11*

Donald ¬ Opération
- Manchester Fothergill *69.22*
- Mc *67.59*

Donnée
- Imagerie évaluation ¬ Analyse assisté par ordinateur de *00.99.90*
- Milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif : une série de chimiothérapie est *99.25.10*

Donnée *–suite*
- Multiple ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec source de *00.35*

Donneur
- Allogreffe autogreffe ¬ Prélèvement de moelle osseux d ' un *41.91.00*
- - De cellules souches d ' un *41.91.01*
- Apparenté
- - Non apparenté ¬ Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour greffe , *41.91.02*
- - - Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique pour transplantation allogénique (*99.79.02*
- - ¬
- - - Transfusion cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , *41.06.03*
- - - Transplantation
- - - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , *41.08.01*
- - - - - De cellules souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation in vitro , *41.08.21*
- - - - - De cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène , *41.08.02*
- - - - Cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , *41.02.11*
- - - - - Souches , cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , *41.05.01*
- - - - - Souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation in vitro , *41.02.31*
- - - - - Souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène (haplo identique) , *41.02.12*
- - - - - Souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , *41.03.01*
- - - - - Souches de moelle osseux allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , *41.03.21*
- - - - - Souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , *41.05.21*
- Non apparenté ¬
- - Transfusion de cellules souches de sang de cordon ombilical , allogène , *41.06.01*
- - Transplant d ' un *00.92.99*
- - Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , *41.02.21*
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation in vitro , *41.08.31*

Donneur *–suite*
- Non apparenté ¬ *–suite*
- - Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , *–suite*
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non -HLA identique , après préparation in vitro , *41.08.11*
- - - De cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , *41.05.31*
- - - De cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , *41.05.11*
- - - De cellules souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation in vitro , *41.02.41*
- - - De cellules souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , sans préparation in vitro , *41.03.31*
- - - De cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation in vitro , *41.03.11*
- Potentiel vivant avant prélèvement d ' organe ¬ Évaluation complet d ' un *89.07.61*
- Sain prélèvement organe ¬ Examen d ' un *89.07.69*
- Vivant
- - ABO incompatible ¬ Préparation de greffe d ' organe de *99.79.11*
- - Apparenté
- - - ABO
- - - - Compatible ¬ Transplant d ' un *00.91.20*
- - - - Incompatible ¬ Transplant d ' un *00.91.21*
- - - ¬ Transplant d ' un *00.91.00*
- - - - D ' un *00.91.99*
- - Non apparenté
- - - ABO compatible ¬ Transplant d ' un *00.92.10*
- - - - Incompatible ¬ Transplant d ' un *00.92.11*
- - - ¬ Transplant d ' un *00.92.00*
- - Prélèvement organe ¬ Examen d ' un *89.07.60*
- - - Contrôle post opératoire de routine d ' un *89.07.62*
- - ¬ Néphrectomie transplantation d ' organe d ' un *55.51.02*
- ¬
- - Collecte lymphocytes de *41.91.03*
- - Excision peau fermeture du site *86.91*
- - Greffe
- - - Membrane amnionique de *86.66*
- - - Peau de *86.66*
- - Insertion
- - - Expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la préparation de lambeau de *85.95*
- - - Sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de *86.93*
- - Transfusion lymphocytes d ' un *99.09.00*

Doppler speckle tracking ¬ Échocardiographie trans thoracique , méthodologie complexe (4 D , tissue *88.72.15*
- Trans oesophagienne , méthodologie complexe (4 D , tissue *88.72.25*

Dorsal
- 1 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.14*
- - De la colonne dorsal (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.24*
- - De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie *03.09.34*
- 2 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.15*
- - De la colonne dorsal (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.25*
- - De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie *03.09.35*
- 3 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.16*
- - De la colonne dorsal (par laminotomie ou hémilamectomie) , par voie *03.09.26*
- - De la colonne lombaire (par laminotomie ou flavectomie) , par voie *03.09.36*
- Colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par système de vis plaque *78.50.37*
- Dorso lombaire
- - Antérieur
- - - Intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région *81.04*
- - - ¬ Arthrodèse *81.04*
- - - Reprise d ' arthrodèse *81.34*
- - Antérolatéral par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion de la région *81.34*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région *81.05*
- - - -) par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région *81.35*
- - - ¬ Arthrodèse *81.05*
- - - Reprise d ' arthrodèse *81.35*
- Imagerie ¬ Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.14*
- Instrumental scoliose) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.51*
- -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.56*
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.54*
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.55*
- -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.53*
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.52*

Dorsal *–suite*
- Laminotomie hémilamectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.24*
- -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.25*
- -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.26*
- Libération ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction *78.49.33*
- - Complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction *78.49.34*
- Prépuce ¬ Incision latéral ou *64.91*
- Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.23*
- TRAM flap lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire ¬ Mammoplastie par lambeau du grand *85.89.11*
- Ventral
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.21*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.22*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.23*
- - Instrumental scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de correction *78.49.50*
- - -) , autre ¬ Spondylodèse de correction *78.49.59*
- Zielke cyphose ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et spondylodèse polysegmentaire lordosante *78.49.36*
- ¬
- - Abord colonne *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Injection
- - - Perfusion médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation *81.92.13*
- - - - Intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation *81.92.23*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.13*
- - Radiographie colonne *87.23*
- - Réparation complexe colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec fusion vertébral *78.49.4F*
- - - Vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatéral avec fusion vertébral *78.49.4G*
- - Suture capsule ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire *81.95.18*

Dorso
- Lombaire
- - Antérieur
- - - Intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.04*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse dorsal ou *81.04*
- - - - Reprise d ' arthrodèse dorsal ou *81.34*

Dorso *–suite*
- Lombaire *–suite*
- - Antérolatéral antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.34*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.05*
- - - -) par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou *81.35*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse dorsal ou *81.05*
- - - - Reprise d ' arthrodèse dorsal ou *81.35*
- Ventrale
- - Combiné
- - - Correction instrumental de position (p. ex. lors de scoliose) , autre ¬ Spondylodèse *78.49.69*
- - - Instrumental scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de correction *78.49.60*
- - - -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.66*
- - - -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.64*
- - - -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.65*
- - - -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction *78.49.63*
- - - -) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.61*
- - - -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction *78.49.62*
- - ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction *78.49.35*
- - - De la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse *78.49.4E*

Dos
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au *86.63.25*
- - - D ' épaisseur partiel à la paroi thoracique et au *86.69.25*
- - - Régénérative temporaire à la paroi thoracique et au *86.67.25*
- - Hétérogreffe peau à la paroi thoracique et au *86.65.25*
- - Homogreffe peau à la paroi thoracique et au *86.66.25*
- - Plastie
- - - Avancement , paroi thoracique et *86.76.14*
- - - Glissement rotation , paroi thoracique et *86.76.24*
- - - Lambeau insulaire , paroi thoracique et *86.76.44*
- - - Transposition , paroi thoracique et *86.76.34*
- - - Z , paroi thoracique et *86.76.54*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , paroi thoracique et *86.4X.26*
- Non étendu ¬

Dos *–suite*
- Non étendu ¬ *–suite*
- - Greffe de peau totale à la paroi thoracique , à l ' abdomen et au *86.63.15*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à la paroi thoracique et au *86.69.15*
- - - De peau régénérative temporaire à la paroi thoracique et au *86.67.15*
- - Hétérogreffe de peau à la paroi thoracique et au *86.65.15*
- - Homogreffe de peau à la paroi thoracique et au *86.66.15*
- - Plastie d ' avancement , paroi thoracique et *86.74.14*
- - - De glissement rotation , paroi thoracique et *86.74.25*
- - - De lambeau insulaire , paroi thoracique et *86.74.44*
- - - De transposition , paroi thoracique et *86.74.34*
- - - En Z , paroi thoracique et *86.74.54*
- ¬
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.89.14*
- - Avancement tendon paroi thoracique , abdomen et *83.71.14*
- - Bursectomie paroi thoracique , abdomen et *83.5X.14*
- - Bursotomie paroi thoracique , abdomen et *83.03.14*
- - Constitution matériel greffe , paroi thoracique , abdomen et *83.88.34*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et *86.88.35*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , paroi thoracique et *86.88.15*
- - - Temporaire
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , paroi thoracique et *86.88.45*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , paroi thoracique et *86.88.25*
- - - - Tissu mou , paroi thoracique et *86.88.95*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.19.24*
- - Excision
- - - Gaine tendineux , paroi thoracique et *83.49.14*
- - - Lésion
- - - - Fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.39.22*
- - - - Gaine tendineux , paroi thoracique , abdomen et *83.31.14*
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et *83.32.12*
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.39.12*
- - - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et *83.49.34*
- - Exploration gaine tendineux , paroi thoracique et *83.01.14*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.09.14*
- - Fasciectomie paroi thoracique , abdomen et *83.44.14*
- - Fasciotomie aponévrotomie paroi thoracique , abdomen et *83.14.14*

Dos *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , paroi thoracique et *86.78.14*
- - - Pédiculé régional ou distal , paroi thoracique et *86.78.24*
- - - - Ou libre , paroi thoracique et *86.78.44*
- - Greffe
- - - Fascia paroi thoracique , abdomen et *83.82.14*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.82.44*
- - - - Musculaire ou fascial local , paroi thoracique , abdomen et *83.82.24*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , paroi thoracique , abdomen et *83.82.34*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.81.14*
- - Incision
- - - Drainage peau et de tissu sous cutané , paroi thoracique et *86.04.15*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.13.14*
- - - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et *83.09.94*
- - Insertion expanseur tissulaire , paroi thoracique et *86.93.15*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et *83.91.14*
- - Myectomie paroi thoracique , abdomen et *83.45.14*
- - Myotomie paroi thoracique , abdomen et *83.02.14*
- - Opération
- - - Muscle fascia et bourse , paroi thoracique , abdomen et *83.99.24*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous cutané , paroi thoracique et *86.78.34*
- - - - Fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.89.94*
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et *83.87.94*
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.88.94*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.99.14*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.88.14*
- - - Local lambeau , paroi thoracique et *86.77.14*
- - - Musculaire paroi thoracique , abdomen et *83.87.14*
- - - Remplacement tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.88.24*
- - Raccourcissement muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.85.24*
- - Rallongement muscle tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.85.14*
- - Rattachement
- - - Muscle paroi thoracique , abdomen et *83.74.14*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.73.14*

Dos *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Recouvrement défaut fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.89.24*
- - Recul tendon paroi thoracique , abdomen et *83.72.14*
- - Résection compartimentale paroi thoracique , abdomen et *83.49.24*
- - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , paroi thoracique et *86.75.15*
- - Section
- - - Muscle paroi thoracique , abdomen et *83.19.14*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , paroi thoracique , abdomen et *83.19.34*
- - - - Après plastie cutané , paroi thoracique , abdomen et *86.89.16*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.13.24*
- - - Tissu mou , paroi thoracique , abdomen et *83.19.94*
- - Suture
- - - Différé tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.62.14*
- - - Gaine tendineux , paroi thoracique , abdomen et *83.61.14*
- - - Muscle fascia , paroi thoracique , abdomen et *83.65.14*
- - - Tendon paroi thoracique , abdomen et *83.64.14*
- - Ténectomie paroi thoracique , abdomen et *83.42.14*
- - Ténodèse paroi thoracique , abdomen et *83.88.44*
- - Transposition
- - - Tendon paroi thoracique et *83.76.14*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , paroi thoracique , abdomen et *83.77.14*
- - - - Tendon , paroi thoracique , abdomen et *83.75.14*

Dose
- Intrathécale intraventriculaire médicament ¬ Ajustement post opératoire de la *00.98.12*
- Pulsé pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , débit de *92.29.12*
- -) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de *92.29.22*
- Rate ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed *92.29.12*
- - Par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed *92.29.22*
- Thérapeutique I-131
- - 1 2 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.02*
- - - GBq : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.03*

Dose *–suite*
- Thérapeutique I-131 *–suite*
- - 1 2 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *–suite*
- - - GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.05*
- - - GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.04*
- - 5 GBq et plus : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.06*
- - - Et plus : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : *92.28.07*
- ¬
- - Brachythérapie
- - - Implantation per opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans , haut débit de *92.29.24*
- - - Interstitielle implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , faible débit de *92.29.11*
- - - - De source radioactif amovible dans un seul plan , haut débit de *92.29.13*
- - - - De source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de *92.29.21*
- - - - De source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de *92.29.23*
- - Traitement Interleukine-2 IL-2) à faible *99.28*

Dosimétrique individuel ¬ Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , sans planification *92.29.85*
- Pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie percutanée , avec planification *92.29.86*

DOTA
- Ligand récepteur marqué DOTA) ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au *92.19.05*
- ¬
- - Radiothérapie ciblage récepteur avec des analogues de la somatostatine conjugué au *92.28.13*
- - Tomographie émission positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au *92.19.05*

Double
- Artère
- - Mammaire artère coronaire ¬ Anastomose *36.16*
- - Thoracique artère coronaire ¬ Anastomose *36.16*
- Canon loop
- - Colostomy ¬ Colostomie à *46.03*

Double *–suite*
- Canon loop *–suite*
- - Ileostomy ¬ Iléostomie en boucle (à *46.01*
- Chambre
- - Option surveillance distance ¬ premier insertion de pacemaker à *37.83.12*
- - Stimulation anti tachycardique ¬ premier insertion de pacemaker à *37.83.10*
- - - ¬ premier insertion de pacemaker à *37.83.11*
- - Système
- - - Sonde unique ¬ premier insertion de pacemaker à *37.83.00*
- - - Triple chambre ¬ Passage d ' un système à *37.89.23*
- - ¬
- - - Implantation
- - - - Défibrillateur à stimulation *37.94.02*
- - - - Système de synchronisation à stimulation ventriculaire gauche , *00.50.51*
- - - Passage système à chambre unique à un système à *37.89.21*
- - - Premier insertion de pacemaker à *37.83.99*
- - - Remplacement
- - - - Agrégat de tout type de pacemaker à *37.87.10*
- - - - - Et de sonde de tout type de pacemaker à *37.87.20*
- - - - Tout type de pacemaker à *37.87.00*
- - - - - Type de pacemaker à *37.87.99*
- Circuit ¬ Ablation générateur d ' impulsion de neurostimulateur (circuit unique , *86.05*
- Colostomie ¬ Fermeture d ' une *46.52.10*
- Contraste
- - Holzknecht ¬ Radiographie du côlon en *87.64.20*
- - ¬ Lavement en *87.64*
- Énergie biphotonique DXA ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X *88.98.10*
- Issue
- - Type Fallot ¬ Réparation d ' un ventricule droit à *37.99.21*
- - ¬ Réparation ventricule droit à *37.99.22*
- Lambeau pédiculé ¬ Fixation de *86.74*
- Neurostimulateur intracrânien vertébral périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (circuit *86.98*
- Neurostimulation intracrânien spinal périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (circuit *86.95*
- Stomie intestin grêle ¬ Fermeture de *46.51.10*
- Transplantation poumon ¬ *33.52*
- Triple chambre
- - Système chambre unique , non spécifié comme sensible à la fréquence ¬ Passage d ' un système à *37.81.20*
- - - Unique , sensible à la fréquence ¬ Passage d ' un système à *37.89.11*
- - ¬ Passage d ' un système à chambre unique à un système à *37.89.20*
- - - D ' un système à chambre unique à un système à *37.89.29*
- ¬ Absorptiométrie photon *88.98*

Doublement fascia
- Avant-bras ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.13*
- Bras coude ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.12*
- Épaule aisselle ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.11*
- Membre inférieur ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.16*
- Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.14*
- Région inguino génitale et fesse ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.15*
- Tête cou ¬ Allongement , raccourcissement et *83.89.10*
- ¬ Allongement raccourcissement et *83.89.19*

Doublure ¬ Septoplastie , *21.88.10*

Douglas ¬
- Biopsie du *70.23*
- Destruction cul-de-sac de *70.32.11*
- Drainage du *70.12*
- Excision lésion cul-de-sac de *70.32.10*
- Plastie cul-de-sac de *70.52.10*
- Réparation Opération plastique du petit bassin et du cul-de-sac de *70.92.10*

Douleur
- Aigu
- - Post opératoire
- - - 48 heure ¬ Traitement de *93.A3.11*
- - - Moins de 48 heure ¬ Traitement de *93.A3.10*
- - - ¬ Traitement de *93.A3.19*
- - ¬ Traitement de *93.A3.00*
- - - Complexe de *93.A3.20*
- - - De *93.A3.09*
- Associé métastases osseux radionucléides libre en intraveineuse ¬ Traitement palliatif de la *92.28.12*
- Brève durée ¬ Traitement multimodal de la *93.A1*
- Contact
- - Chaîne sympathique
- - - Cervical ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.11*
- - - - , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.12*
- - - Dorsal ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.13*
- - - - , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.14*
- - - Lombaire ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.15*
- - - - , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.16*
- - Ganglion prévertébraux plexus coeliaque , plexus hypogastrique) ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.17*
- - - Coeliaque , plexus hypogastrique) , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.18*
- Durée traitement nombre de séances ¬ Traitement multimodal de la *93.A2*
- Imagerie
- - Articulation

Douleur –*suite*
- Imagerie –*suite*
- - Articulation –*suite*
- - - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.12*
- - - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.22*
- - - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.13*
- - - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.23*
- - - Lombaire ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.14*
- - - - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.24*
- - - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.10*
- - - - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.20*
- - - ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.19*
- - - - / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.29*
- - Atlas axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.11*
- - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la *81.92.21*
- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.1B*
- - - Médicament dans la colonne cervical pour traitement de la *04.81.21*
- - - - Dans autre site de la colonne vertébral pour traitement de la *04.81.25*
- - - - Dans la colonne cervical pour traitement de la *04.81.22*
- - - - Dans la colonne dorsal pour traitement de la *04.81.23*
- - - - Dans la colonne lombaire pour traitement de la *04.81.24*
- - - Perfusion de médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la *04.81.11*
- - - - De médicament au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la *81.92.41*

Douleur –*suite*
- Imagerie –*suite*
- - ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la –*suite*
- - - Perfusion de médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la –*suite*
- - - - De médicament au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la *81.92.42*
- - - - De médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la *04.81.12*
- - - - De médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la *81.92.31*
- - - - De médicament dans une articulation périphérique pour traitement de la *81.92.32*
- Surveillance instrumental contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des *93.A0.11*
- ¬
- - Injection
- - - Médicament
- - - - Contact de racine nerveux et de nerf proches du rachis pour traitement de la *04.81.29*
- - - - Système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.10*
- - - Perfusion médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la *04.81.19*
- - - - Au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la *81.92.43*
- - - - Au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la *81.92.40*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la *05.31.19*
- - - - Sympathique pour traitement de la *05.31.1A*
- - Test neurophysiologique instrumental pour le diagnostic des *93.A0.10*

DPI assisté machine ¬ Dialyse péritonéal intermittente (*54.98.11*

Drain
- Bassinet ¬ Insertion de *55.12*
- Canal pancréatique ¬ Insertion chirurgical ouvert de *52.95.30*
- - Laparoscopique de *52.95.31*
- Médian ¬ Sinusotomie frontal , pose d ' un *22.41.12*
- Pancréatique ¬ Enlèvement tube ou de *97.56*
- Plaie ¬ Remplacement tampon ou de *97.16*
- T
- - Place ou autre voie pour ablation de calcul , sauf calcul du cholédoque (Exploration post opératoire) ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*
- - - Ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*
- - - Ou autre voie pour drainage percutané trans hépatique de la voie biliaire ¬ Endoscopie percutanée par *51.98*
- - Tube hépatique tube du canal biliaire ¬ Enlèvement de *97.55*
- Thoracique
- - Lyse adhérence) ¬ Révision de cathéter intercostal (*34.04*

Drain –*suite*
- Thoracique –*suite*
- - ¬ *34.04*
- Tympanique ¬
- - Ablation d ' un *20.1*
- - Myringotomie pose de *20.09.10*
- Ventriculaire
- - Partie
- - - Central ¬ Irrigation et exploration de *02.41.10*
- - - - Réinsertion de *02.42.10*
- - - Périphérique ¬ Irrigation et exploration de *02.41.20*
- - - - Réinsertion de *02.42.20*
- - ¬
- - - Ablation de *02.43*
- - - Irrigation exploration de *02.41.00*
- - - - De *02.41.99*
- - - Réinsertion de *02.42.00*
- - - - De *02.42.99*
- Ventriculo péritonéal ¬ Reprogrammation de *02.41*
- Voies biliaire ¬
- - Insertion de *51.99.12*
- - Intervention percutanées des voies biliaire , insertion percutanée trans hépatique de *51.98.12*
- ¬
- - Craniectomie recraniectomie mise en place de *01.25.20*
- - Myringotomie insertion d ' un *20.01*
- - Recraniotomie mise place de *01.23.10*

Drainage
- Abcès
- - Appendiculaire ¬ *47.2*
- - Extrapéritonéal ¬ *54.0*
- - Hématome intrapéritonéal ¬ *54.19*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.45*
- - Ludwig ¬ *27.0*
- - Péri prostatique ¬ *60.81*
- - Prostate ¬ *60.0*
- - Région facial ¬ *27.0*
- - Rétro péritonéal ¬ *54.0*
- Anti glaucomateux ¬ Mise en place d ' un implant de *12.79.20*
- Bourse pharyngien ¬ *29.0*
- Cavité pleural thoracoscopique ¬ *34.06*
- Compartiment aponévrotique face ¬ *27.0*
- Conduit lacrymo nasal ¬ Incision (avec *09.59*
- Continu ascite ¬ Emploi de cathéter et d ' une pompe automatique programmable et rechargeable pour *54.99.80*
- Douglas ¬ *70.12*
- Empyème
- - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Sous dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Endoscopique ¬ Insertion sonde naso biliaire de *51.86*
- Espace palmaire thénarien ¬ Incision et *82.04*
- Externe liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous dural) ¬ Mise en place de dispositif de *01.39.40*

Drainage –*suite*

- Extrapéritonéal paroi abdominal ¬ Incision de la paroi abdominal , *54.0X.10*
- Extrapleural ¬ *34.01*
- Face plancher buccal ¬ *27.0*
- Fermé thorax ¬ *34.04*
- Fistule anal fil ¬ *49.99.10*
- Glande bulbo urétrale ¬ *58.91*
- Hématome
- - Champ thyroïdien incision ¬ *06.09*
- - Épidural ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.44*
- - Manchon vaginal ¬ *70.14*
- - Sous dural ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Interne kyste pancréatique ¬ *52.4*
- Kyste pancréatique cathéter ¬ *52.01.00*
- - *52.01.99*
- Liquide
- - Céphalo rachidien dérivation multiple ¬ Conversion d ' une dérivation (*02.99.20*
- - Épidural
- - - Raisons ¬ Autre craniotomie pour autre *01.24.16*
- - - - ¬ Autre craniectomie pour *01.25.19*
- - - ¬ Incision du canal rachidien pour *03.09.41*
- - Sous dural
- - - Sous arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.20*
- - - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour *03.09.43*
- Lombaire sous arachnoïde ¬ *03.79*
- Lymphatique
- - Comprenant peau tissu sous cutané , et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de *40.3*
- - ¬ *93.66*
- Lymphoedème ¬ *40.9X.30*
- Naso pancréatique endoscopique ¬ Insertion de sonde de *52.97*
- Non ¬ Arthrotomie lavage articulaire avec *80.10.13*
- Ongle lit unguéal repli sus-unguéal ¬ Autre incision avec *86.04.17*
- Oral trans cervical) d ' abcès amygdalien ¬ *28.0*
- -) d ' abcès para pharyngien ¬ *28.0*
- -) d ' abcès péri amygdalien ¬ *28.0*
- -) d ' abcès rétro pharyngien ¬ *28.0*
- Oreille interne ¬ *20.79*
- Paroi abdominal ¬ *54.0*
- Peau tissu sous cutané , SAP ¬ Autre incision avec *86.04.00*
- - , autre ¬ Autre incision avec *86.04.99*
- - , paroi thoracique et dos ¬ Autre incision avec *86.04.15*
- - De la tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre incision avec *86.04.10*
- - Des membre inférieur ¬ Autre incision avec *86.04.16*
- - Des membre supérieur ¬ Autre incision avec *86.04.12*
- Percutané

Drainage –*suite*

- Percutané –*suite*
- - Aiguille champ thyroïdien ¬ *06.01*
- - Trans hépatique biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour *51.98*
- - Vésicule biliaire ¬ *51.01*
- Péricardique ¬ *37.12*
- Péritoine pelvien ¬ *70.12*
- Péritonéal ¬ Enlèvement matériel de *97.82*
- Pleural insertion cathéter intercostal) ¬ *34.04*
- Postural ¬ *93.99.11*
- Rein cathéter ¬ *59.8*
- Rétro péritonéal ¬ Enlèvement de matériel de *97.81*
- Sac ¬ *20.71*
- Scrotum tunique vaginal
- - Extraction de corps étranger ¬ Incision et *61.0X.10*
- - ¬ Incision et *61.0X.00*
- - - Incision et *61.0X.99*
- Sinus crânien ¬ Incision et *01.21*
- Structure amygdalien péri amygdaliennes ¬ Incision et *28.0*
- Thoracique ciel ouvert ¬ *34.09*
- Tractus thyréoglosse incision ¬ *06.09*
- Trans
- - Duodénal kyste pancréatique , par endoscopie ¬ *52.01.21*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ *52.01.22*
- - - , par laparoscopie ¬ *52.01.23*
- - Gastrique kyste pancréatique , par endoscopie ¬ *52.01.11*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ *52.01.12*
- - - , par laparoscopie ¬ *52.01.13*
- - Urétral vessie
- - - Élimination de calcul urinaire ¬ *57.0X.10*
- - - - De corps étranger ¬ *57.0X.11*
- - - Vidange chirurgical d ' une tamponnade vésical ¬ *57.0X.12*
- - - ¬ *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- Ventriculaire
- - Cavité
- - - Organe abdominal ¬ *02.34*
- - - Thoracique ¬ *02.33*
- - Extracrânien NCA ¬ *02.39*
- - Moelle osseux ¬ *02.39*
- - Structure tête et du cou ¬ *02.31*
- - Système
- - - Circulatoire ¬ *02.32*
- - - Urinaire ¬ *02.35*
- - Uretère ¬ *02.35*
- - ¬ Autres *02.39*
- Vessie incision ¬ *57.0*
- Voies lacrymal ¬ Remplacement d ' un tube de *09.49.10*
- ¬
- - Arthrotomie
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation glénohumérale , lavage articulaire avec *80.11.10*
- - - - - Acromio claviculaire , lavage articulaire avec *80.11.20*
- - - - - Sacro iliaque , lavage articulaire avec *80.19.30*
- - - - - Sous talaire , lavage articulaire avec *80.17.30*

Drainage –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Arthrotomie –*suite*
- - - Arthroscopique –*suite*
- - - - Articulation glénohumérale , lavage articulaire avec –*suite*
- - - - - Sterno claviculaire , lavage articulaire avec *80.19.10*
- - - - - Talo crurale , lavage articulaire avec *80.17.10*
- - - - Coude , lavage articulaire avec *80.12.10*
- - - - Genou , lavage articulaire avec *80.16.10*
- - - - Hanche , lavage articulaire avec *80.15.10*
- - - - Non spécifié , lavage articulaire avec *80.10.10*
- - - - - Spécifié , lavage articulaire avec *80.19.90*
- - - - Pied et d ' orteil , lavage articulaire avec *80.18.10*
- - - - Poignet , lavage articulaire avec *80.13.10*
- - - Articulation
- - - - Acromio claviculaire , lavage articulaire avec *80.11.22*
- - - - Glénohumérale , lavage articulaire avec *80.11.12*
- - - - Sacro iliaque , lavage articulaire avec *80.19.40*
- - - - Sous talaire , lavage articulaire avec *80.17.40*
- - - - Sterno claviculaire , lavage articulaire avec *80.19.20*
- - - - Talo crurale , lavage articulaire avec *80.17.20*
- - - Coude lavage articulaire avec *80.12.20*
- - - Genou lavage articulaire avec *80.16.20*
- - - Hanche lavage articulaire avec *80.15.20*
- - - Lavage articulaire avec *80.19.93*
- - - Main doigt , lavage articulaire avec *80.14.10*
- - - Pied orteil , lavage articulaire avec *80.18.20*
- - - Poignet lavage articulaire avec *80.13.20*
- - Cholécystotomie percutanée pour *51.01*
- - Fenestration pleural pour *34.09*
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , *06.09.11*
- - - Kyste lacrymal (avec *09.0*
- - - Osseux , autre site spécifié , *77.19.93*
- - - - Colonne vertébral , *77.19.23*
- - - - Os pelvien , *77.19.33*
- - - - Phalanges de la main , *77.19.13*
- - - - - Du pied , *77.19.43*
- - - - Section , clavicule et omoplate , *77.11.13*
- - - - - , astragale , *77.18.14*
- - - - - , autre os du tarse , *77.18.34*
- - - - - , calcanéum , *77.18.24*
- - - - - , côte et sternum , *77.11.23*
- - - - - , fémur , *77.15.13*
- - - - - , humérus , *77.12.13*
- - - - - , os du carpe et du métacarpe , *77.14.13*
- - - - - , os du métatarse , *77.18.44*

Drainage *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Osseux , autre site spécifié , *–suite*
- - - - Section , clavicule et omoplate , *–suite*
- - - - - , radius et cubitus , *77.13.13*
- - - - - , rotule , *77.16.13*
- - - - - , tibia et péroné , *77.17.13*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Laparoscopie laparoscopie avec *54.21.30*
- - Laparotomie laparotomie avec *54.19.10*
- - Ponction abdominal percutanée (*54.91*
- - Surrénalotomie (avec *07.41*
- - Ultrasonographie diagnostique système digestif , sonographie trans abdominale , sans *88.74.22*
- - - Digestif , endosonographie flexible , avec *88.74.33*
- - - Digestif , endosonographie flexible , sans *88.74.32*
- - - Digestif , endosonographie rigide , avec *88.74.43*
- - - Digestif , endosonographie rigide , sans *88.74.42*
- - - Digestif , sonographie trans abdominale , avec *88.74.23*

Drilling ovarien laparoscopique ¬ *65.99*

Drogue psychiatrique ¬ thérapie par *94.25*

Drotrecogin alpha activé ¬ Perfusion de *00.11*

DTP diphtérie tétanos coqueluche combiné ¬ Vaccination *99.39*

Due arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l ' encéphalite virale *99.53*
- Contre autre infection virale *99.54*

Duhamel ¬
- Abaissement abdomino périnéal du côlon selon *48.65*
- Résection rectum selon *48.65*

Dührssen ¬ Incision de *73.93*

Dunlop ¬ Traction de *93.44*

Duodénal
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans *52.01.23*
- Laparoscopie ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac avec switch *43.89.31*
- Sleeve résection seconde intervention) , technique à ciel ouvert ¬ Switch *43.89.50*
- -) , par laparoscopie ¬ Switch *43.89.51*
- Technique ciel ouvert ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac avec switch *43.89.30*
- ¬
- - Contrôle
- - - Endoscopique hémorragie gastrique ou *44.43.00*
- - - - Gastrique ou *44.43.99*
- - - Hémorragie gastrique ou *44.49.00*
- - - - Ou *44.49.99*

Duodénal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Embolisation cathéter hémorragie gastrique ou *44.44*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule *46.72.11*
- - - - De fistule d ' intestin grêle , sauf *46.74.11*
- - - Endoscopique fistule *46.72.10*
- - - - D ' intestin grêle , sauf *46.74.10*
- - - Fistule *46.72.00*
- - - - Intestin grêle , sauf *46.74.00*
- - - - - Grêle , sauf *46.74.99*
- - - - *46.72.99*
- - - Laparoscopique fistule *46.72.12*
- - - - D ' intestin grêle , sauf *46.74.12*
- - Gastrectomie partiel anastomose *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Résection pylore anastomose *43.6X.10*
- - Suture
- - - Lacération intestin grêle , sauf *46.73*
- - - Ulcère *44.42*

Duodénale
- Endoscopie ¬ Nécrosectomie trans *52.22.12*
- Pseudo kyste pancréatique sous échoendoscopie ¬ Ponction trans *52.09.22*
- Temps
- - Anastomose cholédocho jéjunale , anastomose pancréatico jéjunale et gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico *52.7*
- - Premier temps deuxième temps) ¬ Résection pancréatico *52.7*
- ¬ Sphinctérotomie ampoulaire papillotomie) trans *51.82*

Duodénectomie
- Complet ¬ Gastro *43.99*
- Radicale ¬ Pancréatico *52.7*
- Simultané ¬ Pancréatectomie avec *52.6*
- - Proximal avec *52.51*
- ¬ *45.62*

Duodéno pancréatectomie céphalique ¬ *52.51*

Duodénoplastie ¬ *46.79*

Duodénostomie
- Dérivation ¬ gastro *44.38*
- - *44.39*
- Gastrectomie complet ¬ Oesophago *43.99*
- ¬ *46.39*
- - Cholécysto *51.32*
- - Fermeture gastro *44.5*
- - Pancréatico cysto *52.4*
- - Réalisation d ' une *46.33*

Duodénotomie ¬ *45.01*

Duodénum
- Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation ¬ Destruction endoscopique de lésion du *45.30.20*
- Endoscopie ¬ Résection muqueuse du *45.30.10*
- ¬
- - Biopsie endoscopique plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou *45.16*
- - Destruction

Duodénum *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Destruction *–suite*
- - - Endoscopique lésion du *45.30.29*
- - - Lésion du *45.32*
- - - - Intestin grêle , sauf *45.34*
- - Dilatation ballonnet) du *46.85*
- - Endosonographie du *88.74.14*
- - Excision du *45.62*
- - - Destruction endoscopique de lésion du *45.30.00*
- - - - De lésion du *45.30.99*
- - - Endoscopique lésion du *45.30.11*
- - - Local lésion du *45.31*
- - - - Ou tissu de l ' intestin grêle , sauf *45.33*
- - Incision du *45.01*
- - Pancréatectomie céphalique conservant le *52.51.20*
- - Suture lacération du *46.71*

Duplex
- Artère
- - Bras ¬ Ultrasonographie *88.79.62*
- - Ilio fémorales poplité ¬ Ultrasonographie *88.79.63*
- - Intracrânien ¬ Ultrasonographie *88.71.11*
- - Jambe pied ¬ Ultrasonographie *88.79.64*
- - Rénal ¬ Ultrasonographie *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Veines extracrânien supra aortiques ¬ Ultrasonographie *88.71.14*
- - ¬ Ultrasonographie *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Système veineux superficiel membre inférieur ¬ Ultrasonographie *88.79.75*
- Veines
- - Iliaque poplité ¬ Ultrasonographie *88.79.73*
- - Profond
- - - Jambe ¬ Ultrasonographie *88.79.74*
- - - Superficiel bras ¬ Ultrasonographie *88.79.71*
- - Viscérales ¬ Ultrasonographie *88.79.72*
- - ¬ Ultrasonographie *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Dupliqués
- Main ¬ Correction polysyndactylie par fusion des élément *86.85.70*
- Pied ¬ Correction polysyndactylie par fusion des élément *86.85.80*
- Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , main ¬ Résection d ' élément *86.85.50*
- - , pied ¬ Résection d ' élément *86.85.60*

Dupuytren ¬
- Libération contracture de *82.35*
- Opération de *82.12*
- - De *82.35*

Dur
- Greffe ¬ Prélèvement muqueuse du palais *24.39.10*
- ¬ Ostectomie partiel os de la face , reconstruction des tissus mous et *76.39.11*

Dural

Dural –*suite*

- Canal rachidien perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace épidural , sous arachnoïdien ou sous *03.90*
- Hygrome ¬ Incision méninge cérébral pour évacuation d ' un hématome sous *01.31.10*
- Sous arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour drainage de liquide sous *01.31.20*
- Stimulation racine antérieur ¬ Enlèvement d ' électrode (s) de neurostimulateur sous *03.94.30*
- ¬
- - Aspiration espace sous *01.09*
- - Enlèvement réservoir liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous *01.39.42*
- - Greffe *02.12*
- - Incision
- - - Méninge cérébral pour évacuation d ' un empyème sous *01.31.11*
- - - Moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' empyème sous *03.09.43*
- - - - Et des méninge rachidien pour drainage d ' hématome sous *03.09.43*
- - - - Et des méninge rachidien pour drainage de liquide sous *03.09.43*
- - Mise place
- - - Dispositif de drainage externe de liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous *01.39.40*
- - - Réservoir de liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous *01.39.41*

Durale

- Méninge cérébral ¬ Résection de membrane sous *01.51*
- Stimulation racine antérieur ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode sous *03.93.30*
- Travers fontanelle ¬ Ponction sous *01.09*
- ¬
- - Anastomose
- - - Pleuro *03.79*
- - - Salpingo *03.79*
- - Patch sous *02.12*

Durales ¬ Implantation remplacement grilles sous *02.93*

Durant

- Hospitalisation
- - Durée traitement ¬ Traitement hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l ' accouchement *73.7X.1*
- - ¬
- - - Greffe
- - - - Foie auxiliaire *50.51.10*
- - - - Rénal , retransplantation rénal *55.69.40*
- - - Hétérogreffe pancréas , retransplantation d ' un segment de pancréas *52.83.10*
- - - - , retransplantation du pancréas *52.83.11*
- - - Réimplantation tissu pancréatique *52.81.10*
- - - Retransplantation

Durant –*suite*

- Hospitalisation –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Retransplantation –*suite*
- - - - Cardiaque *37.51.20*
- - - - Combiné coeur-poumons *33.6X.10*
- - - - Foie entier *50.59.20*
- - - - - Partagé (split liver) *50.59.21*
- - - - Pulmonaire *33.53*
- - - Transplantation intestinal , retransplantation d ' intestin grêle *46.97.10*
- Opération ¬ Endartériectomie dérivation (bypass , shunt) temporaire *38.1*
- Séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et intensif : deux séries de chimiothérapie administrées *99.25.11*

Dure-mère

- Cérébral ¬ Suture simple de la *02.11*
- Duroplastie rachidien ¬ réparation et Opération plastique de structure médullaire , plastie de la *03.59.13*
- ¬ Greffe de la *02.12*

Durée

- 5 jour ¬ Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation , *89.1A.10*
- - Par le neurologue des paramètres de stimulation , *89.1A.11*
- 7 jour ¬ Traitement continu par aspiration après scellement sous vide , *93.57.11*
- - Complexe de médecine physique , *99.B6.11*
- - Complexe de médecine physique , *99.B6.10*
- 8 jour ¬ Traitement continu par aspiration après scellement sous vide , *93.57.12*
- Consultation ¬ Consultation maladie allergique immunologique , selon la *89.91.1*
- Moins 1 heure ¬ Conseil prénatal spécifique aux parents , *89.92*
- Soutien respectivement remplacement fonction rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , non assisté par une machine (CAPD) , selon la *54.98.2*
- - Rénal ¬ Dialyse péritonéal continu , assisté par une machine (APD) , avec appareil supplémentaire , selon la *54.98.3*
- Supérieur 12 heure ¬ Électroencéphalographie prolongée , *89.14.12*
- Surveillance ¬ test allergologique de provocation spécifique , selon la *89.39.6*
- Traitement
- - Ballonnet contre pulsation , moins de 24 heure ¬ *37.69.10*
- - - , 120 heure à moins de 144 heure ¬ *37.69.15*
- - - , 144 heure à moins de 168 heure ¬ *37.69.16*
- - - , 168 heure et plus ¬ *37.69.17*
- - - , 24 heure à moins de 48 heure ¬ *37.69.11*
- - - , 48 heure à moins de 72 heure ¬ *37.69.12*
- - - , 72 heure à moins de 96 heure ¬ *37.69.13*
- - - , 96 heure à moins de 120 heure ¬ *37.69.14*

Durée –*suite*

- Traitement –*suite*
- - Nombre séances ¬ Traitement multimodal de la douleur , selon la *93.A2*
- - Non précisé ¬ Injection d ' anti infectieux , *99.22.10*
- - Pompe
- - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , moins de 48 heure ¬ *37.69.20*
- - - - D ' assistance circulatoire biventriculaire , 120 heure et plus ¬ *37.69.33*
- - - - D ' assistance circulatoire biventriculaire , 48 heure à moins de 96 heure ¬ *37.69.31*
- - - - D ' assistance circulatoire biventriculaire , 96 heure à moins de 120 heure ¬ *37.69.32*
- - - - D ' assistance circulatoire biventriculaire , moins de 48 heure ¬ *37.69.30*
- - - - D ' assistance circulatoire univentriculaire , 120 heure et plus ¬ *37.69.23*
- - - - D ' assistance circulatoire univentriculaire , 48 heure à moins de 96 heure ¬ *37.69.21*
- - - - D ' assistance circulatoire univentriculaire , 96 heure à moins de 120 heure ¬ *37.69.22*
- - - Extracorporelle
- - - - Biventriculaire , moins de 48 heure ¬ *37.69.50*
- - - - - , 120 heure et plus ¬ *37.69.53*
- - - - - , 48 heure à moins de 96 heure ¬ *37.69.51*
- - - - - , 96 heure à moins de 120 heure ¬ *37.69.52*
- - - - Univentriculaire , moins de 48 heure ¬ *37.69.40*
- - - - - , 120 heure et plus ¬ *37.69.43*
- - - - - , 48 heure à moins de 96 heure ¬ *37.69.41*
- - - - - , 96 heure à moins de 120 heure ¬ *37.69.42*
- - Pré-partum avant accouchement durant la même hospitalisation , selon la durée du traitement ¬ Traitement hospitalier (*73.7X.1*
- - Système assistance cardiaque et circulatoire , SAP ¬ *37.69.00*
- - - Et circulatoire , autre ¬ *37.69.99*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration
- - - - Continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHDF) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la *39.95.D*
- - - - Soutien ou remplacement de la fonction rénal : continu , veino-veineuse , selon la *39.95.C*
- - - - - Ou remplacement de la fonction rénal : continu , artério veineuse (CAVHDF) , selon la *39.95.E*
- - - Hémodialyse continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , selon la *39.95.3*
- - - - , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHD) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la *39.95.4*

Durée –*suite*
- Traitement –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Hémofiltration continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , selon la *39.95.7*
- - - - , artério veineuse (CAVH) , selon la *39.95.A*
- - - - , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVH) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la *39.95.8*
- - - Inhalation monoxyde d ' azote , selon la *00.12*
- - - Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré ECMO , selon la *39.65*
- - - Réadaptation pulmonaire aigu , selon la *93.9A.1*
- - - Thérapie substitution rénal après échec de transplantation de rein : intermittente , selon la *39.95.F*
- - - - Rénal après échec de transplantation de rein : continu , selon la *39.95.G*
- - - Traitement
- - - - Hospitalier (durée du traitement pré-partum) avant l ' accouchement durant la même hospitalisation , selon la *73.7X.1*
- - - - Neuropsychologique , selon la *89.15.8*
- - - Utilisation machine coeur-poumon minimalisée , selon la *39.65.5*
- ¬
- - Conseil
- - - Psychosocial
- - - - Patient , selon la *94.8X.2*
- - - - Proches du patient , selon la *94.8X.3*
- - - Socio juridique , selon la *94.8X.1*
- - Consultation planification rééducation , selon la *93.89.C*
- - Organisation soin post traitement , selon la *94.8X.4*
- - Prise mesure autorité , selon la *94.8X.5*
- - Traitement
- - - Complexe
- - - - Cirrhose du foie , selon la *99.B1*
- - - - Épilepsie difficile à traiter , selon la *99.B3*
- - - - Multimodal d ' atteint motrice extrapyramidales , selon la *99.B4*
- - - - - Du diabète sucré , selon la *99.B5.3*
- - - Interdisciplinaire complications du pied diabétique , selon la *99.B5.4*
- - - Multimodal douleur , de brève *93.A1*
- - - Prise charge de la réaction anaphylactique avec surveillance médicale , selon la *99.B2*
- - - Psychothérapeutique complexe multimodal en service de liaison , selon la *94.92*
- - Visite diagnostique domicile dans le cadre d ' une évaluation de réadaptation gériatrique précoce , selon la *93.89.B*

Duroplastie
- Cranioplastie

Duroplastie –*suite*
- Cranioplastie –*suite*
- - Charnière crânio cervicale ¬ Autre *02.12.22*
- - Convexité ¬ Autre *02.12.21*
- Rachidien ¬ réparation Opération plastique de structure médullaire , plastie de la dure-mère [*03.59.13*

DXA ¬ Densitométrie osseux absorptiométrie à rayon X double énergie (biphotonique) (*88.98.10*

Dynamique
- 2 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.62.13*
- 3 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.62.23*
- 4 6 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.63.13*
- 7 8 vertèbre ¬ Arthrodèse postérieur *81.63.23*
- Clou médullaire
- - Composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans humérus : vis de compression *78.62.02*
- - Fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression *78.65.01*
- Fil intramédullaire clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression *78.69.52*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par vis de compression *78.50.24*
- Vertèbre ¬ Dispositif fixation *84.8*
- Vis pédiculaires
- - Inséré antérieurement ¬ Réparation de dispositif (s) de fixation *84.83*
- - ¬
- - - Insertion ou remplacement de dispositif (s) de fixation *84.82*
- - - Révision de dispositif de fixation *84.83*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans le tibia : vis de compression *78.67.13*
- - Dilatation bronchique insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) hybride / *33.91.23*

Dysfonction
- Érectile ¬ Opération vascularisation ou d ' occlusion veineux (dans la *64.98.20*
- Sexuelle ¬ Thérapie
- - Groupe pour *94.41*
- - Individuel pour *94.34*

Dysrégulation âge néonatal nourrisson ou dans l ' enfance ¬ Diagnostic complexe d ' une *99.A4*

Eau
- Plasma ¬ Élimination d ' *99.78*
- ¬
- - Scalpel jet d ' *86.28*
- - Ultrafiltration élimination d ' *99.78*

EBUS
- Aspiration trans bronchique aiguille ¬ Bronchoscopie par échographie endobronchique (*33.24.15*
- Échoendoscopie bronchique ¬ Bronchoscopie par échographie endobronchique (*33.23.12*

ECG
- Implantable ¬ Implantation appareil de monitoring *37.79*
- ¬
- - Implantation appareil monitoring *37.79.01*
- - Phonocardiogramme dérivation de l ' *89.55*
- - Tracé pulsations carotide avec dérivation de l ' *89.56*

Échancrure ¬ Plastie de l ' *80.86.10*

Échange
- Cornée ¬ Plastie d ' *11.69.10*
- Transfusion ¬ *99.01*
- ¬ Septoplastie réparation septum nasal avec transplant autologue local (plastie d ' *21.88.14*

Échantillon ¬ Brossage lavage prélèvement d ' *42.24*
- D ' *48.24*
- D ' *45.25*
- D ' *51.14*
- D ' *44.14*

Échec
- Transplantation rein
- - Continu , selon la durée du traitement ¬ Thérapie de substitution rénal après *39.95.G*
- - Intermittente , selon la durée du traitement ¬ Thérapie de substitution rénal après *39.95.F*
- Utilisation forceps ¬ *73.3*

Échelle
- Intelligence Wechsler
- - Adulte ¬ *94.01*
- - Enfant ¬ *94.01*
- Mémoire Wechsler ¬ *94.02*

Écho ¬ Céphalométrie intrautérin par *88.78*

Échocardiographie
- Cavité cardiaque ¬ *37.28*
- Intracardiaque EIC ¬ *37.28*
- Trans
- - Oesophagienne
- - - Méthodologie complexe (4 D , tissue doppler , speckle tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Produit contraste ¬ *88.72.24*
- - - Repos ¬ *88.72.21*
- - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ *88.72.22*
- - - - D ' effort médicamenteux ¬ *88.72.23*
- - - ¬ *88.72*
- - - - *88.72.29*
- - - - *88.72.20*
- - Thoracique
- - - Méthodologie complexe (4 D , tissue doppler , speckle tracking) ¬ *88.72.15*

Échocardiographie *–suite*
- Trans *–suite*
- - Thoracique *–suite*
- - - Produit contraste ¬ *88.72.14*
- - - Repos ¬ *88.72.11*
- - - Sous épreuve d ' effort physique ¬ *88.72.12*
- - - - D ' effort médicamenteux ¬ *88.72.13*
- - - ¬ *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- ¬ *88.72*

Échoencéphalographie ¬ *88.71*

Échoendoscopie
- Bronchique ¬ Bronchoscopie échographie endobronchique (EBUS) [*33.23.12*
- ¬ Ponction trans
- - Duodénale de (pseudo) kyste pancréatique , sous *52.09.22*
- - Gastrique de (pseudo) kyste pancréatique , sous *52.09.21*

Échographie
- Endobronchique EBUS
- - Aspiration trans bronchique à l ' aiguille ¬ Bronchoscopie par *33.24.15*
- - Échoendoscopie bronchique] ¬ Bronchoscopie par *33.23.12*
- Focalisée haut intensité HIFU) ¬ Autres Opération de la prostate , destruction trans rectale de tissu prostatique par *60.99.11*
- Ponction biopsie aspiration) ¬ Intervention guidé par *88.79.51*
- Produit contraste
- - Sous stimulation médicamenteux ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- ¬ Épreuve fonctionnel vasculaire sous *88.79.81*

Échographie. ¬ Méthode imagerie tomographie axial computérisé (CT-scan) , fluoroscopie ou *04.81.2*

Échographique ¬
- Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , sous contrôle *68.22.13*
- Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , thrombolyse sélectif , assistance *39.75.16*
- Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle *69.92.21*
- Réduction invagination tractus digestif , avec guidage *96.29*

ECMO
- Durée traitement ¬ Oxygénation par membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré *39.65*
- Traitement pré ECMO
- - Durée du traitement ¬ Oxygénation par membrane extracorporelle [*39.65*
- - ¬ Oxygénation par membrane extracorporelle [*39.65.00*
- ¬
- - Oxygénation membrane extracorporelle [ECMO] et traitement pré *39.65.00*
- - Traitement pré *39.65.20*

Écossais ¬ Pansement *93.56*

Écoulement
- LCR ¬ opération voies d ' *03.99.29*

Écoulement *–suite*
- Liquide céphalo rachidien
- - Enlèvement de réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d ' *03.99.22*
- - Mise en place de réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération des voies d ' *03.99.20*
- - Révision de réservoir sous cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' *03.99.21*

Écrasement
- Bilatéral trompe Fallope ¬ Autre ligature et *66.31*
- Canal déférent ¬ *63.71*
- Endoscopique bilatéral trompe Fallope [pour stérilisation] ¬ Ligature et *66.21*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Section ou *04.03.10*
- - Bras main ¬ Section ou *04.03.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Section ou *04.03.20*
- - Crânien périphérique , SAP ¬ Section ou *04.03.00*
- - - , autre ¬ Section ou *04.03.99*
- - Épaule ¬ Section ou *04.03.31*
- - Tronc membre inférieur ¬ Section ou *04.03.33*
- Plexus brachial ¬ Section ou *04.03.30*
- Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Section ou *04.03.11*
- Septum nasal ¬ *21.88*

Écrit raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique descriptif du langage parlé ou *93.70.06*
- Logopédique standard du langage parlé ou *93.70.07*

Ectopique
- Abdominal ¬ Ablation grossesse *74.3*
- Extratubaire ¬ Ablation grossesse *74.3*
- ¬ Excision tissu mammaire *85.24*

Ectropion
- Opération rétracteurs paupière ¬ Autre réparation d ' entropion et d ' *08.49.10*
- Plastie paupière
- - Raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d ' entropion et d ' *08.44.10*
- - ¬ Réparation d ' entropion et d ' *08.44.00*
- - - D ' entropion et d ' *08.44.99*
- Repositionnement lamelle paupière ¬ Autre réparation d ' entropion et d ' *08.49.11*
- Résection cunéiforme ¬ Réparation d ' entropion et d ' *08.43*
- Suture ¬ Réparation entropion et d ' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation entropion et d ' *08.41*
- ¬ réparation entropion et d ' *08.49.00*
- - Et d ' *08.49.99*

Éducation
- Enfant grabataire ¬ *93.82*

Éducation –*suite*

- Patient parents enfant ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , *93.59.74*
- Spécial handicapé ¬ *93.82*

Éducationnelle ¬ Thérapie *93.82*

EEG

- Amplitude intégré aEEG ¬ *89.14.13*
- Diagnostic intensif ¬ Examen invasif de vidéo *89.19.20*
- Enregistrement
- - Radio ¬ Monitoring d ' *89.19*
- - Vidéo ¬ Monitoring d ' *89.19*
- Polysomnographique ¬ Monitoring électroencéphalographique par vidéo et radiotélémétrie , *89.19.40*
- Prolongé appareil mobile ¬ *89.14.12*
- Sommeil ¬ *89.14.11*
- ¬
- - Diagnostic intensif non-invasif par exploration vidéo *89.19.10*
- - Enregistrement vidéo *89.14.12*

Effectué niveau plancher pelvien ¬ Forceps bas *72.0*

Effet cytoréducteur ¬ *93.96*

Effort

- Cardiovasculaire
- - Cycloergométrie ¬ Test d ' *89.43*
- - Tapis roulant ¬ Test d ' *89.41*
- - ¬ test d ' *89.44*
- Marches Master ¬ Test d ' *89.42*
- Médicamenteux ¬
- - Échocardiographie trans thoracique , sous épreuve d ' *88.72.13*
- - - Oesophagienne , sous épreuve d ' *88.72.23*
- - Scintigraphie perfusion myocardique , sous épreuve d ' *92.05.13*
- - Tomographie axial computérisé du cœur natif , sous épreuve d ' *87.41.13*
- - - Computérisé du coeur avec produit de contraste , sous épreuve d ' *87.41.16*
- Physique ¬
- - Échocardiographie trans thoracique , sous épreuve d ' *88.72.12*
- - - Oesophagienne , sous épreuve d ' *88.72.22*
- - Scintigraphie perfusion myocardique , sous épreuve d ' *92.05.12*
- - Tomographie axial computérisé du cœur natif , sous épreuve d ' *87.41.12*
- - - Computérisé du coeur avec produit de contraste , sous épreuve d ' *87.41.15*
- Produit contraste ¬ IRM du thorax , à l ' *88.92.14*
- - Des structure hilaires et médiastinal , à l ' *88.92.34*
- - Du coeur et des vaisseau central , à l ' *88.92.24*
- ¬
- - IRM
- - - Coeur vaisseau central , à l ' *88.92.23*
- - - Structure hilaires et médiastinal , à l ' *88.92.33*
- - - Thorax , à l ' *88.92.13*

Effort –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Mesure consommation oxygène à l ' *89.38.32*

Égaux ¬ Séparation jumeaux siamois *84.92*

EIC ¬ Échocardiographie intracardiaque (*37.28*

Élargie

- Ganglion lymphatique régional ¬ Excision *40.3*
- Rectum ¬ Résection abdomino périnéale et abdomino sacrée *48.5X.11*
- ¬
- - Cholécystectomie *51.22.12*
- - Hystérectomie *68.4*
- - Résection antérieur rectum , résection antérieur *48.63.10*

Élargissement

- Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.41.13*
- - , bilobectomie , avec *32.42.43*
- - Chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec *32.42.23*
- - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.42.13*
- Artère coronaire ¬ Revascularisation cardiaque par patch d ' *36.39.10*
- Arthroscopique espace sous acromial ¬ *81.83.33*
- Bronchoplastie
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans *32.41.11*
- - - Pulmonaire , bilobectomie , avec *32.42.44*
- - - Pulmonaire , bilobectomie , sans *32.42.41*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec *32.42.24*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , sans *32.42.21*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.42.14*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , sans *32.42.11*
- - - Pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.41.14*
- - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.41.12*
- - - , bilobectomie , avec *32.42.42*
- - - Chirurgical ouvert , avec dissection radicale des ganglion , avec *32.42.22*
- - - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des ganglion , avec *32.42.12*
- Communication
- - Interauriculaire existant
- - - Technique à ciel ouvert ¬ *35.41.10*
- - - - Fermé ¬ *35.41.20*
- - - ¬ *35.41.00*
- - - - *35.41.99*

Élargissement –*suite*

- Communication –*suite*
- - Interventriculaire existant ¬ *35.43.99*
- - Interventriculaire existant
- - - Technique à ciel ouvert ¬ *35.43.10*
- - - - Fermé ¬ *35.43.20*
- - - ¬ *35.43.00*
- Conduit auditif externe ¬ *18.6X.10*
- Entrée vulve et du périnée , SAP ¬ *71.09*
- Fente palpébral ¬ *08.51*
- Glotte endolaryngée ¬ Plastie d ' *31.69.20*
- Percutanée trans rénale jonction pyélo urétérale ¬ Plastie d ' *55.05*
- Resserrement
- - Colostomie ¬ Plastie d ' *46.43.10*
- - Intestin ¬ Plastie d ' *46.79.30*
- - Stomie intestin grêle ¬ Plastie d ' *46.41.10*
- Trachéostomie ¬ Plastie d ' *31.79.10*
- ¬ Lobectomie pulmonaire avec *32.42.30*

Élastique ¬

- Bande *93.59*
- Intervention hémorroïdes ligature *49.49.11*

Électrique

- Cardiaque ¬ choc *99.62*
- Favoriser consolidation ¬ Insertion de stimulateur (*78.9*
- Programmable patient surpondérés ¬ Traitement positionnel , lit *93.39.12*
- Programmée non-invasif NIPS ¬ Stimulation *37.20.00*
- - Stimulation *37.20.99*
- Sous cutané sphincter anal ¬ Insertion de stimulateur *49.92*
- Stimulateur ¬ Photoanalyse impulsion *89.46*

Électro oculographie EOG ¬ *95.22*

Électroablation thermoablation cryoablation ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , par *42.33.20*

- Ou destruction endoscopique de tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d ' Oddi , par *51.64.10*

Électrocardiogramme foetus scalp ¬ *75.32*

Électrocardiographique ¬ Monitoring *89.54*

Électrochirurgical ¬ Recours technique enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur , dissecteur *37.77.11*

Électrochirurgicale paupière ¬ Épilation *08.91*

Électrochoc

- Subconvulsif ¬ Thérapie par *94.26*
- ¬ Thérapie par *94.27*
- - Par *94.27*

Électrocoagulation

- Énucléation oreille externe ¬ Cautérisation , coagulation , curetage , cryochirurgie , *18.29*
- Laser microonde radiofréquence) (résection) , à thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (*37.33*
- -) (résection) , par cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (*37.34*

Électrocoagulation –*suite*

- Lésion tissu rectal ¬ Autre *48.32*
- Radicale lésion tissu rectal ¬ *48.31*
- Thermocoagulation cryocoagulation ¬
- - Destruction endoscopique de lésion du duodénum , par *45.30.20*
- - Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l ' estomac , par *43.41.20*
- ¬
- - Destruction
- - - Lésion
- - - - Tissu du col utérin par *67.34*
- - - - Vagin , par *70.33.12*
- - - Occlusion
- - - - Bilatéral des trompe de Fallope , par *66.39.10*
- - - - Endoscopique bilatéral des trompe de Fallope , par *66.29.10*
- - Réparation anévrisme par *39.52*

Électrocochléographie ¬ *20.31.00*

- *20.31.99*

Electroconisation col utérin ¬ *67.32*

Électrocorticographie électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou *00.94.1*

Électrode

- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation d ' *39.8X.32*
- - Implantation ou remplacement d ' *39.8X.30*
- - Révision (sans remplacement) d ' *39.8X.31*
- AICD dispositif cardiaque CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [électrode] ¬ Réposition d ' *37.75*
- Baguette système
- - Électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , *03.94.10*
- - - Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.93.10*
- - - Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , *04.92.20*
- - - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.94.11*
- - - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , *03.99.30*
- - Plusieurs électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , *03.94.11*
- - - ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.93.11*
- - - ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , *04.92.21*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.94.12*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , *03.99.31*

Électrode –*suite*

- Bandes ¬ Implantation remplacement d ' *02.93*
- Cochlée
- - Intracrânien ¬ Implantation de récepteur , insertion d ' *20.98*
- - ¬ Implantation récepteur (intracrânien) et d ' *20.96*
- - - , insertion d ' *20.97*
- Corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des *00.94.1*
- Enlèvement réinsertion ¬ Réparation d ' *37.75*
- Épicardique
- - Approche trans thoracique) ¬ Enlèvement d ' *37.77*
- - Épicarde
- - - Chirurgie ciel ouvert ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74.10*
- - - Sous thoracoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74.20*
- - - ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74.00*
- - - - Ou remplacement d ' *37.74.99*
- - Sous xyphoïdienne ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74*
- - Sternotomie
- - - Thoracotomie ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74.10*
- - - ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74*
- - Thoracotomie ¬ Insertion ou remplacement d ' *37.74*
- Externe ¬ Stimulation cardiaque par *99.62*
- Intraveineuse ¬ Enlèvement abandon d ' électrode trans veineuse ou épicardique avec remplacement d ' *37.76*
- Muscle squelettique ¬ Implantation , insertion , placement ou remplacement d ' *83.92*
- Nerf vague ¬ Enlèvement d ' *04.93.40*
- Neurostimulateur
- - Épidural
- - - Électrode en baguette , système à une électrode ¬ Ablation d ' *03.94.10*
- - - - À plaque , système à plusieurs électrode ¬ Ablation d ' *03.94.21*
- - - - À plaque , système à une électrode ¬ Ablation d ' *03.94.20*
- - - - En baguette , système à plusieurs électrode ¬ Ablation d ' *03.94.11*
- - - Permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.20*
- - - - Par voie percutanée , système à plusieurs électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.21*
- - - - Système à une électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' *03.93.22*

Électrode –*suite*

- Neurostimulateur –*suite*
- - Épidural –*suite*
- - - Permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d ' –*suite*
- - - - Système à une électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' –*suite*
- - - - - À plusieurs électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' *03.93.23*
- - - Temporaire système à une électrode , stimulation d ' essai ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.10*
- - - - À plusieurs électrode , stimulation d ' essai ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.11*
- - Intracrânien
- - - Stéréotaxique , système permanent à une électrode pour stimulation permanente ¬ Révision (sans remplacement) d ' *02.99.71*
- - - - , système permanent à plusieurs électrode pour stimulation permanente ¬ Révision (sans remplacement) d ' *02.99.72*
- - - ¬ Implantation ou remplacement d ' *02.93.00*
- - - - Ablation d ' *01.22*
- - - - Implantation ou remplacement d ' *02.93.99*
- - - - Révision (sans remplacement) d ' *02.99.70*
- - - - Révision (sans remplacement) d ' *02.99.79*
- - Périphérique
- - - Électrode en baguette , système à une électrode ¬ Ablation d ' *04.93.10*
- - - - À plaque , système à plusieurs électrode ¬ Ablation d ' *04.93.21*
- - - - À plaque , système à plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *04.94.14*
- - - - À plaque , système à une électrode ¬ Ablation d ' *04.93.20*
- - - - À plaque , système à une électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *04.94.13*
- - - - En baguette , système à plusieurs électrode ¬ Ablation d ' *04.93.11*
- - - - En baguette , système à plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *04.94.12*
- - - - En baguette , système à une électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *04.94.11*
- - - Permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.20*
- - - - Électrode à plaque , système à une électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' *04.92.30*
- - - - - À plaque , système à plusieurs électrode ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' *04.92.31*
- - - - Par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs électrode ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.21*

Électrode –*suite*
- Neurostimulateur –*suite*
- - Périphérique –*suite*
- - - Temporaire système à une électrode , test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.10*
- - - - À plusieurs électrode , test de stimulation ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.11*
- - - ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.00*
- - - - Ablation d ' *04.93.00*
- - - - Ablation d ' *04.93.99*
- - - - Implantation ou remplacement d ' *04.92.99*
- - - - Révision (sans remplacement) d ' *04.94.10*
- - - - Révision (sans remplacement) d ' *04.94.99*
- - Rachidien
- - - Électrode en baguette , système à une électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *03.99.30*
- - - - À plaque , système à plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *03.99.33*
- - - - À plaque , système à une électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *03.99.32*
- - - - En baguette , système à plusieurs électrode ¬ Révision (sans remplacement) d ' *03.99.31*
- - - ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.00*
- - - - Ablation d ' *03.94.00*
- - - - - D ' *03.94.99*
- - - - Implantation ou remplacement d ' *03.93.99*
- - Sous dural stimulation de racine antérieur ¬ Enlèvement d ' *03.94.30*
- Non
- - Comme rechargeable ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à une *86.94.00*
- - - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs *86.95.99*
- - - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs *86.95.00*
- - - Insertion ou remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à une *86.94.99*
- - Rechargeable ¬
- - - Enlèvement de neurostimulateur , système à une *86.05.20*
- - - - De neurostimulateur , système à plusieurs *86.05.30*
- - - Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à une *86.94.10*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à plusieurs *86.95.11*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à une *86.94.11*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs *86.95.10*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs *86.95.12*

Électrode –*suite*
- Non –*suite*
- - Rechargeable ¬ –*suite*
- - - Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à une –*suite*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à une *86.94.12*
- - - Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à une *86.94.20*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à plusieurs *86.95.21*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à une *86.94.21*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs *86.95.20*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs *86.95.22*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à une *86.94.22*
- - ¬ Insertion initiale d ' *37.70*
- Oreillette
- - Intraveineuse ¬ Insertion initiale d ' *37.73*
- - Ventricule , par voie intraveineuse ¬ Insertion initiale d ' *37.72*
- Ostéogéniques stimulation croissance osseux ¬ *78.9*
- Plaque système
- - Électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , *03.94.20*
- - - Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.93.20*
- - - Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , *04.92.30*
- - - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.94.13*
- - - Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , *03.99.32*
- - Plusieurs électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural , *03.94.21*
- - - ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.93.21*
- - - ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , *04.92.31*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique , *04.94.14*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur rachidien , *03.99.33*
- Profond ¬ Implantation remplacement d ' *02.93*
- Rechargeable ¬
- - Enlèvement neurostimulateur , système à plusieurs *86.05.31*
- - Insertion

Électrode –*suite*
- Rechargeable ¬ –*suite*
- - Insertion –*suite*
- - - Générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs *86.98.10*
- - - - D ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à plusieurs *86.98.11*
- - - - D ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs *86.98.12*
- - - Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à une *86.97*
- - - - De générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs *86.98.00*
- - Remplacement générateur d ' impulsion de neurostimulateur intracrânien , système à plusieurs *86.98.20*
- - - D ' impulsion de neurostimulateur épidural , système à plusieurs *86.98.21*
- - - D ' impulsion de neurostimulateur périphérique , système à plusieurs *86.98.22*
- Remplacement ¬ Enlèvement d ' *37.77.00*
- - D ' *37.77.99*
- Seul ¬
- - Implantation défibrillateur cardiaque automatique , *37.95*
- - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , *37.97*
- Sous
- - Cutanée ¬
- - - Implantation d ' un défibrillateur à *37.94.05*
- - - Remplacement d ' un défibrillateur à *37.94.15*
- - Durale stimulation racine antérieur ¬ Implantation ou remplacement d ' *03.93.30*
- Sphénoïdal ¬ Insertion d ' *02.96*
- Stimulateur ¬ Mesure impédance d ' *89.47*
- Stimulation
- - Continu ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une *03.93.20*
- - - Ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs *03.93.21*
- - - Ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs *03.93.23*
- - - Ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une *03.93.22*
- - Essai ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une *03.93.10*
- - - Ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs *03.93.11*
- - Nerf

Électrode –*suite*
- Stimulation –*suite*
- - Nerf –*suite*
- - - Cérébral périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' *00.94.1*
- - - Vague ¬ Implantation ou remplacement d ' *04.92.40*
- - Permanente ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à une *02.99.71*
- - - (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , stéréotaxique , système permanent à plusieurs *02.99.72*
- Test stimulation ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une *04.92.10*
- - Ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs *04.92.11*
- Trans veineuse
- - Auriculaire ventriculaire ¬ Remplacement d ' *37.76*
- - Épicardique remplacement d ' électrode , par voie intraveineuse ¬ Enlèvement ou abandon d ' *37.76*
- - ¬ Enlèvement d ' *37.77*
- Trou ovale ¬ Implantation ou remplacement d ' *02.93*
- Ventricule
- - Gauche sinus coronaire ¬ Implantation ou remplacement d ' *00.52*
- - Intraveineuse ¬ Insertion initiale d ' *37.71*
- ¬
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , système à une *03.94.10*
- - - (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , système à plusieurs *03.94.21*
- - - (s) de neurostimulateur épidural , électrode à plaque , système à une *03.94.20*
- - - (s) de neurostimulateur épidural , électrode en baguette , système à plusieurs *03.94.11*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs *04.93.21*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à une *04.93.20*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs *04.93.11*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à une *04.93.10*
- - Ceux générateur
- - - CRT-D et une ou plusieurs *00.51*
- - - CRT-P et une ou plusieurs *00.50*
- - Implantation remplacement
- - - Chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une *04.92.30*

Électrode –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Implantation remplacement –*suite*
- - - Chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une –*suite*
- - - - Ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs *04.92.31*
- - - Électrode (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une *04.92.20*
- - - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs *04.92.21*
- - Insertion remplacement générateur d ' impulsion de neurostimulateur , système à plusieurs *86.98.99*
- - Réparation enlèvement prothèse cochléaire (récepteur) (*20.99*
- - Réposition électrode AICD) (dispositif cardiaque) (CRT-D) (CRT-P) (défibrillateur) (pacemaker) (capteur) [*37.75*
- - Révision d ' *37.75*
- - - D ' *37.75.00*
- - - D ' *37.75.99*
- - - Remplacement électrode (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à une *03.99.30*
- - - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à plusieurs *04.94.14*
- - - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode à plaque , système à une *04.94.13*
- - - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à plusieurs *04.94.12*
- - - - (s) de neurostimulateur périphérique , électrode en baguette , système à une *04.94.11*
- - - - (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à plusieurs *03.99.33*
- - - - (s) de neurostimulateur rachidien , électrode à plaque , système à une *03.99.32*
- - - - (s) de neurostimulateur rachidien , électrode en baguette , système à plusieurs *03.99.31*

Électroencéphalographie
- Prolongée durée supérieur 12 heure ¬ *89.14.12*
- ¬ *89.14.00*
- - *89.14.99*

Électroencéphalographique
- Vidéo
- - Radio télémétrie ¬ Monitoring *89.19.00*
- - - Monitoring *89.19.99*
- - Radiotélémétrie
- - - EEG polysomnographique ¬ Monitoring *89.19.40*
- - - Surveillance permanente ¬ Monitoring *89.19.30*
- ¬ Implantation remplacement récepteur *02.93*

Électrolyse épilation peau ¬ *86.92*

Électrolytes ¬ Injection perfusion d ' *99.18*

Électromagnétique ¬ Implantation auditive *20.95.00*
- *20.95.99*

Électromyogramme
- Oeil EMG ¬ *95.25*
- Sphincter urétral ¬ *89.23*

Électromyographie ¬ Analyse instrumental marche en 3D avec *89.15.33*

Électron accélérateur linéaire
- 2 champ d ' irradiation , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.12*
- - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.13*
- - D ' irradiation , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.21*
- - D ' irradiation , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.22*
- Irradiation
- - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie par *92.25.03*
- - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie par *92.25.02*
- - Large ¬ Téléradiothérapie par *92.25.01*
- Positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.11*
- Radiothérapie
- - Conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.14*
- - - En 3D , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.23*
- - Modulation d ' intensité , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.15*
- - - D ' intensité , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par *92.25.24*
- - Per opératoire ¬ Téléradiothérapie par *92.25.04*
- ¬ Téléradiothérapie par *92.25.00*
- - Par *92.25.09*

Électronique
- Marche ¬ Stimulateur *93.59*
- ¬
- - Ablation stimulateur vésical *57.98*
- - Enlèvement stimulateur urétéral *56.94*
- - Implantation
- - - Corps carotidien de stimulateur *39.8*
- - - Stimulateur
- - - - Urétéral *56.92*
- - - - Vésical *57.96*
- - Remplacement stimulateur
- - - Urétéral *56.93*
- - - Vésical *57.97*

Électrons per opératoire ¬
- IOERT (radiothérapie par *92.41*
- Radiothérapie par *92.41*

Électronystagmogramme ENG ¬ *95.24*

Électrophysiologique
- Invasif cathéter ¬ Test *37.26*

Électrophysiologique –*suite*

- Monitorage communication vocale intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring *00.94.1*
- ¬ Étude *37.26*

Électrorésection tissu prostatique ¬ prostatectomie trans urétrale , *60.29.10*

Électrorétinographie ERG ¬ *95.21*

Électrostimulateur intracrânien ¬ Implantation remplacement d ' *02.93*

Électrovaporisation trans urétrale prostate TEVAP) ¬ *60.29*

Élément
- Dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par fusion des *86.85.80*
- - Syndactylie polydactylie reconstruction articulaire , main ¬ Résection d ' *86.85.50*
- - - Articulaire , pied ¬ Résection d ' *86.85.60*
- Nombre concentré ¬ Transfusion d ' autre *99.09*
- Radioactif brachythérapie source scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.00*
- - De radionucléides) , autre vaisseau ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.39*
- - De radionucléides) , intracavitaire ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.22*
- - De radionucléides) , intraluminal ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.23*
- - De radionucléides) , intrautérin et intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.13*
- - De radionucléides) , intrautérin ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.11*
- - De radionucléides) , intravaginal ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.12*
- - De radionucléides) , organe génital féminins , SAP ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.10*
- - De radionucléides) , surface corporelle ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.21*
- - De radionucléides) , vaisseau coronaire ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.31*
- - De radionucléides) , vaisseau non spécifié ¬ Implantation ou insertion d ' *92.27.30*
- - De radionucléides) ¬ Implantation ou insertion per opératoire d ' *92.27.40*
- Système
- - Assistance ventriculaire existant (VAD) ¬ Remplacement d ' *37.63*
- - Conduction stimuli , par voie ouvert , SAP ¬ Excision ou destruction d ' *37.33.10*
- - - , par voie ouvert , autre ¬ Excision ou destruction d ' *37.33.19*
- - - , par voie ouvert , Technique d ' ablation pour le traitement de tachyarythmie ¬ Excision ou destruction d ' *37.33.11*

Éléphantiasis scrotum ¬ Réduction d ' *61.3*

Élévateurs ¬ Correction blépharoptose technique impliquant les muscles *08.34*

Élévation
- Fragment osseux résultant fracture du crâne ¬ *02.02*
- Lambeau mucopériosté ¬ Extraction dentaire avec *23.19*

Élimination
- Calcul urinaire ¬ Drainage trans urétral de la vessie , *57.0X.10*
- Complet lésion opposition à l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale au sens d ' une *27.32.10*
- - À l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ Extirpation totale au sens d ' une *27.32.11*
- Corps étranger ¬ Drainage trans urétral de la vessie , *57.0X.11*
- Eau
- - Plasma ¬ *99.78*
- - ¬ Ultrafiltration [pour *99.78*
- Huile silicone ¬ Lavage de la chambre antérieur de l ' oeil avec *12.91.11*
- Psychosomatique
- - Traitement spécifique perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' *93.59.73*
- - - Parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' *93.59.74*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' *93.59.72*

Elmslie ¬ Technique Bandi et d ' *81.44.12*

Élocution déglutition ¬
- Adaptation fonctions vocales , de langage , d ' *93.70.13*
- Compensation fonctions vocales , de langage , d ' *93.70.12*
- Rétablissement fonctions vocales , de langage , d ' *93.70.11*

Élongation peau prépuce ¬ *99.95*

Élution médicamenteux
- Extra long cm) ¬ Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteux , stent (s) à *00.55.11*
- ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par ballonnet à *39.50.14*

Élytrocèle ¬ Plastie entéro *70.92.10*

Émasculation ¬ Amputation pénis , *64.3X.12*

Embolectomie ¬ *38.0*
- Endartériectomie avec *38.1*

Embolique
- Vaisseau périphérique viscéraux ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , emploi de système anti *39.75.13*
- Veine cave ¬
- - Ablation chirurgical de filtre anti *38.7X.12*
- - Insertion chirurgical de filtre anti *38.7X.11*

Embolisant
- Adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien , avec matériel *39.72.14*
- - De vaisseau extracrânien de la tête et du cou , avec matériel *39.72.24*
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.32*
- Ballonnet détachables filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien , avec liquide *39.72.12*
- - Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien avec liquide *39.72.22*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.33*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.36*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.37*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.31*
- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.38*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.34*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.35*
- - ¬ Embolisation sélectif par liquide *39.79.30*
- - - Par liquide *39.79.39*

Embolisation
- Cathéter hémorragie gastrique duodénal ¬ *44.44*
- Fistule carotido caverneuse ¬ *39.53*
- Microsphères marqué Yttrium-90 ¬ Radiothérapie intravasculaire sélectif (SIRT) par *92.28.32*
- Occlusion
- - Agent liquide colle) et / ou alcool ¬ *39.79*
- - Coil
- - - Aorte ¬ *39.79.22*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.23*
- - - Serpentins ¬ *39.72*
- - - - *39.79*
- - - Vaisseau , SAP ¬ *39.79.20*
- - - - , autre ¬ *39.79.29*
- - - - Abdominal ¬ *39.79.26*
- - - - Membre supérieur ¬ *39.79.21*
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.27*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.28*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.24*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.25*
- - Colle ¬ *39.72*
- - Implant substance ¬ Réparation , *39.72*
- - - ¬ Réparation , *39.79*
- Sélectif
- - Ballonnet détachables
- - - Aorte ¬ *39.79.42*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.43*
- - - Vaisseau , SAP ¬ *39.79.40*
- - - - , autre ¬ *39.79.49*
- - - - Abdominal ¬ *39.79.46*
- - - - Du membre inférieur ¬ *39.79.48*
- - - - Du membre supérieur ¬ *39.79.41*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.47*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.44*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.45*
- - Filtre
- - - Aorte ¬ *39.79.52*

Embolisation –*suite*
- Sélectif –*suite*
- - Filtre –*suite*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.53*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.56*
- - - - Membre supérieur ¬ *39.79.51*
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.57*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.58*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.54*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.55*
- - - - ¬ *39.79.50*
- - - - - *39.79.59*
- - Liquide embolisant
- - - Aorte ¬ *39.79.32*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.33*
- - - Vaisseau , SAP ¬ *39.79.30*
- - - - , autre ¬ *39.79.39*
- - - - Abdominal ¬ *39.79.36*
- - - - Du membre inférieur ¬ *39.79.37*
- - - - Du membre supérieur ¬ *39.79.31*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.38*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.34*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.35*
- - Particule
- - - Aorte ¬ *39.79.62*
- - - Canal artériel persistant ¬ *39.79.63*
- - - Vaisseau
- - - - Abdominal ¬ *39.79.66*
- - - - Membre supérieur ¬ *39.79.61*
- - - - - Inférieur ¬ *39.79.67*
- - - - Rachidien ¬ *39.79.68*
- - - - Thoracique ¬ *39.79.64*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.65*
- - - - ¬ *39.79.60*
- - - - - *39.79.69*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien
- - - - Liquide embolisant , ballonnet détachables ou filtre ¬ *39.72.22*
- - - - Tête et du cou , SAP ¬ *39.72.20*
- - - - - Et du cou , autre ¬ *39.72.29*
- - - - - Et du cou , avec matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.24*
- - - - - Et du cou , avec particule ou spires métallique ¬ *39.72.21*
- - - Intracrânien
- - - - Liquide embolisant , ballonnet détachables ou filtre ¬ *39.72.12*
- - - - Matériel embolisant adhésif ¬ *39.72.14*
- - - - Particule ou spires métallique ¬ *39.72.11*
- - - - Stents utilisé comme flow diverter ¬ *39.72.13*
- - - - ¬ *39.72.10*
- - - - - *39.72.19*
- Trans luminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , SAP ¬ *39.72.30*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation d ' un microcathéter ¬ *39.72.31*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation de cinq microcathéter ¬ *39.72.35*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation de deux microcathéter ¬ *39.72.32*

Embolisation –*suite*
- Trans luminale percutanée malformation vasculaire par microcathéter , SAP ¬ –*suite*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation de plus de cinq microcathéter ¬ *39.72.39*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation de quatre microcathéter ¬ *39.72.34*
- - Vasculaire par microcathéter , utilisation de trois microcathéter ¬ *39.72.33*
- ¬ Chémo *99.25*

Embryon
- Intrapéritonéal ¬ Ablation d ' *74.3*
- ¬ Transfert d ' *69.92.31*

EMG ¬ Électromyogramme oeil [*95.25*

Émission
- Monophotonique SPECT
- - Myocarde ¬ Tomographie d ' *92.05.14*
- - ¬ Tomographie d ' *92.09.10*
- Positrons
- - Cerveau ¬ Tomographie par *92.11.00*
- - Coeur ¬ Tomographie par *92.19.00*
- - Couplée tomographie axial computérisé (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (Ligand des récepteur marqué au DOTA) ¬ Tomographie par *92.19.05*
- - - Computérisé (PET / CT) du tronc entier / de la tête par marquage à la 18-F-DOPA ¬ Tomographie par *92.19.06*
- - Marquage F-18-éthylcholine dans le carcinome de la prostate ¬ Tomographie par *92.19.03*
- - Tronc entier ¬ Tomographie par *92.19.01*
- - ¬ tomographie par *92.19.02*

Emmet ¬ Opération de *67.61*

Emphysème ¬ Plicature bulle d ' *32.21*

Emploi
- Cathéter pompe automatique programmable et rechargeable pour drainage continu d ' ascite ¬ *54.99.80*
- Distracteur intraoral ¬ Reconstruction de maxillaire par *24.99.20*
- Forces
- - Basse vélocité haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.63*
- - Haut vélocité basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.62*
- - Indirecte ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.65*
- - Isotoniques isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec *93.64*
- Méthyl méthacrylate ¬ Remplacement de la tête fémoral et de la cavité cotyloïde par prothèse (avec *81.51*
- Protégé ¬ *93.85*
- Système
- - Anti embolique vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , *39.75.13*

Emploi –*suite*
- Système –*suite*
- - Cathéter recanalisation obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , *39.75.10*
- Temporaire stimulateur cardiaque pendant et immédiatement après chirurgie cardiaque ¬ *39.64*

Employant abord Caldwell Luc ¬ Enlèvement de la membrane recouvrante du sinus maxillaire en *22.31*

Emporte-pièce ¬ Biopsie à l ' *60.11*
- Cervical forceps , à l ' *67.12*

Empyème
- Épidural ¬
- - Craniectomie évacuation d ' *01.25.12*
- - Craniotomie évacuation d ' *01.24.12*
- - Incision canal rachidien pour drainage d ' *03.09.41*
- Sous dural ¬ Incision des méninge cérébral pour évacuation d ' un *01.31.11*
- - De la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' *03.09.43*
- ¬ Évacuation d ' *34.06*

En-dessous
- Antérieur intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.02*
- Antérolatéral antérieur intercorporéale) ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.32*
- Postérieur intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.33*
- Postérolatéral postérieur intercorporéale) ¬ Fusion du niveau C2 ou *81.03*

En<>Y
- Interposition intestinal ¬ Révision d ' anastomose gastrique après opération de Roux *44.5X.20*
- ¬ Opération Roux *42.54*

Encéphale tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM) de l ' *88.91.00*
- Par résonance magnétique (IRM) fonctionnel de l ' *88.91.11*
- Par résonance magnétique de l ' *88.91.99*
- Par résonance magnétique fonctionnel (IRMf) de l ' *88.91.11*

Encéphalique
- RBHE perfusion ¬ Rupture de la barrière hémato *00.19*
- ¬ Perfusion substance provoquer la rupture de la barrière hémato *00.19*

Encéphalite virale due arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre l ' *99.53*

Encéphalocèle cranioplastie synchrone ¬ Réparation d ' *02.12*

Enclume
- Marteau ¬ Fermeture perforation avec greffe contre l ' *19.52*
- ¬
- - Excision de l ' *19.3*
- - Révision
- - - Stapédectomie plastie de l ' étrier (sans remplacement de l ' *19.29.13*
- - - Stapédotomie stapédectomie et de plastie de l ' étrier , avec remplacement de l ' *19.21*
- - Stapédectomie

Enclume *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Stapédectomie *–suite*
- - - Homogreffe d ' *19.11*
- - - Prothèse d ' *19.11*

Encore suivi opération ¬ Traitement conservateur du syndrome radiculaire , non (*93.38.51*

Endartériectomie
- Aorte
- - Abdominal ¬ *38.14.30*
- - Ascendante crosse aortique ¬ *38.14.10*
- - Descendant ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Artère
- - Abdominal ¬ *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Fémoral
- - - Commune) (superficiel) ¬ *38.18.10*
- - - Profond ¬ *38.18.11*
- - Gastrique ¬ *38.16.12*
- - Hépatique ¬ *38.16.13*
- - Iliaque ¬ *38.16.18*
- - Lombaire ¬ *38.16.17*
- - Mésentérique ¬ *38.16.16*
- - Poplité ¬ *38.18.12*
- - Pulmonaire ¬ *38.15.30*
- - Rénal ¬ *38.16.15*
- - Sous clavière ¬ *38.15.10*
- - Splénique ¬ *38.16.14*
- - Viscérales ¬ *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Coronaire patch ¬ *36.03*
- Dérivation bypass shunt temporaire durant l ' opération ¬ *38.1*
- Embolectomie ¬ *38.1*
- Éversion ¬ *38.1*
- Non précisé ¬ *38.10*
- Patch ¬ *38.1*
- Thrombectomie ¬ *38.1*
- Tronc
- - Brachio céphalique ¬ *38.15.20*
- - Coeliaque ¬ *38.16.11*
- Vaisseau
- - Intracrânien ¬ *38.11*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *38.18.00*
- - - - *38.18.99*
- - - Supérieur ¬ *38.13*
- - Tête et du cou ¬ *38.12*
- - Thoracique ¬ *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- Veine pulmonaire ¬ *38.15.40*

Endo
- Osseuse ¬ Implantation dentaire *23.5X.10*
- Osseux
- - Pose entretoise ¬ Libération d ' implant *24.99.10*
- - ¬ Pose implant dentaire *23.6*

Endoaortique partiel ballonnet ¬ Augmentation de la perfusion cérébral par clampage *39.75.30*

Endobronchique
- Déviation flux air ¬ Valve *33.71*
- EBUS

Endobronchique *–suite*
- EBUS *–suite*
- - Aspiration trans bronchique à l ' aiguille ¬ Bronchoscopie par échographie *33.24.15*
- - Échoendoscopie bronchique ¬ Bronchoscopie par échographie *33.23.12*

Endobronchiques réduction volume pulmonaire nombre de stents ¬ Insertion , remplacement ou ablation endoscopiques de coil *33.79.2*

Endocarde
- Myocarde endomyocarde ¬ Biopsie trans vasculaire de l ' *37.25.20*
- ¬ Incision de l ' *37.11*

Endocardique
- Canal AV
- - Greffe tissu ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.63*
- - Prothèse ¬ Réparation de défaut des coussinets *35.54*
- Épimyocardique ¬ Incision épicardique , *37.11.10*

Endocervicale
- Incision col utérin ¬ Biopsie *69.95.10*
- ¬ Biopsie *67.11*

Endocrinologique complexe cathétérisme invasif
- Suspicion d ' excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel *99.B5.20*
- ¬ Exploration fonctionnel *99.B5.10*

Endokyste
- Résection cunéiforme foie ¬ Hépatectomie partiel , hépatectomie partiel percutanée (excision local , résection d ' *50.22.10*
- ¬ Hépatectomie partiel résection chirurgical ouvert d ' *50.22.20*
- - Laparoscopique d ' *50.22.21*

Endolaryngée ¬
- Cordectomie *30.22.10*
- Plastie élargissement glotte (*31.69.20*

Endoloop clip
- Endoscopique rectum tissu péri rectal ¬ *48.99.20*
- Gastrique
- - Chirurgical ouvert ¬ *44.99.21*
- - Endoscopie ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopie ¬ *44.99.22*
- Intestinal
- - Chirurgical ouvert ¬ *46.99.21*
- - Endoscopie ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopie ¬ *46.99.22*

Endoluminal veines variqueuses ¬ Traitement *38.59.50*
- *38.59.59*

Endolymphatique ¬
- Fistulisation sac *20.79*
- Incision sac *20.79*
- Shunt *20.71*

Endomètre
- Cul-de-sac ¬ Extirpation de l ' *70.32*
- Hystéroscopie ¬
- - Ablation d ' *68.23*
- - Section synéchie de l ' *68.21.11*
- ¬
- - Ablation d ' *68.23*
- - Lyse synéchie de l ' *68.21*
- - Section synéchie de l ' *68.21.10*

Endomètre *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Section synéchie de l ' *–suite*
- - - De l ' *68.21.99*

Endométrectomie vessie ¬ *57.59*

Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie
- Anus et du tissu péri anal par *49.29.20*
- Estomac par *44.19.20*
- Gros intestin par *45.28.20*
- Intestin grêle par *45.19.10*
- Oesophage par *42.29.20*
- Pancréas par *52.19.10*
- Rectosigmoïde et du tissu péri rectal par *48.29.20*
- Voies biliaire par *51.19.30*

Endomyocarde ¬ Biopsie trans vasculaire de l ' endocarde , du myocarde et de l ' *37.25.20*

Endoprothèse
- Articulaire
- - Associé implantation matériel de substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une *81.96.97*
- - Doigt ¬ Implantation d ' autre *81.71.10*
- Articulation
- - Carpo métacarpienne pouce ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' *80.04.10*
- - Doigt ¬
- - - Arthrotomie pour ablation de prothèse , main et doigt , ablation d ' autre *80.04.11*
- - - Révision et remplacement d ' autre *81.97.17*
- - Membre supérieur ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation d ' *81.96.95*
- - Temporo mandibulaire ¬ Implantation d ' *76.5X.60*
- - - Remplacement d ' *76.5X.61*
- - Trapézo métacarpienne pouce ¬ Implantation d ' *81.74.10*
- - - ¬ Révision et remplacement d ' *81.97.16*
- Biliaire
- - Chirurgie ouvert ¬ Ablation d ' *51.95.20*
- - Endoscopie ¬ Ablation d ' *51.95.10*
- - Laparoscopie ¬ Ablation d ' *51.95.21*
- - Percutanée trans hépatique ¬ Ablation d ' *51.95.11*
- - Stent endoscopique ¬ *51.87*
- - ¬
- - - Ablation d ' *51.95.00*
- - - - D ' *51.95.99*
- - - Insertion remplacement d ' *51.99*
- Bipolaire ¬ *81.52*
- Cheville ¬ Révision remplacement d ' *81.59.11*
- Chirurgie tumoral ¬ Implantation ou remplacement d ' *84.49*
- Hanche
- - Non quant composante (acétabulaire , fémoral ou les deux) ¬ Révision d ' *81.53*
- - ¬ Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation d ' autre *80.05.14*

Endoprothèse –*suite*

- Médio tarse orteil ¬ Prothèse articulaire , pied et orteil , *81.57.11*
- - Révision et remplacement d ' *81.59.13*
- Stentgraft
- - Hybride dynamique ¬ Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.23*
- - Métallique ¬ Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.22*
- - Plastique ¬ Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.21*
- - ¬ Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.20*
- - - , avec insertion ou remplacement de stent / *33.91.29*
- Tarse postérieur ¬
- - Prothèse articulaire , pied et orteil , *81.57.10*
- - Révision et remplacement d ' *81.59.12*
- Totale
- - Articulation temporo mandibulaire avec des composant préfabriqués (L) ¬ Implantation d ' une *76.5X.70*
- - - Avec des composant CAD CAM [CAO / FAO] ¬ Implantation d ' une *76.5X.71*
- - Épaule ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation d ' *80.01.11*
- - Genou insert tibial (liner) ¬ Révision d ' *00.84*
- - ¬ Arthrotomie ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête fémoral , de prothèse bipolaire ou d ' *80.05.13*
- Urétéral ¬ Insertion sonde (*59.8*
- Vasculaire ¬ Résection lésion ou de tissu du médiastin , avec *34.3X.24*
- - Ou de tissu du médiastin , avec résection partiel du péricarde et *34.3X.27*
- - Ou de tissu du médiastin , avec résection partiel du poumon et du péricarde et *34.3X.28*
- - Ou de tissu du médiastin , avec résection pulmonaire et *34.3X.25*
- ¬ *00.55*
- - Intervention réparation plastie articulaire , insertion de spacer (p. ex. après ablation d ' une *81.96.96*
- - *39.72*
- - *36.06*
- - *39.90*
- - *36.07*
- - *39.73*
- - *39.79*

Endorectale

- Abaissement côlon travers rectum ¬ Opération *48.41*
- Combiné ¬ Résection abdomino *48.5*
- ¬ Pose remplacement système de scellement sous vide , voie *86.88.53*

Endoscopie

- Aiguille fermé ¬ Biopsie de sinus nasal [par *22.11*
- Anus tissu péri anal par endomicroscopie laser ¬ *49.29.20*
- Côlon descendant ¬ *45.24*
- Cystoscopie conduit iléal ¬ *56.35*

Endoscopie –*suite*

- Diagnostique utérus structure de soutien , SAP ¬ *68.12.00*
- - De soutien , autre ¬ *68.12.99*
- Estomac endomicroscopie laser ¬ *44.19.20*
- Gros intestin
- - Capsule télémétrique ¬ *45.28.10*
- - Endomicroscopie laser ¬ *45.28.20*
- - Orifice artificiel ¬ *45.22*
- Intervention système nerveux ¬ Utilisation d ' un système d ' *04.19.10*
- Intestin
- - Grêle
- - - Capsule télémétrique ¬ *45.13.20*
- - - Endomicroscopie laser ¬ *45.19.10*
- - - Orifice artificiel ¬ *45.12*
- - - Trans abdominale ¬ *45.11*
- - - ¬ Autre *45.13.00*
- - - - Autre *45.13.99*
- - Iléostomie ¬ *45.12*
- Jéjunum distal iléon) ¬ Entéroscopie diagnostique (*45.17*
- Lésion tissu gros intestin , SAP ¬ Destruction par *45.43.00*
- - , autre ¬ Destruction par *45.43.99*
- Nasal ¬ *21.21*
- Oesophage endomicroscopie laser ¬ *42.29.20*
- Pancréas endomicroscopie laser ¬ *52.19.10*
- Per opératoire
- - Gros intestin ¬ *45.21*
- - Intestin grêle ¬ *45.11*
- Percutanée drain T place ou autre voie pour ablation de calcul , sauf calcul du cholédoque (Exploration post opératoire) ¬ *51.98*
- - Ou autre voie pour dilatation de sténose de la voie biliaire ¬ *51.98*
- - Ou autre voie pour drainage percutané trans hépatique de la voie biliaire ¬ *51.98*
- Rectosigmoïde tissu péri rectal par endomicroscopie laser ¬ *48.29.20*
- Sinus nasal biopsie ¬ *22.19*
- Trans abdominale gros intestin ¬ *45.21*
- Urétéral biopsie urétérotomie ¬ *56.33*
- Valve ¬
- - Insertion valve (s) bronchique (s) par *33.71.11*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.13*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.14*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.15*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.12*
- - Remplacement valve (s) bronchique (s) par *33.71.21*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.22*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.24*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.25*
- - - (s) bronchique (s) par *33.71.23*
- Voies biliaire
- - Endomicroscopie laser ¬ *51.19.30*
- - Incision canaux , de la vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ *51.19.20*
- ¬
- - Ablation endoprothèse biliaire , par *51.95.10*
- - Biopsie pulmonaire fermé par *33.27*
- - Dissection sous muqueuse de l ' oesophage par *42.33.11*

Endoscopie –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Dissection sous muqueuse de l ' oesophage par –*suite*
- - - De l ' estomac par *43.41.11*
- - - Du gros intestin par *45.43.11*
- - Drainage trans
- - - Duodénal d ' un kyste pancréatique , par *52.01.21*
- - - Gastrique d ' un kyste pancréatique , par *52.01.11*
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par *44.99.20*
- - - Intestinal par *46.99.20*
- - Enlèvement prothèse oesophage , par *42.88.10*
- - Excision
- - - Destruction lésion ou de tissu de poumon , par *32.28*
- - - - Ou de tissu de l ' anus , par *49.31*
- - - - Ou de tissu de l ' estomac , par *43.41.00*
- - - - Ou de tissu de l ' estomac , par *43.41.99*
- - - - Ou de tissu de l ' oesophage par *42.33.99*
- - - - Ou de tissu de l ' oesophage par *42.33.00*
- - - Local lésion ou tissu du gros intestin , par *45.41.10*
- - - Percutanée disque intervertébral par *80.51.20*
- - Insertion
- - - Applicateur radioactif dans l ' oesophage , par *42.33.30*
- - - Remplacement
- - - - Plusieurs stents imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal biliaire , par *51.87.32*
- - - - Prothèse non auto expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par *42.81.10*
- - - - - Auto expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par *42.81.40*
- - - - - Auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.41*
- - - - - Auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.42*
- - - - - Auto expansible dans l ' estomac , par *44.99.60*
- - - - - Auto expansible dans l ' intestin , par *46.99.60*
- - - - - Non auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.11*
- - - - - Non auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.12*
- - - - - Non auto expansible dans l ' estomac , par *44.99.50*
- - - - - Non auto expansible dans l ' intestin , par *46.99.50*
- - - - - Tubulaire auto expansible dans l ' intestin , par *46.99.63*
- - - - Stent imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal biliaire , par *51.87.30*
- - - - Stents (prothèse) auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.21*
- - - - - (prothèse) auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.22*

Endoscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Insertion –*suite*
- - - Remplacement –*suite*
- - - - Stents (prothèse) auto expansible de voie biliaire , par voie –*suite*
- - - - - Imprégné (prothèse) auto expansible dans le canal biliaire , par *51.87.31*
- - - - Valve (s) bronchique (s) par *33.71.00*
- - - - - (s) bronchique (s) par *33.71.99*
- - - Valve (s) bronchique (s) par *33.71.10*
- - - - (s) bronchique (s) par *33.71.20*
- - Libération canal carpien par *04.43.10*
- - Nécrosectomie trans
- - - Duodénale , par *52.22.12*
- - - Gastrique , par *52.22.11*
- - Oesophagomyotomie , par *42.7X.10*
- - - Pharyngo cervicale , par *42.7X.20*
- - Opération oesophage procédure anti reflux sur l ' oesophage , par *42.99.20*
- - Résection
- - - Bilatéral atrésie des choanes , trans nasale , par *21.99.20*
- - - Local anse rectal , excision sous muqueuse ou en pleine épaisseur (local , segmentaire) de lésion ou de tissu rectal , par *48.35.10*
- - - Muqueuse
- - - - Duodénum par *45.30.10*
- - - - Estomac par *43.41.10*
- - - - Gros intestin par *45.43.10*
- - - - Oesophage par *42.33.10*
- - - Unilatérale atrésie des choanes , trans nasale , par *21.99.10*

Endoscopique
- Ballonnet ¬ Dilatation *44.22*
- Bilatéral trompe Fallope
- - Électrocoagulation ¬ Destruction ou occlusion *66.29.10*
- - Salpingectomie partiel ¬ Ligature et section *66.22.10*
- - Stérilisation] ¬ Ligature et écrasement *66.21*
- - ¬ Ligature et section *66.22.00*
- - - Autre destruction ou occlusion *66.29.99*
- - - Autre destruction ou occlusion *66.29.00*
- - - Ligature et section *66.22.99*
- Biliaire stent procédure classifiée sous 51.1 51.11 52.13 ¬ Intubation *51.87*
- Canal pancréatique ¬ Biopsie fermé [*52.14*
- Combiné ¬ Colposuspension abdominal et *59.6*
- Destruction ¬ Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie *58.31.11*
- Dispositif substance (s) bronchique (s) ¬ Enlèvement *33.78*
- - Bronchique , SAP ¬ Insertion *33.79.00*
- - - , autre ¬ Insertion *33.79.99*
- ERP ¬ Pancréatographie rétrograde , par voie *52.13*
- Estomac ¬
- - Biopsie fermé [*44.14*
- - Dilatation *44.99.10*
- - Injection *44.99.30*
- - Opération *44.99.90*

Endoscopique –*suite*
- Excision ¬ Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' urètre par voie *58.31.10*
- Fistule
- - Duodénal ¬ Fermeture *46.72.10*
- - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.10*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.10*
- - Intestin grêle duodénal ¬ Fermeture *46.74.10*
- - Intestinal ¬ Fermeture *46.79.20*
- Fracture
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.21*
- - Paroi antérieur sinus frontal ¬ Réduction *76.78.11*
- Gastro jéjunostomie ¬ Dilatation *44.22*
- Gastrostomie jéjunostomie ¬ Conversion *44.32*
- Gel réduction biologique volume pulmonaire ¬ Insertion *33.79.11*
- Gros intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation *46.85*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [*45.25*
- - - Dilatation *46.85.30*
- - - Polypectomie *45.42*
- Hémorragie
- - Gastrique duodénal ¬ Contrôle *44.43.00*
- - - Contrôle *44.43.99*
- - Gros intestin ¬ Contrôle *45.43*
- - Oesophagien ¬ Contrôle *42.33*
- Implant ¬ Injection *59.72*
- Intestin
- - Grêle ¬
- - - Biopsie fermé [*45.14*
- - - Dilatation *46.85.20*
- - ¬
- - - Dilatation *46.85.10*
- - - Injection *46.99.30*
- - - Opération *46.99.90*
- Laparascopie
- - Annexe ovaire et trompe de Fallope ¬ Biopsie *68.15*
- - Hystéroscopie) de l ' utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Lésion
- - Duodénum
- - - Électrocoagulation thermocoagulation ou cryocoagulation ¬ Destruction *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Destruction *45.30.29*
- - - - Excision ou destruction *45.30.00*
- - - - - Ou destruction *45.30.99*
- - - - - *45.30.11*
- - Tissu
- - - Bronche , SAP ¬ Excision ou destruction *32.01.00*
- - - - , autre ¬ Excision ou destruction *32.01.99*
- - - - Thérapie photodynamique sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.10*
- - - - Thermoplastie bronchique ¬ Excision ou destruction *32.01.13*
- - - - Traitement avec beamer argon sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.11*
- - - - - Au laser sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction *32.01.12*

Endoscopique –*suite*
- Lésion –*suite*
- - Tissu –*suite*
- - - Estomac , autre technique ¬ Excision ou destruction *43.41.29*
- - - Oesophage , par électroablation , thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *42.33.20*
- - - - , au laser ¬ Excision ou destruction *42.33.22*
- - - - , autre technique ¬ Excision ou destruction *42.33.29*
- - - - , thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *42.33.21*
- - Vésical ¬ Résection *57.49*
- Néoplasme oesophagien ¬ Ablation *42.33*
- Néphrostomie néphrotomie pyélostomie pyélotomie ¬ Biopsie *55.23*
- Oesophage ¬
- - Incision *42.09.10*
- - Polypectomie *42.33*
- Pancréas ¬ réparation pancréas , autre opération *52.95.90*
- PEG ¬ Gastrostomie percutanée [*43.11*
- Percutanée trans vésicale
- - Calcul urinaire ¬ Autre cystotomie , extraction *57.19.10*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie , extraction *57.19.11*
- Plusieurs impliquant l ' oesophage , l ' estomac et / ou duodénum ¬ Biopsie *45.16*
- Prothèse
- - Estomac ¬ Enlèvement *44.99.70*
- - Intestin ¬ Enlèvement *46.99.70*
- Pylore ¬ Dilatation *44.22*
- Rectum
- - Tissu péri rectal ¬ Endoloop ou clip *48.99.20*
- - - ¬ Injection *48.99.30*
- - ¬ Biopsie fermé [*48.24*
- Rétrograde
- - ERC ¬ Cholangiographie *51.11*
- - ERCP ¬ Cholangiopancréatographie *51.10*
- Substance réduction volume pulmonaire , SAP ¬ Insertion *33.79.10*
- - , autre ¬ Insertion *33.79.19*
- Tissu lésion voies biliaire ou du sphincter d ' Oddi , SAP ¬ Excision ou destruction *51.64.00*
- - Ou du sphincter d ' Oddi , au laser ¬ Excision ou destruction *51.64.12*
- - Ou du sphincter d ' Oddi , autre technique ¬ Excision ou destruction *51.64.19*
- - Ou du sphincter d ' Oddi , autre ¬ Excision ou destruction *51.64.99*
- - Ou du sphincter d ' Oddi , par électroablation , thermoablation ou cryoablation ¬ Excision ou destruction *51.64.10*
- - Ou du sphincter d ' Oddi , thérapie photodynamique ¬ Excision ou destruction *51.64.11*
- Traitement diverticule Zenker ¬ Diverticulostomie *29.32.10*
- Tumeur gros intestin ¬ Ablation *45.43*
- Uretère fermé ¬ Biopsie *56.33*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.43.20*
- - Sclérose *44.43.10*
- Voies biliaire

Endoscopique *–suite*
- Voies biliaire *–suite*
- - Sphincter d ' Oddi ¬ Autre biopsie fermé [*51.14*
- - ¬ opération *51.99.90*
- ¬
- - Biopsie
- - - Bronchique fermé [par voie *33.24.00*
- - - - [par voie *33.24.99*
- - - Fermé oesophage [par voie *42.24*
- - - Larynx fermé [*31.43*
- - - Oesophage par voie *42.24*
- - - Trachée fermé [*31.44*
- - Dilatation
- - - Biliaire ampoule de Vater , par voie *51.84*
- - - Canal pancréatique , par voie *52.98*
- - Endoprothèse biliaire stent) par voie *51.87*
- - Excision destruction lésion ou de tissu de canal pancréatique , par voie *52.21*
- - - Ou de tissu de l ' urètre par voie *58.31.00*
- - - Ou de tissu de l ' urètre par voie *58.31.99*
- - Extraction calcul
- - - Biliaire , par voie *51.88*
- - - Canal pancréatique , par voie *52.94*
- - Gastro jéjunostomie percutanée [*44.32*
- - Insertion
- - - Remplacement
- - - - 2 stents (prothèse) non auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.11*
- - - - 3 stents ou plus (prothèse) non auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.12*
- - - - Sonde (stent) dans le canal pancréatique , par voie *52.93.00*
- - - - - (stent) auto expansible dans le canal pancréatique , par voie *52.93.20*
- - - - - (stent) dans le canal pancréatique , par voie *52.93.99*
- - - - - (stent) non auto expansible dans le canal pancréatique , par voie *52.93.10*
- - - - Stent (prothèse) non auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.10*
- - - - - (prothèse) auto expansible de voie biliaire , par voie *51.87.20*
- - - Sonde
- - - - Drainage naso pancréatique , par voie *52.97*
- - - - Naso biliaire de drainage , par voie *51.86*
- - - - Stent) de voie biliaire , par voie *51.87.00*
- - - Stent biliaire , par voie *51.87.99*
- - Intubation
- - - Canal pancréatique (stent) par voie *52.93*
- - - Naso pancréatique , par voie *52.97*
- - Jéjunostomie percutanée [*46.32*
- - Néphrostomie percutanée fragmentation de calcul par ultrason et évacuation *55.04*
- - Oesophago gastromyotomie *42.7X.30*
- - Polypectomie
- - - Gastrique *43.41*

Endoscopique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Polypectomie *–suite*
- - - Rectal [*48.36*
- - Résection local anse rectal , excision sous muqueuse ou en pleine épaisseur (local) de lésion ou de tissu rectal , par autre abord (trans anal , microchirurgie *48.35.11*
- - Revascularisation trans myocardique *36.33*
- - Sphinctérotomie papillotomie , par voie *51.85*
- - Varice
- - - Gastrique approche *43.41*
- - - Oesophagien approche *42.33*

Endoscopiques coil endobronchiques réduction volume pulmonaire , selon le nombre de stents ¬ Insertion , remplacement ou ablation *33.79.2*

Endosonographie
- Cavité
- - Abdominal laparoscopie ¬ *88.76.20*
- - Buccal hypopharynx ¬ *88.74.11*
- Côlon ¬ *88.74.17*
- Duodénum ¬ *88.74.14*
- Espace rétro péritonéal ¬ *88.76.21*
- Estomac ¬ *88.74.13*
- Flexible
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , *88.74.32*
- - - Diagnostique du système digestif , *88.74.33*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , *88.74.30*
- - - Diagnostique du système digestif , *88.74.31*
- Oesophage ¬ *88.74.12*
- Organe génital
- - Féminins trans rectale ¬ *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ *88.79.41*
- - Masculin trans rectale ¬ *88.79.30*
- - - Urétrale ¬ *88.79.31*
- Pancréas ¬ *88.74.16*
- Rectum ¬ *88.74.18*
- Rigide
- - Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , *88.74.42*
- - - Diagnostique du système digestif , *88.74.43*
- - Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , *88.74.40*
- - - Diagnostique du système digestif , *88.74.41*
- Système digestif ¬ *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Trans bronchique ¬ *88.73.20*
- Vessie uretères , par voie trans rectale ¬ *88.75.10*
- - , par voie trans urétrale ¬ *88.75.11*
- Voies biliaire ¬ *88.74.15*

Endotamponnade gaz ¬ Réparation décollement de rétine par *14.59.11*

Endotrachéale ¬
- Bronchographie (*87.31*
- Intubation *96.04*

Endovasculaire
- Anévrisme

Endovasculaire *–suite*
- Anévrisme *–suite*
- - Aorte abdominal avec greffe ¬ Réparation *39.71*
- - Vaisseau , SAP ¬ Autre réparation *39.79.00*
- - - , autre ¬ Autre réparation *39.79.99*
- Greffe
- - Aorte
- - - Abdominal , SAP ¬ Implantation *39.71.00*
- - - - , aorto iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.11*
- - - - , aorto iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.10*
- - - - , autre ¬ Implantation *39.71.99*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation *39.71.13*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.12*
- - - - , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.71.15*
- - - - , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.71.14*
- - - Thoracique , SAP ¬ Implantation *39.73.00*
- - - - , autre ¬ Implantation *39.73.99*
- - - - , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation *39.73.11*
- - - - , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation *39.73.10*
- - - Thoraco abdominale ¬ Implantation *39.73.20*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Implantation *39.79.13*
- - - Bassin ¬ Implantation *39.79.12*
- - - Viscéraux ¬ Implantation *39.79.11*
- - - ¬ Implantation *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Implanté
- - Aorte
- - - Abdominal
- - - - Prothèse aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.31*
- - - - - Aorto mono iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.32*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes *39.78.3D*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.38*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.34*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3A*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.35*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3B*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.36*

Endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Aorte –*suite*
- - - Abdominal –*suite*
- - - - Prothèse aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes –*suite*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3C*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.37*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3E*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3F*
- - - - - De bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.33*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes *39.78.3P*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.3L*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.3H*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3M*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.3I*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.3N*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.3J*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3O*
- - - - - Tubulaire aortique , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.3K*
- - - - - Tubulaire aortique , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3Q*
- - - - - Tubulaire aortique , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.3R*
- - - - - Tubulaire aortique , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.3G*
- - - - ¬ Nature et type de greffes *39.78.30*
- - - - - Nature et type de greffes *39.78.3S*
- - - Thoracique

Endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Aorte –*suite*
- - - Thoracique –*suite*
- - - - Prothèse tubulaire , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.41*
- - - - - Tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes *39.78.48*
- - - - - Tubulaire , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.45*
- - - - - Tubulaire , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.42*
- - - - - Tubulaire , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.46*
- - - - - Tubulaire , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.43*
- - - - - Tubulaire , avec 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.47*
- - - - - Tubulaire , avec 3 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.44*
- - - - - Tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.4A*
- - - - - Tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.4B*
- - - - ¬ Nature et type de greffes *39.78.40*
- - - - - Nature et type de greffes *39.78.4C*
- - - Thoraco abdominale , SAP ¬ Nature et type de greffes *39.78.20*
- - - - , autre ¬ Nature et type de greffes *39.78.2G*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes *39.78.2B*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.26*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.22*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.27*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.23*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes *39.78.28*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes *39.78.24*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.2A*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes *39.78.25*
- - - - , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2C*

Endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Aorte –*suite*
- - - Thoraco abdominale , SAP ¬ Nature et type de greffes –*suite*
- - - - , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2D*
- - - - , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2E*
- - - - , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes *39.78.2F*
- - - - , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.21*
- - Vaisseau bassin
- - - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.11*
- - - - Tubulaire iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes *39.78.12*
- - - - Tubulaire iliaque , avec Fenestration ¬ Nature et type de greffes *39.78.13*
- - - ¬ Nature et type de greffes *39.78.10*
- - - - Nature et type des greffes *39.78.19*
- Lésion aorte thoracique greffe (s) ou dispositif (s) ¬ Correction *39.73*
- Nombre
- - Non précisé ¬ Insertion de coil *00.4A.00*
- - ¬ Insertion coil *00.4A.99*
- Percutanée corps étranger vaisseau extracrânien de la tête et du cou ¬ Extraction *39.76.70*
- - (x) intracrânien (s) ¬ Extraction *39.77.70*
- Rhénium-188 ¬ Brachythérapie *92.28.33*
- Trans
- - Luminal ¬ Remplacement de valve aortique , *35.96.11*
- - Luminale percutanée vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP ¬ Intervention *39.76.00*
- - - (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , autre ¬ Intervention *39.76.99*
- - - (x) intracrânien (s) , autre ¬ Intervention *39.77.99*
- - - (x) intracrânien (s) , SAP ¬ Intervention *39.77.00*
- Vaisseau tête cou , SAP ¬ Réparation ou occlusion *39.72.00*
- - , autre ¬ Réparation ou occlusion *39.72.99*
- Valve
- - Mitral
- - - Trans
- - - - Artérielle ¬ Réparation *35.96.21*
- - - - Veineuse ¬ Réparation *35.96.22*
- - - ¬ Réparation *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - Pulmonaire ¬ Remplacement *35.96.12*
- ¬

Endovasculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Annuloplastie valve mitral , *35.96.23*
- - Greffe (s) *39.73*
- - Libération vaisseau intervention *39.91.10*
- - Méthode Maze modifié , *37.34*
- - Nature type greffes *39.78.00*
- - Prothèse (s) *00.55*
- - - (s) *36.06*
- - - (s) *39.72*
- - - (s) *36.07*
- - - (s) *39.79*
- - - *39.90*
- - Remplacement valve mitral , *35.96.24*
- - Revascularisation trans myocardique *36.34*
- - Technique recanalisation *39.90*
- - Ultrasonographie *00.2*

Endoveineux
- EVLT ¬ Traitement veines variqueuses par laser *38.59.51*
- Veines variqueuses radiofréquence ¬ Ablation *38.59.52*

Enduit anticorps ¬ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.22*

Énergie
- Biphotonique DXA ¬ Densitométrie osseux avec absorptiométrie à rayon X double *88.98.10*
- Trans cutané TET ¬ Dispositif de transmission d ' *37.54*
- ¬
- - Ablation source d ' *37.34.13*
- - Rayon haut *92.31*

Enfance
- Adolescence diagnostic
- - Collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' *99.A5.11*
- - Examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' *99.A5.10*
- ¬ Diagnostic complexe dysrégulation à l ' âge néonatal , du nourrisson ou dans l ' *99.A4*

Enfant
- Âge néonatal nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres examen ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' *99.A5.10*
- - Et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic en collaboration avec l ' autorité de tutelle et aux autres autorité ¬ Diagnostic complexe lors de suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' *99.A5.11*
- Diagnostic génétique analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' *99.A2.11*
- Grabataire ¬ éducation pour *93.82*

Enfant *–suite*
- Mesure ¬ Diagnostic base de complexe symptomatique peu clair chez l ' *99.A2.10*
- Nombre points dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaires (U IMC) chez l ' *99.B8.2*
- Procédure base nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine intensive chez l ' *99.B7.2*
- ¬
- - Échelle intelligence Wechsler pour *94.01*
- - Réparation complexe colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous cutanées selon Harrington (chez l ' *78.49.71*
- - Traitement dermatologique corps entier (min. 2x par jour) , balnéothérapie ou photothérapie , mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents *93.59.74*

Enfants adolescents nombre jour de traitement ¬ Traitement rhumatologique complexe multimodal des *93.38.1*

Enfouissement insertion pavillon trompe utérine dans la paroi utérine ¬ *66.97*

ENG ¬ Électronystagmogramme [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

Enlèvement
- Abandon électrode trans veineuse ou épicardique avec remplacement d ' électrode , par voie intraveineuse ¬ *37.76*
- Anneau gastrique ajustable dispositif Port sous cutané ¬ *44.97*
- Ballonnet
- - Contre pulsation ¬ *37.64.10*
- - Gastrique ¬ *44.94*
- Caillot sanguin uretère ou du bassinet , sans incision ¬ *56.0*
- Calcul
- - Biliaire foie ¬ *50.0*
- - Uretère bassinet , sans incision ¬ *56.0*
- Capteur pression implantable dispositif de monitorage ¬ *37.79*
- Cathéter
- - Cavité crânien ou de tissu cérébral , SAP ¬ *01.27.00*
- - - Ou de tissu cérébral , autre ¬ *01.27.99*
- - Demeure artère hépatique et du système porte ¬ *50.99.11*
- - Intracérébral perfusion intraventriculaire ¬ *01.27.10*
- Chirurgical ouvert prothèse
- - Estomac ¬ *44.99.71*
- - Intestin ¬ *46.99.71*
- - Oesophage ¬ *42.88.11*
- Colorant ¬ Ponction lombaire pour *03.31*
- Corps étranger
- - Main incision ¬ *98.26*
- - Membre
- - - Inférieur sauf du pied , sans incision ¬ *98.29*
- - - Supérieur sauf de la main , sans incision ¬ *98.27*

Enlèvement *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - Uretère ou du bassinet , sans incision ¬ *56.0*
- Dépôt calcaire bourse ¬ *83.03*
- Dérivation liquide céphalo rachidien ¬ Autre révision et *02.99.29*
- Dispositif resynchronisation cardiaque remplacement ¬ *37.79*
- Drain T tube hépatique ou autre tube du canal biliaire ¬ *97.55*
- Électrode
- - Épicardique approche trans thoracique) ¬ *37.77*
- - Nerf vague ¬ *04.93.40*
- - Neurostimulateur sous dural pour stimulation de racine antérieur ¬ *03.94.30*
- - Remplacement ¬ *37.77.00*
- - - *37.77.99*
- - Trans veineuse ¬ *37.77*
- Endoscopique
- - Dispositif substance (s) bronchique (s) ¬ *33.78*
- - Prothèse
- - - Estomac ¬ *44.99.70*
- - - Intestin ¬ *46.99.70*
- Générateur pacemaker gastrique (y c. sonde) ¬ *44.99.82*
- Grain
- - Riz gaine tendon , sauf de la main ¬ *83.01*
- - Riziforme gaine tendineux de la main ¬ *82.01*
- Implant
- - Artificiel cornée ¬ *11.92*
- - Cochléaire auditive implantable ¬ *20.99.30*
- - Intracrânien ¬ *01.39.50*
- - Médicamenteux ¬ incision osseux sans section , astragale , pose et *77.18.13*
- - - Osseux sans section , autre os du tarse , pose et *77.18.33*
- - - Osseux sans section , calcanéum , pose et *77.18.23*
- - - Osseux sans section , os du métatarse , pose et *77.18.43*
- - Remplacement partiel osseux ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , site non spécifié , *78.60.05*
- - - , astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; *78.68.05*
- - - , autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; *78.69.55*
- - - , autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; *78.68.06*
- - - , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côte et sternum ; *78.61.05*
- - - , colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; *78.69.65*
- - - , fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , fémur ; *78.65.05*

Enlèvement *–suite*
- Implant *–suite*
- - Remplacement partiel osseux ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , site non spécifié , *–suite*
- - - , humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , humérus ; *78.62.05*
- - - , os du bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; *78.69.25*
- - - , os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; *78.64.05*
- - - , phalanges de la main ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; *78.69.15*
- - - , phalanges du pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; *78.69.45*
- - - , radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; *78.63.05*
- - - , rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , rotule ; *78.66.05*
- - - , tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; *78.67.05*
- Incision corps étranger conjonctive ¬ *10.0*
- Laparoscopique
- - Dispositif restriction gastrique ¬ *44.97*
- - Prothèse
- - - Estomac ¬ *44.99.72*
- - - Intestin ¬ *46.99.72*
- Magnétique corps étranger cornée ¬ *11.0*
- Matériel
- - Drainage
- - - Péritonéal ¬ *97.82*
- - - Rétro péritonéal ¬ *97.81*
- - Système
- - - Digestif ¬ Autre *97.59*
- - - Urinaire ¬ *97.69*
- - Thérapeutique ¬ Autre *97.89*
- - Thorax ¬ *97.49*
- Mécanique épithélium cornée
- - Chimiocautérisation ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrane recouvrante sinus maxillaire en employant l ' abord selon Caldwell Luc ¬ *22.31*
- Neurostimulateur système
- - Électrode non rechargeable ¬ *86.05.20*
- - Plusieurs électrode , non rechargeable ¬ *86.05.30*
- - - , rechargeable ¬ *86.05.31*
- Non-opératoire système assistance cardiaque ¬ *97.44*
- Plaque crânien ¬ *02.07*
- Pompe
- - Axial
- - - Assistance circulatoire en position trans vasculaire ¬ *37.64.70*
- - - Intravasculaire
- - - - Biventriculaire ¬ *37.68.42*
- - - - Univentriculaire ¬ *37.68.41*
- - - - ¬ *37.68.40*

Enlèvement *–suite*
- Pompe *–suite*
- - Axial *–suite*
- - - Intravasculaire *–suite*
- - - - ¬ *–suite*
- - - - - *37.68.49*
- - Extracorporelle ¬ *37.64.20*
- - Intracorporelle ¬ *37.64.50*
- - Para corporelle ¬ *37.64.30*
- - Perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire ¬ *86.09.20*
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ *86.09.21*
- Prothèse
- - Cochléaire récepteur électrode) ¬ Réparation ou *20.99*
- - Oculaire ¬ *97.31*
- - Oesophage
- - - Endoscopie ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopie ¬ *42.88.12*
- - - ¬ *42.88.00*
- - - - *42.88.99*
- - Rectal ¬ *48.99.70*
- Purge in vitro T cells ¬ Allogreffe de moelle osseux avec *41.02*
- Rein
- - Artificiel ¬ *55.98*
- - Solitaire ¬ *55.52*
- Réinsertion ¬ Réparation électrode [*37.75*
- Remplacement
- - Dispositif cardiaque générateur d ' impulsion ¬ *37.79*
- - Prothèse gonflable non du pénis ¬ *64.96*
- Réservoir
- - Liquide céphalo rachidien (ventriculaire , cisternal , sous dural) ¬ *01.39.42*
- - Médicamenteux ¬
- - - Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , insertion ou *80.10.12*
- - - - Arthroscopique , site non spécifié , insertion ou *80.19.92*
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sacro iliaque , insertion ou *80.19.32*
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sous talaire , insertion ou *80.17.32*
- - - - Arthroscopique de l ' articulation sterno claviculaire , insertion ou *80.19.12*
- - - - Arthroscopique de l ' articulation talo crurale , insertion ou *80.17.12*
- - - - Arthroscopique de la hanche , insertion ou *80.15.12*
- - - - Arthroscopique de la symphyse , insertion ou *80.19.52*
- - - - Arthroscopique de pied et d ' orteil , insertion ou *80.18.12*
- - - - Arthroscopique du coude , insertion ou *80.12.12*
- - - - Arthroscopique du genou , insertion ou *80.16.12*
- - - - Arthroscopique du poignet , insertion ou *80.13.12*
- - - Incision osseux sans section , clavicule et omoplate , insertion et *77.11.12*
- - - - Osseux , autre site spécifié , insertion et *77.19.92*
- - - - Osseux , colonne vertébral , insertion et *77.19.22*

Enlèvement *–suite*
- Réservoir *–suite*
- - Médicamenteux ¬ *–suite*
- - - Incision osseux sans section , clavicule et omoplate , insertion et *–suite*
- - - - Osseux , os pelvien , insertion et *77.19.32*
- - - - Osseux , phalanges de la main , insertion et *77.19.12*
- - - - Osseux , phalanges du pied , insertion et *77.19.42*
- - - - Osseux sans section , côte et sternum , insertion et *77.11.22*
- - - - Osseux sans section , fémur , insertion et *77.15.12*
- - - - Osseux sans section , humérus , insertion et *77.12.12*
- - - - Osseux sans section , os du carpe et du métacarpe , insertion et *77.14.12*
- - - - Osseux sans section , radius et cubitus , insertion et *77.13.12*
- - - - Osseux sans section , rotule , insertion et *77.16.12*
- - - - Osseux sans section , tibia et péroné , insertion et *77.17.12*
- - Sous cutané LCR ¬ Opération sur les voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , *03.99.22*
- Révision système modulation myocarde (CCM) ¬ *37.67.12*
- Séton anus ¬ *49.93*
- Sonde
- - Pacemaker défibrillateur , autre ¬ Recours à une aide technique pour *37.77.19*
- - - , SAP ¬ Recours à une aide technique pour *37.77.80*
- - - Dissecteur électrochirurgical ¬ Recours à une aide technique pour *37.77.11*
- - - Laser excimère ¬ Recours à une aide technique pour *37.77.10*
- - Pyélostomie néphrostomie ¬ *97.61*
- - Urétérostomie cathéter urétéral ¬ *97.62*
- - Urétrale ¬ *97.65*
- Source scellées radionucléides applicateur inactifs sous anesthésie ¬ *92.29.51*
- Spacer
- - Articulation méthylméthacrylate ¬ *84.57*
- - Ciment ¬ *84.57*
- Stent cholédoque ¬ *97.55*
- Stimulateur urétéral électronique ¬ *56.94*
- Suture
- - Chambre antérieur de l ' oeil ¬ *12.99.10*
- - Seul muscle extraoculaire , SAP ¬ *15.29.20*
- - - , autre ¬ *15.29.29*
- - - Droit ¬ *15.29.21*
- - - Oblique ¬ *15.29.22*
- Système
- - Accès vasculaire totalement implantable , SAP ¬ Implantation , remplacement , *86.07.00*
- - - Implantable , autre ¬ Implantation , remplacement , *86.07.99*
- - Assistance
- - - Cardiaque

Enlèvement –*suite*
- Système –*suite*
- - Assistance –*suite*
- - - Cardiaque –*suite*
- - - - Externe ¬ *97.44*
- - - - Percutané externe ¬ Explantation [*97.44*
- - - - ¬ *37.64.00*
- - - - - *37.64.99*
- - - Circulatoire ¬ Explantation [*97.44*
- - - Myocardique externe ¬ *37.64.60*
- - Cathéter
- - - Ballonnet brachythérapie intracérébral ¬ Implantation et *02.99.50*
- - - Demeure totalement implantable ¬ *86.07.30*
- - Intégral remplacement coeur (coeur artificiel) ¬ *37.64.40*
- - Interne allongement transport de l ' os (motorisé / non-motorisé) , tout site ¬ *78.60.08*
- - Magnétique anti reflux , SAP ¬ Implantation , remplacement , révision et *42.99.30*
- - - , autre ¬ Implantation , remplacement , révision et *42.99.39*
- - - Par chirurgie ouvert ¬ Révision ou *42.99.33*
- - - Par laparoscopie ¬ Révision ou *42.99.34*
- Tampon bourrage rectal ¬ *97.59*
- Testicule solitaire ¬ *62.42*
- Thérapeutique os orbite , SAP ¬ Exentération d ' orbite avec *16.52.00*
- - , autre ¬ Exentération d ' orbite avec *16.52.99*
- - , avec conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec *16.52.10*
- - , sans conservation de la peau palpébral ¬ Exentération d ' orbite avec *16.52.11*
- Tissu mammaire préservation mamelon et de peau ¬ *85.34*
- Tube
- - Cholécystostomie ¬ *97.54*
- - Drain pancréatique ¬ *97.56*
- - Stent larynx ¬ *31.98*

ENO ¬ Mesure monoxyde azote expiré (*89.38.26*

Enquête entourage patient atteints maladie transmissibles ¬ *89.08.11*

Enregistrement
- Polygraphique sommeil ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Radio ¬ Monitoring EEG par *89.19*
- Vidéo
- - EEG ¬ *89.14.12*
- - ¬ Monitoring EEG par *89.19*

Enregistreur événements ¬
- Ablation pacemaker , défibrillateur , système de synchronisation ou *37.89.50*
- Implantation d ' agrégat (sans changement de sonde) d ' un *37.79.19*
- - Remplacement d ' agrégat (sans changement de sonde) d ' un *37.79.10*
- Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d ' un *37.79.11*

Enregistreur événements ¬ –*suite*
- Révision pacemaker , défibrillateur , système de synchronisation ou *37.89.10*

Enrichi ostéoblastes ¬ Implantation colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non *78.49.82*
- Vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , *78.49.83*
- Vertébral de matériel de remplacement osseux en céramique , *78.49.85*
- Vertébral de matériel de remplacement osseux en céramique , non *78.49.84*

Enrichie ostéoblastes ¬ Utilisation matrice osseux humaine déminéralisée , non *78.49.86*
- Osseux humaine déminéralisée , *78.49.87*

Enrichissement fractions
- Culture ¬ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches , sans *36.99.11*
- - Par injection intramyocardique de cellules souches , sans *37.99.11*
- Multipliées culture ¬ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenus par *36.99.12*
- - Traitement par injection intramyocardique de cellules souches obtenus par *37.99.12*

Ensemble
- Artère bassin ¬ Artériographie , vue d ' *88.49*
- - , vue d ' *88.49.11*
- Bilatéral ¬ Représentation veines du bassin , phlébographie d ' *88.67*
- Partiel colonne vertébral ¬ IRM : vue d ' *88.97.14*
- ¬ Radiographie colonne vertébral , vue d ' *87.29*

Entérale
- Intrathoracique ¬ anastomose oeso *42.54*
- ¬ Anastomose oeso *42.54*

Entérique ¬
- Fistulectomie cholécysto gastro *51.93*
- Réparation fistule vagino *70.74*

Entéro élytrocèle ¬ Plastie d ' *70.92.10*

Entérocèle vaginal
- Greffon prothèse ¬ Réparation d ' *70.93*
- ¬ Réparation d ' *70.92*

Entérocolectomie NCA ¬ *45.79*

Entéropexie ¬ *46.6*

Entéroplastie transverse sérielle STEP ¬ *46.79.32*

Entéroscopie
- Ballonnet ¬ *45.13.31*
- Diagnostique endoscopie jéjunum distal et de l ' iléon) ¬ *45.17*
- Simple ¬ *45.13.30*

Entérostomie
- Alimentation ¬ *46.39*
- Antésternale ¬ oesophago *42.64*
- Antéthoracique ¬ Oesophago *42.64*
- Dérivation ¬ Gastro *44.38*
- - *44.39*

Entérostomie –*suite*
- Fermeture bout distal ¬ Résection postérieur du rectum , résection postérieur du rectum avec *48.64.10*
- - Autre résection du rectum avec *48.69.10*
- Gros intestin ¬ Remplacement de tube ou de matériel d ' *97.04*
- Intestin grêle ¬ Remplacement de tube ou de matériel d ' *97.03*
- Intrathoracique ¬ oesophago *42.54*
- Laparoscopique ¬ Gastro *44.38*
- NCA ¬ *46.39*
- Opération Kasaï ¬ Hépatoporto *51.37*
- Réalisation anastomose Bishop Koop ¬ Autre *46.39.10*
- ¬ Autre *46.39.00*
- - Autre *46.39.99*
- - Cholécysto *51.32*
- - Cholédocho *51.36*
- - Gastro *44.39*
- - Ouverture différé d ' autre *46.31*

Entonnoir matériel prothétique ¬ Réparation de thorax en *34.74*

Entourage
- Patient atteints maladie transmissibles ¬ Enquête d ' *89.08.11*
- ¬ Instruction conseil membre de la famille et à l ' *93.70.20*

Entraînement
- Aveugle chien ¬ *93.76*
- Braille Moon ¬ *93.77*
- Comportemental ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement intensif à long terme pour *94.7X.23*
- Marche béquilles ¬ *93.24*
- Observance formation patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , entraînement vital ou *99.B3*
- Relaxation ¬ *94.33*
- Vital entraînement observance formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , *99.B3*

Entrainement professionnel ¬ *93.85*

Entrée vulve périnée ¬ Élargissement de l ' *71.09*

Entretien évaluation psychiatrique ¬ Autre *94.19*

Entretoise ¬ Libération implant endo osseux avec pose d ' une *24.99.10*

Entropion ectropion
- Opération rétracteurs de la paupière ¬ Autre réparation d ' *08.49.10*
- Plastie paupière , SAP ¬ Réparation d ' *08.44.00*
- - , raccourcissement horizontal de la paupière ¬ Réparation d ' *08.44.10*
- - ¬ Autre réparation d ' *08.44.99*
- Repositionnement d ' une lamelle de paupière ¬ Autre réparation d ' *08.49.11*
- Résection cunéiforme ¬ Réparation d ' *08.43*
- Suture ¬ Réparation d ' *08.42*
- Thermocautérisation ¬ Réparation d ' *08.41*

Entropion ectropion –*suite*

- ¬ réparation d ' *08.49.00*
- - D ' *08.49.99*

Énucléation
- Globe oculaire
- - Implant simultané dans la capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Autre *16.49*
- - - Technique secondaire après *16.69*
- Greffe ¬ Révision cavité d ' *16.63*
- Lésion hépatique ¬ *50.29*
- Myome utérin
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Hystéroscopie ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopie ¬ *68.29.24*
- - Vaginal
- - - Assisté par laparoscopie ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- Oreille externe ¬ Cautérisation , coagulation , curetage , cryochirurgie , électrocoagulation , *18.29*
- ¬
- - Révision cavité d ' *16.64*
- - Technique trans urétrale d ' *60.29*

Envahissement épithélial chambre antérieur oeil ¬ Excision ou destruction d ' un *12.93*

Enveloppe sclérale ¬ Ablation contenu oculaire avec implant simultané dans l ' *16.31*

Enveloppement ¬ Réparation anévrisme par *39.52*

Environnement
- Contre individu ¬ Protection de l ' *99.84*
- ¬ Protection individu contre *99.84*

Enzymatique ¬ Perfusion agent *36.04*

Enzyme protéolytique espace intervertébral ¬ Injection d ' *80.52*

EOG ¬ Électro oculographie [*95.22*

Épaisseur
- Complet ¬
- - Excision concernant un quart ou plus du bord de la paupière , *08.24*
- - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , *08.73.00*
- - - , *08.74.99*
- - - , *08.74.00*
- - - Impliquant le rebord palpébral , *08.73.99*
- - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , *08.84*
- - - De paupière , *08.85*
- Local
- - Lésion tissu rectal , par autre abord (trans anal , microchirurgie endoscopique) ¬ Résection local d ' anse rectal , excision sous muqueuse ou en pleine *48.35.11*
- - Segmentaire lésion ou de tissu rectal , par endoscopie ¬ Résection local d ' anse rectal , excision sous muqueuse ou en pleine *48.35.10*
- Non transfixiante ¬ Excision concernant un quart ou plus de la marge de la paupière , *08.23*
- Partiel

Épaisseur –*suite*
- Partiel –*suite*
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.23*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.13*
- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière , *08.23.10*
- - Contrôlée histographie chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière , *08.23.11*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.21*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.11*
- - Cuisse jambe , non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.18*
- - - , étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.2A*
- - Épaule bras , non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.12*
- - - , étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.22*
- - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.29*
- - Fesse étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.28*
- - Lèvre bouche , non étendu ¬ Greffe de peau d ' *27.56.10*
- - - , étendu ¬ Greffe de peau d ' *27.56.20*
- - Main
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.62.20*
- - - - Greffe de peau d ' *86.69.24*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.62.10*
- - - - ¬ Greffe de peau d ' *86.69.14*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.19*
- - Paroi thoracique dos , non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.15*
- - - , étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.25*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.2B*
- - - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.1A*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.26*
- - - - Non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.16*
- - - Inguino génitale , non étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.17*
- - - - , étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.27*
- - Sein ¬ Greffe en *85.82*
- - Tête lèvre bouche) , étendu ¬ Greffe de peau d ' *86.69.20*
- - ¬
- - - Excision lésion majeure de paupière , *08.23.00*
- - - - Majeure de paupière , *08.23.99*
- - - Reconstruction paupière impliquant le rebord palpébral , *08.71*
- - - - , *08.72*
- - - Réparation lacération de paupière impliquant le rebord , *08.82*
- - - - De paupière , *08.83*

Épaisseur –*suite*
- Transfixiante
- - Contrôle histographique chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière , *08.24.10*
- - Contrôlée histographie chirurgie micrographique) ¬ Excision de lésion majeure de paupière , *08.24.11*
- - ¬ Excision lésion majeure de paupière , *08.24.00*
- - - Majeure de paupière , *08.24.99*

Épaule
- Ablation
- - Endoprothèse totale de l ' épaule ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et *80.01.11*
- - Prothèse tête huméral ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , ceinture scapulaire et *80.01.10*
- Aisselle
- - Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.22*
- - ¬
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , *83.89.11*
- - - Avancement tendon , *83.71.11*
- - - Bursectomie , *83.5X.11*
- - - Bursotomie , *83.03.11*
- - - Constitution matériel de greffe , *83.88.31*
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , *83.19.21*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineux , *83.49.11*
- - - - Lésion de gaine tendineux , *83.31.11*
- - - - Tissu mou , *83.49.31*
- - - Exploration gaine tendineux , *83.01.11*
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , *83.09.11*
- - - Fasciectomie , *83.44.11*
- - - Fasciotomie aponévrotomie , *83.14.11*
- - - Greffe
- - - - Fascia , *83.82.11*
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , *83.82.21*
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , *83.82.41*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , *83.82.31*
- - - - Tendon , *83.81.11*
- - - Incision
- - - - Tendon , *83.13.11*
- - - - Tissu mou , *83.09.91*
- - - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et bourse , *83.91.11*
- - - Myectomie , *83.45.11*
- - - Myotomie , *83.02.11*
- - - Opération
- - - - Muscle , fascia et bourse , *83.99.21*
- - - - Plastique de muscle , *83.87.91*
- - - - - De fascia , *83.89.91*
- - - - - De tendon , *83.88.91*
- - - - Tendon , *83.99.11*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , *83.88.11*
- - - - Musculaire , *83.87.11*
- - - - Remplacement de tendon , *83.88.21*

Épaule –*suite*
- Aisselle –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Raccourcissement muscle ou de tendon , *83.85.21*
- - - Rallongement muscle ou de tendon , *83.85.11*
- - - Rattachement
- - - - Muscle , *83.74.11*
- - - - Tendon , *83.73.11*
- - - Recouvrement défaut de fascia , *83.89.21*
- - - Recul tendon , *83.72.11*
- - - Résection compartimentale , *83.49.21*
- - - Section
- - - - Muscle , *83.19.11*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , *83.19.31*
- - - - - De lambeau après plastie cutané , *86.89.12*
- - - - Tendon , *83.13.21*
- - - - Tissu mou , *83.19.91*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon , *83.62.11*
- - - - Gaine tendineux , *83.61.11*
- - - - Muscle ou de fascia , *83.65.11*
- - - - Tendon , *83.64.11*
- - - Ténectomie , *83.42.11*
- - - Ténodèse , *83.88.41*
- - - Transposition
- - - - Tendon , *83.76.11*
- - - - Transplantation de tendon , *83.75.11*
- - - - - De muscle , *83.77.11*
- Bras
- - Étendu ¬
- - - Greffe de peau totale à l ' *86.63.22*
- - - - De peau d ' épaisseur partiel à l ' *86.69.22*
- - - - De peau régénérative temporaire à l ' *86.67.22*
- - - Hétérogreffe de peau à l ' *86.65.22*
- - - Homogreffe de peau à l ' *86.66.22*
- - - Plastie d ' avancement , *86.76.12*
- - - - De glissement rotation , *86.76.22*
- - - - De lambeau insulaire , *86.76.42*
- - - - De transposition , *86.76.32*
- - - - En Z , *86.76.52*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau totale à l ' *86.63.12*
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partiel à l ' *86.69.12*
- - - Greffe de peau régénérative temporaire à l ' *86.67.12*
- - - Hétérogreffe de peau à l ' *86.65.12*
- - - Homogreffe de peau à l ' *86.66.12*
- - - Plastie d ' avancement , *86.74.12*
- - - Plastie de glissement rotation , *86.74.22*
- - - Plastie de lambeau insulaire , *86.74.42*
- - - Plastie de transposition , *86.74.32*
- - - Plastie en Z , *86.74.52*
- - ¬
- - - Couverture
- - - - Étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.32*
- - - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *86.88.12*

Épaule –*suite*
- Bras –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Couverture –*suite*
- - - - Temporaire , non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.22*
- - - - - , étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *86.88.42*
- - - - - De tissu mou , *86.88.92*
- - - Excision lésion de muscle , *83.32.11*
- - - - De fascia , *83.39.21*
- - - - De tendon , *83.39.11*
- - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , *86.78.12*
- - - - Pédiculé ou libre , *86.78.42*
- - - - Pédiculé régional ou distal , *86.78.22*
- - - Insertion expanseur tissulaire , *86.93.12*
- - - IRM des *88.94.10*
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , *86.78.32*
- - - Plastie local de lambeau , *86.77.12*
- - - Radiographie os) de l ' *88.21*
- - - Révision
- - - - Lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre , *86.75.12*
- - - - Moignon d ' amputation , région de l ' *84.3X.10*
- - - Tomographie axial computérisé des *88.38.20*
- Capsulorraphie fixation cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.11*
- Ceinture scapulaire ¬ Réduction fermé de luxation de l ' *79.71*
- - Ouvert de luxation de l ' *79.81.99*
- - Ouvert de luxation de l ' *79.81.00*
- Plastie
- - Antérieur postérieur capsule glénoïde ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.22*
- - Bord antérieur postérieur de la cavité glénoïde ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.21*
- Refixation
- - Arthroscopique bourrelet glénoïdien ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.10*
- - Chirurgical ouvert bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.20*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de l ' *80.31.20*
- - Refixation et plastie de l ' appareil capsulo ligamentaire de l ' *81.83.39*
- - Réparation de luxation récidivante de l ' *81.82.19*
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire secondaire ¬ Transposition de nerf de l ' *04.6X.30*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l ' *04.79.12*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire secondaire ¬ Transposition de nerf de l ' *04.6X.31*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf de l ' *04.79.23*

Épaule –*suite*
- Suture –*suite*
- - Primaire ¬ Suture épineurale de nerf de l ' *04.3X.12*
- - - Interfasciculaire de nerf de l ' *04.3X.32*
- - Secondaire ¬ Suture épineurale de nerf de l ' *04.3X.22*
- - - Interfasciculaire de nerf de l ' *04.3X.42*
- ¬
- - Ajustement prothèse bras et d ' *84.41*
- - Arthrodèse de l ' *81.23*
- - Arthroplastie résection de l ' *81.83.40*
- - Arthroscopie
- - - Ceinture scapulaire et *80.21.00*
- - - - Et *80.21.99*
- - - Diagnostique ceinture scapulaire et *80.21.10*
- - Arthrotomie
- - - Ablation prothèse , ceinture scapulaire et *80.01.00*
- - - - , ceinture scapulaire et *80.01.99*
- - - - , ceinture scapulaire et épaule , ablation d ' endoprothèse totale de l ' *80.01.11*
- - - Ceinture scapulaire et *80.11.00*
- - - - Et *80.11.99*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de l ' *80.31.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de l ' *80.31.10*
- - - Articulation ceinture scapulaire et *80.31.00*
- - - - Scapulaire et *80.31.99*
- - - Ouvert nerf de l ' *04.12.31*
- - Désarticulation de l ' *84.08*
- - Destruction nerf de l ' *04.2X.31*
- - Excision
- - - Articulaire ceinture scapulaire et *80.91.00*
- - - - Scapulaire et *80.91.99*
- - - Avulsion nerf de l ' *04.07.41*
- - - Destruction local de lésion articulaire , ceinture scapulaire et *80.81.00*
- - - - De lésion articulaire , ceinture scapulaire et *80.81.99*
- - Greffe plexus brachial et de nerf de l ' *04.5X.11*
- - Incision nerf de l ' *04.04.31*
- - ITPC
- - - Artère membre supérieur ou de l ' *00.4B.11*
- - - Vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l ' *00.4B.41*
- - - Veine membre supérieur ou de l ' *00.4B.21*
- - Lyse adhérence décompression de nerf de l ' *04.49.11*
- - Prélèvement greffon cartilagineux , ceinture scapulaire et *80.91.30*
- - Prothèse
- - - Partiel d ' *81.81*
- - - Totale d ' *81.80*
- - Refixation plastie chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire de l ' *81.83.49*
- - Remplacement
- - - Partiel de l ' *81.81*
- - - Total de l ' *81.80*
- - Réparation de l ' *81.83.00*

Épaule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation de l ' *–suite*
- - - Chirurgical ouvert de luxation récidivante de l ' *81.82.29*
- - - De l ' *81.83.99*
- - - Luxation récidivante de l ' *81.82.00*
- - - - De l ' *81.82.99*
- - Révision
- - - Arthroplastie de l ' *81.83*
- - - Remplacement prothèse totale d ' *81.97.11*
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et *80.41.00*
- - - - , de ligament ou de cartilage , ceinture scapulaire et *80.41.99*
- - - Écrasement nerf de l ' *04.03.31*
- - Synovectomie ceinture scapulaire et *80.71.00*
- - - Et *80.71.99*
- - Transposition neurolyse décompression du plexus brachial ou d ' un nerf de l ' *04.6X.71*
- - Ultrasonographie articulation de l ' *88.79*
- - - De l ' *88.79.12*

Épicanthus ¬
- Correction chirurgical de l ' *08.59.12*
- Réparation pli de l ' *08.59*

Épicarde
- Chirurgie ciel ouvert ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode épicardique dans l ' *37.74.10*
- Sous thoracoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode épicardique dans l ' *37.74.20*
- ¬
- - Abrasion de l ' *36.39*
- - Excision cicatrice constrictives de l ' *37.31*
- - Insertion remplacement électrode épicardique dans l ' *37.74.00*
- - - Épicardique dans l ' *37.74.99*

Épicardiaque ¬ Dispositif assistance *37.41*

Épicardique
- Approche trans thoracique ¬ Enlèvement d ' électrode *37.77*
- Endocardique épimyocardique ¬ Incision *37.11.10*
- Épicarde
- - Chirurgie ciel ouvert ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode *37.74.10*
- - Sous thoracoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode *37.74.20*
- - ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode *37.74.00*
- - - Ou remplacement d ' électrode *37.74.99*
- Remplacement électrode intraveineuse ¬ Enlèvement ou abandon d ' électrode trans veineuse ou *37.76*
- Sous xyphoïdienne ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode *37.74*
- Sternotomie
- - Thoracotomie ¬ Insertion ou remplacement d ' électrode *37.74.10*
- - ¬ Insertion remplacement d ' électrode *37.74*
- Thoracotomie ¬ Insertion remplacement d ' électrode *37.74*

Épicardique *–suite*
- Ventriculaire droit ¬ Implantation chirurgical ouvert et isolé de sonde *00.57.11*

Épidémie ¬ Étude d ' une *89.08.12*

Épidémiologique ¬ Surveillance *89.08.10*
- *89.08.19*

Épiderme ¬ Remplacement permanent peau par matériel de remplacement bicouche derme *86.65.40*

Épidermique ¬ Remplacement permanent peau par matériel de remplacement *86.67.30*

Épididyme
- Canal déférent ¬
- - Biopsie de cordon spermatique , *63.01*
- - Opération de cordon spermatique , *63.99*
- - Technique diagnostique concernant le cordon spermatique , l ' *63.09*
- Préparation fin insémination artificiel ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l ' *62.99.30*
- Vas déférent ¬ radiographie d ' *87.95*
- ¬
- - Excision
- - - Appendice de l ' *63.3*
- - - Kyste de l ' *63.2*
- - - Lésion tissu du cordon spermatique et de l ' *63.3*
- - Réparation
- - - Canal déférent et d ' *63.89*
- - - Cordon spermatique et d ' *63.59*
- - Suture lacération
- - - Canal déférent et d ' *63.81*
- - - Cordon spermatique et de l ' *63.51*

Épididymectomie ¬ *63.4*
- Orchidectomie (avec *62.3*
- - Bilatéral radicale (avec *62.4*
- - Unilatérale
- - - Scrotale , sans *62.3X.10*
- - - - , avec *62.3X.11*
- - - Testicule inguinal , sans *62.3X.20*
- - - - Inguinal , avec *62.3X.21*

Épididymographie ¬ *87.93*

Épididymotomie ¬ *63.92*

Épididymovasostomie ¬ *63.83*

Épidural
- Électrode
- - Baguette système
- - - Électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.94.10*
- - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.94.11*
- - Plaque système
- - - Électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.94.20*
- - - Plusieurs électrode ¬ Ablation d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.94.21*
- Permanent
- - Percutanée système
- - - Électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.20*
- - - Plusieurs électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.21*

Épidural *–suite*
- Permanent *–suite*
- - Système
- - - Électrode stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.22*
- - - Plusieurs électrode , stimulation continu ¬ Implantation ou remplacement par voie chirurgical ouvert d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.23*
- Raisons ¬
- - Craniectomie pour drainage de liquide *01.25.19*
- - Craniotomie pour autre drainage de liquide *01.24.16*
- Sous arachnoïdien sous dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace *03.90*
- Système
- - Électrode non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.94.11*
- - - ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.94.21*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.95.11*
- - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.95.21*
- - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.98.11*
- - - - ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.98.21*
- Temporaire système
- - Électrode stimulation d ' essai ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.10*
- - Plusieurs électrode , stimulation d ' essai ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode (s) de neurostimulateur *03.93.11*
- ¬
- - Craniectomie
- - - Évacuation
- - - - Empyème *01.25.12*
- - - - Hématome *01.25.11*
- - - Extraction corps étranger des os crânien ou de l ' espace *01.25.13*
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' espace *01.25.14*
- - Craniotomie
- - - Ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' espace *01.24.14*
- - - Évacuation
- - - - Abcès *01.24*
- - - - Empyème *01.24.12*
- - - - Hématome *01.24.11*
- - - Extraction corps étranger des os crânien ou de l ' espace *01.24.15*
- - - Insertion matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' espace *01.24.13*

Épidural –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Craniotomie –*suite*
- - - Recraniectomie ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' espace *01.25.21*
- - Incision canal rachidien pour drainage d ' empyème *03.09.41*
- - - Pour drainage d ' hématome *03.09.41*
- - - Pour drainage de liquide *03.09.41*
- - Patch autologue *03.95*
- - Recraniotomie ablation matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l ' espace *01.23.21*
- - Révision remplacement générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.99.11*

Épidurale
- Cathéter
- - Permanent perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.11*
- - Temporaire perfusion essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et *03.90.10*
- Débit constant mue pression de gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.06.21*
- - De gaz) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.08.21*
- Profil journalier variable programmable ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.06.20*
- - ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.08.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Cathéter perfusion intrathécale et *03.99.41*
- - - Corps étranger dans le canal rachidien , par voie *03.01.10*
- - Enlèvement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.09.21*
- - Implantation remplacement pointe *02.93*
- - Opération voies écoulement du liquide céphalo rachidien , révision de réservoir sous cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et *03.99.21*
- - Révision remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et *86.09.11*
- - - Cathéter pour perfusion intrathécale et *03.99.40*

Épifasciale
- Bras ¬ ITPC veine *00.4B.34*
- Excision tangentielle brûlure lésion corrosive ¬ Nécrosectomie *86.22.40*
- Jambe ¬ ITPC rameaux latéraux *00.4B.33*
- ¬ ITPC veine *00.4B.30*
- - *00.4B.39*

Épigastre

Épigastre –*suite*
- Hypogastre ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (*88.76.10*
- - Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (*88.76.11*
- ¬ Tomographie axial computérisé de l ' *88.01.20*

Épigastrique
- Inférieur superficiel SIEA ¬ Lambeau de l ' artère *85.89.22*
- ¬ Réparation hernie *53.59*

Épigastrique inférieur
- Profond DIEP ¬ Lambeau perforateur *85.89.21*
- Superficiel SIEP ¬ Lambeau perforateur *85.89.22*

Épiglotte ¬ Excision de l ' *30.21*

Épiglottopexie CHEP ¬ Crico hyoïdo *30.29.10*

Épikératophakie ¬ *11.76*

Épilation
- Cryochirurgicale paupière ¬ *08.92*
- Électrochirurgicale paupière ¬ *08.91*
- Paupière ¬ Autre *08.93*
- Peau ¬ Électrolyse et autre *86.92*

Épilepsie difficile traiter durée ¬ Traitement complexe d ' *99.B3*

Épimyocardique ¬ Incision épicardique endocardique et *37.11.10*

Épineurale
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.13*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.23*
- - Cérébral extracrânien suture primaire ¬ Suture *04.3X.10*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.20*
- - Crânien périphérique suture primaire ¬ Suture *04.3X.19*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.29*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.12*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.22*
- - Jambe plexus lombo sacré , aine et plancher pelvien) , suture primaire ¬ Suture *04.3X.16*
- - - Sacré , aine et plancher pelvien) , suture secondaire ¬ Suture *04.3X.26*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.14*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.24*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.17*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.27*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.15*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.25*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.11*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.21*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition de nerf de l ' épaule avec suture *04.6X.30*
- - - De nerf du tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.50*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf cérébral extracrânien avec suture *04.6X.10*
- - - - Du bras avec suture *04.6X.40*

Épineurale –*suite*
- Primaire –*suite*
- - ¬ Transposition –*suite*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.20*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf cérébral extracrânien avec suture *04.6X.11*
- - - Du bras avec suture *04.6X.41*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.21*
- ¬ Transplantation transposition
- - Nerf cérébral extracrânien , avec suture *04.79.10*
- - - , avec suture *04.79.19*
- - - De l ' épaule , avec suture *04.79.12*
- - - Du bras et de la main , avec suture *04.79.13*
- - - Du tronc et du membre inférieur , avec suture *04.79.14*
- - Plexus brachial , avec suture *04.79.11*

Épinière
- Canal rachidien ¬ opération de la moelle *03.99.00*
- - De la moelle *03.99.99*
- Intramédullaire ¬ Excision destruction de tissu tumoral de la moelle *03.4X.10*
- - D ' autre lésion de la moelle *03.4X.20*
- Méninge rachidien
- - Drainage
- - - Abcès intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.09.45*
- - - Empyème sous dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - - Hématome sous dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - - - Intramédullaire ¬ Incision de la moelle *03.09.44*
- - - Liquide sous dural ¬ Incision de la moelle *03.09.43*
- - ¬
- - - Biopsie de la moelle *03.32.00*
- - - - De la moelle *03.32.99*
- - - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la moelle *03.32.10*
- - - - Ouvert de la moelle *03.32.20*
- - - Curetage de moelle *03.4*
- - - Débridement de moelle *03.4*
- - - Excision ou destruction de lésion de la moelle *03.4X.00*
- - - - Ou destruction d ' autre lésion de la moelle *03.4X.29*
- - - - Ou destruction de lésion de la moelle *03.4X.99*
- - - - Ou destruction de tissu tumoral de la moelle *03.4X.19*
- - - Incision du canal rachidien , de la moelle *03.09.40*
- - - - Du canal rachidien , de la moelle *03.09.49*
- - - Marsupialisation de kyste de moelle *03.4*
- - - Résection de moelle *03.4*
- Rachis ¬ Technique diagnostique concernant la moelle *03.39*
- Racine nerveux ¬ Libération d ' adhérence de moelle *03.6*
- Temps temps ¬ Tractotomie de la moelle *03.29*
- ¬
- - Contrôle per opératoire des nerf crânien , des nerf périphérique et de la moelle *00.94*
- - Réparation moelle *03.59*

Épinière *–suite*
- ¬ *–suite*

- - Section transversale faisceau de la moelle *03.29*

Épiphysaire
- Fémur ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.45*
- - Ouvert de décollement *79.55*
- Humérus ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.41*
- - Ouvert de décollement *79.51*
- Non ¬ Réduction
- - Fermé de décollement *79.40*
- - Ouvert de décollement *79.50*
- Os
- - Os de la face ¬ Réduction fermé de décollement *79.49*
- - ¬ Réduction ouvert de décollement *79.59.00*
- - - Ouvert de décollement *79.59.99*
- Péroné
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.21*
- - Proximal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.20*
- Radius
- - Cubitus ¬ Réduction fermé de décollement *79.42*
- - - Ouvert d ' autre décollement *79.52.20*
- - - Ouvert de décollement *79.52.00*
- - - Ouvert de décollement *79.52.99*
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.52.10*
- Rotule ¬ Réduction ouvert de décollement *79.59.10*
- Tibia
- - Distal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.11*
- - Péroné ¬ Réduction fermé de décollement *79.46*
- - - Ouvert de décollement *79.56.99*
- - - Ouvert de décollement *79.56.00*
- - Proximal ¬ Réduction ouvert de décollement *79.56.10*
- ¬
- - Agrafage *78.2*
- - Exploration champ *07.51*

Épiphyse
- Thymus ¬ Technique diagnostique concernant la glande surrénale , l ' hypophyse , l ' *07.19*
- ¬
- - Biopsie d ' *07.17*
- - Excision
- - - Partiel de l ' *07.53*
- - - Totale de l ' *07.54*
- - Incision de l ' *07.52*
- - Opération de l ' *07.5*
- - - De l ' *07.59*

Épiphysiodèse
- Bilatéral fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4G*
- Cartilage croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de forme [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4*
- Ciel ouvert ¬ *78.2*

Épiphysiodèse *–suite*

- Dorso ventrale ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4E*
- Percutanée ¬ *78.2*
- Permanente
- - Clavicule omoplate ¬ *78.21.11*
- - Col fémoral ¬ *78.25.11*
- - Humérus ¬ *78.22.11*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.31*
- - - Carpe métacarpe ¬ *78.24.11*
- - - Non ¬ *78.29.91*
- - - Tarse métatarse ¬ *78.28.11*
- - Parties fémur ¬ *78.25.21*
- - Péroné ¬ *78.27.21*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.29.11*
- - - Pied ¬ *78.29.41*
- - Radius cubitus ¬ *78.23.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaire
- - Clavicule omoplate ¬ *78.21.10*
- - Col fémoral ¬ *78.25.10*
- - Humérus ¬ *78.22.10*
- - Os
- - - Bassin ¬ *78.29.30*
- - - Carpe métacarpe ¬ *78.24.10*
- - - Non ¬ *78.29.90*
- - - Tarse métatarse ¬ *78.28.10*
- - Parties fémur ¬ *78.25.20*
- - Péroné ¬ *78.27.20*
- - Phalanges
- - - Main ¬ *78.29.10*
- - - Pied ¬ *78.29.40*
- - Radius cubitus ¬ *78.23.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Unilatérale fusion vertébral dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par *78.49.4F*

Épiphysiolyse thérapeutique
- Clavicule omoplate ¬ *78.21.12*
- Col fémoral ¬ *78.25.12*
- Humérus ¬ *78.22.12*
- Os
- - Bassin ¬ *78.29.32*
- - Carpe métacarpe ¬ *78.24.12*
- - Non ¬ *78.29.92*
- - Tarse métatarse ¬ *78.28.12*
- Parties fémur ¬ *78.25.22*
- Péroné ¬ *78.27.22*
- Phalanges
- - Main ¬ *78.29.12*
- - Pied ¬ *78.29.42*
- Radius cubitus ¬ *78.23.12*
- Tibia ¬ *78.27.12*

Épiploïque
- Artère coronaire ¬ Anastomose artère gastro *36.17*
- ¬
- - Excision appendice *54.4X.10*
- - Mammoplastie lambeau *85.89.13*
- - Réparation hernie *53.9*

Épiploon
- Lacération ¬ Suture péritoine , suture du mésentère , du grand ou du petit *54.64.10*
- ¬

Épiploon *–suite*
- ¬ *–suite*

- - Biopsie de l ' *54.23*
- - Excision d ' *54.4X.12*
- - Greffe d ' *54.74*
- - - Myocarde : d ' *36.39*
- - Recouvrement plastique anastomose et suture bronchique , avec grand *33.48.11*
- - - Vasculaire et suture intrathoracique , avec grand *33.49.11*
- - Réduction torsion d ' *54.74*
- - Réparation de l ' *54.74*

Épiplooplastie ¬ réparation
- Foie par *50.69.12*
- Lacération foie , par *50.61.12*

Épiplorraphie ¬ *54.74*

Épirétinienne ¬
- Ablation prothèse *14.9X.13*
- Changement prothèse *14.9X.12*
- Implantation prothèse *14.9X.11*

Episio périnéorraphie ¬ *75.69*

Épisioproctotomie ¬ *73.6*

Épisiorraphie réfection subséquente ¬ Épisiotomie avec *73.6*

Épisiotomie
- Épisiorraphie réfection subséquente ¬ *73.6*
- ¬ *73.6*
- - Évacuation hématome d ' *75.91*
- - Extraction ventouse avec *72.71*
- - Forceps
- - - Bas avec *72.11*
- - - - Hauteur de 2 à + 3 cm avec *72.11*
- - - - - De 2 à + 3 cm sans *72.19*
- - - - Niveau plancher pelvien] avec *72.01*
- - - - Plancher pelvien] sans *72.09*
- - - Haut avec *72.31*
- - - - Sans *72.39*
- - - Moyen avec *72.21*
- - - - Sans *72.29*
- - Réparation secondaire d ' *75.69*

Épispadias
- Femme ¬ Réparation hypospadias ou d ' *58.45.10*
- Homme
- - Procédure ¬ Réparation d ' hypospadias ou d ' *58.45.21*
- - Redressement pénien cordectomie ¬ Réparation d ' hypospadias ou d ' *58.45.20*
- ¬ Réparation hypospadias ou d ' *58.45.00*
- - Ou d ' *58.45.99*

Épistaxis
- Cautérisation tamponnement ¬ Contrôle d ' *21.03*
- Excision muqueuse nasal greffe cutané de septum et de la paroi latéral du nez ¬ Contrôle d ' *21.07*
- Ligature
- - Artère
- - - Carotide externe ¬ Contrôle d ' *21.06*
- - - Ethmoïdales ¬ Contrôle d ' *21.04*
- - - Sphénopalatine ¬ Contrôle d ' *21.09.10*
- - Trans antrale) d ' artère maxillaire ¬ Contrôle d ' *21.05*

Épistaxis *–suite*
- Moyens ¬ contrôle d ' *21.09.00*
- - D ' *21.09.99*
- Tamponnement nasal
- - Antérieur ¬ Contrôle d ' *21.01*
- - Postérieur antérieur) ¬ Contrôle d ' *21.02*
- ¬ Contrôle d ' *21.00*

Épithélial chambre antérieur oeil ¬ Excision ou destruction d ' un envahissement *12.93*

Épithélium cornée
- Chimiocautérisation ¬ Enlèvement mécanique d ' *11.41*
- ¬ Enlèvement mécanique d ' *11.41*

Épithèses
- Facial ¬ Pose implant de reconstruction avec *76.92.10*
- ¬ BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , *20.99.10*

Épitympanique type I ¬ Myringoplastie *19.4*

Épreuve
- Effort
- - Médicamenteux ¬
- - - Échocardiographie trans thoracique , sous *88.72.13*
- - - - Trans oesophagienne , sous *88.72.23*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique , sous *92.05.13*
- - - Tomographie axial computérisé du cœur natif , sous *87.41.13*
- - - - Axial computérisé du coeur avec produit de contraste , sous *87.41.16*
- - Physique ¬
- - - Échocardiographie trans thoracique , sous *88.72.12*
- - - - Trans oesophagienne , sous *88.72.22*
- - - Scintigraphie par perfusion myocardique , sous *92.05.12*
- - - Tomographie axial computérisé du cœur natif , sous *87.41.12*
- - - - Axial computérisé du coeur avec produit de contraste , sous *87.41.15*
- Fonctionnel vasculaire sous échographie ¬ *88.79.81*

EPTFE ¬ Matériau non résorbable , p. ex. polypropylène , polyester et *00.9A.21*
- , p. ex. polypropylène , polyester et *00.9A.23*
- , p. ex. polypropylène , polyester et *00.9A.24*
- , p. ex. polypropylène , polyester et *00.9A.22*

Épuration anticorps plasma colonne Protéine A ¬ *99.76*

Épydidyme canal déférent ¬ Anastomose entre *63.83*

Équilibrée ¬ Anesthésie *93.92.12*

Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie photon : radiothérapie hautement complexe à l ' aide d ' *92.24.30*

ERC ¬ Cholangiographie endoscopique rétrograde [*51.11*

ERCP ¬
- Cholangiographie après *87.54.10*
- Cholangiopancréatographie endoscopique rétrograde [*51.10*

Érectile ¬ Opération vascularisation occlusion veineux (dans la dysfonction *64.98.20*

ERG ¬ Électrorétinographie [*95.21*

Ergospirométrie complet ¬ *89.38.22*

Ergothérapie ¬ *93.83*

ERP ¬ Pancréatographie rétrograde endoscopique [*52.13*

Erysiphake cataracte ¬ Extraction *13.19*

Erythrocytophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Erythrophérèse thérapeutique ¬ *99.73*

Escarre
- Brossage irrigation sous pression) , grattage ou lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou *86.28*
- ¬
- - Ablation d ' *86.27*
- - Excision chirurgical tissu dévitalisé , nécrose ou d ' *86.22*

Escharrotomie ¬ *86.09*

Espace
- Épidural
- - Sous arachnoïdien sous dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans *03.90*
- - ¬
- - - Craniectomie
- - - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l ' *01.25.13*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' *01.25.14*
- - - Craniotomie
- - - - Ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' *01.24.14*
- - - - Extraction de corps étranger des os crânien ou de l ' *01.24.15*
- - - - Insertion de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans les os crânien ou l ' *01.24.13*
- - - - Recraniectomie pour ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os crânien ou de l ' *01.25.21*
- - - Recraniotomie ablation de matériel alloplastique ou de réservoir médicamenteux de l ' *01.23.21*
- Intervertébral ¬ Injection enzyme protéolytique dans l ' *80.52*
- Palmaire thénarien ¬ Incision et drainage de l ' *82.04*
- Rétro péritonéal ¬ Endosonographie de l ' *88.76.21*
- Retzius ¬ Évacuation hématome de l ' *59.19*
- Sous
- - Acromial ¬ Élargissement arthroscopique de l ' *81.83.33*
- - Arachnoïdien
- - - Cervical ¬ Anastomose entre ventricule cérébral et *02.2*
- - - ¬ Aspiration : *01.09*
- - Dural ¬ Aspiration de l ' *01.09*

Esquilles osseux vertébral ¬ Ablation d ' *03.53*

Essai
- Forceps ¬ *73.3*
- ¬

Essai *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation remplacement électrode (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' *03.93.10*
- - - (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrode , stimulation d ' *03.93.11*
- - Insertion remplacement cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale , cathéter temporaire pour perfusion d ' *03.90.10*

Estes ¬ Opération de *65.72*

Esthétique ¬ Blépharoplastie
- Inférieur *08.86*
- Supérieur *08.87*

Estomac
- Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *44.99.51*
- - Ou remplacement de prothèse auto expansible dans l ' *44.99.61*
- Duodénum ¬ Biopsie endoscopique d ' un ou plusieurs sites impliquant l ' oesophage , l ' *45.16*
- Électrocoagulation thermocoagulation cryocoagulation ¬ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l ' *43.41.20*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l ' *44.19.20*
- Endoscopie ¬
- - Dissection sous muqueuse de l ' *43.41.11*
- - Excision destruction de lésion ou de tissu de l ' *43.41.00*
- - - De lésion ou de tissu de l ' *43.41.99*
- - Insertion remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *44.99.50*
- - - De prothèse auto expansible dans l ' *44.99.60*
- - Résection muqueuse de l ' *43.41.10*
- Intestin grêle incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l ' *98.03*
- Laparoscopie ¬ Insertion remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *44.99.52*
- - De prothèse auto expansible dans l ' *44.99.62*
- Scopinaro
- - Laparoscopie ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' *43.89.21*
- - Technique ciel ouvert ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' *43.89.20*
- Switch duodénal
- - Laparoscopie ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' *43.89.31*
- - Technique ciel ouvert ¬ Dérivation bilio pancréatique de l ' *43.89.30*
- Technique ¬ Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' *43.41.29*
- ¬
- - Anastomose
- - - Pancréas *52.96*
- - - Vésicule biliaire et *51.34*
- - - Voies biliaire , SAP , à l ' *51.39*
- - Biopsie
- - - Fermé endoscopique] de l ' *44.14*
- - - Ouvert de l ' *44.15*
- - Cardioplastie oesophage et de l ' *44.65*
- - Chromoendoscopie de l ' *44.19.10*

Estomac –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Destruction lésion tissu de l ' *43.49*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert de l ' *44.99.11*
- - - Endoscopique de l ' *44.99.10*
- - - Laparoscopique de l ' *44.99.12*
- - Endosonographie de l ' *88.74.13*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l ' *44.99.71*
- - - Endoscopique prothèse de l ' *44.99.70*
- - - Laparoscopique prothèse de l ' *44.99.72*
- - Excision local lésion ou de tissu de l ' *43.42*
- - Injection
- - - Chirurgical ouvert dans l ' *44.99.31*
- - - Endoscopique dans l ' *44.99.30*
- - - Laparoscopique dans l ' *44.99.32*
- - Intervention laparoscopique restrictive de l ' *44.95*
- - Manipulation per opératoire de l ' *44.92*
- - Opération de l ' *44.99.00*
- - - De l ' *44.99.99*
- - - Endoscopique de l ' *44.99.90*
- - Reconstruction vessie réparation chirurgical ouvert avec iléon , côlon ou *57.87.10*
- - - Par laparoscopie avec iléon , côlon ou *57.87.11*
- - Réparation de l ' *44.69*
- - - De l ' *44.69*
- - Résection segmentaire de l ' *43.89.10*
- - Révision laparoscopique opération restrictive de l ' *44.96*
- - Suture lacération de l ' *44.61*
- - Technique diagnostique concernant l ' *44.19.00*
- - - L ' *44.19.99*

ESWL pancréas ¬ Lithotripsie onde de choc extracorporelle [*98.53*

Étendant proximalement sillon métatarso phalangien de l ' avant-pied) ¬ Amputation d ' un rayon du pied (désarticulation de la tête du métatarse s ' *84.11*

Ethmoïdal
- Plusieurs sinus nasaux ¬ Désinfection du sinus *22.9X.13*
- Sphénoïdal ¬ Opération sinus *22.9X.11*

Ethmoïdale ¬
- Abord base crâne , voie trans *01.24.35*
- Réduction ouvert fracture naso *76.79.30*

Ethmoïdales ¬
- Contrôle épistaxis ligature d ' artère *21.04*
- Excision cellules *22.63*

Ethmoidectomie
- Abord externe ¬ *22.63.10*
- Intranasal trans maxillaire ¬ *22.63.11*
- ¬ *22.63.00*
- - *22.63.99*

Ethmoïdectomie ¬ Sphéno *22.9X.14*

Ethmoïdotomie ¬ *22.51*

Étirement tissu pénien ¬ Reconstruction du pénis , *64.44.10*

Étranger
- Amygdale végétations adénoïdes par incision ¬ Ablation de corps *28.91*
- Anus ¬ Ablation incision de corps *49.93*
- Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec extraction de corps *26.99.22*
- Canal rachidien
- - Épidurale ¬ Ablation de corps *03.01.10*
- - ¬ Ablation de corps *03.01.00*
- - - De corps *03.01.99*
- Cavité péritonéal ¬ Extraction de corps *54.92*
- Champ thyroïdien incision ¬ Extraction de corps *06.09*
- Col utérin ¬ Ablation de corps *69.97*
- Conjonctive ¬ Enlèvement incision de corps *10.0*
- Cornée ¬ Enlèvement magnétique de corps *11.0*
- Cristallin
- - Aimant ¬ Extraction de corps *13.01*
- - - De corps *13.02*
- - ¬ Extraction corps *13.00*
- Dispositif peau tissu sous cutané , SAP ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.00*
- - Cutané , autre site ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.19*
- - Cutané , autre ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.99*
- - Cutané , main ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.14*
- - Cutané , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec extraction de corps *86.05.10*
- Incrusté paupière conjonctive , sans incision ¬ Extraction de corps *98.22*
- Intracérébral ¬ incision cerveau , extraction de corps *01.39.30*
- Intraluminal
- - Bouche incision ¬ Extraction de corps *98.01*
- - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision ¬ Extraction de corps *98.03*
- - Gros intestin incision ¬ Extraction de corps *98.04*
- - Larynx incision ¬ Extraction de corps *98.14*
- - Nez incision ¬ Extraction de corps *98.12*
- - Oesophage incision ¬ Extraction de corps *98.02*
- - Oreille incision ¬ Extraction de corps *98.11*
- - Orifice artificiel stomie) sans incision ¬ Extraction de corps *98.18*
- - Pharynx incision ¬ Extraction de corps *98.13*
- - Rectum anus , sans incision ¬ Extraction de corps *98.05*
- - Trachée bronche , sans incision ¬ Extraction de corps *98.15*
- - Urètre incision ¬ Extraction de corps *98.19*
- - Utérus incision du col utérin ¬ Extraction de corps *69.95.11*
- - - ¬ Extraction de corps *98.16*
- - Vagin incision ¬ Extraction de corps *98.17*
- Intraoculaire segment antérieur oeil , SAP ¬ Extraction de corps *12.00*
- - , avec aimant ¬ Extraction de corps *12.01*
- - , sans aimant ¬ Extraction de corps *12.02*

Étranger –*suite*
- Main incision ¬ Enlèvement de corps *98.26*
- Membre
- - Inférieur pied incision ¬ Enlèvement de corps *98.29*
- - Supérieur main , sans incision ¬ Enlèvement de corps *98.27*
- Muscle tendon fascia , tête et cou ¬ Extraction de corps *83.09.10*
- - , autre site ¬ Extraction de corps *83.09.19*
- - , avant-bras ¬ Extraction de corps *83.09.13*
- - , bras et coude ¬ Extraction de corps *83.09.12*
- - , épaule et aisselle ¬ Extraction de corps *83.09.11*
- - , membre inférieur ¬ Extraction de corps *83.09.16*
- - , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Extraction de corps *83.09.14*
- - , région inguino génitale et fesse ¬ Extraction de corps *83.09.15*
- Os crânien espace épidural ¬ Autre craniotomie , extraction de corps *01.24.15*
- - ¬ Autre craniectomie , extraction de corps *01.25.13*
- Pénétrant oeil ¬ Extraction de corps *16.1*
- Pied incision ¬ Extraction de corps *98.28*
- Scrotum pénis incision ¬ Extraction de corps *98.24*
- Segment postérieur oeil , SAP ¬ Ablation de corps *14.00*
- - , avec aimant ¬ Ablation de corps *14.01*
- - , sans aimant ¬ Ablation de corps *14.02*
- Sonde panier cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans luminale , ablation de corps *39.75.01*
- Superficiel oeil incision ¬ Extraction de corps *98.21*
- Tête cou incision ¬ Extraction d ' autre corps *98.22*
- Tronc scrotum pénis et de la vulve , sans incision ¬ Extraction d ' autre corps *98.25*
- Uretère bassinet , sans incision ¬ Enlèvement de corps *56.0*
- Vaisseau
- - Extracrânien tête cou ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.76.70*
- - Intracrânien (s) ¬ Extraction endovasculaire percutanée de corps *39.77.70*
- Vessie
- - Incision ¬ Extraction de corps *57.0*
- - Remplacement , par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ Extraction de corps *57.99.12*
- - - Orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ Extraction trans urétrale percutanée de corps *57.99.13*
- Vulve incision ¬ Ablation de corps *98.23*
- ¬
- - Cystotomie
- - - Cystotomie haut , avec extraction de corps *57.19.22*
- - - Extraction endoscopique percutanée trans vésicale de corps *57.19.11*

Étranger –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du bassinet , extraction de corps *56.0X.11*
- - Drainage trans urétral de la vessie , élimination de corps *57.0X.11*
- - Extraction corps *98.20*
- - Incision
- - - Cornée ablation de corps *11.1*
- - - Drainage scrotum et de tunique vaginal pour extraction de corps *61.0X.10*
- - - Osseux
- - - - Colonne vertébral , extraction de corps *77.19.21*
- - - - Extraction de corps *77.19.91*
- - - - Os pelvien , extraction de corps *77.19.31*
- - - - Phalanges de la main , extraction de corps *77.19.11*
- - - - - Du pied , extraction de corps *77.19.41*
- - - - Section , clavicule et omoplate , extraction de corps *77.11.11*
- - - - - , astragale , extraction de corps *77.18.12*
- - - - - , autre os du tarse , extraction de corps *77.18.32*
- - - - - , calcanéum , extraction de corps *77.18.22*
- - - - - , côte et sternum , extraction de corps *77.11.21*
- - - - - , fémur , extraction de corps *77.15.11*
- - - - - , humérus , extraction de corps *77.12.11*
- - - - - , os du carpe et du métacarpe , extraction de corps *77.14.11*
- - - - - , os du métatarse , extraction de corps *77.18.42*
- - - - - , radius et cubitus , extraction de corps *77.13.11*
- - - - - , rotule , extraction de corps *77.16.11*
- - - - - , tibia et péroné , extraction de corps *77.17.11*
- - - Paroi thoracique , thoracotomie pour extraction de corps *34.01.10*
- - Thrombectomie extraction corps *37.11*

Étrier
- Implant
- - Alloplastique ¬
- - - Révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l ' *19.29.12*
- - - Stapédectomie , avec remplacement de l ' *19.19.11*
- - Autologue ¬
- - - Révision de stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l ' *19.29.11*
- - - Stapédectomie , avec remplacement de l ' *19.19.10*
- Mise place ajustement d ' une prothèse de l ' étrier ¬ Stapédectomie et plastie de l ' *19.11*
- Poche air fenêtre ronde et le néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' *19.54*
- Remplacement enclume ¬ Autre révision de stapédectomie avec plastie de l ' *19.29.13*

Étrier –*suite*
- Remplacement enclume ¬ Autre révision de stapédectomie avec plastie de l ' –*suite*
- - Révision de stapédotomie , de stapédectomie et de plastie de l ' *19.21*
- - ¬
- - Mobilisation de l ' *19.0*
- - Remobilisation de l ' *19.0*
- - Révision stapédotomie , de stapédectomie et de plastie de l ' *19.29.00*
- - - , de stapédectomie et de plastie de l ' *19.29.99*
- - - Stapédectomie avec prothèse de l ' *19.29.10*
- - Stapédectomie plastie de l ' *19.19.00*
- - - De l ' *19.19.99*
- - - Étrier avec mise en place et ajustement d ' une prothèse de l ' *19.11*
- - Test réflexe de l ' *95.41*

Étude
- Adaptation obscurité ¬ *95.07*
- Champ visuel ¬ *95.05*
- Clairance rénal ¬ *92.03*
- Électrophysiologique ¬ *37.26*
- Épidémie ¬ *89.08.12*
- Fonction
- - Débit cardiaque ¬ Scan ou *92.05*
- - Moelle osseux ¬ Scan ou *92.05*
- - Nasal ¬ *89.12*
- - Radioisotopique ¬ Autre *92.09.00*
- - - Autre *92.09.99*
- - - Scintigraphie thyroïdien avec *92.01*
- - - - Gastro intestinal avec *92.04*
- - - - Hépatique avec *92.02*
- - - - Rénal avec *92.03*
- - Rate ¬ Scan ou *92.05*
- - Temps circulation ¬ Scan ou *92.05*
- Motilité oculaire ¬ *95.15*
- Oeil
- - P32 corps marqué ¬ *95.16*
- - Rayon ¬ *95.14*
- - Ultrason ¬ *95.13*
- Pharmacosensibilité test quantitatifs ¬ Examen neurologique lors de trouble moteur , *89.15.40*
- Radioisotopique fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire et hématopoïétique avec *92.05.00*
- - Cardiovasculaire et hématopoïétique avec *92.05.09*
- Tomographie computérisé quantitative ¬ *88.98*
- Trioléines radio iode ¬ *92.04*
- Vision couleurs ¬ *95.06*

Eustache
- Acide borique acide salicylique) ¬ Insufflation dans la trompe d ' *20.8*
- Teflon ¬ Injection trompe d ' *20.8*
- ¬
- - Cathétérisme trompe d ' *20.8*
- - Expérience Politzer trompe d ' *20.8*
- - Inflation trompe d ' *20.8*
- - Intubation trompe d ' *20.8*
- - Opération trompe d ' *20.8*

Évacuation
- Abcès
- - Épidural ¬ Craniotomie pour *01.24*

Évacuation –*suite*
- Abcès –*suite*
- - Intracérébral ¬ incision du cerveau pour *01.39.11*
- Empyème
- - Épidural ¬
- - - Craniectomie pour *01.25.12*
- - - Craniotomie pour *01.24.12*
- - Sous dural ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation de calcul par ultrason et *55.04*
- Hématome
- - Épidural ¬
- - - Craniectomie pour *01.25.11*
- - - Craniotomie pour *01.24.11*
- - Épisiotomie ¬ *75.91*
- - Espace Retzius ¬ *59.19*
- - Extradural ¬ Craniotomie pour *01.24*
- - Intracérébral ¬ incision du cerveau pour *01.39.10*
- - Obstétrical incisionnel périnée ¬ *75.91*
- - Périnéorraphie ¬ *75.91*
- - Sous dural hygrome) ¬ Incision des méninge cérébral pour *01.31.10*
- - Vulve ou du vagin ¬ *75.92*
- - ¬ Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Laparotomie récente pour *54.12*
- Hémorroïdes thrombosées ¬ *49.47*
- Hydrocèle tunique vaginal) ¬ Ponction *61.91*
- Kyste rénal ¬ *55.01*
- Liquide intracérébral ¬ incision du cerveau , *01.39.19*
- Stéréotaxique
- - Abcès intracrânien ¬ Autre incision du cerveau , *01.39.21*
- - Hématome intracrânien ¬ Autre incision du cerveau , *01.39.20*
- - Liquide intracrânien ¬ Autre incision du cerveau , *01.39.29*
- Thérapeutique chambre antérieur oeil , SAP ¬ *12.91.00*
- - , autre ¬ *12.91.99*

Évaluation
- Adaptative ¬ *93.70.08*
- Audiologique
- - Test
- - - Barany ¬ *95.43*
- - - Feedback retardé ¬ *95.43*
- - - Latéralisation Weber ¬ *95.43*
- - - Masquage ¬ *95.43*
- - - Yeux fermé ¬ *95.43*
- - ¬ *95.43*
- Capacité
- - Professionnel ¬ *93.85*
- - Testamentaire ¬ *94.11*
- Clinique déglutition fibroscopie ¬ *93.70.03*
- Complet
- - Donneur potentiel vivant avant prélèvement d ' organe ¬ *89.07.61*
- - Inscription patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ *89.07.10*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ *89.07.11*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ *89.07.31*

Évaluation –*suite*
- Complet –*suite*
- - Inscription patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ –*suite*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ *89.07.36*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ *89.07.16*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ *89.07.23*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ *89.07.13*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ *89.07.33*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ *89.07.14*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ *89.07.34*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ *89.07.35*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ *89.07.15*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ *89.07.30*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ *89.07.12*
- - - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ *89.07.32*
- Décision médicale quant indication d ' une transplantation ¬ Autre *89.07.99*
- Instrumental interdisciplinaire déglutition ¬ *93.70.04*
- Médecine palliatif ¬ *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Minima ¬ Screening
- - Gériatrique multidimensionnel et *93.89.A1*
- - Multidimensionnel en médecine palliatif et *93.8A.11*
- Partiel inscription patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ *89.07.20*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ *89.07.21*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ *89.07.26*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ *89.07.24*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ *89.07.25*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ *89.07.22*
- Prothétique ¬ Diagnostic logopédique , *93.70.0A*
- Psychiatrique
- - But internement ¬ *94.13*
- - ¬ entretien et *94.19*
- Réadaptation gériatrique précoce durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d ' une *93.89.B*
- Responsabilité civile légale ¬ *94.11*
- Test psychologique ¬ Autre *94.08*
- ¬ Analyse assisté ordinateur de donnée d ' imagerie avec *00.99.90*

Evans pied-bot ¬ Opération d ' *83.84*

Éveil laboratoire analyse sommeil ¬ Test de maintien d ' *89.18.11*

Éveillé application électrode stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel évoqué ; et / ou électrocorticographie avec des électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient *00.94.1*

Événements ¬
- Ablation pacemaker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' *37.89.50*
- Implantation
- - Agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' *37.79.19*
- - Remplacement agrégat (sans changement de sonde) d ' un enregistreur d ' *37.79.10*
- Remplacement agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' *37.79.11*
- Révision pacemaker défibrillateur , système de synchronisation ou enregistreur d ' *37.89.10*

Éventration
- Prothèse ¬ Cure d ' *53.61*
- ¬ Cure d ' *53.51*

Éversé ¬ Correction point lacrymal *09.71*

Éversion
- Chirurgical mamelon inversé ¬ *85.87.13*
- ¬ Endartériectomie par *38.1*

Évidement
- Cavité ouvert
- - Greffe implant alloplastique , allogène ou xénogène ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' *19.56.21*
- - Implantation prothèse ou avec remplacement d ' osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' *19.56.20*
- Excision radicale ¬ Réduction d ' une cavité d ' *19.9X.11*
- Ganglion lymphatique cervical ¬ *40.4*
- Ganglionnaire axillaire
- - Bilatéral simple ¬ Mastectomie avec *85.44*
- - Unilatérale simple ¬ Mastectomie avec *85.43*
- Pétro mastoïdien ¬ *20.42*
- Radical technique fermé canal wall up) * ¬ *20.49*

Éviscération
- Globe oculaire ¬ Autre *16.39*
- Orbite
- - Greffe muscle temporal ¬ *16.59*
- - ¬ *16.59*
- Pelvienne
- - Exentération
- - - Chirurgical ouvert chez l ' homme ¬ Cystectomie radicale , *57.71.50*
- - - Laparoscopie chez l ' homme ¬ Cystectomie radicale , *57.71.51*
- - ¬ *68.8*
- Post opératoire paroi abdominal ¬ Fermeture d ' *54.61*

EVLT ¬ Traitement veines variqueuses par laser endoveineux [*38.59.51*

Évolution patient ¬ Suivi particulier de l ' *89.0A.00*

Évoqué
- AEP ¬ Potentiel auditif *20.31.10*
- Électrocorticographie électrode corticales. ¬ Monitoring électrophysiologique ; monitorage par communication vocale lors d ' intervention chez le patient éveillé , application d ' électrode de stimulation sur un nerf cérébral , périphérique ou spinal ; et / ou mesure de Potentiel *00.94.1*
- MEP ¬ Potentiel moteur *89.15.11*
- SEP ¬ Potentiel somatosensoriels *89.15.10*

Évoqué –*suite*
- VEP ¬ Potentiel visuel *95.23*

Ex vivo ¬ Transfusion leucocytes cultivé *99.09.30*

Ex-vivo vaisseau ¬ Traitement *00.16*

Examen
- Affection rétine ¬ *95.03*
- Base médecine palliatif standardisé (PBA) ¬ *93.8A.12*
- Cathétérisme trans septal coeur gauche , SAP ¬ *37.90.20*
- - Gauche , autre ¬ *37.90.29*
- Clinique sous anesthésie général ¬ *93.92.14*
- Cytopathologique ¬ *89.83*
- Digital utérus ¬ *68.11*
- Donneur
- - Sain prélèvement d ' organe , autre ¬ *89.07.69*
- - Vivant prélèvement d ' organe , SAP ¬ *89.07.60*
- Fonctionnel trouble sommeil ¬ Autres *89.18.00*
- - Autres *89.18.99*
- Gériatrique
- - Base standardisé GBA) ¬ *93.89.A2*
- - Standardisé ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- Griffith Bayley KABC SON-R , Hawik , test TAP ¬ Exemples d ' *89.15.70*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Histopathologique ¬ *89.82*
- Immunohistochimique prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.85*
- - Histologique ¬ *89.84*
- Invasif vidéo EEG diagnostic intensif ¬ *89.19.20*
- Lunettes Frenzel ¬ *95.03.10*
- Manuel ¬ mesure anatomique et physiologique et *89.3*
- Neuro ophtalmologique ¬ *95.03.10*
- Neurologique
- - Trouble moteur étude de la pharmacosensibilité avec test quantitatifs ¬ *89.15.40*
- - ¬ *89.13.00*
- - - *89.13.09*
- Neuropédiatrique développement ¬ *89.15.70*
- Oculaire
- - Complet ¬ *95.02*
- - - *95.03.00*
- - - *95.03.99*
- - Glaucome ¬ *95.03*
- - Limité ¬ *95.01*
- - Sous anesthésie ¬ *95.04*
- - ¬ *95.09*
- Opérabilité trouble moteur ¬ *89.15.41*
- Ouïe ¬ Autres *95.47*
- Pathologie moléculaire prélèvement
- - Cytopathologique ¬ *89.87*
- - Histopathologique ¬ *89.86*
- Sensibilité opioïdes ¬ *89.15.50*
- Ultrasonographique
- - Abdomen entier épigastre et hypogastre) , sans ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.10*
- - - Et hypogastre) , avec ultrasonographie vasculaire ¬ *88.76.11*
- - Glande thyroïde ¬ *88.71.13*

Examen –*suite*
- Ultrasonographique –*suite*
- - Mammaire
- - - Complet bilatéral ¬ *88.73.10*
- - - Partiel ¬ *88.73.11*
- Vision ¬ *95.09*
- Vitesse conduction nerveux VCN) sensible ¬ *89.15.20*
- -) motrice ¬ *89.15.21*
- ¬
- - Diagnostic complexe suspicion / preuve de maltraitance ou de négligence d ' enfant à l ' âge néonatal , du nourrisson et dans l ' enfance et l ' adolescence , diagnostic sans autres *99.A5.10*
- - Réouverture champ thyroïdien pour *06.02*

Excepté pouce ¬ Réimplantation doigt (*84.22*

Excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' *99.B5.20*

Exchange transfusion in utéro ¬ Transfusion (*75.2*

Excimère ¬ Recours technique enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur , laser *37.77.10*

Excisionnelle
- Pince ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec biopsie *33.24.13*
- ¬ Destruction lésion
- - Corps ciliaire , non *12.43*
- - Iris , non *12.41*

Exemples examen Griffith Bayley KABC , SON-R , Hawik , test TAP ¬ *89.15.70*

Exentération
- Cavité orbitaire ¬ révision après *16.66*
- Chirurgical ouvert homme ¬ Cystectomie radicale , éviscération pelvienne (*57.71.50*
- Greffe dermo adipeuse ¬ Greffe secondaire à une cavité orbitaire après *16.65.10*
- Laparoscopie homme ¬ Cystectomie radicale , éviscération pelvienne (*57.71.51*
- Orbite
- - Ablation structure adjacent , SAP ¬ *16.51.00*
- - - , autre ¬ *16.51.99*
- - - , avec conservation de la peau palpébral ¬ *16.51.10*
- - - , sans conservation de la peau palpébral ¬ *16.51.11*
- - Conservation peau palpébral ¬ Autre *16.59.10*
- - - ¬ Autre *16.59.11*
- - Enlèvement thérapeutique os de l ' orbite , SAP ¬ *16.52.00*
- - - De l ' orbite , autre ¬ *16.52.99*
- - - De l ' orbite , avec conservation de la peau palpébral ¬ *16.52.10*
- - - De l ' orbite , sans conservation de la peau palpébral ¬ *16.52.11*
- - ¬ Autre *16.59.00*
- - - Autre *16.59.99*
- Pelvienne homme ¬ *57.71*
- ¬ Greffe secondaire cavité orbitaire après *16.65.00*
- - Orbitaire après *16.65.99*

Exercices
- Biofeedback ¬ Changement arrêt de médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , formation du patient , contrôle du traitement , psychothérapie , autocontrôle des crises et *99.B3*
- Contre résistance ¬ *93.13*
- Mobilisation ¬ *93.1*
- Musculaire passif ¬ Autres *93.17*
- Musculo squelettique actifs ¬ Autres *93.12*
- Non classé ¬ *93.19*
- Respiratoire ¬ *93.18*

Exérèse
- Ablation lésion osseux facial * ¬ *76.2*
- Caecum ¬ *45.72*
- Côlon transverse ¬ *45.74*
- Glande salivaire ¬ *26.30*
- Lésion hépatique ¬ *50.29*
- Ovaire trompe utérus vagin , vessie , urètre (avec ablation du côlon sigmoïde et du rectum) ¬ *68.8*
- Radicale glande salivaire ¬ *26.32*
- Totale intestin grêle
- - Résection post-mortem d ' intestin grêle pour transplantation ¬ *45.63.10*
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Vessie
- - Prostate vésicule séminales et graisse ¬ *57.71*
- - Urètre graisse femme ¬ *57.71*

Exfoliation
- Chimique peau ¬ *86.24*
- Dentaire ¬ *24.6*

Existant
- Technique
- - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication interauriculaire *35.41.10*
- - - Élargissement de communication interventriculaire *35.43.10*
- - Fermé ¬ Élargissement de communication interauriculaire *35.41.20*
- - - De communication interventriculaire *35.43.20*
- VAD ¬ Remplacement élément de système d ' assistance ventriculaire *37.63*
- ¬
- - Construction conduit auditif externe (non *18.6X.30*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - - Interventriculaire *35.43.99*
- - - Interventriculaire *35.43.00*
- - Implantation
- - - Défibrillateur CRT-D] avec ablation de défibrillateur [CRT-D] ou pacemaker [CRT-P] de tout type *00.54*
- - - Pacemaker CRT-P] avec ablation de pacemaker de tout type *00.53*
- - Reconstruction conduit auditif externe (*18.6X.20*

Exostosectomie
- Hallux valgus
- - Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien ¬ *77.51*
- - - Mous et arthrodèse ¬ *77.52*

Exostosectomie –*suite*
- Hallux valgus –*suite*
- - Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien ¬ –*suite*
- - - Mous ¬ Autre *77.53*
- - ¬ Autre *77.59*
- Ostéotomie ¬ Cure quintus varus , avec *77.54*

Exostoses conduit auditif externe appendice préauriculaire ¬ Excision d ' *18.29*

Expandable prosthetic titanium rib ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum , Implantation VEPTR (vertical *78.41.30*

Expanseur
- Cutané localisation sein ¬ Ablation d ' *86.05*
- Niveau sein ¬ Ablation d ' *85.96*
- Tissulaire
- - Avant-bras ¬ Insertion d ' *86.93.13*
- - Cou ¬ Insertion d ' *86.93.11*
- - Épaule bras ¬ Insertion d ' *86.93.12*
- - Main ¬ Insertion d ' *86.93.14*
- - Membre inférieur ¬ Insertion d ' *86.93.18*
- - Niveau
- - - Lèvre ¬ Insertion d ' *27.59.60*
- - - Sein ¬ Insertion d ' *85.95*
- - Paroi thoracique dos ¬ Insertion d ' *86.93.15*
- - Plusieurs
- - - Cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' *86.93*
- - - Sous muscle ou le platysma , pour la préparation de lambeau de donneur ¬ Insertion d ' *85.95*
- - Région abdominal ¬ Insertion d ' *86.93.16*
- - Tête ¬ Insertion d ' *86.93.10*
- - ¬
- - - Insertion d ' *86.93.00*
- - - - D ' *86.93.99*
- - - Reconstruction pavillon de l ' oreille , partiel , avec *18.71.11*
- - - - De l ' oreille , totale , avec *18.71.21*

Expansible
- Biliaire
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de deux stents (prothèse) auto *51.87.21*
- - - Ou remplacement de trois ou plus stents (prothèse) auto *51.87.22*
- - Endoscopique ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto *51.87.10*
- - - Ou remplacement de 2 stents (prothèse) non auto *51.87.11*
- - - Ou remplacement de 3 stents ou plus (prothèse) non auto *51.87.12*
- - - Ou remplacement de stent (prothèse) auto *51.87.20*
- Canal
- - Biliaire endoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' un stent imprégné (prothèse) auto *51.87.30*
- - - Insertion ou remplacement de deux stents imprégné (prothèse) auto *51.87.31*

Expansible –*suite*
- Canal –*suite*
- - Biliaire endoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' un stent imprégné (prothèse) auto –*suite*
- - - Insertion ou remplacement de trois ou plusieurs stents imprégné (prothèse) auto *51.87.32*
- - Pancréatique
- - - Chirurgical ouvert ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto *52.95.40*
- - - - ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto *52.95.50*
- - - Endoscopique ¬ Insertion ou remplacement de sonde (stent) non auto *52.93.10*
- - - - Insertion ou remplacement de sonde (stent) auto *52.93.20*
- - - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non auto *52.95.41*
- - - - Insertion ou remplacement de stent (prothèse) auto *52.95.51*
- Estomac
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *44.99.51*
- - - Insertion ou remplacement de prothèse auto *44.99.61*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *44.99.50*
- - - Ou remplacement de prothèse auto *44.99.60*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *44.99.52*
- - - Ou remplacement de prothèse auto *44.99.62*
- Intestin
- - Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *46.99.51*
- - - Insertion ou remplacement de prothèse auto *46.99.61*
- - Endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *46.99.50*
- - - Ou remplacement de prothèse auto *46.99.60*
- - - Ou remplacement de prothèse tubulaire auto *46.99.63*
- - Laparoscopie ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto *46.99.52*
- - - Ou remplacement de prothèse auto *46.99.62*
- Rectum ¬ Insertion remplacement d ' une prothèse non auto *48.99.50*
- - D ' une prothèse auto *48.99.60*
- Suture chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec greffe , bioprothèse auto *35.21.11*
- Tube
- - Permanent oesophage , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse non auto *42.81.10*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de prothèse auto *42.81.50*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de prothèse non auto *42.81.20*

Expansible –*suite*
- Tube –*suite*
- - Permanent oesophage , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse non auto –*suite*
- - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse auto *42.81.40*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse auto *42.81.60*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de prothèse non auto *42.81.30*
- - Permanents oesophage , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non auto *42.81.11*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse auto *42.81.51*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non auto *42.81.21*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse auto *42.81.52*
- - - , par chirurgie ouvert ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non auto *42.81.22*
- - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse auto *42.81.41*
- - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse auto *42.81.42*
- - - , par endoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non auto *42.81.12*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse auto *42.81.61*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de deux prothèse non auto *42.81.31*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse auto *42.81.62*
- - - , par laparoscopie ¬ Insertion et remplacement de plus de deux prothèse non auto *42.81.32*
- ¬
- - Intervention percutanées voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) non auto *51.98.20*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de cinq stents (prothèse) auto *51.98.34*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de deux stents (prothèse) auto *51.98.31*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de plusieurs stents (prothèse) non auto *51.98.21*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de quatre stents (prothèse) auto *51.98.33*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de six (et plus) stents (prothèse) auto *51.98.35*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) auto *51.98.30*

Expansible –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Intervention percutanées voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de stent (prothèse) non auto –*suite*
- - - Biliaire , insertion ou remplacement percutané trans hépatique de trois stents (prothèse) auto *51.98.32*
- - Opération voies biliaire , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) non auto *51.99.20*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de cinq stents (prothèse) auto *51.99.44*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de deux stents (prothèse) auto *51.99.41*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de plusieurs stents (prothèse) non auto *51.99.21*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de quatre stents (prothèse) auto *51.99.43*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de six (ou plus) stents (prothèse) auto *51.99.45*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de stent (prothèse) auto *51.99.40*
- - - , insertion ou remplacement chirurgical ouvert de trois stents (prothèse) auto *51.99.42*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de cinq stents (prothèse) auto *51.99.54*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de deux stents (prothèse) auto *51.99.51*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de plusieurs stents (prothèse) non auto *51.99.31*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de quatre stents (prothèse) auto *51.99.53*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de six (ou plus) stents (prothèse) auto *51.99.55*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) auto *51.99.50*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de stent (prothèse) non auto *51.99.30*
- - - , insertion ou remplacement laparoscopique de trois stents (prothèse) auto *51.99.52*

Expectoration
- Moyens auxiliaire ¬ Aide à l ' *93.99.10*
- Provoquée inhalation nébuliseur air comprimé / nébuliseur compresseur ¬ Test d ' *89.38.27*

Expérience Politzer trompe Eustache ¬ *20.8*

Expertise
- Décrite comme
- - Brève ¬ Anamnèse et *89.01*
- - Complet ¬ Anamnèse et *89.03*
- - Limité ¬ Anamnèse et *89.02*
- Diagnostique ¬ Anamnèse et *89.05*
- ¬ anamnèse et *89.04*

Expiré
- ENO ¬ Mesure monoxyde d ' azote *89.38.26*
- ¬ Mesure taux CO (monoxyde de carbone) dans l ' air *89.38.21*

Explantation
- Enlèvement système assistance
- - Cardiaque percutané externe ¬ *97.44*
- - Circulatoire ¬ *97.44*
- Stéréotaxique matériel radioactif tant qu ' intervention indépendante ¬ Implantation et *02.99.11*
- Système assistance cardiaque percutané ¬ *97.44*

Exploration
- Aire
- - Péri rénale ¬ *59.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Artère coronaire ¬ *36.99*
- Bassinet ¬ *55.11*
- Bilatéral champ surrénalien ¬ *07.02*
- Canal rachidien ¬ Autre *03.09.90*
- Champ
- - Épiphysaire ¬ *07.51*
- - Surrénalien ¬ *07.00*
- - Thyroïdien incision ¬ *06.09*
- Chirurgical ouvert cryptorchidie abdominal ¬ *62.99.11*
- Cholédoque
- - Désobstruction ¬ *51.42*
- - Extraction calcul ¬ *51.41*
- - ¬ *51.51*
- Corps carotidien corps vasculaire ¬ *39.8X.10*
- Cou incision ¬ *06.09*
- Crânien ¬ *01.24*
- Cryptorchidie inguinal ¬ *62.99.10*
- Décompression structure canal rachidien , SAP ¬ Autre *03.09.00*
- - , autre ¬ Autre *03.09.99*
- Drain ventriculaire
- - Partie
- - - Central ¬ Irrigation et *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ Irrigation et *02.41.20*
- - ¬ Irrigation et *02.41.00*
- - - Et *02.41.99*
- Fonctionnel
- - Endocrinologique complexe cathétérisme invasif ¬ *99.B5.10*
- - - Invasif lors de suspicion d ' excès hormonal ¬ *99.B5.20*
- - Métabolique
- - - Charge glucose , de lactose ou de lipides ¬ *89.39.51*
- - - ¬ *89.39.50*
- - - - *89.39.59*
- Forage os
- - Col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section , fémur , *77.15.20*
- - ¬ Incision osseux sans section , clavicule et omoplate , *77.11.10*
- - - Osseux , autre site spécifié , *77.19.90*
- - - Osseux , colonne vertébral , *77.19.20*
- - - Osseux , os pelvien , *77.19.30*
- - - Osseux , phalanges de la main , *77.19.10*
- - - Osseux , phalanges du pied , *77.19.40*
- - - Osseux sans section , astragale , *77.18.11*
- - - Osseux sans section , autre os du tarse , *77.18.31*
- - - Osseux sans section , calcanéum , *77.18.21*
- - - Osseux sans section , côte et sternum , *77.11.20*

Exploration *–suite*
- Forage os *–suite*
- - ¬ Incision osseux sans section , clavicule et omoplate , *–suite*
- - - Osseux sans section , fémur (autre partie) , *77.15.10*
- - - Osseux sans section , humérus , *77.12.10*
- - - Osseux sans section , os du carpe et du métacarpe , *77.14.10*
- - - Osseux sans section , os du métatarse , *77.18.41*
- - - Osseux sans section , radius et cubitus , *77.13.10*
- - - Osseux sans section , rotule , *77.16.10*
- - - Osseux sans section , tibia et péroné , *77.17.10*
- Fosse hypophysaire ¬ *07.71*
- Gaine tendineux
- - Avant-bras ¬ *83.01.13*
- - Bras coude ¬ *83.01.12*
- - Épaule aisselle ¬ *83.01.11*
- - Main
- - - Extenseurs ¬ *82.01.10*
- - - Fléchisseur ¬ *82.01.11*
- - - ¬ *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - Membre inférieur ¬ *83.01.16*
- - Paroi thoracique et dos ¬ *83.01.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.01.15*
- - Tête cou ¬ *83.01.10*
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.19*
- - - *83.01.99*
- Laparoscopique
- - Cholédoque ¬ *51.11*
- - Cryptorchidie abdominal ¬ *62.99.12*
- Manuel cavité utérine postpartum ¬ *75.7*
- Post opératoire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour ablation de calcul , sauf calcul du cholédoque (*51.98*
- Radiculaire ¬ *03.09*
- Région pinéale ¬ *07.51*
- Rein ¬ *55.01*
- Rétro pubienne ¬ *59.19*
- Shunt ventriculo péritonéal
- - Péritonéal ¬ *54.95*
- - Ventriculaire ¬ *02.41*
- Sinus maxillaire abord Caldwell Luc ¬ *22.39*
- Thrombectomie ¬ *35.99.99*
- Tissu péri vésical ¬ *59.19*
- Tractus sinusal peau ¬ *86.09*
- Unilatérale champ surrénalien ¬ *07.01*
- Vidéo EEG ¬ Diagnostic intensif non-invasif par *89.19.10*
- ¬
- - Incision
- - - Champ thyroïdien , *06.09.12*
- - - Uretère pour *56.2*
- - Libération uretère (pour *56.99.10*
- - Réouverture
- - - Champ thyroïdien pour *06.02*
- - - Laparotomie pour *54.12*

Exploratoire ¬
- Psychothérapie verbale *94.37*
- Sclérotomie *12.89*

Exploratoire ¬ *–suite*
- Tympanotomie *20.23.13*

Exploratrice ¬
- Laparotomie *54.11*
- Néphrotomie chirurgical ouvert *55.01.12*
- Thoracotomie *34.02*

Exsanguino transfusion ¬ *99.01*

Exstrophie vésical ¬ Réparation d ' *57.86*

Extenseurs ¬ Exploration gaine tendineux de la main , *82.01.10*

Extension
- Approfondissement sillon buccolabial lingual , SAP ¬ *24.91.00*
- - , autre ¬ *24.91.99*
- Corticotomie ostéotomie ¬ Technique d ' *78.3*
- Halo ¬ pince d ' *02.95*
- ¬ Pose remplacement pince d ' *02.94*

Extériorisation
- Gros intestin ¬ *46.03*
- Intestin
- - Grêle ¬ *46.01*
- - ¬ *46.03*
- Sac oesophagien ¬ *42.12*
- Sinus maxillaire ¬ *22.9*

Extériorisé
- Gros intestin ¬ Résection de segment *46.04*
- Intestin grêle ¬ Résection de segment *46.02*
- ¬ Résection segment intestinal *46.04*

Extirpation
- Disque articulaire discectomie) de l ' articulation temporo mandibulaire , autre ¬ *76.5X.39*
- - Reconstruction de l ' articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.30*
- Endomètre cul-de-sac ¬ *70.32*
- Totale
- - Sens élimination complet de la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ *27.32.10*
- - - De la lésion , par opposition à l ' excision radicale avec structure sain avoisinantes ¬ *27.32.11*
- - Trans orale lésion ou de tissu du palais osseux ¬ *27.32.10*

Extra
- Anale Rehn Delorme ¬ Autre rectopexie , résection de muqueuse *48.76.11*
- Anatomique ¬ pontage
- - Shunt vasculaire (périphérique) , *39.29.30*
- - - Vasculaire (périphérique) , *39.29.39*
- - Trou obturateur (*39.25.30*
- Intracrânien ¬ Pontage shunt vasculaire *39.28*
- Long cm
- - Vaisseau non cardiaque , SAP ¬ Insertion de stents *39.90.30*
- - - Cardiaque , autre ¬ Insertion de stents *39.90.39*
- - - Cardiaque ¬ Insertion de stents imprégné *39.90.32*
- - - Cardiaque ¬ Insertion de stents nus *39.90.31*

Extra *–suite*
- Long cm *–suite*
- - ¬ Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteux , stent (s) à élution médicamenteux *00.55.11*

Extrabulbaire ¬ Insertion implant médicamenteux *16.98.23*

Extracapsulaire cristallin
- Aspiration simple irrigation) ¬ Extraction *13.3*
- Technique extraction linéaire ¬ Extraction *13.2*
- Temporal inférieur ¬ Extraction *13.51*
- ¬ extraction *13.59*

Extracérébrale
- Guidé image ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.32*
- - Radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.32*
- Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.31*
- - (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.31*
- Radiothérapie modulation intensité ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : *92.30.30*
- - Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : *92.39.30*
- ¬
- - Radiochirurgie
- - - Photon non spécifiée , *92.31.10*
- - - Stéréotaxique temps : *92.30.02*
- - Radiothérapie haut voltage : radiochirurgie stéréotaxique , en un temps , *92.33.11*
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , *92.39.39*
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , *92.39.11*
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée , *92.39.29*

Extracorporelle
- Biventriculaire
- - 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.53*
- - 48 heure moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.51*
- - 96 heure moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.52*
- - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.50*
- CEC
- - Sous
- - - Forte hypothermie (20 moins de 26° C) ¬ Circulation *39.61.13*
- - - Hypothermie
- - - - Modérée (26 moins de 32° C) ¬ Circulation *39.61.12*
- - - - Profond (moins de 20° C) ¬ Circulation *39.61.14*
- - - Légère hypothermie (32 35° C) ¬ Circulation *39.61.11*
- - - Normothermie 35° C) ¬ Circulation *39.61.10*
- - ¬ Circulation *39.61.00*
- - - *39.61.99*

Extracorporelle *–suite*
- Colonne
- - Non régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.10*
- - Régénérable ¬ Immunoadsorption *99.76.11*
- ECMO traitement pré ECMO , selon la durée du traitement ¬ Oxygénation par membrane *39.65*
- - , SAP ¬ Oxygénation par membrane *39.65.00*
- ESWL pancréas ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.53*
- Induite ¬ Désintégration calcul par onde de choc *98.5*
- Pompe
- - Centrifuge
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe *37.63.12*
- - - - Implantation (chirurgical ouvert) de pompe *37.65.12*
- - - Univentriculaire ¬ Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe *37.63.11*
- - - - Implantation (chirurgical ouvert) de pompe *37.65.11*
- - - ¬
- - - - Implantation (chirurgical ouvert) de pompe *37.65.10*
- - - - - (chirurgical ouvert) de pompe *37.65.19*
- - - - Remplacement isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe *37.63.10*
- - - - - Isolé (autre que par chirurgie ouvert) de pompe *37.63.19*
- - PECLA ¬ Assistance pulmonaire *39.65.40*
- Rein uretère et / ou de la vessie ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.51*
- Univentriculaire
- - 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.43*
- - 48 heure moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.41*
- - 96 heure moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.42*
- - Moins 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe *37.69.40*
- Vésicule biliaire canal biliaire ¬ Lithotripsie par onde de choc *98.52*
- ¬
- - Assistance hépatique *50.92*
- - Enlèvement pompe *37.64.20*
- - Immunoadsorption *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Lithotripsie onde de choc *98.59*
- - Photochimiothérapie *99.88*
- - Photophérèse *99.88*

Extracrânien
- Assisté stent ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) *39.76.62*
- Liquide embolisant ballonnet détachables ou filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.22*
- NCA ¬ Drainage ventriculaire vers site *02.39*
- Nerf crânien ¬ décompression *04.42.20*
- Précérébral (aux) , SAP ¬ Intervention endovasculaire trans luminale percutanée sur vaisseau (x) (*39.76.00*

Extracrânien *–suite*
- Précérébral (aux) , SAP ¬ Intervention endovasculaire trans luminale percutanée sur vaisseau (x) (*–suite*
- - (aux) , autre ¬ Intervention endovasculaire trans luminale percutanée sur vaisseau (x) (*39.76.99*
- - (aux) , autre ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (*39.76.69*
- - (aux) , SAP ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) (*39.76.60*
- - (aux) , système à lame rotative ou multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (*39.76.20*
- - ¬ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau (x) (*39.76.10*
- - - Angioplastie percutanée au laser de vaisseau (x) (*39.76.30*
- - - Athérectomie percutanée de vaisseau (x) (*39.76.40*
- - - Thrombectomie percutanée à lame rotative de vaisseau (x) (*39.76.61*
- Profond tête cou ¬ Autre occlusion chirurgical d ' autres veines *38.82.22*
- Superficiel tête cou , avec anastomose ¬ Résection de veines *38.32.22*
- Supra aortiques ¬ Ultrasonographie duplex des artère et veines *88.71.14*
- Suture
- - Épineurale
- - - Primaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.10*
- - - Secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.11*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.10*
- - Interfasciculaire
- - - Primaire secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral *04.6X.12*
- - - ¬ Transplantation et transposition de nerf cérébral *04.79.21*
- - Primaire ¬ Suture épineurale de nerf cérébral *04.3X.10*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.30*
- - Secondaire ¬ Suture épineurale de nerf cérébral *04.3X.20*
- - - Interfasciculaire de nerf cérébral *04.3X.40*
- Tête cou
- - Anastomose ¬ Résection d ' artère *38.32.10*
- - - , SAP ¬ Résection de veines *38.32.20*
- - Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.24*
- - Particule ou spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.21*
- - Patch synthétique ¬ Réparation d ' artère *39.57.12*
- - ¬ Incision de veines *38.02.20*
- - - Autre occlusion chirurgical de veines *38.82.20*
- - - Autre occlusion chirurgical de veines *38.82.29*
- - - Autre réparation d ' artère *39.59.33*
- - - Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.29*
- - - Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.20*

Extracrânien *–suite*
- Tête cou *–suite*
- - ¬ Incision de veines *–suite*
- - - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau *39.76.70*
- - - Incision d ' artère *38.02.10*
- - - - D ' autres veines *38.02.28*
- - - Incision de veines *38.02.29*
- - - Occlusion chirurgical d ' artère *38.82.10*
- - - Thrombolyse percutanée sélectif de vaisseau *39.76.50*
- - - Transposition d ' autres artère *39.59.12*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral *04.11.20*
- - - Ouvert nerf crânien *04.12.20*
- - Destruction nerf crânien *04.2X.20*
- - Excision avulsion nerf cérébral *04.07.30*
- - Greffe nerf cérébral *04.5X.10*
- - Imagerie intravasculaire vaisseau cérébral *00.21*
- - Incision nerf cérébral *04.04.20*
- - Insertion percutanée stent (s) dans d ' autres artère précérébral (*00.64*
- - Réparation artère vertébral *39.59.32*
- - Section écrasement nerf cérébral *04.03.20*
- - Transposition
- - - Artère vertébral *39.59.11*
- - - Neurolyse décompression d ' un nerf cérébral *04.6X.70*
- - Ultrason intravasculaire IVUS) , vaisseau cérébral *00.21*

Extraction
- Arthroscopique souris articulation temporo mandibulaire ¬ *76.5X.50*
- Caillot sanguin vessie incision ¬ *57.0*
- Calcul
- - Biliaire endoscopique ¬ *51.88*
- - Canal pancréatique endoscopique ¬ *52.94*
- - Rénal
- - - Bassinet ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , *55.03.10*
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , *55.04.10*
- - - Uretère ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (lithotripsie) , *55.03.11*
- - - - Néphrostomie percutanée avec fragmentation (lithotripsie) , *55.04.11*
- - Urètre incision ¬ *58.0*
- - Urinaire ¬
- - - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du bassinet , *56.0X.10*
- - - Urétérotomie percutanée trans rénale avec *56.2X.11*
- - Vessie
- - - Incision ¬ *57.0*
- - - Remplacement , par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ *57.99.10*
- - Voies biliaire ¬ *51.99.10*
- - ¬
- - - Cystotomie cystotomie haut , avec *57.19.21*

Extraction *–suite*
- Calcul *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Exploration cholédoque pour *51.41*
- - - Incision glande ou de canal salivaire , avec *26.0X.10*
- Cataracte ¬ *13.19*
- - Autre *13.69*
- Chirurgical ouvert calcul canal pancréatique ¬ *52.95.10*
- Corps étranger
- - Calcul ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.22*
- - Cavité péritonéal ¬ *54.92*
- - Champ thyroïdien par incision ¬ *06.09*
- - Cristallin
- - - Aimant ¬ *13.01*
- - - - ¬ *13.02*
- - - ¬ *13.00*
- - Dispositif peau et du tissu sous cutané , SAP ¬ Incision avec *86.05.00*
- - - Et du tissu sous cutané , autre site ¬ Incision avec *86.05.19*
- - - Et du tissu sous cutané , autre ¬ Incision avec *86.05.99*
- - - Et du tissu sous cutané , main ¬ Incision avec *86.05.14*
- - - Et du tissu sous cutané , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Incision avec *86.05.10*
- - Incrusté paupière ou de la conjonctive , sans incision ¬ *98.22*
- - Intracérébral ¬ Autre incision du cerveau , *01.39.30*
- - Intraluminal
- - - Bouche , sans incision ¬ *98.01*
- - - Estomac et de l ' intestin grêle , sans incision ¬ *98.03*
- - - Gros intestin , sans incision ¬ *98.04*
- - - Larynx , sans incision ¬ *98.14*
- - - Nez sans incision ¬ *98.12*
- - - Oesophage , sans incision ¬ *98.02*
- - - Oreille , sans incision ¬ *98.11*
- - - Orifice artificiel (stomie) sans incision ¬ *98.18*
- - - Pharynx , sans incision ¬ *98.13*
- - - Rectum et de l ' anus , sans incision ¬ *98.05*
- - - Trachée et des bronche , sans incision ¬ *98.15*
- - - Urètre sans incision ¬ *98.19*
- - - Utérus , avec incision du col utérin ¬ *69.95.11*
- - - - , sans incision ¬ *98.16*
- - - Vagin sans incision ¬ *98.17*
- - Intraoculaire segment antérieur de l ' oeil , SAP ¬ *12.00*
- - - Antérieur de l ' oeil , avec aimant ¬ *12.01*
- - - Antérieur de l ' oeil , sans aimant ¬ *12.02*
- - Muscle tendon et de fascia , tête et cou ¬ *83.09.10*
- - - Et de fascia , autre site ¬ *83.09.19*
- - - Et de fascia , avant-bras ¬ *83.09.13*
- - - Et de fascia , bras et coude ¬ *83.09.12*
- - - Et de fascia , épaule et aisselle ¬ *83.09.11*
- - - Et de fascia , membre inférieur ¬ *83.09.16*
- - - Et de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.09.14*

Extraction *–suite*
- Corps étranger *–suite*
- - Muscle tendon et de fascia , tête et cou ¬ *–suite*
- - - Et de fascia , région inguino génitale et fesse ¬ *83.09.15*
- - Os crânien ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniotomie , *01.24.15*
- - - Ou de l ' espace épidural ¬ Autre craniectomie , *01.25.13*
- - Pénétrant oeil , SAP ¬ *16.1*
- - Pied incision ¬ *98.28*
- - Scrotum pénis , sans incision ¬ *98.24*
- - Superficiel oeil , sans incision ¬ *98.21*
- - Tête et du cou , sans incision ¬ *98.22*
- - Tronc , sauf du scrotum , du pénis et de la vulve , sans incision ¬ *98.25*
- - Vessie
- - - Incision ¬ *57.0*
- - - Remplacement , par voie chirurgical ou par laparoscopie ¬ *57.99.12*
- - ¬ *98.20*
- - - Cystotomie , cystotomie haut , avec *57.19.22*
- - - Désobstruction trans urétrale de l ' uretère et du bassinet , *56.0X.11*
- - - Incision de la paroi thoracique , thoracotomie pour *34.01.10*
- - - - Et drainage de scrotum et de tunique vaginal pour *61.0X.10*
- - - - Osseux , autre site spécifié , *77.19.91*
- - - - Osseux , colonne vertébral , *77.19.21*
- - - - Osseux , os pelvien , *77.19.31*
- - - - Osseux , phalanges de la main , *77.19.11*
- - - - Osseux , phalanges du pied , *77.19.41*
- - - - Osseux sans section , astragale , *77.18.12*
- - - - Osseux sans section , autre os du tarse , *77.18.32*
- - - - Osseux sans section , calcanéum , *77.18.22*
- - - - Osseux sans section , clavicule et omoplate , *77.11.11*
- - - - Osseux sans section , côte et sternum , *77.11.21*
- - - - Osseux sans section , fémur , *77.15.11*
- - - - Osseux sans section , humérus , *77.12.11*
- - - - Osseux sans section , os du carpe et du métacarpe , *77.14.11*
- - - - Osseux sans section , os du métatarse , *77.18.42*
- - - - Osseux sans section , radius et cubitus , *77.13.11*
- - - - Osseux sans section , rotule , *77.16.11*
- - - - Osseux sans section , tibia et péroné , *77.17.11*
- - - Thrombectomie , *37.11*
- Cristallin ¬ *13.19*
- - Autre *13.19*
- Dent
- - Inclus ¬ *23.19*
- - Lait ¬ *23.01*
- - ¬ *23.09*
- - - *23.09*
- Dentaire
- - Chirurgical ¬ Autre *23.19*

Extraction *–suite*
- Dentaire *–suite*
- - Élévation lambeau mucopériosté ¬ *23.19*
- Endoscopique percutanée trans vésicale de calcul urinaire ¬ Autre cystotomie , *57.19.10*
- - De corps étranger ¬ Autre cystotomie , *57.19.11*
- Endovasculaire percutanée corps étranger de vaisseau extracrânien de la tête et du cou ¬ *39.76.70*
- - De vaisseau (x) intracrânien (s) ¬ *39.77.70*
- Erysiphake cataracte ¬ *13.19*
- Extracapsulaire cristallin
- - Aspiration simple (et irrigation) ¬ *13.3*
- - Technique extraction linéaire ¬ *13.2*
- - Temporal inférieur ¬ *13.51*
- - ¬ Autre *13.59*
- Fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec lithotripsie intraductale et *26.99.23*
- Intracapsulaire cristallin
- - Temporal inférieur ¬ *13.11*
- - ¬ Autre *13.19*
- Laparoscopique calcul
- - Biliaire ¬ *51.88*
- - Canal pancréatique ¬ *52.95.11*
- Linéaire ¬ Extraction extracapsulaire de cristallin , technique d ' *13.2*
- Manuel placenta restant ¬ *75.4*
- Partiel siège
- - Forceps tête dernière ¬ *72.51*
- - ¬ Autre *72.52*
- Percutanée calcul
- - Cholédociens ¬ *51.96*
- - Rénal sonde basket ¬ *55.03*
- - Voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , *51.98.11*
- Racine dentaire résiduel ¬ *23.11*
- Simultané cataracte ¬ Insertion de cristallin artificiel avec *13.71*
- Souris articulation temporo mandibulaire , autre ¬ *76.5X.59*
- Totale siège
- - Forceps tête dernière ¬ *72.53*
- - ¬ Autre *72.54*
- Trans urétrale percutanée
- - Calcul d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.11*
- - Corps étranger d ' une vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou autre ¬ *57.99.13*
- Ventouse
- - Épisiotomie ¬ *72.71*
- - ¬ Autre *72.79*
- Vestige radiculaire ¬ *23.11*
- ¬ Version interne combiné sans *73.21*
- - Avec *73.22*

Extradural ¬ Craniotomie évacuation hématome *01.24*

Extraoculaire
- Droit ¬
- - Avancement seul muscle *15.12.10*
- - Détachement seul muscle *15.29.31*
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle *15.29.21*

Extraoculaire *–suite*
- Droit ¬ *–suite*
- - Lyse adhérence d ' un seul muscle *15.29.11*
- - Opération seul muscle *15.29.00*
- - Recul seul muscle *15.11.10*
- - Refixation seul muscle *15.29.41*
- - Résection seul muscle *15.13.10*
- - Technique
- - - Allongement d ' un seul muscle *15.21.10*
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle *15.22.10*
- - Transposition seul muscle *15.5X.10*
- Incarcéré ¬ Libération muscle *15.7*
- Libération temporaire du globe , SAP ¬ Opération sur des muscles *15.3X.00*
- - Du globe , autre ¬ Opération sur des muscles *15.3X.99*
- - Globe , SAP ¬ Opération sur des muscles *15.4X.00*
- - - , autre ¬ Opération sur des muscles *15.4X.99*
- - - ¬ Autre opération d ' un seul muscle *15.19.00*
- - - - Autre opération d ' un seul muscle *15.19.99*
- Oblique ¬
- - Avancement seul muscle *15.12.11*
- - Détachement seul muscle *15.29.32*
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle *15.29.22*
- - Lyse adhérence d ' un seul muscle *15.29.12*
- - Opération seul muscle *15.29.01*
- - Recul seul muscle *15.11.11*
- - Refixation seul muscle *15.29.42*
- - Résection seul muscle *15.13.11*
- - Technique
- - - Allongement d ' un seul muscle *15.21.11*
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle *15.22.11*
- - Transposition seul muscle *15.5X.11*
- ¬
- - Avancement
- - - Muscle *15.12.99*
- - - Seul muscle *15.12.00*
- - Biopsie muscle tendon *15.01*
- - Détachement seul muscle *15.29.30*
- - - *15.29.39*
- - Enlèvement suture d ' un seul muscle *15.29.20*
- - - D ' un seul muscle *15.29.29*
- - Lyse adhérence d ' un seul muscle *15.29.10*
- - - D ' un seul muscle *15.29.19*
- - - Muscle *15.7*
- - Opération
- - - Muscles tendons *15.9*
- - - Seul muscle *15.29.02*
- - - - Muscle *15.29.09*
- - Recul seul muscle *15.11.00*
- - - *15.11.99*
- - Refixation seul muscle *15.29.40*
- - - *15.29.49*
- - Réparation
- - - Plaie
- - - - Muscle *15.7*
- - - - Tendon *15.7*
- - - Traumatisme muscle *15.7*

Extraoculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résection seul muscle *15.13.00*
- - - *15.13.99*
- - Révision chirurgie muscle *15.6*
- - Technique
- - - Allongement d ' un seul muscle *15.21.00*
- - - - D ' un seul muscle *15.21.99*
- - - Diagnostique concernant un muscle et un tendon *15.09*
- - - Raccourcissement d ' un seul muscle *15.22.00*
- - - - D ' un seul muscle *15.22.99*
- - Transposition seul muscle *15.5X.00*
- - - *15.5X.99*

Extrapéritonéal
- Paroi abdominal ¬ Incision de la paroi abdominal , drainage *54.0X.10*
- Primaire ¬ Césarienne *74.2X.10*
- Rupture utérine tubaire ¬ Ablation de foetus de cavité péritonéal ou *74.3*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.2X.20*
- ¬
- - Césarienne *74.2X.00*
- - - *74.2X.99*
- - Drainage abcès *54.0*

Extrapleural ¬ Drainage *34.01*

Extrapyramidales durée ¬ Traitement complexe multimodal d ' atteint motrice *99.B4*

Extratubaire ¬ Ablation grossesse ectopique *74.3*

Extrémité
- Articulaire os ¬ Excision de l ' *77.3*
- Digital reconstruction ligament latéraux , main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des *86.85.30*
- - , pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des *86.85.40*
- Inférieur
- - Supérieur ¬ *88.94*
- - ¬ Angioplastie trans luminale percutanée (PTA) des vaisseau de l ' *39.50*
- Os compression ¬ Arthrodèse avec appareil fixateur externe , excision des *81.2*
- Postérieur ¬ Turbinotomie ablation des *21.69.10*
- Supérieur
- - Inférieur création lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , *86.93*
- - ¬ Angioplastie trans luminale percutanée (PTA) des vaisseau de l ' *39.50*

Exzimer ¬ Laser *11.75*

F misonidazole ¬ Diagnostic hypoxie cellulaire après marquage au 18 *92.19.04*

F-18-éthylcholine carcinome prostate ¬ Tomographie par émission de positrons après marquage à la *92.19.03*

Face
- 3 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien avec participation de plusieurs région de la *02.05.30*
- Allogène ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.09.92*
- Biopsie
- - Osseux
- - - Colonne vertébral , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.20*
- - - - , biopsie ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.21*
- - - Phalanges pied , biopsie percutanée (à l ' aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.40*
- - - - , biopsie ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.41*
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.91*
- - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.90*
- Cou
- - Tronc sein extrémité supérieur & inférieur , pour création de lambeau de peau de donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , *86.93*
- - ¬ radiographie tissus mous de la tête , *87.09.00*
- - - Mous de la tête , *87.09.99*
- Défaut
- - Important complexe ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la *02.05.11*
- - Simple ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la *02.05.10*
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , phalanges de la main ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.15*
- -) osseux , autre os spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.55*
- -) osseux , colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.65*
- -) osseux , os du bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.25*
- -) osseux , phalanges du pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.45*
- Fragment pédicule vascularisé
- - Anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.09.90*
- - - Microvasculaire ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.09.91*
- - ¬ Greffe osseux d ' os de la *76.91.11*

Face –*suite*
- Implant simple ciment osseux) ¬ Réparation de la boîte crânien sans participation des os de la *02.06.20*
- Inclus réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la *78.19.00*
- - Application de fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la *78.19.99*
- Plancher buccal ¬ Drainage de la *27.0*
- Reconstruction
- - Simultané ¬
- - - Excision totale d ' autre os de la *76.44*
- - - Ostectomie totale d ' autre os de la *76.44.00*
- - - - Totale d ' autre os de la *76.44.99*
- - Tissus mous dur ¬ Ostectomie partiel d ' autre os de la *76.39.11*
- - Transplant
- - - Microvascularisé anastomosé ¬ Ostectomie partiel d ' autre os de la *76.39.10*
- - - - ¬ Ostectomie totale d ' autre os de la *76.44.10*
- - - Non vascularisé ¬ Ostectomie totale d ' autre os de la *76.44.11*
- - ¬ Ostectomie totale d ' autre os de la *76.44.19*
- Réparation ¬ Ostectomie partiel d ' autre os de la *76.39.19*
- Sinus nasaux os maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la *87.04*
- - Maxillaire , de la mandibule , des dent , des articulation temporo mandibulaires et de la base du crâne ¬ Tomographie axial computérisé des os de la *87.04.10*
- Transplant microvascularisé anastomosé ¬ Autre reconstruction d ' autre os de la *76.46.10*
- ¬
- - Ablation
- - - Fragment osseux nécrotique d ' os de la *76.01*
- - - Matériel
- - - - Fixation interne d ' os de la *76.97*
- - - - Implanté dans l'os , autre os spécifié , sauf os de la *78.69.00*
- - - - - Dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la *78.69.99*
- - - - Ostéosynthèse d ' os de la *76.97*
- - Biopsie
- - - Fermé aiguille) d ' os de la *76.11.10*
- - - Os de la *76.11.00*
- - - - De la *76.11.99*
- - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.49.99*
- - - Ouvert incision) d ' os de la *76.11.11*
- - Cure hypotonie tissu de la *86.81*
- - Débridement fracture ouvert , autre os spécifié , sauf os de la *79.69*
- - Décortication os de la *76.2X.10*
- - Destruction lésion os de la *76.2X.20*
- - Drainage compartiment aponévrotique de la *27.0*
- - Excision
- - - Destruction local de lésion d ' os de la *76.2X.00*

Face –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Excision –*suite*
- - - Destruction local de lésion d ' os de la –*suite*
- - - - De lésion d ' os de la *76.2X.99*
- - - Local lésion ou de tissu osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.69.00*
- - - - Ou de tissu osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.69.99*
- - - Os greffe , autre site spécifié , sauf os de la *77.79*
- - - Tissu périostique d ' os de la *76.2X.11*
- - - Totale os de la *76.45*
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , autre site spécifié , sauf os de la *78.59.00*
- - - Sans réduction de fracture , autre site spécifié , sauf os de la *78.59.99*
- - Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.09.00*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la *78.09.99*
- - - Os de la *76.91.00*
- - - - De la *76.91.99*
- - - - De la *76.91.10*
- - - - Spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la *78.09.98*
- - Implant alloplastique os de la *76.92*
- - Incision
- - - Os de la *76.09.00*
- - - - De la *76.09.99*
- - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.19.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.19.99*
- - Insertion stimulateur croissance osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.99*
- - Opération os articulation de la *76.99*
- - Ostectomie
- - - Partiel , autre site spécifié , sauf os de la *77.89.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.89.99*
- - - - Os de la *76.39.00*
- - - - - De la *76.39.99*
- - - Totale , autre site spécifié , sauf os de la *77.99.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.99.99*
- - - - Os de la *76.45*
- - Ostéoclasie os de la *78.79*
- - Ostéotomie cunéiforme , autre site spécifié , sauf os de la *77.29.00*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.29.99*
- - Ouverture fenêtre osseux (*76.09*
- - Reconstruction os de la *76.46.00*
- - - De la *76.46.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire , autre os spécifié , sauf os de la *79.49*
- - - - Fracture d ' os de la *76.78.00*
- - - - - D ' os de la *76.78.99*
- - - - - Sans fixation interne , autre os spécifié , sauf os de la *79.09*

Face –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réduction –*suite*
- - - Fermé –*suite*
- - - - Luxation , autre site spécifié , sauf os de la *79.79*
- - - Fracture os de la *76.70*
- - - Ouvert fracture d ' os de la *76.79.00*
- - - - D ' os de la *76.79.99*
- - Réostéotomie réduction fracture d ' os de la *76.09.10*
- - Réparation
- - - Opération plastique osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.49.00*
- - - - Osseux , autre site spécifié , sauf os de la *78.49.99*
- - - Os de la *76.69.00*
- - - - De la *76.69.99*
- - Résection
- - - Osseux partiel de la *76.3*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.89*
- - - Ostectomie modelante) d ' os de la *76.2X.12*
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , autre site spécifié , sauf os de la *78.59.90*
- - Section osseux , autre site spécifié , sauf os de la *77.39.00*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.39.99*
- - Séquestrectomie , autre site spécifié , sauf os de la *77.09.00*
- - - , autre site spécifié , sauf os de la *77.09.99*
- - - Os de la *76.01*
- - Technique diagnostique concernant les os et les articulation de la *76.19.00*
- - - L ' os , non classé ailleurs , autre site spécifié , sauf os de la *78.89*
- - - Les os et les articulation de la *76.19.99*

Facette
- Articulaire
- - Installé antérieurement ¬ Réparation de dispositif (s) de remplacement de *84.85*
- - ¬
- - - Arthroplastie de *84.84*
- - - Insertion remplacement de dispositif (s) de remplacement de *84.84*
- - - Révision dispositif (s) de remplacement de *84.85*
- Cryodénervation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.12*
- Incision ¬ Dénervation percutanée de *03.96.10*
- Thermocoagulation ¬ Dénervation percutanée de *03.96.11*
- ¬ Dénervation percutanée de *03.96.00*
- - De *03.96.99*

Facia ¬ Opération plastique de *83.89.99*

Facial
- Banque osseux ¬ Greffe d ' os *76.91*
- Cadre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.17*
- Monitoring facial per opératoire ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomie totale avec conservation du nerf *26.32.11*

Facial –*suite*
- Os facial seul implant simple (ciment osseux) ou greffe ¬ Réparation de la boîte crânien et des os *02.06.30*
- Participation boîte crânien (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os *76.92.20*
- - 3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os *76.92.21*
- - ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os *76.92.29*
- Per opératoire ¬ Parotidectomie partiel , sans monitoring *26.31.10*
- - Partiel , avec monitoring *26.31.11*
- - Totale avec conservation du nerf facial , avec monitoring *26.32.11*
- - Totale avec conservation du nerf facial , sans monitoring *26.32.10*
- Seul implant simple ciment osseux) ou greffe ¬ Réparation de la boîte crânien et des os facial , ou des os *02.06.30*
- Sinus nasaux ¬ IRM : os *88.97.15*
- Type
- - Le Fort II
- - - Combiné ostéotomie , avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.21*
- - - Le Fort III distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.10*
- - Le Fort III
- - - Combiné ostéotomie de type Le Fort I , avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.40*
- - - Distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.20*
- - - - Ostéotomie de déplacement du massif *76.69.30*
- ¬
- - Anastomose nerf
- - - Accessoire et *04.72*
- - - Hypoglosse et *04.71*
- - Drainage abcès) de la région *27.0*
- - Exérèse ablation lésion osseux *76.2*
- - Greffe
- - - Autologue os *76.91*
- - - Hétérologue os *76.91*
- - Insertion implant synthétique dans un os *76.92.00*
- - - Dans un os *76.92.99*
- - Intervention réparatrice hypotonie *86.81*
- - Lifting *86.82*
- - Ostéoplastie *76.69*
- - Ostéotomie déplacement massif *76.69.90*
- - Parotidectomie totale résection et réparation du nerf *26.32.20*
- - Pose implant reconstruction avec épithèses *76.92.10*
- - Réduction ouvert fracture centrolatérale du massif *76.79.31*
- - - Latéral du massif *76.79.39*
- - - Multiple du massif *76.79.40*
- - Réouverture ostéotomie *76.09*
- - Réparation hypotonie *86.81*
- - Rhytidectomie *86.82*

Faciale
- Résection bloc lésion ou de tissu du palais osseux ¬ Excision radicale trans *27.32.12*
- ¬ Anastomose nerveux facio *04.74.10*

Faciliter accouchement ¬

Faciliter accouchement ¬ –*suite*
- Incision col utérin pour *73.93*
- Opération foetus pour *73.8*
- Pubiotomie pour *73.94*

Facio faciale ¬ Anastomose nerveux *04.74.10*

Facteur
- Anti hémophilique ¬ Transfusion de *99.06*
- Coagulation ¬
- - Traitement patient hémophiles (congénital) par des *99.06.10*
- - Transfusion de *99.06.00*
- - - De *99.06.99*
- Nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par Interleukine-2 , interféron ou *99.28.13*

Faddin ¬ Amputation Batch Spitler et Mc *84.16*

Faible
- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , *92.29.11*
- - Interstitielle par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , *92.29.21*
- Dose ¬ Traitement Interleukine-2 (IL-2) à *99.28*

Faire pouce ¬ Transfert doigt ou moignon de doigt pour en *82.61*

Faisant appel moyens auxiliaire instrumental spécifique ¬ Thérapie logopédique *93.70.14*

Faisceau
- Moelle épinière ¬ Section transversale de *03.29*
- Neuro vasculaire ¬ Dissection et libération de tissu adhérent , *39.91*
- Vasculaire ¬ Dissection libération de tissu adhérent , *39.91*

Falciforme ¬ Excision ligament *54.4*

Fallope
- Air ¬ Insufflation de la trompe de *66.8*
- Biopsie
- - Ouvert incision ¬ Biopsie de trompe de *66.11.20*
- - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie de trompe de *66.11.10*
- - -) guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie de trompe de *66.11.11*
- Chirurgie ouvert
- - Abdominal ¬ Ablation simultané des deux trompe de *66.51.10*
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.10*
- - - Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.10*
- - ¬ adhésiolyse d ' ovaire et de trompe de *65.89.10*
- Colorant ¬ Instillation insufflation de la trompe de *66.8*
- Électrocoagulation ¬ Destruction occlusion endoscopique bilatéral des trompe de *66.29.10*
- - Bilatéral des trompe de *66.39.10*
- Gaz ¬ Insufflation trompe de *66.8*
- Laparoscopie ¬
- - Ablation simultané des deux ovaire et des trompe de *65.63*
- - - Des deux trompe de *66.51.20*

Fallope –*suite*
- Laparoscopie ¬ –*suite*
- - Adhésiolyse ovaire et de trompe de *65.81.00*
- - - Et de trompe de *65.81.99*
- - Excision destruction de lésion de trompe de *66.61.30*
- - Réparation plastie) de trompe de *66.79.30*
- Restant
- - Laparoscopie ¬ Ablation d ' ovaire et de trompe de *65.64*
- - ¬ Ablation trompe de *66.52*
- Salpingectomie
- - Bilatéral ¬ Ovariectomie unilatérale par laparoscopie , avec ablation des deux trompe de *65.41.10*
- - Partiel ¬ Ligature et section endoscopique bilatéral des trompe de *66.22.10*
- - - Et section bilatéral des trompe de *66.32.10*
- Sectionné ¬ Rétablissement réouverture) de trompe de *66.79*
- Solution saline ¬ Instillation de la trompe de *66.8*
- Stérilisation ¬ Ligature écrasement endoscopique bilatéral des trompe de *66.21*
- Traitement microchirurgical ¬ adhésiolyse d ' ovaire et de trompe de *65.89.11*
- Unique ¬ Ablation trompe de *66.52*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬ Excision ou destruction de lésion de trompe de *66.61.21*
- - - Autre réparation (plastie) de trompe de *66.79.21*
- - ¬
- - - Excision destruction de lésion de trompe de *66.61.20*
- - - Réparation plastie) de trompe de *66.79.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Prothèse trompe de *66.94*
- - - Simultané
- - - - Ovaire et des trompe de *65.61*
- - - - Trompe de *66.51.00*
- - - - - De *66.51.99*
- - Adhésiolyse ovaire et de trompe de *65.89.00*
- - - Et de trompe de *65.89.99*
- - - Trompe de *65.8*
- - Aspiration trompe de *66.91*
- - Biopsie
- - - Endoscopique laparascopie) des annexe , sauf ovaire et trompe de *68.15*
- - - Trompe de *66.11.00*
- - - - De *66.11.99*
- - Destruction occlusion
- - - Bilatéral des trompe de *66.39.00*
- - - - Des trompe de *66.39.99*
- - - Endoscopique bilatéral des trompe de *66.29.00*
- - - - Bilatéral des trompe de *66.29.99*
- - - Unilatérale de trompe de *66.92*
- - Dilatation trompe de *66.96*
- - Excision destruction lésion de trompe de *66.61.00*
- - - De trompe de *66.61.99*

Fallope –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Greffe trompe de *66.79*
- - Incision trompe de *66.01*
- - Insertion remplacement prothèse de trompe de *66.93*
- - Insufflation
- - - Agent thérapeutique dans la trompe de *66.95*
- - - Trompe de *66.8*
- - Ligature
- - - Écrasement bilatéral des trompe de *66.31*
- - - Section
- - - - Bilatéral des trompe de *66.32.00*
- - - - - Des trompe de *66.32.99*
- - - - Endoscopique bilatéral des trompe de *66.22.00*
- - - - - Bilatéral des trompe de *66.22.99*
- - Opération trompe de *66.99*
- - Réparation plastie) de trompe de *66.79.00*
- - -) de trompe de *66.79.99*
- - Retrait prothèse trompe de *66.94*
- - Suture simple trompe de *66.71*
- - Technique diagnostique concernant les trompe de *66.19*

Fallot
- Commissurotomie valve pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Patch chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Prothèse chambre de chasse ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Réparation communication interventriculaire (avec prothèse) ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Résection infundibulaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Suppression ancien anastomose systémico pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- Tube prothétique pour l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tétralogie de *35.81*
- ¬
- - Correction totale tétralogie de *35.81*
- - Réparation ventricule droit à double issue de type *37.99.21*

Familiale ¬ Thérapie *94.42*

Famille entourage ¬ Instruction conseil aux membre de la *93.70.20*

FAO ¬ Implantation endoprothèse totale d ' articulation temporo mandibulaire avec des composant CAD CAM [CAO / *76.5X.71*

Fascia
- Avant-bras ¬
- - Allongement raccourcissement et doublement de *83.89.13*
- - Désinsertion muscle , de tendon et de *83.19.23*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.13*
- - Greffe de *83.82.13*

Fascia –*suite*
- Avant-bras ¬ –*suite*
- - Greffe de –*suite*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.43*
- - Opération plastique de *83.89.93*
- - Recouvrement défaut de *83.89.23*
- - Suture muscle ou de *83.65.13*
- Bourse
- - Avant-bras ¬
- - - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.13*
- - - Opération de muscle , *83.99.23*
- - Bras coude ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.12*
- - - Autres Opération de muscle , *83.99.22*
- - Compris main ¬ Autres Technique diagnostique concernant les muscles , tendons , *83.29*
- - Épaule aisselle ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.11*
- - - Autres Opération de muscle , *83.99.21*
- - Membre inférieur ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.16*
- - - Autres Opération de muscle , *83.99.26*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.14*
- - - Et dos ¬ Autres Opération de muscle , *83.99.24*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.15*
- - - Et fesse ¬ Autres Opération de muscle , *83.99.25*
- - Tête cou ¬ Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.10*
- - - Autres Opération de muscle , *83.99.20*
- - ¬
- - - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , *83.91.19*
- - - - Adhérence de muscle , tendon , *83.91.00*
- - - - - De muscle , tendon , *83.91.99*
- - - Opération de muscle , *83.99.29*
- - - - Muscle , tendon , *83.99.00*
- - - - - , tendon , *83.99.99*
- Bras coude ¬
- - Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.12*
- - Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.22*
- - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.12*
- - Greffe de *83.82.12*
- - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.42*
- - Opération plastique de *83.89.92*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.22*
- - Suture de muscle ou de *83.65.12*
- Doigt ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.10*
- Épaule
- - Aisselle ¬
- - - Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.11*
- - - Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.21*

Fascia –*suite*
- Épaule –*suite*
- - Aisselle ¬ –*suite*
- - - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.11*
- - - Greffe de *83.82.11*
- - - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.41*
- - - Opération plastique de *83.89.91*
- - - Recouvrement de défaut de *83.89.21*
- - - Suture de muscle ou de *83.65.11*
- - Bras ¬ Excision de lésion de *83.39.21*
- Greffe ¬
- - Excision prélèvement) de muscle ou de *83.43.00*
- - -) de muscle ou de *83.43.99*
- - Prélèvement lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.43.12*
- Main
- - Greffe transfert ¬ Excision de muscle ou de *82.34*
- - ¬
- - - Division de *82.12*
- - - Libération adhérence de muscle , tendon et *82.91*
- - - Opération de *82.99.20*
- - - - Muscle , tendon et *82.99.00*
- - - - - , tendon et *82.99.99*
- - - Plicature de *82.89*
- - - Suture de *82.46.10*
- - - - Muscle ou de *82.46.00*
- - - - - Ou de *82.46.99*
- Membre inférieur ¬
- - Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.16*
- - Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.26*
- - Excision de lésion de *83.39.24*
- - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.16*
- - Greffe de *83.82.16*
- - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.46*
- - Opération plastique de *83.89.96*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.26*
- - Suture de muscle ou de *83.65.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.14*
- - ¬ Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.14*
- - ¬ Autre suture de muscle ou de *83.65.14*
- - ¬ Autres Opération plastique de *83.89.94*
- - ¬ Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.24*
- - ¬ Excision de lésion de *83.39.22*
- - ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.44*
- - ¬ Greffe de *83.82.14*
- - ¬ Recouvrement de défaut de *83.89.24*
- Parties main ¬ Opération plastique avec greffe de muscle ou de *82.72.11*
- Région inguino génitale fesse ¬ Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.15*

Fascia –*suite*
- Région inguino génitale fesse ¬ Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de –*suite*
- - ¬ Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.15*
- - ¬ Autre suture de muscle ou de *83.65.15*
- - ¬ Autres Opération plastique de *83.89.95*
- - ¬ Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.25*
- - ¬ Excision de lésion de *83.39.23*
- - ¬ Greffe d ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.45*
- - ¬ Greffe de *83.82.15*
- - ¬ Recouvrement de défaut de *83.89.25*
- Tête cou ¬
- - Allongement , raccourcissement et doublement de *83.89.10*
- - Désinsertion de muscle , de tendon et de *83.19.20*
- - Excision de lésion de *83.39.20*
- - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.10*
- - Greffe de *83.82.10*
- - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.40*
- - Opération plastique de *83.89.90*
- - Recouvrement de défaut de *83.89.20*
- - Suture de muscle ou de *83.65.10*
- ¬
- - Allongement de *83.89*
- - - Raccourcissement doublement de *83.89.19*
- - Désinsertion muscle , de tendon et de *83.19.29*
- - Division de *83.14*
- - Excision lésion de *83.39.29*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de *83.09.19*
- - Greffe de *83.82.19*
- - - Lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de *83.82.47*
- - - Muscle ou de *83.82.00*
- - - - Ou de *83.82.99*
- - Incision de *83.09*
- - Opération plastique de *83.89.00*
- - - De *83.89.97*
- - - Main avec greffe de muscle ou de *82.72.00*
- - - - Avec greffe de muscle ou de *82.72.99*
- - Plastie de *83.89*
- - Plicature de *83.89*
- - Recouvrement défaut de *83.89.29*
- - Stripping de *83.14*
- - Suture muscle ou de *83.65.00*
- - - , tendon et *83.65.19*
- - - Ou de *83.65.99*

Fascial
- Décompression nerf ¬ Mastoïdectomie , avec libération du canal *20.42.10*
- - , avec libération du canal *20.42.11*
- Local
- - Avant-bras ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.23*
- - Bras coude ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.22*

Fascial –*suite*
- Local –*suite*
- - Épaule aisselle ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.21*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.26*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.24*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.25*
- - Tête cou ¬ Greffe de lambeau musculaire ou *83.82.20*
- - ¬ Greffe lambeau musculaire ou *83.82.29*

Fasciectomie
- Avant-bras ¬ Autre *83.44.13*
- Bras coude ¬ Autre *83.44.12*
- Creux palmaire ¬ *82.35.10*
- Épaule aisselle ¬ Autre *83.44.11*
- Main
- - Doigt
- - - Arthrolyse ¬ *82.35.13*
- - - Neurolyse
- - - - Artériolyse ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- - ¬ Autre *82.35.00*
- - - Autre *82.35.99*
- Membre inférieur ¬ Autre *83.44.16*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Autre *83.44.14*
- Région inguino génitale fesse ¬ Autre *83.44.15*
- Tête cou ¬ Autre *83.44.10*
- ¬ Autre *83.44.00*
- - Autre *83.44.19*
- - Autre *83.44.99*

Fascioplastie ¬ *83.89*

Fasciotomie
- Aponévrotomie
- - Avant-bras ¬ *83.14.13*
- - Bras coude ¬ *83.14.12*
- - Épaule aisselle ¬ *83.14.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.14.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ *83.14.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.14.15*
- - Tête cou ¬ *83.14.10*
- - ¬ *83.14.00*
- - - *83.14.99*
- - - *83.14.19*
- Main ¬ *82.12*
- ¬ Libération contracture Volkmann par *83.14*

FAV cannulation externe ¬ Confection de fistule artério veineuse (*39.93*

Favoriser consolidation ¬ Insertion stimulateur (électrique) pour *78.9*

Fécondation in vitro FIV transfert , SAP ¬ *69.92.30*
- , autre ¬ *69.92.39*

Feedback retardé ¬ Évaluation audiologique par le test du *95.43*

Féminins
- Trans
- - Rectale ¬ Endosonographie des organe génital *88.79.40*

Féminins *–suite*
- Trans *–suite*
- - Vaginale ¬ Endosonographie des organe génital *88.79.41*
- ¬
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , organe génital *92.27.10*
- - Opération organe génital *71.9*
- - Radiographie organe génital *87.89*

Femme
- Chirurgie ouvert ¬ adhésiolyse tubo ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.12*
- Homme ¬ Opération transformation de sexe , transformation d ' une *64.5X.10*
- Laparoscopie ¬ Adhésiolyse tubo ovariennes du péritoine pelvien de la *65.81.10*
- Traitement microchirurgical ¬ adhésiolyse tubo ovariennes du péritoine pelvien de la *65.89.13*
- Urétrectomie ¬ Cystectomie radicale chirurgical ouvert chez la *57.71.30*
- - Chirurgical ouvert chez la *57.71.40*
- - Par laparoscopie chez la *57.71.31*
- - Par laparoscopie chez la *57.71.41*
- ¬
- - Castration de la *65.51*
- - Circoncision de la *71.4*
- - Cystectomie totale cystectomie simple chirurgical ouvert chez la *57.79.20*
- - - Simple par laparoscopie chez la *57.79.21*
- - Exérèse vessie urètre et graisse chez la *57.71*
- - Opération
- - - Stérilisation chez la *66.39*
- - - Transformation sexe , transformation d ' un homme en *64.5X.20*
- - Réparation hypospadias épispadias chez la *58.45.10*
- - Ultrasonographie périnéenne chez la *88.79*
- - - Chez la *88.79.22*
- - Urétrectomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez la *58.39.31*
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez la *58.39.30*

Fémoral
- Aortique ¬ Pontage aorto iliaco *39.25.10*
- - Iliaco *39.25.19*
- Artère membre inférieur , SAP ¬ Artériographie *88.48.00*
- - , autre ¬ Artériographie *88.48.99*
- Cavité cotyloïde prothèse (avec emploi de méthyl méthacrylate) ¬ Remplacement de la tête *81.51*
- Commune superficiel
- - Anastomose ¬ Résection de l ' artère *38.38.10*
- - Profond) ¬ *38.68*
- - -) ¬ *38.88*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' artère *38.48.10*
- - ¬
- - - Endartériectomie de l ' artère *38.18.10*
- - - Incision de l ' artère *38.08.10*

Fémoral *–suite*
- Correction axial ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col *77.35.12*
- Fémur proximal
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du col *79.35.11*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du col *78.15.10*
- Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture de la tête *79.35.10*
- Membre inférieur matériel contraste) ¬ Phlébographie des veines *88.66*
- Profond
- - Anastomose ¬ Résection de l ' artère *38.38.11*
- - Remplacement ¬ Résection de l ' artère *38.48.11*
- - ¬
- - - Endartériectomie artère *38.18.11*
- - - Incision artère *38.08.11*
- Prothèse bipolaire
- - Endoprothèse totale ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , hanche , ablation de prothèse de tête *80.05.13*
- - ¬ Prothèse partiel de hanche , prothèse de tête *81.52.10*
- Seulement ¬
- - Partiel composante *00.72*
- - Révision prothèse de hanche , liner acétabulaire et / ou tête *00.73*
- Tibial patellaire toutes composante) ¬ Changement des composante *00.80*
- Veine poplité patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.62*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.62*
- ¬ *38.09*
- - Allongement os col *78.35.10*
- - Arthroplastie resurfaçage hanche , partiel , tête *00.86*
- - Arthrotomie ablation prothèse , hanche , ablation de cupule *80.05.10*
- - Changement tige tête *00.72*
- - Corticotomie transport segment du col *77.35.11*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente col *78.25.11*
- - - Temporaire col *78.25.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique col *78.25.12*
- - Incision osseux section , fémur , exploration et forage de l ' os du col *77.15.20*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme col *77.25.10*
- - - Dé rotation du col *77.35.10*
- - Pontage
- - - Aorte artère iliaque et artère *39.25.00*
- - - - Iliaque et artère *39.25.99*
- - - Aorto *39.25.12*
- - - - Ilio *39.25*
- - - Croisé fémoro *39.29.33*
- - - Iliaco *39.25.20*
- - - - *39.25.29*
- - - Ilio *39.25.22*
- - Raccourcissement os col *78.25.19*
- - Réparation veine *39.59.82*
- - Resurfaçage hanche
- - - Partiel , tête *00.86*

Fémoral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Resurfaçage hanche *–suite*
- - - Totale , acétabulum et tête *00.85*
- - Révision
- - - Endoprothèse de hanche , non spécifiée quant aux composante (acétabulaire , *81.53*
- - - Prothèse
- - - - Genou , composante *00.82*
- - - - Hanche , composante acétabulaire et *00.70*
- - - - - , composante *00.72*
- - Section osseux col *77.35.19*
- - Shunt pontage vasculaire fémoro *39.29.11*
- - - Axillo *39.29.32*
- - - Sous clavio *39.29.31*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.59*
- - *38.89*

Fémorale
- Ostéotomie pelvienne
- - Ostéotomie ¬ Arthroplastie de l ' articulation coxo *81.40.30*
- - Triple ostéotomie ¬ Arthroplastie de l ' articulation coxo *81.40.31*
- ¬
- - Débridement articulation coxo *80.85.11*
- - Excision kyste articulation coxo *80.85.12*
- - Réparation arthroscopique fracture de l ' articulation coxo *80.25.20*

Fémorales poplité ¬ Ultrasonographie duplex des artère ilio *88.79.63*

Fémoro
- Crural ¬ Shunt pontage vasculaire *39.29.13*
- Fémoral ¬
- - Pontage croisé *39.29.33*
- - Shunt pontage vasculaire *39.29.11*
- Pédieux ¬ Shunt pontage vasculaire *39.29.14*
- Péronier ¬ Pontage *39.29*
- Poplité ¬ Shunt pontage vasculaire *39.29.12*
- Tibial antérieur postérieur ¬ Pontage *39.29*

Fémur
- Allogène ¬ Greffe osseux , *78.05.12*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux , *77.45.20*
- - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie osseux , *77.45.10*
- Col proximal distal diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.02*
- Correction axial ¬ Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d ' autre partie du *77.35.22*
- Diaphyse clou médullaire composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.03*
- Distal
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé de fracture du *79.15.10*

Fémur –*suite*
- Distal –*suite*
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé de fracture du –*suite*
- - - Réduction ouvert de fracture du *79.35.13*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture du *78.15.30*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture du *78.15.31*
- Drainage ¬ incision osseux sans section , *77.15.13*
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , *78.65.05*
- Exploration forage os du col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section , *77.15.20*
- Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , *77.15.11*
- Fil fil intramédullaire vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.01*
- Fixation interne ¬ Réduction fermé de fracture du *79.15.00*
- - Fermé d ' autre fracture du *79.15.20*
- - Fermé de fracture du *79.15.99*
- - Ouvert de fracture diaphysaire du *79.35.12*
- - Ouvert de fracture du *79.35.00*
- - Ouvert de fracture du *79.35.99*
- Fragment pédicule vascularisé anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.05.10*
- - Microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.05.11*
- Genou jambe ¬ Radiographie (des os) du *88.27*
- Inclus réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , *78.15.00*
- - Application de fixateur externe , *78.15.99*
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , *77.15.12*
- - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , *77.05.10*
- - - Séquestrectomie , *77.05.11*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.08*
- Os spongieux autologue lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.05.19*
- Partie exploration forage de l ' os ¬ Autre incision osseux sans section , *77.15.10*
- Proximal
- - Diaphyse distal col) : fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans le *78.65.04*
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de fracture du col fémoral et de du *79.35.11*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture du col fémoral et du *78.15.10*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture diaphysaire du *78.15.20*

Fémur –*suite*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture diaphysaire du –*suite*
- - Réduction fermé d ' autre fracture du *78.15.40*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , *78.65.00*
- - - Dans l ' os , *78.65.99*
- - - Dans l ' os , fémur ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , *78.65.05*
- - Allongement os , *78.35.00*
- - - , *78.35.99*
- - - Parties du *78.35.19*
- - Amputation jambe au *84.17*
- - Biopsie osseux , *77.45.00*
- - - , *77.45.99*
- - Changement tête du *00.71*
- - Corticotomie transport segment d ' autre partie du *77.35.21*
- - Débridement , *77.65.20*
- - - Fracture ouvert , *79.65*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente parties du *78.25.21*
- - - Temporaire parties du *78.25.20*
- - Épiphysiolyse thérapeutique parties du *78.25.22*
- - Excision
- - - Local lésion ou de tissu osseux , *77.65.00*
- - - - Ou de tissu osseux , *77.65.99*
- - - Os greffe , *77.75*
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , *78.55.00*
- - - Sans réduction de fracture , *78.55.99*
- - Greffe
- - - Os cartilage , *78.05.13*
- - - Osseux , *78.05.00*
- - - - , *78.05.99*
- - Incision osseux section , *77.15.00*
- - - , *77.15.99*
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , *84.55.16*
- - - Stimulateur croissance osseux , *78.95*
- - Opération lésion osseux traumatique , SAP , *79.95*
- - Ostectomie
- - - Partiel , *77.85*
- - - Totale , *77.95*
- - Ostéoclasie , *78.75*
- - Ostéotomie
- - - Cunéiforme , *77.25.00*
- - - - , *77.25.99*
- - - - Partie du *77.25.20*
- - - Dé rotation d ' autre partie du *77.35.20*
- - Raccourcissement os , *78.25.00*
- - - , *78.25.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire , *79.45*
- - - - Fracture sans fixation interne , *79.05*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire , *79.55*
- - - - Fracture sans fixation interne , *79.25*

Fémur –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réparation Opération plastique osseux , *78.45*
- - Résection osseux partiel , *77.85*
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , *78.55.10*
- - Section osseux , *77.35.00*
- - - , *77.35.99*
- - - Segment du *77.35.23*
- - Séquestrectomie , *77.05.00*
- - - , *77.05.99*
- - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , *78.85*

Fenestration
- Anévrisme disséquant aorte thoracique ¬ *39.54*
- Antre maxillaire ¬ Infundibulotomie sans *22.2X.10*
- - Avec *22.2X.11*
- Aorticopulmonaire ¬ *39.59*
- Bras latéral ¬
- - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto iliaque , sans *39.71.10*
- - - Endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto iliaque , avec *39.71.11*
- - - Endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec *39.71.13*
- - - Endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans *39.71.12*
- - - Endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , avec *39.71.15*
- - - Endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , sans *39.71.14*
- - - Endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , avec *39.73.11*
- - - Endovasculaire de greffe sur l ' aorte thoracique , sans *39.73.10*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire iliaque , sans *39.78.11*
- - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse aorto mono iliaque , sans *39.78.31*
- - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans *39.78.33*
- - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , sans *39.78.3G*
- - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , sans *39.78.41*
- - - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire iliaque , sans *39.78.21*
- Canaux semi circulaires greffe (peau) (veine) ¬ *20.61*
- Combiné ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 *39.78.2B*

Fenestration –*suite*
- Combiné ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 –*suite*
- - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3D*
- - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 1 bras latéral et 1 *39.78.3P*
- - De greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 *39.78.48*
- Gaine nerf optique ¬ *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Initiale oreille interne , SAP ¬ *20.61.00*
- - , autre ¬ *20.61.99*
- Kyste hépatique ¬ *50.21*
- Labyrinthe greffe peau) (veine) ¬ *20.61*
- Oreille interne
- - Implantation de prothèse (procédure initiale) ¬ *20.61.10*
- - - De prothèse ¬ Révision de *20.62.10*
- - ¬ Révision de *20.62.00*
- - - De *20.62.99*
- Pleural drainage ¬ *34.09*
- Vestibule greffe peau) (veine) ¬ *20.61*
- ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire iliaque , avec *39.78.13*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 *39.78.34*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 1 *39.78.3H*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.42*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 *39.78.22*

Fénestrations
- Différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et *39.78.2C*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et *39.78.3E*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et *39.78.3F*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 bras latéraux et *39.78.3Q*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 bras latéraux et *39.78.3R*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et *39.78.4A*

Fénestrations –*suite*
- Différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et –*suite*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et *39.78.4B*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et *39.78.2D*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et *39.78.2E*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et *39.78.2F*
- - ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 *39.78.23*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 *39.78.35*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 *39.78.36*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 *39.78.37*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 2 *39.78.3I*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 3 *39.78.3J*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 4 *39.78.3K*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 2 *39.78.43*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 3 *39.78.44*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 3 *39.78.24*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 4 *39.78.25*

Fenêtre
- Osseux face ¬ Ouverture de *76.09*
- Ovale
- - Ronde ¬ Réparation de *20.93*
- - ¬ Fermeture fistule de *20.93*
- Péricardique ¬ Opération de la *37.12*
- Ronde
- - Néotympan ¬ Tympanoplastie avec contact entre le néotympan et la platine de l ' étrier et poche d ' air entre la *19.54*
- - Ovale ¬ Tympanotomie avec scellement de la membrane de la *20.23.12*
- - ¬ Fermeture fistule de *20.93*

Fente
- Branchial

Fente –*suite*
- Branchial –*suite*
- - Intervention secondaire ¬ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.11*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Fistule de *29.52*
- - - - Kyste branchiogène ou de vestige de *29.2X.00*
- - - - - Branchiogène ou de vestige de *29.2X.99*
- - - Fermeture fistule de *29.52*
- Labial congénital ¬
- - Chéiloplastie de *27.54.10*
- - Opération secondaire de *27.54.11*
- - Réparation de *27.54.00*
- - - De *27.54.99*
- Maxillaire ¬ Révision réparation de fente palatin , opération secondaire de *27.63.20*
- Palatin
- - Maxilloplastie
- - - Ostéoplastie ¬ Révision de réparation de *27.63.11*
- - - ¬ Révision de réparation de *27.63.10*
- - Opération
- - - Avancement ¬ Correction de *27.62*
- - - Secondaire fente maxillaire ¬ Révision de réparation de *27.63.20*
- - ¬
- - - Correction de *27.62.00*
- - - - De *27.62.99*
- - - Révision réparation de *27.63.00*
- - - - De *27.63.99*
- Palpébral ¬ Élargissement de *08.51*

Fer cheval ¬ Symphyséotomie rein en *55.85*

Fermé
- Aiguille) de la vulve ¬ Biopsie percutanée (*71.11.10*
- -) de l ' articulation temporo mandibulaire ¬ Biopsie *76.19.10*
- -) de la vulve , guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie percutanée (*71.11.11*
- - Alvéole dentaire ¬ Biopsie *24.12.10*
- - Conjonctive ¬ Biopsie *10.21.10*
- - Cornée ¬ Biopsie *11.22.10*
- - Diaphragme ¬ Biopsie *34.27.10*
- - Gencive ¬ Biopsie *24.11.10*
- - Glande salivaire ¬ Biopsie *26.11*
- - Langue ¬ Biopsie *25.01*
- - Lèvre ¬ Biopsie *27.23.10*
- - Luette et du voile du palais ¬ Biopsie *27.22.10*
- - Muqueuse de la joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie *27.24.10*
- - Os de la face ¬ Biopsie *76.11.10*
- - Palais osseux ¬ Biopsie *27.21.10*
- - Paroi thoracique ¬ Biopsie *34.23.10*
- - - Abdominal ou de l ' ombilic ¬ Biopsie *54.22.10*
- - Paupière ¬ Biopsie *08.11.10*
- - Percutanée] du médiastin ¬ Biopsie *34.25*
- - Pharynx ¬ Biopsie *29.12.10*
- - Vagin ¬ Biopsie percutanée (*70.24.10*
- - - , guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie percutanée (*70.24.11*

Fermé –*suite*
- Aiguille) de la vulve ¬ Biopsie percutanée (–*suite*
- - Vaisseau intracrânien ¬ Biopsie *01.18.10*
- - - , autre ¬ Biopsie *01.18.19*
- - - ¬ Biopsie stéréotaxique *01.18.11*
- Canal
- - Biliaire sphincter Oddi , par intervention classifiables sous 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsie *51.14*
- - Wall up ¬ Évidement radical en technique *20.49*
- Décollement épiphysaire
- - Fémur ¬ Réduction *79.45*
- - Humérus ¬ Réduction *79.41*
- - Non ¬ Réduction *79.40*
- - Os spécifié , sauf os de la face ¬ Réduction *79.49*
- - Radius cubitus ¬ Réduction *79.42*
- - Tibia péroné ¬ Réduction *79.46*
- Endoscopie ¬ Biopsie pulmonaire *33.27*
- Endoscopique
- - Canal pancréatique ¬ Biopsie *52.14*
- - Estomac ¬ Biopsie *44.14*
- - Gros intestin ¬ Biopsie *45.25*
- - Intestin grêle ¬ Biopsie *45.14*
- - Rectum ¬ Biopsie *48.24*
- - Voies biliaire sphincter d ' Oddi ¬ Autre biopsie *51.14*
- - ¬ Biopsie bronchique *33.24.00*
- - - Bronchique *33.24.99*
- - - Larynx , *31.43*
- - - Trachée , *31.44*
- Fracture
- - Bassin
- - - Fixation interne ¬ Réduction *79.19.20*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction *78.19.20*
- - Calcanéum
- - - Fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.17.10*
- - - - (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.17.19*
- - - - Au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.17.11*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction *78.18.10*
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.11.10*
- - Côte sternum stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.11.20*
- - Cubitus
- - - Fixation interne par fil ou cerclage haubanage ¬ Réduction *79.12.30*
- - - - (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction *79.12.39*
- - - - Par clou médullaire ¬ Réduction *79.12.32*
- - - - Par fil intramédullaire ¬ Réduction *79.12.31*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction *78.13.20*
- - Distal radius fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.12.13*
- - Fémur
- - - Distal
- - - - Fixation interne ¬ Réduction *79.15.10*

Fermé –*suite*
- Fracture –*suite*
- - Fémur –*suite*
- - - Distal –*suite*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.15.30*
- - - Fixation interne ¬ Réduction *79.15.20*
- - - - Interne , SAP ¬ Réduction *79.15.00*
- - - - - , autre ¬ Réduction *79.15.99*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.15.40*
- - Fixation interne
- - - Fémur ¬ Réduction *79.05*
- - - Humérus ¬ Réduction *79.01*
- - - Non spécifié ¬ Réduction *79.00*
- - - - Spécifié ¬ Réduction *79.10*
- - - Omoplate et clavicule ¬ Réduction *79.19.10*
- - - Os du carpe et du métacarpe ¬ Réduction *79.03*
- - - - Du tarse et du métatarse ¬ Réduction *79.07*
- - - - Spécifié , sauf os de la face ¬ Réduction *79.09*
- - - Phalange du pied ¬ Réduction *79.18*
- - - Phalanges de la main ¬ Réduction *79.04*
- - - - Du pied ¬ Réduction *79.08*
- - - Radius et cubitus ¬ Réduction *79.02*
- - - Tibia et péroné ¬ Réduction *79.06*
- - Humérus , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.12.90*
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction *79.11.29*
- - - , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction *79.11.20*
- - - Fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.11.00*
- - - - , autre ¬ Réduction *79.11.99*
- - - Par fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.11.21*
- - - Proximal , avec fixation interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction *79.11.10*
- - - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction *79.11.19*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.12.10*
- - Mandibule ¬ Réduction *76.75*
- - Maxillaire ¬ Réduction *76.73*
- - Nez ¬ Réduction *21.71*
- - Orbitaire ¬ Réduction *76.78.20*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.14.10*
- - - - Et du métacarpe , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.13.19*
- - - - Et du métacarpe , avec fixation interne , autre ¬ Réduction *79.13.99*
- - - - Et du métacarpe , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.13.00*

Fermé –*suite*
- Fracture –*suite*
- - Os –*suite*
- - - Carpe et du métacarpe , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction –*suite*
- - - - Et du métacarpe , avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.13.10*
- - - Face , SAP ¬ Autre réduction *76.78.00*
- - - - , autre ¬ Autre réduction *76.78.99*
- - - Malaire et de l ' arcade zygomatique ¬ Réduction *76.71*
- - - Tarse et du métatarse , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.18.11*
- - - - Et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabibité angulaire) , fil) ¬ Réduction *79.17.29*
- - - - Et du métatarse , avec fixation interne , autre ¬ Réduction *79.17.99*
- - - - Et du métatarse , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.17.00*
- - Osseux , autre site spécifié , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.19.00*
- - - , autre site spécifié , avec fixation interne , autre ¬ Réduction *79.19.99*
- - - Stabilisation par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.90*
- - Paroi antérieur sinus frontal ¬ Réduction *76.78.10*
- - Péroné , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.16.59*
- - - Distal
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.40*
- - - - - Interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.16.49*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.24*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.50*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.27*
- - Phalange main , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.14.00*
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.14.19*
- - - , avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction *79.14.10*
- - - Fixation interne , autre ¬ Réduction *79.14.99*
- - Phalanges
- - - Main stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.10*
- - - Pied stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.19.30*
- - Proximal
- - - Humérus fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.11.11*
- - - Tibia fixationinterne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.16.11*
- - Radius , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction *79.12.29*

Fermé –*suite*
- Fracture –*suite*
- - Radius , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction –*suite*
- - - Cubitus , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.12.00*
- - - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction *79.12.99*
- - - Distal
- - - - Fixation interne par fil ou cerclage haubanage ¬ Réduction *79.12.10*
- - - - - Interne (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction *79.12.19*
- - - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.12.12*
- - - - - Interne par fil intramédullaire ¬ Réduction *79.12.11*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.13.10*
- - - Fixation interne par fil intramédullaire ¬ Réduction *79.12.21*
- - - - Interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.12.23*
- - - - Interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.12.22*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.13.11*
- - - - Par fil ou cerclage haubanage ¬ Réduction *79.12.20*
- - Rotule
- - - Fixation interne ¬ Réduction *79.19.30*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction *78.16.10*
- - Tibia , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.16.39*
- - - Distal fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction *79.16.29*
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.30*
- - - - Interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction *79.16.31*
- - - Péroné , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction *79.16.00*
- - - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction *79.16.99*
- - - Proximal
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction *79.16.10*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction *78.17.15*
- - Vertébral
- - - Fixateur externe ¬ Réduction *03.53.11*
- - - Ostéosynthèse ¬ Réduction *03.53.10*
- Ligament utérin ¬ Biopsie *68.15*
- Luxation
- - Cheville ¬ Réduction *79.77*
- - Coude ¬ Réduction *79.72*
- - Épaule ou de la ceinture scapulaire ¬ Réduction *79.71*
- - Genou ¬ Réduction *79.76*
- - Hanche ¬ Réduction *79.75*
- - Main doigt ¬ Réduction *79.74*
- - Non ¬ Réduction *79.70*
- - Os de la face ¬ Réduction *79.79*
- - Pied orteil ¬ Réduction *79.78*

Fermé –*suite*
- Luxation –*suite*
- - Poignet ¬ Réduction *79.73*
- - Temporo mandibulaire ¬ Réduction *76.93*
- Non ¬ Biopsie intestinal *45.25*
- Oesophage endoscopique] ¬ Biopsie *42.24*
- Ostéotomie branche mandibulaire
- - Distraction ¬ Ostéoplastie *76.61.10*
- - - ¬ Ostéoplastie *76.61.20*
- - ¬ Ostéoplastie *76.61.00*
- - - Ostéoplastie *76.61.99*
- Percutanée
- - Aiguille] de méninge cérébral , SAP ¬ Biopsie *01.11.00*
- - -] , autre ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.99*
- - -] , SAP ¬ Biopsie pulmonaire *33.26.00*
- - -] d ' autre nerf ¬ Biopsie *04.11.39*
- - -] de ganglion lymphatique ¬ Biopsie *40.11.20*
- - -] de la glande hypophyse , par voie trans frontale ¬ Biopsie *07.13.10*
- - -] de la glande hypophyse par voie trans sphénoïdale ¬ Biopsie *07.14.10*
- - -] de la glande parathyroïde , guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie *06.13.11*
- - -] de la glande parathyroïde , non guidé par l ' imagerie ¬ Biopsie *06.13.10*
- - -] de la glande pinéale ¬ Biopsie *07.17.10*
- - -] de la moelle épinière et des méninge rachidien ¬ Biopsie *03.32.10*
- - -] de la prostate ¬ Biopsie *60.11*
- - -] de masse intraabdominal ¬ Biopsie *54.24*
- - -] de méninge cérébral , autre ¬ Biopsie *01.11.99*
- - -] de méninge cérébral ¬ Biopsie stéréotaxique *01.11.10*
- - -] de nerf cérébral extracrânien ¬ Biopsie *04.11.20*
- - -] de nerf cérébral intracrânien ¬ Biopsie *04.11.10*
- - -] de nerf du bras et de la main ¬ Biopsie *04.11.31*
- - -] de nerf du membre inférieur ¬ Biopsie *04.11.40*
- - -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , autre ¬ Biopsie *04.11.99*
- - -] de nerf et ganglion crânien ou périphérique , SAP ¬ Biopsie *04.11.00*
- - -] du cerveau , autre ¬ Biopsie *01.13.99*
- - -] du cerveau , SAP ¬ Biopsie *01.13.00*
- - -] du cerveau ¬ Biopsie stéréotaxique *01.13.10*
- - -] du foie ¬ Biopsie *50.11*
- - -] du myocarde ¬ Biopsie *37.25.10*
- - -] du péricarde ¬ Biopsie *37.24.10*
- - -] du plexus brachial ¬ Biopsie *04.11.30*
- - -] du rein ¬ Biopsie *55.23*
- - -] du thymus ¬ Biopsie *07.16.10*
- - -] ¬ Biopsie de glande surrénale , *07.11*

Fermé –*suite*
- Percutanée –*suite*
- - Aiguille] de méninge cérébral , SAP ¬ Biopsie –*suite*
- - -] ¬ Biopsie de la glande thyroïde , *06.11*
- - -] ¬ Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginal , biopsie *61.11.10*
- - Aspiration] [à l ' aiguille] du pancréas ¬ Biopsie *52.11*
- - Testicule [à l ' aiguille] ¬ Biopsie *62.11*
- - Vésicule séminales ¬ Biopsie *60.13*
- Rate ¬ Biopsie aspiration] [percutanée] *41.32*
- Thorax ¬ Drainage *34.04*
- Trans urétrale vessie ¬ Biopsie *57.33*
- Utérus ¬ Biopsie *68.16*
- Valve
- - Aortique ¬ Valvulotomie à coeur *35.01*
- - Mitral ¬ Valvulotomie à coeur *35.02*
- - Non précisé ¬ Valvulotomie à coeur *35.00*
- - Pulmonaire ¬ Valvulotomie à coeur *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomie à coeur *35.04*
- ¬
- - Amputation membre
- - - Inférieur , avec lambeau *84.10*
- - - Supérieur , avec lambeau *84.00*
- - Biopsie
- - - Endoscopique uretère , *56.33*
- - - Percutanée
- - - - Sein [à l ' aiguille] , *85.11*
- - - - Uretère , *56.32*
- - - Sinus nasal [par endoscopie] [à l ' aiguille] , *22.11*
- - Création communication septale intracardiaque , technique *35.42.20*
- - Cystostomie *57.17*
- - Élargissement communication
- - - Interauriculaire existant , technique *35.41.20*
- - - Interventriculaire existant , technique *35.43.20*
- - Évaluation audiologique test des yeux *95.43*
- - Oesophago gastroduodénoscopie biopsie *45.16*
- - Remplacement vessie iléon ou sigmoïde (vessie iléal *57.87*
- - Réparation communication interventriculaire avec prothèse , *35.55*

Fermeture
- Abaissement
- - Caecostomie ¬ *46.52*
- - Colostomie ¬ *46.52*
- - Sigmoïdostomie ¬ *46.52*
- Anastomose gastrique ¬ *44.5*
- Artère cathéter
- - Laser , autres vaisseau , SAP ¬ *39.79.70*
- - - , autres vaisseau , autre ¬ *39.79.79*
- - - Aorte ¬ *39.79.72*
- - - Artère du membre supérieur ¬ *39.79.71*
- - - Vaisseau thoracique ¬ *39.79.74*
- - - - Abdominal ¬ *39.79.77*
- - - - Du membre inférieur ¬ *39.79.75*

Fermeture –*suite*
- Artère cathéter –*suite*
- - Laser , autres vaisseau , SAP ¬ –*suite*
- - - Vaisseau thoracique ¬ –*suite*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.76*
- - Radiofréquence , autres vaisseau , SAP ¬ *39.79.80*
- - - , autres vaisseau , autre ¬ *39.79.89*
- - - Aorte ¬ *39.79.82*
- - - Artère du membre supérieur ¬ *39.79.81*
- - - Vaisseau thoracique ¬ *39.79.84*
- - - - Abdominal ¬ *39.79.87*
- - - - Du membre inférieur ¬ *39.79.85*
- - - - Viscéraux ¬ *39.79.86*
- Bout distal ¬ Résection postérieur du rectum , résection postérieur du rectum avec entérostomie et *48.64.10*
- - Du rectum avec entérostomie et *48.69.10*
- Bronchostomie ¬ *33.42*
- Canal artériel Botal médicamenteux ¬ *99.29.20*
- Cathéter canal artériel Botal , SAP ¬ *39.99.30*
- - , autre ¬ *39.99.38*
- - , avec coil ¬ *39.99.31*
- - , avec obturateur d ' Amplatz ¬ *39.99.32*
- Chirurgical ouvert fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.11*
- - Gastrique ¬ *44.63.11*
- - Gros intestin ¬ *46.76.11*
- - Intestin grêle , sauf duodénal ¬ *46.74.11*
- - Intestinal ¬ *46.79.21*
- - Urétéro intestinale ¬ *56.84.10*
- - - Vaginale ¬ *56.84.20*
- - Urétro vaginale (voie abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vésico vaginale par voie abdominal ¬ *57.84.10*
- - - Cutanée ¬ *57.84.20*
- Cholécystostomie ¬ *51.92*
- Colostomie
- - Terminal ¬ *46.52.20*
- - ¬ *46.52.00*
- - - *46.52.99*
- Communication interventriculaire acquise ¬ *35.72.10*
- Cystostomie ¬ *57.82*
- Défaut cristallin colle tissulaire ¬ *13.93*
- Diastématomyélie ¬ réparation Opération plastique de structure médullaire , *03.59.10*
- Donneur ¬ Excision peau avec *86.91*
- Double
- - Colostomie ¬ *46.52.10*
- - Stomie intestin grêle ¬ *46.51.10*
- Endoscopique fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.10*
- - Gastrique ¬ *44.63.10*
- - Gros intestin ¬ *46.76.10*
- - Intestin grêle , sauf duodénal ¬ *46.74.10*
- - Intestinal ¬ *46.79.20*
- Éviscération post opératoire paroi abdominal ¬ *54.61*
- Fissure dentaire longitudinal alvéolaire) ¬ *24.8*
- Fistule

Fermeture –*suite*
- Fistule –*suite*
- - Anal ¬ *49.73*
- - Appendiculaire ¬ *47.92*
- - Biliaire ¬ *51.93*
- - Bronchique ¬ *33.42*
- - Broncho
- - - Pleurale ¬ *34.73*
- - - Pleuro
- - - - Cutanée ¬ *34.73*
- - - - Médiastinale ¬ *34.73*
- - Canal thoracique ¬ *40.63*
- - Cavité buccal ¬ *27.53*
- - Cutanéo péritonéale cathéter à demeure) ¬ Autres Opération de la région abdominal , excision ou *54.99.41*
- - Duodénal ¬ *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- - Externe trachée ¬ *31.72*
- - Fenêtre
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Ronde ¬ *20.93*
- - Fente branchial ¬ *29.52*
- - Gastrique ¬ *44.63.00*
- - - *44.63.99*
- - Gastro jéjunocolique ¬ *44.63*
- - Gastrocolique ¬ *44.63*
- - Gros intestin ¬ *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- - Intestin grêle duodénal , SAP ¬ *46.74.00*
- - - , autre ¬ *46.74.99*
- - Labyrinthique ¬ *20.99.20*
- - Larynx ¬ *31.62*
- - Liquide céphalo rachidien ¬ *02.12*
- - Mastoïdienne ¬ *19.9X.14*
- - Nez ¬ *21.82*
- - Péri lymphe ¬ *20.93*
- - Pharynx ¬ *29.53*
- - Rachidien ¬ réparation et Opération plastique de structure médullaire , *03.59.12*
- - Rectal ¬ *48.73*
- - Rénal ¬ *55.83*
- - Salivaire ¬ *26.42*
- - Sinus nasal ¬ *22.71*
- - Thoracique ¬ *34.73*
- - Trachée ¬ *31.73*
- - Trans diaphragmatique ¬ *34.83*
- - Uretère , SAP ¬ *56.84.00*
- - - , autre ¬ *56.84.99*
- - Urétéro
- - - Intestinale laparoscopie ¬ *56.84.11*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopie ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginal ¬ *56.84.22*
- - Urétrale ¬ *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Urétro
- - - Cutanée ¬ *58.43.20*
- - - Rectale ¬ *58.43.30*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopie ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginal ¬ *58.43.12*
- - Utérus ¬ *69.42*
- - Vésical ¬ *57.84.00*
- - - *57.84.99*
- - Vésico

Fermeture –*suite*
- Fistule –*suite*
- - Vésico –*suite*
- - - Cutanée laparoscopie ¬ *57.84.21*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopie ¬ *57.84.13*
- - - - Trans vésicale ¬ *57.84.12*
- - - - Vaginal ¬ *57.84.11*
- Gastro
- - Duodénostomie ¬ *44.5*
- - Jéjunostomie ¬ *44.5*
- Gastrostomie ¬ *44.62*
- Iléostomie ¬ *46.51*
- Laparoscopique fistule
- - Duodénal ¬ *46.72.12*
- - Gastrique ¬ *44.63.12*
- - Gros intestin ¬ *46.76.12*
- - Intestin grêle , sauf duodénal ¬ *46.74.12*
- - Intestinal ¬ *46.79.22*
- Laryngostomie ¬ *31.62*
- Néphrostomie pyélostomie ¬ *55.82*
- Oesophagostomie ¬ *42.83*
- Orifice intestinal ¬ *46.50*
- Ouverture artificiel canal biliaire , SAP ¬ *51.79*
- Peau tissu sous cutané , autre site non spécifié , SAP ¬ Suture ou *86.59.00*
- - , autre site , autre ¬ Suture ou *86.59.99*
- Percutanée oreillette gauche ¬ *37.90.10*
- Perforation greffe contre l ' enclume ou le marteau ¬ *19.52*
- Proctostomie ¬ *48.72*
- Secondaire
- - Moignon amputation ¬ *84.3*
- - Thoracotomie
- - - Fil ¬ Autre réparation de la paroi thoracique , *34.79.11*
- - - Plaque ¬ Autre réparation de la paroi thoracique , *34.79.12*
- - - ¬ réparation de la paroi thoracique , *34.79.10*
- - - - De la paroi thoracique , *34.79.19*
- Stomie
- - Intestin grêle , SAP ¬ *46.51.00*
- - - , autre ¬ *46.51.99*
- - Terminal intestin grêle ¬ *46.51.20*
- Temporaire paroi abdominal ¬ Autres Opération de la région abdominal , *54.99.50*
- Tertiaire plaie sous cutanée ¬ *54.62*
- Thoracostomie ¬ *34.72*
- Trachéotomie ¬ *31.72*
- Trans luminale percutanée
- - Communication interauriculaire , SAP ¬ *35.98.10*
- - - Interauriculaire (plus d ' un dispositif de fermeture) ¬ *35.98.12*
- - - Interauriculaire (un dispositif de fermeture) ¬ *35.98.11*
- - - Interauriculaire , autre ¬ *35.98.19*
- - - Interventriculaire ¬ *35.98.30*
- - Fistule coronaire ¬ *00.66.10*
- Urétérostomie ¬ *56.83*
- Urétrostomie ¬ *58.42*
- Vasculaire ¬ Utilisation système de *39.30.10*
- - De *39.30.19*

Fermeture –*suite*

- ¬ Fermeture trans luminale percutanée de communication interauriculaire (un dispositif de *35.98.11*
- - Percutanée de communication interauriculaire (plus d ' un dispositif de *35.98.12*

Fesse

- Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané , région inguino génitale et *86.4X.17*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale aux *86.63.27*
- - - D ' épaisseur partiel aux *86.69.28*
- - Plastie
- - - Avancement , *86.76.17*
- - - Glissement rotation , *86.76.27*
- - - Lambeau insulaire , *86.76.47*
- - - Transposition , *86.76.37*
- - - Z , *86.76.57*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , *86.4X.2A*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale aux *86.63.17*
- - Plastie d ' avancement , *86.74.17*
- - - De glissement rotation , *86.74.28*
- - - De lambeau insulaire , *86.74.47*
- - - De transposition , *86.74.37*
- - - En Z , *86.74.57*
- ¬
- - Allongement raccourcissement doublement de fascia , région inguino génitale et *83.89.15*
- - Avancement tendon région inguino génitale et *83.71.15*
- - Bursectomie région inguino génitale et *83.5X.15*
- - Bursotomie région inguino génitale et *83.03.15*
- - Constitution matériel greffe , région inguino génitale et *83.88.35*
- - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel , région inguino génitale et *86.84.17*
- - Désinsertion muscle tendon et de fascia , région inguino génitale et *83.19.25*
- - Excision
- - - Gaine tendineux , région inguino génitale et *83.49.15*
- - - Lésion
- - - - Fascia , région inguino génitale et *83.39.23*
- - - - Gaine tendineux , région inguino génitale et *83.31.15*
- - - - Muscle , région inguino génitale et *83.32.13*
- - - - Tendon , région inguino génitale et *83.39.13*
- - - Tissu mou , région inguino génitale et *83.49.35*
- - Exploration gaine tendineux , région inguino génitale et *83.01.15*
- - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino génitale et *83.09.15*
- - Fasciectomie région inguino génitale et *83.44.15*
- - Fasciotomie aponévrotomie région inguino génitale et *83.14.15*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , *86.78.17*
- - - Pédiculé régional ou distal , *86.78.27*

Fesse –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Fixation lambeau –*suite*
- - - Pédiculé régional ou distal , –*suite*
- - - - Ou libre , *86.78.47*
- - Greffe
- - - Fascia région inguino génitale et *83.82.15*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino génitale et *83.82.45*
- - - - Musculaire ou fascial local , région inguino génitale et *83.82.25*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région inguino génitale et *83.82.35*
- - - Tendon région inguino génitale et *83.81.15*
- - Incision
- - - Tendon région inguino génitale et *83.13.15*
- - - Tissu mou , région inguino génitale et *83.09.95*
- - Lyse adhérence muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino génitale et *83.91.15*
- - Myectomie région inguino génitale et *83.45.15*
- - Myotomie région inguino génitale et *83.02.15*
- - Opération
- - - Muscle fascia et bourse , région inguino génitale et *83.99.25*
- - - Plastique
- - - - Combiné de peau et de tissu sous cutané , *86.78.37*
- - - - Fascia , région inguino génitale et *83.89.95*
- - - - Muscle , région inguino génitale et *83.87.95*
- - - - Tendon , région inguino génitale et *83.88.95*
- - - Tendon région inguino génitale et *83.99.15*
- - Plastie
- - - Augmentation tendon , région inguino génitale et *83.88.15*
- - - Local lambeau , *86.77.17*
- - - Musculaire région inguino génitale et *83.87.15*
- - - Remplacement tendon , région inguino génitale et *83.88.25*
- - Raccourcissement muscle tendon , région inguino génitale et *83.85.25*
- - Rallongement muscle tendon , région inguino génitale et *83.85.15*
- - Rattachement
- - - Muscle région inguino génitale et *83.74.15*
- - - Tendon région inguino génitale et *83.73.15*
- - Recouvrement défaut fascia , région inguino génitale et *83.89.25*
- - Recul tendon région inguino génitale et *83.72.15*
- - Réduction tissu adipeux de *86.83*
- - - , région inguino génitale et *86.83.16*
- - Résection compartimentale région inguino génitale et *83.49.25*
- - Révision plastie cutané , région inguino génitale et *86.89.87*
- - Section

Fesse –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Section –*suite*
- - - Muscle région inguino génitale et *83.19.15*
- - - Pédicule lambeau après plastie de lambeau , région inguino génitale et *83.19.35*
- - - - Après plastie cutané , *86.89.18*
- - - Tendon région inguino génitale et *83.13.25*
- - - Tissu mou , région inguino génitale et *83.19.95*
- - Suture
- - - Différé tendon , région inguino génitale et *83.62.15*
- - - Gaine tendineux , région inguino génitale et *83.61.15*
- - - Muscle fascia , région inguino génitale et *83.65.15*
- - - Tendon région inguino génitale et *83.64.15*
- - Ténectomie région inguino génitale et *83.42.15*
- - Ténodèse région inguino génitale et *83.88.45*
- - Transposition
- - - Tendon région inguino génitale et *83.76.15*
- - - Transplantation
- - - - Muscle , région inguino génitale et *83.77.15*
- - - - Tendon , région inguino génitale et *83.75.15*

Feuillets valve tricuspide voile tricuspide] ¬ Reconstruction à coeur ouvert des *35.14.11*

FFP

- Nombre UT ¬ Transfusion de plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*
- ¬ Plasmaphérèse thérapeutique Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*

FFR ¬ Mesure cathéter réserve de débit fractionnaire [*37.2A.21*

Fibre

- Collagène revêtues hydroxyapatite
- - Enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de *78.49.83*
- - Non enrichi en ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de *78.49.82*
- Filet ¬ Dispositif textile (*37.41*
- Optique
- - Rigide
- - - Aspiration trans bronchique à l ' aiguille ¬ Bronchoscopie (par *33.24.14*
- - - Biopsie excisionnelle (à la pince) ¬ Bronchoscopie (par *33.24.13*
- - - Brossage (pour prélèvement de sécrétions ou d ' autre matériel) ¬ Bronchoscopie (par *33.24.10*
- - - - Prélèvement cytologique ¬ Bronchoscopie (par *33.24.12*
- - - Lavage broncho alvéolaire ¬ Bronchoscopie (par *33.24.11*
- - ¬
- - - Bronchoscopie souple] par *33.22*
- - - Colonoscopie flexible par *45.23*

Fibreux

Fibreux –*suite*

- Musculaire sous valvulaire valve aortique ¬ Résection *35.35.10*
- Sclérosé ¬ Greffe osseux avec débridement du site de greffe (excision d ' os ou tissu nécrotique *78.0*
- Sein ¬ Ablation région *85.21*

Fibroscopie ¬ Évaluation clinique déglutition par *93.70.03*

Fick ¬ Méthode de *89.67*

Fièvre

- Jaune ¬ Vaccination anti *99.43*
- Paratyphoïde ¬ Vaccination anti typhoïde et *99.32*
- Tachetée Montagnes rocheuses ¬ Vaccination contre la *99.55*

Fil

- Cerclage haubanage
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : *78.69.51*
- - Plaque stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , *79.11.19*
- - - Angulaire) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , *79.11.29*
- - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec fixation interne par *79.12.10*
- - - Fermé d ' autre fracture du radius , stabilisée par *79.12.20*
- - - Fermé de fracture du cubitus , avec fixation interne par *79.12.30*
- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : *78.61.01*
- - Haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : *78.65.01*
- Intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par agrafe (de Blount) ou *79.36.10*
- Intramédullaire
- - Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , *78.69.52*
- - Vis cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , *78.61.01*
- - - , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule : *78.66.01*
- - - , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : *78.67.01*

Fil –*suite*

- Intramédullaire –*suite*
- - Vis cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , –*suite*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : *78.69.11*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : *78.69.41*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : *78.69.31*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : *78.64.01*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : *78.68.01*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : *78.62.01*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : *78.63.01*
- - - , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , *78.65.01*
- - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec fixation interne par *79.12.11*
- - - D ' autre fracture du radius , avec fixation interne par *79.12.21*
- - - De fracture du cubitus , avec fixation interne par *79.12.31*
- Kirschner cerclage haubanage ostéotomie lors de greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d ' ostéosynthèse par *78.50.22*
- Métallique colonne vertébral ¬ Ostéosynthèse par cerclage au *78.50.32*
- Thrombosant ¬ Réparation anévrisme par *39.52*
- Vis
- - Cerclage haubanage fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : *78.69.21*
- - ¬ Fixateur insertion osseux de broche , *78.1*
- ¬
- - Drainage fistule anal par *49.99.10*
- - Réduction

Fil –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Réduction –*suite*
- - - Fermé fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.13.19*
- - - - D ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabibité angulaire) , *79.17.29*
- - - - De phalange de la main , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.14.19*
- - - - Du calcanéum , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.17.19*
- - - - Du péroné , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.16.59*
- - - - Du péroné distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.16.49*
- - - - Du tibia , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.16.39*
- - - - Du tibia distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , *79.16.29*
- - - Ouvert fracture simple de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , *79.31.11*
- - - - Simple de l ' humérus distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , *79.31.31*
- - Réparation
- - - Chirurgical ouvert de la paroi thoracique , stabilisation , par *34.79.21*
- - - Paroi thoracique , fermeture secondaire de thoracotomie , par *34.79.11*
- - - - , réduction ouvert de fracture sternale , par *34.79.31*

Filet

- Prothèse ¬ Réparation hernie inguinal directe avec implant (*53.03*
- - Crurale , bilatéral avec implant (*53.31*
- - Crurale unilatérale avec implant (*53.21*
- - Inguinal bilatéral , une directe , l ' autre indirecte , avec implant (*53.16*
- - Inguinal bilatéral avec implant (*53.17*
- - Inguinal directe bilatéral avec implant (*53.14*
- - Inguinal indirecte , bilatéral avec implant (*53.15*
- - Inguinal indirecte avec implant (*53.04*
- ¬ Dispositif textile fibre) (*37.41*

Filipuncture ¬ Réparation anévrisme par *39.52*

Filletting ¬ Cure orteil marteau par *77.56*

Filtrante réduction pression intraoculaire ¬ Opération *12.69.10*

Filtration ¬ Révision bulle de *12.66*

Filtre

- Anti embolique veine cave ¬ Insertion chirurgical de *38.7X.11*
- - ¬ Ablation chirurgical de *38.7X.12*
- Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.52*
- Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.53*
- Oreillette gauche ¬ *37.90*

Filtre –*suite*

- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.56*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.57*
- - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.51*
- - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.58*
- - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.54*
- - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.55*
- - ¬ Embolisation sélectif par *39.79.50*
- - - Par *39.79.59*
- Veine cave ¬
- - Ablation trans luminale percutanée de *38.7X.22*
- - Insertion trans luminale percutanée de *38.7X.21*
- ¬ Embolisation sélectif vaisseau intracrânien , avec liquide embolisant , ballonnet détachables ou *39.72.12*
- - Extracrânien avec liquide embolisant , ballonnet détachables ou *39.72.22*

Filum terminal ¬ réparation Opération plastique de structure médullaire , section de *03.59.11*

Fin

- Diagnostique ¬ Ponction percutanée de l ' ovaire à *65.15*
- Grossesse ¬ Hystérotomie mettant *74.91*
- Insémination artificiel ¬ Prélèvement de tissu du testicule ou de l ' épididyme pour préparation aux *62.99.30*
- Thérapeutique ¬ Ponction percutanée d ' une lymphocèle à *40.9X.40*
- ¬ Biopsie pulmonaire trans thoracique (TTL) , avec aspiration à l ' aiguille *33.26.11*

Fissure dentaire longitudinal alvéolaire ¬ Fermeture de *24.8*

Fistule

- Anal
- - Fil ¬ Drainage de *49.99.10*
- - ¬
- - - Fermeture de *49.73*
- - - Lambeau muqueux de glissement pour réparation de *49.99.11*
- - - Mise plat de *49.11*
- Appendiculaire ¬ Fermeture de *47.92*
- Artério veineuse
- - Clip ¬ Réparation de *39.53*
- - Coagulation ¬ Réparation de *39.53*
- - FAV cannulation externe ¬ Confection de *39.93*
- - Hémodialyse ¬ *39.27.00*
- - - *39.27.10*
- - - *39.27.99*
- - Ligature division ¬ Réparation de *39.53*
- - Matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse ¬ *39.27.11*
- - ¬ Réparation (cure) de *36.99*
- - - De *39.53*
- Biliaire ¬ Fermeture d ' autre *51.93*
- Bronchique ¬ Fermeture de *33.42*
- Broncho
- - Pleurale ¬ Fermeture de *34.73*

Fistule –*suite*

- Broncho –*suite*
- - Pleuro
- - - Cutanée ¬ Fermeture de *34.73*
- - - Médiastinale ¬ Fermeture de *34.73*
- Canal thoracique ¬ Fermeture de *40.63*
- Carotido caverneuse ¬ Embolisation d ' une *39.53*
- Cavité buccal ¬ Fermeture de *27.53*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Col utérin ¬ Réparation de *67.62*
- Colo vaginale
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Réparation de *70.72.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.72.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de *70.72.20*
- - ¬ Réparation de *70.72.00*
- - - De *70.72.99*
- Coronaire ¬ Fermeture trans luminale percutanée de *00.66.10*
- Cutanéo péritonéale
- - Cathéter demeure) ¬ Autres Opération de la région abdominal , révision de *54.99.40*
- - -) ¬ Autres Opération de la région abdominal , excision ou fermeture de *54.99.41*
- - ¬ Création d ' une *54.93*
- Duodénal ¬ Fermeture de *46.72.00*
- - Chirurgical ouvert de *46.72.11*
- - De *46.72.99*
- - Endoscopique de *46.72.10*
- - Laparoscopique de *46.72.12*
- Externe trachée ¬ Fermeture de *31.72*
- Fenêtre
- - Ovale ¬ Fermeture de *20.93*
- - Ronde ¬ Fermeture de *20.93*
- Fente branchial ¬
- - Excision de *29.52*
- - Fermeture de *29.52*
- Gastrique ¬ Fermeture d ' autre *44.63.00*
- - Chirurgical ouvert d ' autre *44.63.11*
- - D ' autre *44.63.99*
- - Endoscopique d ' autre *44.63.10*
- - Laparoscopique d ' autre *44.63.12*
- Gastro jéjunocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gastrocolique ¬ Fermeture de *44.63*
- Gros intestin ¬ Fermeture de *46.76.00*
- - Chirurgical ouvert de *46.76.11*
- - De *46.76.99*
- - Endoscopique de *46.76.10*
- - Laparoscopique de *46.76.12*
- Intestin grêle duodénal , SAP ¬ Fermeture de *46.74.00*
- - , autre ¬ Fermeture de *46.74.99*
- - ¬ Fermeture endoscopique de *46.74.10*
- - - Fermeture chirurgical ouvert de *46.74.11*
- - - Fermeture laparoscopique de *46.74.12*
- Intestinal ¬ Fermeture
- - Chirurgical ouvert d ' autre *46.79.21*
- - Endoscopique d ' autre *46.79.20*
- - Laparoscopique d ' autre *46.79.22*
- Labyrinthique ¬ Fermeture de *20.99.20*
- Larynx ¬ Fermeture de *31.62*
- Latéral cou ¬ Excision de *29.52*

Fistule –*suite*

- Liquide céphalo rachidien ¬ Fermeture de *02.12*
- Mastoïdienne ¬ Fermeture de *19.9X.14*
- Médian cou résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Excision d ' une *06.7X.12*
- - Interne de l ' os hyoïde ¬ Excision d ' une *06.7X.13*
- Nez ¬ Fermeture de *21.82*
- Oesophagien non classé ¬ Réparation de *42.84*
- Oro antrale ¬ Réparation de *22.71*
- Péri
- - Lymphe ¬ Fermeture de *20.93*
- - Rectale ¬ Réparation de *48.93*
- Pharynx ¬ Fermeture d ' autre *29.53*
- Préauriculaire sinus préauriculaire
- - Contrôle histographique ¬ Excision de *18.21.10*
- - Contrôlée par histographie ¬ Excision de *18.21.11*
- - ¬ Excision de *18.21.00*
- - - Excision de *18.21.99*
- Rachidien ¬ réparation Opération plastique de structure médullaire , fermeture de *03.59.12*
- Rectal ¬ Fermeture d ' autre *48.73*
- Recto vaginale
- - Chirurgie ouvert (abdominal) ¬ Réparation de *70.73.10*
- - Laparoscopie ¬ Réparation de *70.73.30*
- - Vaginal ¬ Réparation de *70.73.20*
- - ¬ Réparation de *70.73.00*
- - - De *70.73.99*
- Rénal ¬ Fermeture d ' autre *55.83*
- Salivaire ¬ Fermeture de *26.42*
- Sclérale ¬ Réparation de *12.82*
- Scrotum ¬ Réparation de *61.42*
- Sinus nasal ¬ Fermeture de *22.71*
- Thoracique ¬ Fermeture d ' autres *34.73*
- Trachée ¬ Fermeture d ' autre *31.73*
- Trachéo oesophagienne congénital ¬ Anastomose oesophago oesophagienne intrathoracique , correction d ' atrésie pour rétablissement du transit pharyngo oesophagien et réparation de *42.51.10*
- Trans diaphragmatique ¬ Fermeture de *34.83*
- Uretère ¬ Fermeture d ' autre *56.84.00*
- - D ' autre *56.84.99*
- Urétéro
- - Intestinale
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.11*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *56.84.10*
- - Vaginale
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *56.84.21*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *56.84.22*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *56.84.20*
- Urétrale ¬ Fermeture d ' autre *58.43.00*
- - D ' autre *58.43.99*
- Urétro
- - Cutanée ¬ Fermeture de *58.43.20*
- - Rectale ¬ Fermeture de *58.43.30*
- - Vaginale
- - - Abdominal ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *58.43.10*

Fistule –*suite*
- Urétro –*suite*
- - Vaginale –*suite*
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *58.43.11*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *58.43.12*
- - - ¬ Formation de *58.0*
- Utérus ¬ Fermeture de *69.42*
- Vaginal ¬ Réparation d ' autre *70.75*
- Vagino entérique ¬ Réparation d ' autre *70.74*
- Vésical ¬ Fermeture d ' autre *57.84.00*
- - D ' autre *57.84.99*
- Vésico
- - Cutanée
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.21*
- - - ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *57.84.20*
- - Intestinale ¬ Réparation de *57.83*
- - Vaginale
- - - Abdominal ¬ Fermeture chirurgical ouvert de *57.84.10*
- - - Laparoscopie ¬ Fermeture de *57.84.13*
- - - Trans vésicale ¬ Fermeture de *57.84.12*
- - - Vaginal ¬ Fermeture de *57.84.11*
- Vulve périnée ¬ Réparation de *71.72*
- ¬ Réparation anévrisme malformation artério veineuse (MAV) ou de *39.72*

Fistulectomie
- Anal ¬ *49.12*
- Broncho
- - Cutanée ¬ *33.42*
- - Oesophagienne ¬ *33.42*
- - Viscérale ¬ *33.42*
- Cervico
- - Sigmoïde ¬ *67.62*
- - Vésicale ¬ *57.84*
- Cholécysto gastro entérique ¬ *51.93*
- Laryngo trachéale ¬ *31.62*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Nasopharyngienne ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*
- Pancréas ¬ *52.95*
- Pharyngo oesophagienne ¬ *29.53*
- Recto vésico vaginale ¬ *57.83*
- Thoraco
- - Abdominale ¬ *34.83*
- - Gastrique ¬ *34.83*
- - Intestinale ¬ *34.83*
- Trachéo oesophagienne ¬ *31.73*
- Urétro périnéo vésicale ¬ *57.84*
- Utéro vésicale ¬ *57.84*
- Vagino vésicale ¬ *57.84*
- Vésico sigmoïdo vaginale ¬ *57.83*

Fistulisation
- Canal thoracique ¬ *40.62*
- Externe oesophage ¬ Autre *42.19*
- Glande salivaire ¬ *26.49.10*
- Labyrinthe ¬ *20.79*
- Sac endolymphatique ¬ *20.79*
- Sclérale
- - Iridectomie ¬ Autre *12.65*
- - ¬
- - - Révision post opératoire de technique de *12.66*
- - - Technique de *12.69.00*

Fistulisation –*suite*
- Sclérale –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Technique de –*suite*
- - - - De *12.69.99*
- Sinus ¬ *22.9*
- Trachéo oesophagienne ¬ *31.95*
- - *31.99.12*
- - *31.99.11*

Fistulographie
- Paroi
- - Abdominal ¬ *88.03*
- - Thoracique ¬ *87.38*
- Rétro péritonéale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomie anal ¬ *49.11*

FIV transfert ¬ Fécondation in vitro (*69.92.30*
- (*69.92.39*

Five-in-one repair knee ¬ *81.42*

Fixateur
- Circulaire
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , *78.63.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , *78.69.31*
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , *78.64.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , *78.67.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , *78.69.21*
- - - Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , *78.68.01*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par *78.50.2D*
- - ¬ Ablation matériel implanté dans le fémur (proximal / diaphyse / distal , sauf col) : *78.65.04*
- Externe
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , *78.61.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , *78.62.01*

Fixateur –*suite*
- Externe –*suite*
- - Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , –*suite*
- - - Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , *78.66.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , *78.65.01*
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , *78.69.11*
- - - Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , *78.69.41*
- - Clavicule omoplate côte et sternum (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.11.00*
- - - Et sternum (inclus réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.11.99*
- - Excision extrémité os et compression ¬ Arthrodèse avec appareil *81.2*
- - Fémur inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.15.00*
- - - De fracture) , autre ¬ Application de *78.15.99*
- - Fixateur circulaire agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , *78.63.01*
- - - (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , *78.69.31*
- - - (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , *78.64.01*
- - - (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , *78.67.01*
- - - (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage haubanage , *78.69.21*
- - - (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , *78.68.01*
- - Humérus inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.12.00*
- - - De fracture) , autre ¬ Application de *78.12.99*
- - Mandibule ¬ Ablation d ' autre *97.36*
- - Non ¬ Application de *78.10*
- - Os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.19.00*

Fixateur –*suite*
- Externe –*suite*
- - Os de la face (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de –*suite*
- - - Carpe métacarpe (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.14.00*
- - - - (inclus réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.14.99*
- - - De la face (inclus réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.19.99*
- - - Tarse métatarse (inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.18.00*
- - - - (inclus réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.18.99*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Ostéosynthèse par autre *78.50.2E*
- - Radius cubitus inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.13.00*
- - - Réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.13.99*
- - Rotule inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.16.00*
- - - De fracture) , autre ¬ Application de *78.16.99*
- - Tibia péroné inclus réduction de fracture) , SAP ¬ Application de *78.17.00*
- - - Réduction de fracture) , autre ¬ Application de *78.17.99*
- - ¬
- - - Ablation matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , *78.69.52*
- - - Arthodèse pied ou de la cheville avec appareil *81.1*
- - - Réduction
- - - - Fermé de fracture vertébral avec *03.53.11*
- - - - - D ' autre fracture de l ' humérus , stabilisée par *78.12.90*
- - - - - D ' autre fracture du fémur , stabilisée par *78.15.40*
- - - - - D ' autre fracture du péroné , stabilisée par *78.17.27*
- - - - - D ' autre fracture du radius , stabilisée par *78.13.11*
- - - - - D ' autre fracture du tibia , stabilisée par *78.17.15*
- - - - - De fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par *78.11.10*
- - - - - De fracture , côte et sternum , stabilisée par *78.11.20*
- - - - - De fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par *78.18.11*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par *78.14.10*
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par *78.12.10*
- - - - - De fracture de la rotule , stabilisée par *78.16.10*
- - - - - De fracture de phalanges de la main , stabilisée par *78.19.10*
- - - - - De fracture de phalanges du pied , stabilisée par *78.19.30*

Fixateur –*suite*
- Externe –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Réduction –*suite*
- - - - Fermé de fracture vertébral avec –*suite*
- - - - - De fracture du bassin , stabilisée par *78.19.20*
- - - - - De fracture du calcanéum , stabilisée par *78.18.10*
- - - - - De fracture du cubitus , stabilisée par *78.13.20*
- - - - - De fracture du fémur distal , stabilisée par *78.15.30*
- - - - - De fracture du péroné distal , stabilisée par *78.17.24*
- - - - - De fracture du radius distal , stabilisée par *78.13.10*
- - - - - De fracture du tibia proximal , stabilisée par *78.17.10*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , stabilisation par *78.19.90*
- - - - Ouvert de fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par *78.11.11*
- - - - - D ' autre fracture de l ' humérus , stabilisée par *78.12.91*
- - - - - D ' autre fracture du radius , stabilisée par *78.13.13*
- - - - - De fracture , côte et sternum , stabilisée par *78.11.21*
- - - - - De fracture d ' autres parties du bassin , stabilisée par *78.19.22*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , stabilisée par *78.14.11*
- - - - - De fracture de calcanéum et d ' astragale , stabilisée par *78.18.13*
- - - - - De fracture de l ' acétabulum , avec fixation / transfixation par *78.19.21*
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal , stabilisée par *78.12.11*
- - - - - De fracture de la rotule , stabilisée par *78.16.11*
- - - - - De fracture de phalanges de la main , stabilisée par *78.19.11*
- - - - - De fracture de phalanges du pied , stabilisée par *78.19.31*
- - - - - De fracture diaphysaire du fémur , stabilisée par *78.15.20*
- - - - - De fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , stabilisée par *78.17.23*
- - - - - De fracture diaphysaire simple du péroné , stabilisée par *78.17.22*
- - - - - De fracture diaphysaire simple du tibia , stabilisée par *78.17.13*
- - - - - De fracture du col fémoral et du fémur proximal , stabilisée par *78.15.10*
- - - - - De fracture du fémur distal , stabilisée par *78.15.31*
- - - - - De fracture du radius distal , stabilisée par *78.13.12*
- - - - - De fracture multifragmentaire , clavicule et omoplate , stabilisée par *78.11.12*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , stabilisée par *78.18.14*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , stabilisée par *78.17.16*

Fixateur –*suite*
- Externe –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Réduction –*suite*
- - - - Ouvert de fracture , clavicule et omoplate , stabilisée par –*suite*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , stabilisée par *78.18.15*
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné distal , stabilisée par *78.17.26*
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné proximal , stabilisée par *78.17.21*
- - - - - De fracture multifragmentaire du tibia proximal , stabilisée par *78.17.12*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , stabilisation par *78.19.91*
- - - - - De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , stabilisée par *78.18.12*
- - - - - De fracture simple du péroné proximal , stabilisée par *78.17.25*
- - - - - De fracture simple du péroné proximal , stabilisée par *78.17.20*
- - - - - De fracture simple du tibia distal , stabilisée par *78.17.14*
- - - - - De fracture simple du tibia proximal , stabilisée par *78.17.11*
- Insertion osseux broche fil , vis ¬ *78.1*
- Interne
- - Ostéotomie ¬ Greffe osseux avec ou sans appareil *78.3*
- - Prothèse ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil *81.5*
- - - De main et de doigt avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil *81.7*
- - - Du membre supérieur , sans autre précision , avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil *81.8*

Fixation
- Caecum ¬ *46.64*
- Cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec *81.82.11*
- - ¬ Capsulorraphie avec *81.83.34*
- Côlon ¬ *46.64*
- Complexe ¬ Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de *92.29.63*
- Corps ciliaire ¬ *12.98.10*
- Déplacé fracturé ¬ Révision de matériel de *78.5*
- Difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de *92.29.62*
- Double lambeau pédiculé ¬ *86.74*
- Dynamique
- - Vertèbre ¬ Dispositif (s) de *84.8*
- - Vis pédiculaires
- - - Inséré (s) antérieurement ¬ Réparation de dispositif (s) de *84.83*
- - - ¬ Insertion ou remplacement de dispositif (s) de *84.82*
- - - - Révision de dispositif de *84.83*

Fixation –*suite*

- Externe
- - Agrafe Blount fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal , avec *79.36.10*
- - Assisté externe computérisé ¬ Dispositif de *84.73*
- - Dimension ¬ Mise en place de dispositif de *84.71*
- - Greffe os cartilage , appareil de fixation interne ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou *81.4*
- - - , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ Arthroplastie de main et de doigt avec : traction ou *81.7*
- - - , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou *81.5*
- - - , appareil fixateur interne ou prothèse ¬ Arthroplastie du membre supérieur , sans autre précision , avec : traction ou *81.8*
- - Invasif ¬ Ablation de matériel de fixation interne ou de *78.6*
- - Système circulaire ¬ Mise en place de dispositif de *84.72*
- - ¬ Réduction ouvert de fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , sans *79.29.11*
- Gros intestin
- - Paroi abdominal ¬ *46.63*
- - ¬ Autre *46.64*
- Interne
- - Agrafe Blount ¬ Réduction ouvert de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.33.10*
- - - Réduction ouvert de fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec *79.36.13*
- - - Réduction ouvert de fracture simple du péroné distal , avec *79.36.70*
- - Astragale calcanéum ¬ Réduction ouvert de fracture , sans *79.27.10*
- - Bassin ¬ Réduction ouvert de fracture , sans *79.29.20*
- - Clou médullaire
- - - Clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec *79.11.10*
- - - - De verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec *79.11.20*
- - - Plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus proximal , avec *79.31.10*
- - - - À stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus distal , avec *79.31.30*
- - - - À stabilité angulaire ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia distal , avec *79.36.30*
- - - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec *79.12.12*
- - - - Réduction fermé d ' autre fracture du péroné , avec *79.16.50*
- - - - Réduction fermé d ' autre fracture du radius , avec *79.12.22*
- - - - Réduction fermé d ' autre fracture du tibia , avec *79.16.30*
- - - - Réduction fermé de fracture du cubitus , avec *79.12.32*

Fixation –*suite*

- Interne –*suite*
- - Clou médullaire –*suite*
- - - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec –*suite*
- - - - Réduction fermé de fracture du péroné distal , avec *79.16.40*
- - - - Réduction fermé de fracture du tibia proximal , avec *79.16.10*
- - - - Réduction ouvert de fracture diaphysaire simple du péroné , avec *79.36.60*
- - Fémur ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.05*
- - - Ouvert de fracture sans *79.25*
- - Fil
- - - Cerclage haubanage ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec *79.12.10*
- - - - ¬ Réduction fermé de fracture du cubitus , avec *79.12.30*
- - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec *79.12.11*
- - - - Réduction fermé d ' autre fracture du radius , avec *79.12.21*
- - - - Réduction fermé de fracture du cubitus , avec *79.12.31*
- - Fixation externe invasif) ¬ Ablation de matériel de *78.6*
- - Humérus ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.01*
- - - Ouvert de fracture , avec *79.31.00*
- - Moyen technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' humérus par *79.11.11*
- - - Invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus par *79.11.21*
- - - Invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre fracture du radius par *79.12.23*
- - - Invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre fracture du tibia par *79.16.31*
- - - Invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture distal du radius par *79.12.13*
- - - Invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture du calcanéum par *79.17.11*
- - Non ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.00*
- - - Fermé de fracture avec *79.10*
- - - Ouvert de fracture avec *79.30*
- - - Ouvert de fracture sans *79.20*
- - Omoplate clavicule ¬ Réduction fermé de fracture avec *79.19.10*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.03*
- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture sans *79.23*
- - - Face ¬ Ablation de matériel de *76.97*
- - - Os de la face ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.09*
- - - Prophylactique ¬ *78.5*
- - - Réduction fracture , site non spécifié , SAP ¬ *78.50.00*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face , autre ¬ *78.59.99*
- - - - , autre site spécifié , sauf os de la face , SAP ¬ *78.59.00*

Fixation –*suite*

- Interne –*suite*
- - Os –*suite*
- - - Réduction fracture , site non spécifié , SAP ¬ –*suite*
- - - - , clavicule , omoplate , côte et sternum , autre ¬ *78.51.99*
- - - - , clavicule , omoplate , côte et sternum , SAP ¬ *78.51.00*
- - - - , fémur , autre ¬ *78.55.99*
- - - - , fémur , SAP ¬ *78.55.00*
- - - - , humérus , autre ¬ *78.52.99*
- - - - , humérus , SAP ¬ *78.52.00*
- - - - , os du carpe et du métacarpe , autre ¬ *78.54.99*
- - - - , os du carpe et du métacarpe , SAP ¬ *78.54.00*
- - - - , os du tarse et du métatarse , autre ¬ *78.58.99*
- - - - , os du tarse et du métatarse , SAP ¬ *78.58.00*
- - - - , radius et cubitus , autre ¬ *78.53.99*
- - - - , radius et cubitus , SAP ¬ *78.53.00*
- - - - , rotule , autre ¬ *78.56.99*
- - - - , rotule , SAP ¬ *78.56.00*
- - - - , site non spécifié , autre ¬ *78.50.99*
- - - - , tibia et péroné , autre ¬ *78.57.99*
- - - - , tibia et péroné , SAP ¬ *78.57.00*
- - - Tarse métatarse ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouvert de fracture sans *79.24*
- - - - Réduction ouvert de fracture avec *79.34*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de fracture avec *79.18*
- - - - Réduction ouvert de fracture avec *79.38*
- - - - Réduction ouvert de fracture sans *79.28*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.04*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.08*
- - Plaque
- - - Stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.13.10*
- - - -) ¬ Réduction ouvert de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec *79.36.62*
- - - - ¬ Réduction fermé de fracture de phalange de la main , avec *79.14.10*
- - - - ¬ Réduction fermé de fracture du calcanéum , avec *79.17.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia distal , avec *79.36.31*
- - - - Ouvert de fracture de calcanéum et d ' astragale , avec *79.37.10*
- - - - Ouvert de fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec *79.37.20*
- - - - Ouvert de fracture simple du péroné distal , avec *79.36.71*
- - Radius cubitus ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de fracture , sans *79.29.30*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - Tibia péroné ¬ Réduction fermé de fracture sans *79.06*
- - Vis
- - - Fil
- - - - Cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec autre *79.11.19*
- - - - - Haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre *79.11.29*
- - - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus proximal , avec autre *79.31.11*
- - - - - Réduction ouvert de fracture simple de l ' humérus distal , avec autre *79.31.31*
- - - Plaque
- - - - Fil) ¬ Réduction fermé de fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre *79.13.19*
- - - - -) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture du péroné , avec autre *79.16.59*
- - - - -) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture du tibia , avec autre *79.16.39*
- - - - -) ¬ Réduction fermé de fracture de phalange de la main , avec autre *79.14.19*
- - - - -) ¬ Réduction fermé de fracture du calcanéum , avec autre *79.17.19*
- - - - -) ¬ Réduction fermé de fracture du péroné distal , avec autre *79.16.49*
- - - - -) ¬ Réduction fermé de fracture du tibia distal , avec autre *79.16.29*
- - - - Stabibité angulaire) , fil) ¬ Réduction fermé de fracture d ' autres os du tarse et du métatarse , avec autre *79.17.29*
- - - - ¬ Réduction fermé de fracture du radius distal , avec autre *79.12.19*
- - - - - Réduction fermé d ' autre fracture du radius , avec autre *79.12.29*
- - - - - Réduction fermé de fracture du cubitus , avec autre *79.12.39*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture simple du tibia proximal , avec *79.36.11*
- - ¬
- - - Arthroplastie membre inférieur avec : traction ou fixation externe , greffe d ' os ou de cartilage , appareil de *81.4*
- - - Réduction
- - - - Fermé de fracture de l ' humérus avec *79.11.00*
- - - - - D ' autre fracture du fémur , avec *79.15.20*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.13.99*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.13.00*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec *79.17.99*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec *79.17.00*
- - - - - De fracture de l ' humérus avec *79.11.99*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Fermé de fracture de l ' humérus avec *–suite*
- - - - - De fracture de la rotule , avec *79.19.30*
- - - - - De fracture de phalange de la main , avec *79.14.00*
- - - - - De fracture de phalange de la main avec *79.14.99*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , avec *79.12.99*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , avec *79.12.00*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , avec *79.16.99*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , avec *79.16.00*
- - - - - De fracture du bassin , avec *79.19.20*
- - - - - De fracture du fémur , avec *79.15.00*
- - - - - De fracture du fémur , avec *79.15.99*
- - - - - De fracture du fémur distal , avec *79.15.10*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , avec *79.19.99*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , avec *79.19.00*
- - - - Ouvert de fracture de l ' humérus sans *79.21.00*
- - - - - D ' autre fracture de radius , avec *79.32.19*
- - - - - D ' autre fracture du radius , sans *79.22.19*
- - - - - De fracture d ' autres parties du bassin , avec *79.39.29*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.33.00*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec *79.33.99*
- - - - - De fracture d ' os du carpe et du métacarpe , avec autre *79.33.19*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec *79.37.00*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , avec *79.37.99*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , sans *79.27.99*
- - - - - De fracture d ' os du tarse et du métatarse , sans *79.27.00*
- - - - - De fracture de calcanéum et d ' astragale , avec autre *79.37.11*
- - - - - De fracture de l ' acétabulum , avec *79.39.20*
- - - - - De fracture de l ' humérus , sans *79.21.99*
- - - - - De fracture de l ' humérus avec *79.31.99*
- - - - - De fracture de l ' humérus distal , sans *79.21.12*
- - - - - De fracture de l ' humérus proximal sans *79.21.10*
- - - - - De fracture de la rotule , avec *79.39.40*
- - - - - De fracture de la tête fémoral , avec *79.35.10*
- - - - - De fracture de radius distal , avec *79.32.10*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , avec *79.32.00*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert de fracture de l ' humérus sans *–suite*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , avec *79.32.99*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , sans *79.22.00*
- - - - - De fracture de radius et de cubitus , sans *79.22.99*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , avec *79.36.00*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , avec *79.36.99*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , sans *79.26.00*
- - - - - De fracture de tibia et de péroné , sans *79.26.99*
- - - - - De fracture diaphysaire de l ' humérus , sans *79.21.11*
- - - - - De fracture diaphysaire du fémur , avec *79.35.12*
- - - - - De fracture diaphysaire du péroné , sans *79.26.21*
- - - - - De fracture diaphysaire du tibia , sans *79.26.11*
- - - - - De fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné , avec autre *79.36.63*
- - - - - De fracture diaphysaire simple de l ' humérus , avec *79.31.20*
- - - - - De fracture diaphysaire simple du péroné , avec autre *79.36.61*
- - - - - De fracture diaphysaire simple du tibia , avec *79.36.20*
- - - - - De fracture du col fémoral et de du fémur proximal , avec *79.35.11*
- - - - - De fracture du cubitus , avec *79.32.29*
- - - - - De fracture du cubitus , sans *79.22.20*
- - - - - De fracture du fémur , avec *79.35.00*
- - - - - De fracture du fémur avec *79.35.99*
- - - - - De fracture du fémur distal , avec *79.35.13*
- - - - - De fracture du péroné distal , sans *79.26.22*
- - - - - De fracture du péroné proximal , sans *79.26.20*
- - - - - De fracture du radius distal , sans *79.22.10*
- - - - - De fracture du tibia distal , sans *79.26.12*
- - - - - De fracture du tibia proximal , sans *79.26.10*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse , avec autre *79.37.21*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres os du tarse et du métatarse , sans *79.27.12*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres parties de l ' humérus , avec *79.31.90*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' autres parties du tibia , avec *79.36.40*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' omoplate et de clavicule , avec *79.39.11*

Fixation *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Réduction *–suite*
- - - - Ouvert de fracture de l ' humérus sans *–suite*
- - - - - De fracture multifragmentaire d ' os du métatarse , avec *79.37.30*
- - - - - De fracture multifragmentaire de l ' humérus proximal , avec *79.31.12*
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné distal , avec *79.36.73*
- - - - - De fracture multifragmentaire du péroné proximal , avec *79.36.51*
- - - - - De fracture multifragmentaire du tibia proximal , avec autre *79.36.14*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , avec *79.39.99*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , avec *79.39.00*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , sans *79.29.99*
- - - - - De fracture osseux , autre site spécifié , sans *79.29.00*
- - - - - De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , avec *79.37.40*
- - - - - De fracture simple d ' autres os du tarse et du métatarse , sans *79.27.11*
- - - - - De fracture simple d ' omoplate et de clavicule , avec *79.39.10*
- - - - - De fracture simple d ' omoplate et de clavicule , sans *79.29.10*
- - - - - De fracture simple du péroné distal , avec autre *79.36.72*
- - - - - De fracture simple du péroné proximal , avec *79.36.50*
- - - - - De fracture simple du tibia distal , avec autre *79.36.32*
- - - - - De fracture simple du tibia proximal , avec autre *79.36.12*
- - - Réinsertion matériel de *78.5*
- Intestin
- - Grêle
- - - Paroi abdominal ¬ *46.61*
- - - ¬ Autre *46.62*
- - Paroi abdominal ¬ *46.60*
- - ¬ *46.60*
- Lambeau
- - Îlot ¬ *86.74*
- - Libre microvascularisé anastomosé à la main ¬ *86.73.30*
- - - , autre site ¬ *86.78.19*
- - - , avant-bras ¬ *86.78.13*
- - - , cou ¬ *86.78.11*
- - - , épaule et bras ¬ *86.78.12*
- - - , fesse ¬ *86.78.17*
- - - , membre inférieur ¬ *86.78.18*
- - - , paroi thoracique et dos ¬ *86.78.14*
- - - , région abdominal ¬ *86.78.15*
- - - , région inguino génitale ¬ *86.78.16*
- - - , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.10*
- - Pédiculé
- - - Libre à un autre site , SAP ¬ *86.74.00*
- - - - , autre site ¬ *86.78.49*
- - - - À un autre site , autre ¬ *86.74.99*
- - - - À un autre site , étendu , autre ¬ *86.76.99*

Fixation *–suite*
- Lambeau *–suite*
- - Pédiculé *–suite*
- - - Libre à un autre site , SAP ¬ *–suite*
- - - - À un autre site , étendu , SAP ¬ *86.76.00*
- - - - Avant-bras ¬ *86.78.43*
- - - - Cou ¬ *86.78.41*
- - - - Épaule et bras ¬ *86.78.42*
- - - - Fesse ¬ *86.78.47*
- - - - Main , SAP ¬ *86.73.00*
- - - - - , autre ¬ *86.73.99*
- - - - Membre inférieur ¬ *86.78.48*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ *86.78.44*
- - - - Région abdominal ¬ *86.78.45*
- - - - - Inguino génitale ¬ *86.78.46*
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.40*
- - - Régional
- - - - Distal , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.78.20*
- - - - - , autre site ¬ *86.78.29*
- - - - - , avant-bras ¬ *86.78.23*
- - - - - , cou ¬ *86.78.21*
- - - - - , épaule et bras ¬ *86.78.22*
- - - - - , fesse ¬ *86.78.27*
- - - - - , membre inférieur ¬ *86.78.28*
- - - - - , paroi thoracique et dos ¬ *86.78.24*
- - - - - , région abdominal ¬ *86.78.25*
- - - - - , région inguino génitale ¬ *86.78.26*
- - - - Lambeau pédiculé distal à la main ¬ *86.73.40*
- - - ¬ *86.74*
- - Tubulaire ¬ *86.74*
- Muscles ¬ Énucléation globe oculaire avec implant simultané dans la capsule de Tenon et *16.41*
- Osseux
- - Colonne vertébral ¬ *78.50.11*
- - Ostéotomie greffe transposition osseux , SAP ¬ *78.50.10*
- - - Osseux , autre ¬ *78.50.19*
- Plaque marquage radiothérapie sur la rétine , la choroïde et la chambre postérieur de l ' oeil ¬ *14.9X.20*
- Plastie local lambeau ¬ *86.77.00*
- - Autre *86.77.99*
- Simple ¬ Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de *92.29.61*
- Suspension rein flottant ¬ *55.7*
- Temporaire articulation
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.52*
- - - Glénohumérale ¬ Arthrorise et *81.99.51*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Arthrorise et *81.99.5F*
- - - Sacro iliaque ¬ Arthrorise et *81.99.56*
- - - Sous talaire ¬ Arthrorise et *81.99.5D*
- - - Sterno claviculaire ¬ Arthrorise et *81.99.53*
- - - Talo crurale ¬ Arthrorise et *81.99.5C*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Arthrorise et *81.99.5B*
- - Coude ¬ Arthrorise et *81.99.54*
- - Genou ¬ Arthrorise et *81.99.5A*

Fixation *–suite*
- Temporaire articulation *–suite*
- - Hanche ¬ Arthrorise et *81.99.58*
- - Orteil ¬ Arthrorise et *81.99.5G*
- - Pied orteil , autre ¬ Arthrorise et *81.99.5E*
- - Poignet ¬ Arthrorise et *81.99.55*
- - Symphyse ¬ Arthrorise et *81.99.57*
- - ¬ Arthrorise et *81.99.50*
- - - Et *81.99.59*
- Tendon
- - Main ¬ *82.85*
- - ¬ *83.88*
- Testicule scrotum ¬
- - Greffe et *62.5*
- - Mobilisation et *62.5*
- Thérapeutique radiothérapie , dispositif de fixation , SAP ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.60*
- - , aides thérapeutique ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.64*
- - , autres ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.69*
- - , bloc individuel ou collimateur multilames (MLC) ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.65*
- - , dispositif de fixation , complexe ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.63*
- - , dispositif de fixation , difficulté moyenne ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.62*
- - , dispositif de fixation , simple ¬ Construction et adaptation d ' aides de *92.29.61*
- Transfixation fixateur externe ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' acétabulum , avec *78.19.21*
- Uretère ¬ *56.85*
- Vagin
- - Greffon prothèse ¬ Suspension et *70.78*
- - ¬ Suspension et *70.77*
- Vertébral fusion ¬ Insertion de dispositif de *84.59*
- ¬ Construction adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , dispositif de *92.29.60*

Fixationinterne moyen technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal du tibia par *79.16.11*

Fixe ¬ Insertion bridge *23.42*

Flap lambeau myocutané transverse muscle droit de l ' abdomen) libre ¬ Mammoplastie par TRAM *85.89.10*
- Droit de l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal , TRAM *85.89.11*

Flavectomie dorsal
- 1 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou *03.09.34*
- 2 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou *03.09.35*
- 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne lombaire (par laminotomie ou *03.09.36*

Fléchisseur
- Main ¬
- - Suture
- - - Différé de tendon *82.42*
- - - Tendon *82.44*

Fléchisseur –*suite*
- Main ¬ –*suite*
- - Ténoplastie transfert de tendons *82.86.10*
- - Transfert d ' autre tendon de la main , transfert de tendon *82.57.10*
- ¬
- - Exploration gaine tendineux de la main , *82.01.11*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section du rétinaculum des *80.44.11*

Flexible
- Artificiel
- - Cervical ¬ Prothèse discal partiel (*84.61*
- - - Discal totale (*84.62*
- - Lombaire ¬ Prothèse discal (*84.64*
- - - Discal totale (*84.65*
- - Thoracique ¬ Prothèse discal (*84.63*
- Drainage ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie *88.74.32*
- - Du système digestif , endosonographie *88.74.33*
- Fibre optique ¬ Colonoscopie *45.23*
- Ponction ¬ Ultrasonographie diagnostique du système digestif , endosonographie *88.74.30*
- - Du système digestif , endosonographie *88.74.31*
- ¬ Sigmoïdoscopie *45.24*

Flottant ¬
- Fixation suspension rein *55.7*
- Opération hanche *83.19*

Flow diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien par des stents utilisé comme *39.72.13*

Fluorescéine ¬ Angiographie angioscopie oculaire à la *95.12*

Fluorescence
- Per opératoire ¬ Angiographie en *88.59*
- ¬
- - Bronchoscopie à *33.23.13*
- - Technique traitement assisté par *00.99.70*

Fluoroscopie
- Échographie. ¬ Méthode imagerie , p. ex. tomographie axial computérisé (CT-scan) , *04.81.2*
- ¬
- - Chirurgie assisté ordinateur avec *00.33*
- - Réduction invagination tractus digestif , avec *96.29*

Fluoroscopique
- Biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous guidage *33.27*
- ¬ Sous contrôle *55.04*

Flux
- Air ¬ Valve
- - Endobronchique pour déviation de *33.71*
- - Intrabronchique pour déviation de *33.71*
- Menstruel ¬ Technique chirurgical pour provoquer ou réguler le *69.6*
- Sanguin coronarien
- - Technique compte de coïncidence ¬ Monitoring du *89.69*
- - ¬ Monitoring du *89.69*

Focalisée haut intensité HIFU ¬ Autres Opération de la prostate , destruction trans rectale de tissu prostatique par échographie *60.99.11*

Foetal
- Biopsie ¬ Prélèvement de sang *75.33*
- Test non-stress ¬ Test de réactivité *75.34*
- Ultrason ¬ Biométrie *88.78*
- ¬
- - Correction défaut *75.36*
- - Monitoring *75.34*
- - - Trans cervical de saturation d ' oxygène *75.38*
- - - - De SpO2 *75.38*
- - - *75.34*
- - Oxymétrie pouls *75.38*

Foetoscopie ¬ *75.31*

Foetus
- Amnios ¬ Technique diagnostique concernant le *75.35*
- Cavité péritonéal extrapéritonéal rupture utérine ou tubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Faciliter accouchement ¬ Opération sur le *73.8*
- Forceps ¬ Rotation tête du *72.4*
- Scalp ¬ Électrocardiogramme du *75.32*
- Transfusion ¬ Insertion cathéter dans l ' abdomen du *75.2*
- ¬
- - Clavicotomie sur le *73.8*
- - Destruction de *73.8*
- - Rotation manuel tête du *73.51*

Foie
- Alcoolisation ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.11*
- Auxiliaire
- - Durant hospitalisation ¬ Greffe de *50.51.10*
- - Laissant foie patient en place ¬ Transplantation de *50.51*
- - ¬ Greffe de *50.51*
- Chirurgical ¬ Biopsie ouvert du *50.12*
- Chirurgie ouvert
- - Laparotomie stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.81*
- - ¬ Hépatectomie partiel , résection cunéiforme du *50.22.30*
- Cryothérapie ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.13*
- Durée ¬ Traitement complexe de cirrhose du *99.B1*
- Entier
- - Durant hospitalisation ¬ Retransplantation de *50.59.20*
- - ¬ Transplantation hépatique , greffe de *50.59.10*
- Épiplooplastie ¬ réparation du *50.69.12*
- - Lacération du *50.61.12*
- Greffe ¬ Résection
- - Anatomique autre ou non spécifiée du *50.3X.18*
- - Segmentaire , résection anatomique autre ou non spécifiée du *50.3X.08*
- Laparoscopie
- - Laparotomie stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.82*
- - ¬ Hépatectomie partiel , résection cunéiforme du *50.22.31*

Foie –*suite*
- Laparoscopique ¬ Biopsie du *50.14*
- Laser ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.14*
- Partagé split liver
- - Durant la même hospitalisation ¬ Retransplantation de *50.59.21*
- - ¬ Transplantation hépatique , greffe de *50.59.11*
- Patient place ¬ Transplantation de foie auxiliaire , laissant le *50.51*
- Suture ¬ réparation du *50.69.10*
- - Lacération du *50.61.10*
- Tamponnade ¬ réparation du *50.69.11*
- - Lacération du *50.61.11*
- Thermothérapie ¬ Destruction percutanée de lésion du *50.29.12*
- Trans
- - Jugulaire ¬ Biopsie du *50.13.00*
- - - Du *50.13.99*
- - Veineuse trans artérielle [à l ' aiguille] ¬ Biopsie du *50.13.10*
- ¬
- - Ablation
- - - Laparoscopique lésion ou de tissu du *50.25*
- - - Non lésion ou de tissu du *50.26*
- - - Ouvert lésion ou de tissu du *50.23*
- - - Percutanée lésion ou de tissu du *50.24*
- - Anastomose voies biliaire , SAP , au *51.39*
- - Aspiration
- - - Diagnostique du *50.11*
- - - Percutanée du *50.91*
- - Biopsie fermé percutanée] [à l ' aiguille] du *50.11*
- - Destruction percutanée lésion du *50.29.10*
- - - Du *50.29.19*
- - Enlèvement calcul biliaire du *50.0*
- - Évaluation
- - - Complet inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.14*
- - - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.34*
- - - Partiel inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.24*
- - Excision adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.80*
- - - , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du *40.29.89*
- - Greffe de *50.5*
- - - De *50.59*
- - Hépatectomie partiel hépatectomie partiel percutanée (excision local , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du *50.22.10*
- - Injection substance thérapeutique dans le *50.94*
- - Libération adhérence du *54.5*
- - Lobectomie du *50.3*
- - Opération du *50.99.00*
- - - Du *50.99.99*
- - Perfusion localisée du *50.93*
- - Ponction biopsie du *50.11*
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe de *89.07.44*

Foie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Réévaluation –*suite*
- - - Retrait patient d ' une liste d ' attente pour greffe de *89.07.55*
- - Réparation du *50.69.00*
- - - Du *50.69.99*
- - - Lacération du *50.61.00*
- - - - Du *50.61.99*
- - Résection cunéiforme du *50.22*
- - Technique diagnostique concernant le *50.19*

Folliculaire
- Aspiration ovocyte transfert intratubaire de gamètes (GIFT) , SAP ¬ Ponction *69.92.20*
- - De gamètes (GIFT) , autre ¬ Ponction *69.92.29*
- Percutanée sous contrôle échographique) ¬ Ponction *69.92.21*

Follicule
- Pileux ¬
- - Reconstruction sourcil avec greffe de *08.63*
- - Sous minage de *86.09*
- Trachome ¬ Excision de *10.33*

Fonction
- Débit cardiaque ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Gastrique non classé ¬ *89.39.49*
- Moelle osseux ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Nasal ¬ Étude de la *89.12*
- Neurologique ¬ test non opératoire de *89.15.00*
- - Opératoire de *89.15.99*
- Pulmonaire ¬ Phléthysmographie mesure de la *89.38.11*
- Radioisotopique ¬
- - Étude de *92.09.00*
- - - De *92.09.99*
- - Scintigraphie
- - - Gastro intestinal avec étude de *92.04*
- - - Hépatique avec étude de *92.02*
- - - Rénal avec étude de *92.03*
- - - Thyroïdien avec étude de *92.01*
- Rate ¬ Scan étude de *92.05*
- Rénal
- - Continu
- - - Artério veineuse (CAVHDF) , selon la durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.E*
- - - Veino-veineuse durée du traitement ¬ Hémodiafiltration pour soutien ou remplacement de la *39.95.C*
- - ¬ Dialyse péritonéal continu , non assisté par une machine (CAPD) , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la *54.98.2*
- - - Continu , assisté par une machine (APD) , avec appareil supplémentaire , selon la durée du soutien respectivement du remplacement de la *54.98.3*
- Sphincter gastro oesophagien
- - Hémi) fundoplicature laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de *44.67.20*

Fonction –*suite*
- Sphincter gastro oesophagien –*suite*
- - Plastie laparoscopique du cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de *44.67.10*
- - ¬ intervention laparoscopique de restauration de *44.67.00*
- - - Intervention laparoscopique de restauration de *44.67.99*
- Temps circulation ¬ Scan ou étude de *92.05*
- Vestibulaire
- - Auditive ¬ test de *95.46*
- - ¬ Test
- - - Clinique de *95.44*
- - - Thermique de la *95.44*
- Volume plusieurs plans
- - Débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en *92.29.22*
- - Faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en *92.29.21*
- - Haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en *92.29.23*
- - ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible en *92.29.29*
- ¬ Scintigraphie cardiovasculaire hématopoïétique avec étude radioisotopique de *92.05.00*
- - Avec étude radioisotopique de *92.05.09*

Fonctionnel
- Articulation thorax colonne vertébral ¬ Radioscopie *88.39.21*
- Base neurophysiologique ¬ Position thérapeutique *93.39.20*
- Encéphale tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (IRM) *88.91.11*
- Endocrinologique complexe cathétérisme invasif ¬ Exploration *99.B5.10*
- - Lors de suspicion d ' excès hormonal ¬ Exploration *99.B5.20*
- Ganglion lymphatique cervical abord supra omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (*40.41.10*
- - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (*40.41.12*
- - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (*40.41.14*
- - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (*40.41.11*
- - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (*40.41.13*
- Invasif système nerveux test médicamenteux ¬ Diagnostic *89.13.05*
- IRMf encéphale et du tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique *88.91.11*
- Métabolique
- - Charge glucose lactose ou de lipides ¬ Exploration *89.39.51*
- - ¬ Exploration *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- Pacemaker ¬ Contrôle *89.45*
- Physiologique ¬ Analyse marche avec test *89.15.30*
- - Avec test *89.15.39*
- Trouble sommeil ¬ examen *89.18.00*
- - *89.18.99*

Fonctionnel –*suite*
- Vasculaire sous échographie ¬ Épreuve *88.79.81*
- ¬ Radioscopie *88.39.20*

Fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération d ' un coeur *37.99.23*
- De Glenn sur un coeur *39.21.10*

Fonctions
- Cérébral ¬ Monitoring des *89.14.13*
- Orofaciales
- - Articulatoires vocales ¬ Diagnostic non instrumental des *93.70.01*
- - Vocales ¬ Diagnostic instrumental des *93.70.02*
- Vocales langage élocution ou de déglutition ¬ Rétablissement des *93.70.11*
- - Ou de déglutition ¬ Adaptation des *93.70.13*
- - Ou de déglutition ¬ Compensation des *93.70.12*

Fond oeil ¬ Photographie du *95.11*

Fontan ¬ Opération de *35.94*

Fontanelle
- Antérieur ¬ Ponction de *01.09*
- ¬
- - Ponction sous durale (à travers la *01.09*
- - Ultrasonographie crânien trans *88.71.12*

Forage os
- Col fémoral ¬ Autre incision osseux sans section , fémur , exploration et *77.15.20*
- ¬ Incision osseux sans section , clavicule et omoplate , exploration et *77.11.10*
- - , autre site spécifié , exploration et *77.19.90*
- - , colonne vertébral , exploration et *77.19.20*
- - , os pelvien , exploration et *77.19.30*
- - , phalanges de la main , exploration et *77.19.10*
- - , phalanges du pied , exploration et *77.19.40*
- - Sans section , astragale , exploration et *77.18.11*
- - Sans section , autre os du tarse , exploration et *77.18.31*
- - Sans section , calcanéum , exploration et *77.18.21*
- - Sans section , côte et sternum , exploration et *77.11.20*
- - Sans section , fémur (autre partie) , exploration et *77.15.10*
- - Sans section , humérus , exploration et *77.12.10*
- - Sans section , os du carpe et du métacarpe , exploration et *77.14.10*
- - Sans section , os du métatarse , exploration et *77.18.41*
- - Sans section , radius et cubitus , exploration et *77.13.10*
- - Sans section , rotule , exploration et *77.16.10*
- - Sans section , tibia et péroné , exploration et *77.17.10*

Foramen ovale perméable
- Greffe tissu ¬ Réparation de *35.61*
- Prothèse ¬ Réparation de *35.51*
- ¬ Réparation non précisé du *35.71*

Foraminal lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intersomatique trans pédiculaire , lombaire (TLIF , trans *81.08*
- Arthrodèse intersomatique trans foraminale , lombaire (TLIF , trans *81.38*

Foraminale lombaire TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intersomatique trans *81.38*

Foraminotomie ¬ *03.09*

Force musculaire respiratoire ¬ Mesure simple de la *89.38.23*
- Complet de la *89.38.24*

Forceps
- Accouchement ¬ Application de *73.3*
- Barton ¬ *72.4*
- Bas
- - Effectué niveau plancher pelvien ¬ *72.0*
- - Épisiotomie ¬ *72.11*
- - Hauteur 2 à + 3 cm ¬ *72.1*
- - - À + 3 cm avec épisiotomie ¬ *72.11*
- - - À + 3 cm sans épisiotomie ¬ *72.19*
- - Niveau plancher pelvien] avec épisiotomie ¬ *72.01*
- - -] ¬ Autre *72.09*
- - Plancher pelvien épisiotomie ¬ *72.09*
- - ¬ Autre *72.19*
- Emporte-pièce ¬ Biopsie cervical au *67.12*
- Haut
- - Épisiotomie ¬ *72.31*
- - - *72.39*
- - ¬ Autre *72.39*
- Moyen
- - Épisiotomie ¬ *72.21*
- - - *72.29*
- - ¬ Autre *72.29*
- Piper ¬ Opération avec *72.6*
- Tête dernière ¬ *72.6*
- - Extraction partiel du siège avec *72.51*
- - - Totale du siège avec *72.53*
- ¬
- - Échec utilisation de *73.3*
- - Essai de *73.3*
- - Rotation tête foetus avec *72.4*

Forces
- Basse vélocité haut amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.63*
- Haut vélocité basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.62*
- Indirecte ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de *93.65*
- Isotoniques isométriques ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de *93.64*
- Poussée ¬ *93.62*
- Rebond ¬ *93.63*

Formation
- Fistule urétro vaginale ¬ *58.0*
- Orthoptique ¬ *95.35*
- Patient contrôle traitement psychothérapie , autocontrôle des crises et exercices de biofeedback ¬ Changement ou arrêt de médicament , entraînement vital ou entraînement de l ' observance , *99.B3*
- Poche
- - Iléal aire rectal avec anastomose de l ' intestin grêle à l ' anus ¬ *45.95*

Formation *–suite*
- Poche *–suite*
- - Sous cutanée connexion au capteur de pression intracardiaque ¬ Implantation de dispositif de monitorage avec *00.57*
- Réservoir
- - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro sigmoïdéostomie avec *56.71.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro sigmoïdéostomie avec *56.71.11*
- Rétro sternale tube gastrique inversé ¬ *42.58*
- Urétéro iléostomie cutané
- - Interposition intestinal [conduit] (stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ *56.51.12*
- - Réservoir intestinal (stomie continente) ¬ *56.51.30*
- - Transformation d ' autre dérivation urinaire supra vésicale ¬ *56.51.20*
- - Urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ *56.51.10*
- - - Iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ *56.51.11*
- - ¬ *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- Urétérostomie cutané
- - Transformation d ' autre dérivation urinaire supra vésicale ¬ *56.61.20*
- - Urétéro cutanéostomie et trans urétéro cutanéostomie par laparoscopie ¬ *56.61.10*
- - ¬ *56.61.00*
- - - *56.61.99*
- Vessie iléal ouvert ¬ *56.51*

Forme
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , selon le nombre d ' agrafe ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse du cartilage de croissance à l ' aide d ' agrafe en alliage à mémoire de *78.49.4*
- Traitement complexe ¬ Intervention de crise psychosomatique et psychothérapeutique sous *94.39.22*

Fort ¬ Opération de Le *70.8*

Forte hypothermie 20 moins 26° C) ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous *39.61.13*

Fosse
- Hypophysaire ¬ Exploration de la *07.71*
- Postérieur ¬ Myélogramme de la *87.02*
- Ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec invasion de la *22.9X.21*

Fothergill Donald ¬ Opération Manchester *69.22*

Fourniture
- Lentilles contact ¬ Prescription , adaptation et *95.32*
- Lunettes ¬ Adaptation et *95.31*
- Moyens visuel ¬ *95.33*

Fowler ¬ Opération de *82.85*

Fox ¬ Opération de *08.43*

Fractionnaire FFR ¬ Mesure cathéter de la réserve de débit *37.2A.21*

Fractionnée
- Cérébral

Fractionnée *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Guidé image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.22*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.21*
- - Radiothérapie intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.20*
- - ¬ radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.01*
- Extracérébrale
- - Guidé image ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.32*
- - Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.31*
- - Radiothérapie modulation intensité ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.30*
- - ¬ radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.11*
- - - Voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.39*
- - - Voltage , radiochirurgie stéréotaxique , *92.39.29*

Fractions
- Culture ¬ Traitement injection intracoronaire de cellules souches , sans enrichissement de *36.99.11*
- - Intramyocardique de cellules souches , sans enrichissement de *37.99.11*
- Multipliées culture ¬ Traitement par injection intracoronaire de cellules souches obtenus par enrichissement de *36.99.12*
- - Par injection intramyocardique de cellules souches obtenus par enrichissement de *37.99.12*

Fracture
- Acétabulum fixation
- - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.20*
- - Transfixation par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.21*
- Alvéolo dentaire
- - Mandibule ¬ Réduction ouvert de *76.77.11*
- - Os maxillaire ¬ Réduction ouvert de *76.77.10*
- - Stabilisation dent ¬ Réduction de *76.77*
- - ¬ Réduction ouvert de *76.77.00*
- - - Ouvert de *76.77.99*
- Articulation
- - Coude ¬ Réparation arthroscopique de *80.22.20*
- - Coxo fémorale ¬ Réparation arthroscopique de *80.25.20*
- - Genou ¬ Réparation arthroscopique de *80.26.20*
- - Glénohumérale ¬ Réparation arthroscopique de *80.21.20*
- - Poignet ¬ Réparation arthroscopique de *80.23.20*
- Bassin

Fracture –*suite*
- Bassin –*suite*
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé de *79.19.20*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.19.20*
- Calcanéum
- - Astragale , avec autre fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.11*
- - - Fixation interne par plaque ¬ Réduction ouvert de *79.37.10*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.13*
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de *79.17.19*
- - - Moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.17.11*
- - - Plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.17.10*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.18.10*
- Centrolatérale massif facial ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.31*
- Cheville ¬ Réparation arthroscopique de *80.27.20*
- Clavicule omoplate
- - Côte sternum , SAP ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.51.00*
- - - , autre ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.51.99*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.11.10*
- - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.11.11*
- Col fémoral fémur proximal , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.15.10*
- - , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.11*
- Compliquée crâne ¬ Débridement de *02.02*
- Cornet osseux ¬ *21.62*
- Côte sternum stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.11.20*
- - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.11.21*
- Crâne ¬
- - Élévation fragment osseux résultant de *02.02*
- - Réduction de *02.02*
- Crânien ¬
- - Décompression de *02.02*
- - Désembarrure de *02.02*
- Cubitus
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction fermé de *79.12.39*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.32*
- - - Fil ou cerclage haubanage ¬ Réduction fermé de *79.12.30*
- - - - Intramédullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.31*
- - - ¬ Réduction ouvert de *79.22.20*
- - - - Réduction ouvert de *79.32.29*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.13.20*
- Diaphysaire
- - Fémur
- - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.12*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.15.20*

Fracture –*suite*
- Diaphysaire –*suite*
- - Humérus fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.21.11*
- - Multifragmentaire péroné
- - - Fixation interne par plaque (à stabilité angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.36.62*
- - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.63*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.23*
- - Péroné fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.21*
- - Simple
- - - Humérus fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.20*
- - - Péroné
- - - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.60*
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.61*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.22*
- - - Tibia
- - - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.20*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.13*
- - Tibia fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.11*
- Distal radius fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.12.13*
- Fémur
- - Distal
- - - Fixation interne ¬ Réduction fermé de *79.15.10*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.35.13*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.15.30*
- - - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.15.31*
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé de *79.15.00*
- - - Réduction fermé d ' autre *79.15.20*
- - - Réduction fermé de *79.15.99*
- - - Réduction ouvert de *79.35.99*
- - - Réduction ouvert de *79.35.00*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre *78.15.40*
- - ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.55.00*
- - - De l ' os sans réduction de *78.55.99*
- Fixation interne
- - Astragale calcanéum ¬ Réduction ouvert de *79.27.10*
- - Bassin ¬ Réduction ouvert de *79.29.20*
- - Fémur ¬ Réduction fermé de *79.05*
- - - Réduction ouvert de *79.25*
- - Humérus ¬ Réduction fermé de *79.01*
- - - Réduction ouvert de *79.31.00*
- - Non ¬ Réduction fermé de *79.00*
- - - Réduction fermé de *79.10*
- - - Réduction ouvert de *79.30*
- - - Réduction ouvert de *79.20*
- - Omoplate clavicule ¬ Réduction fermé de *79.19.10*
- - Os spécifié , sauf os de la face ¬ Réduction fermé de *79.09*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Réduction fermé de *79.03*

Fracture –*suite*
- Fixation interne –*suite*
- - Os spécifié , sauf os de la face ¬ Réduction fermé de –*suite*
- - - Carpe et du métacarpe ¬ Réduction fermé de –*suite*
- - - - Et du métacarpe ¬ Réduction ouvert de *79.23*
- - - Tarse et du métatarse ¬ Réduction fermé de *79.07*
- - Phalange
- - - Main ¬ Réduction ouvert de *79.24*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.34*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de *79.18*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.28*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.38*
- - Phalanges
- - - Main ¬ Réduction fermé de *79.04*
- - - Pied ¬ Réduction fermé de *79.08*
- - Radius cubitus ¬ Réduction fermé de *79.02*
- - Rotule ¬ Réduction ouvert de *79.29.30*
- - Tibia péroné ¬ Réduction fermé de *79.06*
- Humérus
- - Distal fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.21.12*
- - Fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.11.00*
- - - (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d ' autre *79.11.29*
- - - , autre ¬ Réduction fermé de *79.11.99*
- - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.21.99*
- - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.31.99*
- - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.21.00*
- - - Moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre *79.11.21*
- - - Par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d ' autre *79.11.20*
- - Proximal
- - - Fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de *79.11.19*
- - - - Interne par clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de *79.11.10*
- - - - - ¬ Réduction ouvert de *79.21.10*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.12.10*
- - - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.12.11*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre *78.12.90*
- - - ¬ Réduction ouvert d ' autre *78.12.91*
- - ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.52.00*
- - - De l ' os sans réduction de *78.52.99*
- Laryngé ¬ Réparation de *31.64*
- Latéral massif facial ¬ Autre réduction ouvert d ' autre *76.79.39*
- Mandibule ¬ Réduction
- - Fermé de *76.75*

Fracture –*suite*
- Mandibule ¬ Réduction –*suite*
- - Ouvert de *76.76.00*
- - - De *76.76.99*
- Maxillaire ¬ Réduction
- - Fermé de *76.73*
- - Ouvert de *76.74*
- Multifragmentaire
- - Clavicule omoplate stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.11.12*
- - Humérus proximal fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.12*
- - Omoplate clavicule , sans fixation externe ¬ Réduction ouvert de *79.29.11*
- - - , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.11*
- - Os
- - - Métatarse
- - - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.30*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.15*
- - - Tarse et du métatarse , sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.27.12*
- - - - , avec autre fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.21*
- - - - , avec fixation interne par plaque ¬ Réduction ouvert de *79.37.20*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.14*
- - Parties
- - - Humérus , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.31.90*
- - - Tibia , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.40*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.16*
- - Péroné
- - - Distal
- - - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.73*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.26*
- - - Proximal
- - - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.51*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.21*
- - Tibia proximal
- - - Fixation interne par agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.36.13*
- - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.14*
- - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.12*
- Multiple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouvert de *76.76.11*
- - Massif facial ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.40*
- Naso ethmoïdale ¬ réduction ouvert de *76.79.30*
- Nez ¬ Réduction
- - Fermé de *21.71*
- - Ouvert de *21.72*
- Non ¬
- - Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.50.00*
- - - De l ' os sans réduction de *78.50.99*

Fracture –*suite*
- Non ¬ –*suite*
- - Réparation arthroscopique de *80.20.20*
- Orbitaire ¬ Réduction
- - Endoscopique de *76.78.21*
- - Fermé de *76.78.20*
- - Ouvert d ' autre *76.79.19*
- Os de la face , SAP ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.59.00*
- - Carpe métacarpe , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.14.10*
- - - , autre ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.54.99*
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de *79.13.19*
- - - , avec autre fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.33.19*
- - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction fermé de *79.13.99*
- - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction ouvert de *79.33.99*
- - - , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.13.00*
- - - , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.33.00*
- - - , avec fixation interne par agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.33.10*
- - - , avec fixation interne par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.13.10*
- - - , SAP ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.54.00*
- - - , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.14.11*
- - De la face , autre ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.59.99*
- - Face ¬ Réduction de *76.70*
- - - Autre réduction fermé de *76.78.00*
- - - Autre réduction fermé de *76.78.99*
- - - Autre réduction ouvert de *76.79.99*
- - - Autre réduction ouvert de *76.79.00*
- - - Réostéotomie après réduction de *76.09.10*
- - Malaire et de l ' arcade zygomatique ¬ Réduction fermé d ' une *76.71*
- - - Et de l ' arcade zygomatique ¬ Réduction ouvert de *76.72*
- - Tarse métatarse , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.18.11*
- - - , autre ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.58.99*
- - - , avec autre fixation interne (p. ex. vis , plaque (à stabibité angulaire) , fil) ¬ Réduction fermé de *79.17.29*
- - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction fermé de *79.17.99*
- - - , avec fixation interne , autre ¬ Réduction ouvert de *79.37.99*
- - - , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.17.00*
- - - , avec fixation interne , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.37.00*
- - - , sans fixation interne , autre ¬ Réduction ouvert de *79.27.99*
- - - , sans fixation interne , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.27.00*
- - - , SAP ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.58.00*
- - Turbiné ¬ *21.62*
- Osseux

Fracture –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.19.00*
- - - , autre ¬ Réduction fermé de *79.19.99*
- - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.39.99*
- - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.29.99*
- - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.29.00*
- - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.39.00*
- - Stabilisation fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.19.90*
- - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.91*
- Ouvert
- - Complexe ¬ Débridement de *79.6*
- - Fémur ¬ Débridement de *79.65*
- - Humérus ¬ Débridement de *79.61*
- - Non ¬ Débridement de *79.60*
- - Os
- - - Carpe métacarpe ¬ Débridement de *79.63*
- - - Os de la face ¬ Débridement de *79.69*
- - - Tarse métatarse ¬ Débridement de *79.67*
- - Phalange
- - - Main ¬ Débridement de *79.64*
- - - Pied ¬ Débridement de *79.68*
- - Radius cubitus ¬ Débridement de *79.62*
- - Tibia péroné ¬ Débridement de *79.66*
- Paroi
- - Antérieur sinus frontal ¬ Réduction fermé de *76.78.10*
- - - ¬ Réduction endoscopique de *76.78.11*
- - Orbitaire latéral ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.11*
- - Sinus frontal ¬ Autre réduction ouvert de *76.79.20*
- Parties bassin
- - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.29*
- - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.22*
- Péroné
- - Distal
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.16.40*
- - - - (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de *79.16.49*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.26.22*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.17.24*
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé d ' autre *79.16.59*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d ' autre *79.16.50*
- - Proximal fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.26.20*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre *78.17.27*
- Phalange main fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de *79.14.19*
- - Interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.14.00*
- - - , autre ¬ Réduction fermé de *79.14.99*

Fracture –*suite*
- Phalange main fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de –*suite*
- - Interne , SAP ¬ Réduction fermé de –*suite*
- - - Par plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction fermé de *79.14.10*
- Phalanges
- - Main stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.19.10*
- - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.11*
- - Pied stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.19.30*
- - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.19.31*
- Processus articulaire mandibule ¬ Réduction ouvert (abord trans oral ou externe) de *76.76.30*
- Proximal
- - Humérus fixation interne au moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.11.11*
- - Tibia fixationinterne moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de *79.16.11*
- Radius
- - Cubitus
- - - Fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.12.00*
- - - - , autre ¬ Réduction fermé de *79.12.99*
- - - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.22.99*
- - - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.32.99*
- - - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.32.00*
- - - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.22.00*
- - - ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.53.00*
- - - - Interne de l ' os sans réduction de *78.53.99*
- - Distal
- - - Fixation interne par fil ou cerclage haubanage ¬ Réduction fermé de *79.12.10*
- - - - (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction fermé de *79.12.19*
- - - - Par clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.12*
- - - - Par fil intramédullaire ¬ Réduction fermé de *79.12.11*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.32.10*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.22.10*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.13.10*
- - - - Externe ¬ Réduction ouvert de *78.13.12*
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque) ¬ Réduction fermé d ' autre *79.12.29*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d ' autre *79.12.22*
- - - Fil intramédullaire ¬ Réduction fermé d ' autre *79.12.21*
- - - Moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre *79.12.23*
- - - ¬ Réduction ouvert d ' autre *79.22.19*
- - - - Réduction ouvert d ' autre *79.32.19*

Fracture –*suite*
- Radius –*suite*
- - Stabilisée
- - - Fil cerclage haubanage ¬ Réduction fermé d ' autre *79.12.20*
- - - Fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre *78.13.11*
- - - - ¬ Réduction ouvert d ' autre *78.13.13*
- Rotule
- - Fixation interne ¬ Réduction fermé de *79.19.30*
- - - Réduction ouvert de *79.39.40*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.16.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de *78.16.11*
- - ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.56.00*
- - - De l ' os sans réduction de *78.56.99*
- Simple
- - Corps mandibulaire ¬ Réduction ouvert de *76.76.10*
- - Humérus
- - - Distal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil) ¬ Réduction ouvert de *79.31.31*
- - - - Fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.31.30*
- - - Proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil) ¬ Réduction ouvert de *79.31.11*
- - - - Fixation interne par clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de *79.31.10*
- - Omoplate clavicule , sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.29.10*
- - - , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.39.10*
- - Os tarse et du métatarse , stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.18.12*
- - - Et du métatarse , avec fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.37.40*
- - - Et du métatarse , sans fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.27.11*
- - Péroné
- - - Distal fixation interne par agrafe (de Blount) ¬ Réduction ouvert de *79.36.70*
- - - - Interne par plaque ¬ Réduction ouvert de *79.36.71*
- - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.72*
- - - Proximal
- - - - Fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.50*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.20*
- - - - - Par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.25*
- - Tibia
- - - Distal
- - - - Fixation interne par clou médullaire ou plaque à stabilité angulaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.30*
- - - - - Interne par autre plaque ¬ Réduction ouvert de *79.36.31*
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.32*

Fracture –*suite*
- Simple –*suite*
- - Tibia –*suite*
- - - Distal –*suite*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.14*
- - - Proximal
- - - - Fixation externe par agrafe (de Blount) ou fil intermédullaire ¬ Réduction ouvert de *79.36.10*
- - - - - Interne par vis ¬ Réduction ouvert de *79.36.11*
- - - - - Interne ¬ Réduction ouvert de *79.36.12*
- - - - Stabilisée par fixateur externe ¬ Réduction ouvert de *78.17.11*
- Squelette axial nombre jour de traitement ¬ Traitement conservateur complexe de l ' ostéoporose / de *93.38.6*
- Sternale
- - Fil ¬ réparation de la paroi thoracique , réduction ouvert de *34.79.31*
- - Plaque ¬ réparation de la paroi thoracique , réduction ouvert de *34.79.32*
- - ¬ réparation paroi thoracique , réduction ouvert de *34.79.30*
- - - Thoracique , réduction ouvert de *34.79.39*
- Tête fémoral fixation interne ¬ Réduction ouvert de *79.35.10*
- Tibia
- - Distal fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé de *79.16.29*
- - - ¬ Réduction ouvert de *79.26.12*
- - Fixation interne (p. ex. vis , plaque , fil) ¬ Réduction fermé d ' autre *79.16.39*
- - - Clou médullaire ¬ Réduction fermé d ' autre *79.16.30*
- - - Moyen d ' une technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre *79.16.31*
- - Péroné
- - - Fixation interne , SAP ¬ Réduction fermé de *79.16.00*
- - - - , autre ¬ Réduction fermé de *79.16.99*
- - - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.36.99*
- - - - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.26.99*
- - - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.26.00*
- - - - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.36.00*
- - - ¬ Fixation interne de l ' os sans réduction de *78.57.00*
- - - - Interne de l ' os sans réduction de *78.57.99*
- - Proximal
- - - Fixation interne par clou médullaire ¬ Réduction fermé de *79.16.10*
- - - - ¬ Réduction ouvert de *79.26.10*
- - - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de *78.17.10*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre *78.17.15*
- Toit orbite ¬ réduction ouvert de *76.79.10*
- Unique multiple branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert (abord externe) de *76.76.20*

Fracture –*suite*
- Unique multiple branche mandibulaire ¬ Réduction ouvert (abord externe) de –*suite*
- - ¬ Réduction ouvert (abord trans oral) de *76.76.21*
- Vertébral
- - Fixateur externe ¬ Réduction fermé de *03.53.11*
- - Ostéosynthèse ¬ Réduction fermé de *03.53.10*
- - ¬ Réduction de *03.53.00*
- - - De *03.53.99*
- - - Ouvert de *03.53.20*
- ¬ Application fixateur externe , clavicule , omoplate , côte et sternum (inclus réduction de *78.11.00*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de *78.19.99*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face (inclus réduction de *78.19.00*
- - , clavicule , omoplate , côte et sternum (inclus réduction de *78.11.99*
- - , fémur (inclus réduction de *78.15.99*
- - , fémur (inclus réduction de *78.15.00*
- - , humérus (inclus réduction de *78.12.99*
- - , humérus (inclus réduction de *78.12.00*
- - , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de *78.14.00*
- - , os du carpe et du métacarpe (inclus réduction de *78.14.99*
- - , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de *78.18.99*
- - , os du tarse et du métatarse (inclus réduction de *78.18.00*
- - , radius et cubitus (inclus réduction de *78.13.00*
- - , radius et cubitus (inclus réduction de *78.13.99*
- - , rotule (inclus réduction de *78.16.00*
- - , rotule (inclus réduction de *78.16.99*
- - , tibia et péroné (inclus réduction de *78.17.00*
- - , tibia et péroné (inclus réduction de *78.17.99*

Fracturé ¬
- Injection matériel remplacement d ' os (ciment) (méthacrylate de polyméthyle) (PMMA) dans le corps vertébral malade ou *81.65*
- Révision matériel fixation déplacé ou *78.5*

Fragment
- Osseux
- - Crâne ¬ Révision de *02.06*
- - Nécrotique os face ¬ Ablation de *76.01*
- - Résultant fracture crâne ¬ Élévation de *02.02*
- - Vertébral ¬ Désembarrure d ' un *03.53*
- Ostéochondral
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.83.13*
- - - Glénohumérale ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.83.11*
- - - Sous talaire ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.49.13*
- - - Talo crurale ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.49.11*

Fragment –*suite*
- Ostéochondral –*suite*
- - Coude ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.85.11*
- - Genou ¬ Refixation d ' un *81.47.10*
- - Hanche ¬ Refixation chirurgical ouvert d ' un *81.40.11*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation talo crurale ¬ Refixation d ' un *81.49.10*
- - - - Acromio claviculaire ¬ Refixation d ' un *81.83.12*
- - - - Glénohumérale ¬ Refixation d ' un *81.83.10*
- - - - Sous talaire ¬ Refixation d ' un *81.49.12*
- - - Coude ¬ Refixation d ' un *81.85.10*
- - - Genou ¬ Refixation d ' un *81.47.11*
- - - Hanche ¬ Refixation d ' un *81.40.10*
- - - ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , refixation d ' un *81.96.11*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , refixation d ' un *81.96.51*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , refixation d ' un *81.96.31*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , refixation d ' un *81.96.41*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , refixation d ' un *81.96.81*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , refixation d ' un *81.96.71*
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , refixation d ' un *81.96.61*
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , refixation d ' un *81.96.21*
- - ¬ réparation articulation , articulation sterno claviculaire , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.12*
- - - , articulation métatarso phalangienne , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.52*
- - - , articulation sacro iliaque , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.32*
- - - , articulation tibio péronière supérieur , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.42*
- - - , autre site spécifié , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.82*
- - - , autres articulation du pied , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.72*
- - - , orteil , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.62*
- - - , poignet , refixation chirurgical ouvert d ' un *81.96.22*
- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.09.98*
- - Anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , clavicule et omoplate , *78.01.10*
- - - ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *78.09.91*
- - - ¬ Greffe osseux , autre site spécifié , sauf os de la face , *78.09.90*
- - - ¬ Greffe osseux , clavicule et omoplate , *78.01.11*

Fragment –*suite*
- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , –*suite*
- - Anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , clavicule et omoplate , –*suite*
- - - ¬ Greffe osseux , fémur , *78.05.11*
- - - ¬ Greffe osseux , fémur , *78.05.10*
- - - ¬ Greffe osseux , humérus , *78.02.10*
- - - ¬ Greffe osseux , humérus , *78.02.11*
- - - ¬ Greffe osseux , os du bassin , *78.09.30*
- - - ¬ Greffe osseux , os du bassin , *78.09.31*
- - - ¬ Greffe osseux , os du carpe et du métacarpe , *78.04.10*
- - - ¬ Greffe osseux , os du tarse et du métatarse , *78.08.11*
- - - ¬ Greffe osseux , os du tarse et du métatarse , *78.08.10*
- - - ¬ Greffe osseux , péroné , *78.07.21*
- - - ¬ Greffe osseux , péroné , *78.07.20*
- - - ¬ Greffe osseux , phalanges de la main , *78.09.10*
- - - ¬ Greffe osseux , phalanges de la main , *78.09.11*
- - - ¬ Greffe osseux , phalanges du pied , *78.09.41*
- - - ¬ Greffe osseux , phalanges du pied , *78.09.40*
- - - ¬ Greffe osseux , radius et cubitus , *78.03.10*
- - - ¬ Greffe osseux , radius et cubitus , *78.03.11*
- - - ¬ Greffe osseux , rotule , *78.06.10*
- - - ¬ Greffe osseux , rotule , transposition osseux , *78.06.20*
- - - ¬ Greffe osseux , tibia , *78.07.10*
- - - ¬ Greffe osseux , tibia , *78.07.11*
- - - ¬ Transposition osseux , os du carpe et du métacarpe , *78.04.11*
- - ¬ Greffe osseux d ' os de la face , *76.91.11*
- - - Osseux sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.01.19*
- - - Osseux sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.05.19*
- - - Osseux sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.02.14*
- - - Osseux sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.09.39*
- - - Osseux sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.04.19*
- - - Osseux sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.08.19*
- - - Osseux sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.07.29*
- - - Osseux sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.09.19*

Fragment *–suite*
- Pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *–suite*
- - ¬ Greffe osseux d ' os de la face , *–suite*
- - - Osseux sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.09.49*
- - - Osseux sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.03.19*
- - - Osseux sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.06.19*
- - - Osseux sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , *78.07.19*
- ¬ Sialendoscopie interventionnel lithotripsie intraductale et extraction de *26.99.23*

Fragmentation
- Calcul
- - Ultrason évacuation endoscopique ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04*
- - Urinaire (s) par ultrason ¬ *59.95*
- Laser ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.24*
- Lithotripsie
- - Extraction calcul rénal du bassinet ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.10*
- - - De l ' uretère ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04.11*
- - - De l ' uretère ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.11*
- - - Du bassinet ¬ Néphrostomie percutanée avec *55.04.10*
- - ¬ Néphrostomie percutanée sans *55.03.00*
- - - Avec *55.04.99*
- - - Avec *55.04.00*
- - - Sans *55.03.99*
- Mécanique membrane secondaire cataracte] ¬ *13.66*

Frangenheim Stoeckel ¬ Suspension urétro vésicale selon Goebel *59.4*

Frazier ¬ Opération Spiller *04.02*

Fredet Ramstedt ¬ Opération de *43.3*

Frein labial ¬ Division du *27.91*

Frénectomie
- Labial ¬ *27.41*
- Langue ¬ *25.92*

Frénotomie
- Labial ¬ *27.91*
- Langue ¬ *25.91*

Frénulotomie ¬ Incision pénis , *64.92.10*

Frenzel ¬ Examen lunettes de *95.03.10*

Fréquence
- Auriculaire ¬ Sensible stimuli physiologique autres que la *37.82*
- - Physiologique autres que la *37.86*
- Radio sonde interstitielle traitement du cancer ¬ Autres hyperthermie adjuvantes par microonde , ultrason , basse *99.85*
- ¬

Fréquence *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Passage système double ou triple chambre à un système à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.81.20*
- - - Ou triple chambre à un système à chambre unique , sensible à la *37.89.11*
- - Premier insertion pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.81.00*
- - - À chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.81.99*
- - - À chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.81.10*
- - - À chambre unique , sensible à la *37.82.99*
- - - À chambre unique , sensible à la *37.82.10*
- - - À chambre unique , sensible à la *37.82.00*
- - Remplacement
- - - Agrégat
- - - - Sonde de tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.85.20*
- - - - - De tout type de pacemaker à chambre unique , sensible à la *37.86.20*
- - - - Tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.85.10*
- - - - - Type de pacemaker à chambre unique , sensible à la *37.86.10*
- - - Tout type de pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.85.00*
- - - - De pacemaker à chambre unique , non spécifié comme sensible à la *37.85.99*
- - - - De pacemaker à chambre unique , sensible à la *37.86.99*
- - - - De pacemaker à chambre unique , sensible à la *37.86.00*

Fresh Frozen Plasma FFP)) , selon le nombre d ' UT ¬ Transfusion de plasma (incl. *99.07*
- ¬ Plasmaphérèse thérapeutique , *99.71.11*

Frickman ¬ Opération de *48.75*

Front ¬ Reconstruction nez lambeau du *21.83*

Frontal
- 2 région ¬ Insertion de plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation orbitaire , temporal ou *02.05.20*
- Abord externe ¬ Sinusotomie *22.41.10*
- Beck ¬ Ponction sinus *22.01.11*
- Distraction ¬
- - Ostéoplastie ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec interruption de continuité *76.63.10*
- - Ostéotomie os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.20*
- Huet ¬ Laryngectomie partiel *30.29.21*
- Intranasal ¬ Sinusotomie *22.41.11*
- Latéral plusieurs segment distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire *76.65.22*
- Oblitération ¬ Chirurgie ostéoplastique de sinus *22.42.10*
- - De sinus *22.42.11*

Frontal *–suite*
- Pose drain médian ¬ Sinusotomie *22.41.12*
- Soutien aponévrotique ¬ Correction de blépharoptose par opération de muscle *08.32*
- Suture ¬ Correction blépharoptose selon la technique de muscle *08.31*
- Tissu adipeux ¬ Oblitération de sinus *22.42*
- ¬
- - Antrotomie intranasal dilatation de ballonnet , sinus *22.2X.22*
- - Excision lésion sinus *22.42*
- - Opération sinus *22.9X.12*
- - Réduction
- - - Endoscopique fracture de paroi antérieur de sinus *76.78.11*
- - - Fermé fracture de paroi antérieur de sinus *76.78.10*
- - - Ouvert fracture de paroi de sinus *76.79.20*
- - Réparation
- - - Cranialisation paroi de sinus *22.79.11*
- - - Os *22.79.10*
- - Sinusectomie *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinusotomie *22.41.00*
- - - *22.41.99*

Frontale ¬
- Ablation hypophyse implant (strontium yttrium) , voie sous *07.64*
- Biopsie
- - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] de la glande hypophyse , par voie trans *07.13.10*
- - Glande hypophyse , par voie trans *07.13.00*
- - - Par voie trans *07.13.99*
- - Ouvert glande hypophyse , par voie trans *07.13.11*
- - Stéréotaxique glande hypophyse , par voie trans *07.13.12*
- Cryohypophysectomie
- - Complet sous *07.64*
- - Partiel sous *07.61*
- Excision
- - Lésion hypophyse , voie sous *07.61*
- - Partiel hypophyse par voie sous *07.61*
- - Totale hypophyse , voie sous *07.64*
- Hypophysectomie subtotale sous *07.61*
- Infundibulectomie hypophysaire sous *07.61*
- Section tige hypophysaire , voie sous *07.61*

Fronto
- Nasal ¬ Reconstruction conduit *22.79*
- Orbitaire transposition ¬ Cranioplastie *02.06.10*

Frontolatérale Leroux Robert ¬ Laryngectomie partiel *30.29.22*

Frottis ¬ Abrasion cornée culture ou *11.21*

Frozen Plasma FFP
- Nombre d ' UT ¬ Transfusion de plasma (incl. Fresh *99.07*
- ¬ Plasmaphérèse thérapeutique , Fresh *99.71.11*

Fructose ¬ Test respiratoire C13 avec divers substrats (p. ex. lactose , *89.39.10*

Fulguration
- Lésion
- - Scrotum ¬ *61.3*
- - Urétrale ¬ *58.31*
- ¬ Destruction peau par *86.3*

Fundique ¬ Opération dévascularisation *44.49.30*

Fundoplicature
- Laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro oesophagien , (hémi) *44.67.20*
- ¬ *44.66*
- - Oesophago gastroplastie chirurgical ouvert , (hémi) *44.65.20*

Fusion
- C1 C2 antérieur trans.buccale ou postérieur ¬ *81.01*
- - Ou postérieur ¬ *81.31*
- Élément dupliqués
- - Main ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.70*
- - Pied ¬ Correction de polysyndactylie par *86.85.80*
- Image CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec *92.29.88*
- - - ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec *92.29.87*
- Lombaire lombo sacré
- - Antérieur (intercorporelle) Par voie antérolatéral ¬ *81.06*
- - Antérolatéral par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.36*
- - Postérieur * ¬ *81.08*
- - - (intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ *81.38*
- - - * ¬ *81.38*
- Niveau C2 en-dessous
- - Antérieur (intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ *81.02*
- - Antérolatéral par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.32*
- - Postérieur (intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ *81.33*
- - Postérolatéral Par voie postérieur (intercorporéale) ¬ *81.03*
- Occiput C2 antérieur trans.buccale ou postérieur ¬ *81.01*
- - Ou postérieur ¬ *81.31*
- Région dorsal dorso lombaire : Par voie antérieur (intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ *81.04*
- - : par voie antérolatéral par voie antérieur (intercorporéale) ¬ *81.34*
- - : par voie postérieur (intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ *81.35*
- - : Par voie postérieur (intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ *81.05*
- Tibio tarsienne ¬ *81.11*
- Vertébral
- - Dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec *78.49.4F*

Fusion –*suite*
- Vertébral –*suite*
- - Dorsal ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse unilatérale avec –*suite*
- - - Complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par épiphysiodèse bilatéral avec *78.49.4G*
- - ¬ *81.0*
- Vertèbre crânio cervicale antérieur , trans.buccale ou postérieur ¬ *81.01*
- - , trans.buccale ou postérieur ¬ *81.31*
- ¬
- - Arthrodèse
- - - Intercorporéale
- - - - Antérieur , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - - - - , lombaire (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*
- - - - Postérieur , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- - - - - , lombaire (PLIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- - - Intersomatique trans pédiculaire , lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar interbody *81.08*
- - - - Foraminale , lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar interbody *81.38*
- - Insertion dispositif fixation vertébral sans *84.59*

Ga-68 ¬ Diagnostic préthérapeutique marquage sélectif de récepteur avec un radioligand (peptide marqué au *92.18.05*

Gaine
- Cardiaque ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*
- Nerf optique ¬ Fenestration des *04.08.00*
- - Des *04.08.99*
- Tendineux
- - Avant-bras ¬
- - - Excision de lésion de *83.31.13*
- - - - De *83.49.13*
- - - Exploration de *83.01.13*
- - - Suture de *83.61.13*
- - Bras coude ¬ Exploration de *83.01.12*
- - - Excision de *83.49.12*
- - - Excision de lésion de *83.31.12*
- - - Suture de *83.61.12*
- - Épaule aisselle ¬ Exploration de *83.01.11*
- - - Excision de *83.49.11*
- - - Excision de lésion de *83.31.11*
- - - Suture de *83.61.11*
- - Main
- - - Doigt ¬ Synovectomie de tendon et de *80.74.11*
- - - Extenseurs ¬ Exploration de *82.01.10*
- - - Fléchisseur ¬ Exploration de *82.01.11*
- - - ¬
- - - - Enlèvement de grain riziforme de la *82.01*
- - - - Excision de lésion de la *82.21*
- - - - - De tissu mou de la main , excision de *82.39.10*
- - - - Exploration de *82.01.00*
- - - - - De *82.01.99*
- - - - Incision de *82.01*
- - - - Plastie de *82.89.10*
- - Membre inférieur ¬ Exploration de *83.01.16*
- - - Excision de *83.49.16*
- - - Excision de lésion de *83.31.16*
- - - Suture de *83.61.16*
- - Paroi thoracique
- - - Abdomen et dos ¬ Excision de lésion de *83.31.14*
- - - - Et dos ¬ Suture de *83.61.14*
- - - Dos ¬ Exploration de *83.01.14*
- - - - ¬ Excision de *83.49.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Exploration de *83.01.15*
- - - Et fesse ¬ Excision de *83.49.15*
- - - Et fesse ¬ Excision de lésion de *83.31.15*
- - - Et fesse ¬ Suture de *83.61.15*
- - Tête cou ¬ Exploration de *83.01.10*
- - - Excision de *83.49.10*
- - - Excision de lésion de *83.31.10*
- - - Suture de *83.61.10*
- - ¬
- - - Excision de *83.49.19*
- - - - Lésion de *83.31.00*
- - - - - De *83.31.19*
- - - - - De *83.31.99*
- - - Exploration de *83.01.00*
- - - - De *83.01.99*
- - - - De *83.01.19*

Gaine *–suite*
- Tendineux *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Injection substance thérapeutique dans *82.95*
- - - Suture de *83.61.00*
- - - - De *83.61.99*
- - - - De *83.61.19*
- - - Ténectomie [Autre excision tendineux ou de *83.42.00*
- Tendon
- - Main ¬
- - - Enlèvement de grain de riz de *83.01*
- - - Excision de ganglion (nodule) , (kyste) , de *83.31*
- - - Incision de *83.01*
- - - Suture de *82.41*
- - ¬ Excision de *83.42*

Galactographie ¬ *87.35*

Gamètes GIFT ¬
- Aspiration ovocyte par laparoscopie et transfert intratubaire de *69.92.24*
- Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert intratubaire de *69.92.20*
- - Et aspiration d ' ovocyte , transfert intratubaire de *69.92.29*

Gamma
- Knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources : *92.32.01*
- ¬ Irradiation *92.32*

Ganglion
- Axillaire ¬
- - Excision local de lésion du sein , sans dissection des *85.21.10*
- - - De lésion du sein , avec dissection des *85.21.11*
- - Mastectomie subtotale , sans dissection des *85.23.10*
- - - , avec dissection des *85.23.11*
- - - Pour gynécomastie , avec dissection des *85.23.13*
- - - Pour gynécomastie , sans dissection des *85.23.12*
- - Quadrantectomie sein , sans dissection des *85.22.10*
- - - , avec dissection des *85.22.11*
- Biopsie foie
- - Chirurgie ouvert [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs *40.29.81*
- - Laparoscopie [laparotomie de stadification] ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs *40.29.82*
- - ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs *40.29.80*
- - - Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs *40.29.89*
- Cervical
- - Bilatéral ¬
- - - Dissection complet des *40.42*
- - - Résection radicale des *40.42*
- - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , *40.21.10*
- - Unilatérale ¬ Dissection complet des *40.41*

Ganglion *–suite*
- Cervical *–suite*
- - ¬
- - - Dissection complet des *40.40*
- - - Résection radicale des *40.40*
- Crânien périphérique ¬
- - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et *04.11.00*
- - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de nerf et *04.11.99*
- - - Ouvert de nerf et *04.12.99*
- - - Ouvert de nerf et *04.12.00*
- - Destruction de nerf et *04.2X.00*
- - - De nerf et *04.2X.99*
- - Technique diagnostique concernant un nerf ou un *04.19.00*
- - - Diagnostique concernant un nerf ou un *04.19.99*
- Élargissement
- - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des *32.41.13*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des *32.42.23*
- - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.13*
- - Bronchoplastie
- - - Angioplastie ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des *32.41.11*
- - - - Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des *32.42.21*
- - - - Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des *32.42.24*
- - - - Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.14*
- - - - Lobectomie pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.11*
- - - - Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des *32.41.14*
- - - ¬ Lobectomie pulmonaire par voie thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des *32.41.12*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , avec dissection radicale des *32.42.22*
- - - - Pulmonaire chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.12*
- Gasser ¬
- - Destruction de *04.05.20*
- - Excision de *04.05.10*
- - - Destruction) de *04.05.00*
- - - -) de *04.05.99*
- - Thermocoagulation de *04.05*
- Intracrânien ¬
- - Destruction nerf et *04.2X.10*
- - Excision de *04.06.10*
- Intraspinal ¬ Excision destruction de tissu tumoral de racine nerveux intrarachidienne et de *03.4X.12*
- - D ' autre lésion de racine nerveux intrarachidienne et de *03.4X.22*
- Lymphatique
- - Axillaire
- - - Cadre d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.51.11*

Ganglion –*suite*
- Lymphatique –*suite*
- - Axillaire –*suite*
- - - Claviculaires mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein , muscle et *85.47*
- - - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des *40.51.10*
- - - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.23.11*
- - - Non marqué ¬ Excision de *40.23.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.51*
- - - - Excision de *40.23.00*
- - - - - De *40.23.99*
- - - - - Radicale des *40.51.99*
- - - - - Radicale des *40.51.00*
- - Cadre intervention , SAP ¬ Excision radicale d ' autres *40.59.20*
- - - , autre ¬ Excision radicale d ' autres *40.59.29*
- - Cervical
- - - Abord
- - - - Antérolatéral (région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.12*
- - - - Central (région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.14*
- - - - Latéral (région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.11*
- - - - Postérolatéral (région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.13*
- - - - Supra omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des *40.41.10*
- - - Modification ¬ Dissection radicale des *40.41.20*
- - - Muscle et à l ' aponévrose profond ¬ Résection radicale de *40.4*
- - - Profond ¬ Excision de *40.21.00*
- - - - Excision de *40.21.99*
- - - Supra claviculaire , axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de *40.11.11*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale unilatérale des *40.41.00*
- - - - - Étendu de *40.41.21*
- - - - - Radicale unilatérale des *40.41.99*
- - - - Évidement des *40.4*
- - Iliaque
- - - Cadre d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.53.11*
- - - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des *40.53.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.53*
- - - - Excision de *40.29.30*
- - - - - Radicale des *40.53.00*
- - - - - Radicale des *40.53.99*
- - Indépendante intervention , SAP ¬ Excision radicale d ' autres *40.59.10*
- - - , autre ¬ Excision radicale d ' autres *40.59.19*
- - Inguinal
- - - Cadre d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.54.11*
- - - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des *40.54.10*
- - - Laparoscopie ¬ Excision de *40.24.20*

Ganglion –*suite*
- Lymphatique –*suite*
- - Inguinal –*suite*
- - - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de *40.24.11*
- - - Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de *40.24.10*
- - - ¬
- - - - Dissection radicale des *40.54*
- - - - Excision de *40.24.00*
- - - - - De *40.24.99*
- - - - - Radicale des *40.54.99*
- - - - - Radicale des *40.54.00*
- - Mammaire interne
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.22.10*
- - - ¬ Excision de *40.22.00*
- - - - Excision chirurgical ouvert de *40.22.20*
- - - - Excision de *40.22.99*
- - Médiastinal
- - - Cadre d ' une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.21*
- - - Para aortique , iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de *40.11.10*
- - - Thoracoscopie ¬ Excision de *40.29.12*
- - - ¬ Excision de *40.29.10*
- - - - Chirurgical ouvert de *40.29.11*
- - - - De *40.29.19*
- - Para aortique ¬ Excision de *40.29.20*
- - Péri aortiques ¬ Dissection radicale des *40.52*
- - - Excision radicale des *40.52.00*
- - - Excision radicale des *40.52.99*
- - Peribronchique cadre d ' une autre intervention ¬ Excision radicale de *40.59.22*
- - Régional
- - - Excision surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous cutané , et la graisse ¬ Excision de *40.3*
- - - ¬
- - - - Excision élargie de *40.3*
- - - - - De *40.3X.00*
- - - - - De *40.3X.09*
- - - - - De sein , muscle pectoral et *85.45*
- - - - Mastectomie simple avec excision de *85.43*
- - Rétro péritonéaux para aortiques , para caves) et pelviens , indépendante d ' autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.10*
- - - Aortiques , para caves) et pelviens , au cours d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des *40.52.11*
- - ¬
- - - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de *40.11.20*
- - - Dissection radicale d ' autres *40.5*
- - - - D ' autres *40.59*
- - - - De *40.50*
- - - Excision radicale de *40.50*
- - - - D ' autres *40.59.00*
- - - - D ' autres *40.59.99*
- - - Thermographie de *88.89*

Ganglion –*suite*
- Médiastinal indépendante intervention ¬ Excision radicale de *40.59.11*
- Nerf crânien périphérique ¬ Autre excision de *04.06.00*
- - Autre excision de *04.06.99*
- Nerveux ¬
- - Incision segment intracrânien d ' autre nerf cérébral et *04.04.11*
- - Section écrasement de segment intracrânien d ' autre nerf cérébral et *04.03.11*
- Nodule kyste) , de gaine de tendon , sauf de la main ¬ Excision de *83.31*
- Peribronchique indépendante intervention ¬ Excision radicale de *40.59.12*
- Périphérique ¬
- - Destruction nerf et *04.2X.39*
- - Excision d ' autre *04.06.20*
- - Lyse adhérence ou décompression de nerf ou de *04.49.00*
- - - Ou décompression d ' autre nerf ou de *04.49.99*
- Prévertébraux plexus coeliaque plexus hypogastrique) ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des *05.31.17*
- - Hypogastrique) , avec imagerie ¬ Injection dans le système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des *05.31.18*
- Sentinelle ¬
- - Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de *40.24.11*
- - - Ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de *40.21.11*
- - - - Lymphatique axillaire marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de *40.23.11*
- - Mesure per opératoire par sonde du marquage par radio isotope dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la lymphadénectomie de *40.19.10*
- Sphénopalatin ¬ Excision de *05.21*
- Structure lymphatique ¬ Aspiration de *40.19*
- Sympathique ¬
- - Biopsie nerf ou de *05.11*
- - Injection nerf ou un *05.39*
- - Opération nerf ou de *05.89*
- - Réparation nerf ou de *05.81*
- - Section nerf ou de *05.0*
- - Technique diagnostique concernant un nerf ou un *05.19*
- Sympatique ¬ Excision avulsion de *05.29*
- Vaisseau lymphatique isolé ganglion cervical non marqué ¬ Excision de *40.21.10*
- - Cervical marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de *40.21.11*

Ganglion –*suite*

- ¬
- - Lobectomie pulmonaire
- - - Chirurgical ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.10*
- - - - Ouvert , avec dissection radicale des *32.42.20*
- - - - Ouvert , avec dissection radicale des *32.42.29*
- - - - Ouvert , sans mention de dissection radicale des *32.42.19*
- - - Thoracoscopique , sans mention de dissection radicale des *32.41.10*
- - - - , avec dissection radicale des *32.41.20*
- - - - , sans mention de dissection radicale des *32.41.19*
- - Mastectomie radicale unilatérale , sans résection de la paroi thoracique ni dissection de *85.45.10*
- - - , avec résection de la paroi thoracique , sans dissection de *85.45.11*
- - - , avec résection de la paroi thoracique et dissection de *85.45.13*
- - - , sans résection de la paroi thoracique , avec dissection de *85.45.12*
- - Sympathectomie excision de *05.29*

Ganglionnaire
- Axillaire
- - Bilatéral simple ¬ Mastectomie avec évidement *85.44*
- - Unilatérale simple ¬ Mastectomie avec évidement *85.43*
- ¬
- - Biopsie *40.11*
- - Cytoponction ponction *40.19*

Gangrène gazeuse ¬ Administration antitoxine de *99.58*

Ganz ¬ Cathétérisme Swan *89.64*

GAP ¬ Lambeau perforateur artère glutéale supérieur (S *85.89.24*
- Glutéale inférieur (I *85.89.25*

Gardner
- Wells ¬ Traction pince de *93.41*
- ¬ Opération de *03.51*

Gasser ¬
- Destruction ganglion de *04.05.20*
- Excision
- - Destruction) de ganglion de *04.05.00*
- - -) de ganglion de *04.05.99*
- - Ganglion de *04.05.10*
- Thermocoagulation ganglion de *04.05*

Gassérienne ¬ Neurotomie rétro *04.02*

Gastrectomie
- Complet ¬ Oesophago
- - Duodénostomie avec *43.99*
- - Jéjunostomie avec *43.99*
- Distal ¬ *43.6*
- Partiel
- - Anastomose
- - - Duodénal ¬ *43.6X.00*
- - - - *43.6X.99*
- - - Jéjunale ¬ *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - - Oesophagien ¬ *43.5*
- - Atypique ¬ Autre *43.89.90*
- - Gastro gastrostomie ¬ *43.89*
- - Résection

Gastrectomie –*suite*
- Partiel –*suite*
- - Résection –*suite*
- - - 2 3) avec anastomose jéjunale ¬ *43.7X.10*
- - - 4 5) avec anastomose jéjunale ¬ *43.7X.20*
- - Transposition jéjunale ¬ *43.81*
- - ¬ Autre *43.89.00*
- - - Autre *43.89.99*
- Polaire supérieur ¬ *43.5*
- Proximal ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Subtotale ¬ *43.7X.20*
- Totale
- - Interposition intestinal ¬ *43.91*
- - ¬ Autre *43.99*
- ¬ gastro jéjunostomie sans *44.39*
- - Laparoscopique sans *44.38*

Gastrique
- Ajustable
- - Dispositif Port sous cutané ¬ Révision ou changement de : anneau *44.96*
- - - Cutané ¬ Enlèvement de l ' un ou des deux : anneau *44.97*
- - Port ¬ Insertion d ' anneau *44.95*
- Anastomose ¬ Résection artère *38.36.12*
- Approche endoscopique ¬ varice *43.41*
- Artère hépatique et de l ' artère splénique ¬ Transposition de l ' artère *39.59.15*
- Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et clip *44.99.21*
- Duodénal ¬
- - Contrôle d ' hémorragie *44.49.00*
- - - D ' hémorragie *44.49.99*
- - - Endoscopique d ' hémorragie *44.43.00*
- - - - D ' hémorragie *44.43.99*
- - Embolisation cathéter d ' hémorragie *44.44*
- Endoscopie ¬
- - Endoloop clip *44.99.20*
- - Nécrosectomie trans *52.22.11*
- Endoscopique ¬ Polypectomie *43.41*
- Intrathoracique ¬ Anastomose oeso *42.52*
- Inversé ¬ Formation rétro sternale d ' un tube *42.58*
- Kyste pancréatique
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans *52.01.12*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans *52.01.11*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans *52.01.13*
- Laparoscopie ¬ Endoloop clip *44.99.22*
- Non classé ¬ Fonction *89.39.49*
- Opération
- - Billroth I ¬ Révision d ' anastomose *44.5X.10*
- - Roux en<>Y interposition intestinal ¬ Révision d ' anastomose *44.5X.20*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de l ' artère *39.57.43*
- - Tissu ¬ Réparation de l ' artère *39.56.43*
- Printen Mason ¬ Dérivation *44.31*
- Proximal ¬ Bypass *44.31*

Gastrique –*suite*
- Pseudo kyste pancréatique sous échoendoscopie ¬ Ponction trans *52.09.21*
- Sleeve résection
- - Laparoscopie ¬ Tubulisation *43.89.41*
- - Technique ciel ouvert ¬ Tubulisation *43.89.40*
- Sonde ¬
- - Enlèvement d ' un générateur de pacemaker *44.99.82*
- - Implantation remplacement de pacemaker *44.99.80*
- - Révision (sans remplacement) de pacemaker *44.99.81*
- Tubage ¬ Analyse *89.39.40*
- ¬ *38.16*
- - Adaptation laparoscopique taille de dispositif ajustable de restriction *44.98*
- - Endartériectomie artère *38.16.12*
- - Enlèvement
- - - Ballonnet *44.94*
- - - Laparoscopique dispositif (s) de restriction *44.97*
- - Excision artère *38.66.12*
- - Fermeture
- - - Anastomose *44.5*
- - - Chirurgical ouvert d ' autre fistule *44.63.11*
- - - Endoscopique fistule *44.63.10*
- - - Fistule *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Laparoscopique fistule *44.63.12*
- - Fistulectomie thoraco *34.83*
- - Gavage *96.35*
- - Incision artère *38.06.12*
- - Insertion
- - - Ballonnet *44.93*
- - - Sonde naso *96.07*
- - Inversion diverticule *44.69*
- - Laryngectomie
- - - Complet reconstruction par anastomose oeso *30.3X.17*
- - - Radicale pharyngectomie , reconstruction par anastomose oeso *30.4X.17*
- - - - Et résection thyroïdien , reconstruction par anastomose oeso *30.4X.27*
- - Ligature
- - - Chirurgical ouvert de varice *44.49.20*
- - - Endoscopique varice *44.43.20*
- - - Laparoscopique varice *44.49.21*
- - - Varice *44.91*
- - Manométrie *89.32.20*
- - Mise place sonde *96.07*
- - Occlusion chirurgical artère *38.86.12*
- - Opération orifice naturel (NOTES) , abord trans *00.99.42*
- - Pharyngectomie totale reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal libre ou anastomose oeso *29.33.21*
- - Réduction volvulus *44.92*
- - Remplacement tube oesophagostomie et de tube naso *97.01*
- - Réparation
- - - Artère *39.59.63*
- - - Plastique pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon intestinal ou anastomose oeso *29.4X.12*

Gastrique –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Révision anastomose *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Sclérose
- - - Chirurgical ouvert de varice *44.49.10*
- - - Endoscopique varice *44.43.10*
- - - Laparoscopique varice *44.49.11*
- - Suture
- - - Artère *39.31.82*
- - - Ulcère *44.41*
- - *38.46*

Gastro
- Duodénectomie complet ¬ *43.99*
- Duodénostomie
- - Dérivation ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - ¬ Fermeture de *44.5*
- Entérique ¬ Fistulectomie cholécysto *51.93*
- Entérostomie
- - Dérivation ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Laparoscopique ¬ *44.38*
- - ¬ Autre *44.39*
- Épiploïque artère coronaire ¬ Anastomose artère *36.17*
- Gastrostomie
- - Dérivation ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - ¬ Gastrectomie partiel avec *43.89*
- Intestinal
- - Étude fonction radioisotopique ¬ Scintigraphie *92.04*
- - Supérieur ¬ Radiographie du tractus *87.62*
- - ¬
- - - Anastomose canal hépatique et tractus *51.37*
- - - Manométrie *89.32.00*
- - - - *89.32.99*
- Jéjunocolique ¬ Fermeture fistule *44.63*
- Jéjunostomie
- - Gastrectomie ¬ *44.39*
- - Laparoscopique gastrectomie ¬ *44.38*
- - Percutanée endoscopique ¬ *44.32*
- - ¬
- - - Dilatation endoscopique de site de *44.22*
- - - Fermeture de *44.5*
- - - Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédocho jéjunale , anastomose pancréatico jéjunale et *52.7*
- Oesophagien
- - Hémi fundoplicature laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter *44.67.20*
- - Plastie laparoscopique cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter *44.67.10*
- - ¬
- - - Intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter *44.67.00*
- - - - De restauration de fonction du sphincter *44.67.99*
- - - Opération anti reflux *44.66*
- Pylorectomie ¬ *43.6*

Gastrocolique ¬
- Excision ligament *54.4*
- Fermeture fistule *44.63*
- Suture ligament *54.73*

Gastroduodénoscopie
- Biopsie fermé ¬ Oesophago *45.16*
- ¬ Oesophago *45.13.10*

Gastromyotomie
- Chirurgical ouvert ¬ Oesophago *42.7X.31*
- Endoscopique ¬ Oesophago *42.7X.30*
- Laparoscopique ¬ Oesophago *42.7X.32*

Gastropexie ¬ *44.64*

Gastroplastie
- Chirurgical ouvert
- - Gastroplastie verticale selon Mason ¬ Oesophago *44.65.30*
- - Hémi fundoplicature ¬ Oesophago *44.65.20*
- - Plastie cardia ¬ Oesophago *44.65.10*
- Laparoscopique
- - Gastroplastie verticale Mason (par laparoscopie) ¬ *44.68.10*
- - ¬ *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- Verticale
- - Calibrée GVC ¬ *44.68*
- - Mason
- - - Laparoscopie ¬ Gastroplastie laparoscopique , *44.68.10*
- - - ¬ Oesophago gastroplastie chirurgical ouvert , *44.65.30*
- ¬ Oesophago *44.65.00*
- - *44.65.99*

Gastroschisis
- Transplant prothèse ¬ Cure de *54.71.10*
- ¬ Cure de *54.71.00*
- - De *54.71.99*

Gastroscopie
- Orifice artificiel stomie ¬ *44.12*
- Per opératoire ¬ *44.11*
- Trans abdominale ¬ *44.11*
- ¬ Autre *44.13*

Gastrostomie
- Antésternale ¬ Oesophago *42.62*
- Dérivation ¬ Gastro *44.38*
- - *44.39*
- Intrathoracique ¬ Oesophago *42.52*
- Jéjunostomie ¬ Conversion endoscopique de *44.32*
- Percutanée
- - Endoscopique PEG ¬ *43.11*
- - Trans abdominale ¬ *43.11*
- ¬ Autre *43.19*
- - Fermeture de *44.62*
- - Gastrectomie partiel Gastro *43.89*
- - Pancréatico cysto *52.4*
- - Remplacement tube de *97.02*

Gastrotomie ¬ *43.0*
- Par *44.49*

Gauche
- Aorte ¬
- - Création conduit entre ventricule *35.93*
- - Shunt entre l ' apex du ventricule *35.93*

Gauche –*suite*
- Artère coronaire implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire *35.84*
- Double chambre ¬ Implantation d ' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire *00.50.51*
- Droit ¬
- - Anastomose
- - - Artère pulmonaire *39.0X.13*
- - - Greffe) de *39.0*
- - Angiographie coeur combiné , *88.54*
- - Hémicolectomie étendu , *45.79.21*
- Latéro-latérale ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette *35.82*
- LVAD ¬ Système assistance ventriculaire *37.66*
- Potts Smith ¬ Anastomose entre aorte descendant et artère pulmonaire *39.0X.12*
- Sinus coronaire ¬ Implantation ou remplacement d ' électrode dans le ventricule *00.52*
- Triple chambre ¬ Implantation d ' un système de synchronisation à stimulation ventriculaire *00.50.52*
- ¬
- - Angiographie
- - - Coeur *88.53*
- - - Oreillette *88.53*
- - - Ventricule *88.53*
- - Cathétérisme cardiaque *37.22*
- - - Combiné , droit et *37.23*
- - Examen cathétérisme trans septal du coeur *37.90.20*
- - - Septal du coeur *37.90.29*
- - Fermeture percutanée oreillette *37.90.10*
- - Filtre oreillette *37.90*
- - Hémicolectomie *45.75*
- - Insertion dispositif dans l ' oreillette *37.90.00*
- - - Dans l ' oreillette *37.90.99*
- - Obturateur oreillette *37.90*
- - Oreillette *37.34.24*
- - Sphinctérotomie anal latéral *49.51*
- - Ventricule *37.34.25*

Gavage gastrique ¬ *96.35*

Gaz
- Chambre antérieur oeil , SAP ¬ Injection de *12.92.20*
- - ¬ Autre injection de *12.92.29*
- Sanguin
- - Artériel systémique ¬ Mesure des *89.65*
- - Capteur intraartériel ¬ Insertion de système de mesure et monitoring en continu des *89.60*
- - Veineux mixte ¬ Mesure des *89.66*
- - ¬ Mesure intraartériel en continu des *89.60*
- ¬
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de *86.06.11*

Gaz –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Implantation pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de –*suite*
- - - Totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de *86.06.21*
- - Insufflation trompe Fallope avec du *66.8*
- - Remplacement pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de *86.08.11*
- - - Totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de *86.08.21*
- - Réparation décollement rétine par endotamponnade (*14.59.11*

Gazeuse
- Produit de contraste ¬ Cystographie mammaire *87.37*
- - De contraste ¬ Cystographie mammaire *87.37.10*
- ¬
- - Administration antitoxine gangrène *99.58*
- - Hystérosalpingographie *87.82*
- - Pelvigraphie *88.12*

GBA ¬ Examen gériatrique base , standardisé (*93.89.A2*

GBq
- Administration thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 *92.28.06*
- - (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de 5 *92.28.07*
- - Rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 *92.28.02*
- - - TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 *92.28.04*
- - - TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 *92.28.05*
- - - TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 jusqu ' à 1 , 2 *92.28.03*
- Moins 5 GBq administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 *92.28.04*
- - De thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de I-131 de plus de 1 , 2 *92.28.05*

Gel réduction biologique volume pulmonaire ¬ Insertion endoscopique de *33.79.11*

Gencive
- Alvéole ¬ Technique diagnostique concernant les dent , la *24.19*
- Os alvéolaire ¬ Incision de *24.0*
- ¬
- - Biopsie de la *24.11.00*
- - - De la *24.11.99*
- - - Fermé aiguille) de la *24.11.10*

Gencive –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Biopsie de la –*suite*
- - - Ouvert incision) de la *24.11.20*
- - Excision lésion tissu de la *24.31*
- - Opération de la *24.39.00*
- - - De la *24.39.99*
- - Suture lacération de la *24.32*

Général
- Patient ¬ Instruction *00.95.12*
- ¬
- - Examen clinique sous anesthésie *93.92.14*
- - Traitement
- - - Articulaire *93.61*
- - - Manipulation ostéopathique pour mobilisation *93.61*

Généralisée associé chirurgie cardiaque coeur ouvert ¬ Hypothermie (*39.62*

Générateur
- CRT-D plusieurs électrode ¬ Ceux avec *00.51*
- CRT-P plusieurs électrode ¬ Ceux avec *00.50*
- Impulsion
- - Activation baroréflexe ¬ Implantation ou remplacement de *39.8X.20*
- - - Ablation de *39.8X.22*
- - - Révision (sans remplacement) de *39.8X.21*
- - Circuit
- - - Double
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique ¬ *86.98*
- - - - Neurostimulation intracrânien , spinal et périphérique ¬ *86.95*
- - - Unique
- - - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique ¬ *86.97*
- - - - Neurostimulation intracrânien , spinal et périphérique ¬ *86.94*
- - Neurostimulateur
- - - Circuit unique , double circuit) ¬ Ablation de *86.05*
- - - Épidural
- - - - Système à une électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.11*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.11*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.21*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Insertion de *86.98.11*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.21*
- - - - - À une électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.21*
- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.11*
- - - Intracrânien
- - - - Système à une électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.10*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.10*

Générateur –*suite*
- Impulsion –*suite*
- - Neurostimulateur –*suite*
- - - Intracrânien –*suite*
- - - - Système à une électrode , non rechargeable ¬ Insertion de –*suite*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.20*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Insertion de *86.98.10*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.20*
- - - - - À une électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.20*
- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.10*
- - - Périphérique
- - - - Système à une électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.94.12*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de *86.95.12*
- - - - - À plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.95.22*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Insertion de *86.98.12*
- - - - - À plusieurs électrode , rechargeable ¬ Remplacement de *86.98.22*
- - - - - À une électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de *86.94.22*
- - - - ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.12*
- - - Stimulation
- - - - Nerf vague ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.14*
- - - - Racine antérieur ¬ Révision (sans remplacement) de *86.99.13*
- - - Système à une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.94.00*
- - - - À une électrode , non spécifié comme étant rechargeable , autre ¬ Insertion ou remplacement de *86.94.99*
- - - - À une électrode , rechargeable ¬ Insertion ou remplacement de *86.97*
- - - - Plusieurs électrode , non spécifié comme étant rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.95.00*
- - - - - Électrode , autre ¬ Insertion ou remplacement de *86.98.99*
- - - - - Électrode , non spécifié comme étant rechargeable , autre ¬ Insertion ou remplacement de *86.95.99*
- - - - - Électrode , rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de *86.98.00*
- - - ¬ Insertion ou remplacement d ' autre *86.96.00*
- - - - Ou remplacement d ' autre *86.96.99*
- - Nouveau ¬ Création d ' une poche pour stimulateur thalamique à *86.09*
- - Seul

Générateur –*suite*
- Impulsion –*suite*
- - Seul –*suite*
- - - CRT-D] , SAP ¬ Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , *00.54.00*
- - - -] , autre ¬ Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , *00.54.99*
- - - - ¬ Implantation de défibrillateur à resynchronisation , *00.54.10*
- - - - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation , *00.54.12*
- - - CRT-P] , SAP ¬ Implantation ou remplacement de pacemaker cardiaque à resynchronisation , *00.53.00*
- - - -] , autre ¬ Implantation ou remplacement de pacemaker cardiaque à resynchronisation , *00.53.99*
- - - Stimulation
- - - - Bicamérale ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , *37.98.11*
- - - - Biventriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , *37.98.12*
- - - - Univentriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , *37.98.10*
- - - ¬
- - - - Implantation de défibrillateur cardiaque automatique , *37.96*
- - - - Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , *37.98.00*
- - - - - De défibrillateur cardiaque automatique , *37.98.99*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ Insertion de *86.96.11*
- - - - ¬ Remplacement de *86.96.21*
- - - Racine antérieur ¬ Insertion de *86.96.10*
- - - - ¬ Remplacement de *86.96.20*
- - ¬
- - - Enlèvement remplacement de dispositif cardiaque / *37.79*
- - - Réposition de *37.79*
- Oxygène ¬ *39.61*
- Pacemaker gastrique sonde ¬ Enlèvement d ' un *44.99.82*

Génétique
- Analyse chromosomique analyse génétique approfondie avec conseil génétique) ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic *99.A2.11*
- Approfondie conseil génétique ¬ Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse *99.A2.11*
- ¬ Diagnostic
- - Base complexe symptomatique peu clair chez l ' enfant , avec diagnostic génétique (analyse chromosomique ou analyse génétique approfondie avec conseil *99.A2.11*
- - Neurologique complexe , avec diagnostic *99.A6.12*
- - - , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns , avec diagnostic *99.A6.13*

Génétique –*suite*
- ¬ Diagnostic –*suite*
- - Neuropédiatrique complexe , avec diagnostic *99.A3.12*
- - - , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble inflammatoire autoimmuns et diagnostic *99.A3.13*

Génioplastie
- Augmentation ¬ *76.68*
- Réduction ¬ *76.67*

Génital
- Féminins
- - Trans
- - - Rectale ¬ Endosonographie des organe *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ Endosonographie des organe *88.79.41*
- - ¬
- - - Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , organe *92.27.10*
- - - Opération organe *71.9*
- - - Radiographie organe *87.89*
- Masculin
- - Externe ¬ Ultrasonographie de l ' appareil *88.79*
- - - De l ' appareil *88.79.21*
- - Trans
- - - Rectale ¬ Endosonographie des organe *88.79.30*
- - - Urétrale ¬ Endosonographie des organe *88.79.31*
- - ¬
- - - Opération organe *64.99*
- - - Radiographie organe *87.99*
- ¬ débridement plaie infection ou brûlure , par excision , région inguinal et *86.22.97*

Génitale
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale à la région inguino *86.63.26*
- - - D ' épaisseur partiel à la région inguino *86.69.27*
- - Plastie
- - - Avancement , région inguino *86.76.16*
- - - Glissement rotation , région inguino *86.76.26*
- - - Lambeau insulaire , région inguino *86.76.46*
- - - Transposition , région inguino *86.76.36*
- - - Z , région inguino *86.76.56*
- Fesse
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané , région inguino *86.4X.17*
- - ¬
- - - Allongement raccourcissement et doublement de fascia , région inguino *83.89.15*
- - - Avancement tendon , région inguino *83.71.15*
- - - Bursectomie région inguino *83.5X.15*
- - - Bursotomie région inguino *83.03.15*
- - - Constitution matériel de greffe , région inguino *83.88.35*

Génitale –*suite*
- Fesse –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Correction cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel , région inguino *86.84.17*
- - - Désinsertion muscle , de tendon et de fascia , région inguino *83.19.25*
- - - Excision
- - - - Gaine tendineux , région inguino *83.49.15*
- - - - Lésion de gaine tendineux , région inguino *83.31.15*
- - - - - De fascia , région inguino *83.39.23*
- - - - - De muscle , région inguino *83.32.13*
- - - - - De tendon , région inguino *83.39.13*
- - - - Tissu mou , région inguino *83.49.35*
- - - Exploration gaine tendineux , région inguino *83.01.15*
- - - Extraction corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région inguino *83.09.15*
- - - Fasciectomie région inguino *83.44.15*
- - - Fasciotomie aponévrotomie , région inguino *83.14.15*
- - - Greffe
- - - - Fascia , région inguino *83.82.15*
- - - - Lambeau musculaire ou fascial local , région inguino *83.82.25*
- - - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région inguino *83.82.45*
- - - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région inguino *83.82.35*
- - - - Tendon , région inguino *83.81.15*
- - - Incision
- - - - Tendon , région inguino *83.13.15*
- - - - Tissu mou , région inguino *83.09.95*
- - - Lyse adhérence de muscle , tendon , fascia et bourse , région inguino *83.91.15*
- - - Myectomie région inguino *83.45.15*
- - - Myotomie région inguino *83.02.15*
- - - Opération
- - - - Muscle , fascia et bourse , région inguino *83.99.25*
- - - - Plastique de muscle , région inguino *83.87.95*
- - - - - De fascia , région inguino *83.89.95*
- - - - - De tendon , région inguino *83.88.95*
- - - - Tendon , région inguino *83.99.15*
- - - Plastie
- - - - Augmentation de tendon , région inguino *83.88.15*
- - - - Musculaire , région inguino *83.87.15*
- - - - Remplacement de tendon , région inguino *83.88.25*
- - - Raccourcissement muscle ou de tendon , région inguino *83.85.25*
- - - Rallongement muscle ou de tendon , région inguino *83.85.15*
- - - Rattachement
- - - - Muscle , région inguino *83.74.15*
- - - - Tendon , région inguino *83.73.15*

Génitale –*suite*
- Fesse –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Recouvrement défaut de fascia , région inguino *83.89.25*
- - - Recul tendon , région inguino *83.72.15*
- - - Réduction tissu adipeux , région inguino *86.83.16*
- - - Résection compartimentale , région inguino *83.49.25*
- - - Révision plastie cutané , région inguino *86.89.87*
- - - Section
- - - - Muscle , région inguino *83.19.15*
- - - - Pédicule de lambeau après plastie de lambeau , région inguino *83.19.35*
- - - - Tendon , région inguino *83.13.25*
- - - - Tissu mou , région inguino *83.19.95*
- - - Suture
- - - - Différé de tendon , région inguino *83.62.15*
- - - - Gaine tendineux , région inguino *83.61.15*
- - - - Muscle ou de fascia , région inguino *83.65.15*
- - - - Tendon , région inguino *83.64.15*
- - - Ténectomie région inguino *83.42.15*
- - - Ténodèse région inguino *83.88.45*
- - - Transposition
- - - - Tendon , région inguino *83.76.15*
- - - - Transplantation de tendon , région inguino *83.75.15*
- - - - - De muscle , région inguino *83.77.15*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , région inguino *86.4X.28*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale à la région inguino *86.63.16*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à la région inguino *86.69.17*
- - Plastie d ' avancement , région inguino *86.74.16*
- - - De glissement rotation , région inguino *86.74.27*
- - - De lambeau insulaire , région inguino *86.74.46*
- - - De transposition , région inguino *86.74.36*
- - - En Z , région inguino *86.74.56*
- ¬
- - Débridement étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , région inguino *86.22.17*
- - - , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région inguino *86.22.27*
- - Fixation lambeau
- - - Libre microvascularisé et anastomosé , région inguino *86.78.16*
- - - Pédiculé régional ou distal , région inguino *86.78.26*
- - - - Ou libre , région inguino *86.78.46*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , région inguino *86.78.36*
- - Plastie local lambeau , région inguino *86.77.16*

Génitale –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Section pédicule lambeau après plastie cutané , région inguino *86.89.17*

Génito urinaire ¬ investigation non-opératoire du système *89.29*

Génitographie ¬ Périnéographie vaginographie / *87.89*

Genou
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.16.11*
- - Arthrotomie du *80.16.21*
- Amputation dessus genou ¬ Conversion d ' amputation en dessous du *84.17*
- Charnière ¬ Prothèse de *81.54.12*
- Chirurgical ouvert
- - Partiel ¬ Méniscectomie du *80.6X.20*
- - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.21*
- Chirurgie ouvert ¬
- - Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro , *81.47.17*
- - - De cartilage par transfert ostéo articulaire (système OATS) , plastie en mosaïque du *81.47.50*
- - Incision de l ' os sous chondral , *81.47.23*
- - Lissage du cartilage , *81.47.21*
- Composante
- - Fémoral ¬ Révision de prothèse de *00.82*
- - Patellaire ¬ Révision de prothèse de *00.83*
- - Tibial ¬ Révision de prothèse de *00.81*
- Implantation nouvelle prothèse genou ¬ Révision de prothèse de *81.55.12*
- Insert tibial liner ¬ Révision d ' endoprothèse totale de *00.84*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.16.12*
- Jambe ¬
- - IRM des *88.94.14*
- - Radiographie os) du fémur , du *88.27*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.31*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique du *80.16.10*
- - Arthrotomie du *80.16.20*
- Pentade genou ¬ Correction de laxité du *81.42*
- Remplacement
- - Prothèse rotulien ¬ Révision de prothèse de *81.55.11*
- - ¬ Révision prothèse de *81.55.10*
- Rotule structure de maintien ¬ Autre réparation du *81.47.40*
- Sous arthroscopie
- - Partiel ¬ Méniscectomie du *80.6X.10*
- - Totale ¬ Méniscectomie du *80.6X.11*
- - ¬
- - - Biopsie articulaire du *80.36.20*
- - - Excision ou destruction local de lésion articulaire du *80.86.10*
- - - Greffe de cartilage par transfert ostéo articulaire (système OATS) , plastie en mosaïque du *81.47.51*
- Substitut cartilage métallique spécifique adapté au patient ¬ Implantation dans le *81.47.26*
- Totale toutes composante ¬ Révision d ' une prothèse de *00.80*
- ¬

Genou –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Ajustement prothèse
- - - Dessous du *84.46*
- - - Dessus du *84.45*
- - Amputation
- - - Dessous du *84.15*
- - - Dessus du *84.17*
- - - Supra condylienne au dessus de *84.17*
- - Arthrodèse du *81.22*
- - Arthroplastie résection du *81.47.27*
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , *81.99.5A*
- - Arthroscopie , *80.26.00*
- - - , *80.26.99*
- - - Diagnostique , *80.26.10*
- - Arthrotomie , *80.16.00*
- - - , *80.16.99*
- - - Ablation prothèse , *80.06*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert du *80.36.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) du *80.36.10*
- - - Articulation , *80.36.00*
- - - - , *80.36.99*
- - Conversion amputation dessous du genou en amputation au dessus du *84.17*
- - Correction laxité genou (Pentade du *81.42*
- - Débridement articulation du *80.86.11*
- - Désarticulation du *84.16*
- - Excision
- - - Arthroscopique , *80.96.10*
- - - Articulaire , *80.96.00*
- - - - , *80.96.99*
- - - Cartilage semi lunaire du *80.6*
- - - Destruction local de lésion articulaire , *80.86.00*
- - - - De lésion articulaire , *80.86.99*
- - - Kyste
- - - - Articulation du *80.86.12*
- - - - Méniscal de l ' articulation du *80.86.13*
- - - Ménisque du *80.6*
- - Greffe
- - - Cartilage implantation de tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , *81.47.18*
- - - Ménisque , *81.47.16*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , *81.47.28*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , *81.47.24*
- - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , *81.47.25*
- - Ligamentoplastie chirurgical ouvert du *81.47.31*
- - Lissage arthroscopique cartilage , *81.47.22*
- - Méniscectomie du *80.6X.00*
- - - Du *80.6X.99*
- - Opération
- - - Arthroscopique
- - - - Articulation , *81.99.82*
- - - - Cartilage articulaire et de ménisque , *81.99.3A*

Genou –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Opération –*suite*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire et de ménisque , *81.99.4A*
- - Plastie os spongieux sous chondral , *81.47.12*
- - - Sous chondral sous arthroscopie , *81.47.13*
- - Prélèvement
- - - Arthroscopique greffon cartilagineux du *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de greffon cartilagineux du *80.96.21*
- - Prothèse
- - - Bicondylaire de *81.54.11*
- - - Rotulien de *81.54.13*
- - - Spécial de *81.54.14*
- - - Totale de *81.54.00*
- - - - De *81.54.99*
- - - Unicondylaire de *81.54.10*
- - Réduction
- - - Fermé luxation du *79.76*
- - - Ouvert luxation du *79.86.00*
- - - - De l ' articulation du *79.86.19*
- - - - Du *79.86.99*
- - Refixation
- - - Arthroscopique ménisque , *81.47.15*
- - - Chirurgical ouvert du ménisque , *81.47.14*
- - - Fragment ostéochondral , *81.47.10*
- - - - Sous arthroscopie , *81.47.11*
- - - Osseux
- - - - Arthroscopique de ligament croisé , *81.47.20*
- - - - Chirurgical ouvert de ligament croisé , *81.47.19*
- - - Suture appareil capsulo ligamentaire du *81.47.30*
- - Réimplantation jambe niveau du *84.27.10*
- - Réparation du *81.47.00*
- - - Arthroscopique du *81.47.90*
- - - - Fracture de l ' articulation du *80.26.20*
- - - Du *81.47.99*
- - - Triade malheureuse du *81.43*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , *81.99.1A*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , *81.99.2A*
- - - Prothèse de *81.55.00*
- - - - De *81.55.99*
- - - - Genou et implantation de nouvelle prothèse de *81.55.12*
- - Section
- - - Capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.46.00*
- - - - , de ligament ou de cartilage , *80.46.99*
- - - - , de ligament ou de cartilage , articulation du *80.46.10*
- - - Pédicule lambeau après plastie cutané , cuisse et *86.89.1A*
- - Synovectomie , *80.76.00*
- - - , *80.76.99*
- - - Arthroscopique du *80.76.10*
- - - Ouvert du *80.76.20*
- - Ultrasonographie articulation du *88.79*
- - - Du *88.79.13*

Gériatrique
- Base standardisé GBA ¬ Examen *93.89.A2*
- Multidimensionnel évaluation minima ¬ Screening *93.89.A1*
- Précoce durée ¬ Visite diagnostique à domicile dans le cadre d ' une évaluation de réadaptation *93.89.B*
- Standardisé ¬ Examen *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Gibney ¬ Application bandage de *93.56*

Gifford ¬ Opération de *09.6*

GIFT ¬
- Aspiration ovocyte laparoscopie et transfert intratubaire de gamètes (*69.92.24*
- Ponction folliculaire aspiration d ' ovocyte , transfert intratubaire de gamètes (*69.92.20*
- - D ' ovocyte , transfert intratubaire de gamètes (*69.92.29*

Gigli ¬ Ostéotomie scie de *76.61*

Gingivoplastie
- Greffe
- - Implant ¬ *24.2X.10*
- - Os tissu mou ¬ *24.2*
- - ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Girdlestone
- Résection primaire hanche ¬ Opération de *81.40.33*
- ¬ Opération de *81.00*

Glande
- Bartholin
- - Kyste ¬
- - - Aspiration percutanée de la *71.21*
- - - Excision ou autre destruction de la *71.24*
- - - Incision de la *71.22*
- - - Marsupialisation de la *71.23*
- - ¬ Opération de la *71.29*
- Bulbo urétrale ¬ Drainage de *58.91*
- Canal salivaire
- - Extraction calcul ¬ Incision de *26.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsie ouvert de *26.12*
- - - Incision de *26.0X.00*
- - - - De *26.0X.99*
- Canaux salivaire ¬ Technique diagnostique concernant les *26.19*
- Hypophyse
- - Non précisé ¬ Biopsie de *07.15*
- - Trans
- - - Frontale ¬ Biopsie de la *07.13.00*
- - - - Biopsie de la *07.13.99*
- - - - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la *07.13.10*
- - - - Biopsie ouvert de la *07.13.11*
- - - - Biopsie stéréotaxique de la *07.13.12*
- - - Sphénoïdale ¬ Biopsie de la *07.14.00*
- - - - Biopsie de la *07.14.99*
- - - - Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la *07.14.10*
- - - - Biopsie ouvert de la *07.14.11*
- - - - Biopsie stéréotaxique de la *07.14.12*
- Lacrymal ¬
- - Biopsie de *09.11*
- - Excision de *09.20*

Glande –*suite*
- Lacrymal ¬ –*suite*
- - Excision de –*suite*
- - - Lésion de *09.21*
- - Incision de *09.0*
- - Opération de *09.3*
- Meibomius ¬ Ablation de la *08.20*
- Parathyroïde
- - Guidé imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la *06.13.11*
- - Non guidé imagerie ¬ Biopsie fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la *06.13.10*
- - Sternotomie ¬ opération de *06.89.13*
- - ¬
- - - Biopsie de la *06.13.00*
- - - - De la *06.13.99*
- - - - Ouvert de la *06.13.12*
- - - Opération de la *06.99.00*
- - - - De la *06.99.99*
- - - Réparation de la *06.99.10*
- Pinéale ¬
- - Biopsie de la *07.17.00*
- - - De la *07.17.99*
- - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la *07.17.10*
- - - Ouvert de la *07.17.11*
- - - Stéréotaxique de la *07.17.12*
- - Excision
- - - Partiel de la *07.53*
- - - Totale) de la *07.54*
- - Incision de la *07.52*
- - Opération de la *07.59*
- Salivaire ¬
- - Biopsie fermé [à l ' aiguille] de *26.11*
- - Destruction de *26.29.10*
- - Excision
- - - Bloc de lésion de *26.32*
- - - Lésion de *26.29.00*
- - - - De *26.29.99*
- - Exérèse de *26.30*
- - - Radicale de *26.32*
- - Fistulisation de *26.49.10*
- - Marsupialisation kyste de *26.21*
- - Opération canal ou de *26.99.00*
- - - Ou de *26.99.99*
- - Radiographie de *87.09*
- - Réparation opération plastique de canal ou de *26.49.00*
- - - Plastique de canal ou de *26.49.99*
- - Suture lacération de *26.41.00*
- - - De *26.41.99*
- Skene ¬ Incision de la *71.3*
- Sous mandibulaire ¬ Résection totale de la *26.32.30*
- Surrénale
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de *07.12*
- - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] ¬ Biopsie de *07.11*
- - Hypophyse épiphyse et le thymus ¬ Autre Technique diagnostique concernant la *07.19*
- - Nerf vaisseau surrénalien ¬ Autres Opération de *07.49*
- - Restant ¬ Excision de *07.3*
- - ¬
- - - Excision lésion de la *07.21*
- - - Incision de *07.41*
- - - Réparation de *07.44*

Glande *–suite*
- Surrénale *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Section nerf afférant à la *07.42*
- Thyroïde
- - Compris isthme collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d ' un lobe de la *06.2*
- - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] ¬ Biopsie de la *06.11*
- - Ouvert ¬ Biopsie de la *06.12*
- - Parathyroïde ¬ Technique diagnostique concernant les *06.19*
- - Sous mentonnière ¬ Excision de la *06.6*
- - Trans.buccale ¬ Excision de la *06.6*
- - ¬
- - - Examen ultrasonographique de la *88.71.13*
- - - Opération de la *06.98.00*
- - - - De la *06.98.99*
- - - Réparation de la *06.98.10*
- - - Résection subtotale de la *06.39.15*
- - - Suture de *06.93*

Glaucomateux ¬ Mise place implant de drainage anti *12.79.20*

Glaucome ¬
- Ablation implant opération du *16.98.25*
- Examen oculaire pour *95.03*
- Opération de *12.79.00*
- - De *12.79.99*
- Sclérectomie profond lors de *12.79.11*
- Tonographie test provocation et autres test du *95.26*
- Viscocanalostomie lors de *12.79.10*

Glenn coeur fonctionnellement morphologiquement univentriculaire ¬ Opération de *39.21.10*

Glénohumérale
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation *80.11.11*
- - Arthrotomie de l ' articulation *80.11.13*
- Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation *81.83.19*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation *80.11.10*
- - Arthrotomie de l ' articulation *80.11.12*
- Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro dans l ' articulation *81.83.18*
- ¬
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation *81.99.51*
- - Arthrotomie articulation *80.11.19*
- - Débridement articulation *80.81.10*
- - Excision
- - - Arthroscopique articulation *80.91.10*
- - - Articulation *80.91.11*
- - - Destruction local de lésion de l ' articulation *80.81.19*
- - - Kyste articulation *80.81.11*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , articulation *81.83.27*
- - - - De l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation *81.83.35*

Glénohumérale *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , articulation *81.83.26*
- - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation *81.83.30*
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , articulation *81.83.22*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , articulation *81.83.23*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation *81.99.31*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , articulation *81.99.41*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation *81.99.91*
- - Plastie
- - - Chirurgical ouvert d ' os spongieux sous chondral , articulation *81.83.15*
- - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , articulation *81.83.14*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , articulation *81.83.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , articulation *81.83.10*
- - Réparation arthroscopique fracture de l ' articulation *80.21.20*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation *81.99.11*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , articulation *81.99.21*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation *80.41.10*
- - Synovectomie articulation *80.71.10*

Glénoïde
- Sous arthroscopie ¬
- - Capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.83.34*
- - Réparation de luxation récidivante de l ' épaule , capsulorraphie avec fixation dans la cavité *81.82.11*
- ¬
- - Plastie
- - - Antérieur postérieur de la capsule *81.83.43*
- - - Bord antérieur et postérieur de la cavité *81.83.42*
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité *81.82.21*
- - - De l ' épaule , plastie antérieur et postérieur de la capsule *81.82.22*

Glénoïdien
- Limbus ¬
- - Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet *81.83.41*
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet *81.82.20*
- ¬
- - Refixation arthroscopique bourrelet *81.83.32*
- - Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation arthroscopique du bourrelet *81.82.10*

Glénoïdienne ¬ Réduction ouvert luxation de l ' articulation huméro *79.81.10*

Glissement
- Lambeau ¬ *86.74*
- Plastie extrémité digital reconstruction des ligament latéraux , main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de *86.85.30*
- - Des ligament latéraux , pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de *86.85.40*
- Rebord palpébral ¬ Plastie de *08.73.10*
- Réparation fistule anal ¬ Lambeau muqueux de *49.99.11*
- Rotation
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.23*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.23*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.21*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.21*
- - Cuisse jambe
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.28*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.2A*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.22*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.22*
- - Étendu ¬ Plastie de *86.76.29*
- - Fesse
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.27*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.28*
- - Main
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.73.21*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.73.11*
- - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.29*
- - Paroi thoracique dos , non étendu ¬ Plastie de *86.74.25*
- - - , étendu ¬ Plastie de *86.76.24*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.2A*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.2B*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.25*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.26*
- - - Inguino génitale , non étendu ¬ Plastie de *86.74.27*
- - - - , étendu ¬ Plastie de *86.76.26*
- - Tête lèvre bouche) , non étendu ¬ Plastie de *86.74.20*
- - -) , étendu ¬ Plastie de *86.76.20*
- - ¬ Reconstruction paupière avec plastie par lambeau de *08.69.12*
- ¬ Septoplastie réparation perforation du septum nasal avec lambeau muqueux de *21.88.11*

Globe
- Oculaire
- - Implant simultané
- - - Capsule de Tenon et fixation des muscles ¬ Énucléation de *16.41*
- - - ¬ Énucléation de *16.42*
- - ¬
- - - Ablation de *16.49*
- - - Biopsie orbite et du *16.23*
- - - Énucléation de *16.49*
- - - Éviscération de *16.39*
- - - Greffe intégré de *16.41*
- - - Implant intégré de *16.41*
- - - Opération du *16.99*
- - - Réparation
- - - - Rupture de *16.82*

Globe –*suite*
- Oculaire –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Réparation –*suite*
- - - - Traumatisme de l ' orbite ou du *16.89*
- - - Technique
- - - - Diagnostique concernant l ' orbite et le *16.29*
- - - - Secondaire après énucléation de *16.69*
- ¬
- - Myopexie
- - - Moins muscles oculaire droit et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec libération temporaire du *15.3X.21*
- - - - Oculaire droit et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans libération temporaire du *15.4X.21*
- - - Muscles oculaire droit avec libération temporaire du *15.3X.20*
- - - - Droit sans libération temporaire du *15.4X.20*
- - Opération
- - - Moins muscles oculaire oblique avec libération temporaire du *15.3X.11*
- - - - Oculaire droit et d ' au moins deux muscles oculaire oblique avec libération temporaire du *15.3X.12*
- - - - Oculaire droit et d ' au moins deux muscles oculaire oblique sans libération temporaire du *15.4X.12*
- - - - Oculaire oblique sans libération temporaire du *15.4X.11*
- - - Muscles
- - - - Extraoculaire , deux ou plus , avec libération temporaire du *15.3X.00*
- - - - - , deux ou plus , avec libération temporaire du *15.3X.99*
- - - - - Deux ou plus sans libération temporaire du *15.4X.99*
- - - - - Deux ou plus sans libération temporaire du *15.4X.00*
- - - - Oculaire droit avec libération temporaire du *15.3X.10*
- - - - - Droit sans libération temporaire du *15.4X.10*
- - - Seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du *15.19.00*
- - - - Muscle extraoculaire avec libération temporaire du *15.19.99*

Globules rouges concentré
- Nombre UT ¬ Transfusion de *99.04*
- ¬ Transfusion de *99.04.99*

Globus pallidum ¬
- Incision du *01.42*
- Opération du *01.42*

Glomectomie carotidien ¬ *39.8*

Glossectomie
- Partiel
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction ¬ *25.2X.21*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.23*
- - - - - ¬ *25.2X.29*

Glossectomie –*suite*
- Partiel –*suite*
- - Trans –*suite*
- - - Mandibulaire –*suite*
- - - - ¬ *25.2X.20*
- - - Orale
- - - - Reconstruction ¬ *25.2X.11*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.2X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.2X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.2X.13*
- - - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Radicale
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction ¬ *25.4X.21*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.4X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.4X.23*
- - - - - ¬ *25.4X.29*
- - - - ¬ *25.4X.20*
- - - Orale
- - - - Reconstruction ¬ *25.4X.11*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.4X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.4X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.4X.13*
- - - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - ¬ *25.4X.10*
- - ¬ *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- Totale
- - Trans
- - - Mandibulaire
- - - - Reconstruction ¬ *25.3X.21*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.24*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.22*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.23*
- - - - - ¬ *25.3X.29*
- - - - ¬ *25.3X.20*
- - - Orale
- - - - Reconstruction ¬ *25.3X.11*
- - - - - Avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *25.3X.14*
- - - - - Avec lambeau muqueux local ¬ *25.3X.12*
- - - - - Avec lambeau myocutané ¬ *25.3X.13*
- - - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- ¬ *25.3*

Glosso labiopexie ¬ *25.59*

Glossopharyngien ¬ Section nerf *29.92*

Glossotomie ¬ Autre *25.94*

Glotte endolaryngée ¬ Plastie élargissement de la *31.69.20*

Glottique
- Horizontal ¬ Hémilaryngectomie supra *30.1X.10*
- Résection base langue ¬ Hémilaryngectomie supra *30.1X.11*
- ¬ Biopsie tissu supra *29.12*

Glucose
- Lactose lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique , charge de *89.39.51*
- Nouveau-né ¬ Perfusion de *99.18*

Glutéale
- Inférieur I GAP ¬ Lambeau perforateur de l ' artère *85.89.25*
- Supérieur GAP ¬ Lambeau perforateur de l ' artère *85.89.24*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Suspension urétro vésicale selon *59.4*

Goldthwait luxation récidivante ¬ Opération de Roux *81.44*

Gonflable
- Non pénis ¬ Enlèvement sans remplacement de prothèse *64.96*
- Pénis ¬ Insertion remplacement de prothèse *64.97*
- Remplacement ¬ Ablation sphincter urinaire *58.99*
- ¬
- - Correction chirurgical pression hydraulique d ' un sphincter *58.99*
- - Insertion remplacement prothèse de pénis , non *64.95*
- - Mise place sphincter vésical ou urétral *58.93*
- - Réparation pompe et / ou d ' un réservoir de sphincter *58.99*

Gonioplastie ¬ circulation intraoculaire trabéculoplastie ou *12.59.10*

Gonioponction
- Goniotomie ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomie sans *12.52*
- - Avec *12.53*

Goniosynéchie
- Injection air liquide ¬ Lyse de *12.31*
- ¬ Lyse de *12.31*

Goniosynéchiolyse ¬ *12.31*

Goniotomie
- Gonioponction ¬ *12.52*
- - *12.53*
- ¬ Gonioponction , sans *12.51*

Gouttelettes nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' infection par *99.84.2*

Gouttière
- Dentaire ¬ *92.29.64*
- Plâtré ¬ *93.54*

Grabataire ¬ éducation enfant *93.82*

Gracile cuisse incontinence anal ¬ Transposition du muscle droit interne (muscle *49.74*

Gracilis
- Sous arthroscopie ¬ Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi tendineux et / ou *81.45.12*
- - Du ligament croisé postérieur avec tendon semi tendineux et / ou *81.45.13*

Gracilis –*suite*

- ¬
- - Plastie lambeau
- - - Musculo cutané de *85.89.23*
- - - Myocutané de *85.89.23*
- - Réparation chirurgical ouvert du ligament croisé antérieur avec tendon semi tendineux et / ou *81.45.22*
- - - Du ligament croisé postérieur avec tendon semi tendineux et / ou *81.45.23*

Graf ¬ Ultrasonographie hanche nourrisson selon *88.79.10*

Graft

- Dispositif ¬ Stent *39.73*
- ¬ Stent *00.55*
- - (s) *39.90*
- - (s) ou stent *39.50*
- - *36.07*
- - *36.06*

Grain

- Riz gaine tendon , sauf de la main ¬ Enlèvement de *83.01*
- Riziforme gaine tendineux main ¬ Enlèvement de *82.01*

Graisse

- Femme ¬ Exérèse vessie , urètre et *57.71*
- Médiastinal ¬ Greffe myocarde : de *36.39*
- Orbitaire ¬ Réparation paupière par résection d ' un prolapsus de *08.89.12*
- Péricardique ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture bronchique , avec *33.48.17*
- - D ' anastomose vasculaire et suture intrathoracique , avec *33.49.17*
- ¬
- - Excision ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous cutané , et la *40.3*
- - Exérèse vessie prostate , vésicule séminales et *57.71*
- - Implant de *59.72*

Grand

- Dorsal TRAM flap lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire ¬ Mammoplastie par lambeau du *85.89.11*
- Droit ¬ Réparation diastasis des *83.65*
- Épiploon ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture bronchique , avec *33.48.11*
- - D ' anastomose vasculaire et suture intrathoracique , avec *33.49.11*
- Lumen
- - Couverts ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non cardiaque , stents à *39.90.14*
- - Non couverts ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non cardiaque , stents à *39.90.13*
- - ¬ Insertion stents dans des vaisseau non cardiaque , stents à *39.90.12*
- Petit
- - Épiploon lacération ¬ Suture du péritoine , suture du mésentère , du *54.64.10*
- - Saphène ¬ Crossectomie et stripping des veines *38.59.23*
- - - (isolé) , veines *38.59.33*

Grand –*suite*

- Saphène ¬
- - Crossectomie
- - - Isolé) , veine *38.59.31*
- - - Stripping de la veine *38.59.21*
- - ITPC veine *00.4B.31*

Granulante ¬ suture différé plaie abdominal *54.62*

Granulation crâne ¬ Excision tissu de *01.6*

Granulocyte ¬ Transfusion de *99.09*

Grattage lavage ¬ Ablation tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , irrigation (sous pression) , *86.28*

Gravide ¬

- Radiographie utérus *87.81*
- Ultrasonographie
- - Diagnostique utérus *88.78*
- - Utérus non *88.79*

Greffe

- Antérieur ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.31*
- Aorte
- - Abdominal
- - - Aorto iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.10*
- - - - , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.11*
- - - Prothèse
- - - - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.12*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec Fenestration et bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.13*
- - - - Tubulaire aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.14*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.15*
- - - ¬ Implantation endovasculaire d ' une *39.71.00*
- - - - Endovasculaire d ' une *39.71.99*
- - Thoracique
- - - Fenestration ni bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.10*
- - - - Ou bras latéral ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.11*
- - - ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.00*
- - - - Endovasculaire de *39.73.99*
- - Thoraco abdominale ¬ Implantation endovasculaire de *39.73.20*
- Autologue
- - Os facial ¬ *76.91*
- - ¬ Rhinoplastie augmentation , avec *21.85*
- Avant-bras ¬ Constitution matériel de *83.88.33*
- Bioprothèse
- - Auto expansible suture , par chirurgie ouvert ¬ Remplacement de valve aortique avec *35.21.11*
- - ¬ Remplacement valve aortique avec *35.21.10*

Greffe –*suite*

- Bioprothèse –*suite*
- - ¬ Remplacement valve aortique avec –*suite*
- - - Pulmonaire avec *35.25.10*
- Bloc coeur-poumons ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.13*
- - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.33*
- - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.23*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.43*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.54*
- Bras coude ¬ Constitution de matériel de *83.88.32*
- Cardiaque
- - Orthotopique ¬ *37.5*
- - ¬
- - - Évaluation
- - - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.11*
- - - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.31*
- - - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.21*
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.41*
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.52*
- Cartilage
- - Implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , hanche ¬ *81.40.14*
- - - In vitro , chirurgie ouvert , coude ¬ *81.85.15*
- - - In vitro , chirurgie ouvert , hanche ¬ *81.40.15*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.56*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.36*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.16*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.46*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.86*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.76*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.66*
- - - In vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.26*
- - - In vitro , genou , chirurgie ouvert ¬ *81.47.17*

Greffe –*suite*
- Cartilage –*suite*
- - Implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , hanche ¬ –*suite*
- - - In vitro , sous arthroscopie , coude ¬ *81.85.14*
- - - In vitro , sous arthroscopie , genou ¬ *81.47.18*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.35*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.55*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.15*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.45*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.85*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.75*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.65*
- - - In vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.25*
- - - In vitro dans l ' articulation acromio claviculaire , chirurgie ouvert ¬ *81.83.21*
- - - In vitro dans l ' articulation acromio claviculaire , sous arthroscopie ¬ *81.83.20*
- - - In vitro dans l ' articulation glénohumérale , chirurgie ouvert ¬ *81.83.19*
- - - In vitro dans l ' articulation glénohumérale , sous arthroscopie ¬ *81.83.18*
- - - In vitro dans l ' articulation sous talaire , chirurgie ouvert ¬ *81.49.21*
- - - In vitro dans l ' articulation sous talaire , sous arthroscopie ¬ *81.49.20*
- - - In vitro dans l ' articulation talo crurale , chirurgie ouvert ¬ *81.49.19*
- - - In vitro dans l ' articulation talo crurale , sous arthroscopie ¬ *81.49.18*
- - Transfert ostéo articulaire (système OATS) , plastie en mosaïque du genou , chirurgie ouvert ¬ *81.47.50*
- - - (système OATS) , plastie en mosaïque du genou , sous arthroscopie ¬ *81.47.51*
- - ¬ Reconstruction pavillon de l ' oreille , partiel , avec *18.71.13*
- - - De l ' oreille , totale , avec *18.71.23*
- Clavicule omoplate côte sternum ¬ Excision d ' os pour *77.71*
- Conduit traité pression hyperbare ¬ *00.16*
- Contre enclume marteau ¬ Fermeture d ' une perforation avec *19.52*
- Cordon spermatique ¬ *63.53*
- Cornée ¬ *11.60*
- - Autre *11.69.99*
- - Autre *11.69.00*
- - Excision ptérygion , avec *11.32*
- Cutané

Greffe –*suite*
- Cutané –*suite*
- - Septum paroi latéral du nez ¬ Contrôle d ' épistaxis , par excision de muqueuse nasal et *21.07*
- - ¬ Reconstruction
- - - Mamelon par *85.87.11*
- - - Paupière avec lambeau ou *08.61.00*
- - - - Avec *08.61.11*
- - - - Avec lambeau ou *08.61.99*
- Dermo adipeuse ¬
- - Greffe secondaire à une cavité orbitaire après exentération , *16.65.10*
- - Insertion secondaire d ' implant oculaire , *16.61.10*
- - Remplacement d ' implant oculaire et *16.62.20*
- Dispositif ¬ Correction endovasculaire de lésion d ' aorte thoracique avec *39.73*
- Donneur apparenté non apparenté ¬ Collecte de cellules souches de sang de cordon ombilical pour *41.91.02*
- Dural ¬ *02.12*
- Dure-mère ¬ *02.12*
- Endovasculaire ¬ *39.73*
- Épaisseur partiel sein ¬ *85.82*
- Épaule aisselle ¬ Constitution de matériel de *83.88.31*
- Épiploon ¬ *54.74*
- Excision os tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ Greffe osseux avec débridement du site de *78.0*
- Fascia
- - Avant-bras ¬ *83.82.13*
- - Bras coude ¬ *83.82.12*
- - Épaule aisselle ¬ *83.82.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.82.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ *83.82.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.82.15*
- - Tête cou ¬ *83.82.10*
- - ¬ *83.82.19*
- Fémur ¬ Excision os pour *77.75*
- Fixation testicule scrotum ¬ *62.5*
- Foie
- - Auxiliaire
- - - Durant hospitalisation ¬ *50.51.10*
- - - ¬ *50.51*
- - Entier ¬ Transplantation hépatique , *50.59.10*
- - Partagé split liver) ¬ Transplantation hépatique , *50.59.11*
- - ¬ *50.5*
- - - Autre *50.59*
- - - Évaluation
- - - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.14*
- - - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.34*
- - - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.24*
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.44*
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.55*

Greffe –*suite*
- Follicule pileux ¬ Reconstruction de sourcil avec *08.63*
- Gauche droit ¬ Anastomose (*39.0*
- Hépatique ¬ *50.5*
- Hétérologue os facial ¬ *76.91*
- Humérus ¬ Excision os pour *77.72*
- Implant
- - Alloplastique allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie avec *19.56.11*
- - - ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert) avec *19.56.21*
- - ¬
- - - Alvéolectomie interradicularie) (intraseptale) (radicale) (simple) (avec *24.5*
- - - Gingivoplastie avec *24.2X.10*
- - - Mentoplastie avec *76.68*
- - - Opération plastique de main avec autre *82.79*
- Intégré globe oculaire ¬ *16.41*
- Intestin grêle ¬
- - Évaluation complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.16*
- - - Complet , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.36*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.26*
- - Réévaluation avec inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.46*
- - - Avec retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.57*
- Lambeau
- - Microvascularisé anastomosé muscle ou de fascia , tête et cou ¬ *83.82.40*
- - - Ou de fascia , autre site ¬ *83.82.47*
- - - Ou de fascia , avant-bras ¬ *83.82.43*
- - - Ou de fascia , bras et coude ¬ *83.82.42*
- - - Ou de fascia , épaule et aisselle ¬ *83.82.41*
- - - Ou de fascia , membre inférieur ¬ *83.82.46*
- - - Ou de fascia , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.82.44*
- - - Ou de fascia , région inguino génitale et fesse ¬ *83.82.45*
- - Musculaire fascial local , tête et cou ¬ *83.82.20*
- - - , autre site ¬ *83.82.29*
- - - , avant-bras ¬ *83.82.23*
- - - , bras et coude ¬ *83.82.22*
- - - , épaule et aisselle ¬ *83.82.21*
- - - , membre inférieur ¬ *83.82.26*
- - - , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.82.24*
- - - , région inguino génitale et fesse ¬ *83.82.25*
- - Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - - Avant-bras ¬ *83.82.33*
- - - Bras et coude ¬ *83.82.32*
- - - Épaule et aisselle ¬ *83.82.31*
- - - Membre inférieur ¬ *83.82.36*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.82.34*
- - - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.82.35*

Greffe –*suite*
- Lambeau –*suite*
- - Ostéomyocutané ostéofasciocutané –*suite*
- - - Tête et cou ¬ *83.82.30*
- - - ¬ *83.82.39*
- Lamellaire autogreffe ¬ *11.61*
- Lamelle os spongieux ou cortico spongieux (autologue) sur la colonne vertébral ¬ *78.49.81*
- Larynx ¬ *31.69*
- Libre
- - Autogène
- - - Conjonctive ¬ Autre *10.44.10*
- - - ¬
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec *10.42.10*
- - - - Réparation de symblépharon avec *10.41.10*
- - Conjonctive ¬ Autre *10.44.00*
- - - Autre *10.44.99*
- - Non autogène
- - - Conjonctive ¬ Autre *10.44.11*
- - - ¬ Réparation de symblépharon avec *10.41.11*
- - - - Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec *10.42.11*
- - ¬
- - - Reconstruction cul-de-sac conjonctival avec *10.42.00*
- - - - Conjonctival avec *10.42.99*
- - - Réparation symblépharon avec *10.41.00*
- - - - Avec *10.41.99*
- Mammaire ¬ Révision de *85.93*
- Membrane amnionique donneur ¬ *86.66*
- Membre inférieur ¬ Constitution de matériel de *83.88.36*
- Ménisque genou ¬ *81.47.16*
- Muqueuse
- - Peau langue ¬ *25.59*
- - ¬ Reconstruction paupière avec *08.62*
- Muscle
- - Droit interne cuisse pour suspension urétro vésicale ¬ *59.71*
- - Fascia
- - - Doigt ¬ Opération plastique avec *82.72.10*
- - - Parties de la main ¬ Opération plastique avec *82.72.11*
- - - ¬ *83.82.00*
- - - - Opération plastique de la main avec *82.72.00*
- - - - - Plastique de la main avec *82.72.99*
- - - - *83.82.99*
- - Temporal ¬ Éviscération d ' orbite avec *16.59*
- Myocarde
- - Épiploon ¬ *36.39*
- - Graisse médiastinal ¬ *36.39*
- - Muscles pectoral ¬ *36.39*
- Nerf
- - Bras main ¬ *04.5X.12*
- - Cérébral extracrânien ¬ *04.5X.10*
- - Crânien périphérique ¬ *04.5X.00*
- - - *04.5X.19*
- - - *04.5X.99*
- - Tronc membre inférieur ¬ *04.5X.13*
- Non ¬ Excision os pour *77.70*

Greffe –*suite*
- Oesophage ¬ Autre *42.87*
- Organe donneur vivant ABO incompatible ¬ Préparation de *99.79.11*
- Os de la face ¬ Excision d ' os pour *77.79*
- - Carpe métacarpe ¬ Excision d ' os pour *77.74*
- - Cartilage
- - - Appareil de fixation interne ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , *81.4*
- - - - Fixateur interne ou prothèse ¬ Arthroplastie du membre inférieur avec : traction ou fixation externe , *81.5*
- - - - - Interne ou prothèse ¬ Arthroplastie de main et de doigt avec : traction ou fixation externe , *81.7*
- - - - - Interne ou prothèse ¬ Arthroplastie du membre supérieur , sans autre précision , avec : traction ou fixation externe , *81.8*
- - - Clavicule et omoplate ¬ *78.01.13*
- - - Fémur ¬ *78.05.13*
- - - Humérus ¬ *78.02.13*
- - - Os du carpe et du métacarpe ¬ *78.04.13*
- - - - Du bassin ¬ *78.09.33*
- - - - Du tarse et du métatarse ¬ *78.08.13*
- - - Péroné ¬ *78.07.23*
- - - Phalanges du pied ¬ *78.09.42*
- - - Radius et cubitus ¬ *78.03.13*
- - - Tibia ¬ *78.07.13*
- - Crânien
- - - Voûte crâne ¬ *02.04.10*
- - - ¬ *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - Facial banque osseux) ¬ *76.91*
- - Pouce ¬ *82.69*
- - Tarse métatarse ¬ Excision d ' os pour *77.78*
- - Tissu mou ¬ Gingivoplastie , avec *24.2*
- - Total ¬ Reconstruction et plastie d ' augmentation de l ' os maxillaire par *76.66.30*
- Osseux
- - Albee ¬ *78.0*
- - Appareil fixateur interne ou ostéotomie ¬ *78.3*
- - Autogène allogène xénogène) ¬ *78.0*
- - Banque os ¬ *78.0*
- - Clavicule omoplate
- - - Allogène ¬ *78.01.12*
- - - Côte et sternum , SAP ¬ *78.01.00*
- - - - Et sternum , autre ¬ *78.01.99*
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.01.10*
- - - - À pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.01.11*
- - - Os spongieux , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.01.19*
- - Côte sternum toutes intervention ¬ *78.01.20*
- - Débridement greffe excision d ' os ou tissu nécrotique fibreux ou sclérosé) ¬ *78.0*

Greffe –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Fémur
- - - Allogène ¬ *78.05.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.05.10*
- - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.05.11*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.05.19*
- - - ¬ *78.05.00*
- - - - *78.05.99*
- - Humérus
- - - Allogène ¬ *78.02.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.02.10*
- - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.02.11*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.02.14*
- - - ¬ *78.02.00*
- - - - *78.02.99*
- - Implantation matériel remplacement osseux sur la colonne vertébral , SAP ¬ *78.49.80*
- - - Osseux sur la colonne vertébral , autre ¬ *78.49.89*
- - Non ¬ *78.00*
- - Os de la face , SAP ¬ *78.09.00*
- - - Bassin
- - - - Allogène ¬ *78.09.32*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.30*
- - - - - À pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.31*
- - - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.39*
- - - Carpe métacarpe , SAP ¬ *78.04.00*
- - - - (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.04.19*
- - - - , allogène ¬ *78.04.12*
- - - - , autre ¬ *78.04.99*
- - - - , fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.04.10*
- - - De la face , allogène ¬ *78.09.92*
- - - De la face , autre ¬ *78.09.99*
- - - De la face , fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.90*
- - - De la face , fragment à pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.91*
- - - Face , SAP ¬ *76.91.00*
- - - - , autre ¬ *76.91.99*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé ¬ *76.91.11*
- - - - ¬ *76.91.10*
- - - Spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre *78.09.98*

Greffe –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Os de la face , SAP ¬ –*suite*
- - - Tarse métatarse , SAP ¬ *78.08.00*
- - - - (p. ex. os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.08.19*
- - - - , allogène ¬ *78.08.12*
- - - - , autre ¬ *78.08.99*
- - - - , fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.08.10*
- - - - , fragment à pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.08.11*
- - Péroné
- - - Allogène ¬ *78.07.22*
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.07.20*
- - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.07.21*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.07.29*
- - Phalanges
- - - Main
- - - - Allogène ¬ *78.09.12*
- - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.10*
- - - - - À pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.11*
- - - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.19*
- - - Pied
- - - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.09.40*
- - - - - À pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.09.41*
- - - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.09.49*
- - Prothèse ¬ Hémimaxillectomie (avec *76.39*
- - Radius cubitus
- - - Allogène ¬ *78.03.12*
- - - Fragment à pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.03.10*
- - - - À pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.03.11*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.03.19*
- - - ¬ *78.03.00*
- - - - *78.03.99*
- - Rotule
- - - Allogène ¬ *78.06.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.06.10*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.06.19*

Greffe –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Rotule –*suite*
- - - Transposition osseux , fragment à pédicule vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.06.20*
- - - ¬ *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - Tibia
- - - Allogène ¬ *78.07.12*
- - - Fragment pédicule vascularisé avec anastomose microvasculaire ¬ *78.07.10*
- - - - Vascularisé sans anastomose microvasculaire ¬ *78.07.11*
- - - Os spongieux autologue , lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre *78.07.19*
- - - Péroné ¬ *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - ¬
- - - Prise de *77.7*
- - - Réparation
- - - - Paroi thoracique , plastie et *34.79.40*
- - - - Plastique primaire du palais osseux , sans *27.62.10*
- - - - - Primaire du palais osseux , avec *27.62.11*
- - - - - Secondaire du palais osseux , avec *27.62.21*
- - - - - Secondaire du palais osseux , sans *27.62.20*
- Ovaire ¬ *65.92*
- Pancréas ¬ *52.8*
- - Évaluation
- - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.15*
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.35*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.25*
- - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.45*
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.56*
- Pancréatique ¬ *52.80*
- Paroi thoracique abdomen dos ¬ Constitution de matériel de *83.88.34*
- Peau
- - Donneur ¬ *86.66*
- - Épaisseur partiel à l ' épaule et au bras , non étendu ¬ *86.69.12*
- - - À l ' avant-bras , étendu ¬ *86.69.23*
- - - À l ' avant-bras , non étendu ¬ *86.69.13*
- - - À l ' épaule et au bras , étendu ¬ *86.69.22*
- - - À un autre site , étendu ¬ *86.69.29*
- - - À un autre site , non étendu ¬ *86.69.19*
- - - Cou , non étendu ¬ *86.69.11*
- - - - , étendu ¬ *86.69.21*
- - - Cuisse et à la jambe , non étendu ¬ *86.69.18*
- - - - Et à la jambe , étendu ¬ *86.69.2A*
- - - Fesse , étendu ¬ *86.69.28*
- - - Lèvre et de la bouche , non étendu ¬ *27.56.10*

Greffe –*suite*
- Peau –*suite*
- - Épaisseur partiel à l ' épaule et au bras , non étendu ¬ –*suite*
- - - Lèvre et de la bouche , non étendu ¬ –*suite*
- - - - Et de la bouche , étendu ¬ *27.56.20*
- - - Main , non étendu ¬ *86.62.10*
- - - - , étendu ¬ *86.69.24*
- - - - , étendu ¬ *86.62.20*
- - - - , non étendu ¬ *86.69.14*
- - - Paroi thoracique et au dos , non étendu ¬ *86.69.15*
- - - - Thoracique et au dos , étendu ¬ *86.69.25*
- - - Pied , non étendu ¬ *86.69.1A*
- - - - , étendu ¬ *86.69.2B*
- - - Région abdominal , non étendu ¬ *86.69.16*
- - - - Abdominal , étendu ¬ *86.69.26*
- - - - Inguino génitale , étendu ¬ *86.69.27*
- - - - Inguino génitale , non étendu ¬ *86.69.17*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) , étendu ¬ *86.69.20*
- - Lèvre bouche , SAP ¬ Autre *27.56.00*
- - - , autre ¬ Autre *27.56.99*
- - Libre
- - - Avant-bras ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.13*
- - - Cou ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.11*
- - - Épaule bras ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.12*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *27.58*
- - - Main ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.14*
- - - Membre inférieur ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.17*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.15*
- - - Région abdominal ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.16*
- - - Tête ¬ Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.10*
- - - ¬ *86.60*
- - - - Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de *86.75.19*
- - Main ¬ Autre *86.62.00*
- - - Autre *86.62.99*
- - Pédiculé
- - - Pénis changement de sexe) ¬ Construction d ' un vagin par *70.61.11*
- - - Pouce ¬ *82.69*
- - Porc ¬ *86.65*
- - - *86.65.30*
- - Régénérative
- - - Temporaire à d ' autres sites , non étendu ¬ *86.67.19*
- - - - À un autre site , étendu ¬ *86.67.29*
- - - - Avant-bras , non étendu ¬ *86.67.13*
- - - - - , étendu ¬ *86.67.23*
- - - - Cou , non étendu ¬ *86.67.11*
- - - - - , étendu ¬ *86.67.21*

Greffe –*suite*
- Peau –*suite*
- - Régénérative –*suite*
- - - Temporaire à d ' autres sites , non étendu ¬ –*suite*
- - - - Épaule et au bras , non étendu ¬ *86.67.12*
- - - - - Et au bras , étendu ¬ *86.67.22*
- - - - Lèvre , non étendu ¬ *27.59.10*
- - - - - , étendu ¬ *27.59.11*
- - - - Main , non étendu ¬ *86.67.14*
- - - - - , étendu ¬ *86.67.24*
- - - - Membre inférieur , non étendu ¬ *86.67.17*
- - - - - Inférieur , étendu ¬ *86.67.27*
- - - - Paroi thoracique et au dos , non étendu ¬ *86.67.15*
- - - - - Thoracique et au dos , étendu ¬ *86.67.25*
- - - - Région abdominal , non étendu ¬ *86.67.16*
- - - - - Abdominal , étendu ¬ *86.67.26*
- - - - Tête , non étendu ¬ *86.67.10*
- - - - - , étendu ¬ *86.67.20*
- - - ¬ *86.67.00*
- - - - *86.67.99*
- - Rétro auriculaire ¬ *18.79*
- - Tête lèvre et bouche) , non étendu ¬ *86.69.10*
- - Totale à un autre site , SAP ¬ *86.63.00*
- - - À d ' autres sites , autre ¬ *86.63.99*
- - - Avant-bras
- - - - Étendu ¬ *86.63.23*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.13*
- - - Cou
- - - - Étendu ¬ *86.63.21*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.11*
- - - Cuisse et à la jambe , non étendu ¬ *86.63.18*
- - - - Et à la jambe , étendu ¬ *86.63.28*
- - - Épaule et au bras , non étendu ¬ *86.63.12*
- - - - Et au bras , étendu ¬ *86.63.22*
- - - Étendu ¬ *86.63.29*
- - - Fesse
- - - - Étendu ¬ *86.63.27*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.17*
- - - Lèvre et de la bouche , SAP ¬ *27.55.00*
- - - - Et de la bouche , autre ¬ *27.55.99*
- - - - Et de la bouche , étendu ¬ *27.55.20*
- - - - Et de la bouche , non étendu ¬ *27.55.10*
- - - Main
- - - - Étendu ¬ *86.61.20*
- - - - Non étendu ¬ *86.61.10*
- - - - ¬ *86.61.00*
- - - - - *86.61.99*
- - - Non étendu ¬ *86.63.19*
- - - Paroi thoracique , à l ' abdomen et au dos , non étendu ¬ *86.63.15*
- - - - , à l ' abdomen et au dos , étendu ¬ *86.63.25*
- - - Pied
- - - - Étendu ¬ *86.63.2A*
- - - - Non étendu ¬ *86.63.1A*
- - - Région inguino génitale , non étendu ¬ *86.63.16*
- - - - Génitale , étendu ¬ *86.63.26*
- - - Sein ¬ *85.83*

Greffe –*suite*
- Peau –*suite*
- - Totale à un autre site , SAP ¬ –*suite*
- - - Tête lèvre et bouche) , non étendu ¬ *86.63.10*
- - - - Et bouche) , étendu ¬ *86.63.20*
- - Veine ¬ Fenestration de canaux semi circulaires avec *20.61*
- - - De vestibule , avec *20.61*
- - - Du labyrinthe , avec *20.61*
- - ¬ Autre *86.69.00*
- - - Autre *86.69.99*
- - - Prise de *86.91*
- - - Re construction du conduit auditif externe , partie cartilagineux (*18.6*
- - - Reconstruction par *61.49*
- Perforante cornée ¬ *11.69.20*
- Péri crânienne auto hétérogène) ¬ *02.04*
- Plexus brachial nerf de l ' épaule ¬ *04.5X.11*
- Porcin ¬ *86.65*
- Pulmonaire ¬
- - Évaluation
- - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.12*
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.32*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.22*
- - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.42*
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.53*
- Radius cubitus ¬ Excision d ' os pour *77.73*
- Rate ¬ *41.94*
- Région inguino génitale fesse ¬ Constitution de matériel de *83.88.35*
- Rein ¬ *55.6*
- - Évaluation
- - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.10*
- - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.30*
- - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.20*
- - Réévaluation
- - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour *89.07.40*
- - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour *89.07.51*
- Rénal
- - Allogénique ¬ Autre *55.69.10*
- - Bloc ¬ Autre *55.69.30*
- - Retransplantation rénal durant la même hospitalisation ¬ Autre *55.69.40*
- - Syngénique ¬ Autre *55.69.20*
- - ¬ *55.69*
- - - Autre *55.69.99*
- - - Autre *55.69.00*
- Rotule ¬ Excision os pour *77.76*
- Secondaire cavité orbitaire exentération , SAP ¬ *16.65.00*
- - , autre ¬ *16.65.99*

Greffe –*suite*
- Secondaire cavité orbitaire exentération , SAP ¬ –*suite*
- - , greffe dermo adipeuse ¬ *16.65.10*
- Sillon buccal ¬ *27.99*
- Tendineux ¬ *83.88*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ *83.81.13*
- - Bras coude ¬ *83.81.12*
- - Épaule aisselle ¬ *83.81.11*
- - Main
- - - Remplacement) ¬ Révision de *82.86.12*
- - - ¬ *82.79*
- - - - Transfert ou *82.56*
- - Membre inférieur ¬ *83.81.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ *83.81.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.81.15*
- - Tête cou ¬ *83.81.10*
- - ¬ *83.81.00*
- - - *83.81.19*
- - - *83.81.99*
- Tendons main ¬ Constitution de matériel de *82.86.11*
- Testiculaire ¬ *62.69*
- Testicule ¬ *62.69*
- Tête cou ¬ Constitution de matériel de *83.88.30*
- Thymus ¬ *07.94*
- Tibia péroné ¬ Excision d ' os pour *77.77*
- Tissu
- - Autogreffe hétérogreffe) (homogreffe) ¬ Réparation de valve aortique avec *35.21*
- - -) (homogreffe) ¬ Réparation de valve mitral avec *35.23*
- - -) (homogreffe) ¬ Réparation de valve pulmonaire avec *35.25*
- - -) (homogreffe) ¬ Réparation de valve tricuspide avec *35.27*
- - Conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de lacération de la cornée avec *11.53*
- - Prothèse ¬ Réparation de valve cardiaque non précisé avec *35.20*
- - Septum ¬ Resuture de patch (matériel synthétique ou *35.95*
- - ¬
- - - Correction communication interauriculaire avec *35.61*
- - - - Interventriculaire avec *35.62*
- - - Plastie septum auriculaire avec *35.61*
- - - Remplacement valve aortique avec *35.21.00*
- - - - Aortique avec *35.21.99*
- - - - Mitral , avec *35.23*
- - - - Pulmonaire avec *35.25.00*
- - - - Pulmonaire avec *35.25.99*
- - - - Tricuspide , avec *35.27*
- - - Réparation
- - - - Canal auriculo ventriculaire (atrio ventriculaire) avec *35.63*
- - - - Communication septale intracardiaque non précisé , avec *35.60*
- - - - - (interauriculaire) type ostium primum avec *35.63*
- - - - - Interauriculaire , avec *35.61*
- - - - - Interventriculaire avec *35.62*
- - - - - Supra cristale avec *35.62*

Greffe –*suite*
- Tissu –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Réparation –*suite*
- - - - Communication septale intracardiaque non précisé , avec –*suite*
- - - - - Type ostium secundum , avec *35.61*
- - - - Défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et interventriculaire , avec *35.63*
- - - - - Des coussinets endocardique (canal AV) , avec *35.63*
- - - - Foramen ovale (perméable) , avec *35.61*
- Trachée ¬ Réparation par *31.79.11*
- Transfert ¬ Excision muscle ou de fascia de la main pour *82.34*
- Transposition
- - Osseux
- - - Système
- - - - Motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de *78.50.2G*
- - - - Non motorisé ¬ Ostéosynthèse par système interne d ' allongement ou de transport osseux après ostéotomie lors de *78.50.2F*
- - - ¬
- - - - Fixation osseux après ostéotomie lors de *78.50.10*
- - - - - Osseux après ostéotomie lors de *78.50.19*
- - - - Ostéosynthèse par agrafe (de Blount) après ostéotomie lors de *78.50.23*
- - - - - Par autre clou médullaire après ostéotomie lors de *78.50.2C*
- - - - - Par autre fixateur externe après ostéotomie lors de *78.50.2E*
- - - - - Par autre plaque après ostéotomie lors de *78.50.27*
- - - - - Par clou de verrouillage après ostéotomie lors de *78.50.2A*
- - - - - Par clou médullaire avec composante articulaire lors de *78.50.2B*
- - - - - Par fixateur circulaire après ostéotomie lors de *78.50.2D*
- - - - - Par plaque à stabilité angulaire après ostéotomie lors de *78.50.26*
- - - - - Par plaque angulaire / condylienne après ostéotomie lors de *78.50.25*
- - - - - Par vis de compression dynamique après ostéotomie lors de *78.50.24*
- - - - - Par vis de transfixation après ostéotomie lors de *78.50.28*
- - - - Technique d ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de *78.50.20*
- - - - - D ' ostéosynthèse après ostéotomie lors de *78.50.29*
- - - - - D ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage haubanage après ostéotomie lors de *78.50.22*
- - - - - D ' ostéosynthèse par vis après ostéotomie lors de *78.50.21*
- - Peau ¬ Excision radicale de lésion cutané de la lèvre , avec *27.44.20*
- - - Radicale de lésion cutané , autre site , avec *86.4X.29*

Greffe –*suite*
- Transposition –*suite*
- - Peau ¬ Excision radicale de lésion cutané de la lèvre , avec –*suite*
- - - Radicale de lésion cutané , avant-bras , avec *86.4X.24*
- - - Radicale de lésion cutané , bras et coude , avec *86.4X.23*
- - - Radicale de lésion cutané , cou , avec *86.4X.21*
- - - Radicale de lésion cutané , épaule et aisselle , avec *86.4X.22*
- - - Radicale de lésion cutané , fesse , avec *86.4X.2A*
- - - Radicale de lésion cutané , main , avec *86.4X.25*
- - - Radicale de lésion cutané , membre inférieur , avec *86.4X.2B*
- - - Radicale de lésion cutané , paroi thoracique et dos , avec *86.4X.26*
- - - Radicale de lésion cutané , région abdominal , avec *86.4X.27*
- - - Radicale de lésion cutané , région inguino génitale , avec *86.4X.28*
- - - Radicale de lésion cutané , tête , avec *86.4X.20*
- Trompe Fallope ¬ *66.79*
- Uretère ¬ *56.89*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.13*
- - Bassin ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.12*
- - Viscéraux ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.11*
- - ¬ Implantation endovasculaire de *39.79.10*
- - - De *39.79.19*
- ¬
- - Alvéoloplastie avec *24.5X.10*
- - Constitution matériel de *83.88.39*
- - Excision
- - - Peau pour *86.91*
- - - Prélèvement
- - - - Muscle ou de fascia pour *83.43.00*
- - - - - Ou de fascia pour *83.43.99*
- - - - Nerf pour *04.07.10*
- - - - Tendon pour *83.41*
- - - Tendon main pour *82.32*
- - Lobectomie hémihépatectomie résection de plusieurs segment hépatique , sauf pour *50.3X.01*
- - Myringoplastie par *19.4*
- - Néphro urétérectomie , sauf pour *55.51.01*
- - Prélèvement
- - - Bloc coeur-poumons post-mortem (pour *37.99.43*
- - - Cartilage costal pour *34.99.10*
- - - Coeur ou de bloc coeur-poumons post-mortem (pour *37.99.40*
- - - - Ou de bloc coeur-poumons post-mortem (pour *37.99.49*
- - - - Post-mortem (pour *37.99.41*
- - - Lambeau
- - - - Microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia pour *83.43.12*
- - - - Myocutané pour *83.43.10*
- - - - Ostéomyocutané ou ostéofasciocutané pour *83.43.11*
- - - Muqueuse
- - - - Joue pour *24.39.11*
- - - - Palais dur pour *24.39.10*

Greffe –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Prélèvement –*suite*
- - - Tissu cardiaque post-mortem (pour *37.99.42*
- - Reconstruction paupière lambeau ou *08.69.00*
- - - Ou *08.69.99*
- - - Ou *08.69.19*
- - Renforcement scléral avec *12.87*
- - Réparation
- - - Boîte crânien et des os facial , ou des os facial seul , par implant simple (ciment osseux) ou *02.06.30*
- - - Endovasculaire anévrisme de l ' aorte abdominal avec *39.71*
- - - Staphylome scléral avec *12.85*
- - Résection
- - - Anatomique non spécifiée du foie pour *50.3X.18*
- - - Segmentaire résection anatomique autre ou non spécifiée du foie , sauf pour *50.3X.08*
- - Révision cavité énucléation avec *16.63*
- - Stent (*39.71*

Greffes endovasculaire
- Implanté
- - Aorte
- - - Abdominal , SAP ¬ Nature et type de *39.78.30*
- - - - , autre ¬ Nature et type de *39.78.3S*
- - - - , prothèse aorto mono iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.32*
- - - - , prothèse aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.31*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.3D*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.38*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.34*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3A*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.35*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3B*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.36*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de *39.78.3C*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de *39.78.37*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.3E*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.3F*

Greffes endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Aorte –*suite*
- - - Abdominal , SAP ¬ Nature et type de –*suite*
- - - - , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.33*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.3P*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.3L*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.3H*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3M*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.3I*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.3N*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.3J*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.3O*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de *39.78.3K*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.3Q*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.3R*
- - - - , prothèse tubulaire aortique , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.3G*
- - - Thoracique , SAP ¬ Nature et type de *39.78.40*
- - - - , autre ¬ Nature et type de *39.78.4C*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.48*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.45*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.42*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.46*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.43*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.47*
- - - - , prothèse tubulaire , avec 3 fénestrations et plus ¬ Nature et type de *39.78.44*

Greffes endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Aorte –*suite*
- - - Thoracique , SAP ¬ Nature et type de –*suite*
- - - - , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.4A*
- - - - , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.4B*
- - - - , prothèse tubulaire , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.41*
- - - Thoraco abdominale , SAP ¬ Nature et type de *39.78.20*
- - - - Abdominale , autre ¬ Nature et type de *39.78.2G*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de *39.78.2B*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.26*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.22*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.27*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.23*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de *39.78.28*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de *39.78.24*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de *39.78.2A*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de *39.78.25*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.2C*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.2D*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.2E*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de *39.78.2F*
- - - - Abdominale , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.21*
- - Vaisseau bassin , SAP ¬ Nature et type de *39.78.10*
- - - , autre ¬ Nature et type des *39.78.19*

Greffes endovasculaire –*suite*
- Implanté –*suite*
- - Vaisseau bassin , SAP ¬ Nature et type de –*suite*
- - - , prothèse tubulaire iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.12*
- - - , prothèse tubulaire iliaque , avec Fenestration ¬ Nature et type de *39.78.13*
- - - , prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de *39.78.11*
- ¬ Nature type de *39.78.00*

Greffon
- Biologique ¬ Insertion de *70.94*
- Cartilagineux
- - Articulation ¬ Prélèvement de *80.99.91*
- - Ceinture scapulaire épaule ¬ Prélèvement de *80.91.30*
- - Cheville ¬ Prélèvement de *80.97.30*
- - Coude ¬ Prélèvement de *80.92.11*
- - Genou ¬ Prélèvement arthroscopique de *80.96.20*
- - - Chirurgical ouvert de *80.96.21*
- - Hanche ¬ Prélèvement de *80.95.11*
- - Poignet ¬ Prélèvement de *80.93.11*
- Intestinal
- - Anastomose oeso gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , *29.4X.12*
- - Libre
- - - Anastomose oeso gastrique ¬ Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , *29.33.21*
- - - ¬ Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.16*
- - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.16*
- - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.26*
- Libre
- - Artère mammaire interne (AMI) ¬ Revascularisation cardiaque avec *36.39.14*
- - Microvascularisé anastomosé
- - - Greffon intestinal libre ou anastomose oeso gastrique ¬ Pharyngectomie totale , reconstruction avec *29.33.21*
- - - Lèvre et à la bouche ¬ Attachement de *27.57.10*
- - - ¬ Glossectomie partiel , par voie trans orale , reconstruction avec *25.2X.14*
- - - - Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec attachement de *27.59.40*
- - - - Glossectomie partiel , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.24*
- - - - Glossectomie radicale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.24*
- - - - Glossectomie radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.14*
- - - - Glossectomie totale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.24*

Greffon –*suite*
- Libre –*suite*
- - Microvascularisé anastomosé –*suite*
- - - ¬ Glossectomie partiel , par voie trans orale , reconstruction avec –*suite*
- - - - Glossectomie totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.14*
- - - - Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.15*
- - - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.15*
- - - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.25*
- - - - Pelviglossectomie , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.44*
- - - - Pelviglossectomie , par voie trans orale , reconstruction avec *25.2X.34*
- - - - Pelviglossectomie radicale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.44*
- - - - Pelviglossectomie radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.34*
- - - - Pelviglossectomie totale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.44*
- - - - Pelviglossectomie totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.34*
- - - - Pelviglossomandibulectomie , reconstruction avec *25.2X.54*
- - - - Pelviglossomandibulectomie radicale , reconstruction avec *25.4X.54*
- - - - Pelviglossomandibulectomie totale , reconstruction avec *25.3X.54*
- - - - Pharyngectomie partiel , reconstruction avec *29.33.12*
- Microvascularisé anastomosé greffon intestinal ou anastomose oeso gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx , avec *29.4X.12*
- Nerveux ¬ Ablation de *04.07.11*
- Non vascularisé ¬ Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.12*
- - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.12*
- - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.22*
- Osseux ¬
- - Prélèvement de *77.7*
- - Stabilisation rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon rotulien avec implantation d ' un *81.44.13*
- Prothèse ¬
- - Construction vaginal , avec *70.63*
- - Opération cul-de-sac , avec *70.93*
- - Reconstruction vaginal , avec *70.64*
- - Réparation
- - - Cystocèle et de rectocèle , avec *70.53*
- - - - , avec *70.54*
- - - Entérocèle vaginal , avec *70.93*
- - - Hernie ombilical avec *53.41*
- - - - De la paroi abdominal antérieur , avec *53.69*
- - - - Incisionnel avec *53.61*
- - - Rectocèle , avec *70.55*

Greffon –*suite*
- Prothèse ¬ –*suite*
- - Suspension fixation du vagin , avec *70.78*
- Synthétique prothèse ¬ Insertion de *70.95*
- Veineux ¬
- - Pontage aorto coronarien pour revascularisation cardiaque par la technique de renforcement par *36.10.13*
- - - Coronarien d ' une artère coronaire par la technique de renforcement par *36.11.13*
- - - Coronarien de deux artère coronaire par la technique de renforcement par *36.12.13*
- - - Coronarien de quatre artère coronaire par la technique de renforcement par *36.14.13*
- - - Coronarien de trois artère coronaire par la technique de renforcement par *36.13.13*
- - Revascularisation directe cardiaque avec cathéter stent , prothèse ou *36.10*
- - - D ' artère coronaire avec cathéter stent , prothèse ou *36.10*
- - - Des muscles du coeur avec cathéter stent , prothèse ou *36.10*
- - - Du myocarde avec cathéter stent , prothèse ou *36.10*

Gregoir
- Chirurgie ouvert ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux isolé (p. ex. selon Lich *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux isolé (p. ex. selon Lich *56.74.11*

Grêle
- Anus ¬ Formation d ' une poche iléal dans l ' aire rectal avec anastomose de l ' intestin *45.95*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l ' intestin *45.13.20*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de l ' intestin *45.15*
- Duodénal ¬
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule d ' intestin *46.74.11*
- - - Endoscopique de fistule d ' intestin *46.74.10*
- - - Fistule d ' intestin *46.74.00*
- - - - D ' intestin *46.74.99*
- - - Laparoscopique de fistule d ' intestin *46.74.12*
- - Suture lacération d ' intestin *46.73*
- Duodénum ¬
- - Destruction lésion d ' intestin *45.34*
- - Excision local de lésion ou tissu de l ' intestin *45.33*
- Durant hospitalisation ¬ Transplantation intestinal , retransplantation d ' intestin *46.97.10*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l ' intestin *45.19.10*
- Gros intestin ¬ anastomose entre intestin *45.93*
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal de l ' estomac et de l ' intestin *98.03*
- Interposition ¬ Résection intestin *45.51*

Grêle –*suite*
- Intestin grêle ¬ Anastomose entre intestin *45.91*
- Moignon rectal ¬ Anastomose entre intestin *45.92*
- Noble ¬ Plicature intestin *46.62*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l ' intestin *45.12*
- Paroi abdominal ¬ Fixation de l ' intestin *46.61*
- Résection post-mortem intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l ' intestin *45.63.10*
- Stomie continente ¬ Conversion d ' une stomie de l ' intestin *46.41.20*
- Trans abdominale ¬ Endoscopie de l ' intestin *45.11*
- Transplantation ¬ Exérèse totale de l ' intestin grêle , résection post-mortem d ' intestin *45.63.10*
- ¬
- - Ablation partie avancée d ' une stomie de l ' intestin *46.41.12*
- - Anastomose
- - - Intestin grêle et intestin *45.91*
- - - Oesophagien
- - - - Antésternale avec interposition d ' intestin *42.63*
- - - - Intrathoracique avec interposition d ' intestin *42.53*
- - Biopsie
- - - Chirurgical intestin *45.15*
- - - Fermé endoscopique] de l ' intestin *45.14*
- - Dilatation
- - - Chirurgical ouvert de l ' intestin *46.85.21*
- - - Endoscopique intestin *46.85.20*
- - - Laparoscopique intestin *46.85.22*
- - Endoscopie
- - - Intestin *45.13.00*
- - - - *45.13.99*
- - - Per opératoire de l ' intestin *45.11*
- - Évaluation
- - - Complet inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin *89.07.16*
- - - - Du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin *89.07.36*
- - - Partiel inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin *89.07.26*
- - Exérèse totale intestin *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Extériorisation intestin *46.01*
- - Fermeture
- - - Double stomie de l ' intestin *46.51.10*
- - - Stomie de l ' intestin *46.51.00*
- - - - De l ' intestin *46.51.99*
- - - - Terminal de l ' intestin *46.51.20*
- - Fixation intestin *46.62*
- - Incision intestin *45.02*
- - Isolement segment intestin *45.51*
- - Manipulation intraabdominal intestin *46.81*
- - Nouvelle implantation stomie de l ' intestin *46.41.11*
- - Perfusion local intestin *46.95*
- - Plastie élargissement resserrement de stomie de l ' intestin *46.41.10*
- - Radiographie intestin *87.63*
- - Réalisation réservoir intestin *46.79.40*

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réévaluation
- - - Inscription maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin *89.07.46*
- - - Retrait patient d ' une liste d ' attente pour greffe d ' intestin *89.07.57*
- - Remplacement tube matériel d ' entérostomie de l ' intestin *97.03*
- - Résection
- - - Partiel intestin *45.62*
- - - Segment extériorisé d ' intestin *46.02*
- - - Segmentaire
- - - - Lésion traumatique multiple d ' intestin *45.61*
- - - - Multiple d ' intestin *45.61*
- - Révision
- - - Anastomose intestin *46.93*
- - - Réservoir intestin *46.79.50*
- - - Stomie de l ' intestin *46.41.00*
- - - - De l ' intestin *46.41.99*
- - Technique diagnostique concernant l ' intestin *45.19.00*
- - - L ' intestin *45.19.99*

Grenouillette ranula ¬ Marsupialisation de *26.21*

Griffe ¬
- Allongement tendon orteil en *77.57*
- Arthrodèse orteil en *77.57*
- Capsulotomie orteil en *77.57*
- Cure orteil en *77.57*
- Phalangectomie partiel orteil en *77.57*

Griffith Bayley KABC SON-R Hawik , test TAP ¬ Exemples d ' examen : *89.15.70*

Grilles sous durales ¬ Implantation ou remplacement de *02.93*

Grippe ¬ Vaccination prophylactique anti *99.52*

Gritti Stokes ¬ Opération de *84.16*

Gros
- Artère transfert artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des *35.84*
- Intestin
- - Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du *46.85*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du *45.28.10*
- - Côlon ¬ Manipulation intraabdominal du *46.82*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du *45.28.20*
- - Endoscopie ¬
- - - Dissection sous muqueuse du *45.43.11*
- - - Excision local de lésion ou tissu du *45.41.10*
- - - Résection muqueuse du *45.43.10*
- - Gros intestin ¬ Anastomose entre *45.94*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal du *98.04*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie du *45.22*
- - Paroi abdominal ¬ Fixation du *46.63*
- - Rectum colostomie ¬ Dilatation du *46.85*

Gros *–suite*
- Intestin *–suite*
- - ¬
- - - Ablation endoscopique de tumeur du *45.43*
- - - Anastomose
- - - - Gros intestin et *45.94*
- - - - Intestin grêle et *45.93*
- - - Biopsie
- - - - Fermé [endoscopique] du *45.25*
- - - - Ouvert du *45.26*
- - - Contrôle endoscopique d ' hémorragie du *45.43*
- - - Destruction
- - - - Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du *45.43.00*
- - - - - D ' autre lésion ou tissu du *45.43.99*
- - - - Lésion du *45.49*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgical ouvert du *46.85.31*
- - - - Endoscopique du *46.85.30*
- - - - Laparoscopique du *46.85.32*
- - - Endoscopie
- - - - Per opératoire du *45.21*
- - - - Trans abdominale du *45.21*
- - - Excision
- - - - Local de lésion ou tissu du *45.41.00*
- - - - - De lésion ou tissu du *45.41.99*
- - - - Partiel du *45.79.00*
- - - - - Du *45.79.99*
- - - Extériorisation de *46.03*
- - - Fermeture
- - - - Chirurgical ouvert de fistule du *46.76.11*
- - - - Endoscopique de fistule du *46.76.10*
- - - - Fistule du *46.76.00*
- - - - - Du *46.76.99*
- - - - Laparoscopique de fistule du *46.76.12*
- - - Fixation du *46.64*
- - - Incision du *45.03*
- - - Isolement segment du *45.52*
- - - Manométrie du *89.32.30*
- - - Perfusion local du *46.96*
- - - Polypectomie endoscopique du *45.42*
- - - Réalisation réservoir , *46.79.41*
- - - Remplacement tube ou de matériel d ' entérostomie du *97.04*
- - - Résection
- - - - Segment extériorisé de *46.04*
- - - - Segmentaire pour lésion traumatique multiple du *45.71*
- - - - - Multiple du *45.71*
- - - Révision
- - - - Anastomose du *46.94*
- - - - Réservoir , *46.79.51*
- - - - Stomie artificiel du *46.43.00*
- - - - - Artificiel du *46.43.99*
- - - Suture lacération du *46.75*
- - - Technique diagnostique concernant le *45.28.00*
- - - - Concernant le *45.28.99*
- Vaisseau
- - NCA ¬ Correction totale de transposition de *35.84*

Gros *–suite*
- Vaisseau *–suite*
- - Niveau artériel switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , implanté dans la paroi de l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des *35.84*

Gross ¬ Opération de *53.49*

Grossesse
- Ectopique
- - Abdominal ¬ Ablation de *74.3*
- - Extratubaire ¬ Ablation de *74.3*
- Injection intrautérin ¬ Interruption de *75.0*
- Tubaire ¬ Salpingectomie ablation de *66.62*
- ¬
- - Aspiration curetage utérus pour interruption de *69.51*
- - Dilatation curetage utérin pour interruption de *69.01*
- - Hystérotomie mettant fin à une *74.91*

Groupe
- Dysfonction sexuelle ¬ Thérapie de *94.41*
- ¬
- - Thérapie de *94.44*
- - Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement de *94.7X.30*

Groves
- Hey ¬ Opération de *81.45*
- ¬ Opération Hey *81.45*

Guidage
- Échographique ¬ Réduction invagination du tractus digestif , avec *96.29*
- Fluoroscopique biopsie ¬ Bronchoscopie souple sous *33.27*
- Image ¬
- - Protonthérapie , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , sans *92.26.10*
- - - , plus de 2 champ d ' irradiation , sans *92.26.20*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , sans *92.25.21*
- - - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation , sans *92.25.22*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , sans *92.25.24*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans *92.25.23*
- - - Photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation : sans *92.24.21*
- - - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation : sans *92.24.22*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : sans *92.24.24*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans *92.24.23*

Guidé
- CT

Guidé –*suite*
- CT –*suite*
- - Brachythérapie ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie , simulation *92.29.72*
- - Radiothérapie externe ¬ Simulation d ' irradiation pour radiothérapie externe et brachythérapie : simulation *92.29.71*
- - ¬ Intervention *88.38.60*
- Échographie ponction biopsie / aspiration) ¬ Intervention *88.79.51*
- Image
- - IGRT ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation : positionnement *92.24.11*
- - - À photon , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation : positionnement *92.24.12*
- - - À photon , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : positionnement *92.24.14*
- - - À photon , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement *92.24.13*
- - IGS ¬ Chirurgie *00.3*
- - ¬
- - - Protonthérapie , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , positionnement *92.26.11*
- - - - , plus de 2 champ d ' irradiation , positionnement *92.26.21*
- - - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébral , *92.30.22*
- - - - , en un temps : extracérébrale , *92.30.32*
- - - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , *92.39.22*
- - - - Voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , *92.39.32*
- - - Téléradiothérapie électron , accélérateur linéaire , positionnement *92.25.11*
- - - - , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , positionnement *92.25.12*
- - - - , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation , positionnement *92.25.13*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , positionnement *92.25.15*
- - - - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , positionnement *92.25.14*
- Imagerie ¬ Biopsie
- - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , non *06.13.10*
- - - [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , *06.13.11*
- - Percutanée (fermé) (à l ' aiguille) du vagin , *70.24.11*
- - - (fermé) (à l ' aiguille) de la vulve , *71.11.11*
- - Trompe de Fallope , biopsie percutanée (à l ' aiguille) *66.11.11*
- Radiographie ¬ Intervention *88.90.30*
- Stéréotaxie ¬ Intervention *88.90.20*
- Ultrason induite laser TULIP) ¬ Prostatectomie trans urétrale *60.21*

Guillotine membre

Guillotine membre –*suite*
- Inférieur ¬ Amputation ouvert ou *84.10*
- Supérieur ¬ Amputation ouvert ou *84.00*

GVC ¬ Gastroplastie verticale calibrée (*44.68*

Gynécomastie
- Bilatéral ¬ Mammoplastie réduction pour *85.32*
- Dissection ganglion axillaire ¬ Mastectomie subtotale pour *85.23.12*
- - Mastectomie subtotale pour *85.23.13*

Hallpyke Apley Semont ¬ Examen selon *95.4A*

Hallux valgus
- Correction tissus mous et ostéotomie du premier métatarsien ¬ Exostosectomie d ' *77.51*
- - Et arthrodèse ¬ Exostosectomie d ' *77.52*
- - ¬ Autre exostosectomie d ' *77.53*
- Résection articulaire suivi d ' insertion de prothèse ¬ Cure d ' *77.59*
- ¬ exostosectomie d ' *77.59*

Halo ¬
- Insertion remplacement matériel de traction crânien ou dispositif de *02.94*
- Pince extension) (*02.95*
- Traction avec *93.41*

Halsted ¬ Opération de *85.45*

Hampton ¬ Opération de *45.92*

Hanche
- Ablation
- - Cage anti protrusion et de cotyle press -fit ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.05.12*
- - Cotyle prothétique ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.05.11*
- - Cupule fémoral ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.05.10*
- - Endoprothèse hanche ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.05.14*
- - Prothèse tête fémoral , de prothèse bipolaire ou d ' endoprothèse totale ¬ Arthrotomie pour ablation de prothèse , *80.05.13*
- - Souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.15.11*
- - - Arthrotomie de la *80.15.21*
- Arthroplastie totale ¬ Resurfaçage de la *00.85*
- Cage anti protrusion cotyle press-fit ¬ Prothèse partiel de *81.52.11*
- Céramique
- - Céramique ¬ Surface portante de la *00.76*
- - Polyéthylène ¬ Surface portante de la *00.77*
- Composante
- - Acétabulaire
- - - Fémoral ¬ Révision d ' une prothèse de *00.70*
- - - ¬ Révision de prothèse de *00.71*
- - Fémoral ¬ Révision de prothèse de *00.72*
- Cuisse ¬
- - IRM des *88.94.13*
- - Tomographie axial computérisé des *88.38.30*
- Flottant ¬ Opération de *83.19*
- Implantation nouvelle prothèse hanche ¬ Révision d ' autre prothèse de *81.53.13*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.15.12*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de la *80.15.10*
- - Arthrotomie de la *80.15.20*
- Liner acétabulaire tête fémoral seulement ¬ Révision de prothèse de *00.73*
- Métal
- - Métal ¬ Surface portante de la *00.75*

Hanche *–suite*
- Métal *–suite*
- - Polyéthylène ¬ Surface portante de la *00.74*
- Non quant composante acétabulaire , fémoral ou les deux) ¬ Révision d ' endoprothèse de *81.53*
- Nourrisson Graf ¬ Ultrasonographie de la *88.79.10*
- Partiel
- - Acétabulum ¬
- - - Arthroplastie de resurfaçage de la *00.87*
- - - Resurfaçage de la *00.87*
- - Tête fémoral ¬ Arthroplastie de resurfaçage de la *00.86*
- - - Resurfaçage de la *00.86*
- Précision ¬ Arthroplastie resurfaçage de la *00.86*
- Prothèse
- - Spécial ¬ Prothèse totale de *81.51.10*
- - Tête fémoral prothèse bipolaire ¬ Prothèse partiel de *81.52.10*
- Remplacement ¬ Révision prothèse de *81.53.10*
- Sous arthroscopie ¬
- - Biopsie articulaire de la *80.35.20*
- - Excision ou destruction local de lésion articulaire de la *80.85.10*
- Totale acétabulum tête fémoral ¬ Resurfaçage de la *00.85*
- ¬
- - Arthrodèse de la *81.21*
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , *81.99.58*
- - Arthroscopie , *80.25.00*
- - - , *80.25.99*
- - - Diagnostique , *80.25.10*
- - Arthrotomie , *80.15.00*
- - - , *80.15.99*
- - - Ablation prothèse , *80.05.00*
- - - - , *80.05.99*
- - - - , hanche , ablation d ' autre endoprothèse de la *80.05.14*
- - Biopsie
- - - Articulaire
- - - - Ouvert de la *80.35.30*
- - - - Percutanée (à l ' aiguille) de la *80.35.10*
- - - Articulation , *80.35.00*
- - - - , *80.35.99*
- - Désarticulation de la *84.18*
- - Excision
- - - Arthroscopique , *80.95.10*
- - - Articulaire , *80.95.00*
- - - - , *80.95.99*
- - - Destruction local de lésion articulaire , *80.85.00*
- - - - De lésion articulaire , *80.85.99*
- - Greffe cartilage implantation de tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie , *81.40.14*
- - - De tissu cultivé in vitro , chirurgie ouvert , *81.40.15*
- - Incision
- - - Chirurgical ouvert de l ' os sous chondral , *81.40.19*
- - - - De l ' os sous chondral avec insertion d ' implant acellulaire , *81.40.21*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , *81.40.18*

Hanche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Incision *–suite*
- - - Os sous chondral sous arthroscopie , *–suite*
- - - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , *81.40.20*
- - Lissage
- - - Arthroscopique cartilage , *81.40.16*
- - - Chirurgical ouvert du cartilage , *81.40.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , *81.99.38*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , *81.99.48*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , *81.99.98*
- - - Girdlestone résection primaire , *81.40.33*
- - Plastie
- - - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie , *81.40.12*
- - - - Sous chondral , chirurgical ouvert , *81.40.13*
- - - Toit cotyle de la *81.40.32*
- - Prélèvement greffon cartilagineux de la *80.95.11*
- - Prothèse
- - - Partiel de *81.52.00*
- - - - De *81.52.99*
- - - Totale de *81.51.00*
- - - - De *81.51.99*
- - Radiographie os bassin et de la *88.26*
- - Reconstruction de la *81.40.00*
- - - De la *81.40.99*
- - - Totale de *81.51*
- - Réduction
- - - Fermé luxation de la *79.75*
- - - Ouvert luxation de la *79.85*
- - Refixation
- - - Chirurgical ouvert d ' un fragment ostéochondral , *81.40.11*
- - - Fragment ostéochondral sous arthroscopie , *81.40.10*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , *81.99.18*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , *81.99.28*
- - - Prothèse de *81.53.00*
- - - - Bipolaire et implantation de nouvelle prothèse de *81.53.12*
- - - - De *81.53.99*
- - - - Hanche et implantation de nouvelle prothèse de *81.53.13*
- - - - Resurfaçage et implantation de nouvelle prothèse de *81.53.11*
- - - Totale de *00.70*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , *80.45*
- - Synovectomie , *80.75.00*
- - - , *80.75.99*
- - - Arthroscopique de la *80.75.10*
- - - Ouvert de la *80.75.20*
- - Ténotomie adducteurs de la *83.12*

Handicapé ¬ éducation spécial pour *93.82*

Hanlon ¬ Opération Blalock *35.42*

Haplo identique donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène (*41.02.12*

Harrington enfant ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de scoliose) par tige sous cutanées selon *78.49.71*

Haubanage
- Agrafe Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : fil , cerclage *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Agrafe Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.66.01*
- - Fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.67.01*
- - - , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du bassin : fil , vis , cerclage *78.69.21*
- Ostéotomie greffe transposition osseux ¬ Technique d ' ostéosynthèse par fil de Kirschner ou cerclage *78.50.22*
- Plaque
- - Plaque stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage *78.61.01*
- - Stabilité angulaire
- - - Fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.64.01*
- - - - Externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.69.11*
- - - - Externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.69.41*
- - - - Externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.69.31*
- - - - Externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.68.01*
- - - Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.62.01*
- - - - Angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *78.63.01*

Haubanage *–suite*
- Plaque *–suite*
- - Stabilité angulaire *–suite*
- - - Plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (intramédullaire) , vis , cerclage *–suite*
- - - - Angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil intramédullaire , vis , cerclage *78.65.01*
- - - ¬ Réduction fermé de fracture de l ' humérus proximal , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage *79.11.19*
- - - - Réduction fermé d ' autre fracture de l ' humérus , avec autre fixation interne (p. ex. vis , fil , cerclage *79.11.29*
- ¬ Réduction fermé fracture du radius distal , avec fixation interne par fil ou cerclage *79.12.10*
- - Du cubitus , avec fixation interne par fil ou cerclage *79.12.30*
- - Du radius , stabilisée par fil ou cerclage *79.12.20*

Hauser ¬ Opération de *83.11*

Haut
- Amplitude ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces à basse vélocité et *93.63*
- Débit dose ¬ Brachythérapie interstitielle par implantation de source radioactif amovible dans un seul plan , *92.29.13*
- - Interstitielle par implantation de source radioactif amovible en fonction du volume dans plusieurs plans , *92.29.23*
- - Par implantation per opératoire de source radioactif amovible dans plusieurs plans , *92.29.24*
- Énergie ¬ rayon X de *92.31*
- Épisiotomie ¬ Forceps *72.31*
- - *72.39*
- Extraction
- - Calcul ¬ cystotomie , cystotomie *57.19.21*
- - Corps étranger ¬ Autre cystotomie , cystotomie *57.19.22*
- Intensité HIFU ¬ Opération de la prostate , destruction trans rectale de tissu prostatique par échographie focalisée à *60.99.11*
- Mesure ¬ cystotomie cystotomie *57.19.20*
- Veine spermatique ¬ Ligature *63.1*
- Vélocité basse amplitude ¬ Traitement par manipulation ostéopathique avec emploi de forces à *93.62*
- Vidange tamponnade vésical ¬ Autre cystotomie , cystotomie *57.19.23*
- Voltage
- - Isotope ¬ Radiothérapie de *92.23.08*
- - Radiochirurgie stéréotaxique
- - - Fractionnée , cérébral , SAP ¬ Autre radiothérapie de *92.39.01*
- - - - , extracérébrale , autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.39*

Haut *–suite*
- Voltage *–suite*
- - Radiochirurgie stéréotaxique *–suite*
- - - Fractionnée , cérébral , SAP ¬ Autre radiothérapie de *–suite*
- - - - , extracérébrale , autre ¬ Autre radiothérapie de *92.39.29*
- - - - , extracérébrale , SAP ¬ Autre radiothérapie de *92.39.11*
- - - - : cérébral , guidé par l ' image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.22*
- - - - : cérébral , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de *92.39.21*
- - - - : cérébral , radiothérapie à intensité modulée ¬ Autre radiothérapie de *92.39.20*
- - - - : extracérébrale , guidé par l ' image ¬ Autre radiothérapie de *92.39.32*
- - - - : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) . ¬ Autre radiothérapie de *92.39.31*
- - - - : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' intensité ¬ Autre radiothérapie de *92.39.30*
- - - Temps , cérébral ¬ Autre radiothérapie de *92.33.01*
- - - - , extracérébrale ¬ Autre radiothérapie de *92.33.11*
- - ¬ Radiothérapie de *92.23.00*
- ¬ forceps *72.39*

Hautement complexe
- Équipements spécial ¬ Téléradiothérapie à photon : radiothérapie *92.24.30*
- Intensif
- - Série chimiothérapie est donnée en milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie *99.25.10*
- - Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie *99.25.11*

Hauteur 2 3 cm
- Épisiotomie ¬ Forceps bas d ' une *72.11*
- - ¬ Forceps bas d ' une *72.19*
- ¬ Forceps bas d ' une *72.1*

Hawik test TAP ¬ Exemples d ' examen : Griffith , Bayley , KABC , SON-R , *89.15.70*

Hearing Aid épithèses ¬ BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Helal ¬ Opération de *78.28.22*

Hélium ¬ Thérapie par l ' *93.98*

Heller ¬ Opération de *42.7*

Hémato encéphalique
- RBHE perfusion ¬ Rupture de la barrière *00.19*
- ¬ Perfusion substance pour provoquer la rupture de la barrière *00.19*

Hématocèle tunique vaginal ¬ Excision d ' *61.92*

Hématologiques
- Malignes
- - Typage HLA ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A0.11*
- - - Diagnostic complexe de maladie *99.A0.12*
- - ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A0.10*
- Non malignes ¬ Diagnostic complexe de maladie *99.A1.10*

Hématome

Hématome –*suite*

- Champ thyroïdien incision ¬ Drainage d ' *06.09*
- Épidural ¬
- - Craniectomie évacuation d ' *01.25.11*
- - Craniotomie évacuation d ' *01.24.11*
- - Incision canal rachidien pour drainage d ' *03.09.41*
- Épisiotomie ¬ Évacuation d ' *75.91*
- Espace Retzius ¬ Évacuation d ' *59.19*
- Extradural ¬ Craniotomie évacuation d ' *01.24*
- Intracérébral ¬ incision cerveau pour évacuation d ' *01.39.10*
- Intracrânien ¬ incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' *01.39.20*
- Intramédullaire ¬ Incision moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' *03.09.44*
- Intrapéritonéal ¬ Drainage abcès ou d ' *54.19*
- Manchon vaginal ¬ Drainage d ' *70.14*
- Obstétrical incisionnel périnée ¬ Évacuation d ' *75.91*
- Périnéorraphie ¬ Évacuation d ' *75.91*
- Sérome ongle peau ou de tissu sous cutané ¬ Aspiration d ' abcès , d ' *86.01*
- Sous dural
- - Hygrome ¬ Incision des méninge cérébral pour évacuation d ' un *01.31.10*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' *03.09.43*
- Vulve vagin ¬ Évacuation d ' autre *75.92*
- ¬ Réouverture
- - Champ thyroïdien pour évacuation d ' *06.02*
- - Laparotomie récente pour évacuation d ' *54.12*

Hématopoïétique

- Autogène préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches *41.04.01*
- Étude radioisotopique fonction ¬ Scintigraphie cardiovasculaire et *92.05.00*
- - Scintigraphie cardiovasculaire et *92.05.09*

Hématopoïétiques

- Allogène
- - HLA identique préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches *41.05.21*
- - - In vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches *41.05.31*
- - Non HLA identique , sans préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches , cellules souches *41.05.01*
- - - , sans préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches *41.05.11*
- Périphérique
- - Allogène
- - - HLA identique , de source tierce ¬ Cellules souches *41.05.51*
- - - Non HLA identique , de source tierce ¬ Cellules souches *41.05.41*
- - Don autologue ¬ Prélèvement de cellules souches *99.79.01*

Hématopoïétiques –*suite*

- Périphérique –*suite*
- - HLA identique préparation in vitro , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.21*
- - - In vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.31*
- - Non HLA identique , après préparation in vitro , avec différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.01*
- - - , après préparation in vitro , avec différence sur 2 3 antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.02*
- - Non-HLA identique préparation in vitro , donneur non apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches *41.08.11*
- - Transplantation allogénique donneur apparenté ou non apparenté) ¬ Prélèvement de cellules souches *99.79.02*
- Préparation in vitro ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches *41.00.11*
- - Autologue de cellules souches *41.07.01*
- - De cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches *41.00.18*
- Support cellules souches chimiothérapie ¬ Transplantation de cellules souches *41.07.02*

Hémi fundoplicature

- Laparoscopique ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro oesophagien , (*44.67.20*
- ¬ Oesophago gastroplastie chirurgical ouvert , (*44.65.20*

Hémicolectomie

- Droit ¬ *45.73*
- Étendu gauche droit ¬ *45.79.21*
- Gauche ¬ *45.75*

Hémicorporectomie ¬ *84.19*

Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie

- Électron accélérateur linéaire , irradiation *92.25.02*
- Photon accélérateur linéaire , irradiation *92.24.02*

Hémiglossectomie ¬ *25.2*

Hémihépatectomie résection plusieurs segment hépatique , sauf pour greffe ¬ Lobectomie , *50.3X.01*

- , pour don d ' organe par une personne vivant ¬ Lobectomie , *50.3X.11*

Hémilamectomie dorsal

- 1 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou *03.09.14*
- - Abord de la colonne dorsal (par laminotomie ou *03.09.24*
- 2 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou *03.09.15*
- - Abord de la colonne dorsal (par laminotomie ou *03.09.25*

Hémilamectomie dorsal –*suite*

- 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne cervical (par laminotomie ou *03.09.16*
- - Et plus ¬ Abord de la colonne dorsal (par laminotomie ou *03.09.26*

Hémilaminectomie ¬ laminotomie ou *80.51*

Hémilaryngectomie

- Supra glottique
- - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - Résection base de la langue ¬ *30.1X.11*
- ¬ *30.1X.00*
- - *30.1X.99*

Hémimaxillectomie greffe osseux prothèse ¬ *76.39*

Hémipalatectomie ¬ *27.32*

Hémipelvectomie ¬ *84.19*

Hémisphérectomie

- Tissu intracérébral tumeur cérébral primaire ¬ *01.52.10*
- - D ' origine non cérébral ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*

Hémithyroïdectomie

- Côté opposé ¬ Résection subtotale unilatérale de la thyroïde , avec *06.39.12*
- ¬ *06.2*

Hémivulvectomie ¬ *71.61*

Hémodiafiltration

- Continu veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHDF) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ *39.95.D*
- Intermittente
- - Anticoagulation
- - - Héparine anticoagulation ¬ *39.95.B1*
- - - Substance ¬ *39.95.B2*
- - Prolongée anticoagulation par d ' autres substance ¬ *39.95.B9*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.B3*
- - ¬ *39.95.B0*
- Soutien remplacement fonction rénal : continu , veino-veineuse , selon la durée du traitement ¬ *39.95.C*
- - : continu , artério veineuse (CAVHDF) , selon la durée du traitement ¬ *39.95.E*
- ¬ *39.95*

Hémodialyse

- Continu veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVHD] , selon la durée du traitement ¬ *39.95.3*
- - À l ' aide d ' une pompe à sang (CVVHD) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ *39.95.4*
- Intermittente
- - Anticoagulation
- - - Héparine anticoagulation ¬ *39.95.21*
- - - Substance ¬ *39.95.22*
- - Prolongée anticoagulation par d ' autres substance ¬ *39.95.24*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.23*
- - ¬ *39.95.20*
- ¬ *39.95.10*

Hémodialyse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ablation shunt artério veineux pour *39.43*
- - Cathétérisme veineux pour *38.95*
- - Fistule artério veineuse pour *39.27.00*
- - - Avec matériel allogène ou alloplastique pour *39.27.11*
- - - Pour *39.27.99*
- - - Pour *39.27.10*
- - Révision shunt artério veineux pour dialyse rénal (*39.42*
- - *39.95.19*

Hémodilution ¬ *99.03*

Hémodynamique
- Implantable dispositif monitorage ¬ Reposition de capteur de pression *37.79*
- Intracardiaque ¬ Implantation remplacement de capteur de pression pour le contrôle *00.56*
- - De dispositif sous cutané pour la surveillance *00.57.99*
- - De dispositif sous cutané pour le contrôle *00.57.00*

Hémofiltration
- Continu
- - Artério veineuse CAVH) , selon la durée du traitement ¬ *39.95.A*
- - Veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation , selon la durée du traitement ¬ *39.95.7*
- - - À l ' aide d ' une pompe à sang (CVVH) , avec anticoagulation par d ' autres substance , selon la durée du traitement ¬ *39.95.8*
- Intermittente
- - Anticoagulation
- - - Héparine anticoagulation ¬ *39.95.61*
- - - Substance ¬ *39.95.62*
- - Prolongée anticoagulation par d ' autres substance ¬ *39.95.64*
- - - Héparine ou sans anticoagulation ¬ *39.95.63*
- - ¬ *39.95.60*
- ¬ *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*

Hémoglobinopathie ¬ Diagnostic complexe d ' *99.A1.11*

Hémophiles congénital facteur coagulation ¬ Traitement de patient *99.06.10*

Hémophilique ¬ Transfusion facteur anti *99.06*

Hémorragie
- Amygdalectomie ¬ Contrôle d ' *28.7X.10*
- Anal post opératoire ¬ Contrôle d ' *49.95*
- Chirurgie vasculaire ¬ Contrôle d ' *39.41*
- Excision végétations adénoïdes
- - Amygdalectomie , SAP ¬ Contrôle d ' *28.7X.00*
- - - , autre ¬ Contrôle d ' *28.7X.99*
- - ¬ Contrôle d ' *28.7X.11*
- Gastrique duodénal ¬
- - Contrôle endoscopique d ' *44.43.00*
- - - D ' *44.49.99*
- - - D ' *44.49.00*

Hémorragie *–suite*
- Gastrique duodénal ¬ *–suite*
- - Contrôle endoscopique d ' *–suite*
- - - Endoscopique d ' *44.43.99*
- - Embolisation par cathéter d ' *44.44*
- Gros intestin ¬ Contrôle endoscopique d ' *45.43*
- Oesophagien ¬ Contrôle endoscopique d ' *42.33*
- Post opératoire
- - Prostate ¬ Contrôle d ' *60.94*
- - Vessie , SAP ¬ Contrôle d ' *57.93.00*
- - - , autre ¬ Contrôle d ' *57.93.99*
- - - Chirurgie ouvert ¬ Contrôle d ' *57.93.12*
- - - Laparoscopie ¬ Contrôle d ' *57.93.13*
- - - Orifice artificiel (stomie) ¬ Contrôle d ' *57.93.14*
- - - Par voie percutanée ¬ Contrôle d ' *57.93.10*
- - - Par voie trans urétrale ¬ Contrôle d ' *57.93.11*
- - ¬ Contrôle d ' *39.98*
- Prostatique ¬ Cystoscopie contrôle d ' *60.94*
- Sous bronchoscopie ¬ Contrôle d ' *32.01*
- ¬
- - Contrôle d ' *39.98*
- - Réouverture champ thyroïdien pour contrôle d ' *06.02*

Hémorroïdale ¬ Excision hémorroïdes ligature d ' artère *49.46.11*

Hémorroïdectomie ¬ *49.46*

Hémorroïdes
- Cryothérapie ¬ Destruction d ' *49.44*
- Hémorroïdopexie ¬ Excision d ' *49.46.10*
- Ligature
- - Artère hémorroïdale ¬ Excision d ' *49.46.11*
- - Élastique ¬ intervention pour *49.49.11*
- Plastie réparatrice ¬ Excision d ' *49.46.12*
- Sclérose ¬ intervention pour *49.49.10*
- Thrombosées ¬
- - Évacuation d ' *49.47*
- - Incision d ' *49.47*
- ¬
- - Cautérisation d ' *49.43*
- - Clampage cautérisation d ' *49.43*
- - Excision d ' *49.46.00*
- - - D ' *49.46.99*
- - Injection d ' *49.42*
- - Intervention pour *49.49.00*
- - - Pour *49.49.99*
- - Ligature d ' *49.45*
- - Réduction d ' *49.41*
- - Sclérose d ' *49.42*

Hémorroïdopexie ¬ Excision hémorroïdes , *49.46.10*

Hémostase
- Voies biliaire ¬ *51.99.13*
- ¬ Réouverture laparotomie pour *54.12*

Henley ¬ Opération transposition jéjunale (*43.81*

Héparine
- Anticoagulation

Héparine *–suite*
- Anticoagulation *–suite*
- - Durée traitement ¬ Hémofiltration continu , veino-veineuse à l ' aide d ' une pompe à sang [CVVH] , avec anticoagulation par *39.95.7*
- - ¬
- - - Hémodiafiltration intermittente , avec anticoagulation par *39.95.B1*
- - - - Prolongée , avec anticoagulation par *39.95.B3*
- - - Hémodialyse intermittente , avec anticoagulation par *39.95.21*
- - - - Prolongée , avec anticoagulation par *39.95.23*
- - - Hémofiltration intermittente , avec anticoagulation par *39.95.61*
- - - - Prolongée , avec anticoagulation par *39.95.63*
- ¬ Stent imprégné (s) de substance médicamenteux , par ex. imprégné (s) d ' *36.06*
- - (s) de substance médicamenteux , par ex. imprégné (s) d ' *39.90*

Hépatectomie
- Atypique ¬ *50.22*
- Partiel
- - Hépatectomie partiel
- - - Percutanée (excision local , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du foie) ¬ *50.22.10*
- - - Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Percutanée excision local , résection d ' endokyste , résection cunéiforme du foie) ¬ Hépatectomie partiel , *50.22.10*
- - Résection
- - - Chirurgical ouvert d ' endokyste ¬ *50.22.20*
- - - Cunéiforme foie , par chirurgie ouvert ¬ *50.22.30*
- - - - , par laparoscopie ¬ *50.22.31*
- - - Laparoscopique endokyste ¬ *50.22.21*
- - - Plusieurs segment hépatique non contigu ¬ *50.22.41*
- - - Segment hépatique ¬ *50.22.40*
- - Transplantation ¬ Hépatectomie partiel , *50.22.42*
- - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Totale
- - Hépatectomie transplantation post-mortem ¬ *50.4X.10*
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- Transplantation post-mortem ¬ Hépatectomie totale , *50.4X.10*

Hépatico jéjunostomie ¬ *51.37*

Hépatique
- Anastomose ¬ Résection artère *38.36.13*
- Artère splénique ¬ Transposition de l ' artère gastrique , de l ' artère *39.59.15*
- Auxiliaire ¬ Transplantation *50.51.00*
- - *50.51.99*
- Biliaire ¬ Endoscopie percutanée par drain en T déjà en place ou autre voie pour drainage percutané trans *51.98*
- Décompression ¬ Insertion tube cholédocho *51.43*

Hépatique –*suite*

- Don organe personne vivant ¬ Lobectomie , hémihépatectomie , résection de plusieurs segment *50.3X.11*
- Drain voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion percutanée trans *51.98.12*
- Étude fonction radioisotopique ¬ Scintigraphie *92.02*
- Extracorporelle ¬ Assistance *50.92*
- Greffe
- - Foie
- - - Entier ¬ Transplantation *50.59.10*
- - - Partagé split liver) ¬ Transplantation *50.59.11*
- - ¬ Lobectomie hémihépatectomie , résection de plusieurs segment *50.3X.01*
- Non contigu ¬ Hépatectomie partiel , résection de plusieurs segment *50.22.41*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de l ' artère *39.57.44*
- - Tissu ¬ Réparation de l ' artère *39.56.44*
- Plusieurs stents prothèse non auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.21*
- Stent prothèse
- - Auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.30*
- - Non auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.20*
- Stents prothèse) auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.35*
- - Auto expansible ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.31*
- - - ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.34*
- - - ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.33*
- - - ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , insertion ou remplacement percutané trans *51.98.32*
- Système porte ¬
- - Enlèvement de cathéter à demeure de l ' artère *50.99.11*
- - Implantation et remplacement de cathéter à demeure dans l ' artère *50.99.10*
- Totale excision partiel lobe ¬ Lobectomie *50.3*
- Tractus gastro intestinal ¬ Anastomose entre canal *51.37*
- Tube canal biliaire ¬ Enlèvement de drain en T , de tube *97.55*
- ¬ *38.46*
- - Ablation endoprothèse biliaire , par voie percutanée trans *51.95.11*

Hépatique –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Anastomose vésicule biliaire et les voies *51.31*
- - Cautérisation lésion *50.29*
- - Cholangioscopie percutanée trans *51.16.10*
- - Destruction lésion *50.29.00*
- - - *50.29.99*
- - Dialyse *50.92*
- - Endartériectomie artère *38.16.13*
- - Énucléation lésion *50.29*
- - Excision artère *38.66.13*
- - Exérèse lésion *50.29*
- - Fenestration kyste *50.21*
- - Greffe *50.5*
- - Hépatectomie partiel résection de segment *50.22.40*
- - Incision
- - - Abcès *50.0*
- - - Artère *38.06.13*
- - ITPC veine *00.4B.24*
- - Lobectomie *50.3X.00*
- - Marsupialisation lésion *50.21*
- - Occlusion chirurgical artère *38.86.13*
- - Réparation artère *39.59.64*
- - Suture artère *39.31.83*
- - Transplantation *50.59.00*
- - - *50.59.99*

Hépato

- Cholédochostomie ¬ *51.43*
- Iliaque ¬ Pontage *39.26*
- Ilio rénal ¬ Pontage *39.26*
- Rénal ¬ Pontage *39.26*

Hépatopexie ¬ *50.69*

Hépatoporto entérostomie opération Kasaï ¬ *51.37*

Hépatotomie ¬ *50.0*

Herndon ¬ Correction métatarsus varus selon Heyman *80.48*

Hernie

- Aponévrotique main ¬ Réparation d ' *82.89*
- Crurale
- - Bilatéral implant filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.31*
- - Unilatérale implant filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.21*
- Diaphragmatique
- - Abdominal ¬ Réparation de *53.7*
- - Thoracique ¬
- - - Cure de *53.8*
- - - Réparation de *53.80*
- - ¬ Opération thoraco abdominale de *53.80*
- Discal ¬
- - Cure de *80.51*
- - Résection de *80.51*
- Épigastrique ¬ Réparation de *53.59*
- Épiploïque ¬ Réparation de *53.9*
- Hypogastrique ¬ Réparation de *53.59*
- Incisionnel
- - Greffon prothèse ¬ Réparation de *53.61*
- - ¬ Réparation de *53.51*
- Inguinal
- - Bilatéral

Hernie –*suite*

- Inguinal –*suite*
- - Bilatéral –*suite*
- - - Directe , l ' autre indirecte , avec implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.16*
- - - - Indirecte ¬ Réparation de *53.13*
- - - Implant filet , prothèse) , SAP ¬ Réparation de *53.17*
- - - ¬ Réparation de *53.10*
- - Directe
- - - Bilatéral
- - - - Implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.14*
- - - - ¬ Réparation de *53.11*
- - - Implant filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.03*
- - - Unilatérale ¬ Réparation de *53.01*
- - Implant ¬ Réparation de *53.05*
- - Indirecte
- - - Bilatéral
- - - - Implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.15*
- - - - ¬ Réparation de *53.12*
- - - Implant filet , prothèse) ¬ Réparation de *53.04*
- - - Unilatérale ¬ Réparation de *53.02*
- - Unilatérale ¬
- - - Cure de *53.0*
- - - Réparation de *53.00*
- Ischiatique ¬ Réparation de *53.9*
- Ischiorectale ¬ Réparation de *53.9*
- Lombaire ¬ Réparation de *53.9*
- Obturatrice ¬ Réparation de *53.9*
- Ombilical
- - Greffon prothèse ¬ Réparation de *53.41*
- - ¬ Cure de *53.4*
- Para sternale ¬ Réparation (cure) de *53.82*
- Paroi abdominal antérieur
- - Greffon ou prothèse ¬ Réparation d ' autre *53.69*
- - ¬ Réparation d ' autre *53.59*
- Péri colostomiale ¬ Réparation d ' *46.42*
- Rétro péritonéale ¬ Réparation de *53.9*
- Sciatique ¬ Réparation de *53.9*
- Spieghelienne ¬ Réparation de *53.59*
- Ventral ¬ Opération de *53.59*
- ¬ réparation cure) de *53.9*

Herniorraphie

- Crurale
- - Bilatéral ¬ Autre *53.39*
- - Unilatérale ¬ Autre *53.29*
- Inguinal ¬ *53.00*
- Ombilical ¬ Autre *53.49*

Hétérogène ¬ Greffe péri crânienne (auto ou *02.04*

Hétérogreffe

- Homogreffe ¬ Réparation valve aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (*35.21*
- - Mitral avec greffe de tissu (autogreffe) (*35.23*
- - Pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (*35.25*
- - Tricuspide avec greffe de tissu (autogreffe) (*35.27*
- Pancréas
- - Retransplantation

Hétérogreffe *–suite*
- Pancréas *–suite*
- - Retransplantation *–suite*
- - - Pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.11*
- - - Segment de pancréas durant la même hospitalisation ¬ *52.83.10*
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Peau
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ *86.65.23*
- - - Non étendu ¬ *86.65.13*
- - Cou
- - - Étendu ¬ *86.65.21*
- - - Non étendu ¬ *86.65.11*
- - Épaule bras , non étendu ¬ *86.65.12*
- - - , étendu ¬ *86.65.22*
- - Étendu ¬ *86.65.29*
- - Lèvre
- - - Étendu ¬ *27.56.40*
- - - Non étendu ¬ *27.56.30*
- - Main
- - - Étendu ¬ *86.65.24*
- - - Non étendu ¬ *86.65.14*
- - Membre inférieur
- - - Étendu ¬ *86.65.27*
- - - Non étendu ¬ *86.65.17*
- - Non étendu ¬ *86.65.19*
- - Paroi thoracique dos , non étendu ¬ *86.65.15*
- - - , étendu ¬ *86.65.25*
- - Région abdominal
- - - Étendu ¬ *86.65.26*
- - - Non étendu ¬ *86.65.16*
- - Tête
- - - Étendu ¬ *86.65.20*
- - - Non étendu ¬ *86.65.10*
- - ¬ *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- Rénal ¬ *55.69*

Hétérologue os facial ¬ Greffe *76.91*

Hétérotopique ¬
- Excision os *83.32*
- Parathyroïdectomie totale
- - Réimplantation *06.95.12*
- - Sternotomie , avec réimplantation *06.95.22*

Hétérotransplantation cellules ilot Langerhans ¬ *52.85*

Heure
- 12 heure ¬ Monitorage neurophysiologique per opératoire , plus de 8 *00.94.32*
- 5 heure surveillance
- - Constant par un médecin ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 *93.95.41*
- - Infirmière constant ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 *93.95.31*
- - ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 *93.95.21*
- 8 heure ¬ Monitorage neurophysiologique per opératoire , plus de 4 *00.94.31*
- Maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en stroke center (SC) , de 24 heure au minimum à 72 *99.BA.11*

Heure *–suite*
- Maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en stroke center (SC) , de 24 heure au minimum à 72 *–suite*
- - Complexe de l ' AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance , de 24 heure au minimum à 72 *99.BA.31*
- - Complexe de l ' AVC en stroke unit (SU) , de 24 heure au minimum à 72 *99.BA.21*
- Minimum 72 heure maximum ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en stroke center (SC) , de 24 *99.BA.11*
- - ¬ Autre traitement neurologique complexe de l ' AVC en stroke unit (SU) , de 24 *99.BA.21*
- - ¬ Traitement neurologique complexe de l ' AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance , de 24 *99.BA.31*
- Moins
- - 120 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 96 *37.69.14*
- - - Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , 96 *37.69.32*
- - - Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , 96 *37.69.22*
- - - Durée de traitement par une pompe extracorporelle biventriculaire , 96 *37.69.52*
- - - Durée de traitement par une pompe extracorporelle univentriculaire , 96 *37.69.42*
- - 144 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 120 *37.69.15*
- - 168 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 144 *37.69.16*
- - 48 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 24 *37.69.11*
- - 72 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 48 *37.69.12*
- - 96 heure ¬ Durée de traitement par un ballonnet de contre pulsation , 72 *37.69.13*
- - - Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , 48 *37.69.31*
- - - Durée de traitement par une pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , 48 *37.69.21*
- - - Durée de traitement par une pompe extracorporelle biventriculaire , 48 *37.69.51*
- - - Durée de traitement par une pompe extracorporelle univentriculaire , 48 *37.69.41*
- Surveillance
- - Constant médecin ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 *93.95.40*
- - - Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heure à 5 *93.95.41*
- - Infirmière constant ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 *93.95.30*

Heure *–suite*
- Surveillance *–suite*
- - Infirmière constant ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 *–suite*
- - - Oxygénation hyperbare en urgence , plus de 2 heure à 5 *93.95.31*
- - Simple ¬ Oxygénation hyperbare de routine , jusqu ' à 2 *93.95.11*
- - ¬ Oxygénation hyperbare de routine , jusqu ' à 2 *93.95.10*
- - - En urgence , jusqu ' à 2 *93.95.20*
- - - En urgence , plus de 2 heure à 5 *93.95.21*
- ¬
- - Conseil prénatal spécifique aux parents , durée : au moins 1 *89.92*
- - Durée traitement
- - - Ballonnet de contre pulsation , moins de 24 *37.69.10*
- - - - De contre pulsation , 120 heure à moins de 144 *37.69.15*
- - - - De contre pulsation , 144 heure à moins de 168 *37.69.16*
- - - - De contre pulsation , 168 *37.69.17*
- - - - De contre pulsation , 24 heure à moins de 48 *37.69.11*
- - - - De contre pulsation , 48 heure à moins de 72 *37.69.12*
- - - - De contre pulsation , 72 heure à moins de 96 *37.69.13*
- - - - De contre pulsation , 96 heure à moins de 120 *37.69.14*
- - - Pompe axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , moins de 48 *37.69.20*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , 120 *37.69.33*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , 48 heure à moins de 96 *37.69.31*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , 96 heure à moins de 120 *37.69.32*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire biventriculaire , moins de 48 *37.69.30*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , 120 *37.69.23*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , 48 heure à moins de 96 *37.69.21*
- - - - Axial intravasculaire d ' assistance circulatoire univentriculaire , 96 heure à moins de 120 *37.69.22*
- - - - Extracorporelle biventriculaire , 120 *37.69.53*
- - - - Extracorporelle biventriculaire , 48 heure à moins de 96 *37.69.51*
- - - - Extracorporelle biventriculaire , 96 heure à moins de 120 *37.69.52*
- - - - Extracorporelle biventriculaire , moins de 48 *37.69.50*
- - - - Extracorporelle univentriculaire , 120 *37.69.43*
- - - - Extracorporelle univentriculaire , 48 heure à moins de 96 *37.69.41*
- - - - Extracorporelle univentriculaire , 96 heure à moins de 120 *37.69.42*
- - - - Extracorporelle univentriculaire , moins de 48 *37.69.40*
- - Électroencéphalographie prolongée durée supérieur à 12 *89.14.12*

Heure *–suite*
- ¬ *–suite*

- - Monitorage neurophysiologique per opératoire , jusqu ' à 4 *00.94.30*
- - - Opératoire , plus d ' *00.94.39*
- - - Opératoire , plus de 4 heure à 8 *00.94.31*
- - - Opératoire , plus de 8 heure à 12 *00.94.32*
- - Surveillance tension artériel systémique , par mesure de la TA sur 24 *89.61.20*
- - Traitement
- - - Douleur aigu post opératoire , moins de 48 *93.A3.10*
- - - - Post opératoire , plus de 48 *93.A3.11*
- - - Neurologique complexe de l ' AVC en stroke unit (SU) , plus de 72 *99.BA.22*
- - - - De l ' AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance , plus de 72 *99.BA.32*

Hey
- Groves ¬ Opération de *81.45*
- ¬ Opération Groves *81.45*

Heyman Herndon ¬ Correction métatarsus varus selon *80.48*

Hibbs ¬ Opération de *81.06*
- De *81.36*

HIFU ¬ Opération prostate destruction trans rectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haut intensité (*60.99.11*

Hilaires médiastinal
- Effort , SAP ¬ IRM des structure *88.92.33*
- - , avec produit de contraste ¬ IRM des structure *88.92.34*
- Repos
- - Produit de contraste ¬ IRM des structure *88.92.32*
- - ¬ IRM des structure *88.92.31*
- ¬ IRM structure *88.92.30*
- - *88.92.39*

HIPEC ¬ Chimiothérapie intrapéritonéal hyperthermie [*99.25.04*

Hirudothérapie ¬ Traitement sangsues (*99.99.01*

Histographie
- Chirurgie micrographique ¬ Excision d ' autre lésion mineure de paupière , contrôlée par *08.22.11*
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur partiel , contrôlée par *08.23.11*
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , contrôlée par *08.24.11*
- ¬
- - Excision
- - - Destruction local d ' autre lésion du nez , contrôlée par *21.32.11*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , contrôlée par *18.21.11*
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , contrôlée par *18.29.11*
- - - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon , contrôlée par *18.31.11*

Histographie *–suite*
- ¬ *–suite*

- - Résection
- - - Nez
- - - - Partiel , contrôlée par *21.4X.11*
- - - - Subtotale , contrôlée par *21.4X.21*
- - - - Totale , contrôlée par *21.4X.31*
- - - Pavillon totale , contrôlée par *18.39.11*

Histographique
- Chirurgie micrographique ¬ Excision d ' autre lésion mineure de paupière , sans contrôle *08.22.10*
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur partiel , sans contrôle *08.23.10*
- - De lésion majeure de paupière , épaisseur transfixiante , sans contrôle *08.24.10*
- ¬
- - Excision
- - - Destruction local d ' autre lésion du nez , sans contrôle *21.32.10*
- - - Fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire , sans contrôle *18.21.10*
- - - Lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe , sans contrôle *18.29.10*
- - - Radicale lésion de l ' oreille externe ou du conduit auditif externe ou résection partiel du pavillon , sans contrôle *18.31.10*
- - - - Cutané , autre site , avec contrôle *86.4X.19*
- - - - Cutané , avant-bras et main , avec contrôle *86.4X.13*
- - - - Cutané , cou , avec contrôle *86.4X.11*
- - - - Cutané , membre inférieur , avec contrôle *86.4X.18*
- - - - Cutané , région inguino génitale et fesse , avec contrôle *86.4X.17*
- - - - Cutané , tête , avec contrôle *86.4X.10*
- - - - De la lèvre , avec contrôle *27.44.10*
- - Résection
- - - Nez
- - - - Partiel , sans contrôle *21.4X.10*
- - - - Subtotale , sans contrôle *21.4X.20*
- - - - Totale , sans contrôle *21.4X.30*
- - - Pavillon totale , sans contrôle *18.39.10*

Histologie méthode Tübingen ¬ Chirurgie micrographique sur coupes en paraffine (*86.4X.31*

Histologique ¬ Examen immunohistochimique prélèvement *89.84*

Histopathologique ¬ Examen *89.82*
- Pathologie moléculaire de prélèvement *89.86*

HLA
- Identique
- - Préparation in vitro
- - - Différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *41.02.11*

HLA *–suite*
- Identique *–suite*
- - Préparation in vitro *–suite*
- - - Différence sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *–suite*

- - - - Sur 2 3 antigène (haplo identique) , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *41.02.12*
- - - - Sur 2 3 antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non *41.08.02*
- - - - Sur un antigène , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non *41.08.01*
- - - Donneur non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *41.02.21*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , *41.08.21*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches , cellules souches hématopoïétiques , allogène , non *41.05.01*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , *41.02.31*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *41.03.01*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux allogène , *41.03.21*
- - - - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches hématopoïétiques , allogène , *41.05.21*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , *41.08.31*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , *41.05.31*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non *41.05.11*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , *41.03.31*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , *41.02.41*
- - - - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non *41.03.11*
- - Source tierce ¬ Cellules souches hématopoïétiques périphérique , allogène , non *41.05.41*
- - - Cellules souches hématopoïétiques périphérique , allogène , *41.05.51*
- ¬ Diagnostic complexe
- - Insuffisance médullaire , sans typage *99.A1.12*
- - - Médullaire , avec typage *99.A1.13*
- - Maladie hématologiques malignes , sans typage *99.A0.11*

HLA –*suite*
- ¬ Diagnostic complexe –*suite*
- - Maladie hématologiques malignes , sans typage –*suite*
- - - Hématologiques malignes , avec typage *99.A0.12*

Holter ¬
- Insertion valve de *02.2*
- Réinsertion valve de *02.42*

Holth ¬ Opération de *12.65*

Holzknecht ¬ Radiographie côlon double contraste (*87.64.20*

Homard ¬ Réparation main pince de *82.82*

Homme
- Bandelette transobturatrice TOT ¬ Suspension par placement de matériel alloplastique chez l ' *59.74*
- Femme ¬ Opération transformation de sexe , transformation d ' un *64.5X.20*
- Procédure ¬ Réparation hypospadias ou d ' épispadias chez l ' *58.45.21*
- Redressement pénien cordectomie ¬ Réparation d ' hypospadias ou d ' épispadias chez l ' *58.45.20*
- Urétrectomie ¬ Cystectomie radicale chirurgical ouvert chez l ' *57.71.10*
- - Chirurgical ouvert chez l ' *57.71.20*
- - Par laparoscopie chez l ' *57.71.21*
- - Par laparoscopie chez l ' *57.71.11*
- ¬
- - Castration de l ' *62.4*
- - Cystectomie
- - - Radicale éviscération pelvienne (exentération) chirurgical ouvert chez l ' *57.71.50*
- - - - Pelvienne (exentération) par laparoscopie chez l ' *57.71.51*
- - - Totale cystectomie simple chirurgical ouvert chez l ' *57.79.10*
- - - - Simple par laparoscopie chez l ' *57.79.11*
- - Excision kyste Morgagni chez l ' *62.2*
- - Exentération pelvienne chez l ' *57.71*
- - Opération
- - - Suspension chez l ' *59.74*
- - - Transformation sexe , transformation d ' une femme en *64.5X.10*
- - Technique stérilisation de l ' *63.70*
- - Urétrectomie
- - - Radicale tant qu ' intervention autonome chez l ' *58.39.33*
- - - Simple tant qu ' intervention autonome chez l ' *58.39.32*

Homogreffe
- Aortique prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère irrigant le poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec *35.83*
- Enclume ¬ Stapédectomie , avec *19.11*
- Peau
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ *86.66.23*
- - - Non étendu ¬ *86.66.13*
- - Cou
- - - Étendu ¬ *86.66.21*
- - - Non étendu ¬ *86.66.11*
- - Épaule bras , non étendu ¬ *86.66.12*
- - - , étendu ¬ *86.66.22*
- - Étendu ¬ *86.66.29*

Homogreffe –*suite*
- Peau –*suite*
- - Lèvre
- - - Étendu ¬ *27.56.60*
- - - Non étendu ¬ *27.56.50*
- - Main
- - - Étendu ¬ *86.66.24*
- - - Non étendu ¬ *86.66.14*
- - Membre inférieur
- - - Étendu ¬ *86.66.27*
- - - Non étendu ¬ *86.66.17*
- - Non étendu ¬ *86.66.19*
- - Paroi thoracique dos , non étendu ¬ *86.66.15*
- - - , étendu ¬ *86.66.25*
- - Région abdominal
- - - Étendu ¬ *86.66.26*
- - - Non étendu ¬ *86.66.16*
- - Tête
- - - Étendu ¬ *86.66.20*
- - - Non étendu ¬ *86.66.10*
- - ¬ *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- ¬
- - Kératoplastie perforante (avec *11.64*
- - Réparation valve
- - - Aortique avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (*35.21*
- - - Mitral avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (*35.23*
- - - Pulmonaire avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (*35.25*
- - - Tricuspide avec greffe de tissu (autogreffe) (hétérogreffe) (*35.27*

Homotransplantation cellules ilot Langerhans ¬ *52.84*

Hôpital ¬ Prise charge post opératoire de patient opérés du cœur dans un autre *93.36.10*

Hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif lors de suspicion d ' excès *99.B5.20*

Hospitalier
- Avant accouchement ¬ Traitement *73.7X.99*
- Durée traitement pré-partum avant l ' accouchement durant la même hospitalisation , selon la durée du traitement ¬ Traitement *73.7X.1*
- Pré-partum ¬ Traitement *73.7X.00*
- ¬ Séries chimiothérapie hautement complexe et intensif : une série de chimiothérapie est donnée en milieu *99.25.10*
- - Complexe et intensif : deux séries de chimiothérapie administrées durant un séjour *99.25.11*

Hospitalisé nombre contrôle ¬ Suivi infectiologique d ' un patient *89.0A.1*

Hsu Yau Leong cyphose) ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et ostéotomie de soustraction trans pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon *78.49.37*

Huet ¬ Laryngectomie partiel frontal (*30.29.21*

Huile silicone ¬ Lavage chambre antérieur de l ' oeil avec élimination de l ' *12.91.11*

Humaine
- Animale ¬ Os origine *78.0*
- Déminéralisée

Humaine –*suite*
- Déminéralisée –*suite*
- - Enrichie ostéoblastes ¬ Utilisation d ' une matrice osseux *78.49.87*
- - Non enrichie ostéoblastes ¬ Utilisation d ' une matrice osseux *78.49.86*

Huméral ¬ *38.03*
- Arthrotomie ablation prothèse , ceinture scapulaire et épaule , ablation de prothèse de tête *80.01.10*
- Corticotomie transport segment *77.32.10*
- Révision remplacement prothèse de tête *81.97.12*
- *38.53*
- *38.13*
- *38.43*
- *38.83*
- *38.63*

Huméro glénoïdienne ¬ Réduction ouvert de luxation de l ' articulation *79.81.10*

Humérus
- Allogène ¬ Greffe osseux , *78.02.12*
- Biopsie
- - Ouvert ¬ Biopsie osseux , *77.42.20*
- - Percutanée aiguille) ¬ Biopsie osseux , *77.42.10*
- Distal
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' *79.31.30*
- - - Vis , fil) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' *79.31.31*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' *79.21.12*
- - ¬ Remplacement prothétique de la surface articulaire de l ' *81.85.30*
- Drainage ¬ incision osseux sans section , *77.12.13*
- Enlèvement implant remplacement partiel) osseux , humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , *78.62.05*
- Exploration forage os ¬ Autre incision osseux sans section , *77.12.10*
- Extraction corps étranger ¬ Autre incision osseux sans section , *77.12.11*
- Fil intramédullaire vis cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' *78.62.01*
- Fixation interne
- - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' *79.11.20*
- - Moyen technique mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' *79.11.11*
- - - Mini invasive assisté par ballonnet ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' *79.11.21*
- - Vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' *79.11.29*
- - ¬ Réduction fermé de fracture de l ' *79.11.00*
- - - Fermé de fracture de l ' *79.11.99*
- - - Ouvert de fracture de l ' *79.21.99*
- - - Ouvert de fracture de l ' *79.21.00*

Humérus *–suite*
- Fixation interne *–suite*
- - ¬ Réduction fermé de fracture de l ' *–suite*
- - - Ouvert de fracture de l ' *79.31.99*
- - - Ouvert de fracture diaphysaire de l ' *79.21.11*
- - - Ouvert de fracture diaphysaire simple de l ' *79.31.20*
- - - Ouvert de fracture multifragmentaire d ' autres parties de l ' *79.31.90*
- Fragment pédicule vascularisé anastomose microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.02.10*
- - Microvasculaire ¬ Greffe osseux , *78.02.11*
- Inclus réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , *78.12.00*
- - Application de fixateur externe , *78.12.99*
- Insertion
- - Enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Autre incision osseux sans section , *77.12.12*
- - Réservoir médicamenteux ¬ Séquestrectomie , *77.02.10*
- - - Séquestrectomie , *77.02.11*
- Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.08*
- Os spongieux autologue lamelle d ' os cortico spongieux , fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur *78.02.14*
- Proximal
- - Fixation interne
- - - Clou médullaire / clou de verrouillage ou plaque angulaire / condylaire ¬ Réduction fermé de fracture de l ' *79.11.10*
- - - - Médullaire , plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' *79.31.10*
- - - Vis , fil , cerclage haubanage , plaque à stabilité angulaire) ¬ Réduction fermé de fracture de l ' *79.11.19*
- - - - , fil) ¬ Réduction ouvert de fracture simple de l ' *79.31.11*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' *79.21.10*
- - - - Réduction ouvert de fracture multifragmentaire de l ' *79.31.12*
- - Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé de fracture de l ' *78.12.10*
- - - ¬ Réduction ouvert de fracture de l ' *78.12.11*
- Stabilisée fixateur externe ¬ Réduction fermé d ' autre fracture de l ' *78.12.90*
- - Réduction ouvert d ' autre fracture de l ' *78.12.91*
- Vis compression dynamique clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.62.02*
- ¬
- - Ablation matériel implanté dans l ' os , *78.62.00*
- - - Dans l ' os , *78.62.99*
- - - Dans l ' os , humérus ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , *78.62.05*
- - Allongement os , *78.32*
- - Amputation de l ' *84.07*
- - Biopsie osseux , *77.42.00*

Humérus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie osseux , *–suite*
- - - , *77.42.99*
- - Débridement , *77.62.20*
- - - Fracture ouvert , *79.61*
- - Épiphysiodèse
- - - Permanente , *78.22.11*
- - - Temporaire , *78.22.10*
- - Épiphysiolyse thérapeutique , *78.22.12*
- - Excision
- - - Local lésion ou de tissu osseux , *77.62.00*
- - - - Ou de tissu osseux , *77.62.99*
- - - Os greffe , *77.72*
- - Fixation interne os sans réduction de fracture , *78.52.00*
- - - Sans réduction de fracture , *78.52.99*
- - Greffe
- - - Os cartilage , *78.02.13*
- - - Osseux , *78.02.00*
- - - - , *78.02.99*
- - Incision osseux section , *77.12.00*
- - - , *77.12.99*
- - Insertion
- - - Matériel remplacement d ' os , *84.55.11*
- - - Stimulateur croissance osseux , *78.92*
- - Opération lésion osseux traumatique , SAP , *79.91*
- - Ostectomie
- - - Partiel , *77.82*
- - - Totale , *77.92*
- - Ostéoclasie , *78.72*
- - Ostéotomie cunéiforme , *77.22*
- - Raccourcissement os , *78.22.00*
- - - , *78.22.99*
- - Réduction
- - - Fermé
- - - - Décollement épiphysaire , *79.41*
- - - - Fracture sans fixation interne , *79.01*
- - - Ouvert
- - - - Décollement épiphysaire , *79.51*
- - - - Fracture , avec fixation interne , *79.31.00*
- - Réparation Opération plastique osseux , *78.42*
- - Résection osseux partiel , *77.82*
- - Révision remplacement matériel d ' ostéosynthèse , *78.52.10*
- - Section osseux , *77.32.00*
- - - , *77.32.99*
- - Séquestrectomie , *77.02.00*
- - - , *77.02.99*
- - Technique diagnostique concernant l ' os , non classé ailleurs , *78.82*

Hunter ¬ Prothèse silastique de (*82.79*

Hybride
- Dynamique ¬ Dilatation bronchique , avec insertion ou remplacement de stent / endoprothèse (stentgraft) *33.91.23*
- ¬
- - Résection aorte thoracique avec remplacement par prothèse *38.45.14*
- - Traitement *00.99.80*

Hydatide Morgagni ¬ Excision d ' *62.2*

Hydatiforme ¬ Hystérotomie ablation môle *68.0*

Hydraulique sphincter gonflable ¬ Correction chirurgical de pression *58.99*

Hydrocèle
- Canal Nuck ¬ Excision d ' *63.1*
- Cordon spermatique ¬ Excision de varicocèle et d ' *63.1*
- Tunique vaginal ¬
- - Excision d ' *61.2*
- - Ponction évacuation d ' *61.91*
- ¬
- - Aspiration d ' *61.91*
- - Excision lésion tunique vaginal , sauf *61.92*
- - Opération d ' *61.2*

Hydrocéphalique ¬ Ponction tête *73.8*

Hydrostatique ¬ Réduction *96.29*

Hydroxyapatite
- Enrichi ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' *78.49.83*
- Non enrichi ostéoblastes ¬ Implantation sur la colonne vertébral de matériel de remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' *78.49.82*

Hygiène supplémentaire contre infection
- Aérosol , selon le nombre de jour ¬ mesure d ' *99.84.3*
- Contact , selon le nombre de jour ¬ mesure d ' *99.84.1*
- Gouttelettes , selon le nombre de jour ¬ mesure d ' *99.84.2*

Hygroma
- Cystique ¬ Excision d ' *40.29*
- Kystique ¬ Excision lymphangiome ou d ' *40.29.70*

Hygrome ¬ Incision méninge cérébral pour évacuation d ' un hématome sous dural (*01.31.10*

Hyménectomie ¬ *70.31*

Hyménoptères procédure
- Rush ¬ Instauration d ' une hyposensibilisation au venin d ' *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Instauration d ' une hyposensibilisation au venin d ' *99.12.20*

Hyménorraphie ¬ *70.76*

Hyménotomie ¬ *70.11*

Hyoïde ¬
- Excision
- - Fistule médian du cou , sans résection du bord interne de l ' os *06.7X.12*
- - - Du cou , avec résection du bord interne de l ' os *06.7X.13*
- - Kyste médian du cou , sans résection du bord interne de l ' os *06.7X.10*
- - - Du cou , avec résection du bord interne de l ' os *06.7X.11*
- - Thyroïde lingual , trans cervicale , sans résection du bord interne de l ' os *06.6X.11*
- - - , trans cervicale , avec résection du bord interne de l ' os *06.6X.12*
- Intervention secondaire excision du canal thyréoglosse , avec résection du bord interne de l ' os *06.7X.14*
- - Du canal thyréoglosse , sans résection du bord interne de l ' os *06.7X.15*

Hyoïdo épiglottopexie CHEP ¬ Crico *30.29.10*

Hyoidopexie CHP ¬ Crico *30.29.11*

Hyperalimentation ¬ *99.15*

Hyperbare
- Plaie ¬ Oxygénation (*93.59*
- Routine
- - 2 heure , sans surveillance ¬ Oxygénation *93.95.10*
- - - , avec surveillance simple ¬ Oxygénation *93.95.11*
- - ¬ Oxygénation *93.95.19*
- Urgence
- - 2 heure , sans surveillance ¬ Oxygénation *93.95.20*
- - - , avec surveillance constant par un médecin ¬ Oxygénation *93.95.40*
- - - , avec surveillance infirmière constant ¬ Oxygénation *93.95.30*
- - - 5 heure , sans surveillance ¬ Oxygénation *93.95.21*
- - - - Heure , avec surveillance constant par un médecin ¬ Oxygénation *93.95.41*
- - - - Heure , avec surveillance infirmière constant ¬ Oxygénation *93.95.31*
- - Surveillance
- - - Constant médecin , autre ¬ Oxygénation *93.95.49*
- - - Infirmière constant , autre ¬ Oxygénation *93.95.39*
- ¬
- - Greffe conduit traité par pression *00.16*
- - Oxygénation *93.95.00*
- - - *93.95.99*

Hyperthermie
- Adjuvantes microonde ultrason basse fréquence radio , sonde interstitielle , pour traitement du cancer ¬ Autres *99.85*
- HIPEC ¬ Chimiothérapie intrapéritonéal avec *99.25.04*
- Traitement cancer ¬ *99.85*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypnothérapie ¬ *94.32*

Hypogastre ultrasonographie vasculaire ¬ Examen ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et *88.76.10*
- Ultrasonographique de l ' abdomen entier (épigastre et *88.76.11*

Hypogastrique
- Imagerie ¬ Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglion prévertébraux (plexus coeliaque , plexus *05.31.18*
- ¬
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglion prévertébraux (plexus coeliaque , plexus *05.31.17*
- - Réparation hernie *53.59*

Hypoglosse
- Cadre opération ¬ Monitorage du nerf *00.94.12*
- Facial ¬ Anastomose nerf *04.71*
- ¬ Anastomose nerf accessoire et *04.73*

Hypopharynx ¬
- Biopsie ouvert de l ' *29.12.20*
- Endosonographie cavité buccal et de l ' *88.74.11*

Hypophysaire
- Sous frontale ¬

Hypophysaire *–suite*
- Sous frontale ¬ *–suite*
- - Infundibulectomie *07.61*
- - Section de tige *07.61*
- - ¬ Exploration fosse *07.71*

Hypophyse
- Approche non précisé ¬ Excision partiel de l ' *07.63*
- - Excision totale de l ' *07.69*
- Épiphyse thymus ¬ Autre Technique diagnostique concernant la glande surrénale , l ' *07.19*
- Implant strontium yttrium sous frontale ¬ Ablation d ' *07.64*
- Non précisé ¬ Biopsie de glande *07.15*
- Précisé ¬ Excision totale de l ' *07.68*
- Sous frontale ¬ Excision de lésion d ' *07.61*
- - Partiel de l ' *07.61*
- - Totale de l ' *07.64*
- Trans
- - Frontale ¬ Biopsie de la glande *07.13.00*
- - - De la glande *07.13.99*
- - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande *07.13.10*
- - - Ouvert de la glande *07.13.11*
- - - Stéréotaxique de la glande *07.13.12*
- - Sphénoïdale ¬
- - - Biopsie de la glande *07.14.00*
- - - - De la glande *07.14.99*
- - - - Fermé [percutanée] [à l ' aiguille] de la glande *07.14.10*
- - - - Ouvert de la glande *07.14.11*
- - - - Stéréotaxique de la glande *07.14.12*
- - - Excision partiel de l ' *07.62*
- - - - Totale de l ' *07.65*
- ¬ *92.11*
- - Aspiration d ' *07.72*
- - Incision de l ' *07.72*
- - Opération de l ' *07.79*

Hypophysectomie
- Subtotale sous frontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Hyposensibilisation
- Venin hyménoptères procédure
- - Rush ¬ Instauration d ' une *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Instauration d ' une *99.12.20*
- ¬ Instauration d ' une *99.12.10*
- - D ' une *99.12.19*

Hypospadias épispadias
- Femme ¬ Réparation d ' *58.45.10*
- Homme , redressement pénien et cordectomie ¬ Réparation d ' *58.45.20*
- - , autre procédure ¬ Réparation d ' *58.45.21*
- ¬ Réparation d ' *58.45.00*
- - D ' *58.45.99*

Hypothermie
- 20 moins 26° ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous forte *39.61.13*
- 32 35° ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous légère *39.61.11*
- Généralisée associé chirurgie cardiaque à coeur ouvert ¬ *39.62*
- Local ¬ *99.81.10*

Hypothermie *–suite*
- Modérée 26 moins 32° C) ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous *39.61.12*
- Profond moins 20° ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous *39.61.14*
- Systémique ¬ *99.81.20*
- ¬ *99.81.00*
- - *99.81.99*

Hypotonie
- Facial ¬
- - Intervention réparatrice pour *86.81*
- - Réparation pour *86.81*
- Tissu face ¬ Cure d ' *86.81*

Hypoxie cellulaire marquage 18 F misonidazole ¬ Diagnostic d ' *92.19.04*

Hyppocampotomie ¬ Amygdalo *01.39*

Hystérectomie
- Abdominal
- - Radicale
- - - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - - Non précisé , SAP ¬ *68.69.00*
- - - - , autre ¬ *68.69.99*
- - - - , avec lymphadénectomie ¬ *68.69.11*
- - - - , sans lymphadénectomie ¬ *68.69.10*
- - Subtotale non précisé ¬ *68.39*
- - Totale
- - - Laparoscopie
- - - - Salpingo ovariectomie , SAP ¬ *68.41.10*
- - - - - Ovariectomie , autre ¬ *68.41.19*
- - - - - Ovariectomie bilatéral ¬ *68.41.12*
- - - - - Ovariectomie unilatérale ¬ *68.41.11*
- - - - ¬ *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Non précisé , SAP ¬ *68.49.00*
- - - - , autre ¬ *68.49.09*
- - - - , avec salpingo ovariectomie , autre ¬ *68.49.29*
- - - - , avec salpingo ovariectomie , SAP ¬ *68.49.20*
- - - - , avec salpingo ovariectomie bilatéral ¬ *68.49.22*
- - - - , avec salpingo ovariectomie unilatérale ¬ *68.49.21*
- - - - , sans salpingo ovariectomie ¬ *68.49.10*
- Élargie ¬ *68.4*
- Étendu ¬ *68.49*
- Infrafasciale ¬ *68.31*
- Non précisé ¬ *68.9*
- Radicale
- - Modifié
- - - Laparoscopie ¬ *68.61*
- - - ¬ *68.69*
- - Totale laparoscopie ¬ *68.61*
- Supra cervicale
- - Assisté laparoscopie ¬ *68.31*
- - Laparoscopique ¬ *68.31*
- - ¬ *68.39*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie LAVH) , SAP ¬ *68.51.00*
- - -) , autre ¬ *68.51.99*
- - -) , avec salpingo ovariectomie , autre ¬ *68.51.29*

Hystérectomie *–suite*
- Vaginal *–suite*
- - Assisté laparoscopie LAVH) , SAP ¬ *–suite*
- - -) , avec salpingo ovariectomie , SAP ¬ *68.51.20*
- - -) , avec salpingo ovariectomie bilatéral ¬ *68.51.22*
- - -) , avec salpingo ovariectomie unilatérale ¬ *68.51.21*
- - -) , sans salpingo ovariectomie , autre ¬ *68.51.19*
- - -) , sans salpingo ovariectomie , SAP ¬ *68.51.10*
- - Non précisé
- - - Salpingo ovariectomie , SAP ¬ *68.59.10*
- - - - Ovariectomie , autre ¬ *68.59.19*
- - - - Ovariectomie , autre ¬ *68.59.29*
- - - - Ovariectomie , SAP ¬ *68.59.20*
- - - - Ovariectomie bilatéral ¬ *68.59.22*
- - - - Ovariectomie unilatérale ¬ *68.59.21*
- - - ¬ *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - Radicale
- - - Laparoscopie ¬ *68.71*
- - - Non ¬ *68.79*
- ¬ *68.9*

Hystérocolpectomie ¬ *68.79*

Hystérographie percutanée ¬ *87.84*

Hystéropexie ¬ *69.22*

Hystérosalpingographie
- Gazeuse ¬ *87.82*
- Produit contraste opaque ¬ *87.83*

Hystérosalpingoscopie diagnostique ¬ *68.12.12*

Hystéroscopie
- Assisté laparoscopie ¬ Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par *68.22.12*
- Contrôle ¬ Incision excision de septum congénital de l ' utérus par *68.22.11*
- Diagnostique ¬ *68.12.11*
- Sous contrôle échographique ¬ Incision ou excision de septum congénital de l ' utérus par *68.22.13*
- Utérus ¬ Biopsie endoscopique (par laparascopie) , (par *68.16*
- ¬ *68.12.10*
- - Ablation endomètre par *68.23*
- - Énucléation myome utérin , par *68.29.25*
- - Excision destruction lésion utérine , par *68.29.15*
- - Myomectomie utérine , par *68.29.35*
- - Section synéchie endomètre par *68.21.11*
- - *68.12.19*

Hystérotomie
- Ablation môle hydatiforme ¬ *68.0*
- Mettant fin grossesse ¬ *74.91*
- Obstétrical ¬ *74.99*
- ¬ *68.0*
- - Avortement thérapeutique par *74.91*

I
- GAP ¬ Lambeau perforateur de l ' artère glutéale inférieur (*85.89.25*
- ¬
- - Médialisation laryngoplastie thyroplastie de type *31.69.12*
- - Myringoplastie épitympanique type *19.4*
- - Opération Billroth *43.6X.20*
- - Révision anastomose gastrique après opération de Billroth *44.5X.10*
- - Tympanoplastie type *19.4*

I-125 ¬ Isotope radioactif *92.20*

I-131
- 1 2 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.02*
- - : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.03*
- - Moins de 5 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.04*
- - - De 5 GBq : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.05*
- 5 GBq administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.06*
- - De thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par iode radioactif : dose thérapeutique de *92.28.07*
- Lipiodol ¬ Radio chimioembolisation intravasculaire sélectif par le *92.28.31*
- MIBG méta iodobenzylguanidine marqué à l ' Iode-131) ¬ Administration parentérale de *92.28.21*
- Tositumomab ¬ Iode-131 [*92.28*

I-III ¬ Dissection sélectif fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord supra omohyoïde (région *40.41.10*

I-IV ¬ Dissection sélectif fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord antérolatéral (région *40.41.12*

IABP ¬ Insertion percutanée ballonnet de contre pulsation intraaortique (*37.68.10*

IAP ¬ Intervention assistance pulmonaire (*39.65.01*

Ibritumomab
- Tiuxétan parentérale ¬ Radioimmunothérapie par 90Y *92.28.20*
- Tiuxetan ¬ Yttrium-90 Y-90] *92.28*

IGRT ¬ Téléradiothérapie photon accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (*92.24.11*
- Linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation : positionnement guidé par l ' image (*92.24.12*
- Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : positionnement guidé par l ' image (*92.24.14*
- Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l ' image (*92.24.13*

IGS ¬ Chirurgie guidé image (*00.3*

II-IV ¬ Dissection sélectif fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord latéral (région *40.41.11*

II-V ¬ Dissection sélectif fonctionnel) des ganglion lymphatique cervical , abord postérolatéral (région *40.41.13*

IL-2 faible dose ¬ Traitement par Interleukine-2 (*99.28*

Iléal
- Aire rectal anastomose de l ' intestin grêle à l ' anus ¬ Formation d ' une poche *45.95*
- Fermé ¬ Remplacement vessie avec iléon ou sigmoïde (vessie *57.87*
- Implanté vessie ¬ Remplacement d ' uretère avec segment *56.89*
- Ouvert ¬ Formation vessie *56.51*
- Urétéro colo cutanéostomie conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit *56.51.10*
- - Colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit *56.51.11*
- ¬
- - Construction conduit *56.51*
- - Endoscopie cystoscopie conduit *56.35*
- - Iléo urétérostomie Bricker) (vessie *56.51*
- - Isolement anse *45.51*
- - Opération anse *56.51*
- - Radiographie vessie *87.78*

Iléectomie ¬ *45.62*

Iléo
- Caecectomie ¬ *45.72*
- Colectomie ¬ *45.73*
- Cutanéostomie conduit iléal urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro *56.51.10*
- - Colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané , urétéro *56.51.11*
- Rectale ¬ Anastomose *45.92*
- Rectostomie ¬ *45.92*
- Urétérostomie Bricker vessie iléal) ¬ *56.51*

Iléoanale ¬ Anastomose *45.95*

Iléoentectropie ¬ *46.99*

Iléon
- Côlon estomac ¬ Reconstruction de la vessie , réparation chirurgical ouvert avec *57.87.10*
- - De la vessie , réparation par laparoscopie avec *57.87.11*
- Dérivation externe ¬ Transplantation de l ' uretère dans l ' *56.51*
- Sigmoïde vessie iléal fermé) ¬ Remplacement de vessie avec *57.87*
- Terminal ¬ Résection caecum et de l ' *45.72*
- ¬
- - Anastomose vésical segment isolé d ' *57.87*
- - Entéroscopie diagnostique endoscopie du jéjunum distal et de l ' *45.17*
- - Excision de l ' *45.62*

Iléopexie ¬ *46.61*

Iléostomie
- Antéthoracique ¬ Oesophago *42.64*

Iléostomie –*suite*
- Boucle double canon loop ileostomy) ¬ *46.01*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutané
- - Interposition intestinal conduit] (stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ Formation d ' urétéro *56.51.12*
- - -] ¬ Révision d ' urétéro *56.52.10*
- - Réservoir intestinal stomie continente) ¬ Formation d ' urétéro *56.51.30*
- - - Continente) ¬ Révision d ' urétéro *56.52.20*
- - Transformation dérivation urinaire supra vésicale ¬ Formation d ' urétéro *56.51.20*
- - Urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par chirurgie ouvert ¬ Formation d ' urétéro *56.51.10*
- - - [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par laparoscopie ¬ Formation d ' urétéro *56.51.11*
- - ¬
- - - Formation urétéro *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - Révision urétéro *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- Latéral ¬ *46.01*
- Permanente ¬ Autre *46.23*
- Temporaire ¬ *46.21*
- Urétéral externe ¬ *56.51*
- ¬ *46.20*
- - Endoscopie intestin par *45.12*
- - Excision muqueuse surabondante d ' *45.33*
- - Fermeture d ' *46.51*
- - Ouverture différé d ' *46.24*
- - Révision d ' *46.41*

Ileostomy ¬ Iléostomie boucle double canon) (loop *46.01*

Iléus ¬ Décompression chirurgical intestin (p. ex. en cas d ' *46.99.10*

Iliaco fémoral
- Aortique ¬ Pontage aorto *39.25.10*
- - Aorto *39.25.19*
- ¬ Pontage *39.25.20*
- - *39.25.29*

Iliaque
- 1
- - Bras latéral
- - - 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3D*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.38*
- - Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.34*
- 2
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3A*

Iliaque –*suite*
- 2 –*suite*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.35*
- 3
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3B*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.36*
- 4
- - Bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3C*
- - Fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.37*
- Ablation souris articulaire ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro *80.19.31*
- - Arthrotomie de l ' articulation sacro *80.19.41*
- Anastomose ¬ Résection
- - Artère *38.36.17*
- - Veine *38.37.12*
- Artère fémoral ¬ Pontage entre aorte , artère *39.25.00*
- - Entre aorte , artère *39.25.99*
- Bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire *39.78.12*
- - Et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse aorto mono *39.78.32*
- Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.53.11*
- Commune interne ¬
- - Occlusion chirurgical des veines *38.87.12*
- - Suture des veines *39.32.42*
- Externe ¬ Veine *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Fenestration
- - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto *39.71.10*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto *39.71.11*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.71.13*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.71.12*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi *39.71.15*
- - - Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aorto bi *39.71.14*
- - - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire *39.78.11*

Iliaque –*suite*
- Fenestration –*suite*
- - Bras latéral ¬ Implantation endovasculaire d ' une greffe dans l ' aorte abdominal , aorto –*suite*
- - - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse aorto mono *39.78.31*
- - - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.33*
- - - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire *39.78.21*
- - ¬ Nature type de greffes endovasculaire implanté dans des vaisseau du bassin , prothèse tubulaire *39.78.13*
- Greffe cartilage implantation tissu cultivé in vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.35*
- - Cultivé in vitro , chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.36*
- - Cultivé in vitro , sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.55*
- Incision
- - Chirurgical ouvert os sous chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.3B*
- - Os sous chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.3A*
- - - Avec insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.3C*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.53.10*
- Insertion enlèvement réservoir médicamenteux ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro *80.19.32*
- Lavage articulaire drainage ¬ Arthrotomie arthroscopique de l ' articulation sacro *80.19.30*
- - Arthrotomie de l ' articulation sacro *80.19.40*
- Lissage
- - Arthroscopique cartilage ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.37*
- - Chirurgical ouvert cartilage ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.38*
- Obturation ¬ Lymphadénectomie régional , indépendante d ' autre intervention , région para aortique , pelvienne ou *40.3X.13*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de l ' artère *39.57.48*
- - - De la veine *39.57.52*
- - Tissu ¬ Réparation de l ' artère *39.56.48*
- - - De la veine *39.56.52*
- Pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion lymphatique médiastinal , para aortique , *40.11.10*
- Plastie

Iliaque –*suite*
- Plastie –*suite*
- - Chirurgical ouvert os spongieux sous chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.34*
- - Os spongieux sous chondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.33*
- Poplité ¬ Ultrasonographie duplex des veines *88.79.73*
- Postérieur intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ Arthrodèse sacro *81.08*
- Refixation
- - Chirurgical ouvert fragment ostéochondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.32*
- - Fragment ostéochondral sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro *81.96.31*
- Remplacement ¬ Résection veine *38.47.12*
- Sous arthroscopie ¬ Excision ou destruction local de lésion de l ' articulation sacro *80.89.20*
- Total
- - 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3E*
- - 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi *39.78.3F*
- ¬ *38.07*
- - Arthrodèse sacro *81.29.10*
- - Arthrorise fixation temporaire d ' une articulation , articulation sacro *81.99.56*
- - Arthrotomie articulation sacro *80.19.49*
- - Débridement articulation sacro *80.89.21*
- - Dissection radicale ganglion lymphatique *40.53*
- - Endartériectomie artère *38.16.18*
- - Excision
- - - Artère *38.66.18*
- - - Arthroscopique articulation sacro *80.99.20*
- - - Articulation sacro *80.99.21*
- - - Destruction local de lésion de l ' articulation sacro *80.89.29*
- - - Ganglion lymphatique *40.29.30*
- - - Kyste articulation sacro *80.89.22*
- - - Radicale ganglion lymphatique *40.53.00*
- - - - Lymphatique *40.53.99*
- - - Veine *38.67.12*
- - Incision
- - - Artère *38.06.18*
- - - Veine *38.07.12*
- - Lymphadénectomie régional cadre d ' une autre intervention , région para aortique , pelvienne ou *40.3X.23*
- - Occlusion chirurgical artère *38.86.17*
- - Opération
- - - Arthroscopique cartilage articulaire , articulation sacro *81.99.36*

Iliaque –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Opération –*suite*
- - - Chirurgical ouvert de cartilage articulaire , articulation sacro *81.99.46*
- - - - D ' articulation et de cartilage articulaire , articulation sacro *81.99.97*
- - Pontage
- - - Aorto *39.25.11*
- - - Hépato *39.26*
- - - Ilio *39.25.21*
- - Radiographie articulation sacro *88.26*
- - Réduction ouvert luxation de l ' articulation sacro *79.89.20*
- - Réparation
- - - Artère *39.59.68*
- - - Articulation , articulation sacro *81.96.30*
- - - - , articulation sacro *81.96.39*
- - - Veine *39.59.72*
- - Révision
- - - Arthroscopique articulation , articulation sacro *81.99.16*
- - - Chirurgical ouvert d ' articulation , articulation sacro *81.99.26*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , articulation sacro *80.49.20*
- - Suture artère *39.31.88*
- - Synovectomie
- - - Arthroscopique articulation sacro *80.79.11*
- - - Ouvert articulation sacro *80.79.21*
- - Tomographie axial computérisé du bassin et de l ' articulation sacro *88.38.41*
- - Transposition artère *39.59.19*
- - *38.46*
- - *38.57*

Ilio
- Crural ¬ Pontage *39.25.24*
- Fémoral ¬ Pontage *39.25.22*
- - Aorto *39.25*
- Fémorales poplité ¬ Ultrasonographie duplex des artère *88.79.63*
- Iliaque ¬ Pontage *39.25.21*
- Poplité ¬ Pontage *39.25.23*
- - Aorto *39.25*
- Rénal ¬ Pontage hépato *39.26*

Ilizarov ¬ Type *84.72*

Ilot Langerhans
- Précision ¬ Transplantation de cellules d ' *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation cellules d ' *52.85*
- - Autotransplantation cellules d ' *52.84*
- - Hétérotransplantation cellules d ' *52.85*
- - Homotransplantation cellules d ' *52.84*

Îlot ¬ Fixation lambeau en *86.74*

Image
- CT
- - IRM
- - - TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' *92.29.88*

Image –*suite*
- CT –*suite*
- - IRM –*suite*
- - - ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' *92.29.82*
- - TEP ¬ Planification d ' irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' *92.29.87*
- IGRT ¬ Téléradiothérapie photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation : positionnement guidé par l ' *92.24.11*
- - , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation : positionnement guidé par l ' *92.24.12*
- - , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : positionnement guidé par l ' *92.24.14*
- - , accélérateur linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : positionnement guidé par l ' *92.24.13*
- IGS ¬ Chirurgie guidé par l ' *00.3*
- ¬
- - Protonthérapie 2 champ d ' irradiation , sans guidage par l ' *92.26.10*
- - - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' *92.26.21*
- - - D ' irradiation , positionnement guidé par l ' *92.26.11*
- - - D ' irradiation , sans guidage par l ' *92.26.20*
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébral , guidé par l ' *92.30.22*
- - - : extracérébrale , guidé par l ' *92.30.32*
- - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , guidé par l ' *92.39.22*
- - - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , guidé par l ' *92.39.32*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur linéaire , positionnement guidé par l ' *92.25.11*
- - - - Linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , positionnement guidé par l ' *92.25.12*
- - - - Linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation , sans guidage par l ' *92.25.21*
- - - - Linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation , positionnement guidé par l ' *92.25.13*
- - - - Linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation , sans guidage par l ' *92.25.22*
- - - - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , positionnement guidé par l ' *92.25.15*
- - - - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité , sans guidage par l ' *92.25.24*
- - - - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , positionnement guidé par l ' *92.25.14*
- - - - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D , sans guidage par l ' *92.25.23*

Image –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Téléradiothérapie –*suite*
- - - Photon accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' irradiation : sans guidage par l ' *92.24.21*
- - - - Linéaire , plus de 2 champ d ' irradiation : sans guidage par l ' *92.24.22*
- - - - Linéaire , radiothérapie avec modulation d ' intensité : sans guidage par l ' *92.24.24*
- - - - Linéaire , radiothérapie conformationnelle en 3D : sans guidage par l ' *92.24.23*

Imagerie
- Articulation
- - Cervical ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.12*
- - - / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec *81.92.22*
- - Dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.13*
- - - / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec *81.92.23*
- - Lombaire ASI ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.14*
- - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec *81.92.24*
- - Non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.10*
- - - Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec *81.92.20*
- - ¬ Injection perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.19*
- - - De médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec *81.92.29*
- Atlas axis ¬ Injection / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.11*
- - / perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans *81.92.21*
- Évaluation ¬ Analyse assisté par ordinateur de donnée d ' *00.99.90*
- Intravasculaire vaisseau (x) spécifié (s) ¬ *00.28*
- - Cérébral extracrânien ¬ *00.21*
- - Coronaire

Imagerie *–suite*
- Intravasculaire vaisseau (x) spécifié (s) ¬ *–suite*
- - Coronaire *–suite*
- - - Tomographie par cohérence optique ¬ *37.2A.12*
- - - Ultrason ¬ *37.2A.11*
- - - ¬ *37.2A.10*
- - - - *37.2A.19*
- - Intrathoracique ¬ *00.22*
- - Non spécifié (s) ¬ *00.29*
- - Périphérique ¬ *00.23*
- - Rénal ¬ *00.25*
- Résonance magnétique
- - Appareil musculo squelettique , SAP ¬ *88.94.00*
- - - Squelettique , autre ¬ *88.94.99*
- - Encéphale et du tronc cérébral , autre ¬ *88.91.99*
- - Fonctionnel IRMf) de l ' encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - IRM) de l ' encéphale et du tronc cérébral , SAP ¬ *88.91.00*
- - - Cerveau et tronc cérébral ¬ *88.91.10*
- - - Fonctionnel de l ' encéphale et du tronc cérébral ¬ *88.91.11*
- - - Per opératoire ¬ *88.96*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Non spécifiés , SAP ¬ *88.97.00*
- - - Spécifiés , autre ¬ *88.97.99*
- - Pelvis prostate , vessie ¬ *88.95*
- - Per opératoire ¬ Autre *88.96*
- - Temps réel ¬ *88.96*
- - Thoracique cardiaque (myocarde) , SAP ¬ *88.92.00*
- - - (myocarde) , autre ¬ *88.92.99*
- Tomographie axial computérisé CT-scan) , fluoroscopie ou échographie. ¬ Méthode d ' *04.81.2*
- Vaisseau bras , de la jambe ¬ *00.23*
- ¬
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , non guidé par l ' *06.13.10*
- - - -] [à l ' aiguille] de la glande parathyroïde , guidé par l ' *06.13.11*
- - - Percutanée fermé) (à l ' aiguille) du vagin , guidé par l ' *70.24.11*
- - - -) (à l ' aiguille) de la vulve , guidé par l ' *71.11.11*
- - - Trompe Fallope , biopsie percutanée (à l ' aiguille) guidé par l ' *66.11.11*
- - Chirurgie assisté ordinateur sans *00.34*
- - Injection
- - - Médicament dans autre site de la colonne vertébral pour traitement de la douleur , avec *04.81.25*
- - - - Colonne cervical pour traitement de la douleur , sans *04.81.21*
- - - - - Cervical pour traitement de la douleur , avec *04.81.22*
- - - - - Dorsal pour traitement de la douleur , avec *04.81.23*
- - - - - Lombaire pour traitement de la douleur , avec *04.81.24*
- - - Perfusion médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la douleur , sans *04.81.11*
- - - - Au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la douleur , avec *81.92.42*

Imagerie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Injection *–suite*
- - - Perfusion médicament au contact de nerf périphérique pour traitement de la douleur , sans *–suite*
- - - - Au contact de ligament et / ou de muscles pour traitement de la douleur , sans *81.92.41*
- - - - Au contact de nerf périphérique pour traitement de la douleur , avec *04.81.12*
- - - - Dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , avec *81.92.32*
- - - - Dans une articulation périphérique pour traitement de la douleur , sans *81.92.31*
- - - Système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique cervical , avec *05.31.12*
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique dorsal , avec *05.31.14*
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique lombaire , avec *05.31.16*
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : au contact des ganglion prévertébraux (plexus coeliaque , plexus hypogastrique) , avec *05.31.18*
- - - - Sympathique pour traitement de la douleur : autre site , avec *05.31.1B*
- - Navigation sans *00.3*

IMAT ¬
- Radiochirurgie stéréotaxique temps : cérébral , Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.21*
- - : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (*92.30.31*
- Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.21*
- - , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , Intensity Modulated Arc Therapy (*92.39.31*

IMC
- Adulte nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaires (U *99.B8.1*
- Enfant nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin intermédiaires (U *99.B8.2*

Immédiatement chirurgie cardiaque ¬ Emploi temporaire de stimulateur cardiaque pendant et *39.64*

Immobilisation
- Compression soin plaie ¬ Autre *93.59.00*
- - Autre *93.59.09*
- Musculo squelettique ¬ Remplacement d ' autre matériel d ' *97.14*

Immunisation allergies ¬ *99.12.99*

Immunoadsorption extracorporelle
- Colonne
- - Non régénérable ¬ *99.76.10*
- - Régénérable ¬ *99.76.11*
- ¬ *99.76.00*
- - *99.76.99*

Immunohistochimique prélèvement

Immunohistochimique prélèvement *–suite*
- Cytopathologique ¬ Examen *89.85*
- Histologique ¬ Examen *89.84*

Immunologique durée consultation ¬ Consultation pour une maladie allergique *89.91.1*

Immunomodulateur
- Artériel ¬ Instillation locorégionale de matériau cytotoxiques et d ' *99.28.07*
- Bassinet ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.06*
- Cavité pleural ¬ Instillation de matériau cytotoxiques et d ' *99.28.03*
- Intracérébral ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.02*
- Intrapéritonéal ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.04*
- Intrathécale ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.01*
- Vessie ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.05*
- ¬
- - Immunothérapie par *99.28.13*
- - Instillation matériau cytotoxiques et d ' *99.28.00*
- - - Et d ' *99.28.08*

Immunosuppression
- Administration ¬ immunothérapie , *99.28.15*
- Intraveineuse ¬ immunothérapie , *99.28.14*

Immunothérapie
- Anti néoplasique ¬ *99.28*
- Anticorps
- - Modifié ¬ Autre *99.28.12*
- - Non modifié ¬ Autre *99.28.11*
- Immunomodulateur ¬ Autre *99.28.13*
- Immunosuppression
- - Administration ¬ Autre *99.28.15*
- - Intraveineuse ¬ Autre *99.28.14*
- ¬ Autre *99.28.10*
- - Autre *99.28.18*

Impédance
- Électrode stimulateur ¬ Mesure de l ' *89.47*
- Thoracique ¬ Pléthysmogramme d ' *89.38.12*
- ¬
- - Audiométrie d ' *95.41*
- - Phlébographie d ' *88.68*

Imperforé ¬ Décompression anus *48.0*

Implant
- Acellulaire
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.83.36*
- - - Glénohumérale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.83.35*
- - - Sous talaire ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.49.35*
- - - Talo crurale ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.49.34*
- - Genou ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.47.28*
- - Hanche ¬ Incision chirurgical ouvert de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.40.21*

Implant –*suite*
- Acellulaire –*suite*
- - Sous arthroscopie
- - - Articulation talo crurale ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.49.30*
- - - - Acromio claviculaire ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.83.31*
- - - - Glénohumérale ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.83.30*
- - - - Sous talaire ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.49.31*
- - - Coude ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.85.20*
- - - Genou ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.47.25*
- - - Hanche ¬ Incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.40.20*
- - - ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.1C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.5C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.3C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.4C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.8C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.7C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , orteil , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.6C*
- - - - Autre réparation d ' articulation , poignet , incision de l ' os sous chondral avec insertion d ' *81.96.2C*
- Alloplastique
- - Allogène xénogène ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d ' *19.56.11*
- - - Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert) avec greffe d ' *19.56.21*
- - Os face ¬ *76.92*
- - ¬
- - - Révision stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l ' étrier par *19.29.12*
- - - Stapédectomie remplacement de l ' étrier par *19.19.11*
- Artériel ¬ Revascularisation cardiaque par *36.2*
- Artificiel cornée ¬ Enlèvement d ' un *11.92*
- Autologue ¬
- - Révision stapédotomie et de stapédectomie avec prothèse de l ' étrier par *19.29.11*

Implant –*suite*
- Autologue ¬ –*suite*
- - Stapédectomie remplacement de l ' étrier par *19.19.10*
- - Tympanoplastie
- - - Antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par *19.56.10*
- - - Réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert sans implantation de prothèse ou avec remplacement d ' osselet par *19.56.20*
- CAD
- - Niveau os
- - - Boîte crânien sans participation des os de la face , défaut simple ¬ Insertion de plaque (*02.05.10*
- - - - Crânien avec participation de plusieurs région de la face (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (*02.05.30*
- - - - Crânien sans participation des os de la face , défaut important ou complexe ¬ Insertion de plaque (*02.05.11*
- - - - Crânien sans participation orbitaire , temporal ou frontal (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (*02.05.20*
- - - Facial sans participation de la boîte crânien (jusqu ' à 2 région) ¬ Insertion de plaque (*76.92.20*
- - - - Sans participation de la boîte crânien (3 région et plus) ¬ Insertion de plaque (*76.92.21*
- - - - Sans participation de la boîte crânien , autre ¬ Insertion de plaque (*76.92.29*
- - ¬ Réparation défaut simple de l ' os maxillaire par des *76.92.30*
- - - Important ou complexe de l ' os maxillaire par des *76.92.31*
- Cochléaire auditive implantable ¬ Enlèvement d ' *20.99.30*
- Collagène ¬ *59.72*
- Cyphose
- - 1 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.21*
- - 2 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.22*
- - 3 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.23*
- - 4 corps vertébral ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.24*
- - 5 corps vertébral ou plus ¬ Remplacement de corps vertébral par *78.49.25*
- Dentaire
- - Endo osseux ¬ Pose d ' *23.6*
- - ¬ *23.6*
- Discal base cellulaire ¬ Autre destruction de disque intervertébral , reconstruction avec *80.59.50*
- Drainage anti glaucomateux ¬ Mise en place d ' un *12.79.20*
- Endo osseux pose entretoise ¬ Libération d ' *24.99.10*
- Filet prothèse ¬ Réparation de hernie inguinal directe avec *53.03*
- - De hernie crurale , bilatéral avec *53.31*
- - De hernie crurale unilatérale avec *53.21*

Implant –*suite*
- Filet prothèse ¬ Réparation de hernie inguinal directe avec –*suite*
- - De hernie inguinal bilatéral , une directe , l ' autre indirecte , avec *53.16*
- - De hernie inguinal bilatéral avec *53.17*
- - De hernie inguinal directe bilatéral avec *53.14*
- - De hernie inguinal indirecte , bilatéral avec *53.15*
- - De hernie inguinal indirecte avec *53.04*
- Graisse ¬ *59.72*
- Intégré globe oculaire ¬ *16.41*
- Intracrânien ¬ Enlèvement d ' *01.39.50*
- Mammaire ¬
- - Incision sein avec section de capsule d ' *85.0X.10*
- - Mammoplastie
- - - Lambeau du grand dorsal , TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' *85.89.11*
- - - Transplant (lambeau) myocutané pédiculé , sans insertion d ' *85.89.11*
- Matrice cutané ¬ *86.67*
- Médicamenteux
- - Extrabulbaire ¬ Insertion d ' *16.98.23*
- - Intraoculaire ¬ Insertion d ' *16.98.22*
- - ¬ incision osseux sans section , astragale , pose et enlèvement d ' un *77.18.13*
- - - Sans section , autre os du tarse , pose et enlèvement d ' *77.18.33*
- - - Sans section , calcanéum , pose et enlèvement d ' *77.18.23*
- - - Sans section , os du métatarse , pose et enlèvement d ' *77.18.43*
- Oculaire
- - Greffe dermo adipeuse ¬ Insertion secondaire d ' *16.61.10*
- - - ¬ Remplacement d ' *16.62.20*
- - ¬
- - - Ablation d ' *16.71*
- - - Insertion secondaire d ' *16.61.00*
- - - - D ' *16.61.99*
- - - Remplacement d ' *16.62.29*
- - - Révision d ' *16.62.10*
- - - - Réinsertion d ' *16.62.00*
- - - - - D ' *16.62.99*
- Opération glaucome ¬ Ablation d ' *16.98.25*
- Orbitaire ¬
- - Ablation d ' *16.72*
- - Incision orbite oculaire avec insertion d ' *16.02*
- - Orbitotomie insertion d ' *16.02*
- Palatin ¬ Insertion d ' *27.64*
- Partiel substitution osseux ¬ Implantation , révision ou remplacement d ' un *84.55.30*
- - Autres Opération du système musculo squelettique , implantation , révision ou remplacement d ' un *84.99.20*
- Péritonéal ¬ Biopsie d ' *54.23*
- Polytef ¬ *59.72*
- Produit CAD ¬ Réparation de défaut simple de la mandibule par des *76.43.11*
- - De défaut important ou complexe de la mandibule par des *76.43.12*
- Prothétique derme ¬ *86.67*

Implant –*suite*

- Radioactif ¬ Destruction lésion chorio rétinienne par *14.27*
- Reconstruction épithèses facial ¬ Pose d ' *76.92.10*
- Remplacement partiel osseux
- - Astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' *78.68.05*
- - Clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , clavicule , omoplate , côte et sternum ; enlèvement d ' *78.61.05*
- - Colonne vertébral ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' *78.69.65*
- - Fémur ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , fémur ; enlèvement d ' *78.65.05*
- - Humérus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , humérus ; enlèvement d ' *78.62.05*
- - Os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe ; enlèvement d ' *78.64.05*
- - - Du bassin ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' *78.69.25*
- - - Du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du tarse et du métatarse ; enlèvement d ' *78.68.06*
- - - Spécifié ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' *78.69.55*
- - Phalanges de la main ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' *78.69.15*
- - - Du pied ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' *78.69.45*
- - Radius et cubitus ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , radius et cubitus ; enlèvement d ' *78.63.05*
- - Rotule ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , rotule ; enlèvement d ' *78.66.05*
- - Tibia et péroné ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , tibia et péroné ; enlèvement d ' *78.67.05*
- - ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , site non spécifié , enlèvement d ' *78.60.05*
- Scléral chirurgical segment postérieur de l ' oeil , SAP ¬ Ablation d ' *14.6X.00*
- - De l ' oeil , autre ¬ Ablation d ' *14.6X.99*
- Simple ciment osseux
- - Greffe ¬ Réparation de la boîte crânien et des os facial , ou des os facial seul , par *02.06.30*
- - ¬ Réparation de la boîte crânien sans participation des os de la face , par *02.06.20*
- Simultané
- - Capsule Tenon fixation des muscles ¬ Énucléation de globe oculaire avec *16.41*
- - Enveloppe sclérale ¬ Ablation du contenu oculaire avec *16.31*

Implant –*suite*

- Simultané –*suite*
- - ¬ Énucléation globe oculaire avec autre *16.42*
- Strontium yttrium sous frontale ¬ Ablation d ' hypophyse par *07.64*
- Substance ¬ Réparation embolisation ou occlusion par d ' autres *39.72*
- - Ou occlusion par d ' autres *39.79*
- Synthétique
- - Os facial ¬ Insertion d ' *76.92.00*
- - - Insertion d ' *76.92.99*
- - ¬ Rhinoplastie augmentation , avec *21.85*
- Tendineux main ¬ Remplacement d ' *82.86.13*
- Urètre et / ou dans le col vésical ¬ Injection d ' *59.72*
- Vasculaire ¬
- - Ablation d ' *39.49.22*
- - Remplacement d ' *39.49.21*
- - Révision d ' *39.49.20*
- - ¬
- - Alvéolectomie interradicularie intraseptale) (radicale) (simple) (avec greffe ou *24.5*
- - Arthroplastie
- - - Carpo carpienne et carpo métacarpienne avec *81.74.00*
- - - - Et carpo métacarpienne , sans *81.75*
- - - - Et carpo métacarpienne avec *81.74.99*
- - - Métacarpo phalangienne et interphalangienne avec *81.71.00*
- - - - Et interphalangienne , sans *81.72*
- - - - Et interphalangienne avec *81.71.99*
- - Gingivoplastie greffe ou *24.2X.10*
- - Injection endoscopique d ' *59.72*
- - Mentoplastie greffe ou *76.68*
- - Opération plastique main avec autre greffe ou *82.79*
- - Réparation hernie inguinal avec *53.05*

Implantable

- AICD ¬ Contrôle défibrillateur cardiaque automatique *89.49*
- Dispositif monitorage ¬
- - Enlèvement de capteur de pression *37.79*
- - Reposition de capteur de pression hémodynamique *37.79*
- Perfusion
- - Intrathécale épidurale
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement *86.06.21*
- - - - Constant (mue par pression de gaz) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement *86.08.21*
- - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement *86.06.20*
- - - - Journalier variable programmable ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement *86.08.20*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement *86.09.11*
- - - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement *86.09.21*
- - Intraventriculaire

Implantable –*suite*

- Perfusion –*suite*
- - Intraventriculaire –*suite*
- - - Débit constant (mue par pression de gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement *86.06.11*
- - - - (mue par pression de gaz) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement *86.08.11*
- - - Neuroprothèse capteur de mesure intracrânien ¬ P. ex. pompe de perfusion totalement *01.39.50*
- - - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement *86.06.10*
- - - - Variable programmable ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement *86.08.10*
- - - ¬
- - - - Enlèvement d ' une pompe de perfusion totalement *86.09.20*
- - - - Révision (sans remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement *86.09.10*
- Système port ¬ Implantation et remplacement de système d ' accès vasculaire totalement *86.07.10*
- Transportable ¬ Système assistance cardiaque *37.66*
- Ventriculectomie inclus ¬ Implantation de système intégral de remplacement du coeur totalement *37.52*
- ¬
- - Batterie *37.54*
- - Boîtier commande *37.54*
- - Enlèvement
- - - Implant cochléaire ou d ' aide auditive *20.99.30*
- - - Système cathéter à demeure totalement *86.07.30*
- - Implantation
- - - Appareil monitoring ECG *37.79*
- - - Pompe de perfusion totalement *86.06.00*
- - - - De perfusion totalement *86.06.99*
- - - Remplacement enlèvement de système d ' accès vasculaire totalement *86.07.00*
- - - - De système d ' accès vasculaire totalement *86.07.99*
- - Insertion système assistance cardiaque non *37.62*
- - - Cardiaque *37.66.00*
- - - Cardiaque *37.66.99*
- - Remplacement pompe de perfusion totalement *86.08.00*
- - - De perfusion totalement *86.08.99*
- - Révision
- - - Déplacement poche de pacemaker , défibrillateur ou autre dispositif cardiaque *37.79*
- - - Remplacement système de cathéter à demeure totalement *86.07.20*
- - Télescope miniature *13.91*

Implantables système intégral remplacement coeur ¬ Remplacement ou réparation d ' autres composante *37.54*

Implantation

- Ablation ménisque collagène
- - Sous arthroscopie ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.94*
- - ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.93*

Implantation –*suite*

- Agrégat changement sonde) d ' un enregistreur d ' événements , autre ¬ *37.79.19*
- Ajustement
- - Orthèse amputation) * ¬ *84.4*
- - Prothèse orthèse membre , SAP ¬ *84.40*
- Ancrages osseux oreille moyenne ou interne ¬ *20.99.10*
- Anneau cornéen intrastromal ¬ *11.79.20*
- Appareil monitoring ECG
- - Implantable ¬ *37.79*
- - ¬ *37.79.01*
- Artère mammaire interne artère thoracique interne] dans : muscle cardiaque ¬ *36.2*
- - Thoracique interne] dans : myocarde ¬ *36.2*
- - Thoracique interne] dans : paroi ventriculaire ¬ *36.2*
- - Thoracique interne] dans : ventricule ¬ *36.2*
- Auditive électromagnétique ¬ *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Ballonnet contre pulsation chirurgie ouvert ¬ *37.61*
- Branche aortique branche aorte ascendante] dans le muscle cardiaque ¬ *36.2*
- Chirurgical ouvert
- - Isolé sonde épicardique ventriculaire droit ¬ *00.57.11*
- - Pompe
- - - Extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP ¬ *37.65.10*
- - - - (pompe centrifuge) , autre ¬ *37.65.19*
- - - - (pompe centrifuge) , biventriculaire ¬ *37.65.12*
- - - - (pompe centrifuge) , univentriculaire ¬ *37.65.11*
- - - Intracorporelle , SAP ¬ *37.66.10*
- - - - , autre ¬ *37.66.19*
- - - - , biventriculaire ¬ *37.66.12*
- - - - , univentriculaire ¬ *37.66.11*
- - - Para corporelle , SAP ¬ *37.65.20*
- - - - Corporelle , autre ¬ *37.65.29*
- - - - Corporelle , biventriculaire ¬ *37.65.22*
- - - - Corporelle , univentriculaire ¬ *37.65.21*
- - Sonde isolé ¬ *00.57.10*
- Colonne vertébral matériel remplacement osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , non enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.82*
- - Osseux à base de fibre de collagène revêtues d ' hydroxyapatite , enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.83*
- - Osseux en céramique , enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.85*
- - Osseux en céramique , non enrichi en ostéoblastes ¬ *78.49.84*
- Colostomie ¬ Nouvelle *46.43.11*
- Complexe primaire remplacement endoprothèse articulaire associé à l ' implantation de matériel de substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.97*
- Corps carotidien stimulateur électronique ¬ *39.8*

Implantation –*suite*

- Défibrillateur
- - Capteur pression supplémentaire pour mesure non-invasifs de la pression ventriculaire droit ¬ *37.94.04*
- - Cardiaque
- - - Automatique
- - - - Électrode seul ¬ *37.95*
- - - - Générateur d ' impulsion seul ¬ *37.96*
- - - Resynchronisation
- - - - Option de surveillance à distance [CRT-D] ¬ *00.51.10*
- - - - Système intégral [CRT-D] , SAP ¬ *00.51.00*
- - - - - Intégral [CRT-D] , autre ¬ *00.51.99*
- - CRT-D ablation défibrillateur [CRT-D] ou pacemaker [CRT-P] de tout type existant ¬ *00.54*
- - Électrode sous cutanée ¬ *37.94.05*
- - Resynchronisation générateur impulsion seul [CRT-D] ¬ *00.54.10*
- - Stimulation
- - - Biventriculaire ¬ *37.94.03*
- - - Double chambre ¬ *37.94.02*
- - - Simple chambre ¬ *37.94.01*
- Dent ¬ *23.5X.00*
- - *23.5X.99*
- Dentaire
- - Endo osseuse ¬ *23.5X.10*
- - Réimplantation transplantation dent ¬ *23.5X.12*
- - Sous périostée ¬ *23.5X.11*
- Dispositif
- - Interne allongement de membre ¬ *84.54*
- - - Membre avec traction cinétique , SAP ¬ *84.53.00*
- - - - , sans autre précision (SAP) ¬ *84.54*
- - - - Avec traction cinétique , autre ¬ *84.53.99*
- - - Transport osseux , système non motorisé ¬ *84.53.10*
- - - - Osseux , système motorisé ¬ *84.53.11*
- - Monitorage formation d ' une poche sous cutanée et connexion au capteur de pression intracardiaque ¬ *00.57*
- Endoprothèse
- - Articulaire doigt ¬ *81.71.10*
- - Articulation
- - - Membre supérieur , autre ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , *81.96.95*
- - - Temporo mandibulaire ¬ *76.5X.60*
- - - Trapézo métacarpienne du pouce ¬ *81.74.10*
- - Totale articulation temporo mandibulaire avec des composant préfabriqués (L) ¬ *76.5X.70*
- - - Mandibulaire avec des composant CAD CAM [CAO / FAO] ¬ *76.5X.71*
- Endovasculaire greffe
- - Aorte abdominal , SAP ¬ *39.71.00*
- - - Abdominal , aorto iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ *39.71.11*
- - - Abdominal , aorto iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.10*
- - - Abdominal , autre ¬ *39.71.99*

Implantation –*suite*

- Endovasculaire greffe –*suite*
- - Aorte abdominal , SAP ¬ –*suite*
- - - Abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec Fenestration et bras latéral ¬ *39.71.13*
- - - Abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.12*
- - - Abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , avec Fenestration ou bras latéral ¬ *39.71.15*
- - - Abdominal , prothèse tubulaire aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ *39.71.14*
- - - Thoracique , SAP ¬ *39.73.00*
- - - - , autre ¬ *39.73.99*
- - - - , avec Fenestration ou bras latéral ¬ *39.73.11*
- - - - , sans Fenestration ni bras latéral ¬ *39.73.10*
- - - Thoraco abdominale ¬ *39.73.20*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ *39.79.13*
- - - Bassin ¬ *39.79.12*
- - - Viscéraux ¬ *39.79.11*
- - - ¬ *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Enlèvement système cathéter ballonnet pour brachythérapie intracérébral ¬ *02.99.50*
- Explantation stéréotaxique matériel radioactif en tant qu ' intervention indépendante ¬ *02.99.11*
- Genou substitut cartilage métallique spécifique adapté au patient ¬ *81.47.26*
- Greffon osseux ¬ Stabilisation de la rotule , transfert de l ' insertion d ' un tendon rotulien avec *81.44.13*
- Insertion
- - Élément radioactif brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , surface corporelle , site d ' application autre ou non spécifié ¬ *92.27.00*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , autre vaisseau ¬ *92.27.39*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , intracavitaire ¬ *92.27.22*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , intrautérin et intravaginal combiné ¬ *92.27.13*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , intrautérin ¬ *92.27.11*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , intravaginal ¬ *92.27.12*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , organe génital féminins , SAP ¬ *92.27.10*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , surface corporelle ¬ *92.27.21*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , vaisseau coronaire ¬ *92.27.31*
- - - Par des source scellées de radionucléides) , vaisseau non spécifié ¬ *92.27.30*

Implantation –*suite*
- Insertion –*suite*
- - Per opératoire élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) ¬ *92.27.40*
- - Placement remplacement
- - - Électrode de muscle squelettique ¬ *83.92*
- - - Stimulateur de muscle squelettique ¬ *83.92*
- Matériel
- - Alloplastique
- - - Reconstruction pavillon de l ' oreille ¬ *18.71.30*
- - - ¬ Reconstruction totale du nez , avec *21.83.20*
- - Corps vertébral
- - - Non précédée d ' un redressement vertébral ¬ *81.65*
- - - Précédée d ' un redressement vertébral ¬ *81.66*
- - Remplacement osseux colonne vertébral , SAP ¬ Greffe osseux et *78.49.80*
- - - Vertébral , autre ¬ Greffe osseux et *78.49.89*
- - Substitution osseux et / ou le remplacement d ' articulation voisines ¬ Autre intervention de réparation et de plastie articulaire , implantation complexe primaire / de remplacement d ' une endoprothèse articulaire associé à l ' *81.96.97*
- Minimale invasif valve
- - Aortique , SAP ¬ *35.22.10*
- - - , autre ¬ *35.22.19*
- - - , par voie trans apicale ¬ *35.22.11*
- - Pulmonaire , SAP ¬ *35.26.10*
- - - , autre ¬ *35.26.19*
- Nouvelle prothèse
- - Genou ¬ Révision de prothèse de genou et *81.55.12*
- - Hanche ¬ Révision de prothèse de resurfaçage et *81.53.11*
- - - Révision d ' autre prothèse de hanche et *81.53.13*
- - - Révision de prothèse bipolaire et *81.53.12*
- Pacemaker
- - Corps carotidien ¬ *39.8*
- - CRT-P ablation pacemaker de tout type existant ¬ *00.53*
- - Resynchronisation mention défibrillation , système intégral [CRT-P] , SAP ¬ *00.50.00*
- - - , avec option de surveillance à distance [CRT-P] ¬ *00.50.10*
- - - , système intégral [CRT-P] , autre ¬ *00.50.99*
- Per opératoire source radioactif amovible dans plusieurs plans , haut débit de dose ¬ Brachythérapie par *92.29.24*
- Pompe
- - Axial intravasculaire assistance circulatoire , univentriculaire ¬ *37.68.20*
- - - Circulatoire , biventriculaire ¬ *37.68.30*
- - Perfusion totalement implantable , SAP ¬ *86.06.00*
- - - , autre ¬ *86.06.99*
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant (mue par pression de gaz) ¬ *86.06.21*

Implantation –*suite*
- Pompe –*suite*
- - Perfusion totalement implantable , SAP ¬ –*suite*
- - - Pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable ¬ *86.06.20*
- - - Pour perfusion intraventriculaire à débit constant (mue par pression de gaz) ¬ *86.06.11*
- - - Pour perfusion intraventriculaire avec profil journalier variable programmable ¬ *86.06.10*
- Port-a-cath ¬ *86.07*
- Prothèse
- - Cristallin ¬ *13.7*
- - Dentaire ¬ *23.6*
- - Épirétinienne ¬ *14.9X.11*
- - Intraoculaire téléscopique ¬ *13.91*
- - Mammaire
- - - Bilatéral
- - - - Mastectomie ¬ *85.54.10*
- - - - ¬ *85.54.00*
- - - - - *85.54.99*
- - - Unilatérale
- - - - Mastectomie ¬ *85.53.10*
- - - - ¬ *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *84.48*
- - - Supérieur ¬ *84.44*
- - Procédure initiale ¬ Fenestration de l ' oreille interne , sans *20.61.10*
- - Remplacement osselet par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec antrotomie , atticotomie , attico antrotomie ou mastoïdectomie sans *19.56.10*
- - - Par implant autologue ¬ Tympanoplastie avec réalisation d ' une cavité d ' évidement (cavité ouvert sans *19.56.20*
- - Sous rétinienne ¬ *14.9X.14*
- - Vasculaire valve valve aortique biologique ¬ *35.21.20*
- - - Aortique mécanique ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonaire biologique ¬ *35.25.20*
- - - Pulmonaire mécanique ¬ *35.26.20*
- - Vocale intervention temps ¬ *31.99.11*
- - - ¬ *31.99.12*
- - ¬ Révision Fenestration de l ' oreille interne , sans *20.62.10*
- Récepteur
- - Insertion électrode dans la cochlée ¬ *20.97*
- - - Dans la cochlée (intracrânien) ¬ *20.98*
- - Intracrânien électrode dans la cochlée ¬ *20.96*
- Remplacement
- - Agrégat changement de sonde) d ' un enregistreur d ' événements , SAP ¬ *37.79.10*
- - Auditive active interruption de la chaîne des osselet ¬ *20.95.10*
- - - De la chaîne des osselet ¬ *20.95.11*
- - Capteur
- - - Mesure intracrânien ¬ *02.99.30*
- - - Pression contrôle hémodynamique intracardiaque ¬ *00.56*
- - Cathéter demeure dans l ' artère hépatique et le système porte ¬ *50.99.10*

Implantation –*suite*
- Remplacement –*suite*
- - Chirurgical ouvert électrode (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à une électrode , stimulation continu ¬ *03.93.22*
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent , système à plusieurs électrode , stimulation continu ¬ *03.93.23*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à plusieurs électrode ¬ *04.92.31*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent , électrode à plaque , système à une électrode ¬ *04.92.30*
- - Défibrillateur
- - - Cardiaque
- - - - Automatique [AICD] , système total , autre ¬ *37.94.99*
- - - - ¬ *37.94.00*
- - - Resynchronisation générateur d ' impulsion seul [CRT-D] , SAP ¬ *00.54.00*
- - - - D ' impulsion seul [CRT-D] , autre ¬ *00.54.99*
- - Dispositif sous cutané pour le contrôle hémodynamique intracardiaque SAP ¬ *00.57.00*
- - - Pour la surveillance hémodynamique intracardiaque , autre ¬ *00.57.99*
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , SAP ¬ *02.93.00*
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à plusieurs électrode , stimulation continu ¬ *03.93.21*
- - - (s) de neurostimulateur épidural permanent par voie percutanée , système à une électrode , stimulation continu ¬ *03.93.20*
- - - (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à plusieurs électrode , stimulation d ' essai ¬ *03.93.11*
- - - (s) de neurostimulateur épidural temporaire , système à une électrode , stimulation d ' essai ¬ *03.93.10*
- - - (s) de neurostimulateur intracrânien , autre ¬ *02.93.99*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , autre ¬ *04.92.99*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique , SAP ¬ *04.92.00*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à plusieurs électrode ¬ *04.92.21*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique permanent par voie percutanée , électrode en baguette , système à une électrode ¬ *04.92.20*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à plusieurs électrode , test de stimulation ¬ *04.92.11*
- - - (s) de neurostimulateur périphérique temporaire , système à une électrode , test de stimulation ¬ *04.92.10*
- - - (s) de neurostimulateur rachidien , autre ¬ *03.93.99*
- - - (s) de neurostimulateur rachidien , SAP ¬ *03.93.00*

Implantation –*suite*
- Remplacement –*suite*
- - Électrode (s) de neurostimulateur intracrânien , SAP ¬ –*suite*
- - - (s) pour activation du baroréflexe ¬ *39.8X.30*
- - - Bandes ¬ *02.93*
- - - Profond ¬ *02.93*
- - - Sous durale pour stimulation de racine antérieur ¬ *03.93.30*
- - - Stimulation nerf vague ¬ *04.92.40*
- - - Trou ovale ¬ *02.93*
- - - Ventricule gauche par le sinus coronaire ¬ *00.52*
- - Électrostimulateur intracrânien ¬ *02.93*
- - Endoprothèse chirurgie tumoral ¬ *84.49*
- - Enlèvement système accès vasculaire totalement implantable , SAP ¬ *86.07.00*
- - - Vasculaire totalement implantable , autre ¬ *86.07.99*
- - Générateur impulsion activation du baroréflexe ¬ *39.8X.20*
- - Grilles sous durales ¬ *02.93*
- - Intracrânien neuropacemaker ¬ *02.93*
- - Microélectrode
- - - Permanente (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire ¬ *02.93.20*
- - - - (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire ¬ *02.93.21*
- - - Temporaire (s) de dérivation et de stimulation monoloculaire ¬ *02.93.10*
- - - - (s) de dérivation et de stimulation multiloculaire ¬ *02.93.11*
- - Neuroprothèse
- - - Périphérique ¬ *04.99.10*
- - - ¬ *02.99.40*
- - Pacemaker
- - - Cardiaque resynchronisation , générateur d ' impulsion seul [CRT-P] , SAP ¬ *00.53.00*
- - - - , générateur d ' impulsion seul [CRT-P] , autre ¬ *00.53.99*
- - - Gastrique sonde) ¬ *44.99.80*
- - Pointe épidurale ¬ *02.93*
- - Prothèse cochléaire
- - - Canaux multiple ¬ *20.98*
- - - Seul canal ¬ *20.97*
- - - ¬ Autre *20.96*
- - Récepteur électroencéphalographique ¬ *02.93*
- - Rein artificiel ¬ *55.97*
- - Révision enlèvement système magnétique anti reflux , SAP ¬ *42.99.30*
- - - Magnétique anti reflux , autre ¬ *42.99.39*
- - Système
- - - Accès vasculaire totalement implantable (système port) ¬ *86.07.10*
- - - Magnétique anti reflux par chirurgie ouvert ¬ *42.99.31*
- - - - Reflux par laparoscopie ¬ *42.99.32*
- - - Modulation myocarde (CCM) ¬ *37.67.11*
- Réservoir médicamenteux peau tissu sous cutané ¬ *86.09.40*
- Révision
- - Remplacement

Implantation –*suite*
- Révision –*suite*
- - Remplacement –*suite*
- - - Implant partiel de substitution osseux ¬ *84.55.30*
- - - - De substitution osseux ¬ Autres Opération du système musculo squelettique , *84.99.20*
- - - Stéréotaxique cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion intraventriculaire ¬ *02.99.14*
- - Sphincter anal artificiel ¬ *49.75*
- Secondaire cristallin artificiel ¬ *13.72*
- Source radioactif
- - Amovible
- - - Fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.21*
- - - - Du volume dans plusieurs plans , autre ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.29*
- - - - Du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.22*
- - - - Du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.23*
- - - Seul plan , faible débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.11*
- - - - Plan , autre ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.19*
- - - - Plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.12*
- - - - Plan , haut débit de dose ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.13*
- - Permanentes nombre de source ¬ Brachythérapie interstitielle par *92.29.3*
- Sphincter urinaire artificiel AUS] ¬ *58.93*
- Stéréotaxique tissus crâne cerveau et les méninge cérébral ¬ *02.99.12*
- Stimulateur
- - Diaphragmatique ¬ *34.85*
- - Urétéral électronique ¬ *56.92*
- - Vésical électronique ¬ *57.96*
- Stomie intestin grêle ¬ Nouvelle *46.41.11*
- Substance chimiothérapeutique ¬ *00.10*
- Système
- - Assistance cardiaque
- - - Externe , SAP ¬ *37.65.00*
- - - - , autre ¬ *37.65.99*
- - - Prothétique autour du coeur ¬ *37.41*
- - Intégral remplacement coeur totalement implantable , ventriculectomie inclus ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Stimulation cardiaque , SAP ¬ *37.67.00*
- - - , autre ¬ *37.67.99*
- - Synchronisation stimulation ventriculaire gauche , double chambre ¬ *00.50.51*
- - - Gauche , triple chambre ¬ *00.50.52*
- Tissu cultivé in vitro
- - Articulation talo crurale , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.49.18*

Implantation –*suite*
- Tissu cultivé in vitro –*suite*
- - Articulation talo crurale , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et –*suite*
- - - Acromio claviculaire , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.83.21*
- - - Acromio claviculaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.83.20*
- - - Glénohumérale , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.83.19*
- - - Glénohumérale , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.83.18*
- - - Sous talaire , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.49.21*
- - - Sous talaire , sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et *81.49.20*
- - - Talo crurale , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.49.19*
- - Chirurgie ouvert , hanche ¬ Greffe de cartilage et *81.40.15*
- - - Ouvert , coude ¬ Greffe de cartilage et *81.85.15*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , greffe de cartilage et *81.96.56*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et *81.96.36*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et *81.96.16*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et *81.96.46*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et *81.96.86*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et *81.96.76*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et *81.96.66*
- - - Ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et *81.96.26*
- - Genou , chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et *81.47.17*
- - Sous arthroscopie , hanche ¬ Greffe de cartilage et *81.40.14*
- - - Arthroscopie , coude ¬ Greffe de cartilage et *81.85.14*
- - - Arthroscopie , genou ¬ Greffe de cartilage et *81.47.18*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et *81.96.55*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et *81.96.35*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et *81.96.15*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et *81.96.45*

Implantation –*suite*
- Tissu cultivé in vitro –*suite*
- - Sous arthroscopie , hanche ¬ Greffe de cartilage et –*suite*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et *81.96.85*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et *81.96.75*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , greffe de cartilage et *81.96.65*
- - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , greffe de cartilage et *81.96.25*
- Unilatérale bilatéral uretère ¬ Cystectomie partiel chirurgical ouvert , avec néo *57.6X.12*
- - Cystectomie partiel , résection supra trigonale ou subtotale chirurgical ouvert , avec néo *57.6X.22*
- - Cystectomie partiel , résection supra trigonale ou subtotale par laparoscopie , avec néo *57.6X.23*
- - Cystectomie partiel par laparoscopie , avec néo *57.6X.13*
- Uretère ¬ Cystectomie partiel chirurgical ouvert , sans néo *57.6X.10*
- - , résection supra trigonale ou subtotale chirurgical ouvert , sans néo *57.6X.20*
- - , résection supra trigonale ou subtotale par laparoscopie , sans néo *57.6X.21*
- - Par laparoscopie , sans néo *57.6X.11*
- Vaisseau sanguin myocarde ¬ *36.2*
- VEPTR vertical expandable prosthetic titanium rib) ¬ Autres réparation ou Opération plastique osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum , *78.41.30*
- ¬ Indentation sclérale et *14.41*

Implanté
- Aorte
- - Abdominal
- - - Prothèse
- - - - Aorto mono iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.31*
- - - - - Mono iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.32*
- - - - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.33*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3D*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.38*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.34*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3A*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.35*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3B*

Implanté –*suite*
- Aorte –*suite*
- - Abdominal –*suite*
- - - Prothèse –*suite*
- - - - Bifurcation aorto bi iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire –*suite*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.36*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 4 bras latéraux ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3C*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec 4 fénestrations ou plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.37*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3E*
- - - - - Aorto bi iliaque , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3F*
- - - - Tubulaire aortique , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3G*
- - - - - Aortique , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3P*
- - - - - Aortique , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3L*
- - - - - Aortique , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3H*
- - - - - Aortique , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3M*
- - - - - Aortique , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3I*
- - - - - Aortique , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3N*
- - - - - Aortique , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3J*
- - - - - Aortique , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3O*
- - - - - Aortique , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3K*
- - - - - Aortique , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3Q*
- - - - - Aortique , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus , en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.3R*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.30*
- - - - Et type de greffes endovasculaire *39.78.3S*
- - Thoracique

Implanté –*suite*
- Aorte –*suite*
- - Thoracique –*suite*
- - - Prothèse tubulaire , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.41*
- - - - , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.48*
- - - - , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.45*
- - - - , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.42*
- - - - , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.46*
- - - - , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.43*
- - - - , avec 3 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.47*
- - - - , avec 3 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.44*
- - - - , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.4A*
- - - - , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.4B*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.40*
- - - - Et type de greffes endovasculaire *39.78.4C*
- - Thoraco abdominale
- - - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.21*
- - - - Tubulaire , avec 1 bras latéral et 1 Fenestration combiné ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2B*
- - - - Tubulaire , avec 1 bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.26*
- - - - Tubulaire , avec 1 Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.22*
- - - - Tubulaire , avec 2 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.27*
- - - - Tubulaire , avec 2 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.23*
- - - - Tubulaire , avec 3 bras latéraux ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.28*
- - - - Tubulaire , avec 3 fénestrations ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.24*
- - - - Tubulaire , avec 4 bras latéraux et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2A*
- - - - Tubulaire , avec 4 fénestrations et plus ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.25*

Implanté *–suite*
- Aorte *–suite*
- - Thoraco abdominale *–suite*
- - - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *–suite*
- - - - Tubulaire , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2C*
- - - - Tubulaire , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2D*
- - - - Tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras latéraux et fénestrations en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2E*
- - - - Tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras latéraux et fénestrations ou plus en différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2F*
- - - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.20*
- - - - Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.2G*
- Astragale calcanéum : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.38*
- - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.31*
- Côte sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.11*
- DCI
- - Induction arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.13*
- - Possibilité surveillance à distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur *37.20.22*
- Débit constant
- - Perfusion intrathécale et intraventriculaire de médicament ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.11*
- - Profil journalier variable ¬ Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.10*
- Fémur
- - Col proximal distal , sauf diaphyse) : clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.65.02*
- - Diaphyse clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.03*
- - Fil fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.65.01*
- - Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.65.08*

Implanté *–suite*
- Fémur *–suite*
- - Proximal diaphyse distal , sauf col) : fixateur circulaire ¬ Ablation de matériel *78.65.04*
- Humérus
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.62.01*
- - Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.62.08*
- - Vis compression dynamique , clou médullaire avec composante articulaire ¬ Ablation de matériel *78.62.02*
- Induction arythmie ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.11*
- Interne ¬ Dispositif totalement *78.9*
- L'os os os de la face , SAP ¬ Ablation de matériel *78.69.00*
- Omoplate clavicule : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.61.08*
- - Fil , fil intramédullaire , vis , cerclage haubanage , plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel *78.61.01*
- Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main ¬ Ablation de matériel *78.69.15*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face , autre ¬ Ablation de matériel *78.69.99*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autre os spécifié ¬ Ablation de matériel *78.69.55*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , colonne vertébral ¬ Ablation de matériel *78.69.65*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du bassin ¬ Ablation de matériel *78.69.25*
- - , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges du pied ¬ Ablation de matériel *78.69.45*
- - Bassin
- - - Fil vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.21*
- - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.28*
- - - Plaque (à stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.69.22*
- - Clavicule omoplate , côte et sternum , SAP ¬ Ablation de matériel *78.61.00*
- - - , côte et sternum , autre ¬ Ablation de matériel *78.61.99*
- - - , côte et sternum ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , clavicule , omoplate , côte et sternum ¬ Ablation de matériel *78.61.05*
- - Fémur

Implanté *–suite*
- Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main ¬ Ablation de matériel *–suite*
- - Fémur *–suite*
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , fémur ¬ Ablation de matériel *78.65.05*
- - - ¬ Ablation de matériel *78.65.00*
- - - - Ablation de matériel *78.65.99*
- - Fil cerclage haubanage , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel *78.69.51*
- - Humérus
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , humérus ¬ Ablation de matériel *78.62.05*
- - - ¬ Ablation de matériel *78.62.00*
- - - - Ablation de matériel *78.62.99*
- - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.58*
- - Non spécifié , SAP ¬ Ablation de matériel *78.60.00*
- - - Spécifié , autre ¬ Ablation de matériel *78.60.99*
- - - Spécifié , enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux ¬ Ablation de matériel *78.60.05*
- - Os
- - - Carpe et du métacarpe , SAP ¬ Ablation de matériel *78.64.00*
- - - - Et du métacarpe , autre ¬ Ablation de matériel *78.64.99*
- - - - Et du métacarpe : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.64.08*
- - - - Et du métacarpe : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.64.01*
- - - - Et du métacarpe ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , os du carpe et du métacarpe ¬ Ablation de matériel *78.64.05*
- - - Tarse et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , astragale et calcanéum ¬ Ablation de matériel *78.68.05*
- - - - Et du métatarse , autre ¬ Ablation de matériel *78.68.99*
- - - - Et du métatarse ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , autres os du tarse et du métatarse ¬ Ablation de matériel *78.68.06*
- - Plaque angulaire condylienne ¬ Ablation de matériel *78.69.53*
- - Radius cubitus , SAP ¬ Ablation de matériel *78.63.00*
- - - , autre ¬ Ablation de matériel *78.63.99*
- - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , radius et cubitus ¬ Ablation de matériel *78.63.05*
- - Rotule
- - - Enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , rotule ¬ Ablation de matériel *78.66.05*

Implanté –*suite*
- Os , autre site spécifié , sauf os de la face ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , phalanges de la main ¬ Ablation de matériel –*suite*
- - Rotule –*suite*
- - - ¬ Ablation de matériel *78.66.00*
- - - - Ablation de matériel *78.66.99*
- - Tarse métatarse , SAP ¬ Ablation de matériel *78.68.00*
- - - : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.68.08*
- - - : fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.68.01*
- - Tibia péroné , SAP ¬ Ablation de matériel *78.67.00*
- - - , autre ¬ Ablation de matériel *78.67.99*
- - - ; enlèvement d ' implant de remplacement (partiel) osseux , tibia et péroné ¬ Ablation de matériel *78.67.05*
- - Vis plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil intramédullaire , clou médullaire , clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel *78.69.52*
- Paroi artère pulmonaire ¬ Correction totale de transposition des gros vaisseau au niveau artériel par switch (substitution) des gros artère , avec transfert de l ' artère coronaire gauche ou des deux artère coronaire , *35.84*
- Péroné
- - Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.22*
- - Plaque stabilité angulaire) ¬ Ablation de matériel *78.67.21*
- Phalanges
- - Main
- - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.11*
- - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.18*
- - Pied
- - - Fil intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.69.41*
- - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.69.48*
- Possibilité surveillance distance ¬ Contrôle cardiaque en présence de pacemaker *37.20.12*
- Préalablement ¬ Ponction ventriculaire par cathéter *01.02*
- Précédemment
- - Cervical ¬ Correction de prothèse discal *84.66*
- - Lombo sacré ¬ Correction de prothèse discal *84.68*
- - Thoracique ¬ Correction de prothèse discal *84.67*
- - ¬ Correction prothèse discal *84.69*
- Radius cubitus

Implanté –*suite*
- Radius cubitus –*suite*
- - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , plaque (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel *78.63.01*
- - Proximal diaphysaire / distal) : autre matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.63.08*
- Rotule
- - Fil intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.66.01*
- - Matériel ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.66.08*
- Stimulation
- - Central ¬ Reprogrammation d ' un neurostimulateur *00.97.10*
- - Périphérique ¬ Reprogrammation d ' un neurostimulateur *00.97.30*
- - Rachidien ¬ Reprogrammation d ' un neurostimulateur *00.97.20*
- Tibia
- - Clou médullaire clou de verrouillage , vis de transfixation ¬ Ablation de matériel *78.67.12*
- - Péroné
- - - Fil (intramédullaire) , vis , cerclage haubanage , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel *78.67.01*
- - - Matériel d ' ostéosynthèse ¬ Ablation de matériel *78.67.28*
- - Plaque stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne ¬ Ablation de matériel *78.67.11*
- - Vis compression dynamique ¬ Ablation de matériel *78.67.13*
- Vaisseau bassin
- - Prothèse tubulaire iliaque , sans Fenestration ni bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.11*
- - - Iliaque , avec bras latéral ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.12*
- - - Iliaque , avec Fenestration ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.13*
- - ¬ Nature et type de greffes endovasculaire *39.78.10*
- - - Et type des greffes endovasculaire *39.78.19*
- Vessie ¬ Remplacement uretère avec segment iléal *56.89*
- ¬
- - Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.00*
- - - D ' une pompe de perfusion programmable totalement *00.98.99*
- - Reprogrammation neurostimulateur *00.97.00*
- - - *00.97.99*

Impliquant
- Muscles élévateurs ¬ Correction de blépharoptose par autre technique *08.34*
- Oesophage estomac et / ou duodénum ¬ Biopsie endoscopique d ' un ou plusieurs sites *45.16*

Impliquant –*suite*
- Rebord
- - Épaisseur
- - - Complet ¬ Réparation de lacération de paupière *08.84*
- - - Partiel ¬ Réparation de lacération de paupière *08.82*
- - Palpébral épaisseur
- - - Complet , SAP ¬ Reconstruction de paupière *08.73.00*
- - - - , autre ¬ Reconstruction de paupière *08.73.99*
- - - Partiel ¬ Reconstruction de paupière *08.71*

Important complexe
- Mandibule implant produit par CAD ¬ Réparation de défaut *76.43.12*
- Os maxillaire par des implant CAD ¬ Réparation de défaut *76.92.31*
- ¬ Insertion plaque (implant CAD) au niveau des os de la boîte crânien sans participation des os de la face , défaut *02.05.11*

Importe réservoir ¬ Insertion cathéter dans espace épidural , sous arachnoïdien ou sous dural du canal rachidien avec perfusion intermittente ou continu de substance thérapeutique (avec mise en place de n ' *03.90*

Imprégnation ¬ Matériau non résorbable , sans *00.9A.21*
- , autre *00.9A.24*

Imprégnations diacétate chlorhexidine carbonate d ' argent ¬ *00.9A.22*

Imprégné
- Agent antimicrobien ¬ Matériau non résorbable *00.9A.22*
- Extra long cm vaisseau non cardiaque ¬ Insertion de stents *39.90.32*
- Héparine ¬ Stent (s) imprégné (s) de substance médicamenteux , par ex. *36.06*
- - (s) imprégné (s) de substance médicamenteux , par ex. *39.90*
- Prothèse auto expansible canal biliaire , par endoscopie ¬ Insertion ou remplacement d ' un stent *51.87.30*
- - Biliaire , par endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de deux stents *51.87.31*
- - Biliaire , par endoscopie ¬ Insertion ou remplacement de trois ou plusieurs stents *51.87.32*
- Substance médicamenteux , par ex. imprégné (s) d ' héparine ¬ Stent (s) *36.06*
- - , par ex. imprégné (s) d ' héparine ¬ Stent (s) *39.90*
- Titane ¬ Matériau non résorbable *00.9A.23*

Impulsion
- Activation baroréflexe ¬
- - Ablation de générateur d ' *39.8X.22*
- - Implantation ou remplacement de générateur d ' *39.8X.20*
- - Révision (sans remplacement) de générateur d ' *39.8X.21*
- Circuit
- - Double
- - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique ¬ Générateur d ' *86.98*

Impulsion –*suite*
- Circuit –*suite*
- - Double –*suite*
- - - Neurostimulation intracrânien , spinal et périphérique ¬ Générateur d ' *86.95*
- - Unique
- - - Neurostimulateur intracrânien , vertébral et périphérique ¬ Générateur d ' *86.97*
- - - Neurostimulation intracrânien , spinal et périphérique ¬ Générateur d ' *86.94*
- Électrique stimulateur ¬ Photoanalyse d ' *89.46*
- Neurostimulateur
- - Circuit unique double circuit) ¬ Ablation de générateur d ' *86.05*
- - Épidural
- - - Système
- - - - Électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.94.11*
- - - - - , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.94.21*
- - - - Plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.95.11*
- - - - - Électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.95.21*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.98.11*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.98.21*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d ' *86.99.11*
- - Intracrânien
- - - Système
- - - - Électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.94.10*
- - - - - , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.94.20*
- - - - Plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.95.10*
- - - - - Électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.95.20*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.98.10*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.98.20*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d ' *86.99.10*
- - Périphérique
- - - Système
- - - - Électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.94.12*
- - - - - , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.94.22*
- - - - Plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.95.12*
- - - - - Électrode , non rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.95.22*

Impulsion –*suite*
- Neurostimulateur –*suite*
- - Périphérique –*suite*
- - - Système –*suite*
- - - - Plusieurs électrode , non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' –*suite*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' *86.98.12*
- - - - - Électrode , rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' *86.98.22*
- - - ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d ' *86.99.12*
- - Stimulation
- - - Nerf vague ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d ' *86.99.14*
- - - Racine antérieur ¬ Révision (sans remplacement) de générateur d ' *86.99.13*
- - Système
- - - Électrode
- - - - Non spécifié comme étant rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.94.00*
- - - - - Spécifié comme étant rechargeable , autre ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.94.99*
- - - - Rechargeable ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.97*
- - - Plusieurs électrode , non spécifié comme étant rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.95.00*
- - - - , autre ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.98.99*
- - - - , non spécifié comme étant rechargeable , autre ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.95.99*
- - - - , rechargeable , SAP ¬ Insertion ou remplacement de générateur d ' *86.98.00*
- - ¬ Insertion remplacement d ' autre générateur d ' *86.96.00*
- - - D ' autre générateur d ' *86.96.99*
- Nouveau ¬ Création poche pour stimulateur thalamique à générateur d ' *86.09*
- Seul
- - CRT-D ¬
- - - Implantation ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' *00.54.00*
- - - - De défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' *00.54.10*
- - - - Ou remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' *00.54.99*
- - - Remplacement de défibrillateur à resynchronisation , générateur d ' *00.54.12*
- - CRT-P ¬ Implantation ou remplacement de pacemaker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' *00.53.00*
- - - Ou remplacement de pacemaker cardiaque à resynchronisation , générateur d ' *00.53.99*
- - Stimulation

Impulsion –*suite*
- Seul –*suite*
- - Stimulation –*suite*
- - - Bicamérale ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' *37.98.11*
- - - Biventriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' *37.98.12*
- - - Univentriculaire ¬ Remplacement de défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' *37.98.10*
- - ¬
- - - Implantation défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' *37.96*
- - - Remplacement défibrillateur cardiaque automatique , générateur d ' *37.98.00*
- - - - Cardiaque automatique , générateur d ' *37.98.99*
- Stimulation
- - Nerf vague ¬ Insertion de générateur d ' *86.96.11*
- - - Remplacement de générateur d ' *86.96.21*
- - Racine antérieur ¬ Insertion de générateur d ' *86.96.10*
- - - Remplacement de générateur d ' *86.96.20*
- Volt ampère stimulateur ¬ Mesure du seuil d ' *89.48*
- ¬
- - Enlèvement remplacement dispositif cardiaque / générateur d ' *37.79*
- - Réposition générateur d ' *37.79*

In utéro ¬ Transfusion exchange transfusion) *75.2*

In vitro
- Articulation
- - Acromio claviculaire
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.21*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.20*
- - Glénohumérale
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.19*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.83.18*
- - Sous talaire
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.21*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.20*
- - Talo crurale
- - - Chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.19*
- - - Sous arthroscopie ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.49.18*
- Chirurgie ouvert
- - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.85.15*
- - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.40.15*

In vitro –*suite*
- Chirurgie ouvert –*suite*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.16*
- - - D ' articulation , articulation métatarso phalangienne , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.56*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.36*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.46*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.86*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.76*
- - - D ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.66*
- - - D ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.26*
- Différence
- - 2 3 antigène (haplo identique) , donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation *41.02.12*
- - - , donneur apparenté ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation *41.08.02*
- - Antigène donneur apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation *41.02.11*
- - - ¬ Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non HLA identique , après préparation *41.08.01*
- Donneur
- - Apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation *41.02.31*
- - - Allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation *41.08.21*
- - - De cellules souches , cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation *41.05.01*
- - - De cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation *41.03.01*
- - - De cellules souches de moelle osseux allogène , HLA identique , sans préparation *41.03.21*
- - - De cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation *41.05.21*
- - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation *41.02.21*

In vitro –*suite*
- Donneur –*suite*
- - Non apparenté ¬ Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , après préparation –*suite*
- - - Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , HLA identique , après préparation *41.08.31*
- - - Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques périphérique , non-HLA identique , après préparation *41.08.11*
- - - Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , HLA identique , sans préparation *41.05.31*
- - - Transplantation de cellules souches cellules souches hématopoïétiques , allogène , non HLA identique , sans préparation *41.05.11*
- - - Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , après préparation *41.02.41*
- - - Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , HLA identique , sans préparation *41.03.31*
- - - Transplantation de cellules souches de moelle osseux , allogène , non HLA identique , sans préparation *41.03.11*
- FIV transfert ¬ Fécondation *69.92.30*
- - Fécondation *69.92.39*
- Genou chirurgie ouvert ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.47.17*
- Sous arthroscopie
- - Coude ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.85.14*
- - Genou ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.47.18*
- - Hanche ¬ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.40.14*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.15*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.35*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.55*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.45*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.85*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.75*
- - - D ' articulation , orteil , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.65*
- - - D ' articulation , poignet , greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé *81.96.25*
- T cells ¬ Allogreffe de moelle osseux avec enlèvement (purge) *41.02*
- ¬

In vitro –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Transplant autogène préparation externe *00.91.10*
- - - Externe *00.91.11*
- - Transplantation
- - - Autologue cellules souches hématopoïétiques après préparation *41.07.01*
- - - Cellules souches de moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , sans préparation *41.00.11*
- - - - De moelle osseux , autologue , après préparation *41.09.01*
- - - - De moelle osseux , autologue , sans préparation *41.01.01*
- - - - De moelle osseux , réinjection de cellules souches après transplantation de cellules souches hématopoïétiques , après préparation *41.00.18*
- - - - Hématopoïétique , autogène , sans préparation *41.04.01*

Inactifs sous anesthésie ¬ Enlèvement de source scellées de radionucléides ou d ' applicateur *92.29.51*

Incarcéré ¬ Libération muscle extraoculaire *15.7*

Incertain ¬ Opération région abdominal , résection de tissu de la région abdominal dont l ' organe auquel il appartient est *54.99.30*

Incision
- Abcès
- - Hépatique ¬ *50.0*
- - Péri
- - - Anal ¬ *49.01*
- - - Rénal péri néphrétique ¬ *59.09*
- Alvéolaire ¬ *24.0*
- Alvéole dentaire ¬ Biopsie ouvert (par *24.12.20*
- Anus ¬ Autre *49.93*
- Aorte
- - Abdominal ¬ *38.04.30*
- - Ascendante crosse aortique ¬ *38.04.10*
- - Descendant ¬ *38.04.20*
- - ¬ *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- Artère
- - Abdominal ¬ *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Avant-bras ¬ *38.03.20*
- - Axillaire ¬ *38.03.11*
- - Bras ¬ *38.03.19*
- - Coronaire ¬ *36.99*
- - Extracrânien tête et du cou ¬ *38.02.10*
- - Fémoral
- - - Commune) (superficiel) ¬ *38.08.10*
- - - Profond ¬ *38.08.11*
- - Gastrique ¬ *38.06.12*
- - Hépatique ¬ *38.06.13*
- - Iliaque ¬ *38.06.18*
- - Lombaire ¬ *38.06.17*
- - Main ¬ *38.03.21*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Supérieur ¬ *38.03.10*

Incision –*suite*
- Artère –*suite*
- - Mésentérique ¬ *38.06.16*
- - Poplité ¬ *38.08.12*
- - Rénal ¬ *38.06.15*
- - Splénique ¬ *38.06.14*
- - Thoracique ¬ *38.05.10*
- - Viscérales ¬ *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- Articulation temporo mandibulaire ¬ Biopsie ouvert (par *76.19.11*
- Biliaire
- - Désobstruction ¬ *51.49*
- - Principale ¬ *51.51*
- - ¬ *51.59*
- Bord paupière ¬ *08.01*
- Bouche structure non précisé ¬ *27.92*
- Bronche ¬ *33.0*
- Canal
- - Pancréatique ¬ pancréatotomie , *52.09.11*
- - Rachidien
- - - Drainage
- - - - Empyème épidural ¬ *03.09.41*
- - - - Hématome épidural ¬ *03.09.41*
- - - - Liquide épidural ¬ *03.09.41*
- - - Moelle épinière et des méninge rachidien , SAP ¬ *03.09.40*
- - - - Et des méninge rachidien , autre ¬ *03.09.49*
- Canalicule lacrymal ¬ *09.52*
- Canaux vésicule biliaire ou par le moignon cystique ¬ Endoscopie des voies biliaire par *51.19.20*
- Cerveau
- - Évacuation
- - - Abcès intracérébral ¬ Autre *01.39.11*
- - - Hématome intracérébral ¬ Autre *01.39.10*
- - - Liquide intracérébral ¬ Autre *01.39.19*
- - - Stéréotaxique
- - - - Abcès intracrânien ¬ Autre *01.39.21*
- - - - Hématome intracrânien ¬ Autre *01.39.20*
- - - - Liquide intracrânien ¬ Autre *01.39.29*
- - Extraction corps étranger intracérébral ¬ Autre *01.39.30*
- - ¬ Autre *01.39.00*
- - - Autre *01.39.99*
- Champ thyroïdien
- - Drainage ¬ Autre *06.09.11*
- - Exploration ¬ Autre *06.09.12*
- - Mesure ¬ Autre *06.09.10*
- - ¬ Autre *06.09.00*
- - - Autre *06.09.99*
- Chirurgical ouvert
- - Oesophage ¬ Autre *42.09.11*
- - Os sous chondral , hanche ¬ *81.40.19*
- - - Chondral , articulation acromio claviculaire ¬ *81.83.29*
- - - Chondral , articulation glénohumérale ¬ *81.83.27*
- - - Chondral , articulation sous talaire ¬ *81.49.29*
- - - Chondral , articulation talo crurale ¬ *81.49.27*
- - - Chondral , coude ¬ *81.85.19*

Incision –*suite*
- Chirurgical ouvert –*suite*
- - Os sous chondral , hanche ¬ –*suite*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation acromio claviculaire ¬ *81.83.36*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation glénohumérale ¬ *81.83.35*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation sous talaire ¬ *81.49.35*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , articulation talo crurale ¬ *81.49.34*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , genou ¬ *81.47.28*
- - - Chondral avec insertion d ' implant acellulaire , hanche ¬ *81.40.21*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.5B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.3B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.1B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.4B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.8B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.7B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.6B*
- - - Chondral ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.2B*
- Clitoris ¬ *71.4*
- Coeur NAS ¬ *37.10*
- Col
- - Utérin
- - - Faciliter accouchement ¬ *73.93*
- - - ¬ *69.95.00*
- - - - Biopsie endocervicale avec *69.95.10*
- - - - Extraction de corps étranger intraluminal de l ' utérus , avec *69.95.11*
- - - - *69.95.99*
- - Vésical ¬ *57.91*
- Conduit auditif externe ¬ *18.02*
- Conjonctive ¬ Autre *10.1*
- Cordon spermatique ¬ *63.93*
- Cornée
- - Ablation corps étranger ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Corps étranger
- - Anus ¬ Ablation avec *49.93*
- - Conjonctive ¬ Enlèvement par *10.0*
- Diaphragme ¬ Opération diaphragme , *34.89.10*
- Drainage
- - Conduit lacrymo nasal , SAP ¬ *09.59*
- - Espace palmaire thénarien ¬ *82.04*
- - Ongle lit unguéal ou repli sus-unguéal ¬ Autre *86.04.17*
- - Peau tissu sous cutané , SAP ¬ Autre *86.04.00*
- - - Cutané , autre ¬ Autre *86.04.99*

Incision –*suite*
- Drainage –*suite*
- - Peau tissu sous cutané , SAP ¬ Autre –*suite*
- - - Cutané , paroi thoracique et dos ¬ Autre *86.04.15*
- - - Cutané de la tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.04.10*
- - - Cutané des membre inférieur ¬ Autre *86.04.16*
- - - Cutané des membre supérieur ¬ Autre *86.04.12*
- - Scrotum tunique vaginal , SAP ¬ *61.0X.00*
- - - , autre ¬ *61.0X.99*
- - - Pour extraction de corps étranger ¬ *61.0X.10*
- - Sinus crânien ¬ *01.21*
- - Structure amygdalien péri amygdaliennes ¬ *28.0*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodénum ¬ *45.01*
- Endocarde ¬ *37.11*
- Endoscopique oesophage ¬ Autre *42.09.10*
- Épicardique endocardique épimyocardique ¬ *37.11.10*
- Épiphyse ¬ *07.52*
- Excision
- - Destruction oreille interne , SAP ¬ Autre *20.79.00*
- - - , autre ¬ Autre *20.79.99*
- - Septum congénital utérus , SAP ¬ *68.22.00*
- - - , autre ¬ *68.22.99*
- - - , par voie vaginal ¬ *68.22.10*
- - - Par hystéroscopie , assisté par laparoscopie ¬ *68.22.12*
- - - Par hystéroscopie , sans contrôle ¬ *68.22.11*
- - - Par hystéroscopie , sous contrôle échographique ¬ *68.22.13*
- Extraction corps étranger dispositif de la peau et du tissu sous cutané , SAP ¬ *86.05.00*
- - De la peau et du tissu sous cutané , autre site ¬ *86.05.19*
- - De la peau et du tissu sous cutané , autre ¬ *86.05.99*
- - De la peau et du tissu sous cutané , main ¬ *86.05.14*
- - De la peau et du tissu sous cutané , tête (sauf lèvre et bouche) ¬ *86.05.10*
- Fascia ¬ *83.09*
- Gaine
- - Tendineux main ¬ *82.01*
- - Tendon main ¬ *83.01*
- Ganglion lymphatique
- - Cervical supra claviculaire , axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par *40.11.11*
- - Médiastinal para aortique , iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par *40.11.10*
- Gencive
- - Os alvéolaire ¬ *24.0*
- - ¬ Biopsie ouvert (par *24.11.20*
- Glande
- - Bartholin kyste ¬ *71.22*
- - Canal salivaire
- - - Extraction de calcul ¬ *26.0X.10*
- - - ¬ *26.0X.00*

Incision –*suite*
- Glande –*suite*
- - Canal salivaire –*suite*
- - - ¬ –*suite*
- - - - *26.0X.99*
- - Lacrymal ¬ *09.0*
- - Pinéale ¬ *07.52*
- - Skene ¬ *71.3*
- - Surrénale ¬ *07.41*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Gros intestin ¬ *45.03*
- Hémorroïdes thrombosées ¬ *49.47*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intercostal ¬ *34.09*
- Intestin
- - Grêle ¬ Autre *45.02*
- - ¬ *45.00*
- Kyste lacrymal drainage ¬ *09.0*
- Laparoscopique oesophage ¬ Autre *42.09.12*
- Larynx trachée ¬ Autre *31.3*
- Latéral dorsal prépuce ¬ *64.91*
- Lèvre ¬ Biopsie ouvert (par *27.23.20*
- Luette
- - Voile palais ¬ Biopsie ouvert (par *27.22.20*
- - ¬ *27.71*
- Lymphocèle ¬ *40.9X.20*
- Mastoïde ¬ *20.21*
- Médiastin ¬ *34.1*
- Membrane oesophagien ¬ *42.01*
- Méninge cérébral
- - Drainage liquide sous dural et sous arachnoïdien ¬ *01.31.20*
- - Évacuation
- - - Empyème sous dural ¬ *01.31.11*
- - - Hématome sous dural (hygrome) ¬ *01.31.10*
- - ¬ *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- Moelle épinière méninge rachidien pour drainage d ' empyème sous dural ¬ *03.09.43*
- - Pour drainage d ' abcès intramédullaire ¬ *03.09.45*
- - Pour drainage d ' hématome intramédullaire ¬ *03.09.44*
- - Pour drainage d ' hématome sous dural ¬ *03.09.43*
- - Pour drainage de liquide sous dural ¬ *03.09.43*
- Muqueuse joue , du plancher buccal et d ' autres structure de la cavité buccal ¬ Biopsie ouvert (par *27.24.20*
- Myocarde ¬ *37.11*
- Nerf
- - Acoustique ¬ Autre *04.04.10*
- - Bras main ¬ Autre *04.04.32*
- - Cérébral extracrânien ¬ Autre *04.04.20*
- - Crânien périphérique ¬ Autre *04.04.00*
- - - Autre *04.04.99*
- - Épaule ¬ Autre *04.04.31*
- - Tronc membre inférieur ¬ Autre *04.04.33*
- Nez ¬ *21.1*
- Oesophage ¬ Autre *42.09.00*
- - Autre *42.09.99*
- Orbite
- - Oculaire

Incision –*suite*
- Orbite –*suite*
- - Oculaire –*suite*
- - - Insertion d ' implant orbitaire * ¬ *16.02*
- - - Latéral ¬ *16.01*
- - ¬ Autre *16.09*
- Oreille
- - Externe ¬ Autre *18.09*
- - Moyenne ¬ *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Oreillette ¬ *37.11*
- Orifice urétéro vésical ¬ *56.1X.0*
- Os
- - Face ¬ Autre *76.09.00*
- - - Autre *76.09.99*
- - - Biopsie ouvert (par *76.11.11*
- - Pelvien ¬ incision osseux , autre *77.19.39*
- - Sous chondral de l ' articulation sous talaire sous arthroscopie , articulation sous talaire ¬ *81.49.28*
- - - Genou , chirurgie ouvert ¬ *81.47.23*
- - - Insertion d ' implant acellulaire sous arthroscopie , hanche ¬ *81.40.20*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation acromio claviculaire ¬ *81.83.31*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation glénohumérale ¬ *81.83.30*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation sous talaire ¬ *81.49.31*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , articulation talo crurale ¬ *81.49.30*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , coude ¬ *81.85.20*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie , genou ¬ *81.47.25*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.5C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.3C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.1C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.4C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.8C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.7C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.6C*
- - - - D ' implant acellulaire sous arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.2C*
- - - Sous arthroscopie , hanche ¬ *81.40.18*
- - - - Arthroscopie , articulation acromio claviculaire ¬ *81.83.28*

Incision –*suite*
- Os –*suite*
- - Sous chondral de l ' articulation sous talaire sous arthroscopie , articulation sous talaire ¬ –*suite*
- - - Sous arthroscopie , hanche ¬ –*suite*
- - - - Arthroscopie , articulation glénohumérale ¬ *81.83.26*
- - - - Arthroscopie , articulation talo crurale ¬ *81.49.26*
- - - - Arthroscopie , coude ¬ *81.85.18*
- - - - Arthroscopie , genou ¬ *81.47.24*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.5A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.3A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.1A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.4A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.8A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.7A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.6A*
- - - - Arthroscopie ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.2A*
- Osseux
- - Colonne vertébral
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Exploration et forage de l ' os ¬ *77.19.20*
- - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.21*
- - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.22*
- - - ¬ Autre *77.19.29*
- - Drainage ¬ *77.19.93*
- - Exploration forage de l ' os ¬ *77.19.90*
- - Extraction corps étranger ¬ *77.19.91*
- - Incision os pelvien ¬ Autre *77.19.39*
- - Insertion enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.92*
- - Os de la face , SAP ¬ *77.19.00*
- - - De la face , autre ¬ *77.19.99*
- - - Pelvien
- - - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ *77.19.30*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.31*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.32*
- - Phalanges
- - - Main
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ *77.19.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.12*
- - - - ¬ Autre *77.19.19*
- - - Pied
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*

Incision –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Phalanges –*suite*
- - - Pied –*suite*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ *77.19.40*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ *77.19.41*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.19.42*
- - - - ¬ Autre *77.19.49*
- - Section
- - - Astragale
- - - - Drainage ¬ Autre *77.18.14*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.18.11*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.12*
- - - - Pose et enlèvement d ' un implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.13*
- - - - ¬ Autre *77.18.10*
- - - - - Autre *77.18.19*
- - - Calcanéum
- - - - Drainage ¬ Autre *77.18.24*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.18.21*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.22*
- - - - Pose et enlèvement d ' implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.23*
- - - - ¬ Autre *77.18.20*
- - - - - Autre *77.18.29*
- - - Clavicule omoplate , côte et sternum , SAP ¬ Autre *77.11.00*
- - - - , côte et sternum , autre ¬ Autre *77.11.99*
- - - - , drainage ¬ *77.11.13*
- - - - , exploration et forage de l ' os ¬ *77.11.10*
- - - - , extraction de corps étranger ¬ *77.11.11*
- - - - , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.11.12*
- - - Côte sternum , exploration et forage de l ' os ¬ *77.11.20*
- - - - , drainage ¬ *77.11.23*
- - - - , extraction de corps étranger ¬ *77.11.21*
- - - - , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ *77.11.22*
- - - Fémur
- - - - Drainage ¬ Autre *77.15.13*
- - - - Exploration et forage de l ' os du col fémoral ¬ Autre *77.15.20*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.15.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.15.12*
- - - - Partie) , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.15.10*
- - - - ¬ Autre *77.15.00*
- - - - - Autre *77.15.99*
- - - Humérus
- - - - Drainage ¬ Autre *77.12.13*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.12.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.12.11*

Incision –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Section –*suite*
- - - Humérus –*suite*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.12.12*
- - - - ¬ Autre *77.12.00*
- - - - - Autre *77.12.99*
- - - Non précisé ¬ Autre *77.10*
- - - Os
- - - - Carpe et du métacarpe , SAP ¬ Autre *77.14.00*
- - - - - Et du métacarpe , autre ¬ Autre *77.14.99*
- - - - - Et du métacarpe , drainage ¬ Autre *77.14.13*
- - - - - Et du métacarpe , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.14.10*
- - - - - Et du métacarpe , extraction de corps étranger ¬ Autre *77.14.11*
- - - - - Et du métacarpe , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.14.12*
- - - - Métatarse , SAP ¬ Autre *77.18.40*
- - - - - , autre ¬ Autre *77.18.49*
- - - - - , drainage ¬ Autre *77.18.44*
- - - - - , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.18.41*
- - - - - , extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.42*
- - - - - , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.43*
- - - - Tarse et du métatarse , SAP ¬ Autre *77.18.00*
- - - - - , autre ¬ Autre *77.18.39*
- - - - - , drainage ¬ Autre *77.18.34*
- - - - - , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.18.31*
- - - - - , extraction de corps étranger ¬ Autre *77.18.32*
- - - - - , pose et enlèvement d ' implant médicamenteux ¬ Autre *77.18.33*
- - - - - , SAP ¬ Autre *77.18.30*
- - - - - Et du métatarse , autre ¬ Autre *77.18.99*
- - - Radius cubitus , SAP ¬ Autre *77.13.00*
- - - - , autre ¬ Autre *77.13.99*
- - - - , drainage ¬ Autre *77.13.13*
- - - - , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.13.10*
- - - - , extraction de corps étranger ¬ Autre *77.13.11*
- - - - , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.13.12*
- - - Rotule
- - - - Drainage ¬ Autre *77.16.13*
- - - - Exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.16.10*
- - - - Extraction de corps étranger ¬ Autre *77.16.11*
- - - - Insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.16.12*
- - - - ¬ Autre *77.16.00*
- - - - - Autre *77.16.99*
- - - Tibia péroné , SAP ¬ Autre *77.17.00*
- - - - , autre ¬ Autre *77.17.99*
- - - - , drainage ¬ Autre *77.17.13*

Incision –*suite*
- Osseux –*suite*
- - Section –*suite*
- - - Tibia péroné , SAP ¬ Autre –*suite*
- - - - , exploration et forage de l ' os ¬ Autre *77.17.10*
- - - - , extraction de corps étranger ¬ Autre *77.17.11*
- - - - , insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux ¬ Autre *77.17.12*
- Palais
- - Osseux ¬ Biopsie ouvert (par *27.21.20*
- - ¬ *27.1*
- Pancréas ¬ pancréatotomie , *52.09.10*
- Paroi
- - Abdominal
- - - Drainage extrapéritonéal de la paroi abdominal ¬ *54.0X.10*
- - - ¬ *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - Thoracique
- - - Thoracotomie extraction de corps étranger ¬ *34.01.10*
- - - ¬ *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- Paupière ¬ Autre *08.09*
- Peau
- - Nez ¬ *21.1*
- - Tissu sous cutané , SAP ¬ Autre *86.09.00*
- - - , autre ¬ Autre *86.09.99*
- - - De la tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre *86.09.50*
- Pénis
- - Frénulotomie ¬ *64.92.10*
- - Opération prépuce ¬ *64.92.20*
- - ¬ *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- Percutanée voies biliaire ¬ Autres intervention percutanées des voies biliaire , *51.98.10*
- Péri orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec ablation partiel de la lame papyracée ou *22.9X.24*
- Péritoine ¬ *54.95*
- Plèvre
- - Lyse adhérence du poumon et de la paroi thoracique ¬ Autre *34.09.10*
- - ¬ Autre *34.09.00*
- - - Autre *34.09.99*
- Plexus brachial ¬ Autre *04.04.30*
- Plusieurs sinus nasaux ¬ *22.53*
- Point lacrymal ¬ *09.51*
- Prostate ¬ *60.0*
- Pulmonaire ¬ *33.1*
- Pyramide pétreux ¬ *20.22*
- Rétinacle latéral ¬ Stabilisation de la rotule , *81.44.10*
- Sac
- - Endolymphatique ¬ *20.79*
- - Lacrymal ¬ *09.53*
- Segment intracrânien nerf cérébral et ganglion nerveux ¬ Autre *04.04.11*
- Sein
- - Mesure ¬ *85.0X.11*
- - Peau ¬ *85.0*
- - Section capsule implant mammaire ¬ *85.0X.10*
- - ¬ *85.0X.00*

Incision –*suite*
- Sein –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - *85.0X.99*
- Septum
- - Anal ¬ *49.91*
- - Recto vaginal ¬ *48.81*
- - Vaginal ¬ *70.14*
- Sinus kyste
- - Pilonidal ¬ *86.03*
- - Sacro coccygien ¬ *86.03*
- Sphincter pancréatique ¬ *51.82*
- Sténose rectal ¬ *48.91*
- Structure lymphatique ¬ *40.0*
- Tendon
- - Avant-bras ¬ *83.13.13*
- - Bras coude ¬ *83.13.12*
- - Épaule aisselle ¬ *83.13.11*
- - Membre inférieur ¬ *83.13.16*
- - Paroi thoracique abdomen et dos ¬ *83.13.14*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ *83.13.15*
- - Tête cou ¬ *83.13.10*
- - ¬ *83.13.19*
- Testicule ¬ *62.0*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thymus
- - Thoracoscopique ¬ *07.95*
- - ¬ Autre *07.92*
- Tissu
- - Mou
- - - Avant-bras ¬ Autre *83.09.93*
- - - Bras coude ¬ Autre *83.09.92*
- - - Épaule aisselle ¬ Autre *83.09.91*
- - - Main
- - - - Synovectomie de la main ¬ Autre *82.09.10*
- - - - ¬ Autre *82.09.00*
- - - - - Autre *82.09.99*
- - - Membre inférieur ¬ Autre *83.09.96*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Autre *83.09.94*
- - - Région inguino génitale et fesse ¬ Autre *83.09.95*
- - - Tête cou ¬ Autre *83.09.90*
- - - ¬ Autre *83.09.00*
- - - - Autre *83.09.97*
- - - - Autre *83.09.99*
- - Péri
- - - Anal ¬ Autre *49.02*
- - - Prostatique ¬ *60.81*
- - - Rectal ¬ *48.81*
- - - Rénal péri urétéral ¬ Autre *59.09*
- - - Urétral ¬ *58.91*
- - - Vésical ¬ Autre *59.19*
- Trans urétrale sphincter urétral externe ¬ Libération de sténose urétrale , *58.5X.10*
- Trompe Fallope ¬ *66.01*
- Tronc coeliaque ¬ *38.06.11*
- Tympan ¬ *20.0*
- Uretère
- - Ablation calcul ¬ *56.2*
- - Drainage ¬ *56.2*
- - Exploration ¬ *56.2*
- Vagin ¬ *70.14*
- Vaisseau
- - Intracrânien ¬ *38.01*

Incision –*suite*
- Vaisseau –*suite*
- - Membre supérieur ¬ *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Non précisé ¬ *38.00*
- - Tête et du cou , SAP ¬ *38.02.00*
- - - Et du cou , autre ¬ *38.02.99*
- - Thoracique ¬ *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Veine
- - Axillaire ¬ *38.03.31*
- - Cave inférieur ¬ *38.07.11*
- - Iliaque ¬ *38.07.12*
- - Jugulaire externe interne) ¬ *38.02.21*
- Veines
- - Abdominal
- - - Profond ¬ *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - ¬ *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Extracrânien tête et du cou ¬ *38.02.28*
- - - Cou , SAP ¬ *38.02.20*
- - - - , autre ¬ *38.02.29*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Supérieur ¬ *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - Profond membre
- - - Inférieur ¬ *38.09.10*
- - - Supérieur ¬ *38.03.38*
- - Thoracique
- - - Profond ¬ *38.05.21*
- - - ¬ *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- Ventricule ¬ *37.11*
- Vésicule séminale ¬ *60.72*
- Vessie ¬ Lyse adhérence intraluminal avec *57.12*
- Voies lacrymal ¬ Autre *09.59*
- Vulve périnée ¬ Autre *71.09*
- ¬
- - Ablation
- - - Calcul urètre , sans *58.6*
- - - Corps étranger de l ' amygdale et des végétations adénoïdes par *28.91*
- - - - De la vulve , sans *98.23*
- - Biopsie
- - - Pénis par *64.11.11*
- - - Scrotum tunique vaginal par *61.11.11*
- - - Trompe Fallope , biopsie ouvert (par *66.11.20*
- - - Vaginal par *70.24.20*
- - - Vulve par *71.11.20*
- - Bronchoscopie par *33.21.10*
- - Dénervation percutanée facette , par *03.96.10*
- - Dilatation pylore par *44.21*
- - Drainage
- - - Hématome champ thyroïdien par *06.09*
- - - Tractus thyréoglosse par *06.09*
- - - Vessie sans *57.0*
- - Enlèvement
- - - Caillot sanguin de l ' uretère ou du bassinet , sans *56.0*
- - - Calcul uretère ou du bassinet , sans *56.0*

Incision –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Enlèvement –*suite*
- - - Corps étranger de l ' uretère ou du bassinet , sans *56.0*
- - - - De la main , sans *98.26*
- - - - Du membre inférieur sauf du pied , sans *98.29*
- - - - Du membre supérieur sauf de la main , sans *98.27*
- - Exploration
- - - Champ thyroïdien par *06.09*
- - - Cou par *06.09*
- - Extraction
- - - Caillot sanguin de la vessie , sans *57.0*
- - - Calcul
- - - - Urètre par *58.0*
- - - - Vessie sans *57.0*
- - - Corps étranger du champ thyroïdien par *06.09*
- - - - De la tête et du cou , sans *98.22*
- - - - De la vessie , sans *57.0*
- - - - Du pied , sans *98.28*
- - - - Du scrotum et du pénis , sans *98.24*
- - - - Du tronc , sauf du scrotum , du pénis et de la vulve , sans *98.25*
- - - - Incrusté de la paupière ou de la conjonctive , sans *98.22*
- - - - Intraluminal d ' orifice artificiel (stomie) sans *98.18*
- - - - Intraluminal de l ' estomac et de l ' intestin grêle , sans *98.03*
- - - - Intraluminal de l ' oesophage , sans *98.02*
- - - - Intraluminal de l ' oreille , sans *98.11*
- - - - Intraluminal de l ' urètre sans *98.19*
- - - - Intraluminal de l ' utérus , sans *98.16*
- - - - Intraluminal de la bouche , sans *98.01*
- - - - Intraluminal de la trachée et des bronche , sans *98.15*
- - - - Intraluminal du gros intestin , sans *98.04*
- - - - Intraluminal du larynx , sans *98.14*
- - - - Intraluminal du nez sans *98.12*
- - - - Intraluminal du pharynx , sans *98.13*
- - - - Intraluminal du rectum et de l ' anus , sans *98.05*
- - - - Intraluminal du vagin sans *98.17*
- - - - Superficiel de l ' oeil , sans *98.21*
- - Oesophagoscopie opératoire par *42.21*
- - Trachéoscopie par *31.42.20*

Incisionnel
- Greffon prothèse ¬ Réparation de hernie *53.61*
- Périnée ¬ Évacuation hématome obstétrical *75.91*
- ¬ Réparation hernie *53.51*

Inclus
- Réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , côte et sternum (*78.11.00*
- - De fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (*78.19.00*
- - De fixateur externe , autre site spécifié , sauf os de la face (*78.19.99*

Inclus *–suite*
- Réduction fracture ¬ Application de fixateur externe , clavicule , omoplate , côte et sternum (*–suite*
- - De fixateur externe , clavicule , omoplate , côte et sternum (*78.11.99*
- - De fixateur externe , fémur (*78.15.00*
- - De fixateur externe , fémur (*78.15.99*
- - De fixateur externe , humérus (*78.12.99*
- - De fixateur externe , humérus (*78.12.00*
- - De fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (*78.14.00*
- - De fixateur externe , os du carpe et du métacarpe (*78.14.99*
- - De fixateur externe , os du tarse et du métatarse (*78.18.00*
- - De fixateur externe , os du tarse et du métatarse (*78.18.99*
- - De fixateur externe , radius et cubitus (*78.13.00*
- - De fixateur externe , radius et cubitus (*78.13.99*
- - De fixateur externe , rotule (*78.16.99*
- - De fixateur externe , rotule (*78.16.00*
- - De fixateur externe , tibia et péroné (*78.17.00*
- - De fixateur externe , tibia et péroné (*78.17.99*
- ¬
- - Extraction dent *23.19*
- - Implantation système intégral de remplacement du coeur totalement implantable , ventriculectomie *37.52*

Incompatible ¬
- Préparation greffe organe de donneur vivant ABO *99.79.11*
- Transplant
- - Cadavre ABO *00.93.21*
- - Donneur vivant apparenté , ABO *00.91.21*
- - - Non apparenté , ABO *00.92.11*

Incontinence
- Anal ¬ Transposition muscle droit interne (muscle gracile) de la cuisse pour *49.74*
- Urinaire
- - Stress ¬ Réparation d ' *59.79*
- - - D ' *59.79*
- - ¬
- - - Opération Oxford pour *59.4*
- - - Suspension supra pubienne pour *59.74*
- - - Traitement ajustable de l ' *58.94*

Incrusté paupière conjonctive , sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.22*

Indentation sclérale
- Implantation ¬ *14.41*
- Résection sclérale ¬ *14.49*
- Tamponnade air ¬ *14.49*
- Vitrectomie ¬ *14.49*
- ¬
- - Ablation matériel d ' *14.6X.20*
- - Réparation décollement de la rétine par *14.49*
- - Révision remplacement de matériel d ' *14.6X.10*

Indépendante
- Intervention
- - Région

Indépendante *–suite*
- Intervention *–suite*
- - Région *–suite*
- - - Axillaire ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.12*
- - - Cervical ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.11*
- - - Inguinal , par laparoscopie ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.15*
- - - - Chirurgie ouvert ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.14*
- - - Médiastinal péribronchique ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.16*
- - - Para aortique , pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ Lymphadénectomie régional , *40.3X.13*
- - ¬
- - - Excision radicale des ganglion lymphatique axillaire , *40.51.10*
- - - - D ' autres ganglion lymphatique , *40.59.10*
- - - - D ' autres ganglion lymphatique , *40.59.19*
- - - - De ganglion médiastinal , *40.59.11*
- - - - De ganglion peribronchique , *40.59.12*
- - - - Des ganglion lymphatique iliaque , *40.53.10*
- - - - Des ganglion lymphatique inguinal , *40.54.10*
- - - - Des ganglion lymphatique rétro péritonéaux (para aortiques , para caves) et pelviens , *40.52.10*
- - - Lymphadénectomie régional , *40.3X.10*
- - - - , *40.3X.19*
- ¬
- - Implantation explantation stéréotaxique de matériel radioactif en tant qu ' intervention *02.99.11*
- - Instillation stéréotaxique médicament en tant qu ' intervention *02.99.13*
- - Ligature excision stripping de veines variqueuses et veines perforante des membre inférieur (en tant qu ' intervention *38.59.10*

Index alphabétique ¬ Injection *voir 99.2*

Indicateur thermodilution ¬ Monitoring débit cardiaque par *89.68*

Indication transplantation ¬ évaluation décision médicale quant à l ' *89.07.99*

Indirecte
- Bilatéral
- - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie inguinal *53.15*
- - ¬ Réparation hernie inguinal *53.12*
- Coeur ¬ Revascularisation *36.2*
- Implant filet prothèse ¬ Réparation de hernie inguinal *53.04*
- - Réparation de hernie inguinal bilatéral , une directe , l ' autre *53.16*
- Unilatérale ¬ Réparation hernie inguinal *53.02*
- ¬
- - Calorimétrie *89.39.22*
- - Réparation hernie inguinal bilatéral , une directe , une *53.13*
- - Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.65*

Individu
- Contre environnement ¬ Protection de l ' *99.84*
- ¬ Protection environnement contre *99.84*

Individuel
- Collimateur multilames MLC ¬ Construction et adaptation d ' aides de fixation et d ' aides thérapeutique pour la radiothérapie , bloc *92.29.65*
- Dysfonction sexuelle ¬ Thérapie *94.34*
- ¬
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , sans planification dosimétrique *92.29.85*
- - - Percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique *92.29.86*
- - Psychothérapie *94.39.09*

Indocardiques canal AV ¬ réparation non précisé de défaut des coussinets *35.73*

Indoe ¬ Opération Mc *70.61*

Induction
- Arythmie ¬
- - Contrôle cardiaque en présence de pacemaker implanté , avec *37.20.11*
- - - En présence de défibrillateur cardioverteur implanté (DCI) , avec *37.20.13*
- - Interrogation seulement sans *89.45*
- - - Sans *89.49*
- Avortement ¬ Injection
- - Prostaglandine pour *75.0*
- - Solution saline pour *75.0*
- Chirurgical
- - Travail ¬ Autre *73.1*
- - ¬ *73.01*
- Dilatation cervical ¬ *73.1*
- Médicamenteux travail ¬ *73.4*
- Travail rupture artificiel membrane ¬ *73.01*

Induite
- Laser TULIP ¬ Prostatectomie trans urétrale guidé (Ultrason) , *60.21*
- ¬ Désintégration calcul onde de choc extracorporelle *98.5*

Inégaux ¬ Séparation jumeaux siamois *84.93*

Inerte larynx corde vocale ¬ Injection de matériel *31.0*

Infectieux
- 15 jour minimum 30 jour ¬ Injection d ' anti *99.22.14*
- 3 jour ¬ Injection d ' anti *99.22.11*
- 4 jour minimum 7 jour ¬ Injection d ' anti *99.22.12*
- 8 jour minimum 14 jour ¬ Injection d ' anti *99.22.13*
- Durée traitement non précisé ¬ Injection d ' anti *99.22.10*
- Jour ¬ Injection anti *99.22.19*
- Multirésistants nombre jour traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d ' infection à agents *93.59.5*
- Trouble inflammatoire autoimmuns
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus *99.A3.13*

Infectieux –*suite*
- Trouble inflammatoire autoimmuns –*suite*
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus –*suite*
- - - Génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus *99.A6.13*
- - ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus *99.A3.11*
- - - Diagnostic neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus *99.A6.11*
- ¬
- - Injection anti *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - Isolation contact maladie *99.84*

Infectiologique patient hospitalisé nombre de contrôle ¬ Suivi *89.0A.1*

Infection
- Aérosol nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' *99.84.3*
- Agents infectieux multirésistants nombre de jour de traitement ¬ Traitement complexe de colonisation ou d ' *93.59.5*
- Brûlure
- - Excision
- - - Insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf lèvre) ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.20*
- - - - De réservoir médicamenteux , autre site ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.29*
- - - - De réservoir médicamenteux , membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.28*
- - - - De réservoir médicamenteux , région inguino génitale ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.27*
- - - Membre inférieur ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.18*
- - - - ¬ Autre débridement de plaie , *86.22.98*
- - - Région
- - - - Inguinal et génital ¬ Autre débridement de plaie , *86.22.97*
- - - - Inguino génitale ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.17*
- - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.10*
- - - - (sauf lèvre et bouche) ¬ Autre débridement de plaie , *86.22.90*
- - - ¬ Débridement étendu de plaie , *86.22.19*
- - - - Débridement de plaie , *86.22.00*
- - - - - De blessure , *86.28*
- - - - - De plaie , *86.22.99*
- - ¬ Débridement non chirurgical de blessure , *86.28*
- Contact nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' *99.84.1*

Infection –*suite*
- Gouttelettes nombre jour ¬ mesure d ' hygiène supplémentaire contre l ' *99.84.2*
- Virale due arthropode ¬ Vaccination prophylactique contre autre *99.54*

Infertilité ¬ Traitement pour *69.92.01*
- Pour *69.92.99*

Infiltration substance thérapeutique action local dans les tissus mous de la main * ¬ *82.96*

Infiltrés ¬ Excision tissu tumoral des méninge cérébral avec préparation de tissus adjacent *01.51.10*

Infirmière constant ¬ Oxygénation hyperbare en urgence , jusqu ' à 2 heure , avec surveillance *93.95.30*
- En urgence , avec surveillance *93.95.39*
- En urgence , plus de 2 heure à 5 heure , avec surveillance *93.95.31*

Infirmiers complexe nombre points dépense ¬ Traitement de soin *99.C1*

Inflammatoire
- Autoimmuns
- - Diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble *99.A3.13*
- - - Diagnostic neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble *99.A6.13*
- - ¬ Diagnostic
- - - Neurologique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble *99.A6.11*
- - - Neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de laboratoire neurométabolique et / ou des processus infectieux / trouble *99.A3.11*
- Non stéroïdien ¬ Administration parentérale d ' un anti *99.29.20*
- ¬ Scintigraphie corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier pour diagnostic *92.18.02*

Inflation trompe Eustache ¬ *20.8*

Infrafasciale ¬ Hystérectomie *68.31*

Infrarénale remplacement ¬ Résection aorte abdominal , par voie *38.44.11*

Infundibulaire
- Ventriculaire droit ¬ Résection *35.34*
- ¬ Correction totale temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans résection *35.81*

Infundibulectomie
- Hypophysaire sous frontale ¬ *07.61*
- ¬ *35.34*

Infundibulotomie Fenestration antre maxillaire ¬ *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Infusion diurétique ¬ Urographie par *87.73*

Inguinal
- Bilatéral
- - Directe indirecte , avec implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.16*

Inguinal –*suite*
- Bilatéral –*suite*
- - Directe indirecte , avec implant (filet , prothèse) ¬ Réparation de hernie –*suite*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.13*
- - Implant filet prothèse) , SAP ¬ Réparation de hernie *53.17*
- - ¬ Réparation hernie *53.10*
- Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.54.11*
- Chirurgie ouvert ¬ Lymphadénectomie régional , indépendante d ' autre intervention , région *40.3X.14*
- Directe
- - Bilatéral
- - - Implant filet , prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.14*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.11*
- - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.03*
- - Unilatérale ¬ Réparation de hernie *53.01*
- Épididymectomie ¬ Orchidectomie unilatérale , testicule *62.3X.20*
- - , testicule *62.3X.21*
- Génital ¬ débridement plaie , infection ou brûlure , par excision , région *86.22.97*
- Implant ¬ Réparation hernie *53.05*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion lymphatique *40.54.10*
- Indirecte
- - Bilatéral
- - - Implant filet , prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.15*
- - - ¬ Réparation de hernie *53.12*
- - Implant filet prothèse) ¬ Réparation de hernie *53.04*
- - Unilatérale ¬ Réparation de hernie *53.02*
- Laparoscopie ¬
- - Excision ganglion lymphatique *40.24.20*
- - Lymphadénectomie régional , indépendante d ' autre intervention , région *40.3X.15*
- Marqué radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique *40.24.11*
- Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique *40.24.10*
- Unilatérale ¬
- - Cure hernie *53.0*
- - Réparation hernie *53.00*
- ¬
- - Biopsie ouvert incision) de ganglion lymphatique cervical , supra claviculaire , axillaire ou *40.11.11*
- - Dissection radicale ganglion lymphatique *40.54*
- - Excision
- - - Ganglion lymphatique *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Radicale ganglion lymphatique *40.54.00*
- - - - Lymphatique *40.54.99*
- - Exploration cryptorchidie *62.99.10*
- - Herniorraphie *53.00*

Inguinal –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Lymphadénectomie régional cadre d ' une autre intervention , région *40.3X.25*

Inguino génitale
- Étendu ¬
- - Greffe de peau totale à la région *86.63.26*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à la région *86.69.27*
- - Plastie d ' avancement , région *86.76.16*
- - - De glissement rotation , région *86.76.26*
- - - De lambeau insulaire , région *86.76.46*
- - - De transposition , région *86.76.36*
- - - En Z , région *86.76.56*
- Fesse
- - Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion cutané , région *86.4X.17*
- - ¬
- - - Allongement , raccourcissement et doublement de fascia , région *83.89.15*
- - - Avancement de tendon , région *83.71.15*
- - - Bursectomie , région *83.5X.15*
- - - Bursotomie , région *83.03.15*
- - - Constitution de matériel de greffe , région *83.88.35*
- - - Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatriciel , région *86.84.17*
- - - Désinsertion de muscle , de tendon et de fascia , région *83.19.25*
- - - Excision de lésion de gaine tendineux , région *83.31.15*
- - - - De gaine tendineux , région *83.49.15*
- - - - De lésion de fascia , région *83.39.23*
- - - - De lésion de muscle , région *83.32.13*
- - - - De lésion de tendon , région *83.39.13*
- - - - De tissu mou , région *83.49.35*
- - - Exploration de gaine tendineux , région *83.01.15*
- - - Extraction de corps étranger de muscle , de tendon et de fascia , région *83.09.15*
- - - Fasciectomie , région *83.44.15*
- - - Fasciotomie ou aponévrotomie , région *83.14.15*
- - - Greffe de tendon , région *83.81.15*
- - - - D ' autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia , région *83.82.45*
- - - - De fascia , région *83.82.15*
- - - - De lambeau musculaire ou fascial local , région *83.82.25*
- - - - De lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané , région *83.82.35*
- - - Incision de tissu mou , région *83.09.95*
- - - - De tendon , région *83.13.15*
- - - Lyse d ' adhérence de muscle , tendon , fascia et bourse , région *83.91.15*
- - - Myectomie , région *83.45.15*
- - - Myotomie , région *83.02.15*

Inguino génitale –*suite*
- Fesse –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Opération plastique de muscle , région *83.87.95*
- - - - De muscle , fascia et bourse , région *83.99.25*
- - - - De tendon , région *83.99.15*
- - - - Plastique de fascia , région *83.89.95*
- - - - Plastique de tendon , région *83.88.95*
- - - Plastie musculaire , région *83.87.15*
- - - - D ' augmentation de tendon , région *83.88.15*
- - - - De remplacement de tendon , région *83.88.25*
- - - Raccourcissement de muscle ou de tendon , région *83.85.25*
- - - Rallongement de muscle ou de tendon , région *83.85.15*
- - - Rattachement de tendon , région *83.73.15*
- - - - De muscle , région *83.74.15*
- - - Recouvrement de défaut de fascia , région *83.89.25*
- - - Recul de tendon , région *83.72.15*
- - - Réduction de tissu adipeux , région *86.83.16*
- - - Résection compartimentale , région *83.49.25*
- - - Révision de plastie cutané , région *86.89.87*
- - - Section de tendon , région *83.13.25*
- - - - De muscle , région *83.19.15*
- - - - De pédicule de lambeau après plastie de lambeau , région *83.19.35*
- - - - De tissu mou , région *83.19.95*
- - - Suture de gaine tendineux , région *83.61.15*
- - - - De muscle ou de fascia , région *83.65.15*
- - - - De tendon , région *83.64.15*
- - - - Différé de tendon , région *83.62.15*
- - - Ténectomie , région *83.42.15*
- - - Ténodèse , région *83.88.45*
- - - Transposition ou transplantation de tendon , région *83.75.15*
- - - - De tendon , région *83.76.15*
- - - - Ou transplantation de muscle , région *83.77.15*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané , région *86.4X.28*
- Non étendu ¬ Greffe de peau totale à la région *86.63.16*
- - Greffe de peau d ' épaisseur partiel à la région *86.69.17*
- - Plastie d ' avancement , région *86.74.16*
- - Plastie de glissement rotation , région *86.74.27*
- - Plastie de lambeau insulaire , région *86.74.46*
- - Plastie de transposition , région *86.74.36*
- - Plastie en Z , région *86.74.56*
- - ¬
- - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , région *86.22.17*

Inguino génitale –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Débridement étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , région –*suite*
- - - De plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , région *86.22.27*
- - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , région *86.78.16*
- - - Pédiculé ou libre , région *86.78.46*
- - - Pédiculé régional ou distal , région *86.78.26*
- - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , région *86.78.36*
- - Plastie local de lambeau , région *86.77.16*
- - Section pédicule de lambeau après plastie cutané , région *86.89.17*

Inhalation
- Monoxyde azote durée du traitement ¬ *00.12*
- Nébuliseur air comprimé nébuliseur compresseur ¬ Test d ' expectoration provoquée par *89.38.27*
- ¬
- - Anesthésie par *93.92.11*
- - Test provocation acide acétylsalicylique (AAS) en *89.38.41*

Inhibiteur plaquettaire ¬ *36.04*

Initiale
- Électrode
- - Non ¬ Insertion *37.70*
- - Oreillette , par voie intraveineuse ¬ Insertion *37.73*
- - - Ventricule , par voie intraveineuse ¬ Insertion *37.72*
- - Ventricule , par voie intraveineuse ¬ Insertion *37.71*
- Oreille interne ¬ Fenestration (*20.61.00*
- - Fenestration (*20.61.99*
- Remplacement pacemaker permanent type non spécifié , SAP ¬ Insertion *37.80.00*
- - Non spécifié , autre ¬ Insertion *37.80.99*
- - Non spécifié , avec option de surveillance à distance ¬ Insertion *37.80.10*
- ¬ Fenestration oreille interne , sans implantation de prothèse (procédure *20.61.10*

Inlay ¬ Restauration dent par *23.3*

Innominée
- Brachio céphalique ¬ *38.05*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - *38.45*
- - *38.85*
- - *38.35*
- - *38.15*
- Veine cave supérieur ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans ligature de connexion veineux (veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine *35.82*

Inoculation ¬ vaccination et *99.59*

Inscription

Inscription –*suite*

- Maintien patient sur une liste d ' attente pour greffe de rein ¬ Réévaluation avec *89.07.40*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe cardiaque ¬ Réévaluation avec *89.07.41*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe d ' intestin grêle ¬ Réévaluation avec *89.07.46*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de foie ¬ Réévaluation avec *89.07.44*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe de pancréas ¬ Réévaluation avec *89.07.45*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe du bloc coeur-poumons ¬ Réévaluation avec *89.07.43*
- - Sur une liste d ' attente pour greffe pulmonaire ¬ Réévaluation avec *89.07.42*
- Patient attente pour greffe de rein ¬ Évaluation complet , sans *89.07.10*
- - Pour greffe cardiaque ¬ Évaluation complet , avec *89.07.31*
- - Pour greffe cardiaque ¬ Évaluation complet , sans *89.07.11*
- - Pour greffe cardiaque ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.21*
- - Pour greffe d ' intestin grêle ¬ Évaluation complet , avec *89.07.36*
- - Pour greffe d ' intestin grêle ¬ Évaluation complet , sans *89.07.16*
- - Pour greffe d ' intestin grêle ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.26*
- - Pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet , sans *89.07.33*
- - Pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet , sans *89.07.13*
- - Pour greffe de bloc coeur-poumons ¬ Évaluation complet , sans *89.07.23*
- - Pour greffe de foie ¬ Évaluation complet , avec *89.07.34*
- - Pour greffe de foie ¬ Évaluation complet , sans *89.07.14*
- - Pour greffe de foie ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.24*
- - Pour greffe de pancréas ¬ Évaluation complet , avec *89.07.35*
- - Pour greffe de pancréas ¬ Évaluation complet , sans *89.07.15*
- - Pour greffe de pancréas ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.25*
- - Pour greffe de rein ¬ Évaluation complet , avec *89.07.30*
- - Pour greffe de rein ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.20*
- - Pour greffe pulmonaire ¬ Évaluation complet , avec *89.07.32*
- - Pour greffe pulmonaire ¬ Évaluation complet , sans *89.07.12*
- - Pour greffe pulmonaire ¬ Évaluation partiel , sans *89.07.22*

Insémination

- Artificiel ¬ *69.92.10*
- - Collection sperme pour *99.96*
- - Prélèvement tissu du testicule ou de l ' épididyme pour préparation aux fin d ' *62.99.30*
- - *69.92.19*
- Intrapéritonéal directe DIPI ¬ *69.92.12*
- Intrautérin ¬ *69.92.11*

Inséré

Inséré –*suite*

- Antérieurement ¬ Réparation dispositif (s) de fixation dynamique avec vis pédiculaires *84.83*
- But thérapeutique tête cou ¬ Ablation d ' autre matériel *97.39*

Insert tibial liner ¬

- Changement de plateau tibial et d ' *00.81*
- - D ' *00.82*
- - De l ' *00.84*
- Révision d ' endoprothèse totale de genou , *00.84*

Installé antérieurement ¬ Réparation

- Dispositif (s) de remplacement de facette articulaire *84.85*
- Système (s) interépineux *84.81*

Instauration

- Hyposensibilisation
- - Venin hyménoptères par une procédure rush ¬ *99.12.11*
- - - Par une procédure ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬ *99.12.10*
- - - *99.12.19*
- ¬
- - BiPAP , *93.90.21*
- - CPAP , *93.90.11*

Instaurée précédemment ¬ Vérification optimisation d ' une thérapie CPAP *93.90.12*

- D ' une thérapie BiPAP *93.90.22*

Instillation

- Cavité thoracique ¬ *34.92*
- Insufflation trompe Fallope avec un colorant ¬ *66.8*
- Intracavitaire radio isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Intraveineuse radio isotope ¬ Injection ou *92.28*
- Locorégionale matériau cytotoxiques immunomodulateur , par voie artériel ¬ *99.28.07*
- Matériau cytotoxiques immunomodulateur dans la cavité pleural ¬ *99.28.03*
- - , autre ¬ *99.28.08*
- - Dans la vessie ¬ *99.28.05*
- - Dans le bassinet ¬ *99.28.06*
- - Intracérébral ¬ *99.28.02*
- - Intrapéritonéal ¬ *99.28.04*
- - Intrathécale ¬ *99.28.01*
- - ¬ *99.28.00*
- Radio isotope ¬ Injection ou *92.28.00*
- Radionucléide libre articulation ¬ *92.28.01*
- Stéréotaxique médicament tant intervention indépendante ¬ *02.99.13*
- Trompe Fallope solution saline ¬ *66.8*

Instruction

- Approfondie patient ¬ *00.95.13*
- Conseil membre famille et à l ' entourage ¬ *93.70.20*
- Général patient ¬ *00.95.12*
- Ophtalmologique ¬ Conseil et *95.36*
- Patient
- - Diabète sucré type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé , selon le nombre de traitement ¬ *00.95.2*
- - Personnel soignant ¬ *00.95.00*

Instruction –*suite*

- Patient –*suite*
- - Proches soin de stomie , selon le nombre de traitement ¬ *00.95.3*

Instrument

- Non ¬ Accouchement avec *72.9*
- Rigide ¬ Trachéo broncho) scopie avec *31.42.12*
- Souple ¬ Trachéo broncho) scopie avec *31.42.11*
- ¬
- - Accouchement avec autre *72.8*
- - Bronchoscopie par autres *33.23.19*
- - - Divers *33.23.10*

Instrumental

- Contrôle standardisé résultats ¬ Diagnostic interventionnel étendu des douleur avec surveillance *93.A0.11*
- Diagnostic douleur ¬ test neurophysiologique *93.A0.10*
- Fonctions orofaciales
- - Articulatoires vocales ¬ Diagnostic non *93.70.01*
- - Vocales ¬ Diagnostic *93.70.02*
- Interdisciplinaire déglutition ¬ Évaluation *93.70.04*
- Marche
- - Cinématique ¬ Analyse *89.15.31*
- - Cinétique ¬ Analyse *89.15.32*
- - Électromyographie ¬ Analyse *89.15.33*
- Position scoliose) , autre ¬ Spondylodèse dorso ventrale combiné avec correction *78.49.69*
- Scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de correction dorsal ou ventral *78.49.50*
- -) , autre ¬ Spondylodèse de correction dorsal ou ventral *78.49.59*
- -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.56*
- -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.66*
- -) , avec stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.5D*
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.54*
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.64*
- -) , avec stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.5B*
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.55*
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.65*
- -) , avec stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.5C*
- -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.53*
- -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.63*
- -) , sans stabilité primaire , 11 segment ou plus ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.5A*

Instrumental –*suite*
- Scoliose) , SAP ¬ Spondylodèse de correction dorsal ou ventral –*suite*
- -) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.51*
- -) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.61*
- -) , sans stabilité primaire , 3 à 6 segment ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.57*
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction dorsal *78.49.52*
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.62*
- -) , sans stabilité primaire , 7 à 10 segment ¬ Spondylodèse de correction ventral *78.49.58*
- -) , SAP ¬ Spondylodèse de correction dorso ventrale combiné *78.49.60*
- Spécifique ¬ Thérapie logopédique faisant appel à des moyens auxiliaire *93.70.14*

Insuffisance
- Méat urétéral injection , autre voie d ' abord ¬ Autres Opération de l ' uretère , traitement de l ' *56.99.32*
- - Chirurgical ouvert ¬ Autres Opération de l ' uretère , traitement de l ' *56.99.31*
- - Trans urétrale ¬ Autres Opération de l ' uretère , traitement de l ' *56.99.30*
- Médullaire typage HLA ¬ Diagnostic complexe d ' *99.A1.12*
- - Diagnostic complexe d ' *99.A1.13*
- Moignon bronchique ¬ excision de bronche , révision d ' *32.1X.20*

Insufflation
- Agent thérapeutique trompe Fallope ¬ *66.95*
- Trompe
- - Eustache acide borique , acide salicylique) ¬ *20.8*
- - Fallope avec de l ' air ¬ *66.8*
- - - Colorant ¬ Instillation ou *66.8*
- - - Gaz ¬ *66.8*
- - - ¬ *66.8*

Insulaire
- Avant-bras
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.43*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.43*
- Cou
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.41*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.41*
- Cuisse jambe
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.48*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.48*
- Épaule bras
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.42*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.42*
- Étendu ¬ Plastie lambeau *86.76.49*
- Fesse
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.47*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.47*
- Main

Insulaire –*suite*
- Main –*suite*
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.73.23*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.73.13*
- Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.49*
- Paroi thoracique dos
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.44*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.44*
- Pied
- - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.4A*
- - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.4A*
- Région
- - Abdominal
- - - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.45*
- - - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.45*
- - Inguino génitale
- - - Étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.46*
- - - Non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.46*
- Tête lèvre bouche) , non étendu ¬ Plastie de lambeau *86.74.40*
- -) , étendu ¬ Plastie de lambeau *86.76.40*

Intacte non réticulée ¬ Utilisation d ' une matrice acellulaire porcin *00.9A.28*

Intégral
- CRT-D ¬ Implantation défibrillateur cardiaque à resynchronisation , système *00.51.00*
- - Cardiaque à resynchronisation , système *00.51.99*
- CRT-P ¬ Implantation pacemaker à resynchronisation sans mention de défibrillation , système *00.50.00*
- - À resynchronisation sans mention de défibrillation , système *00.50.99*
- Remplacement coeur
- - Coeur artificiel) ¬ Enlèvement de système *37.64.40*
- - Totalement implantable , ventriculectomie inclus ¬ Implantation de système *37.52*
- - ¬
- - - Implantation de système *37.52*
- - - Remplacement ou réparation d ' autres composante implantables de système *37.54*

Intégré
- AEEG ¬ EEG amplitude *89.14.13*
- Globe oculaire ¬
- - Greffe *16.41*
- - Implant *16.41*
- ¬
- - Thérapie bloc *94.7X.24*
- - Traitement clinique psychosomatique complexe *94.39.21*

Intelligence
- Wechsler
- - Adulte ¬ Échelle d ' *94.01*
- - Enfant ¬ Échelle d ' *94.01*
- ¬ Test d ' *94.01*

Intensif
- Étendu ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement *94.7X.21*

Intensif –*suite*
- Long terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique , traitement *94.7X.22*
- Non-invasif exploration vidéo EEG ¬ Diagnostic *89.19.10*
- Série chimiothérapie donnée milieu hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et *99.25.10*
- Séries chimiothérapie administrées durant un séjour hospitalier ¬ Séries de chimiothérapie hautement complexe et *99.25.11*
- ¬
- - Examen invasif vidéo EEG pour diagnostic *89.19.20*
- - Séries chimiothérapie moyennement complexe et *99.25.02*
- - Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement *94.7X.20*

Intensité
- Guidage image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' *92.24.24*
- - Par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' *92.25.24*
- HIFU ¬ Opération prostate , destruction trans rectale de tissu prostatique par échographie focalisée à haut *60.99.11*
- Modulée ¬
- - Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébral , radiothérapie à *92.30.20*
- - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , radiothérapie à *92.39.20*
- Positionnement guidé image
- - IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' *92.24.14*
- - ¬ Télérадiothérapie par électron , accélérateur linéaire , radiothérapie avec modulation d ' *92.25.15*
- ¬
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec modulation d ' *92.29.81*
- - Radiochirurgie stéréotaxique temps : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' *92.30.30*
- - Radiothérapie haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , radiothérapie avec modulation d ' *92.39.30*

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) . ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébral , *92.30.21*
-) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : cérébral , *92.39.21*
-) . ¬ Autre radiothérapie de haut voltage , radiochirurgie stéréotaxique , fractionnée : extracérébrale , *92.39.31*

Intensity Modulated Arc Therapy IMAT) . ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : cérébral , *–suite*

-) . ¬ Radiochirurgie stéréotaxique , en un temps : extracérébrale , *92.30.31*

Intensive
- Adulte procédure base) , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.1*
- Enfant procédure base) , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe de médecine *99.B7.2*

Interauriculaire
- Dispositif fermeture) ¬ Fermeture trans luminale percutanée de communication *35.98.12*
- - ¬ Fermeture trans luminale percutanée de communication *35.98.11*
- Existant
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.41.10*
- - - Fermé ¬ Élargissement de communication *35.41.20*
- - ¬ Élargissement communication *35.41.00*
- - - *35.41.99*
- Greffe tissu ¬
- - Correction de communication *35.61*
- - Réparation de communication *35.61*
- Interventriculaire
- - Greffe tissu ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication *35.63*
- - Prothèse attaché septum) ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication *35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux communication *35.73*
- Mise place patch pour diriger le retour veineux systématique à la valve tricuspide et le retour veineux pulmonaire à la valve mitral ¬ Résection du septum *35.91*
- Prothèse
- - Technique ouvert ¬ Réparation de communication *35.51*
- - ¬ Correction
- - - Communication *35.51*
- - - Totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans réparation de communication *35.82*
- Retour veineux ¬ Transposition (détournement) *35.91*
- Type ostium primum
- - Greffe de tissu ¬ Réparation de communication (*35.63*
- - Prothèse (attaché au septum) ¬ Réparation de communication (*35.54*
- - ¬ Réparation non précisé de communication (*35.73*
- ¬
- - Fermeture trans luminale percutanée de communication *35.98.10*
- - - Percutanée de communication *35.98.19*
- - Réparation non précisé de communication *35.71*
- - Tunnelisation baffle) : *35.91*

Interbody fusion ¬ Arthrodèse

Interbody fusion ¬ Arthrodèse *–suite*

- Intercorporéale par voie antérieur , lombaire (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - Par voie antérieur , lombaire (ALIF , anterior lumbar *81.36*
- - Par voie postérieur , lombaire (PLIF , posterior lumbar *81.38*
- - Par voie postérieur , lombaire (PLIF , posterior lumbar *81.08*
- Intersomatique trans pédiculaire , lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar *81.08*
- - Trans foraminale , lombaire (TLIF , trans foraminal lumbar *81.38*

Intercorporéale
- Antérieur lombaire ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.06*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.36*
- Antérolatéral ¬ Fusion
- - Niveau C2 ou en-dessous : Par voie antérieur (*81.02*
- - Région dorsal ou dorso lombaire : Par voie antérieur (*81.04*
- Postérieur lombaire PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.38*
- Postérolatéral ¬
- - Arthrodèse sacro iliaque : Par voie postérieur (*81.08*
- - Fusion
- - - Lombaire ou lombo sacré : par voie postérieur (*81.38*
- - - Niveau C2 ou en-dessous : par voie postérieur (*81.33*
- - - Région dorsal ou dorso lombaire : Par voie postérieur (*81.05*
- - - - Dorsal ou dorso lombaire : par voie postérieur (*81.35*
- ¬ Fusion
- - Lombaire lombo sacré : par voie antérolatéral par voie antérieur (*81.36*
- - Niveau C2 ou en-dessous : Par voie postérolatéral Par voie postérieur (*81.03*
- - - Ou en-dessous : par voie antérolatéral par voie antérieur (*81.32*
- - Région dorsal ou dorso lombaire : par voie antérolatéral par voie antérieur (*81.34*

Intercorporelle antérolatéral ¬ Fusion lombaire et lombo sacré : Par voie antérieur (*81.06*

Intercostal
- Côte apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un lobe pulmonaire , du plexus brachial , d ' une structure *32.6*
- Drain thoracique lyse d ' adhérence) ¬ Révision de cathéter *34.04*
- Interfasciculaire ¬ Anastomose nerf *04.74.11*
- ¬
- - Drainage pleural insertion de cathéter *34.04*
- - Incision *34.09*

Interdisciplinaire
- Cas tumeur tumor board) ¬ Discussion *89.93*
- Complications pied diabétique durée ¬ Traitement *99.B5.4*

Interdisciplinaire *–suite*

- Déglutition ¬ Évaluation instrumental *93.70.04*

Interépineux
- 1 segment ¬
- - Insertion de spacer (s) *84.80.10*
- - Remplacement de spacer (s) *84.80.20*
- 2 segment ¬
- - Insertion de spacer (s) *84.80.11*
- - Remplacement de spacer (s) *84.80.21*
- Décompression ¬ Système (s) *84.80*
- Distraction ¬ Système (s) *84.80*
- Installé antérieurement ¬ Réparation de système (s) *84.81*
- ¬
- - Insertion remplacement système (s) *84.80.00*
- - - (s) *84.80.99*
- - Révision système (s) *84.81.00*
- - - (s) *84.81.99*
- - - (s) *84.81.20*

Interfasciculaire
- Nerf
- - Bras suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.33*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.43*
- - Cérébral extracrânien suture primaire ¬ Suture *04.3X.30*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.40*
- - Crânien périphérique suture primaire ¬ Suture *04.3X.39*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.49*
- - Épaule suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.32*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.42*
- - Jambe plexus lombo sacré , aine et plancher pelvien) , suture primaire ¬ Suture *04.3X.36*
- - - Sacré , aine et plancher pelvien) , suture secondaire ¬ Suture *04.3X.46*
- - Main suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.34*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.44*
- - Pied suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.37*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.47*
- - Tronc suture
- - - Primaire ¬ Suture *04.3X.35*
- - - Secondaire ¬ Suture *04.3X.45*
- Plexus brachial suture
- - Primaire ¬ Suture *04.3X.31*
- - Secondaire ¬ Suture *04.3X.41*
- Primaire
- - Secondaire ¬ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec suture *04.6X.12*
- - - De nerf de l ' épaule avec suture *04.6X.31*
- - - De nerf de la main avec suture *04.6X.60*
- - - De nerf du tronc et du membre inférieur avec suture *04.6X.51*
- - ¬ Transposition
- - - Nerf du bras avec suture *04.6X.42*
- - - Plexus brachial avec suture *04.6X.22*
- Secondaire ¬ Transposition
- - Nerf du bras avec suture *04.6X.43*
- - Plexus brachial avec suture *04.6X.23*
- ¬

Interfasciculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anastomose nerf intercostal et *04.74.11*
- - Transplantation transposition
- - - Nerf avec suture *04.79.20*
- - - - , avec suture *04.79.29*
- - - - Cérébral extracrânien , avec suture *04.79.21*
- - - - De l ' épaule , avec suture *04.79.23*
- - - - Du bras et de la main , avec suture *04.79.24*
- - - - Du tronc et du membre inférieur , avec suture *04.79.25*
- - - Plexus brachial , avec suture *04.79.22*

Interféron facteur nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par Interleukine-2 , *99.28.13*

Interleukine ¬ Thérapie par *99.28*

Interleukine-2
- IL-2 faible dose ¬ Traitement par *99.28*
- Interféron facteur nécrose tumoral alpha ¬ Thérapie par *99.28.13*

Intermédiaires U IMC
- Adulte , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin *99.B8.1*
- Enfant , selon le nombre de points de dépense ¬ Traitement complexe en unité de soin *99.B8.2*

Intermédullaire ¬ Réduction ouvert fracture simple du tibia proximal , avec fixation externe par agrafe (de Blount) ou fil *79.36.10*

Intermittente
- Anticoagulation
- - Héparine anticoagulation ¬ Hémodialyse *39.95.21*
- - - Hémodiafiltration *39.95.B1*
- - - Hémofiltration *39.95.61*
- - Substance ¬ Hémodialyse *39.95.22*
- - - Hémodiafiltration *39.95.B2*
- - - Hémofiltration *39.95.62*
- Continu substance thérapeutique mise en place de n ' importe quel réservoir) ¬ Insertion de cathéter dans espace épidural , sous arachnoïdien ou sous dural du canal rachidien avec perfusion *03.90*
- DPI assisté machine ¬ Dialyse péritonéal *54.98.11*
- Durée traitement ¬ Thérapie de substitution rénal après échec de transplantation de rein : *39.95.F*
- IPPB ¬ Respiration assisté par pression positive *93.91*
- Prolongée anticoagulation
- - Héparine anticoagulation ¬ Hémodialyse *39.95.23*
- - - ¬ Hémodiafiltration *39.95.B3*
- - - ¬ Hémofiltration *39.95.63*
- - Substance ¬ Hémodialyse *39.95.24*
- - - ¬ Hémodiafiltration *39.95.B9*
- - - ¬ Hémofiltration *39.95.64*
- ¬
- - Hémodiafiltration *39.95.B0*
- - Hémodialyse *39.95.20*
- - Hémofiltration *39.95.60*
- - Matériel pression *93.59*
- - Traction squelettique *93.43*

Internement ¬

Internement ¬ *–suite*
- Évaluation psychiatrique but d ' *94.13*
- Interview avant un *94.13*

Interphalangienne
- Implant ¬ Arthroplastie métacarpo phalangienne et *81.71.00*
- - Phalangienne et *81.72*
- - Phalangienne et *81.71.99*
- ¬ Arthrodèse *81.28*

Interposition
- Colique ¬ Anastomose oesophagien intrathoracique avec *42.55*
- - Antésternale avec *42.65*
- Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien intrathoracique avec *42.53*
- - Oesophagien antésternale avec *42.63*
- Intestinal
- - Conduit
- - - Stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané avec *56.51.12*
- - - ¬ Révision d ' urétéro iléostomie cutané avec *56.52.10*
- - ¬
- - - Gastrectomie totale avec *43.91*
- - - Révision anastomose gastrique après opération de Roux en<>Y ou avec *44.5X.20*
- Shunt matériel allogène autologue ¬ Pontage , prothèse d ' *00.4B.4*
- ¬
- - Anastomose oesophagien
- - - Antésternale avec *42.68*
- - - Intrathoracique avec autre *42.58*
- - Opération d ' *69.21*
- - Résection
- - - Côlon pour *45.52*
- - - Intestin grêle pour *45.51*

Interradicularie intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (*24.5*

Interrogation seulement induction arythmie ¬ *89.45*
- *89.49*

Interruption
- Chaîne osselet ¬ Implantation ou remplacement d ' aide auditive active sans *20.95.10*
- - Ou remplacement d ' aide auditive active avec *20.95.11*
- Chirurgical veine cave ¬ *38.7X.10*
- Continuité
- - Branche mandibulaire horizontal , sans distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec *76.63.11*
- - Frontal distraction ¬ Ostéoplastie [ostéotomie] de l ' os maxillaire de la crête alvéolaire latéral ou avec *76.63.10*
- - Reconstruction alloplastique ¬ Mandibulectomie partiel avec *76.31.21*
- Crosse aortique ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' isthme aortique (sténose) ou d ' *39.99.21*
- Grossesse
- - Injection intrautérin ¬ *75.0*
- - ¬
- - - Aspiration curetage d ' utérus pour *69.51*

Interruption *–suite*
- Grossesse *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Dilatation curetage utérin pour *69.01*
- Stéréotaxique système communication nerveux ¬ Lobotomie et tractotomie , *01.32.20*
- Veine cave ¬ *38.7X.00*
- - *38.7X.99*

Interscapulothoracique ¬ Désarticulation *84.09*

Intersomatique
- Trans
- - Foraminale lombaire TLIF , trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.38*
- - Pédiculaire lombaire TLIF , trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse *81.08*
- ¬ Insertion cage *84.51*

Interstitielle
- Implantation source radioactif
- - Amovible dans un seul plan , faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.11*
- - - Dans un seul plan , autre ¬ Brachythérapie *92.29.19*
- - - Dans un seul plan , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.12*
- - - Dans un seul plan , haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.13*
- - - En fonction du volume dans plusieurs plans , autre ¬ Brachythérapie *92.29.29*
- - - En fonction du volume dans plusieurs plans , débit de dose pulsé (pulsed dose rate) ¬ Brachythérapie *92.29.22*
- - - En fonction du volume dans plusieurs plans , faible débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.21*
- - - En fonction du volume dans plusieurs plans , haut débit de dose ¬ Brachythérapie *92.29.23*
- - Permanentes , selon le nombre de source ¬ Brachythérapie *92.29.3*
- Traitement cancer ¬ hyperthermie adjuvantes par microonde , ultrason , basse fréquence radio , sonde *99.85*

Interthoracoscapulaire ¬ Amputation *84.09*

Intervasculaire ¬
- Insertion canule *39.93*
- Remplacement canule *39.94*
- Révision canule *39.94*

Interventiculaire
- Existant ¬ Élargissement communication *35.43.99*
- ¬ Réparation communication *35.72.00*
- - *35.72.99*

Interventionnel
- Dilatation ¬ Sialendoscopie *26.99.21*
- Étendu douleur surveillance instrumental et contrôle standardisé des résultats ¬ Diagnostic *93.A0.11*
- Extraction corps étranger calcul ¬ Sialendoscopie *26.99.22*
- Fragmentation laser ¬ Sialendoscopie *26.99.24*
- Lithotripsie intraductale extraction fragment ¬ Sialendoscopie *26.99.23*

Interventionnel –*suite*

- ¬ Sialendoscopie *26.99.20*
- - *26.99.29*

Interventriculaire

- Acquise ¬ Fermeture communication *35.72.10*
- Existant
- - Technique
- - - Ciel ouvert ¬ Élargissement de communication *35.43.10*
- - - Fermé ¬ Élargissement de communication *35.43.20*
- - ¬ Élargissement communication *35.43.00*
- Greffe tissu ¬
- - Correction de communication *35.62*
- - Réparation de communication *35.62*
- - - De défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.63*
- Prothèse
- - Attaché septum ¬ Réparation de défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.54*
- - Fermé ¬ Réparation de communication *35.55*
- - Ouvert ¬ Réparation de communication *35.53*
- - ¬ Correction
- - - Communication *35.53*
- - - Totale en un temps de tétralogie de Fallot , avec ou sans réparation de communication *35.81*
- - - - En un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans réparation de communication *35.83*
- ¬
- - Fermeture trans luminale percutanée de communication *35.98.30*
- - Réparation non précisé de défaut valvulaire associé aux communication interauriculaire et *35.73*

Intervertébral

- 1 segment ¬ Insertion de cage (s) *84.51.10*
- 2 segment ¬ Insertion de cage (s) *84.51.11*
- 3 segment ¬ Insertion de cage (s) *84.51.12*
- 4 segment ¬ Insertion de cage (s) *84.51.13*
- Ablation séquestre libre ¬ Autre destruction de disque *80.59.10*
- Arthrodèse ¬ Insertion dispositif *84.51.00*
- - *84.51.99*
- Décompression nucléoplastie ¬ destruction de disque *80.59.30*
- Endoscopie ¬ Excision percutanée de disque *80.51.20*
- Reconstruction implant discal base cellulaire ¬ Autre destruction de disque *80.59.50*
- Reprise
- - Libération racinaire radiculolyse) après récidive ¬ Autre destruction de disque *80.59.21*
- - Récidive ¬ destruction de disque *80.59.20*
- Thermomodulation minimale invasif collagène discal ¬ Autre destruction de disque *80.59.40*

Intervertébral –*suite*

- ¬
- - Chimionucléolyse disque *80.52*
- - Destruction disque *80.59.00*
- - - *80.59.99*
- - Excision
- - - Chirurgical ouvert de disque *80.51.10*
- - - - De deux disque *80.51.11*
- - - - De trois disque *80.51.12*
- - - Destruction disque *80.50*
- - - Disque *80.51.00*
- - - - *80.51.99*
- - Injection enzyme protéolytique dans l ' espace *80.52*

Interview

- Avant internement ¬ *94.13*
- Psychiatrique suivi ¬ *94.19*

Intestin

- Ballonnet ¬ Dilatation endoscopique du gros *46.85*
- Bianchi ¬ Allongement longitudinal de l ' *46.79.31*
- Capsule télémétrique ¬ Endoscopie du gros *45.28.10*
- Cas iléus ¬ Décompression chirurgical de l ' *46.99.10*
- Chirurgie ouvert ¬ Insertion ou remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *46.99.51*
- - Ou remplacement de prothèse auto expansible dans l ' *46.99.61*
- Côlon ¬ Manipulation intraabdominal du gros *46.82*
- Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie du gros *45.28.20*
- Endoscopie ¬
- - Dissection sous muqueuse du gros *45.43.11*
- - Excision local de lésion ou tissu du gros *45.41.10*
- - Insertion remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *46.99.50*
- - - De prothèse auto expansible dans l ' *46.99.60*
- - - De prothèse tubulaire auto expansible dans l ' *46.99.63*
- - Résection muqueuse du gros *45.43.10*
- Grêle
- - Anus ¬ Formation d ' une poche iléal dans l ' aire rectal avec anastomose de l ' *45.95*
- - Capsule télémétrique ¬ Endoscopie de l ' *45.13.20*
- - Ciel ouvert ¬ Biopsie de l ' *45.15*
- - Duodénal ¬
- - - Fermeture de fistule d ' *46.74.00*
- - - - Chirurgical ouvert de fistule d ' *46.74.11*
- - - - De fistule d ' *46.74.99*
- - - - Endoscopique de fistule d ' *46.74.10*
- - - - Laparoscopique de fistule d ' *46.74.12*
- - - Suture de lacération d ' *46.73*
- - Duodénum ¬
- - - Destruction de lésion d ' *45.34*
- - - Excision local de lésion ou tissu de l ' *45.33*
- - Durant hospitalisation ¬ Transplantation intestinal , retransplantation d ' *46.97.10*

Intestin –*suite*

- Grêle –*suite*
- - Endomicroscopie laser ¬ Endoscopie de l ' *45.19.10*
- - Gros intestin ¬ Autre anastomose entre *45.93*
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger intraluminal de l ' estomac et de l ' *98.03*
- - Interposition ¬ Résection d ' *45.51*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose entre *45.91*
- - Moignon rectal ¬ Anastomose entre *45.92*
- - Noble ¬ Plicature d ' *46.62*
- - Orifice artificiel ¬ Endoscopie de l ' *45.12*
- - Paroi abdominal ¬ Fixation de l ' *46.61*
- - Résection post-mortem intestin grêle pour transplantation ¬ Exérèse totale de l ' *45.63.10*
- - Stomie continente ¬ Conversion d ' une stomie de l ' *46.41.20*
- - Trans abdominale ¬ Endoscopie de l ' *45.11*
- - Transplantation ¬ Exérèse totale de l ' intestin grêle , résection post-mortem d ' *45.63.10*
- - ¬
- - - Ablation partie avancée d ' une stomie de l ' *46.41.12*
- - - Anastomose
- - - - Intestin grêle et *45.91*
- - - - Oesophagien intrathoracique avec interposition d ' *42.53*
- - - - - Antésternale avec interposition d ' *42.63*
- - - Biopsie
- - - - Chirurgical de l ' *45.15*
- - - - Fermé [endoscopique] de l ' *45.14*
- - - Dilatation
- - - - Chirurgical ouvert de l ' *46.85.21*
- - - - Endoscopique de l ' *46.85.20*
- - - - Laparoscopique de l ' *46.85.22*
- - - Endoscopie de l ' *45.13.00*
- - - - De l ' *45.13.99*
- - - - Per opératoire de l ' *45.11*
- - - Évaluation
- - - - Complet , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' *89.07.16*
- - - - - , avec inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' *89.07.36*
- - - - Partiel , sans inscription du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' *89.07.26*
- - - Exérèse totale de l ' *45.63.00*
- - - - De l ' *45.63.99*
- - - Extériorisation d ' *46.01*
- - - Fermeture
- - - - Double stomie de l ' *46.51.10*
- - - - Stomie de l ' *46.51.00*
- - - - - De l ' *46.51.99*
- - - - - Terminal de l ' *46.51.20*
- - - Fixation de l ' *46.62*
- - - Incision de l ' *45.02*
- - - Isolement segment d ' *45.51*
- - - Manipulation intraabdominal d ' *46.81*
- - - Nouvelle implantation de stomie de l ' *46.41.11*

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Perfusion local de l ' *46.95*
- - - Plastie élargissement ou de resserrement de stomie de l ' *46.41.10*
- - - Radiographie de l ' *87.63*
- - - Réalisation réservoir , *46.79.40*
- - - Réévaluation
- - - - Inscription ou maintien du patient sur une liste d ' attente pour greffe d ' *89.07.46*
- - - - Retrait du patient d ' une liste d ' attente pour greffe d ' *89.07.57*
- - - Remplacement tube ou de matériel d ' entérostomie de l ' *97.03*
- - - Résection
- - - - Partiel d ' *45.62*
- - - - Segment extériorisé d ' *46.02*
- - - - Segmentaire pour lésion traumatique multiple d ' *45.61*
- - - - - Multiple d ' *45.61*
- - - Révision
- - - - Anastomose de l ' *46.93*
- - - - Réservoir , *46.79.50*
- - - - Stomie de l ' *46.41.00*
- - - - - De l ' *46.41.99*
- - - Technique diagnostique concernant l ' *45.19.00*
- - - - Concernant l ' *45.19.99*
- Gros intestin ¬ Anastomose entre gros *45.94*
- Iléostomie ¬ Endoscopie de l ' *45.12*
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal du gros *98.04*
- Laparoscopie ¬ Insertion remplacement de prothèse non auto expansible dans l ' *46.99.52*
- - De prothèse auto expansible dans l ' *46.99.62*
- Non ¬ Technique diagnostique concernant l ' *45.29.00*
- - Diagnostique concernant l ' *45.29.99*
- Orifice artificiel ¬ Endoscopie du gros *45.22*
- Paroi abdominal ¬ Fixation de l ' *46.60*
- - Du gros *46.63*
- Rectum colostomie ¬ Dilatation du gros *46.85*
- Transformation dérivation urinaire supra vésicale ¬ Dérivation urinaire dans l ' *56.71.20*
- ¬
- - Ablation endoscopique tumeur du gros *45.43*
- - Allongement de l ' *46.79.39*
- - Anastomose
- - - Gros intestin et gros *45.94*
- - - Intestin grêle et gros *45.93*
- - - Pancréas *52.96*
- - - Uretère *56.71*
- - - Vésicule biliaire et *51.32*
- - - Vessie *57.88*
- - - Voies biliaire , SAP , à l ' *51.39*
- - Biopsie
- - - Fermé endoscopique] du gros *45.25*
- - - Ouvert gros *45.26*
- - Chromoendoscopie de l ' *45.29.10*
- - Contrôle endoscopique hémorragie du gros *45.43*
- - Décompression de l ' *46.99.10*

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dérivation urinaire dans l ' *56.71.00*
- - - Dans l ' *56.71.99*
- - Destruction
- - - Endoscopie d ' autre lésion ou tissu du gros *45.43.00*
- - - - D ' autre lésion ou tissu du gros *45.43.99*
- - - Lésion gros *45.49*
- - Dilatation de l ' *46.85.00*
- - - Chirurgical ouvert de l ' *46.85.11*
- - - - Du gros *46.85.31*
- - - De l ' *46.85.99*
- - - Endoscopique de l ' *46.85.10*
- - - - Gros *46.85.30*
- - - Laparoscopique de l ' *46.85.12*
- - - - Gros *46.85.32*
- - Endoscopie
- - - Per opératoire du gros *45.21*
- - - Trans abdominale du gros *45.21*
- - Enlèvement
- - - Chirurgical ouvert de prothèse de l ' *46.99.71*
- - - Endoscopique prothèse de l ' *46.99.70*
- - - Laparoscopique prothèse de l ' *46.99.72*
- - Excision
- - - Local lésion ou tissu du gros *45.41.00*
- - - - Ou tissu du gros *45.41.99*
- - - Partiel gros *45.79.00*
- - - - *45.79.99*
- - Extériorisation d ' *46.03*
- - - Gros *46.03*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert de fistule du gros *46.76.11*
- - - Endoscopique fistule du gros *46.76.10*
- - - Fistule gros *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Laparoscopique fistule du gros *46.76.12*
- - Fixation de l ' *46.60*
- - - Gros *46.64*
- - Incision de l ' *45.00*
- - - Gros *45.03*
- - Injection
- - - Chirurgical ouvert dans l ' *46.99.31*
- - - Endoscopique dans l ' *46.99.30*
- - - Laparoscopique dans l ' *46.99.32*
- - Isolement segment d ' *45.50*
- - - Gros *45.52*
- - Libération adhérence des *54.5*
- - Manipulation intraabdominal d ' *46.80*
- - Manométrie gros *89.32.30*
- - Opération de l ' *46.99.00*
- - - Chirurgical ouvert de l ' *46.99.91*
- - - De l ' *46.99.99*
- - - Endoscopique de l ' *46.99.90*
- - - Laparoscopique de l ' *46.99.92*
- - Perfusion local gros *46.96*
- - Plastie élargissement resserrement de l ' *46.79.30*
- - Polypectomie endoscopique gros *45.42*
- - Radiographie de l ' *87.65*
- - Réalisation réservoir gros *46.79.41*

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Remplacement tube matériel d ' entérostomie du gros *97.04*
- - Résection
- - - Segment extériorisé de gros *46.04*
- - - Segmentaire
- - - - Lésion traumatique multiple du gros *45.71*
- - - - Multiple du gros *45.71*
- - Révision
- - - Anastomose gros *46.94*
- - - Réservoir gros *46.79.51*
- - - Stomie artificiel du gros *46.43.00*
- - - - Du gros *46.43.99*
- - Suture lacération de l ' *46.79.10*
- - - Gros *46.75*
- - Technique diagnostique concernant le gros *45.28.00*
- - - Le gros *45.28.99*

Intestinal
- Anastomose oeso gastrique ¬ Réparation plastique du pharynx , avec greffon microvascularisé et anastomosé , greffon *29.4X.12*
- Chirurgical ouvert ¬ Endoloop et clip *46.99.21*
- Conduit
- - Stomie non continente) , autre voie d ' abord ¬ Formation d ' urétéro iléostomie cutané avec interposition *56.51.12*
- - ¬ Révision urétéro iléostomie cutané avec interposition *56.52.10*
- Endoscopie ¬ Endoloop clip *46.99.20*
- Étude fonction radioisotopique ¬ Scintigraphie gastro *92.04*
- Extériorisé ¬ Résection segment *46.04*
- Fermé non ¬ Biopsie *45.25*
- Intussusception ¬ Réduction invagination *46.80*
- Laparoscopie ¬ Endoloop clip *46.99.22*
- Libre
- - Anastomose oeso gastrique ¬ Pharyngectomie totale , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé , greffon *29.33.21*
- - ¬ Laryngectomie
- - - Complet , reconstruction avec greffon *30.3X.16*
- - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec greffon *30.4X.16*
- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec greffon *30.4X.26*
- Non ¬ Biopsie *45.27*
- Pédiculé ¬ Isolement lambeau *45.50*
- Retransplantation intestin grêle durant la même hospitalisation ¬ Transplantation *46.97.10*
- Stomie continente ¬
- - Formation d ' urétéro iléostomie cutané avec réservoir *56.51.30*
- - Révision d ' urétéro iléostomie cutané avec réservoir *56.52.20*
- Substance nutritives concentré ¬ Perfusion *96.6*
- Supérieur ¬ Radiographie tractus gastro *87.62*
- ¬
- - Anastomose *45.90*

Intestinal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anastomose *–suite*
- - - Canal hépatique et tractus gastro *51.37*
- - Correction malrotation *46.80*
- - Fermeture
- - - Chirurgical ouvert d ' autre fistule *46.79.21*
- - - Endoscopique fistule *46.79.20*
- - - Laparoscopique fistule *46.79.22*
- - - Orifice *46.50*
- - Gastrectomie totale interposition *43.91*
- - Inversion segment *45.50*
- - Libération tissu cicatriciel d ' orifice *46.40*
- - Manométrie gastro *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Reconstruction stoma *46.40*
- - Réduction
- - - Torsion *46.80*
- - - Volvulus *46.80*
- - Réparation *46.79.00*
- - - *46.79.99*
- - Révision
- - - Anastomose gastrique après opération de Roux en<>Y ou avec interposition *44.5X.20*
- - - Stoma *46.40*
- - Transplantation *46.97.00*
- - - *46.97.99*

Intestinale
- Laparoscopie ¬ Fermeture fistule urétéro *56.84.11*
- ¬
- - Fermeture chirurgical ouvert de fistule urétéro *56.84.10*
- - Fistulectomie thoraco *34.83*
- - Insertion sonde naso *96.08*
- - Réparation fistule vésico *57.83*
- - Révision anastomose urétéro *56.72*

Intra péri articulaire articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.10*
- Rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.23*
- Rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation lombaire / ASI ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.24*
- Rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.20*
- Rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , autre articulation ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.29*
- Rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , autres articulation cervical ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.22*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation dorsal ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.13*

Intra péri articulaire articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation non précisé ¬ Injection / perfusion de médicament *–suite*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation lombaire / ASI ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.14*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.21*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , atlas et axis ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.11*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , autre articulation ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.19*
- Rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , autres articulation cervical ¬ Injection / perfusion de médicament *81.92.12*

Intraabdominal
- Aorte ¬ pontage shunt vasculaire *39.26.11*
- Artère
- - Rénal ¬ pontage ou shunt vasculaire *39.26.12*
- - Viscérales ¬ pontage ou shunt vasculaire *39.26.10*
- - - Ou shunt vasculaire *39.26.19*
- Colectomie totale étendu ¬ Colectomie totale *45.8X.20*
- Gros intestin côlon ¬ Manipulation *46.82*
- Intestin
- - Grêle ¬ Manipulation *46.81*
- - ¬ Manipulation *46.80*
- Matériel contraste ¬ Phlébographie d ' autres veines *88.65*
- Proctocolectomie totale étendu ¬ Colectomie totale *45.8X.30*
- ¬
- - Biopsie fermé percutanée] [à l ' aiguille] de masse *54.24*
- - Colectomie totale *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - Pontage shunt vasculaire *39.26.00*
- - - *39.26.99*
- - Shunt veineux *39.1*

Intraamniotique avortement ¬ Injection *75.0*

Intraaortique
- IABP ¬ Insertion percutanée de ballonnet de contre pulsation *37.68.10*
- ¬ Pompe ballon *97.44*

Intraartériel
- Continu gaz sanguin ¬ Mesure *89.60*
- ¬ Insertion système mesure et monitoring en continu des gaz sanguin par un capteur *89.60*

Intrabronchique déviation flux air ¬ Valve *33.71*

Intracapsulaire cristallin
- Temporal inférieur ¬ Extraction *13.11*
- ¬ extraction *13.19*

Intracardiaque
- EIC ¬ Échocardiographie *37.28*
- Non précisé
- - Greffe tissu ¬ Réparation de communication septale *35.60*

Intracardiaque *–suite*
- Non précisé *–suite*
- - Prothèse ¬ Réparation de communication septale *35.50*
- - ¬ réparation non précisé de communication septale *35.70*
- Technique
- - Ciel ouvert ¬ Création de communication septale *35.42.10*
- - Fermé ¬ Création de communication septale *35.42.20*
- ¬
- - Création communication septale *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Implantation
- - - Dispositif monitorage avec formation d ' une poche sous cutanée et connexion au capteur de pression *00.57*
- - - Remplacement
- - - - Capteur de pression pour le contrôle hémodynamique *00.56*
- - - - Dispositif sous cutané pour le contrôle hémodynamique *00.57.00*
- - - - - Sous cutané pour la surveillance hémodynamique *00.57.99*

Intracarotidien amorbabital ¬ Test *89.10*

Intracavitaire
- Radio isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Brachythérapie *92.20*
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , *92.27.22*

Intracérébral
- Perfusion intraventriculaire ¬
- - Enlèvement d ' un cathéter *01.27.10*
- - Implantation , révision ou remplacement stéréotaxique de cathéter (s) *02.99.14*
- - Révision stéréotaxique (sans remplacement) de cathéter (s) *01.29.10*
- Tumeur cérébral
- - Origine non cérébral ¬ Hémisphérectomie , tissu *01.52.11*
- - - Cérébral ¬ Autre destruction de tissu *01.59.21*
- - - Cérébral ¬ Autre excision de tissu *01.59.11*
- - - Cérébral ¬ Lobectomie du cerveau , tissu *01.53.11*
- - Primaire ¬ Hémisphérectomie , tissu *01.52.10*
- - - Autre destruction de tissu *01.59.20*
- - - Autre excision de tissu *01.59.10*
- - - Lobectomie du cerveau , tissu *01.53.10*
- ¬
- - Implantation enlèvement système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie *02.99.50*
- - Incision cerveau
- - - Évacuation d ' hématome *01.39.10*
- - - - D ' abcès *01.39.11*
- - - - D ' autre liquide *01.39.19*
- - - Extraction de corps étranger *01.39.30*
- - Instillation matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur , *99.28.02*

Intracoronaire cellules souches
- Enrichissement fractions ni culture ¬ Traitement par injection *36.99.11*
- Obtenus enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *36.99.12*
- ¬ Traitement par injection *36.99.10*
- - Par injection *36.99.19*

Intracorporéale antérieur
- 2 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.12*
- 3 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.22*
- 4 6 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.12*
- 7 8 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.22*
- Postérieur combiné
- - 2 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.11*
- - 3 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.62.21*
- - 4 6 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.11*
- - 7 8 vertèbre ¬ Arthrodèse *81.63.21*
- - 9 vertèbre ou plus ¬ Arthrodèse *81.64.11*

Intracorporelle
- Biventriculaire ¬ Implantation chirurgical ouvert) de pompe *37.66.12*
- Univentriculaire ¬ Implantation chirurgical ouvert) de pompe *37.66.11*
- ¬
- - Enlèvement pompe *37.64.50*
- - Implantation chirurgical ouvert) de pompe *37.66.10*
- - -) de pompe *37.66.19*

Intracrânien
- Anastomose ¬ Résection vaisseau *38.31*
- Assisté stent ¬ Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) *39.77.62*
- Ciel ouvert ¬ Biopsie de vaisseau *01.18.20*
- - De vaisseau *01.18.29*
- - Stéréotaxique de vaisseau *01.18.21*
- Électrode cochlée ¬ Implantation de récepteur (*20.96*
- Liquide embolisant ballonnet détachables ou filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.12*
- Matériel embolisant adhésif ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.14*
- Nerf
- - Cérébral ganglion nerveux ¬ Section ou écrasement de segment *04.03.11*
- - - ¬ Autre incision de segment *04.04.11*
- - Crânien ¬ décompression *04.42.10*
- Neuropacemaker ¬ Implantation remplacement *02.93*
- Particule spires métallique ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.11*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de vaisseau *39.57.11*
- - Tissu ¬ Réparation de vaisseau *39.56.11*
- Remplacement ¬ Résection vaisseau *38.41*
- Spinal périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (circuit unique) pour neurostimulation *86.94*
- - D ' impulsion (circuit double) pour neurostimulation *86.95*
- Stents utilisé comme flow diverter ¬ Embolisation sélectif de vaisseau *39.72.13*
- Stéréotaxique système permanent

Intracrânien *–suite*
- Stéréotaxique système permanent *–suite*
- - Électrode pour stimulation permanente ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur *02.99.71*
- - Plusieurs électrode pour stimulation permanente ¬ Révision (sans remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur *02.99.72*
- Système
- - Électrode non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.94.10*
- - - ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.94.20*
- - Plusieurs électrode
- - - Non rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.95.10*
- - - - Rechargeable ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.95.20*
- - - Rechargeable ¬ Insertion de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.98.10*
- - - - ¬ Remplacement de générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.98.20*
- Trou trépan ¬ Insertion de cathéter (s) *01.28*
- Vertébral périphérique ¬ Générateur d ' impulsion (circuit unique) pour neurostimulateur *86.97*
- - D ' impulsion (circuit double) pour neurostimulateur *86.98*
- ¬
- - Ablation électrode (s) de neurostimulateur *01.22*
- - Angioplastie percutanée
- - - Ballonnet de vaisseau (x) *39.77.10*
- - - Laser de vaisseau (x) *39.77.30*
- - Athérectomie percutanée vaisseau (x) *39.77.40*
- - Biopsie
- - - Fermé (à l ' aiguille) de vaisseau *01.18.19*
- - - - Aiguille) de vaisseau *01.18.10*
- - - - Percutanée] [à l ' aiguille] de nerf cérébral *04.11.10*
- - - Ouvert nerf crânien *04.12.10*
- - - Stéréotaxique fermé (à l ' aiguille) de vaisseau *01.18.11*
- - Bladeangioplastie percutanée vaisseau (x) *39.77.20*
- - Clippage anévrisme *39.51.11*
- - Destruction nerf ganglion *04.2X.10*
- - Embolisation sélectif vaisseau *39.72.10*
- - - *39.72.19*
- - Endartériectomie vaisseau *38.11*
- - Enlèvement implant *01.39.50*
- - Excision
- - - Avulsion nerf *04.07.20*
- - - Ganglion *04.06.10*
- - - Vaisseau *38.61*
- - Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseau (x) *39.77.70*
- - Implantation
- - - Récepteur insertion d ' électrode dans la cochlée (*20.98*
- - - Remplacement

Intracrânien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Implantation *–suite*
- - - Remplacement *–suite*
- - - - Capteur de mesure *02.99.30*
- - - - Électrode (s) de neurostimulateur *02.93.00*
- - - - - (s) de neurostimulateur *02.93.99*
- - - - Électrostimulateur *02.93*
- - Incision
- - - Cerveau évacuation stéréotaxique d ' hématome *01.39.20*
- - - - Stéréotaxique d ' abcès *01.39.21*
- - - - Stéréotaxique d ' autre liquide *01.39.29*
- - - Vaisseau *38.01*
- - Insertion
- - - Percutanée d ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) *00.65.00*
- - - - D ' autre (s) stent (s) vasculaire (s) *00.65.99*
- - - Stéréotactique cathéter (s) *01.28*
- - - Trans luminale percutanée de micro stents vasculaire *00.65.11*
- - Intervention endovasculaire trans luminale percutanée sur vaisseau (x) *39.77.00*
- - - Luminale percutanée sur vaisseau (x) *39.77.99*
- - Ligature stripping veines variqueuses *38.51*
- - Monitoring
- - - Oxygénation *01.16*
- - - Pression *01.10*
- - Occlusion chirurgical vaisseau *38.81*
- - Phlébographie veines *88.61.10*
- - Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire , neuroprothèse ou capteur de mesure *01.39.50*
- - Pontage shunt vasculaire extra *39.28*
- - Réparation
- - - Anévrisme vaisseau *39.52.11*
- - - Vaisseau *39.59.31*
- - Révision remplacement) d ' électrode (s) de neurostimulateur *02.99.70*
- - -) d ' électrode (s) de neurostimulateur *02.99.79*
- - - Capteur de mesure *02.99.31*
- - - Générateur d ' impulsion de neurostimulateur *86.99.10*
- - Suture
- - - Artère *39.31.11*
- - - Veine *39.32.11*
- - Thrombectomie percutanée de vaisseau (x) *39.77.60*
- - - De vaisseau (x) *39.77.69*
- - - Lame rotative de vaisseau (x) *39.77.61*
- - - Sélectif de vaisseau (x) *39.77.50*
- - Ultrasonographie duplex artère *88.71.11*

Intraductale extraction fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec lithotripsie *26.99.23*

Intrahépatique trans jugulaire TIPS ¬ Shunt porto splénique *39.1*

Intraluminal
- Bouche incision ¬ Extraction de corps étranger *98.01*

Intraluminal –*suite*

- Estomac intestin grêle , sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.03*
- Gros intestin incision ¬ Extraction de corps étranger *98.04*
- Incision vessie ¬ Lyse d ' adhérence *57.12*
- Larynx incision ¬ Extraction de corps étranger *98.14*
- Nez incision ¬ Extraction de corps étranger *98.12*
- Oesophage incision ¬ Extraction de corps étranger *98.02*
- Oreille incision ¬ Extraction de corps étranger *98.11*
- Orifice artificiel stomie incision ¬ Extraction de corps étranger *98.18*
- Pharynx incision ¬ Extraction de corps étranger *98.13*
- Rectum anus , sans incision ¬ Extraction de corps étranger *98.05*
- Trachée bronche incision ¬ Extraction de corps étranger *98.15*
- Uretère ¬ Lyse adhérence *56.81*
- Urètre incision ¬ Extraction de corps étranger *98.19*
- Utérus incision
- - Col utérin ¬ Extraction de corps étranger *69.95.11*
- - ¬ Extraction de corps étranger *98.16*
- Vagin
- - Incision ¬ Extraction de corps étranger *98.17*
- - ¬ Lyse adhérence *70.13*
- ¬
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , *92.27.23*
- - Lyse trans urétrale d ' adhérence *57.41*

Intramammaire

- Augmentation ¬ Injection *85.52*
- Bilatéral augmentation ¬ Injection *85.52*
- Unilatérale augmentation ¬ Injection *85.51*

Intramédullaire

- Clou médullaire clou médullaire avec composante articulaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe ¬ Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié : vis , plaque (à stabilité angulaire) , vis de compression dynamique , fil *78.69.52*
- Ligature destruction résection) ¬ Opération de vaisseau (x) *03.99.10*
- Vis cerclage haubanage
- - Fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans la rotule : fil (*78.66.01*
- - - Externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné : fil (*78.67.01*
- - Plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil *78.61.01*
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main : fil (*78.69.11*

Intramédullaire –*suite*

- Vis cerclage haubanage –*suite*
- - Plaque , plaque à stabilité angulaire , fixateur externe , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' omoplate et la clavicule : fil , fil –*suite*
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied : fil (*78.69.41*
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' astragale et le calcanéum : fil (*78.69.31*
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' os , os du carpe et du métacarpe : fil (*78.64.01*
- - - (à stabilité angulaire) , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse : fil (*78.68.01*
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans l ' humérus : fil (*78.62.01*
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , clou médullaire , clou de verrouillage , vis de transfixation , fixateur externe , fixateur circulaire , agrafe de Blount ¬ Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus : fil (*78.63.01*
- - - (à stabilité angulaire) , plaque angulaire / condylienne , vis de compression dynamique , clou médullaire , fixateur externe , agrafe (de Blount) ¬ Ablation de matériel implanté dans le fémur : fil , fil *78.65.01*
- ¬
- - Excision destruction
- - - Lésion de la moelle épinière (*03.4X.20*
- - - Tissu tumoral de la moelle épinière (*03.4X.10*
- - Incision moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage d ' hématome *03.09.44*
- - - Et des méninge rachidien pour drainage d ' abcès *03.09.45*
- - Opération vaisseau *03.99.19*
- - Réduction fermé fracture du radius distal , avec fixation interne par fil *79.12.11*
- - - Du cubitus , avec fixation interne par fil *79.12.31*
- - - Du radius , avec fixation interne par fil *79.12.21*

Intramyocardique cellules souches

- Enrichissement fractions ni culture ¬ Traitement par injection *37.99.11*
- Obtenus enrichissement de fractions ou multipliées en culture ¬ Traitement par injection *37.99.12*
- ¬ Traitement par injection *37.99.10*
- - Par injection *37.99.19*

Intranasal

- Ablation partiel lame papyracée ou incision de la péri orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie *22.9X.24*

Intranasal –*suite*

- Abord intranasal ¬ Excision local de lésion *21.31.10*
- Cliché base crâne ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie *22.9X.23*
- Curetage abcès ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie *22.9X.22*
- Dilatation ballonnet
- - Plusieurs sinus nasaux ¬ Antrotomie *22.2X.28*
- - Sinus
- - - Frontal ¬ Antrotomie *22.2X.22*
- - - Maxillaire ¬ Antrotomie *22.2X.23*
- - - Sphénoïdal ¬ Antrotomie *22.2X.21*
- - ¬ Antrotomie *22.2X.20*
- - - *22.2X.29*
- Externe combiné ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , abord *22.9X.25*
- Trans maxillaire ¬ Ethmoidectomie par voie *22.63.11*
- ¬
- - Antrotomie *22.2X.00*
- - - *22.2X.99*
- - Destruction lésion *21.31.12*
- - Excision
- - - Destruction local de lésion *21.31.00*
- - - - De lésion *21.31.99*
- - - Local lésion intranasal , par abord *21.31.10*
- - - - *21.31.19*
- - Sinusotomie frontal , par voie *22.41.11*

Intraoculaire

- Aspiration curetage réseau trabéculaire ¬ Aide de la circulation *12.59.11*
- Opératoire ¬ Augmentation temporaire de la pression *16.98.24*
- Segment antérieur oeil , SAP ¬ Extraction de corps étranger *12.00*
- - , avec aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.01*
- - , sans aimant ¬ Extraction de corps étranger *12.02*
- Téléscopique ¬ Implantation prothèse *13.91*
- Trabéculoplastie gonioplastie ¬ circulation *12.59.10*
- ¬
- - Circulation *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Insertion implant médicamenteux *16.98.22*
- - Iridoplastie laser circulation *12.39.10*
- - Opération filtrante réduction de la pression *12.69.10*

Intraoral ¬ Reconstruction maxillaire emploi d ' un distracteur *24.99.20*

Intrapéricardique ¬ Poudrage *36.39*

Intrapéritonéal

- Directe DIPI ¬ Insémination *69.92.12*
- Hyperthermie HIPEC ¬ Chimiothérapie *99.25.04*
- ¬
- - Ablation embryon *74.3*
- - Drainage abcès hématome *54.19*
- - Instillation matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur , *99.28.04*
- - Urétérolyse repositionnement *59.03.10*

Intrapéritonéal –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Urétérolyse repositionnement –*suite*
- - - *59.03.11*

Intrapleurale
- Pleurodèse ¬ Injection *34.92.21*
- ¬ Injection *34.92.00*
- - *34.92.99*

Intrarachidienne ganglion intraspinal ¬ Excision ou destruction de tissu tumoral de racine nerveux *03.4X.12*
- Ou destruction d ' autre lésion de racine nerveux *03.4X.22*

Intraseptale radicale simple) (avec greffe ou implant) ¬ Alvéolectomie (interradicularie) (*24.5*

Intraspinal ¬
- Excision destruction
- - Lésion de racine nerveux intrarachidienne et de ganglion *03.4X.22*
- - Tissu tumoral de racine nerveux intrarachidienne et de ganglion *03.4X.12*
- Section racine nerveux *03.1*

Intrastromal ¬ Implantation anneau cornéen *11.79.20*

Intrathécale
- Épidurale
- - Cathéter
- - - Permanent perfusion continu ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.11*
- - - Temporaire perfusion d ' essai ¬ Insertion ou remplacement de cathéter pour perfusion *03.90.10*
- - Débit constant mue par pression de gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.21*
- - - Par pression de gaz) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.21*
- - Profil journalier variable programmable ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.20*
- - - Programmable ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.20*
- - ¬
- - - Ablation cathéter pour perfusion *03.99.41*
- - - Enlèvement pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.21*
- - - Opération voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , révision de réservoir sous cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion *03.99.21*
- - - Révision remplacement) de cathéter pour perfusion *03.99.40*
- - - -) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.11*
- Intraventriculaire médicament ¬
- - Ajustement post opératoire de la dose *00.98.12*
- - Recharge et programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant pour perfusion *00.98.11*
- Médicament ¬ Administration *03.92.10*

Intrathécale –*suite*
- Stéroïde ¬ Injection *03.92*
- ¬ Instillation matériau cytotoxiques et d ' immunomodulateur , *99.28.01*

Intrathoracique
- Correction atrésie rétablissement transit pharyngo oesophagien et réparation de fistule trachéo oesophagienne congénital ¬ Anastomose oesophago oesophagienne *42.51.10*
- Diaphragme ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.14*
- Graisse péricardique ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.17*
- Grand épiploon ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.11*
- Interposition
- - Colique ¬ Anastomose oesophagien *42.55*
- - Intestin grêle ¬ Anastomose oesophagien *42.53*
- - ¬ Anastomose oesophagien *42.58*
- Matériel contraste ¬ Phlébographie d ' autres veines *88.63.00*
- - D ' autres veines *88.63.99*
- Oesophage ¬ anastomose *42.59*
- Péricarde ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.13*
- Plèvre ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.16*
- Transposition muscle ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose vasculaire et suture *33.49.12*
- Veine azygos ¬ Recouvrement plastique d ' anastomose et suture *33.49.15*
- ¬
- - Anastomose
- - - Oeso
- - - - Colique *42.55*
- - - - - *42.56*
- - - - Entérale *42.54*
- - - - Gastrique *42.52*
- - - Oesophago oesophagienne *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - Artériographie vaisseau *88.44*
- - Imagerie intravasculaire vaisseau *00.22*
- - Lymphographie *87.34*
- - Oesophago
- - - Colostomie *42.56*
- - - Entérostomie *42.54*
- - - Gastrostomie *42.52*
- - - Oesophagostomie *42.51*
- - Pontage
- - - Artériel *39.23*
- - - Shunt vasculaire *39.23*
- - Recouvrement plastique anastomose vasculaire et suture *33.49.10*
- - - Vasculaire et suture *33.49.19*

Intratransversaire ¬
- Arthrodèse lombaire lombo sacré *81.07*
- Reprise arthrodèse lombaire ou lombo sacré *81.37*

Intratubaire
- Gamètes GIFT ¬
- - Aspiration d ' ovocyte par laparoscopie et transfert *69.92.24*

Intratubaire –*suite*
- Gamètes GIFT ¬ –*suite*
- - Ponction folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert *69.92.20*
- - - Folliculaire et aspiration d ' ovocyte , transfert *69.92.29*
- Zygotes ZIFT ¬ Transfert *69.92.32*

Intrautérin
- Écho ¬ Céphalométrie *88.78*
- Intravaginal combiné ¬ Implantation ou insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , *92.27.13*
- Radiographie ¬ Céphalométrie *87.81*
- Ultrason ¬ Céphalométrie *88.78*
- ¬
- - Détermination pression *75.35*
- - Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , *92.27.11*
- - Insémination *69.92.11*
- - Insertion moyen contraceptif *69.7*
- - Interruption grossesse injection *75.0*
- - Transfusion *75.2*

Intravaginal
- Combiné ¬ Implantation insertion d ' élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , intrautérin et *92.27.13*
- ¬ Implantation insertion élément radioactif (brachythérapie par des source scellées de radionucléides) , *92.27.12*

Intravasculaire
- Assistance circulatoire
- - Biventriculaire
- - - 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.33*
- - - 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.31*
- - - 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.32*
- - - Moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.30*
- - - ¬ Implantation de pompe axial *37.68.30*
- - Univentriculaire
- - - 120 heure et plus ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.23*
- - - 48 heure à moins de 96 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.21*
- - - 96 heure à moins de 120 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.22*
- - - Moins de 48 heure ¬ Durée de traitement par une pompe axial *37.69.20*
- - - ¬ Implantation de pompe axial *37.68.20*
- Biventriculaire ¬ Enlèvement pompe axial *37.68.42*
- Dérivation artério veineuse ¬ Conversion d ' anastomose pour dialyse : conversion canule *39.42*
- Invasif cathéter
- - Mesure pression ¬ Diagnostic coronarien *37.2A.21*
- - ¬ Diagnostic coronarien *37.2A.20*

Intravasculaire –*suite*
- Invasif cathéter –*suite*
- - ¬ Diagnostic coronarien –*suite*
- - - Coronarien *37.2A.29*
- IVUS
- - Vaisseau
- - - Cérébral extracrânien ¬ Ultrason *00.21*
- - - Coronaire ¬ Ultrason *37.2A.11*
- - - Périphérique ¬ Ultrason *00.23*
- - - Rénal ¬ Ultrason *00.25*
- - ¬ Ultrason *00.2*
- Non-invasif ¬ Ultrason *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sélectif
- - I-131 lipiodol ¬ Radio chimioembolisation *92.28.31*
- - SIRT embolisation microsphères marqué à l ' Yttrium-90 ¬ Radiothérapie *92.28.32*
- Univentriculaire ¬ Enlèvement pompe axial *37.68.41*
- Vaisseau (x) spécifié (s) ¬ Imagerie *00.28*
- - Cérébral extracrânien ¬ Imagerie *00.21*
- - Coronaire
- - - Tomographie cohérence optique ¬ Imagerie *37.2A.12*
- - - Ultrason ¬ Imagerie *37.2A.11*
- - - ¬ Imagerie *37.2A.10*
- - - - *37.2A.19*
- - Intrathoracique ¬ Imagerie *00.22*
- - Non spécifié (s) ¬ Imagerie *00.29*
- - Périphérique ¬ Imagerie *00.23*
- - Rénal ¬ Imagerie *00.25*
- ¬
- - Brachythérapie *92.27*
- - Diagnostic coronarien *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- - Enlèvement pompe axial *37.68.40*
- - - *37.68.49*

Intraveineuse
- Radio isotope ¬ Injection ou instillation *92.28*
- ¬
- - Anesthésie *93.92.10*
- - Cholangiographie *87.52*
- - Enlèvement abandon électrode trans veineuse ou épicardique avec remplacement d ' électrode , par voie *37.76*
- - Immunothérapie immunosuppression , en *99.28.14*
- - Insertion
- - - Initiale électrode dans le ventricule , par voie *37.71*
- - - - Dans l ' oreillette , par voie *37.73*
- - - - Dans l ' oreillette et ventricule , par voie *37.72*
- - - Pacemaker temporaire , par voie *37.78*
- - Pyélographie *87.73*
- - Traitement palliatif douleur associé aux métastases osseux par des radionucléides libre en *92.28.12*
- - Urographie *87.73*

Intraventriculaire

Intraventriculaire –*suite*
- Débit constant mue pression de gaz) ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.11*
- - De gaz) ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.11*
- Médicament ¬
- - Ajustement post opératoire de la dose intrathécale et *00.98.12*
- - Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant pour perfusion intrathécale et *00.98.11*
- Neuroprothèse capteur mesure intracrânien ¬ P. ex. pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *01.39.50*
- Profil journalier variable programmable ¬ Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.06.10*
- - ¬ Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.08.10*
- ¬
- - Enlèvement
- - - Cathéter intracérébral pour perfusion *01.27.10*
- - - Pompe perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.20*
- - Implantation révision remplacement stéréotaxique de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion *02.99.14*
- - Révision
- - - Remplacement) d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion *86.09.10*
- - - Stéréotaxique remplacement) de cathéter (s) intracérébral (aux) pour perfusion *01.29.10*

Intubation
- Canal
- - Lacrymo nasal ¬ *09.44*
- - Pancréatique stent endoscopique * ¬ *52.93*
- Endoscopique biliaire stent) par procédure classifiée sous 51.1 51.11 52.13 ¬ *51.87*
- Endotrachéale ¬ *96.04*
- Naso pancréatique endoscopique ¬ *52.97*
- Nasopharyngienne ¬ *96.01*
- Oropharyngienne ¬ *96.02*
- Tractus respiratoire ¬ Autre *96.05*
- Trompe Eustache ¬ *20.8*
- Ventriculo cisternale ¬ *02.2*
- Voies biliaire décompression ¬ *51.43*

Intussusception ¬ Réduction invagination intestinal (*46.80*

Invagination
- Intestinal intussusception ¬ Réduction d ' *46.80*
- Tractus digestif
- - Fluoroscopie ¬ Réduction d ' une *96.29*
- - Guidage échographique ¬ Réduction d ' une *96.29*
- - Lavement radioactif ¬ Réduction d ' une *96.29*
- - ¬ Réduction d ' une *96.29*

Invasif
- Cathéter
- - Mesure pression ¬ Diagnostic coronarien intravasculaire *37.2A.21*
- - ¬
- - - Diagnostic coronarien intravasculaire *37.2A.20*
- - - - Intravasculaire *37.2A.29*
- - - Test électrophysiologique *37.26*
- Collagène discal ¬ destruction de disque intervertébral , thermomodulation minimale *80.59.40*
- Suspicion excès hormonal ¬ Exploration fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme *99.B5.20*
- Système nerveux test médicamenteux ¬ Diagnostic fonctionnel *89.13.05*
- Valve
- - Aortique
- - - Trans apicale ¬ Implantation minimale *35.22.11*
- - - ¬ Implantation minimale *35.22.10*
- - - - Minimale *35.22.19*
- - Pulmonaire ¬ Implantation minimale *35.26.10*
- - - Minimale *35.26.19*
- Vidéo EEG diagnostic intensif ¬ Examen *89.19.20*
- ¬
- - Ablation
- - - Matériel fixation interne ou de fixation externe (*78.6*
- - - Stimulateur croissance osseux (*78.6*
- - Exploration fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme *99.B5.10*
- - Opération valve coeur , technique minimale *35.99.20*
- - Placement stimulateur maturation osseux non *99.86*
- - Pontage aorto
- - - Coronaire pour revascularisation cardiaque , technique minimale *36.10.12*
- - - Coronarien d ' une artère coronaire , technique minimale *36.11.12*
- - - - De deux artère coronaire , technique minimale *36.12.12*
- - - - De quatre artère coronaire ou plus , technique minimale *36.14.12*
- - - - De trois artère coronaire , technique minimale *36.13.12*
- - Technique minimalement *00.99.40*

Invasion fosse ptérygopalatine ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , avec *22.9X.21*

Invasive assisté ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.11.11*
- Fermé d ' autre fracture de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.11.21*
- Fermé d ' autre fracture du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.12.23*
- Fermé d ' autre fracture du tibia par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.16.31*
- Fermé de fracture distal du radius par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.12.13*
- Fermé de fracture du calcanéum par fixation interne au moyen d ' une technique mini *79.17.11*

Invasive assisté ballonnet ¬ Réduction fermé de fracture proximal de l ' humérus par fixation interne au moyen d ' une technique mini *–suite*

- Fermé de fracture proximal du tibia par fixationinterne au moyen d ' une technique mini *79.16.11*

Inventaire multiphase personnalité Minnesota ¬ *94.02*

Inversé
- Post partum ¬ Repositionnement manuel d ' utérus *75.94*
- ¬
- - Correction chirurgical utérus *75.93*
- - Éversion chirurgical mamelon *85.87.13*
- - Formation rétro sternale d ' un tube gastrique *42.58*

Inversion
- Appendiculaire ¬ *47.99*
- Diverticule gastrique ¬ *44.69*
- Segment intestinal ¬ *45.50*
- Utérine chronique ¬ Réparation vaginal d ' *69.23*
- Utérus ¬ Réduction manuel d ' *69.94*

Investigation
- Non-opératoire système génito urinaire ¬ Autre *89.29*
- Non-opératoires ¬ Autres *89.39.00*
- - Autres *89.39.09*
- Respiratoire non opératoire ¬ Autre *89.38.00*

Iode
- Radioactif
- - Administration thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par *92.18.03*
- - - (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de localisation : scintigraphie du corps entier par *92.18.04*
- - Dose thérapeutique I-131 jusqu ' à 1 , 2 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.02*
- - - De 5 GBq et plus : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.07*
- - - De 5 GBq et plus : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.06*
- - - De plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.05*
- - - De plus de 1 , 2 GBq à moins de 5 GBq : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.04*
- - - Jusqu ' à 1 , 2 GBq : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Radiothérapie par *92.28.03*
- ¬ Étude trioléines radio *92.04*

Iode-123 Iode-131 Pertechnétate Tc99m ¬ Scintigraphie à l ' *92.01*

Iode-125 ¬ Télécuriethérapie par *92.23*

Iode-131
- I-131 tositumomab ¬ *92.28*

Iode-131 *–suite*
- Pertechnétate Tc99m ¬ Scintigraphie à l ' Iode-123 , *92.01*
- ¬ Administration parentérale I-131 MIBG (méta iodobenzylguanidine marqué à l ' *92.28.21*

Iodés ¬ Lavement produit *87.64*

Iodobenzylguanidine marqué Iode-131 ¬ Administration parentérale de I-131 MIBG (méta *92.28.21*

IOERT radiothérapie électrons per opératoire) ¬ *92.41*

IPPB ¬ Respiration assisté pression positive intermittente [*93.91*

Iridectomie
- Basal périphérique totale) (au laser) ¬ *12.14*
- ¬ Autre *12.14*
- - Fistulisation sclérale avec *12.65*
- - Thermocautérisation sclérotique , avec *12.62*
- - Trépanation sclérotique , avec *12.61.00*
- - - , avec *12.61.99*
- - - Couverte , avec *12.61.10*
- - - Non couverte , avec *12.61.11*

Iridencleisis iridotasis ¬ *12.63*

Iridoplastie
- Laser circulation intraoculaire ¬ *12.39.10*
- ¬ *12.35*
- - Autre *12.39.99*
- - Autre *12.39.00*

Iridotasis ¬ Iridencleisis et *12.63*

Iridotomie
- Transfixion ¬ *12.11*
- ¬ *12.12*
- - Autre *12.12*

Iris
- Cautérisation ¬ Destruction lésion d ' *12.41*
- Corps ciliaire sclère et la chambre antérieur , SAP ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' *12.29.00*
- - Et la chambre antérieur , autre ¬ Autres Technique diagnostique concernant l ' *12.29.99*
- Cryothérapie ¬ Destruction lésion d ' *12.41*
- Non excisionnelle ¬ Destruction de lésion de l ' *12.41*
- Photocoagulation ¬ Destruction lésion d ' *12.41*
- Prolabé ¬ Excision d ' *12.13*
- ¬
- - Biopsie de l ' *12.22*
- - Discision de l ' *12.12*
- - Excision lésion de l ' *12.42*
- - Lyse adhérence d ' *12.33*
- - Opération de l ' *12.97*

IRM
- Abdomen bassin ¬ *88.97.17*
- Cerveau tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.10*
- Coeur vaisseau central , à l ' effort , SAP ¬ *88.92.23*
- - , à l ' effort , avec produit de contraste ¬ *88.92.24*
- - Repos , SAP ¬ *88.92.21*

IRM *–suite*
- Coeur vaisseau central , à l ' effort , SAP ¬ *–suite*
- - Repos , SAP ¬ *–suite*
- - - , avec produit de contraste ¬ *88.92.22*
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- Corps entier ¬ *88.97.12*
- Cou ¬ *88.97.16*
- Coude avant-bras ¬ *88.94.11*
- Défécographie ¬ *88.97.18*
- Encéphale tronc cérébral , SAP ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.00*
- Épaule bras ¬ *88.94.10*
- Fonctionnel encéphale tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique (*88.91.11*
- Genou jambe ¬ *88.94.14*
- Hanche cuisse ¬ *88.94.13*
- IRMA ¬ Chirurgie assisté par ordinateur avec *00.32*
- Mammaire ¬ *88.97.19*
- MRCP ¬ Cholangiopancréatographie par *88.97.20*
- Os facial sinus nasaux ¬ *88.97.15*
- Per opératoire ¬ Imagerie par résonance magnétique [*88.96*
- Pied articulation talo crurale et sous talaire , articulation du pied ¬ *88.94.16*
- Poignet mains ¬ *88.94.12*
- Structure hilaires médiastinal , à l ' effort , SAP ¬ *88.92.33*
- - , à l ' effort , avec produit de contraste ¬ *88.92.34*
- - Repos , SAP ¬ *88.92.31*
- - - , avec produit de contraste ¬ *88.92.32*
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- TEP ¬ Planification irradiation pour radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' image CT / *92.29.88*
- Thorax
- - Effort , SAP ¬ *88.92.13*
- - - , avec produit de contraste ¬ *88.92.14*
- - Repos
- - - Produit de contraste ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Tous vaisseau ¬ Angiographie *88.97.10*
- Vue ensemble partiel de la colonne vertébral ¬ *88.97.14*
- ¬
- - Imagerie résonance magnétique (*88.91.10*
- - Planification irradiation radiothérapie percutanée et brachythérapie , planification pour radiothérapie avec fusion d ' image CT / *92.29.82*
- - Spectroscopie *88.97.11*
- - Utilisation pacemaker défibrillateur compatible *00.58*

IRMA ¬ Chirurgie assisté ordinateur avec IRM / *00.32*

IRMf encéphale tronc cérébral ¬ Imagerie par résonance magnétique fonctionnel (*88.91.11*

Irradiation
- Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , *92.24.03*
- - Par électron , accélérateur linéaire , *92.25.03*
- Gamma ¬ *92.32*
- Guidage image ¬
- - Protonthérapie , jusqu ' à 2 champ d ' *92.26.10*
- - - , plus de 2 champ d ' *92.26.20*
- - Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' *92.24.21*
- - - À photon , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' *92.24.22*
- - - Par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' *92.25.21*
- - - Par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' *92.25.22*
- Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , *92.25.02*
- - Photon , accélérateur linéaire , *92.24.02*
- Large ¬ Téléradiothérapie
- - Électron , accélérateur linéaire , *92.25.01*
- - Photon , accélérateur linéaire , *92.24.01*
- Positionnement guidé image
- - IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' *92.24.11*
- - -) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' *92.24.12*
- - ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , jusqu ' à 2 champ d ' *92.25.12*
- - - Protonthérapie , jusqu ' à 2 champ d ' *92.26.11*
- - - Protonthérapie , plus de 2 champ d ' *92.26.21*
- - - Téléradiothérapie par électron , accélérateur linéaire , plus de 2 champ d ' *92.25.13*
- Radiothérapie
- - Conformationnelle ¬ Appareil de télécobalt plus de 4 champ d ' *92.23.03*
- - Externe brachythérapie
- - - Détermination du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , sans planification 3D ¬ Simulation d ' *92.29.73*
- - - - Du champ à l ' aide d ' un simulateur de radiothérapie , avec planification 3D ¬ Simulation d ' *92.29.74*
- - - Simulation guidé par CT pour la radiothérapie externe ¬ Simulation d ' *92.29.71*
- - - - Guidé par CT pour la brachythérapie ¬ Simulation d ' *92.29.72*
- - - ¬ Simulation d ' *92.29.70*
- - - - Simulation d ' *92.29.79*
- - Percutanée brachythérapie
- - - Planification pour radiothérapie avec modulation d ' intensité ¬ Planification d ' *92.29.81*
- - - - Dosimétrique individuel ¬ Planification d ' *92.29.85*
- - - - Pour brachythérapie , complexe ¬ Planification d ' *92.29.84*

Irradiation *–suite*
- Radiothérapie *–suite*
- - Percutanée brachythérapie *–suite*
- - - Planification pour radiothérapie avec modulation d ' intensité ¬ Planification d ' *–suite*
- - - - Pour brachythérapie , moyennement complexe ¬ Planification d ' *92.29.83*
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' image CT / IRM / TEP ¬ Planification d ' *92.29.88*
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' image CT / IRM ¬ Planification d ' *92.29.82*
- - - - Pour radiothérapie avec fusion d ' image CT / TEP ¬ Planification d ' *92.29.87*
- - - - Pour radiothérapie percutanée , avec planification dosimétrique individuel ¬ Planification d ' *92.29.86*
- - - ¬ Planification d ' *92.29.80*
- - - - Planification d ' *92.29.89*
- ¬
- - Appareil télécobalt
- - - 2 champ d ' *92.23.01*
- - - 3 à 4 champ d ' *92.23.02*
- - Radiothérapie
- - - Orthovoltage 2 champ d ' *92.22.01*
- - - - Champ d ' *92.22.02*
- - - Superficiel 2 champ d ' *92.21.01*
- - - - Champ d ' *92.21.02*

Irrigant poumon ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans confection (avec homogreffe aortique) (avec prothèse) d ' une artère pulmonaire placée entre l ' oreillette droit et les artère *35.83*

Irrigation
- Cataracte traumatique ¬ *13.3*
- Corps caverneux ¬ *64.98*
- Exploration drain ventriculaire
- - Partie central ¬ *02.41.10*
- - - Périphérique ¬ *02.41.20*
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Sous pression grattage lavage ¬ Ablation de tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , *86.28*
- Thérapeutique canal radiculaire ¬ *23.71*
- ¬
- - Extraction extracapsulaire cristallin , aspiration simple (et *13.3*
- - Traitement radiculaire avec *23.71*

Irriguée ¬ Ablation radiofréquence *37.34.12*

Irving ¬ Opération de *66.32*

Ischiatique ¬ Réparation hernie *53.9*

Ischiorectale ¬ Réparation hernie *53.9*

Isolation contact maladie infectieux ¬ *99.84*

Isolé
- Chirurgie ouvert pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP ¬ Remplacement *37.63.10*
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , autre ¬ Remplacement *37.63.19*
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , biventriculaire ¬ Remplacement *37.63.12*

Isolé *–suite*
- Chirurgie ouvert pompe extracorporelle (pompe centrifuge) , SAP ¬ Remplacement *–suite*
- - Extracorporelle (pompe centrifuge) , univentriculaire ¬ Remplacement *37.63.11*
- - Para corporelle , autre ¬ Remplacement *37.63.29*
- - Para corporelle , biventriculaire ¬ Remplacement *37.63.22*
- - Para corporelle , SAP ¬ Remplacement *37.63.20*
- - Para corporelle , univentriculaire ¬ Remplacement *37.63.21*
- Ganglion cervical
- - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique *40.21.10*
- Iléon ¬ Anastomose vésical avec segment *57.87*
- Lich Gregoir
- - Chirurgie ouvert ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux *56.74.10*
- - Laparoscopie ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux *56.74.11*
- Sonde épicardique ventriculaire droit ¬ Implantation chirurgical ouvert et *00.57.11*
- Veine
- - Grand saphène ¬ Crossectomie (*38.59.31*
- - Petit saphène ¬ Crossectomie (*38.59.32*
- Veines grand petit saphène ¬ Crossectomie (*38.59.33*
- ¬
- - Crossectomie (*38.59.30*
- - Implantation chirurgical ouvert de sonde *00.57.10*
- - Perfusion membre , *39.97.10*

Isolement
- Anse iléal ¬ *45.51*
- Lambeau intestinal pédiculé ¬ *45.50*
- Protecteur
- - Chambre spécial nombre de jour ¬ *99.84.5*
- - Simple nombre jour ¬ *99.84.4*
- Segment
- - Gros intestin ¬ *45.52*
- - Intestin
- - - Grêle ¬ *45.51*
- - - ¬ *45.50*
- ¬ *99.84.00*
- - *99.84.09*

Isométriques ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces isotoniques et *93.64*

Isotoniques isométriques ¬ Traitement manipulation ostéopathique avec emploi de forces *93.64*

Isotope
- Cadre lymphadénectomie ganglion sentinelle ¬ Mesure per opératoire par sonde du marquage par radio *40.19.20*

Isotope –*suite*

- Colorant lymphadénectomie ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radio *40.21.11*
- - Sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l ' aide d ' un radio *40.24.11*
- - Sentinelle) ¬ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à l ' aide d ' un radio *40.23.11*
- Radioactif
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquide ¬ Perfusion d ' *92.20*
- ¬
- - Injection instillation
- - - Intracavitaire de radio *92.28*
- - - Intraveineuse de radio *92.28*
- - - Radio *92.28.00*
- - Radiothérapie haut voltage : autres *92.23.08*
- - Ventriculogramme cardiaque radio *92.05*

Issue

- Type Fallot ¬ Réparation d ' un ventricule droit à double *37.99.21*
- ¬ Réparation ventricule droit à double *37.99.22*

Isthme

- Aortique sténose interruption de la crosse aortique ¬ Opération d ' anomalie congénital de l ' *39.99.21*
- Collerette lobe opposé ¬ Ablation complet d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris *06.2*
- Thyroïde ¬ Section de l ' *06.91*
- Thyroïdien ¬ Transection de l ' *06.91*
- Utérin ¬ Cerclage de l ' *67.59*
- ¬ Résection thyroïdien partiel : résection de l ' *06.39.14*

Isthmectomie ¬ *06.39*

Isthmique basse

- Primaire ¬ Césarienne *74.1X.10*
- Secondaire ¬ Césarienne *74.1X.20*
- ¬ Césarienne *74.1X.00*
- - *74.1X.99*

ITPC

- Aorte ¬ *00.4B.12*
- Artère
- - Abdominal ¬ *00.4B.17*
- - Cuisse et sur l ' artère poplité ¬ *00.4B.18*
- - Jambe ¬ *00.4B.1A*
- - Membre supérieur ou de l ' épaule ¬ *00.4B.11*
- - Rénal ¬ *00.4B.16*
- - Thoracique ¬ *00.4B.14*
- - Viscérale ¬ *00.4B.15*
- - ¬ *00.4B.10*
- - - *00.4B.19*
- Non précisé ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans luminales percutanées par cathétérisme (*00.4B.00*
- Rameaux latéraux épifasciale jambe ¬ *00.4B.33*
- Shunt dialyse veineux artificiel ¬ *00.4B.42*
- Vaisseau
- - Artificiel

ITPC –*suite*

- Vaisseau –*suite*
- - Artificiel –*suite*
- - - Abdominal ¬ *00.4B.44*
- - - Cuisse poplité ¬ *00.4B.45*
- - - Membre supérieur ou de l ' épaule ¬ *00.4B.41*
- - - Mollet ¬ *00.4B.46*
- - - Thoracique ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ *00.4B.49*
- - - - Intervention trans luminale percutanée par cathétérisme (*00.4B.40*
- - Pulmonaire ¬ *00.4B.13*
- Veine
- - Abdominal ¬ *00.4B.26*
- - Cave ¬ *00.4B.22*
- - Cuisse ¬ *00.4B.27*
- - Épifasciale
- - - Bras ¬ *00.4B.34*
- - - ¬ *00.4B.30*
- - - - *00.4B.39*
- - Grand saphène ¬ *00.4B.31*
- - Hépatique ¬ *00.4B.24*
- - Jambe ¬ *00.4B.28*
- - Membre supérieur ou de l ' épaule ¬ *00.4B.21*
- - Petit saphène ¬ *00.4B.32*
- - Thoracique ¬ *00.4B.23*
- - ¬ *00.4B.20*
- Veines
- - Viscérales ¬ *00.4B.25*
- - ¬ *00.4B.29*
- ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans luminales percutanées par cathétérisme (*00.4B.09*

IVUS

- Vaisseau
- - Cérébral extracrânien ¬ Ultrason intravasculaire (*00.21*
- - Coronaire ¬ Ultrason intravasculaire (*37.2A.11*
- - Périphérique ¬ Ultrason intravasculaire (*00.23*
- - Rénal ¬ Ultrason intravasculaire (*00.25*
- ¬ Ultrason intravasculaire (*00.2*

Jaboulay ¬ Opération de *44.39*

Jacente adjacent ¬ Excision large de lésion de peau y compris structure sous *86.4*

Jambe
- Entier ¬ Radiographie cliché de la *88.29*
- Étendu ¬
- - Greffe peau totale à la cuisse et à la *86.63.28*
- - - D ' épaisseur partiel à la cuisse et à la *86.69.2A*
- - Plastie
- - - Avancement , cuisse et *86.76.1A*
- - - Glissement rotation , cuisse et *86.76.28*
- - - Lambeau insulaire , cuisse et *86.76.48*
- - - Transposition , cuisse et *86.76.38*
- - - Z , cuisse et *86.76.58*
- Fémur ¬ Amputation de *84.17*
- Niveau genou ¬ Réimplantation de *84.27.10*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau totale à la cuisse et à la *86.63.18*
- - - De peau d ' épaisseur partiel à la cuisse et à la *86.69.18*
- - Plastie d ' avancement , cuisse et *86.74.18*
- - - De glissement rotation , cuisse et *86.74.2A*
- - - De lambeau insulaire , cuisse et *86.74.48*
- - - De transposition , cuisse et *86.74.38*
- - - En Z , cuisse et *86.74.58*
- Partir tibia péroné , SAP ¬ Amputation de *84.15*
- Pied ¬
- - Destruction nerf de la *04.2X.34*
- - Excision artère de la *38.68.20*
- - Pontage shunt vasculaire d ' artère de la *39.29.16*
- - Section pédicule de lambeau après plastie cutané , *86.89.1B*
- - Ultrasonographie duplex des artère de la *88.79.64*
- Plexus lombo sacré aine et plancher pelvien) , suture primaire ¬ Suture épineurale de nerf de la *04.3X.16*
- - Et plancher pelvien) , suture primaire ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la *04.3X.36*
- - Et plancher pelvien) , suture secondaire ¬ Suture épineurale de nerf de la *04.3X.26*
- - Et plancher pelvien) , suture secondaire ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la *04.3X.46*
- ¬
- - Artériographie angiographie des *88.48.10*
- - Imagerie vaisseau bras , de la *00.23*
- - IRM genou et des *88.94.14*
- - ITPC
- - - Artère de la *00.4B.1A*
- - - Rameaux latéraux épifasciale de la *00.4B.33*
- - - Veine de la *00.4B.28*
- - Lyse adhérence décompression de nerf de la *04.49.15*
- - Plastie local lambeau , cuisse et *86.77.18*
- - Radiographie os fémur , du genou et de la *88.27*
- - Réimplantation de *84.27*

Jambe *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réimplantation de *–suite*
- - - Cheville ou de *84.27.00*
- - - - Ou de *84.27.99*
- - Représentation membre inférieur , phlébographie de la *88.66*
- - Tomographie axial computérisé des genou et des *88.38.31*
- - Ultrasonographie duplex veines profond de la *88.79.74*

Jatene ¬ Opération switch substitution) artériel (le) [*35.84*

Jaune ¬ Vaccination anti fièvre *99.43*

Jéjunale
- Anastomose pancréatico jéjunale gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédocho *52.7*
- Gastro jéjunostomie ¬ Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédocho jéjunale , anastomose pancréatico *52.7*
- Henley ¬ Opération transposition *43.81*
- ¬ Gastrectomie partiel
- - Anastomose *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Résection des 2 / 3) avec anastomose *43.7X.10*
- - - Des 4 / 5) avec anastomose *43.7X.20*
- - Transposition *43.81*

Jéjunectomie ¬ *45.62*

Jéjunocolique ¬ Fermeture fistule gastro *44.63*

Jéjunopexie ¬ *46.61*

Jéjunostomie
- Antéthoracique ¬ Oesophago *42.64*
- Gastrectomie
- - Complet ¬ Oesophago *43.99*
- - ¬ gastro *44.39*
- Laparoscopique gastrectomie ¬ gastro *44.38*
- Percutanée endoscopique ¬ *46.32*
- - Gastro *44.32*
- ¬
- - Cholécysto *51.32*
- - Cholédocho *51.36*
- - Conversion endoscopique gastrostomie en *44.32*
- - Dilatation endoscopique gastro *44.22*
- - Fermeture gastro *44.5*
- - Hépatico *51.37*
- - Pancréatico cysto *52.4*
- - Réalisation chirurgical ouvert d ' une *46.34*
- - Résection pancréatico duodénale en un temps , avec anastomose cholédocho jéjunale , anastomose pancréatico jéjunale et gastro *52.7*

Jéjunum
- Distal iléon ¬ Entéroscopie diagnostique (endoscopie du *45.17*
- ¬
- - Anastomose pancréas *52.96*
- - Dilatation ballonnet) du *46.85*
- - Excision du *45.62*
- - Plicature du *46.62*

Jet eau ¬ Scalpel à *86.28*

Jeu ¬

Jeu ¬ *–suite*
- Psychothérapie par le *94.36*
- Thérapie par le *93.81*

Jonction
- Pyélo urétérale ¬
- - Correction de la *55.87*
- - Plastie d ' élargissement percutanée trans rénale de la *55.05*
- Urétro vésicale ¬
- - Dilatation de la *58.6*
- - Plicature de la *59.3*

Jones
- Watson ¬ Opération de *81.49*
- ¬
- - Application bandage Robert *93.56*
- - Opération Watson *81.49*
- - - *83.88*
- - Ténosuspension de *83.88*

Joue
- Greffe ¬ Prélèvement muqueuse de la *24.39.11*
- Plancher buccal structure de la cavité buccal ¬ Biopsie fermé (à l ' aiguille) de la muqueuse de la *27.24.10*
- - De la cavité buccal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de la muqueuse de la *27.24.20*
- ¬ Excision de la *27.49.10*

Jour
- Balnéothérapie photothérapie
- - Mesure allergologique , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par *93.59.72*
- - - , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale , éducation du patient (p.ex. parents enfant) ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par *93.59.74*
- - - , diététiques (régime d ' élimination) ou psychosomatique , traitement spécifique par perfusion parentérale ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par *93.59.73*
- - ¬ Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par *93.59.71*
- Maximum traitement ¬ rééducation précoce , toutes disciplines , 7 jour (minimum) à 13 *93.89.3*
- - Précoce , toutes disciplines , 14 jour (minimum) à 20 *93.89.4*
- - Précoce , toutes disciplines , 21 jour (minimum) à 27 *93.89.5*
- - Précoce , toutes disciplines , 28 jour (minimum) à 34 *93.89.6*
- - Précoce , toutes disciplines , 35 jour (minimum) à 41 *93.89.7*
- Minimum
- - 13 jour maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes disciplines , 7 *93.89.3*
- - 14 jour ¬ Injection d ' anti infectieux , 8 *99.22.13*
- - 20 jour maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes disciplines , 14 *93.89.4*
- - 27 jour maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes disciplines , 21 *93.89.5*
- - 30 jour ¬ Injection d ' anti infectieux , 15 *99.22.14*

Jour –*suite*
- Minimum –*suite*
- - 34 jour maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes disciplines , 28 *93.89.6*
- - 41 jour maximum) de traitement ¬ Autre rééducation précoce , toutes disciplines , 35 *93.89.7*
- - 7 jour ¬ Injection d ' anti infectieux , 4 *99.22.12*
- Traitement
- - 10 séances ¬ Au minimum 7 *93.89.90*
- - Séances ¬ Rééducation précoce de médecine physique , selon le nombre de *93.89.2*
- - ¬
- - - Rééducation
- - - - Neurologique et neurochirurgicale précoce , selon le nombre de *93.89.1*
- - - - Précoce , toutes disciplines , au minimum 42 *93.89.8*
- - - Thérapie motivation de patient dépendants [sevrage par thérapeutes qualifiés] , selon le nombre de *94.6A*
- - - Traitement
- - - - Complexe de colonisation ou d ' infection à agents infectieux multirésistants , selon le nombre de *93.59.5*
- - - - - De médecine palliatif , selon le nombre de *93.8A.2*
- - - - - Spécial de la main , selon le nombre de *93.59.6*
- - - - Conservateur complexe de l ' ostéoporose / de fracture du squelette axial , selon le nombre de *93.38.6*
- - - - Rhumatologique complexe multimodal , selon le nombre de *93.38.0*
- - - - - Complexe multimodal des enfants et des adolescents , selon le nombre de *93.38.1*
- ¬
- - Injection
- - - Anti infectieux , jusqu ' à 3 *99.22.11*
- - - - , 15 jour (minimum) à 30 *99.22.14*
- - - - , 4 jour (minimum) à 7 *99.22.12*
- - - - , 8 jour (minimum) à 14 *99.22.13*
- - - - , plus de *99.22.19*
- - - Perfusion agent thrombolytique , selon le nombre de *99.10*
- - Isolement protecteur
- - - Chambre spécial , selon le nombre de *99.84.5*
- - - Simple , selon le nombre de *99.84.4*
- - Mesure hygiène supplémentaire contre l ' infection par contact , selon le nombre de *99.84.1*
- - - Contre l ' infection par aérosol , selon le nombre de *99.84.3*
- - - Contre l ' infection par gouttelettes , selon le nombre de *99.84.2*
- - Réglage neurologue paramètres de stimulation , durée jusqu ' à 5 *89.1A.10*
- - - De stimulation , durée plus de 5 *89.1A.11*
- - Traitement
- - - Complexe médecine physique , durée jusqu ' à 7 *99.B6.10*

Jour –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Traitement –*suite*
- - - Complexe médecine physique , durée jusqu ' à 7 –*suite*
- - - - Physique , durée plus de 7 *99.B6.11*
- - - Continu aspiration après scellement sous vide , durée jusqu ' à 7 *93.57.11*
- - - - Après scellement sous vide , durée 8 *93.57.12*
- - - Dermatologique complexe multimodal Traitement dermatologique du corps entier (min. 2x par *93.59.70*
- - - Nutritionnel multimodal , selon le nombre de *89.0A.4*
- - Ventilation mécanique pression positive continu (CPAP) chez le nouveau-né (âge 0 à 28 *96.A1.10*
- - - Positive continu (CPAP) chez le nourrisson (âge 29 à 365 *96.A1.11*

Journalier variable
- Programmable ¬
- - Implantation d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil *86.06.10*
- - - D ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil *86.06.20*
- - Remplacement d ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire avec profil *86.08.10*
- - - D ' une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil *86.08.20*
- ¬ Recharge programmation d ' une pompe de perfusion programmable totalement implanté à débit constant , profil *00.98.10*

Judkins ¬ Artériographie coronaire technique de *88.56*

Jugulaire
- Anastomose ¬ Résection veine *38.32.21*
- Externe interne ¬
- - Incision de la veine *38.02.21*
- - Veine *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- Patch
- - Synthétique ¬ Réparation de la veine *39.57.13*
- - Tissu ¬ Réparation de la veine *39.56.12*
- TIPS ¬ Shunt porto splénique intrahépatique trans *39.1*
- ¬
- - Biopsie foie trans *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Occlusion chirurgical veine *38.82.21*
- - Réparation veine *39.59.34*

Jumeaux siamois
- Égaux ¬ Séparation de *84.92*
- Inégaux ¬ Séparation de *84.93*
- ¬ Séparation de *84.93*

Juridique durée ¬ Conseil socio *94.8X.1*

Juxtarénale remplacement ¬ Résection aorte abdominal , par voie *38.44.12*

KABC SON-R Hawik test TAP ¬ Exemples d ' examen : Griffith , Bayley , *89.15.70*

Kasaï ¬ Hépatoporto entérostomie opération de *51.37*

Kay Stansel ¬ Shunt artère systémique à pulmonaire , opération de Damus *39.0X.24*

Keever ¬ Opération Mc *81.16*

Kelly
- Kennedy ¬ Opération urètre selon *59.3*
- Stoeckel ¬ Plicature urétrale selon *59.3*

Kennedy ¬ Opération urètre Kelly *59.3*

Kératectomie
- Lésion cornée
- - Photothérapie ¬ *11.49.20*
- - ¬ Autre *11.49.29*
- Photoréfractive ¬ *11.79.10*
- Photothérapeutique ¬ Excision ptérygion avec *11.39.10*

Kératinocytes obtenus culture
- Avant-bras ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.13*
- - Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.33*
- Cou ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.11*
- - Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.31*
- Épaule bras ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.12*
- - ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.32*
- Lèvre ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *27.59.20*
- - Couverture étendu de tissu mou par des *27.59.21*
- Main ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.14*
- - Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.34*
- Membre inférieur ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.17*
- - ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.37*
- Paroi thoracique et dos ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.15*
- - Et dos ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.35*
- Parties tête ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.30*
- Région abdominal ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.16*
- - ¬ Couverture étendu de tissu mou par des *86.88.36*
- Tête ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.10*
- ¬ Couverture non étendu de tissu mou par des *86.88.19*
- - Étendu de tissu mou par des *86.88.39*

Kératomileusis ¬ *11.71*

Kératophakie ¬ *11.72*

Kératoplastie
- Lamellaire
- - Autogreffe ¬ *11.61*
- - ¬ Autre *11.62*
- Pénétrant
- - Autogreffe ¬ *11.63*
- - ¬ Autre *11.64*
- Perforante
- - Autogreffe ¬ *11.63*
- - Homogreffe ¬ *11.64*

Kératoplastie *–suite*
- ¬ *11.60*
- - Autre *11.69*

Kératoprothèse ¬ *11.73*

Kératotomie radiale ¬ *11.75*

Kessler ¬ Opération de *81.74*

Kielland ¬ Rotation de *72.4*

Kinésithérapie
- Passif ¬ *93.17*
- ¬ Technique de *93.2*

Kirschner cerclage haubanage ostéotomie greffe ou de transposition osseux ¬ Technique d ' ostéosynthèse par fil de *78.50.22*

Knee ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgie photonique multisources : gamma *92.32.01*

Koop ¬ entérostomie réalisation anastomose selon Bishop *46.39.10*

Krantz ¬ Opération Marshall Marchetti *59.5*

Krause ¬ Opération Wolfe *86.61*

Kroener ¬ Opération de *66.69*

KV
- 1 MV ¬ Radiothérapie per opératoire par rayon X , 300 *92.22.12*
- ¬ Radiothérapie per opératoire par rayon X , jusqu ' à 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiothérapie
- 200 300 *92.22*
- Contact [jusqu ' à 150 *92.21*

Kyphectomie Lindseth Selzer ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par *78.49.32*

Kyphoplastie
- 1 corps vertébral ¬ *81.66.10*
- 2 corps vertébral ¬ *81.66.11*
- 3 corps vertébral ¬ *81.66.12*
- 4 corps vertébral ¬ *81.66.13*
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*

Kyste
- Articulaire ¬ Excision de *80.89.42*
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Excision de *80.81.21*
- - Coude ¬ Excision de *80.82.12*
- - Coxo fémorale ¬ Excision de *80.85.12*
- - Genou ¬ Excision de *80.86.12*
- - Glénohumérale ¬ Excision de *80.81.11*
- - Métatarso phalangienne ¬ Excision de *80.88.21*
- - Pied et d ' orteil ¬ Excision de *80.88.50*
- - Poignet ¬ Excision de *80.83.12*
- - Sacro iliaque ¬ Excision de *80.89.22*
- - Sous talaire ¬ Excision de *80.87.22*
- - Sterno claviculaire ¬ Excision de *80.89.12*
- - Talo crurale ¬ Excision de *80.87.12*
- Baker ¬ Excision de *83.39*
- Branchiogène vestige fente branchial , SAP ¬ Excision de *29.2X.00*
- - , autre ¬ Excision de *29.2X.99*
- - , intervention secondaire ¬ Excision de *29.2X.11*
- Canal Müller ¬ Excision de *60.73*
- Cerveau ¬ Marsupialisation de *01.59*

Kyste *–suite*
- Col utérin ¬ Marsupialisation de *67.31*
- Épididyme ¬ Excision de *63.2*
- Gaine tendon , sauf de la main ¬ Excision de ganglion (nodule) , (*83.31*
- Glande salivaire ¬ Marsupialisation de *26.21*
- Hépatique ¬ Fenestration de *50.21*
- Lacrymal drainage ¬ Incision de *09.0*
- Larynx ¬ Marsupialisation de *30.01*
- Latéral cou ¬ Excision de *29.2X.10*
- Médian cou résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Excision d ' un *06.7X.10*
- - Interne de l ' os hyoïde ¬ Excision d ' un *06.7X.11*
- Méniscal articulation genou ¬ Excision de *80.86.13*
- Moelle épinière méninge rachidien ¬ Marsupialisation de *03.4*
- Morgagni homme ¬ Excision de *62.2*
- Ovaire ¬ Rupture manuel de *65.93*
- Ovarien
- - Laparoscopie ¬ Marsupialisation de *65.23*
- - ¬ Marsupialisation de *65.21*
- Pancréatique
- - Cathéter ¬ Drainage de *52.01.00*
- - - De *52.01.99*
- - Chirurgie ouvert ¬ Drainage trans gastrique d ' un *52.01.12*
- - - Drainage trans duodénal d ' un *52.01.22*
- - Endoscopie ¬ Drainage trans gastrique d ' un *52.01.11*
- - - Trans duodénal d ' un *52.01.21*
- - Laparoscopie ¬ Drainage trans gastrique d ' un *52.01.13*
- - - Trans duodénal d ' un *52.01.23*
- - Sous échoendoscopie ¬ Ponction trans gastrique de (pseudo) *52.09.21*
- - - Ponction trans duodénale de (pseudo) *52.09.22*
- - ¬
- - - Drainage interne de *52.4*
- - - Marsupialisation de *52.3*
- Pilonidal ¬ Incision sinus ou de *86.03*
- Rate ¬ Marsupialisation de *41.41*
- Rénal ¬
- - Aspiration de *55.92*
- - Évacuation de *55.01*
- - Injection dans un *55.96*
- Sacro coccygien ¬ Incision de sinus ou de *86.03*
- Sinus
- - Pilonidal ¬ Marsupialisation de *86.21*
- - Préauriculaire ¬ Excision radicale de *18.21*
- - Sacro coccygien ¬ Excision de *86.21*
- Symphyse ¬ Excision de *80.89.31*
- Ténosynovial poignet ¬ Excision de *82.21*
- ¬
- - Aspiration percutanée glande de Bartholin (*71.21*
- - Excision destruction glande de Bartholin (*71.24*
- - Incision glande Bartholin (*71.22*
- - Marsupialisation glande Bartholin (*71.23*
- - Néphrotomie chirurgical ouvert pour ponction d ' un *55.01.13*

Kystique ¬ Excision lymphangiome hygroma *40.29.70*

L'os os os de la face , SAP ¬ Ablation de matériel implanté dans *78.69.00*

Labial
- Congénital ¬
- - Chéiloplastie fente *27.54.10*
- - Opération secondaire de fente *27.54.11*
- - Réparation fente *27.54.00*
- - - *27.54.99*
- ¬
- - Division frein *27.91*
- - Frénectomie *27.41*
- - Frénotomie *27.91*

Labiopexie ¬ Glosso *25.59*

Laboratoire
- Analyse sommeil ¬ Test de maintien d ' éveil en *89.18.11*
- Neurométabolique processus infectieux trouble inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de *99.A3.11*
- - Inflammatoire autoimmuns , avec diagnostic génétique ¬ Diagnostic neurologique complexe , avec diagnostic de *99.A6.13*
- - Inflammatoire autoimmuns et diagnostic génétique ¬ Diagnostic neuropédiatrique complexe , avec diagnostic de *99.A3.13*
- - Inflammatoire autoimmuns ¬ Diagnostic neurologique complexe , avec diagnostic de *99.A6.11*

Labyrinthe
- Greffe peau veine) ¬ Fenestration du *20.61*
- Injection ¬ Destruction du *20.72.14*
- Maze procédure opération Cox Maze) ¬ Méthode du *37.33*
- Osseux ¬ Ouverture du *20.79*
- ¬
- - Décompression du *20.79*
- - Destruction trans
- - - Mastoïdienne du *20.79.23*
- - - Tympanique du *20.79.22*
- - Excision lésion du *20.79.10*
- - Fistulisation du *20.79*
- - Technique du *37.33*

Labyrinthectomie trans
- Mastoïdienne ¬ *20.79.21*
- Tympanique ¬ *20.79.20*

Labyrinthique ¬
- Abord base crâne , voie trans *01.24.37*
- Excision neurinome nerf auditif , par voie trans *04.01.11*
- Fermeture fistule *20.99.20*

Lacération
- Anus ¬ Suture de *49.71*
- Bronche ¬ Suture de *33.41*
- Canal
- - Déférent épididyme ¬ Suture de *63.81*
- - Salivaire ¬ Suture de *26.41.10*
- Col utérin ¬ Suture de *67.61*
- Conjonctive
- - Suture ¬ Réparation de *10.6X.10*
- - ¬ Réparation de *10.6X.00*
- - - De *10.6X.99*
- Cordon spermatique épididyme ¬ Suture de *63.51*
- Cornée
- - Greffe tissu conjonctival ¬ Réparation de plaie ou de *11.53*
- - ¬ Suture de *11.51*

Lacération *–suite*
- Duodénum ¬ Suture de *46.71*
- Estomac ¬ Suture de *44.61*
- Foie
- - Épiplooplastie ¬ Réparation de *50.61.12*
- - Suture ¬ Réparation de *50.61.10*
- - Tamponnade ¬ Réparation de *50.61.11*
- - ¬ Réparation de *50.61.00*
- - - De *50.61.99*
- Gencive ¬ Suture de *24.32*
- Glande salivaire ¬ Suture de *26.41.00*
- - De *26.41.99*
- Gros intestin ¬ Suture de *46.75*
- Intestin
- - Grêle duodénal ¬ Suture de *46.73*
- - ¬ Suture d ' autre *46.79.10*
- Larynx ¬ Suture de *31.61*
- Lèvre ¬ Suture de *27.51*
- Nez ¬ Suture de *21.81*
- Obstétrical
- - Ancien anus ¬ Réparation de *49.79*
- - Vagin ¬ Réparation d ' ancien *70.79*
- - Vulve périnée ¬ Réparation d ' ancien *71.79*
- Oesophage ¬ Suture de *42.82*
- Oreille externe ¬ Suture de *18.4*
- Palais ¬ Suture de *27.61*
- Paroi
- - Abdominal ¬ Suture de *54.63*
- - - De la paroi abdominal , suture de *54.63.10*
- - Thoracique ¬ Suture de *34.71*
- Paupière
- - Épaisseur
- - - Complet ¬ Autre réparation de *08.85*
- - - Partiel ¬ Autre réparation de *08.83*
- - Impliquant rebord épaisseur partiel ¬ Réparation de *08.82*
- - - Complet ¬ Réparation de *08.84*
- - Sourcil ¬
- - - Réparation linéaire de *08.81*
- - - Suture de *08.81*
- Pénis ¬ Suture de *64.41*
- Pharynx ¬ Suture de *29.51*
- Pulmonaire ¬ Suture de *33.43*
- Rectum ¬ Suture de *48.71*
- Rénal ¬ Suture de *55.81*
- Scrotum tunique vaginal ¬ Suture de *61.41*
- Testicule ¬ Suture de *62.61*
- Trachée ¬ Suture de *31.71*
- Uretère ¬ Suture de *56.82*
- Urètre ¬ Suture de *58.41*
- Utérus ¬ Suture de *69.41*
- Vagin ¬ Suture de *70.71*
- Vaisseau sanguin ¬ Réparation de *39.3*
- Vésicule biliaire ¬ Réparation de *51.91*
- Vessie ¬ Suture de *57.81*
- Vulve périnée ¬ Suture de *71.71*
- ¬ Suture péritoine suture du mésentère , du grand ou du petit épiploon (après *54.64.10*

Lacrymal
- Drainage ¬ Incision kyste *09.0*
- Éversé ¬ Correction point *09.71*
- Sac lacrymal ¬ Excision de voie *09.6*
- ¬

Lacrymal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Biopsie
- - - Glande *09.11*
- - - Sac *09.12*
- - Excision
- - - Glande *09.20*
- - - Lacrymal sac *09.6*
- - - Lésion glande *09.21*
- - Incision
- - - Canalicule *09.52*
- - - Glande *09.0*
- - - Point *09.51*
- - - Sac *09.53*
- - - Voies *09.59*
- - Insertion stent conduit naso *09.44*
- - Manipulation voies *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Oblitération point *09.91*
- - Opération
- - - Glande *09.3*
- - - Système *09.99*
- - Remplacement tube drainage dans les voies *09.49.10*
- - Réparation
- - - Canalicule *09.73*
- - - Point *09.72*
- - Sondage
- - - Canal naso *09.43*
- - - Canalicule *09.42*
- - - Point *09.41*
- - Technique diagnostique concernant le système *09.19*

Lacrymo nasal ¬
- Incision drainage) du conduit *09.59*
- Intubation canal *09.44*
- Radiographie canal *87.09*

Lactose
- Fructose ¬ Test respiratoire au C13 avec divers substrats (p. ex. *89.39.10*
- Lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique , charge de glucose , de *89.39.51*

Ladd ¬
- Opération de *54.95*
- Section bride de *46.99.80*

Lagrange ¬ Opération de *12.65*

Laissant foie patient place ¬ Transplantation de foie auxiliaire , *50.51*

Lait ¬ Extraction dent de *23.01*

Lambeau
- Aponévrotique ¬ Reconstruction pavillon de l ' oreille , partiel , avec *18.71.12*
- - De l ' oreille , totale , avec *18.71.22*
- Artère épigastrique inférieur superficiel (SIEA) ¬ *85.89.22*
- Avant-bras ¬
- - Plastie local de *86.77.13*
- - Section pédicule de lambeau après plastie de *83.19.33*
- Brachial ¬ Reconstruction nez , avec *21.83*
- Bras coude ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.32*
- Cou ¬ plastie local de *86.77.11*
- Cuisse jambe ¬ plastie local de *86.77.18*
- Cutané
- - Os ¬ Technique de cocked-hat [*82.69*

Lambeau –*suite*
- Cutané –*suite*
- - Sein ¬ *85.84*
- - ¬ Reconstruction paupière avec *08.61.10*
- Différé ¬ *86.71*
- Donneur ¬ Insertion expanseur tissulaire (un ou plusieurs) sous le muscle ou le platysma , pour la préparation de *85.95*
- Épaule
- - Aisselle ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.31*
- - Bras ¬ plastie local de *86.77.12*
- Épiploïque ¬ Mammoplastie par *85.89.13*
- Fermé ¬ Amputation membre supérieur , avec *84.00*
- - Inférieur , avec *84.10*
- Fesse ¬ plastie local de *86.77.17*
- Front ¬ Reconstruction nez , avec *21.83*
- Glissement rotation ¬ Reconstruction de paupière avec plastie par *08.69.12*
- Grand dorsal TRAM flap (lambeau myocutané transverse du muscle droit de l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire ¬ Mammoplastie par *85.89.11*
- Greffe
- - Cutané ¬ Reconstruction de paupière avec *08.61.00*
- - - De paupière avec *08.61.99*
- - ¬ reconstruction paupière avec *08.69.00*
- - - Avec *08.69.99*
- - - Avec autre *08.69.19*
- Îlot ¬ Fixation de *86.74*
- Insulaire
- - Avant-bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.43*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.43*
- - Cou
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.41*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.41*
- - Cuisse jambe
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.48*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.48*
- - Épaule bras
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.42*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.42*
- - Étendu ¬ Plastie de *86.76.49*
- - Fesse
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.47*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.47*
- - Main
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.73.23*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.73.13*
- - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.49*
- - Paroi thoracique dos , non étendu ¬ Plastie de *86.74.44*
- - - , étendu ¬ Plastie de *86.76.44*
- - Pied
- - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.4A*
- - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.4A*
- - Région
- - - Abdominal
- - - - Étendu ¬ Plastie de *86.76.45*
- - - - Non étendu ¬ Plastie de *86.74.45*
- - - Inguino génitale , non étendu ¬ Plastie de *86.74.46*
- - - - , étendu ¬ Plastie de *86.76.46*

Lambeau –*suite*
- Insulaire –*suite*
- - Tête lèvre bouche) , non étendu ¬ Plastie de *86.74.40*
- - -) , étendu ¬ Plastie de *86.76.40*
- Intestinal pédiculé ¬ Isolement de *45.50*
- Libre microvascularisé anastomosé
- - Avant-bras ¬ Fixation de *86.78.13*
- - Cou ¬ Fixation de *86.78.11*
- - Épaule et bras ¬ Fixation de *86.78.12*
- - Fesse ¬ Fixation de *86.78.17*
- - Main ¬ Fixation de *86.73.30*
- - Membre inférieur ¬ Fixation de *86.78.18*
- - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de *86.78.14*
- - Région abdominal ¬ Fixation de *86.78.15*
- - - Inguino génitale ¬ Fixation de *86.78.16*
- - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de *86.78.10*
- - ¬ Fixation de *86.78.19*
- Local
- - Distal ¬ Rhinoplastie avec *21.86.11*
- - Main ¬ plastie de *86.73.29*
- - Pédiculé libre ¬ Reconstruction par *21.83*
- Membre inférieur ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.36*
- Microvasculaire ¬
- - Reconstruction pavillon de l ' oreille , partiel , avec *18.71.14*
- - - De l ' oreille , totale , avec *18.71.24*
- - Réparation paroi orbitaire par *16.98.11*
- Microvascularisé anastomosé
- - Muscle fascia pour greffe ¬ Prélèvement d ' autre *83.43.12*
- - - , autre site ¬ Greffe d ' autre *83.82.47*
- - - , avant-bras ¬ Greffe d ' autre *83.82.43*
- - - , bras et coude ¬ Greffe d ' autre *83.82.42*
- - - , épaule et aisselle ¬ Greffe d ' autre *83.82.41*
- - - , membre inférieur ¬ Greffe d ' autre *83.82.46*
- - - , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Greffe d ' autre *83.82.44*
- - - , région inguino génitale et fesse ¬ Greffe d ' autre *83.82.45*
- - - , tête et cou ¬ Greffe d ' autre *83.82.40*
- - ¬ Mammoplastie par plastie de *85.89.20*
- - - Par plastie de *85.89.29*
- Mucopériosté ¬ Extraction dentaire avec élévation de *23.19*
- Muqueux
- - Glissement
- - - Réparation fistule anal ¬ *49.99.11*
- - - ¬ Septoplastie , réparation de perforation du septum nasal avec *21.88.11*
- - Local
- - - Cutané libre ¬ Réparation plastique du pharynx , avec *29.4X.10*
- - - ¬
- - - - Glossectomie partiel , par voie trans orale , reconstruction avec *25.2X.12*

Lambeau –*suite*
- Muqueux –*suite*
- - Local –*suite*
- - - ¬ –*suite*
- - - - Glossectomie partiel , par voie trans orale , reconstruction avec –*suite*
- - - - - Partiel , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.22*
- - - - - Radicale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.22*
- - - - - Radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.12*
- - - - - Totale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.22*
- - - - - Totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.12*
- - - - Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.11*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.11*
- - - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.21*
- - - - Pelviglossectomie , par voie trans orale , reconstruction avec *25.2X.32*
- - - - - , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.42*
- - - - - Radicale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.42*
- - - - - Radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.32*
- - - - - Totale , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.42*
- - - - - Totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.32*
- - - - Pelviglossomandibulectomie , reconstruction avec *25.2X.52*
- - - - - Radicale , reconstruction avec *25.4X.52*
- - - - - Totale , reconstruction avec *25.3X.52*
- Musculaire
- - Fascial local
- - - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.23*
- - - Bras et coude ¬ Greffe de *83.82.22*
- - - Épaule et aisselle ¬ Greffe de *83.82.21*
- - - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.26*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.24*
- - - Région inguino génitale et fesse ¬ Greffe de *83.82.25*
- - - Tête et cou ¬ Greffe de *83.82.20*
- - - ¬ Greffe de *83.82.29*
- - Main ¬ transfert ou *82.58*
- - Sein ¬ *85.85*
- Musculo cutané gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- Myocutané
- - Gracilis ¬ Plastie de *85.89.23*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.10*
- - Libre ¬ Mammoplastie par *85.89.10*
- - Pédiculé insertion implant mammaire ¬ Mammoplastie par transplant (*85.89.11*

Lambeau –*suite*
- Myocutané –*suite*
- - Transverse muscle droit de l ' abdomen) libre ¬ Mammoplastie par TRAM flap (*85.89.10*
- - - De l ' abdomen) pédiculé , sans insertion d ' implant mammaire ¬ Mammoplastie par lambeau du grand dorsal , TRAM flap (*85.89.11*
- - ¬
- - - Glossectomie
- - - - Partiel , par voie trans orale , reconstruction avec *25.2X.13*
- - - - - , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.23*
- - - - Radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.13*
- - - - - , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.23*
- - - - Totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.13*
- - - - - , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomie
- - - - Radicale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.4X.33*
- - - - - , par voie trans mandibulaire , reconstruction avec *25.4X.43*
- - - - Totale , par voie trans orale , reconstruction avec *25.3X.33*
- - - - - , par voie mandibulaire , reconstruction avec *25.3X.43*
- - - - Trans orale , reconstruction avec *25.2X.33*
- - - - - Mandibulaire , reconstruction avec *25.2X.43*
- - - Pelviglossomandibulectomie
- - - - Radicale , reconstruction avec *25.4X.53*
- - - - Reconstruction avec *25.2X.53*
- - - - Totale , reconstruction avec *25.3X.53*
- Ostéomyocutané ostéofasciocutané
- - Avant-bras ¬ Greffe de *83.82.33*
- - Bras coude ¬ Greffe de *83.82.32*
- - Épaule aisselle ¬ Greffe de *83.82.31*
- - Greffe ¬ Prélèvement de *83.43.11*
- - Membre inférieur ¬ Greffe de *83.82.36*
- - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Greffe de *83.82.34*
- - Région inguino génitale et fesse ¬ Greffe de *83.82.35*
- - Tête cou ¬ Greffe de *83.82.30*
- - ¬ Greffe de *83.82.39*
- Paroi thoracique
- - Abdomen dos ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.34*
- - Dos ¬ Autre plastie local de *86.77.14*
- Peau
- - Donneur ¬ Insertion (sous cutané) (dans tissu mou) d ' expanseur tissulaire (un ou plusieurs) , dans cuir chevelu , face , cou , tronc sauf sein , extrémité supérieur & inférieur , pour création de *86.93*
- - Péri anale ¬ Excision de *49.03*
- Pédiculé
- - Distal
- - - Main ¬ Fixation de lambeau pédiculé régional ou de *86.73.40*
- - - ¬
- - - - Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.14*

Lambeau –*suite*
- Pédiculé –*suite*
- - Distal –*suite*
- - - ¬ –*suite*
- - - - Réparation plastique de la lèvre et de la bouche avec *27.59.41*
- - Lèvre bouche ¬ Attachement de *27.57.11*
- - Libre à un autre site , SAP ¬ Fixation de *86.74.00*
- - - À un autre site , autre ¬ Fixation de *86.74.99*
- - - Avant-bras ¬ Fixation d ' autre *86.78.43*
- - - Cou ¬ Fixation d ' autre *86.78.41*
- - - Épaule bras ¬ Fixation d ' autre *86.78.42*
- - - Étendu , SAP ¬ Fixation de *86.76.00*
- - - - , autre ¬ Fixation de *86.76.99*
- - - Fesse ¬ Fixation d ' autre *86.78.47*
- - - Greffe peau libre à la lèvre et à la bouche ¬ Révision de *27.58*
- - - - Libre , autre site ¬ Révision de *86.75.19*
- - - - Libre , avant-bras ¬ Révision de *86.75.13*
- - - - Libre , cou ¬ Révision de *86.75.11*
- - - - Libre , épaule et bras ¬ Révision de *86.75.12*
- - - - Libre , main ¬ Révision de *86.75.14*
- - - - Libre , membre inférieur ¬ Révision de *86.75.17*
- - - - Libre , paroi thoracique et dos ¬ Révision de *86.75.15*
- - - - Libre , région abdominal ¬ Révision de *86.75.16*
- - - - Libre , tête ¬ Révision de *86.75.10*
- - - Lèvre et à la bouche , SAP ¬ Attachement de *27.57.00*
- - - - Et à la bouche , autre ¬ Attachement de *27.57.99*
- - - Main ¬ Fixation de *86.73.00*
- - - - Fixation de *86.73.99*
- - - Membre inférieur ¬ Fixation d ' autre *86.78.48*
- - - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation d ' autre *86.78.44*
- - - Région
- - - - Abdominal ¬ Fixation d ' autre *86.78.45*
- - - - Inguino génitale ¬ Fixation d ' autre *86.78.46*
- - - Tête lèvre et bouche) ¬ Fixation d ' autre *86.78.40*
- - - ¬
- - - - Fixation d ' autre *86.78.49*
- - - - Révision de *86.75.00*
- - - - - De *86.75.99*
- - Myocutané ¬ Réparation plastique du pharynx , avec *29.4X.11*
- - Régional
- - - Distal
- - - - Avant-bras ¬ Fixation de *86.78.23*
- - - - Cou ¬ Fixation de *86.78.21*
- - - - Épaule et bras ¬ Fixation de *86.78.22*
- - - - Fesse ¬ Fixation de *86.78.27*
- - - - Membre inférieur ¬ Fixation de *86.78.28*
- - - - Paroi thoracique et dos ¬ Fixation de *86.78.24*

Lambeau –*suite*
- Pédiculé –*suite*
- - Régional –*suite*
- - - Distal –*suite*
- - - - Région abdominal ¬ Fixation de *86.78.25*
- - - - - Inguino génitale ¬ Fixation de *86.78.26*
- - - - Tête (sauf lèvre et bouche) ¬ Fixation de *86.78.20*
- - - - ¬ Pharyngectomie partiel , reconstruction par *29.33.11*
- - - - - Fixation de *86.78.29*
- - - - - Pharyngectomie totale , reconstruction par *29.33.20*
- - - Lambeau pédiculé distal à la main ¬ Fixation de *86.73.40*
- - - ¬ Laryngectomie complet , reconstruction avec *30.3X.13*
- - - - Radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.13*
- - - - Radicale avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.23*
- - Rotation ¬ Reconstruction scrotale par *61.49*
- - Son lit ¬ Prélèvement de *86.71*
- - ¬
- - - Autonomisation partiel de *86.71*
- - - Avancement rotation) de *86.72*
- - - Débridement de *86.75*
- - - Dégraissage de *86.75*
- - - Fixation de *86.74*
- - - - Double *86.74*
- - - Laryngectomie radicale avec pharyngectomie , reconstruction avec *30.4X.14*
- - - - Avec pharyngectomie et résection thyroïdien , reconstruction avec *30.4X.24*
- - - Préparation autonomisation de *86.71*
- - - Transplant libre ou *86.70*
- Perforateur
- - Artère glutéale
- - - Inférieur (I GAP) ¬ *85.89.25*
- - - Supérieur (S GAP) ¬ *85.89.24*
- - Épigastrique inférieur
- - - Profond DIEP) ¬ *85.89.21*
- - - Superficiel SIEP) ¬ *85.89.22*
- Pharyngien ¬ Attachement secondaire de *27.63*
- Pied ¬ plastie local de *86.77.1A*
- Plastie
- - Cutané
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *86.89.14*
- - - Bras coude ¬ Section de pédicule de *86.89.13*
- - - Cou ¬ Section de pédicule de *86.89.11*
- - - Cuisse genou ¬ Section de pédicule de *86.89.1A*
- - - Épaule aisselle ¬ Section de pédicule de *86.89.12*
- - - Fesse ¬ Section de pédicule de *86.89.18*
- - - Jambe pied ¬ Section de pédicule de *86.89.1B*
- - - Lèvre ¬ Section de pédicule de *27.59.50*
- - - Main ¬ Section de pédicule de *86.89.15*

Lambeau –*suite*
- Plastie –*suite*
- - Cutané –*suite*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *86.89.16*
- - - Région inguino génitale ¬ Section de pédicule de *86.89.17*
- - - Tête ¬ Section de pédicule de *86.89.10*
- - - ¬ Section de pédicule de *86.89.19*
- - Lambeau
- - - Avant-bras ¬ Section de pédicule de *83.19.33*
- - - Bras coude ¬ Section de pédicule de *83.19.32*
- - - Épaule aisselle ¬ Section de pédicule de *83.19.31*
- - - Membre inférieur ¬ Section de pédicule de *83.19.36*
- - - Paroi thoracique , abdomen et dos ¬ Section de pédicule de *83.19.34*
- - - Région inguino génitale et fesse ¬ Section de pédicule de *83.19.35*
- - - Tête cou ¬ Section de pédicule de *83.19.30*
- - - ¬ Section de pédicule de *83.19.39*
- Région
- - Abdominal ¬ plastie local de *86.77.15*
- - Inguino génitale
- - - Fesse ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.35*
- - - ¬ Autre plastie local de *86.77.16*
- Tarsoconjonctival
- - Paupière opposé ¬ Transfert de *08.64*
- - ¬ Reconstruction paupière avec *08.64*
- Tête
- - Cou ¬ Section de pédicule de lambeau après plastie de *83.19.30*
- - Lèvre bouche ¬ Autre plastie local de *86.77.10*
- Tubulaire ¬ Fixation de *86.74*
- Vésical ¬
- - Création ouverture permanente de vessie à la peau avec *57.21*
- - Remplacement uretère par *56.74*
- ¬
- - Avancement de *86.74*
- - Fixation plastie local de *86.77.00*
- - - De *86.77.99*
- - Glissement de *86.74*
- - Plastie de *86.78.00*
- - - De *86.78.99*
- - - Local de *86.77.19*
- - Rotation de *86.74*
- - Section pédicule lambeau après plastie de *83.19.39*
- - Translation de *86.74*

Lame
- Papyracée incision péri orbite ¬ Opération radicale de plusieurs sinus nasaux , par voie intranasal , avec ablation partiel de la *22.9X.24*
- Rotative
- - Multilames ¬ Angioplastie percutanée de vaisseau (x) (extracrânien (s)) précérébral (aux) , système à *39.76.20*
- - Vaisseau
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.76.61*
- - - Intracrânien (s) ¬ Thrombectomie percutanée à *39.77.61*

Lame –*suite*
- Rotative –*suite*
- - - ¬ Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , thrombectomie à *39.75.11*
- Vaisseau (x) non coronaire (s) ¬ Angioplastie par laser à *39.50.20*

Lamellaire
- Autogreffe ¬
- - Greffe *11.61*
- - Kératoplastie *11.61*
- ¬ kératoplastie *11.62*

Lamelle
- Os
- - Cortico spongieux fragment sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur clavicule et omoplate (p. ex. os spongieux , *78.01.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) sur autre site spécifié , sauf os de la face ¬ Autre greffe osseux (p. ex. os spongieux autologue , *78.09.98*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur fémur (p. ex. os spongieux autologue , *78.05.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur humérus (p. ex. os spongieux autologue , *78.02.14*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du bassin (p. ex. os spongieux autologue , *78.09.39*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du carpe et du métacarpe (p. ex. os spongieux autologue , *78.04.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur os du tarse et du métatarse (p. ex. os spongieux autologue , *78.08.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur péroné (p. ex. os spongieux autologue , *78.07.29*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges de la main (p. ex. os spongieux autologue , *78.09.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur phalanges du pied (p. ex. os spongieux autologue , *78.09.49*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur radius et cubitus (p. ex. os spongieux autologue , *78.03.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur rotule (p. ex. os spongieux autologue , *78.06.19*
- - - Sans pédicule vascularisé) ¬ Autre greffe osseux sur tibia (p. ex. os spongieux autologue , *78.07.19*
- - Spongieux cortico spongieux (autologue) sur la colonne vertébral ¬ Greffe (de *78.49.81*
- Paupière ¬ réparation entropion et d ' ectropion , repositionnement d ' une *08.49.11*

Lames ¬ Angioplastie athérectomie d ' autre (s) vaisseau (x) non coronaire (s) par ballonnet à *39.50.12*

Laminaire ¬ Insertion de *69.93*

Laminectomie ¬
- Décompression par *03.09*
- Réouverture de site de *03.02*

Laminoplastie étendu ¬ *03.09*

Laminotomie
- Flavectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.34*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.35*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne lombaire (par *03.09.36*
- Hémilamectomie dorsal
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par *03.09.14*
- - - Segment ¬ Abord de la colonne dorsal (par *03.09.24*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne cervical (par *03.09.15*
- - - Segment ¬ Abord de la colonne dorsal (par *03.09.25*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne cervical (par *03.09.16*
- - - Segment et plus ¬ Abord de la colonne dorsal (par *03.09.26*
- Hémilaminectomie ¬ Par *80.51*
- ¬ Décompression par *03.09*

Langage
- Chuchoté ¬ Test du *95.42*
- Élocution déglutition ¬
- - Adaptation des fonctions vocales , de *93.70.13*
- - Compensation des fonctions vocales , de *93.70.12*
- - Rétablissement des fonctions vocales , de *93.70.11*
- Parlé écrit raisonnement mathématique ¬ Diagnostic logopédique descriptif du *93.70.06*
- - ¬ Diagnostic logopédique standard du *93.70.07*

Langerhans
- Précision ¬ Transplantation cellules d ' ilot de *52.86*
- ¬
- - Allotransplantation cellules ilot de *52.85*
- - Autotransplantation cellules ilot de *52.84*
- - Hétérotransplantation cellules ilot de *52.85*
- - Homotransplantation cellules ilot de *52.84*

Langue
- Lèvre ¬ Suture de la *25.59*
- ¬
- - Ablation
- - - Partiel de *25.2*
- - - Radicale de la *25.4*
- - Biopsie
- - - Cunéiforme de la *25.02*
- - - Fermé aiguille] de la *25.01*
- - - Ouvert de la *25.02*
- - Excision destruction lésion ou tissu de la *25.1*
- - Frénectomie de la *25.92*
- - Frénotomie de la *25.91*
- - Greffe muqueuse peau sur la *25.59*
- - Hémilaryngectomie supra glottique , avec résection de la base de la *30.1X.11*
- - Libération adhérence de la *25.93*
- - Lyse adhérence de la *25.93*
- - Opération de la *25.99*
- - Plastie réduction de la *25.59.11*
- - Reconstruction de la *25.59.10*

Langue *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Réparation Opération plastique de la *25.59.00*
- - - De la *25.59.99*
- - Suture plaie de la *25.51*
- - Technique diagnostique concernant la *25.09*

Laparascopie
- Annexe ovaire trompe de Fallope ¬ Biopsie endoscopique (par *68.15*
- Hystéroscopie) de l ' utérus ¬ Biopsie endoscopique (par *68.16*

Laparo amnioscopie ¬ *75.31*

Laparoscopie
- Ablation trompe Fallope [salpingectomie bilatéral] ¬ Ovariectomie unilatérale par *65.41.10*
- Abord intervention chirurgical (thérapeutique) ¬ *54.21.20*
- Diagnostique ¬ Laparoscopie , *54.21.10*
- Drainage ¬ Laparoscopie , *54.21.30*
- Femme
- - Urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.31*
- - - Radicale par *57.71.41*
- - ¬ cystectomie totale , cystectomie simple par *57.79.21*
- Homme
- - Urétrectomie ¬ Cystectomie radicale par *57.71.11*
- - - Radicale par *57.71.21*
- - ¬ Cystectomie
- - - Radicale , éviscération pelvienne (exentération) par *57.71.51*
- - - Totale , cystectomie simple par *57.79.11*
- Iléon côlon estomac ¬ Reconstruction de la vessie , réparation par *57.87.11*
- Laparoscopie
- - Diagnostique ¬ *54.21.10*
- - Drainage ¬ *54.21.30*
- Laparotomie stadification ¬ Excision d ' adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du foie) , par *40.29.82*
- LAVH
- - Salpingo ovariectomie , SAP ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.10*
- - - , autre ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.19*
- - - , autre ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.29*
- - - , SAP ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.20*
- - - Bilatéral ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.22*
- - - Unilatérale ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.21*
- - ¬ Hystérectomie vaginal assisté par *68.51.00*
- - - Assisté par *68.51.99*
- Néo implantation
- - Unilatérale bilatéral d ' uretère ¬ Cystectomie partiel par *57.6X.13*
- - - D ' uretère ¬ Cystectomie partiel , résection supra trigonale ou subtotale par *57.6X.23*
- - Uretère ¬ Cystectomie partiel par *57.6X.11*
- - - Cystectomie partiel , résection supra trigonale ou subtotale par *57.6X.21*

Laparoscopie *–suite*
- Ovaire ¬ intervention diagnostique par *65.14*
- Percutanée ¬ Excision tissu malade d ' une vessie de remplacement , par voie chirurgical , par *57.99.16*
- Salpingo ovariectomie
- - Bilatéral ¬ Hystérectomie abdominal totale par *68.41.12*
- - Unilatérale ¬ Hystérectomie abdominal totale par *68.41.11*
- - ¬ Hystérectomie abdominal totale par *68.41.10*
- - - Abdominal totale par *68.41.19*
- Testicule abdominal ¬ Orchidectomie unilatérale par *62.3X.31*
- Thoracoscopie ¬ Agrafage linéaire par *00.9A.14*
- Transfert intratubaire gamètes GIFT) ¬ Aspiration d ' ovocyte par *69.92.24*
- ¬ *54.21.00*
- - Ablation
- - - Endoprothèse biliaire , par *51.95.21*
- - - Ovaire
- - - - Restant par *65.54*
- - - - Trompe de Fallope restant par *65.64*
- - - Simultané
- - - - Ovaire par *65.53*
- - - - - Et des trompe de Fallope par *65.63*
- - - - Trompe de Fallope , par *66.51.20*
- - Adhésiolyse
- - - Ovaire et de trompe de Fallope par *65.81.00*
- - - - Et de trompe de Fallope par *65.81.99*
- - - Tubo ovariennes du péritoine pelvien de la femme par *65.81.10*
- - Aspiration ovocyte par *69.92.22*
- - Biopsie ovaire par *65.13*
- - Cholécystectomie partiel par *51.24*
- - Contrôle hémorragie post opératoire) de la vessie par *57.93.13*
- - Dérivation bilio pancréatique de l ' estomac selon Scopinaro , par *43.89.21*
- - - De l ' estomac avec switch duodénal , par *43.89.31*
- - Distension opératoire vessie , par *57.99.42*
- - Drainage trans
- - - Duodénal d ' un kyste pancréatique , par *52.01.23*
- - - Gastrique d ' un kyste pancréatique , par *52.01.13*
- - Endoloop clip
- - - Gastrique par *44.99.22*
- - - Intestinal par *46.99.22*
- - Endosonographie cavité abdominal (par *88.76.20*
- - Enlèvement prothèse oesophage , par *42.88.12*
- - Énucléation myome utérin , par voie vaginal , assisté par *68.29.23*
- - - , par *68.29.24*
- - Excision
- - - Destruction
- - - - Lésion de trompe de Fallope , par voie vaginal , assisté par *66.61.21*
- - - - - De trompe de Fallope , par *66.61.30*
- - - - - Utérine , par *68.29.14*

Laparoscopie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Excision *–suite*
- - - Destruction *–suite*
- - - - Lésion de trompe de Fallope , par voie vaginal , assisté par *–suite*
- - - - - Utérine , par voie vaginal , assisté par *68.29.13*
- - - - Local de lésion ou tissu du rein , destruction par *55.39.23*
- - - - - De l ' ovaire par *65.25*
- - - Ganglion lymphatique inguinal , par *40.24.20*
- - Extraction
- - - Calcul vessie de remplacement , par voie chirurgical ou par *57.99.10*
- - - Corps étranger d ' une vessie de remplacement , par voie chirurgical ou par *57.99.12*
- - Fermeture fistule
- - - Urétéro intestinale par *56.84.11*
- - - - Vaginale par *56.84.21*
- - - Urétro vaginale par *58.43.11*
- - - Vésico vaginale par *57.84.13*
- - - - Cutanée par *57.84.21*
- - Formation
- - - Urétéro iléostomie cutané , urétéro iléo cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro colo cutanéostomie [conduit colique / sigmoïde] par *56.51.11*
- - - Urétérostomie cutané , urétéro cutanéostomie et trans urétéro cutanéostomie par *56.61.10*
- - Gastroplastie laparoscopique gastroplastie verticale selon Mason (par *44.68.10*
- - Hépatectomie partiel résection cunéiforme du foie , par *50.22.31*
- - Hystérectomie
- - - Abdominal
- - - - Radicale par *68.61*
- - - - Totale par *68.41.00*
- - - - - Par *68.41.09*
- - - Radicale
- - - - Modifié par *68.61*
- - - - Totale par *68.61*
- - - Supra cervicale assisté par *68.31*
- - - Vaginal radicale par *68.71*
- - Implantation remplacement système magnétique anti reflux par *42.99.32*
- - Incision excision septum congénital de l ' utérus par hystéroscopie , assisté par *68.22.12*
- - Insertion remplacement
- - - Prothèse non auto expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par *42.81.30*
- - - - Auto expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par *42.81.60*
- - - - Auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.61*
- - - - Auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.62*
- - - - Auto expansible dans l ' estomac , par *44.99.62*
- - - - Auto expansible dans l ' intestin , par *46.99.62*
- - - - Non auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.31*
- - - - Non auto expansible (tube permanents) dans l ' oesophage , par *42.81.32*

Laparoscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Insertion remplacement –*suite*
- - - Prothèse non auto expansible (tube permanent) dans l ' oesophage , par –*suite*
- - - - Non auto expansible dans l ' estomac , par *44.99.52*
- - - - Non auto expansible dans l ' intestin , par *46.99.52*
- - - Stent (prothèse) non auto expansible dans le canal pancréatique , par *52.95.41*
- - - - (prothèse) auto expansible dans le canal pancréatique , par *52.95.51*
- - Lymphadénectomie régional indépendante d ' autre intervention , région inguinal , par *40.3X.15*
- - Lyse adhérence
- - - Péri rénales ou péri urétérales par *59.03.00*
- - - - Rénales ou péri urétérales par *59.03.99*
- - - - Vésicales par *59.12*
- - - Péritonéal par *54.51*
- - Marsupialisation kyste ovarien par *65.23*
- - Myomectomie utérine , par *68.29.34*
- - - Vaginal , assisté par *68.29.33*
- - Oesophagomyotomie pharyngo cervicale par *42.7X.22*
- - Ovariectomie unilatérale par *65.31*
- - Reconstruction vessie plastie de réduction de la vessie par *57.87.31*
- - - D ' augmentation de la vessie par *57.87.41*
- - Réimplantation ovaire par *65.75*
- - Réparation
- - - Fistule
- - - - Colo vaginale , par *70.72.30*
- - - - Recto vaginale , par *70.73.30*
- - - Plastie trompe de Fallope , par voie vaginal , assisté par *66.79.21*
- - - - De Fallope , par *66.79.30*
- - - Utérus métroplastie , par voie vaginal , assisté par *69.49.21*
- - - - , par *69.49.30*
- - Résection
- - - Cunéiforme ovaire par *65.24*
- - - Radicale moignon du col utérin , sans lymphadénectomie , par voie vaginal , assisté par *67.4X.13*
- - - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par *67.4X.24*
- - - - Du col utérin , avec lymphadénectomie , par voie vaginal , assisté par *67.4X.23*
- - - - Du col utérin , sans lymphadénectomie , par *67.4X.14*
- - Révision
- - - Enlèvement système magnétique anti reflux par *42.99.34*
- - - Vessie , par *57.99.33*
- - Salpingectomie
- - - Bilatéral partiel , par voie vaginal , assisté par *66.63.21*
- - - - , par *66.63.30*
- - - - , par voie vaginal , assisté par *66.69.21*
- - - Partiel , par *66.69.30*
- - - Unilatérale totale , par *66.4X.20*
- - Salpingo

Laparoscopie –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Salpingo –*suite*
- - - Ovariectomie unilatérale par *65.41.00*
- - - - Par *65.41.99*
- - - Ovarioplastie par *65.76*
- - Suture simple ovaire par *65.74*
- - Switch duodénal sleeve résection (seconde intervention) , par *43.89.51*
- - Transformation dérivation urinaire supra vésicale en une vessie de remplacement par *57.87.21*
- - Tubulisation gastrique sleeve résection) , par *43.89.41*
- - Urétérectomie partiel par *56.41.21*
- - Urétéro
- - - Cystonéostomie réalisation de plastie anti reflux isolé (p. ex. selon Lich Gregoir) par *56.74.11*
- - - Sigmoïdéostomie formation de réservoir par *56.71.11*
- - Urétérotomie par *56.2X.40*
- - Vidange mucus vessie de remplacement , par voie chirurgical ou par *57.99.14*
- - *54.21.99*

Laparoscopique
- Calcul
- - Biliaire ¬ Extraction *51.88*
- - Canal pancréatique ¬ Extraction *52.95.11*
- Canal pancréatique ¬
- - Dilatation *52.95.20*
- - Réparation *52.95.60*
- Cardia ¬ intervention laparoscopique de restauration de fonction du sphincter gastro oesophagien , plastie *44.67.10*
- Cholédoque ¬ Exploration *51.11*
- Cryptorchidie abdominal ¬ Exploration *62.99.12*
- Dispositif restriction gastrique ¬ Enlèvement *44.97*
- Drain canal pancréatique ¬ Insertion *52.95.31*
- Endokyste ¬ Hépatectomie partiel , résection *50.22.21*
- Estomac ¬
- - Dilatation *44.99.12*
- - Injection *44.99.32*
- Fistule
- - Duodénal ¬ Fermeture *46.72.12*
- - Gastrique ¬ Fermeture *44.63.12*
- - Gros intestin ¬ Fermeture *46.76.12*
- - Intestin grêle duodénal ¬ Fermeture *46.74.12*
- - Intestinal ¬ Fermeture *46.79.22*
- Gastrectomie ¬ gastro jéjunostomie *44.38*
- Gastroplastie verticale Mason laparoscopie) ¬ Gastroplastie *44.68.10*
- Gros intestin ¬ Dilatation *46.85.32*
- Intestin
- - Grêle ¬ Dilatation *46.85.22*
- - ¬
- - - Dilatation *46.85.12*
- - - Injection *46.99.32*
- - - Opération *46.99.92*
- Laser ¬ Cholécystectomie *51.23*
- Lésion tissu de la vessie ¬ Excision ou destruction *57.58*
- - Foie ¬ Ablation *50.25*

Laparoscopique –*suite*
- Lésion tissu de la vessie ¬ Excision ou destruction –*suite*
- - Rein ¬ Ablation *55.34*
- Oesophage ¬ incision *42.09.12*
- Opération restrictive estomac ¬ Révision *44.96*
- Passant ¬ Appendicectomie *47.11*
- Plusieurs stents prothèse non auto expansible ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.31*
- Prothèse
- - Estomac ¬ Enlèvement *44.99.72*
- - Intestin ¬ Enlèvement *46.99.72*
- Restauration fonction sphincter gastro oesophagien , SAP ¬ intervention *44.67.00*
- - Oesophagien , (hémi) fundoplicature laparoscopique ¬ intervention *44.67.20*
- - Oesophagien , autre ¬ intervention *44.67.99*
- - Oesophagien , plastie laparoscopique du cardia ¬ intervention *44.67.10*
- Restrictive estomac ¬ Intervention *44.95*
- Stent prothèse
- - Auto expansible ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.50*
- - Non auto expansible ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.30*
- Stents prothèse) auto expansible ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.55*
- - Auto expansible ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.51*
- - - ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.52*
- - - ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.53*
- - - ¬ Autre opération des voies biliaire , insertion ou remplacement *51.99.54*
- Taille dispositif ajustable restriction gastrique ¬ Adaptation (*44.98*
- Varice gastrique ¬
- - Ligature *44.49.21*
- - Sclérose *44.49.11*
- Vessie ¬ Traitement injection *57.99.23*
- ¬
- - Appendicectomie *47.01*
- - Biopsie foie par voie *50.14*
- - Cholécystectomie *51.23*
- - Drilling ovarien *65.99*
- - Gastro entérostomie *44.38*
- - Gastroplastie *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- - Hystérectomie supra cervicale *68.31*
- - Intervention laparoscopique restauration de fonction du sphincter gastro oesophagien , (hémi) fundoplicature *44.67.20*
- - Oesophago gastromyotomie *42.7X.32*
- - Oesophagomyotomie *42.7X.12*
- - Ovariotomie *65.01*
- - Prostatectomie radicale *60.5X.10*

Laparotomie
- Drainage ¬ laparotomie , *54.19.10*
- Exploration ¬ Réouverture de *54.12*
- Exploratrice ¬ *54.11*

Laparotomie –*suite*

- Hémostase ¬ Réouverture de *54.12*
- Laparotomie drainage ¬ Autre *54.19.10*
- Récente évacuation hématome ¬ Réouverture de *54.12*
- Second regard ¬ Relaparotomie , *54.12.10*
- Stadification ¬ Excision adénopathie abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du foie) , chirurgie ouvert [*40.29.81*
- - Abdominal , excision de plusieurs ganglion (avec biopsie du foie) , par laparoscopie [*40.29.82*
- ¬ Autre *54.19.00*
- - Autre *54.19.99*

Laryngé ¬

- Excision cartilage *30.29*
- Réparation fracture *31.64*
- Section nerf *31.91*

Laryngectomie

- Complet
- - Reconstruction
- - - Anastomose oeso gastrique ¬ *30.3X.17*
- - - Greffon
- - - - Intestinal libre ¬ *30.3X.16*
- - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascularisé ¬ *30.3X.12*
- - - Lambeau
- - - - Muqueux local ¬ *30.3X.11*
- - - - Pédiculé régional ¬ *30.3X.13*
- - - - - Distal ¬ *30.3X.14*
- - - ¬ *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - Totale dissection radicale du cou (avec thyroïdectomie) (trachéostomie simultané) ¬ *30.4*
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Partiel
- - Frontal Huet ¬ *30.29.21*
- - Frontolatérale Leroux Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬ Autre *30.29.00*
- - - Autre *30.29.99*
- Radicale
- - Pharyngectomie
- - - Reconstruction
- - - - Anastomose oeso gastrique ¬ *30.4X.17*
- - - - Greffon non vascularisé ¬ *30.4X.12*
- - - - - Intestinal libre ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.15*
- - - - Lambeau muqueux local ¬ *30.4X.11*
- - - - - Pédiculé régional ¬ *30.4X.13*
- - - - - Pédiculé ¬ *30.4X.14*
- - - - ¬ *30.4X.10*
- - - - - *30.4X.19*
- - - Résection thyroïdien , sans reconstruction ¬ *30.4X.20*
- - - - , autre reconstruction ¬ *30.4X.29*
- - - - , reconstruction avec greffon intestinal libre ¬ *30.4X.26*
- - - - , reconstruction avec greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ *30.4X.25*

Laryngectomie –*suite*

- Radicale –*suite*
- - Pharyngectomie –*suite*
- - - Résection thyroïdien , sans reconstruction ¬ –*suite*
- - - - , reconstruction avec greffon non vascularisé ¬ *30.4X.22*
- - - - , reconstruction avec lambeau muqueux local ¬ *30.4X.21*
- - - - , reconstruction avec lambeau pédiculé régional ¬ *30.4X.23*
- - - - , reconstruction avec lambeau pédiculé ¬ *30.4X.24*
- - - - , reconstruction par anastomose oeso gastrique ¬ *30.4X.27*
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Totale ¬ *30.3*

Laryngo

- Pharyngectomie ¬ *30.3*
- Pharyngée partiel ¬ Résection *30.29.20*
- Trachéale ¬ Fistulectomie *31.62*

Laryngographie contrasté ¬ *87.07*

Laryngoplastie

- Externe ¬ Médialisation de *31.69.14*
- Injection ¬ Médialisation de *31.69.13*
- Thyroplastie type I ¬ Médialisation de *31.69.12*
- ¬ *31.69.10*
- - Médialisation de *31.69.11*

Laryngoscopie

- Trachéoscopie ¬ *31.42.00*
- - *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Laryngostomie ¬

- Fermeture de *31.62*
- Révision de *31.63*

Larynx

- Artificiel ¬
- - Chirurgie plastique de la trachée avec *31.75*
- - Reconstruction trachée et construction de *31.75*
- - Trachéoplastie avec *31.75*
- Corde vocale ¬ Injection de matériel inerte dans le *31.0*
- Fermé endoscopique ¬ Biopsie du *31.43*
- Incision ¬ Extraction corps étranger intraluminal du *98.14*
- Thyroidectomie trachéostomie simultané) ¬ Dissection en bloc du *30.3*
- Thyroïdotomie ¬ Excision destruction de lésion ou de tissu du *30.09.10*
- - De lésion ou de tissu du *30.09.20*
- Trachée
- - Cervicotomie ¬ Biopsie de *31.45*
- - ¬
- - - Biopsie ouvert de *31.45*
- - - Incision du *31.3*
- ¬
- - Dilatation du *31.98*
- - Division tissu congénital du *31.98*
- - Enlèvement tube stent) du *31.98*
- - Excision destruction lésion ou de tissu du *30.09.00*
- - - Ou de tissu du *30.09.99*
- - Fermeture fistule du *31.62*
- - Greffe du *31.69*
- - Injection du *31.0*
- - Lyse adhérence trachée et de *31.92*

Larynx –*suite*

- ¬ –*suite*
- - Marsupialisation kyste du *30.01*
- - Opération du *31.98*
- - Radiographie du *87.09*
- - Remplacement tube stent) de trachée ou de *31.93*
- - Réparation du *31.69.00*
- - - Du *31.69.99*
- - - Du *31.69.41*
- - Suture lacération du *31.61*
- - Technique diagnostique concernant le *31.48*

Laser

- Aorte ¬ Fermeture artère par cathéter au *39.79.72*
- Artère membre supérieur ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.71*
- Circulation intraoculaire ¬ Iridoplastie au *12.39.10*
- Endoveineux EVLT ¬ Traitement de veines variqueuses par *38.59.51*
- Excimère ¬ Recours technique pour enlèvement de sonde de pacemaker ou de défibrillateur , *37.77.10*
- Exzimer ¬ *11.75*
- Lame vaisseau (x) non coronaire (s) ¬ Angioplastie par *39.50.20*
- Lésion tissu rectal ¬ Destruction par *48.33*
- Local ¬ Traitement veines variqueuses par *38.59.40*
- Microonde radiofréquence résection) , à thorax ouvert ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.33*
- -) , par cathéter périphérique ¬ Ablation de tissu du coeur (cryoablation) (électrocoagulation) (*37.34*
- Per opératoire SPY ¬ Artériogramme *88.59*
- Sous bronchoscopie ¬ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche , traitement au *32.01.12*
- TULIP ¬ Prostatectomie trans urétrale guidé (Ultrason) , induite au *60.21*
- Utérine nerve ablation LUNA) * ¬ *69.19*
- Vaisseau
- - Abdominal ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.77*
- - Extracrânien (s)) précérébral (aux) ¬ Angioplastie percutanée au *39.76.30*
- - Intracrânien (s) ¬ Angioplastie percutanée au *39.77.30*
- - Membre inférieur ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.75*
- - Thoracique ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.74*
- - Viscéraux ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.76*
- - ¬ Fermeture d ' artère par cathéter au *39.79.70*
- - - D ' artère par cathéter au *39.79.79*
- ¬
- - Abrasion dermique par *86.25*
- - Cholécystectomie laparoscopique au *51.23*
- - Destruction
- - - Lésion

Laser –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Destruction –*suite*
- - - Lésion –*suite*
- - - - Chorio rétinienne par photocoagulation au *14.24*
- - - - Cornée par coagulation *11.49.10*
- - - - Tissu du col utérin par coagulation au *67.35*
- - - - Vagin , par coagulation au *70.33.13*
- - - Non classé ailleurs , y compris par *80.59*
- - - Peau rayon *86.3*
- - - Percutanée lésion du foie par *50.29.14*
- - Endoscopie
- - - Anus tissu péri anal par endomicroscopie *49.29.20*
- - - Estomac endomicroscopie *44.19.20*
- - - Gros intestin par endomicroscopie *45.28.20*
- - - Intestin grêle par endomicroscopie *45.19.10*
- - - Oesophage endomicroscopie *42.29.20*
- - - Pancréas endomicroscopie *52.19.10*
- - - Rectosigmoïde tissu péri rectal par endomicroscopie *48.29.20*
- - - Voies biliaire par endomicroscopie *51.19.30*
- - Excision destruction endoscopique de lésion ou de tissu de l ' oesophage , au *42.33.22*
- - - De tissu ou de lésion des voies biliaire ou du sphincter d ' Oddi , au *51.64.12*
- - Intervention vasculaire trans luminale percutanée , autres vaisseau , angioplastie au *39.75.12*
- - Iridectomie basal périphérique) (totale) (au *12.14*
- - Réparation
- - - Déchirure rétine par photocoagulation au *14.34*
- - - Décollement rétine par photocoagulation au *14.54*
- - - Paupière surfaçage au *08.89.13*
- - Sialendoscopie interventionnel fragmentation au *26.99.24*
- - Technique *00.99.30*

Latence sommeil MSLT ¬ Test multiple de *89.18.10*

Latérale
- Termino-terminale ¬ Conversion anastomose pour dialyse : conversion termino *39.42*
- ¬ Conversion anastomose dialyse : conversion termino-terminale à termino *39.42*

Latéralisation Weber ¬ Évaluation audiologique par le test de *95.43*

Latéraux
- Épifasciale jambe ¬ ITPC sur rameaux *00.4B.33*
- Fénestrations différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras *39.78.2C*

Latéraux –*suite*
- Fénestrations différentes combinaisons ¬ Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras –*suite*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 3 bras *39.78.3E*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec au total 4 bras *39.78.3F*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 3 bras *39.78.3Q*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec au total 4 bras *39.78.3R*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 3 bras *39.78.4A*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras *39.78.4B*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec au total 4 bras *39.78.2D*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 3 bras *39.78.2E*
- - Nature et type de greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire combiné avec prothèse de bifurcation , avec au total 4 bras *39.78.2F*
- Main ¬ Séparation syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité digital ou reconstruction des ligament *86.85.30*
- Pied ¬ Séparation syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité digital ou reconstruction des ligament *86.85.40*
- ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 bras *39.78.27*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 2 bras *39.78.3A*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 3 bras *39.78.3B*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse de bifurcation aorto bi iliaque , avec 4 bras *39.78.3C*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 2 bras *39.78.3M*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 3 bras *39.78.3N*

Latéraux –*suite*
- ¬ Nature type greffes endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 2 bras –*suite*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte abdominal , prothèse tubulaire aortique , avec 4 bras *39.78.3O*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 2 bras *39.78.46*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoracique , prothèse tubulaire , avec 3 bras *39.78.47*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 3 bras *39.78.28*
- - Endovasculaire implanté dans l ' aorte thoraco abdominale , prothèse tubulaire , avec 4 bras *39.78.2A*

Latéro-latérale ¬ Correction totale temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans anastomose entre le tronc veineux pulmonaire commun (horizontal) et la paroi postérieur de l ' oreillette gauche (*35.82*

Lavage
- Articulaire drainage
- - Non ¬ Arthrotomie , autre *80.10.13*
- - ¬ Arthrotomie arthroscopique , site non spécifié , *80.10.10*
- - - Arthroscopique , site non spécifié , *80.19.90*
- - - Arthroscopique de l ' articulation acromio claviculaire , *80.11.20*
- - - Arthroscopique de l ' articulation glénohumérale , *80.11.10*
- - - Arthroscopique de l ' articulation sacro iliaque , *80.19.30*
- - - Arthroscopique de l ' articulation sous talaire , *80.17.30*
- - - Arthroscopique de l ' articulation sterno claviculaire , *80.19.10*
- - - Arthroscopique de l ' articulation talo crurale , *80.17.10*
- - - Arthroscopique de la hanche , *80.15.10*
- - - Arthroscopique de pied et d ' orteil , *80.18.10*
- - - Arthroscopique du coude , *80.12.10*
- - - Arthroscopique du genou , *80.16.10*
- - - Arthroscopique du poignet , *80.13.10*
- - - D ' autre site spécifié , *80.19.93*
- - - De l ' articulation acromio claviculaire , *80.11.22*
- - - De l ' articulation glénohumérale , *80.11.12*
- - - De l ' articulation sacro iliaque , *80.19.40*
- - - De l ' articulation sous talaire , *80.17.40*
- - - De l ' articulation sterno claviculaire , *80.19.20*
- - - De l ' articulation talo crurale , *80.17.20*
- - - De la hanche , *80.15.20*
- - - De main et de doigt , *80.14.10*
- - - De pied et d ' orteil , *80.18.20*
- - - Du coude , *80.12.20*
- - - Du genou , *80.16.20*
- - - Du poignet , *80.13.20*
- Bronche trachée ¬ Autre *96.56*
- Broncho

Lavage –*suite*
- Broncho –*suite*
- - Alvéoaire diagnostique LBA) ¬ *33.24*
- - Alvéolaire ¬ Bronchoscopie (par fibre optique) (rigide) avec *33.24.11*
- Chambre antérieur oeil , SAP ¬ *12.91.10*
- - Avec élimination de l ' huile de silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬ Autre *12.91.19*
- Péritonéal
- - Diagnostique ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Ponction sinus maxillaire ¬ Ponction de sinus nasal pour aspiration ou *22.01.10*
- Prélèvement échantillon ¬ Brossage ou *42.24*
- - Ou *48.24*
- - Ou *45.25*
- - Ou *51.14*
- - Ou *44.14*
- Pulmonaire complet ¬ *33.99*
- Sinus nasal
- - Orifice naturel ¬ Aspiration ou *22.02*
- - ¬ Aspiration et *22.00*
- ¬
- - Ablation tissu dévitalisé , nécrose ou escarre par brossage , irrigation (sous pression) , grattage ou *86.28*
- - Ponction sinus nasal pour aspiration ou *22.01.00*
- - - Pour aspiration ou *22.01.99*

Lavement
- Baryté ¬ *87.64*
- Double contraste ¬ *87.64*
- Produit iodés ¬ *87.64*
- Radioactif ¬ Réduction invagination du tractus digestif , avec *96.29*

LAVH
- Salpingo ovariectomie
- - Bilatéral ¬ Hystérectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.22*
- - Unilatérale ¬ Hystérectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.21*
- - ¬ Hystérectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.10*
- - - Vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.29*
- - - Vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.19*
- - - Vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.20*
- ¬ Hystérectomie vaginal assisté par laparoscopie (*68.51.00*
- - Par laparoscopie (*68.51.99*

Laxité genou Pentade genou ¬ Correction de *81.42*

LBA ¬ Lavage broncho alvéoaire diagnostique (*33.24*

LCR
- Cathéter pompe médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' écoulement du liquide céphalo rachidien , révision de réservoir sous cutané de *03.99.21*
- ¬ Opération voies écoulement du liquide céphalo rachidien , mise en place de réservoir sous cutané de *03.99.20*
- - Du *03.99.29*
- - Du liquide céphalo rachidien , enlèvement de réservoir sous cutané de *03.99.22*

LDL ¬ Aphérèse des *99.76.20*

Le Fort I
- Distraction ¬ Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort III , combiné avec ostéotomie de type *76.69.40*
- Segment distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de type *76.66.22*
- - Ostéotomie de l ' os maxillaire de type *76.66.21*
- Seul tenant distraction ¬ Ostéotomie de l ' os maxillaire de type *76.66.20*
- ¬ Abord base crâne , avec ostéotomie type *01.24.3C*

Le Fort II
- Combiné ostéotomie distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.21*
- Le Fort III distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.10*

Le Fort III
- Combiné ostéotomie type Le Fort I , avec distraction ¬ Ostéotomie de déplacement du massif facial de type *76.69.40*
- Distraction ¬ Ostéotomie déplacement du massif facial de type Le Fort II ou *76.69.10*
- - Du massif facial de type *76.69.30*
- - Du massif facial de type *76.69.20*

Lee ¬ Manoeuvre de De *72.4*

Légale ¬ Évaluation responsabilité civile *94.11*

Légère hypothermie 32 35° ¬ Circulation extracorporelle (CEC) sous *39.61.11*

Lentilles contact ¬ Prescription adaptation et fourniture de *95.32*

Leong cyphose ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et ostéotomie de soustraction trans pédiculaire (p. ex. selon Thomasen ou selon Hsu Yau *78.49.37*

Leroux Robert ¬ Laryngectomie partiel frontolatérale (*30.29.22*

Leucocytes cultivé ex vivo ¬ Transfusion de *99.09.30*

Leucocytophérèse thérapeutique ¬ *99.72*

Leucophérèse thérapeutique ¬ *99.72*

Levée directe obstruction artère coronaire ¬ Chirurgie ouvert pour *36.03*

Lèvre
- Bouche
- - Attachement greffon libre microvascularisé et anastomosé ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.40*
- - Étendu ¬
- - - Greffe de peau totale de la *27.55.20*
- - - - De peau d ' épaisseur partiel à la tête (sauf *86.69.20*
- - - - De peau d ' épaisseur partiel de la *27.56.20*
- - - - De peau totale à la tête (sauf *86.63.20*
- - - Plastie d ' avancement , tête (sauf *86.76.10*
- - - - De glissement rotation , tête (sauf *86.76.20*
- - - - De lambeau insulaire , tête (sauf *86.76.40*
- - - - De transposition , tête (sauf *86.76.30*
- - - - En Z , tête (sauf *86.76.50*

Lèvre –*suite*
- Bouche –*suite*
- - Lambeau pédiculé distal ¬ Autre réparation plastique de la *27.59.41*
- - Non étendu ¬ Greffe de peau totale de la *27.55.10*
- - - Greffe de peau à la tête (sauf *86.69.10*
- - - Greffe de peau d ' épaisseur partiel de la *27.56.10*
- - - Greffe de peau totale à la tête (sauf *86.63.10*
- - - Plastie d ' avancement , tête (sauf *86.74.10*
- - - Plastie de glissement rotation , tête (sauf *86.74.20*
- - - Plastie de lambeau insulaire , tête (sauf *86.74.40*
- - - Plastie de transposition , tête (sauf *86.74.30*
- - - Plastie en Z , tête (sauf *86.74.50*
- - ¬
- - - Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la *27.57.00*
- - - - De lambeau pédiculé ou libre à la *27.57.99*
- - - - Greffon libre microvascularisé et anastomosé à la *27.57.10*
- - - - Lambeau pédiculé à la *27.57.11*
- - - Débridement
- - - - Étendu de plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf *86.22.10*
- - - - Plaie , infection ou brûlure , par excision , tête (sauf *86.22.90*
- - - Fixation lambeau libre microvascularisé et anastomosé , tête (sauf *86.78.10*
- - - - Pédiculé ou libre , tête (sauf *86.78.40*
- - - - Pédiculé régional ou distal , tête (sauf *86.78.20*
- - - Greffe de peau totale de la *27.55.00*
- - - - De peau de la *27.56.00*
- - - - De peau de la *27.56.99*
- - - - De peau totale de la *27.55.99*
- - - Incision
- - - - Drainage de peau et de tissu sous cutané de la tête (sauf *86.04.10*
- - - - Extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous cutané , tête (sauf *86.05.10*
- - - - Peau et de tissu sous cutané de la tête (sauf *86.09.50*
- - - Opération plastique combiné de peau et de tissu sous cutané , tête (sauf *86.78.30*
- - - Plastie local de lambeau , tête (sauf *86.77.10*
- - - Réparation plastique de la *27.59.00*
- - - - Plastique de la *27.59.99*
- - - Révision lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la *27.58*
- Contrôle histographique ¬ Excision radicale de lésion de la *27.44.10*
- Étendu ¬
- - Greffe peau régénérative temporaire à la *27.59.11*
- - Hétérogreffe peau à la *27.56.40*
- - Homogreffe peau à la *27.56.60*
- Excision local ¬ excision de lésion ou tissu de la *27.43.10*
- Greffe transposition peau ¬ Excision radicale de lésion cutané de la *27.44.20*

Lèvre –*suite*
- Non étendu ¬
- - Greffe de peau régénérative temporaire à la *27.59.10*
- - Hétérogreffe de peau à la *27.56.30*
- - Homogreffe de peau à la *27.56.50*
- - ¬
- - Biopsie de la *27.23.00*
- - - De la *27.23.99*
- - - Fermé aiguille) de la *27.23.10*
- - - Ouvert incision) de la *27.23.20*
- - Couverture
- - - Étendu tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *27.59.21*
- - - Non étendu de tissu mou par des kératinocytes obtenus en culture , *27.59.20*
- - - Temporaire
- - - - Étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *27.59.31*
- - - - Non étendu , de tissu mou par plusieurs Technique combiné , *27.59.30*
- - Débridement étendu plaie , infection ou brûlure , par excision , avec insertion de réservoir médicamenteux , tête (sauf *86.22.20*
- - Excision
- - - Large lésion de la *27.42*
- - - Lésion ou de tissu de la *27.43.00*
- - - - Ou de tissu de la *27.43.99*
- - - Radicale lésion de la *27.44.00*
- - - - De la *27.44.99*
- - Insertion expanseur tissulaire au niveau de la *27.59.60*
- - Section pédicule lambeau après plastie cutané de la *27.59.50*
- - Suture
- - - Lacération de la *27.51*
- - - Langue avec la *25.59*
- - - Plaie de la *27.51*

Liaison durée ¬ Traitement psychothérapeutique complexe multimodal en service de *94.92*

Libérant substance médicamenteux
- 4 ballonnet et plus ¬ Utilisation de ballonnet *00.4C.14*
- Nombre ¬ Utilisation de ballonnet *00.4C.10*
- - Utilisation de ballonnet *00.4C.19*
- ¬
- - Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet *00.66.21*
- - Utilisation de 1 ballonnet *00.4C.11*
- - - De 2 ballonnet *00.4C.12*
- - - De 3 ballonnet *00.4C.13*

Libération
- Adhérence
- - Corticales ¬ *02.91*
- - Foie ¬ *54.5*
- - Intestin ¬ *54.5*
- - Langue ¬ *25.93*
- - Moelle épinière racine nerveux ¬ *03.6*
- - Muscle tendon fascia de la main ¬ *82.91*
- - Péritoine
- - - Pelvien ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Prépuce ¬ *64.93*

Libération –*suite*
- Adhérence –*suite*
- - Prépuce ¬ –*suite*
- - - Section d ' adhérence du pénis , *64.93.10*
- - Rate ¬ *54.5*
- - Utérus ¬ *54.5*
- - Voies biliaire ¬ *54.5*
- Athérome cornéo vitréenne ¬ Section (*12.34*
- Canal
- - Carpien
- - - Endoscopie ¬ *04.43.10*
- - - ¬ *04.43.00*
- - - - *04.43.99*
- - Fascial décompression nerf ¬ Mastoïdectomie , avec *20.42.10*
- - - ¬ Mastoïdectomie , avec *20.42.11*
- - Tarsien ¬ *04.44*
- Capsule articulaire ligament cartilage ¬ *80.4*
- - * ¬ *80.44*
- - * ¬ *80.48*
- - * ¬ *80.49*
- Chordée pénis ¬ *64.42*
- Contracture
- - Dupuytren ¬ *82.35*
- - Volkmann
- - - Fasciotomie ¬ *83.14*
- - - Transposition musculaire ¬ *83.77*
- - - ¬ Excision de cicatrice musculaire pour *83.32*
- Implant endo osseux pose d ' une entretoise ¬ *24.99.10*
- Muscle
- - Extraoculaire incarcéré ¬ *15.7*
- - ¬ *83.19*
- Péri articulaire pied bot * ¬ *80.48*
- Pied-bot non classé ¬ *83.84*
- Racinaire radiculolyse récidive ¬ Autre destruction de disque intervertébral , reprise avec *80.59.21*
- Sténose urétrale
- - Incision trans urétrale du sphincter urétral externe ¬ *58.5X.10*
- - Urétrotomie interne ¬ *58.5X.20*
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Substance médicamenteux
- - Stent (s) à élution médicamenteux extra long (s) (>10 cm) ¬ Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à *00.55.11*
- - - Biorésorbable (s) ¬ Insertion de stent (s) coronaire (s) sans *36.06.10*
- - - - (s) ¬ Insertion de stent (s) coronaire (s) à *36.07.10*
- - ¬
- - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à *00.55.00*
- - - - De stent (s) coronaire (s) à *36.07.99*
- - - - De stent (s) coronaire (s) à *36.07.00*
- - - - De stent (s) coronaire (s) sans *36.06.00*
- - - - De stent (s) coronaire (s) sans *36.06.99*
- - - - De stent (s) dans un / des vaisseau (x) périphérique (s) sans *39.90.00*

Libération –*suite*
- Substance médicamenteux –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à –*suite*
- - - - De stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à *00.55.99*
- - - Stent sans *00.63*
- Temporaire globe ¬
- - Myopexie de deux muscles oculaire droit avec *15.3X.20*
- - - D ' au moins deux muscles oculaire droit et opération d ' au moins un autre muscle oculaire avec *15.3X.21*
- - - D ' au moins deux muscles oculaire droit et opération d ' au moins un autre muscle oculaire sans *15.4X.21*
- - - De deux muscles oculaire droit sans *15.4X.20*
- - Opération d ' un seul muscle extraoculaire avec *15.19.00*
- - - D ' au moins deux muscles oculaire droit et d ' au moins deux muscles oculaire oblique avec *15.3X.12*
- - - D ' au moins deux muscles oculaire droit et d ' au moins deux muscles oculaire oblique sans *15.4X.12*
- - - D ' au moins trois muscles oculaire oblique avec *15.3X.11*
- - - D ' au moins trois muscles oculaire oblique sans *15.4X.11*
- - - D ' un seul muscle extraoculaire avec *15.19.99*
- - - De deux muscles oculaire droit avec *15.3X.10*
- - - De deux muscles oculaire droit sans *15.4X.10*
- - - Sur des muscles extraoculaire , deux ou plus , avec *15.3X.00*
- - - Sur des muscles extraoculaire , deux ou plus , avec *15.3X.99*
- - - Sur des muscles extraoculaire deux ou plus sans *15.4X.00*
- - - Sur des muscles extraoculaire deux ou plus sans *15.4X.99*
- Tendon ¬ *83.13*
- Tissu
- - Adhérent faisceau
- - - Neuro vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - - Vasculaire ¬ Dissection et *39.91*
- - Cicatriciel orifice intestinal ¬ *46.40*
- Torsion ovaire ¬ *65.95*
- Uretère exploration ¬ *56.99.10*
- Vaisseau
- - Intervention endovasculaire ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- Ventral ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsal sans *78.49.33*
- - De la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par correction dorsal avec *78.49.34*

Lich Gregoir
- Chirurgie ouvert ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux isolé (p. ex. selon *56.74.10*
- Laparoscopie ¬ Urétéro cystonéostomie , réalisation de plastie anti reflux isolé (p. ex. selon *56.74.11*

Lifting facial ¬ *86.82*

Ligament
- Annulaire radio cubital ¬ Suture du *81.93.20*
- Articulation
- - Carpien métacarpiennes ¬ Section de *80.43.10*
- - - Autres Opération de *80.43.90*
- - - Excision de *80.43.20*
- - Membre inférieur , SAP ¬ Suture de capsule ou de *81.95.00*
- - - , autre ¬ Suture de capsule ou de *81.95.99*
- - - Suture arthroscopique du ligament croisé antérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.10*
- - - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo ligamentaire externe ¬ Suture de capsule ou de *81.95.16*
- - - - Arthroscopique de l ' appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de *81.95.14*
- - - - Arthroscopique du ligament croisé postérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.12*
- - - - Chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire dorsal ¬ Suture de capsule ou de *81.95.18*
- - - - Chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire externe ¬ Suture de capsule ou de *81.95.17*
- - - - Chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo ligamentaire interne avec réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de *81.95.15*
- - - - Chirurgical ouvert du ligament croisé antérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.11*
- - - - Chirurgical ouvert du ligament croisé postérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.95.13*
- Capsulaire collatéral ¬ intervention de réparation et de plastie articulaire , suture de *81.96.91*
- Carpe
- - Métacarpe ¬
- - - Refixation osseux de *82.89.11*
- - - Suture de capsule ou de *81.93.30*
- - ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , section de *80.43.10*
- - - Articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , autre opération de *80.43.90*
- - - Articulaire , de ligament ou de cartilage , poignet , excision de *80.43.20*
- Cartilage , autre site spécifié , SAP ¬ Section de capsule articulaire , de *80.49.00*
- - , autre site spécifié , autre ¬ Section de capsule articulaire , de *80.49.99*
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ Section de capsule articulaire , de *80.41.20*
- - - Genou ¬ Section de capsule articulaire , de *80.46.10*
- - - Glénohumérale ¬ Section de capsule articulaire , de *80.41.10*
- - - Métatarso phalangienne ¬ Section de capsule articulaire , de *80.48.10*
- - - Orteil ¬ Section de capsule articulaire , de *80.48.20*
- - - Sacro iliaque ¬ Section de capsule articulaire , de *80.49.20*
- - - Sous talaire ¬ Section de capsule articulaire , de *80.47.20*

Ligament *–suite*
- Cartilage , autre site spécifié , SAP ¬ Section de capsule articulaire , de *–suite*
- - Articulation *–suite*
- - - Sterno claviculaire ¬ Section de capsule articulaire , de *80.49.10*
- - - Talo crurale ¬ Section de capsule articulaire , de *80.47.10*
- - - Tibio péronière supérieur ¬ Section de capsule articulaire , de *80.46.20*
- - Ceinture scapulaire épaule , SAP ¬ Section de capsule articulaire , de *80.41.00*
- - - , autre ¬ Section de capsule articulaire , de *80.41.99*
- - Cheville ¬ Section de capsule articulaire , de *80.47.00*
- - - De capsule articulaire , de *80.47.99*
- - Coude ¬ Section de capsule articulaire , de *80.42*
- - Excision ligament de la main ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.21*
- - - Métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.20*
- - Genou ¬ Section de capsule articulaire , de *80.46.00*
- - - De capsule articulaire , de *80.46.99*
- - Hanche ¬ Section de capsule articulaire , de *80.45*
- - Main doigt , SAP ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.00*
- - - , autre ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.99*
- - Non ¬ Section de capsule articulaire , de *80.40*
- - Opération d ' autres ligament de la main ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.91*
- - - Ligament du métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.90*
- - Pied orteil , SAP ¬ Section de capsule articulaire , de *80.48.00*
- - - , autre ¬ Section de capsule articulaire , de *80.48.99*
- - Poignet
- - - Excision ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.43.20*
- - - Opération de ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.43.90*
- - - Section ligament du carpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.43.10*
- - - ¬ Section de capsule articulaire , de *80.43.00*
- - - - De capsule articulaire , de *80.43.99*
- - Section
- - - Ligament métacarpe ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.10*
- - - Rétinaculum fléchisseur ¬ Section de capsule articulaire , de *80.44.11*
- - Symphyse ¬ Section de capsule articulaire , de *80.49.30*
- - ¬ Libération capsule articulaire , de *80.4*
- - - Articulaire , de *80.49*
- - - Articulaire , de *80.44*
- - - Articulaire , de *80.48*
- Cheville pied ¬ Suture de capsule ou de *81.94*
- Collatéral ¬ réparation de *81.46*
- Coraco acromial chirurgie ouvert ¬ Acromioplastie avec section du *81.83.44*
- Croisé
- - Antérieur

Ligament *–suite*
- Croisé *–suite*
- - Antérieur *–suite*
- - - Réparation ligament latéral interne ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.43*
- - - Tendon
- - - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.10*
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.20*
- - - - Semi tendineux et / ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.12*
- - - - - Tendineux et / ou gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.22*
- - - ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du *81.95.10*
- - - - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert du *81.95.11*
- - Genou ¬ Refixation osseux chirurgical ouvert de *81.47.19*
- - - Osseux arthroscopique de *81.47.20*
- - Postérieur
- - - Tendon
- - - - Rotulien autogène sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.11*
- - - - - Autogène ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.21*
- - - - Semi tendineux et / ou gracilis sous arthroscopie ¬ Réparation du *81.45.13*
- - - - - Tendineux et / ou gracilis ¬ Réparation chirurgical ouvert du *81.45.23*
- - - ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique du *81.95.12*
- - - - De capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert du *81.95.13*
- - Sous arthroscopie ¬ Autre réparation des *81.45.19*
- - ¬ réparation des *81.45.00*
- - - Chirurgical ouvert des *81.45.29*
- - - Des *81.45.99*
- Falciforme ¬ Excision de *54.4*
- Gastrocolique ¬
- - Excision de *54.4*
- - Suture du *54.73*
- Latéral interne
- - Avancement vaste interne , avancement du semi tendineux , et transfert de la patte d ' oie ¬ Méniscectomie interne avec réparation du *81.42*
- - ¬ Méniscectomie interne avec réparation du ligament croisé antérieur et réparation du *81.43*
- Latéraux
- - Main ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité digital ou reconstruction des *86.85.30*

Ligament –*suite*
- Latéraux –*suite*
- - Pied ¬ Séparation de syndactylie complet avec plastie de glissement , plastie des extrémité digital ou reconstruction des *86.85.40*
- Main ¬
- - Refixation osseux d ' autres *82.89.12*
- - Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , excision d ' autres *80.44.21*
- - - Articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération d ' autres *80.44.91*
- Membre supérieur ¬ Suture de capsule ou de *81.93.00*
- - De capsule ou de *81.93.99*
- Métacarpe ¬ Section capsule articulaire , de ligament ou de cartilage , section de *80.44.10*
- - Articulaire , de ligament ou de cartilage , autre opération de *80.44.90*
- - Articulaire , de ligament ou de cartilage , excision de *80.44.20*
- Muscles traitement de la douleur , SAP ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.40*
- - De la douleur , autre ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.43*
- - De la douleur , avec imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.42*
- - De la douleur , sans imagerie ¬ Injection / perfusion de médicament au contact de *81.92.41*
- Triangulaire carpe ¬ Résection du *80.93.12*
- Utérin ¬
- - Biopsie
- - - Fermé des *68.15*
- - - Ouvert des *68.14*
- - Plicature de *69.22*
- ¬ Injection substance thérapeutique dans une articulation ou un *81.92.00*
- - Dans une articulation ou un *81.92.09*

Ligamentaire
- Articulation
- - Talo crurale ¬ Refixation et plastie de l ' appareil capsulo *81.49.33*
- - ¬ intervention réparation et de plastie articulaire , refixation dans l ' appareil capsulo *81.96.92*
- Clavicule ¬ Suture appareil *81.93.10*
- Dorsal ¬ Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo *81.95.18*
- Épaule
- - Sous arthroscopie ¬ Refixation et plastie de l ' appareil capsulo *81.83.39*
- - ¬ Refixation et plastie chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo *81.83.49*
- Externe ¬ Suture capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo *81.95.16*
- - Ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo *81.95.17*
- Genou ¬ refixation suture de l ' appareil capsulo *81.47.30*

Ligamentaire –*suite*
- Interne réparation méniscale ¬ Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture arthroscopique de l ' appareil capsulo *81.95.14*
- - Suture de capsule ou de ligament d ' autre articulation du membre inférieur , suture chirurgical ouvert de l ' appareil capsulo *81.95.15*
- Radio cubital distal ¬ Suture de l ' appareil *81.93.21*

Ligamentoplastie
- Chirurgical ouvert genou ¬ Autre *81.47.31*
- ¬ Stabilisation rotule section de l ' aileron rotulien externe et *81.44.11*

Ligand récepteur marqué DOTA ¬ Tomographie par émission de positrons couplée à la tomographie axial computérisé (PET / CT) du tronc entier / de la tête avec marquage au DOTA (*92.19.05*

Ligature
- Appendice cutané ¬ *86.26*
- Artère
- - Carotide externe ¬ Contrôle d ' épistaxis , par *21.06*
- - Coronaire ¬ *36.99*
- - Ethmoïdales ¬ Contrôle d ' épistaxis , par *21.04*
- - Hémorroïdale ¬ Excision d ' hémorroïdes , *49.46.11*
- - Méningé moyenne ¬ *02.13*
- - Sphénopalatine ¬ Contrôle d ' épistaxis , par *21.09.10*
- Bronche ¬ *33.92*
- Canal
- - Déférent ¬ *63.71*
- - - Ablation de *63.84*
- - Thoracique ¬ *40.64*
- Chirurgical ouvert varice gastrique ¬ *44.49.20*
- Connexion
- - Aorte et l ' artère pulmonaire ¬ Correction totale en un temps de tronc artériel commun (truncus arteriosus) , avec ou sans *35.83*
- - Veineux veine pulmonaire anormal descendant) (à la veine innominée) (à la veine cave supérieur) ¬ Correction totale en un temps de retour (connexion) veineux pulmonaire anormal total , avec ou sans *35.82*
- Cordon spermatique ¬ *63.72*
- Dentaire ¬ *93.55*
- Destruction résection ¬ Opération de vaisseau (x) intramédullaire (s) (*03.99.10*
- Division ¬ Réparation fistule artério veineuse par *39.53*
- Écrasement
- - Bilatéral trompe Fallope ¬ Autre *66.31*
- - Endoscopique bilatéral trompe de Fallope [pour stérilisation] ¬ *66.21*
- Élastique ¬ intervention hémorroïdes , *49.49.11*
- Endoscopique varice gastrique ¬ *44.43.20*
- Excision stripping veines variqueuses et veines perforante des membre inférieur (en tant qu ' intervention indépendante) ¬ *38.59.10*
- Haut veine spermatique ¬ *63.1*

Ligature –*suite*
- Hémorroïdes ¬ *49.45*
- Laparoscopique varice gastrique ¬ *44.49.21*
- Oreillette ¬ *37.99.30*
- Plicature veine cave , par voie chirurgical ¬ *38.7X.13*
- - , par voie trans luminale percutanée ¬ *38.7X.23*
- Rectum tissu péri rectal ¬ *48.99.10*
- Section
- - Bilatéral trompe Fallope , SAP ¬ Autre *66.32.00*
- - - , autre ¬ Autre *66.32.99*
- - - , avec salpingectomie partiel ¬ Autre *66.32.10*
- - Endoscopique bilatéral trompe de Fallope , SAP ¬ *66.22.00*
- - - De Fallope , autre ¬ *66.22.99*
- - - De Fallope , avec salpingectomie partiel ¬ *66.22.10*
- Sinus longitudinal ¬ *02.13*
- Stripping veines variqueuses de la tête et du cou ¬ *38.52*
- - Abdominal ¬ *38.57*
- - Intracrânien ¬ *38.51*
- - Membre supérieur ¬ *38.53*
- - - Inférieur , autre ¬ *38.59.99*
- - - Inférieur , SAP ¬ *38.59.00*
- - Non précisé ¬ *38.50*
- - Thoracique ¬ *38.55*
- Trans antrale artère maxillaire ¬ Contrôle d ' épistaxis , par *21.05*
- Uretère ¬ *56.95*
- - Ablation de *56.86*
- Vaisseau
- - Lymphatique périphérique ¬ *40.9*
- - Méningé ¬ *02.13*
- - Sanguin ¬ *38.8*
- - Surrénalien ¬ *07.43*
- - Thyroïdien ¬ *06.92*
- Varice
- - Gastrique ¬ *44.91*
- - Oesophagien ¬ *42.91*
- Varicocèle ¬ *63.1*

Ligne
- Blanche ¬ Réparation déhiscence de la *53.59*
- Médian ¬ Détermination déviation de la *88.71*

Limbus ¬
- Refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.83.41*
- Réparation luxation récidivante de l ' épaule , refixation chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (*81.82.20*

Limitant mobilité articulation temporo mandibulaire ¬ Stabilisation (*76.5X.42*

Limité
- Nez externe ¬ Rhinoplastie *21.86.10*
- ¬
- - Anamnèse expertise décrite comme étant *89.02*
- - Consultation décrite comme étant *89.06*
- - Examen oculaire *95.01*
- - Rhinoplastie *21.86.00*
- - - *21.86.99*

LINAC ¬ Accélérateur linéaire (*92.31*

Lindseth Selzer ¬ Réparation complexe de la colonne vertébral (p. ex. lors de cyphose) par kyphectomie (p. ex. selon *78.49.32*

Linéaire
- 2 champ irradiation : positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.11*
- - , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.12*
- - , positionnement guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.13*
- - , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.22*
- - , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.21*
- - : positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.12*
- - : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.22*
- - : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.21*
- Chirurgie ciel ouvert ¬ Agrafage *00.9A.13*
- Irradiation
- - Corporelle totale ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.03*
- - - Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.03*
- - Hémicorporelle ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.02*
- - - Par électron , accélérateur *92.25.02*
- - Large ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.01*
- - - Par électron , accélérateur *92.25.01*
- Lacération paupière sourcil ¬ Réparation *08.81*
- Laparoscopie thoracoscopie ¬ Agrafage *00.9A.14*
- LINAC ¬ Accélérateur *92.31*
- Panas ¬ Proctotomie *48.0*
- Particule ¬ Utilisation accélérateur *92.24*
- Positionnement guidé image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.11*
- Radiothérapie
- - Conformationnelle
- - - Guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.23*
- - - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.23*
- - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.13*
- - - - Par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.14*
- - Modulation intensité : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.24*
- - - , sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.24*
- - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.14*

Linéaire *–suite*
- Radiothérapie *–suite*
- - Modulation intensité : sans guidage par l ' image ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *–suite*
- - - Positionnement guidé par l ' image (IGRT) ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *–suite*
- - - - Guidé par l ' image ¬ Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.15*
- - Per opératoire ¬ Téléradiothérapie à photon , accélérateur *92.24.04*
- - - Téléradiothérapie par électron , accélérateur *92.25.04*
- ¬
- - Craniectomie *02.01*
- - Extraction extracapsulaire cristallin , technique d ' extraction *13.2*
- - Téléradiothérapie
- - - Électron accélérateur *92.25.00*
- - - - *92.25.09*
- - - Photon accélérateur *92.24.00*
- - - - *92.24.09*

Liner
- Acétabulaire
- - Tête fémoral seulement ¬ Révision de prothèse de hanche , *00.73*
- - ¬ changement de *00.71*
- - - De *00.72*
- ¬
- - Changement
- - - Insert tibial (*00.82*
- - - - (*00.84*
- - - Plateau tibial et d ' insert tibial (*00.81*
- - Révision endoprothèse totale de genou , insert tibial (*00.84*

Lingual
- Pharyngotomie ¬ Excision amygdale *28.5X.11*
- Trans
- - Cervicale résection bord interne de l ' os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.11*
- - - Interne de l ' os hyoïde ¬ Excision de thyroïde *06.6X.12*
- - Orale ¬ Excision de thyroïde *06.6X.10*
- - - D ' amygdale *28.5X.10*
- ¬
- - Excision
- - - Amygdale *28.5X.00*
- - - - *28.5X.99*
- - - Thyroïde *06.6X.00*
- - - - *06.6X.99*
- - Extension approfondissement sillon buccolabial ou *24.91.00*
- - - Buccolabial ou *24.91.99*

Linton ¬ Mise place sonde de *96.06*

Lipides ¬ Exploration fonctionnel métabolique , charge de glucose , de lactose ou de *89.39.51*

Lipiodol ¬ Radio chimioembolisation intravasculaire sélectif par le I-131 *92.28.31*

Lipoaspiration ¬ *86.83*

Lipomatose trochantérique ¬ Réduction tissu adipeux de cuisse (*86.83*

Liquide
- Céphalo rachidien

Liquide *–suite*
- Céphalo rachidien *–suite*
- - Dérivation multiple ¬ Conversion d ' une dérivation (drainage) de *02.99.20*
- - Enlèvement réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération sur les voies d ' écoulement du *03.99.22*
- - Mise place de réservoir sous cutané de LCR ¬ Opération des voies d ' écoulement du *03.99.20*
- - Révision réservoir sous cutané de LCR , de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale ¬ Opération des voies d ' écoulement du *03.99.21*
- - Ventriculaire cisternal , sous dural) ¬ Mise en place de dispositif de drainage externe de *01.39.40*
- - - , sous dural) ¬ Enlèvement de réservoir de *01.39.42*
- - - , sous dural) ¬ Mise en place de réservoir de *01.39.41*
- - ¬
- - - Fermeture de fistule de *02.12*
- - - Intervention stéréotaxique au niveau du *02.99.10*
- - - Révision et enlèvement de dérivation de *02.99.29*
- Chambre antérieur oeil , SAP ¬ Injection de substance *12.92.10*
- - ¬ Injection de *12.92.11*
- - - Autre injection de substance *12.92.19*
- - - Injection de médicament *12.92.12*
- Colle alcool ¬ Embolisation ou occlusion par agent *39.79*
- Embolisant
- - Aorte ¬ Embolisation sélectif par *39.79.32*
- - Ballonnet détachables filtre ¬ Embolisation sélectif de vaisseau intracrânien , avec *39.72.12*
- - - ¬ Embolisation sélectif de vaisseau extracrânien avec *39.72.22*
- - Canal artériel persistant ¬ Embolisation sélectif par *39.79.33*
- - Vaisseau
- - - Abdominal ¬ Embolisation sélectif par *39.79.36*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.37*
- - - - Supérieur ¬ Embolisation sélectif par *39.79.31*
- - - Rachidien ¬ Embolisation sélectif par *39.79.38*
- - - Thoracique ¬ Embolisation sélectif par *39.79.34*
- - - Viscéraux ¬ Embolisation sélectif par *39.79.35*
- - - ¬ Embolisation sélectif par *39.79.30*
- - - - Sélectif par *39.79.39*
- Épidural
- - Raisons ¬ Autre craniotomie pour autre drainage de *01.24.16*
- - - Autre craniectomie pour drainage de *01.25.19*
- - ¬ Incision canal rachidien pour drainage de *03.09.41*
- Intracérébral ¬ incision cerveau , évacuation d ' autre *01.39.19*
- Intracrânien ¬ incision cerveau , évacuation stéréotaxique d ' autre *01.39.29*

Liquide –*suite*

- Lourds ¬ Réparation
- - Déchirure de rétine à l ' aide de *14.39.10*
- - Décollement de rétine à l ' aide de *14.59.10*
- Sous dural
- - Sous arachnoïdien ¬ Incision des méninge cérébral pour drainage de *01.31.20*
- - ¬ Incision de la moelle épinière et des méninge rachidien pour drainage de *03.09.43*
- ¬
- - Lyse
- - - Goniosynéchie injection d ' air ou de *12.31*
- - - Synéchie antérieur par injection d ' air ou de *12.32*
- - Perfusion isotope radioactif *92.20*

Lisfranc ¬
- Arthrodèse articulation de *81.15*
- Opération de *84.12*

Lissage
- Arthroscopique cartilage
- - Articulation
- - - Acromio claviculaire ¬ *81.83.24*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.22*
- - - Sous talaire ¬ *81.49.24*
- - - Talo crurale ¬ *81.49.22*
- - Coude ¬ *81.85.16*
- - Genou ¬ *81.47.22*
- - Hanche ¬ *81.40.16*
- - ¬ réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.17*
- - - D ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.57*
- - - D ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.37*
- - - D ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.47*
- - - D ' articulation , autre site spécifié , *81.96.87*
- - - D ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.77*
- - - D ' articulation , orteil , *81.96.67*
- - - D ' articulation , poignet , *81.96.27*
- Cartilage
- - Chirurgie ouvert ¬ Autre réparation d ' articulation , articulation sterno claviculaire , *81.96.18*
- - Genou chirurgie ouvert ¬ *81.47.21*
- Chirurgical ouvert cartilage
- - Articulation talo crurale ¬ *81.49.23*
- - - Acromio claviculaire ¬ *81.83.25*
- - - Glénohumérale ¬ *81.83.23*
- - - Sous talaire ¬ *81.49.25*
- - Coude ¬ *81.85.17*
- - Hanche ¬ *81.40.17*
- - ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , *81.96.28*
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation métatarso phalangienne , *81.96.58*
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation sacro iliaque , *81.96.38*
- - - Autre réparation d ' articulation , articulation tibio péronière supérieur , *81.96.48*
- - - Autre réparation d ' articulation , autre site spécifié , *81.96.88*

Lissage –*suite*
- Chirurgical ouvert cartilage –*suite*
- - ¬ Autre réparation d ' articulation , poignet , –*suite*
- - - Autre réparation d ' articulation , autres articulation du pied , *81.96.78*
- - - Autre réparation d ' articulation , orteil , *81.96.68*

Lit
- Électrique programmable patient surpondérés ¬ Traitement positionnel , *93.39.12*
- Patient ¬ Contrôle dispositif de pacemaker et pacemaker à resynchronisation [CRT-P] au *89.45*
- - De AICD ou défibrillateur à resynchronisation [CRT-D] au *89.49*
- Prostatique ¬ Coagulation du *60.94*
- Rotation ¬ Traitement positionnel , *93.39.13*
- Unguéal repli sus-unguéal ¬ Autre incision avec drainage , ongle , *86.04.17*
- ¬ Prélèvement lambeau pédiculé de son *86.71*

Lithium ¬ Thérapie au *94.22*

Lithotripsie
- Baignoire ¬ Processus de *98.5*
- Extraction calcul rénal de l ' uretère ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (*55.03.11*
- - Bassinet ¬ Néphrostomie percutanée sans fragmentation (*55.03.10*
- - - ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation (*55.04.10*
- - De l ' uretère ¬ Néphrostomie percutanée avec fragmentation (*55.04.11*
- Intraductale extraction fragment ¬ Sialendoscopie interventionnel avec *26.99.23*
- Onde choc extracorporelle d ' autres sites ¬ *98.59*
- - ESWL] du pancréas ¬ *98.53*
- - Rein , de l ' uretère et / ou de la vessie ¬ *98.51*
- - Vésicule biliaire et / ou de canal biliaire ¬ *98.52*
- ¬ Néphrostomie percutanée fragmentation (*55.03.00*
- - (*55.03.99*
- - (*55.04.99*
- - (*55.04.00*

Little ¬ Opération Stomeyer *50.0*

Littlewood ¬ Opération de *84.09*

Liver
- Durant hospitalisation ¬ Retransplantation de foie partagé (split *50.59.21*
- ¬ Transplantation hépatique greffe de foie partagé (split *50.59.11*

Livraison convection augmentée CED ¬ *01.28*

Lobe
- Adjacent ¬ Lobectomie résection segmentaire pulmonaire d ' un *32.4*
- Glande thyroïde compris isthme et collerette lobe opposé) ¬ Ablation complet d ' un *06.2*
- Opposé ¬ Ablation complet d ' un lobe de la glande thyroïde (y compris isthme et collerette *06.2*
- Oreille ¬ Perçage du *18.01*

Lobe –*suite*
- Pulmonaire plexus brachial , d ' une structure intercostal , de côte (apophyses articulaire) et des nerf sympathique ¬ Dissection en bloc d ' une bronche , d ' un *32.6*
- ¬ Lobectomie hépatique totale avec excision partiel d ' autre *50.3*

Lobectomie
- Cerveau
- - Tissu intracérébral tumeur cérébral primaire ¬ *01.53.10*
- - - Cérébral d ' origine non cérébral ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Foie ¬ *50.3*
- Hémihépatectomie résection plusieurs segment hépatique , sauf pour greffe ¬ *50.3X.01*
- - Hépatique , pour don d ' organe par une personne vivant ¬ *50.3X.11*
- Hépatique
- - Totale excision partiel d ' autre lobe ¬ *50.3*
- - ¬ *50.3X.00*
- Partiel poumon ¬ *32.3*
- Pulmonaire
- - Bilobectomie
- - - Élargissement
- - - - Angioplastie ¬ *32.42.43*
- - - - Bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.41*
- - - - - Et angioplastie ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - ¬ *32.42.40*
- - - - *32.42.49*
- - Chirurgical ouvert
- - - Dissection radicale des ganglion , SAP ¬ *32.42.20*
- - - - Radicale des ganglion , autre ¬ *32.42.29*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par angioplastie ¬ *32.42.23*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie ¬ *32.42.24*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie ¬ *32.42.22*
- - - - Radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.21*
- - - Mention de dissection radicale des ganglion , SAP ¬ *32.42.10*
- - - - De dissection radicale des ganglion , autre ¬ *32.42.19*
- - - - De dissection radicale des ganglion , avec élargissement par angioplastie ¬ *32.42.13*
- - - - De dissection radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie ¬ *32.42.14*
- - - - De dissection radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie ¬ *32.42.12*
- - - - De dissection radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.42.11*
- - - ¬ *32.42.00*
- - - - *32.42.99*
- - Élargissement ¬ *32.42.30*

Lobectomie –*suite*
- Pulmonaire –*suite*
- - Thoracoscopique
- - - Dissection radicale des ganglion ¬ *32.41.20*
- - - Mention dissection radicale des ganglion , SAP ¬ *32.41.10*
- - - - Radicale des ganglion , autre ¬ *32.41.19*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par angioplastie ¬ *32.41.13*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie et angioplastie ¬ *32.41.14*
- - - - Radicale des ganglion , avec élargissement par bronchoplastie ¬ *32.41.12*
- - - - Radicale des ganglion , sans élargissement par bronchoplastie ou angioplastie ¬ *32.41.11*
- - - ¬ *32.41.00*
- - ¬ Autre *32.49*
- Résection segmentaire pulmonaire lobe adjacent ¬ *32.4*
- Thyroïdien unilatérale
- - Parathyroïdectomie ¬ *06.2X.11*
- - - *06.2X.12*
- - ¬ *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*

Lobotomie
- Multiple ¬ Lobotomie tractotomie , *01.32.12*
- Tractotomie
- - Cingulotomie ¬ *01.32.10*
- - Interruption stéréotaxique système de communication nerveux ¬ *01.32.20*
- - Lobotomie multiple ¬ *01.32.12*
- - Transsection sous piale ¬ *01.32.11*
- - ¬ *01.32.00*
- - - *01.32.99*

Localisation
- Anatomique intervention trans luminales percutanées par cathétérisme (ITPC) , site non précisé ¬ *00.4B.00*
- - Percutanées par cathétérisme (ITPC) , autre site ¬ *00.4B.09*
- Placentaire ultrason ¬ *88.78*
- Scintigraphie
- - Corps entier
- - - Diagnostic inflammatoire ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.02*
- - - Iode radioactif : sans administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.03*
- - - - Radioactif : avec administration de thyréotropine recombinante (rh TSH) ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.04*
- - Tumoral anticorps substance dirigées contre des récepteur SAP ¬ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de *92.18.01*
- Sein ¬ Ablation d ' expanseur cutané , *86.05*
- ¬
- - Artériographie sans *88.40*
- - Scintigraphie corps entier pour diagnostic de *92.18.08*

Localisée
- Foie ¬ Perfusion *50.93*

Localisée –*suite*
- ¬ Résection osseux *77.6*

Lock up toe ¬ Cure orteil relevé (*77.58*

Locomoteur ¬ Traitement complexe multimodal non opératoire de l ' appareil *93.38.41*

Locorégionale matériau cytotoxiques immunomodulateur , par voie artériel ¬ Instillation *99.28.07*

Logopédie ¬ *93.7*
- *93.75*

Logopédique
- Descriptif langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.06*
- Évaluation prothétique ¬ Diagnostic *93.70.0A*
- Faisant appel moyens auxiliaire instrumental spécifique ¬ Thérapie *93.70.14*
- Présence tube trachéaux ¬ Diagnostic *93.70.05*
- Standard langage parlé écrit ou du raisonnement mathématique ¬ Diagnostic *93.70.07*
- ¬
- - Diagnostic *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Thérapie *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokomat ¬ Rééducation marche orthèse automatisée assistant les mouvements de marche , p. ex. *93.22.20*

Lombaire
- Abord sacrum coccyx ¬ Abord de la colonne *03.09.37*
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , *81.06*
- - Fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , *81.36*
- Antérieur
- - Intercorporéale) Par voie antérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso *81.04*
- - ¬
- - - Arthrodèse dorsal ou dorso *81.04*
- - - Reprise arthrodèse dorsal ou dorso *81.34*
- Antérolatéral antérieur intercorporéale) ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso *81.34*
- ASI ¬ Injection perfusion de médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , sans imagerie , articulation *81.92.14*
- - De médicament intra ou péri articulaire , (d ') articulation rachidien pour traitement de la douleur , avec imagerie , articulation *81.92.24*
- CL ¬ Radiographie colonne *87.24*
- Enlèvement colorant ¬ Ponction *03.31*
- Imagerie ¬ Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.16*
- Laminotomie flavectomie) , par voie dorsal , 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.34*
- -) , par voie dorsal , 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.35*
- -) , par voie dorsal , 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.36*

Lombaire –*suite*
- Lombo sacré
- - Antérieur
- - - Intercorporelle) Par voie antérolatéral ¬ Fusion *81.06*
- - - ¬ Arthrodèse *81.06*
- - - - Reprise d ' arthrodèse *81.36*
- - Antérolatéral par voie antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion *81.36*
- - Intratransversaire ¬ Arthrodèse *81.07*
- - - Reprise d ' arthrodèse *81.37*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ Fusion *81.38*
- - - ¬ Fusion *81.08*
- - - - Arthrodèse *81.08*
- - - - Fusion *81.38*
- - - - Reprise d ' arthrodèse *81.38*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie postérieur , *81.08*
- - Fusion) ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie postérieur , *81.38*
- Postérieur
- - Intercorporéale) Par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso *81.05*
- - -) par voie postérolatéral ¬ Fusion de la région dorsal ou dorso *81.35*
- - ¬
- - - Arthrodèse dorsal ou dorso *81.05*
- - - Reprise arthrodèse dorsal ou dorso *81.35*
- Sous arachnoïde ¬ Drainage *03.79*
- Thoracique ¬ Discectomie niveau cervical , *80.51*
- TLIF trans foraminal lumbar interbody fusion) ¬ Arthrodèse intersomatique trans pédiculaire , *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Arthrodèse intersomatique trans foraminale , *81.38*
- Traitement douleur imagerie ¬ Injection de médicament dans la colonne *04.81.24*
- Ventral
- - 1 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.31*
- - 2 segment ¬ Abord de la colonne *03.09.32*
- - 3 segment et plus ¬ Abord de la colonne *03.09.33*
- ¬
- - Abord colonne *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Dispositif remplacement noyau , *84.64*
- - Endartériectomie artère *38.16.17*
- - Excision artère *38.66.17*
- - Incision artère *38.06.17*
- - Injection système nerveux sympathique pour traitement de la douleur : au contact de la chaîne sympathique *05.31.15*
- - Ponction *03.31*
- - Prothèse discal
- - - Flexible) artificiel , *84.64*
- - - Totale (flexible) artificiel , *84.65*
- - Remplacement
- - - Disque vertébral *84.65*
- - - - Total , *84.65*
- - - Nucleus pulposus , *84.64*
- - Réparation hernie *53.9*
- - Suture artère *39.31.87*

Lombaire –*suite*
- ¬ –*suite*
- - Sympathectomie *05.23*

Lombo
- Péritonéal ¬ Dérivation shunt) sous arachnoïdo (*03.71*
- Sacré
- - Aine plancher pelvien ¬ Autre lyse d ' adhérence ou décompression du plexus *04.49.14*
- - - Pelvien) , suture primaire ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.16*
- - - -) , suture primaire ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.36*
- - - -) , suture secondaire ¬ Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus *04.3X.26*
- - - -) , suture secondaire ¬ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus *04.3X.46*
- - Antérieur
- - - Intercorporelle) Par voie antérolatéral ¬ Fusion lombaire et *81.06*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse lombaire ou *81.06*
- - - - Reprise d ' arthrodèse lombaire ou *81.36*
- - Antérolatéral antérieur (intercorporéale) ¬ Fusion lombaire ou *81.36*
- - Intratransversaire ¬
- - - Arthrodèse lombaire ou *81.07*
- - - Reprise d ' arthrodèse lombaire ou *81.37*
- - Postérieur
- - - Intercorporéale) par voie postérolatéral ¬ Fusion lombaire ou *81.38*
- - - ¬
- - - - Arthrodèse lombaire ou *81.08*
- - - - Fusion lombaire ou *81.08*
- - - - - Lombaire ou *81.38*
- - - - Reprise d ' arthrodèse lombaire ou *81.38*
- - ¬
- - - Ablation prothèse discal (partiel) (totale) avec insertion simultané de nouvelle prothèse discal (partiel) (totale) , *84.68*
- - - Biopsie ouvert de nerf du plexus *04.12.34*
- - - Correction prothèse discal implanté précédemment , *84.68*
- - - Destruction nerf du tronc et du plexus *04.2X.33*
- - - Insertion prothèse discal partiel , *84.64*
- - - - Discal totale , *84.65*
- - - Radiographie colonne *87.24*
- - - Remplacement prothèse discal artificiel , *84.68.10*
- - - Révision
- - - - Prothèse discal artificiel , *84.68.20*
- - - - Remplacement de prothèse discal artificiel , *84.68.00*
- - - - - De prothèse discal artificiel , *84.68.99*
- Urétéral ¬ Dérivation shunt) sous arachnoïdo (*03.72*

Lombotomie ¬ Opération région abdominal , *54.99.60*

Long
- Cm
- - Vaisseau non cardiaque , SAP ¬ Insertion de stents extra *39.90.30*
- - - , autre ¬ Insertion de stents extra *39.90.39*
- - - ¬ Insertion de stents imprégné extra *39.90.32*
- - - ¬ Insertion de stents nus extra *39.90.31*
- - ¬ Insertion de stent (s) dans vaisseau (x) périphérique (s) à libération de substance médicamenteux , stent (s) à élution médicamenteux extra *00.55.11*
- Terme
- - Entraînement comportemental ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et pédo psychosomatique , traitement intensif à *94.7X.23*
- - ¬ Traitement socio pédiatrique , neuropédiatrique et psychosomatique pédiatrique , traitement intensif à *94.7X.22*

Longitudinal
- Alvéolaire ¬ Fermeture fissure dentaire (*24.8*
- Intestin Bianchi ¬ Allongement *46.79.31*
- ¬ Ligature sinus *02.13*

Longmire ¬ Opération de *51.39*

Longo ¬ Opération selon *49.46.10*

Longueur muscle tendon
- Main ¬ Autre changement de *82.55*
- ¬ Autre changement de *83.85.00*
- - Autre changement de *83.85.99*

Loop
- Colostomy ¬ Colostomie double canon (*46.03*
- Ileostomy ¬ Iléostomie boucle (à double canon) (*46.01*

Lord ¬
- Opération de *62.5*
- Technique de *49.49*

Lordosante
- Cervico thoracique Mason Urist ou Simmons) (p. ex. lors de cyphose) ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et spondylodèse monosegmentaire *78.49.38*
- Dorsal Zielke cyphose) ¬ Ostéotomie de la colonne vertébral et spondylodèse polysegmentaire *78.49.36*

Lourds ¬ Réparation
- Déchirure rétine à l ' aide de liquide *14.39.10*
- Décollement rétine à l ' aide de liquide *14.59.10*

Luc ¬
- Enlèvement membrane recouvrante du sinus maxillaire en employant l ' abord selon Caldwell *22.31*
- Excision lésion sinus maxillaire , abord selon Caldwell *22.61*
- Exploration sinus maxillaire , abord selon Caldwell *22.39*

Ludwig ¬ Drainage abcès de *27.0*

Luette
- Voile palais ¬ Biopsie de la *27.22.00*
- - De la *27.22.99*
- - Fermé (à l ' aiguille) de la *27.22.10*
- - Ouvert (par incision) de la *27.22.20*

Luette –*suite*
- ¬
- - Excision de la *27.72*
- - Incision de la *27.71*
- - Opération de la *27.79*
- - Radiographie de la *87.09*
- - Réparation de la *27.73*

Lumbar interbody fusion ¬ Arthrodèse intercorporéale par voie antérieur , lombaire (ALIF , anterior *81.06*
- Intercorporéale par voie antérieur , lombaire (ALIF , anterior *81.36*
- Intercorporéale par voie postérieur , lombaire (PLIF , posterior *81.38*
- Intercorporéale par voie postérieur , lombaire (PLIF , posterior *81.08*
- Intersomatique trans foraminale , lombaire (TLIF , trans foraminal *81.38*
- Intersomatique trans pédiculaire , lombaire (TLIF , trans foraminal *81.08*

Lumen
- Couverts ¬ Insertion stents dans des vaisseau non cardiaque , stents à grand *39.90.14*
- Non couverts ¬ Insertion de stents dans des vaisseau non cardiaque , stents à grand *39.90.13*
- ¬ Insertion stents vaisseau non cardiaque , stents à grand *39.90.12*

Luminal ¬ Remplacement valve aortique , endovasculaire , trans *35.96.11*

Luminale
- Ablation corps étranger sonde panier ou autre cathéter ¬ Intervention vasculaire percutanée trans *39.75.01*
- Percutanée
- - Cathétérisme ITPC vaisseau artificiel , SAP ¬ Intervention trans *00.4B.40*
- - Communication
- - - Interauriculaire (plus d ' un dispositif de fermeture) ¬ Fermeture trans *35.98.12*
- - - - Dispositif de fermeture) ¬ Fermeture trans *35.98.11*
- - - - ¬ Fermeture trans *35.98.10*
- - - - - Fermeture trans *35.98.19*
- - - Interventriculaire ¬ Fermeture trans *35.98.30*
- - Filtre veine cave ¬ Insertion trans *38.7X.21*
- - - ¬ Ablation trans *38.7X.22*
- - Fistule coronaire ¬ Fermeture trans *00.66.10*
- - Malformation vasculaire microcathéter , SAP ¬ Embolisation trans *39.72.30*
- - - , utilisation d ' un microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.31*
- - - , utilisation de cinq microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.35*
- - - , utilisation de deux microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.32*
- - - , utilisation de plus de cinq microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.39*
- - - , utilisation de quatre microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.34*
- - - , utilisation de trois microcathéter ¬ Embolisation trans *39.72.33*
- - Micro stents vasculaire intracrânien ¬ Insertion trans *00.65.11*
- - PTA
- - - Artère
- - - - Mésentérique ¬ Angioplastie trans *39.50*

Luminale –*suite*
- Percutanée –*suite*
- - PTA –*suite*
- - - Artère –*suite*
- - - - Rénal ¬ Angioplastie trans *39.50*
- - - Vaisseau de l ' extrémité inférieur ¬ Angioplastie trans *39.50*
- - - - Coronaire ¬ Angioplastie trans *39.50*
- - - - De l ' extrémité supérieur ¬ Angioplastie trans *39.50*
- - PTCA
- - - Athérectomie
- - - - Coronaire , SAP ¬ Angioplastie coronaire trans *00.66.00*
- - - - - , autre ¬ Angioplastie coronaire trans *00.66.99*
- - - - Rotative ¬ Angioplastie coronaire trans *00.66.30*
- - - Ballonnet ¬ Angioplastie coronaire trans *00.66.20*
- - Vaisseau
- - - Ablation radiofréquence délivrée par cathéter dans l ' artère rénal ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.20*
- - - Angioplastie laser ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.12*
- - - Athérectomie ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.14*
- - - Emploi système de cathéter pour recanalisation d ' obstruction totales ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.10*
- - - - Anti embolique (vaisseau périphérique ou viscéraux) ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.13*
- - - Extracrânien (s)) précérébral (aux) , SAP ¬ Intervention endovasculaire trans *39.76.00*
- - - - (s)) précérébral (aux) , autre ¬ Intervention endovasculaire trans *39.76.99*
- - - Intracrânien (s) , SAP ¬ Intervention endovasculaire trans *39.77.00*
- - - - (s) , autre ¬ Intervention endovasculaire trans *39.77.99*
- - - Thrombectomie lame rotative ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.11*
- - - Thrombolyse sélectif ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.15*
- - - - , assistance échographique ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.16*
- - - ¬ Intervention vasculaire trans *39.75.00*
- - - - Vasculaire trans *39.75.99*
- - ¬
- - - Ligature plicature de la veine cave , par voie trans *38.7X.23*
- - - Section chirurgical de la veine cave , par voie trans *38.7X.20*
- - - - De la veine cave , par voie trans *38.7X.29*
- - - Valvuloplastie trans *35.96.00*
- - - - *35.96.09*

Luminales percutanées cathétérisme ITPC) , autre site ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans *00.4B.09*
- Non précisé ¬ Localisation anatomique d ' intervention trans *00.4B.00*

LUNA ¬ Laser utérine nerve ablation (*69.19*

Lunaire genou ¬ Excision cartilage semi *80.6*

Lunettes
- Frenzel ¬ Examen avec *95.03.10*
- ¬ Adaptation fourniture de *95.31*

Lusoria ¬ Opération anomalie congénital de l ' artère ou de la veine pulmonaire ou d ' une artère sous clavière droit rétro oesophagienne (arteria *39.99.22*

Luxation
- Articulation
- - Acromio claviculaire ¬ Réduction ouvert de *79.81.20*
- - Genou ¬ Réduction ouvert de *79.86.19*
- - Huméro glénoïdienne ¬ Réduction ouvert de *79.81.10*
- - Métatarso phalangienne ¬ Réduction ouvert de *79.88.20*
- - Orteil ¬ Réduction ouvert de *79.88.10*
- - Radio cubitale distal ¬ Réduction ouvert de *79.83.10*
- - Sacro iliaque ¬ Réduction ouvert de *79.89.20*
- - Sous talaire ¬ Réduction ouvert de *79.87.20*
- - Sterno claviculaire ¬ Réduction ouvert de *79.89.10*
- - Talo crurale ¬ Réduction ouvert de *79.87.10*
- - Tibio péronière proximal ¬ Réduction ouvert de *79.86.10*
- Cheville ¬ Réduction
- - Fermé de *79.77*
- - Ouvert de *79.87.00*
- - - De *79.87.99*
- Coude ¬ Réduction
- - Fermé de *79.72*
- - Ouvert de *79.82*
- Épaule ceinture scapulaire ¬ Réduction fermé de *79.71*
- - , autre ¬ Réduction ouvert de *79.81.99*
- - , SAP ¬ Réduction ouvert de *79.81.00*
- Genou ¬ Réduction
- - Fermé de *79.76*
- - Ouvert de *79.86.00*
- - - De *79.86.99*
- Hanche ¬ Réduction
- - Fermé de *79.75*
- - Ouvert de *79.85*
- Main doigt ¬ Réduction fermé de *79.74*
- - Ouvert de *79.84*
- Non ¬ Réduction
- - Fermé de *79.70*
- - Ouvert de *79.80*
- Os de la face ¬ Réduction fermé de *79.79*
- Pied orteil ¬ Réduction ouvert de *79.88.00*
- - Réduction fermé de *79.78*
- - Réduction ouvert de *79.88.99*
- Poignet ¬ Réduction
- - Fermé de *79.73*
- - Ouvert de *79.83.00*
- - - De *79.83.99*
- Récidivante
- - Épaule
- - - Capsulorraphie fixation dans la cavité glénoïde sous arthroscopie ¬ Réparation de *81.82.11*

Luxation –*suite*
- Récidivante –*suite*
- - Épaule –*suite*
- - - Plastie
- - - - Antérieur et postérieur de la capsule glénoïde ¬ Réparation de *81.82.22*
- - - - Bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde ¬ Réparation de *81.82.21*
- - - Refixation
- - - - Arthroscopique du bourrelet glénoïdien ¬ Réparation de *81.82.10*
- - - - Chirurgical ouvert du bord inférieur du bourrelet glénoïdien (limbus) ¬ Réparation de *81.82.20*
- - - Sous arthroscopie ¬ Réparation de *81.82.19*
- - - ¬ Réparation de *81.82.00*
- - - - Chirurgical ouvert de *81.82.29*
- - - - De *81.82.99*
- - ¬ Opération Roux Goldthwait pour *81.44*
- Symphyse ¬ Réduction ouvert de *79.89.30*
- Temporo mandibulaire ¬ Réduction fermé de *76.93*
- - Ouvert de *76.94*
- ¬ Réduction ouvert de *79.89.00*
- - De *79.89.99*

LVAD ¬ Système assistance ventriculaire gauche (*37.66*

Lyman Smith ¬ Traction de *93.44*

Lymphadénectomie
- Chirurgie ouvert abdominal ¬ Résection radicale du moignon du col utérin , sans *67.4X.11*
- - Résection radicale du moignon du col utérin , avec *67.4X.21*
- Ganglion sentinelle ¬
- - Excision de ganglion et vaisseau lymphatique isolé , ganglion cervical marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (*40.21.11*
- - - Chirurgical ouvert de ganglion lymphatique inguinal marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (*40.24.11*
- - - De ganglion lymphatique axillaire marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (*40.23.11*
- - Mesure per opératoire par sonde du marquage par radio isotope dans le cadre de la *40.19.20*
- - Scintigraphie préopératoire et mesure par sonde dans le cadre de la *40.19.10*
- Laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col utérin , sans *67.4X.14*
- - Du moignon du col utérin , avec *67.4X.24*
- Régional
- - Cadre intervention , SAP ¬ *40.3X.20*
- - - , autre ¬ *40.3X.29*
- - - , pour obturation ¬ *40.3X.24*
- - - , région axillaire ¬ *40.3X.22*
- - - , région cervical ¬ *40.3X.21*
- - - , région inguinal ¬ *40.3X.25*
- - - , région médiastinal et péribronchique ¬ *40.3X.26*
- - - , région para aortique , pelvienne ou iliaque ¬ *40.3X.23*
- - Indépendante intervention , SAP ¬ *40.3X.10*

Lymphadénectomie –*suite*
- Régional –*suite*
- - Indépendante intervention , SAP ¬ –*suite*
- - - , autre ¬ *40.3X.19*
- - - Région cervical ¬ *40.3X.11*
- - - - Axillaire ¬ *40.3X.12*
- - - - Inguinal , chirurgie ouvert ¬ *40.3X.14*
- - - - Inguinal , par laparoscopie ¬ *40.3X.15*
- - - - Médiastinal et péribronchique ¬ *40.3X.16*
- - - - Para aortique , pelvienne ou iliaque ou pour obturation ¬ *40.3X.13*
- Vaginal
- - Assisté laparoscopie ¬ Résection radicale du moignon du col utérin , sans *67.4X.13*
- - - Résection radicale du moignon du col utérin , avec *67.4X.23*
- - ¬ Résection radicale du moignon du col utérin , sans *67.4X.12*
- - - Du moignon du col utérin , avec *67.4X.22*
- ¬
- - Hystérectomie abdominal radicale autre et non précisé , sans *68.69.10*
- - - Autre et non précisé , avec *68.69.11*
- - Résection radicale moignon du col utérin , avec *67.4X.20*
- - - Du col utérin , avec *67.4X.29*

Lymphadenectomie simple ¬ *40.29*

Lymphangiographie cervical ¬ *87.08*

Lymphangiome
- Hygroma kystique ¬ Excision de *40.29.70*
- ¬ Excision de *40.29*

Lymphatique
- Axillaire
- - Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.51.11*
- - Claviculaires mammaire interne et médiastinal] ¬ Excision de sein , muscle et ganglion *85.47*
- - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.51.10*
- - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion *40.23.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion *40.23.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglion *40.51*
- - - Excision
- - - - Ganglion *40.23.00*
- - - - - *40.23.99*
- - - - Radicale des ganglion *40.51.00*
- - - - - Des ganglion *40.51.99*
- Cadre intervention , SAP ¬ Excision radicale d ' autres ganglion *40.59.20*
- - , autre ¬ Excision radicale d ' autres ganglion *40.59.29*
- Cervical
- - Abord
- - - Antérolatéral région I-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.12*

Lymphatique –*suite*
- Cervical –*suite*
- - Abord –*suite*
- - - Central région VI) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.14*
- - - Latéral région II-IV) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.11*
- - - Postérolatéral région II-V) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.13*
- - - Supra omohyoïde (région I-III) ¬ Dissection sélectif (fonctionnel) des ganglion *40.41.10*
- - Modification ¬ Dissection radicale des ganglion *40.41.20*
- - Muscle et à l ' aponévrose profond ¬ Résection radicale de ganglion *40.4*
- - Profond ¬ Excision de ganglion *40.21.00*
- - - De ganglion *40.21.99*
- - Supra claviculaire axillaire ou inguinal ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion *40.11.11*
- - ¬
- - - Dissection
- - - - Étendu de ganglion *40.41.21*
- - - - Radicale unilatérale des ganglion *40.41.00*
- - - - - Unilatérale des ganglion *40.41.99*
- - - Évidement ganglion *40.4*
- Comprenant peau tissu sous cutané , et la graisse ¬ Excision de ganglion lymphatique régional avec excision de surface de drainage *40.3*
- Iliaque
- - Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.53.11*
- - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.53.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglion *40.53*
- - - Excision
- - - - Ganglion *40.29.30*
- - - - Radicale des ganglion *40.53.00*
- - - - - Des ganglion *40.53.99*
- Indépendante intervention ¬ Excision radicale d ' autres ganglion *40.59.10*
- - Excision radicale d ' autres ganglion *40.59.19*
- Inguinal
- - Cadre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.54.11*
- - Indépendante intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.54.10*
- - Laparoscopie ¬ Excision de ganglion *40.24.20*
- - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion *40.24.11*
- - Non marqué ¬ Excision chirurgical ouvert de ganglion *40.24.10*
- - ¬
- - - Dissection radicale des ganglion *40.54*
- - - Excision
- - - - Ganglion *40.24.00*
- - - - - *40.24.99*
- - - - Radicale des ganglion *40.54.00*

Lymphatique –*suite*
- Inguinal –*suite*
- - ¬ –*suite*
- - - Excision –*suite*
- - - - Radicale des ganglion –*suite*
- - - - - Des ganglion *40.54.99*
- Isolé ganglion cervical
- - Marqué à l ' aide d ' un radio isotope ou d ' un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle) ¬ Excision de ganglion et vaisseau *40.21.11*
- - Non marqué ¬ Excision de ganglion et vaisseau *40.21.10*
- Mammaire interne
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.22.10*
- - ¬ Excision de ganglion *40.22.00*
- - - Chirurgical ouvert de ganglion *40.22.20*
- - - De ganglion *40.22.99*
- Médiastinal
- - Cadre intervention ¬ Excision radicale de ganglion *40.59.21*
- - Para aortique iliaque ou pelvien ¬ Biopsie ouvert (par incision) de ganglion *40.11.10*
- - Thoracoscopie ¬ Excision de ganglion *40.29.12*
- - ¬ Excision
- - - Chirurgical ouvert de ganglion *40.29.11*
- - - Ganglion *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- Para aortique ¬ Excision de ganglion *40.29.20*
- Péri aortiques ¬
- - Dissection radicale des ganglion *40.52*
- - Excision radicale des ganglion *40.52.00*
- - - Radicale des ganglion *40.52.99*
- Peribronchique cadre intervention ¬ Excision radicale de ganglion *40.59.22*
- Périphérique ¬
- - Ablation vaisseau *40.9*
- - Anastomose vaisseau *40.9*
- - Dilatation vaisseau *40.9*
- - Ligature vaisseau *40.9*
- - Oblitération vaisseau *40.9*
- - Reconstruction vaisseau *40.9*
- - Réparation vaisseau *40.9*
- - Transplantation vaisseau *40.9*
- Régional
- - Excision surface drainage lymphatique , comprenant la peau , le tissu sous cutané , et la graisse ¬ Excision de ganglion *40.3*
- - ¬
- - - Excision
- - - - Élargie de ganglion *40.3*
- - - - Ganglion *40.3X.00*
- - - - - *40.3X.09*
- - - - Sein , muscle pectoral et ganglion *85.45*
- - - Mastectomie simple avec excision de ganglion *85.43*
- Rétro péritonéaux para aortiques , para caves) et pelviens , indépendante d ' autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.52.10*
- - , para caves) et pelviens , au cours d ' une autre intervention ¬ Excision radicale des ganglion *40.52.11*

Lymphatique –*suite*

- ¬
- - Aspiration ganglion structure *40.19*
- - Biopsie
- - - Fermé percutanée] [à l ' aiguille] de ganglion *40.11.20*
- - - Structure *40.11.00*
- - - - *40.11.99*
- - Dissection radicale ganglion *40.5*
- - - *40.59*
- - - *40.50*
- - Drainage *93.66*
- - Excision
- - - Radicale ganglion *40.50*
- - - - *40.59.99*
- - - - *40.59.00*
- - - Simple structure *40.29.00*
- - - - *40.29.99*
- - Incision structure *40.0*
- - Massage *93.66*
- - Opération structure *40.9X.00*
- - - *40.9X.99*
- - Ponction péri *20.79*
- - Scintigraphie système *92.16*
- - Technique diagnostique concernant les structure *40.19.00*
- - - Les structure *40.19.99*
- - Thermographie ganglion *88.89*

Lymphe ¬ Fermeture fistule péri *20.93*

Lymphocèle
- Fin thérapeutique ¬ Ponction percutanée d ' une *40.9X.40*
- ¬ Incision de *40.9X.20*

Lymphocytes donneur ¬
- Collecte de *41.91.03*
- Transfusion de *99.09.00*

Lymphocytophérèse ¬ *99.79.05*

Lymphoedème
- Membre ¬ Correction de *40.9*
- ¬
- - Anastomose résorption de *40.9X.10*
- - Drainage de *40.9X.30*

Lymphographie
- Abdominal ¬ *88.04*
- Intrathoracique ¬ *87.34*
- Membre
- - Inférieur ¬ *88.36*
- - Supérieur ¬ *88.34*
- Rétro péritonéale ¬ *88.04*

Lyse
- Adhérence
- - Conjonctive et de la paupière , SAP ¬ *10.5X.00*
- - - Et de la paupière , autre ¬ *10.5X.99*
- - - Et de la paupière avec plastie conjonctival ¬ *10.5X.10*
- - Cordon spermatique ¬ *63.94*
- - Cornéo vitréenne ¬ *12.34*
- - Décompression
- - - Nerf ou de ganglion périphérique , SAP ¬ Autre *04.49.00*
- - - - Bras ¬ Autre *04.49.12*
- - - - De l ' épaule ¬ Autre *04.49.11*
- - - - De la jambe ¬ Autre *04.49.15*
- - - - De la main ¬ Autre *04.49.13*
- - - - Ou de ganglion périphérique , autre ¬ Autre *04.49.99*
- - - - Pied ¬ Autre *04.49.16*

Lyse –*suite*
- Adhérence –*suite*
- - Décompression –*suite*
- - - Plexus
- - - - Brachial ¬ Autre *04.49.10*
- - - - Lombo sacré , de l ' aine et du plancher pelvien ¬ Autre *04.49.14*
- - Intraluminal
- - - Incision vessie ¬ *57.12*
- - - Uretère ¬ *56.81*
- - - Vagin ¬ *70.13*
- - Iris ¬ *12.33*
- - Langue ¬ *25.93*
- - Main ¬ *82.91*
- - Muscle
- - - Extraoculaire ¬ *15.7*
- - - Tendon fascia et bourse , SAP ¬ *83.91.00*
- - - - Et bourse , autre site ¬ *83.91.19*
- - - - Et bourse , autre ¬ *83.91.99*
- - - - Et bourse , avant-bras ¬ *83.91.13*
- - - - Et bourse , bras et coude ¬ *83.91.12*
- - - - Et bourse , épaule et aisselle ¬ *83.91.11*
- - - - Et bourse , membre inférieur ¬ *83.91.16*
- - - - Et bourse , paroi thoracique , abdomen et dos ¬ *83.91.14*
- - - - Et bourse , région inguino génitale et fesse ¬ *83.91.15*
- - - - Et bourse , tête et cou ¬ *83.91.10*
- - Nez ¬ *21.91*
- - Oreille moyenne ¬ *20.23*
- - Péri
- - - Rénales péri urétérales ¬ Autre *59.02*
- - - - Urétérales par laparoscopie , autre ¬ *59.03.99*
- - - - Urétérales par laparoscopie , SAP ¬ *59.03.00*
- - - Vésicales
- - - - Laparoscopie ¬ *59.12*
- - - - ¬ Autre *59.11*
- - Péritonéal
- - - Laparoscopie ¬ *54.51*
- - - ¬ Autre *54.59*
- - Pharyngien ¬ *29.54*
- - Poumon paroi thoracique ¬ Autre incision de la plèvre , *34.09.10*
- - Seul muscle extraoculaire , SAP ¬ *15.29.10*
- - - Droit ¬ *15.29.11*
- - - Oblique ¬ *15.29.12*
- - - ¬ Autre *15.29.19*
- - Trachée larynx ¬ *31.92*
- - Vulve ¬ *71.01*
- - ¬ Révision cathéter intercostal (drain thoracique) (avec *34.04*
- Goniosynéchie
- - Injection air ou de liquide ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Synéchie
- - Antérieur
- - - Injection air ou de liquide ¬ *12.32*
- - - ¬ *12.32*
- - - - *12.32*
- - Endomètre ¬ *68.21*
- - Postérieur ¬ *12.33*
- Trans urétrale adhérence intraluminal ¬ *57.41*

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion	*Contact*
Service de renseignements individuels	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie (certaines sont disponibles sur disquette/CD-Rom)	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.statdb.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

Manuel de codage. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2014, OFS, Neuchâtel 2013, Numéro de commande: 544-1400, 146 pages, 19 francs (excl. TVA)

Statistique des causes de décès, La mortalité en Suisse et les principales causes de décès, OFS, Neuchâtel 2013, Numéro de commande: 1258-1000, 4 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux 2011 – Tableaux standard, Résultats définitifs, OFS, Neuchâtel 2013, Numéro de commande: 532-1301-05, 64 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2011 – Tableaux standard Résultats définitifs, OFS, Neuchâtel 2013, Numéro de commande: 532-1303-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2011 – Tableaux standard, Résultats définitifs, OFS, Neuchâtel 2013, Numéro de commande: 532-1304-05, 37 pages, gratuit

Statistiques de la santé 2012, OFS, Neuchâtel 2012, Numéro de commande: 1291-1200, 100 pages, 23 francs (excl. TVA)

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales; la CIM 10 pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat au codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CHOP 2014 parue le 31.10.2013. Il constitue la version valable de l'index alphabétique CHOP à partir du 1er janvier 2014.

L'index est publié en trois langues (allemand, français et italien), en deux volumes par langue. La version PDF est accessible sur la page internet de l'OFS.

N° de commande
660-1401

Commandes
Tél.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix
34 francs (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14206-6