

14

Salute

661-1401

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2014
Tomo 1 (A–L)

Novembre 2013

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2013

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2014
Tomo 1 (A–L)
Novembre 2013

Realizzazione Line Arni
André Assimacopoulos (Advimed)

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2013

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1401
Prezzo:	34 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2013 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14207-3

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	A	3
	B	59
	C	75
	D	137
	E	165
	F	195
	G	223
	H	235
	I	237
	J	273
	K	275
	L	277

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2014 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2013 pubblicata il 31.10.2013.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2014 pubblicata nel novembre 2013 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2014 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi disponibili in versione PDF o cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UST.

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico CHOP 2014 e la traduzione nelle tre lingue dell'indice alfabetico, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.
In una prima fase si procede alla scelta del codice del titolo e delle osservazioni dell'indice sistematico CHOP 2014. In una seconda fase essi vengono rettificati servendosi di appositi elenchi di parole. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) vengono eliminate parole che non veicolano alcuna informazione e che non vengono inserite nell'indice. Dal 2013 esiste un elenco di parole poco significative, che non appaiono come termini principali ma solo nei testi permutati. Alcuni sostantivi ed aggettivi sono stati ridotti alla loro forma di base. I testi rettificati vengono permutati in una terza fase. Grazie alla permutazione dei testi ogni parola significativa appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice è possibile ricostruire la sequenza originaria grazie alle inserzioni, ai trattini e ai simboli inseriti automaticamente (cfr. ulteriori spiegazioni al paragrafo relativo all'uso dell'indice).

Per allestire l'indice alfabetico CHOP non si ricorre ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2014 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione
- Calcolo
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcolo dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcolo dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcolo
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.
Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2014 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ci preme ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno fornito spunti e correzioni. Un ringraziamento particolare va al Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), che ha contribuito in maniera particolare all'allestimento dell'indice.

INDICE ALFABETICO

Ab externo ¬
- Trabecolectomia *12.64.00*
- - Coperta *12.64.10*
- - Non coperta *12.64.11*
- - *12.64.99*
- Trabecolotomia *12.54*

AB0
- Compatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere , *00.93.20*
- - Donatore vivente apparentato , *00.91.20*
- - - Vivente non apparentato , *00.92.10*
- Incompatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere , *00.93.21*
- - Donatore vivente apparentato , *00.91.21*
- - - Vivente non apparentato , *00.92.11*

AB0-incompatibile ¬ Preparazione trapianto organo con donatore vivente *99.79.11*

Abbott decompressione ¬ Tubo Miller *96.08*

Aberrante ¬ Reimpianto vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablative tachiaritmia ¬ Asportazione distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misura *37.33.11*

Ablazione
- Aiuto mapping tridimensionale misurazione della pressione d ' appoggio ¬ *37.34.14*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- Elettro coagulazione laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio *37.33*
- -) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio *37.34*
- Endo venosa radiofrequenza varici ¬ *38.59.52*
- Endometrio
- - Isteroscopica ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Mediante
- - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Sorgenti energia ¬ *37.34.13*
- Non specificata lesione tessuto renale ¬ *55.35*
- Pituitaria mezzo impianto stronzio ittrio , via trans frontale ¬ *07.64*
- Prostata ¬ crio *60.62*
- Radiofrequenza
- - Catetere attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.20*
- - Multipolare spostamento fase ¬ *37.34.16*
- Tachiaritmia ¬ *37.34.10*
- - Altra *37.34.19*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro , termo e crio *42.33.20*
- - - Di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro , termo e crio *51.64.10*
- - Crio *37.34.12*
- - - *37.34.15*

Aborto

Aborto –*Continuazione*
- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- ¬
- - Dilatazione raschiamento seguito di parto o *69.02*
- - Iniezione
- - - Prostaglandine induzione d ' *75.0*
- - - Soluzione salina per induzione d ' *75.0*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione epicardio ¬ *36.39*

Abrasiva ¬ seguito intervento secondo Pridie , microfratturazione , artroplastica *81.47.23*
- Pridie , microfratturazione , artroplastica *81.47.24*

Absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray *88.98.10*

Abuso infantile negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.10*
- , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.11*

Acceleratore
- Lineare
- - 2 campo irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.12*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.13*
- - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.22*
- - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.22*
- - Fino 2 campo di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.11*
- - - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.12*
- - - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.21*
- - - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.21*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.01*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.03*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.03*
- - - Emi corpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.02*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.02*
- - - Pianificata

Acceleratore –*Continuazione*
- Lineare –*Continuazione*
- - Irradiazione –*Continuazione*
- - - Pianificata –*Continuazione*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.13*
- - - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.23*
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.23*
- - LINAC ¬ *92.31*
- - Mobile ¬ Quella con uso di *92.41*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.04*
- - - - Teleradioterapia con elettroni , *92.25.04*
- - - Modulazione intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.14*
- - - - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.15*
- - - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.24*
- - - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.24*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Elettroni , *92.25.00*
- - - - - , *92.25.09*
- - - - Mediante fotoni , *92.24.00*
- - - - - Fotoni , *92.24.09*
- - - Uso di *92.24*
- Protoni ¬ *92.33*

Accertamenti
- Riabilitativi precoci geriatrici secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli *93.89.B*
- ¬ Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accertamento
- Complesso
- - Disturbo regolazione neonato , lattante e bambino ¬ *99.A4*
- - Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ *99.A5.10*
- - - Infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*
- Epidemia ¬ *89.08.12*
- Sincope ¬ Test lettino inclinabile per *89.59.10*

Accesso
- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni para nasale , radicali con *22.9X.21*
- Interventi chirurgico terapeutico ¬ Laparoscopia , Via d ' *54.21.20*

Accesso –*Continuazione*

- Trans
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.42*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.45*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.44*
- Transorale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.41*
- Transvenoso attraverso seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , *00.50*
- - Con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , *00.51*
- Vascolare totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.10*
- - ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.00*
- - - Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.99*

Accessorio

- Facciale ¬ Anastomosi *04.72*
- Ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*
- Quadro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Capezzolo *85.24*
- - - Milza *41.93*
- - Riparazione osso seno *22.79*

Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.10*

Accorciamento

- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Carpo metacarpo ¬ *78.24.00*
- - *78.24.99*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Falangi
- - Mano ¬ Altro *78.29.19*
- - Piede ¬ Altro *78.29.49*
- Femore ¬ *78.25.00*
- - *78.25.99*
- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.22*

Accorciamento –*Continuazione*

- Muscolo tendine –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- - Localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa collo ¬ *83.85.20*
- Omero ¬ *78.22.00*
- - *78.22.99*
- Orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , *08.44.10*
- Ossa
- - Arti sede non specificata ¬ *78.20*
- - Pelvica ¬ Altro *78.29.39*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *78.29.00*
- - - Facciale , altro ¬ *78.29.99*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- Raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ Allungamento , *83.89.13*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento , *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento , *83.89.16*
- - Localizzazione ¬ Allungamento , *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Allungamento , *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento , *83.89.15*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento , *83.89.11*
- - Testa collo ¬ Allungamento , *83.89.10*
- Radio ulna ¬ *78.23.00*
- - *78.23.99*
- Scapola clavicola ¬ *78.21.00*
- - *78.21.99*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di *15.22.00*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.22.99*
- Tarso metatarso ¬ *78.28.00*
- - *78.28.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ *78.27.00*
- - - *78.27.99*
- - ¬ Altro *78.27.19*
- Uretere reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*
- Trapianto ¬ Rinoplastica di *21.85*

Acellulare

- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.36*
- - Omero glenoidea

Acellulare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.35*
- - Subtalare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- - Talo
- - - Calcaneare chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.35*
- - - Crurale
- - - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.34*
- Artroscopica ¬
- - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*
- - - Del gomito con inserzione di impianto *81.85.20*
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- - - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - , Articolazione metatarso falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - - - , Articolazione sacro iliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*
- - - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di impianto *81.40.21*
- - Perforazione subcondrale dell ' articolazione del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.28*
- Non reticolata proveniente tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , *00.9A.28*

Acetabolare

- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Femorale ¬ Revisione protesi dell ' anca , componente *00.70*
- Snap-fit. ¬
- - Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi *80.05.12*
- - Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e protesi *81.52.11*

Acetabolare –*Continuazione*

- Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , solo componente *00.73*
- ¬
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di protesi *80.05.11*
- - Parziale solo componente *00.71*
- - Revisione protesi anca , componente *00.71*
- - Sostituzione calotta *00.71*
- - - *00.72*

Acetabolo

- Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.39.20*
- Mediante fissazione transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *78.19.21*
- Protesi utilizzazione metil metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' *81.51*
- Testa femorale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.85*
- ¬
- - Artroplastica rifacimento anca , parziale , *00.87*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , parziale , *00.87*

Acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*

Achille ¬ Sutura tendine d ' *83.64*

Achillorrafia ¬ *83.64*

Achillotenotomia

- Plastica ¬ *83.85*
- ¬ *83.11*

Acido

- Acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- Borico acido salicilico ¬ Insufflazione (*20.8*
- Salicilico ¬ Insufflazione acido borico , *20.8*

Acqua

- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- ¬
- - Bisturi getto d ' *86.28*
- - Ultrafiltrazione eliminare l ' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito ¬ Chiusura difetto setto ventricolare *35.72.10*

Acrilico PMMA ¬ Cemento *84.55*

Acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento coraco *81.83.44*

Acromio clavicolare

- Artroscopica ¬
- - Condroabrasione , articolazione *81.83.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.28*
- - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.16*

Acromio clavicolare –*Continuazione*

- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.21*
- - Intra articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.23*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.13*
- - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.25*
- - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.21*
- - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.29*
- - ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.36*
- - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.17*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.20*
- - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.22*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.52*
- - Artrotomia articolazione *80.11.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.91.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione *80.91.20*
- - - Cisti dell ' articolazione *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.29*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.41.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.32*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.42*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.92*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.22*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Sbrigliamento articolazione *80.81.20*
- - Sinoviectomia articolazione *80.71.11*

Acromioplastica sezione legamento coraco acromiale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria actigrafia ¬ *89.17.12*

Acustico

- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.11*
- Attivo interruzione catena ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.10*
- - ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.11*
- Conduzione ossea ¬ Apparecchio *20.95*
- Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio *20.95.00*

Acustico –*Continuazione*

- Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio –*Continuazione*
- - *20.95.99*
- Evocati PAE ¬ Potenziali *20.31.10*
- Impiantabile ¬ Rimozione impianto cocleare o di apparecchio *20.99.30*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.10*
- ¬ Asportazione neurinoma *04.01.00*
- - *04.01.99*

Acuta

- Complessa ¬ Diagnostica algologica *93.A0.12*
- Secondo durata trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.1*

Acuto

- Disturbo adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento *99.65*
- Postoperatorio
- - 48 ¬ Terapia del dolore *93.A3.10*
- - - Del dolore *93.A3.11*
- - ¬ Terapia dolore *93.A3.19*
- Ricorso centro telemedicina neurologica , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.31*
- - , più di 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico *99.BA.32*
- Stroke
- - Center SC) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.11*
- - -) , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.12*
- - Unit (SU) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.21*
- - - (SU) , più di 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *99.BA.22*
- ¬ Trattamento
- - Complesso dolore *93.A3.20*
- - Dolore *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*

Adattabile incontinenza adjustable continenza therapy) ¬ Terapia *58.94*

Adattabilità buio ¬ Studio dell ' *95.07*

Adattamento

- Ausili fissazione trattamento radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e *92.29.60*
- - , altro ¬ Costruzione e *92.29.69*
- - , ausili al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - , blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - , dispositivo di fissazione , complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - , dispositivo di fissazione , semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- Caso perdita vista ¬ Consigli per *95.36*
- Funzione linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Laparoscopico dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ *44.98*

Adattamento –*Continuazione*
- Neonatale rianimazione primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' *99.65*
- Protesi
- - Arto
- - - Superiore spalla ¬ *84.41*
- - - ¬ Impianto o *84.40*
- - Avambraccio mano ¬ *84.42*
- - Braccio ¬ *84.43*
- - Gamba ¬ *84.47*
- - Sopra ginocchio ¬ *84.45*
- - Sotto ginocchio ¬ *84.46*

Adattativa ¬ Valutazione *93.70.08*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento
- Marcia stampelle ¬ *93.24*
- Uso protesi apparecchi ortottico ¬ *93.24*

Addome
- Aperto ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , sull ' *86.88.52*
- Dorso ¬
- - Accorciamento muscolo o tendine , Parete toracica , *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete toracica , *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine , Parete toracica , *83.85.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.25*
- - Arretramento tendini , Parete toracica , *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Lesione delle guaina tendinee , Parete toracica , *83.31.14*
- - - - Dei muscolo , Parete toracica , *83.32.12*
- - - - Di fascia , Parete toracica , *83.39.22*
- - - - Di tendine , Parete toracica , *83.39.12*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.49.34*
- - Avanzamento tendini , Parete toracica , *83.71.14*
- - Borsectomia Parete toracica , *83.5X.14*
- - Borsotomia Parete toracica , *83.03.14*
- - Copertura difetto della fascia , Parete toracica , *83.89.24*
- - Creazione letto per l ' innesto di tendini , Parete toracica , *83.88.34*
- - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Parete toracica , *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , *83.19.34*
- - - Dopo plastica cutanea di parete toracica , *86.89.16*
- - Fasciectomia Parete toracica , *83.44.14*
- - Fasciotomia Parete toracica , *83.14.14*
- - Incisione
- - - Tendine , Parete toracica , *83.13.14*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia , Parete toracica , *83.82.14*
- - - Lembo muscolare o fasciale locale , Parete toracica , *83.82.24*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Lembo muscolare o fasciale locale , Parete toracica , –*Continuazione*
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , *83.82.44*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete toracica , *83.82.34*
- - - Tendineo , Parete toracica , *83.81.14*
- - Interventi
- - - Muscolo , fasce e borsa , Parete toracica , *83.99.24*
- - - Plastica sui muscolo , Parete toracica , *83.87.94*
- - - - Sui tendini , Parete toracica , *83.88.94*
- - - - Sulle fasce , Parete toracica , *83.89.94*
- - - Tendini , Parete toracica , *83.99.14*
- - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , Parete toracica , *83.91.14*
- - Miectomia Parete toracica , *83.45.14*
- - Mioplastica Parete toracica , *83.87.14*
- - Miotomia Parete toracica , *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.15*
- - Reinserzione
- - - Muscolo , Parete toracica , *83.74.14*
- - - Tendini , Parete toracica , *83.73.14*
- - Resezione compartimentale , Parete toracica , *83.49.24*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , *83.09.14*
- - Rinforzo tendine , Parete toracica , *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo , Parete toracica , *83.19.14*
- - - Tendine , Parete toracica , *83.13.24*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita di tendini , Parete toracica , *83.62.14*
- - - Guaina tendinea , Parete toracica , *83.61.14*
- - - Muscolo o fasce , Parete toracica , *83.65.14*
- - - Tendini , Parete toracica , *83.64.14*
- - Tendinectomia Parete toracica , *83.42.14*
- - Tenodesi Parete toracica , *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete toracica , *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto di tendini , Parete toracica , *83.75.14*
- - - Di muscolo , Parete toracica , *83.77.14*
- Feto trasfusione ¬ Inserzione di catetere nell ' *75.2*
- Pelvi ¬ RMN dell ' *88.97.17*
- Superiore
- - Inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.10*
- - - ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.11*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.20*
- Vuoto ¬ Radiografia dell ' *88.19*
- ¬

Addome –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Radiografia : *88.19*
- - - Dell ' *88.19*
- - - Tessuti molli dell ' *88.09*
- - Scansione TAC] dell ' *88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.00*
- - - Dell' *88.01.99*
- - - Dell' intero *88.01.10*

Addominale
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Aorta *38.34.30*
- - Arterie *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Vene *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- Anteriore
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- - ¬ Riparazione ernia della parete *53.59*
- Aortica protesi tubolare
- - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3H*
- - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3P*
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3L*
- - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3I*
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3M*
- - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3J*
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3N*
- - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3K*
- - - O più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3O*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3G*
- - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3Q*
- - - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3R*
- Aorto
- - Bi iliaca protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.33*
- - - Della biforcazione , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3D*
- - - Della biforcazione , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.38*

Addominale –*Continuazione*
- Aorto –*Continuazione*
- - Bi iliaca protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta –*Continuazione*
- - - Della biforcazione , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.34*
- - - Della biforcazione , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3A*
- - - Della biforcazione , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.35*
- - - Della biforcazione , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3B*
- - - Della biforcazione , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.36*
- - - Della biforcazione , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3C*
- - - Della biforcazione , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.37*
- - - Della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3E*
- - - Della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.3F*
- - Iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.10*
- - - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.11*
- Asportazione
- - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.41*
- - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.30*
- Biopsia epatica
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.81*
- - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.82*
- - ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale *40.29.80*
- - - Di più stazioni linfonodale *40.29.89*
- Cervice ¬ Cerchiaggio trans *67.51*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della regione *86.88.36*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della regione *86.88.16*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.30*
- - Esplorazione per criptorchidismo , *62.99.11*

Addominale –*Continuazione*
- Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.50*
- Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra *45.8X.20*
- Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra *45.8X.30*
- Drenaggio extra peritoneale parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- Elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi *37.94*
- Ernia diaframmatica ¬ Riparazione toraco *53.80*
- Impianto
- - Protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto *85.89.11*
- - ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell ' aorta *39.71*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.27*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Endoscopia trans *45.21*
- - - Manipolazione intra *46.82*
- - Tenue ¬
- - - Endoscopia trans *45.11*
- - - Manipolazione intra *46.81*
- - ¬ Manipolazione intra *46.80*
- Laparoscopica ¬
- - Endo sonografia della cavità *88.76.20*
- - Esplorazione criptorchidismo , *62.99.12*
- - Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.31*
- Lombotomia ¬ interventi regione *54.99.60*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.26*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.46*
- Non attribuibile sicurezza organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Ombelico ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.00*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.19*
- - - O distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.99*
- - Biopsia della parete *54.22.00*
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Della parete *54.22.99*
- - Distruzione lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.40*

Addominale –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Sintetico ¬ Riparazione di arterie –*Continuazione*
- - - Dell ' aorta *39.57.41*
- - - Di arterie *39.57.49*
- - - Di vene *39.57.59*
- - - Di vene *39.57.50*
- - Tissutale ¬ Riparazione di arterie *39.56.40*
- - - Dell ' aorta *39.56.41*
- - - Di arterie *39.56.49*
- - - Di vene *39.56.50*
- - - Di vene *39.56.59*
- Pendula ¬ Riduzione tessuto adiposo della parete *86.83*
- Profonda
- - Anastomosi ¬ Resezione di vene *38.37.10*
- - - Di vene *38.37.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.47.10*
- - - Di vene *38.47.19*
- - ¬
- - - Asportazione vene *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Incisione vene *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Occlusione chirurgica di vene *38.87.10*
- - - - Di vene *38.87.19*
- Protesi
- - Aorto mono iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.31*
- - - , con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.32*
- - Biforcazione aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.12*
- - - Iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.13*
- - Tubolare
- - - 1
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.26*
- - - - - E 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2B*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.22*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.27*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.23*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.28*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.24*
- - - 4

Addominale –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Tubolare –*Continuazione*
- - - 4 –*Continuazione*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2A*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.25*
- - - Aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.14*
- - - - Iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.15*
- - - Combinata protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2E*
- - - - Della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2F*
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.21*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2C*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2D*
- Radicale
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- - Non specificata
- - - Linfadenectomia ¬ Isterectomia *68.69.10*
- - - - ¬ Isterectomia *68.69.11*
- - - ¬ Isterectomia *68.69.00*
- - - - Isterectomia *68.69.99*
- Retro peritoneale ¬ Ecografia diagnostica *88.76.00*
- - Diagnostica *88.76.99*
- Revisione fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.40*
- Rilombotomia ¬ interventi regione *54.99.61*
- Sostituzione
- - Infrarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.11*
- - Iuxtarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.12*
- - Soprarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.10*
- - ¬ Resezione
- - - Aorta *38.44.00*
- - - - Toraco *38.45.13*
- - - - *38.44.99*
- - - Arterie *38.46*
- - - Vene *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Subtotale non precisata ¬ Isterectomia *68.39*
- Suoi organi ¬ Shunt fra ventricolo , cavità *02.34*

Addominale –*Continuazione*
- Sutura lacerazione parete addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- Totale
- - Laparoscopica
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.41.10*
- - - - , altro ¬ Isterectomia *68.41.19*
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.41.12*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.41.11*
- - - ¬ Isterectomia *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Non
- - - Precisata
- - - - Salpingo ovariectomia ¬ Isterectomia *68.49.10*
- - - - - Ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.49.29*
- - - - - Ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.49.20*
- - - - - Ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.49.22*
- - - - - Ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.49.21*
- - - - ¬ Isterectomia *68.49.00*
- - - Specificata ¬ Isterectomia *68.49.09*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.76.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.25*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.76.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.76.35*
- - - Z sulla regione *86.76.55*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella regione *86.65.26*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.26*
- - - - A spessore parziale nella regione *86.69.26*
- - - Omoinnesto cute nella regione *86.66.26*
- - Arteriografia aorta *88.42*
- - - *88.42.11*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.20*
- - - Arterie *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Chirurgica radicale di moncone cervicale , senza linfadenectomia , a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - - Di moncone cervicale , con linfadenectomia , a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - Distruzione
- - - - Chirurgica di lesione dell ' utero , a cielo aperto (*68.29.11*
- - - - Lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.61.10*
- - - Vene *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di massa intra *54.24*
- - Chiusura fistola
- - - Toraco *34.83*
- - - Uretro vaginale , chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - Colectomia totale intra *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura temporanea tessuti molli della regione *86.88.96*
- - Drenaggio
- - - Parete *54.0*
- - - Percutaneo *54.91*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.26*
- - - Selettiva
- - - - Filtro di vasi *39.79.56*
- - - - Liquido embolizzanti di vasi *39.79.36*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.46*
- - - - Particelle di vasi *39.79.66*
- - Endarteriectomia
- - - Aorta *38.14.30*
- - - Arterie *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - Enucleazione chirurgica mioma uterino , a cielo aperto (*68.29.21*
- - Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , per via toraco *42.42.21*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Parete *46.60*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - Fistolografia parete *88.03*
- - Gastroscopia trans *44.11*
- - Gastrostomia percutanea trans *43.11*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.71.00*
- - - In vasi *39.79.13*
- - - Nell ' aorta *39.71.99*
- - - Nell ' aorta toraco *39.73.20*
- - Incisione
- - - Aorta *38.04.30*
- - - Arterie *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Parete *54.0X.00*
- - - - Addominale , Drenaggio extra peritoneale della parete *54.0X.10*
- - - - *54.0X.99*
- - - Vene *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Inserzione espansore tissutale nella regione *86.93.16*
- - Interventi
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.35*
- - - Regione *54.99.00*
- - - - Addominale , Chiusura temporanea della parete *54.99.50*
- - - - *54.99.99*
- - Intervento
- - - Dissezione aorta (re-entry) , aorta *39.54.20*
- - - Plastica riduttiva sulla regione *86.83.15*
- - Legatura stripping vene varicose *38.57*
- - Linfografia *88.04*
- - Mammoplastica lembo TRAM libero (lembo muscolocutaneo trasverso di retto *85.89.10*
- - Miomectomia chirurgica uterina , a cielo aperto (*68.29.31*
- - Occlusione
- - - Chirurgica

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione –*Continuazione*
- - - Chirurgica –*Continuazione*
- - - - Aorta *38.84.20*
- - - - Arterie *38.86.00*
- - - - - *38.86.99*
- - - - Vene *38.87.00*
- - - - - *38.87.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.77*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.87*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.17*
- - - Vasi artificiale *00.4B.44*
- - - Vene *00.4B.26*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.74.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.26*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.74.45*
- - - Trasposizione sulla regione *86.74.35*
- - - Z sulla regione *86.74.55*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella regione *86.65.16*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.16*
- - - - A spessore parziale nella regione *86.69.16*
- - - Omoinnesto cute nella regione *86.66.16*
- - Plastica lembo locale sulla regione *86.77.15*
- - Procedura diagnostica regione *54.29*
- - Procto sigmoidoscopia trans *48.21*
- - Proctopessia *48.75*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della regione *86.75.16*
- - Rimozione
- - - Entrambe tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (*66.51.10*
- - - Gravidanza ectopica *74.3*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.61*
- - - Arterie *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Chirurgica
- - - - Cielo aperto di aneurisma dell ' aorta *39.52.22*
- - - - Fistola colon vaginale , a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - - Retto vaginale , a cielo aperto (*70.73.10*
- - - - Utero e metroplastica , a cielo aperto (*69.49.10*
- - - Ernia diaframmatica , per via *53.7*
- - - Fistola vescico vaginale , chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - - Parete *54.72*
- - - Tuba Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Vene *39.59.70*
- - - - *39.59.79*
- - Riposizionamento chirurgico testicolo *62.99.20*
- - Salpingectomia
- - - Parziale

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Salpingectomia –*Continuazione*
- - - Parziale –*Continuazione*
- - - - Bilaterale , chirurgica a cielo aperto (*66.63.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto (*66.69.10*
- - - Totale monolaterale , chirurgica a cielo aperto (*66.4X.10*
- - Sbrigliamento Débridement parete *54.3*
- - Shunt venoso intra *39.1*
- - Sinogramma parete *88.03*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Arterie *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Eviscerazione deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - - Lacerazione parete *54.63*
- - - Parete *54.63.00*
- - - - Addominale , Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*
- - - - *54.63.99*
- - - Vena *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco *39.78.20*
- - - Impiantata nell ' aorta *39.78.3S*
- - - Impiantata nell ' aorta *39.78.30*
- - - Impiantata nell ' aorta toraco *39.78.2G*
- - Tomografia *88.02*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.15*
- - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.45*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.25*
- - Trasposizione arterie *39.59.20*

Addominali
- Aorta ¬ shunt bypass vascolari intra *39.26.11*
- Arteria renale ¬ shunt o bypass vascolari intra *39.26.12*
- Arterie viscerali ¬ shunt o bypass vascolari intra *39.26.10*
- - O bypass vascolari intra *39.26.19*
- ¬
- - Arteriografia arterie intra *88.47*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre vene intra *88.65*
- - Shunt bypass vascolari intra *39.26.00*
- - - Intra *39.26.99*

Addomino
- Coronarico ¬ Bypass arterioso *36.17*
- Endo rettale ¬ Resezione combinata *48.5*
- Pelvica ¬ Amputazione *84.19*
- Perineale
- - Addomino sacrale
- - - Sacro) perineale ¬ Resezione del retto per via *48.5X.10*
- - - ¬ Resezione allargata del retto per via *48.5X.11*
- - Malformazioni anorettale ¬ (pull-through sacro perineale o sacro *48.41*

Addomino –*Continuazione*
- Perineale –*Continuazione*
- - Sacro addomino perineale ¬ pull-through *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ pull-through *48.65*
- - ¬
- - - Pull-through *48.49*
- - - - Addomino perineale o sacro *49.79.13*
- - - Resezione retto per via *48.5X.00*
- - - - Per via *48.5X.99*
- Sacrale
- - Sacro perineale ¬ Resezione del retto per via addomino perineale , *48.5X.10*
- - ¬ Resezione allargata del retto per via addomino perineale e *48.5X.11*
- Uterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio dose intra tecale e intra ventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenectomia
- Parziale ¬ Dacrio *09.22*
- Totale ¬ Dacrio *09.23*

Adenoidectomia
- Tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Controllo emorragia dopo tonsillectomia e *28.7X.00*
- - - Tonsillectomia e *28.7X.99*
- - - *28.7X.11*
- - Resezione parziale tonsilla [tonsillotomia] senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia senza *28.2X.00*
- - - Con *28.3*
- - - Senza *28.2X.99*
- - - Totale senza *28.2X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione residuo *28.6*

Adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- ¬
- - Asportazione lesione tonsille e *28.92*
- - Biopsia tonsille e *28.11*
- - Interventi
- - - Diagnostico tonsille e *28.19*
- - - Tonsille e *28.99*
- - Radiografia contrasto delle *87.09*

Adenomectomia ¬ *60.62*

Aderente
- Costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula articolare *80.4*
- - Liberazione di capsula articolare *80.44*
- - Liberazione di capsula articolare *80.48*
- - Liberazione di capsula articolare *80.49*
- Fascio
- - Arteria vena nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*

Aderenza
- Congiuntiva palpebra
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- - ¬ Lisi di *10.5X.00*
- - - Di *10.5X.99*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*

Aderenza –*Continuazione*
- Fascia muscolo tendine mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*
- Intraluminale uretere ¬ Lisi di *56.81*
- Intraluminali
- - Incisione vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - ¬ Lisi trans uretrale di *57.41*
- Iris ¬ Lisi di *12.33*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Midollo spinale radice nervo ¬ Separazione di *03.6*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*
- Muscolo
- - Extra oculari ¬ Lisi di *15.7*
- - Tendini fasce borsa , NAS ¬ Lisi di *83.91.00*
- - - , Altra localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - - , altro ¬ Lisi di *83.91.99*
- - - , Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - - , Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - - , Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - - , Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - - , Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Nervo
- - Braccio ¬ decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Gamba ¬ decompressione o separazione di *04.49.15*
- - Mano ¬ decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Periferico gangli ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Piede ¬ decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Spalla ¬ decompressione o separazione di *04.49.11*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ Lisi di *65.81.00*
- - , altro ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - , NAS ¬ Altra lisi di *65.89.00*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Per via laparoscopica , altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - - Pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- Peri
- - Renale peri ureterale ¬ Altra lisi di *59.02*
- - - Per via laparoscopica , altro ¬ Lisi di *59.03.99*

Aderenza –*Continuazione*
- Peri –*Continuazione*
- - Renale peri ureterale ¬ Altra lisi di –*Continuazione*
- - - Per via laparoscopica , NAS ¬ Lisi di *59.03.00*
- - Vescicale
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - - ¬ lisi di *59.11*
- Peritoneali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- - ¬ lisi di *54.59*
- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Plesso
- - Brachiale ¬ decompressione o separazione di *04.49.10*
- - Lombo sacrale inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Trachea laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterina intraluminali ¬ Lisi di *68.21*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*
- ¬
- - Decompressioni nervo periferico o di gangli o separazione di *04.49.00*
- - Impiego membrana materiale plastico o biologico per la profilassi di *00.9A.31*
- - Revisione catetere intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*

Adesiolisi
- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone parete toracica ¬ Altra incisione della pleura , *34.09.10*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.29.10*
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*
- - ¬ Altra *15.29.19*

Adesiva
- Liquida alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza *39.79*
- ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante sostanza *39.72*
- - Selettiva vasi intra cranico con sostanza *39.72.14*
- - - Extra cranico della testa e del collo con sostanza *39.72.24*

Adesivo
- Chirurgico tessuto ¬ *86.59*
- ¬ Trazione nastro *93.46*

Adiacente
- Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Infiltrato ¬ Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto *01.51.10*
- Valvole cuore ¬ Interventi su altre strutture *35.39.00*
- - Su altre strutture *35.39.99*
- ¬
- - Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli organi *49.79.12*

Adiacente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione larga lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o *86.4*
- - Epatectomia parziale Resezione di più segmenti epatico non *50.22.41*
- - Esenterazione orbita rimozione di strutture *16.51.00*
- - - Di strutture *16.51.99*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- - Lobectomia resezione segmentale dai lobo polmonari *32.4*

Adipectomia ¬ *86.83*

Adiposo
- Braccio batwing ¬ Riduzione di tessuto *86.83*
- Cartilagine ¬ Innesto : di derma , di tessuto adiposo , dermo *86.69*
- Coscia lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di tessuto *86.69*
- Femmina ¬ Rimozione vescica , uretra e tessuto *57.71*
- Innesto peduncolato lembo Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto *86.75*
- Mediastinico ¬ Innesto miocardico di tessuto *36.39*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.24*
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.34*
- Natiche ¬ Riduzione tessuto *86.83*
- Orbita ¬
- - Asportazione tessuto *16.98.21*
- - Riparazione palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo *08.89.12*
- Parete addominale pendula ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiale , con tessuto *33.48.17*
- - Di anastomosi e suture vascolari intra toracica , con tessuto *33.49.17*
- ¬
- - Impianto tessuto *59.72*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.32*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.22*
- - Obliterazione seno frontale (con tessuto *22.42*
- - Rimozione vescica prostata , vescichette seminale e tessuto *57.71*

Adjustable continenza therapy ¬ Terapia adattabile dell ' incontinenza (*58.94*

Adolescente
- Diagnostica

Adolescente –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - Collaborazione notifica autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e *99.A5.11*
- - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e *99.A5.10*
- Secondo numero trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.1*

Adulto
- Secondo numero punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell ' *99.B7.1*
- Unità terapia intermedia IMCU) , secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso dell ' *99.B8.1*
- ¬
- - Diagnostica complessa disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo comportamentale nell ' *94.14*
- - Scala intelligenza Wechsler per *94.01*

AEEG ¬ EEG ampiezza integrata (*89.14.13*

Aereo
- CPAP
- - Lattante 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie *96.A1.11*
- - Neonato 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie *96.A1.10*
- Esofagea otturatoria ¬ Inserzione di via *96.03*
- ¬ Valvola
- - Endo bronchiale per deviazione del flusso *33.71*
- - Intra bronchiale per dirottare il flusso *33.71*

Aerosol secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per infezione da *99.84.3*

Aferesi
- Terapeutica ¬
- - Leuco *99.72*
- - Leucocit *99.72*
- ¬ Altre *99.79.00*
- - Altre *99.79.09*
- - LDL *99.76.20*
- - Linfocito *99.79.05*

Afferenti ghiandola surrenali ¬ Sezione di nervo *07.42*

Affidamento ¬
- Colloquio pre *94.13*
- Valutazione psichiatrica per *94.13*

Affossata cranio ¬
- Decompressione frattura *02.02*
- Riposizionamento frammenti di frattura *02.02*

Affossato ¬ Elevazione frammenti osseo *03.53*

Agente
- Anti neoplastico ¬ Iniezione o infusione di *99.25*
- Citotossico tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*

Agente –*Continuazione*
- Multiresistenti secondo numero trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.5*
- Neurolitici
- - Nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*
- - ¬ Distruzione nervo periferico o cranico con iniezione di *04.2*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Trombolitico secondo numero gorni ¬ Iniezione o infusione di *99.10*

Aggiuntiva indotta microonde ultrasuoni radiofrequenza a bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia *99.85*

Aggiustamento componente esterne dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica ¬ Inibitori dell ' *36.04*

Agli oppiacei ¬ Esame sensibilità *89.15.50*

Ago
- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con aspirazione con *33.26.11*

Agoaspirazione trans
- Bronchiale ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.14*
- - Con ecografia endo bronchiale EBUS e *33.24.15*
- Uretrale tessuto prostatico (TUNA) ¬ *60.97*

Agobiopsia
- Alveolo ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Fegato ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*50.11*
- - Transvenosa o transarteriosa [*50.13.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*

Agobiopsia –*Continuazione*
- Lesione cerebrale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.13.00*
- - Chiusa [percutanea] [*01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.20*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Mano dita mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intra addominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino ¬ Biopsia percutanea] [*34.25*
- Meningi cerebrale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.11.00*
- - Chiusa [percutanea] [*01.11.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*03.32.10*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo ¬ Biopsia tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervo
- - Braccio mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranico periferico gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*
- Ossa facciale ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Paratiroidi
- - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Percutanea aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Piede dita piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*33.26.00*
- - [percutanea] [*33.26.99*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Seni para nasale ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*
- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬ *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extra cranico nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intra cranico nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.10*
- ¬ Biopsia
- - Carpo metacarpo , Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Femore Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - , escluse quelle facciale , Biopsia percutanea (*77.49.90*
- - Osso sede non specificata , Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene percutanea (*64.11.10*
- - Radio ulna , Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Rotula Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Scroto tunica vaginale , chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso metatarso , Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia fibula , Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Tuba Falloppio , biopsia percutanea (*66.11.10*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.10*

Agopuntura

- Anestesia ¬ *99.91*
- ¬ Altra *99.92*

Agrafes ¬ *86.59*

AICD

- Defibrillatore risincronizzazione CRT-D ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*

AICD –*Continuazione*

- Formazione tasca accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [*00.51*
- ¬
- - Controllo defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*
- - Impianto sostituzione defibrillatore automatico , sistema completo [*37.94.99*

Aid epitesi ¬ BAHA Bone Anchored Hearing *20.99.10*

Aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per *99.86*

Aiuto

- Mapping tridimensionale misurazione pressione d ' appoggio ¬ Ablazione con | ' *37.34.14*
- Strumentale espettorazione ¬ *93.99.10*

Albumina ¬ Plasmaferesi con *99.71.10*

Alcol ¬

- Disintossicazione da *94.62*
- - Riabilitazione da *94.63*
- Distruzione percutanea lesione del fegato mediante iniezione di *50.29.11*
- Embolizzazione occlusione sostanza adesiva liquida e / o *39.79*
- Riabilitazione da *94.61*

Alcolismo

- Tossicomania ¬
- - Disintossicazione combinata da *94.68*
- - Riabilitazione
- - - Combinata da *94.67*
- - - Disintossicazione combinata da *94.69*
- ¬
- - Consulenza per *94.46*
- - Richiesta riabilitazione per *94.53*

Alfa

- Attivato ¬ Infusione drotrecogin *00.11*
- ¬ Terapia interleuchina-2 interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*

Algologica

- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*
- ¬
- - Diagnostica *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Test neurofisiologico strumentali per diagnostica *93.A0.10*

ALIF

- Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.06*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.36*
- Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.08*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.38*

Alimentazione sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento

Allargamento –*Continuazione*

- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Difetto esistente setto
- - Atriale , NAS ¬ *35.41.00*
- - - , altro ¬ *35.41.99*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.41.20*
- - Interventricolare , NAS ¬ *35.43.00*
- - - , altro ¬ *35.43.99*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.43.10*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.43.20*
- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Glottide endo laringea ¬ Plastica di *31.69.20*
- Introitus ¬ *71.09*
- Plastico stoma intestinale ¬ *46.40*
- Restringimento
- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*
- - Plastico stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ *46.41.10*
- - - Dell ' intestino crasso ¬ *46.43.10*
- Spazio subacromiale artroscopica ¬ *81.83.33*
- Tracheostomia ¬ Plastica di *31.79.10*
- Vescica augmentation ¬ *57.87*

Allargata

- Bilaterale ¬ Mastectomia semplice *85.44*
- Consulto ¬ Diagnostica base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica *99.A2.11*
- Destra sinistra ¬ Emi colectomia *45.79.21*
- Interventi sugli organi adiacente ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale *49.79.12*
- Intestino crasso ¬ asportazione parziale *45.79.29*
- Linfonodo regionale ¬ Asportazione *40.3*
- Monolaterale ¬ Mastectomia semplice *85.43*
- Radicale ¬ Colpectomia , *70.4X.30*
- Retto addomino perineale addomino sacrale ¬ Resezione *48.5X.11*
- Semplice ¬ Mastectomia *85.43*
- Sigma ¬ Resezione *45.79.20*
- Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica *93.A0.11*
- ¬
- - Colecistectomia *51.22.12*
- - Colectomia
- - - Subtotale *45.79.22*
- - - Totale intra addominale , Colectomia totale *45.8X.20*
- - - - Addominale , Coloproctectomia totale *45.8X.30*
- - Craniectomia lineare *02.01*
- - Lobectomia polmone , *32.42.30*
- - Mastectomia radicale *85.47*
- - - Bilaterale *85.48*
- - - Monolaterale *85.47*
- - Resezione anteriore retto , Resezione anteriore *48.63.10*

Allargata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva *94.7X.21*

Allargato blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento *94.7X.12*

Allattamento ¬ Estrazione latte seno in *99.98*

Allenamento
- Movimento articolare training ¬ *93.14*
- Professionale ¬ *93.85*

Allergia ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica immunologica secondo durata consulto ¬ Consulto per malattia *89.91.1*

Allergologica dietetica diete eliminazione psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura *93.59.72*
- , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura *93.59.74*
- , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura *93.59.73*

Allergologico specifico
- Secondo durata sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.6*
- Sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.67*
- ¬ Test provocazione *89.39.69*

Allestimento
- Lembo suo letto autonomizzazione) ¬ *86.71*
- Preparazione innesto peduncolato lembo ¬ *86.71*

Alloderma decellularizzato ¬ *86.67*

Allogenica
- Consanguineo non consanguineo ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione *99.79.02*
- HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica *41.05.51*
- Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica *41.05.41*
- Xenogenica ¬ Timpanoplastica
- - Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.21*

Allogenico
- Alloplastico emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- Autologo ¬ Prelievo
- - Cellule staminali da donatore per trapianto *41.91.01*

Allogenico –*Continuazione*
- Autologo ¬ Prelievo –*Continuazione*

- - Midollo osseo da donatore per trapianto *41.91.00*
- Cellule staminali
- - Ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.01*
- - - Coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto *41.08.01*
- - - Coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto *41.08.02*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.08.21*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.31*
- - - Coltivate in vitro , non-HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.11*
- - - Non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.21*
- - - Non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.31*
- - - Non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.11*
- - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.11*
- - - , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.21*
- - - , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.31*
- - - , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.11*
- - - , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.01*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.31*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.41*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.21*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.12*
- - Sangue cordone ombelicale , non consanguineo ¬ Trapianto *41.06.01*
- - - Ombelicale , consanguineo ¬ Trapianto *41.06.03*
- - - Ombelicale , da fornitore esterno ¬ Trapianto *41.06.04*
- Xenogenici ¬
- - Plastica setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo distale , trapianti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con innesto autologo distale , trapianti *21.83.11*

Allogenico –*Continuazione*

- Xenogenico ¬ Trapianto osseo (autogeno) (*78.0*
- ¬
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo , *78.04.12*
- - - Falangi delle mano , *78.09.12*
- - - Femore , *78.05.12*
- - - Fibula , *78.07.22*
- - - Omero , *78.02.12*
- - - Ossa pelvica , *78.09.32*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , *78.09.92*
- - - Radio e dell ' ulna , *78.03.12*
- - - Rotula , *78.06.12*
- - - Scapola e della clavicola , *78.01.12*
- - - Tarso e del metatarso , *78.08.12*
- - - Tibia , *78.07.12*
- - Trapianto rene , *55.69.10*

Alloinnesto midollo osseo
- Rimozione vitro (purging) di cellule T ¬ *41.02*
- ¬ *41.03*

Alloplastica
- Allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi *19.56.11*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi *19.56.21*
- Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi di staffa *19.19.11*
- Nastro
- - Trans vaginale tensione (TVT) ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta *59.73.11*
- - Transotturatorio TOT ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta *59.73.12*
- ¬
- - Mandibolectomia parziale interruzione della continuità e ricostruzione *76.31.21*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- - Sospensione trans vaginale con fascetta *59.73.10*
- - - Con fascetta *59.73.19*

Alloplastico
- Emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*
- Nastro transotturatorio TOT ¬ Intervento di sospensione nell ' uomo con materiale *59.74*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Ricostruzione padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- Sistema somministrazione farmacologica
- - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale *01.24.14*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale *01.25.14*

Alloplastico –*Continuazione*
- Sistema somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale –*Continuazione*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale *01.24.13*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Palpebra materiale *08.69.11*
- - - Totale naso con impianto di materiale *21.83.20*
- - Trapianto *00.90.20*

Allotrapianto cellule Langerhans ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples secondo numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4*

Alluce valgo
- Asportazione correzione tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- - Molli ed artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- - Molli ¬ Correzione di *77.53*
- Inserzione protesi ¬ Resezione dell ' articolazione di *77.59*
- ¬ asportazione correzione di *77.59*

Allungamento
- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.10*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.10*
- Carpo metacarpo ¬ *78.34*
- Collo
- - Femorale ¬ *78.35.10*
- - ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.11*
- - - Piccola plastica di *86.74.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1A*
- - Piccola plastica di *86.74.18*
- Falangi
- - Mano ¬ *78.39.10*
- - Piede ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore ¬ *78.35.00*
- - *78.35.99*
- Fusto pene ¬ Ricostruzione del pene , *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*

Allungamento –*Continuazione*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di *86.73.20*
- - Piccola plastica di *86.73.10*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa collo ¬ *83.85.10*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.17*
- - Piccola plastica di *86.74.17*
- Omero ¬ *78.32*
- Ossa
- - Arti
- - - Sede non specificata ¬ *78.30*
- - - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*
- - - Trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.00*
- - - - , altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - - ¬
- - - - Impianto di altro dispositivo interno di *84.54*
- - - - Rimozione di dispositivo interno di *78.6*
- - Pelvica ¬ *78.39.20*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *78.39.00*
- - - Facciale , altro ¬ *78.39.99*
- - Tarsali ¬ *78.38.19*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬ *08.74.10*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.14*
- - Ampia plastica di *86.76.14*
- Parto femore ¬ *78.35.19*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1B*
- - Piccola plastica di *86.74.1A*
- Radio ulna ¬ *78.33*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.15*
- - - Piccola plastica di *86.74.15*
- - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.16*
- - - Ampia plastica di *86.76.16*
- Scapola clavicola ¬ *78.31*
- Secondario palato sintesi pilastri) ¬ *27.63*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.19*
- - Piccola plastica di *86.74.19*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di *15.21.00*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*

Allungamento –*Continuazione*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di –*Continuazione*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.12*
- - Piccola plastica di *86.74.12*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.13*
- - Piccola plastica di *86.74.13*
- Tarso metatarso ¬ *78.38.00*
- - *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito artiglio : *77.57*
- Tibia fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Ossa
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*
- - Osseo
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - - Non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*

Alta
- Energia ¬ Raggi X ad *92.31*
- Velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad *93.62*
- Vena spermatica ¬ Legatura *63.1*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alternata ¬ Terapia posizionale Materasso a pressione *93.39.11*

Alto
- Episiotomia ¬ Parto forcipe *72.31*
- Rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.13*
- - - Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.23*
- Voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.01*
- - - , cerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.29*
- - - , Extra cerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.39*
- - - , Extra cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.11*
- - - : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.22*
- - - : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.20*
- - - : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.21*

Alto –*Continuazione*
- Voltaggio –*Continuazione*
- - Irradiazione stereotassica frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad –*Continuazione*
- - - : Extra cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.32*
- - - : Extra cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.30*
- - - : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.31*
- - Isotopo ¬ Radioterapia ad *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.01*
- - - Unica , Extra cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.11*
- - ¬ Radioterapia ad *92.23.00*
- ¬
- - Bypass gastrico *44.31*
- - Parto forcipe *72.39*
- - Riparazione dito rivolto verso l ' *77.58*

Alveolare
- Diagnostico BAL ¬ Lavaggio bronco *33.24*
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella , porzione frontale della cresta *76.65.20*
- - , porzione laterale della cresta *76.65.21*
- Interruzione continuità
- - Frontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*
- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*
- Palato ¬ Resezione blocco di processo *27.32*
- Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*
- ¬
- - Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con lavaggio bronco *33.24.11*
- - Chiusura diastema dentale) (*24.8*
- - Incisione gengiva osso *24.0*
- - Riduzione aperta frattura del processo *76.77.00*
- - - Del processo *76.77.99*

Alveolectomia interradicolare intrasettale radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveolo
- Dentaria stabilizzazione denti ¬ Riduzione di frattura *76.77*
- ¬
- - Biopsia dell ' *24.12.00*
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' *24.12.20*
- - - Dell ' *24.12.99*
- - Procedura denti gengiva e *24.19*

Alveoloplastica
- Innesto ¬ *24.5X.10*
- ¬ *24.5X.00*
- - *24.5X.99*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente
- Individuo ¬ Protezione dell ' *99.84*
- Paziente caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' *89.08.11*
- Sociale ¬ Istruzione consulenza a familiari e *93.70.20*
- ¬ Protezione individuo dall ' *99.84*

Ambito intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell' *38.1A*

Amigdalo ippocampectomia ¬ *01.39*

Amniocentesi diagnostica ¬ *75.1*

Amnios ¬ Procedura diagnostica feto e sull ' *75.35*

Amnioscopia ¬ *75.31*

Amniotica
- Donatore ¬ Innesto cute di membrana *86.66*
- Interruzione gravidanza ¬ Iniezione intra *75.0*
- ¬
- - Infusione *75.37*
- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*

Amobarbitale ¬ Test intra carotideo con *89.10*

Amovibile ¬ Inserzione ponte *23.43*

Amperaggio pace-maker ¬ Controllo soglia di voltaggio o *89.48*

Ampia
- Asportazione lesione labbro ¬ *27.42*
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ *27.59.31*
- - - Del collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.41*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.43*
- - - Della mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.44*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.45*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.46*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.47*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.49*
- - - Di altre parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.40*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.42*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.33*
- - - Collo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.31*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.37*
- - - Labbro con cheratinociti coltivate ¬ *27.59.21*

Ampia –*Continuazione*
- Copertura –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Mano con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.34*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.35*
- - - Parto del capo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.30*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.36*
- - - Sede con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.39*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.32*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.20*
- Distruzione lesione tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.20*
- Lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o distruzione *27.32.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione *27.32.99*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.10*
- - - Collo ¬ *86.76.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.1A*
- - - Mano ¬ *86.73.20*
- - - Natiche ¬ *86.76.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.14*
- - - Piede ¬ *86.76.1B*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.16*
- - - Sede ¬ *86.76.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.13*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.20*
- - - Collo ¬ *86.76.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.28*
- - - Mano ¬ *86.73.21*
- - - Natiche ¬ *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.24*
- - - Piede ¬ *86.76.2A*
- - - Regione addominale ¬ *86.76.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.26*
- - - Sede ¬ *86.76.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.23*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.76.40*
- - - Collo ¬ *86.76.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.48*
- - - Mano ¬ *86.73.23*
- - - Natiche ¬ *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.44*
- - - Piede ¬ *86.76.4A*
- - - Regione addominale ¬ *86.76.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.46*
- - - Sede ¬ *86.76.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.43*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.30*
- - - Collo ¬ *86.76.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.38*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Trasposizione –*Continuazione*
- - - Mano ¬ *86.73.22*
- - - Natiche ¬ *86.76.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.34*
- - - Piede ¬ *86.76.3A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.36*
- - - Sede ¬ *86.76.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.32*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.33*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.50*
- - - Collo ¬ *86.76.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.58*
- - - Mano ¬ *86.73.24*
- - - Natiche ¬ *86.76.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.54*
- - - Piede ¬ *86.76.5A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.56*
- - - Sede ¬ *86.76.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.52*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.53*

Ampiezza
- Integrata aEEG ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬
- - Intervento plastica riduzione di *86.83.00*
- - - Di *86.83.99*
- - Trattamento manipolativo osteopatia usando forze ad alta velocità e bassa *93.62*
- - - Usando forze a bassa velocità e elevata *93.63*

Ampio
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.23*
- - Capo ¬ *86.65.20*
- - Collo ¬ *86.65.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.27*
- - Labbro ¬ *27.56.40*
- - Mano ¬ *86.65.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.25*
- - Regione addominale ¬ *86.65.26*
- - Sede ¬ *86.65.29*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.22*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.11*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.29*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.20*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.21*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.23*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.24*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.25*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.26*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.22*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.27*
- - - Sottile parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.25*

Ampio –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale su labbro e bocca ¬ *27.56.20*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.29*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.20*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.21*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.2B*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.23*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.2A*
- - - - Nella mano ¬ *86.62.20*
- - - - Nella mano ¬ *86.69.24*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.26*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.27*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.22*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.12*
- - - - Nelle natiche ¬ *86.69.28*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.20*
- - - In altra sede ¬ *86.63.29*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.20*
- - - Nel collo ¬ *86.63.21*
- - - Nel piede ¬ *86.63.2A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.23*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.28*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.25*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.26*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.22*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.27*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.20*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.23*
- - Capo ¬ *86.66.20*
- - Collo ¬ *86.66.21*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.27*
- - Labbro ¬ *27.56.60*
- - Mano ¬ *86.66.24*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.25*
- - Regione addominale ¬ *86.66.26*
- - Sede ¬ *86.66.29*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.22*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.22.10*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ *86.22.29*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ *86.22.20*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ *86.22.28*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ *86.22.27*
- - O ustione della regione inguinale e genitale ¬ *86.22.17*
- - O ustione delle estremità inferiore ¬ *86.22.18*

Ampio –*Continuazione*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ –*Continuazione*
- - O ustione di altra localizzazione ¬ *86.22.19*
- ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra sede , *86.76.00*
- - O libero in altra sede , *86.76.99*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell ' *51.84*
- Vater
- - Reimpianto coledoco ¬ Asportazione dell ' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell ' *51.81*

Ampollectomia ¬ *51.62*

Amputativa
- Unilaterale ¬ Mammoplastica *85.31*
- ¬ Mammoplastica *85.32*

Amputato ¬
- Reimpianto
- - Naso *21.89*
- - Orecchio *18.72*
- Riattaccamento pene *64.45*

Amputazione
- Addomino pelvica ¬ *84.19*
- Aperta ghigliottina
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Arto
- - Inferiore ¬ *84.10*
- - Superiore
- - - Prossimale ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- Attraverso
- - Articolazione metatarso falangea ¬ *84.11*
- - Metà piede ¬ *84.12*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avampiede
- - Comprese tutte dita) ¬ Amputazione trans metatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia livello malleoli tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiusa lembo
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Chopart ¬ *84.12*
- Cineplastica
- - Arto inferiore ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Completa mano livello carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*
- Disarticolazione
- - Dita mano eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita piede ¬ *84.11*

Amputazione –*Continuazione*

- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia fibula , NAS ¬ *84.15*
- - Livello femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Localizzazione ¬ Revisione moncone di *84.3X.19*
- Mano ¬ *84.03.00*
- - *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Pene
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Raggio piede disarticolazione testa del metatarso del dito incluso l ' avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ *84.11*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬ *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra ginocchio ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- - ¬ Altra *84.15*
- Testa metatarso ¬ *84.11*
- Trans
- - Carpale ¬ *84.03*
- - Metatarsica amputazione avampiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatica recente arto
- - Inferiore , NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore , NAS ¬ Revisione di *84.00*
- ¬ *84.91*
- - Revisione moncone di *84.3X.00*
- - - Di *84.3X.99*

Anafilattica sorveglianza medica secondo durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2*

Anale

- Artificiale ¬
- - Asportazione sfintere *49.76*
- - Impianto revisione di sfintere *49.75*
- Diretta ¬ Anastomosi ileo *45.95*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*

Anale –*Continuazione*

- Endoscopica microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (trans *48.35.11*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*
- Mucosa secondo Rehn Delorme ¬ Resezione extra *48.76.11*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- Retto tessuti peri rettale ¬ Sclerotizzazione per *48.99.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Appendice cutanea peri *49.03*
- - - Tessuti peri *49.04*
- - Biopsia tessuti peri *49.22*
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Chiusura fistola *49.73*
- - Criptotomia *49.3*
- - Cromoendoscopia ano tessuti peri *49.29.10*
- - Drenaggio filo setone) di fistola *49.99.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' anno e dei tessuti peri *49.29.20*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Fistulotomia *49.11*
- - Incisione
- - - Ascesso peri *49.01*
- - - Setto *49.91*
- - - Tessuti peri *49.02*
- - Lembo scorrevole mucosa per fistola *49.99.11*
- - Procedura diagnostica sull ' ano e sui tessuti peri *49.29.00*
- - - ' ano e sui tessuti peri *49.29.99*
- - Riduzione prolasso *49.94*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - - Sfintere *49.79.00*
- - - - *49.79.99*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Sfinterotomia *49.59*
- - Trasposizione muscolo gracile per incontinenza *49.74*
- - Undercutting tessuto peri *49.02*

Analgesia ¬

- Distruzione nervo cranico o periferico mediante crio *04.2*
- Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *03.91*
- - Nervo periferico per *04.81.00*
- - - Periferico per *04.81.99*
- - - Simpatico per *05.31.09*
- - - Simpatico per *05.31.00*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi

- Carattere ¬ *94.03*
- Computerizzata dati immagini valutazione 3D. ¬ *00.99.90*
- Cromosomica indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (*99.A2.11*
- Deambulazione
- - Strumentale tridimensionale
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*

Analisi –*Continuazione*

- Deambulazione –*Continuazione*
- - Strumentale tridimensionale –*Continuazione*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- - Test funzionale fisiologici , NAS ¬ *89.15.30*
- - - , altro ¬ *89.15.39*
- Gastrica sonda ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Anamnesi valutazione

- Definite
- - Breve ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- ¬ Altra *89.04*
- - *89.05*

Anastomosi

- Accessorio
- - Facciale ¬ *04.72*
- - Ipoglosso ¬ *04.73*
- Ano ¬ *45.95*
- Aorta
- - Discendente polmonare sinistra (Potts Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Polmonare destra Waterston Cooley) ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.99*
- Bypass uretere ¬ Altra *56.79*
- Cisto colica ¬ *57.88*
- Colecisti
- - Dotto epatico ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - ¬ Altra *51.35*
- Colecistica ¬ *51.35*
- Coledoco digiunale anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con *52.7*
- Correzione linfedema ¬ *40.9X.10*
- Dialisi renale
- - Cannula vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di *39.42*
- - Termino
- - - Laterale a termino terminale ¬ Conversione di *39.42*
- - - Terminale a termino laterale ¬ Conversione di *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Digiunale ¬ Gastrectomia parziale con *43.7X.00*
- - (asportazione di 2 / 3) con *43.7X.10*
- - (asportazione di 4 / 5) con *43.7X.20*
- - Con *43.7X.99*
- Diretta ¬ Asportazione lesione vascolari con *38.3*
- Doppia arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.16*
- Dotto
- - Biliare
- - - Non specificato al fegato ¬ *51.39*
- - - - All ' intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - - ¬ *51.39*

Anastomosi –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Biliari ¬ Altra *51.39*
- - Epatico tratto gastro intestinale ¬ *51.37*
- Duodenale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.6X.00*
- - - Con *43.6X.99*
- - Pilorectomia con *43.6X.10*
- Esofagea
- - Intra toracica
- - - Interposizione di intestino tenue ¬ *42.53*
- - - - Di colon ¬ *42.55*
- - - - ¬ *42.58*
- - - ¬ Altra *42.59*
- - Pre sternale interposizione di intestino tenue ¬ *42.63*
- - - Di colon ¬ *42.65*
- - - ¬ Altra *42.68*
- - ¬
- - - Gastrectomia parziale , con *43.5*
- - - Produzione tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago segmento intestinale ¬ *42.54*
- Fascio-fasciale nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrica
- - Seguito intervento
- - - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di *44.5X.20*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- - ¬
- - - Chiusura di *44.5*
- - - Revisione di *44.5X.00*
- - - - Di *44.5X.99*
- Ileo
- - Anale diretta ¬ *45.95*
- - Colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (*48.49*
- Intercosto fascicolare nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale
- - Crasso-crasso ¬ *45.94*
- - Tenue
- - - Crasso ¬ Altra *45.93*
- - - Tenue ¬ *45.91*
- - ¬ *45.90*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *46.94*
- - Tenue
- - - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con *45.95*
- - - Moncone rettale ¬ *45.92*
- - - ¬ Revisione di *46.93*
- Ipoglosso facciale ¬ *04.71*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microchirurgica lembo libero ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo muscolocutaneo , lembo trasferito con *86.70*
- Microvascolare
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.18*
- - Innesto intestinale

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Innesto intestinale –*Continuazione*
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con *29.4X.12*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.73.30*
- - Muscolo fascia
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.16*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.19*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.12*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.13*
- - ¬
- - - Faringectomia parziale , Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e *78.04.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e –*Continuazione*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Del femore , con peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - Del femore , con peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e *78.03.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Dell ' omero , con peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - Dell ' omero , con peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Della fibula , con peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - Della fibula , con peduncolo vascolare senza *78.07.21*
- - - - Della rotula , con peduncolo vascolare e *78.06.10*
- - - - Della rotula , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Della tibia , con peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - - Della tibia , con peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - - Delle ossa pelvica , con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - Delle ossa pelvica , con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Di falangi dei piede , con peduncolo vascolare e *78.09.40*
- - - - Di falangi dei piede , con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Di falangi delle mano , con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - Di falangi delle mano , con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - Totale , ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Mammoplastica tramite plastica con lembo con *85.89.20*
- - - - Plastica con lembo con *85.89.29*
- - - Mandibolectomia

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Mandibolectomia –*Continuazione*
- - - - Parziale , Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciale , Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*
- - - - Totale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - Prelievo lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- - - Ricostruzione
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Ossa facciale , Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- Nervo cranico periferico ¬ Altre *04.74.00*
- - Altre *04.74.99*
- Pancreas
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Pancreatico digiunale gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , *52.7*
- Pielo uretero vescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto cava ¬ *39.1*
- Pre sternale esofago ¬ Altra *42.69*
- Renale reno pielo ureterali) ¬ *55.86*
- Rettale ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop Koop ¬ Altra enterostomia , Confezione di *46.39.10*
- Sede non specificata ¬ Resezione di vasi con *38.30*

Anastomosi –*Continuazione*
- Singola arteria
- - Gastro epiploica ad arteria coronarica ¬ *36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.15*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente *35.81*
- Succlavia polmonare Blalock Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Suture
- - Bronchiale
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - - ¬ Copertura plastica di *33.48.10*
- - - - Plastica di *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica , NAS ¬ Copertura plastica di *33.49.10*
- - - , altro ¬ Copertura plastica di *33.49.19*
- - - , con diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - , con grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - , con pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - , con pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*
- - - , con tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - , con trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - , con vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- Termino terminale
- - Trachea lacerazione) ¬ *31.79.13*
- - Uretrale ¬ *58.44*
- Tronco comune polmonare orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretere pelle ¬ *56.61*
- Uretero
- - Intestinale ¬ *56.71*
- - - Revisione di *56.72*
- - Vescicale ¬ *56.74*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare ¬ Revisione di *39.49.10*
- Vasi linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vena
- - Cava arteria polmonare , NAS ¬ *39.21.00*
- - - , altro ¬ *39.21.99*
- - Porta vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Renale vena splenica ¬ *39.1*
- Vene profonda ¬ Resezione di vene dell ' arto inferiore con *38.39.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Venosa spermatico epigastrica ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*
- Ventricolo
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Mastoidea ¬ *02.31*
- - Pleurica ¬ *02.33*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Vescica
- - Intestino ¬ *57.88*
- - Segmento isolato ileo ¬ *57.87*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Vie biliari ¬ Revisione di *51.94*
- ¬
- - Asportazione aneurisma arteriovenoso con *38.3*
- - Resezione
- - - Aorta con *38.34.00*
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell ' arco aortico con *38.34.10*
- - - - Con *38.34.99*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - Arteria
- - - - Epatica con *38.36.13*
- - - - Femorale (comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - - Profonda con *38.38.11*
- - - - Gastrica con *38.36.12*
- - - - Iliaca con *38.36.17*
- - - - Polmonare con *38.35.13*
- - - - Poplitea con *38.38.12*
- - - - Renale con *38.36.15*
- - - - Splenica con *38.36.14*
- - - - Succlavia con *38.35.11*
- - - - Ulnare con *38.33.12*
- - - Arterie
- - - - Addominale con *38.36.00*
- - - - - Con *38.36.99*
- - - - Arto superiore con *38.33.10*
- - - - - Inferiore con *38.38.00*
- - - - - Inferiore con *38.38.99*
- - - - Avambraccio con *38.33.13*
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Extra cranica del capo e del collo con *38.32.10*
- - - - - Cranica del capo e del collo con *38.32.20*
- - - - Mano con *38.33.14*
- - - - Toraciche con *38.35.10*
- - - - - Con *38.35.19*
- - - - Viscerali con *38.36.10*
- - - - - Con *38.36.19*
- - - Tronco
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - Vasi
- - - - Capo e del collo con *38.32.00*
- - - - - E del collo con *38.32.99*
- - - - Intra cranico con *38.31*
- - - - Toracici con *38.35.00*
- - - - - Con *38.35.99*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Cava superiore con *38.35.23*
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*

Anastomosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Vena –*Continuazione*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - Vene
- - - - Addominale con *38.37.00*
- - - - - Con *38.37.99*
- - - - - Profonda con *38.37.19*
- - - - - Profonda con *38.37.10*
- - - - Arto superiore con *38.33.20*
- - - - - Inferiore con *38.39.00*
- - - - - Inferiore con *38.39.99*
- - - - Extra cranica superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - - Profonda dell ' arto superiore con *38.33.22*
- - - - Superficiali dell ' arto superiore con *38.33.23*
- - - - Toraciche con *38.35.20*
- - - - - Con *38.35.29*
- - - - - E altre vene profonda con *38.35.28*

Anatomica
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione *00.4B.00*
- - (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Fegato
- - Eccetto trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS resezione *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS resezione *50.3X.18*

Anatomico
- Extra anatomico ¬ *39.29*
- ¬
- - Anatomico extra *39.29*
- - Bypass otturatorio extra *39.25.30*
- - Shunt bypass vascolari (periferico) , extra *39.29.30*
- - - (periferico) , extra *39.29.39*

Anca
- Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.85*
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.10*
- - Condroabrasione dell ' *81.40.16*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell ' *81.40.14*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.18*
- - Rifissazione frammento osteocondrale dell ' *81.40.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.15.21*
- Ceramica
- - Ceramica ¬ Superficie portante *00.76*
- - Polietilene ¬ Superficie portante *00.77*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale dell ' *81.40.11*

Anca –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale dell ' –*Continuazione*
- - Condroabrasione dell ' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell ' *81.40.15*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.19*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.13*
- Componente
- - Acetabolare
- - - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' *00.70*
- - - ¬ Revisione di protesi dell ' *00.71*
- - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' *00.72*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap-fit. ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.11*
- Coscia ¬
- - RMN di *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' *88.38.30*
- Impianto
- - Endoprotesi anca ¬ Revisione di altra protesi dell ' *81.53.13*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.12*
- Inserzione impianto acellulare
- - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell ' *81.40.20*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell ' *81.40.21*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.10*
- - Artrotomia dell ' *80.15.20*
- Metallo
- - Metallo ¬ Superficie portante *00.75*
- - Polietilene ¬ Superficie portante *00.74*
- Osteotomia ossa pelvica
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.31*
- Parziale
- - Acetabolo ¬
- - - Artroplastica di rifacimento dell ' *00.87*
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.87*
- - Testa femorale ¬ Artroplastica di rifacimento dell ' *00.86*
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.86*
- Protesi
- - Speciale ¬ Sostituzione totale dell ' *81.51.10*
- - Testa femorale protesi biarticolata ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.10*
- Rimozione
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap-fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.12*
- - Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.10*
- - Protesi
- - - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.11*

Anca –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Anca ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.14*
- - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.13*
- Secondo Girdlestone primaria ¬ Resezione dell ' *81.40.33*
- Solo componente acetabolare testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' *00.73*
- Sostituzione ¬ Revisione endoprotesi di *81.53.10*
- Superficie
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' *81.53.11*
- - ¬ Protesi dell ' *80.05.14*
- Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica di rifacimento dell ' *00.86*
- ¬
- - Artrodesi dell ' *81.21*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.58*
- - Artroscopia dell ' *80.25.00*
- - - Dell ' *80.25.99*
- - - Diagnostica dell ' *80.25.10*
- - Artrotomia dell ' *80.15.00*
- - - Dell ' *80.15.99*
- - - Rimozione protesi dell ' *80.05.00*
- - - - Dell ' *80.05.99*
- - - - Dell ' anca , Rimozione di altra protesi d ' *80.05.14*
- - Asportazione
- - - Articolazione dell ' *80.95.00*
- - - - Dell ' *80.95.99*
- - - Artroscopica articolazione dell ' *80.95.10*
- - - Cisti articolazione dell ' *80.85.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare dell ' *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare dell ' *80.35.30*
- - - Percutanea agobiopsia) dell ' *80.35.10*
- - - Strutture articolare dell ' *80.35.00*
- - - - Dell ' *80.35.99*
- - Disarticolazione dell ' *84.18*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine dell ' *80.45*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , *81.99.38*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.48*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , *81.99.98*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione dell ' *80.95.11*
- - Radiografia ossa pelvi e *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.18*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.28*
- - - Endoprotesi di *81.53.00*
- - - - Di *81.53.99*
- - - Protesi

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Anca di superficie e impianto di endoprotesi di *81.53.11*
- - - - - E impianto di endoprotesi di *81.53.13*
- - - - Biarticolata e impianto di endoprotesi di *81.53.12*
- - - Totale dell ' *00.70*
- - Ricostruzione totale dell ' *81.51*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione dell ' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' *80.25.20*
- - - Chiusa lussazione dell ' *79.75*
- - Riparazione dell ' *81.40.00*
- - - Dell ' *81.40.99*
- - Sbrigliamento articolazione dell ' *80.85.11*
- - Sinoviectomia dell ' *80.75.00*
- - - Artroscopica dell ' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell ' *80.75.20*
- - - Dell ' *80.75.99*
- - Sostituzione
- - - Parziale dell ' *81.52.00*
- - - - Dell ' *81.52.99*
- - - Totale dell ' *81.51.00*
- - - - Dell ' *81.51.99*
- - Tenotomia adduttori dell ' *83.12*
- - Tettoplastica acetabolare dell ' *81.40.32*

Anchored Hearing Aid epitesi ¬ Es. per BAHA (Bone *20.99.10*

Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / *93.38.51*

Ancoraggio osseo orecchio medio interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anello
- Congiuntivale attorno cornea ¬ Asportazione di *10.31*
- Fibroso radio ulnare ¬ Sutura dell ' *81.93.20*
- Gastrico regolabile
- - Dispositivo port sottocutaneo ¬ Revisione o sostituzione di : *44.96*
- - - Sottocutaneo ¬ Rimozione di uno o di entrambi : *44.97*
- - Port ¬ Inserzione di *44.95*
- Silastic ¬ Banding verticale con *44.68*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell ' *35.35*
- Unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- ¬ Applicazione dispositivo fissazione esterna , sistema ad *84.72*

Anestesia
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Endo venosa ¬ *93.92.10*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Operatoria ¬ Iniezione anestetico nel canale vertebrale per *04.81.40*
- - In nervo periferico per *04.81.41*
- Peridurale bolo unico catetere ¬ *03.91*
- ¬ *93.92.00*
- - Agopuntura per *99.91*
- - Esame occhio sotto *95.04*

Anestesia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatore inattivi sotto *92.29.51*
- - *93.92.99*

Anestetico
- Canale vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- Nervo
- - Periferico
- - - Analgesia ¬ Iniezione di *04.81.00*
- - - - Iniezione di *04.81.99*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*
- - - Terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *04.81.10*
- - - - , altro ¬ Iniezione / infusione di *04.81.19*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *04.81.11*
- - Simpatico analgesia ¬ Iniezione di *05.31.00*
- - - Iniezione di *05.31.09*

Aneurisma
- Aorta
- - Addominale
- - - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un *39.71*
- - - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- - ¬ riparazione di *39.52.20*
- - - Di *39.52.29*
- Arteriovenoso
- - Anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesione vascolari sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*
- Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Dissecante aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54*
- Dissezione lesione ¬ Quella per correzione di *39.73*
- Elettro coagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- Intra cranico ¬ Clipping di *39.51.11*
- Malformazioni arteriovenosa MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di *39.72*
- Metil metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- Vasi
- - Capo collo , NAS ¬ Altra riparazione di *39.52.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Intra cranico ¬ Altra riparazione di *39.52.11*
- - ¬ riparazione endovascolare (d ' *39.79.00*
- - - Endovascolare (d ' *39.79.99*
- Vaso coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- Ventricolo sinistro ¬ Resezione di *37.32*

Aneurisma –*Continuazione*
- Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- ¬
- - Clipping di *39.51.00*
- - - Di *39.51.99*
- - Riparazione di *39.52.00*
- - - Di *39.52.99*
- - - Seno Valsalva (*35.39*

Aneurismatici ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non *39.90.15*

Angiectomia ¬ *38.3*
- *38.4*

Angina Ludwig ¬ Drenaggio d ' *27.0*

Angiocardiografia
- Combinata cuore destro sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Vena cava ¬ *88.51*
- ¬ *88.50*

Angiografia
- Arteria
- - Basilare ¬ *88.41*
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- Carotide interna ¬ *88.41*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- Fluoresceina angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Polmonare ¬ *88.43*
- Puntura diretta shunt dialisi ¬ *88.49*
- - ¬ *88.49.10*
- RMN tutti vasi ¬ *88.97.10*
- TAC tutti vasi ¬ *88.38.50*
- Vascolare fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angioplastica
- Arteria coronarica torace aperto ¬ *36.03*
- Aterectomia vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ *39.50.00*
- - (i) non coronarico (i) , altro ¬ *39.50.99*
- - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ *39.50.19*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ *39.50.10*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ *39.50.12*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ *39.50.13*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ *39.50.11*
- Coronarica
- - Percutanea specificazione ¬ *00.66*
- - PTCA
- - - Mediante palloncino , NAS ¬ *00.66.20*
- - - - , altro ¬ *00.66.29*
- - - - A rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - - Rotablazione ¬ *00.66.30*
- - Transluminale percutanea PTCA] o aterectomia coronarica , NAS ¬ *00.66.00*

Angioplastica –*Continuazione*
- Coronarica –*Continuazione*
- - Transluminale percutanea PTCA] o aterectomia coronarica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - -] o aterectomia coronarica , altro ¬ *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Lama laser di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.20*
- Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.12*
- Percutanea
- - Transluminale PTA
- - - Arteria mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vasi dell ' arto inferiore ¬ *39.50*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.50*
- - Vaso
- - - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) con palloncino ¬ *39.76.10*
- - - - (i)) pre cerebrale (i) con lama ¬ *39.76.20*
- - - - (i)) pre cerebrale (i) con laser ¬ *39.76.30*
- - - Intra cranico (i) con palloncino ¬ *39.77.10*
- - - - (i) con lama ¬ *39.77.20*
- - - - (i) con laser ¬ *39.77.30*
- Trombectomia vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.21*
- Vasi coronarico mediante palloncino ¬ *00.66*
- ¬ Lobectomia polmone
- - Bi lobectomia , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - Lobectomia , con dilatazione *32.42.43*
- - - Lobectomia , con dilatazione broncoplastica e *32.42.44*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*
- - - A cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.23*
- - - A cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.24*
- - - A cielo aperto , con linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.13*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.14*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.13*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.41.14*

Angioscopia
- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare ¬ Angiografia fluoresceina o *95.12*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a stabilità *78.50.26*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.64.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.31*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.68.01*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità *78.61.01*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.41*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.11*
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.62.01*
- - - - Endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità *79.31.10*
- - - Aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità *79.31.30*

Angolare –*Continuazione*
- Vite compressione dinamica filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità *78.69.52*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare o placca a stabilità *79.36.30*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*
- - - Chiusa frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità *79.11.19*
- - - - Del calcagno , con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*
- - - - Dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità *79.11.29*
- - - - Di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*
- - - - Di falangi delle mano , con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con stabilità *78.67.21*
- - - Dalle ossa pelvica : placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata
- Condilare
- - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.62.01*
- - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.63.01*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.65.01*
- - ¬
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*
- - - - Di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

Angolata –*Continuazione*
- Condilare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , placca *78.67.11*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : placca *78.69.53*
- ¬ Riduzione aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*
- - Semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*

Angolatura cardio esofagea ¬ Ripristino dell ' *44.66*

Angolo
- Cardio esofageo ¬ Ripristino dell ' *44.67*
- Mediale laterale ¬ Riparazione della palpebra , *08.89.10*

Animale ¬ Osso provenienza umana o *78.0*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia bilaterale ¬ *65.6*

Annessi uterino eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Anno tessuti peri anale ¬ Endomicroscopia laser endoscopica dell ' *49.29.20*

Annulo ¬ Plicatura dell ' *35.33*

Annuloplastica
- Aortica decalcificazione ¬ *35.11.99*
- Mitralica endovascolare ¬ *35.96.23*
- Valvola
- - Mitrale
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.11*
- - - ¬ *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - Polmonare
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.21*
- - - ¬ *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - Tricuspide
- - - Cielo aperto ¬ *35.33.31*
- - - ¬ *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*

Ano
- Coperto ¬ Anoplastica cut-back per *48.0*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dall ' *49.93*
- - Estraneo intraluminale da retto ed *98.05*
- Retto plastica sagittale posteriore (secondo Penai) * ¬ *48.69*
- Tessuti peri anale ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *49.29.00*
- - Altre Procedura diagnostica sull ' *49.29.99*
- - Cromoendoscopia dell ' *49.29.10*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell ' *49.79*
- ¬
- - Anastomosi all ' *45.95*
- - Asportazione dell ' *49.6*

Ano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione dell ' –*Continuazione*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *49.39*
- - - Endoscopica distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *49.31*
- - - Totale parziale dell ' *49.6*
- - Biopsia dell ' *49.23*
- - Cauterizzazione lesione dell ' *49.3*
- - Controllo postoperatorio emorragia dell ' *49.95*
- - Formazione tasca ileale endo rettale (J -pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' *45.95*
- - Incisione dell ' *49.93*
- - Interventi sull ' *49.99.00*
- - - ' *49.99.99*
- - Rimozione filo seta dall ' *49.93*
- - Sutura lacerazione dell ' *49.71*

Anomala
- Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena *35.82*
- Legatura connessione venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

Anomalia
- Anorettale ¬ ricostruzione plastica per *49.79.15*
- Congenita
- - Arteria vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*
- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.20*
- - - Per *37.99.29*
- - Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*
- - Mano ¬
- - - Distrazione trans articolare dei tessuti molli per *82.89.13*
- - - Radializzazione per *82.89.14*
- - - Resezione di briglia con ricostruzione plastica per *82.89.15*
- - Parto estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*
- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*
- - Vasi cardiaco ¬ Interventi per *36.99.20*

Anomalia –*Continuazione*
- Congenita –*Continuazione*
- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*
- Connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*
- Valvolari
- - Cardiaca congenita
- - - Valvola aortica ¬ Altri interventi per *35.99.11*
- - - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per *35.99.15*
- - - - Mitrale ¬ Altri interventi per *35.99.12*
- - - - Polmonare ¬ Altri interventi per *35.99.13*
- - - - Tricuspide ¬ Altri interventi per *35.99.14*
- - - - ¬ Altri interventi per *35.99.19*
- - - ¬ Altri interventi per *35.99.10*
- - Congenita ¬
- - - Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per *35.11.20*
- - - - A cuore aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per *35.12.20*
- - - - A cuore aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per *35.13.20*
- - - - A cuore aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per *35.14.20*
- - - - A cuore aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per *35.19.10*
- - - - A cuore aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per *35.19.11*
- - - Sostituzione di valvola atrioventricolare per *35.29.10*
- - - - Di valvola del tronco arterioso per *35.29.20*
- Vascolari congenita ¬ Interventi per *39.99.20*
- - Per altre *39.99.39*

Anonima
- Sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*
- ¬ *38.05*
- - *38.15*
- - *38.85*
- - *38.35*
- - *38.55*
- - *38.45*
- - *38.65*

Anoplastica cut-back ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica ¬ *49.79.14*

Anorettale ¬
- Manometria *89.32.40*
- Miomectomia *48.92*
- Pull-through sacro perineale o sacro addomino perineale per malformazioni *48.41*
- Ricostruzione plastica anomalia *49.79.15*

Anorettoplastica
- Anteriore ¬ *49.79.10*
- Posteriore sagittale

Anorettoplastica –*Continuazione*
- Posteriore sagittale –*Continuazione*
- - Allargata interventi sugli organi adiacente ¬ *49.79.12*
- - ¬ *49.79.11*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa
- Asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*
- - (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (trans anale , endoscopica microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*
- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*
- ¬
- - Colostomia ad *46.03*
- - Ileostomia ad *46.01*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Ante toracica ¬ Esofago
- Colostomia *42.66*
- Digiunostomia *42.64*
- Enterostomia *42.64*
- Ileostomia *42.64*

Anterograda qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*

Anterolaterale
- Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio *81.02*
- - Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio *81.32*
- - Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio *81.06*
- - Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio *81.36*
- - Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio *81.34*
- - Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio *81.04*
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.12*

Anthrax ¬ Vaccinazione contro carbonchio (*99.55*

Anti
- Emboli
- - Vasi periferico viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema *39.75.13*
- - Vena cava chirurgica ¬ Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - - ¬ Rimozione di filtro *38.7X.12*
- Emofilico ¬ Trasfusione fattore *99.06*
- Febbre gialla ¬ Vaccinazione *99.43*
- Infettiva
- - 15 30 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.14*
- - 4 7 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.12*
- - 8 14 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.13*
- - Durata trattamento ¬ Iniezione di sostanza *99.22.10*
- - Fino 3 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.11*
- - ¬ Iniezione sostanza *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - - *99.22.19*

Anti –*Continuazione*
- Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica *99.52*
- Morbillo parotite rosolia combinato ¬ Vaccinazione *99.48*
- Morbillosa ¬ Vaccinazione *99.45*
- Neoplastica ¬ Immunoterapia , *99.28*
- Neoplastico ¬ Iniezione infusione di agente *99.25*
- Parotite ¬ Vaccinazione *99.46*
- Polio ¬ Vaccinazione *99.41*
- Rabbica ¬ Vaccinazione *99.44*
- Reflusso
- - Isolata secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica *56.74.10*
- - - Gregoir) , per via laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica *56.74.11*
- - Magnetico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione o rimozione di sistema *42.99.33*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema *42.99.31*
- - - Laparoscopica ¬ Impianto o sostituzione di sistema *42.99.32*
- - - - Revisione o rimozione di sistema *42.99.34*
- - - ¬ Impianto , sostituzione , revisione e rimozione di sistema *42.99.30*
- - - - , sostituzione , revisione e rimozione di sistema *42.99.39*
- - Sull esofago endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- Reumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*
- Ristenosi ¬ Ultrasuoni *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*
- Rosolia ¬ Vaccinazione *99.47*
- Shock
- - Trousers ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military *93.58*
- - ¬ Applicazione pantaloni *93.58*
- Tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , senza stimolazione *37.83.10*
- - Di un sistema a camera doppia , con stimolazione *37.83.11*
- Tossina
- - Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*
- - Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- - Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- - ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Anti-aderenza ¬ Applicazione gel *99.77*

Anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione
- - Secondo durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.3*
- - - Del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.7*
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione : Intermittente , *39.95.B1*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Eparina anticoagulazione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Emodiafiltrazione : Intermittente , –*Continuazione*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.B3*
- - - Emodialisi : Intermittente , *39.95.21*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.23*
- - - Emofiltrazione : Intermittente , *39.95.61*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.63*
- Secondo durata trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.3*
- - Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.7*
- Sostanze
- - Secondo durata trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.4*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D*
- - - ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.8*
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - Intermittente , *39.95.B2*
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.B9*
- - - Emodialisi
- - - - Intermittente , *39.95.22*
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.24*
- - - Emofiltrazione
- - - - Intermittente , *39.95.62*
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.64*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*

Anticorpi
- Modificato ¬ immunoterapia , con *99.28.12*
- Non modificato ¬ immunoterapia , con *99.28.11*
- Plasma colonna proteina ¬ Rimozione di *99.76*

Anticorpi –*Continuazione*

- Sostanze localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con *92.18.01*
- ¬ Angioplastica coronarica PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*

Antigene
- Aploide
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 *41.02.12*
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 *41.08.02*
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 *41.02.11*
- ¬
- - Condizionamento aria libero da *93.98*
- - Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 *41.08.01*

Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con rivestimento *00.9A.22*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antro mascellare approccio Caldwell Luc ¬ Esplorazione dell ' *22.39*

Antroposofico complesso secondo numero unità terapeutica ¬ Trattamento medico *94.91*

Antrotomia
- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- Intra nasale
- - Mediante dilatazione con catetere a palloncino , NAS ¬ *22.2X.20*
- - - Con catetere a palloncino , altro ¬ *22.2X.29*
- - - Con catetere a palloncino , più seni para nasale ¬ *22.2X.28*
- - - Con catetere a palloncino , seno frontale ¬ *22.2X.22*
- - - Con catetere a palloncino , seno mascellare ¬ *22.2X.23*
- - - Con catetere a palloncino , seno sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- - ¬ *22.2X.00*
- - - Altra *22.2X.99*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anulare intrastromale cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Aorta
- Addominale
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.30*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Aortica protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3G*
- - - , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3P*
- - - , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3L*
- - - , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3H*
- - - , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3M*
- - - , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3I*
- - - , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3N*
- - - , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3J*
- - - , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3O*
- - - , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3K*
- - - , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3Q*
- - - , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3R*
- - Aorto
- - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.33*
- - - - , protesi della biforcazione , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3D*
- - - - , protesi della biforcazione , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.38*
- - - - , protesi della biforcazione , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.34*
- - - - , protesi della biforcazione , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3A*
- - - - , protesi della biforcazione , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.35*
- - - - , protesi della biforcazione , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3B*
- - - - , protesi della biforcazione , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.36*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Aorto –*Continuazione*
- - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' –*Continuazione*
- - - - , protesi della biforcazione , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3C*
- - - - , protesi della biforcazione , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.37*
- - - - , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3E*
- - - - , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.3F*
- - - Iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.10*
- - - - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.11*
- - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell ' *39.71*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.41*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.41*
- - Protesi
- - - Aorto mono iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.31*
- - - - Iliaca , con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.32*
- - - Biforcazione aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.12*
- - - - Bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.13*
- - - Tubolare aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.14*
- - - - Bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.15*
- - Sostituzione
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.11*
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.12*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.10*
- - - ¬ Resezione dell ' *38.44.00*
- - - - Dell ' *38.44.99*
- - ¬
- - - Arteriografia dell ' *88.42*
- - - - Dell' *88.42.11*
- - - Asportazione dell ' *38.64.20*

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.14.30*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.00*
- - - - Di protesi nell ' *39.71.99*
- - - Incisione dell ' *38.04.30*
- - - Intervento dissezione dell ' aorta (re -entry) , *39.54.20*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.20*
- - - Riparazione dell ' *39.59.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' *39.52.22*
- - - Sutura dell ' *39.31.62*
- - - Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.30*
- - - - Endovascolari impiantata nell ' *39.78.3S*
- Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.00*
- - Dell ' *38.34.99*
- Arco aortico ¬ *00.22*
- - Arteriografia dell ' *88.42*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' *35.83*
- Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' *39.52.21*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.10*
- - Aorta toracica ¬ *39.56.31*
- - - Toracica ¬ *39.59.51*
- - - Toracica ¬ *39.57.31*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.11*
- - ¬ Incisione dell ' *38.04.10*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.14.10*
- Carotide brachiale ¬ Bypass (arterioso) : *39.22*
- Centrale ¬ Shunt protesico polmonare *39.0X.20*
- Discendente
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.20*
- - Polmonare sinistra Potts Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell ' *38.14.20*
- - - Incisione dell ' *38.04.20*
- Periferico ¬ Shunt protesico polmonare *39.0X.21*
- Polmonare destra Waterston Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*
- Ramo aortico ascendente muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' *36.2*
- Re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.10*
- - ¬ Intervento dissezione dell ' *39.54.00*
- - - Dell ' *39.54.99*
- Succlavia carotide ¬ Bypass (arterioso) : *39.22*
- Toracale impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' *39.73*
- Toracica

Aorta –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.10*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.31*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.31*
- - Protesi tubolare
- - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.42*
- - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.48*
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.45*
- - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.43*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.46*
- - - 3 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.44*
- - - - O più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.47*
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.41*
- - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.4A*
- - - - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.4B*
- - Sostituzione
- - - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' *38.45.14*
- - - ¬ Resezione dell ' *38.45.10*
- - - - Dell ' *38.45.12*
- - - - Dell ' *38.45.19*
- - ¬
- - - Aorta ascendente , arco aortico , *39.56.31*
- - - - , arco aortico , *39.57.31*
- - - - , arco aortico , *39.59.51*
- - - Arteriografia arto superiore e dell ' *88.42*
- - - - Superiore e dell' *88.42.10*
- - - Asportazione dell ' *38.64.10*
- - - Fenestrazione aneurisma dissecante dell ' *39.54*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.00*
- - - - Di protesi nell ' *39.73.99*
- - - Intervento dissezione dell ' aorta (re -entry) , *39.54.10*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.10*
- - - Riparazione dell ' *39.59.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' *39.52.21*
- - - Sutura dell ' *39.31.61*

Aorta –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.40*
- - - - Endovascolari impiantata nell ' *39.78.4C*
- Toraco addominale
- - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.21*
- - - , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2B*
- - - , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.26*
- - - , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.22*
- - - , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.27*
- - - , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.23*
- - - , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.28*
- - - , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.24*
- - - , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2A*
- - - , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.25*
- - - , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2C*
- - - , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2D*
- - - Combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2E*
- - - Combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2F*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.13*
- - ¬
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.20*
- - - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.20*
- - - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' *39.78.2G*
- ¬
- - Asportazione dell ' *38.64.00*
- - - Dell ' *38.64.99*
- - Bypass
- - - Carotide *39.22.14*
- - - Succlavia all ' *39.22.21*
- - Creazione condotto ventricolo sinistro e l ' *35.93*

Aorta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.22*
- - - Selettiva
- - - - Filtro dell ' *39.79.52*
- - - - Liquido embolizzanti dell ' *39.79.32*
- - - - Palloncini staccabili dell ' *39.79.42*
- - - - Particelle dell ' *39.79.62*
- - Endarteriectomia dell ' *38.14.00*
- - - Dell ' *38.14.99*
- - Incisione dell ' *38.04.00*
- - - Dell ' *38.04.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica dell ' *38.84.00*
- - - - Dell ' *38.84.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , dell ' *39.79.72*
- - - - Con radiofrequenza dell ' *39.79.82*
- - PCI dell ' *00.4B.12*
- - Riparazione aneurisma dell ' *39.52.20*
- - - Dell ' *39.52.29*
- - Shunt
- - - Apice ventricolo sinistro e l ' *35.93*
- - - Bypass vascolari intra addominali , *39.26.11*
- - Sutura dell ' *39.31.60*
- - - Dell ' *39.31.69*

Aortica
- Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.21.20*
- Bioprotesi protesi autoespandente sutura , chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola *35.21.11*
- Decalcificazione ¬ Annuloplastica *35.11.99*
- Endovascolare transluminale ¬ Sostituzione della valvola *35.96.11*
- Meccanica ¬
- - Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.22.30*
- - Sostituzione cielo aperto di protesi valvolare *35.22.21*
- Mediante autotrapianto intervento Ross] ¬ Sostituzione della valvola *35.22.20*
- Parziale catetere palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endo *39.75.30*
- Pelvica
- - Iliaca ¬ linfadenectomia regionale in corso di altro intervento , para *40.3X.23*
- - Otturatoria iliaca ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , para *40.3X.13*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.21*
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.21.10*
- - Tubolare
- - - 1
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3L*
- - - - - E 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3P*

Aortica –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Tubolare –*Continuazione*
- - - 1 –*Continuazione*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3H*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3M*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3N*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3O*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3K*
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3G*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3R*
- - ¬ Sostituzione valvola *35.21.00*
- - - *35.21.99*
- Sostituzione
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.11.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- - ¬
- - - Riparazione valvola *35.22*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.11.00*
- - - - Aperto della valvola *35.11.99*
- Transapicale ¬ Impianto mini invasivo di valvola *35.22.11*
- ¬
- - Impianto mini invasivo di valvola *35.22.10*
- - - Di valvola *35.22.19*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola *35.99.11*
- - Resezione
- - - Fibrosa muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - - Sopravalvolare *35.39.11*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.11*
- - Sostituzione valvola *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Valvola *88.53*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.11.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , valvola *35.01*

Aortiche ¬ Ecografia duplex arterie e vene extra cranica sovra *88.71.14*

Aortici ¬ Asportazione radicale linfonodo peri *40.52.00*
- Peri *40.52.99*

Aortico
- 120 144 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.15*
- 144 168 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.16*
- 168 ¬ Durata trattamento con contropulsatore *37.69.17*
- 24
- - 48 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.11*
- - ¬ Durata trattamento con contropulsatore *37.69.10*
- 48 72 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.12*
- 72 96 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.13*
- 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.14*
- Anastomosi ¬ Resezione aorta ascendente e dell ' arco *38.34.10*
- Aorta toracica ¬
- - Aorta ascendente , arco *39.56.31*
- - - Ascendente , arco *39.57.31*
- - - Ascendente , arco *39.59.51*
- - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' aorta ascendente , dell ' arco *39.52.21*
- Ascendente muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [ramo *36.2*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore *37.61*
- Iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , para *40.11.10*
- Interrotto ¬ Interventi anomalia congenita dell ' istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*
- Mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*
- Para cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para *40.52.11*
- Protesi arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*
- Sostituzione ¬ Resezione aorta ascendente o dell ' arco *38.45.11*
- Stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' istmo *39.99.21*
- ¬
- - Aorta arco *00.22*
- - Arteriografia aorta arco *88.42*
- - Asportazione
- - - Anello sottovalvolare *35.35*
- - - Linfonodo para *40.29.20*
- - Bypass aorto iliaco femorale , *39.25.10*
- - - Femorale , *39.25.19*
- - Contropulsatore *97.44*
- - Creazione shunt apico *35.93*
- - Denervazione corpuscolo *39.8*
- - Endarteriectomia aorta ascendente e dell ' arco *38.14.10*

Aortico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione aorta ascendente e dell ' arco *38.04.10*
- - Inserzione percutanea contropulsatore *37.68.10*
- - Rimozione contropulsatore *37.64.10*
- - Ultrasonografia arco *88.73*

Aorto
- Bi iliaca
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.12*
- - - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.13*
- - - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , *39.71.14*
- - - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , *39.71.15*
- - Protesi biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.33*
- - - , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3D*
- - - , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.38*
- - - , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.34*
- - - , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3A*
- - - , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.35*
- - - , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3B*
- - - , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.36*
- - - , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3C*
- - - , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.37*
- - - , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3E*
- - - , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , *39.78.3F*
- Celiaco ¬ Bypass *39.26*
- Coronarico
- - Arteria
- - - Coronaria , NAS ¬ Bypass (*36.11.00*
- - - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.11.19*
- - - - , altro ¬ Bypass (*36.11.99*
- - - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.11.11*
- - - - - Mini invasiva ¬ Bypass (*36.11.12*
- - - Coronarica tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass *36.11.13*

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Arterie
- - - Coronarica tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass *36.12.13*
- - - - Di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass *36.14.13*
- - - Coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.14.00*
- - - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.14.19*
- - - - , altro ¬ Bypass (*36.14.99*
- - - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.14.11*
- - - - , tecnica mini invasiva ¬ Bypass (*36.14.12*
- - - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.12.11*
- - - - - Mini invasiva ¬ Bypass (*36.12.12*
- - - - - ¬ Bypass (*36.12.19*
- - - - ¬ Bypass (*36.12.00*
- - - - - Bypass (*36.12.99*
- - Rivascolarizzazione cardiaca
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass *36.10.11*
- - - - Di rinforzo dell ' innesto venoso , NAS ¬ Bypass *36.10.13*
- - - - Mini invasiva ¬ Bypass *36.10.12*
- - - - ¬ Bypass *36.10.19*
- - - ¬ Bypass *36.10.00*
- - - - Bypass *36.10.99*
- - Tre arterie
- - - Coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass *36.13.13*
- - - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.13.19*
- - - - , altro ¬ Bypass (*36.13.99*
- - - Coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.13.00*
- - - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.13.11*
- - - - , tecnica mini invasiva ¬ Bypass (*36.13.12*
- Crurale ¬ Bypass *39.25.14*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.12*
- Iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.10*
- - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.11*
- Iliaco
- - Femorale
- - - Aortico ¬ Bypass *39.25.10*
- - - - Bypass *39.25.19*
- - - ¬ Bypass *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - Poplitea ¬ Bypass *39.25*
- - ¬ Bypass *39.25.11*
- Mono iliaca
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi *39.78.32*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi *39.78.31*
- Polmonare ¬ Intervento finestra *39.59*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.13*
- Renale ¬ Bypass *39.24*
- Succlavio carotideo ¬ Bypass *39.22.00*
- - *39.22.99*

Aortografia ¬ *88.42.00*
- *88.42.99*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

APD apparecchi supplementari secondo durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.3*

Apertura
- Artificiale dotto biliare ¬ Chiusura di *51.79*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Cranio guidata stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Differita
- - Colostomia ¬ *46.14*
- - Enterostomia ¬ *46.31*
- - Ileostomia ¬ *46.24*
- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*
- Seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Suture cranio ¬ *02.01*

Apicale
- Ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.40*
- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice
- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall ' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro aorta ¬ Shunt fra l ' *35.93*

Apicectomia
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- ¬ *23.73*
- - Terapia canalare con *23.72*

Apico
- Aortico ¬ Creazione shunt *35.93*
- Cardiogramma elettrodo ECG ¬ *89.57*

Apley Semont ¬ Esame Hallpyke , *95.4A*

Aploide
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (*41.02.12*
- ¬ Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (*41.08.02*

Aponeurorrafia ¬ *83.64*

Aponeurosectomia ¬ *83.42*

Aponeurosi
- Addominale elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (*37.94*
- ¬
- - Asportazione di *83.42*
- - Correzione blefaroptosi resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto

Apoplettico acuto –*Continuazione*

- Ricorso centro telemedicina neurologica , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.31*
- - Neurologica , più di 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.32*
- Stroke
- - Center SC) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.11*
- - -) , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.12*
- - Unit (SU) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.21*
- - - (SU) , più di 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo *99.BA.22*

Apparato
- Capsulo legamentoso
- - Articolazione talo crurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.49.33*
- - Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' *81.96.92*
- - Dorsale chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.18*
- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell ' *81.47.30*
- - Laterale
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.17*
- - Mediale intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.14*
- - - Sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.15*
- - Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' *81.83.39*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.83.49*
- Digerente
- - Endo sonografia
- - - Flessibile , senza puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.20*
- - - - , con drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.23*
- - - - , con puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.21*
- - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.22*
- - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.30*
- - - - , con drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.33*
- - - - , con drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.43*
- - - - , con puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.41*
- - - - , con puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.31*

Apparato –*Continuazione*
- Digerente –*Continuazione*
- - Endo sonografia –*Continuazione*
- - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' –*Continuazione*
- - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.32*
- - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.42*
- - - - , senza puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.40*
- - ¬
- - - Ecografia diagnostica dell ' *88.74.00*
- - - - Dell ' *88.74.99*
- - - Endo sonografia dell ' *88.74.10*
- - - - Dell ' *88.74.19*
- - - Radiografia dell ' *87.69*
- - - Rimozione dispositivo dell ' *97.59*
- Genitale
- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell ' *88.79.21*
- - Femminile ¬ interventi sull ' *71.9*
- - Maschile ¬ interventi sull ' *64.99*
- Lacrimale ¬
- - Interventi sull ' *09.99*
- - Procedura diagnostica sull ' *09.19*
- Legamentoso
- - Clavicola ¬ Sutura dell ' *81.93.10*
- - Radio ulnare distale ¬ Sutura dell ' *81.93.21*
- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' *93.38.41*
- Muscoloscheletrico
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' *84.99.20*
- - ¬ interventi sull ' *84.99.00*
- - - ' *84.99.99*
- Sostegno ¬ riparazione ginocchio , Rotula e *81.47.40*
- Urinario ¬
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.75.00*
- - - Dell ' *88.75.99*
- - Interventi sull ' *59.99*
- - Radiografia dell ' *87.79*
- - Rimozione dispositivo dall ' *97.69*
- - Shunt ventricolo ed *02.35*
- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.77*

Apparecchi
- Caso vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di *95.36*
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Ortottico ¬ Addestramento uso di protesi o *93.24*
- Supplementari secondo durata trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.3*
- Torace ¬ Rimozione di altri *97.49*

Apparecchiatura
- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio
- Acustico
- - Attivo interruzione catena degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - - Degli ossicino ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*

Apparecchio –*Continuazione*
- Acustico –*Continuazione*
- - Conduzione ossea ¬ *20.95*
- - Elettromagnetico ¬ Impianto di *20.95.00*
- - - Di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- Camera singola
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con *37.85.00*
- - - Come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con *37.85.99*
- - - Come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con *37.85.10*
- - - Come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con *37.85.20*
- - Sensibile frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con *37.86.00*
- - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con *37.86.99*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con *37.86.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con *37.86.20*
- Cardioversione defibrillatore automatico ¬ Revisione di tasca di *37.79*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione , inserzione o fissazione di *24.7*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Ortottico ¬ Messa punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- - ¬ Impianto o sostituzione di *20.96*
- Risincronizzazione cardiaca biventricolare
- - Defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un *00.51*
- - Formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un *00.50*
- Sequenziale atrio
- - Ventricolare ¬ *37.87*
- - Ventricolo ¬ *37.83*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Transcutaneo trasmissione energia TET) ¬ *37.54*

Apparentato
- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.91.20*

Apparentato –*Continuazione*
- AB0 –*Continuazione*
- - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente –*Continuazione*
- - - Da un donatore vivente non *00.92.10*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.91.21*
- - - Da un donatore vivente non *00.92.11*
- ¬ Trapianto donatore vivente *00.91.00*
- - Non *00.92.99*
- - Non *00.92.00*
- - *00.91.99*

Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.2*

Appendice
- Cutanea peri anale ¬ Asportazione di *49.03*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- ¬
- - Anastomosi dell ' *47.99*
- - Chiusura fistola dell ' *47.92*
- - Interventi sull ' *47.99*

Appendicectomia
- Corso intervento ¬ Altra *47.19*
- Laparoscopica
- - Corso intervento ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Trans vescicale intervento Mitrofanoff) * ¬ *47.99*
- ¬ Altra *47.09*

Appendici pre auricolare ¬ Asportazione di residuo [*18.29*

Appendicolare ¬ Drenaggio ascesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.91*

Appendix testis ¬ Asportazione dell ' *62.2*

Applicatore
- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati superficie corporea ¬ Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Radioattivo
- - Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- - Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - - Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Brachiterapia con *92.29.40*
- - Con *92.29.49*

Applicazione
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatore
- - Non impiegati superficie corporea ¬ Moulage radioattivo : costruzione e *92.27.72*
- - Oculari ¬ Moulage radioattivo : costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*

Applicazione –*Continuazione*
- Corona ¬ *23.41*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterna
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - Sistema misto ¬ *84.73*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodo sfenoidali ¬ *02.96*
- Fissatore esterno
- - Carpo metacarpo (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.14.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.14.99*
- - Femore Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.15.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.15.99*
- - Omero Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.12.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.12.99*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciale (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.19.00*
- - - , escluse quelle facciale (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.19.99*
- - Radio Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.13.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.13.99*
- - Rotula Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.16.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.16.99*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.11.00*
- - - , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.10*
- - Tarso metatarso (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.18.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.18.99*
- - Tibia fibula (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.17.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.17.99*
- Forcipe
- - Parto ¬ *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - ¬ *72.6*
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- Gel anti-aderenza ¬ *99.77*
- Gesso ¬ *93.53*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intra tecale
- - Intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - Medicamento ¬ *03.92.10*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*

Applicazione –*Continuazione*
- Medicazione –*Continuazione*
- - Ferita ¬ *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo : costruzione e *92.27.71*
- Pantaloni
- - Anti shock ¬ *93.58*
- - MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Patch ¬ Endarteriectomia con *38.1*
- Sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*
- Supporto
- - Collo ¬ *93.52*
- - Sagomato collo ¬ *93.52*
- ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di *92.27.00*

Appoggio
- Mobile lasciate esposta sacca d ' aria fra la finestra rotonda e l ' innesto ¬ Basi di *19.54*
- ¬ Ablazione aiuto mapping tridimensionale e misurazione della pressione d ' *37.34.14*

Apporto ematico midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica aumento della mascella mediante plastica totale con innesto di *76.66.30*

Approccio
- Anteriore
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.36*
- - Sostituzione ¬ Rimozione del vitreo , *14.71*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale , *81.02*
- - - - Dorsale e dorso lombare , *81.04*
- - - - Vertebre lombare e lombo sacrale , *81.06*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso lombare , *81.34*
- - - - Lombare o lombo sacrale , *81.36*
- - - - Vertebre cervicale , *81.32*
- Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale) ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : *81.02*
- -) ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : *81.32*
- -) ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : *81.36*
- -) ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : *81.06*
- -) ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : *81.34*
- -) ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : *81.04*
- Attraverso base cranio
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Trans etmoidale ¬ *01.24.35*
- - - Condilico ¬ *01.24.3A*

Approccio –*Continuazione*
- Attraverso base cranio –*Continuazione*
- - Trans etmoidale ¬ –*Continuazione*
- - - Mastoideo ¬ *01.24.36*
- - - Orbitale ¬ *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ *01.24.37*
- - Transorale ¬ *01.24.31*
- - - Con scissione del palato molle e duro ¬ *01.24.33*
- - - Con scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - ¬ *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- Caldwell Luc ¬
- - Esplorazione dell ' antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.12*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.13*
- - - - Mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.15*
- - - - - Laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.16*
- - - - ¬ *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - Lombare
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.32*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.33*
- - - - Approccio all ' osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.35*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.36*
- - - - ¬ *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - Toracica
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.22*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.25*
- - - - - Laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.26*
- - - - ¬ *03.09.20*
- - - - - *03.09.29*
- - Passaggio cranio cervicale ¬ *03.09.17*
- - ¬

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Apertura cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - - Craniotomia calotta quale *01.24.20*
- - - - Quale *01.24.29*
- - - Prostatectomia tipo di *60.5*
- - - Trapanazione calotta quale *01.24.21*
- Combinato intra nasale esterno ¬ Interventi su più seni para nasale , con *22.9X.25*
- Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : *81.03*
- - Laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : *81.33*
- - Laterale ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : *81.08*
- - Laterale ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : *81.38*
- - Laterale ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : *81.35*
- - Laterale ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : *81.05*
- Dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.03*
- - A livello di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.33*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.38*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.08*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.05*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) *81.35*
- Endo nasale ¬ Asportazione locale di lesione endo nasale , *21.31.10*
- Endoscopico ¬
- - Asportazione distruzione di varici esofagee con *42.33*
- - - Di varici gastrica con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , *03.09.37*
- Posteriore
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.38*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale , *81.03*
- - - - Dorsale e dorso lombare , *81.05*
- - - - Lombare e lombo sacrale , con *81.08*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorso lombare , *81.35*
- - - - Lombare o lombo sacrale , *81.38*
- - - - Vertebre cervicale , *81.33*
- Processo laterale trasversi ¬ Artrodesi lombare e lombo sacrale , *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo sacrale , *81.37*
- Trans
- - Mandibolare
- - - Ricostruzione

Approccio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Mandibolare –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.44*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.44*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Glossectomia totale , *25.3X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.43*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.43*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.22*
- - - - - Locale ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.22*
- - - - - Locale ¬ Glossectomia totale , *25.3X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.42*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.42*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.42*
- - - - ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.21*
- - - - - Glossectomia parziale , *25.2X.29*
- - - - - Glossectomia radicale , *25.4X.29*
- - - - - Glossectomia radicale , *25.4X.21*
- - - - - Glossectomia totale , *25.3X.21*
- - - - - Glossectomia totale , *25.3X.29*
- - - - - Pelviglossectomia , *25.2X.49*
- - - - - Pelviglossectomia , *25.2X.41*
- - - - - Pelviglossectomia radicale , *25.4X.49*
- - - - - Pelviglossectomia radicale , *25.4X.41*
- - - - - Pelviglossectomia totale , *25.3X.41*
- - - - - Pelviglossectomia totale , *25.3X.49*
- - - ¬
- - - - Glossectomia parziale , *25.2X.20*
- - - - - Radicale , *25.4X.20*
- - - - - Totale , *25.3X.20*
- - - - Pelviglossectomia , *25.2X.40*
- - - - - Radicale , *25.4X.40*
- - - - - Totale , *25.3X.40*
- - Rettale ¬ *60.11*
- - Toracale ¬ *37.33*

Approccio –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Toracico ¬ Sostituzione di elettrodo epicardico (*37.77*
- - Uretrale ¬ *60.11*
- Translabirintico ¬ Asportazione neurinoma acustico , *04.01.11*
- Transorale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.34*
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.13*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.13*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.13*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.33*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.33*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.33*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.12*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.12*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.12*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.32*
- - - ¬
- - - - Glossectomia parziale , *25.2X.11*
- - - - - Parziale , *25.2X.19*
- - - - - Radicale , *25.4X.11*
- - - - - Radicale , *25.4X.19*
- - - - - Totale , *25.3X.19*
- - - - - Totale , *25.3X.11*
- - - - Pelviglossectomia , *25.2X.31*
- - - - - , *25.2X.39*
- - - - - Radicale , *25.4X.31*
- - - - - Radicale , *25.4X.39*
- - - - - Totale , *25.3X.31*
- - - - - Totale , *25.3X.39*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , *25.2X.10*
- - - - Radicale , *25.4X.10*
- - - - Totale , *25.3X.10*
- - - Pelviglossectomia , *25.2X.30*
- - - - Radicale , *25.4X.30*
- - - - Totale , *25.3X.30*
- Ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale *81.02*
- - A livello di C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale *81.32*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio anterolaterale *81.36*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio anterolaterale *81.06*

Approccio –*Continuazione*
- Ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale –*Continuazione*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio anterolaterale *81.34*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio anterolaterale *81.04*
- ¬ Asportazione lesione
- - Prostatica con qualsiasi *60.61*
- - Seno mascellare con altro *22.62*

Approfondimento solco linguale buccolabiale ¬ Estensione o *24.91.00*
- Estensione o *24.91.99*

Approfondita paziente ¬ Educazione *00.95.13*

Approfondito occhio ¬ Esame *95.03.00*
- *95.03.99*

Arc foto coagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante xenon *14.23*

Arco
- Aortico
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' aorta ascendente e dell ' *38.34.10*
- - Aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' aorta ascendente , dell ' *39.52.21*
- - - Aorta ascendente , *39.56.31*
- - - Aorta ascendente , *39.59.51*
- - - Aorta ascendente , *39.57.31*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' aorta ascendente o dell ' *38.45.11*
- - ¬
- - - Aorta e *00.22*
- - - Arteriografia aorta e dell ' *88.42*
- - - Endarteriectomia aorta ascendente e dell ' *38.14.10*
- - - Incisione aorta ascendente e dell ' *38.04.10*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- Branchiale
- - Intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- - ¬ Intervento vestigia di *29.2X.20*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad *92.30.21*
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad *92.39.21*
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia ad *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extra cerebrale , radioterapia ad *92.30.31*
- Vertebrale ¬ Riparazione difetto dell ' *03.59*
- ¬
- - Applicazione inserzione fissazione di barra ad *24.7*
- - Rimozione barra ad *24.8*

Area

Area –*Continuazione*
- Drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell ' *40.3*
- Fibrosa mammella ¬ Rimozione di *85.21*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell ' *59.09*
- Timica ¬ Esplorazione dell ' *07.91*

Areola tatuaggio ¬ Ricostruzione dell ' *85.87*
- Plastica di *85.87.14*

Argento ¬ Rivestimenti clorexidina diacetato , carbonato d ' *00.9A.22*

Argon beamer ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con *32.01.11*

Aria
- 2 livello ¬ Pressione d ' *93.90*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- Compressa
- - Compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- - ¬
- - - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con flusso costante (pompa ad *86.06.11*
- - - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.06.21*
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare con flusso costante (pompa ad *86.08.11*
- - - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.08.21*
- Espirata ¬ Misurazione concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell ' *89.38.21*
- Finestra rotonda innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta , con sacca d ' *19.54*
- Libero antigene ¬ Condizionamento d ' *93.98*
- Liquido ¬ Lisi
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*
- - Sinechie anteriore mediante iniezione di *12.32*
- Mezzo contrasto ¬ Cistografia della mammella con *87.37*
- - Della mammella con *87.37.10*
- ¬
- - Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- - Piombaggio sclerale tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬
- Interrogazione sola induzione di *89.45*
- - Di *89.49*
- Test
- - Cardiaco presenza di pace-maker impiantato , con induzione di *37.20.11*

Aritmia ¬ –*Continuazione*
- Test –*Continuazione*
- - Cardiaco presenza di pace-maker impiantato , con induzione di –*Continuazione*
- - - Di defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*
- - Provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*

Arresto
- Anossico ¬ *39.63*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.11.00*
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*
- - ¬ Altro *15.11.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - Mano ¬ *82.52*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa collo ¬ *83.72.10*
- - ¬ *83.72.00*
- - - *83.72.99*

Arricchimento
- Frazioni cellule staminali moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali senza *36.99.11*
- - In coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali con *36.99.12*
- - In coltura ¬ Trapianto intra miocardico di cellule staminali con *37.99.12*
- - In coltura ¬ Trapianto intra miocardico di cellule staminali senza *37.99.11*
- Ossigeno ¬ tipo di *93.96.00*
- - Di *93.96.99*
- Osteoblasti ¬ Uso
- - Materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza *78.49.82*
- - - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con *78.49.85*
- - - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza *78.49.84*
- - - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , con *78.49.83*
- - Matrice ossea umana , demineralizzata , senza *78.49.86*
- - - Ossea umana , demineralizzata , con *78.49.87*

Artefatta pace-maker ¬ Controllo forma dell ' onda *89.46*

Arteria
- Arto inferiore ¬ Sutura di *39.31.50*
- Ascellare
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incisione dell ' *38.03.11*

Arteria –*Continuazione*
- Ascellare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura dell ' *39.31.21*
- Avambraccio ¬ Sutura di *39.31.30*
- Basilare ¬ Angiografia *88.41*
- Braccio ¬ Sutura di *39.31.20*
- - Di *39.31.29*
- Brachiale ¬ Sutura dell ' *39.31.22*
- Capo collo ¬ Sutura di *39.31.10*
- - Di *39.31.19*
- Carotide
- - Comune
- - - Esterna interna) ¬ *38.02*
- - - -) ¬ *38.32*
- - - -) ¬ *38.82*
- - - -) ¬ *38.42*
- - - -) ¬ *38.12*
- - - -) ¬ *38.62*
- - - Suoi ramo ¬ *00.21*
- - Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell ' *21.06*
- - ¬
- - - Inserzione percutanea di stent (s) dell ' *00.63*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- Comunicante
- - Posteriore ¬ *38.01*
- - - *38.61*
- - - *38.31*
- - - *38.11*
- - - *38.41*
- - Superiore ¬ *38.81*
- Coronaria
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.19*
- - ¬
- - - Anastomosi
- - - - Doppia : arteria mammaria ad *36.16*
- - - - - : arteria toracica ad *36.16*
- - - - Singola) : arteria mammaria ad *36.15*
- - - - -) : arteria toracica ad *36.15*
- - - Bypass aorto) coronarico di un ' *36.11.00*
- - - -) coronarico di un ' *36.11.99*
- Coronarica
- - Tecnica rinforzo innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico su *36.11.13*
- - Torace aperto ¬ Angioplastica dell ' *36.03*
- - ¬
- - - Anastomosi singola) : arteria gastro epiploica ad *36.17*
- - - Bypass
- - - - Doppio mammaria interna *36.16*
- - - - Singolo mammaria interna *36.15*
- - - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell ' *36.03*
- - - Endaterectomia innesto a patch) , sull ' *36.03*
- - - Esplorazione dell ' *36.99*
- - - Incisione dell ' *36.99*

Arteria –*Continuazione*
- Coronarica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Infusione mediante iniezione , infusione o cateterismo diretto nell ' *36.04*
- - - Legatura dell ' *36.99*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Rimozione ostruzione dell ' *36.09*
- - - Tromboendarterectomia innesto a patch) , sull ' *36.03*
- Emorroidale ¬ Emorroidectomia Legatura di *49.46.11*
- Epatica
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.13*
- - Arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria gastrica , *39.59.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.44*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.44*
- - Vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- - ¬
- - - Asportazione dell ' *38.66.13*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.13*
- - - Incisione dell ' *38.06.13*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.13*
- - - Riparazione dell ' *39.59.64*
- - - Sutura dell ' *39.31.83*
- Epigastrica inferiore
- - Superficiale ¬ lembo perforatore (SIEP) dell ' *85.89.22*
- - - Lembo (SIEA) dell ' *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell ' *85.89.21*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.10*
- - - ¬ Incisione dell ' *38.08.10*
- - - - Endarteriectomia dell ' *38.18.10*
- - Profonda
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell ' *38.18.11*
- - - - Incisione dell ' *38.08.11*
- Gastrica
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.12*
- - Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' *39.59.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.43*
- - ¬
- - - Asportazione dell ' *38.66.12*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.12*
- - - Incisione dell ' *38.06.12*

Arteria –*Continuazione*
- Gastrica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.12*
- - - Riparazione dell ' *39.59.63*
- - - Sutura dell ' *39.31.82*
- Gastro epiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (singola) : *36.17*
- Gluteale
- - Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell ' *85.89.25*
- - Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell ' *85.89.24*
- Iliaca
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.17*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.48*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.48*
- - ¬
- - - Asportazione dell ' *38.66.18*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.18*
- - - Incisione dell ' *38.06.18*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.17*
- - - Riparazione dell ' *39.59.68*
- - - Sutura dell ' *39.31.88*
- - - Trasposizione dell ' *39.59.19*
- Intra cranica ¬ Sutura di *39.31.11*
- Jatene ¬ Intervento deviazione dell ' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Lombare ¬
- - Asportazione dell ' *38.66.17*
- - Endarteriectomia dell ' *38.16.17*
- - Incisione dell ' *38.06.17*
- - Sutura dell ' *39.31.87*
- Lusoria ¬ Interventi anomalia congenita dell ' arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Mammaria
- - Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Anastomosi doppia : *36.16*
- - Interna
- - - Arteria toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di *36.39.14*
- Mano ¬ Sutura di *39.31.40*
- Mascellare ¬ Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Meningea media ¬ Legatura dell ' *02.13*
- Mesenterica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.47*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.47*

Arteria –*Continuazione*
- Mesenterica –*Continuazione*
- - ¬
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione dell ' *38.66.16*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.16*
- - - Incisione dell ' *38.06.16*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.16*
- - - Resezione dell ' *38.36.16*
- - - Riparazione dell ' *39.59.67*
- - - Sutura dell ' *39.31.86*
- - - Trasposizione dell ' *39.59.17*
- Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- Polmonare
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.35.13*
- - Collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' *35.83*
- - Distale ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l ' *35.92*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.21*
- - ¬
- - - Anastomosi vena cava *39.21.00*
- - - - Cava *39.21.99*
- - - Banding dell ' *39.0X.23*
- - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' *35.81*
- - - - , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' *35.83*
- - - - Di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' *35.84*
- - - Creazione condotto fra ventricolo destro e *35.92*
- - - - Fra l ' atrio e *35.94*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.15.30*
- - - Monitoraggio pressione dell ' *89.63*
- - - - In *89.64*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.12*
- - - Riparazione dell ' *39.59.52*
- - - Sutura dell ' *39.31.71*
- Poplitea
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell ' *38.18.12*
- - - Incisione dell ' *38.08.12*
- - - PCI arterie della coscia e dell ' *00.4B.18*
- Renale
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.46*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.46*
- - ¬ *00.25*

Arteria –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Asportazione dell ' *38.66.15*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.15*
- - - Incisione dell ' *38.06.15*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' *39.75.20*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.15*
- - - PCI dell ' *00.4B.16*
- - - Riparazione dell ' *39.59.66*
- - - Shunt bypass vascolari intra addominali , *39.26.12*
- - - Sutura dell ' *39.31.85*
- - - Trasposizione dell ' *39.59.16*
- Sfenopalatina ¬ Controllo epistassi mediante legatura dell ' *21.09.10*
- Splenica
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.14*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.45*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.45*
- - ¬
- - - Asportazione dell ' *38.66.14*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.16.14*
- - - Incisione dell ' *38.06.14*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.14*
- - - Riparazione dell ' *39.59.65*
- - - Sutura dell ' *39.31.84*
- - - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e *39.59.15*
- Succlavia
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.35.11*
- - ¬
- - - Bypass dell ' *39.22.20*
- - - - Dell ' *39.22.29*
- - - Endarteriectomia dell ' *38.15.10*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.11*
- - - Sutura dell ' *39.31.73*
- Toracica
- - Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Anastomosi doppia : *36.16*
- - Interna
- - - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- Ulnare anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.33.12*
- Vena
- - Nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Polmonare arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' *39.99.22*
- - ¬ Polmonare (*38.05*
- - - (*38.85*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- Vertebrale ¬

Arteria –*Continuazione*
- Vertebrale ¬ –*Continuazione*
- - Angiografia *88.41*
- - Riparazione tratto extra cranico dell ' *39.59.32*
- - Trasposizione tratto extra cranico dell ' *39.59.11*
- ¬
- - PCI di *00.4B.10*
- - Puntura di *38.98*
- - Reimpianto di *39.59*
- - Sutura di *39.31.00*
- - - Di *39.31.99*

Arterie
- Addominale
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.36.00*
- - - Di *38.36.99*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.40*
- - - - Riparazione di *39.57.49*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.40*
- - - - Riparazione di *39.56.49*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.66.00*
- - - - Di *38.66.99*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.00*
- - - - Delle *38.16.99*
- - - Incisione di *38.06.00*
- - - - Di *38.06.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.00*
- - - - Di *38.86.99*
- - - PCI di altre *00.4B.17*
- - - Riparazione di *39.59.60*
- - - - Di *39.59.69*
- - - Sutura di *39.31.80*
- - - - Di *39.31.89*
- - - Trasposizione di altre *39.59.20*
- Arto
- - Inferiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.38.00*
- - - - Resezione di *38.38.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.48.00*
- - - - Resezione di *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Arteriografia delle femorale e di altre *88.48.00*
- - - - - Delle femorale e di altre *88.48.99*
- - - - Asportazione di *38.68.00*
- - - - - Di *38.68.99*
- - - - Endarteriectomia delle *38.18.00*
- - - - - Delle *38.18.99*
- - - - Incisione di *38.08.00*
- - - - - Di *38.08.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.10*
- - - - - O bypass vascolari di *39.29.19*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.10*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.10*

Arterie –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.63.10*
- - - - - Di *38.63.19*
- - - - Incisione di *38.03.10*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.10*
- - - - - Chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza , di *39.79.81*
- - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- Avambraccio
- - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬ Incisione di *38.03.20*
- Bacino panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49*
- - Delle *88.49.11*
- Braccio
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- Cerebrale ¬ Arteriografia *88.41*
- Coronarica
- - Tecnica
- - - Rinforzo innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico su due *36.12.13*
- - - - Venoso ¬ Bypass aorto coronarico su quattro *36.14.13*
- - - - Venoso ¬ Bypass aorto coronarico su tre *36.13.13*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.19*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di tre *36.13.99*
- Coronarie
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.11*
- - - - Bypass (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.11*
- - - - Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.19*
- - - - (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.19*
- - ¬
- - - Bypass aorto) coronarico di due *36.12.00*
- - - -) coronarico di due *36.12.99*
- - - -) coronarico di quattro o più *36.14.99*
- - - -) coronarico di quattro o più *36.14.00*
- - - -) coronarico di tre *36.13.00*
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.31*
- - - Trasposizione di *36.39.13*

Arterie –*Continuazione*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - - ¬ asportazione di *38.68.10*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.11*
- Etmoidali ¬ Controllo epistassi mediante legatura delle *21.04*
- Extra cranica capo collo ¬ Incisione di *38.02.10*
- - , altro ¬ Altra riparazione di *39.59.33*
- - Con anastomosi , NAS ¬ Resezione di *38.32.20*
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - Con patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - ¬ Trasposizione di altre *39.59.12*
- Gamba
- - Piede ¬
- - - Asportazione di *38.68.20*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- Iliaco femorale poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*
- Incluso coronaria sinistra entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande *35.84*
- Intra
- - Addominali ¬ Arteriografia di altre *88.47*
- - Cranica ¬ Ecografia duplex delle *88.71.11*
- Mano
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.63.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- Pelvica ¬ *38.06*
- - *38.36*
- - *39.59.20*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *38.16*
- - *38.66.99*
- Polmonari ¬ Arteriografia delle *88.43*
- Pre cerebrale extra cranica) ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre *00.64*
- Renale ¬
- - Arteriografia delle *88.45*
- - Ecografia duplex delle *88.79*
- - - Delle *88.79.61*
- Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- Toraciche
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.10*
- - - Di *38.35.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.20*
- - - Di altre *38.45.29*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.10*
- - - Incisione di altre *38.05.10*

Arterie –*Continuazione*
- Toraciche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.10*
- - - - Di altre *38.85.19*
- - - PCI di altre *00.4B.14*
- - - Riparazione di *39.59.53*
- - - Sutura di altre *39.31.70*
- - - - Di *39.31.79*
- - - Trasposizione di *39.59.14*
- Vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con laser di *39.79.70*
- - Cateterismo con laser di *39.79.79*
- - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.80*
- Vene extra cranica sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- Viscerali
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.36.10*
- - - Di *38.36.19*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.66.10*
- - - - Di *38.66.19*
- - - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.10*
- - - - Delle *38.16.19*
- - - Incisione di *38.06.10*
- - - - Di *38.06.19*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.10*
- - - - Di *38.86.19*
- - - PCI di *00.4B.15*
- - - Shunt bypass vascolari intra addominali , *39.26.10*
- - - - Vascolari intra addominali , altre *39.26.19*
- - - Trasposizione di altre *39.59.18*
- ¬
- - Ecografia duplex , *88.79.60*
- - - , *88.79.69*
- - Trasposizione di *39.59.10*
- - - Di *39.59.29*

Arterio venoso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.82*

Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.81*

Arteriografia
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42*
- - - *88.42.11*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arterie
- - Bacino panoramica ¬ *88.49*
- - - *88.49.11*
- - Cerebrale ¬ *88.41*
- - Intra addominali ¬ *88.47*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renale ¬ *88.45*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.48*
- - - *88.48.10*
- - Superiore
- - - Aorta toracica ¬ *88.42*
- - - - ¬ *88.42.10*

Arteriografia –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬ *88.49*
- Coronarica
- - Catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretta selettiva catetere singolo ¬ *88.55*
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬ *88.57*
- - - Non specificata *88.57*
- Femorale arterie arto inferiore , NAS ¬ *88.48.00*
- - Inferiore , altro ¬ *88.48.99*
- Mezzo contrasto sede non specificata ¬ *88.40*
- Placenta ¬ *88.46*
- Sedi specificate ¬ *88.49.00*
- - *88.49.99*
- Splenica ¬ Splenoportografia mediante *88.64*
- SPY ¬ *88.59*
- Vasi intra toracico ¬ *88.44*

Arteriogramma
- Laser intraoperatorio SPY ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬ Fasciectomia mano dita della mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica ¬ *39.59*

Arteriosa
- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- Mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi *89.60*
- Sistemica
- - Mediante
- - - Misurazione PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - ¬
- - - Emogasanalisi *89.65*
- - - Sorveglianza pressione *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- ¬
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale , per via *99.28.07*
- - Simpatectomia peri *05.25*

Arterioso
- Addomino coronarico ¬ Bypass *36.17*
- Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola del tronco *35.29.20*
- Aorta
- - Carotide brachiale ¬ Bypass (*39.22*
- - Succlavia carotide ¬ Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - Spirale coil ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*

Arterioso –*Continuazione*
- Botallo –*Continuazione*
- - ¬
- - - Intervento occlusione mediante catetere del dotto *39.99.30*
- - - - Mediante catetere del dotto *39.99.38*
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Intra toracico innesto ¬ Bypass *39.23*
- Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Mediante deviazione grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- Pervio ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali del dotto *39.79.23*
- - Selettiva con liquido embolizzanti del dotto *39.79.33*
- - - Con filtro del dotto *39.79.53*
- - - Con palloncini staccabili del dotto *39.79.43*
- - - Con particelle del dotto *39.79.63*
- Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Sistemico polmonare
- - Interventi Damus Kay Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Sostituzione anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco *35.19.11*
- ¬
- - Cateterismo *38.91*
- - Correzione totale tronco *35.83*
- - Inserzione sistema misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra *89.60*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola atrioventricolare o del tronco *35.99.15*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*

Arteriovenosa
- CAVH secondo durata trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A*
- CAVHDF secondo durata trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E*
- Clipping ¬ Riparazione fistola *39.53*
- Coagulazione ¬ Riparazione fistola *39.53*
- Emodialisi ¬ Fistola *39.27.10*
- Legatura sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Materiale allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola *39.27.11*
- MAV fistola ¬ riparazione di aneurisma , di malformazioni *39.72*

Arteriovenosa –*Continuazione*
- Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di fistola *39.93*
- ¬ Riparazione fistola *36.99*
- - *39.53*

Arteriovenoso
- Anastomosi ¬ Asportazione aneurisma *38.3*
- Dialisi renale ¬
- - Revisione di shunt *39.42*
- - Rimozione di shunt *39.43*
- Lesione vascolari sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurisma *38.4*
- Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di shunt *39.93*
- Vecchia data creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt *39.42*
- ¬ Conversione anastomosi dialisi renale da cannula vaso-vasale a shunt *39.42*

Arteriovenostomia dialisi renale ¬ *39.27.00*
- *39.27.99*

Arti
- Inferiori ¬ Flebografia mezzo di contrasto della femorale e di altre vene degli *88.66*
- Sede non specificata ¬ Accorciamento delle ossa degli *78.20*
- - Allungamento delle ossa degli *78.30*
- Specificazione ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Superiori ¬
- - Flebografia vene degli *88.69*
- - Radiografia ossa) della spalla e degli *88.21*
- Trazione cinetica ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.00*
- - Di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*
- ¬
- - Correzione linfedema degli *40.9*
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - Rimozione dispositivo interno di allungamento di ossa degli *78.6*
- - Trazioni cutanea degli *93.46*

Articolare
- Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula *80.4*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.48*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.44*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.49*
- Anca ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.35.30*
- - - Strutture *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.38*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.48*
- - - - A cielo aperto sulle strutture *81.99.98*
- Anche infantili secondo Graf ¬ Ecografia *88.79.10*
- Articolazione

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Acromio clavicolare ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.32*
- - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.92*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.42*
- - Ginocchio ¬ interventi artroscopico sulle strutture *81.99.82*
- - Interfalangea piede
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.67*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.68*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.65*
- - - - Di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.66*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.6B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.61*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.62*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.63*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.64*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.60*
- - - - Altra riparazione *81.96.69*
- - - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9G*
- - - - Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3G*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4G*
- - Metatarso falangea
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.57*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.58*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.55*
- - - - Di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.56*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.5B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5C*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso falangea –*Continuazione*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.51*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.52*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.53*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.54*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.50*
- - - - Altra riparazione *81.96.59*
- - - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9F*
- - - - Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3F*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4F*
- - Omero glenoidea ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.31*
- - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.91*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.41*
- - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.95*
- - Sacro iliaca
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.37*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.38*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.35*
- - - - Di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.36*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.3B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.31*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.32*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.33*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.34*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.30*
- - - - Altra riparazione *81.96.39*
- - - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.97*
- - - - Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.36*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.46*
- - Sterno clavicolare

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sterno clavicolare –*Continuazione*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.17*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.18*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.15*
- - - - Di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.16*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.1B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.11*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.12*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.13*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.14*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.21*
- - - - Altra riparazione *81.96.10*
- - - - Altra riparazione *81.96.19*
- - - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.93*
- - - - Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.33*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.43*
- - Subtalare ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3D*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4D*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9C*
- - Talo crurale ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3C*
- - - Altri interventi artroscopico sulle strutture *81.99.83*
- - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9B*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4C*
- - Temporomandibolare
- - - Ricostruzione ¬ Estirpazione del disco *76.5X.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione artroscopica di corpo libero intra *76.5X.50*
- - - - - Di corpo libero intra *76.5X.59*
- - - - Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.20*
- - - - Estirpazione del disco *76.5X.39*
- - - - Resezione del tubercolo *76.5X.40*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.40*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.49*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.48*
- - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.47*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.46*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.45*
- - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.4B*
- - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4A*
- - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4C*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.42*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.41*
- - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.44*
- - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.43*
- - - ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9A*
- - - ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3B*
- - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4B*
- Articolazioni
- - Piede
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.77*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.78*
- - - Dita del piede ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3E*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4E*
- - - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.75*
- - - - E impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.7B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.71*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.72*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.73*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.74*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.70*
- - - - Altra riparazione *81.96.79*
- - ¬ Ecografia *88.79.19*
- Arto superiore
- - Sostituzione ¬ Revisione di protesi *81.97.10*
- - ¬ Revisione di protesi *81.97.00*
- - - Di protesi *81.97.99*
- Artroplastica resezione
- - Articolazioni piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9A*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.98*
- Associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi *81.96.97*
- Caviglia ¬ Biopsia
- - Artroscopica delle strutture *80.37.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.37.30*
- - Strutture *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente *78.65.02*
- - , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente *78.69.52*
- Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata , Biopsia delle strutture *80.39.40*
- Distale omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie *81.85.30*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo midollare con componente *78.50.2B*
- Drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro lavaggio *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca , Lavaggio *80.15.20*
- - - Articolazione omero glenoidea , lavaggio *80.11.12*
- - - - Acromio clavicolare , lavaggio *80.11.22*
- - - - Sacro iliaca , lavaggio *80.19.40*
- - - - Sterno clavicolare , lavaggio *80.19.20*
- - - - Subtalare , lavaggio *80.17.40*
- - - - Talo crurale , lavaggio *80.17.20*
- - - Artroscopica di sede non specificata , lavaggio *80.10.10*
- - - - Del ginocchio , lavaggio *80.16.10*
- - - - Del gomito , lavaggio *80.12.10*
- - - - Del piede e delle dita del piede , lavaggio *80.18.10*
- - - - Del polso , lavaggio *80.13.10*
- - - - Dell ' anca , lavaggio *80.15.10*

Articolare –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica di sede non specificata , lavaggio –*Continuazione*
- - - - Dell ' articolazione acromio clavicolare , lavaggio *80.11.20*
- - - - Dell ' articolazione omero glenoidea , lavaggio *80.11.10*
- - - - Dell ' articolazione sacro iliaca , lavaggio *80.19.30*
- - - - Dell ' articolazione sterno clavicolare , lavaggio *80.19.10*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , lavaggio *80.17.30*
- - - - Dell ' articolazione talo crurale , lavaggio *80.17.10*
- - - - Di altra sede specificata , lavaggio *80.19.90*
- - - Ginocchio , Lavaggio *80.16.20*
- - - Gomito , Lavaggio *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano , Lavaggio *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede , lavaggio *80.18.20*
- - - Polso , Lavaggio *80.13.20*
- - - Sede specificata , lavaggio *80.19.93*
- Estremità inferiori
- - Sostituzione ¬ Revisione di sostituzione *81.59.10*
- - ¬ Revisione di sostituzione *81.59.00*
- - - Di sostituzione *81.59.99*
- Ginocchio ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.36.30*
- - - Strutture *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - Ecografia *88.79.13*
- Gomito ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.32.30*
- - - Strutture *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.34*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.44*
- - - - A cielo aperto sulle strutture *81.99.94*
- Impianto
- - Endoprotesi articolazioni estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.95*
- - Rimozione menisco collagene ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.93*
- - - , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.94*
- Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.96*
- Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9B*
- Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.97*

Articolare –*Continuazione*
- Legamento cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula *80.48.20*
- - - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula *80.48.10*
- - - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula *80.41.10*
- - - Sacro iliaca ¬ Incisione di capsula *80.49.20*
- - - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula *80.47.20*
- - - Talo crurale ¬ Incisione di capsula *80.47.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula *80.46.20*
- - Asportazione legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.20*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.21*
- - Caviglia ¬ Incisione di capsula *80.47.00*
- - - Incisione di capsula *80.47.99*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.00*
- - - Incisione di capsula *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula *80.42*
- - Interventi legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.90*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.91*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ Incisione di capsula *80.44.00*
- - - Della mano , altro ¬ Incisione di capsula *80.44.99*
- - Piede dita del piede , NAS ¬ Incisione di capsula *80.48.00*
- - - Del piede , altro ¬ Incisione di capsula *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.20*
- - - Interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.90*
- - - Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.10*
- - - ¬ Incisione di capsula *80.43.00*
- - - - Incisione di capsula *80.43.99*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula *80.40*
- - - Specificata , NAS ¬ Incisione di capsula *80.49.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessore ¬ Incisione di capsula *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula *80.49.30*
- - Spalla ¬ Incisione di capsula *80.41.00*
- - - Incisione di capsula *80.41.99*

Articolare –*Continuazione*
- Limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione *76.5X.42*
- Mano
- - Dita mano , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.34.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.34.20*
- - - - Biopsia a cielo aperto delle strutture *80.34.30*
- - ¬ Asportazione strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.50*
- Mediante
- - Crio denervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.10*
- - Termo coagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.11*
- Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.3A*
- - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4A*
- Piede
- - Dita piede , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.38.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.38.20*
- - - - Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture *81.99.9E*
- - - - Biopsia a cielo aperto delle strutture *80.38.30*
- - ¬ Asportazione strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.60*
- Polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione spacer *84.56*
- - Rimozione spacer *84.57*
- Polso
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.27*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.28*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.25*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.26*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.2B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.22*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.23*

Articolare –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.33.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.33.30*
- - - - Strutture *80.33.00*
- - - - - *80.33.99*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine *81.99.35*
- - - - - Sulle strutture *81.99.81*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.45*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture *81.99.96*
- - - Riparazione *81.96.20*
- - - - *81.96.29*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.85*
- Rifissazione apparato capsulo legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.92*
- Sede
- - Non specificata ¬ Biopsia delle strutture *80.30*
- - Specificata
- - - Biopsia strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture *80.39.40*
- - - ¬ Biopsia di strutture *80.39.00*
- - - - A cielo aperto di strutture *80.39.30*
- - - - Artroscopica di strutture *80.39.29*
- - - - Di strutture *80.39.99*
- Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine *81.99.37*
- - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.47*
- Spalla ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.31.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.31.30*
- - - Strutture *80.31.00*
- - - - *80.31.99*
- - Ecografia *88.79.12*
- Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.91*
- Tessuti molli anomalia congenita della mano ¬ Distrazione trans *82.89.13*
- Training ¬ Allenamento movimento *93.14*
- ¬
- - Artrodesi articolazione subtalare , due camera *81.12.12*
- - - , tre camera *81.12.13*
- - Artroplastica faccetta *84.84*
- - Artrotomia
- - - Anca Asportazione di corpo libero intra *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare , asportazione di corpo libero intra *80.11.23*
- - - - Omero glenoidea , asportazione di corpo libero intra *80.11.13*

Articolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Sacro iliaca , asportazione di corpo libero intra *80.19.41*
- - - - Sterno clavicolare , asportazione di corpo libero intra *80.19.21*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero intra *80.17.41*
- - - - Talo crurale , asportazione di corpo libero intra *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Anca , asportazione di corpo libero intra *80.15.11*
- - - - Articolazione omero glenoidea , asportazione di corpo libero intra *80.11.11*
- - - - - Acromio clavicolare , asportazione di corpo libero intra *80.11.21*
- - - - - Sacro iliaca , asportazione di corpo libero intra *80.19.31*
- - - - - Sterno clavicolare , asportazione di corpo libero intra *80.19.11*
- - - - - Subtalare , asportazione di corpo libero intra *80.17.31*
- - - - - Talo crurale , asportazione di corpo libero intra *80.17.11*
- - - - Ginocchio , asportazione di corpo libero intra *80.16.11*
- - - - Gomito , asportazione di corpo libero intra *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero intra *80.18.11*
- - - - Polso , asportazione di corpo libero intra *80.13.11*
- - - - Sede specificata , asportazione di corpo libero intra *80.19.91*
- - - Ginocchio Asportazione di corpo libero intra *80.16.21*
- - - Gomito Asportazione di corpo libero intra *80.12.21*
- - - Piede dita del piede , asportazione di corpo libero intra *80.18.21*
- - - Polso Asportazione di corpo libero intra *80.13.21*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero intra *80.19.94*
- - Aspirazione *81.91*
- - Denervazione percutanea faccetta *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Inserzione sostituzione dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.84*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine *81.99.30*
- - - - - *81.99.39*
- - - - Strutture *81.99.80*
- - - - - *81.99.89*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine *81.99.40*
- - - - Aperto sulla cartilagine *81.99.49*
- - - - Aperto sulle strutture *81.99.90*
- - - Riparazione plastica *81.96.90*
- - - - Articolare , altri interventi di plastica *81.96.9B*
- - - Strutture *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- - Procedura diagnostica strutture *81.98*
- - Revisione dispositivo sostituzione di faccetta *84.85*

Articolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare con componente *78.62.02*
- - - Dal femore (corpo) : chiodo endo midollare con componente *78.65.03*
- - Riparazione *81.96.00*
- - - *81.96.99*
- - Sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una componente *84.55.30*

Articolatorio
- Generale ¬ Trattamento *93.61*
- Vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione facio orali , *93.70.01*

Articolazioni
- Adiacente ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di *81.96.97*
- Capo ¬ Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.11*
- - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.21*
- Carpale metacarpali ¬
- - Asportazione di legamento delle *80.43.20*
- - Interventi su legamento delle *80.43.90*
- - Sezione di legamento delle *80.43.10*
- Carpo ¬ Sbrigliamento di *80.84.10*
- Colonna
- - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.12*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.22*
- - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.14*
- - - Iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.24*
- - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.13*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.23*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.10*
- - - Con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.29*
- - - Con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.22*

Articolazioni –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in –*Continuazione*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.24*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - Con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.20*
- - - Senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.19*
- - - Senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.13*
- Condrociti prodotte matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- Dita mano ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- - Impianto di altra endoprotesi delle *81.71.10*
- - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- Estremità
- - Superiore ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- - ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e *86.88.50*
- Facciale ¬
- - Interventi ossa e *76.99*
- - Procedura diagnostica sulle ossa e *76.19.00*
- - - Sulle ossa e *76.19.99*
- Mano dita mano ¬ Sbrigliamento di altre *80.84.20*
- Non specificate ¬
- - Artrodesi di *81.20*
- - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.10*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.20*
- Periferica
- - Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.31*

Articolazioni –*Continuazione*
- Periferica –*Continuazione*
- - Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in –*Continuazione*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.32*
- - ¬ Iniezione infusione di medicamento in *81.92.30*
- - - Di medicamento in *81.92.39*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.77*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.78*
- - Dita piede ¬ Asportazione di cisti di altre *80.88.50*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - - Interventi artroscopico sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.3E*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.4E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre *81.99.1E*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre *81.99.2E*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.75*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.76*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.71*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.72*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.73*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.74*
- - ¬
- - - Interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - - Riparazione articolare , altre *81.96.70*
- - - - , altre *81.96.79*
- - - RMN piede e caviglia , *88.94.16*
- - - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- Temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , *87.04*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , *87.04.10*
- Tessuti molli piede mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*
- Torace colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale , *88.39.21*
- ¬

Articolazioni –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ecografia articolare , altre *88.79.19*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre *81.92.19*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre *81.92.29*
- - Instillazione radionuclidi aperti in *92.28.01*
- - Interventi riparazione plastica delle *81*
- - - Articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo legamentoso di altre *81.96.92*
- - Mobilizzazione di altre *93.16*

Artificiale
- Addominale ¬ PCI vasi *00.4B.44*
- Cervicale ¬
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.66.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.66.00*
- - - - Di protesi discale *84.66.99*
- - Sostituzione protesi discale *84.66.10*
- Collassamento polmone ¬ Pneumotorace *33.32*
- Cornea ¬ Rimozione impianto *11.92*
- Coscia ginocchio ¬ PCI di vasi *00.4B.45*
- Dotto biliare ¬ Chiusura di apertura *51.79*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI di vasi *00.4B.41*
- Gamba ¬ PCI vasi *00.4B.46*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - - Chiusura di stoma *46.52.00*
- - - - Di stoma *46.52.99*
- - - Revisione di stoma *46.43.00*
- - - - Di stoma *46.43.99*
- - Tenue
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*
- - - ¬
- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - - Chiusura di stoma *46.51.00*
- - - - - Di stoma *46.51.99*
- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*
- - - - Revisione di stoma *46.41.00*
- - - - - Di stoma *46.41.99*
- Intra oculare momento estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*
- Lombare ¬ Protesi discale (flessibile) *84.64*
- Lombo sacrale ¬
- - Revisione o sostituzione di protesi discale *84.68.00*
- - - Di protesi discale *84.68.20*
- - - O sostituzione di protesi discale *84.68.99*
- - Sostituzione di protesi discale *84.68.10*
- Membrana ¬

Artificiale –*Continuazione*
- Membrana ¬ –*Continuazione*
- - Induzione travaglio mediante rottura *73.01*
- - Rottura *73.09*
- Parziale
- - Disco cervicale ¬ Protesi *84.61*
- - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi *35.22*
- - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : protesi *35.24*
- - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : protesi *35.26*
- - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : protesi *35.28*
- Pseudophakos ¬ Rimozione cristallino *13.8*
- Sede ¬ PCI vasi *00.4B.49*
- Sintetico ¬ Materiale sostituzione dell ' osso *84.55*
- Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*
- Toracale ¬
- - Protesi discale (flessibile) *84.63*
- - Revisione sostituzione di protesi discale *84.67*
- Toracici ¬ PCI vasi *00.4B.43*
- Totale disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi *84.65*
- ¬
- - Artroplastica vertebrale spondilodesi con inserzione di protesi discale *84.6*
- - Asportazione sfintere anale *49.76*
- - Broncoscopia attraverso stoma *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vasi *00.4B.40*
- - Chiusura stoma intestinale *46.50*
- - Cistoscopia attraverso stoma *57.31*
- - Costruzione esofago *42.58*
- - Cuore *37.52*
- - - Polmone *39.61*
- - Endoscopia intestino
- - - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - - Tenue attraverso stoma *45.12*
- - Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*
- - Gastroscopia attraverso stoma *44.12*
- - Impianto revisione sfintere anale *49.75*
- - Inseminazione *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Inserzione cristallino *13.70*
- - Pelle *86.67*
- - Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare un ' inseminazione *62.99.30*
- - Procto sigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*
- - Protesi *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Raccolta sperma inseminazione *99.96*
- - Rene *39.95*
- - Respirazione *93.93*
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.69.20*
- - - Sostituzione protesi discale *84.69.00*
- - - - Discale *84.69.99*
- - Ricostruzione trachea costruzione di laringe *31.75*

Artificiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione sistema completo di sostituzione cardiaca (cuore *37.64.40*
- - Sostituzione protesi discale *84.69.10*
- - Tessuto *70.95*
- - Tracheoplastica laringe *31.75*
- - Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*

Artiglio
- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*
- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*
- Falangectomia parziale ¬ Dito ad *77.57*
- Fusione artrodesi ¬ Dito ad *77.57*
- ¬ Riparazione dito ad *77.57*

Arto
- Inferiore
- - Anastomosi
- - - Vene profonda ¬ Resezione di vene dell ' *38.39.10*
- - - ¬ Resezione di arterie dell ' *38.38.00*
- - - - Di arterie dell ' *38.38.99*
- - - - Di vene dell ' *38.39.99*
- - - - Di vene dell ' *38.39.00*
- - Eccetto piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.29*
- - Flebografia vene gamba ¬ Flebografia dell ' *88.66*
- - Intervento indipendente ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforante dell ' *38.59.10*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.57.60*
- - - - Riparazione di altre vene profonda dell ' *39.57.63*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.57.61*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.57.69*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.56.60*
- - - - Riparazione di altre vene profonda dell ' *39.56.63*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.56.61*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.56.69*
- - Sostituzione ¬ Resezione di arterie dell ' *38.48.00*
- - - Di arterie dell ' *38.48.99*
- - - Di vene dell ' *38.49.99*
- - - Di vene dell ' *38.49.00*
- - - Di vene profonda dell ' *38.49.10*
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.14*
- - - - Legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.18*
- - - - Legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.17*
- - - - Legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.16*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' –*Continuazione*
- - - - Legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.15*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.10*
- - - - Anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.11*
- - - - Posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.13*
- - - - Posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.12*
- - ¬
- - - Amputazione dell ' *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell ' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell ' *84.10*
- - - - Cineplastica dell ' *84.10*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*
- - - Arteriografia dell ' *88.48*
- - - - Dell' *88.48.10*
- - - - Femorale e di altre arterie dell ' *88.48.00*
- - - - - E di altre arterie dell ' *88.48.99*
- - - Asportazione
- - - - Arterie dell ' *38.68.00*
- - - - - Dell ' *38.68.99*
- - - - Vene dell ' *38.69*
- - - Crossectomia stripping di vene varicose dell ' *38.59.20*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell ' *88.79.75*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.27*
- - - - Selettiva con liquido embolizzanti di vasi dell ' *39.79.37*
- - - - - Con filtro di vasi dell ' *39.79.57*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.48*
- - - - - Con particelle di vasi dell ' *39.79.67*
- - - Endarteriectomia arterie dell ' *38.18.00*
- - - - Dell ' *38.18.99*
- - - Incisione
- - - - Arterie dell ' *38.08.00*
- - - - - Dell ' *38.08.99*
- - - - Vene dell ' *38.09.00*
- - - - - Dell ' *38.09.99*
- - - - - Profonda dell ' *38.09.10*
- - - Legatura stripping di vene varicose dell ' *38.59.00*
- - - - Di vene varicose dell ' *38.59.99*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Occlusione

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - Chirurgica di arterie *38.88*
- - - - - Di vene *38.89*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di vasi dell ' *39.79.75*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza di vasi dell ' *39.79.85*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia
- - - - Ossa) dell ' *88.29*
- - - - Tessuti molli dell ' *88.37*
- - - Revisione amputazione traumatica recente dell ' *84.10*
- - - Riparazione
- - - - Arterie dell ' *39.59.81*
- - - - Vasi dell ' *39.59.80*
- - - - - Dell ' *39.59.89*
- - - - Vene profonda dell ' *39.59.88*
- - - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.10*
- - - - Vascolari di arterie dell ' *39.29.19*
- - - Sostituzione gesso dell ' *97.12*
- - - Sutura
- - - - Arteria dell ' *39.31.50*
- - - - Capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.00*
- - - - - O del legamento in altra parte dell ' *81.95.99*
- - - Trasposizione arterie dell ' *39.59.21*
- Superiore
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie dell ' *38.33.10*
- - - Di altre vene profonda dell ' *38.33.22*
- - - Di vene dell ' *38.33.20*
- - - Di vene superficiali dell ' *38.33.23*
- - Aorta toracica ¬ Arteriografia dell ' *88.42*
- - - Arteriografia dell' *88.42.10*
- - Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamento dell ' *81.93.30*
- - Eccetto mano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.27*
- - Inferiore ¬ *39.29*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.57.20*
- - - - Riparazione di altre vene profonda dell ' *39.57.23*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.57.21*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.57.29*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.56.20*
- - - - Riparazione di altre vene profonda dell ' *39.56.23*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.56.21*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.56.29*
- - Prossimale ¬ Amputazione dell ' *84.07*
- - Sostituzione ¬
- - - Resezione di vasi dell ' *38.43.00*
- - - - Di altre vene profonda dell ' *38.43.28*
- - - - Di arterie dell ' *38.43.10*
- - - - Di vasi dell ' *38.43.99*
- - - - Di vene dell ' *38.43.20*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione di vasi dell ' –*Continuazione*
- - - - Di vene dell ' *38.43.29*
- - - Revisione di protesi articolare dell ' *81.97.10*
- - Spalla ¬ Adattamento di protesi di *84.41*
- - ¬
- - - Amputazione dell ' *84.00*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*
- - - Arteriografia dell ' *88.49*
- - - Asportazione
- - - - Arterie dell ' *38.63.10*
- - - - - Dell ' *38.63.19*
- - - - Vasi dell ' *38.63.00*
- - - - - Dell ' *38.63.99*
- - - - Vene dell ' *38.63.20*
- - - - - Dell ' *38.63.29*
- - - - - Profonda dell ' *38.63.21*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.21*
- - - - Selettiva con liquido embolizzanti di vasi dell ' *39.79.31*
- - - - - Con filtro di vasi dell ' *39.79.51*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.41*
- - - - - Con particelle di vasi dell ' *39.79.61*
- - - Endarteriectomia vasi dell ' *38.13*
- - - Incisione
- - - - Arterie dell ' *38.03.10*
- - - - Vasi dell ' *38.03.00*
- - - - - Dell ' *38.03.99*
- - - - Vene dell ' *38.03.30*
- - - - - Dell ' *38.03.39*
- - - - - Profonda dell ' *38.03.38*
- - - Legatura stripping di vene varicose dell ' *38.53*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica di vasi dell ' *38.83.00*
- - - - - Di altre arterie dell ' *38.83.19*
- - - - - Di arterie dell ' *38.83.10*
- - - - - Di vasi dell ' *38.83.99*
- - - - - Di vene dell ' *38.83.20*
- - - - - Di vene dell ' *38.83.29*
- - - - - Di vene profonda dell ' *38.83.21*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di arterie dell ' *39.79.71*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza , di arterie dell ' *39.79.81*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia
- - - - Ossa) dell ' *88.24*
- - - - Tessuti molli dell ' *88.35*
- - - Reimpianto dell ' *84.24*
- - - Resezione vasi dell ' *38.33.00*
- - - - Dell ' *38.33.99*
- - - Revisione
- - - - Amputazione traumatica recente dell ' *84.00*
- - - - Protesi articolare dell ' *81.97.00*
- - - - - Articolare dell ' *81.97.99*
- - - Riparazione

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Arterie dell ' *39.59.41*
- - - - Vasi dell ' *39.59.40*
- - - - - Dell ' *39.59.49*
- - - - Vene profonda dell ' *39.59.48*
- - - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.20*
- - - Sostituzione gesso dell ' *97.11*
- - - Sutura capsula o dei legamento dell ' *81.93.00*
- - - - O dei legamento dell ' *81.93.99*
- - - Trasposizione arterie dell ' *39.59.13*
- ¬
- - Impianto adattamento protesi di *84.40*
- - Perfusione isolata di *39.97.10*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - - ¬ *81.62.10*
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.12*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.22*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Dorsale ¬ *81.63.10*
- - - , dinamica ¬ *81.63.13*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.12*
- 7 8 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Dorsale ¬ *81.63.20*
- - - , dinamica ¬ *81.63.23*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.22*
- 9 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.64.11*
- - Dorsale ¬ *81.64.10*
- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart ¬ *81.14*
- - Lisfranc ¬ *81.15*
- - Sacro iliaca ¬ *81.29.10*
- - Specificata ¬ *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- - Subtalare
- - - Camera articolare ¬ *81.12.12*
- - - Tre camera articolare ¬ *81.12.13*
- - Talo crurale subtalare ¬ *81.12.10*
- - - E di Chopart ¬ *81.12.11*
- Articolazioni non specificate ¬ *81.20*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.01*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- Dorsale dorso lombare approccio anteriore ¬ *81.04*

Artrodesi –*Continuazione*
- Dorsale dorso lombare approccio anteriore ¬ –*Continuazione*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Intersomatica
- - Approccio
- - - Anteriore lombare (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - - - (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*
- - - Posteriore lombare (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - - (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- - Transforaminale lombare TLIF , transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - , transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Livello C2 livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.02*
- - : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.32*
- - : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.33*
- - : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.03*
- Lombare lombo sacrale Approccio anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.06*
- - Ai processo laterale trasversi ¬ *81.07*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.36*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.08*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.38*
- - Posteriore ¬ *81.08*
- Piede caviglia fissatore esterno ¬ *81.1*
- Rifusione
- - 2 3 vertebre , NAS ¬ *81.62.00*
- - - , altro ¬ *81.62.99*
- - 4 8 vertebre , NAS ¬ *81.63.00*
- - - , altro ¬ *81.63.99*
- - 9 vertebre , NAS ¬ *81.64.00*
- - - , altro ¬ *81.64.99*
- Riparazione dita ¬ asportazione , fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- Toracica toraco lombare Approccio anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.04*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.35*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ *81.05*
- Triplice ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Vertebrale ¬ *81.00*
- Vertebre lombare lombo sacrale , approccio anteriore ¬ *81.06*
- ¬
- - Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli ed *77.52*
- - Dito
- - - Artiglio fusione (*77.57*

Artrodesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dito –*Continuazione*
- - - Martello fusione (*77.56*
- - Inserzione dispositivo intervertebrale d ' *84.51.00*
- - - D ' *84.51.99*

Artrografia
- Contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Chirurgica ¬ *80.4*
- - *80.48*
- - *80.49*
- - *80.44*
- ¬ Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Abrasiva ¬ seguito intervento secondo Pridie , microfratturazione , *81.47.23*
- - Secondo Pridie , microfratturazione , *81.47.24*
- Anca osteotomia ossa pelvica , altra osteotomia ¬ *81.40.30*
- - , tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpo metacarpale con impianto , NAS ¬ *81.74.00*
- - - Con impianto , altro ¬ *81.74.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.75*
- - Metacarpo falangea interfalangea con impianto , NAS ¬ *81.71.00*
- - - Con impianto , altro ¬ *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.72*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Resezione
- - Articolazioni piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Rifacimento anca
- - Parziale
- - - Acetabolo ¬ *00.87*
- - - Testa femorale ¬ *00.86*
- - Ulteriore precisazione ¬ *00.86*
- Temporomandibolare
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- - ¬ *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- Totale ¬ Hip Resurfacing , *00.85*
- Vertebrale spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ *84.6*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale trasmessa da *99.53*
- Altre malattie virale trasmesse da *99.54*

Artrorisi
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione omero glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Acromio clavicolare ¬ *81.99.52*

Artrorisi –*Continuazione*
- Fissazione temporanea –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Articolazione omero glenoidea ¬ –*Continuazione*
- - - - Del ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Sacro iliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Talo crurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede , altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*
- - - ¬ *81.99.50*
- - ¬ *81.99.59*

Artroscopia
- Anca ¬ *80.25.00*
- - *80.25.99*
- Caviglia ¬ *80.27.00*
- - *80.27.99*
- Diagnostica
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace coste e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- - Gomito ¬ *80.22.10*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.20.10*
- - - Specificata ¬ *80.29.19*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- Ginocchio ¬ *80.26.00*
- - *80.26.99*
- Gomito ¬ *80.22.00*
- - *80.22.99*
- Mano dita mano ¬ *80.24*
- Piede dita piede ¬ *80.28*
- Polso ¬ *80.23.00*
- - *80.23.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ *80.20.00*
- - - *80.20.99*
- - Specificata ¬ *80.29.00*
- - - *80.29.99*
- Spalla ¬ *80.21.00*
- - *80.21.99*

Artroscopica
- Anca
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- Apparato capsulo legamentoso spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Articolazione

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacro iliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - - Sterno clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Talo crurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito ¬
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Piede dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Sacro iliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.11*
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - - Specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sterno clavicolare –*Continuazione*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.10*
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.77.10*
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- - ¬ Revisione *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- Corpo libero intra articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*
- Parziale ¬ Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.10*
- Piede dita piede
- - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- Polso
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*

Artroscopica –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- Sede
- - Non specificata
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- - Specificata
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- Sinfisi pubica
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Strutture articolare
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*
- - Articolazione
- - - Sterno clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia *80.39.20*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.20*
- - Sede specificata , altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- Totale ¬ Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.11*
- ¬
- - Allargamento spazio subacromiale , per via *81.83.33*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione , per via *80.80.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del ginocchio per via *80.86.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del gomito per via *80.82.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del polso per via *80.83.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione dell ' anca per via *80.85.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede specificata per via *80.89.40*
- - - Di lesione dell ' articolazione sacro iliaca per via *80.89.20*
- - - Di lesione dell ' articolazione sterno clavicolare per via *80.89.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione subtalare per via *80.87.20*
- - - Di lesione dell ' articolazione talo crurale per via *80.87.10*
- - Condroabrasione

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Condroabrasione –*Continuazione*
- - - Anca , per via *81.40.16*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare , per via *81.83.24*
- - - - Omero glenoidea , per via *81.83.22*
- - - - Subtalare , per via *81.49.24*
- - - - Talo crurale , per via *81.49.22*
- - - Ginocchio , per via *81.47.22*
- - - Gomito , per via *81.85.16*
- - Innesto
- - - Cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via *81.40.14*
- - - - Del gomito di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.85.14*
- - - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio clavicolare , per via *81.83.20*
- - - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione omero glenoidea , per via *81.83.18*
- - - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione subtalare , per via *81.49.20*
- - - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione talo crurale , per via *81.49.18*
- - - - Di coltura tissutali prodotte in vitro del ginocchio , per via *81.47.18*
- - - Cartilagineo procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare) , mosaico-plastica , per via *81.47.51*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di collagene , per via *81.96.94*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca , per via *81.40.18*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.40.20*
- - - Articolazione talo crurale , per via *81.49.26*
- - - - Acromio clavicolare , per via *81.83.28*
- - - - Omero glenoidea , per via *81.83.26*
- - - - Subtalare , per via *81.49.28*
- - - Ginocchio , per via *81.47.24*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.47.25*
- - - Gomito , per via *81.85.18*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.85.20*
- - - Inserzione di impianto acellulare , Articolazione talo crurale , per via *81.49.30*
- - - - Di impianto acellulare , articolazione acromio clavicolare , per via *81.83.31*
- - - - Di impianto acellulare , articolazione omero glenoidea , per via *81.83.30*
- - - - Di impianto acellulare , Articolazione subtalare , per via *81.49.31*
- - Plicatura capsulare fissazione al glenoide , per via *81.83.34*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del ginocchio , per via *80.96.20*
- - Ricostruzione crociato

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione crociato –*Continuazione*
- - - Anteriore con tendine rotuleo autologo , per via *81.45.10*
- - - - Con tendine semitendinoso e / o gracile , per via *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine rotuleo autologo , per via *81.45.11*
- - - - Con tendine semitendinoso e / o gracile , per via *81.45.13*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale dell ' anca , per via *81.40.10*
- - - - , articolazione acromio clavicolare , per via *81.83.12*
- - - - , articolazione omero glenoidea , per via *81.83.10*
- - - - , Articolazione subtalare , per via *81.49.12*
- - - - , Articolazione talo crurale , per via *81.49.10*
- - - - Del ginocchio , per via *81.47.11*
- - - - Del gomito , per via *81.85.10*
- - - Labbro glenoideo , per via *81.83.32*
- - - Menisco , per via *81.47.15*
- - - Ossea legamento crociato , per via *81.47.20*
- - - Plastica artroscopica dell ' apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via *81.83.39*
- - Riparazione
- - - Articolare
- - - - Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.11*
- - - - - Interfalangea del piede , Condroabrasione , per via *81.96.67*
- - - - - Interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.65*
- - - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , per via *81.96.6A*
- - - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.6C*
- - - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.61*
- - - - - Interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.63*
- - - - - Metatarso falangea , Condroabrasione , per via *81.96.57*
- - - - - Metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.55*
- - - - - Metatarso falangea , Perforazione subcondrale , per via *81.96.5A*
- - - - - Metatarso falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.5C*
- - - - - Metatarso falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.51*
- - - - - Metatarso falangea , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.53*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via –*Continuazione*
- - - - - Sacro iliaca , Condroabrasione , per via *81.96.37*
- - - - - Sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.35*
- - - - - Sacro iliaca , Perforazione subcondrale , per via *81.96.3A*
- - - - - Sacro iliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.3C*
- - - - - Sacro iliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.31*
- - - - - Sacro iliaca , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.33*
- - - - - Sterno clavicolare , Condroabrasione , per via *81.96.17*
- - - - - Sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.15*
- - - - - Sterno clavicolare , Perforazione subcondrale , per via *81.96.1A*
- - - - - Sterno clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.1C*
- - - - - Sterno clavicolare , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.13*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Condroabrasione , per via *81.96.47*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.45*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , per via *81.96.4A*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.4C*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.41*
- - - - - Tibio fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.43*
- - - - Articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.71*
- - - - - Del piede , Condroabrasione , per via *81.96.77*
- - - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.75*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale , per via *81.96.7A*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.7C*
- - - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.73*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.21*
- - - - - , Condroabrasione , per via *81.96.27*
- - - - - , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.25*
- - - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.2A*
- - - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.2C*
- - - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.23*
- - - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.81*
- - - - , Condroabrasione , per via *81.96.87*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.85*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.8A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.8C*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.83*
- - - Ginocchio , per via *81.47.90*
- - - Legamento crociato del ginocchio , per via *81.45.19*
- - - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del labbro glenoideo , per via *81.82.10*
- - - - Della spalla , altro , per via *81.82.19*
- - - - Della spalla , Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via *81.82.11*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca , per via *81.40.12*
- - - Articolazione talo crurale , per via *81.49.14*
- - - - Acromio clavicolare , per via *81.83.16*
- - - - Omero glenoidea , per via *81.83.14*
- - - - Subtalare , per via *81.49.16*
- - - Ginocchio , per via *81.47.13*
- - - Gomito , per via *81.85.12*
- - Sutura capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via *81.95.10*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via *81.95.12*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , per via *81.95.16*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via *81.95.14*
- - Trapianto autologo articolazioni di condrociti prodotte da una matrice , per via *81.90.10*

Artroscopicamente frattura
- Anca ¬ Riduzione assistita *80.25.20*

Artroscopicamente frattura –*Continuazione*
- Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione assistita *80.21.20*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita *80.27.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita *80.22.20*
- Polso ¬ Riduzione assistita *80.23.20*
- Sede non specificata , ¬ Riduzione assistita *80.20.20*

Artroscopico
- Cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Sacro iliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talo crurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Menisco Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*
- - ¬ Interventi *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- Strutture articolare
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Talo crurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - Polso ¬ Altri interventi *81.99.81*
- - ¬ interventi *81.99.80*
- - - *81.99.89*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Anca
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.15.20*
- - ¬ Altra *80.15.00*
- - - Altra *80.15.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- - Omero glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Sacro iliaca

Artrotomia –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sacro iliaca –*Continuazione*
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - Subtalare
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - Talo crurale
- - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- Artroscopica
- - Anca
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*
- - - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.11.21*
- - - Omero glenoidea , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.11.11*
- - - Sacro iliaca , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.19.31*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.19.11*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talo crurale , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.17.11*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - Ginocchio

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dita piede , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - - , asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.18.11*
- - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - Polso
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede
- - - Non specificata , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - Specificata
- - - - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.19.91*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Sinfisi pubica impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia ¬ Altra *80.17.00*
- - Altra *80.17.99*
- Ginocchio
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.16.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.16.20*
- - ¬ Altra *80.16.00*
- - - Altra *80.16.99*
- Gomito
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.12.20*
- - ¬ Altra *80.12.00*
- - - Altra *80.12.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra *80.14.00*
- - , altro ¬ Altra *80.14.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Altra *80.18.00*
- - , altro ¬ Altra *80.18.99*

Artrotomia –*Continuazione*
- Piede dita piede , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - Asportazione di corpo libero intra articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- Polso
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.13.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.13.20*
- - ¬ Altra *80.13.00*
- - - Altra *80.13.99*
- Rimozione protesi
- - Anca , NAS ¬ *80.05.00*
- - - , altro ¬ *80.05.99*
- - - Rimozione di cupola femorale ¬ *80.05.10*
- - - - Di altra protesi d ' anca ¬ *80.05.14*
- - - - Di coppa di sostegno e protesi acetabolare snap-fit. ¬ *80.05.12*
- - - - Di protesi acetabolare ¬ *80.05.11*
- - - - Di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ *80.05.13*
- - Caviglia ¬ *80.07*
- - Ginocchio ¬ *80.06*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.04.00*
- - - Della mano , altro ¬ *80.04.99*
- - - Della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - Della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - Piede dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.00*
- - - Specificata ¬ *80.09*
- - Spalla
- - - Rimozione di protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- - - - Di endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - - ¬ *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Altra *80.10.00*
- - - Altra *80.10.99*
- - Specificata
- - - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ *80.19.94*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- - - ¬ Altra *80.19.00*
- - - - Altra *80.19.99*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla ¬ Altra *80.11.00*
- - Altra *80.11.99*

Ascella
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di spalla e *86.4X.22*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Spalla e *83.85.21*
- - Allungamento

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento –*Continuazione*
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Spalla e *83.89.11*
- - - Muscolo tendine , Spalla e *83.85.11*
- - Arretramento tendini Spalla e *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Spalla e *83.49.11*
- - - Lesione guaina tendinee , Spalla e *83.31.11*
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.49.31*
- - Avanzamento tendini Spalla e *83.71.11*
- - Borsectomia Spalla e *83.5X.11*
- - Borsotomia Spalla e *83.03.11*
- - Copertura difetto fascia , Spalla e *83.89.21*
- - Creazione letto innesto di tendini , Spalla e *83.88.31*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Spalla e *83.19.21*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Spalla e *83.19.31*
- - - Plastica cutanea di spalla e *86.89.12*
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.73.12*
- - Esplorazione guaina tendinea , Spalla e *83.01.11*
- - Fasciectomia Spalla e *83.44.11*
- - Fasciotomia Spalla e *83.14.11*
- - Incisione
- - - Tendine Spalla e *83.13.11*
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.09.91*
- - Innesto
- - - Fascia Spalla e *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Spalla e *83.82.41*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Spalla e *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Spalla e *83.82.31*
- - - Tendineo Spalla e *83.81.11*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , Spalla e *83.99.21*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Spalla e *83.89.91*
- - - - Muscolo , Spalla e *83.87.91*
- - - - Tendini , Spalla e *83.88.91*
- - - Tendini Spalla e *83.99.11*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Spalla e *83.91.11*
- - Miectomia Spalla e *83.45.11*
- - Mioplastica Spalla e *83.87.11*
- - Miotomia Spalla e *83.02.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo Spalla e *83.74.11*
- - - Tendini Spalla e *83.73.11*
- - Resezione compartimentale Spalla e *83.49.21*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Spalla e *83.09.11*
- - Rinforzo tendine Spalla e *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo Spalla e *83.19.11*
- - - Tendine Spalla e *83.13.21*
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.19.91*
- - Sutura

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Differita tendini , Spalla e *83.62.11*
- - - Guaina tendinea , Spalla e *83.61.11*
- - - Muscolo fasce , Spalla e *83.65.11*
- - - Tendini Spalla e *83.64.11*
- - Tendinectomia Spalla e *83.42.11*
- - Tenodesi Spalla e *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva Spalla e *83.88.21*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo , Spalla e *83.77.11*
- - - Tendini , Spalla e *83.75.11*
- - Trasposizione tendini Spalla e *83.76.11*

Ascellare
- Anastomosi ¬ Resezione vena *38.33.21*
- Brachiale ¬ Bypass innesto *39.29*
- Inguinale ¬ Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , *40.11.11*
- Marcatura
- - Radionuclidi colorante linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.11*
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.23.10*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arteria *38.43.11*
- - Vena *38.43.21*
- Vena brachiocefalica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.56.22*
- - ¬ riparazione della vena succlavia , vena *39.59.42*
- ¬ *38.13*
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Locale lesione della mammella , senza linfadenectomia *85.21.10*
- - - - Della mammella , con linfadenectomia *85.21.11*
- - Incisione
- - - Arteria *38.03.11*
- - - Vena *38.03.31*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro altro intervento , *40.3X.22*
- - - Intervento indipendente , *40.3X.12*
- - Mastectomia subtotale
- - - Ginecomastia , senza linfadenectomia *85.23.12*
- - - - , con linfadenectomia *85.23.13*
- - - Linfadenectomia *85.23.10*
- - - - *85.23.11*
- - Quadrantectomia mammella linfadenectomia *85.22.10*
- - - *85.22.11*
- - Sutura arteria *39.31.21*
- - *38.53*
- - *38.83*
- - *38.63*

Ascellari
- Clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione di mammella , muscolo pettorali e linfonodo regionale [*85.45*

Ascellari –*Continuazione*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.10*
- Quadro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.51.11*
- Sopraclavicolari mammario interni mediastinico] ¬ Asportazione di mammella , muscolo e linfonodo [*85.47*
- ¬ Asportazione radicale linfonodo *40.51.00*
- - *40.51.99*

Ascendente
- Arco aortico
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' aorta *38.34.10*
- - Aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurisma dell ' aorta *39.52.21*
- - - Toracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - - - ¬ Aorta *39.57.31*
- - - - ¬ Aorta *39.59.51*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell ' aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell ' aorta *38.04.10*
- Mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - ¬
- - - Osteoplastica
- - - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.00*
- - - - - [osteotomia] del ramo *76.62.99*
- - - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.00*
- - - - - [osteotomia] del ramo *76.61.99*
- - - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - - (transorale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [ramo aortico *36.2*

Ascesso
- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Ematoma
- - Intra peritoneale ¬ Drenaggio di *54.19*
- - Sieroma unghie pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di *86.01*
- Epidurale ¬ Craniotomia rimozione d ' *01.24*
- Extra peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Intra
- - Cerebrale ¬ incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.11*
- - Cranico ¬ incisione cerebrale , Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*
- Para faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans cervicale) d ' *28.0*
- Peri

Ascesso –*Continuazione*
- Peri –*Continuazione*
- - Anale ¬ Incisione di *49.01*
- - Prostatico ¬ Drenaggio di *60.81*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio orale) (trans cervicale) d ' *28.0*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retro
- - Faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans cervicale) d ' *28.0*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare ¬ Drenaggio orale) (trans cervicale) d ' *28.0*
- ¬
- - Drenaggio regione facciale (*27.0*
- - Interventi seni para nasale , per via intra nasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*

Ascitico ¬ Inserzione catetere pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*

Aspecifica ¬ Biopsia chiusa sedi intestinali *45.25*

Aspecifico ¬ Test provocazione respiratoria *89.38.50*
- *89.38.59*

Aspirativa
- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirazione
- Ago sottile ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con *33.26.11*
- Articolare ¬ *81.91*
- Ascesso ematoma sieroma unghie , sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Borsa
- - Mano ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataratta
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Cranica ¬ *01.09*
- Cranio faringioma ¬ *07.72*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Diagnostica
- - Camera anteriore occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Frammenti disco ¬ Con *80.52*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' utero mediante *69.51*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Lavaggio
- - Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni para nasale per *22.01.10*
- - Seni para nasale , NAS ¬ *22.00*
- - - Attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- - ¬ Puntura seni para nasale per *22.01.00*

Aspirazione –*Continuazione*
- Lavaggio –*Continuazione*
- - ¬ Puntura seni para nasale per –*Continuazione*
- - - Para nasale per *22.01.99*
- Mammella ¬ *85.91*
- Mediante ago catetere ¬ *51.01*
- Orecchio medio ¬ *20.09*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo
- - Laparoscopica
- - - Trasferimento intra tubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Trans vaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intra tubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con *69.92.20*
- - - Dei gameti (GIFT) , altro ¬ Puntura del follicolo con *69.92.29*
- Pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Percutanea
- - Cisti ghiandola Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale pelvi ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Raschiamento trabecolato favorire circolazione intra oculare ¬ *12.59.11*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito parto aborto ¬ Raschiamento dell ' utero mediante *69.52*
- Semplice irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sotto durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- Tasca
- - Cranioboccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuti molli
- - Mano ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Tuba Falloppio ¬ *66.91*
- ¬
- - Intervento guidato ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*
- - Raschiamento utero mediante *69.59*

Asportativa pinza ¬ Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativo
- Ferita infezione ustione
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.10*
- - - (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.18*
- - - Inferiore ¬ Altro sbrigliamento *86.22.98*

Asportativo –*Continuazione*
- Ferita infezione ustione –*Continuazione*
- - Inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.20*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.29*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.28*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.27*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.17*
- - - Inguinale e genitale ¬ Altro sbrigliamento *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento *86.22.00*
- - - Sbrigliamento *86.22.99*
- - - Sbrigliamento non *86.28*
- ¬ Ultrasuoni intravascolari non coagulanti (non *00.01*
- - Coagulanti (non *00.02*
- - Coagulanti (non *00.03*

ASS
- Inalatorio ¬ Test provocazione con acido acetilsalicilico (*89.38.41*
- Os ¬ Test provocazione con *89.38.42*

Assenza orecchio ¬ Impianto protesi per *18.71*

Assestamento occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzata
- - Addome
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - - ¬ Tomografia *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Anca coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - Bacino articolazione sacro iliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Collo
- - - TAC collo ¬ Tomografia *87.04*
- - - ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Cuore
- - - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - , a riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - - ¬ Tomografia *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Ginocchio gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Gomito avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- - Intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*

Assiale –*Continuazione*
- Computerizzata –*Continuazione*
- - PET TAC corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*
- - - Intero / della testa con 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - Piede caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*
- - Polso mano ¬ Tomografia *88.38.22*
- - Scheletro facciale seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04*
- - - Para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*
- - Spalla braccio ¬ Tomografia *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ Tomografia *87.03*
- - - Rene ¬ Tomografia *87.71*
- - Torace ¬ Tomografia *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - ¬ tomografia *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- Endovasale
- - Biventricolare
- - - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.33*
- - - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.31*
- - - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.30*
- - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.32*
- - - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa *37.68.30*
- - - ¬ Rimozione di pompa *37.68.42*
- - Monoventricolare
- - - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.23*
- - - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.21*
- - - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.20*
- - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.22*
- - - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa *37.68.20*
- - - ¬ Rimozione di pompa *37.68.41*
- - ¬ Rimozione pompa *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*
- Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*
- Parto femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*
- Secondo numero trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.6*
- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*

Assiale –*Continuazione*

- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*
- Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di pompa *37.64.70*
- ¬ Sistema assistenza cardiaca a flusso *37.66*

Assist ILA ¬ Interventional lung *39.65.01*

Assistenza

- Cardiaca
- - Attorno cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*
- - Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.00*
- - - Del trattamento con sistema di *37.69.99*
- - Esterno ¬ Impianto di sistema di *37.65.00*
- - - Di sistema di *37.65.99*
- - Flusso assiale ¬ Sistema di *37.66*
- - Non impiantabile ¬ Inserzione di sistema di *37.62*
- - Pompa diagonale ¬ Sistema di *37.66*
- - Pulsatile ¬ Sistema di *37.66*
- - Sistema modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di *37.67*
- - ¬
- - - Espianto rimozione] di sistema percutaneo esterno di *97.44*
- - - Inserzione sistema impiantabile di *37.66.00*
- - - - Impiantabile di *37.66.99*
- - - - Percutaneo esterno di *37.68.00*
- - - - Percutaneo esterno di *37.68.99*
- - - Pompa centrifuga (rotatoria) di *37.66*
- - - Rimozione
- - - - Non operatoria di sistema di *97.44*
- - - - Sistema esterno di *37.64.60*
- - - - - Esterno di *97.44*
- - - - - Esterno di *97.44*
- - - - - Percutaneo di *97.44*
- - - Riparazione sistema di *37.63.00*
- - - - Di *37.63.99*
- - - Sistema esterno di *37.68*
- Circolatoria ¬
- - Espianto rimozione] di sistema di *97.44*
- - Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.20*
- - - Assiale endovasale biventricolare per *37.68.30*
- - Rimozione pompa assiale transvasale per *37.64.70*
- - Sistema di *37.68*
- Ecografica ¬ Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.13*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via vaginale , con *66.61.21*
- - - - Di lesione dell ' utero , per via vaginale , con *68.29.13*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.13*

Assistenza –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfadenectomia , per via vaginale , con –*Continuazione*
- - - - Di moncone cervicale , con linfadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.23*
- - Enucleazione mioma uterino , per via vaginale , con *68.29.23*
- - Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.12*
- - Miomectomia uterina , per via vaginale , con *68.29.33*
- - Riparazione
- - - Tuba di Falloppio , per via vaginale , con *66.79.21*
- - - Utero e metroplastica , per via vaginale , con *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via vaginale , con *66.63.21*
- - - , per via vaginale , con *66.69.21*
- Manuale parto ¬ Altra *73.59*
- Microchirurgica ¬ lisi aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con *65.89.13*
- Parto ¬ interventi di *73.99*
- Postoperatoria paziente dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Psichiatrica lungo termine ¬ Richiesta di *94.52*
- Reazione anafilattica sorveglianza medica , secondo la durata ¬ Trattamento e *99.B2*
- Respiratoria
- - Extracorporea pompa PECLA) ¬ *39.65.40*
- - ¬ Tracheotomia per *31.1*
- Sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.C*
- - Dialisi peritoneale : altro ¬ *54.98.09*
- - Dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*
- - Dialisi peritoneale : NAS ¬ *54.98.00*
- - Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (CAVHDF) , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.E*
- Stent palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*
- Ventricolare
- - Destra RVAD ¬ Sistema di *37.66*
- - Esistente VAD ¬ Sostituzione di elementi del sistema di *37.63*
- - Sinistra LVAD ¬ Sistema di *37.66*
- - Specificazione VAD ¬ Sistema di *37.66*
- - Superficie cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*

Assistita

- Artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ Riduzione *80.25.20*
- - Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Caviglia ¬ Riduzione *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *80.26.20*
- - Gomito ¬ Riduzione *80.22.20*
- - Polso ¬ Riduzione *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ Riduzione *80.20.20*

Assistita –*Continuazione*

- Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi selettiva , *39.75.16*
- Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di circolazione cardiaca *37.66*
- Laparoscopicamente
- - LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale *68.71*
- - LAVH
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.10*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.19*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.29*
- - - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.20*
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.22*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.21*
- - - ¬ Isterectomia vaginale *68.51.00*
- - - - Vaginale *68.51.99*
- - ¬ Isterectomia sopracervicale *68.31*
- Meccanicamente
- - APD apparecchi supplementari , secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.3*
- - CAPD secondo durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , non *54.98.2*
- - IPD ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , *54.98.11*
- Mediante
- - Computer
- - - Fluoroscopia ¬ Chirurgia *00.33*
- - - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - - Immagine ¬ Chirurgia *00.34*
- - - RMN ¬ Chirurgia *00.32*
- - - TAC ¬ Chirurgia *00.31*
- - - ¬ Chirurgia *00.39*
- - - - *00.39*
- - Fluorescenza ¬ Procedura terapeutica *00.99.70*
- Non definito pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca *37.62*
- Tramite robot ¬ Rivascolarizzazione trans miocardica *36.33*
- ¬
- - Inserzione sistema circolazione cardiaca *37.62*
- - Rimozione sistemi circolazione *37.64.00*
- - - *37.64.99*

Assistito

- Connesso ¬ Dispositivo fissazione esterna computerizzato (*84.73*
- ¬
- - Esercizi *93.11*
- - Parto spontaneo *73.59*

Associato

- Difetto setto atriale ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - , NAS ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.73*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*

Associato –*Continuazione*

- Sostituzione osso sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento fotonico
- Singolo ¬ *88.98*
- ¬ Doppio *88.98*

Assottigliamento innesto peduncolato lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo *86.75*

Aterectomia
- Coronarica ¬ *00.66*
- - Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.00*
- - - Transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.99*
- Percutanea vaso
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) ¬ *39.76.40*
- - Intra cranico (i) ¬ *39.77.40*
- Vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.00*
- - (i) non coronarico (i) , altro ¬ Angioplastica o *39.50.99*
- - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o *39.50.19*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.10*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.14*

Atipica
- Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione epatica *50.22*
- ¬ gastrectomia parziale *43.89.90*

Atlanto epistrofea ¬
- Artrodesi *81.01*
- Rifusione *81.31*

Atmosferica ¬ controllo pressione composizione *93.98*

Atresia
- Coanale trans nasale endoscopica ¬ Resezione monolaterale di *21.99.10*
- - ¬ Resezione bilaterale di *21.99.20*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- Riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- ¬
- - Caso di *18.6X.30*
- - Costruzione canale uditivo esterno (non preesistente , *18.6X.30*

Atriale

Atriale –*Continuazione*

- Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.12*
- - Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.11*
- Innesto tissutale ¬
- - Correzione di difetto settale *35.61*
- - Riparazione di difetto del setto *35.61*
- Palloncino ¬ Settostomia (*35.41*
- Protesi
- - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - ¬ Correzione difetto *35.51*
- Settale protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Ventricolare
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.63*
- - ¬
- - - Riparazione
- - - - Difetto valvolare associato a difetto del setto *35.73*
- - - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del setto *35.54*
- - - Sostituzione elettrodo transvenoso *37.76*
- ¬
- - Allargamento difetto esistente del setto *35.41.00*
- - - Del setto *35.41.99*
- - Cardioversione *99.61*
- - Deflettore *35.91*
- - Non specificata riparazione di difetto del setto *35.71*
- - Riparazione
- - - Percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.10*
- - - - Di difetto del setto *35.98.19*
- - - Setto *35.71*
- - Sensibile frequenza stimolo fisiologico , eccetto il ritmo *37.82*
- - - Fisiologico , eccetto il ritmo *37.86*

Atrio
- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l ' *35.94*
- Destro ¬ *37.34.21*
- - *88.52*
- Sinistro ¬ *37.34.24*
- - Filtro dell ' *37.90*
- - Inserzione dispositivo nell ' *37.90.00*
- - - Nell ' *37.90.99*
- - Sistema occludente dell ' *37.90*
- - *88.53*
- Ventricolare ¬ Apparecchio sequenziale *37.87*
- Ventricolo ¬
- - Apparecchio sequenziale *37.83*
- - Inserzione iniziale di Elettrodo transvenoso nell ' *37.72*
- ¬
- - Incisione di *37.11*

Atrio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione iniziale elettrodo transvenoso nell ' *37.73*

Atriosettoplastica
- Innesto tissutale ¬ *35.61*
- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare
- Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola *35.29.10*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*
- Sostituzione anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola *35.19.10*
- Tronco arterioso ¬ interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola *35.99.15*
- ¬ Riparazione
- - Canale *35.73*
- - Protesi impiantata nel setto) del canale *35.54*

Attaccamento secondario lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attesa trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.13*
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.43*
- - - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.54*
- - - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.33*
- - - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.23*
- - ¬
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.41*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.52*
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.11*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.31*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.21*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.44*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.55*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.14*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.34*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.24*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.16*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.46*

Attesa trapianto –*Continuazione*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' –*Continuazione*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.57*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.36*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.45*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.56*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.15*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.25*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.42*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.53*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.12*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.40*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.51*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.10*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.30*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.20*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.10*
- Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.11*

Atticotomia
- Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.10*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.11*
- ¬ *20.23.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivato ¬ Infusione drotrecogin alfa (*00.11*

Attivatore plasminogeno tessutale TPA ¬ *99.10*

Attivazione bароriflesso ¬
- Impianto sostituzione di generatore di impulso per l' *39.8X.20*

Attivazione bароriflesso ¬ –*Continuazione*
- Impianto sostituzione di generatore di impulso per l' –*Continuazione*
- - Di elettrodo (i) per l' *39.8X.30*
- Revisione sostituzione) di generatore di impulso per l' *39.8X.21*
- -) di elettrodo (i) per l' *39.8X.31*
- Rimozione
- - Elettrodo (i) per l' *39.8X.32*
- - Generatore di impulso per l' *39.8X.22*

Attività vita quotidiana ¬ Terapia delle *93.83*

Attivo
- Interruzione catena ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.10*
- - Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.11*
- ¬ esercizi muscoloscheletrico *93.12*

Attorno
- Cornea ¬ Asportazione anello congiuntivale *10.31*
- Cuore ¬ Inserzione sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attraverso
- Arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere *39.75.20*
- Articolazione metatarso falangea ¬ Amputazione *84.11*
- Base cranio
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condilico ¬ Approccio *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ Approccio *01.24.35*
- - - Mastoideo ¬ Approccio *01.24.36*
- - - Orbitale ¬ Approccio *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ Approccio *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ Approccio *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ Approccio *01.24.37*
- - Transorale
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio *01.24.32*
- - - - Del palato molle e duro ¬ Approccio *01.24.33*
- - - ¬ Approccio *01.24.31*
- - ¬ Approccio *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- Calotta approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da stereotassi *01.24.22*
- Fontanella ¬ Puntura sotto durale (*01.09*
- Foro trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) intra cranico (i) *01.28*
- Metà piede ¬ Amputazione *84.12*
- Moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o *51.19.20*
- Naturale ¬ Aspirazione lavaggio dei seni para nasale *22.02*
- Orifizi corporei
- - Naturali NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi chirurgico *00.99.41*
- - -) , via d ' accesso trans gastrica ¬ Interventi chirurgico *00.99.42*
- - -) , via d ' accesso trans vaginale ¬ Interventi chirurgico *00.99.43*
- - -) , via d ' accesso trans vescicale ¬ Interventi chirurgico *00.99.45*

Attraverso –*Continuazione*
- Orifizi corporei –*Continuazione*
- - Naturali NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi chirurgico –*Continuazione*
- - -) , via d ' accesso transcolica ¬ Interventi chirurgico *00.99.44*
- - Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare , *00.9A.12*
- Retto colostomia ¬ Dilatazione *46.85*
- Seno coronarico
- - Posa Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso *00.50*
- - - Nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso *00.51*
- - ¬ Impianto o sostituzione di Elettrodo nel ventricolo sinistro *00.52*
- Stoma
- - Artificiale ¬
- - - Broncoscopia *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia *57.31*
- - - Endoscopia dell ' intestino tenue *45.12*
- - - - Dell ' intestino crasso *45.22*
- - - Esofagoscopia *42.22*
- - - Gastroscopia *44.12*
- - - Procto sigmoidoscopia *48.22*
- - - Tracheoscopia *31.41*
- - ¬
- - - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.14*
- - - Intervento distensione della vescica , *57.99.45*
- - - Revisione vescica , *57.99.34*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo da neovescica , trans uretrale , percutanea , *57.99.11*
- - - - Corpo estraneo da neovescica , trans uretrale , percutanea , *57.99.13*
- - - - Muco da neovescica , trans uretrale , percutanea , *57.99.15*
- - - - Tessuto malato da neovescica , trans uretrale , *57.99.17*
- - - Trattamento iniezione della vescica , *57.99.24*
- Tibia fibula ¬ Amputazione della gamba *84.15*
- Ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con biopsia *56.33*
- Uretra ¬ Passaggio sonda *58.6*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Attribuibile sicurezza organo ¬ interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria
- 5 toni Békésy ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ test *95.46*

**Augmentation ¬ Allargamento vescica (** *57.87*

Aumentata corrente convezione ¬ Erogazione *01.28*

Aumento
- Mammella ¬ Iniezione per *85.52*
- Mascella mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endo aortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*
- Plastico mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio pressione oculare ¬ *16.98.24*

Auricolare
- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno pre *18.21*
- Controllo istografico ¬
- - Asportazione di fistola pre auricolare o di seno pre *18.21.10*
- - - Di fistola pre auricolare o di seno pre *18.21.11*
- - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.10*
- - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.11*
- - Resezione totale del padiglione *18.39.10*
- Parziale
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione padiglione *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Seno pre auricolare
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre *18.21.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione di fistola pre *18.21.11*
- - ¬ Asportazione di fistola pre *18.21.00*
- - - Asportazione di fistola pre *18.21.99*
- Totale
- - Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione *18.39.11*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione padiglione *18.71.20*
- - - *18.71.29*

Auricolare –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione
- - - Fistola pre auricolare o di seno pre *18.21.00*
- - - - Auricolare o di seno pre *18.21.99*
- - - Residuo appendici] pre *18.29*
- - Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*
- - Perforazione padiglione *18.01*
- - Resezione padiglione *18.39.19*
- - Ricostruzione padiglione *18.71*
- - - *18.71.99*
- - - *18.71.00*
- - Trapianto cutaneo retro *18.79*

Ausili
- Fissazione trattamento radioterapia
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- - Dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.60*
- - - Di fissazione , complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - - Di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Di fissazione , semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- Ortopedici dispositivo trattamento ¬ *93.23*
- Tecnici rimozione Elettrodo pace-maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di *37.77.10*
- - O defibrillatore , altro ¬ Impiego di *37.77.19*
- - O defibrillatore , dispositivo di dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di *37.77.11*
- - O defibrillatore , NAS ¬ Impiego di *37.77.80*
- Trattamento ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.64*
- ¬ Esercizi respiratori consegna di *93.18.10*

Ausiliario
- Lasciando quello paziente situ ¬ Trapianto di fegato *50.51*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di fegato *50.51.10*
- ¬ Trapianto fegato *50.51.00*
- - *50.51.99*

Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*

Autoespandente
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *51.99.20*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.40*
- Dotto
- - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non *51.87.10*

Autoespandente –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non –*Continuazione*
- - - O sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.20*
- - - O sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) rivestito non *51.87.30*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.40*
- - - - Aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.41*
- - - - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.51*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) non *52.93.10*
- - - - E sostituzione endoscopica di sonda (stent) *52.93.20*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.51*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.61*
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.50*
- - - O sostituzione di una protesi *46.99.60*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *46.99.52*
- - - O sostituzione di una protesi *46.99.62*
- - Tenue endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare *46.99.63*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *51.99.30*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.50*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione di una protesi non *48.99.50*
- - Di una protesi *48.99.60*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non *42.81.10*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.40*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.60*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non *42.81.30*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non *42.81.20*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.50*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.51*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.61*

Autoespandente –*Continuazione*
- Stomaco –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.50*
- - - O sostituzione di una protesi *44.99.60*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non *44.99.52*
- - - O sostituzione di una protesi *44.99.62*
- Sutura chirurgica cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , protesi *35.21.11*
- ¬ interventi percutaneo vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di uno stent (protesi) non *51.98.20*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di uno stent (protesi) *51.98.30*

Autoespandenti
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non *51.99.21*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.44*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.41*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.43*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.45*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.42*
- Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (protesi) non *51.87.11*
- - O sostituzione endoscopica di 3 o più stent (protesi) non *51.87.12*
- - O sostituzione endoscopica di due stent (protesi) *51.87.21*
- - O sostituzione endoscopica di due stent (protesi) rivestiti *51.87.31*
- - O sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) *51.87.22*
- - O sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) rivestiti *51.87.32*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non *51.99.31*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.54*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.51*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.53*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.55*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.52*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.11*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.41*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.42*

Autoespandenti –*Continuazione*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non –*Continuazione*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.12*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.61*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.31*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.62*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non *42.81.21*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.51*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.52*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non *42.81.22*
- ¬ interventi percutaneo vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di più stent (protesi) non *51.98.21*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di cinque stent (protesi) *51.98.34*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di due stent (protesi) *51.98.31*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di quattro stent (protesi) *51.98.33*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di sei e più stent (protesi) *51.98.35*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di tre stent (protesi) *51.98.32*

Autogeno
- Allogenico xenogenico ¬ Trapianto osseo (*78.0*
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale ¬ Trapianto *41.06.02*
- Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- - Trapianto *00.91.11*
- Eterogeno ¬ Trapianto peri cranico *02.04*
- ¬
- - Innesto
- - - Libero congiuntiva , *10.44.10*
- - - - , non *10.44.11*
- - - Osso facciale di tipo *76.91*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.10*
- - - Con innesto libero , non *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron innesto libero , *10.41.10*
- - - Libero , non *10.41.11*

Autoimmunologica laboratorio
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A3.13*

Autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / –*Continuazione*
- - Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A6.13*
- ¬ Diagnostica
- - Neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A3.11*
- - Neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / *99.A6.11*

Autoinnesto ¬ Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autologa
- Cellule staminali ematopoietica periferica , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto *41.07.02*
- Elementi corticospongioso autologo colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- Eterologa
- - Omologa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi (*35.21*
- - - Della valvola mitrale con protesi (*35.23*
- - - Di valvola tricuspide con protesi (*35.27*
- - ¬ Sostituzione valvola polmonare con protesi (omologa) (*35.25*
- Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi di staffa *19.19.10*
- Innesto corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa *78.01.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa *78.02.14*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelvica (es. spongiosa *78.09.39*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (es. spongiosa *78.09.98*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piede (es. spongiosa *78.09.49*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mano (es. spongiosa *78.09.19*
- Perioperatoria sangue intero suoi componente ¬ Trasfusione *99.00*

Autologa –*Continuazione*

- ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione *99.79.01*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*

Autologo

- Articolazioni condrociti prodotte matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- Artroscopica ¬ Ricostruzione crociato anteriore con tendine rotuleo *81.45.10*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.11*
- Cellule staminali
- - Ematopoietica periferica , non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.04.01*
- - - , coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.07.01*
- - Midollo osseo ¬ Trapianto *41.01*
- - - , coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.09.01*
- - - , non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.01.01*
- - - ¬ Trapianto *41.09*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (*78.49.81*
- Distale trapianti allogenico xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesto *21.83.11*
- - ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto *21.88.15*
- Locale
- - Controlaterale ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto *21.88.14*
- - ¬ Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con innesto *21.83.10*
- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- ¬
- - Prelievo
- - - Cellule staminali da donatore per trapianto allogenico e *41.91.01*
- - - Midollo osseo da donatore per trapianto allogenico e *41.91.00*
- - Raccolta sangue cordone ombelicale per trapianto *41.91.10*
- - Timpanoplastica
- - - Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - - Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*

Automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e pompa *54.99.80*

Automatico

Automatico –*Continuazione*

- Impiantabile AICD ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*
- Sistema completo AICD ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore *37.94.99*
- Stimolazione
- - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del defibrillatore *37.98.11*
- - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del defibrillatore *37.98.12*
- - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del defibrillatore *37.98.10*
- ¬
- - Impianto
- - - Soli Elettrodo di defribillatore *37.95*
- - - Solo generatore di impulso di defibrillatore *37.96*
- - Revisione tasca apparecchio di cardioversione / defibrillatore (*37.79*
- - Sostituzione solo
- - - Elettrodo del defibrillatore *37.97*
- - - Generatore di impulso del defibrillatore *37.98.00*
- - - - Di impulso del defibrillatore *37.98.99*

Automatizzata

- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*

Autonomizzazione ¬ Allestimento lembo suo letto (*86.71*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità

- Secondo durata ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.5*
- Tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' *99.A5.11*
- ¬ Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre *99.A5.11*

Autotrapianto

- Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale cornea ¬ *11.69.10*
- Intervento Ross ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante *35.22.20*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*

AV ¬ Nodo *37.34.22*

Avambraccio

- Anastomosi ¬ Resezione arterie dell ' *38.33.13*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.33*

Avambraccio –*Continuazione*

- Cheratinociti coltivate ¬ –*Continuazione*
- - Piccola copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.13*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.24*
- Mano
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.13*
- - ¬ Adattamento protesi dell ' *84.42*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.23*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.43*
- Polso mano ¬ Reimpianto di *84.23.00*
- - Di *84.23.99*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.23*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.13*
- - - Muscolo tendine , *83.85.13*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sull ' *86.76.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull ' *86.76.23*
- - - Lembo a isola sull ' *86.76.43*
- - - Trasposizione sull ' *86.76.33*
- - - Z sull ' *86.76.53*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.23*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.23*
- - - - - A spessore parziale nell ' *86.69.23*
- - - - Cute a tutto spessore nell ' *86.63.23*
- - - Omoinnesto cute nell ' *86.66.23*
- - Amputazione dell ' *84.05*
- - - Livello dell ' *84.05*
- - Arretramento tendini , *83.72.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.13*
- - - Lesione guaina tendinee , *83.31.13*
- - - Tessuti molli , *83.49.33*
- - Avanzamento tendini , *83.71.13*
- - Borsectomia , *83.5X.13*
- - Borsotomia , *83.03.13*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , *83.89.23*
- - - Temporanea tessuti molli dell ' *86.88.93*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute dell ' *86.84.13*
- - Creazione letto innesto di tendini , *83.88.33*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.23*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.33*
- - - Plastica cutanea dell ' *86.89.14*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.13*
- - Fasciectomia , *83.44.13*
- - Fasciotomia , *83.14.13*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione
- - - Arterie dell ' *38.03.20*
- - - Tendine , *83.13.13*
- - - Tessuti molli , *83.09.93*
- - Innesto
- - - Fascia , *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.43*
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.23*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.33*
- - - Tendineo , *83.81.13*
- - Inserzione espansore tissutale nell ' *86.93.13*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , *83.99.23*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.93*
- - - - Muscolo , *83.87.93*
- - - - Tendini , *83.88.93*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo dell ' *86.78.33*
- - - Tendini , *83.99.13*
- - Intervento plastica riduttiva sull ' *86.83.13*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.13*
- - Miectomia , *83.45.13*
- - Mioplastica , *83.87.13*
- - Miotomia , *83.02.13*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sull ' *86.74.13*
- - - Avanzamento e rotazione sull ' *86.74.23*
- - - Lembo a isola sull ' *86.74.43*
- - - Trasposizione sull ' *86.74.33*
- - - Z sull ' *86.74.53*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.13*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.13*
- - - - - A spessore parziale nell ' *86.69.13*
- - - - Cute a tutto spessore nell ' *86.63.13*
- - - Omoinnesto cute nell ' *86.66.13*
- - Plastica lembo locale sull ' *86.77.13*
- - Radiografia ossa gomito e dell ' *88.22*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Reinserzione
- - - Muscolo , *83.74.13*
- - - Tendini , *83.73.13*
- - Resezione compartimentale , *83.49.23*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero dell ' *86.75.13*
- - - Moncone amputazione , Regione dell ' *84.3X.11*
- - - Plastica cutanea dell ' *86.89.84*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.13*
- - Rinforzo tendine , *83.88.13*
- - RMN gomito e *88.94.11*
- - Sezione
- - - Muscolo , *83.19.13*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine , *83.13.23*
- - - Tessuti molli , *83.19.93*
- - Sutura
- - - Arteria dell ' *39.31.30*
- - - Differita tendini , *83.62.13*
- - - Guaina tendinea , *83.61.13*
- - - Muscolo fasce , *83.65.13*
- - - Tendini , *83.64.13*
- - Tendinectomia , *83.42.13*
- - Tenodesi , *83.88.43*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.23*
- - Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell' *88.38.21*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sull ' *86.78.13*
- - - - Peduncolato o libero sull ' *86.78.43*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sull ' *86.78.23*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo , *83.77.13*
- - - - Tendini , *83.75.13*
- - Trasposizione tendini , *83.76.13*

Avampiede
- Comprese tutte dita ¬ Amputazione trans metatarsica (amputazione dell ' *84.12*
- Dita piede ¬
- - Radiografia di caviglia , piede , *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell ' *81.59.13*
- - Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , Endoprotesi dell ' *81.57.11*
- Prossimale limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' *84.11*
- ¬ Amputazione dell ' *84.12*

Avanzamento
- Lembo peduncolato ¬ *86.72*
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Mento distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l ' *76.63.12*
- Muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastica apicale ricostruzione legamento collaterale , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Collaterale , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.20*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica di *86.76.20*
- - Collo ¬

Avanzamento –*Continuazione*
- Rotazione –*Continuazione*
- - Collo ¬ –*Continuazione*
- - - Ampia plastica di *86.76.21*
- - - Piccola plastica di *86.74.21*
- - Coscia gamba ¬ Piccola plastica di *86.74.2A*
- - - Ampia plastica di *86.76.28*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.21*
- - - Piccola plastica di *86.73.11*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.27*
- - - Piccola plastica di *86.74.28*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.25*
- - - ¬ Ampia plastica di *86.76.24*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.2A*
- - - Piccola plastica di *86.74.2B*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.26*
- - - - Ampia plastica di *86.76.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.27*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.26*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.29*
- - - Piccola plastica di *86.74.29*
- - Spalla braccio ¬ Piccola plastica di *86.74.22*
- - - Ampia plastica di *86.76.22*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola plastica di *86.74.23*
- - - Ampia plastica di *86.76.23*
- Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , *81.42*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.12.00*
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬ *15.12.10*
- - Retto ¬ Altro *15.12.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - Mano ¬ *82.51*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa collo ¬ *83.71.10*
- - ¬ *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Terzo medio faccia
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.21*
- - - Con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.40*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' *76.69.10*

Avanzamento –*Continuazione*
- Terzo medio faccia –*Continuazione*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' –*Continuazione*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.20*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.30*
- - ¬ Altra osteotomia per l ' *76.69.90*
- Vasto mediale avanzamento semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , *81.42*
- ¬ Trasferimento lembo di *86.74*

Avversione ¬ Terapia di *94.33*

Avvertenza Immunoassorbimento eseguito va codificato ¬ *99.76*

Avvio
- Iposensibilizzazione
- - Veleno imenotteri metodo rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬ *99.12.10*
- - - *99.12.19*
- Provvedimenti autorità secondo durata ¬ *94.8X.5*

Avvitamento ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Avvolgimento intorno cuore resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo *37.67*

Axillo femorale ¬ Shunt bypass vascolare *39.29.32*

Azione
- Locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *83.98*
- - Tessuti molli mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutica ad *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze terapeutica ad *31.94*
- Locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad *99.28.07*

Azoto
- Espirato eNO ¬ Misurazione del monossido d ' *89.38.26*
- Secondo durata trattamento ¬ Inalazione di monossido di *00.12*
- ¬ Terapia monossido di *00.12*
- - D ' *93.98*

Azygos ¬ Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con vena *33.48.15*
- E suture vascolari intra toracica , con vena *33.49.15*

B12 radio cobalto ¬ Test di Schilling con *92.04*

Bacinella ¬ Supporto a *93.54*

Bacino
- Articolazione sacro iliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Cul-de-sac ¬ riparazione piccolo *70.92.10*
- Panoramica
- - Bilaterale ¬ Flebografia delle vene del *88.67*
- - ¬ Arteriografia arterie del *88.49*
- - - Del *88.49.11*
- ¬ Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.15*

BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , epitesi ¬ Es. per *20.99.10*

Baker ¬ Asportazione cisti di *83.39*

BAL ¬ Lavaggio bronco alveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia
- Misura allergologica dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.72*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.74*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.71*

Bambino
- Adolescente
- - Diagnostica
- - - Collaborazione notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , *99.A5.11*
- - - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , *99.A5.10*
- - Secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.1*
- Costretti letto ¬ Educazione dei *93.82*
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*
- ¬
- - Accertamento complesso disturbo della regolazione nel neonato , lattante e *99.A4*

Bambino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- - Scala intelligenza Wechsler per *94.01*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori *93.59.74*

Banca
- Ossea ¬ Innesto osso facciale dalla *76.91*
- ¬ Innesto osso proveniente dalla *78.0*

Bandi Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding
- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*
- Verticale anello silastic ¬ *44.68*
- ¬ *44.68*

Barany ¬
- Sedia di *95.45*
- Valutazione macchina rumore di *95.43*

Bare stents
- Extralunghi 10 vasi non cardiaco ¬ Inserzione di *39.90.31*
- ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.10*

Baritato ¬
- Pasto *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Transito *87.61*

Baroriflesso ¬
- Impianto sostituzione
- - Elettrodo (i) per l' attivazione del *39.8X.30*
- - Generatore di impulso per l' attivazione del *39.8X.20*
- Revisione sostituzione
- - Elettrodo (i) per l' attivazione del *39.8X.31*
- - Generatore di impulso per l' attivazione del *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo l' attivazione del *39.8X.32*
- - Generatore impulso per l' attivazione del *39.8X.22*

Barosensore
- Elettrodo emodinamico impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Riposizionamento di *37.79*
- Emodinamico elettrodo impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Rimozione di *37.79*

Barra
- Arco ¬
- - Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Mediana trans uretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.35*

Barriera emato encefalica
- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*

Barriera emato encefalica –*Continuazione*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

Bartolino ¬
- Aspirazione percutanea cisti della ghiandola del *71.21*
- Asportazione distruzione cisti della ghiandola del *71.24*
- Incisione cisti ghiandola del *71.22*
- Interventi ghiandola del *71.29*
- Marsupializzazione cisti ghiandola del *71.23*

Basale
- Periferica totale mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*
- ¬ Metabolismo *89.39.30*

Base
- Adulto secondo numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di *99.B7.1*
- Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell ' osso a *84.55*
- Cellulare ¬ distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*
- Complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- - Nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- Cranica ¬
- - Interventi seni para nasale , per via intra nasale , con esposizione della *22.9X.23*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e *87.04*
- - - Computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
- Cranio
- - Calotta meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio attraverso la *01.24.3C*
- - Trans
- - - Condilico ¬ Approccio attraverso la *01.24.3A*
- - - Etmoidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.35*
- - - Mastoideo ¬ Approccio attraverso la *01.24.36*
- - - Orbitale ¬ Approccio attraverso la *01.24.3B*
- - - Piramidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.38*
- - Transfenoidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ Approccio attraverso la *01.24.37*
- - Transorale
- - - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la *01.24.32*
- - - - Molle e duro ¬ Approccio attraverso la *01.24.33*
- - - ¬ Approccio attraverso la *01.24.31*
- - ¬
- - - Approccio attraverso la *01.24.30*
- - - - La *01.24.39*

Base –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione distruzione di tessuto tumorale dalla *01.6X.10*
- - - - Di altro tessuto patologico dalla *01.6X.20*
- Lingua ¬ Emi laringectomia , sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico funzionale su *93.39.20*
- Pollice ¬
- - Artrotomia rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi dell ' articolazione della *81.74.10*
- - Revisione sostituzione di endoprotesi dell ' articolazione della *81.97.16*
- Secondo numero punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *99.B7.2*
- Standardizzata ¬ Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Basi appoggio mobile lasciate esposta , con sacca d ' aria fra la finestra rotonda e l ' innesto ¬ *19.54*

Basilare ¬ Angiografia arteria *88.41*

Basilico ¬ Stent vaso *00.64*

Bassa
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta velocità e *93.62*
- Energia sonde interstiziali mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a *99.85*
- Velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a *93.63*
- ¬ Trattamento interleuchina-2 IL-2) a dose *99.28*

Basso
- Effettuato livello piano pelvico ¬ Forcipe *72.0*
- Episiotomia ¬
- - Forcipe *72.09*
- - Parto forcipe *72.01*
- Livello 2 3
- - Episiotomia ¬ Forcipe *72.11*
- - - ¬ Forcipe *72.19*
- - ¬ Forcipe *72.1*
- Primario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.10*
- Profondo
- - Episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.11*
- - ¬ parto forcipe *72.19*
- Rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.11*
- - Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.21*
- Secondario ¬ Taglio cesareo cervicale *74.1X.20*
- ¬
- - Parto forcipe *72.09*
- - Taglio cesareo cervicale *74.1X.00*

Basso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Taglio cesareo cervicale –*Continuazione*
- - - *74.1X.99*

Batch Spitler McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Batwing ¬ Riduzione tessuto adiposo del braccio (*86.83*

Bayley KABC SON-R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , *89.15.70*

BBBD ¬ Modifica permeabilità barriera emato encefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beamer ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck ¬ Puntura seno frontale (es. secondo *22.01.11*

Békésy ¬ Audiometria 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio
- Fascia lingua ¬ *25.59*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*

Bende elastica ¬ *93.59*

Bender Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti uretra bulbosa ¬ Rotazione di *58.49*

Benton Visual Ritenzione Test ¬ Test di *94.02*

Besudotox ¬ Infusione cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan primo stadio secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (*62.5*

Bi
- Iliaca
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto *39.71.12*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto *39.71.13*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto *39.71.15*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto *39.71.14*
- - Protesi biforcazione
- - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.34*
- - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3D*
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.38*
- - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.35*

Bi –*Continuazione*
- Iliaca –*Continuazione*
- - Protesi biforcazione –*Continuazione*
- - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto –*Continuazione*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3A*
- - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.36*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3B*
- - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.37*
- - - - O più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3C*
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.33*
- - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3E*
- - - - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto *39.78.3F*
- Lobectomia
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.43*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.41*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.42*
- - ¬ Lobectomia polmone , *32.42.40*
- - - , *32.42.49*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata
- Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi *81.53.12*
- Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi *80.05.13*
- ¬ Sostituzione parziale anca , Protesi della testa femorale e protesi *81.52.10*

Bicamerale ¬
- Conversione sistema pace-maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.22*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.02*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.12*
- - Solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.11*

Bicompartimentale sostituzione rotula ¬ Protesi di superficie *81.54.11*
- Di superficie *81.54.11*

Bicondilare ginocchio ¬ Protesi superficie *81.54.11*

Bifida ¬ Riparazione spina *03.59*

Biforcazione
- 1
- - Diramazione
- - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3D*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.38*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.34*
- 2
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3A*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.35*
- 3
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3B*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.36*
- 4
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3C*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.37*
- Aorto bi iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.12*
- - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.13*
- Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.33*
- Totale
- - 3 diramazioni fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2E*
- - - , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3E*
- - 4 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2F*
- - - E fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della *39.78.3F*
- Vasi sanguigno ¬ Procedura su *00.44*
- ¬ asportazione bronchiale resezione della *32.1X.10*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

Bilaterale
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.48*

Bilaterale –*Continuazione*
- Atresia coanale trans nasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.20*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Salpingectomia parziale *66.63.10*
- - ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.12*
- - - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.22*
- Completa ¬ Mastectomia *85.42*
- Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea *85.35*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi mammaria *85.54.10*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.31*
- - Inguinale
- - - Diretta e l ' altra indiretta ¬ Riparazione *53.13*
- - - - E l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.16*
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.14*
- - - - ¬ Riparazione *53.11*
- - - Indiretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.15*
- - - - ¬ Riparazione *53.12*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.17*
- - - ¬ Riparazione *53.10*
- Laparoscopica ¬
- - Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.13*
- - - , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.23*
- - Salpingectomia parziale *66.63.30*
- Radicale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.4*
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.02*
- Stesso intervento ¬
- - Orchiectomia *62.41*
- - Salpingectomia *66.51*
- Tube Falloppio
- - Mediante elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica *66.29.10*
- - - Coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione *66.39.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica *66.22.10*
- - - ¬ Altra legatura e sezione *66.32.10*
- - Sterilizzazione ¬ Legatura e clampaggio endoscopico *66.21*
- - ¬
- - - Distruzione od occlusione endoscopica *66.29.00*
- - - - Od occlusione *66.39.99*
- - - - Od occlusione *66.39.00*
- - - - Od occlusione endoscopica *66.29.99*
- - - Legatura e sezione endoscopica *66.22.00*
- - - - E clampaggio *66.31*
- - - - E sezione *66.32.99*
- - - - E sezione *66.32.00*
- - - - E sezione endoscopica *66.22.99*

Bilaterale –*Continuazione*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia parziale *66.63.21*
- - ¬ Salpingectomia parziale *66.63.20*
- ¬
- - Annessectomia *65.6*
- - Dissezione radicale collo , *40.42*
- - Ecografia mammella *88.73.10*
- - Erniorrafia crurale *53.39*
- - Flebografia vene bacino , panoramica , *88.67*
- - Impianto protesi mammaria *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- - Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.52*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo ovariectomia *68.41.12*
- - - - Altra e non precisata , con salpingo ovariectomia *68.49.22*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo ovariectomia *68.51.22*
- - - - Non specificata , con salpingo ovariectomia *68.59.22*
- - Mammectomia sottocutanea *85.36*
- - Mammoplastica riduttiva *85.32*
- - Mastectomia
- - - Radicale *85.46*
- - - Semplice *85.42*
- - - - Allargata *85.44*
- - Nefrectomia *55.54*
- - Orchiectomia *62.41*
- - - Sottocapsulare *62.4*
- - Ovariectomia monolaterale
- - - Laparoscopica , con salpingectomia *65.41.10*
- - - Salpingectomia *65.49.10*
- - Salpingectomia parziale *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Surrenectomia *07.3*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Biliare
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Comune ¬
- - Incisione dotto *51.51*
- - Riparazione fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- Endoscopica ¬
- - Endoprotesi dotto *51.87*
- - Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- Laparoscopica ¬ Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreas ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- Pancreatico ¬ Sostituzione sonda nel dotto *97.05*
- Percutanea
- - Tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia *51.98*
- - - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ Endoscopia *51.98*

Biliare –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia –*Continuazione*
- - - O per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia *51.98*
- - Transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Secondo interventi classificabili codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto *51.87*
- - 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcolo del tratto *51.88*
- Sfintere Oddi
- - Mediante Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto *51.14*
- - ¬ biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- Stomaco ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- Trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo *51.98*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T , altro tubo *97.55*
- ¬
- - Anastomosi dotto *51.39*
- - Asportazione
- - - Dotto *51.69*
- - - Lesione dotto *51.69*
- - Chiusura
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - - Fistola *51.93*
- - Dilatazione endoscopica ampolla e di dotto *51.84*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto *51.98*
- - Incisione dotto *51.59*
- - Inserzione
- - - Drenaggio dotto *51.99.12*
- - - Endoscopica sonda per drenaggio naso *51.86*
- - - - (stent) nel dotto *51.87.99*
- - - - (stent) nel dotto *51.87.00*
- - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *51.87.10*
- - - - Di 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.11*
- - - - Di 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.12*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.21*
- - - - Di due stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.31*
- - - - Di tre o più stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.22*
- - - - Di tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.32*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *51.87.20*
- - - - Di uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel dotto *51.87.30*
- - Interventi percutaneo vie biliari , Inserzione percutanea transepatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - Liberazione aderenza tratto *54.5*

Biliare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Litotripsia extracorporea colecisti e / o dotto *98.52*
- - Rimozione endoprotesi dotto *51.95.00*
- - - *51.95.99*
- - Sutura dotto *51.79*

Biliari
- Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea transepatica drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.12*
- - Sostituzione
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.44*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.54*
- - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.20*
- - - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.34*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.31*
- - - - Di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.21*
- - - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.33*
- - - - Di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.35*
- - - - Di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.32*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.30*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.45*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.55*
- - - Stent protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.21*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.43*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.41*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.51*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.53*
- - - -) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.31*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.42*

Biliari –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie –*Continuazione*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.52*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.20*
- - - - (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.40*
- - - - (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.50*
- - - - (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.30*
- Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Rimozione
- - Occlusione ¬ Incisione di altri dotto *51.49*
- - Percutanea calcolo dotto biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie *51.98.11*
- Sfintere Oddi
- - Elettro termo e crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.00*
- - - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto *51.64.99*
- ¬
- - Anastomosi dotto *51.39*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della colecisti e dei dotto *51.13*
- - - Percutanea colecisti e dei dotto *51.12*
- - Colecistectomia revisione chirurgica dei dotto *51.22.10*
- - - Dei dotto *51.22.11*
- - Cromoendoscopia vie *51.19.10*
- - Distruzione dotto *51.99.11*
- - Emostasi dotto *51.99.13*
- - Endo sonografia vie *88.74.15*
- - Endomicroscopia laser endoscopica delle vie *51.19.30*
- - Endoscopia percutanea
- - - Transepatica delle vie *51.16.10*
- - - Vie *51.16.00*
- - - - *51.16.99*
- - Inserzione sostituzione endoprotesi di vie *51.99*
- - Interventi
- - - Endoscopico vie *51.99.90*
- - - Percutaneo vie *51.98.00*

Biliari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Percutaneo vie –*Continuazione*
- - - - Biliari , Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - - - Biliari , Rimozione percutanea di calcolo da altri dotto *51.98.11*
- - - - *51.98.99*
- - - Vie *51.99.00*
- - - - *51.99.99*
- - Procedura diagnostica vie *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Radiografia vie *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi vie *51.94*
- - - Dotto *51.99.14*
- - Rimozione
- - - Calcolo dotto *51.99.10*
- - - Endoscopica calcolo di vie *51.88*
- - - Laparoscopica calcolo (i) dalle vie *51.88*
- - Riparazione
- - - Dotto *51.79*
- - - Vie *51.99.91*

Biliopancreatica stomaco
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*
- Switch duodenale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*

Billroth ¬
- Intervento tipo *43.7*
- Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- Tipo *43.6X.20*

Binet ¬ Test Stanford *94.01*

Bioassorbibile ¬ Inserzione stent coronarico con liberazione di sostanze medicamentosa , stent (s) *36.07.10*

Bioassorbibili ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , stents *39.90.11*

Bioattiva ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , stent ricoperti (stentgraft) con superficie *39.90.16*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologica
- Volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fino di riduzione *33.79.11*
- ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.21.20*
- - Valvolata , valvola polmonare *35.25.20*

Biologico
- Profilassi aderenza ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *00.9A.31*
- ¬
- - Inserimento innesto *70.94*
- - Materiale semi riassorbibile , *00.9A.27*

Bioprotesi
- Protesi autoespandente sutura chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21.11*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi , *35.21.10*

Bioprotesi –*Continuazione*
- ¬ Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - Mitrale con *35.23*
- - Polmonare con protesi , *35.25.10*
- - Tricuspide con *35.27*

Biopsia
- Agobiopsia ghiandola dotto salivare ¬ *26.11*
- Alveolo ¬ *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Ano ¬ *49.23*
- Aperta
- - Ghiandola dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe trachea ¬ *31.45*
- - Lingua ¬ *25.02*
- - Seni para nasale ¬ *22.12*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Strutture articolare
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *80.39.20*
- - - - Sterno clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Sede specificata , altro ¬ *80.39.29*
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- Aspirativa
- - Esofago ¬ *42.24*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- - ¬ *80.3*
- Aspirazione
- - Percutanea milza ¬ *41.32*
- - ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / *88.79.51*
- Asportativa pinza ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.13*
- Attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con *56.33*
- Bocca struttura non specificata , NAS ¬ *27.24.00*
- - , altro ¬ *27.24.99*
- Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.30*
- Bronchiale chiusa endoscopica ¬ *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Bulbo oculare orbita ¬ *16.23*
- Carpo metacarpo
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- - ¬ *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Chiusa
- - Agobiopsia
- - - Alveolo ¬ *24.12.10*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.10*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Parete
- - - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.10*
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - Percutanea aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - Endoscopica
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬ *45.25*
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - Percutanea
- - - Agobiopsia] di altri nervo ¬ *04.11.39*
- - - - Fegato ¬ *50.11*
- - - - Ghiandola surrenali ¬ *07.11*
- - - - - Pineale ¬ *07.17.10*
- - - - Lesione cerebrale , NAS ¬ *01.13.00*
- - - - - Cerebrale , altro ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodo ¬ *40.11.20*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Massa intra addominale ¬ *54.24*
- - - - Meningi cerebrale , NAS ¬ *01.11.00*
- - - - - Cerebrale , altro ¬ *01.11.99*
- - - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.10*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Nervo cranico o periferico o di gangli , NAS ¬ *04.11.00*
- - - - - Cranico o periferico o di gangli , altro ¬ *04.11.99*
- - - - - Del braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Delle estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - Paratiroidi non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Polmonare , NAS ¬ *33.26.00*
- - - - - , altro ¬ *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Agobiopsia] di altri nervo ¬ –*Continuazione*
- - - - Tratto intra cranico di nervo cranico ¬ *04.11.10*
- - - - - Extra cranico di nervo cranico ¬ *04.11.20*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans frontale ¬ *07.13.10*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Sedi intestinali aspecifica ¬ *45.25*
- - Trans uretrale vescica ¬ *57.33*
- - Tratto biliare sfintere di Oddi mediante Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Utero ¬ *68.16*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬ *01.18.10*
- - - Cranico , altro ¬ *01.18.19*
- - ¬ Esofago gastroduodenoscopia [EGD] con *45.16*
- Cielo aperto
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Cervello ¬ *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Colecisti dotto biliari ¬ *51.13*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Fegato ¬ *50.12*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ *07.17.11*
- - - Surrenali ¬ *07.12*
- - Incisione) dell ' alveolo ¬ *24.12.20*
- - -) dell ' articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*
- - -) dell ' ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - - Mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciale ¬ *76.11.11*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Ipo faringe ¬ *29.12.20*
- - Ipofisi trans frontale ¬ *07.13.11*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Legamento uterino ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Mediante incisione) di linfonodo mediastinico , para aortico , iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*
- - -) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.20*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranico o periferico o dei gangli , NAS ¬ *04.12.00*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Cranico o periferico o dei gangli , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - O periferico o dei gangli , altro ¬ *04.12.99*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Plesso lombo sacrale ¬ *04.12.34*
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*
- - Palpebra ¬ *08.11.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Parete
- - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Strutture articolare della spalla ¬ *80.31.30*
- - - Del ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Del gomito ¬ *80.32.30*
- - - Del piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Del polso ¬ *80.33.30*
- - - Dell ' anca ¬ *80.35.30*
- - - Della caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Della mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.39.30*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Tratto
- - - Extra cranico di nervo cranico ¬ *04.12.20*
- - - Intra cranico di nervo cranico ¬ *04.12.10*
- - Uretere ¬ *56.34*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬ *01.18.20*
- - - Intra cranico , altro ¬ *01.18.29*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- - ¬ Biopsia dell ' osso , sede non specificata , *77.40.20*
- - - Del carpo e del metacarpo , *77.44.20*
- - - Del femore , *77.45.20*
- - - Del radio e dell ' ulna , *77.43.20*
- - - Del tarso e metatarso , *77.48.20*
- - - Dell ' omero , *77.42.20*
- - - Della rotula , *77.46.20*
- - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.20*
- - - Della tibia e fibula , *77.47.20*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.91*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.21*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei piede , *77.49.41*
- Colonna vertebrale Biopsia

Biopsia –*Continuazione*
- Colonna vertebrale Biopsia –*Continuazione*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.20*
- Congiuntiva ¬ *10.21.00*
- - *10.21.99*
- Cornea ¬ *11.22.00*
- - *11.22.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Cranio ¬ *01.15*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cuneo ¬ *25.02*
- Cuore
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- - ¬ *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Diaframma ¬ *34.27.00*
- - *34.27.99*
- Douglas ¬ *70.23*
- Endo cervicale
- - Incisione cervice ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopia agobiopsia seni para nasale ¬ *22.11*
- Endoscopica
- - Laparoscopia
- - - Annessi uterino , eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- - - Isteroscopia) dell ' utero ¬ *68.16*
- - Nefrostomia nefrotomia pielostomia o pielotomia ¬ *55.23*
- - Polmone ¬ *33.27*
- Epatica
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.81*
- - Laparoscopica laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con *40.29.82*
- - ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale (con *40.29.80*
- - - Linfonodale addominale (con *40.29.89*
- Falangi piede Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.40*
- Faringea
- - Chiusa agobiopsia ¬ *29.12.10*
- - ¬ *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- Femore
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- - ¬ *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- Funicolo spermatico epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Gengiva ¬ *24.11.00*

Biopsia –*Continuazione*
- Gengiva ¬ –*Continuazione*
- - *24.11.99*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- - Pineale ¬ *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Intestinale sede non specificata ¬ *45.27*
- Intestino crasso cielo aperto ¬ *45.26*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ *07.15*
- - Trans
- - - Frontale , NAS ¬ *07.13.00*
- - - - , altro ¬ *07.13.99*
- - - Sfenoidale , NAS ¬ *07.14.00*
- - - - , altro ¬ *07.14.99*
- Iride ¬ *12.22*
- Labbro ¬ *27.23.00*
- - *27.23.99*
- Laparoscopica fegato ¬ *50.14*
- Legamento uterino ¬ *68.15*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrale , NAS ¬ *01.12.00*
- -) delle meningi cerebrale , altro ¬ *01.12.99*
- Mediastino cielo aperto ¬ *34.26*
- Mesentere ¬ *54.23*
- Midollo
- - Osseo ¬ *41.31*
- - Spinale meningi spinali , NAS ¬ *03.32.00*
- - - , altro ¬ *03.32.99*
- Muscolo tendini extra oculari ¬ *15.01*
- Naso ¬ *21.22*
- Nervo gangli simpatici ¬ *05.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Omero
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- - ¬ *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Interno
- - - Orecchio medio , NAS ¬ *20.32.00*
- - - - , altro ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.02*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- Ossa
- - Facciale ¬ *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *77.49.00*
- - - Facciale , altro ¬ *77.49.99*
- - - Facciale , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.91*
- - - Facciale , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - Facciale , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - Facciale , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - Facciale , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*

Biopsia –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Facciale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- Osso sede non specificata , NAS ¬ *77.40.00*
- - , altro ¬ *77.40.99*
- - , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Ovarica laparoscopica ¬ *65.13*
- Palato osseo ¬ *27.21.00*
- - *27.21.99*
- Palpebra ¬ *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Paratiroidi ¬ *06.13.00*
- - *06.13.99*
- Parete
- - Addominale ombelico , NAS ¬ *54.22.00*
- - - , altro ¬ *54.22.99*
- - Toracica ¬ *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Pene
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - Percutanea agobiopsia ¬ *64.11.10*
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Percutanea
- - Agobiopsia
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , *66.11.11*
- - - Mano dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.20*
- - - Piede dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.10*
- - - ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , *66.11.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , *77.44.10*
- - - - Del femore , *77.45.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , *77.43.10*
- - - - Del tarso e metatarso , *77.48.10*
- - - - Dell ' omero , *77.42.10*
- - - - Dell ' osso , sede non specificata , *77.40.10*
- - - - Della rotula , *77.46.10*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.10*
- - - - Della tibia e fibula , *77.47.10*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *77.49.90*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei piede , *77.49.40*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Chiusa agobiopsia vulva ¬ *71.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - Colecisti dotto biliari ¬ *51.12*
- - Uretere ¬ *56.32*
- Pericardio ¬ *37.24.00*
- - *37.24.99*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Pleura
- - Toracoscopia ¬ *34.20*
- - ¬ Altra *34.24*
- Polmone toracoscopia ¬ *33.20*
- Prostata ¬ *60.11*
- Radio ulna
- - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- - ¬ *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- Renale
- - Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Rotula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- - ¬ *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Scapola clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.41.00*
- - E dello sterno , altro ¬ *77.41.99*
- - E dello sterno , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.41.20*
- - E dello sterno , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Scroto tunica vaginale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- - ¬ *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- Sedi esofago , stomaco e / o duodeno ¬ *45.16*
- Stereotassica
- - Chiusa
- - - Percutanea agobiopsia] delle meningi cerebrale ¬ *01.11.10*
- - - -] di lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - Vaso sanguigno intra cranico ¬ *01.18.11*
- - Cielo aperto
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - - Vaso sanguigno intra cranico ¬ *01.18.21*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Ipofisi trans
- - - Frontale ¬ *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrale ¬ *01.12.10*
- Stomaco cielo aperto ¬ *44.15*
- Strutture
- - Articolare
- - - Anca ¬ *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - - Caviglia ¬ *80.37.00*

Biopsia –*Continuazione*
- Strutture –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Caviglia ¬ –*Continuazione*
- - - - *80.37.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata , *80.39.40*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - - Gomito ¬ *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.34.00*
- - - - Della mano , altro ¬ *80.34.99*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *80.38.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *80.38.99*
- - - Polso ¬ *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *80.30*
- - - - Specificata , NAS ¬ *80.39.00*
- - - - - , altro ¬ *80.39.99*
- - - - - , Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - Spalla ¬ *80.31.00*
- - - - *80.31.99*
- - Linfatica ¬ *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- Tarso metatarso
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*
- - ¬ *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- Tessuti
- - Molli
- - - Biopsia
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) dei tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - - - (agobiopsia) di muscolo ¬ *83.21.20*
- - - ¬ *83.21.00*
- - - - *83.21.99*
- - Peri
- - - Anale ¬ *49.22*
- - - Rettale ¬ *48.26*
- Tessuto
- - Peri
- - - Prostatico ¬ *60.15*
- - - Uretrale ¬ *58.24*
- - Perirenale peri vescicale ¬ *59.21*
- Tibia fibula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- - ¬ *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- Timo ¬ *07.16.00*
- - *07.16.99*
- Tonsille adenoidi ¬ *28.11*
- Trans
- - Bronchiale polmone ¬ *33.27*
- - Giugulare fegato ¬ *50.13.00*
- - - *50.13.99*

Biopsia –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Toracica polmone
- - - Aspirazione con ago sottile ¬ *33.26.11*
- - - Tru-cut senza marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- - - - E marcatura con clip ¬ *33.26.13*
- - - ¬ *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - Uretrale uretere ¬ *56.33*
- Transvasale endocardio miocardio endo miocardio ¬ *37.25.20*
- Transvenosa transarteriosa agobiopsia fegato ¬ *50.13.10*
- Tru-cut
- - Cervicale ¬ *67.12*
- - ¬ *60.11*
- Tuba Falloppio
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *66.11.10*
- - - (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - Mediante incisione (a cielo aperto) ¬ *66.11.20*
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Ugola palato molle , NAS ¬ *27.22.00*
- - , altro ¬ *27.22.99*
- Ureterale ¬ Cisto ureteroscopia con *56.33*
- Uretra ¬ *58.23*
- Vaginale
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- - Percutanea chiusa agobiopsia) ¬ *70.24.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- - ¬ *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- Vasi sanguigno ¬ *38.21*
- Vescica cielo aperto ¬ *57.34*
- Vulva
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*
- - ¬ *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- ¬
- - Bronco fibroscopia flessibile) a guida fluoroscopica con *33.27*
- - Colonscopia con *45.25*
- - Endoscopia senza *22.19*
- - Esofagoscopia con *42.24*
- - Prelievo sangue fetale e *75.33*
- - Procto sigmoidoscopia con *48.24*
- - Ureteroscopia con *56.33*

Bioriassorbibile ¬ Inserzione stent coronarico (i) senza liberazione di sostanze medicamentosa , stent *36.06.10*

BiPAP
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di una *93.90.22*
- ¬ *93.90.20*
- - Impostazione iniziale della *93.90.21*
- - *93.90.29*

Bipolare ¬ Endoprotesi *81.52*

Bisezione ovaio ¬ *65.29*

Bishop Koop ¬ enterostomia Confezione di anastomosi secondo *46.39.10*

Bisturi getto acqua ¬ *86.28*

BiV

BiV –*Continuazione*
- Defibrillatore ¬ pace-maker *00.51*
- ¬
- - Defibrillatore *00.51*
- - Pace-maker *00.50*

Biventricolare
- 120 ¬ Durata trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.33*
- - Con pompa extracorporea , *37.69.53*
- 48
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.31*
- - - Ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea , *37.69.51*
- - ¬ Durata trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.30*
- - - Con pompa extracorporea , *37.69.50*
- 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.32*
- - Ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea , *37.69.52*
- Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.30*
- Defibrillatore
- - AICD formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (*00.51*
- - Cardiaco interno ¬ Stimolazione *00.50*
- - - Stimolazione *00.51*
- Formazione tasca accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (*00.50*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace-maker a camera tripla (per stimolazione *37.88.10*
- ¬
- - Conversione sistema pace-maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.29*
- - Defibrillatore *00.51*
- - Impianto
- - - Chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.12*
- - - - Aperto) di pompa intracorporea , *37.66.12*
- - - - Aperto) di pompa paracorporea , *37.65.22*
- - - Defibrillatore stimolazione *37.94.03*
- - Inserzione pace-maker camera tripla (per stimolazione *37.88.00*
- - - Tripla (per stimolazione *37.88.99*
- - Pace-maker *00.50*
- - Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.42*
- - Sostituzione
- - - Isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.22*

Biventricolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.12*

Blalock
- Hanlon ¬ Intervento di *35.42*
- Taussig ¬ Anastomosi succlavia polmonare (*39.0X.10*

Blefaroptosi
- Intervento muscolo frontale
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di *08.31*
- Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*
- Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*
- Tecniche
- - Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*
- - ¬ Correzione di *08.36*
- ¬ Intervento muscolo orbicolare dell ' occhio per correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬ *08.52*
- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio
- Chiodo trasfissione
- - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di *78.62.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di *78.65.02*
- - - Di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endo midollare , chiodo di *78.67.22*
- - - Di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endo midollare , chiodo di *78.67.12*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*
- Placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di *79.11.10*
- - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di *79.11.20*

Blocco
- Bronchi lobo polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in *32.6*
- Individuale collimatore multilamellare MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.65*
- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*
- Laringe tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*
- Lesione ghiandola salivari ¬ Asportazione in *26.32*
- Processo alveolare palato ¬ Resezione in *27.32*
- ¬
- - Asportazione radicale trans mandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*
- - - Facciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*
- - Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento in *94.7X.11*
- - - , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento allargato in *94.7X.12*
- - Trapianto rene trapianto in *55.69.30*

Blount
- Chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*
- ¬
- - Riduzione aperta frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*
- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*
- - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di *78.61.01*
- - - Da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di *78.69.51*
- - - Da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.64.01*
- - - Da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.63.01*
- - - Da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.31*

Blount –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di –*Continuazione*
- - - Da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.68.01*
- - - Da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.67.01*
- - - Dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di *78.65.01*
- - - Dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.62.01*
- - - Dalla rotula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di *78.66.01*
- - - Dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.41*
- - - Dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.11*
- - - Dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.21*

BMP ¬ Inserzione proteine morfogenetiche ricombinante dell ' osso [bone morphogenetic protein , *84.52*

Bocca
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*
- Ipo faringe ¬ Endo sonografia di *88.74.11*
- Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*
- Mediante innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*
- Struttura non specificata ¬ Biopsia della *27.24.00*
- - Biopsia della *27.24.99*
- - Incisione della *27.92*
- Strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.10*
- - A cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.20*
- ¬
- - Ampia plastica

Bocca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica –*Continuazione*
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.76.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.76.20*
- - - Lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.76.40*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.76.30*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.76.50*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su labbro e *27.56.20*
- - - - - A spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.20*
- - - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.10*
- - Asportazione della *27.49.00*
- - - Della *27.49.99*
- - - Pavimento della *27.49.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - Chiusura fistola della *27.53*
- - Drenaggio faccia pavimento della *27.0*
- - Impianto
- - - Innesto
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - - Peduncolato o libero su labbro e *27.57.00*
- - - Lembo distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - Incisione
- - - Cute tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.09.50*
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.04.10*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.05.10*
- - Innesto
- - - Cute labbro e *27.56.99*
- - - Lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*
- - - Tutto spessore di cute su labbro e *27.55.00*
- - - - Di cute su labbro e *27.55.99*
- - - - Su labbro e *27.56.00*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.78.30*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.74.10*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.74.20*

Bocca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.74.40*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.74.30*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.74.50*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo sottile su labbro e *27.56.10*
- - - - A spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.10*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - Plastica
- - - Lembo locale sul capo (eccetto labbra e *86.77.10*
- - - Pavimento della *24.91.11*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Ricostruzione plastica labbro e *27.59.00*
- - - E *27.59.99*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.90*
- - Sutura lacerazione parte della *27.52*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto labbra e *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto labbra e *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e *86.78.20*

Bocca-bocca ¬ Rianimazione *93.93*

Body
- 2 volte
- - Balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.71*
- - - O fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - O fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - O fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.70*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione
- - - Scintigrafia

Body –*Continuazione*
- Diagnosi –*Continuazione*
- - Localizzazione –*Continuazione*
- - - Scintigrafia –*Continuazione*
- - - - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total *92.18.01*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - - - Body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - - - Body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- - - ¬ Scintigrafia total *92.18.08*
- Radio iodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.03*
- - Ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.04*
- ¬
- - RMN total *88.97.12*
- - Scintigrafia total *92.18.00*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Boley Martin Shandling ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo colica secondo *48.49*

Bolla
- Cutanea ustione corrosione ¬ Asportazione di *86.22.30*
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*
- Gastrica palloncino ¬
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolo unico catetere ¬ Anestesia peridurale in *03.91*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone
- Anchored Hearing Aid epitesi ¬ Es. per BAHA (*20.99.10*
- Morphogenetic protein BMP ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell ' osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico acido salicilico ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa
- Avambraccio ¬
- - Interventi muscolo , fasce e *83.99.23*
- - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi su muscolo , fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi su muscolo , fasce e *83.99.26*
- - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.16*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*

Borsa –*Continuazione*

- Inclusa quelle mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo , tendini , fasce e *83.29*
- Localizzazione ¬
- - Interventi muscolo , fasce e *83.99.29*
- - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.19*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione sostanze terapeutica nelle *82.94*
- Parete toracica addome dorso ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.14*
- - ¬ Altri interventi su muscolo , fasce e *83.99.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.15*
- - ¬ Altri interventi su muscolo , fasce e *83.99.25*
- Sinoviale ¬ Biopsia tessuti molli , Biopsia di *83.21.30*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi su muscolo , fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi su muscolo , fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e *83.91.10*
- ¬
- - Aspirazione di *83.94*
- - Iniezione sostanze terapeutica all ' interno delle *83.96*
- - Interventi muscolo tendini , fasce e *83.99.00*
- - - , fasce e *83.99.99*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e *83.91.00*
- - - , tendini , fasce e *83.91.99*
- - Rimozione deposito calcareo della *83.03*
- - Sutura della *83.99*

Borsectomia

- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa collo ¬ *83.5X.10*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*

Borsotomia

- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Localizzazione ¬ *83.03.19*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla ascella ¬ *83.03.11*

Borsotomia –*Continuazione*

- Testa collo ¬ *83.03.10*
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.99*

Botallo

- Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- Spirale coil ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- ¬
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.30*
- - - Catetere del dotto arterioso di *39.99.38*
- - Occlusione farmacologica dotto arterioso di *99.29.20*

Bottle idrocele tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Botuliniche ¬ Somministrazione anti tossina *99.57*

Braccio

- Anastomosi ¬ Resezione arterie del *38.33.11*
- Batwing ¬ Riduzione tessuto adiposo del *86.83*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.32*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.12*
- Gamba ¬ Diagnostica immagine di vaso (i) del *00.23*
- Gomito
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.23*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.22*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.12*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.12*
- - - Arretramento tendini , *83.72.12*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.12*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , *83.31.12*
- - - - Tessuti molli , *83.49.32*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.12*
- - - Borsectomia , *83.5X.12*
- - - Borsotomia , *83.03.12*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.22*
- - - Creazione letto per l ' innesto di tendini , *83.88.32*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.22*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.32*
- - - - Dopo plastica cutanea di *86.89.13*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.12*
- - - Fasciectomia , *83.44.12*
- - - Fasciotomia , *83.14.12*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.12*
- - - - Tessuti molli , *83.09.92*
- - - Innesto

Braccio –*Continuazione*

- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Fascia , *83.82.12*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.22*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.42*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.32*
- - - - Tendineo , *83.81.12*
- - - Interventi
- - - - Muscolo , fasce e borsa , *83.99.22*
- - - - Plastica sui muscolo , *83.87.92*
- - - - - Sui tendini , *83.88.92*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.92*
- - - - Tendini , *83.99.12*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.12*
- - - Miectomia , *83.45.12*
- - - Mioplastica , *83.87.12*
- - - Miotomia , *83.02.12*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo , *83.74.12*
- - - - Tendini , *83.73.12*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.22*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.12*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.12*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.12*
- - - - Tendine , *83.13.22*
- - - - Tessuti molli , *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.12*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.12*
- - - - Muscolo o fasce , *83.65.12*
- - - - Tendini , *83.64.12*
- - - Tendinectomia , *83.42.12*
- - - Tenodesi , *83.88.42*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.22*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.12*
- - - - Di muscolo , *83.77.12*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.12*
- Mano
- - Sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.24*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervo del *04.12.32*
- - - Distruzione nervo del *04.2X.32*
- - - Incisione nervo del *04.04.32*
- - - Innesto nervo del *04.5X.12*
- - - Resezione asportazione di nervo del *04.07.42*
- - - Sezione compressione mirata di nervo del *04.03.32*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.22*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.42*

Braccio –*Continuazione*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.13*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.33*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.23*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.43*
- Superficiali profonda ¬ Ecografia duplex delle vene del *88.79.71*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.40*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.41*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.42*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.43*
- ¬
- - Adattamento protesi del *84.43*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.76.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.76.22*
- - - Lembo a isola su spalla e *86.76.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.76.32*
- - - Z su spalla e *86.76.52*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella spalla e nel *86.65.22*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.22*
- - - - - A spessore parziale nella spalla e nel *86.69.22*
- - - - - A spessore parziale nella spalla e nel *86.69.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.22*
- - - Omoinnesto cute nella spalla e nel *86.66.22*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia , Spalla e *83.39.21*
- - - Muscolo , Spalla e *83.32.11*
- - - Tendine , Spalla e *83.39.11*
- - Copertura temporanea tessuti molli di spalla e *86.88.92*
- - Decompressione separazione aderenza di nervo del *04.49.12*
- - Ecografia duplex arterie del *88.79.62*
- - Impianto protesi del *84.44*
- - Incisione arterie del *38.03.19*
- - Inserzione espansore tissutale nella spalla e nel *86.93.12*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di spalla e *86.78.32*
- - PCI vene epifasciale del *00.4B.34*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su spalla e *86.74.12*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.74.22*
- - - Lembo a isola su spalla e *86.74.42*
- - - Trasposizione su spalla e *86.74.32*
- - - Z su spalla e *86.74.52*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella spalla e *86.65.12*
- - - Innesto

Braccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.12*
- - - Omoinnesto cute nella spalla e nel *86.66.12*
- - Plastica lembo locale su spalla e *86.77.12*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di spalla e *86.75.12*
- - - Moncone amputazione , Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Riattaccamento di *84.24*
- - Ricostruzione naso lembo prelevato dal *21.83*
- - RMN spalla e *88.94.10*
- - Sutura arteria del *39.31.20*
- - - Del *39.31.29*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare su spalla e *86.78.12*
- - - Peduncolato o libero su spalla e *86.78.42*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su spalla e *86.78.22*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di nervo del *04.6X.72*

Brachiale
- Nervo spalla ¬
- - Innesto del plesso *04.5X.11*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- Strutture intercostale costole processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso *32.6*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.22*
- ¬ *38.03*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - Bypass
- - - Arterioso aorta alla carotide e *39.22*

Brachiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Bypass –*Continuazione*
- - - Innesto *39.29*
- - - - Ascellare *39.29*
- - Decompressione separazione aderenza del plesso *04.49.10*
- - Distruzione plesso *04.2X.30*
- - Incisione plesso *04.04.30*
- - Resezione asportazione plesso *04.07.40*
- - Sezione compressione mirata del plesso *04.03.30*
- - Sutura arteria *39.31.22*
- - *38.13*
- - *38.83*
- - *38.53*
- - *38.43*
- - *38.63*

Brachiocefalica
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e vena *39.57.22*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e vena *39.56.22*
- ¬
- - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e vena *39.59.42*
- - Sutura vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*

Brachiocefalico
- Anastomosi ¬ Resezione tronco *38.35.12*
- Sostituzione ¬ Resezione tronco *38.45.22*
- ¬
- - Endarteriectomia tronco *38.15.20*
- - Occlusione chirurgica tronco *38.85.13*
- - Sutura tronco *39.31.72*

Brachiterapia
- Applicatore superficiali ¬ *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Complessa ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- - , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- Endovascolare renio-188 ¬ *92.28.33*
- Impianto emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di dose , intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- Interstiziale impianto
- - Emettitori
- - - Permanente , secondo il numero dei sorgenti ¬ *92.29.3*
- - - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - Monoplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - Monoplanari , altro ¬ *92.29.19*
- - - - Monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Interstiziale impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rimovibili multiplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Rimovibili multiplanari , altro ¬ *92.29.29*
- - - Rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- Intra cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di catetere a palloncino per *02.99.50*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - Di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - Di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- Radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.40*
- - Organi sessuali femminile , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intra uterina e intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.23*
- - - Intra uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.22*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Radionuclidi chiusi –*Continuazione*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.21*
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.30*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivo (*92.27.39*
- - ¬ *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- Simulazione guidata TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- ¬
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e *92.29.80*
- - - Percutanea e *92.29.89*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterna e *92.29.70*
- - - Esterna e *92.29.79*
- - - Esterna e brachiterapia , simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille Moon ¬ Training uso del *93.77*

Branchiale
- Intervento secondario ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*
- ¬
- - Asportazione cisti vestigia di fessura *29.2X.00*
- - - Di fessura *29.2X.99*
- - Chiusura fistola fessura *29.52*
- - Escissione fistola fessura *29.52*
- - Intervento vestigia arco *29.2X.20*

Breath test ¬ Single *89.38.25*

Breve
- Termine ¬ Trattamento dolore multimodale a *93.A1*
- ¬ Anamnesi valutazione definite *89.01*

Bricker vescica ileale ¬ Ileo ureterostomia (secondo *56.51*

Briglia
- Ladd ¬ Sezione delle *46.99.80*
- Retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.19*
- - ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.00*
- - - Di cicatrice o *86.84.99*
- Ricostruzione plastica anomalia congenita della mano ¬ Resezione di *82.89.15*

Bronchi

Bronchi –*Continuazione*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Lobo polmone plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei *32.6*
- Trachea ¬ lavaggio di *96.56*
- ¬
- - Interventi sui *33.98*
- - - Riparativi plastico sui *33.48.00*
- - - - Sui *33.48.99*
- - Procedura diagnostica polmone e sui *33.29*
- - Radiografia dei *87.49*

Bronchiale
- Chiusa endoscopica ¬ Biopsia *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Cinque valvole ¬ Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.15*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.25*
- Deviazione flusso aereo ¬ Valvola endo *33.71*
- Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.14*
- Dirottare flusso aereo ¬ Valvola intra *33.71*
- EBUS
- - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia endo *33.24.15*
- - ¬ Broncoscopia mediante ecografia endo *33.23.12*
- Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.11*
- Inserzione sostituzione stent stentgraft , NAS ¬ Dilatazione *33.91.20*
- - , altro ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - Di materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - Di metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - Ibrido / dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- Mannitolo ¬ Test provocazione *89.38.51*
- Mediante
- - Toracoscopia ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.13*
- Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.16*
- Polmone ¬ Biopsia trans *33.27*
- Resezione biforcazione ¬ asportazione *32.1X.10*
- Revisione insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Terapia
- - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*

Bronchiale –*Continuazione*

- Termoplastica muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.13*
- Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.17*
- Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.12*
- Tre valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.23*
- Ulteriori misura ¬ Dilatazione *33.91.10*
- Valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.21*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.12*
- - - Di valvola (e) *33.71.14*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.22*
- - - Di valvola (e) *33.71.24*
- Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.15*
- ¬
- - Asportazione *32.1X.00*
- - - Bronchiale revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.01.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *32.01.99*
- - - - - Di lesione o tessuto bronchiale , termoplastica della muscolatura *32.01.13*
- - - - Locale di lesione o tessuto *32.09.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *32.09.99*
- - - *32.1X.99*
- - Broncoscopia
- - - Ecografia endo bronchiale EBUS e agoaspirazione trans *33.24.15*
- - - Fibra ottica) (rigida) con agoaspirazione trans *33.24.14*
- - Chiusura fistola *33.42*
- - Copertura plastica anastomosi e suture *33.48.10*
- - - E suture *33.48.19*
- - Dilatazione *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Endo sonografia trans *88.73.20*
- - Inserzione
- - - Endoscopica di valvola (e) *33.71.10*
- - - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.00*
- - - - Endoscopica di valvola (e) *33.71.99*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento , mediastinica e peri *40.3X.26*
- - - Intervento indipendente , mediastinica e peri *40.3X.16*
- - Metacolina test provocazione *89.38.52*
- - Resezione manicotto largo) *32.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.20*
- - Sutura lacerazione *33.41*

Bronchiali
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri *40.59.22*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo peri *40.59.12*

Bronco
- Alveolare
- - Diagnostico BAL ¬ Lavaggio *33.24*
- - ¬ Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con lavaggio *33.24.11*
- Cutanea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Esofagea ¬ Fistolectomia *33.42*
- Fibroscopia flessibile guida fluoroscopica con biopsia ¬ *33.27*
- Hi ¬
- - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel (i) *33.79.00*
- - - Di altro dispositivo o sostanza nel (i) *33.79.99*
- - Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) *33.78*
- Pleurica ¬ Chiusura fistola *34.73*
- Pleurocutanea ¬ Chiusura fistola *34.73*
- Pleuromediastinica ¬ Chiusura fistola *34.73*
- Scopia strumento
- - Flessibile ¬ Tracheo (*31.42.11*
- - Rigido ¬ Tracheo (*31.42.12*
- Viscerale ¬ Fistolectomia *33.42*
- ¬
- - Biopsia cielo aperto del *33.25*
- - Incisione di *33.0*
- - Legatura di *33.92*

Broncografia
- Contrasto ¬ Altra *87.32*
- Endo tracheale ¬ *87.31*
- Trans cricoidea ¬ *87.32*

Broncoplastica
- Angioplastica ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza dilatazione *32.41.11*
- - , bi lobectomia , con dilatazione *32.42.44*
- - , bi lobectomia , senza dilatazione *32.42.41*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.24*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.21*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.14*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.11*
- - , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.14*
- ¬ Lobectomia polmone
- - Bi lobectomia , con dilatazione *32.42.42*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.12*
- - - A cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.22*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.12*

Broncoscopia

Broncoscopia –*Continuazione*

- Attraverso stoma artificiale ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Catetere palloncino misurazione ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- Diversi strumenti ¬ Altra *33.23.10*
- Ecografia endo bronchiale EBUS e agoaspirazione trans bronchiale ¬ *33.24.15*
- Fibra ottica
- - Rigida
- - - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ *33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ *33.24.13*
- - - Brushing per prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - - Del polmone ¬ *33.24.12*
- - - Lavaggio bronco alveolare ¬ *33.24.11*
- - ¬ *33.22*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Mediante
- - Ecografia endo bronchiale (EBUS) ¬ *33.23.12*
- - Incisione ¬ *33.21.10*
- Strumenti ¬ Altra *33.23.19*
- Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- ¬ Altra *33.23.00*
- - Altra *33.23.99*

Broncoscopica
- Argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.11*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia fotodinamica *32.01.10*
- - Di lesione o tessuto bronchiale , terapia laser *32.01.12*

Broncoscopico emorragia ¬ Controllo *32.01*

Broncostomia ¬ Chiusura di *33.42*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing
- Irrigazione sotto pressione scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : *86.28*
- Polmone ¬ Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con *33.24.12*
- Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.10*
- Washing
- - Prelievo campione ¬ *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta campione ¬ *42.24*
- - - *48.24*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento solco linguale o *24.91.00*
- Linguale o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio ¬ Studio adattabilità al *95.07*

Bulbare sostanze terapeutica ¬ Iniezione retro *16.91*

Bulbo
- Oculare

Bulbo –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - Impianto
- - - Contemporaneo
- - - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - - ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - Endo sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita ¬
- - - Biopsia del *16.23*
- - - Riparazione di lesione del *16.89*
- - ¬
- - - Enucleazione del *16.49*
- - - Eviscerazione del *16.39*
- - - Interventi sul *16.99*
- - - - Secondario dopo rimozione di *16.69*
- - - Procedura diagnostica sull ' orbita e sul *16.29*
- - - Rimozione di *16.49*
- - - Riparazione rottura del *16.82*
- Uretrale ¬ Drenaggio ghiandola *58.91*
- ¬
- - Interventi
- - - 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - Extra oculari retto e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- - - - Extra oculari retto e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*
- - - - Extra oculari retto senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - - Extra oculari obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.00*
- - - - Extra oculari retto che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - - - Oculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- - - - Extra oculari senza distacco temporaneo dal *15.4X.00*
- - - Solo muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.00*
- - - - Extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscolo extra oculari retto che richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - - Extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - - Extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Extra oculari retto senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*

Bulbosa ¬ Rotazione Benenenti uretra *58.49*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis ¬ Ricostruzione pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass

Bypass –*Continuazione*
- Aortico mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto
- - Celiaco ¬ *39.26*
- - Coronarico
- - - Arteria
- - - - Coronaria , NAS ¬ *36.11.00*
- - - - - , altra tecnica ¬ *36.11.19*
- - - - - , altro ¬ *36.11.99*
- - - - - , tecnica convenzionale ¬ *36.11.11*
- - - - - , tecnica mini invasiva ¬ *36.11.12*
- - - - Coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ *36.11.13*
- - - Arterie coronarie , NAS ¬ *36.14.00*
- - - - Coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ *36.12.13*
- - - - - Con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ *36.14.13*
- - - - Coronarie , altra tecnica ¬ *36.14.19*
- - - - Coronarie , altro ¬ *36.14.99*
- - - - Coronarie , NAS ¬ *36.12.00*
- - - - - , altra tecnica ¬ *36.12.19*
- - - - - , altro ¬ *36.12.99*
- - - - - , tecnica convenzionale ¬ *36.12.11*
- - - - - , tecnica mini invasiva ¬ *36.12.12*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.14.11*
- - - - Coronarie , tecnica mini invasiva ¬ *36.14.12*
- - - Rivascolarizzazione cardiaca , NAS ¬ *36.10.00*
- - - - , altra tecnica ¬ *36.10.19*
- - - - , altro ¬ *36.10.99*
- - - - , tecnica convenzionale ¬ *36.10.11*
- - - - , tecnica mini invasiva ¬ *36.10.12*
- - - - Con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso , NAS ¬ *36.10.13*
- - - Tre arterie coronarie , NAS ¬ *36.13.00*
- - - - Coronarica , altra tecnica ¬ *36.13.19*
- - - - Coronarica , altro ¬ *36.13.99*
- - - - Coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ *36.13.13*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.13.11*
- - - - Coronarie , tecnica mini invasiva ¬ *36.13.12*
- - Crurale ¬ *39.25.14*
- - Femorale ¬ *39.25.12*
- - Iliaco
- - - Femorale
- - - - Aortico , NAS ¬ *39.25.10*
- - - - - , altro ¬ *39.25.19*
- - - - ¬ *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - - Poplitea ¬ *39.25*
- - - ¬ *39.25.11*
- - Popliteo ¬ *39.25.13*
- - Renale ¬ *39.24*
- - Succlavio carotideo ¬ *39.22.00*
- - - *39.22.99*
- Arteria succlavia ¬ *39.22.20*
- - *39.22.29*
- Arterioso
- - Addomino coronarico ¬ *36.17*
- - Aorta
- - - Carotide brachiale ¬ *39.22*

Bypass –*Continuazione*
- Arterioso –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Succlavia carotide ¬ *39.22*
- - Intra toracico innesto , NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Carotide
- - Aorta ¬ *39.22.14*
- - Succlavia ¬ *39.22.13*
- - Vertebrale ¬ *39.22.12*
- Carotide-carotide ¬ *39.22.11*
- Carotideo ¬ *39.22.10*
- - *39.22.19*
- Coronarico ¬
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- - Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro-femorale ¬ *39.29.33*
- Doppio mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.16*
- Epatica comune iliaca comune renale ¬ *39.26*
- Femoro
- - Peroneale ¬ *39.29*
- - Tibiale anteriore posteriore) ¬ *39.29*
- Gastrico
- - Alto ¬ *44.31*
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- Gastro
- - Duodenostomia ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Enterostomia ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- Gastrogastrostomia ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Ilio
- - Crurale ¬ *39.25.24*
- - Femorale ¬ *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - - *39.25.22*
- - Iliaco ¬ *39.25.21*
- - Popliteo ¬ *39.25.23*
- Innesto
- - Ascellare brachiale ¬ *39.29*
- - Brachiale ¬ *39.29*
- Otturatorio extra anatomico ¬ *39.25.30*
- Popliteo ¬ *39.29*
- Rivascolarizzazione cardiaca ¬ Altro *36.19*
- Singolo mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.15*
- Succlavia aorta ¬ *39.22.21*
- Temporaneo durante intervento ¬ Endarteriectomia con *38.1*
- Uretere ¬ anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Axillo femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- - Extracranico intracranico EC-IC) ¬ *39.28*
- - Intra toracico ¬ Altro shunt o *39.23*
- - Succlavia femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- Vascolari
- - Arterie
- - - Arto
- - - - Inferiore , NAS ¬ Shunt o *39.29.10*
- - - - - , altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba piede ¬ Shunt o *39.29.16*

Bypass –*Continuazione*
- Vascolari –*Continuazione*

- - Femoro
- - - Crurale ¬ Shunt o *39.29.13*
- - - Pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - - Popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - Femoro-femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Intra addominali
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.10*
- - - - Viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.19*
- - - ¬ Altri shunt o *39.26.00*
- - - - Altri shunt o *39.26.99*
- - Periferico
- - - Extra anatomico , NAS ¬ Altri shunt o *39.29.30*
- - - - , altro ¬ Altri shunt o *39.29.39*
- - - ¬ shunt o *39.29.00*
- - - - O *39.29.99*
- - Popliteo crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Vene ¬ Shunt o *39.29.40*
- Venoso trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- ¬ Gastrectomia parziale gastro-gastrostomia a *43.89*

C ¬ Circolazione extracorporea ECC) in normotermia (più di 35° *39.61.10*
-) in ipotermia leggera (32 35° *39.61.11*
-) in ipotermia marcata (da 20 a meno di 26° *39.61.13*
-) in ipotermia moderata (da 26 a meno di 32° *39.61.12*
-) in ipotermia profonda (meno di 20° *39.61.14*

C1-C2 mediante tecnica
- Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione di *81.01*

C13 vari substrati lattosio fruttosio) ¬ Test del respiro con *89.39.10*

C2
- Livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a livello di *81.02*
- - - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a livello di *81.32*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di *81.03*
- - - (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di *81.33*
- Mediante tecnica
- - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione occipitale *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione occipitale *81.01*

CAD
- CAM ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema *76.5X.71*
- Neurocranio interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.20*
- - Regione dello splancnocranio (da 3 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.30*
- - Splancnocranio difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.10*
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.11*
- Splancnocranio interessamento neurocranio (da 3 regione in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.21*
- - , altro ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.29*
- - Fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.20*
- ¬ Riparazione plastica difetto semplici della mandibola con impianto *76.43.11*
- - Grande o complesso della mandibola mediante impianto *76.43.12*
- - Grande o complesso della mascella con impianto *76.92.31*
- - Semplici della mascella mediante impianto *76.92.30*

Cadavere
- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- ¬ Trapianto da un *00.93.00*
- - Da un *00.93.99*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno
- Calcagno cuboide navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Cuboide navicolare ¬ tallone al calcagno e dal *81.12*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.24*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- - ¬ incisione del *77.18.20*
- - - Del *77.18.29*
- Talo
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.20*
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcaneare
- Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione talo *81.49.35*
- ¬
- - Accorciamento corda *83.85*
- - Riduzione aperta lussazione talo *79.87.20*

Calcareo borsa ¬ Rimozione deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio ¬ Materiale sostitutivo osso a base di *84.55*

Calcolo
- Coledoco ¬ Estrazione percutanea di *51.96*
- Dotto
- - Biliari ¬

Calcolo *–Continuazione*
- Dotto *–Continuazione*
- - Biliari ¬ *–Continuazione*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari , Rimozione percutanea di *51.98.11*
- - - Rimozione di *51.99.10*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- Eccetto quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione *51.98*
- Fegato ¬ Rimozione di *50.0*
- Ghiandola sottomascellare ¬ Asportazione di *26.99*
- Mediante onda urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- - Trans uretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pancreas ¬ Rimozione di *52.09*
- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.10*
- - Percutanea con litotripsia , rimozione di *55.04.10*
- Percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.11*
- Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di *51.88*
- Uretere
- - Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia , rimozione di *55.04.11*
- Uretrale incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Urinario ¬ Frammentazione di *59.95*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Vie biliari ¬ Rimozione laparoscopica di *51.88*
- - Endoscopica di *51.88*
- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovra pubica) , con rimozione di *57.19.21*
- - Drenaggio trans uretrale della vescica , rimozione di *57.0X.10*
- - Esplorazione coledoco rimozione di *51.41*
- - Incisione
- - - Ghiandola dotto salivari , con asportazione di *26.0X.10*
- - - Uretere rimozione di *56.2*
- - - Uretra rimozione di *58.0*
- - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans uretrale , rimozione di *56.0X.10*
- - Sialoendoscopia interventistica rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Ureterotomia percutanea trans renale con rimozione di *56.2X.11*

Caldwell Luc ¬
- Asportazione lesione del seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione antro mascellare con approccio di *22.39*
- Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata GVC ¬ Gastroplastica verticale *44.68*

Calice renale ¬ Obliterazione diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calorimetria
- Diretta carico glucosio lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*
- ¬ *89.39.20*
- - *89.39.29*

Calotta
- Acetabolare ¬ sostituzione della *00.71*
- - Della *00.72*
- Approccio chirurgico ¬
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - Craniotomia della *01.24.20*
- - - Della *01.24.29*
- - Trapanazione della *01.24.21*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio , *02.04.10*
- Meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- Tibiale ¬
- - Revisione protesi totale del ginocchio , *00.84*
- - Sostituzione della *00.84*
- - - Piatto e della *00.81*
- ¬ Asportazione distruzione tessuto tumorale dalla *01.6X.11*
- - Patologico dalla *01.6X.21*

Calze elastica ¬ *93.59*

CAM ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componente preparato con sistema CAD *76.5X.71*

Cambiamento
- Drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*
- Lunghezza muscolo tendini ¬ Altri *83.85.00*
- - Altri *83.85.99*

Camera
- Anteriore
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - Rimozione olio silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - ¬
- - - Iniezione nella *12.92.00*
- - - - Aria nella *12.92.21*
- - - - Gas nella *12.92.20*
- - - - - Nella *12.92.29*
- - - - Liquido nella *12.92.11*
- - - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - - Nella *12.92.99*
- - - - Sostanza liquida nella *12.92.10*
- - - - - Liquida nella *12.92.19*
- - - Interventi sulla *12.99.00*
- - - - Sulla *12.99.99*
- - - Irrigazione della *12.91.10*
- - - - Della *12.91.19*

Camera –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Paracentesi della *12.91*
- - - - Della *12.91.20*
- - - Procedura diagnostica sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.00*
- - - - Sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - - Rimozione
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- - - Svuotamento terapeutico della *12.91.00*
- - - - Della *12.91.99*
- Articolare ¬ Artrodesi articolazione subtalare , due *81.12.12*
- - Subtalare , tre *81.12.13*
- Cardiaca ¬ Ecocardiografia delle *37.28*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppia
- - Camera tripla ¬ Conversione del sistema da *37.89.23*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a *37.83.12*
- - Sonda ¬ Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.00*
- - Stimolazione anti tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.10*
- - - ¬ Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.11*
- - Tripla
- - - Camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.81.20*
- - - - , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.89.11*
- - - ¬ Conversione del sistema da camera singola a *37.89.20*
- - - - Del sistema da camera singola a *37.89.29*
- - ¬
- - - Conversione sistema da camera singola a *37.89.21*
- - - Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.51*
- - - Inserzione iniziale di pace-maker a *37.83.99*
- - - Sostituzione
- - - - Generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker a *37.87.10*
- - - - - Di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker a *37.87.20*
- - - - Qualsiasi pace-maker a *37.87.00*
- - - - - Pace-maker a *37.87.99*
- Posteriore ¬
- - Correzione posizione di applicatore radioattivo su retina , coroide e *14.9X.22*
- - Fissazione marcatori per radioterapia di retina , coroide e *14.9X.20*
- - Interventi retina , sulla coroide e sulla *14.9X.00*
- - - , sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - Procedura diagnostica sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla *14.19*

Camera –*Continuazione*
- Posteriore ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina , coroide e *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.00*
- - - - Impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- Singola
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Tripla , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.89.20*
- - - - - , altro ¬ Conversione del sistema da *37.89.29*
- - - - ¬ Conversione del sistema da *37.89.21*
- - - Tripla ¬ Conversione del sistema da *37.89.22*
- - Non specificato
- - - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a *37.81.00*
- - - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a *37.81.99*
- - - - Sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.85.99*
- - - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.85.00*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a *37.81.10*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.85.10*
- - - - Sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.85.20*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.81.20*
- - Sensibile frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a *37.82.00*
- - - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.89.11*
- - - Inserzione iniziale di pace-maker a *37.82.10*
- - - Inserzione iniziale di pace-maker a *37.82.99*
- - - Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.86.10*
- - - Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.86.20*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.86.99*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a *37.86.00*
- Tripla
- - Stimolazione biventricolare
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace-maker a *37.88.10*
- - - ¬ Inserzione di pace-maker a *37.88.00*

Camera –*Continuazione*
- Tripla –*Continuazione*
- - Stimolazione biventricolare –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione di pace-maker a –*Continuazione*
- - - - Inserzione di pace-maker a *37.88.99*
- - ¬
- - - Conversione sistema da camera singola a *37.89.22*
- - - - Da camera doppia a *37.89.23*
- - - Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.52*
- - - Revisione pace-maker a *37.89.30*
- - - - A *37.89.39*
- - - Sostituzione generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker a *37.89.31*

Campbell ¬ Intervento di *81.45*

Campione ¬
- Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*
- Brushing washing
- - Prelievo di *44.14*
- - - Di *45.25*
- - - Di *51.14*
- - Raccolta di *42.24*
- - - Di *48.24*

Campo
- Esteso ¬ Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.01*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.01*
- Irradiazione
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.11*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.12*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.13*
- - - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.12*
- - - Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.11*
- - - Terapia con protoni , più di 2 *92.26.21*
- - Irradiazione pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia , più di 4 *92.23.03*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.21*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.21*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.22*
- - - ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.22*
- - - ¬ Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.10*
- - - ¬ Terapia con protoni , più di 2 *92.26.20*
- - ¬

Campo –*Continuazione*
- Irradiazione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Dispositivo telecobaltoterapia , fino a 2 *92.23.01*
- - - - , da 3 a 4 *92.23.02*
- - - Radioterapia
- - - - Ortovoltaggio : fino a 2 *92.22.01*
- - - - - : più di 2 *92.22.02*
- - - - Superficiale : fino a 2 *92.21.01*
- - - - - : più di 2 *92.21.02*
- Mediante simulatore piano ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.73*
- - Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.74*
- Visivo ¬ Studio del *95.05*

Canalare
- Apicectomia ¬ Terapia *23.72*
- Irrigazione ¬ Terapia *23.71*
- ¬ Terapia *23.70*

Canale
- Atrioventricolare
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - ¬ Riparazione del *35.73*
- - - Protesi (impiantata nel setto) del *35.54*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Facciale decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con liberazione del *20.42.10*
- - Mastoidectomia : Con liberazione del *20.42.11*
- Multiplo ¬ Impianto sostituzione di apparecchio protesico cocleare , *20.98*
- Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione collagene vasi ¬ Chiusura di *39.30.13*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Semicircolari
- - Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*
- - ¬
- - - Distruzione iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione innesto (cute , vena) dei *20.61*
- Spinale ¬ Rimozione spicule ossea dal *03.53*
- Uditivo esterno
- - Non preesistente , atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Asportazione di esostosi del *18.29*
- - - Incisione del *18.02*
- - - Ricostruzione del *18.6X.00*
- - - - Del *18.6X.99*
- Vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.40*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Chiusura –*Continuazione*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Drenaggio
- - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.10*
- - Infusione sostanze terapeutica o palliativa , NAS ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.00*
- - - O palliativa , altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di *03.09.40*
- - - Spinali , altro ¬ Incisione di *03.09.49*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - ¬
- - - Decompressione del *03.09.91*
- - - Esplorazione del *03.09.90*
- - - - Decompressione del *03.09.00*
- - - - - Del *03.09.99*
- - - Iniezione farmaco citotossico nel *03.8*
- - - - Nel *03.92.00*
- - - - Nel *03.92.99*
- - - Interventi
- - - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.00*
- - - - - Spinale e sulle strutture del *03.99.99*
- - - - Riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.00*
- - - - - O plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - - Procedura diagnostica sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - - Rimozione corpo estraneo dal *03.01.00*
- - - - Estraneo dal *03.01.99*
- ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , singolo *20.97*
- - Sistema a un *86.94*
- - - A più *86.95*

Canalicoli
- Lacrimale ¬
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida cieco ¬ Training all ' uso di *93.76*

Canna
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*
- ¬ Chiusura colostomia doppia *46.52.10*

Cannula
- Esterna ¬ Formazione

Cannula –*Continuazione*
- Esterna ¬ Formazione –*Continuazione*
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale ¬
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione di *39.94*
- - Sostituzione di *39.94*
- Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*
- Tracheostomia ¬ Rimozione di *97.37*
- Vaso-vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- ¬ Inserzione percutanea femorale) di connessioni di *37.68*

Cannulamento dotto pancreatico ¬ Incannulazione (o *52.92*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Professionale ¬ Valutazione *93.85*
- Testamentaria ¬ Valutazione per *94.11*
- Visive ¬ Fornitura supporti per scarse *95.33*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD secondo durata trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.2*

Capelli ¬ Trapianto di *86.64*

Capelluto ¬
- ECG fetale cuoio *75.32*
- Reimpianto cuoio *86.51*

Capezzolo
- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *85.87.10*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.87.13*
- Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.11*
- Tatuaggio ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.12*
- ¬
- - Asportazione del *85.25*
- - Interventi sul *85.87.00*
- - - Sul *85.87.99*
- - Riduzione tessuto mammella con conservazione di cute e *85.34*
- - Trasposizione del *85.86*

Capillare polmonare incuneamento ¬ Monitoraggio della pressione *89.64*

Capitello radiale ¬
- Revisione sostituzione di protesi del *81.97.14*
- Riparazione gomito , Protesi del *81.85.31*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altre parto del *86.88.30*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.10*
- Collo

Capo –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Anastomosi ¬ Resezione di altri vasi del *38.32.00*
- - - Di altri vasi del *38.32.99*
- - - Di arterie extra cranica del *38.32.10*
- - - Di arterie extra cranica del *38.32.20*
- - - Di vene extra cranica superficiali del *38.32.22*
- - Liquido embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del *39.72.22*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del *39.72.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.10*
- - - - Riparazione di arterie extra cranica del *39.57.12*
- - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.10*
- - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi del *38.42*
- - ¬
- - - Asportazione vasi del *38.62*
- - - Ecografia dei vasi del *88.71.19*
- - - - Diagnostica dei vasi del *88.71.00*
- - - - - Dei vasi del *88.71.99*
- - - - Vasi del *88.71.10*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del *39.72.20*
- - - - Di vasi extra cranico del *39.72.29*
- - - Endarteriectomia vasi del *38.12*
- - - Flebografia mezzo di contrasto delle vene del *88.61.00*
- - - - Di contrasto delle vene del *88.61.99*
- - - Incisione di altri vasi del *38.02.00*
- - - - Arterie extra cranica del *38.02.10*
- - - - Di altri vasi del *38.02.99*
- - - - Vene extra cranica del *38.02.20*
- - - - - Extra cranica del *38.02.29*
- - - - - Extra cranica profonda del *38.02.28*
- - - Legatura stripping di vene varicose di altri vasi del *38.52*
- - - Occlusione chirurgica di vasi del *38.82.00*
- - - - Di altre vene extra cranica profonda del *38.82.22*
- - - - Di arterie extra cranica del *38.82.10*
- - - - Di vasi del *38.82.99*
- - - - Di vene extra cranica del *38.82.20*
- - - - Di vene extra cranica del *38.82.29*
- - - Radiografia dei tessuti molli della faccia , del *87.09.00*
- - - - Dei tessuti molli della faccia , del *87.09.99*
- - - Riparazione di aneurisma di vasi del *39.52.10*
- - - - Di aneurisma di vasi del *39.52.19*
- - - - Di arterie extra cranica del *39.59.33*
- - - - Di vasi del *39.59.30*
- - - - Di vasi del *39.59.39*
- - - Shunt ventricolo e strutture del *02.31*

Capo –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura
- - - - Arteria del *39.31.10*
- - - - - Del *39.31.19*
- - - - Vena del *39.32.10*
- - - - - Del *39.32.19*
- - - Trasposizione arterie extra cranica del *39.59.12*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.10*
- Eccetto
- - Labbra
- - - Bocca ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.04.10*
- - - - Altra incisione della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.09.50*
- - - - Altra plastica con lembo locale sul *86.77.10*
- - - - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.90*
- - - - Ampia plastica a Z sul *86.76.50*
- - - - Ampia plastica di allungamento sul *86.76.10*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e rotazione sul *86.76.20*
- - - - Ampia plastica di trasposizione sul *86.76.30*
- - - - Ampio innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.20*
- - - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.20*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.10*
- - - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.30*
- - - - Piccola plastica a Z sul *86.74.50*
- - - - Piccola plastica di allungamento sul *86.74.10*
- - - - Piccola plastica di avanzamento e rotazione sul *86.74.20*
- - - - Piccola plastica di trasposizione sul *86.74.30*
- - - - Piccolo innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.10*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.10*
- - - - Trasferimento di altro lembo peduncolato o libero sul *86.78.40*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.10*
- - - - Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.20*
- - - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel *86.22.20*
- - Labbro bocca ¬ Piccola plastica con lembo a isola sul *86.74.40*
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul *86.76.40*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.20*

Capo –*Continuazione*

- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.20*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parto del *86.88.40*
- ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.20*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.20*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.20*
- - Copertura temporanea tessuti molli del *86.88.90*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute del *86.84.10*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *86.89.10*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del *81.92.11*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del *81.92.21*
- - Inserzione espansore tissutale nel *86.93.10*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.10*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.10*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.10*
- - Posizionamento cornice stereotassica (*93.59*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.10*
- - - Plastica cutanea del *86.89.80*
- - Scansione TAC del *87.03*
- - Tomografia del *87.04.00*
- - - Assiale computerizzata [TAC] del *87.03*
- - - Del *87.04.99*

Capsula

- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione , legamento ¬ Liberazione di *80.4*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.48*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.49*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.44*
- - Legamento cartilagine
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione omero glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Acromio clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Del ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Sacro iliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talo crurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - Asportazione di legamento del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*

Capsula –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - Legamento cartilagine –*Continuazione*
- - - Asportazione di legamento del metacarpo ¬ Incisione di –*Continuazione*
- - - - Di altri legamento della mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - Caviglia , NAS ¬ Incisione di *80.47.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - - Ginocchio , NAS ¬ Incisione di *80.46.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Interventi su legamento del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - - Su legamento della mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Incisione di *80.44.00*
- - - - E delle dita della mano , altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Incisione di *80.48.00*
- - - - E delle dita del piede , altro ¬ Incisione di *80.48.99*
- - - Polso , NAS ¬ Incisione di *80.43.00*
- - - - , Altri interventi su legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.43.99*
- - - - , Asportazione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*
- - - - , Sezione di legamento del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - Sede non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - - Specificata , altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - - Specificata , NAS ¬ Incisione di *80.49.00*
- - - Sezione di legamento del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Del retinacolo dei flessore ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Spalla , NAS ¬ Incisione di *80.41.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.41.99*
- Legamento
- - Arto superiore , NAS ¬ Sutura della *81.93.00*
- - - , altro ¬ Sutura della *81.93.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*
- - Caviglia piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Sutura di *81.96.91*
- - Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della *81.95.00*
- - - Inferiore , altro ¬ Sutura della *81.95.99*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*

Capsula –*Continuazione*

- Legamento –*Continuazione*
- - Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della –*Continuazione*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*
- Protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con sezione della *85.0X.10*
- Tenone
- - Inserzione muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*
- - ¬ Riparazione lacerazione della *15.7*

Capsulare

- Fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura *81.82.11*
- - Plicatura *81.83.34*
- Telemetrica intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia

- Capsulotomia ¬ *85.93*
- - *85.94*
- Rene ¬ *55.91*
- ¬ *13.65*

Capsulo legamentoso

- Articolazione talo crurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.49.33*
- Articolazioni ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato *81.96.92*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.18*
- Ginocchio ¬ rifissazione e sutura dell ' apparato *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.17*
- Mediale intervento menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.14*

Capsulo legamentoso –*Continuazione*
- Mediale intervento menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato –*Continuazione*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.15*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato *81.83.39*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.83.49*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ *81.83.43*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.22*

Capsulotomia
- Cristallino ¬ *13.92*
- ¬
- - Capsulectomia , *85.93*
- - - , *85.94*
- - Dito artiglio : *77.57*

Carattere ¬ Analisi del *94.03*

Carbonato argento ¬ Rivestimenti clorexidina diacetato , *00.9A.22*

Carbonchio Anthrax ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone ceramica metallo plastica titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia emissione di positroni con F-18 etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaca
- Assistita
- - Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di circolazione *37.66*
- - Non definito pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione *37.62*
- - ¬ Inserzione sistema di circolazione *37.62*
- Attorno cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*
- Biventricolare
- - Defibrillatore AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione *00.51*
- - Formazione tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione *00.50*
- CCM

Cardiaca –*Continuazione*
- CCM –*Continuazione*
- - Cardiomioplastica ¬ sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità *37.67*
- - ¬
- - - Impianto sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità *37.67.11*
- - - Rimozione revisione di sistema di modulazione della contrattilità *37.67.12*
- Circolatoria ¬ Durata trattamento con sistema di assistenza *37.69.00*
- - Con sistema di assistenza *37.69.99*
- Congenita
- - Valvola
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.11*
- - - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.15*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia valvolari *35.99.14*
- - - ¬ interventi per anomalia valvolari *35.99.19*
- - ¬ interventi anomalia valvolari *35.99.10*
- Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*
- Cuore artificiale ¬ Rimozione di sistema completo di sostituzione *37.64.40*
- EIC ¬ Ecocardiografia intra *37.28*
- Esterno ¬ Impianto sistema di assistenza *37.65.00*
- - Di assistenza *37.65.99*
- Flusso assiale ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Indiretta ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- Iniezione CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*
- Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ Rivascolarizzazione *36.39.14*
- Mediante
- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - - ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- Non
- - Impiantabile ¬ Inserzione di sistema di assistenza *37.62*
- - Specificata ¬ Sostituzione di valvola *35.20*
- Pompa diagonale ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Protesica verticale ¬ Sostituzione di valvola *35.95*
- Pulsatile ¬ Sistema assistenza *37.66*
- Sistema modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza *37.67*
- Sostanze terapeutica ¬ Iniezione intra *37.92*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*

Cardiaca –*Continuazione*
- Tecnica
- - Convenzionale ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione *36.10.11*
- - Mini invasiva ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione *36.10.12*
- - Rinforzo innesto venoso , NAS ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione *36.10.13*
- - ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione *36.10.19*
- Valvola ¬ Sostituzione valvola *35.29.00*
- - *35.29.99*
- ¬
- - Bypass
- - - Aorto coronarico per rivascolarizzazione *36.10.00*
- - - - Per rivascolarizzazione *36.10.99*
- - - Rivascolarizzazione *36.19*
- - Ecocardiografia camera *37.28*
- - Espianto rimozione sistema percutaneo esterno di assistenza *97.44*
- - Gettata *92.05*
- - Incisione *37.10*
- - Inserzione
- - - Pompa *37.62*
- - - Sistema
- - - - Impiantabile di assistenza *37.66.00*
- - - - - Di assistenza *37.66.99*
- - - - Percutaneo esterno di assistenza *37.68.00*
- - - - - Esterno di assistenza *37.68.99*
- - Legatura orecchietta *37.99.30*
- - Pace-maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- - Pompa centrifuga rotatoria) di assistenza *37.66*
- - Resezione sopravalvolare valvola *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- - Revisione tasca sorveglianza emodinamica intra *37.79*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Rimozione
- - - Non operatoria di sistema di assistenza *97.44*
- - - Sistema
- - - - Esterno di assistenza *37.64.60*
- - - - - Di assistenza *97.44*
- - - - - Di assistenza *97.44*
- - - - Percutaneo di assistenza *97.44*
- - Riparazione sistema assistenza *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Rivascolarizzazione *36.39.00*
- - - *36.39.99*
- - Sistema esterno assistenza *37.68*
- - Sostituzione riparazione unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*

Cardiaci ¬ Riparazione protesi difetto dei cuscinetti endo *35.54*

Cardiaco
- Automatico impiantabile AICD ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*
- Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.10*

Cardiaco –*Continuazione*

- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*
- Combinato cuore destro sinistro ¬ Cateterismo *37.23*
- CRT-D CRT-P defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*
- Cuore
- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*
- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*
- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*
- Generatore impulso ¬ Rimozione senza sostituzione di dispositivo *37.79*
- Impiantato ¬ Revisione spostamento di tasca di pace-maker , defibrillatore o altro dispositivo *37.79*
- Integrale
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del sistema *37.54*
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*
- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*
- Interno ¬ Stimolazione biventricolare senza defibrillatore *00.50*
- - Con defibrillatore *00.51*
- Post mortem trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*
- Presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- - Pace-maker
- - - Impiantato induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- - - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- Radioisotopi ¬ Ventricolografia *92.05*
- Sostituzione ¬ Rimozione dispositivo di risincronizzazione *37.79*
- Stent ricoperti stentgraft superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.16*
- Stents
- - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.11*
- - Grande diametro
- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.13*
- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.14*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.12*
- - Ricoperti stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non *39.90.15*
- - ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non *39.90.19*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo *36.10*
- Torace
- - Aperto ¬ Massaggio *37.91*
- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*
- ¬

Cardiaco –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Cateterismo *37.21*
- - Conversione ritmo *99.69*
- - Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - - Dispositivo monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intra *00.57*
- - - Ramo aorta [ramo aortico ascendente] nel muscolo *36.2*
- - - Registratore eventi *37.79.01*
- - - Sostituzione
- - - - Dispositivo sottocutaneo per monitoraggio emodinamico intra *00.57.00*
- - - - - Sottocutaneo per monitoraggio emodinamico intra *00.57.99*
- - - - Generatore di impulso (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.10*
- - - - - Di impulso (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.19*
- - - - Sensore di pressione per monitoraggio emodinamico intra *00.56*
- - Inserzione
- - - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.31*
- - - Stents
- - - - Extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.30*
- - - - - (> 10 cm) in vasi non *39.90.39*
- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.32*
- - Interventi
- - - Anomalia congenita dei vasi *36.99.20*
- - - Vasi *36.99.99*
- - Massaggio *99.63*
- - Revisione
- - - Pace-maker defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.10*
- - - Riposizionamento tasca di dispositivo *37.79.00*
- - - - Di dispositivo *37.79.99*
- - Rimozione pace-maker defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.50*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazione di rigetto dopo trapianto *00.57.01*
- - Sostituzione
- - - Condotto *39.49.30*
- - - Generatore impulso (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.11*
- - Trapianto *37.51.00*
- - - *37.51.99*
- - - *37.51.10*

Cardias

- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , Plastica del *44.65.10*
- Esofageo gastrica ¬ Plastica del *44.65*
- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*

Cardias –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , Plastica del *44.67.10*
- ¬ Dilatazione sfintere del *42.92*

Cardica epimiocardica ¬ Incisione epicardica , endo *37.11.10*

Cardico

- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti endo *35.63*
- ¬ non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti endo *35.73*

Cardio

- Esofagea ¬ Ripristino angolatura *44.66*
- Esofageo ¬ Ripristino angolo *44.67*
- Omentopessia ¬ *36.39*
- Respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi *89.38.15*

Cardiogramma elettrodo ECG ¬ Apico *89.57*

Cardiolisi ¬ *37.10*

Cardiologica ¬ Riabilitazione *93.36.00*

- *93.36.99*

Cardiomioplastica ¬ sistema esterno assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , *37.67*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare

- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*
- ¬
- - Bypass *39.61*
- - Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiotomia ¬ *37.11.00*

- *37.11.99*

Cardiovascolare

- Ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ Scintigrafia *92.05.00*
- - , altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*
- Non operative ¬ misura *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Sforzo
- - Cicloergometro ¬ Test *89.43*
- - Pedana mobile ¬ Test *89.41*
- - ¬ test *89.44*

Cardioversione

- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore automatico ¬ Revisione di tasca di apparecchio di *37.79*
- Esterna ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Carenato ¬ Riparazione impianto petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Calorimetria diretta con *89.39.21*

- Esame metabolico funzionale , *89.39.51*

Carnose cuore ¬

- Asportazione trabecole *35.35*
- Interventi trabecole *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Sezione trabecole *35.35*

Carotide

- Aorta ¬ Bypass : *39.22.14*
- Brachiale ¬ Bypass arterioso) : aorta alla *39.22*

Carotide –*Continuazione*

- Comune
- - Esterna interna) ¬ Arteria *38.02*
- - -) ¬ Arteria *38.82*
- - -) ¬ Arteria *38.32*
- - -) ¬ Arteria *38.62*
- - -) ¬ Arteria *38.12*
- - -) ¬ Arteria *38.42*
- - Suoi ramo ¬ Arteria *00.21*
- Esterna ¬ Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.06*
- Interna ¬ Angiografia *88.41*
- Succlavia ¬ Bypass : *39.22.13*
- Vertebrale ¬ Bypass : *39.22.12*
- ¬
- - Bypass arterioso aorta alla succlavia e *39.22*
- - Glomectomia della *39.8*
- - Inserzione percutanea stent (s) dell ' arteria *00.63*
- - Perfusione locale regionale] di arteria *39.97*

Carotide-carotide ¬ Bypass : *39.22.11*

Carotidea ¬ Embolizzazione fistola cavernosa *39.53*

Carotideo

- Amobarbitale ¬ Test intra *89.10*
- Elettrodo ECG ¬ Tracciato dell ' impulso *89.56*
- Glomo vascolari ¬
- - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo *39.8X.10*
- - Interventi sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.00*
- - - Sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.99*
- Pace-maker ¬ Impianto corpuscolo *39.8*
- Seno carotideo glomo vascolari , NAS ¬ Interventi sul glomo *39.8X.00*
- - , altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Bypass *39.22.10*
- - - Aorto succlavio *39.22.00*
- - - - *39.22.99*
- - - *39.22.19*
- - Denervazione corpuscolo *39.8*
- - Stimolazione seno *99.64*

Carpale

- Endoscopica ¬ Liberazione tunnel *04.43.10*
- Metacarpali ¬
- - Asportazione legamento delle articolazioni *80.43.20*
- - Interventi legamento delle articolazioni *80.43.90*
- - Sezione legamento delle articolazioni *80.43.10*
- ¬
- - Amputazione trans *84.03*
- - Fusione metacarpo *81.26*
- - Liberazione tunnel *04.43.00*
- - - *04.43.99*

Carpo

- Metacarpale impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.74.00*
- - Della articolazione carpocarpale o *81.75*

Carpo –*Continuazione*

- Metacarpale impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o –*Continuazione*
- - Della articolazione carpocarpale o *81.74.99*
- Metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.04.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.14.11*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.03*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.23*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.19*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.00*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.13.00*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.54.00*
- - - - Fissazione interna di *78.54.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*

Carpo –*Continuazione*

- Metacarpo –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - - ¬ incisione del *77.14.00*
- - - - Del *77.14.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.24.00*
- - - - Di *78.24.99*
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.64.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.64.99*
- - - Biopsia del *77.44.00*
- - - - Del *77.44.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - - Temporanea di *78.24.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.04.00*
- - - - - Del *78.04.99*
- - - - Osteocondrale del *78.04.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.13*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.93*
- - - - Riparazione o plastica su *78.44*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.84*
- - - - Totale del *77.94*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - De) rotativa del *77.34.10*
- - - Procedura diagnostica sull ' osso su *78.84*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Rifissazione ossea di legamento della mano , *82.89.11*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.64.00*
- - - - Impiantato da *78.64.99*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sbrigliamento di *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Sequestrectomia del *77.04.00*
- - - - Del *77.04.99*
- - - Sezione del *77.34.00*
- - - - Del *77.34.99*
- - - Sutura capsula o dei legamento dell ' arto superiore , *81.93.30*
- Radiale ¬ Fusione *81.25*
- ¬
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine del polso , Sezione di legamento del *80.43.10*

Carpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine del polso , Sezione di legamento del –*Continuazione*
- - - , legamento o cartilagine del polso , Altri interventi su legamento del *80.43.90*
- - - , legamento o cartilagine del polso , Asportazione di legamento del *80.43.20*
- - Sbrigliamento articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale carpo metacarpale impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.00*
- Artroplastica della articolazione *81.74.99*
- Artroplastica della articolazione *81.75*

Cartilagine
- Anca ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.45*
- Articolare
- - Anca ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.38*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.32*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3G*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3F*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.31*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Sacro iliaca ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.36*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.33*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3D*
- - - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talo crurale ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3C*
- - - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3B*
- - - - Prossimale ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Articolazioni piede dita del piede ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3E*
- - - Del piede ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.34*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.3A*

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopico sulla –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.35*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopico sulla *81.99.37*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.47*
- - ¬ Interventi
- - - Artroscopico sulla *81.99.30*
- - - - Sulla *81.99.39*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla *81.99.40*
- - - - A cielo aperto sulla *81.99.49*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.41.20*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.46.10*
- - Interfalangea piede ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.48.20*
- - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.48.10*
- - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.41.10*
- - Sacro iliaca ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.49.20*
- - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.49.10*
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.47.20*
- - Talo crurale ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.47.10*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.46.20*
- Asportazione legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.21*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.20*
- Caviglia ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.47.00*
- - Articolare , legamento o *80.47.99*
- Coltura cellulare tissutale ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - Prelievo di *80.96.21*
- Costale innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*
- Ginocchio ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.46.00*
- - Articolare , legamento o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.42*
- Impianto
- - Coltura tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - In vitro , articolazione acromio clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*
- - - In vitro , articolazione acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Coltura tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di –*Continuazione*
- - - In vitro , articolazione omero glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - In vitro , articolazione omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - In vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*
- - - In vitro , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - - In vitro , Articolazione talo crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - In vitro , Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - In vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di *81.96.46*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.76*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.66*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di *81.96.56*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di *81.96.36*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di *81.96.16*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.26*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.86*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.75*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.65*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di *81.96.55*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di *81.96.35*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di *81.96.15*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di *81.96.45*

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Coltura tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di –*Continuazione*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.25*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.85*
- - - In vitro del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.47.17*
- - - In vitro del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - In vitro dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - Gomito coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- - - Prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- Innesto articolazione
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- - Ginocchio , per via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- Interventi legamento
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.91*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.90*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.99*
- Osso innesto autologo
- - Distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locale ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.48.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.48.99*
- Polso
- - Asportazione legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.43.20*
- - Interventi legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.43.90*
- - Sezione legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.43.10*
- - ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.43.00*
- - - Articolare , legamento o *80.43.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.40*
- - Specificata ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.49.00*
- - - Di capsula articolare , legamento o *80.49.99*

Cartilagine –*Continuazione*
- Semi-lunare ginocchio ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamento metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.10*
- - Retinacolo flessore ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.44.11*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o *80.49.30*
- Spalla ¬ Incisione capsula articolare , legamento o *80.41.00*
- - Articolare , legamento o *80.41.99*
- ¬
- - Innesto derma , di tessuto adiposo , dermo adiposo , di *86.69*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare , parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - , totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- - Rinosettoplastica correzione osso e *21.83.12*

Cartilaginea trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*

Cartilagineo
- Metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*
- Procedura OATS sistema transfer osteoarticolare) , mosaico-plastica , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.47.50*
- - Osteoarticolare) , mosaico-plastica , per via artroscopica ¬ Innesto *81.47.51*
- ¬ Otoplastica modellamento *18.5*

Caso
- Atresia ¬ Es. in *18.6X.30*
- Malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' ambiente del paziente in *89.08.11*
- Perdita vista ¬ Consigli per adattamento in *95.36*
- Privazione sonno ¬ In *89.14.11*
- Sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture doppia in *86.85.50*
- - , del piede ¬ Asportazione di strutture doppia in *86.85.60*
- Vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in *95.36*

Castrazione
- Femminile ¬ *65.51*
- Maschio ¬ *62.4*

Catalitico ¬ Terapia ossigeno *93.96*

Cataratta
- Erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*
- Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- ¬
- - Asportazione membrana secondaria [dopo *13.65*
- - Discissione membrana secondaria [dopo *13.64*
- - Estrazione di *13.19*
- - - Di *13.69*
- - Facoemulsificazione aspirazione di *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica aspirazione di *13.43*

Cataratta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Frammentazione meccanica membrana secondaria [dopo *13.66*
- - Inserzione cristallino artificiale intra oculare al momento della estrazione di *13.71*

Catena ossicino ¬
- Impianto sostituzione di apparecchio acustico attivo senza interruzione della *20.95.10*
- - Di apparecchio acustico attivo con interruzione della *20.95.11*
- Interventi sulla *19.3*

Catetere
- Addome feto trasfusione ¬ Inserzione di *75.2*
- Attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con *39.75.20*
- Canale vertebrale infusione sostanze terapeutica o palliativa , NAS ¬ Inserzione di *03.90.00*
- - Terapeutica o palliativa , altro ¬ Inserzione di *03.90.99*
- Cavità cranica tessuto cerebrale , NAS ¬ Rimozione di *01.27.00*
- - Cerebrale , altro ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.99*
- - Cerebrale , altro ¬ Rimozione di *01.27.99*
- - Cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.00*
- - Cerebrale ¬ Inserzione e sostituzione di *01.26*
- Distale shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva con *88.56*
- - Con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- - ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.30*
- - - Intervento di occlusione mediante *39.99.38*
- Ferita ¬ Sostituzione di *97.15*
- Impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Infusione intra tecale epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - : catetere permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - : ¬ Rimozione di *03.99.41*
- - ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.40*
- Intercostale drenaggio
- - Toracico lisi di aderenza) ¬ Revisione di *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- Intra
- - Cerebrale infusione intra ventricolare ¬ Rimozione di *01.27.10*
- - Cerebrali infusione intra ventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza sostituzione) di *01.29.10*

Catetere –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Cerebrali infusione intra ventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza sostituzione) di –*Continuazione*
- - - Ventricolare ¬ Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - Cranico
- - - Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- - - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- Misurazione pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.21*
- Palloncino
- - Brachiterapia intra cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- - Misurazione ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con *33.23.14*
- - Seni para nasale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - ¬
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con *22.2X.20*
- - - - Nasale mediante dilatazione con *22.2X.29*
- - - Aumento perfusione cerebrale mediante occlusione endo aortica parziale con *39.75.30*
- Periferico ¬ Asportazione tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante *37.34*
- Permanente
- - Dialisi peritoneale ¬ Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : *03.90.11*
- Pompa
- - Automatica programmabile ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di *54.99.80*
- - Infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , *03.99.21*
- Protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta coronarica con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta miocardio con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con supporto per *36.10*
- Recupero cestello ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di *39.75.10*
- Riserva flusso frazionale FFR] ¬ Misurazione tramite *37.2A.21*

Catetere –*Continuazione*
- Sanguinamento gastrico duodenale ¬ Embolizzazione mediante *44.44*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva , con un *88.55*
- - Con *88.55*
- Spazio sottodurale epidurale subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di *03.90*
- Temporaneo infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : *03.90.10*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Posizionamento di *55.03*
- - - - Di *55.04*
- - - Rimozione tubo da ureterostomia e *97.62*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Venoso ¬ Inserzione sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente ¬
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*
- ¬
- - Anestesia peridurale bolo unico o con *03.91*
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.20*
- - - Invasiva tramite *37.2A.29*
- - Drenaggio
- - - Cisti pancreatica mediante *52.01.00*
- - - - Mediante *52.01.99*
- - - Rene con *59.8*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*

Cateterismo
- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco
- - Combinato cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione , infusione o *36.04*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.00*
- -) di vasi artificiale , NAS ¬ *00.4B.40*
- -) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- Invasivo
- - Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- Laser
- - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - Arterie

Cateterismo –*Continuazione*
- Laser –*Continuazione*
- - Arterie –*Continuazione*
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.70*
- - - - , altro ¬ Occlusione mediante *39.79.79*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Porta ¬ Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - ¬ interventi regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- - - Addominale , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *86.07.20*
- - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di *86.07.30*
- Radiofrequenza
- - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - Arterie
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.80*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*
- - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- - - ¬ Occlusione mediante *39.79.89*
- Trans settale
- - Cuore sinistro , NAS ¬ *37.90.20*
- - - , altro ¬ *37.90.29*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Termine ¬ Revisione di sistema di *38.93.20*
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Vescicale permanente ¬ *57.94*
- ¬ *20.8*
- - Puntura trans settale mediante *37.90.21*

Cateterizzazione
- Swan Ganz ¬ *89.64*

Cateterizzazione –*Continuazione*

- Ureterale
- - Inserzione
- - - Percutanea trans renale ¬ *59.8X.12*
- - - Trans uretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione trans uretrale ¬ *59.8X.11*
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*

Causa rottura uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra peritoneale a *74.3*

Cauterizzazione

- Coagulazione criochirurgia curettage elettro coagulazione , enucleazione ¬ *18.29*
- Emorroidi ¬ *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione
- - Ano ¬ *49.3*
- - Epatica ¬ *50.29*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento ¬ Controllo epistassi mediante *21.03*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Iride mezzo di *12.41*
- - - Lesione
- - - - Cervice mediante *67.32*
- - - - Vagina , *70.33.11*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Rimozione meccanica epitelio corneale tramite chemo *11.41*

Cava

- Arteria polmonare ¬ Anastomosi vena *39.21.00*
- - Vena *39.21.99*
- Chirurgica ¬
- - Inserzione filtro anti emboli nella vena *38.7X.11*
- - Interruzione chirurgica della vena *38.7X.19*
- - Legatura plicatura della vena *38.7X.13*
- - Rimozione filtro anti emboli nella vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- - Superiore ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - ¬
- - - Anastomosi vena porta vena *39.1*
- - - Asportazione vena *38.67.11*
- - - Incisione vena *38.07.11*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - Riparazione vena *39.59.71*
- - - Sutura vena *39.32.41*
- - - Vena *38.57*
- Percutanea transluminale ¬
- - Inserzione di filtro nella vena *38.7X.21*

Cava –*Continuazione*

- Percutanea transluminale ¬ –*Continuazione*
- - Interruzione della vena *38.7X.20*
- - - Interventistica della vena *38.7X.29*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione di filtro nella vena *38.7X.22*
- Superiore
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - Inferiore ¬ Vena *00.22*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - ¬
- - - Asportazione vena *38.65.21*
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - - Flebografia vena *88.63.10*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - Riparazione vena *39.59.55*
- - - Sutura vena *39.32.31*
- - - Vena *38.05*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Anastomosi porto *39.1*
- - Angiocardiografia vena *88.51*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.10*
- - Interruzione
- - - Chirurgica vena *38.7X.10*
- - - Vena *38.7X.00*
- - - - *38.7X.99*
- - Interventi anomalia congenita della vena *39.99.23*
- - PCI vena *00.4B.22*

Cavale ¬ Shunt ventricolo *02.32*

Cavali pelvico

- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , para *40.52.10*
- Quadro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , para *40.52.11*

Cavallo ¬ Sinfisotomia rene ferro di *55.85*

Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione fistola *39.53*

Cavernoso

- Safena ¬ Shunt *64.98*
- Spongioso ¬ Shunt *64.98*
- ¬
- - Irrigazione corpo *64.98*
- - Shunt *64.98.30*

CAVH secondo durata trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A*

CAVHDF secondo durata trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E*

Caviglia

- Articolazioni piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Fissatore esterno ¬ Artrodesi del piede e della *81.1*
- Livello malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede
- - Avampiede dita piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Artroplastica resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia della *80.27.00*
- - - Della *80.27.99*
- - - Diagnostica della *80.27.10*
- - Artrotomia della *80.17.00*
- - - Della *80.17.99*
- - - Rimozione protesi della *80.07*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.97.00*
- - - - Della *80.97.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.87.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della *80.87.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare della *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare della *80.37.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della *80.37.10*
- - - Strutture articolare della *80.37.00*
- - - - Della *80.37.99*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Fusione della *81.11*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine della *80.47.00*
- - - , legamento o cartilagine della *80.47.99*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione della *80.97.30*
- - Radiografia ossa piede e *88.28*
- - Reimpianto gamba o della *84.27.00*
- - - O della *84.27.99*
- - Revisione sostituzione endoprotesi della *81.59.11*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della *79.87.00*
- - - - Della *79.87.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *80.27.20*
- - - Chiusa lussazione della *79.77*
- - Riparazione della *81.49.00*
- - - Della *81.49.99*
- - Sinoviectomia della *80.77.00*
- - - Della *80.77.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*

Cavità

- Addominale
- - Laparoscopica ¬ Endo sonografia della *88.76.20*
- - Suoi organi ¬ Shunt fra ventricolo , *02.34*
- Aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*

Cavità –*Continuazione*

- Cranica tessuto cerebrale ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.99*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.00*
- - Rimozione di catetere (i) dalla *01.27.99*
- - Rimozione di catetere (i) dalla *01.27.00*
- Dopo enucleazione
- - Innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ revisione della *16.64*
- Orale ¬ Procedura diagnostica sulla *27.29*
- Orbitale ¬
- - Innesto
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- - - Secondario ad esenterazione della *16.65.00*
- - - - Ad esenterazione della *16.65.99*
- - Revisione eviscerazione della *16.66*
- Peritoneale
- - Extra peritoneale causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutica ad azione locale nella *54.97*
- - - Rimozione corpo estraneo dalla *54.92*
- Pleurica
- - Toracoscopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- - ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.03*
- Timpanica ¬ Asportazione lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoidea
- - Cavità aperta impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - ¬
- - - Obliterazione di *19.9*
- - - Riduzione di *19.9X.11*
- Toracica ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt ventricolo e *02.33*
- Uterina postparto ¬ Esplorazione manuale della *75.7*

Cavo orale ¬ interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM

- Cardiomioplastica ¬ sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [*37.67*
- ¬
- - Impianto sostituzione sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.67.11*
- - Rimozione revisione sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.67.12*

CDCR ¬ Congiuntivo dacriocistorinostomia [*09.82*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intra uterina

- Rx ¬ *87.81*
- ¬ *88.78*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco

- Anastomosi ¬ Resezione tronco *38.36.11*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipo gastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso *05.31.17*
- ¬
- - Asportazione tronco *38.66.11*
- - Bypass aorto *39.26*
- - Endarteriectomia tronco *38.16.11*
- - Incisione tronco *38.06.11*
- - Occlusione chirurgica tronco *38.86.11*
- - Riparazione tronco *39.59.62*
- - Sutura tronco *39.31.81*

Cellulare

- 18-F misonidazolo ¬ Diagnostica dell ' ipossia *92.19.04*
- Secondo numero unità ¬ Trasfusione di concentrato *99.04*
- Tissutale ¬ Prelievo cartilagine per coltura *80.96.20*
- - Per coltura *80.96.21*
- ¬
- - Deplezione *41.07*
- - - *41.08*
- - - *41.09*
- - Distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*

Cellule

- Langerhans ¬
- - Allotrapianto di *52.85*
- - Autotrapianto di *52.84*
- - Eterotrapianto di *52.85*
- - Trapianto di *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Maligne midollo osseo ¬ Con purging extracorporeo di *41.09*
- Staminali
- - Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di *36.99.11*
- - - Staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra miocardico di *37.99.11*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di *36.99.12*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra miocardico di *37.99.12*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.01*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*
- - Dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule staminali ematopoietica periferica , supporto di *41.07.02*
- - Ematopoietica
- - - Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.18*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.11*
- - - Periferica
- - - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.07.01*
- - - - - In vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di *41.08.01*
- - - - - In vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di *41.08.02*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.21*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.31*
- - - - - In vitro , non-HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.11*
- - - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.04.01*
- - - - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.21*
- - - - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.31*
- - - - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.01*
- - - - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.11*
- - - - Supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di *41.07.02*
- - - Sangue periferico per donazione autologa ¬ Prelievo di *99.79.01*
- - - - Per donazione allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di *99.79.02*
- - Midollo osseo
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.11*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.31*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.41*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.21*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Midollo osseo –*Continuazione*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di –*Continuazione*
- - - - In vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.12*
- - - - In vitro ¬ Trapianto autologo di *41.09.01*
- - - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *41.00.05*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.01.01*
- - - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.21*
- - - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.31*
- - - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.11*
- - - - HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.01*
- - - Replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.11*
- - - - Di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.18*
- - - ¬ Trasfusione di *41.00.00*
- - - - Trapianto autologo di *41.09*
- - - - Trapianto autologo di *41.01*
- - - - Trasfusione di *41.00.09*
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - Trapianto intra coronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - Trapianto intra miocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *37.99.12*
- - - Trapianto intra miocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*
- - Periferica ematopoietica allogenica , non HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.41*
- - - , HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.51*
- - Sangue cordone ombelicale , NAS ¬ Trapianto di *41.06.00*
- - - - , consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.03*
- - - , da fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di *41.06.04*
- - - , non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.01*
- - - Per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di *41.91.02*
- - - ¬ Trapianto autogeno di *41.06.02*

Cellule –*Continuazione*
- Staminali –*Continuazione*
- - Seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.11*
- - - Di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.18*
- - ¬ Trapianto intra coronarico di *36.99.10*
- - - Coronarico di *36.99.19*
- - - Miocardico di *37.99.10*
- - - Miocardico di *37.99.19*
- T ¬ Alloinnesto midollo osseo con rimozione in vitro (purging) di *41.02*

Cemento
- Acrilico PMMA ¬ *84.55*
- Osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.30*
- - ¬ Riparazione neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.20*
- Polimetilmetacrilato PMMA corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (*81.65*
- ¬
- - Inserzione spacer (*84.56*
- - Rimozione spacer (*84.57*

Center SC
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.11*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.12*

Centrale
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.14*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.22*
- - ¬ RMN cuore e vasi *88.92.21*
- Sotto sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.24*
- - ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.23*
- ¬
- - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) *00.67.00*
- - - Di stent vascolare (i) *00.67.99*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.10*
- - Monitoraggio pressione venosa *89.62*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*
- - RMN cuore vasi *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Shunt protesico polmonare aorta , *39.0X.20*
- - Sostituzione shunt ventricolare , parte *02.42.10*

Centrifuga
- Biventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.12*

Centrifuga –*Continuazione*
- Biventricolare ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.12*
- Monoventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.11*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.11*
- Rotatoria assistenza cardiaca ¬ Pompa *37.66*
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.10*
- - - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.19*
- - Inserzione pompa *37.62*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.19*

Centro
- Laterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*
- Telemedicina neurologica
- - 24 massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.31*
- - 72 ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.32*

Ceramica
- Ceramica ¬ Superficie portante anca , *00.76*
- Metallo plastica titanio ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone , *84.51*
- Polietilene ¬ Superficie portante anca , *00.77*
- Sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene , corallo , *84.52*
- ¬ Superficie portante anca , ceramica a su *00.76*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*
- , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

Cerchiaggio
- Anale ¬ *49.72*
- Cervice ¬ Rimozione materiale di *69.96*
- Dentale ¬ *93.55*
- Dinamico
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , *78.67.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , *78.69.21*

Cerchiaggio –*Continuazione*
- Dinamico –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endo midollare) , vite , *78.66.01*
- - Placca
- - - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , *78.62.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , *78.64.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , *78.69.31*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , *78.68.01*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , *78.69.41*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , *78.69.11*
- - - -) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , *78.63.01*
- - - -) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , *78.65.01*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.29*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.19*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , *78.69.51*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o *79.12.10*
- - - Di altra frattura del radio con filo o *79.12.20*

Cerchiaggio –*Continuazione*
- Dinamico –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o –*Continuazione*
- - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con filo o *79.12.30*
- Filo ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante *78.50.32*
- Istmo uterino ¬ *67.59*
- Trans
- - Addominale cervice ¬ *67.51*
- - Vaginale ¬ *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale
- Anteriore media ¬ *38.01*
- - *38.11*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.31*
- - *38.81*
- Cranioplastica ¬ riparazione meningi *02.12.10*
- - *02.12.20*
- Drenaggio liquido subdurale subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*
- Evacuazione
- - Ascesso intra cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.11*
- - Ematoma
- - - Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*
- - - Intra cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.10*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*
- - Liquido intra cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.19*
- - Stereotassica
- - - Ascesso intra cranico ¬ Altre incisione *01.39.21*
- - - Ematoma intra cranico ¬ Altre incisione *01.39.20*
- - - Liquido intra cranico ¬ Altre incisione *01.39.29*
- Extra
- - Cranica ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre arterie pre *00.64*
- - Cranico ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.21*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , vasi *00.21*
- Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.22*
- - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.22*
- - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra *92.39.32*
- - Stereotassica , in seduta unica : Extra *92.30.32*
- Infusione intra ventricolare ¬ Rimozione di catetere intra *01.27.10*
- Intra cranico neuro pacemaker) ¬ Impianto , sostituzione di pacemaker *02.93*
- Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*

Cerebrale –*Continuazione*
- Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.20*
- Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.30*
- Mediante occlusione endo aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*
- Origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale intra *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intra *01.59.20*
- - - Emisferectomia , tessuto tumorale intra *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intra *01.53.10*
- - Extra cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto tumorale intra *01.52.11*
- - - Altra asportazione di tessuto tumorale intra *01.59.11*
- - - Altra distruzione di tessuto tumorale intra *01.59.21*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intra *01.53.11*
- Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.10*
- PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' ossigeno nei tessuti *01.16*
- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41*
- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.21*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra *92.39.31*
- - - (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extra *92.30.31*
- - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.20*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.20*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra *92.39.30*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extra *92.30.30*
- Rimozione corpo estraneo intra cerebrale ¬ Altre incisione *01.39.30*
- Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*
- Sistema Elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.20*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.20*

Cerebrale –*Continuazione*
- Sistema Elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.10*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.20*
- Tessuto tumorale intra cerebrale di origine cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*
- - Di origine Extra cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Trans
- - Fontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*
- - Mastoidea trans temporale ¬ Asportazione di tumore *01.59*
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.41*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione o di tessuto *01.59.00*
- - - - - O di tessuto *01.59.19*
- - - - - O di tessuto *01.59.99*
- - - - - O di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di contusione *01.59.12*
- - - - Tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - - Lesione
- - - - Cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- - - - Tessuto delle meningi *01.51.00*
- - - - - Delle meningi *01.51.99*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.59.10*
- - - - Intra cerebrale di origine Extra *01.59.11*
- - Aterectomia percutanea vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.00*
- - - -] [agobiopsia] delle meningi *01.11.99*
- - - -] [agobiopsia] di lesione *01.13.99*
- - - -] [agobiopsia] di lesione *01.13.00*
- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.00*
- - - - (a cielo aperto) delle meningi *01.12.99*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.10*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] di lesione *01.13.10*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*
- - Curettage *01.59*
- - Decorticazione meningi *01.51*
- - Distruzione
- - - Lesione o di tessuto *01.59.29*
- - - Tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.59.20*
- - - - Intra cerebrale di origine Extra *01.59.21*
- - Divisione
- - - Fascio *01.32*
- - - Tessuto *01.32*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.52.10*
- - - Intra cerebrale di origine Extra *01.52.11*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di catetere a palloncino per brachiterapia intra *02.99.50*
- - - Stereotassico tessuto nel cranio , nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Incisione *01.39.00*
- - - Cerebrale
- - - - Evacuazione di ematoma intra *01.39.10*
- - - - - Di altro liquido intra *01.39.19*
- - - - - Di ascesso intra *01.39.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo intra *01.39.30*
- - - Meningi *01.31.00*
- - - - *01.31.99*
- - - *01.39.99*
- - Inserzione sostituzione catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , intra *99.28.02*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.00*
- - - Transluminale su vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.99*
- - Lobectomia *01.53.00*
- - - Cerebrale tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.53.10*
- - - - Tumorale intra cerebrale di origine Extra *01.53.11*
- - - *01.53.99*
- - Marsupializzazione cisti *01.59*
- - Monitoraggio temperatura *01.17*
- - Procedura diagnostica cervello e sulle meningi *01.18.00*
- - - E sulle meningi *01.18.99*
- - Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.00*
- - - Extra *92.31.10*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.01*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.01*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.29*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , Extra *92.39.39*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , Extra *92.39.11*
- - - - : radioterapia stereotassica , in seduta unica , Extra *92.33.11*
- - - Stereotassica seduta unica : *92.30.01*
- - - - Unica : Extra *92.30.02*
- - Resezione meningi *01.51*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione *86.99.10*
- - - Sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.00*
- - - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*
- - Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.00*
- - - (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*
- - Riparazione meningi *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Scintigrafie *92.11.08*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stripping membrana sottodurali delle meningi *01.51*
- - Termografia *88.81*
- - Trombectomia percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.60*
- - - Di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.69*
- - - Rotazionale di vaso (i) (extra cranico (i)) pre *39.76.61*

Cerebrali infusione intra ventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra *01.29.10*
- Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra *02.99.14*

Cerebro spinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera ginocchio ¬ Endoprotesi a *81.54.12*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cervello
- Cranio ¬ radiografia contrasto del *87.02*
- Meningi
- - Cerebrale ¬
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel *02.99.12*
- - - Procedura diagnostica sul *01.18.00*
- - - - Diagnostica sul *01.18.99*
- - ¬ interventi sul cranio , sul *02.99.00*
- - - Stereotassici sul cranio , sul *02.99.90*
- - - Sul cranio , sul *02.99.99*
- Tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.00*
- - Magnetica funzionale (fIRM) del *88.91.11*
- - Magnetica nucleare funzionale del *88.91.11*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.99*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.10*
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *01.14.00*
- - - - Del *01.14.99*
- - - Stereotassica cielo aperto del *01.14.10*
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Tomografia emissione positroni del *92.11.00*

Cervicale
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi *81.02*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.32*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi *81.03*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.33*
- Ascesso
- - Para faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans *28.0*

Cervicale –*Continuazione*
- Accesso –*Continuazione*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans *28.0*
- - Retro faringeo ¬ Drenaggio (orale) (trans *28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (trans *28.0*
- Basso
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.1X.20*
- - ¬ Taglio cesareo *74.1X.00*
- - - *74.1X.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagomiotomia , faringo *42.7X.21*
- Endoscopica ¬ Esofagomiotomia faringo *42.7X.20*
- Fino muscolo fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo *40.4*
- Halo ¬ Rimozione dispositivo di trazione *02.95*
- Imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - - Per terapia del dolore nella colonna *04.81.22*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.12*
- Incisione cervice ¬ Biopsia endo *69.95.10*
- Interno ¬ riparazione ostio *67.59*
- Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia faringo *42.7X.22*
- Linfadenectomia
- - Cielo aperto addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - -) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - Radicale di moncone *67.4X.24*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - - - Radicale di moncone *67.4X.22*
- - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.20*
- - - Di moncone *67.4X.29*
- Marcatura
- - Radionuclidi colorante linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi linfatico , *40.21.11*
- - ¬ Asportazione singoli linfonodo e vasi linfatico , *40.21.10*
- Mediante
- - Laminotomia emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- - Tecnica
- - - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione cranio *81.31*

Cervicale –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Tecnica –*Continuazione*
- - - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione cranio *81.01*
- Profondo ¬ Asportazione linfonodo *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale , trans *06.6X.11*
- - Asportazione di tiroide linguale , trans *06.6X.12*
- Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio trans *75.38*
- Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- SpO2 fetale ¬ Monitoraggio trans *75.38*
- Toracica lombare ¬ Discectomia *80.51*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo spazio subaracnoideo *02.2*
- - Applicazione collare *93.52*
- - Approccio chirurgico
- - - Colonna *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Passaggio cranio *03.09.17*
- - Asportazione
- - - Moncone *67.4X.30*
- - - Radicale moncone *67.4X.10*
- - Biopsia *67.12*
- - - Endo *67.11*
- - - Tru-cut della *67.12*
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.66*
- - Denervazione uterina para *69.3*
- - Dilatazione canale *67.0*
- - Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.61*
- - Duraplastica cranioplastica passaggio cranio *02.12.22*
- - Esofagostomia *42.11*
- - Induzione mezzo dilatazione *73.1*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Inserzione protesi discale parziale , *84.61*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento , *40.3X.21*
- - - Intervento indipendente , *40.3X.11*
- - Linfografia *87.08*
- - Marsupializzazione cisti *67.31*
- - Ostectomia totale costa *77.91.12*
- - Protesi artificiale
- - - Parziale di disco , *84.61*
- - - Totale del disco (flessibile) , *84.62*
- - Radiografia colonna *87.22*
- - - *87.22*
- - Revisione
- - - Protesi discale artificiale , *84.66.20*

Cervicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.66.00*
- - - - Discale artificiale , *84.66.99*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.66*
- - Simpatectomia *05.22*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale totale , *84.62*
- - - Nucleo polposo , *84.61*
- - - Protesi discale artificiale , *84.66.10*

Cervice
- Corpo estraneo ¬ Rimozione dalla *69.97*
- Facilitare parto ¬ Incisione della *73.93*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di lesione della *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione della *67.33*
- - Elettro coagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.34*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- Sull utero ¬ interventi sulla *69.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- ¬
- - Asportazione della *67.4X.00*
- - - Della *67.4X.99*
- - - Distruzione lesione o tessuto della *67.39*
- - Biopsia endo cervicale con incisione della *69.95.10*
- - Cerchiaggio trans addominale della *67.51*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Crio conizzazione della *67.33*
- - Elettroconizzazione della *67.32*
- - Incisione della *69.95.00*
- - - Della *69.95.99*
- - Procedura diangostiche sulla *67.19*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraluminale dall ' utero con incisione della *69.95.11*
- - - Materiale cerchiaggio dalla *69.96*
- - Riparazione della *67.69*
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Sutura lacerazione della *67.61*

Cervicectomia sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervico
- Sigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*
- Toracica secondo Mason Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria *78.49.38*
- Vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Cervicale basso
- - Primario ¬ Taglio *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.1X.20*
- - ¬ Taglio *74.1X.00*
- - - *74.1X.99*
- Classico trans peritoneale ¬ Taglio *74.0*
- Extra peritoneale
- - Primario ¬ Taglio *74.2X.10*

Cesareo –*Continuazione*
- Extra peritoneale –*Continuazione*
- - Secondario ¬ Taglio *74.2X.20*
- - ¬ Taglio *74.2X.00*
- - - *74.2X.99*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo
- - Non specificato
- - - Primario ¬ Altro taglio *74.99.10*
- - - Secondario ¬ Altro taglio *74.99.20*
- - - ¬ Altro taglio *74.99.00*
- - - - Altro taglio *74.99.99*
- - Specificato
- - - Primario ¬ Taglio *74.4X.10*
- - - Secondario ¬ Taglio *74.4X.20*
- - - ¬ Taglio *74.4X.00*
- - - - *74.4X.99*
- Tradizionale
- - Primario ¬ Taglio *74.0X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.0X.20*
- - ¬ Taglio *74.0X.00*
- - - *74.0X.99*
- Trans peritoneale ¬ Taglio *74.4*
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello ¬
- Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a *39.75.01*
- Rimozione percutanea calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Chemio
- Embolizzazione
- - Endovascolare selettiva I-131 Lipiodol ¬ Radio *92.28.31*
- - ¬ *99.25*
- Ipertermia intra peritoneale HIPEC] ¬ *99.25.04*
- Nucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemiochirurgia cute ¬ *86.24*

Chemioterapia
- Non complessa ¬ *99.25.01*
- ¬ *99.25.00*
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Trapianto autologa cellule staminali ematopoietica periferica , supporto di cellule staminali dopo *41.07.02*

Chemioterapica ¬ Impianto sostanze *00.10*

Chemioterapico
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.11*
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.10*
- - Moderata ¬ Schemi *99.25.02*
- Durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : uno schema *99.25.10*
- - Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : due schemi *99.25.11*

Chemo cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP ¬ Cricoioidoepiglottopessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica ¬ Asportazione pterigio con *11.39.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*

Cheratinociti coltivate ¬
- Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.21*
- - Dei tessuti molli del collo con *86.88.31*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio con *86.88.33*
- - Dei tessuti molli della mano con *86.88.34*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso con *86.88.35*
- - Dei tessuti molli della regione addominale con *86.88.36*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore con *86.88.37*
- - Dei tessuti molli di altra sede con *86.88.39*
- - Dei tessuti molli di altre parto del capo con *86.88.30*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio con *86.88.32*
- Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.20*
- - Dei tessuti molli del capo con *86.88.10*
- - Dei tessuti molli del collo con *86.88.11*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio con *86.88.13*
- - Dei tessuti molli della mano con *86.88.14*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso con *86.88.15*
- - Dei tessuti molli della regione addominale con *86.88.16*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore con *86.88.17*
- - Dei tessuti molli di altra sede con *86.88.19*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio con *86.88.12*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
- Lamellare
- - Autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*
- Perforante
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - Omotrapianto ¬ *11.64*
- ¬ *11.60*
- - Termo *11.74*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chiari bambino

Chiari bambino –*Continuazione*
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*
- Ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Chimica ¬ Pleurodesi *34.92.22*

Chimico
- Cute ¬ Peeling *86.24*
- Urine ¬ Esame *89.29*
- ¬ Terapia shock *94.24*

Chimopapaina ¬ Iniezione enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodo
- Bloccaggio
- - Chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , *78.62.01*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , *78.63.01*
- - - - Esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , *78.65.02*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endo midollare , *78.67.22*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endo midollare , *78.67.12*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*
- Endo midollare
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.11.10*
- - - Angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con *79.11.20*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.62.01*

Chiodo –*Continuazione*
- Endo midollare –*Continuazione*
- - Chiodo –*Continuazione*
- - - Bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , –*Continuazione*
- - - - , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.63.01*
- - - - , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.22*
- - - - , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.12*
- - - Endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , *78.69.52*
- - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*
- - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , *78.69.52*
- - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : *78.65.02*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : *78.65.03*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , *78.62.02*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.31.10*
- - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con *79.31.30*
- - - Angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con *79.36.30*

Chiodo –*Continuazione*
- Endo midollare –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.12*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.60*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*
- - - Chiusa di altra frattura del radio , con fissazione interna con *79.12.22*
- - - Chiusa di altra frattura della fibula , con fissazione interna con *79.16.50*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia , con fissazione interna con *79.16.30*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.32*
- - - Chiusa di frattura della fibula distale , con fissazione interna con *79.16.40*
- - - Chiusa di frattura della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.16.10*
- Filo viti osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*
- Trasfissione
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , *78.62.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.69.52*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.65.02*
- - - Impiantato dalla fibula : chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.22*
- - - Impiantato dalla tibia : chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.12*

Chirurgia
- Aperta attenuazione diretta ostruzione dell ' arteria coronarica ¬ *36.03*
- Assistita mediante computer
- - Fluoroscopia ¬ *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*
- - Immagine ¬ *00.34*
- - RMN ¬ *00.32*
- - TAC ¬ *00.31*
- - ¬ *00.39*
- - - Altra *00.39*

Chirurgia –*Continuazione*
- Cardiaca ¬ pace-maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*
- Cuore aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per *39.62*
- Guidata mediante immagine IGS) ¬ *00.3*
- Micrografica
- - Esame
- - - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ *86.4X.31*
- - - Istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- - ¬ Asportazione lesione minore della palpebra (*08.22.00*
- - - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (*08.24.11*
- - - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.24.10*
- - - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (*08.23.11*
- - - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.23.10*
- - - Minore della palbebra (*08.22.99*
- - - Minore della palpebra , con controllo istografico (*08.22.11*
- - - Minore della palpebra , senza controllo istografico (*08.22.10*
- Ortognatica mandibola ¬ Altra *76.64*
- Plastica collo vescicale ¬ Cisto uretroplastica e *57.85*
- Riduttiva volume polmonare CRVP) ¬ *33.7*
- Vascolare ¬
- - Controllo emorragia a seguito di *39.41*
- - Trombolisi selettiva nell' ambito di un intervento di *38.1A*

Chirurgicamente
- Camera posteriore ¬ Rimozione di materiale impiantato *14.6X.00*
- - Di materiale impiantato *14.6X.99*
- Sezionati ¬ Ricostruzione deferenti *63.82*

Chiusura
- Anastomosi gastrica ¬ *44.5*
- Apertura artificiale dotto biliare , NAS ¬ *51.79*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Canale perforazione collagene vasi ¬ *39.30.13*
- Cistostomia ¬ *57.82*
- Colecistostomia ¬ *51.92*
- Colostomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Diastema dentale alveolare ¬ *24.8*
- Diastematomielia ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.10*
- Difetto
- - Cristallino colla tessutale ¬ *13.93*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Esofagostomia ¬ *42.83*
- Ferita sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Fistola
- - Anale ¬ *49.73*
- - Appendice ¬ *47.92*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Bronco
- - - Pleurica ¬ *34.73*
- - - Pleurocutanea ¬ *34.73*
- - - Pleuromediastinica ¬ *34.73*
- - Cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione o *54.99.41*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - - ¬ *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - Esterna trachea ¬ *31.72*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrica
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - - ¬ *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - Gastro
- - - Colica ¬ *44.63*
- - - Digiuno colica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso , per via endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - ¬ *46.76.00*
- - - - - *46.76.99*
- - - Tenue eccetto il duodeno , NAS ¬ *46.74.00*
- - - - Il duodeno , altro ¬ *46.74.99*
- - - - Il duodeno , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Il duodeno , per via endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - Il duodeno , per via laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Peri linfatica ¬ *20.93*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Seno para nasale ¬ *22.71*
- - Spinale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.12*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Toraco
- - - Addominale ¬ *34.83*
- - - Gastrica ¬ *34.83*
- - - Intestinale ¬ *34.83*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale ¬ *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Uretero
- - - Intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrale ¬ *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Uretro
- - - Rettale ¬ *58.43.30*
- - - Vaginale
- - - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e *48.64.10*
- - Del retto con enterostomia e *48.69.10*
- Gastro
- - Digiunostomia ¬ *44.5*
- - Duodenostomia ¬ *44.5*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato
- - - Mediante
- - - - Omentoplastica ¬ *50.61.12*
- - - - Sutura ¬ *50.61.10*
- - - - Tamponamento ¬ *50.61.11*
- - - ¬ *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefrostomia pielostomia ¬ *55.82*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione , NAS ¬ *86.59.00*
- - , altro ¬ *86.59.99*
- Percutanea transluminale fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondaria
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.11*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.12*
- - - ¬ riparazione della parete toracica , *34.79.10*
- - - - Della parete toracica , *34.79.19*
- Sito donatore ¬ Asportazione di pelle con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino

Chiusura –*Continuazione*
- Stoma –*Continuazione*
- - Artificiale –*Continuazione*
- - - Intestino –*Continuazione*
- - - - Crasso , NAS ¬ *46.52.00*
- - - - - , altro ¬ *46.52.99*
- - - - Tenue , NAS ¬ *46.51.00*
- - - - - , altro ¬ *46.51.99*
- - - Terminale intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale ¬ *46.50*
- Take-down
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- Temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.50*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Vasi ¬ Impiego sistema di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto atriale (un dispositivo di *35.98.11*
- - Di difetto del setto atriale (più di un dispositivo di *35.98.12*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.14*
- - Talo crurale , subtalare e di *81.12.11*

CHP ¬ Cricoioidopessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Avambraccio ¬ Correzione di *86.84.13*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.10*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di *86.84.18*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.14*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di *86.84.17*
- - Sede ¬ Correzione di *86.84.19*
- - ¬ Correzione di *86.84.00*
- - - Correzione di *86.84.99*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*
- Muscolare risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*
- Plastica Z ¬ Asportazione di *86.3*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone ¬ Radiazione particelle (*92.33*

Cieca ecoguidata TAC-guidata endoscopica ¬ Alla *55.23*

Cieco
- Colo plicopessia ¬ *46.63*
- Colon sigma ¬ Asportazione del *45.8*
- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- ¬
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione del *45.72*
- - - Posteriore retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo *48.64.10*
- - - Retto enterostomia e chiusura a fondo *48.69.10*
- - Riabilitazione del *93.78*
- - Training uso cani guida per *93.76*

Ciecostomia ¬ Chiusura Take-down di *46.52*

Cifoplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 2 corpo vertebrali ¬ *81.66.11*
- 3 corpo vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 corpo vertebrali ¬ *81.66.13*
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*

Cifosectomia secondo Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi
- 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.21*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.26*
- 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.22*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.27*
- 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.23*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.28*
- 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.24*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.2A*
- 5 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- Innesto anteriore sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- Mediante
- - Cifosectomia secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- - Correzione
- - - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - - Ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- ¬
- - Columnotomia
- - - Osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu Yau Leong) (es. per *78.49.37*
- - - Spondilodesi lordizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*

Cifosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Columnotomia –*Continuazione*
- - - Spondilodesi lordizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per –*Continuazione*
- - - - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - Sostituzione vertebre (es. per *78.49.20*
- - - (es. per *78.49.29*

Ciliare
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del corpo *12.43*
- Sclera camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' iride , sul corpo *12.29.00*
- - , altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' iride , sul corpo *12.29.99*
- ¬
- - Asportazione lesione corpo *12.44*
- - Biopsia corpo *12.29.10*
- - Fissazione corpo *12.98.10*
- - Interventi corpo *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Riduzione corpo *12.74*

Cilindri posizionamento pompe protesi interne nel pene ¬ Inserzione di *64.97*

Cilindrico sistema Elettrodo
- Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.21*
- Singolo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.20*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.10*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.30*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.11*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.10*
- ¬
- - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.31*
- - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.11*
- - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.11*

Cimino ¬ Fistola di *39.27.10*

Cinematica ¬ Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica
- Arto inferiore ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica ¬
- Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*

Cinetica ¬ –*Continuazione*
- Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.00*
- - Di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.99*

Cingolotomia
- Percutanea radiofrequenza ¬ *01.32*
- ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare
- Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.12*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.11*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore *78.62.01*
- - Di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.64.01*
- - Di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore *78.63.01*
- - Di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.69.31*
- - Di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.68.01*
- - Di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.67.01*
- - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.69.21*
- ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore *78.65.04*

Circolatoria ¬
- Durata trattamento sistema di assistenza cardiaca e *37.69.00*
- - Di assistenza cardiaca e *37.69.99*
- Espianto rimozione sistema di assistenza *97.44*
- Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.20*
- - Endovasale biventricolare per assistenza *37.68.30*
- Rimozione pompa assiale transvasale per assistenza *37.64.70*
- Sistema assistenza *37.68*

Circolatorio ¬
- Arresto *39.63*
- Shunt ventricolo sistema *02.32*

Circolazione
- Assistita ¬ Rimozione sistemi di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Cardiaca assistita
- - Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di *37.66*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di *37.62*
- - ¬ Inserzione di un sistema di *37.62*
- Extracorporea ECC
- - Ipotermia
- - - Leggera (32 35° C) ¬ *39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26° C)) ¬ *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32° C)) ¬ *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20° C) ¬ *39.61.14*
- - Normotermia (più di 35° C) ¬ *39.61.10*
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- Intra oculare ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - Interventi per favorire la *12.59.00*
- - - Per favorire la *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- ¬ Tempo di *92.05*

Circolo
- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41*
- Willis ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.81*
- - *38.41*
- - *38.11*
- - *38.61*

Circoncisione
- Femminile ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Circuito
- Doppio neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (*86.95*
- - , spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (*86.98*
- Semplice
- - Doppio ¬ Rimozione di generatore di impulso di neurostimolatore (a *86.05*
- - Neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (*86.94*
- Unico neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (*86.97*

Cirrosi epatica secondo durata ¬ Trattamento complesso per *99.B1*

Cistectomia
- Parziale
- - Reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- - - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*

Cistectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Reimpianto ureterale –*Continuazione*
- - - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - , senza reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- Radicale
- - Svuotamento pelvico esenterazione) nel maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - -) nel maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.51*
- - Uretrectomia
- - - Donna , per via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - Maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.20*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.21*
- - Maschio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.10*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.11*
- Totale
- - Cistectomia semplice
- - - Donna , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*
- - ¬ Altra *57.79.00*
- - - Altra *57.79.99*

Cisterna
- Magna ¬ Anastomosi ventricolo a *02.2*
- ¬ Puntura delle *01.01*

Cisternale
- Subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.40*

Cisternale –*Continuazione*
- Subdurale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.41*
- - Rimozione serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.42*
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*

Cisti
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*
- - Omero glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Sacro iliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Talo crurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- Cerebrale ¬ Marsupializzazione di *01.59*
- Cervicale ¬ Marsupializzazione di *67.31*
- Dotto Müller ¬ Asportazione di *60.73*
- Epatica ¬ Fenestrazione di *50.21*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Idatide Morgagni maschio ¬ Asportazione di *62.2*
- Infralegamentarie ¬ Asportazione di *65.99*
- Lacrimale drenaggio ¬ Incisione di *09.0*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- Meniscale ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Midollo meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Ovarica
- - Laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- - Ricostruzione gonade ¬ Asportazione di *65.99*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans gastrico di *52.01.12*

Cisti –*Continuazione*
- Pancreatica –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans gastrico di –*Continuazione*
- - - ¬ Drenaggio trans duodenale di *52.01.22*
- - Endo sonografica ¬ Puntura trans gastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - - Puntura trans duodenale di (pseudo) *52.09.22*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans gastrico di *52.01.11*
- - - Trans duodenale di *52.01.21*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans gastrico di *52.01.13*
- - - Trans duodenale di *52.01.23*
- - Mediante catetere ¬ Drenaggio di *52.01.00*
- - - Drenaggio di *52.01.99*
- - ¬
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - - Marsupializzazione di *52.3*
- Para ovario ¬ Asportazione di *65.99*
- Renale ¬
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- - Svuotamento resezione di *55.01*
- Sacro coccigea ¬
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Marsupializzazione di *86.21*
- Seno pilonidale ¬ Asportazione di *86.21*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione di *29.2X.00*
- - - Asportazione di *29.2X.99*
- ¬
- - Asportazione radicale seno pre auricolare o di *18.21*
- - Incisione seno pilonidale o *86.03*
- - Nefrotomia chirurgica cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cistico
- Residuo ¬ Asportazione dotto *51.61*
- ¬
- - Asportazione
- - - Igroma *40.29*
- - - Linfangioma igroma *40.29.70*
- - Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*

Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della *51.19.20*

Cisto
- Colica ¬ Anastomosi *57.88*
- Digiunostomia ¬ Pancreatico *52.4*
- Duodenostomia ¬ Pancreatico *52.4*
- Gastrostomia ¬ Pancreatico *52.4*
- Litotomia ¬ *57.19*
- Metrografia ¬ *89.22*
- Ureteroscopia biopsia ureterale ¬ *56.33*
- Uretrografia retrograda ¬ *87.76.00*
- - *87.76.99*
- Uretropessia muscolo elevatore ¬ *59.71*
- Uretroplastica chirurgia plastica collo vescicale ¬ *57.85*

Cisto –*Continuazione*
- Urografia minzionale CUM ¬ *87.77*
- - *87.77.10*

Cistocele
- Innesto protesi ¬ Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di *70.53*
- - ¬ Riparazione di *70.50*
- ¬ Riparazione di *70.51*

Cistografia
- Contrasto ¬ Dacrio *87.05*
- Mammella aria mezzo contrasto ¬ *87.37*
- - ¬ *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*
- - Altra *87.77.99*
- - Altra *87.77.00*

Cistoneostomia
- Modellamento ureterale ¬ Uretero *56.74.20*
- Plastica anti reflusso isolata (es. secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero *56.74.10*
- - (es. secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica ¬ Uretero *56.74.11*
- ¬ Uretero *56.74.00*
- - *56.74.99*

Cistopessia
- Mediante sospensione sovra pubica ¬ Uretro *59.4*
- ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttiva
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistorinostomia
- DCR ¬ Dacrio *09.81*
- ¬ Congiuntivo *09.82*

Cistoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- Controllo emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Trans uretrale ¬ *57.32*
- ¬ Altra *57.32*
- - Endoscopia condotto ileale (*56.35*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Percutanea ¬ *57.17*
- Sovra pubica
- - Percutanea ¬ *57.17*
- - Permanente pelle con flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - ¬ Altra *57.18*
- ¬ Chiusura di *57.82*

Cistostomico ¬ Sostituzione drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Cistotomia sovra pubica
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - Rimozione di calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - Di corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Ulteriori misura ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopica
- - Calcolo percutanea trans vescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo , percutanea trans vescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovra pubica

Cistotomia –*Continuazione*
- Sovra pubica –*Continuazione*
- - Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.23*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia , *57.19.21*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , *57.19.22*
- - Ulteriori misura ¬ Altra cistotomia , *57.19.20*
- ¬ Altra *57.19.00*
- - Altra *57.19.99*

Citochine ¬ Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica preparato *89.85*
- Patologia molecolare preparato *89.87*

Citoriduttivo ¬ Effetto *93.96*

Citotossico
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaco *03.8*
- Immunomodulatori
- - Azione locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*
- - - Tecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*
- - ¬ Instillazione materiale *99.28.00*
- Tetraciclina ¬ Iniezione agente *34.92*

Clamp cauterizzazione emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Bilaterale tube Falloppio ¬ Altra legatura e *66.31*
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Endoscopico bilaterale tube Falloppio [per sterilizzazione] ¬ Legatura e *66.21*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Classico trans peritoneale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Classificabili
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante Procedura *51.14*
- - Misurazione di pressione dello sfintere mediante Procedura *51.15*
- Codice 51.1 51.11 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi *51.87*
- - ¬ Rimozione di calcolo del tratto biliare secondo interventi *51.88*

Clavicola
- Allogenico ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.12*
- Coste sterno
- - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.10*

Clavicola –*Continuazione*
- Coste sterno –*Continuazione*
- - Impianto protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.30*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola , della *77.71*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.99*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.99*
- - - Di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.00*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.05*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.99*
- - ¬ Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.00*
- - - Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.99*
- - - Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.00*
- - - Altra sezione della scapola , della *77.31.00*
- - - Altra sezione della scapola , della *77.31.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.00*
- - - Biopsia della scapola , della *77.41.99*
- - - Biopsia della scapola , della *77.41.00*
- - - Innesto osseo di scapola , della *78.01.00*
- - - Innesto osseo di scapola , della *78.01.99*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - - - Di materiale di sostituzione di ossa , Scapola , *84.55.10*
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.00*
- - - - Di riparazione o plastica su scapola , *78.41.99*
- - - Ostectomia totale della scapola , della *77.91.00*
- - - Ostectomia totale della scapola , della *77.91.99*
- - - Osteoclasia della scapola , della *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola , *78.81*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , *78.51.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.00*
- - - - Di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.99*
- - - - Di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , *78.61.05*

Clavicola –*Continuazione*
- Drenaggio ¬ Incisione scapola e della *77.11.13*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della scapola e della *77.11.10*
- Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*
- - Aperta di frattura semplice della scapola e della *78.11.11*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della scapola e della *77.11.11*
- Scapola
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.19.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di *79.29.10*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di *79.39.10*
- - ¬ Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*
- Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.00*
- -] , altro ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.99*
- ¬
- - Accorciamento scapola e *78.21.00*
- - - E *78.21.99*
- - Allungamento scapola e *78.31*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della scapola e della *77.61.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente scapola e *78.21.11*
- - - Temporanea scapola e *78.21.10*
- - Epifisiolisi terapeutica scapola e *78.21.12*
- - Innesto osteocondrale scapola e della *78.01.13*
- - Interventi riparazione plastica su scapola e *78.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale scapola e della *77.81.10*

Clavicola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Totale scapola e della *77.91.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*
- - Sbrigliamento scapola e della *77.61.20*
- - Sezione della *77.31.11*
- - Sutura apparato legamentoso della *81.93.10*

Clavicolare
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione sterno *80.89.10*
- - Condroabrasione articolazione acromio *81.83.24*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale , articolazione acromio *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione acromio *81.83.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione acromio *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione acromio *81.83.16*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio *80.11.21*
- - Articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno *80.19.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione acromio *80.11.23*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione sterno *80.19.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione acromio *81.83.13*
- - Condroabrasione , articolazione acromio *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale , articolazione acromio *81.83.29*
- - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione acromio *81.83.36*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione acromio *81.83.17*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.17*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.18*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno *80.19.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.15*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.16*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio *80.11.20*
- - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno *80.19.10*

Clavicolare –*Continuazione*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio –*Continuazione*
- - Artrotomia dell ' articolazione acromio *80.11.22*
- - Artrotomia dell ' articolazione sterno *80.19.20*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.1A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.1B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.1C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.12*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno *81.96.14*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione acromio *81.99.52*
- - - Di articolazione , Articolazione sterno *81.99.53*
- - Artrotomia articolazione
- - - Acromio *80.11.29*
- - - Sterno *80.19.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - Acromio *80.91.21*
- - - - Sterno *80.99.11*
- - - Artroscopica articolazione acromio *80.91.20*
- - - - Sterno *80.99.10*
- - - Cisti articolazione acromio *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione acromio *80.81.29*
- - - - Di lesione dell ' articolazione sterno *80.89.19*
- - Biopsia artroscopica strutture articolare dell ' articolazione sterno *80.39.21*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione acromio *80.41.20*
- - - , legamento o cartilagine , articolazione sterno *80.49.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione acromio *81.99.32*
- - - - Articolare , Articolazione sterno *81.99.33*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione acromio *81.99.42*
- - - - Aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione sterno *81.99.43*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione acromio *81.99.92*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione sterno *81.99.93*

Clavicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione acromio *81.99.12*
- - - - , Articolazione sterno *81.99.13*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione acromio *81.99.22*
- - - - Aperto di articolazione , Articolazione sterno *81.99.23*
- - Riduzione aperta lussazione acromio *79.81.20*
- - - Sterno *79.89.10*
- - Riparazione articolare Articolazione sterno *81.96.10*
- - - Sterno *81.96.19*
- - Sbrigliamento articolazione acromio *80.81.20*
- - Sinoviectomia
- - - Articolazione acromio *80.71.11*
- - - Artroscopica articolazione sterno *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione sterno *80.79.20*

Clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione mammella , muscolo pettorali e linfonodo regionale [ascellari , *85.45*

Clavicotomia feto ¬ *73.8*

Clearance
- Mucociliare ¬ metodo miglioramento della *93.99.12*
- Renale ¬ *89.29*
- - Studio della *92.03*

Clinica
- Psichiatrica stato mentale ¬ Determinazione *94.11*
- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*

Clinico
- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*
- Psicosomatico complesso ¬ Trattamento integrato *94.39.21*
- Udito ¬ Test *95.42*

Clip
- Transvenosa valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.96.22*
- Vasi ¬ Impiego sistema con *39.30.12*
- ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con Tru-cut senza marcatura con *33.26.12*
- - Del polmone , con Tru-cut e marcatura con *33.26.13*

Clipping
- Aneurisma
- - Intra cranico ¬ *39.51.11*
- - - ¬ *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- Endoscopico retto tessuti peri rettale ¬ Endoloop o *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *46.99.22*
- Stomaco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *44.99.22*
- ¬ Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*

Clisma
- Opaco
- - Doppio contrasto Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*
- - - ¬ *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- Radioattivo ¬ Riduzione invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*

Clitoride ¬
- Amputazione del *71.4*
- Interventi sul *71.4X.00*
- - Sul *71.4X.99*
- Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

Clorexidina diacetato carbonato argento ¬ Rivestimenti , es. con *00.9A.22*

CNP ¬ Ventilazione pressione negativa continua [*93.99.20*

CO monossido carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca iniezione di *88.58*

Coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolari non *00.01*
- Intravascolari non *00.02*
- Intravascolari non *00.03*

Coagulazione
- Criochirurgia curettage elettro coagulazione , enucleazione ¬ Cauterizzazione , *18.29*
- Enucleazione ¬ Cauterizzazione coagulazione , criochirurgia , curettage , elettro *18.29*
- Laser
- - Microonde radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro *37.33*
- - -) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro *37.34*
- - ¬
- - - Distruzione lesione della cornea , mediante foto *11.49.10*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico mediante foto *14.54*
- - - - Lacerazione della retina mediante foto *14.34*
- Lesione tessuto retto ¬ Altra elettro *48.32*
- Letto prostatico ¬ *60.94*
- Radicale lesione tessuto retto ¬ elettro *48.31*
- Tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante foto *14.25*
- - Riparazione di distacco retinico mediante foto *14.55*
- - Riparazione di lacerazione della retina mediante foto *14.35*
- Xenon-arc ¬ Riparazione
- - Distacco retinico mediante foto *14.53*
- - Lacerazione della retina mediante foto *14.33*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , Elettro , termo o crio *43.41.20*
- - Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante termo *03.96.11*

Coagulazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione del duodeno , Elettro , termo o crio *45.30.20*
- - - Iride mezzo di foto *12.41*
- - - Lesione
- - - - Corioretinica mediante xenon arc foto *14.23*
- - - - Vagina , elettro *70.33.12*
- - - - - , crio *70.33.14*
- - - Occlusione
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , mediante elettro *66.39.10*
- - - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , mediante elettro *66.29.10*
- - - Tessuto lesione della cervice mediante elettro *67.34*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*
- - Riparazioni aneurisma elettro *39.52*
- - Trasfusione fattore della *99.06.00*
- - - Della *99.06.99*
- - Trattamento emofiliaci emofilia congenita) con fattore della *99.06.10*

Coagulo sangue
- Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coanale trans nasale endoscopica ¬ Resezione monolaterale di atresia *21.99.10*
- Resezione bilaterale di atresia *21.99.20*

Cobalto ¬ Test Schilling B12 radio *92.04*

Cobalto-60 ¬
- Radiazione *92.32*
- Teleradioterapia con *92.23*

Coccige ¬ Approccio chirurgico colonna lombare , Approccio all ' osso sacro e al *03.09.37*

Coccigea ¬
- Incisione seno pilonidale o cisti sacro *86.03*
- Marsupializzazione cisti sacro *86.21*
- Radiografia regione sacro *87.24*

Coccigeo ¬ Sostegno pubo *59.71*

Cocked-hat lembo pelle osso ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di elettrodo nella *20.97*
-) ed inserzione di Elettrodo nella *20.98*

Cocleare
- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*
- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*
- Ricevitore elettrodo ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*
- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*
- ¬
- - Aggiustamento componente esterne) di dispositivo protesico *95.49*
- - Impianto sostituzione apparecchio protesico *20.96*

Cocleografia ¬ Elettro *20.31.00*

Cocleografia ¬ Elettro –*Continuazione*
- *20.31.99*

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda pancreas parte corpo ¬ Asportazione della *52.52*

Codice
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi classificabili ai *51.87*
- - Rimozione di calcolo del tratto biliare secondo interventi classificabili ai *51.88*
- Combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora non esistesse un *78.1*
- ¬ Test dispositivo durante l ' intervento omettere il *37.94*

Codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *v. 78.1*

Codificato ¬ Avvertenza Immunoassorbimento eseguito va *99.76*

Coerenza fase
- OCT vasi coronarico ¬ Tomografia ottica a *37.2A.12*
- ¬ Diagnostica immagini endovascolare di vasi coronarico tramite tomografia ottica a *37.2A.12*

Coil ¬
- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*
- Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con spirale (*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Coinvolgente strutture sottostanti adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute *86.4*

Col diapason ¬ Test *95.42*

Colangio pancreatografia
- Retrograda endoscopica ERCP] ¬ *51.10*
- Risonanza magnetica MRCP) ¬ *88.97.20*

Colangiografia
- Epatica percutanea ¬ *87.51*
- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Intravenosa ¬ *87.52*
- Retrograda endoscopica ERC ¬ *51.11*
- Successiva ERCP ¬ *87.54.10*
- ¬ Altra *87.54.00*
- - Altra *87.54.99*

Cole litotomia ¬ *51.04*

Colecistectomia
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Laparoscopica
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- - ¬ *51.23*
- Parziale ¬ Altra *51.21*
- Revisione chirurgica dotto biliari ¬ *51.22.10*
- - ¬ *51.22.11*
- ¬ *51.22.00*
- - Revisione precedente *51.21*
- - *51.22.99*

Colecisti
- Dotto
- - Biliare ¬ Litotripsia extracorporea della *98.52*
- - Biliari ¬ Biopsia percutanea della *51.12*

Colecisti –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Biliari ¬ Biopsia percutanea della –*Continuazione*
- - - A cielo aperto della *51.13*
- - Epatico ¬ Anastomosi fra *51.31*
- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*
- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*
- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*
- ¬
- - Agobiopsia della *51.12*
- - Anastomosi della *51.35*
- - Aspirazione percutanea della *51.01*
- - Riparazione lacerazione della *51.91*

Colecistica ¬ Anastomosi *51.35*

Colecisto
- Digiunostomia ¬ *51.32*
- Duodenostomia ¬ *51.32*
- Enterostomia ¬ *51.32*
- Gastroenterica ¬ Fistolectomia *51.93*

Colecistografia
- Orale ¬ *87.59*
- - *87.59.10*
- Os ¬ *87.59*

Colecistostomia
- Trequarti ¬ *51.02*
- ¬ Altra *51.03*
- - Chiusura di *51.92*
- - Rimozione tubo di *97.54*
- - Ventricolo *02.34*

Colecistotomia
- Percutanea drenaggio ¬ *51.01*
- ¬ Altra *51.04*

Colectomia
- Allargata destra sinistra ¬ Emi *45.79.21*
- Destra ¬ Emi *45.73*
- Radicale destra ¬ *45.73*
- Sinistra ¬ Emi *45.75*
- Subtotale
- - Allargata ¬ *45.79.22*
- - ¬ *45.79.12*
- Totale
- - Allargata ¬ Colectomia totale intra addominale , *45.8X.20*
- - Intra addominale
- - - Colectomia totale allargata ¬ *45.8X.20*
- - - Coloproctectomia totale allargata ¬ *45.8X.30*
- - - ¬ *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- ¬ Ileo *45.73*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco
- Digiunale anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi *52.7*
- Enterostomia ¬ *51.36*
- Epatica decompressione ¬ Posizionamento di sonda *51.43*
- Esplorazione postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel *51.98*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Esplorazione del *51.41*
- - Occlusione ¬ Esplorazione del *51.42*

Coledoco –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione del *51.63*
- - - Ampolla Vater (con reimpianto del *51.62*
- - Esplorazione del *51.51*
- - - Laparoscopica del *51.11*
- - Estrazione percutanea calcolo dal *51.96*
- - Rimozione stent del *97.55*
- - Riparazione fistola del *51.72*
- - Sutura semplice del *51.71*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocostomia ¬ Epato *51.43*

Coledocotomia ¬ *51.51*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colica
- Secondo Boley Martin Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo *48.49*
- ¬
- - Anastomosi cisto *57.88*
- - Chiusura fistola gastro *44.63*
- - - Digiuno *44.63*

Colico ¬
- Asportazione legamento gastro *54.4*
- Controllo endoscopico sanguinamento *45.43*
- Sutura legamento gastro *54.73*

Colla tessutale ¬ Chiusura difetto del cristallino con *13.93*

Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con *99.A5.11*

Collagene
- Artroscopica ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.94*
- Corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Rivestimento idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.82*
- - ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra *78.49.83*
- Vasi ¬ Chiusura canale di perforazione con *39.30.13*
- ¬
- - Impianto di *59.72*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.93*
- - Materiale xenogenico , *00.9A.27*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento
- Chirurgico polmone ¬ Altro *33.39*
- Polmone ¬
- - Distruzione nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia collasso (o *33.32*

Collasso
- Collassamento polmone ¬ Toracotomia per *33.32*
- Polmone ¬ *33.39*

Collasso –*Continuazione*
- Polmone ¬ –*Continuazione*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale
- Congenito ¬ Interventi unifocalizzazione di vasi *39.99.24*
- Epifasciale gamba ¬ PCI dei ramo *00.4B.33*
- Ginocchio ¬ riparazione legamento *81.46*
- Mano ¬ Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.30*
- Mediale
- - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- Piede ¬ Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamento *86.85.40*
- ¬
- - Broncoscopia catetere palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Sutura di capsula o legamento *81.96.91*

Collimatore multilamellare MLC ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocco individuale o *92.29.65*

Collo
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie extra cranica del capo e del *38.32.10*
- - - Extra cranica del capo e del *38.32.20*
- - Vasi del capo e del *38.32.00*
- - - Del capo e del *38.32.99*
- - Vene extra cranica superficiali del capo e del *38.32.22*
- Anterolaterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- Bilaterale ¬ Dissezione radicale del *40.42*
- Centrale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *86.88.31*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.11*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.11*
- Estremità inferiori superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , *86.93*
- Femorale
- - Femore prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*

Collo –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto *78.65.04*
- - Osteogenesi distrattivo ¬ Corticotomia del *77.35.11*
- - Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - ¬
- - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Incisione femore senza sezione , Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - De) rotativa del *77.35.10*
- - - Sezione del *77.35.19*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo da testa e *98.22*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.21*
- Laterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Liquido embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del capo e del *39.72.22*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.21*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.41*
- Modificata ¬ Dissezione radicale del *40.41.20*
- Monolaterale ¬ Dissezione radicale del *40.41.00*
- - Del *40.41.99*
- Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del capo e del *39.72.21*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.57.10*
- - - Di arterie extra cranica del capo e del *39.57.12*
- - - Di vaso sanguigno del capo e del *39.57.19*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.56.10*
- - - Di vaso sanguigno del capo e del *39.56.19*
- Posterolaterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti mediana del *06.7X.10*
- - Asportazione di cisti mediana del *06.7X.11*
- - Asportazione di fistola mediana del *06.7X.13*

Collo –*Continuazione*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti mediana del –*Continuazione*
- - Asportazione di fistola mediana del *06.7X.12*
- Sopraomoioidea regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico della testa e del *39.72.24*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi del capo e *38.42*
- TAC collo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.04*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del *30.4*
- Vescica ¬ Plastica V-Y del *57.85*
- Vescicale ¬
- - Cisto uretroplastica e chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione *57.92*
- - Incisione del *57.91*
- - Iniezione impianto nell ' uretra e / o nel *59.72*
- - ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Testa e *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo tendine , Testa e *83.85.10*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.21*
- - - Lembo a isola sul *86.76.41*
- - - Trasposizione sul *86.76.31*
- - - Z sul *86.76.51*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.21*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.21*
- - - - - A spessore parziale nel *86.69.21*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.21*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.21*
- - Applicazione supporto per il *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Arretramento tendini Testa e *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Fistola laterale del *29.52*
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Testa e *83.39.20*
- - - - Guaina tendinee , Testa e *83.31.10*
- - - - Muscolo , Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine , testa e *83.39.10*
- - - Tessuti molli , Testa e *83.49.30*
- - - Vasi capo e del *38.62*
- - Avanzamento tendini Testa e *83.71.10*
- - Borsectomia Testa e *83.5X.10*
- - Borsotomia Testa e *83.03.10*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , Testa e *83.89.20*
- - - Temporanea tessuti molli del *86.88.91*
- - Creazione letto innesto di tendini , Testa e *83.88.30*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Testa e *83.19.20*
- - Dissezione
- - - Estesa del *40.41.21*
- - - Radicale del *40.40*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Testa e *83.19.30*
- - - Plastica cutanea del *86.89.11*
- - Ecografia
- - - Diagnostica vasi del capo e del *88.71.00*
- - - - Del capo e del *88.71.99*
- - - Vasi capo e del *88.71.10*
- - - - E del *88.71.19*
- - Embolizzazione selettiva vasi extra cranico del capo e del *39.72.20*
- - - Extra cranico del capo e del *39.72.29*
- - Endarteriectomia vasi capo e del *38.12*
- - Esplorazione del *06.09*
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.01.10*
- - Fasciectomia Testa e *83.44.10*
- - Fasciotomia Testa e *83.14.10*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene del capo e del *88.61.00*
- - - Delle vene del capo e del *88.61.99*
- - Incisione
- - - Arterie extra cranica del capo e del *38.02.10*
- - - Tendine Testa e *83.13.10*
- - - Tessuti molli , Testa e *83.09.90*
- - - Vasi capo e del *38.02.00*
- - - - E del *38.02.99*
- - - Vene extra cranica del capo e del *38.02.20*
- - - - Cranica del capo e del *38.02.29*
- - - - Cranica profonda del capo e del *38.02.28*
- - Innesto
- - - Fascia Testa e *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Testa e *83.82.40*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Testa e *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Testa e *83.82.30*
- - - Tendineo Testa e *83.81.10*
- - Inserzione espansore tissutale nel *86.93.11*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , Testa e *83.99.20*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Testa e *83.89.90*
- - - - Muscolo , Testa e *83.87.90*
- - - - Tendini , Testa e *83.88.90*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.31*
- - - Tendini Testa e *83.99.10*
- - Legatura stripping vene varicose di altri vasi del capo e del *38.52*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Testa e *83.91.10*
- - Miectomia Testa e *83.45.10*
- - Mioplastica Testa e *83.87.10*
- - Miotomia Testa e *83.02.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie extra cranica del capo e del *38.82.10*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione chirurgica –*Continuazione*
- - - Vasi del capo e del *38.82.00*
- - - - Del capo e del *38.82.99*
- - - Vene extra cranica del capo e del *38.82.20*
- - - - Extra cranica del capo e del *38.82.29*
- - - - Extra cranica profonda del capo e del *38.82.22*
- - Perfusione locale regionale] del *39.97*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.21*
- - - Lembo a isola sul *86.74.41*
- - - Trasposizione sul *86.74.31*
- - - Z sul *86.74.51*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.11*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.11*
- - - - - A spessore parziale nel *86.69.11*
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.11*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.11*
- - Plastica lembo locale sul *86.77.11*
- - Radiografia tessuti molli della faccia , del capo e del *87.09.00*
- - - Della faccia , del capo e del *87.09.99*
- - Reinserzione
- - - Muscolo Testa e *83.74.10*
- - - Tendini Testa e *83.73.10*
- - Resezione compartimentale Testa e *83.49.20*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.11*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Testa e *83.09.10*
- - - Mezzi terapeutico da testa e *97.39*
- - - Percutanea corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extra cranico (i) della testa e del *39.76.70*
- - Rinforzo tendine Testa e *83.88.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma vasi del capo e del *39.52.10*
- - - - Del capo e del *39.52.19*
- - - Arterie extra cranica del capo e del *39.59.33*
- - - Occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72.00*
- - - - Dei vasi della testa e del *39.72.99*
- - - Vasi capo e del *39.59.30*
- - - - E del *39.59.39*
- - RMN del *88.97.16*
- - Sezione
- - - Muscolo Testa e *83.19.10*
- - - Tendine Testa e *83.13.20*
- - - Tessuti molli , Testa e *83.19.90*
- - Shunt ventricolo strutture del capo e del *02.31*
- - Sutura
- - - Arteria capo e del *39.31.10*
- - - - E del *39.31.19*
- - - Differita tendini , Testa e *83.62.10*
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.61.10*
- - - Muscolo fasce , Testa e *83.65.10*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Tendini Testa e *83.64.10*
- - - Vena capo e del *39.32.10*
- - - - E del *39.32.19*
- - Tendinectomia Testa e *83.42.10*
- - Tenodesi Testa e *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva Testa e *83.88.20*
- - Tomografia assiale computerizzata del collo , { TAC } del *87.04*
- - - Del *87.04.11*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.11*
- - - - Peduncolato o libero sul *86.78.41*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.21*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo , Testa e *83.77.10*
- - - - Tendini , Testa e *83.75.10*
- - Trasposizione
- - - Arterie extra cranica del capo e del *39.59.12*
- - - Tendini Testa e *83.76.10*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extra cranico (i) della testa e del *39.76.50*
- - Ultrasuoni terapeutico vasi della testa e del *00.01*

Collocata ventricolo destro arterie vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare *35.83*

Colloquio
- Pre affidamento ¬ *94.13*
- Psichiatrico follow-up ¬ *94.19*
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*

Colo
- Cutaneostomia condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero *56.51.10*
- -] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero *56.51.11*
- Plicopessia ¬ Cieco *46.63*

Colon
- Discendente ¬ Endoscopia del *45.24*
- Escluso colon sigmoideo ¬ Miotomia di altre parto del *46.92*
- Interposizione ¬ Resezione di *45.52*
- Retto ¬ Asportazione mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , *46.99*
- Sigma ¬ Asportazione cieco , *45.8*
- Sigmoideo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto *56.51.11*

Colon –*Continuazione*
- Sigmoideo –*Continuazione*
- - ¬ Miotomia del *46.91*
- - - Parto del colon (escluso *46.92*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.10*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.11*
- Trasverso ¬ Resezione del *45.74*
- Vaginale
- - Cielo aperto addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*
- - ¬ Riparazione fistola *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- - ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra toracica con interposizione di *42.55*
- - - Pre sternale con interposizione di *42.65*
- - Endo sonografia del *88.74.17*
- - Fissazione del *46.64*

Colonizzazione infezione agente multiresistenti secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.5*

Colonna
- Cervicale
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*
- - - Di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.22*
- - Mediante laminotomia emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*
- - - Laminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*
- - - Laminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.10*
- - - - Alla *03.09.19*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.12*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.22*
- - - Radiografia : *87.22*
- - - - Della *87.22*
- Lombare
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*

Colonna –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*
- - Approccio osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*
- - Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.14*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.24*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*
- - Mediante laminotomia flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.30*
- - - - Alla *03.09.39*
- - - Radiografia : *87.24*
- Lombo sacrale ¬ radiografia della *87.24*
- Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo , su *99.76.10*
- Proteina ¬ Rimozione anticorpi dal plasma con *99.76*
- Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo , su *99.76.11*
- Toracica
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*
- - Mediante laminotomia emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*
- - - Laminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*
- - - Laminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.20*
- - - - Alla *03.09.29*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.13*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.23*
- - - Radiografia : *87.23*
- - - - Della *87.23*
- Vertebrale

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.84*
- - - Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.85*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della *77.49.21*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della *77.49.20*
- - Cifosi
- - - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*
- - - - - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*
- - Completa parziale ¬ RMN della *88.97.14*
- - Composto fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.82*
- - - Con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.83*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.19.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della *77.19.20*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*
- - Infusione intermittente continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della *03.90*
- - Mediante
- - - Cerchiaggio filo ¬ Osteosintesi della *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Staffe ¬ Osteosintesi della *78.50.33*
- - - - Viti e barra ¬ Osteosintesi della *78.50.35*
- - - - - E placca anteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.36*
- - - - - E placca posteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.37*
- - Placca uncino ¬ Osteosintesi della *78.50.34*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - Scoliosi
- - - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4*
- - - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - Terapia dolore
- - - Imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.10*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.19*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - - - , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.20*
- - - ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla *04.81.20*
- - - - Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla *04.81.29*
- - ¬ *80.09*
- - - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - - Biopsia strutture articolare di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolare della *80.39.40*
- - - Fissazione osso alla *78.50.11*
- - - Incisione della *77.19.29*
- - - Innesto
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.80*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella –*Continuazione*
- - - - - E uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.89*
- - - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (autologo) nella *78.49.81*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - Osteosintesi viti della *78.50.31*
- - - Procedura osteosintesi della *78.50.30*
- - - - Della *78.50.39*
- - - Radioscopia funzionale , articolazioni , torace , *88.39.21*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - - Ricostruzione complessa della *78.49.70*
- - - - Della *78.49.79*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - - Materiale di osteosintesi dalla *78.69.61*
- - - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- - - *80.79*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.19*
- - - *80.49*
- ¬ Radiografia della *87.29*
- - Completa della *87.29*
- - Della *87.29*

Colonscopia
- Biopsia ¬ *45.25*
- Endoscopio fibra ottica flessibile ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra addominale , *45.8X.30*

Colorante
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*
- - Asportazione di linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o *40.23.11*
- - Asportazione di linfonodo inguinale , con marcatura con radionuclidi o *40.24.11*
- ¬ Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio sensibilità al *95.06*

Colostomia
- Ansa ¬ *46.03*
- Ante toracica ¬ Esofago *42.66*
- Doppia canna ¬ Chiusura di *46.52.10*
- Intra toracica ¬ Esofago *42.56*
- Permanente ¬ *46.13*
- Pre sternale ¬ Esofago *42.66*

Colostomia –*Continuazione*
- Temporanea ¬ *46.11*
- Terminale ¬ Chiusura di *46.52.20*
- ¬ *46.10*
- - Apertura differita di *46.14*
- - Asportazione mucosa ridondante di *45.41*
- - Chiusura Take-down di *46.52*
- - Dilatazione attraverso retto o *46.85*
- - Esofago *42.56*
- - Neoconfezione di *46.43.11*
- - Resezione anteriore retto con contemporanea *48.62*

Colpectomia
- Allargata radicale ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo
- Apoplettico acuto
- - Ricorso centro di telemedicina neurologica , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.31*
- - - Di telemedicina neurologica , più di 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.32*
- - Stroke
- - - Center (SC) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.11*
- - - - (SC) , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *99.BA.12*
- - - Unit (SU) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.21*
- - - - (SU) , più di 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del *99.BA.22*
- Perineoplastica ¬ *70.79*
- Sospensione para uretrale ¬ *59.6*

Colpoplastica Kelly incontinenza urinaria ¬ *59.3*

Colporrafia
- Anteriore riparazione uretrocele ¬ *70.51*
- - *70.54*
- Posteriore ¬ *70.52*
- - *70.55*
- Vaginale plastica pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*
- ¬ Cervicectomia sincrona *67.4*

Colposcopia ¬ *70.21*

Coltivate
- Vitro
- - Donatore consanguineo
- - - Non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.01*
- - - - HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.02*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA -identico , non *41.03.01*
- - HLA-identico donatore
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.31*

Coltivate –*Continuazione*
- Vitro –*Continuazione*
- - HLA-identico donatore –*Continuazione*
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo –*Continuazione*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.21*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.21*
- - - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.41*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.31*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.31*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.31*
- - Non HLA-identico
- - - Diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.11*
- - - - Per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.12*
- - - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.21*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.01*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.11*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non *41.05.11*
- - Non-HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica *41.08.11*
- - ¬
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo osseo , non *41.01.01*
- - - - Di cellule staminali di midollo osseo , *41.09.01*
- - - - Di cellule staminali ematopoietica periferica , *41.07.01*
- - - - Di cellule staminali ematopoietica periferica , non *41.04.01*
- - - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non *41.00.11*
- - - - Staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , *41.00.18*
- ¬

Coltivate –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - - Molli del collo con cheratinociti *86.88.31*
- - - Molli dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.33*
- - - Molli della mano con cheratinociti *86.88.34*
- - - Molli della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.35*
- - - Molli della regione addominale con cheratinociti *86.88.36*
- - - Molli delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.37*
- - - Molli di altra sede con cheratinociti *86.88.39*
- - - Molli di altre parto del capo con cheratinociti *86.88.30*
- - - Molli di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.32*
- - Piccola copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.20*
- - - Molli del capo con cheratinociti *86.88.10*
- - - Molli del collo con cheratinociti *86.88.11*
- - - Molli dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.13*
- - - Molli della mano con cheratinociti *86.88.14*
- - - Molli della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.15*
- - - Molli della regione addominale con cheratinociti *86.88.16*
- - - Molli delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.17*
- - - Molli di altra sede con cheratinociti *86.88.19*
- - - Molli di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.12*

Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto autogeno , senza *00.91.10*
- Autogeno , con *00.91.11*

Coltura
- Cellulare tissutale ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.20*
- - Di cartilagine per *80.96.21*
- Ex-vivo ¬ Trasfusione leucociti dopo *99.09.30*
- Tissutali prodotte vitro
- - Anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- - Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*
- - - Acromio clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*
- - - Omero glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - - Subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*

Coltura –*Continuazione*
- Tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di –*Continuazione*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - - Talo crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*
- - Ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*

Coltura –*Continuazione*
- Tissutali prodotte vitro –*Continuazione*
- - Ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di –*Continuazione*
- - - , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*
- ¬
- - Curettage cornea striscio o *11.21*
- - Trapianto intra
- - - Coronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - Miocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*
- - - - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*

Columnotomia
- Osteotomia transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*
- Spondilodesi lordizzante
- - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*

Combinata
- Addomino endo rettale ¬ Resezione *48.5*
- Alcolismo tossicomania ¬
- - Disintossicazione *94.68*
- - Riabilitazione *94.67*
- - - E disintossicazione *94.69*
- Anteriore posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.60*
- Corpo mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.11*
- Cuore destro sinistro ¬ Angiocardiografia *88.54*
- Dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 vertebre , *81.62.11*
- - Artrodesi di 3 vertebre , *81.62.21*
- - Artrodesi di 4 6 vertebre , *81.63.11*
- - Artrodesi di 7 8 vertebre , *81.63.21*
- - Artrodesi di 9 o più vertebre , *81.64.11*
- Intra uterina intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.13*
- Menzione die componente ¬ Fisioterapia *93.38.90*
- Osteotomia
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*
- - Tipo Le Fort distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , *76.69.40*

Combinata –*Continuazione*
- Protesi biforcazione totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare *39.78.2E*
- - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare *39.78.2F*
- Ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o *76.76.20*
- - Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o *76.76.21*
- Terzo medio faccia frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.40*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.2B*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3P*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3D*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.48*

Combinato
- Cuore
- - Destro sinistro ¬ Cateterismo cardiaco *37.23*
- - Polmone
- - - Post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e *37.99.40*
- - - - (per trapianto) , altro ¬ Espianto di cuore e *37.99.49*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.6X.10*
- - - ¬ Trapianto *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- Estrazione ¬ Rivolgimento interno e *73.21*
- - E *73.22*
- Intra nasale esterno ¬ Interventi su più seni para nasale , con approccio *22.9X.25*
- Pelle tessuto sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastico *86.78.33*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastico *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastico *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastico *86.78.38*
- - Mano ¬ Interventi plastico *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastico *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastico *86.78.34*
- - Regione addominale ¬ Interventi plastico *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastico *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastico *86.78.39*
- - Spalla e braccio ¬ Interventi plastico *86.78.32*
- Te ¬ Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse *99.39*

Combinato –*Continuazione*

- V. codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice *78.1*
- ¬ Vaccinazione anti morbillo , parotite , rosolia *99.48*

Combinazione
- Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in *39.78.2C*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in *39.78.3Q*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in *39.78.3R*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in *39.78.3E*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in *39.78.3F*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in *39.78.4A*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in *39.78.4B*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in *39.78.2D*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in *39.78.2E*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in *39.78.2F*
- Varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.31*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.41*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.43*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.44*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.45*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.46*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.47*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.49*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altre parto del capo mediante *86.88.40*

Combinazione –*Continuazione*
- Varie Procedura ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante –*Continuazione*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.30*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del capo mediante *86.88.20*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.21*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.23*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.24*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.25*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.27*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.29*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.22*

Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*

Compartimentale
- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*
- Braccio gomito ¬ Resezione *83.49.22*
- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*
- Localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Resezione *83.49.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Resezione *83.49.25*
- Spalla ascella ¬ Resezione *83.49.21*
- Testa collo ¬ Resezione *83.49.20*

Compartimento
- Intra cranico ¬ puntura del *01.09*
- Tendineo mano ¬ incisione dei tessuti molli della mano , Incisione di *82.09.10*

Compasso ¬ Trazione pinza di *93.41*

Compatibile ¬
- Trapianto
- - Cadavere AB0 *00.93.20*
- - Donatore vivente apparentato , AB0 *00.91.20*
- - - Non apparentato , AB0 *00.92.10*
- Uso pace-maker defibrillatore NMR *00.58*

Compensazione funzione linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complessa
- 4 tissue doppler speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia , trans toracica , con metodica *88.72.15*
- -) ¬ Ecocardiografia trans esofagea , con metodica *88.72.25*

Complessa –*Continuazione*
- Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente *92.24.30*
- Cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica *99.B5.20*
- Colonna vertebrale
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione *78.49.31*
- - - Mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione *78.49.32*
- - - - Correzione dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.34*
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.33*
- - - - Correzione dorso ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.35*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione *78.49.71*
- - ¬ Ricostruzione *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica *99.A3.12*
- - - Neurologica *99.A6.12*
- - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuro pediatrica *99.A3.11*
- - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica *99.A3.13*
- - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neurologica *99.A6.13*
- - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neurologica *99.A6.11*
- Disturbo psichiatrici psicosomatico disturbo comportamentale nell ' adulto ¬ Diagnostica *94.14*
- Emoglobinopatie ¬ Diagnostica *99.A1.11*
- Età infantile procedura base) , secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.2*
- Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.12*
- - ¬ Diagnostica *99.A1.13*
- Malattie ematologiche
- - Maligne
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.11*
- - - - HLA ¬ Diagnostica *99.A0.12*
- - - ¬ Diagnostica *99.A0.10*
- - Non maligne , NAS ¬ Diagnostica *99.A1.10*
- Pluridimensionale
- - Carpo metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.12*
- - -) del tarso ¬ Osteotomia *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ Osteotomia *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ Osteotomia *77.37.13*

Complessa –*Continuazione*
- Pluridimensionale –*Continuazione*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ Osteotomia –*Continuazione*
- - -) delle ossa pelvica ¬ Osteotomia *77.39.32*
- - -) di altre parto del femore ¬ Osteotomia *77.35.22*
- Prima stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica *89.15.90*
- Procedura base adulto , secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva *99.B7.1*
- Ulteriori misura ¬ Diagnostica neuro pediatrica *99.A3.10*
- - Neurologica *99.A6.10*
- ¬
- - Chemioterapia non *99.25.01*
- - Diagnostica
- - - Algologica acuta *93.A0.12*
- - - Neurologica *99.A6.99*
- - - Neuropsicologica psicosociale , *89.15.61*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.84*

Complessità intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.10*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di *99.25.02*

Complessive ¬ Anamnesi valutazione definite *89.03*

Complessivo
- Occhio ¬ Esame *95.02*
- ¬ Consulto definito *89.07.00*

Complesso
- 7 ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.11*
- Adulto unità terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.1*
- Cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico funzionale *99.B5.10*
- Cirrosi epatica secondo durata ¬ Trattamento *99.B1*
- Colonizzazione infezione agente multiresistenti , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.5*
- Colpo apoplettico acuto
- - Ricorso a un centro di telemedicina neurologica , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.31*
- - - A un centro di telemedicina neurologica , più di 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.32*
- - Stroke Center (SC) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.11*
- - - Center (SC) , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico *99.BA.12*
- - - Unit (SU) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.21*
- - - Unit (SU) , più di 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico *99.BA.22*
- Disturbo regolazione neonato lattante e bambino ¬ Accertamento *99.A4*

Complesso –*Continuazione*
- Dolore acuto ¬ Trattamento *93.A3.20*
- Durata fino 7 compresi ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.10*
- Epilessia refrattaria secondo durata ¬ Trattamento *99.B3*
- Età infantile unità terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento *99.B8.2*
- Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto grande o *76.43.12*
- Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto grande o *76.92.31*
- Multimodale
- - Bambino adolescente secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.1*
- - Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.70*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.74*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.73*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.72*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico *93.59.71*
- - Diabete mellito secondo la durata ¬ Trattamento *99.B5.3*
- - Liaison secondo durata ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92*
- - Malattie motoria extrapiramidali , secondo la durata ¬ Trattamento *99.B4*
- - Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento *93.38.41*
- - Secondo numero trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.0*
- Osteoporosi frattura scheletro assiale , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.6*
- Primo impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento *81.96.97*
- Secondo numero
- - Punto risorse ¬ Trattamento infermieristico *99.C1*
- - Trattamenti ¬ Trattamento medico palliativo *93.8A.2*
- - Unità terapeutica ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91*
- Sintomi non chiari bambino senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per *99.A2.10*

Complesso –*Continuazione*
- Sintomi non chiari bambino senza ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per –*Continuazione*
- - Con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per *99.A2.11*
- Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento *99.A5.10*
- - O negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento *99.A5.11*
- Speciale mano secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.6*
- ¬
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente *92.29.62*
- - - Di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.63*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o *02.05.11*
- - Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento *94.39.22*
- - Trattamento
- - - Integrato clinico psicosomatico *94.39.21*
- - - Psicosomatico psicoterapeutico *94.39.20*

Completa
- Anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di *35.82*
- Colonna ¬ Radiografia *87.29*
- Inclusione paziente lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.10*
- - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ Valutazione *89.07.33*
- - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ Valutazione *89.07.13*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.11*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.31*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.34*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.14*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.36*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.16*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.35*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.15*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.32*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.12*
- - D ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.30*

Completa –*Continuazione*

- Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.10*
- - Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.11*
- Lobo tiroide rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione *06.2*
- Mano livello carpo metacarpo ¬ Amputazione *84.03.10*
- Mediante sternotomia
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.21*
- - - ¬ Paratiroidectomia *06.81.13*
- - - - Paratiroidectomia *06.95.20*
- - ¬ Tiroidectomia retro sternale *06.52.10*
- Parziale
- - Membrana sinoviale ¬ Resezione *80.7*
- - ¬ RMN colonna vertebrale , *88.97.14*
- Plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , della mano ¬ Separazione di sindattilia *86.85.30*
- - O ricostruzione dei legamento collaterale , del piede ¬ Separazione di sindattilia *86.85.40*
- Port-a-cath ¬ Inserzione *86.07*
- Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione *89.07.61*
- Reimpianto
- - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.12*
- - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.11*
- - ¬ Paratiroidectomia *06.81.10*
- - - *06.95.10*
- Sterno
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.31*
- - - Di lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.32*
- - ¬ Resezione lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.30*
- Totale
- - Dissezione radicale collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia *30.4*
- - Paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.10*
- - - *06.4X.11*
- - ¬
- - - Pinealectomia (*07.54*
- - - Tiroidectomia *06.4X.00*
- - - - Retro sternale *06.52.00*
- - - - - Sternale *06.52.99*
- - - - *06.4X.99*
- Trans frontale ¬ Crio ipofisectomia *07.64*
- ¬
- - Ergospirometria *89.38.22*
- - Mastectomia *85.41*
- - - Bilaterale *85.42*
- - Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.24*
- - Paratiroidectomia *06.81.00*

Completa –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia –*Continuazione*
- - - *06.81.99*
- - Toracoplastica , *33.34.20*

Completamente impiantabile ¬ Revisione sostituzione) di sistema di cateterismo a permanenza *86.07.20*

Completo

- AICD ¬ Impianto sostituzione di defibrillatore automatico , sistema *37.94.99*
- CRT-D ¬ Impianto defibrillatore con risincronizzazione , sistema *00.51.00*
- - Con risincronizzazione , sistema *00.51.99*
- CRT-P ¬ Impianto pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.00*
- - Con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.99*
- Nervo vasi sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del pollice *82.61*
- Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di sistema *37.64.40*
- ¬ Lavaggio polmonare *33.99*

Componente

- Acetabolare
- - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' anca , *00.70*
- - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , solo *00.73*
- - ¬
- - - Parziale solo *00.71*
- - - Revisione protesi dell ' anca , *00.71*
- Articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con *78.65.02*
- - - Di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con *78.69.52*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo midollare con *78.50.2B*
- - ¬
- - - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare con *78.62.02*
- - - - Impiantato dal femore (corpo) : chiodo endo midollare con *78.65.03*
- - - Sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una *84.55.30*
- Ematiche ¬ *99.02*
- Esterne dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- Femorale
- - Tibiale patellare tutte le componente) ¬ Sostituzione delle *00.80*
- - ¬
- - - Parziale solo *00.72*
- - - Revisione protesi dell ' anca , *00.72*
- - - - Del ginocchio , *00.82*
- Impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*

Componente –*Continuazione*

- Patellare ¬ Revisione protesi del ginocchio , *00.83*
- Prefabbricati ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*
- Preparato sistema CAD CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*
- Tibiale ¬ Revisione protesi del ginocchio , *00.81*
- ¬
- - Fisioterapia combinata menzione die *93.38.90*
- - Revisione protesi ginocchio , totale (tutte le *00.80*
- - Sostituzione componente femorale , tibiale e patellare (tutte le *00.80*
- - Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale

- Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e disturbo *94.14*
- ¬ Terapia *94.33*
- - Socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento ¬ Modificazione del *94.33*

Composito ¬ Materiale *00.9A.25*

Composizione atmosferica ¬ controllo pressione e *93.98*

Composta ¬ Sbrigliamento frattura *79.6*

Composto

- Fibra collagene rivestimento idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.82*
- - , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.83*
- ¬ Innesto *08.69*

Comprende utilizzazione dispositivo protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.63*

- Di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.64*

Comprese tutte dita ¬ Amputazione trans metatarsica (amputazione dell ' avampiede *84.12*

Compresi

- Quelli rifrazione ¬ interventi di ricostruzione sulla cornea *11.79.00*
- - Di ricostruzione sulla cornea *11.79.99*
- ¬
- - Regolazione neurologica parametri di stimolazione , fino a 5 giorni *89.1A.10*
- - Trattamento fisico medico complesso , durata fino a 7 giorni *99.B6.10*

Compressa

- Compressore ¬ Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con flusso costante (pompa ad aria *86.06.11*

Compressa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con flusso costante (pompa ad aria –*Continuazione*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.06.21*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare con flusso costante (pompa ad aria *86.08.11*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.08.21*

Compressione
- Dinamica
- - Chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di *78.62.02*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di *78.65.01*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*
- - Filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : vite di *78.67.13*
- Mirata
- - Nervo
- - - Braccio mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - - Cranico
- - - - Periferico , NAS ¬ Sezione o *04.03.00*
- - - - - , altro ¬ Sezione o *04.03.99*
- - - - Tratto extra cranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*
- - Tratto intra cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa / *89.38.27*

Computer
- Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*
- Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*
- Immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*
- RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*

Computer –*Continuazione*
- TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- ¬ Chirurgia assistita mediante *00.39*
- - *00.39*

Computerizzata
- Addome
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- - ¬ Tomografia assiale *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- Anca coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Bacino articolazione sacro iliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*
- Collo
- - TAC collo ¬ Tomografia assiale *87.04*
- - ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Cuore
- - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - ¬ Tomografia assiale *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- Dati immagini valutazione 3D. ¬ Analisi *00.99.90*
- Emissione singolo fascio fotonico (SPECT) del miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- - (SPECT) di altre localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- Fluoroscopia ecografia ¬ Procedura per immagini , es. tomografia *04.81.2*
- - Per immagini , es. tomografia *05.31.0*
- Ginocchio gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Gomito avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- PET TAC corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- - / della testa con 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- Piede caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Polso mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Scheletro facciale seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04*
- - Nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Spalla braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- TAC
- - Capo ¬ Tomografia assiale *87.03*

Computerizzata –*Continuazione*
- TAC –*Continuazione*
- - Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- Torace ¬ Tomografia assiale *87.41.00*
- - *87.41.99*
- ¬ tomografia assiale *88.38.00*
- - *88.38.99*

Computerizzato
- Assistito connesso ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- TC ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*
- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*

Comunicante
- Posteriore ¬ Arteria *38.01*
- - *38.41*
- - *38.31*
- - *38.11*
- - *38.61*
- Superiore ¬ Arteria *38.81*

Comunicazione ventricolo destro arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis buried penis ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrate ¬ Infusione
- Enterale sostanze nutrizionali *96.6*
- Parenterale sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrato
- Cellulare secondo numero unità ¬ Trasfusione di *99.04*
- Piastrinici specifici paziente secondo il numero di concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.2*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinici specifici per il paziente , secondo il numero di *99.05.2*
- - Linfociti
- - - 1 a 5 *99.09.21*
- - - 6 e più *99.09.22*
- - Sostanze granulociti o linfociti) , secondo il numero di *99.09*
- - Trombociti secondo il numero di *99.05*

Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*

Condilare
- Chiodo endo midollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.62.01*
- - Di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.63.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata / *78.50.25*

Condilare –*Continuazione*

- Vite compressione dinamica chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.65.01*
- ¬
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - - Dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.67.11*
- - - Da altre ossa specificate : placca angolata / *78.69.53*

Condilectomia
- Articolazione temporomandibolare
- - Ricostruzione ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Altra *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Condilico ¬ Approccio attraverso base del cranio , trans *01.24.3A*

Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizionamento aria libero antigene ¬ *93.98*

Condizioni sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*

Condotto
- Atrio arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*
- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*
- Colon sigmoideo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [*56.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [*56.51.11*
- Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.51.12*
- Ileale
- - Cistoscopia ¬ Endoscopia del *56.35*
- - Uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [*56.51.10*
- - - [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [*56.51.11*
- - ¬ Intervento sul *56.51*
- Sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*
- Trattato mediante sovrapressione ¬ Trapianto (*00.16*
- Ventricolo
- - Destro arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*
- - Sinistro aorta ¬ Creazione di *35.93*

Condotto –*Continuazione*

- ¬ Revisione uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.52.10*

Condroabrasione
- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.17*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ *81.83.24*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ *81.83.22*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.24*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - Talo crurale
- - - Artroscopica ¬ *81.49.22*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.23*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.87*
- - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.17*
- - - , altre articolazioni del piede , *81.96.77*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.67*
- - - , Articolazione metatarso falangea , *81.96.57*
- - - , Articolazione sacro iliaca , *81.96.37*
- - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.47*
- - - , Polso , *81.96.27*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.18*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.78*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.68*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.58*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.38*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.48*
- - Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.28*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.88*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ *81.47.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.47.21*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.17*

Condrociti
- Prodotte matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*
- ¬ Trapianto di *81.90.00*
- - Di *81.90.99*

Condroplastica ¬ *81.47.21*
- *81.47.22*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Cuore cielo aperto
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.10*
- - - Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- Nervosa
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- Ossea ¬ Apparecchio acustico a *20.95*

Confezione
- Anastomosi secondo Bishop Koop ¬ Altra enterostomia , *46.39.10*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- -) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- Digiunostomia chirurgica cielo aperto ¬ *46.34*
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero sigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Laparoscopica ¬ Uretero sigmoidostomia con *56.71.11*
- - Sottocutanea aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , *37.94*
- Uretero ileostomia cutanea
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero ileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ *56.51.12*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - Ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- - ¬ *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- Ureterostomia cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - Uretero cutaneostomia e trans ureterocutaneostomia , per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- - ¬ *56.61.00*
- - - *56.61.99*

Conformare ¬ Separazione simblefaron inserzione di *10.5*

Congenita
- Arteria vena polmonare arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia *39.99.22*

Congenita –*Continuazione*

- Cuore ¬ Interventi anomalia *37.99.20*
- - *37.99.29*
- Esofago ¬ Incisione stenosi membranosa *42.01*
- Fattore coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (emofilia *99.06.10*
- Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia *39.99.21*
- Labbro ¬
- - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- - Labioplastica schisi (*27.54.10*
- - Riparazione schisi (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*
- Laringe ¬ Rimozione membrana *31.98*
- Mano ¬
- - Distrazione trans articolare dei tessuti molli per anomalia *82.89.13*
- - Radializzazione anomalia *82.89.14*
- - Resezione briglia con ricostruzione plastica per anomalia *82.89.15*
- Parto estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalia *84.99.12*
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalia *84.99.11*
- Piede ¬ Interventi anomalia *84.99.13*
- Valvola
- - Aortica ¬ interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.11*
- - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.15*
- - Mitrale ¬ interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.12*
- - Polmonare ¬ interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.13*
- - Tricuspide ¬ interventi per anomalia valvolari cardiaca *35.99.14*
- - ¬ interventi anomalia valvolari cardiaca *35.99.19*
- Vasi cardiaco ¬ Interventi per anomalia *36.99.20*
- Vena cava ¬ Interventi per anomalia *39.99.23*
- ¬
- - Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*
- - Interventi anomalia
- - - Valvolari cardiaca *35.99.10*
- - - Vascolari *39.99.20*
- - - - *39.99.39*
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.11.20*
- - - Della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.12.20*
- - - Della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.13.20*
- - - Della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.14.20*
- - - Di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.19.10*
- - - Di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalia valvolari *35.19.11*
- - Sostituzione valvola

Congenita –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Atrioventricolare per anomalia valvolari *35.29.10*
- - - Tronco arterioso per anomalia valvolari *35.29.20*

Congenitale uretra ¬ Asportazione valvola *58.39*

Congenito

- Utero
- - Isteroscopica
- - - Assistenza
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*
- - - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*
- - - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.10*
- - ¬ Incisione asportazione di setto *68.22.00*
- - - Di setto *68.22.99*
- ¬ Interventi unifocalizzazione vasi collaterale *39.99.24*

Congiuntiva

- Autogeno ¬ innesto libero alla *10.44.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *10.0*
- - Estraneo incluso da palpebra o *98.22*
- Non autogeno ¬ innesto libero alla *10.44.11*
- Palpebra
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenza della *10.5X.10*
- - ¬ Lisi aderenza della *10.5X.00*
- - - Della *10.5X.99*
- Plastica ¬ Asportazione lesione o tessuto della *10.31.10*
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto della *10.31.00*
- - - Della *10.31.99*
- - Biopsia della *10.21.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *10.21.10*
- - - Cielo aperto della *10.21.20*
- - - Della *10.21.99*
- - Distruzione lesione della *10.32*
- - Incisione della *10.1*
- - Innesto libero alla *10.44.00*
- - - Alla *10.44.99*
- - Interventi sulla *10.99*
- - - Distruzione sulla *10.33*
- - Procedura diagnostica sulla *10.29*
- - Riparazione lacerazione della *10.6X.00*
- - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sclera sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale

- Attorno cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*
- Innesto libero
- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*
- - ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.00*
- - - Di cul-de-sac *10.42.99*
- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo tarso *08.64*

Congiuntivale –*Continuazione*

- ¬
- - Ricostruzione
- - - Cul-de-sac *10.43*
- - - Palpebra lembo tarso *08.64*
- - Riparazione lacerazione ferita della cornea con lembo *11.53*

Congiuntivo

- Cistorinostomia ¬ *09.82*
- Dacriocistorinostomia CDCR ¬ *09.82*
- Rinostomia inserzione tubo supporto ¬ *09.83*

Congiuntivoplastica ¬ Altra *10.49.00*

- Altra *10.49.99*
- Asportazione pterigio con altra *11.39.11*
- Lisi aderenza congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*

Coniglio Tudor ¬ Uretropessia orecchio di *59.79*

Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale analoghi della somatostatina DOTA *92.28.13*

Conizzazione cervice ¬ *67.2*

- Crio *67.33*

Connessione

- Aorta arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*
- Sensore pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e *00.57*
- Venosa
- - Polmonare
- - - Totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*
- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connessioni cannula ¬ Inserzione percutanea (femorale) di *37.68*

Connesso ¬ Dispositivo fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Consanguineo

- Non
- - Consanguineo ¬

Consanguineo –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Consanguineo ¬ –*Continuazione*
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione allogenica (a *99.79.02*
- - - Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , *41.91.02*
- - HLA-identico diverso
- - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore *41.08.01*
- - - 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore *41.08.02*
- ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguineo o non *99.79.02*
- - Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non *41.91.02*
- - Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore *41.02.11*
- - - Staminali del sangue del cordone ombelicale , *41.06.03*
- - - Staminali del sangue del cordone ombelicale , non *41.06.01*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.03.21*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non *41.03.31*
- - - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non *41.03.11*
- - - Staminali di midollo osseo , non HLA -identico , non coltivate in vitro , da donatore *41.03.01*
- - - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.02.31*
- - - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non *41.02.41*
- - - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non *41.02.21*
- - - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore *41.02.12*
- - - Staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.08.21*
- - - Staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non *41.08.31*
- - - Staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , non-HLA-identico , da donatore non *41.08.11*
- - - Staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.05.21*
- - - Staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non *41.05.31*
- - - Staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore *41.05.01*

Consanguineo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore –*Continuazione*
- - - Staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non *41.05.11*

Consegna ausili ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo
- Complesso osteoporosi frattura scheletro assiale , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.6*
- Sindrome radicolare
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*
- - ¬ Trattamento *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Conservazione
- Cute
- - Capezzolo ¬ Riduzione di tessuto della mammella con *85.34*
- - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture adiacente , con *16.51.10*
- - - Dell ' orbita , con *16.59.10*
- - - Dell ' orbita , senza *16.59.11*
- - - Dell ' orbita con rimozione di strutture adiacente , senza *16.51.11*
- - - Dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso orbitale , con *16.52.10*
- - - Dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso orbitale , senza *16.52.11*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale , con *52.51.20*
- Piloro ¬ Pancreatectomia prossimale , con *52.51.10*
- Sfintere ¬ resezione retto senza *48.69.11*

Consigli
- Adattamento caso perdita vista ¬ *95.36*
- Istruzioni oftalmologiche ¬ *95.36*
- Utilizzazione apparecchi caso vista diminuita ¬ *95.36*

Consistente trasferimento estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , *37.67*

Consulenza
- Alcolismo ¬ *94.46*
- Familiari ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Materia diritto sociale secondo la durata ¬ *94.8X.1*
- Psicosociale
- - Paziente secondo durata ¬ *94.8X.2*
- - Sistema paziente secondo la durata ¬ *94.8X.3*
- Terapia dietetica ¬ *89.0A.32*
- Tossicomania ¬ *94.45*
- ¬ Altra *94.49*

Consulto
- Definito

Consulto –*Continuazione*
- Definito –*Continuazione*
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Malattia allergica immunologica secondo la durata del consulto ¬ *89.91.1*
- Pianificazione riabilitazione secondo durata del consulto ¬ *93.89.C*
- Solo sistema organi ¬ *89.06*
- ¬ Altro *89.08.00*
- - Altro *89.08.09*
- - Consulto
- - - Malattia allergica immunologica , secondo la durata del *89.91.1*
- - - Pianificazione riabilitazione , secondo la durata del *93.89.C*
- - Diagnostica base complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. *99.A2.11*
- - *89.09*

Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Contatto
- Fino 150 KVP ¬ Radiazione per *92.21*
- Malattie contagiose ¬ Isolamento dopo *99.84*
- Secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per infezione da *99.84.1*
- ¬ Prescrizione messa punto e fornitura di lenti a *95.32*

Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporanea
- Colostomia ¬ Resezione anteriore del retto con *48.62*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciale con *76.44.00*
- - - Di altre ossa facciale con *76.44.99*
- ¬ Mandibolectomia totale ricostruzione *76.41.00*
- - *76.41.99*

Contemporaneo
- Impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea monolaterale con *85.33*
- - Sottocutanea bilaterale con *85.35*
- Protesi capsula Tenone inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- ¬
- - Enucleazione bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione contenuto bulbo oculare con impianto endo sclerale *16.31*

Contenuto bulbo oculare impianto endo sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continente ¬
- Confezione uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*

Continente ¬ –*Continuazione*
- Confezione uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non –*Continuazione*
- - Ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- Conversione stoma
- - Artificiale dell ' intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- Ileostomia *46.22*
- Revisione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- Sostituzione vescica ileo o sigma (vescica ileale *57.87*

Continenza therapy ¬ Terapia adattabile dell ' incontinenza (adjustable *58.94*

Continua
- 8 ¬ Terapia pressione negativa *93.57.12*
- Arteriovenosa
- - CAVH secondo durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : *39.95.A*
- - CAVHDF secondo durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : *39.95.E*
- Assistita meccanicamente APD apparecchi supplementari , secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.3*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.22*
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più Elettrodo , stimolazione *03.93.23*
- CNP ¬ Ventilazione pressione negativa *93.99.20*
- Farmaco creazione serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione intermittente o *03.90*
- Fino 7 ¬ Terapia a pressione negativa *93.57.11*
- NIV non-invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva *93.90.00*
- - Ventilazione a pressione positiva *93.90.09*
- Non assistita meccanicamente CAPD) , secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.2*
- Parte
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.30*
- - - Iperbarica , di emergenza , con sorveglianza *93.95.39*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.31*
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.40*
- - - Iperbarica , di emergenza , con sorveglianza *93.95.49*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.41*

Continua –*Continuazione*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.20*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più Elettrodo , stimolazione *03.93.21*
- Secondo durata trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G*
- Veno-venosa
- - Pompa
- - - CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : *39.95.7*
- - - -) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : *39.95.8*
- - - CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : *39.95.3*
- - - -) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : *39.95.4*
- - - CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D*
- - Secondo durata trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : *39.95.C*
- Vie aereo CPAP
- - Lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva *96.A1.11*
- - Neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva *96.A1.10*
- ¬
- - Inserzione sostituzione catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Terapia pressione negativa *93.57.10*

Continuità
- Frontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- Ramo orizzontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con interruzione della *76.31.21*
- Toraco addominale ¬ Esofagectomia totale , con ricostituzione della *42.42.21*
- Trans mediastinica ¬ Esofagectomia totale , con ricostituzione della *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale ricostituzione della *42.41.10*
- - - Della *42.41.20*
- - Totale , con ricostituzione della *42.42.29*
- - - Ricostituzione della *42.42.10*

Continuo

Continuo –*Continuazione*
- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- ¬ Emogasanalisi arteriosa in *89.60*

Contraccettivo intra uterino IUD ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*

Contrasto
- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09*
- Cervello cranio ¬ radiografia con *87.02*
- Dotto
- - Mammario ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimale ¬ Radiografia senza *87.09*
- Endo venoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*
- Femorale vene arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso ¬
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- - Radiografia pelvi con *88.12*
- Ghiandola salivari ¬ Radiografia senza *87.09*
- Holzknecht ¬ Clisma opaco , doppio *87.64.20*
- I.v. ¬ Ecografia mezzo di *88.76.30*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09*
- Nasofaringe ¬ Radiografia con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia pelvi con *88.11*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.11*
- - Computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.14*
- Sede non specificata ¬ Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.13*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.16*
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.15*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09*
- Vene
- - Capo collo , NAS ¬ Flebografia con mezzo di *88.61.00*
- - - , altro ¬ Flebografia con mezzo di *88.61.99*
- - Intra
- - - Addominali ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*

Contrasto –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Intra –*Continuazione*
- - - Toracica ¬ Flebografia con mezzo di *88.63.00*
- - - - Flebografia con mezzo di *88.63.99*
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- ¬
- - Artrografia con *88.32*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Broncografia con *87.32*
- - Cistografia mammella aria o mezzo di *87.37*
- - - O mezzo di *87.37.10*
- - Clisma opaco singolo *87.64.10*
- - Dacrio cistografia con *87.05*
- - Deferento vesciculografia con *87.94*
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea , con mezzo di *88.72.24*
- - - Toracica , con mezzo di *88.72.14*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Laringografia con *87.07*
- - Mielografia con *87.21.00*
- - - Con *87.21.99*
- - Pancreatografia con *87.66*
- - Placentografia mezzo di *88.46*
- - Puntura lombare rimozione di mezzo di *03.31*
- - Radiografia
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Seni para nasale con *87.15*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrale , a riposo , con mezzo di *88.92.22*
- - - - Centrale , sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - - Strutture ilari e mediastinica , a riposo , con mezzo di *88.92.32*
- - - - E mediastinica sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo , con mezzo di *88.92.12*
- - - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- - Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaca CCM
- Cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della *37.67*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della *37.67.11*
- - Rimozione o revisione di sistema di modulazione della *37.67.12*

Contrattura
- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- - ¬ Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*

Contro
- Brucellosi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Carbonchio Anthrax ¬ Vaccinazione *99.55*
- Colera ¬ Vaccinazione *99.31*

Contro –*Continuazione*
- Comune raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica *99.51*
- Difterite
- - Tetano pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino *99.39*
- - ¬ Vaccinazione *99.36*
- Encefalite virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.53*
- Febbre
- - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione *99.55*
- - Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione *99.32*
- Incudine martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto *19.52*
- Malattie
- - Virale trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.54*
- - ¬ Somministrazione profilattica di vaccini *99.55*
- Pertosse ¬ Vaccinazione *99.37*
- Peste ¬ Vaccinazione *99.34*
- Resistenza ¬
- - Esercizi *93.13*
- - Mobilizzazione *93.13*
- Stafilococco ¬ Vaccinazione *99.55*
- Streptococchi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tetano ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tifo ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tossina
- - Difterica ¬ Vaccinazione *99.36*
- - Tetanica ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tubercolosi ¬ Vaccinazione *99.33*
- Tularemia ¬ Vaccinazione *99.35*

Controlaterale
- Cornea ¬ Autotrapianto *11.69.10*
- ¬
- - Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- - - Con Emi tiroidectomia *06.39.12*
- - Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo
- Broncoscopico emorragia ¬ *32.01*
- Decorso
- - Infettivologico paziente ospedalizzato , a secondo della frequenza ¬ *89.0A.1*
- - Tossicologico farmacologico paziente ospedalizzato , a secondo della frequenza ¬ *89.0A.2*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Ecografico ¬ Puntura follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - Adenoidectomia , NAS ¬ *28.7X.00*
- - - - - , altro ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - Post-operatoria ¬ *39.98*
- - Postoperatoria ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Prostatica
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - - ¬ Cistoscopia di *60.94*

Controllo –*Continuazione*
- Emorragia –*Continuazione*
- - Seguito chirurgia vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco duodeno , NAS ¬ Altro *44.49.00*
- - - , altro ¬ Altro *44.49.99*
- - ¬ *39.98*
- - - Riapertura sito di recente laparotomia per *54.12*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico duodenale , NAS ¬ *44.43.00*
- - - , altro ¬ *44.43.99*
- Epistassi
- - Mediante
- - - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Arterie etmoidali ¬ *21.04*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- - Procedura ¬ *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - ¬ *21.00*
- Forma onda artefatta pace-maker ¬ *89.46*
- Frequenza pace-maker ¬ *89.45*
- Funzionale pace-maker ¬ *89.45*
- Gastrotomia ¬ *44.49*
- Impedenza elettrodo pace-maker ¬ *89.47*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Istografico
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza *08.22.10*
- - - Asportazione di altra lesione minore della palpebra , con *08.22.11*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , con *08.24.11*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza *08.24.10*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con *08.23.11*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza *08.23.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di altra lesione del naso , senza *21.32.10*
- - - - - Locale di altra lesione del naso , con *21.32.11*
- - - - Fistola pre auricolare o di seno pre auricolare , senza *18.21.10*
- - - - - Pre auricolare o di seno pre auricolare , con *18.21.11*
- - - - Lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza *18.29.10*
- - - - - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno , con *18.29.11*

Controllo –*Continuazione*
- Istografico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza *18.31.10*
- - - - - Di lesione del labbro con *27.44.10*
- - - - - Di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con *18.31.11*
- - - - - Di lesione della cute del capo con *86.4X.10*
- - - - - Di lesione della cute del collo con *86.4X.11*
- - - - - Di lesione della cute dell ' avambraccio e della mano con *86.4X.13*
- - - - - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con *86.4X.17*
- - - - - Di lesione della cute delle estremità inferiore con *86.4X.18*
- - - - - Di lesione della cute di altra localizzazione con *86.4X.19*
- - - Resezione
- - - - Naso , parziale , senza *21.4X.10*
- - - - - , parziale , con *21.4X.11*
- - - - - , subtotale , con *21.4X.21*
- - - - - , subtotale , senza *21.4X.20*
- - - - - , totale , con *21.4X.31*
- - - - - , totale , senza *21.4X.30*
- - - - Padiglione auricolare : totale , con *18.39.11*
- - - - Totale del padiglione auricolare , senza *18.39.10*
- Letto paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*
- Ottimizzazione
- - BiPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.22*
- - CPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.12*
- Postoperatorio emorragia ano ¬ *49.95*
- Pressione composizione atmosferica ¬ Altro *93.98*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con *93.A0.11*
- Routine donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio amperaggio pace-maker ¬ *89.48*
- Speciale decorso
- - Paziente) , NAS ¬ *89.0A.00*
- - - ¬ *89.0A.09*
- Vista ¬ *95.09*
- ¬ Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , senza *68.22.11*

Contropulsatore aortico

Contropulsatore aortico –*Continuazione*
- 120 144 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.15*
- 144 168 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.16*
- 168 ¬ Durata del trattamento con *37.69.17*
- 24
- - 48 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.11*
- - ¬ Durata del trattamento con *37.69.10*
- 48 72 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.12*
- 72 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.13*
- 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Impianto di *37.61*
- ¬ *97.44*
- - Inserzione percutanea di *37.68.10*
- - Rimozione di *37.64.10*

Contusione cerebrale ¬ asportazione distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza secondo durata ¬ Organizzazione della *94.8X.4*

Convenzionale
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione *37.34.11*
- ¬
- - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.11*
- - - Di due arterie coronarie , tecnica *36.12.11*
- - - Di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.11*
- - - Di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.11*
- - - Di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.11*
- - Stent *36.06*
- - - (s) *39.90*

Conversione
- Amputazione sotto ginocchio amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Anastomosi dialisi renale
- - Cannula vaso-vasale a shunt arteriovenoso ¬ *39.42*
- - Termino laterale a termino terminale ¬ *39.42*
- - - Terminale a termino laterale ¬ *39.42*
- Derivazione urinaria sopravescicale
- - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.20*
- Endoscopica gastrostomia digiunostomia ¬ *44.32*
- Ritmo
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*

Conversione –*Continuazione*
- Shunt liquorale derivazione liquido cerebro spinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Sistema
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Camera tripla ¬ *37.89.23*
- - - - Tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ *37.81.20*
- - - - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.89.11*
- - - Singola camera doppia o tripla , NAS ¬ *37.89.20*
- - - - Doppia o tripla , altro ¬ *37.89.29*
- - - - Doppia ¬ *37.89.21*
- - - - Tripla ¬ *37.89.22*
- - Defibrillazione risincronizzazione ¬ *00.54.11*
- - Pace-maker
- - - Defibrillatore
- - - - Defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ *37.94.22*
- - - - - Con stimolazione biventricolare , altro ¬ *37.94.29*
- - - - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ *37.94.20*
- - - - - Monocamerale ¬ *37.94.21*
- - - Risincronizzazione CRT-P] ¬ *00.53.11*
- Stoma
- - Artificiale intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- - Intestino crasso stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità ¬ duraplastica cranioplastica della *02.12.21*

Convezione
- Enhanced delivery ¬ *01.28*
- ¬ Erogazione aumentata corrente di *01.28*

Cooley ¬ Anastomosi aorta polmonare destra (Waterston *39.0X.11*

Coperta
- Ab externo ¬ Trabecolectomia *12.64.10*
- - Non *12.64.11*
- Sclera iridectomia ¬ Trapanazione *12.61.10*
- - Non *12.61.11*

Coperto ¬ Anoplastica cut-back ano *48.0*

Copertura
- Cornea
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante *11.59.10*
- - - Altra *11.59.12*
- Difetto fascia
- - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - Localizzazione ¬ *83.89.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.89.21*
- - Testa collo ¬ *83.89.20*
- Plastica anastomosi suture
- - Bronchiale , NAS ¬ *33.48.10*
- - - , altro ¬ *33.48.19*

Copertura –*Continuazione*
- Plastica anastomosi suture –*Continuazione*
- - Bronchiale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , con diaframma ¬ *33.48.14*
- - - , con grande omento ¬ *33.48.11*
- - - , con pericardio ¬ *33.48.13*
- - - , con pleura ¬ *33.48.16*
- - - , con tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - , con trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - , con vena azygos ¬ *33.48.15*
- - Vascolari intra toracica , NAS ¬ *33.49.10*
- - - Intra toracica , altro ¬ *33.49.19*
- - - Intra toracica , con diaframma ¬ *33.49.14*
- - - Intra toracica , con grande omento ¬ *33.49.11*
- - - Intra toracica , con pericardio ¬ *33.49.13*
- - - Intra toracica , con pleura ¬ *33.49.16*
- - - Intra toracica , con tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - Intra toracica , con trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*
- - - Intra toracica , con vena azygos ¬ *33.49.15*
- Temporanea tessuti molli
- - Avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.23*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.43*
- - - ¬ Altra *86.88.93*
- - Capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.20*
- - - ¬ Altra *86.88.90*
- - Collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.21*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.41*
- - - ¬ Altra *86.88.91*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.27*
- - - Inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.47*
- - - Inferiore ¬ Altra *86.88.97*
- - Labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *27.59.30*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *27.59.31*
- - Mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.24*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.44*
- - - ¬ Altra *86.88.94*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.25*
- - - Toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.45*
- - - Toracica e del dorso ¬ Altra *86.88.95*
- - Parto del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.26*
- - - Addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.46*

Copertura –*Continuazione*
- Temporanea tessuti molli –*Continuazione*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ Altra *86.88.96*
- - Sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.29*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.49*
- - Spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola *86.88.22*
- - - E braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia *86.88.42*
- - - E braccio ¬ Altra *86.88.92*
- - ¬ Altra *86.88.00*
- - - Altra *86.88.99*
- Tessuti molli
- - Avambraccio cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.13*
- - - Coltivate ¬ Ampia *86.88.33*
- - Capo cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.10*
- - Collo cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.11*
- - - Coltivate ¬ Ampia *86.88.31*
- - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.17*
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.37*
- - Labbro cheratinociti coltivate ¬ Piccola *27.59.20*
- - - Coltivate ¬ Ampia *27.59.21*
- - Mano cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.14*
- - - Coltivate ¬ Ampia *86.88.34*
- - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.15*
- - - E del dorso con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.35*
- - Parto capo con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.30*
- - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.16*
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.36*
- - Sede cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.19*
- - - Coltivate ¬ Ampia *86.88.39*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivate ¬ Piccola *86.88.12*
- - - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia *86.88.32*

Copolimeri poliglicolidi politrimetilencarbonato ¬ Es. *00.9A.26*

Coppa sostegno protesi acetabolare snap-fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.12*
- ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.11*

Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene , *84.52*

Corda
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Tendinee ¬

Corda –*Continuazione*
- Tendinee ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocale ¬ Ricostruzione plastica di *31.69.42*
- Vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*
- - ¬
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle *31.0*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia
- Endo laringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*
- ¬ *30.22.00*
- - *30.22.99*

Cordone
- Ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.03*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.01*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di sangue del *41.91.10*
- - - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del *41.91.02*
- - ¬ Trapianto
- - - Autogeno di cellule staminali del sangue del *41.06.02*
- - - Cellule staminali del sangue del *41.06.00*
- Testicolo ¬
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione torsione del *63.52*

Cordotomia
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- ¬ *03.29*
- - Altra *03.29*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Corioretinica
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Foto coagulazione tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc foto coagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*

Corioretinica –*Continuazione*

- Terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*
- ¬ distruzione lesione *14.29*

Cornea

- Compresi quelli rifrazione ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.00*
- - Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.99*
- Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- Mediante
- - Foto coagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- Striscio coltura ¬ Curettage della *11.21*
- ¬
- - Asportazione di *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Autotrapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Biopsia della *11.22.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - - Della *11.22.99*
- - Cheratectomia lesione della *11.49.29*
- - Crioterapia lesione della *11.43*
- - Distruzione lesione della *11.49.19*
- - Impianto segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Incisione della *11.1*
- - Interventi sulla *11.99*
- - Procedura diagnostica sulla *11.29*
- - Rimozione
- - - Distruzione lesione della *11.49.00*
- - - - Della *11.49.99*
- - - Impianto artificiale dalla *11.92*
- - Riparazione della *11.59.00*
- - - Della *11.59.99*
- - - Mediante copertura della *11.59.10*
- - - - Della *11.59.12*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Termocauterizzazione lesione della *11.42*
- - Trapianto di *11.60*
- - - Della *11.69.99*
- - - Della *11.69.00*

Corneale

- Tramite chemo cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio *11.41*
- ¬
- - Asportazione pterigio innesto *11.32*
- - Rimozione meccanica epitelio *11.41*
- - Riparazione deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*
- - Sutura lacerazione *11.51*

Corneovitreali ¬ Lisi aderenza *12.34*

Cornice stereotassica capo ¬ Posizionamento di *93.59*

Coroide

- Camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina , *14.9X.22*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.20*
- - Interventi sulla retina , sulla *14.9X.00*
- - - Sulla retina , sulla *14.9X.99*
- - Rimozione di marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.21*
- - - Di applicatore radioattivo da retina , *14.9X.23*
- Corpo vitreo camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina , sulla *14.19*
- ¬ Distruzione lesione retina e della *14.29*

Coroidea ¬ Plessectomia *02.14*

Coroideo ¬ Cauterizzazione plesso *02.14*

Corona ¬ Applicazione di *23.41*

Coronaria

- Sinistra entrambe impianto parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la *35.84*
- Tecnica
- - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.11*
- - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.12*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.19*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Doppia arteria mammaria ad arteria *36.16*
- - - - Toracica ad arteria *36.16*
- - - Singola arteria mammaria ad arteria *36.15*
- - - - Toracica ad arteria *36.15*
- - Bypass aorto coronarico di un ' arteria *36.11.00*
- - - Di un ' arteria *36.11.99*

Coronarica

- Catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Diretta selettiva catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endovascolare
- - Invasiva tramite catetere , NAS ¬ Diagnostica *37.2A.20*
- - - , altro ¬ Diagnostica *37.2A.29*
- - - , misurazione di pressione ¬ Diagnostica *37.2A.21*
- - ¬ Diagnostica *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- Percutanea specificazione ¬ Angioplastica *00.66*
- PTCA
- - Mediante palloncino
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - - ¬ Angioplastica *00.66.20*
- - - - Angioplastica *00.66.29*
- - Rotablazione ¬ Angioplastica *00.66.30*
- Secondo

Coronarica –*Continuazione*

- Secondo –*Continuazione*
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- - Ricketts Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Tecnica
- - Rinforzo innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico su arteria *36.11.13*
- - - ¬ Bypass aorto coronarico su due arterie *36.12.13*
- - - ¬ Bypass aorto coronarico su quattro arterie *36.14.13*
- - - ¬ Bypass aorto coronarico su tre arterie *36.13.13*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di tre arterie *36.13.19*
- Torace aperto ¬ Angioplastica dell ' arteria *36.03*
- Transluminale percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica *00.66.00*
- - Coronarica , altro ¬ Angioplastica *00.66.99*
- ¬
- - Anastomosi singola arteria gastro epiploica ad arteria *36.17*
- - Angioplastica *36.09*
- - - Coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.00*
- - - - Percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.99*
- - - Percutanea transluminale (PTA) di arteria non *39.50*
- - Arteriografia *88.57*
- - Aterectomia *00.66*
- - Bypass
- - - Aorto coronarico di tre arterie *36.13.99*
- - - Doppio mammaria interna arteria *36.16*
- - - Singolo mammaria interna arteria *36.15*
- - Chirurgia aperta attenuazione diretta di ostruzione dell ' arteria *36.03*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- - Endaterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*
- - Esplorazione arteria *36.99*
- - Incisione arteria *36.99*
- - Infusione
- - - Mediante iniezione , infusione o cateterismo diretto nell ' arteria *36.04*
- - - Trombolitica intra *36.04*
- - Legatura arteria *36.99*
- - Non specificata arteriografia *88.57*
- - Perfusione locale regionale] di arteria *39.97*
- - Rimozione ostruzione arteria *36.09*
- - Simpatectomia *36.99.40*
- - Tromboendarterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*

Coronarico

- Arteria
- - Coronaria
- - - Tecnica
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.11.11*

Coronarico –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Coronaria –*Continuazione*
- - - Tecnica –*Continuazione*
- - - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.11.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) *36.11.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.11.00*
- - - - (aorto) *36.11.99*
- - Coronarica tecnica rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass aorto *36.11.13*
- Arterie
- - Coronarica tecnica rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass aorto *36.12.13*
- - - Dell ' innesto venoso ¬ Bypass aorto *36.14.13*
- - Coronarie
- - - Tecnica ¬ Bypass (aorto) *36.14.19*
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.12.11*
- - - - - ¬ Bypass (aorto) *36.14.11*
- - - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.12.12*
- - - - - Invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.14.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) *36.12.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.14.00*
- - - - Bypass (aorto) *36.12.00*
- - - - - (aorto) *36.12.99*
- - - - Bypass (aorto) *36.14.99*
- Cellule staminali
- - Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra *36.99.11*
- - - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra *36.99.12*
- - ¬ Trapianto intra *36.99.10*
- - - Intra *36.99.19*
- Liberazione sostanze medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di stent *36.06.00*
- - , altro ¬ Inserzione di stent *36.06.99*
- - , stent bioriassorbibile (i) ¬ Inserzione di stent *36.06.10*
- - Stent (s) bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) *36.07.10*
- - ¬ Inserzione di stent (s) *36.07.00*
- - - Inserzione di stent (s) *36.07.99*
- Mediante palloncino ¬ Angioplastica di vasi *00.66*
- Palloncino
- - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.13*
- - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.12*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.14*
- - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.11*
- - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.10*
- - - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.19*

Coronarico –*Continuazione*
- Posa Elettrodo sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno *00.50*
- - Coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno *00.51*
- Rivascolarizzazione cardiaca
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass aorto *36.10.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass aorto *36.10.12*
- - - Rinforzo dell ' innesto venoso , NAS ¬ Bypass aorto *36.10.13*
- - - ¬ Bypass aorto *36.10.19*
- - ¬ Bypass aorto *36.10.00*
- - - Aorto *36.10.99*
- Secondo tecnica conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- Tramite
- - Tomografia ottica coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.11*
- Tre arterie
- - Coronarica
- - - Tecnica di rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass aorto *36.13.13*
- - - - ¬ Bypass (aorto) *36.13.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.13.99*
- - Coronarie
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.13.11*
- - - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.13.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.13.00*
- Ventricolo sinistro procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso *00.50*
- - Per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso *00.51*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.00*
- - - - Di altro (i) vaso (i) non *39.50.99*

Coronarico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Angioplastica –*Continuazione*
- - - Lama laser di altro (i) vaso (i) non *39.50.20*
- - - Trombectomia di altro (i) vaso (i) non *39.50.21*
- - Bypass arterioso addomino *36.17*
- - Diagnostica immagini endovascolare di vasi *37.2A.10*
- - - Di vasi *37.2A.19*
- - Impianto sostituzione Elettrodo nel ventricolo sinistro attraverso il seno *00.52*
- - Monitoraggio flusso ematico *89.69*
- - Nuovo innesto bypass *36.39.12*
- - Revisione bypass *36.39.11*
- - Ricostruzione ostio *36.99.30*
- - Riparazione aneurisma vaso *36.91*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- - Tomografia ottica coerenza di fase (OCT) , vasi *37.2A.12*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *37.2A.11*

Coronarie
- Tecnica
- - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di due arterie *36.12.11*
- - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie *36.14.11*
- - - (aorto) coronarico di tre arterie *36.13.11*
- - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di due arterie *36.12.12*
- - - Bypass (aorto) coronarico di quattro o più arterie *36.14.12*
- - - Bypass (aorto) coronarico di tre arterie *36.13.12*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di due arterie *36.12.19*
- - -) coronarico di quattro o più arterie *36.14.19*
- ¬
- - Bypass aorto coronarico di due arterie *36.12.00*
- - - Di due arterie *36.12.99*
- - - Di quattro o più arterie *36.14.99*
- - - Di quattro o più arterie *36.14.00*
- - - Di tre arterie *36.13.00*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , arterie *92.27.31*
- - Trasposizione arterie *36.39.13*

Corpo
- Adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Cavernoso ¬ Irrigazione dei *64.98*
- Chiodo endo midollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto *78.65.02*
- - Articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- - Sclera camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' iride , sul *12.29.00*

Corpo –*Continuazione*
- Ciliare –*Continuazione*
- - Sclera camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' iride , sul –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' iride , sul *12.29.99*
- - ¬
- - - Asportazione lesione del *12.44*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - - Interventi sul *12.98.00*
- - - - Sul *12.98.99*
- - - Riduzione del *12.74*
- Distale
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - ¬ sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (*77.33.20*
- Estraneo
- - Ano incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Canale vertebrale
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - - ¬ Rimozione di *03.01.00*
- - - - Rimozione di *03.01.99*
- - Catetere recupero cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di *39.75.01*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Cornea impiego magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - - Rimozione di *13.02*
- - - ¬ Rimozione di *13.00*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con rimozione di *86.05.00*
- - - , altro ¬ Incisione con rimozione di *86.05.99*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Della mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Di altra sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - Endovascolare vaso
- - - Extra cranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intra cranico (i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Incluso palpebra congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale , Rimozione di *01.39.30*
- - - Oculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ Rimozione di *12.00*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intra –*Continuazione*
- - - Oculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - - Anteriore dell ' occhio con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - - Anteriore dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - Intraluminale
- - - Bocca incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso , senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Laringe incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Orecchio incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea bronchi , senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Vagina incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Mano incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Muscolo tendine fascia , Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - - , Altra localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - , Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - , Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - , Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - , Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - Neovescica
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - - Trans uretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di *01.24.15*
- - - Epidurale ¬ Altra craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - Penetrante occhio ¬ Rimozione di *16.1*
- - Percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede incisione ¬ Rimozione di *98.28*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Scroto pene incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di *14.00*
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - Superficiale occhio incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa collo incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Vulva incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - ¬
- - - Cistotomia cistotomia (sovra pubica) , con rimozione di *57.19.22*
- - - Drenaggio trans uretrale della vescica , rimozione di *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione , Rimozione di *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , Rimozione di *77.14.11*
- - - - Colonna vertebrale , Rimozione di *77.19.21*
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Coste e dello sterno , Rimozione di *77.11.21*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Falangi delle mano , Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Dei piede , Rimozione di *77.19.41*
- - - - Femore senza sezione , Rimozione di *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione , Rimozione di *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione , Rimozione di *77.12.11*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , Rimozione di *77.18.32*
- - - - - Pelvica , Rimozione di *77.19.31*
- - - - Parete toracica , Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Rimozione di *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione , Rimozione di *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola , Rimozione di *77.11.11*
- - - - Talo senza sezione , Rimozione di *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , Rimozione di *77.17.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di *77.19.91*
- - - Rimozione di *98.20*
- - - - Cervice di *69.97*
- - - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans uretrale , rimozione di *56.0X.11*
- - - Trombectomia rimozione di *37.11*
- Intero

Corpo –*Continuazione*
- Intero –*Continuazione*
- - Testa
- - - 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del *92.19.06*
- - - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del *92.19.05*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione del *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione del *92.24.03*
- - - Tomografia emissione di positroni del *92.19.01*
- Libero intra articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di *76.5X.50*
- - - Temporomandibolare ¬ Altra asportazione di *76.5X.59*
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero glenoidea , asportazione di *80.11.11*
- - - Artrotomia artroscopica del ginocchio , asportazione di *80.16.11*
- - - Artrotomia artroscopica del gomito , asportazione di *80.12.11*
- - - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.11*
- - - Artrotomia artroscopica del polso , asportazione di *80.13.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' anca , asportazione di *80.15.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio clavicolare , asportazione di *80.11.21*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro iliaca , asportazione di *80.19.31*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno clavicolare , asportazione di *80.19.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.31*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo crurale , asportazione di *80.17.11*
- - - Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , asportazione di *80.19.91*
- - - Artrotomia del ginocchio , Asportazione di *80.16.21*
- - - Artrotomia del gomito , Asportazione di *80.12.21*
- - - Artrotomia del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.21*
- - - Artrotomia del polso , Asportazione di *80.13.21*
- - - Artrotomia dell ' anca , Asportazione di *80.15.21*
- - - Artrotomia dell ' articolazione acromio clavicolare , asportazione di *80.11.23*
- - - Artrotomia dell ' articolazione omero glenoidea , asportazione di *80.11.13*
- - - Artrotomia dell ' articolazione sacro iliaca , asportazione di *80.19.41*
- - - Artrotomia dell ' articolazione sterno clavicolare , asportazione di *80.19.21*

Corpo –*Continuazione*
- Libero intra articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero glenoidea , asportazione di –*Continuazione*
- - - Artrotomia dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.41*
- - - Artrotomia dell ' articolazione talo crurale , asportazione di *80.17.21*
- - - Artrotomia di altra sede specificata , asportazione di *80.19.94*
- Mandibola ¬
- - Osteoplastica osteotomia] del *76.63.00*
- - -] del *76.63.99*
- - Riduzione aperta di frattura semplice del *76.76.10*
- - - Di frattura combinata del *76.76.11*
- Risiformi guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*
- Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Utero ¬ Riparazione lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - - Vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.66*
- - ¬
- - - Cifoplastica 1 *81.66.10*
- - - Impianto materiale in un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del *81.65*
- - - - In un corpo vertebrale , con precedente elevazione del *81.66*
- - - Vertebroplastica 1 *81.65.10*
- Vertebrali ¬
- - Cifoplastica
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 e più *81.66.13*
- - Vertebroplastica
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 e più *81.65.13*
- Vitreo
- - Anteriore ¬ Rimozione del *14.71.00*
- - - Del *14.71.99*
- - Camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla retina , sulla coroide , sul *14.19*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - ¬
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- - - Interventi sul *14.79*
- - - Rimozione del *14.72*
- ¬
- - Asportazione
- - - Coda pancreas (con parte del *52.52*
- - - Testa pancreas (con parte del *52.51*
- - Ostectomia parziale vertebra , *77.89.21*
- - Perfusione totale del *39.96*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di un emi *92.25.02*

Corpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di un emi *92.24.02*

Corporea
- Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.00*
- ¬
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivo costruzione e applicazione di applicatore non impiegati sulla superficie *92.27.72*

Corporei
- Naturali NOTES accesso transorale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.41*
- - Trans gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.42*
- - Trans vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.43*
- - Trans vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.45*
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi *00.99.44*
- Preesistente ¬ Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi *00.9A.12*

Corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione ipospadia o epispadia , nel maschio , *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pace-maker ¬ Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - ¬ Denervazione di *39.8*

Correlate funzione uditiva ¬ Procedura diagnostica non operatoria *95.49*

Corrente convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttiva
- Falangi piede ¬ Osteotomia *77.39.40*
- Scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.50*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.60*

Correttive cuore ¬ Revisione Procedura *35.95.00*
- *35.95.99*

Correzione
- Alluce valgo
- - Asportazione correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- - - Dei tessuti molli ed artrodesi ¬ *77.52*
- - - Dei tessuti molli ¬ *77.53*
- - ¬ asportazione con *77.59*
- Aneurisma dissezione lesione ¬ Quella per *39.73*
- Assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*

Correzione –*Continuazione*
- Assiale –*Continuazione*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Parto femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Intervento muscolo frontale , con sutura ¬ *08.31*
- - - Con sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - Tecniche
- - - Utilizzano muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - - ¬ *08.36*
- - ¬ Intervento muscolo orbicolare dell ' occhio per *08.36*
- Cartilagine osso innesto autologo locale ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- - Distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- Chirurgica
- - Orecchio sporgente ¬ *18.5*
- - Pressione idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ *58.99*
- Cicatrice briglia retrattile cute , NAS ¬ *86.84.00*
- - , altro ¬ *86.84.99*
- - Del capo ¬ *86.84.10*
- - Dell ' avambraccio ¬ *86.84.13*
- - Della mano ¬ *86.84.14*
- - Della regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ *86.84.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ *86.84.18*
- - In altra sede ¬ *86.84.19*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto
- - Atriale protesi ¬ *35.51*
- - Fetale ¬ *75.36*
- - Settale
- - - Atriale innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - Ventricolare
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - - Protesi ¬ *35.53*
- Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Endovascolare lesione aorta toracale con impianto (i) o dispositivo (i) ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo ureterale ¬ *55.87*
- Innesto sonda pace-maker defibrillatore ¬ *37.75.20*

Correzione –*Continuazione*
- Inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , *64.44.11*
- Linfedema
- - Arti ¬ *40.9*
- - ¬ Anastomosi per *40.9X.10*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo Heyman Herndon * ¬ *80.48*
- Osso cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Osteotomia quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Palatoschisi
- - Correzione secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*
- - Gnatoplastica
- - - Osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- - ¬ *27.62.00*
- - - Revisione di *27.63.00*
- - - - Di *27.63.99*
- - - *27.62.99*
- Piede
- - Equino-varo ¬ *80.48*
- - Torto ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastica resezione ¬ Plastica del setto , *21.88.12*
- - Del setto , *21.88.13*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppio , della mano ¬ *86.85.70*
- - Doppio , del piede ¬ *86.85.80*
- Posizione
- - Applicatore radioattivo retina , coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra ¬ Altra *08.59.00*
- - - Altra *08.59.99*
- Protesi
- - Discale precedentemente impiantata , cervicale ¬ *84.66*
- - - , lombo sacrale ¬ *84.68*
- - - , toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Sfinteriali ¬ Revisione e *58.99*
- Ptosi palpebrali ¬ *08.36*
- Retrazione palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina intervento push-back ¬ *27.62*
- Secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi , *27.63.20*
- Sindattilia ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Sindrome atresia valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda pace-maker defibrillatore ¬ *37.75.10*
- Tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.52*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo con altra asportazione e *77.53*
- Totale
- - Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ *35.82*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*
- - - , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ *35.83*
- - - , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.83*
- - - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ *35.82*
- - - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- - Tetralogia Fallot
- - - Solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Trasposizione grande
- - - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arteria incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Vasi , NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Ventricolo destro doppia uscita , tipo Fallot ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*

Corrosione ¬
- Asportazione bolla cutanea su ustione e *86.22.30*
- Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale su ustione e *86.22.40*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corso intervento

Corso intervento –*Continuazione*

- Ascellare ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.22*
- Cervicale ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.21*
- Inguinale ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.25*
- Mediastinica peri bronchiale ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.26*
- Otturatoria ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.24*
- Para aortica pelvica o iliaca ¬ linfadenectomia regionale in *40.3X.23*
- ¬
- - Appendicectomia in *47.19*
- - - Laparoscopica in *47.11*
- - Asportazione radicale dei linfonodo iliaco in *40.53.11*
- - - Dei linfonodo della regione inguinale in *40.54.11*
- - - Di altri linfonodo in *40.59.20*
- - - Di altri linfonodo in *40.59.29*
- - - Di linfonodo mediastinico in *40.59.21*
- - - Di linfonodo peri bronchiali in *40.59.22*
- - Linfadenectomia regionale in *40.3X.20*
- - - In *40.3X.29*

Corticali ¬ Separazione aderenza *02.91*

Corticospongioso

- Autologo colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*
- Innesto peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto *78.01.19*
- - Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto *78.04.19*
- - Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa autologa , innesto *78.05.19*
- - Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto *78.03.19*
- - Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto *78.08.19*
- - Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto *78.02.14*
- - Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.29*
- - Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa autologa , innesto *78.06.19*
- - Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.19*
- - Altro innesto osseo delle ossa pelvica (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.39*
- - Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.98*
- - Altro innesto osseo di falangi dei piede (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.49*
- - Altro innesto osseo di falangi delle mano (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.19*

Corticotomia

- Collo femorale osteogenesi distrattivo ¬ *77.35.11*
- Omero osteogenesi distrattivo ¬ *77.32.10*
- Osteogenesi distrattivo
- - Fibula ¬ *77.37.21*

Corticotomia –*Continuazione*

- Osteogenesi distrattivo –*Continuazione*
- - Ossa pelvica ¬ *77.39.31*
- - Parto femore ¬ *77.35.21*
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- Radio ulna osteogenesi distrattivo ¬ *77.33.10*
- ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*

Coscia

- Arteria poplitea ¬ PCI di arteria della *00.4B.18*
- Gamba ¬
- - Ampia plastica di allungamento su *86.76.1A*
- - - A Z su *86.76.58*
- - - Con lembo a isola su *86.76.48*
- - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.28*
- - - Di trasposizione su *86.76.38*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.28*
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.2A*
- - Piccola plastica di allungamento su *86.74.18*
- - - A Z su *86.74.58*
- - - Con lembo a isola su *86.74.48*
- - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.2A*
- - - Di trasposizione su *86.74.38*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.18*
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.18*
- - Plastica lembo locale su *86.77.18*
- Ginocchio ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1A*
- - PCI vasi artificiale della *00.4B.45*
- Lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.56.64*
- ¬
- - Amputazione della *84.17*
- - Asportazione arterie della *38.68.10*
- - PCI vene della *00.4B.27*
- - Reimpianto della *84.28*
- - RMN anca e *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' anca e della *88.38.30*

Costa

- Cervicale ¬ Ostectomia totale di una *77.91.12*
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto di una *77.61.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale di una *77.81.11*
- - - Totale di una *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di una *77.21.20*

Costale

Costale –*Continuazione*

- Impianto elettrodo epicardico stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione *37.67*
- Innesto ¬ Prelievo cartilagine *34.99.10*

Costante

- Applicazione intra tecale intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.11*
- Pompa aria compressa ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con flusso *86.06.11*
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso *86.06.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso *86.08.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare con flusso *86.08.11*
- Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.10*

Coste

- Sterno
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.10*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.11.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle *77.11.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *78.11.21*
- - Impianto
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.30*
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola , della clavicola , delle *77.71*
- - Intervento ¬ Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.99*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.99*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle –*Continuazione*
- - - , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.00*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - Sezione ¬ Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.00*
- - - Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.99*
- - ¬
- - - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (*80.29.11*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.00*
- - - - Di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.99*
- - - Biopsia scapola , della clavicola , delle *77.41.00*
- - - - , della clavicola , delle *77.41.99*
- - - Innesto osseo di scapola , della clavicola , delle *78.01.00*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle *78.01.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola , *78.91*
- - - Interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.00*
- - - - O plastica su *78.41.20*
- - - - O plastica su scapola , clavicola , *78.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della scapola , della clavicola , delle *77.81.00*
- - - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.81.99*
- - - - Totale della scapola , della clavicola , delle *77.91.00*
- - - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.91.99*
- - - Osteoclasia scapola , della clavicola , delle *78.71*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola , della clavicola , delle *77.21.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.21.99*
- - - Procedura diagnostica su scapola , clavicola , *78.81*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.00*
- - - - Impiantato da *78.61.11*
- - - - Impiantato da scapola , clavicola , *78.61.99*
- - - - Impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - - Sequestrectomia scapola , clavicola e torace [*77.01.00*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia scapola , clavicola e torace [–*Continuazione*
- - - - , clavicola e torace [*77.01.99*
- - - Sezione della scapola , della clavicola , delle *77.31.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.31.99*
- ¬ sezione delle *77.31.20*

Costole processo trasversi nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle *32.6*

Costretti letto ¬ Educazione bambino *93.82*

Costrittiva
- Articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula articolare aderente o *80.4*
- - Di capsula articolare aderente o *80.48*
- - Di capsula articolare aderente o *80.44*
- - Di capsula articolare aderente o *80.49*
- Epicardio ¬ Asportazione cicatrice *37.31*
- Pericardio ¬ Asportazione cicatrice *37.31*

Costruzione
- Adattamento ausili fissazione trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ *92.29.60*
- - Per radioterapia , altro ¬ *92.29.69*
- - Per radioterapia , ausili al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Per radioterapia , blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , complesso ¬ *92.29.63*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , semplice ¬ *92.29.61*
- Applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivo : *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivo : *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage radioattivo : *92.27.71*
- Canale uditivo esterno non preesistente , atresia) ¬ *18.6X.30*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Innesto omologo aortico protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea e *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Cute peduncolata pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- - Innesto protesi ¬ *70.63*

Costruzione –*Continuazione*
- Vagina –*Continuazione*
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- Valvole venose periferica ¬ *39.59*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cox Maze ¬ Operazione di *37.33*

CPAP
- Lattante 29 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aereo (*96.A1.11*
- Neonato 0 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aereo (*96.A1.10*
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di una *93.90.12*
- ¬ *93.90.10*
- - Impostazione iniziale della *93.90.11*
- - *93.90.19*

Cranializzazione parete osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranica
- Capo collo
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di arterie extra *38.32.20*
- - - ¬ Resezione di arterie extra *38.32.10*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie extra *39.57.12*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di vene extra *38.82.29*
- - - Altra riparazione di arterie extra *39.59.33*
- - - Incisione di arterie extra *38.02.10*
- - - - Di vene extra *38.02.29*
- - - - Di vene extra *38.02.20*
- - - Occlusione chirurgica di arterie extra *38.82.10*
- - - - Chirurgica di vene extra *38.82.20*
- - - Trasposizione di altre arterie extra *39.59.12*
- Dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Holter ¬ Inserzione valvola trans *02.2*
- Impianto CAD
- - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca *02.05.10*
- - - Dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca *02.05.11*
- - - Di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca *02.05.20*
- - - Di più regione dello splancnocranio (da 3 regione) ¬ Inserzione di placca *02.05.30*
- - Splancnocranio interessamento del neurocranio (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca *76.92.20*
- - - Del neurocranio (da 3 regione in poi) ¬ Inserzione di placca *76.92.21*
- - - Del neurocranio , altro ¬ Inserzione di placca *76.92.29*
- Profonda capo collo ¬ Incisione di altre vene extra *38.02.28*
- - Altra occlusione chirurgica di altre vene extra *38.82.22*
- Sonda misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra *01.39.50*

Cranica –*Continuazione*

- Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extra *88.71.14*
- Superficiali capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene extra *38.32.22*
- Tessuto cerebrale ¬
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.00*
- - - (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.99*
- - Rimozione di catetere (i) dalla cavità *01.27.00*
- - - Di catetere (i) dalla cavità *01.27.99*
- ¬
- - Aspirazione *01.09*
- - Decompressione *01.24*
- - - Nervo cranico , intra *04.42.10*
- - - - , extra *04.42.20*
- - Ecografia duplex arterie intra *88.71.11*
- - Esplorazione *01.24*
- - Flebografia vene intra *88.61.10*
- - Impianto sostituzione sonda di misura intra *02.99.30*
- - Innesto osseo cranio , calotta *02.04.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea stent (s) di altre arterie pre cerebrale (extra *00.64*
- - - Placca *02.05.00*
- - - - *02.05.99*
- - Interventi seni para nasale , per via intra nasale , con esposizione della base *22.9X.23*
- - Legatura stripping vene varicose intra *38.51*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione intra *01.16*
- - - Pressione intra *01.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra *01.39.50*
- - Revisione sostituzione sonda di misura intra *02.99.31*
- - Shunt ventricolo sede extra *02.39*
- - Sutura
- - - Arteria intra *39.31.11*
- - - Vena intra *39.32.11*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base *87.04*
- - - Di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Trapanazione *01.24*
- - Trazione spinale apparecchiatura *93.41*

Cranico

- Anastomosi ¬ Resezione vasi intra *38.31*
- Arteria vertebrale ¬
- - Riparazione del tratto extra *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto extra *39.59.11*
- Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) intra *01.28*
- Autogeno eterogeno ¬ Trapianto peri *02.04*
- Capo collo

Cranico –*Continuazione*

- Capo collo –*Continuazione*
- - Liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra *39.72.22*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra *39.72.21*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra *39.72.20*
- - - Selettiva di vasi extra *39.72.29*
- Extra cranica ¬ decompressione di nervo *04.42.20*
- Gangli ¬
- - Incisione tratto intra cranico di altri nervo *04.04.11*
- - Sezione compressione mirata del tratto intra cranico di altri nervo *04.03.11*
- Iniezione agente neurolitici ¬ Distruzione di nervo periferico o *04.2*
- Intra cranica ¬ decompressione di nervo *04.42.10*
- Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) intra *39.77.20*
- Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) intra *39.77.30*
- Liquido embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra *39.72.12*
- Mediante stent come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra *39.72.13*
- Nervo
- - Cranico
- - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del tratto intra *04.03.11*
- - - - Altra incisione del tratto intra *04.04.11*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto extra *04.3X.10*
- - - - Sutura interfascicolare del tratto extra *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto extra *04.3X.20*
- - - - Sutura interfascicolare del tratto extra *04.3X.40*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto extra *04.6X.10*
- - - - - , altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra *04.79.19*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra *04.79.10*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra *04.79.21*
- - - ¬
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intra *04.11.10*
- - - - - A cielo aperto del tratto extra *04.12.20*
- - - - - A cielo aperto del tratto intra *04.12.10*
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto extra *04.11.20*
- - - - Distruzione del tratto extra *04.2X.20*
- - - - Incisione del tratto extra *04.04.20*
- - - - Innesto del tratto extra *04.5X.10*

Cranico –*Continuazione*

- Nervo –*Continuazione*
- - Cranico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Resezione o asportazione del tratto extra *04.07.30*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extra *04.6X.70*
- - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto intra *04.2X.10*
- Neuro pacemaker ¬ Impianto , sostituzione di pacemaker cerebrale intra *02.93*
- Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) intra *39.77.10*
- Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra *39.72.11*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vasi intra *39.57.11*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vasi intra *39.56.11*
- Periferico
- - Gangli ¬ Altre Procedura diagnostica sui nervo *04.19.00*
- - - Altre Procedura diagnostica sui nervo *04.19.99*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo *04.11.00*
- - - - A cielo aperto di nervo *04.12.99*
- - - - A cielo aperto di nervo *04.12.00*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo *04.11.99*
- - - Distruzione di nervo *04.2X.00*
- - - - Di nervo *04.2X.99*
- - Mediante crio analgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo *04.6X.75*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di altri nervo *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.39*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di altri nervo *04.3X.29*
- - - Interfascicolare di altri nervo *04.3X.49*
- - ¬
- - - Anastomosi nervo *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Gangliectomia gangli *04.06.99*
- - - Gangliectomie nervo *04.06.00*
- - - Incisione nervo *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - - Innesto nervo *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Interventi nervo *04.99.00*
- - - - *04.99.99*
- - - Resezione asportazione di nervo *04.07.00*
- - - - Di nervo *04.07.99*
- - - Revisione pregressa ricostruzione di nervo *04.75*
- - - Riparazione lesione traumatiche di vecchia data di nervo *04.76*
- - - Sezione compressione mirata di altri nervo *04.03.00*
- - - - Mirata di altri nervo *04.03.99*
- - - Suture nervo *04.3X.00*

Cranico –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Suture nervo –*Continuazione*
- - - - *04.3X.99*
- - - Trasposizione nervo *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- Pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extra *39.76.00*
- - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extra *39.76.99*
- - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (extra *39.76.69*
- - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (extra *39.76.60*
- - (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra *39.76.20*
- - (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra *39.76.30*
- - (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra *39.76.10*
- - (i) ¬ Aterectomia percutanea di vaso (i) (extra *39.76.40*
- - (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di vaso (i) (extra *39.76.61*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra cranico di nervo *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extra cranico di nervo *04.3X.30*
- Radiofrequenza ¬ Distruzione nervo periferico o *04.2*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extra cranico di nervo *04.3X.20*
- - Interfascicolare del tratto extra cranico di nervo *04.3X.40*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra *39.72.14*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi intra *38.41*
- Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito semplice) per neurostimolatore intra *86.94*
- - D ' impulso (circuito doppio) per neurostimolatore intra *86.98*
- - D ' impulso (circuito doppio) per neurostimolatore intra *86.95*
- - D ' impulso (circuito unico) per neurostimolatore intra *86.97*
- Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) extra *39.76.62*
- - Di vaso (i) intra *39.77.62*
- Stereotassica sistema Elettrodo
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra *02.99.72*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra *02.99.71*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.6X.10*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.6X.11*

Cranico –*Continuazione*
- Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale –*Continuazione*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.79.10*
- - - - E trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.79.19*
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.6X.12*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra cranico di nervo *04.79.21*
- Testa collo
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra *39.72.24*
- - ¬ Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extra *39.76.50*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extra *39.76.70*
- Tratto extra cranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervo *04.03.20*
- ¬
- - Asportazione vasi intra *38.61*
- - Aterectomia percutanea vaso (i) intra *39.77.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa
- - - - Percutanea] [agobiopsia] del tratto intra cranico di nervo *04.11.10*
- - - - -] [agobiopsia] del tratto extra cranico di nervo *04.11.20*
- - - - Vaso sanguigno intra *01.18.10*
- - - - - Sanguigno intra *01.18.19*
- - - Cielo aperto di vaso sanguigno intra *01.18.20*
- - - - Del tratto extra cranico di nervo *04.12.20*
- - - - Del tratto intra cranico di nervo *04.12.10*
- - - - Di vaso sanguigno intra *01.18.29*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa di vaso sanguigno intra *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno intra *01.18.21*
- - Clipping aneurisma intra *39.51.11*
- - Decompressione nervo *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi cerebrale extra *00.21*
- - Distruzione tratto
- - - Extra cranico di nervo *04.2X.20*
- - - Intra cranico di nervo e gangli *04.2X.10*
- - Embolizzazione selettiva vasi intra *39.72.10*
- - - Intra *39.72.19*
- - Endarteriectomia vasi intra *38.11*
- - Formazione opercolo *02.03*
- - Gangliectomia gangli intra *04.06.10*
- - Impianto sostituzione ricevitore elettroencefalografico intra *02.93*
- - Incisione
- - - Cerebrale Evacuazione stereotassica di ematoma intra *01.39.20*
- - - - Stereotassica di altro liquido intra *01.39.29*
- - - - Stereotassica di ascesso intra *01.39.21*
- - - Drenaggio seni *01.21*

Cranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Tratto extra cranico di nervo *04.04.20*
- - - Vasi intra *38.01*
- - Innesto tratto extra cranico di nervo *04.5X.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea di altro (i) stent vascolare (i) intra *00.65.00*
- - - - Di altro (i) stent vascolare (i) intra *00.65.99*
- - - - Transluminale di microstents vascolari intra *00.65.11*
- - - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore intra *02.93.00*
- - - - (i) di neurostimolatore intra *02.93.99*
- - - Stereotassica catetere (i) intra *01.28*
- - Intervento
- - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) intra *39.77.99*
- - - Percutaneo transluminale ed endovascolare su vaso (i) intra *39.77.00*
- - Occlusione chirurgica vasi intra *38.81*
- - Puntura compartimento intra *01.09*
- - Resezione asportazione
- - - Nervo intra *04.07.20*
- - - Tratto extra cranico di nervo *04.07.30*
- - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra *02.99.70*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra *02.99.79*
- - Rimozione
- - - Elettrodo neurostimolatore intra *01.22*
- - - Impianto intra *01.39.50*
- - - Percutanea corpo estraneo endovascolare da vaso (i) intra *39.77.70*
- - Riparazione
- - - Aneurisma vasi intra *39.52.11*
- - - Vasi intra *39.59.31*
- - Sezione compressione mirata di nervo cranico nel tratto extra *04.03.20*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del tratto extra cranico di nervo *04.6X.70*
- - Trombectomia percutanea di vaso (i) intra *39.77.60*
- - - Di vaso (i) intra *39.77.69*
- - - Rotazionale di vaso (i) intra *39.77.61*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso (i) intra *39.77.50*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi cerebrale extra *00.21*

Craniectomia
- Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- Inserzione
- - Drenaggio ¬ craniectomia , Nuova *01.25.20*

Craniectomia –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Lineare
- - Allargata ¬ *02.01*
- - ¬ *02.01*
- Nuova craniectomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova *01.25.21*
- ¬ Altra *01.25.00*
- - Altra *01.25.99*

Cranio
- Calotta
- - Cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- - Meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- Cervello meningi
- - Cerebrale ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- - ¬ Altri interventi sul *02.99.00*
- - - Altri interventi sul *02.99.99*
- - - Interventi stereotassici sul *02.99.90*
- Cervicale
- - Mediante tecnica
- - - Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*
- - ¬
- - - Approccio chirurgico al passaggio *03.09.17*
- - - Duraplastica cranioplastica del passaggio *02.12.22*
- Cranioplastica ¬ tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Faringioma ¬ Aspirazione di *07.72*
- Guidata stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Inserzione elettrodo
- - Coclea ¬ Impianto di ricevitore (nel *20.97*
- - - Impianto di ricevitore (nel *20.98*
- - ¬ Impianto di ricevitore (nel *20.96*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- Osseo meningi cerebrale ¬ Asportazione di lesione dal *01.6X*
- Osteotomia tipo Le Fort ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3C*
- Spazio epidurale ¬
- - Craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - - , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*

Cranio –*Continuazione*
- Spazio epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa del –*Continuazione*
- - - , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - Craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - - , Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- - - , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- Trans
- - Condilico ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3A*
- - Etmoidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.35*
- - Mastoideo ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.36*
- - Orbitale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3B*
- - Piramidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.38*
- Transfenoidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.34*
- Translabirintico ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.37*
- Transorale
- - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.32*
- - - E duro ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.33*
- - ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.31*
- ¬
- - Apertura suture del *02.01*
- - Approccio attraverso base del *01.24.30*
- - - Del *01.24.39*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione dal *01.6X.00*
- - - - Dal *01.6X.99*
- - - Tessuto tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - - - Patologico dalla base del *01.6X.20*
- - Biopsia del *01.15*
- - Decompressione frattura affossata del *02.02*
- - Innesto osseo sul *02.04.00*
- - - Sul *02.04.99*
- - Procedura diagnostica sul *01.19*
- - Radiografia
- - - Contrasto cervello e del *87.02*
- - - Speciale del *87.18*
- - Revisione opercolo osseo del *02.06*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Riduzione frattura del *02.02*
- - Rimozione
- - - Placca del *02.07*
- - - Tessuto granulazione del *01.6*
- - Riparazione del *02.06*
- - Riposizionamento frammenti frattura affossata del *02.02*
- - Sbrigliamento

Cranio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - Frattura pluriframmentaria del *02.02*
- - - Parto molli e dell ' osso a livello del *01.25*
- - Sostituzione placca del *02.05*
- - Tipi osteoplastica del *02.06.00*

Cranioboccale ¬ Aspirazione tasca *07.72*

Cranioplastica
- Convessità ¬ duraplastica con *02.12.21*
- Fronto orbitale spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio cranio cervicale ¬ Altra duraplastica con *02.12.22*
- Simultanea ¬ Riparazione encefalocele con *02.12*
- ¬
- - Riparazione meningi cerebrale senza *02.12.10*
- - - Con *02.12.20*
- - Tipi osteoplastica del cranio (*02.06.99*

Craniotomia
- Calotta approccio chirurgico ¬ *01.24.20*
- - *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrale , NAS ¬ Biopsia mediante *01.12.00*
- - , altro ¬ Biopsia mediante *01.12.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica mediante *01.12.10*
- Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Inserzione
- - Drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Rimozione
- - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Ematoma extra durale ¬ *01.24*
- - Materiale
- - - Alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - Di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- - - - Di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- - - ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- ¬ Altra *01.24.00*
- - Altra *01.24.99*
- - Asportazione neurinoma acustico mediante *04.01.10*
- - Riapertura pregressa *01.23.00*
- - - *01.23.99*

Crasso
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' intestino *45.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell ' intestino *46.85.31*

Crasso –*Continuazione*

- Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' intestino *45.26*
- Endoscopica ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.41.10*
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.10*
- - Dilatazione intestino *46.85.30*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' intestino *98.04*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.12*
- - Dilatazione intestino *46.85.32*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell ' intestino *46.63*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell ' intestino *46.43.20*
- ¬
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' intestino *46.43.10*
- - Anastomosi intestinale tenue *45.93*
- - Asportazione
- - - Endoscopica tumore dell ' intestino *45.43*
- - - Locale lesione o tessuto dell ' intestino *45.41.00*
- - - - O tessuto dell ' intestino *45.41.99*
- - - Parziale
- - - - Allargata dell ' intestino *45.79.29*
- - - - Intestino *45.79.00*
- - - - - *45.79.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dell ' intestino *45.25*
- - Chiusura
- - - Fistola intestino *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.52.00*
- - - - Dell ' intestino *46.52.99*
- - Confezione tasca intestino *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica palloncino) dell ' intestino *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione o tessuto dell ' intestino *45.43.00*
- - - - O tessuto dell ' intestino *45.43.99*
- - - Lesione intestino *45.49*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' intestino *45.28.20*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell ' intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria intestino *45.21*
- - - Trans addominale dell ' intestino *45.21*
- - Esteriorizzazione intestino *46.03*
- - Fissazione intestino *46.64*
- - Incisione intestino *45.03*
- - Isolamento segmento intestino *45.52*
- - Manipolazione intra addominale dell ' intestino *46.82*
- - Manometria intestino *89.32.30*
- - Perfusione locale intestino *46.96*
- - Polipectomia endoscopica intestino *45.42*
- - Procedura diagnostica sull ' intestino *45.28.00*
- - - ' intestino *45.28.99*
- - Resezione

Crasso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Endoscopica
- - - - Mucosa dell ' intestino *45.43.10*
- - - - Sottomucosale dell' intestino *45.43.11*
- - - Segmentaria
- - - - Intestino *45.79.10*
- - - - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino *45.71*
- - - - Multipla dell ' intestino *45.71*
- - - - - Dell ' intestino *45.79.11*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' intestino *46.04*
- - Revisione
- - - Anastomosi intestino *46.94*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.43.00*
- - - - Dell ' intestino *46.43.99*
- - - Tasca intestino *46.79.51*
- - Rimozione parte estroflessa di stoma dell ' intestino *46.43.12*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' intestino *97.04*
- - Sutura lacerazione intestino *46.75*

Crasso-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*

Creazione

- Cistostomia sovra pubica permanente alla pelle con flap vescicale ¬ *57.21*
- Comunicazione ventricolo destro e l ' arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Difetto settale cuore
- - Tecnica a cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*
- - ¬ *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Uretro
- - - Perineale ¬ *58.0*
- - - Vaginale ¬ *58.0*
- Letto innesto tendini nella mano ¬ *82.86.11*
- - , Altra localizzazione ¬ *83.88.39*
- - , Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - , Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - , Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - , Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - , Testa e collo ¬ *83.88.30*
- Nuova tasca pace-maker CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia data e *39.42*
- Serbatoio ¬ Inserzione catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di farmaco (con *03.90*
- Sfintere esofago gastrico ¬ Altri interventi per la *44.66*

Creazione –*Continuazione*

- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*
- Tasca
- - Generatore impulso stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ *86.09*
- - Sottocutanea connessione sensore di pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con *00.57*
- - Stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e *37.67*
- ¬ *86.67*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Cremasterolisi ¬ *63.94*

Crescita

- Ossea
- - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Invasivo ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Radio ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Sull omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - ¬ Inserzione Elettrodo osteogenici per stimolare la *78.9*
- Staffe lega memoria forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4*
- Tarso metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare

- Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale della *76.65.20*
- - Della mascella , porzione laterale della *76.65.21*
- Interruzione continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoidea ¬ Broncografia trans *87.32*

Cricoioidoepiglottopessia CHEP ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia CHP ¬ *30.29.11*

Cricotiroidopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Criminale ¬ Valutazione responsabilità *94.11*

Crio
- Ablazione
- - Elettro coagulazione laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- - -) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- - Prostata ¬ *60.62*
- - ¬ *37.34.12*
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro , termo e *42.33.20*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro , termo e *51.64.10*
- - - *37.34.15*
- Analgesia ¬ Distruzione nervo cranico o periferico mediante *04.2*
- Coagulazione ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , Elettro , termo o *43.41.20*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione del duodeno , Elettro , termo o *45.30.20*
- - - Lesione della vagina , *70.33.14*
- Conizzazione cervice ¬ *67.33*
- Denervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , mediante *03.96.12*
- Estrazione cristallino ¬ *13.19*
- Ipofisectomia
- - Completa trans frontale ¬ *07.64*
- - Parziale trans frontale ¬ *07.61*
- Prostatectomia ¬ *60.62*

Criochirurgia
- Curettage elettro coagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , coagulazione , *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cervice mediante *67.33*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.34*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgica
- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Crioplastica ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino per *39.50.13*

Crioterapia
- Lesione cornea ¬ *11.43*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione

Crioterapia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Iride mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- - - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.13*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - - Lacerazione retina mediante *14.32*

Criptorchidismo
- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi
- Psicosomatico psicoterapeutico trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*
- ¬ Intervento per *94.35*

Cristallino
- Artificiale
- - Intra oculare momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos ¬ Rimozione di *13.8*
- - ¬ Inserzione di *13.70*
- Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Intra oculare ¬ Inserzione secondaria di *13.72*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo dal *13.01*
- - Estraneo dal *13.02*
- Tecnica
- - Aspirazione semplice irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione intracapsulare del *13.11*
- - Extracapsulare del *13.51*
- ¬
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Crio estrazione del *13.19*
- - Estrazione del *13.19*
- - - Del *13.19*
- - - Extracapsulare del *13.59*
- - - Intracapsulare del *13.19*
- - Interventi sul *13.99*
- - Operazione sul *13.90*
- - Rimozione corpo estraneo dal *13.00*

Crociato
- Anteriore
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.11*

Crociato –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- - Tendine
- - - Rotuleo autologo , per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - - Semitendinoso gracile , per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.22*
- Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ riparazione dei legamento *81.45.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamento *81.45.29*
- - ¬ riparazione legamento *81.45.00*
- - - *81.45.99*
- Posteriore
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.12*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.13*
- - Tendine
- - - Rotuleo autologo , per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.11*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- - - Semitendinoso gracile , per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.13*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.23*

Cromoendoscopia
- Ano tessuti peri anale ¬ *49.29.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Retto rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ *48.29.10*
- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica indagini genetica allargata consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi *99.A2.11*

Cronica utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.23*

Crossectomia
- Isolata
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.31*
- - - - E parva ¬ *38.59.33*
- - - Parva ¬ *38.59.32*
- - ¬ *38.59.30*
- Stripping
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.21*

Crossectomia –*Continuazione*
- Stripping –*Continuazione*
- - Vena safena –*Continuazione*
- - - Magna ¬ –*Continuazione*
- - - - E parva ¬ *38.59.23*
- - - Parva ¬ *38.59.22*
- - Vene varicose arto inferiore , NAS ¬ *38.59.20*

Crossover femoro-femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P defibrillatore pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- Uno Elettrodo ¬ Quello con generatore *00.51*
- ¬
- - Controllo letto paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- - Impianto
- - - Defibrillatore risincronizzazione , sistema completo [*00.51.00*
- - - - , sistema completo [*00.51.99*
- - - - , solo generatore [*00.54.10*
- - - - Con possibilità di monitoraggio a distanza (*00.51.10*
- - - Sostituzione defibrillatore con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.00*
- - - - Con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.99*
- - Revisione riposizionamento tasca di *37.79*
- - Sostituzione defibrillatore risincronizzazione , solo generatore [*00.54.12*

CRT-P
- Defibrillatore pace-maker sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*
- Uno Elettrodo ¬ Quello con generatore *00.50*
- ¬
- - Controllo letto paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Conversione sistema pace-maker con risincronizzazione [*00.53.11*
- - Impianto
- - - Pace-maker risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.00*
- - - - Senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.99*
- - - - Senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a distanza (*00.50.10*
- - - Sostituzione pace-maker con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.00*
- - - - Con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.99*
- - Rimozione sostituzione pace-maker con risincronizzazione [*37.89*
- - Riposizionamento tasca creazione di nuova tasca] di pace-maker o di *37.79*

Crurale
- Artroscopica ¬

Crurale –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione talo *80.87.10*
- - Condroabrasione Articolazione talo *81.49.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione talo *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione talo *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione talo *81.49.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione talo *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione talo *81.49.14*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo *80.17.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione talo *80.17.21*
- Bilaterale ¬ erniorrafia *53.39*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione talo *81.49.11*
- - Condroabrasione , Articolazione talo *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione talo *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione talo *81.49.27*
- - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione talo *81.49.34*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione talo *81.49.15*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo *80.17.12*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.21*
- - Bilaterale di ernia *53.31*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo *80.17.10*
- - Artrotomia dell ' articolazione talo *80.17.20*
- Monolaterale ¬ erniorrafia *53.29*
- Popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo *39.29.15*
- Staffa ¬ Mobilizzazione trans *19.0*
- Subtalare
- - Chopart ¬ Artrodesi dell ' articolazione talo *81.12.11*
- - ¬ Artrodesi articolazione talo *81.12.10*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione talo *81.99.5C*
- - Artrotomia articolazione talo *80.17.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione talo *80.97.11*
- - - Artroscopica articolazione talo *80.97.10*
- - - Cisti articolazione talo *80.87.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione talo *80.87.19*
- - Bypass
- - - Aorto *39.25.14*
- - - Ilio *39.25.24*

Crurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione talo *80.47.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione talo *81.99.3C*
- - - - Strutture articolare , Articolazione talo *81.99.83*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione talo *81.99.4C*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione talo *81.99.9B*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione talo *81.99.1C*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione talo *81.99.2C*
- - Rifissazione plastica apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione talo *81.49.33*
- - Sbrigliamento articolazione talo *80.87.11*
- - Shunt bypass vascolari femoro *39.29.13*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione talo *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione talo *80.77.20*

Crutchfield ¬ Trazione pinza di *93.41*

CRVP ¬
- Chirurgia riduttiva volume polmonare (*33.7*
- Riduzione volume polmonare NAS (*33.79*

CSD rivestimento cardiaco ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide navicolare ¬ tallone calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia rotatori ¬ Riparazione della *83.63*

Cul-de-sac
- Congiuntivale
- - Innesto libero
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - - ¬ Ricostruzione di *10.42.00*
- - - - Altra ricostruzione di *10.42.99*
- - ¬ ricostruzione di *10.43*
- Innesto protesi ¬ interventi sul *70.93*
- - Sul *70.93*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione del *70.32.00*
- - - - Del *70.32.99*
- - - Lesione del *70.32.10*
- - Biopsia del *70.23*
- - Distruzione lesione del *70.32.11*
- - Endometrectomia del *70.32*
- - Interventi sul *70.92.00*
- - - Sul *70.92.99*
- - Obliterazione del *70.92*
- - Procedura diagnostica vagina e sul *70.29*
- - Riparazione del *70.52.10*

Cul-de-sac –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione del –*Continuazione*
- - - Piccolo bacino e del *70.92.10*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM ¬ Cisto urografia minzionale (*87.77*
- (*87.77.10*

Cuneiforme
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Falangi
- - Mano ¬ Osteotomia *77.29.10*
- - Piede ¬ Osteotomia *77.29.40*
- Femore ¬ Osteotomia *77.25.00*
- - *77.25.99*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Osteotomia *77.29.30*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Osteotomia *77.29.00*
- - - Facciale , altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Radio ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Resto femore ¬ Osteotomia *77.25.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Osteotomia *77.21.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata ¬ Osteotomia *77.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Tarso metatarso ¬ Osteotomia *77.28.00*
- - *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ Osteotomia *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- Toracoscopia ¬ Resezione *32.20*
- Vertebre ¬ Osteotomia *77.29.20*
- ¬ Riparazione entropion ectropion con resezione *08.43*

Cuneo
- Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , Resezione a *50.22.30*
- Fegato segmentectomia ¬ Resezione a *50.22*
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , Resezione a *50.22.31*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*
- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*
- ¬
- - Biopsia a *25.02*

Cuneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a *50.22.10*

Cuoio capelluto ¬
- ECG fetale (*75.32*
- Reimpianto del *86.51*

Cuore
- Aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ Ricostruzione a *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a *35.14.11*
- - Sostituzione valvola , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.19.00*
- - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.19.99*
- - - Non specificata ¬ Valvuloplastica a *35.10*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.11.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.11.99*
- - - - - , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.11.20*
- - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.10*
- - - Atrioventricolare sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.10*
- - - Mitrale
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.12.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.12.99*
- - - - - , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.12.20*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.12.10*
- - - Polmonare
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.13.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.13.99*
- - - - - , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.13.20*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.13.10*
- - - Tricuspide
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.14.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.14.99*
- - - - - , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.14.20*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.14.10*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a *35.19.11*
- - ¬
- - - Ipotermia sistemica) per chirurgia a *39.62*
- - - Rivascolarizzazione trans miocardica a *36.31*
- Artificiale ¬ *37.52*
- - Rimozione sistema completo di sostituzione cardiaca (*37.64.40*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ Valvulotomia a *35.01*

Cuore –*Continuazione*
- Chiuso valvola –*Continuazione*
- - Mitrale ¬ Valvulotomia a *35.02*
- - Non specificata ¬ Valvulotomia a *35.00*
- - Polmonare ¬ Valvulotomia a *35.03*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomia a *35.04*
- Cielo aperto
- - Misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.00*
- - - - Di altra lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.10*
- - - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.19*
- - - - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- Combinato cuore polmone post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di *37.99.40*
- - Mortem (per trapianto) , altro ¬ Espianto di *37.99.49*
- Crio ablazione elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- Destro
- - Sinistro ¬
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento su *37.99.23*
- - Intervento di Glenn su *39.21.10*
- Innesto
- - Tessuto impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del *35.20*
- - Tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- Mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- Mini invasivo ¬ interventi sulle valvole del *35.99.20*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di paziente dopo intervento al *93.36.10*
- Pericardio ¬

Cuore –*Continuazione*
- Pericardio ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sul *37.99.00*
- - - Sul *37.99.99*
- - Procedura diagnostica sul *37.29*
- - Reintervento su *37.99.80*
- - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.00*
- - - Del *37.4X.99*
- Polmone
- - Artificiale ¬ *39.61*
- - Minimale secondo durata del trattamento ¬ Impiego di macchina *39.65.5*
- - Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.40*
- - -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.49*
- - -) ¬ Espianto di *37.99.43*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- - ¬
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.43*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per trapianto *89.07.54*
- - - Trapianto combinato *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.13*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.33*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.23*
- Post mortem trapianto ¬ Espianto di *37.99.41*
- Protesi ¬ Riparazione difetto settale non specificato del *35.50*
- Resezione costale impianto elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al *37.67*
- Sinistro ¬
- - Angiocardiografia del *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco del *37.22*
- - - Trans settale del *37.90.20*
- - - - Settale del *37.90.29*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.20*
- - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Vasi centrale
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - - ¬ RMN di *88.92.21*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.23*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*

Cuore –*Continuazione*
- Vasi centrale –*Continuazione*
- - ¬ RMN di *88.92.20*
- - - Di *88.92.29*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.00*
- - - Aneurisma del *37.32*
- - - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - Biopsia del *37.25.00*
- - - Del *37.25.99*
- - Creazione difetto settale nel *35.42.00*
- - - Nel *35.42.99*
- - Defibrillazione del *99.62*
- - Dispositivo assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Ecografia diagnostica del *88.72.00*
- - - Del *88.72.99*
- - Inserzione sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Interventi
- - - Anomalia congenita del *37.99.20*
- - - - Del *37.99.29*
- - - Sotto del *35.98.00*
- - - - Del *35.98.99*
- - - Strutture adiacente alle valvole del *35.39.00*
- - - - Alle valvole del *35.39.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35.00*
- - - - Del *35.35.99*
- - - Valvole del *35.99.00*
- - - - Del *35.99.99*
- - - Vasi del *36.99.00*
- - Mappatura del *37.27*
- - Non specificata riparazione di difetto settale non specificato del *35.70*
- - Radiografia del *87.49*
- - Revisione Procedura correttive del *35.95.00*
- - - Del *35.95.99*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.41*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.52*
- - Sezione trabecole carnose del *35.35*
- - Tomografia
- - - Assiale computerizzata del *87.41.10*
- - - - Del *87.41.19*
- - - Emissione positroni del *92.19.00*
- - Ultrasuoni terapeutico del *00.02*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.21*

Cupola
- Femorale ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.10*
- Vaginale ¬ Drenaggio ematoma della *70.14*

Cura ferita ¬ immobilizzazione pressione e *93.59.00*

Cura ferita ¬ immobilizzazione pressione e –*Continuazione*
- E *93.59.09*

Curettage
- Cerebrale ¬ *01.59*
- Cornea striscio coltura ¬ *11.21*
- Elettro coagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , coagulazione , criochirurgia , *18.29*
- Midollo meningi spinali ¬ *03.4*
- Nervo periferico relativa lesione) ¬ *04.07*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.27*

Cuscinetti
- Endo
- - Cardiaci ¬ Riparazione con protesi di difetto dei *35.54*
- - Cardico
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- - - ¬ non specificata riparazione di difetto dei *35.73*
- Placca aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*

Cuscino vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide
- Mitrale ¬ Ricostruzione cuore aperto di *35.12.11*
- Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.14.11*

Cut-back ano coperto ¬ Anoplastica o *48.0*

Cutanea
- Arti ¬ trazioni *93.46*
- Avambraccio ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.14*
- - Revisione plastica *86.89.84*
- Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.13*
- Capo ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.10*
- - Revisione plastica *86.89.80*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola vescico *57.84.20*
- Collo ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.11*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero ileostomia *56.51.20*
- - In ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1A*
- Estremità inferiore ¬ Revisione di plastica *86.89.88*
- Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1B*
- Interposizione intestinale condotto
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero ileostomia *56.51.12*
- - ¬ Revisione di uretero ileostomia *56.52.10*
- Labbro
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*

Cutanea –*Continuazione*
- Labbro –*Continuazione*
- - ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Laparoscopica ¬ Riparazione fistola vescico *57.84.21*
- Mano ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.15*
- - Revisione plastica *86.89.85*
- Natiche ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.18*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.16*
- Peri anale ¬ Asportazione di appendice *49.03*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Revisione di plastica *86.89.87*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.17*
- Sede ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.19*
- - Revisione plastica *86.89.89*
- Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.12*
- Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero ileostomia *56.51.30*
- - Continente) ¬ Revisione di uretero ileostomia *56.52.20*
- Uretero
- - Cutaneostomia trans ureterocutaneostomia , per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- - Ileo cutaneostomia condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia *56.51.10*
- - - Ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia *56.51.11*
- Ustione corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.22.30*
- ¬
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia *56.51.00*
- - - - Cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero ileostomia *56.51.20*
- - - - *56.51.99*
- - - Ureterostomia *56.61.00*
- - - - Cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- - - - *56.61.99*
- - Elettrolisi depilazione *86.92*
- - Fistolectomia bronco *33.42*
- - Impianto matrice *86.67*
- - Revisione uretero ileostomia *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- - Uretero sigmoidostomia *56.61*

Cutaneo
- Libero
- - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.13*

Cutaneo –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.10*
- - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.11*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.17*
- - Labbro bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.15*
- - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.16*
- - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.19*
- - Spalla braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.12*
- - ¬
- - - Innesto *86.60*
- - - Intervento plastica faringea , con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- Mammella ¬ Innesto lembo *85.84*
- Retro auricolare ¬ Trapianto *18.79*
- Rigenerativo
- - Temporaneo
- - - Avambraccio ¬ Piccolo innesto *86.67.13*
- - - - Ampio innesto *86.67.23*
- - - Capo ¬ Piccolo innesto *86.67.10*
- - - - Ampio innesto *86.67.20*
- - - Collo ¬ Piccolo innesto *86.67.11*
- - - - Ampio innesto *86.67.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto *86.67.17*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.27*
- - - Labbro ¬ Piccolo innesto *27.59.10*
- - - - Ampio innesto *27.59.11*
- - - Mano ¬ Piccolo innesto *86.67.14*
- - - - Ampio innesto *86.67.24*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.67.15*
- - - - E nel dorso ¬ Ampio innesto *86.67.25*
- - - Regione addominale ¬ Piccolo innesto *86.67.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.26*
- - - Sede ¬ Piccolo innesto *86.67.19*
- - - - Ampio innesto *86.67.29*
- - - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto *86.67.12*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.22*
- - ¬ Innesto *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- Sottile
- - Labbro bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- - Mano ¬ Piccolo innesto *86.69.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto *86.69.25*
- Sottocutaneo ¬
- - Ampia distruzione di lesione o tessuto *86.3X.20*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *86.3X.00*
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.10*
- - Distruzione lesione o tessuto *86.3X.29*
- Spessore parziale
- - Avambraccio ¬ Piccolo innesto *86.69.13*
- - - Ampio innesto *86.69.23*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto *86.69.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto *86.69.20*
- - Collo ¬ Piccolo innesto *86.69.11*
- - - Ampio innesto *86.69.21*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto *86.69.18*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.2A*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- - Mano ¬ Piccolo innesto *86.62.10*
- - - Ampio innesto *86.69.24*
- - - Ampio innesto *86.62.20*
- - Natiche ¬ Ampio innesto *86.69.28*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.69.15*
- - Piede ¬ Piccolo innesto *86.69.1A*
- - - Ampio innesto *86.69.2B*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto *86.69.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.69.26*
- - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto *86.69.17*
- - - - E genitale ¬ Ampio innesto *86.69.27*
- - Sede ¬ Piccolo innesto *86.69.19*
- - - Ampio innesto *86.69.29*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto *86.69.12*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.22*
- ¬ Ricostruzione
- - Meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- - Palpebra
- - - Innesto *08.61.11*
- - - Lembo o innesto *08.61.00*
- - - - O innesto *08.61.99*
- - - - *08.61.10*
- - Plastica capezzolo mediante innesto *85.87.11*

Cutaneoperitoneale
- Cateterismo permanente ¬ interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola *54.99.40*
- - Sulla regione addominale , Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- ¬ Creazione fistola *54.93*

Cutaneostomia
- Condotto
- - Colon sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo *56.51.10*

Cutaneostomia –*Continuazione*
- Condotto –*Continuazione*
- - Colon sigmoideo –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo *56.51.11*
- - Ileale uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo *56.51.10*
- - - Cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo *56.51.11*
- Trans ureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , uretero *56.61.10*
- ¬ Revisione uretero *56.62*

Cute
- Avambraccio
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.24*
- - Mano controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.13*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.23*
- - - - Omoinnesto di *86.66.23*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.13*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.13*
- - - - Omoinnesto di *86.66.13*
- Braccio gomito innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.23*
- Capezzolo ¬ Riduzione tessuto della mammella con conservazione di *85.34*
- Capo
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.10*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.20*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.20*
- - - - Omoinnesto di *86.66.20*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.10*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.10*
- - - - Omoinnesto di *86.66.10*
- Coinvolgente strutture sottostanti adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della *86.4*
- Collo
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.11*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.21*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.21*
- - - - Omoinnesto di *86.66.21*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.11*
- - - - Omoinnesto di *86.66.11*

Cute –*Continuazione*
- Cute donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Donatore ¬ Innesto cute di *86.66*
- Estremità inferiore
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.18*
- - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2B*
- - ¬
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.27*
- - - - Omoinnesto di *86.66.27*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.18*
- - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.17*
- - - - Omoinnesto di *86.66.17*
- Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- Labbro
- - Bocca ¬ Innesto a tutto spessore di *27.55.00*
- - - A tutto spessore di *27.55.99*
- - - Di *27.56.99*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Lingua ¬ Trapianto mucosa o *25.59*
- Localizzazione
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.19*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.29*
- Mano
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.25*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.24*
- - - - Omoinnesto di *86.66.24*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.14*
- - - Innesto di *86.62.00*
- - - - Di *86.62.99*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.14*
- - - - Omoinnesto di *86.66.14*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *86.3*
- - Folgorazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Irradiazione laser ¬ Distruzione di *86.3*
- Membrana amniotica donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Natiche innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2A*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita con rimozione di strutture adiacente , con conservazione della *16.51.10*
- - , con conservazione della *16.59.10*
- - , senza conservazione della *16.59.11*
- - Con rimozione di strutture adiacente , senza conservazione della *16.51.11*
- - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , con conservazione della *16.52.10*

Cute –*Continuazione*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita con rimozione di strutture adiacente , con conservazione della –*Continuazione*
- - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della *16.52.11*
- Parete toracica dorso
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.26*
- - ¬ Piccolo eteroinnesto di *86.65.15*
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.25*
- - - Ampio omoinnesto di *86.66.25*
- - - Piccolo omoinnesto di *86.66.15*
- Peduncolata pene trasformazione sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.10*
- - Uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.20*
- - Uretrale in due stadi , secondo stadio , con *58.49.31*
- Regione
- - Addominale
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.27*
- - - ¬
- - - - Ampio eteroinnesto di *86.65.26*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.26*
- - - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.16*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.16*
- - Inguinale genitale
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.28*
- - - Natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.17*
- - - - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.17*
- Sede ¬
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.29*
- - - Omoinnesto di *86.66.29*
- - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.19*
- - Innesto di *86.69.00*
- - - Di *86.69.99*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.19*
- - - Omoinnesto di *86.66.19*
- Setto parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*
- Sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su *86.88.59*
- Spalla
- - Ascella innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.22*
- - Braccio ¬
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.22*
- - - - Omoinnesto di *86.66.22*
- - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.12*
- - - - Omoinnesto di *86.66.12*
- Suina ¬
- - Innesto di *86.65.30*
- - Medicazione ferita mediante *93.57*
- Tessuto sottocutaneo

Cute –*Continuazione*
- Tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altra incisione della *86.09.50*
- - - Labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.12*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.15*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - ¬
- - - Aspirazione della *86.01*
- - - Biopsia della *86.11*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.09.40*
- - - Incisione con drenaggio della *86.04.00*
- - - - Con drenaggio della *86.04.99*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da *86.05.99*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da *86.05.00*
- - - - Della *86.09.00*
- - - - Della *86.09.99*
- - - Interventi sulla *86.99.00*
- - - - Sulla *86.99.99*
- - - Procedura diagnostica su *86.19*
- - - Riparazione o ricostruzione di *86.89.00*
- - - - O ricostruzione di *86.89.99*
- Tutto spessore
- - Avambraccio ¬ Piccolo innesto di *86.63.13*
- - - Ampio innesto di *86.63.23*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di *86.63.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto di *86.63.20*
- - Collo ¬ Piccolo innesto di *86.63.11*
- - - Ampio innesto di *86.63.21*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di *86.63.18*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.28*
- - Mano ¬ Innesto di *86.61.00*
- - - Ampio innesto di *86.61.20*
- - - Innesto di *86.61.99*
- - - Piccolo innesto di *86.61.10*
- - Natiche ¬ Piccolo innesto di *86.63.17*
- - - Ampio innesto di *86.63.27*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo innesto di *86.63.15*
- - - , addome e dorso ¬ Ampio innesto di *86.63.25*
- - Piede ¬ Piccolo innesto di *86.63.1A*
- - - Ampio innesto di *86.63.2A*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto di *86.63.16*
- - - E genitale ¬ Ampio innesto di *86.63.26*
- - Sede ¬ Innesto di *86.63.00*
- - - Ampio innesto di *86.63.29*
- - - Piccolo innesto di *86.63.19*

Cute –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Sedi ¬ Innesto di *86.63.99*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di *86.63.12*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.22*
- Uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di *85.95*
- - (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di *86.93*
- Vena
- - Canale semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - ¬
- - Asportazione radicale lesione cutanea del labbro con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Della *86.4X.00*
- - - Della *86.4X.99*
- - - Della cute del capo con innesto o trasposizione di *86.4X.20*
- - - Della cute del collo con innesto o trasposizione di *86.4X.21*
- - - Della cute dell ' avambraccio con innesto o trasposizione di *86.4X.24*
- - - Della cute della mano con innesto o trasposizione di *86.4X.25*
- - - Della cute della parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di *86.4X.26*
- - - Della cute della regione addominale con innesto o trasposizione di *86.4X.27*
- - - Della cute della regione inguinale e genitale con innesto o trasposizione di *86.4X.28*
- - - Della cute delle estremità inferiore con innesto o trasposizione di *86.4X.2B*
- - - Della cute delle natiche con innesto o trasposizione di *86.4X.2A*
- - - Della cute di altra localizzazione con innesto o trasposizione di *86.4X.29*
- - - Della cute di braccio e gomito con innesto o trasposizione di *86.4X.23*
- - - Della cute di spalla e ascella con innesto o trasposizione di *86.4X.22*
- - Chemiochirurgia della *86.24*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.00*
- - - Retrattile della *86.84.99*
- - Esplorazione fossa superficiale , di tratto sinusale , *86.09*
- - Eteroinnesto di *86.65.00*
- - - Di *86.65.99*
- - Incisione mammella (*85.0*
- - Iniezione tatuaggio lesione o difetto della *86.02*
- - Omoinnesto di *86.66.00*
- - - Di *86.66.99*
- - Peeling chimico della *86.24*
- - Plastica Z della *86.84*

Cutting ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (*39.95.7*
- Sostanze secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (*39.95.8*

CVVHD anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (*39.95.3*
- Sostanze secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (*39.95.4*

CVVHDF anticoagulazione sostanze secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (*39.95.D*

Cyberknife ¬ VMAT tomoterapia , *92.24.30*

Dacrio
- Adenectomia
- - Parziale ¬ Altra *09.22*
- - Totale ¬ *09.23*
- Cistografia contrasto ¬ *87.05*
- Cistorinostomia DCR ¬ *09.81*

Dacriocistorinostomia CDCR ¬ Congiuntivo *09.82*

Dai
- Lobo polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione segmentale *32.4*
- Tessuti molli diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o *86.05*

Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico polmonare , interventi di *39.0X.24*

DCR ¬ Dacrio cistorinostomia [*09.81*

Deambulatori passo
- Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ Training *93.22.20*
- - ¬ Training *93.22.20*
- ¬ Training *93.22.00*
- - *93.22.99*

Deambulatoria automatizzata
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Strumentale tridimensionale
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*
- Test funzionale fisiologici ¬ Analisi della *89.15.30*
- - Analisi della *89.15.39*

Débridement
- Mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o *86.22*
- Parete addominale ¬ Sbrigliamento (o *54.3*

Decalcificazione ¬ *35.12.99*
- Annuloplastica aortica , *35.11.99*
- *35.14.99*
- *35.13.99*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia trapianto donatore *55.51.03*

Decellularizzato ¬ Alloderma *86.67*

Deciduo ¬ Estrazione dente *23.01*

Decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni medica e *89.07.99*

Declotting innesto ¬ *39.49*

Decompressione
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.91*
- - Esplorazione e *03.09.00*
- - - E *03.09.99*
- Chirurgica intestino ileo) ¬ *46.99.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Interspinosa ¬ Dispositivo (i) di *84.80*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Laminectomia ¬ *03.09*
- Laminotomia ¬ *03.09*

Decompressione –*Continuazione*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervo
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranico
- - - Extra cranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intra cranica ¬ Altra *04.42.10*
- - - ¬ Altra *04.42.00*
- - - - Altra *04.42.99*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidectomia liberazione del canale facciale : Senza *20.42.10*
- - - Del canale facciale : Con *20.42.11*
- Nucleoplastica ¬ distruzione disco intervertebrale , *80.59.30*
- Ossea orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale nervo spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Radice
- - Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- - Trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom) ¬ Tenotomia per *83.13*
- -) ¬ Miotomia per *83.19*
- Separazione aderenza
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Periferico o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombo sacrale , inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Sutura epineurale interfascicolare ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi , *04.6X.75*
- Tratto extra cranico nervo cranico ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- ¬
- - Camera di *93.97*
- - Craniectomia con *01.25.10*
- - Craniotomia con *01.24.10*
- - Inserzione tubo sonda) per *96.07*
- - Posizionamento sonda coledoco epatica per *51.43*
- - Tubo Miller Abbott (per *96.08*

Decompressioni nervo periferico gangli separazione di aderenza , NAS ¬ Altre *04.49.00*

Decongestione chirurgica turbinati ¬ *21.62*

Decorso
- Infettivologico paziente ospedalizzato secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.1*
- Paziente ¬ Controllo speciale del *89.0A.00*
- Tossicologico farmacologico paziente ospedalizzato , a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.2*
- ¬ Controllo speciale del *89.0A.09*

Decorticazione

Decorticazione –*Continuazione*
- Meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Polmone
- - Toracoscopia ¬ *34.52*
- - ¬ *34.51*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corda vocali
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ *30.09.11*
- ¬
- - Asportazione tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*
- - Pleurodesi
- - - Chirurgica cielo aperto , senza *34.6X.11*
- - - - Aperto , con *34.6X.12*
- - - Toracoscopica , senza *34.6X.21*
- - - - , con *34.6X.22*

Defecografia
- RMN ¬ *88.97.18*
- ¬ *87.64*
- - *87.64.30*

Deferente
- Epididimo ¬
- - Riparazione dotto *63.89*
- - Sutura lacerazione di dotto *63.81*
- ¬
- - Biopsia funicolo spermatico , dell ' epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio dotto *63.71*
- - Divisione dotto *63.71*
- - Inserimento valvola dotto *63.95*
- - Interventi funicolo spermatico , sull ' epididimo e su dotto *63.99*
- - Legatura dotto *63.71*
- - Procedura diagnostica funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul dotto *63.09*
- - Rimozione
- - - Legatura dotto *63.84*
- - - Valvola dotto *63.85*

Deferenti
- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- ¬ radiografia epididimo dotto *87.95*

Deferento vesciculografia contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore
- AICD formazione tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con *00.51*
- Automatico
- - Sistema completo AICD] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *37.94.99*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del *37.98.11*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del *37.98.12*
- - - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulso del *37.98.10*
- - ¬

Defibrillatore –*Continuazione*
- Automatico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto solo generatore di impulso di *37.96*
- - - Revisione tasca di apparecchio di cardioversione / *37.79*
- - - Sostituzione solo elettrodo del *37.97*
- - - - Generatore di impulso del *37.98.00*
- - - - Generatore di impulso del *37.98.99*
- BiV ¬ *00.51*
- Biventricolare ¬ *00.51*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile AICD) ¬ Controllo di *89.49*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare senza *00.50*
- - - Biventricolare con *00.51*
- Defibrillatore stimolazione
- - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da pace-maker o *37.94.22*
- - Biventricolare ¬ Conversione del sistema da pace-maker o *37.94.29*
- Dispositivo
- - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace-maker , *37.79*
- - Dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o *37.77.11*
- Elettrodo
- - Epicardico confezione tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di *37.94*
- - Sottocutaneo ¬
- - - Impianto di *37.94.05*
- - - Sostituzione di *37.94.15*
- ICD possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato ICD induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o *37.77.10*
- NMR compatibile ¬ Uso di pace-maker o *00.58*
- Pace-maker sensore elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Risincronizzazione
- - CRT-D ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT-D) ¬ Impianto di *00.51.10*
- - Sistema completo CRT-D] , NAS ¬ Impianto di *00.51.00*
- - -] , altro ¬ Impianto di *00.51.99*
- - Solo generatore CRT-D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.00*
- - -] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.99*
- - -] ¬ Impianto di *00.54.10*
- - -] ¬ Sostituzione di *00.54.12*

Defibrillatore –*Continuazione*
- Sensore pressione supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di *37.94.04*
- Sincronizzatore registratore eventi cardiaco ¬ Revisione di pace-maker , *37.89.10*
- - ¬ Rimozione di pace-maker , *37.89.50*
- Stimolazione
- - Bicamerale ¬
- - - Conversione del sistema da pace-maker o defibrillatore a *37.94.22*
- - - Impianto di *37.94.02*
- - - Sostituzione di *37.94.12*
- - Biventricolare ¬
- - - Conversione del sistema da pace-maker o defibrillatore a *37.94.29*
- - - Impianto di *37.94.03*
- - Monocamerale ¬
- - - Conversione del sistema da pace-maker a *37.94.20*
- - - - Del sistema da pace-maker a *37.94.21*
- - - Impianto di *37.94.01*
- - - Sostituzione di *37.94.11*
- ¬
- - Correzione
- - - Innesto sonda di pace-maker o *37.75.20*
- - - Sonda pace-maker o *37.75.10*
- - Impianto sostituzione di *37.94.00*
- - Impiego ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o *37.77.19*
- - - Per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o *37.77.80*
- - Pace-maker BiV con *00.51*
- - Sostituzione di *37.94.10*
- - - Di *37.94.19*

Defibrillazione
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo ¬ Controllo soglia di *89.49*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT-P) ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.10*
- Risincronizzazione ¬ Conversione sistema di *00.54.11*
- Sistema completo CRT-P ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.00*
- - Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.99*
- Studi elettrofisiologici ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di *37.94*
- ¬ *99.62*

Definite
- Breve ¬ Anamnesi valutazione , *89.01*
- Complessive ¬ Anamnesi valutazione *89.03*
- Limitate ¬ Anamnesi valutazione , *89.02*

Definito
- Complessivo ¬ Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬ Consulto , *89.06*

Definito –*Continuazione*
- Pulsatile ¬ Inserzione sistema di circolazione cardiaca assistita , non *37.62*

Deflettore
- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di *35.81*
- Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di *35.81*

Deformità torace ¬ Riparazione di *34.74*

Defribillatore automatico ¬ Impianto soli Elettrodo di *37.95*

Degenza ospedaliera
- Secondo durata trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del parto nella stessa *73.7X.1*
- ¬
- - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - Combinato cuore polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - Fegato ausiliario nella stessa *50.51.10*
- - - - , fegato split , nella stessa *50.59.21*
- - - - , organo intero , nella stessa *50.59.20*
- - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una *99.25.10*
- - - Di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapico durante una *99.25.11*
- - Trapianto
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - - Di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - Intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- - - Rene , ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*

Deglutitoria
- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocali ¬
- Adattamento funzione di linguaggio , eloquio , *93.70.13*
- Compensazione funzione di linguaggio , eloquio , *93.70.12*
- Ripristino funzione di linguaggio , eloquio , *93.70.11*

Deiscenza postoperatoria
- Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*

Delivery ¬ Convezione enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Resezione extra anale della mucosa secondo Rehn *48.76.11*
- Riparazione prolasso rettale secondo *48.76*

Demineralizzata arricchimento osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana , *78.49.86*
- Di matrice ossea umana , *78.49.87*

Denervazione
- Corpuscolo
- - Aortico ¬ *39.8*
- - Carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutanea faccetta articolare
- - Mediante incisione ¬ *03.96.10*
- - - Crio denervazione ¬ *03.96.12*
- - - Termo coagulazione ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Uterina para cervicale ¬ *69.3*
- ¬ Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante crio *03.96.12*

Densitometria
- Ossea
- - Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- - ¬ *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale
- Alveolare ¬ Chiusura diastema (*24.8*
- Endosseo ¬ Impianto *23.6*
- Sollevamento lembo mucoperiostale ¬ Estrazione *23.19*
- ¬
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione arco *24.8*
- - Sostituzione impacco zaffo) *97.22*

Dentari ¬ Apparecchi *92.29.64*

Dentaria
- Mandibola
- - Apertura seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - Esposizione nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- - ¬ Asportazione lesione *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- Stabilizzazione denti ¬ Riduzione di frattura alveolo *76.77*
- ¬
- - Assestamento occlusione *24.8*
- - Impianto protesi *23.6*
- - Radiografia *87.12*
- - Ricostruzione *23.49*

Dente
- Deciduo ¬ Estrazione di *23.01*
- Endosseo ¬ Impianto di *23.5X.10*
- Epistrofeo ¬ ostectomia parziale di una vertebra , Asportazione del *77.89.20*
- Incluso ¬ Rimozione di *23.19*
- Mediante
- - Intarsio ¬ Ricostruzione di *23.3*
- - Otturazione ¬ Ricostruzione di *23.2*
- Reimpianto trapianto dente ¬ Impianto di *23.5X.12*
- Subperiostale ¬ Impianto di *23.5X.11*
- ¬
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Estrazione di *23.09*
- - - Chirurgica di *23.19*
- - - Di altro *23.09*
- - Impianto di *23.5X.00*
- - - Dente Reimpianto e trapianto di *23.5X.12*

Dente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto di –*Continuazione*
- - - Di *23.5X.99*
- - Stabilizzazione di un *24.99.11*

Denti
- Articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , *87.04*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , *87.04.10*
- Gengiva alveolo ¬ Procedura sui *24.19*
- ¬
- - Interventi sui *24.99.00*
- - - Sui *24.99.99*
- - Riduzione frattura alveolo dentaria con stabilizzazione dei *76.77*

Depilazione
- Criochirurgica palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.92*
- Elettro chirurgica palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione cellulare ¬ *41.07*
- *41.09*
- *41.08*

Deposito calcareo borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione
- Liquido cerebro spinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Multipla ¬ Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro spinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.11*
- - - O sostituzione di microelettrodi permanente per *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.10*
- - - O sostituzione di microelettrodi permanente per *02.93.20*
- Urinaria
- - Continente ¬
- - - Confezione di uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino ¬ *56.71.00*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - - *56.71.99*
- - Non continente ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*

Derivazione –*Continuazione*
- Urinaria –*Continuazione*
- - Sopravescicale –*Continuazione*
- - - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , conversione di altra *56.51.20*
- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra *56.61.20*
- - ¬ *55.03*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derivazioni liquorale ¬ revisione rimozione di *02.99.29*

Derma
- Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.65.40*
- Rigenerante ¬ *86.67*
- Suino ¬ *00.9A.28*
- Tessuto adiposo dermo adiposo , di cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di *86.69*
- ¬
- - Impianto protesico del *86.67*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione del *86.67.31*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento *93.59.70*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento *93.59.74*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento *93.59.73*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento *93.59.72*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento *93.59.71*

Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.70*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.74*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.73*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.72*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.71*

Dermica ¬ Legatura appendice *86.26*

Dermo adiposo cartilagine ¬ Innesto : di derma , di tessuto adiposo , *86.69*

Dermoabrasione ¬ *86.25.00*
- Ampia *86.25.20*
- Piccola *86.25.10*
- *86.25.99*

Dermoadiposo
- Secondario esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*
- ¬
- - Inserzione secondaria impianto oculare , innesto *16.61.10*
- - Sostituzione impianto oculare , inserzione di innesto *16.62.20*

Desault ¬ Medicazione di *93.59*

Descrittiva lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬ Terapia di *94.33*

Determinazione
- Campo mediante simulatore piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.73*
- - 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.74*
- Capacità vitale ¬ *89.37*
- Clinica psichiatrica stato mentale ¬ *94.11*
- Medico-legale stato mentale ¬ *94.11*
- Pressione intra uterina ¬ *75.35*
- Soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e *00.51*
- Spostamento linea mediana encefalo ¬ *88.71*
- Stato mentale
- - Psicologico ¬ *94.09*
- - ¬ *94.11*

Detorsione
- Cordone testicolo ¬ *63.52*
- Ovaio ¬ *65.95*
- Testicolo ¬ Orchidopessia con *62.5*

Deviare ritorno venoso sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per *35.91*

Deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico mediante stent (s) come *39.72.13*

Deviazione
- Arteria Jatene ¬ Intervento di *35.84*
- Flusso aereo ¬ Valvola endo bronchiale per *33.71*
- Grande arterie incluso coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*
- Interna urinaria ¬ *56.71*
- Vescica ¬ *54.99.80*

Device CSD rivestimento cardiaco ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Devitalizzato necrosi massa

Devitalizzato necrosi massa *–Continuazione*
- Necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto *86.28*
- Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto *86.22*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito
- Appena diagnosticato scompensato (di tipo 1 o 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.2*
- Secondo durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.3*

Diabetico secondo durata trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.4*

Diacetato carbonato argento ¬ Rivestimenti , es. con clorexidina *00.9A.22*

Diafisi
- Femorale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*
- Fibula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.22*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.23*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.63*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.61*
- Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*
- - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*
- Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*
- Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma
- Incisione ¬ interventi sul *34.89.10*
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto del *34.81*
- - Biopsia del *34.27.00*
- - - Chiusa agobiopsia) del *34.27.10*
- - - Cielo aperto del *34.27.20*
- - - Del *34.27.99*
- - Chiusura fistola del *34.83*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con *33.48.14*
- - - E suture vascolari intra toracica , con *33.49.14*
- - Interventi sul *34.89.00*
- - - Sul *34.89.99*
- - Plicatura del *53.81*

Diaframma *–Continuazione*
- ¬ *–Continuazione*
- - Procedura diagnostica torace , pleura e *34.28*
- - Radiografia del *87.49*
- - Riparazione del *34.84*
- - Sutura lacerazione del *34.82*

Diaframmatica
- Addominale ¬ Riparazione ernia *53.7*
- Toracica ¬ Riparazione ernia *53.80*
- ¬ Riparazione toraco addominale di ernia *53.80*

Diaframmatico ¬ Impianto pace-maker *34.85*

Diagnosi
- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione
- - Scintigrafia
- - - Oncologica anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.01*
- - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - - - Con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - - - Senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- - ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.08*
- Strumentale funzione facio orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnostica
- Addominale retro peritoneale ¬ Ecografia *88.76.00*
- - Ecografia *88.76.99*
- Algologica
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - ¬ *93.A0.00*
- - - Test neurofisiologico strumentali per *93.A0.10*
- - - *93.A0.09*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25.10*
- Apparato
- - Digerente
- - - Endo sonografia flessibile , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - - Flessibile , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - Flessibile , con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - Flessibile , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - Rigida , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - Rigida , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - Rigida , con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - Rigida , con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - Rigida , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - Rigida , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*

Diagnostica –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Digerente –*Continuazione*
- - - Endo sonografia flessibile , senza puntura ¬ Ecografia –*Continuazione*
- - - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - - ¬ Ecografia *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - Urinario ¬ Ecografia *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace coste sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- Base complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori misura ¬ *99.A2.10*
- - Chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ *99.A2.11*
- Camera anteriore occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27.10*
- Cavità orale ¬ Procedura *27.29*
- Cervello meningi cerebrale ¬ Altre Procedura *01.18.00*
- - Altre Procedura *01.18.99*
- Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , *99.A5.11*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *80.29.12*
- Complessa
- - Disturbo psichiatrici psicosomatico e disturbo comportamentale nell ' adulto ¬ *94.14*
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - - HLA ¬ *99.A1.13*
- - Malattie ematologiche
- - - Maligne , NAS ¬ *99.A0.10*
- - - - , con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - , senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - - Non maligne , NAS ¬ *99.A1.10*
- - Prima stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- Congiuntiva ¬ Procedura *10.29*
- Cornea ¬ Procedura *11.29*
- Coronarica endovascolare
- - Invasiva tramite catetere , NAS ¬ *37.2A.20*
- - - Catetere , altro ¬ *37.2A.29*
- - - Catetere , misurazione di pressione ¬ *37.2A.21*
- - ¬ *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Cranio ¬ Procedura *01.19*
- Cuore
- - Pericardio ¬ Procedura *37.29*
- - ¬ Ecografia *88.72.00*

Diagnostica –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - ¬ Ecografia –*Continuazione*
- - - *88.72.99*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altre Procedura *86.19*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio parte accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Visita *93.89.B*
- Endoscopia digiuno distale ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Faringe ¬ Procedura *29.19*
- Fegato ¬
- - Aspirazione *50.11*
- - Procedura *50.19*
- Femore ¬ Procedura *78.85*
- Feto sull amnios ¬ Altre Procedura *75.35*
- Funicolo spermatico sull epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre Procedura *63.09*
- Funzionale sistema nervoso test farmacologico ¬ *89.13.05*
- Genetica
- - Analisi cromosomica indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - ¬ Diagnostica
- - - Neuro pediatrica complessa , con *99.A3.12*
- - - - Pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- - - Neurologica complessa , con *99.A6.12*
- - - - Complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e *99.A6.13*
- Ghiandola
- - Dotto salivari ¬ Altre Procedura *26.19*
- - Surrenali ipofisi pineale e timo ¬ Altre Procedura *07.19*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26.10*
- Gomito ¬ Artroscopia *80.22.10*
- Immagine
- - Endovascolare
- - - Ultrasuoni vasi sanguigno ¬ *00.2*
- - - Vasi
- - - - Cerebrale extra cranico ¬ *00.21*
- - - - Non specificati ¬ *00.29*
- - - - Periferico ¬ *00.23*
- - - - Renale ¬ *00.25*
- - - - Specificati ¬ *00.28*
- - Vasi intra toracico ¬ *00.22*
- - Vaso braccio , della gamba ¬ *00.23*
- Immagini endovascolare vasi coronarico , NAS ¬ *37.2A.10*
- - , altro ¬ *37.2A.19*
- - Tramite tomografia ottica a coerenza di fase ¬ *37.2A.12*
- - Tramite ultrasuoni ¬ *37.2A.11*

Diagnostica –*Continuazione*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.13*
- - - Genetica ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A6.13*
- - ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.11*
- - - Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A6.11*
- Ipossia cellulare 18-F misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Laringe ¬ Procedura *31.48*
- Lingua ¬ Procedura *25.09*
- Logopedica
- - Cannula tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Mammella ¬ Procedura *85.19*
- Mediastino ¬ Procedura *34.29*
- Midollo
- - Osseo ¬ Procedura *41.38*
- - Spinale strutture canale vertebrale ¬ Altre Procedura *03.39*
- Milza ¬ Procedura *41.39*
- Muscolo tendini
- - Extra oculari ¬ Altre Procedura *15.09*
- - Fasce borsa , inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura *83.29*
- Naso ¬ Procedura *21.29*
- Nervo
- - Cranico periferico gangli , NAS ¬ Altre Procedura *04.19.00*
- - - , altro ¬ Altre Procedura *04.19.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altre Procedura *05.19*
- Neuro pediatrica complessa
- - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ *99.A3.11*
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - Ulteriori misura ¬ *99.A3.10*
- Neurologica complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ *99.A6.11*
- - - - Di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A6.13*
- - Ulteriori misura ¬ *99.A6.10*
- - ¬ *99.A6.99*

Diagnostica –*Continuazione*

- Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con *99.A3.11*
- - / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con *99.A3.13*
- - / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neurologica complessa , con *99.A6.13*
- - / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neurologica complessa , con *99.A6.11*
- Neuropsicologica psicosociale
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- Non
- - Operatoria correlate funzione uditiva ¬ Altre Procedura *95.49*
- - Strumentale funzione facio orali , articolatorio e vocali ¬ *93.70.01*
- Orbita ¬ Aspirazione *16.22*
- Ossa
- - Articolazioni facciale ¬ Altre Procedura *76.19.00*
- - - Altre Procedura *76.19.99*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAC ¬ Procedura *78.89*
- Palpebra ¬ Procedura *08.19*
- Pancreas ¬ Procedura *52.19.00*
- - *52.19.99*
- Pene ¬ Procedura *64.19*
- Percutanea ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Polmone bronchi ¬ Procedura *33.29*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23.10*
- Pre-terapia radiorecettoriale selettiva peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Prostata tessuto peri prostatico ¬ Altre Procedura *60.18*
- Regione addominale ¬ Procedura *54.29*
- Rene ¬ Procedura *55.29*
- Retina coroide corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura *14.19*
- Retto rettosigmoide tessuti peri rettale , NAS ¬ Altre Procedura *48.29.00*
- - Rettale , altro ¬ Altre Procedura *48.29.99*
- Rotula ¬ Procedura *78.86*
- Scapola clavicola coste sterno , NAC ¬ Procedura *78.81*
- Sede
- - Non specificata ¬ Artroscopia *80.20.10*
- - Specificata ¬ Artroscopia *80.29.19*
- Sedi torace ¬ Ecografia *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Seni para nasale ¬ Altre Procedura *22.19*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21.10*
- Strutture
- - Articolare ¬ Procedura *81.98*
- - Linfatica ¬ Procedura *40.19.00*
- - - *40.19.99*
- Sull
- - Ano tessuti peri anale , NAS ¬ Altre Procedura *49.29.00*
- - - Anale , altro ¬ Altre Procedura *49.29.99*

Diagnostica –*Continuazione*

- Sull –*Continuazione*
- - Apparato lacrimale ¬ Altre Procedura *09.19*
- - Esofago ¬ Procedura *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altre Procedura *45.28.00*
- - - - Altre Procedura *45.28.99*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ Altre Procedura *45.29.00*
- - - - Specificata , altro ¬ Altre Procedura *45.29.99*
- - - Tenue ¬ Altre Procedura *45.19.00*
- - - - Altre Procedura *45.19.99*
- - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura *12.29.00*
- - - , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre Procedura *12.29.99*
- - Omero ¬ Procedura *78.82*
- - Orbita bulbo oculare ¬ Altre Procedura *16.29*
- - Orecchio
- - - Esterno ¬ Altre Procedura *18.19*
- - - Medio sull ' orecchio interno ¬ Altre Procedura *20.39*
- - Osso
- - - Carpo metacarpo , NAC ¬ Procedura *78.84*
- - - Radio ulna , NAC ¬ Procedura *78.83*
- - - Sede non specificata , NAC ¬ Procedura *78.80*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ Altre Procedura *65.14*
- - - ¬ Procedura *65.19*
- - Uretere ¬ Procedura *56.39*
- - Uretra tessuto peri uretrale ¬ Altre Procedura *58.29*
- - Utero strutture sostegno ¬ Altre Procedura *68.19*
- Sullo
- - Scroto tunica vaginale ¬ Altre Procedura *61.19*
- - Stomaco ¬ Procedura *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- Tarso metatarso ¬ Procedura *78.88*
- Tessuti molli ¬ Ecografia *88.79.20*
- Tessuto perirenale peri vescicale e sul retro peritoneo ¬ Altre Procedura *59.29*
- Testicoli ¬ Procedura *62.19*
- Tibia fibula ¬ Procedura *78.87*
- Tiroide paratiroidi ¬ procedura *06.19*
- Torace pleura diaframma ¬ Altre Procedura *34.28*
- Trachea ¬ Procedura *31.49*
- Tube Falloppio ¬ Procedura *66.19*
- Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , *99.A5.10*
- Ultrasuoni ¬ Altra *88.79.00*
- - Altra *88.79.99*
- Utero
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- - Strutture sostegno , NAS ¬ Endoscopia *68.12.00*
- - - , altro ¬ Endoscopia *68.12.99*
- Vagina cul-de-sac ¬ Procedura *70.29*
- Vasi

Diagnostica –*Continuazione*

- Vasi –*Continuazione*
- - Capo collo , NAS ¬ Ecografia *88.71.00*
- - - , altro ¬ Ecografia *88.71.99*
- - Sanguigno ¬ Procedura *38.29*
- Vescica ¬ Procedura *57.39*
- Vescicole seminali ¬ Procedura *60.19*
- Video IEEG intensiva
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ *89.19.10*
- Vie biliari ¬ Procedura *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Vulva ¬ Procedura *71.19*
- ¬
- - Amniocentesi *75.1*
- - Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- - Isteroscopia *68.12.11*
- - Laparoscopia Laparoscopia *54.21.10*
- - Scialografia *87.09*
- - - *87.09.10*

Diagnosticato scompensato tipo 1 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.2*

Diagnostico

- BAL ¬ Lavaggio bronco alveolare *33.24*
- Tonsille adenoidi ¬ interventi *28.19*
- ¬
- - Dilatazione raschiamento *69.09*
- - Lavaggio peritoneale *54.25*

Diagonale ¬ Sistema assistenza cardiaca a pompa *37.66*

Dialisi

- Epatica ¬ *50.92*
- Peritoneale
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.2*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.11*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante *54.98.00*
- - - - Della funzione renale mediante *54.98.09*
- - - Inserzione catetere permanente per *54.93*
- Renale
- - Cannula vaso-vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - Termino
- - - Laterale termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - - Terminale termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - ¬ *39.95*
- - - Anastomosi per *39.27*
- - - Arteriovenostomia per *39.27.00*
- - - - Per *39.27.99*
- - - Cateterismo venoso per *38.95*
- - - Revisione shunt arteriovenoso per *39.42*

Dialisi –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione shunt arteriovenoso per *39.43*
- Venose materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*
- ¬ Angiografia puntura diretta dello shunt per *88.49*
- - Dello shunt per *88.49.10*

Diametro
- Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stents di grande *39.90.13*
- Ricoperti ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stents di grande *39.90.14*
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , stents di grande *39.90.12*

Diangostiche cervice ¬ Procedura *67.19*

Diapason ¬ Test col *95.42*

Diastasi retto ¬ Riparazione di *83.65*

Diastema dentale alveolare ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.10*

Diatermia
- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*
- ¬
- - Distruzione lesione corioretinica mediante *14.21*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.51*
- - - Lacerazione retina mediante *14.31*

Die componente ¬ Fisioterapia combinata senza menzione *93.38.90*

DIEP arteria epigastrica inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.21*

Diete eliminazione psicosomatica
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (*93.59.73*
- - Parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (*93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (*93.59.72*

Dietetica
- Diete eliminazione psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , *93.59.73*

Dietetica –*Continuazione*
- Diete eliminazione psicosomatica –*Continuazione*
- - Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , –*Continuazione*
- - - Infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , *93.59.72*
- Multimodale secondo numero gorni ¬ Terapia *89.0A.4*
- ¬ Consulenza terapia *89.0A.32*

Difetto
- Arco vertebrale ¬ Riparazione di *03.59*
- Atriale
- - Protesi ¬ Correzione di *35.51*
- - Settale protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*
- Cristallino colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti endo
- - Cardiaci ¬ Riparazione con protesi di *35.54*
- - Cardico
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.73*
- Cute ¬ Iniezione tatuaggio di lesione o *86.02*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*
- - - ¬ Allargamento di *35.41.00*
- - - - Allargamento di *35.41.99*
- - Interventricolare
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*
- - - ¬ Allargamento di *35.43.00*
- - - - Allargamento di *35.43.99*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*
- - Braccio gomito ¬ Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*
- - Localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla ascella ¬ Copertura di *83.89.21*
- - Testa collo ¬ Copertura di *83.89.20*

Difetto –*Continuazione*
- Fetale ¬ Correzione di *75.36*
- Grande complesso
- - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.12*
- - Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.31*
- Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.11*
- Semplice ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.10*
- Semplici
- - Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.11*
- - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.30*
- Settale
- - Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di *35.61*
- - Cuore
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - - ¬ Creazione di *35.42.00*
- - - - Di *35.42.99*
- - Non specificato cuore con protesi ¬ Riparazione di *35.50*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.70*
- - Ventricolare
- - - Innesto tissutale ¬ Correzione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Correzione di *35.53*
- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di *35.81*
- - ¬ Riparazione di *35.70*
- Setto
- - Atriale
- - - Dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea transluminale di *35.98.12*
- - - - Chiusura) ¬ Riparazione percutanea transluminale di *35.98.11*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Ventricolare
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- - - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - - - Riparazione di difetto valvolare associato a *35.73*
- - - ¬
- - - - Non specificata riparazione di *35.71*
- - - - Riparazione percutanea transluminale di *35.98.10*
- - - - - Percutanea transluminale di *35.98.19*
- - Interventricolare

Difetto –*Continuazione*
- Setto –*Continuazione*
- - Interventricolare –*Continuazione*
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - ¬ Riparazione di *35.72.00*
- - - - Di *35.72.99*
- - - - Percutanea transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - - - Riparazione del *35.73*
- - Secundum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetto setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Atriale e ventricolare , NAS ¬ Riparazione di *35.73*
- - Atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Differenza asportazione radicale include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.10*
- Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.11*

Differita
- Colostomia ¬ Apertura *46.14*
- Enterostomia ¬ Apertura *46.31*
- Ileostomia ¬ Apertura *46.24*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione ¬ Sutura *86.59.20*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessore mano ¬ Sutura *82.42*
- - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - Mano ¬ Sutura *82.43*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa collo ¬ Sutura *83.62.10*
- - ¬ Sutura *83.62.00*
- - - *83.62.99*

Difterica ¬
- Somministrazione anti tossina *99.58*

Difterica ¬ –*Continuazione*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano pertosse combinato Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Endo sonografia
- - Flessibile
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.22*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.20*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.21*
- - Rigida
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.32*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.33*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.42*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.43*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.30*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.40*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.41*
- - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.31*
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Endo sonografia apparato *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Radiografia apparato *87.69*
- - Rimozione dispositivo apparato *97.59*

Digestivo
- Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- Fluoroscopia ¬ Riduzione invaginazione del tratto *96.29*
- Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- ¬ Riduzione invaginazione tratto *96.29*

Digitale utero ¬ Esplorazione *68.11*

Digiunale
- Anastomosi pancreatico digiunale gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco *52.7*
- Gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico *52.7*
- Stadi primo stadio secondo stadio) ¬ Resezione pancreatico *52.7*
- ¬
- - Gastrectomia parziale
- - - Anastomosi *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - - Asportazione di 2 / 3) con anastomosi *43.7X.10*
- - - - Di 4 / 5) con anastomosi *43.7X.20*
- - - Trasposizione *43.81*
- - Intervento Henley trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- Colica ¬ Chiusura fistola gastro *44.63*
- Distale ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- ¬
- - Anastomosi pancreas al *52.96*
- - Dilatazione palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*

Digiunostomia
- Ante toracica ¬ Esofago *42.64*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di *46.34*
- Endoscopica percutanea PEJ ¬ *46.32*
- Gastrectomia
- - Totale ¬ Esofago *43.99*
- - ¬ gastro *44.38*
- - - *44.39*
- Percutanea endoscopica ¬ gastro *44.32*
- ¬
- - Chiusura gastro *44.5*
- - Colecisto *51.32*
- - Conversione endoscopica gastrostomia in *44.32*
- - Dilatazione endoscopica sede di gastro *44.22*
- - Pancreatico cisto *52.4*
- - Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e gastro *52.7*

Dilatatori
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello stomaco mediante *44.99.11*
- - Dilatazione dell ' intestino mediante *46.85.11*
- Endoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.10*
- - Stomaco mediante *44.99.10*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.12*
- - Stomaco mediante *44.99.12*
- Retto ¬ Dilatazione anche con *48.99.12*

Dilatazione
- Ampolla Vater ¬ *51.81*
- Anche dilatatori retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.41.13*
- - , bi lobectomia , con *32.42.43*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con *32.42.23*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.42.13*
- Attraverso retto colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale
- - Inserzione sostituzione stent / stentgraft , NAS ¬ *33.91.20*
- - - / stentgraft , altro ¬ *33.91.29*
- - - / stentgraft di materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - / stentgraft di metallo ¬ *33.91.22*
- - - / stentgraft ibrido / dinamico ¬ *33.91.23*
- - Ulteriori misura ¬ *33.91.10*
- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- Broncoplastica

Dilatazione –*Continuazione*
- Broncoplastica –*Continuazione*
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza *32.41.11*
- - - Del polmone , bi lobectomia , con *32.42.44*
- - - Del polmone , bi lobectomia , senza *32.42.41*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con *32.42.24*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , senza *32.42.21*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.42.14*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza *32.42.11*
- - - Del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.41.14*
- - ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.41.12*
- - - , bi lobectomia , con *32.42.42*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con linfadenectomia radicale , con *32.42.22*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfadenectomia radicale , con *32.42.12*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Catetere palloncino
- - Seni para nasale ¬ Antrotomia intra nasale mediante *22.2X.28*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intra nasale mediante *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intra nasale mediante *22.2X.23*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra nasale mediante *22.2X.21*
- - ¬ Antrotomia intra nasale mediante *22.2X.20*
- - - Intra nasale mediante *22.2X.29*
- Cervicale ¬ Induzione mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Dotto pancreatico
- - Laparoscopica ¬ *52.95.20*
- - ¬ interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.10*
- Endoscopica
- - Ampolla dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede gastro digiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretro vescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori

Dilatazione –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Mediante dilatatori –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- - ¬ *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- Laringea ¬ *31.98*
- Mediante incisione piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio uretero vescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea trans renale giunto pielo ureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - Diagnostico ¬ *69.09*
- - Interruzione gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito parto aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Sfintere
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stenosi dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Trans uretrale mediante palloncino dell ' uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Vasi linfatico periferico ¬ *40.9*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.21*

Diminuita ¬ Consigli utilizzazione apparecchi in caso di vista *95.36*

Dinamica
- Chiodo endo midollare
- - Componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione *78.65.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di compressione *78.50.24*
- Filo endo midollare chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione *78.69.52*

Dinamica –*Continuazione*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Vertebrale ¬ Dispositivo stabilizzazione *84.8*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre , dorsale , *81.62.13*
- - - 3 vertebre , dorsale , *81.62.23*
- - - 4 6 vertebre , dorsale , *81.63.13*
- - - 7 8 vertebre , dorsale , *81.63.23*
- - Inserzione sostituzione dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*
- - Revisione dispositivo peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : vite di compressione *78.67.13*

Dinamico
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.67.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio *78.69.21*
- - Staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.64.01*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.69.31*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.69.41*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.62.01*

Dinamico –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Stabilità angolare –*Continuazione*
- - - Placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio –*Continuazione*
- - - - Angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio *78.63.01*
- - - - Angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio *78.65.01*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.19*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.29*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio *78.69.51*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft ibrido / *33.91.23*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - Del radio con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*

Dipendenze disassuefazione qualificata secondo numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A*

DIPI ¬ Inseminazione intra peritoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione
- 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 *39.78.2B*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 1 *39.78.3P*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 *39.78.3D*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 1 *39.78.48*
- ¬
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta addominale , aorto iliaca , senza fenestrazione o *39.71.10*
- - - Nell ' aorta addominale , aorto iliaca , con fenestrazione o *39.71.11*
- - - Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , con fenestrazione o *39.71.13*

Diramazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta addominale , aorto iliaca , senza fenestrazione o –*Continuazione*
- - - Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o *39.71.12*
- - - Nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi iliaca , con fenestrazione o *39.71.15*
- - - Nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o *39.71.14*
- - - Nell ' aorta toracica , con fenestrazione o *39.73.11*
- - - Nell ' aorta toracica , senza fenestrazione o *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , senza fenestrazione o *39.78.11*
- - - Impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , con *39.78.12*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 1 *39.78.3L*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , senza fenestrazione o *39.78.3G*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 *39.78.38*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o *39.78.33*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto mono iliaca , con *39.78.32*
- - - Impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto mono iliaca , senza fenestrazione o *39.78.31*
- - - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 1 *39.78.45*
- - - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , senza fenestrazione o *39.78.41*
- - - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 *39.78.26*
- - - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , senza fenestrazione o *39.78.21*

Diramazioni
- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 3 *39.78.2C*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 3 *39.78.3Q*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più *39.78.3R*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 *39.78.3E*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più *39.78.3F*

Diramazioni –*Continuazione*
- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 3 –*Continuazione*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 3 *39.78.4A*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più *39.78.4B*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 4 o più *39.78.2D*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 *39.78.2E*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più *39.78.2F*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 2 *39.78.27*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 2 *39.78.3M*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 3 *39.78.3N*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 4 o più *39.78.3O*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 2 *39.78.3A*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 3 *39.78.3B*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più *39.78.3C*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 2 *39.78.46*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 3 o più *39.78.47*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 3 *39.78.28*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 4 o più *39.78.2A*

Dirottare flusso aereo ¬ Valvola intra bronchiale per *33.71*

Disarticolazione
- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- Dito ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*

Disarticolazione –*Continuazione*

- Testa metatarso dito incluso l ' avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione qualificata secondo numero ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A*

Discale
- Artificiale
- - Cervicale ¬
- - - Revisione o sostituzione di protesi *84.66.00*
- - - - Di protesi *84.66.20*
- - - - O sostituzione di protesi *84.66.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.66.10*
- - Lombo sacrale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.68.00*
- - - Revisione di protesi *84.68.20*
- - - Revisione o sostituzione di protesi *84.68.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.68.10*
- - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.67*
- - ¬
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.69.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.69.00*
- - - - - Di protesi *84.69.99*
- - - Sostituzione protesi *84.69.10*
- Base cellulare ¬ distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale ¬ Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare ¬ Protesi *84.64*
- - Toracale ¬ Protesi *84.63*
- Lombo sacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale ¬ Inserzione di protesi *84.61*
- - Lombo sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.64*
- - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Di nuova protesi discale , lombo sacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- - - Di nuova protesi discale ¬ Rimozione di protesi *84.69*
- Precedentemente impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi *84.66*
- - Lombo sacrale ¬ Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi *84.67*
- - ¬ Correzione di protesi *84.69*
- Specificazione ¬ Inserzione protesi *84.60*
- - *84.62*
- Toracale ¬
- - Inserzione protesi *84.63*

Discale –*Continuazione*
- Toracale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale lombo sacrale ¬ Inserzione di protesi *84.65*
- ¬
- - Resezione ernia *80.51*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*

Discectomia cervicale toracica lombare ¬ *80.51*

Discendente
- Anastomosi ¬ Resezione aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra Potts Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*
- ¬
- - Endarteriectomia aorta *38.14.20*
- - Endoscopia colon *45.24*
- - Incisione aorta *38.04.20*

Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di due *80.51.11*
- ¬ Asportazione di tre o più *80.51.12*

Discissione
- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco
- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale parziale di *84.61*
- Flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione nucleoplastica ¬ Altra distruzione di *80.59.30*
- - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - Non specificata ¬ Asportazione o distruzione di *80.50*
- - Percutanea endoscopia ¬ Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.20*
- - Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Termomodulazione mini invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - Toracale parziale totale ¬ Sostituzione di *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - ¬
- - - Asportazione di *80.51.00*
- - - - Di *80.51.99*
- - - Distruzione di *80.59.00*
- - - - Di *80.59.99*
- - - - Disco intervertebrale , Termomodulazione mini invasiva del *80.59.40*
- - - Sostituzione di *84.60*
- - - - Di *84.62*
- Sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del *80.59.50*
- Triangolare articolazione polso ¬ Resezione del *80.93.12*
- ¬ aspirazione frammenti di *80.52*

Discografia
- Vertebrale ¬ *87.21.10*
- ¬ Con *80.52*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- Ricostruzione ¬ *76.5X.20*
- ¬ Altra *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*

Discorso sussurrato ¬ Test del *95.42*

Diseguali ¬ Separazione gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile ¬ Intervento rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale ¬ Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Localizzazione ¬ *83.19.29*
- Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione calcolo mediante onda urto extracorporee indotta ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Riabilitazione
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo Rouxe Goldthwait per *81.44*

Dispositivo
- Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.00*

Dispositivo –*Continuazione*
- Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di –*Continuazione*
- - (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.10*
- - , altro ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.99*
- AICD defibrillatore risincronizzazione CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente ¬ Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare superficie cuore ¬ *37.41*
- Atrio sinistro ¬ Inserzione di *37.90.00*
- - Di *37.90.99*
- Cardiaco
- - CRT-D CRT-P) (defibrillatore) (pace -maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Generatore impulso ¬ Rimozione senza sostituzione di *37.79*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace-maker , defibrillatore o altro *37.79*
- - ¬ Revisione riposizionamento di tasca di *37.79.00*
- - - Di tasca di *37.79.99*
- Catetere impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto atriale (un *35.98.11*
- - Transluminale di difetto del setto atriale (più di un *35.98.12*
- Contraccettivo intra uterino IUD) ¬ Inserzione di *69.7*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*
- Dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , *37.77.11*
- Distale protezione filtro stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , *00.63*
- - Con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , *00.64*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retro peritoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- Durante intervento omettere codice ¬ Test del *37.94*
- Enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico assistenza ¬ *37.41*
- Fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.63*
- - Esterna
- - - Computerizzato assistito) (connesso) ¬ *84.73*

Dispositivo –*Continuazione*
- Fissazione –*Continuazione*
- - Esterna –*Continuazione*
- - - Sistema anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.61*
- - ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.60*
- Halo ¬
- - Applicazione sostituzione di trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Carpo metacarpo
- - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.64.00*
- - - - Rimozione di *78.64.99*
- - Coste sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Falangi
- - - Mano
- - - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - Piede
- - - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - Femore
- - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - Prossimale corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.65.00*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Femore –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - - Di *78.65.99*
- - Fibula
- - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - - ¬ Rimozione di *78.62.00*
- - - - Di *78.62.99*
- - Ossa
- - - Pelvica
- - - - Filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Rimozione di *78.69.00*
- - - - - Quelle facciale , altro ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - - Quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di *78.69.45*
- - - - - Quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*
- - - - - Quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di *78.69.25*
- - - - Filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - Vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Radio ulna
- - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.63.00*
- - - - Rimozione di *78.63.99*
- - Rotula
- - - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - - ¬ Rimozione di *78.66.00*
- - - - Di *78.66.99*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Rimozione di *78.61.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Rimozione di *78.61.99*
- - - - E sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*
- - - Filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Rimozione di *78.60.00*
- - - , altro ¬ Rimozione di *78.60.99*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - Talo calcagno
- - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - Tarso metatarso
- - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Tarso metatarso –*Continuazione*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - - ¬ Rimozione di *78.68.00*
- - - - Rimozione di *78.68.99*
- - Tibia
- - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - - ¬ Rimozione di *78.67.00*
- - - - - Rimozione di *78.67.99*
- - - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno allungamento ossa arti ¬ Rimozione di *78.6*
- - , senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*
- - Con trazione cinetica , altro ¬ Impianto di *84.53.99*
- - Con trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di *84.53.00*
- - ¬ Impianto di altro *84.54*
- Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.99*
- - (i) , altro ¬ Revisione di *84.81.99*
- - (i) , NAS ¬ Revisione di *84.81.00*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.81*
- - ¬ Revisione di *84.81.20*
- Intervertebrale artrodesi ¬ Inserzione di *84.51.00*
- - Di *84.51.99*
- Monitoraggio
- - Creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di *00.57*
- - ¬
- - - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di *37.79*
- - - Riposizionamento barosensore (elettrodo) emodinamico impiantabile e di *37.79*
- Pacemaker pacemaker risincronizzazione CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Peduncolare stabilizzazione dinamica
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.83*
- - ¬ Inserzione o sostituzione di *84.82*
- - - Revisione di *84.83*
- Port sottocutaneo ¬

Dispositivo –*Continuazione*
- Port sottocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - Revisione o sostituzione di : Anello gastrico regolabile *44.96*
- - Rimozione di uno o di entrambi : Anello gastrico regolabile *44.97*
- Pressione intermittente ¬ *93.59*
- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componente esterne) di *95.49*
- Protezione embolia dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni *00.63*
- - Di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni *00.64*
- Regolabile riduzione gastrica ¬ Adattamento (laparoscopico) di *44.98*
- Riduttivo gastrico (i) ¬ Rimozione laparoscopica di *44.97*
- Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ Rimozione di *37.79*
- Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ Impianto di *00.50.51*
- - , sistema a camera tripla ¬ Impianto di *00.50.52*
- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*
- Sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di *33.78*
- - Bronco hi) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79.00*
- - -) , altro ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79.99*
- Sostituzione
- - Faccetta articolare
- - - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.85*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *84.84*
- - - - Revisione di *84.85*
- - Nucleo polposo
- - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - ¬ Riapertura tasca sottocutanea per revisione di *86.09*
- Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intra cardiaco NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.57.00*
- - Cardiaco , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.57.99*
- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*
- Supporto cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia
- - 3 4 campo di irradiazione ¬ *92.23.02*
- - 4 campo irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino 2 campo di irradiazione ¬ *92.23.01*
- - ¬ *92.23.09*
- Terapeutico
- - Interno utero ¬ Inserzione di *69.91*
- - ¬ Rimozione di altro *97.89*
- Tessile fibra rete ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato invasivo ¬ Inserzione di *78.9*
- Trattamento ¬ Ausili ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale halo ¬ Rimozione di *02.95*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*

Dispositivo –*Continuazione*

- Vertebrale ¬ Inserzione di altro *84.59*
- ¬
- - Controllo soglia defibrillazione del *89.49*
- - Correzione endovascolare lesione dell ' aorta toracale con impianto (i) o *39.73*
- - Riposizionamento tasca sottocutanea con *86.09*
- - Stent graft (s) o *39.73*

Dissecante aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54*

Dissezione

- Aorta re-entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- - ¬ Intervento di *39.54.00*
- - - Intervento di *39.54.99*
- Blocco
- - Bronchi lobo polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ *32.6*
- - Laringe tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*
- Elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , dispositivo di *37.77.11*
- Estesa collo ¬ *40.41.21*
- Lesione ¬ Quella correzione di aneurisma , *39.73*
- Linfonodale radicale ¬ *40.50*
- Mediastinica ¬ Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo
- - - Bilaterale ¬ *40.42*
- - - Modificata ¬ *40.41.20*
- - - Monolaterale ¬ *40.41.00*
- - - - *40.41.99*
- - - Tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con *30.4*
- - - ¬ *40.40*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio arteria vena nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II V) ¬ *40.41.13*
- - Sopraomioidea (regione I III) ¬ *40.41.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco

- Peduncolo dopo plastica
- - Cutanea del labbro ¬ *27.59.50*
- - - Del capo ¬ *86.89.10*
- - - Del collo ¬ *86.89.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ *86.89.14*
- - - Della mano ¬ *86.89.15*
- - - Della regione inguinale e genitale ¬ *86.89.17*
- - - Delle natiche ¬ *86.89.18*

Distacco –*Continuazione*

- Peduncolo dopo plastica –*Continuazione*
- - Cutanea del labbro ¬ –*Continuazione*
- - - Di braccio e gomito ¬ *86.89.13*
- - - Di coscia e ginocchio ¬ *86.89.1A*
- - - Di gamba e piede ¬ *86.89.1B*
- - - Di parete toracica , addome e dorso ¬ *86.89.16*
- - - Di spalla e ascella ¬ *86.89.12*
- - - In altra sede ¬ *86.89.19*
- - Lembo , Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - , Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- Retinico
- - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - Liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Foto coagulazione con xenon-arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - - - Con laser ¬ Riparazione di *14.54*
- - - - Di tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- - ¬ riparazione di *14.59.00*
- - - Di *14.59.99*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.29.30*
- - , altro ¬ *15.29.39*
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*
- Temporaneo bulbo ¬
- - Interventi su un solo muscolo extra oculare che richiedono *15.19.00*
- - - Su 2 muscolo extra oculari retto senza *15.4X.10*
- - - Su almeno 2 muscolo extra oculari retto e 2 obliqui senza *15.4X.99*
- - - Su almeno 2 muscolo extra oculari retto e 2 obliqui senza *15.4X.12*
- - - Su almeno 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 obliqui che richiedono *15.3X.12*
- - - Su almeno 3 muscolo extra oculari obliqui che richiedono *15.3X.11*
- - - Su almeno 3 muscolo extra oculari obliqui senza *15.4X.11*
- - - Su due muscolo extra oculari retto che richiedono *15.3X.10*
- - - Su due o più muscolo extra oculari che richiedono *15.3X.00*
- - - Su due o più muscolo extra oculari che richiedono *15.3X.99*
- - - Su due o più muscolo extra oculari senza *15.4X.00*
- - - Su un solo muscolo extra oculare che richiedono *15.19.99*
- - Miopessia di 2 muscolo extra oculari retto che richiede *15.3X.20*
- - - Di 2 muscolo extra oculari retto senza *15.4X.20*

Distacco –*Continuazione*

- Temporaneo bulbo ¬ –*Continuazione*
- - Miopessia di 2 muscolo extra oculari retto che richiede –*Continuazione*
- - - Di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che richiedono *15.3X.21*
- - - Di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare senza *15.4X.21*

Distale

- Eccetto
- - Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *78.13.10*
- - Aperta di frattura del femore *78.15.31*
- - Aperta di frattura del radio *78.13.12*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - Aperta di frattura semplice della fibula *78.17.25*
- - Aperta di frattura semplice della tibia *78.17.14*
- - Chiusa di frattura del femore *78.15.30*
- - Chiusa di frattura della fibula *78.17.24*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - Midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.30*
- - - Midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - Endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.31*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - - Aperta di frattura del femore *79.35.13*
- - - Aperta di frattura del radio *79.22.10*
- - - Aperta di frattura del radio *79.32.10*
- - - Aperta di frattura dell ' omero *79.21.12*

Distale –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del femore –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura della fibula *79.26.22*
- - - Aperta di frattura della tibia *79.26.12*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.72*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia *79.36.32*
- Ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Protezione filtro stent sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo *00.63*
- - Di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo *00.64*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*
- Trapianti allogenico xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesto autologo *21.83.11*
- - Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo *21.88.15*
- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*
- ¬
- - Creazione comunicazione ventricolo destro e l ' arteria polmonare (*35.92*
- - Gastrectomia *43.6*
- - Pancreatectomia *52.52*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi del radio *79.52.10*
- - - - Della fibula *79.56.21*
- - - - Della tibia *79.56.11*
- - - Lussazione radio ulnare *79.83.10*
- - Rinoplastica lembo locale o *21.86.11*
- - Sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (corpo e *77.33.20*
- - Sutura apparato legamentoso radio ulnare *81.93.21*

Distanza
- CRT-D ¬ Impianto defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di monitoraggio a *00.51.10*
- CRT-P ¬ Impianto pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a *00.50.10*
- Peduncolato
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.21*

Distanza –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.28*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.27*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.26*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.29*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.22*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.23*
- - ¬
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*
- ¬
- - Faringectomia
- - - Parziale Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - - Totale Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- - Inserzione
- - - Iniziale pace-maker a camera doppia con possibilità di monitoraggio a *37.83.12*
- - - Pace-maker
- - - - Camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di monitoraggio a *37.88.10*
- - - - Permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a *37.80.10*
- - Test cardiaco presenza di pace-maker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*
- - - Di defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*

Distanziatore ¬ Esposizione impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori dopo rimozione endoprotesi ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Inserzione di *81.96.96*

Distensione
- Chirurgica vescica ¬ *57.99.40*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- - Laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*

Distensione –*Continuazione*
- Vescica –*Continuazione*
- - Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*
- - Trans uretrale ¬ Intervento di *57.99.43*
- - ¬ Intervento di *57.99.49*

Distrattivo
- Fibula ¬ Corticotomia osteogenesi *77.37.21*
- Ossa pelvica ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.39.31*
- Parto femore ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.21*
- Tarso ¬ Corticotomia osteogenesi *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia osteogenesi *77.37.12*
- ¬ Corticotomia
- - Collo femorale per osteogenesi *77.35.11*
- - Omero osteogenesi *77.32.10*
- - Radio ulna per osteogenesi *77.33.10*

Distrattore endorale ¬ Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di *24.99.20*

Distrazione
- Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Interspinosa ¬ Dispositivo (i) di *84.80*
- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Trans articolare tessuti molli per anomalia congenita della mano ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della mandibola senza *76.62.10*
- - - -] del ramo ascendente della mandibola con *76.62.20*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della mandibola senza *76.61.10*
- - - -] del ramo ascendente della mandibola con *76.61.20*
- - - Osteotomia
- - - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - - Porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - Segmentaria osteotomia] della mascella senza *76.65.10*
- - - Totale osteotomia] della mascella senza *76.66.10*
- - Osteotomia
- - - Mascella
- - - - Porzione frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - Frontale e laterale della cresta alveolare , più segmenti con *76.65.22*
- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - - Tipo Le Fort 1 , un frammento con *76.66.20*

Distrazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Mascella –*Continuazione*
- - - - Tipo Le Fort 1 , un frammento con –*Continuazione*
- - - - - Le Fort 1 , due frammenti con *76.66.21*
- - - - - Le Fort 1 , tre o più frammenti con *76.66.22*
- - - Tipo
- - - - Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - - - Per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - - - Per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - - Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- - - - - Per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*

Distruzione
- Ampia lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.32.00*
- - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.32.99*
- Chirurgica
- - Cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.22*
- - Lesione utero cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *68.29.11*
- Cielo aperto lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o *57.59.00*
- - Vescicale , altro ¬ Asportazione o *57.59.99*
- - Vescicale , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o *57.59.10*
- - Vescicale , miectomia ¬ Asportazione o *57.59.20*
- Cisti ghiandola Bartolino ¬ Asportazione o altra *71.24*
- Congiuntiva ¬ interventi di *10.33*
- Cute mediante
- - Cauterizzazione ¬ *86.3*
- - Criochirurgia ¬ *86.3*
- - Folgorazione ¬ *86.3*
- - Irradiazione laser ¬ *86.3*
- Disco intervertebrale
- - Decompressione nucleoplastica ¬ Altra *80.59.30*
- - Non specificata ¬ Asportazione o *80.50*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra *80.59.20*
- - Ricostruzione disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra *80.59.10*
- - Termomodulazione mini invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra *80.59.40*
- - ¬ Altra *80.59.00*
- - - Altra *80.59.99*
- Dotto biliari ¬ *51.99.11*

Distruzione –*Continuazione*
- Effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra sede , *80.59*
- Emorroidi crioterapia ¬ *49.44*
- Endoscopica lesione
- - Duodeno
- - - Elettro , termo o crio coagulazione ¬ *45.30.20*
- - - ¬ Asportazione o *45.30.00*
- - - - Altra *45.30.29*
- - - - Asportazione o *45.30.99*
- - Tessuto
- - - Bronchiale , NAS ¬ Asportazione o *32.01.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *32.01.99*
- - - - , terapia broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o *32.01.11*
- - - - , terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.10*
- - - - , terapia laser broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.12*
- - - - , termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o *32.01.13*
- - - Dotto biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o *51.64.00*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o *51.64.19*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o *51.64.99*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro , termo e crio ablazione ¬ Asportazione o *51.64.10*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o *51.64.12*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o *52.21*
- - - Esofageo , NAS ¬ Asportazione o *42.33.00*
- - - - , altra procedura ¬ Asportazione o *42.33.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *42.33.99*
- - - - , Elettro , termo e crio ablazione ¬ Asportazione o *42.33.20*
- - - - , mediante laser ¬ Asportazione o *42.33.22*
- - - - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *42.33.21*
- - - Intestino crasso , NAS ¬ *45.43.00*
- - - - Crasso , altro ¬ *45.43.99*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o *32.28*
- - - Stomaco , NAS ¬ Asportazione o *43.41.00*
- - - - , altre Procedura ¬ Asportazione o *43.41.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *43.41.99*
- - - - , Elettro , termo o crio coagulazione ¬ Asportazione o *43.41.20*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *58.31.99*
- - - - , asportazione ¬ Asportazione o *58.31.10*
- - - - , distruzione ¬ Asportazione o *58.31.11*
- Feto ¬ *73.8*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.20*

Distruzione –*Continuazione*
- Ganglio Gasser ¬ –*Continuazione*
- - Gangliectomia (e *04.05.00*
- - - (e *04.05.99*
- Ghiandola salivare ¬ *26.29.10*
- Iniezione
- - Canale semicircolari
- - - Orecchio interno e vestibolo ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Labirinto ¬ *20.72.14*
- - Orecchio interno ¬ *20.72.11*
- - Vestibolo ¬ *20.72.12*
- Invasione epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o *12.93*
- Iride mezzo
- - Cauterizzazione ¬ *12.41*
- - Crioterapia ¬ *12.41*
- - Foto coagulazione ¬ *12.41*
- Labirinto trans
- - Mastoidea ¬ *20.79.23*
- - Timpanica ¬ *20.79.22*
- Laparoscopica
- - Lesione tessuto vescicale ¬ Asportazione o *57.58*
- - ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.23*
- Lesione
- - Cervice mediante
- - - Cauterizzazione ¬ *67.32*
- - - Criochirurgia ¬ *67.33*
- - Congiuntiva ¬ *10.32*
- - Corioretinica
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.22*
- - - - Diatermia ¬ *14.21*
- - - - Foto coagulazione di tipo non specificato ¬ *14.25*
- - - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ *14.27*
- - - - Laser fotocoagulazione ¬ *14.24*
- - - - Xenon arc foto coagulazione ¬ *14.23*
- - - Terapia radiante ¬ *14.26*
- - - ¬ Altra *14.29*
- - Cornea
- - - Mediante foto coagulazione laser ¬ *11.49.10*
- - - ¬ Altra *11.49.19*
- - - - Rimozione o *11.49.00*
- - - - - O *11.49.99*
- - Corpo ciliare non escissionale ¬ *12.43*
- - Cranio ¬ Asportazione e *01.6X.00*
- - - E *01.6X.99*
- - Cul-de-sac ¬ *70.32.11*
- - - Asportazione o *70.32.00*
- - - - O *70.32.99*
- - Duodeno ¬ Altra *45.32*
- - Endo nasale ¬ *21.31.12*
- - Fegato ¬ Altra *50.29.00*
- - - Altra *50.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra *45.49*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ Altra *45.34*
- - Iride non escissionale ¬ *12.41*
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X.21*
- - Midollo

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Midollo –*Continuazione*
- - - Meningi spinali , NAS ¬ Asportazione o *03.4X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.99*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.29*
- - - Spinale intra midollare) ¬ Asportazione o *03.4X.20*
- - Naso ¬ Asportazione o *21.30*
- - Orecchio esterno , NAS ¬ Asportazione o *18.29.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o *18.29.99*
- - - Meato uditivo esterno ¬ *18.29.01*
- - Ossa facciale ¬ *76.2X.20*
- - Palpebra ¬ *08.25*
- - Parete toracica ¬ Asportazione o *34.4X.00*
- - - Asportazione o *34.4X.99*
- - - *34.4X.40*
- - Radice gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.22*
- - Retina coroide , NAS ¬ *14.29*
- - Sclera ¬ Asportazione o *12.84*
- - Tessuto
- - - Cerebrale
- - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o *01.59.12*
- - - - ¬ Altra asportazione o *01.59.00*
- - - - - Altra *01.59.29*
- - - - - Altra asportazione o *01.59.19*
- - - - - Altra asportazione o *01.59.99*
- - - Cervice ¬ Altra asportazione o *67.39*
- - - Cuore , a cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.00*
- - - - , a cielo aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.99*
- - - - , a cielo aperto ¬ *37.33.30*
- - - - , per altra via , altro ¬ Asportazione o *37.34.99*
- - - - , per altra via , NAS ¬ Asportazione o *37.34.00*
- - - Cutaneo sottocutaneo ¬ Ampia *86.3X.20*
- - - - ¬ Altra *86.3X.29*
- - - Esofago ¬ Altra *42.39*
- - - Faringe ¬ Altra asportazione o *29.39*
- - - Laringe
- - - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.20*
- - - - Tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.10*
- - - - ¬ Altra asportazione o *30.09.00*
- - - - - Altra asportazione o *30.09.99*
- - - Lingua ¬ Asportazione o *25.1*
- - - Mediastino ¬ Asportazione o *34.3X.00*
- - - - Asportazione o *34.3X.99*
- - - - *34.3X.30*
- - - Milza ¬ Asportazione o *41.42.00*
- - - - Asportazione o *41.42.99*
- - - - *41.42.20*
- - - Palato osseo ¬ *27.31.30*
- - - Pancreas o del dotto pancreatico , NAS ¬ Altra asportazione o *52.22.00*
- - - - O del dotto pancreatico , altro ¬ Altra asportazione o *52.22.99*
- - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ Asportazione o *54.3X.00*
- - - - O dell ' ombelico , altro ¬ Asportazione o *54.3X.99*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - - - O dell ' ombelico ¬ *54.3X.20*
- - - - O dell ' ombelico ¬ Altra asportazione o *54.3X.19*
- - - Retto mediante laser ¬ *48.33*
- - - - Criochirurgia ¬ *48.34*
- - - Scrotale
- - - - Scrotectomia parziale ¬ Asportazione o *61.3X.10*
- - - - - Radicale ¬ Asportazione o *61.3X.12*
- - - - - Totale ¬ Asportazione o *61.3X.11*
- - - - ¬ Asportazione o *61.3X.00*
- - - - - Asportazione o *61.3X.99*
- - Testicolare ¬ Asportazione o *62.2*
- - Tube Falloppio , per via vaginale ¬ Asportazione o *66.61.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.30*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *66.61.10*
- - - ¬ Asportazione o *66.61.00*
- - - - Asportazione o *66.61.99*
- - Utero
- - - Isteroscopica ¬ Asportazione o *68.29.15*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.14*
- - - Vaginale ¬ Asportazione o *68.29.12*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.13*
- - - ¬ Altra asportazione o *68.29.00*
- - - - Altra asportazione o *68.29.99*
- - - - Asportazione o *68.29.10*
- - - - - O *68.29.19*
- - Vagina
- - - Cauterizzazione ¬ *70.33.11*
- - - Crio coagulazione ¬ *70.33.14*
- - - Elettro coagulazione ¬ *70.33.12*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ *70.33.13*
- - - ¬ *70.33.10*
- - - - Asportazione o *70.33.00*
- - - - - O *70.33.99*
- Locale
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.81.29*
- - - Omero glenoidea ¬ Altra asportazione o *80.81.19*
- - Lesione
- - - Articolazione , per via artroscopica ¬ Altra asportazione o *80.80.10*
- - - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o *80.85.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.85.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.85.10*
- - - - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o *80.87.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.87.99*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Articolazione , per via artroscopica ¬ Altra asportazione o –*Continuazione*
- - - - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o *80.86.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.86.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.86.10*
- - - - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o *80.82.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.82.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.82.10*
- - - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o *80.84.00*
- - - - - E delle dita della mano , altro ¬ Altra asportazione o *80.84.99*
- - - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o *80.88.00*
- - - - - E delle dita del piede , altro ¬ Altra asportazione o *80.88.99*
- - - - - E delle dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.88.10*
- - - - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o *80.83.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.83.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.83.10*
- - - - Sacro iliaca per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.20*
- - - - - Iliaca ¬ Altra asportazione o *80.89.29*
- - - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o *80.80.11*
- - - - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o *80.89.00*
- - - - - Specificata , altro ¬ Altra asportazione o *80.89.99*
- - - - - Specificata per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.40*
- - - - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o *80.81.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.81.99*
- - - - Sterno clavicolare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.10*
- - - - - Clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.89.19*
- - - - Subtalare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.29*
- - - - Talo crurale per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.10*
- - - - - Crurale ¬ Altra asportazione o *80.87.19*
- - - - ¬ Altra asportazione o *80.80.00*
- - - - - Altra asportazione o *80.80.99*
- - - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o *80.88.59*
- - - Intra nasale , NAS ¬ Asportazione o *21.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *21.31.99*
- - - Metatarso falangea ¬ Altra asportazione o *80.88.29*
- - - Naso

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Naso –*Continuazione*
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione o *21.32.10*
- - - - - Istografico ¬ Asportazione o *21.32.11*
- - - - ¬ Asportazione o *21.32.00*
- - - - - Asportazione o *21.32.99*
- - - Ossa facciale , NAS ¬ Asportazione o *76.2X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *76.2X.99*
- - - Pene ¬ Asportazione o *64.2*
- - - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o *80.89.39*
- - - Tessuto
- - - - Ano ¬ Asportazione endoscopica o *49.31*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *49.39*
- - - - Bronchiale , NAS ¬ Altra asportazione o *32.09.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *32.09.99*
- - - - - , mediante toracoscopia ¬ Altra asportazione o *32.09.20*
- - - - - , mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o *32.09.10*
- - - - Cutaneo e sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o *86.3X.00*
- - - - - E sottocutaneo , altro ¬ Altra asportazione o *86.3X.99*
- - - - Palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.31.00*
- - - - - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.31.99*
- - - - Polmonare ¬ Altra asportazione o *32.29*
- - - - Renale , NAS ¬ Altra asportazione o *55.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *55.39.99*
- - - - - , asportazione , uretero renoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.10*
- - - - - , distruzione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *55.39.22*
- - - - - , distruzione , laparoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.23*
- - - - - , distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o *55.39.29*
- - - - - , distruzione , percutanea trans renale ¬ Altra asportazione o *55.39.20*
- - - - - , distruzione , uretero renoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.21*
- - - - Retto ¬ Altra *48.35.29*
- - - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o *31.5X.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione o *31.5X.99*
- - - - - ¬ Asportazione o *31.5X.10*
- - - - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o *58.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *58.39.99*
- - - - - , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *58.39.10*
- - - - - , distruzione , percutanea trans vescicale ¬ Altra asportazione o *58.39.20*
- - Ovaio

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Ovaio –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o *65.25*
- - - ¬ asportazione o *65.29*
- - Palato mezzo
- - - Cauterizzazione ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Chemioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Crioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - Vulva perineo ¬ Altra asportazione o *71.3*
- Nervo
- - Braccio mano ¬ *04.2X.32*
- - Cranico periferico
- - - Gangli , NAS ¬ *04.2X.00*
- - - - , altro ¬ *04.2X.99*
- - - Mediante crio analgesia ¬ *04.2*
- - Frenico collassamento polmone ¬ *33.31*
- - Gamba piede ¬ *04.2X.34*
- - Gangli periferico ¬ *04.2X.39*
- - Periferico cranico
- - - Iniezione di agente neurolitici ¬ *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Spalla ¬ *04.2X.31*
- - Tronco plesso lombo sacrale ¬ *04.2X.33*
- Non specificata sede distruzione effettuata con laser ¬ *80.59*
- Occlusione
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.39.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.39.99*
- - - , mediante elettro coagulazione ¬ Altra *66.39.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ Altra *66.29.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ Altra *66.29.99*
- - - Di Falloppio , mediante elettro coagulazione ¬ Altra *66.29.10*
- - Monolaterale tuba Falloppio ¬ *66.92*
- Orecchio interno ¬ incisione , asportazione e *20.79.00*
- - , asportazione e *20.79.99*
- Percutanea
- - Lesione fegato
- - - Mediante iniezione di alcol ¬ *50.29.11*
- - - - Crioterapia ¬ *50.29.13*
- - - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - - Termoterapia ¬ *50.29.12*
- - - ¬ *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - Trans
- - - Renale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.20*
- - - Vescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.39.20*
- Plesso brachiale ¬ *04.2X.30*
- Resezione ¬ Interventi vasi sanguigno intra spinali (es. legatura , *03.99.10*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.10*
- - Aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.19*

Distruzione –*Continuazione*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - Aperto , misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o *37.33.11*
- Tessuto
- - Lesione cervice mediante elettro coagulazione ¬ *67.34*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ *67.35*
- - Mammella ¬ Asportazione o *85.20*
- - Patologico
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.20*
- - - - E dalla calotta con meningi cerebrale ¬ Asportazione e *01.6X.22*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.21*
- - Peritoneale ¬ Asportazione o *54.4X.00*
- - - O *54.4X.99*
- - Tumorale
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.10*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.11*
- - - Intra cerebrale di origine cerebrale ¬ Altra *01.59.20*
- - - - Di origine Extra cerebrale ¬ Altra *01.59.21*
- - - Meningi spinali e ossa ¬ Asportazione o *03.4X.11*
- - - Midollo
- - - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o *03.4X.19*
- - - - Spinale (intra midollare) ¬ Asportazione o *03.4X.10*
- - - Radice gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.12*
- Trans
- - Rettale
- - - Percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , *60.99.10*
- - - Tessuto prostatico tramite HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla prostata , *60.99.11*
- - Uretrale
- - - Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra asportazione o *57.49.00*
- - - - Vescicale , altro ¬ Altra asportazione o *57.49.99*
- - - - Vescicale , distruzione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.11*
- - - - Vescicale , resezione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.12*
- - - Tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia trans uretrale , altra *60.29.20*
- - - - Mediante termoterapia a microonde ¬ *60.96*
- - - - Mediante termoterapia ¬ Altra *60.97*
- - - ¬ asportazione o distruzione trans uretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.11*
- Tratto
- - Extra cranico nervo cranico ¬ *04.2X.20*
- - Intra cranico nervo e gangli cranico ¬ *04.2X.10*
- Uretero renoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.21*
- Utero strutture sostegno ¬ Altra asportazione o *69.19*

Distruzione –*Continuazione*
- Varici
- - Esofagee approccio endoscopico ¬ Asportazione o *42.33*
- - Gastrica approccio endoscopico ¬ Asportazione o *43.41*
- ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.29*
- - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.31.11*

Disturbo
- Adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Comportamentale adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e psicosomatico e *94.14*
- Movimento
- - Esame farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - ¬ Esame operabilità di *89.15.41*
- Psichiatrici psicosomatico disturbo comportamentale nell ' adulto ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- Regolazione neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*
- Sonno ¬ test funzionale di *89.18.00*
- - Di *89.18.99*

Diuretica ¬ Urografia infusione *87.73*

Divaricatori sintetici ¬ Inserzione gabbie di fusione o *84.51*

Diversione
- Biliopancreatica stomaco
- - Secondo Scopinaro , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.21*
- - Switch duodenale , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.31*
- Esterna ¬ Trapianto uretere all ' interno dell ' ileo con *56.51*

Diverticolectomia
- Diverticolo Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea ¬ *29.32.00*
- - *29.32.99*

Diverticolo
- Calice renale ¬ Obliterazione di *55.39*
- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*
- Zenker ¬
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica diverticolo Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Fascio cerebrale ¬ *01.32*
- Sella ipofisaria trans frontale ¬ *07.61*
- Sfintere ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- - ¬ *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- Tessuto cerebrale ¬ *01.32*
- Timpano ¬ *20.23*

DLS secondo Zielke cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Dolore
- Acuto
- - Postoperatorio
- - - 48 ¬ Terapia del *93.A3.10*
- - - - Terapia del *93.A3.11*
- - - ¬ Terapia del *93.A3.19*
- - ¬ Trattamento del *93.A3.00*
- - - Complesso del *93.A3.20*
- - - Del *93.A3.09*
- Colonna
- - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*
- - - Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.22*
- - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*
- - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*
- Gangli pre vertebrali plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*
- - Celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*
- Imaging
- - Articolazioni
- - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*
- - - - - / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.10*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.20*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.19*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*

Dolore –*Continuazione*
- Imaging –*Continuazione*
- - - ¬ Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*
- - - Di medicamento in articolazioni periferica per terapia del *81.92.32*
- - - Di medicamento in articolazioni periferica per terapia del *81.92.31*
- - - Di medicamento in legamento e / o muscolo per terapia del *81.92.42*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale
- - 21 trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.30*
- - - , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.33*
- - - , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.32*
- - - , altro ¬ Terapia del *93.A2.39*
- - - Fino a 83 unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2.31*
- - Breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*
- - Secondo durata trattamento e il numero di unità terapeutica ¬ Terapia del *93.A2*
- Palliativa endo venosa radionuclidi aperti per metastasi ossea ¬ Terapia del *92.28.12*
- Procedura immagini imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*
- - Iniezione / infusione di medicamento in legamento e / o muscolo per terapia del *81.92.41*
- Sede
- - Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*
- - ¬ Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*
- Tronco simpatico
- - Cervicale
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*
- - Lombare
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*
- - Toracico
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*
- ¬ Iniezione
- - Infusione

Dolore –*Continuazione*
- ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.10*
- - - - In nervo periferico per terapia del *04.81.19*
- - - Medicamento in legamento e / o muscolo per terapia del *81.92.40*
- - - - In legamento e / o muscolo per terapia del *81.92.43*
- - Medicamento
- - - Radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.20*
- - - - Nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.29*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.10*
- - - - Nervoso simpatico per terapia del *05.31.19*

Domicilio parte accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Visita diagnostica a *93.89.B*

Donatore
- Consanguineo
- - Non HLA-identico diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da *41.08.01*
- - - Per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da *41.08.02*
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da *41.02.11*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.03.21*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da *41.03.01*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.02.31*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da *41.02.12*
- - - Di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.08.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , HLA -identico , da *41.05.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.05.01*
- Deceduto ¬ Nefrectomia trapianto , da *55.51.03*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.02.21*
- - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.03.31*
- - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.03.11*

Donatore –*Continuazione*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da –*Continuazione*
- - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.02.41*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.08.31*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , non-HLA-identico , da *41.08.11*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.05.31*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.05.11*
- Trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo osseo da *41.91.00*
- - Prelievo di cellule staminali da *41.91.01*
- Vivente
- - AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - - ¬ Trapianto da un *00.91.00*
- - - - Da un *00.91.99*
- - Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - AB0 compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - - ¬ Trapianto da un *00.92.00*
- - - - Trapianto da un *00.92.99*
- - Prelievo organo ¬ Visita di un *89.07.69*
- - Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - Visita prelievo organo , NAS ¬ Esame di un *89.07.60*
- - ¬ Nefrectomia trapianto , da *55.51.02*
- ¬
- - Asportazione pelle chiusura del sito *86.91*
- - Innesto cute
- - - Cute da *86.66*
- - - Membrana amniotica da *86.66*
- - Inserzione
- - - Sottocutanea tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso *86.93*
- - - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso *85.95*
- - Raccolta linfociti da *41.91.03*

Donazione

Donazione –*Continuazione*
- Allogenica consanguineo non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per *99.79.02*
- Autologa ¬ Prelievo cellule staminali ematopoietica dal sangue periferico per *99.79.01*

Donna
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.30*
- - Altra cistectomia totale , cistectomia semplice , nella *57.79.20*
- - Cistectomia radicale , con uretrectomia , nella *57.71.40*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.31*
- - - , con uretrectomia , nella *57.71.41*
- - Totale , cistectomia semplice , nella *57.79.21*
- Radicale ¬ Uretrectomia intervento indipendente nella *58.39.31*
- Semplice ¬ Uretrectomia intervento indipendente nella *58.39.30*
- Uomo ¬ Interventi trasformazione di sesso , trasformazione da *64.5X.10*
- ¬
- - Ecografia perineale nella *88.79*
- - - Nella *88.79.22*
- - Interventi trasformazione sesso , trasformazione da uomo a *64.5X.20*
- - Riparazione ipospadia epispadia , nella *58.45.10*

DOPA ¬ Tomografia emissione positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con 18-F *92.19.06*

Doppia
- Arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- Camera tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.23*
- Canna
- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*
- - ¬ Chiusura colostomia a *46.52.10*
- Caso sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- - Articolare , del piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a camera *37.83.12*
- Sonda ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.00*
- Stimolazione anti tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.10*
- - Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.11*
- Tripla
- - Camera singola
- - - Non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.81.20*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.11*

Doppia –*Continuazione*
- Tripla –*Continuazione*
- - ¬ Conversione sistema da camera singola a camera *37.89.20*
- - - Da camera singola a camera *37.89.29*
- Uscita
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*
- - ¬ Correzione ventricolo destro a *37.99.22*
- ¬
- - Conversione sistema camera singola a camera *37.89.21*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.51*
- - Inserzione iniziale pace-maker a camera *37.83.99*
- - Sostituzione
- - - Generatore impulso di un qualsiasi pace-maker a camera *37.87.10*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace-maker a camera *37.87.20*
- - - Qualsiasi pace-maker a camera *37.87.00*
- - - - A camera *37.87.99*

Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento lembo *86.74*

Doppio
- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Contrasto Holzknecht ¬ Clisma opaco , *87.64.20*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.16*
- Mano ¬ Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Neurostimolatore intra cranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito *86.95*
- - E periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito *86.98*
- Piede ¬ Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*
- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Catetere *88.56*
- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- - Rimozione generatore impulso di neurostimolatore (a circuito semplice o *86.05*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans toracica , con metodica complessa (4 D , tissue *88.72.15*
- Esofagea , con metodica complessa (4 D , tissue *88.72.25*

Dorsale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso *81.95.18*
- Dinamica ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , *81.62.13*
- - 3 vertebre , *81.62.23*
- - 4 6 vertebre , *81.63.13*
- - 7 8 vertebre , *81.63.23*
- DLS secondo Zielke cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante plurisegmentaria *78.49.36*
- Dorso lombare approccio

Dorsale –*Continuazione*
- Dorso lombare approccio –*Continuazione*
- - Anteriore ¬ Artrodesi *81.04*
- - - ¬ Rifusione *81.34*
- - Posteriore ¬ Artrodesi *81.05*
- - - ¬ Rifusione *81.35*
- Intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio *81.03*
- - ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio *81.33*
- - ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio *81.38*
- - ¬ Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio *81.08*
- - ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio *81.05*
- - ¬ Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio *81.35*
- Lembo TRAM peduncolato lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande *85.89.11*
- Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*
- - Complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*
- Suo avvolgimento intorno cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande *37.67*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 vertebre , combinata *81.62.11*
- - Di 3 vertebre , combinata *81.62.21*
- - Di 4 6 vertebre , combinata *81.63.11*
- - Di 7 8 vertebre , combinata *81.63.21*
- - Di 9 o più vertebre , combinata *81.64.11*
- ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , *81.62.10*
- - 3 vertebre , *81.62.20*
- - 4 6 vertebre , *81.63.10*
- - 7 8 vertebre , *81.63.20*
- - 9 vertebre , *81.64.10*

Dorso
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.35*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.15*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete toracica e del *86.4X.26*
- Laterale ¬ Artrodesi
- - Livello di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.03*
- - - Di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.33*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.08*
- - - O lombo sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.38*

Dorso –*Continuazione*
- Laterale ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.05*
- - - O toraco lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio *81.35*
- Lombare approccio
- - Anteriore ¬ Artrodesi dorsale e *81.04*
- - - Rifusione dorsale o *81.34*
- - Posteriore ¬ Artrodesi dorsale e *81.05*
- - - Rifusione dorsale o *81.35*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.25*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.45*
- Ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.35*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Parete toracica , addome e *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Parete toracica , addome e *83.89.14*
- - - Muscolo tendine , Parete toracica , addome e *83.85.14*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.76.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.76.24*
- - - Lembo a isola su parete toracica e *86.76.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.76.34*
- - - Z su parete toracica e *86.76.54*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella parete toracica e nel *86.65.25*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.25*
- - - - - Sottile nella parete toracica e nel *86.69.25*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.25*
- - - Omoinnesto cute nella parete toracica e nel *86.66.25*
- - Arretramento tendini Parete toracica , addome e *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Parete toracica e *83.49.14*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Parete toracica , addome e *83.39.22*
- - - - Guaina tendinee , Parete toracica , addome e *83.31.14*
- - - - Muscolo , Parete toracica , addome e *83.32.12*
- - - - Tendine , Parete toracica , addome e *83.39.12*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.49.34*
- - Avanzamento tendini Parete toracica , addome e *83.71.14*
- - Borsectomia Parete toracica , addome e *83.5X.14*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Borsotomia Parete toracica , addome e *83.03.14*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , Parete toracica , addome e *83.89.24*
- - - Temporanea tessuti molli della parete toracica e del *86.88.95*
- - Creazione letto innesto di tendini , Parete toracica , addome e *83.88.34*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Parete toracica , addome e *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , addome e *83.19.34*
- - - Plastica cutanea di parete toracica , addome e *86.89.16*
- - Esplorazione guaina tendinea , Parete toracica e *83.01.14*
- - Fasciectomia Parete toracica , addome e *83.44.14*
- - Fasciotomia Parete toracica , addome e *83.14.14*
- - Incisione
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo di parete toracica e *86.04.15*
- - - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.14*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia Parete toracica , addome e *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , addome e *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Parete toracica , addome e *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete toracica , addome e *83.82.34*
- - - Tendineo Parete toracica , addome e *83.81.14*
- - Inserzione espansore tissutale nella parete toracica e nel *86.93.15*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , Parete toracica , addome e *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Parete toracica , addome e *83.89.94*
- - - - Muscolo , Parete toracica , addome e *83.87.94*
- - - - Tendini , Parete toracica , addome e *83.88.94*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della parete toracica e del *86.78.34*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.99.14*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Parete toracica , addome e *83.91.14*
- - Miectomia Parete toracica , addome e *83.45.14*
- - Mioplastica Parete toracica , addome e *83.87.14*
- - Miotomia Parete toracica , addome e *83.02.14*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.74.14*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.74.25*
- - - Lembo a isola su parete toracica e *86.74.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.74.34*
- - - Z su parete toracica e *86.74.54*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella parete toracica e nel *86.65.15*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.15*
- - - - - A spessore parziale nella parete toracica e nel *86.69.15*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.15*
- - - Omoinnesto cute nella parete toracica e nel *86.66.15*
- - Plastica lembo locale su parete toracica e *86.77.14*
- - Reinserzione
- - - Muscolo Parete toracica , addome e *83.74.14*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.73.14*
- - Resezione compartimentale Parete toracica , addome e *83.49.24*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete toracica e del *86.75.15*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , addome e *83.09.14*
- - Rinforzo tendine Parete toracica , addome e *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo Parete toracica , addome e *83.19.14*
- - - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.24*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Parete toracica , addome e *83.62.14*
- - - Guaina tendinea , Parete toracica , addome e *83.61.14*
- - - Muscolo fasce , Parete toracica , addome e *83.65.14*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.64.14*
- - Tendinectomia Parete toracica , addome e *83.42.14*
- - Tenodesi Parete toracica , addome e *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva Parete toracica , addome e *83.88.24*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su parete toracica e *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete toracica e *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete toracica e *86.78.24*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo , Parete toracica , addome e *83.77.14*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento –*Continuazione*
- - - Trapianto –*Continuazione*
- - - - Tendini , Parete toracica , addome e *83.75.14*
- - Trasposizione tendini Parete toracica e *83.76.14*

Dose
- Bassa ¬ Trattamento interleuchina-2 (IL -2) a *99.28*
- Intra tecale intra ventricolare del medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia impianto di emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di *92.29.12*
- -) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di *92.29.22*
- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*
- ¬
- - Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso rateo di *92.29.11*
- - - Di emettitori rimovibili monoplanari , alto rateo di *92.29.13*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di *92.29.23*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di *92.29.21*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della *92.29.85*
- - - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della *92.29.86*

DOTA
- Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina *92.28.13*
- ¬ Tomografia emissione positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con *92.19.05*

Dotto
- Arterioso
- - Botallo
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*
- - - Spirale coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - - ¬
- - - - Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.30*
- - - - - Di occlusione mediante catetere del *39.99.38*

Dotto –*Continuazione*
- Arterioso –*Continuazione*
- - Botallo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - Pervio ¬ Embolizzazione o occlusione mediante spirali del *39.79.23*
- - - Selettiva con filtro del *39.79.53*
- - - Selettiva con liquido embolizzanti del *39.79.33*
- - - Selettiva con palloncini staccabili del *39.79.43*
- - - Selettiva con particelle del *39.79.63*
- Biliare
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Comune ¬
- - - Incisione del *51.51*
- - - Riparazione di fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Endoscopica ¬
- - - Endoprotesi di *51.87*
- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*
- - Non specificato
- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel *97.05*
- - Percutanea transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel *51.87*
- - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.39*
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Asportazione di altro *51.69*
- - - - Lesione di *51.69*
- - - Chiusura apertura artificiale di *51.79*
- - - Dilatazione endoscopica dell ' ampolla e di *51.84*
- - - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del *51.98*
- - - Incisione di altro *51.59*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) nel *51.87.00*
- - - - - Di sonda (stent) nel *51.87.99*
- - - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel *51.87.10*
- - - - - Endoscopica di 2 stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.11*
- - - - - Endoscopica di 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.12*
- - - - - Endoscopica di due stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.21*
- - - - - Endoscopica di due stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.31*
- - - - - Endoscopica di tre o più stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.22*

Dotto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel –*Continuazione*
- - - - - Endoscopica di tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.32*
- - - - - Endoscopica di uno stent (protesi) autoespandente nel *51.87.20*
- - - - - Endoscopica di uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel *51.87.30*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione percutanea transepatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e / o *98.52*
- - - Rimozione endoprotesi dal *51.95.00*
- - - - Dal *51.95.99*
- - - Sutura di *51.79*
- Biliari
- - Rimozione occlusione ¬ Incisione di altri *51.49*
- - Sfintere Oddi
- - - Elettro , termo e crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.00*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*
- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*
- - - Colecistectomia revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - - Chirurgica dei *51.22.11*
- - - Distruzione di *51.99.11*
- - - Emostasi di *51.99.13*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari , Rimozione percutanea di calcolo da altri *51.98.11*
- - - Revisione di *51.99.14*
- - - Rimozione calcolo da altri *51.99.10*
- - - Riparazione di altri *51.79*
- Cistico residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Comune rimozione ¬ Esplorazione del *51.41*
- Deferente
- - Epididimo ¬
- - - Riparazione di *63.89*
- - - Sutura di lacerazione di *63.81*
- - ¬

Dotto –*Continuazione*
- Deferente –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia funicolo spermatico , dell ' epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento valvola in *63.95*
- - - Interventi funicolo spermatico , sull ' epididimo e su *63.99*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul *63.09*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- Deferenti ¬ radiografia epididimo e *87.95*
- Epatico
- - Tratto gastro intestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*
- - ¬ Anastomosi colecisti e *51.31*
- Fronto nasale ¬ Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Mammario ¬ Radiografia contrasto dei *87.35*
- Müller ¬ Asportazione cisti del *60.73*
- Naso-lacrimale ¬
- - Intubazione del *09.44*
- - Specillazione del *09.43*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione supporto nel *09.44*
- - Radiografia contrasto dei *87.09*
- Pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcolo dal *52.95.10*
- - - ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - ¬ Inserzione di un drenaggio nel *52.95.30*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - Laparoscopica ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione di un drenaggio nel *52.95.31*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione di calcolo dal *52.95.11*
- - Wirsung ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - - Di lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.99*
- - - - Di lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.00*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*

Dotto –*Continuazione*
- Pancreatico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incannulazione cannulamento) del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.00*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) autoespandente nel *52.93.20*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.99*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) non autoespandente nel *52.93.10*
- - - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del *52.99.10*
- - - - Aperto sul pancreas , Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - Pancreatotomia Incisione del *52.09.11*
- - - Rimozione endoscopica di calcolo dal *52.94*
- Parotideo Stenone ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare ¬
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*
- - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - Riposizionamento di *26.49.12*
- - Sondaggio di *26.91*
- - Sutura lacerazione di *26.41.10*
- - Trapianto apertura del *26.49.11*
- Salivari
- - Asportazione calcolo ¬ Incisione delle ghiandola o *26.0X.10*
- - ¬
- - - Incisione ghiandola o *26.0X.00*
- - - - O *26.0X.99*
- - - Interventi
- - - - Ghiandola o *26.99.00*
- - - - - O *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandola o *26.49.00*
- - - - - E di plastica su ghiandola o *26.49.99*
- - - Procedura diagnostica sulle ghiandola e *26.19*
- Tireoglosso
- - Resezione mediana ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - - ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- - ¬
- - - Asportazione del *06.7X.00*
- - - - Del *06.7X.99*
- - - Drenaggio del *06.09*
- Toracico ¬
- - Chiusura fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Interventi sul *40.69*
- - Legatura del *40.64*

Douglas ¬ Biopsia del *70.23*

Drainage ¬ Drenaggio posturale Postural *93.99.11*

Drenaggio
- Angina Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Ematoma intra peritoneale ¬ *54.19*
- - Extra peritoneale ¬ *54.0*

Drenaggio –*Continuazione*
- Ascesso –*Continuazione*
- - Intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - Peri prostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retro peritoneale ¬ *54.0*
- - ¬ Interventi seni para nasale , per via intra nasale con *22.9X.22*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti pancreatica mediante catetere , NAS ¬ *52.01.00*
- - , altro ¬ *52.01.99*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con *86.04.10*
- - Estremità superiore ¬ Altra incisione con *86.04.12*
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con *86.04.16*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con *86.04.15*
- - ¬ Altra incisione con *86.04.00*
- - - Altra incisione con *86.04.99*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - - Interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione percutanea transepatica di *51.98.12*
- - Nasolacrimale ¬ Incisione (*09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- - Tireoglosso ¬ *06.09*
- Ematoma
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- - ¬ *06.09*
- Empiema
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extra
- - Peritoneale parete addominale ¬ Incisione della parete addominale , *54.0X.10*
- - Pleurico ¬ *34.01*
- Faccia pavimento bocca ¬ *27.0*
- Ferita ¬ Sostituzione zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Filo setone fistola anale ¬ *49.99.10*
- Ghiandola bulbo uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*

Drenaggio –*Continuazione*
- Interno cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfatico incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell ' area di *40.3*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Motivi ¬ Altra craniotomia , altro *01.24.16*
- - - - Altra craniectomia , per *01.25.19*
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.20*
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Mediano ¬ Senotomia frontale , Inserzione di *22.41.12*
- Naso
- - Biliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- - Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale trans cervicale) d ' ascesso para faringeo ¬ *28.0*
- -) d ' ascesso peritonsillare ¬ *28.0*
- -) d ' ascesso retro faringeo ¬ *28.0*
- -) d ' ascesso tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Ago regione tiroidea ¬ *06.01*
- - Biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Pericardico ¬ *37.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione dispositivo di *97.82*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico inserzione catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale Postural Drainage ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale ascesso ¬ *27.0*
- - Fasciale faccia ¬ *27.0*
- Rene catetere ¬ *59.8*
- Retro peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- - ¬ Incisione e *61.0X.00*
- - - Incisione e *61.0X.99*
- Sede non specificata ¬ Altro lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranico ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico
- - Lisi aderenza ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- - ¬ *34.04*

Drenaggio –*Continuazione*
- Trans
- - Duodenale cisti pancreatica , per via endoscopica ¬ *52.01.21*
- - - , chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - - , per via laparoscopica ¬ *52.01.23*
- - Gastrico cisti pancreatica , per via endoscopica ¬ *52.01.11*
- - - , chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ *52.01.13*
- - Timpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- - Uretrale vescica
- - - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - - Rimozione di calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - - Di corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- - - ¬ *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con *86.04.17*
- Ureterostomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Ventricolare ¬ interventi per il *02.39*
- Vescica incisione ¬ *57.0*
- ¬
- - Artrotomia
- - - Anca Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - - Sacro iliaca , lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare , lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talo crurale , lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca , lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione omero glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Sacro iliaca , lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare , lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talo crurale , lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - - Ginocchio , lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito , lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede , lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso , lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede non specificata , lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - - - Specificata , lavaggio articolare con *80.19.90*
- - - Ginocchio Lavaggio articolare con *80.16.20*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Gomito Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano dita della mano , Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - - Piede dita del piede , lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - - Sede specificata , lavaggio articolare con *80.19.93*
- - Colecistotomia percutanea per *51.01*
- - Craniectomia Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - Drenaggio pleurico inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostica apparato digerente , Endo sonografia flessibile , senza *88.74.22*
- - - Digerente , Endo sonografia flessibile , con *88.74.23*
- - - Digerente , Endo sonografia rigida , con *88.74.43*
- - - Digerente , Endo sonografia rigida , con *88.74.33*
- - - Digerente , Endo sonografia rigida , senza *88.74.42*
- - - Digerente , Endo sonografia rigida , senza *88.74.32*
- - Fenestrazione toraco pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , *77.18.24*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , *77.14.13*
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Colonna vertebrale , *77.19.23*
- - - Coste sterno , *77.11.23*
- - - Falangi
- - - - Mano , *77.19.13*
- - - - Piede , *77.19.43*
- - - Femore sezione , *77.15.13*
- - - Metatarso sezione , *77.18.44*
- - - Omero sezione , *77.12.13*
- - - Ossa
- - - - Pelvica , *77.19.33*
- - - - Tarso senza sezione , *77.18.34*
- - - Radio ulna senza sezione , *77.13.13*
- - - Regione tiroidea : *06.09.11*
- - - Rotula sezione , *77.16.13*
- - - Scapola clavicola , *77.11.13*
- - - Talo sezione , *77.18.14*
- - - Tibia fibula senza sezione , *77.17.13*
- - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia Laparotomia con *54.19.10*
- - Miringotomia inserzione di *20.01*
- - - Di *20.09.10*
- - Riapertura pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*

Drotrecogin alfa attivato ¬ Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza medicamentosa , stent *00.55.11*

Dual energy X-ray absorptiometry DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull-through addomino perineale secondo *48.65*
- Resezione retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans *52.01.22*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans *52.01.21*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans *52.01.23*
- Endoscopica ¬ Necrosectomia trans *52.22.12*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ Puntura trans *52.09.22*
- Seguito sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Secondario) , per via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- Uno stadio anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico *52.7*
- ¬
- - Controllo endoscopico sanguinamento gastrico o *44.43.00*
- - - Gastrico o *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o *44.44*
- - Gastrectomia parziale anastomosi *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Papillotomia trans *51.82*
- - Pilorectomia anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura ulcera *44.42*

Duodenectomia
- Radicale ¬ Pancreatico *52.7*
- Sincrona ¬ Pancreatectomia prossimale con *52.51*
- Totale ¬ Gastro *43.99*
- ¬ *45.62*
- - Pancreatectomia sincrona *52.6*

Duodeno
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola del *46.72.11*
- - Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.11*
- Elettro termo crio coagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Endoscopica ¬ Chiusura fistola del *46.72.10*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola del *46.72.12*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.12*

Duodeno –*Continuazione*
- Tenue colon retto ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , *46.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.00*
- - - - Di lesione del *45.30.99*
- - - Endoscopica lesione del *45.30.11*
- - - Locale lesione del *45.31*
- - - - O tessuto dell ' intestino tenue , eccetto il *45.33*
- - Biopsia sedi dell ' esofago , stomaco e / o *45.16*
- - Chiusura fistola del *46.72.00*
- - - Del *46.72.99*
- - - Intestino tenue , eccetto il *46.74.00*
- - - - Tenue , eccetto il *46.74.99*
- - Controllo emorragia stomaco o del *44.49.00*
- - - O del *44.49.99*
- - Dilatazione palloncino) del *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione del *45.30.29*
- - - Lesione del *45.32*
- - - - Intestino tenue , eccetto il *45.34*
- - Endo sonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*
- - Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.20*
- - Resezione endoscopica mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione del *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenostomia
- Gastrectomia totale ¬ Esofago *43.99*
- ¬ *46.39*
- - Bypass gastro *44.38*
- - - *44.39*
- - Chiusura gastro *44.5*
- - Colecisto *51.32*
- - Confezione di *46.33*
- - Pancreatico cisto *52.4*

Duplex
- Arterie
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliaco femorale poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Intra cranica ¬ Ecografia *88.71.11*
- - Renale ¬ Ecografia *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Vene extra cranica sovra aortiche ¬ Ecografia *88.71.14*
- - ¬ Ecografia *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- Sistema venoso superficiale arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*
- Vene
- - Braccio superficiali profonda) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonda gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*
- - ¬ Ecografia *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Duplicazione intestinale stomaco duodeno tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per *46.99*

Dupuytren ¬
- Intervento secondo *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione contrattura di *82.35*

Dura madre ¬ Sutura semplice della *02.11*

Durale
- Attraverso fontanella ¬ Puntura sotto *01.09*
- Spinale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , plastica *03.59.13*
- ¬
- - Aspirazione spazio sotto *01.09*
- - Craniotomia rimozione ematoma extra *01.24*
- - Innesto *02.12*

Durante
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico *99.25.10*
- - Chemioterapico di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapico *99.25.11*
- Immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ pace-maker temporaneo usato *39.64*
- Intervento
- - Omettere codice ¬ Test del dispositivo *37.94*
- - ¬ Endarteriectomia bypass temporaneo *38.1*

Duraplastica cranioplastica
- Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- Passaggio cranio cervicale ¬ Altra *02.12.22*

Durata
- 12 ¬ Elettroencefalografia prolungata , *89.14.12*
- Consulto ¬ Consulto
- - Malattia allergica immunologica , secondo la *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione , secondo la *93.89.C*
- Fino 7 compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso , *99.B6.10*
- Sorveglianza ¬ Test provocazione allergologico specifico , secondo la *89.39.6*
- Trattamento
- - Contropulsatore aortico
- - - 120 ore a meno di 144 ore ¬ *37.69.15*
- - - 144 ore a meno di 168 ore ¬ *37.69.16*
- - - 168 ore e più ¬ *37.69.17*
- - - 24 ore ¬ *37.69.10*
- - - - Ore a meno di 48 ore ¬ *37.69.11*
- - - 48 ore a meno di 72 ore ¬ *37.69.12*
- - - 72 ore a meno di 96 ore ¬ *37.69.13*
- - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ *37.69.14*
- - Numero unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale , secondo la *93.A2*
- - Pompa
- - - Assiale endovasale monoventricolare , meno di 48 ore ¬ *37.69.20*
- - - - Biventricolare , 120 ore e più ¬ *37.69.33*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Pompa –*Continuazione*
- - - Assiale endovasale monoventricolare , meno di 48 ore ¬ –*Continuazione*
- - - - Biventricolare , da 48 ore a meno di 96 ore ¬ *37.69.31*
- - - - Biventricolare , da 96 ore a meno di 120 ore ¬ *37.69.32*
- - - - Biventricolare , meno di 48 ore ¬ *37.69.30*
- - - - Monoventricolare , 120 ore e più ¬ *37.69.23*
- - - - Monoventricolare , da 48 ore a meno di 96 ore ¬ *37.69.21*
- - - - Monoventricolare , da 96 ore a meno di 120 ore ¬ *37.69.22*
- - - Extracorporea
- - - - Biventricolare , meno di 48 ore ¬ *37.69.50*
- - - - - , 120 ore e più ¬ *37.69.53*
- - - - - , da 48 ore a meno di 96 ore ¬ *37.69.51*
- - - - - , da 96 ore a meno di 120 ore ¬ *37.69.52*
- - - - Monoventricolare , meno di 48 ore ¬ *37.69.40*
- - - - - , 120 ore e più ¬ *37.69.43*
- - - - - , da 48 ore a meno di 96 ore ¬ *37.69.41*
- - - - - , da 96 ore a meno di 120 ore ¬ *37.69.42*
- - Pre parto prima del parto nella stessa degenza ospedaliera , secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (*73.7X.1*
- - Sistema assistenza cardiaca e circolatoria , NAS ¬ *37.69.00*
- - - E circolatoria , altro ¬ *37.69.99*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , secondo la *39.95.C*
- - - - Della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (CAVHDF) , secondo la *39.95.E*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , secondo la *54.98.2*
- - - - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , secondo la *54.98.3*
- - - Emodiafiltrazione Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la *39.95.D*
- - - Emodialisi Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la *39.95.3*
- - - - , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la *39.95.4*
- - - Emofiltrazione Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la *39.95.7*
- - - - , arteriovenosa (CAVH) , secondo la *39.95.A*
- - - - , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la *39.95.8*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impiego macchina cuore polmone minimale , secondo la *39.65.5*
- - - Inalazione monossido di azoto , secondo la *00.12*
- - - Iniezione sostanza anti infettiva , *99.22.10*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia pre ECMO , secondo la *39.65*
- - - Procedura sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : intermittente , secondo la *39.95.F*
- - - - Renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : continua , secondo la *39.95.G*
- - - Riabilitazione respiratoria acuta , secondo la *93.9A.1*
- - - Terapia interdisciplinare per piede diabetico , secondo la *99.B5.4*
- - - Trattamento
- - - - Neuropsicologico , secondo la *89.15.8*
- - - - Ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera , secondo la *73.7X.1*
- ¬
- - Avvio provvedimenti autorità , secondo la *94.8X.5*
- - Consulenza
- - - Materia diritto sociale , secondo la *94.8X.1*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente , secondo la *94.8X.2*
- - - - Sistema del paziente , secondo la *94.8X.3*
- - Organizzazione convalescenza secondo la *94.8X.4*
- - Trattamento
- - - Assistenza reazione anafilattica con sorveglianza medica , secondo la *99.B2*
- - - Complesso
- - - - Cirrosi epatica , secondo la *99.B1*
- - - - Epilessia refrattaria , secondo la *99.B3*
- - - - Multimodale per malattie motoria extrapiramidali , secondo la *99.B4*
- - - - - Per diabete mellito , secondo la *99.B5.3*
- - - Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison , secondo la *94.92*

Duro
- Trapianto ¬ Asportazione mucosa del palato *24.39.10*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato molle e *01.24.33*
- - Ostectomia parziale ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*

DXA ¬ Densitometria ossea dual energy X -ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS
- Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia endo bronchiale *33.24.15*
- ¬ Broncoscopia mediante ecografia endo bronchiale (*33.23.12*

EC-IC ¬ Bypass vascolare extracranico intracranico (*39.28*

ECC
- Ipotermia
- - Leggera 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - Marcata 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - Moderata 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - Profonda 20° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- Normotermia 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*
- ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.00*
- - (*39.61.99*

Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccetto
- Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , *78.65.04*
- Corpo chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , *78.65.02*
- Duodeno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino tenue , *45.33*
- - - Chiusura fistola dell ' intestino tenue , *46.74.00*
- - - - Dell ' intestino tenue , *46.74.99*
- - - Distruzione lesione dell ' intestino tenue , *45.34*
- - - Sutura lacerazione dell ' intestino tenue *46.73*
- Labbra
- - Bocca ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sul capo (*86.76.10*
- - - - Plastica a Z sul capo (*86.76.50*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul capo (*86.76.20*
- - - - Plastica di trasposizione sul capo (*86.76.30*
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.10*
- - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.20*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.20*
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.04.10*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (*86.05.10*

Eccetto –*Continuazione*
- Labbra –*Continuazione*
- - Bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (–*Continuazione*
- - - - Della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.09.50*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (*86.78.30*
- - - Piccola plastica di allungamento sul capo (*86.74.10*
- - - - Plastica a Z sul capo (*86.74.50*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul capo (*86.74.20*
- - - - Plastica di trasposizione sul capo (*86.74.30*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.10*
- - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.10*
- - - Plastica con lembo locale sul capo (*86.77.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.90*
- - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sul capo (*86.78.10*
- - - - Di altro lembo peduncolato o libero sul capo (*86.78.40*
- - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (*86.78.20*
- - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (*86.22.20*
- Labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (*86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (*86.74.40*
- Mammella formazione lembo cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco *86.93*
- Mano
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto superiore *98.27*
- - ¬ Asportazione ganglio di guaina tendinea , *83.31*
- Ovaio tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino , *68.15*
- Piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto inferiore *98.29*
- Quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo *51.98*
- Ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro stimolo fisiologico , *37.82*
- - Alla frequenza di altro stimolo fisiologico , *37.86*
- Scroto pene vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco *98.25*
- Trapianto ¬
- - Lobectomia emi epatectomia , resezione di più segmenti epatico , *50.3X.01*

Eccetto –*Continuazione*
- Trapianto ¬ –*Continuazione*
- - Nefroureterectomia , *55.51.01*
- - Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del fegato , *50.3X.08*

Eccezione pollice ¬
- Amputazione disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto dita della mano (ad *84.22*
- Trasferimento dita , ad *82.81*

Eccimeri ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , laser a *37.77.10*

ECG
- Fetale cuoio capelluto ¬ *75.32*
- ¬
- - Apico cardiogramma elettrodo *89.57*
- - Fonocardiogramma elettrodo *89.55*
- - Tracciato impulso carotideo con elettrodo *89.56*

ECMO
- Secondo durata trattamento ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia pre *39.65*
- Terapia pre ECMO
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65*
- - ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.99*
- ¬
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] e terapia pre *39.65.99*
- - Terapia pre *39.65.20*

Ecocardiografia
- Camera cardiaca ¬ *37.28*
- Intra cardiaca EIC ¬ *37.28*
- Trans
- - Esofagea
- - - Metodica complessa (4 D , tissue doppler , speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Mezzo contrasto ¬ *88.72.24*
- - - Riposo ¬ *88.72.21*
- - - Sotto stress fisico ¬ *88.72.22*
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - ¬ *88.72*
- - - - *88.72.20*
- - - - *88.72.29*
- - Toracica
- - - Metodica complessa (4 D , tissue doppler , speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Mezzo contrasto ¬ *88.72.14*
- - - Riposo ¬ *88.72.11*
- - - Sotto stress fisico ¬ *88.72.12*
- - - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - ¬ *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- ¬ *88.72*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia
- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Articolazioni ¬ *88.79.19*

Ecografia –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni tessuti molli piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale trans fontanellare ¬ *88.71.12*
- Diagnostica
- - Addominale retro peritoneale , NAS ¬ *88.76.00*
- - - , altro ¬ *88.76.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Endo sonografia flessibile , senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Sonografia flessibile , con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Sonografia flessibile , con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Sonografia flessibile , senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Sonografia rigida , con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Sonografia rigida , con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Sonografia rigida , con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Sonografia rigida , con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Sonografia rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Sonografia rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Sonografia rigida , senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Sonografia rigida , senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - - ¬ *88.74.00*
- - - - - *88.74.99*
- - - Urinario ¬ *88.75.00*
- - - - *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore ¬ *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Sedi torace ¬ *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.00*
- - - , altro ¬ *88.71.99*
- Duplex
- - Arterie
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliaco femorale a poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Intra cranica ¬ *88.71.11*
- - - Renale ¬ *88.79*
- - - - *88.79.61*
- - - Vene extra cranica sovra aortiche ¬ *88.71.14*
- - - ¬ *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- - Sistema venoso superficiale dell ' arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vene
- - - Braccio superficiali e profonda) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonda gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*

Ecografia –*Continuazione*
- Duplex –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - ¬ *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- Endo bronchiale EBUS
- - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia con *33.24.15*
- - ¬ Broncoscopia mediante *33.23.12*
- Indotta mezzo laser TULIP) ¬ Prostatectomia trans uretrale guidata (*60.21*
- Intero addome superiore inferiore) senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- -) con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Mezzo contrasto
- - Endo venoso o stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - I.v. ¬ *88.76.30*
- Naso seni para nasale ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale donna ¬ *88.79*
- - *88.79.22*
- Puntura biopsia aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- Vascolare
- - Arterie viscerali ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza *88.76.10*
- - - Addome (superiore e inferiore) con *88.76.11*
- Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.10*
- - , altro ¬ Altra *88.71.19*
- ¬ Procedura immagini tomografia computerizzata , fluoroscopia o *04.81.2*
- - Computerizzata , fluoroscopia o *05.31.0*

Ecografica ¬
- Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.13*
- Riduzione invaginazione tratto digestivo , con guida *96.29*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi selettiva , assistita *39.75.16*

Ecografico
- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*
- ¬ Puntura follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*

Ecoguidata TAC-guidata endoscopica ¬ cieca , *55.23*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopica
- Addominale ¬ Rimozione gravidanza *74.3*
- Extratubarica ¬ Rimozione gravidanza *74.3*

Ectopico mammella ¬ Asportazione tessuto *85.24*

Ectropion
- Innesto lembo ¬ Riparazione di *08.44*

Ectropion –*Continuazione*
- Intervento muscolo retrattori palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*
- Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*
- Ricostruzione palpebra
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- - ¬ Riparazione di entropion o *08.44.00*
- - - Di entropion o *08.44.99*
- Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*
- Tecnica sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*
- ¬ riparazione entropion o *08.49.00*
- - O *08.49.99*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione
- Approfondita paziente ¬ *00.95.13*
- Bambino costretti letto ¬ *93.82*
- Fondamentale paziente ¬ *00.95.12*
- Paziente
- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.2*
- - Familiari gestione di una stomia , secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.3*
- - Genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , *93.59.74*
- - Personale riferimento , NAS ¬ *00.95.00*

EEG
- Ampiezza integrata aEEG ¬ *89.14.13*
- Poligrafico sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico , *89.19.40*
- Prolungata mobile ¬ *89.14.12*
- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*
- Video ¬ Monitoraggio *89.19*
- ¬ Videoregistrazione dell ' *89.14.12*

Effetto citoriduttivo ¬ *93.96*

Effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra sede , distruzione *80.59*

Effettuato livello piano pelvico ¬ Forcipe basso *72.0*

Efflusso ¬ Ventricolo
- Destro tratto di *88.52*
- Sinistro tratto di *88.53*

EGD biopsia chiusa ¬ Esofago gastroduodenoscopia [*45.16*

EIC ¬ Ecocardiografia intra cardiaca *37.28*

Elastica ¬
- Bende *93.59*
- Calze *93.59*
- Interventi emorroidi Legatura *49.49.11*

Elefantiasi scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi

Elementi –*Continuazione*

- Corticospongioso autologo colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*
- Doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivo brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- -) , altri vasi ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*
- -) , arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- -) , in sede combinata intra uterina e intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- -) , in sede endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- -) , in sede intra uterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- -) , in sede intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*
- -) , in sede intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- -) , intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*
- -) , organi sessuali femminile , NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- -) , superficie corporea ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*
- -) , vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.30*
- Sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ Sostituzione di *37.63*

Elettrica programmata non invasiva NIPS) , NAS ¬ Stimolazione *37.20.00*

-) , altro ¬ Stimolazione *37.20.99*

Elettrico

- Favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Programmabile paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto *93.39.12*
- ¬ Inserzione sottocutanea stimolatore anale *49.92*

Elettro

- Chirurgica palpebra ¬ Depilazione *08.91*
- Chirurgico ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione *37.77.11*
- Coagulazione
- - Enucleazione ¬ Cauterizzazione , coagulazione , criochirurgia , curettage , *18.29*
- - Laser microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (*37.33*
- - -) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (*37.34*
- - Lesione tessuto retto ¬ Altra *48.32*
- - Radicale lesione tessuto del retto ¬ *48.31*
- - ¬
- - - Distruzione
- - - - Lesione della vagina , *70.33.12*

Elettro –*Continuazione*

- Coagulazione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Distruzione –*Continuazione*
- - - - Occlusione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , mediante *66.29.10*
- - - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , mediante *66.39.10*
- - - - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.34*
- - - Riparazioni aneurisma con *39.52*
- Cocleografia ¬ *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Nistagmografia ENG ¬ *95.24*
- Oculografia EOG ¬ *95.22*
- Resezione tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia trans uretrale , *60.29.10*
- Retinografia ERG ¬ *95.21*
- Termo crio
- - Ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.20*
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.10*
- - Coagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , *43.41.20*
- - - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettroconizzazione cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva ECT EST ¬ Terapia *94.27*

Elettrodo

- AICD dispositivo cardiaco CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più *04.92.31*
- Cilindrico sistema Elettrodo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.21*
- - Singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.10*
- - - , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.11*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.10*
- - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.11*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.31*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.12*

Elettrodo –*Continuazione*

- Cilindrico sistema Elettrodo –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , –*Continuazione*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.11*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore (nel cranio) ed inserzione di *20.97*
- - (nel cranio) ed inserzione di *20.98*
- Defibrillatore automatico ¬ Sostituzione del solo *37.97*
- Defribillatore automatico ¬ Impianto di soli *37.95*
- ECG ¬
- - Apico cardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato impulso carotideo con *89.56*
- Emodinamico impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Riposizionamento di barosensore (*37.79*
- Epicardico
- - Approccio trans toracico) ¬ Sostituzione di *37.77*
- - Confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94*
- - Mediante
- - - Sternotomia
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.10*
- - - - ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - Nell' epicardio
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.10*
- - - Toracoscopica ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.20*
- - - ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.00*
- - - - Inserzione o riposizionamento di *37.74.99*
- - Stimolazione ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un *37.67*
- Esistente transvenoso epicardico riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di *37.76*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*
- Forame ovale ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Rimozione di barosensore emodinamico (*37.79*
- L' attivazione baroriflesso ¬ Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*

Elettrodo –*Continuazione*

- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.30*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.31*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.32*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.33*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - Permanente sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.20*
- - - - A elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.22*
- - - - A più Elettrodo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.23*
- - - - A più Elettrodo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.10*
- - - - A più Elettrodo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.11*
- - Intra cranico , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.99*
- - - , altro ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.79*
- - - , NAS ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.70*
- - - Stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.71*
- - - - , sistema a più Elettrodo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.72*
- - - ¬ Rimozione di *01.22*
- - Periferico
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.11*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.12*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.11*

Elettrodo –*Continuazione*

- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*

- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.13*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.14*
- - - - - , sistema a più Elettrodo ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - Permanente elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.20*
- - - - Cilindrico , sistema a più Elettrodo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.30*
- - - - Piatto , sistema a più Elettrodo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.10*
- - - - A più Elettrodo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.11*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.00*
- - - - Inserzione o sostituzione di *04.92.99*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *04.94.99*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *04.94.10*
- - - - Rimozione di *04.93.99*
- - - - Rimozione di *04.93.00*
- - Spinale ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.00*
- - - Inserzione o sostituzione di *03.93.99*
- - - Rimozione di *03.94.99*
- - - Rimozione di *03.94.00*
- - Subdurale stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Non
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.10*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.11*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , sistema a più *86.05.30*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.20*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.21*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.22*

Elettrodo –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*

- - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più *86.95.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più *86.95.99*
- Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pace-maker
- - Defibrillatore
- - - Dispositivo dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.11*
- - - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.10*
- - - ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.19*
- - - - Di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.80*
- - ¬ Controllo impedenza dell ' *89.47*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.92.21*
- Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a più *02.99.72*
- Piatto sistema Elettrodo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.31*
- - Singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.32*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.13*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.20*
- - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.33*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.14*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.21*
- Profondità ¬ Impianto sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile ¬
- - Inserzione
- - - Generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più *86.98.00*

Elettrodo –*Continuazione*
- Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più –*Continuazione*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.98.11*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.98.12*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a più *86.05.31*
- - Sostituzione generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.98.20*
- - - D ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.98.21*
- - - D ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.98.22*
- Rimozione reinserzione ¬ Riparazione di *37.75*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Singolo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a *04.92.30*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , sistema a *86.05.20*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a *86.94.10*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a *86.94.11*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a *86.94.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a *86.94.20*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a *86.94.21*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a *86.94.22*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a *86.94.00*
- - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a *86.94.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a *04.92.20*
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a *02.99.71*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua

Elettrodo –*Continuazione*
- Singolo –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Continua –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a *03.93.10*
- - - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a *04.92.10*
- - ¬
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.99.30*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.99.32*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.94.11*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.94.10*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.94.20*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.93.10*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.93.20*
- Sistema venoso coronarico ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli *00.50*
- - Sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli *00.51*
- Sostituzione ¬ Rimozione di *37.77.00*
- - Di *37.77.99*
- Sottocutaneo ¬
- - Impianto defibrillatore con *37.94.05*
- - Sostituzione defibrillatore con *37.94.15*
- Stimolatore nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.40*
- Stimolazione

Elettrodo –*Continuazione*
- Stimolazione –*Continuazione*
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.21*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più *03.93.11*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più *04.92.11*
- Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.30*
- Subdurali striscia ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Transvenoso
- - Atriale ventricolare ¬ Sostituzione di *37.76*
- - Atrio
- - - Ventricolo ¬ Inserzione iniziale di *37.72*
- - - ¬ Inserzione iniziale di *37.73*
- - Valutazione peroperatoria segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni *37.94*
- - Ventricolo ¬ Inserzione iniziale di *37.71*
- - ¬
- - - Rimozione di *37.77*
- - - Sostituzione sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di *37.76*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬ Impianto o sostituzione di *00.52*
- ¬ *83.92*
- - Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di *20.96*
- - Inserzione
- - - Iniziale di *37.70*
- - - Sostituzione generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più *86.98.99*
- - Quello generatore
- - - CRT-D e uno o più *00.51*
- - - CRT-P e uno o più *00.50*
- - Revisione di *37.75*
- - - Di *37.75.99*
- - - Di *37.75.00*
- - - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.99.31*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.99.33*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.94.12*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.94.11*

Elettrodo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più –*Continuazione*
- - - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.94.21*
- - - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.93.11*
- - - Periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.93.21*
- - Riparazione rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento elettrodo AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [*37.75*

Elettroencefalografia
- Prolungata durata 12 ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico
- Intra cranico ¬ Impianto , sostituzione di ricevitore *02.93*
- Video radio telemetrico
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio *89.19.40*
- - Sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio *89.19.30*
- - ¬ Monitoraggio *89.19.00*
- - - Monitoraggio *89.19.99*

Elettroencefalogramma ¬ *89.14.00*
- *89.14.99*

Elettrofisiologici ¬ Impianto defibrillatore Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi *37.94*

Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidraulica ¬ Litotrissia ultrasuoni o *59.95*

Elettroidrauliche tritori meccanico estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onda *55.04*

Elettrolisi depilazione cutanea ¬ *86.92*

Elettroliti ¬ Iniezione infusione di *99.18*

Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio acustico *20.95.00*
- *20.95.99*

Elettromiografia
- Occhio EMG ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*
- ¬ Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*

Elettroni
- Acceleratore lineare
- - 2 campo di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*
- - Fino 2 campo di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Campo di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*

Elettroni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Emi corpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - - Pianificata , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- - - Modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - - Di intensità , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - ¬ Teleradioterapia con *92.25.00*
- - - Con *92.25.09*
- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettroniche ¬ Ghette *93.59*

Elettronico
- Ureterale ¬
- - Impianto stimolatore *56.92*
- - Rimozione stimolatore *56.94*
- - Sostituzione stimolatore *56.93*
- ¬
- - Impianto
- - - Corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*
- - - Stimolatore vescicale *57.96*
- - Rimozione stimolatore vescicale *57.98*
- - Sostituzione stimolatore vescicale *57.97*

Elettroshock
- Subconvulsivo ¬ Terapia con *94.26*
- ¬ terapia con *94.27*

Elettrovaporizzazione trans uretrale prostata TEVAP) ¬ *60.29*

Elevata
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa velocità e *93.63*
- Pressione intra oculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la *12.69.10*
- Schemi chemioterapico durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.11*
- Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità *99.25.10*

Elevatore
- Aponeurosi ¬ Correzione blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*
- Sospensione uretro vescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*
- ¬
- - Cisto uretropessia muscolo *59.71*
- - Correzione blefaroptosi tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*
- - Massaggio rettale spasmo dell ' *99.93*

Elevazione

Elevazione –*Continuazione*
- Corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza precedente *81.65*
- - Di materiale in un corpo vertebrale , con precedente *81.66*
- Frammenti osseo affossato ¬ *03.53*

Eliminare acqua ¬ Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione
- Acqua plasma ¬ *99.78*
- Psicosomatica
- - Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di *93.59.73*
- - - Specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di *93.59.72*

Elioterapia ¬ *93.98*

Elitroceleplastica ¬ Entero *70.92.10*

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi , *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocali ¬
- Adattamento delle funzione di linguaggio , *93.70.13*
- Compensazione delle funzione di linguaggio , *93.70.12*
- Ripristino delle funzione di linguaggio , *93.70.11*

Eluting extralunghi ¬ Inserzione stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug *00.55.11*

Emasculazione ¬ Amputazione pene , *64.3X.12*

Ematiche ¬ componente *99.02*

Ematico
- Coronarico
- - Secondo tecnica conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- - ¬ Monitoraggio flusso *89.69*
- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*
- ¬ Trasfusione surrogato *99.09*

Emato encefalica
- Tramite infusione BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*
- ¬ Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematocele tunica vaginale ¬ Asportazione di *61.92*

Ematologiche
- Maligne
- - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*
- - - Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*

Ematologiche –*Continuazione*
- Maligne –*Continuazione*
- - ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.10*
- Non maligne ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A1.10*

Ematoma
- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*
- Epidurale ¬
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.11*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.11*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Extra durale ¬ Craniotomia con rimozione di *01.24*
- Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.10*
- Intra
- - Cerebrale ¬ incisione cerebrale per evacuazione di *01.39.10*
- - Cranico ¬ incisione cerebrale , Evacuazione stereotassica di *01.39.20*
- - Midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*
- - Peritoneale ¬ Drenaggio di ascesso o *54.19*
- Ostetrico perineo intervento ¬ Evacuazione di *75.91*
- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Retro pubico ¬ Evacuazione di *59.19*
- Sieroma unghie pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , *86.01*
- Subdurale ¬ Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- Vulva vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*
- ¬
- - Drenaggio di *06.09*
- - Riapertura
- - - Ferita regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - - Sito recente laparotomia per svuotamento di *54.12*

Ematopoietica
- Allogenica
- - HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica *41.05.51*
- - Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica *41.05.41*
- Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.18*
- Non coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.11*
- Periferica
- - Coltivate vitro
- - - Donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.01*
- - - - Consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.02*

Ematopoietica –*Continuazione*
- Periferica –*Continuazione*
- - Coltivate vitro –*Continuazione*
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.21*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.31*
- - - Non-HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.11*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.07.01*
- - Non coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.04.01*
- - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.21*
- - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.31*
- - - , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.01*
- - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.11*
- - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule staminali *41.07.02*
- Sangue periferico donazione
- - Allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.01*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.00*
- - Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.09*

Embolectomia ¬ *38.0*
- Endarteriectomia con *38.1*

Emboli
- Vasi periferico viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema anti *39.75.13*
- Vena cava chirurgica ¬ Inserzione di filtro anti *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro anti *38.7X.12*

Embolia dispositivo distale protezione filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.63*
- O stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.64*

Embolizzanti
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.32*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.33*
- Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico con liquido *39.72.12*
- - Selettiva di vasi extra cranico del capo e del collo con liquido *39.72.22*
- Vasi
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.37*

Embolizzanti –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.31*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.38*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.34*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.35*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con liquido *39.79.30*
- - - Con liquido *39.79.39*

Embolizzazione
- Endovascolare selettiva I-131 Lipiodol ¬ Radio chemio *92.28.31*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*
- Mediante
- - Catetere sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale coil ¬ *39.72*
- Microsfere marcata Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- Occlusione
- - Mediante
- - - Sostanza adesiva ¬ *39.72*
- - - Spirali
- - - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.21*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.23*
- - - - Vasi , NAS ¬ *39.79.20*
- - - - - , altro ¬ *39.79.29*
- - - - - Addominale ¬ *39.79.26*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- - Sostanza adesiva liquida e / o alcol ¬ *39.79*
- Percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ *39.72.30*
- - Mediante microcatetere , impiego di cinque microcatetere ¬ *39.72.35*
- - Mediante microcatetere , impiego di due microcatetere ¬ *39.72.32*
- - Mediante microcatetere , impiego di più microcatetere ¬ *39.72.39*
- - Mediante microcatetere , impiego di quattro microcatetere ¬ *39.72.34*
- - Mediante microcatetere , impiego di tre microcatetere ¬ *39.72.33*
- - Mediante microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ *39.72.31*
- Selettiva
- - Filtro
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.53*
- - - Vasi
- - - - Addominale ¬ *39.79.56*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - - - ¬ *39.79.50*
- - - - - *39.79.59*
- - Liquido embolizzanti
- - - Aorta ¬ *39.79.32*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Liquido embolizzanti –*Continuazione*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.33*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.30*
- - - - , altro ¬ *39.79.39*
- - - - Addominale ¬ *39.79.36*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.37*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.35*
- - Palloncini staccabili
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.43*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.40*
- - - - , altro ¬ *39.79.49*
- - - - Addominale ¬ *39.79.46*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.63*
- - - Vasi
- - - - Addominale ¬ *39.79.66*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - - - ¬ *39.79.60*
- - - - - *39.79.69*
- - Vasi
- - - Extra cranico del capo e del collo , NAS ¬ *39.72.20*
- - - - Del capo e del collo , altro ¬ *39.72.29*
- - - - Del capo e del collo con liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - Del capo e del collo con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - - Della testa e del collo con sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - Intra cranico , NAS ¬ *39.72.10*
- - - - , altro ¬ *39.72.19*
- - - - Con liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- - - - Con sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- - - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ *39.72.13*
- ¬ Chemio *99.25*

Embrione ¬ Trasferimento dell ' *69.92.31*

Emergenza
- 2 5 sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.21*
- - Continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.41*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.31*
- Fino 2 sorveglianza
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.30*

Emergenza –*Continuazione*
- Fino 2 sorveglianza –*Continuazione*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di –*Continuazione*
- - - Da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.40*
- - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.20*
- Sorveglianza continua parte
- - Infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.39*
- - Medico , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.49*

Emettitori
- Permanente secondo numero sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - Multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - - Di dose , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.29*

EMG ¬ Elettromiografia occhio [*95.25*

Emi
- Colectomia
- - Allargata destra sinistra ¬ *45.79.21*
- - Destra ¬ *45.73*
- - Sinistra ¬ *45.75*
- Corpo ¬ Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione di un *92.25.02*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di un *92.24.02*
- Epatectomia resezione segmenti epatico , eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia , *50.3X.01*
- - , per trapianto da vivente ¬ Lobectomia , *50.3X.11*
- Fundoplicatio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , (*44.65.20*
- - Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , (*44.67.20*
- Laminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*

Emi –*Continuazione*
- Laminectomia –*Continuazione*
- - Posteriore –*Continuazione*
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o –*Continuazione*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*
- - ¬ Asportazione mezzo di laminotomia o *80.51*
- Laringectomia
- - Sopraglottica
- - - Asportazione base della lingua ¬ *30.1X.11*
- - - Orizzontale ¬ *30.1X.10*
- - ¬ *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- Maxillectomia innesto osseo protesi) ¬ *76.39*
- Pelvectomia ¬ *84.19*
- Tiroidectomia
- - Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- - Monolaterale
- - - Paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- - - - *06.2X.12*
- - - ¬ *06.2X.00*
- - - - Altra *06.2X.99*
- - ¬ *06.2*

Emisferectomia
- Tessuto tumorale intra cerebrale di origine cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Di origine Extra cerebrale ¬ *01.52.11*
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*

Emissione
- Positroni
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- - F-18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - - (PET TAC) del corpo intero / della testa con 18-F DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*
- - ¬ tomografia a *92.19.02*
- Singolo fascio fotonico SPECT) del miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*
- -) di altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*

Emissioni otoacustiche ¬ *20.31.11*

Emodiafiltrazione
- Continua

Emodiafiltrazione –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Arteriovenosa CAVHDF secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.E*
- - Veno-venosa
- - - Pompa CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.D*
- - - Secondo durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.C*
- Intermittente
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- - - Sostanze ¬ *39.95.B2*
- - ¬ *39.95.B0*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- - Sostanze ¬ *39.95.B9*
- ¬ *39.95*

Emodialisi
- Continua veno-venosa pompa CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.3*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.4*
- Intermittente
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- - - Sostanze ¬ *39.95.22*
- - ¬ *39.95.20*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- - Sostanze ¬ *39.95.24*
- ¬ *39.95.10*
- - Fistola arteriovenosa per *39.27.10*
- - - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*
- - *39.95.19*

Emodiluizione ¬ *99.03*

Emodinamica intra cardiaca ¬ Revisione di tasca per sorveglianza *37.79*

Emodinamico
- Elettrodo impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Rimozione di barosensore *37.79*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Riposizionamento di barosensore (elettrodo) *37.79*
- Intra cardiaco ¬ Impianto o sostituzione di sensore di pressione per monitoraggio *00.56*
- - O sostituzione di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio *00.57.99*
- - O sostituzione di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio *00.57.00*

Emofilia congenita fattore coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (*99.06.10*

Emofiliaci emofilia congenita fattore coagulazione ¬ Trattamento di *99.06.10*

Emofilico ¬ Trasfusione fattore anti *99.06*

Emofiltrazione

Emofiltrazione –*Continuazione*
- Continua
- - Arteriovenosa CAVH secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.A*
- - Veno-venosa pompa CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.7*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.8*
- Intermittente
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- - - Sostanze ¬ *39.95.62*
- - ¬ *39.95.60*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- - Sostanze ¬ *39.95.64*
- ¬ *39.95*
- - *39.95.59*
- - *39.95.50*

Emogasanalisi
- Arteriosa
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' *89.60*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emorragia
- Ano ¬ Controllo postoperatorio) di *49.95*
- Dopo
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.00*
- - - - Controllo di *28.7X.99*
- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*
- Post-operatoria ¬ Controllo di *39.98*
- Postoperatoria ¬ Riapertura ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*
- Prostatica
- - Postchirurgica ¬ Controllo di *60.94*
- - ¬ Cistoscopia controllo di *60.94*
- Seguito chirurgia vascolare ¬ Controllo di *39.41*
- Stomaco duodeno ¬ Altro controllo di *44.49.00*
- - Altro controllo di *44.49.99*
- ¬
- - Controllo di *39.98*
- - - Broncoscopico di *32.01*
- - Riapertura sito recente laparotomia per controllo di *54.12*

Emorroidale ¬ Emorroidectomia Legatura arteria *49.46.11*

Emorroidectomia
- Emorroidopessia stapler ¬ *49.46.10*
- Legatura arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- Ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*
- ¬ *49.46*
- - *49.46.00*
- - *49.46.99*

Emorroidi

Emorroidi –*Continuazione*
- Crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*
- Legatura elastica ¬ interventi sulle *49.49.11*
- Sclerotizzazione ¬ interventi sulle *49.49.10*
- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*
- ¬
- - Cauterizzazione di *49.43*
- - Clamp cauterizzazione delle *49.43*
- - Iniezione di *49.42*
- - - Sclerosante delle *49.42*
- - Interventi sulle *49.49.00*
- - - Sulle *49.49.99*
- - Legatura di *49.45*
- - Riduzioni di *49.41*

Emorroidopessia stapler ¬ Emorroidectomia , *49.46.10*

Emostasi
- Dotto biliari ¬ *51.99.13*
- Trans uretrale ¬ *60.94*
- Vescicale postoperatoria
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ *57.93.13*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Trans uretrale ¬ *57.93.11*
- - ¬ *57.93.00*
- - - *57.93.99*

Empiema
- Epidurale ¬
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.12*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.12*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Subdurale ¬ Incisione
- - Meningi cerebrale per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬ Evacuazione di *34.06*

En
- Bloc ¬ Trapianto *33.52*
- Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux *44.5X.20*

Encefalica
- Tramite infusione BBBD ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato *00.19*
- ¬ Infusione sostanza modifica la permeabilità della barriera emato *00.19*

Encefaliche ¬ Lobotomia trattotomia Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*

Encefalico ¬ Risonanza magnetica
- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco *88.91.11*
- Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.00*
- - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*
- - [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.99*
- - [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.10*

Encefalite virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo ¬ Determinazione spostamento linea mediana dell ' *88.71*

Encefalocele cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Endarteriectomia
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- Applicazione patch ¬ *38.1*
- Arteria
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- Arterie
- - Addominale ¬ *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Arto inferiore ¬ *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- - Viscerali ¬ *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Bypass temporaneo durante intervento ¬ *38.1*
- Embolectomia ¬ *38.1*
- Eversione ¬ *38.1*
- Sede non specificata ¬ *38.10*
- Trombectomia ¬ *38.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vasi
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Capo collo ¬ *38.12*
- - Intra cranico ¬ *38.11*
- - Toracici ¬ *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endaterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Endo
- Aortica parziale catetere palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*
- Bronchiale
- - Deviazione flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- - EBUS
- - - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia *33.24.15*
- - - ¬ Broncoscopia mediante ecografia *33.23.12*
- Cardiaci ¬ Riparazione protesi di difetto dei cuscinetti *35.54*
- Cardica epimiocardica ¬ Incisione epicardica , *37.11.10*
- Cardico
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*
- - ¬ non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti *35.73*
- Cervicale

Endo –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - Incisione cervice ¬ Biopsia *69.95.10*
- - ¬ Biopsia *67.11*
- Laringea ¬
- - Cordectomia , *30.22.10*
- - Plastica allargamento della glottide (*31.69.20*
- Midollare
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- - - / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.62.01*
- - - - Di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.63.01*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo *78.67.22*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo *78.67.12*
- - - Endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo *78.69.52*
- - - - Con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo *78.69.52*
- - Componente articolare
- - - Chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo *78.65.02*
- - - - Di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo *78.69.52*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo *78.62.02*

Endo –*Continuazione*
- Midollare –*Continuazione*
- - Componente articolare –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo –*Continuazione*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : chiodo *78.65.03*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*
- - Fissatore esterno staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.31.10*
- - - O placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo *79.31.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo *78.61.01*
- - - , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (*78.67.01*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (*78.66.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (*78.64.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (*78.69.31*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (*78.68.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (*78.69.41*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (*78.69.11*

Endo –*Continuazione*
- Midollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo –*Continuazione*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (*78.63.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (*78.62.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo *78.65.01*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con chiodo *79.36.60*
- - - Chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - - Di altra frattura del radio , con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - - Di altra frattura del radio , con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - - Di altra frattura della fibula , con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - - Di altra frattura della tibia , con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - - Di frattura del radio distale , con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con filo *79.12.31*
- - - - Di frattura della fibula distale , con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - - Di frattura della tibia prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- Miocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio , miocardio e *37.25.20*
- Nasale
- - Approccio endo nasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione endo nasale , approccio *21.31.10*
- - - - Di lesione *21.31.19*
- - - Distruzione lesione *21.31.12*
- Rettale

Endo –*Continuazione*
- Rettale –*Continuazione*
- - J-pouch H-pouch S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale *45.95*
- - ¬
- - - Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.53*
- - - Intervento pull-through *48.41*
- - - Resezione combinata addomino *48.5*
- Sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*
- Sonografia
- - Apparato digerente ¬ *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Bocca ipo faringe ¬ *88.74.11*
- - Cavità addominale laparoscopica) ¬ *88.76.20*
- - Colon ¬ *88.74.17*
- - Duodeno ¬ *88.74.14*
- - Esofago ¬ *88.74.12*
- - Flessibile
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.22*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.20*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.21*
- - Organi sessuali
- - - Femminile , trans rettale ¬ *88.79.40*
- - - - , trans vaginale ¬ *88.79.41*
- - - Maschile , trans rettale ¬ *88.79.30*
- - - - , trans uretrale ¬ *88.79.31*
- - Pancreas ¬ *88.74.16*
- - Retto ¬ *88.74.18*
- - Rigida
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.32*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.42*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.43*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.33*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.30*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.31*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.40*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.41*
- - Spazio retro peritoneale ¬ *88.76.21*
- - Stomaco ¬ *88.74.13*
- - Trans bronchiale ¬ *88.73.20*
- - Vescica uretere trans rettale ¬ *88.75.10*
- - - Uretrale ¬ *88.75.11*
- - Vie biliari ¬ *88.74.15*
- Sonografica ¬ Puntura trans gastrica di (pseudo) cisti pancreatica , per via *52.09.21*
- - Duodenale di (pseudo) cisti pancreatica , per via *52.09.22*
- Tracheale ¬
- - Broncografia *87.31*
- - Inserzione tubo *96.04*
- Venosa

Endo –*Continuazione*
- Venosa –*Continuazione*
- - Radiofrequenza varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- - Radionuclidi aperti metastasi ossea ¬ Terapia del dolore palliativa *92.28.12*
- - Varici EVLT ¬ Terapia laser *38.59.51*
- - ¬ *92.28*
- - - Anestesia per via *93.92.10*
- - - Immunoterapia immunosoppressione , *99.28.14*
- - - Pielografia *87.73*
- - - Urografia *87.73*
- Venoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*

Endocardio
- Miocardio endo miocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*
- ¬ Incisione d ' *37.11*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocisti
- Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.20*
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.21*
- Resezione cuneo ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di *50.22.10*

Endocrinologica complessa cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*

Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endolinfatico ¬
- Decompressione sacco *20.71*
- Fistolizzazione sacco *20.79*
- Incisione sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoloop clipping
- Endoscopico retto tessuti peri rettale ¬ *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.22*

Endoluminale
- Varici ¬ Terapia *38.59.50*
- - *38.59.59*
- - ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.23*

Endometrectomia
- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali
- Isteroscopica ¬ Divisione sinechie *68.21.11*
- ¬ Divisione sinechie *68.21.10*
- - *68.21.99*

Endometrio
- Isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*
- ¬ Ablazione di *68.23*

Endomicroscopia laser endoscopica

Endomicroscopia laser endoscopica –*Continuazione*

- Anno tessuti peri anale ¬ *49.29.20*
- Esofago ¬ *42.29.20*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.28.20*
- - Tenue ¬ *45.19.10*
- Pancreas ¬ *52.19.10*
- Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ *48.29.20*
- Stomaco ¬ *44.19.20*
- Vie biliari ¬ *51.19.30*

Endoprotesi

- Anca
- - Sostituzione ¬ Revisione d ' *81.53.10*
- - ¬ Revisione d ' *81.53.00*
- - - D ' *81.53.99*
- - - Protesi d ' anca di superficie e impianto di *81.53.11*
- - - - Biarticolata e impianto di *81.53.12*
- - - - Dell ' anca e impianto di *81.53.13*
- Articolare associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Articolazioni
- - Dita mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra *80.04.11*
- - - Impianto di altra *81.71.10*
- - - Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - Estremità superiore ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di *81.96.95*
- Avampiede dita piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , *81.57.11*
- - Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- Bipolare ¬ *81.52*
- Caviglia ¬ Revisione sostituzione di *81.59.11*
- Cerniera ginocchio ¬ *81.54.12*
- Dotto biliare
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Endoscopica ¬ *51.87*
- - - Rimozione di *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - Percutanea transepatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - ¬ Rimozione di *51.95.00*
- - - Di *51.95.99*
- Ginocchio ¬ Revisione protesi del ginocchio e impianto di nuova *81.55.12*
- Polso ¬ Revisione sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬
- - Revisione sostituzione di *81.59.12*

Endoprotesi –*Continuazione*

- Tarso ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione articolazione del piede e delle dita del piede , *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare componente prefabbricati (L) ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparato con sistema CAD CAM (L) ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale ¬ Impianto sostituzione di *84.49*
- Vie biliari ¬ Inserzione o sostituzione di *51.99*
- ¬ *00.55*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.90*
- - *36.06*
- - *39.79*
- - *39.73*

Endorale ¬ Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di distrattore *24.99.20*

Endoscopia

- Agobiopsia seni para nasale ¬ Biopsia [*22.11*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ *51.98*
- - Esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ *51.98*
- - Esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ *51.98*
- Biopsia ¬ *22.19*
- Capsulare telemetrica intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale cistoscopia ¬ *56.35*
- Diagnostica utero strutture sostegno , NAS ¬ *68.12.00*
- - , altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- - - ¬ Altra *45.13.00*
- - - - Altra *45.13.99*
- Intraoperatoria intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Percutanea
- - Transepatica vie biliari ¬ *51.16.10*
- - Vie biliari ¬ *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- Trans addominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*

Endoscopia –*Continuazione*

- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*
- ¬ Asportazione disco intervertebrale , percutanea con *80.51.20*

Endoscopica

- 2 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.11*
- 3 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.12*
- Ampolla dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Anno tessuti peri anale ¬ Endomicroscopia laser *49.29.20*
- Applicatore radioattivo esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Bilaterale tube Falloppio
- - Mediante elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione *66.22.10*
- - ¬ Legatura e sezione *66.22.00*
- - - Altra distruzione od occlusione *66.29.00*
- - - Altra distruzione od occlusione *66.29.99*
- - - Legatura e sezione *66.22.99*
- Calcolo
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione *57.19.10*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Corpo estraneo percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione *57.19.11*
- Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione *33.78*
- - Nel (i) bronco (hi) , altro ¬ Inserzione *33.79.99*
- - Nel (i) bronco (hi) , NAS ¬ Inserzione *33.79.00*
- Distruzione locale lesione tessuto dell ' ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo Zenker ¬ Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- ERC ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP ¬ Colangio pancreatografia retrograda *51.10*
- ERP ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬
- - Biopsia chiusa [*42.24*
- - Endomicroscopia laser *42.29.20*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastrostomia digiunostomia ¬ Conversione *44.32*
- Gel fino riduzione biologica del volume ¬ Inserzione *33.79.11*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Endomicroscopia laser *45.28.20*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.14*

Endoscopica –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Tenue ¬ –*Continuazione*
- - - Endomicroscopia laser *45.19.10*
- Laparoscopia
- - Annessi uterino eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Elettro termo o crio coagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione *45.30.00*
- - - - - O distruzione *45.30.99*
- - - - - *45.30.11*
- - - - Distruzione *45.30.29*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione *32.01.13*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *32.01.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *32.01.99*
- - - Dotto
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione *51.64.00*
- - - - - E dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - - E dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - - E dello sfintere di Oddi , Elettro , termo e crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - - E dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - - E dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Elettro , termo e crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *42.33.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *42.33.99*

Endoscopica –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Intestino crasso , NAS ¬ Distruzione *45.43.00*
- - - - , altro ¬ Distruzione *45.43.99*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco
- - - - Elettro , termo o crio coagulazione ¬ Asportazione o distruzione *43.41.20*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *43.41.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o distruzione *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *58.31.99*
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*
- Microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (trans anale , *48.35.11*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.10*
- Nefrostomia nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Palloncino intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬
- - Endomicroscopia laser *52.19.10*
- - Interventi per via *52.95.90*
- PEG ¬ Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutanea PEJ ¬ Digiunostomia [*46.32*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Retto
- - Tessuti peri rettale ¬ Iniezione per via *48.99.30*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*
- - - Polipectomia [*48.36*
- Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ Endomicroscopia laser *48.29.20*
- Sede gastro digiunostomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Sonda
- - Drenaggio naso
- - - Biliare ¬ Inserzione *51.86*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - Stent
- - - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare , NAS ¬ Inserzione *51.87.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione *51.87.99*
- - - - Pancreatico , NAS ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.00*

Endoscopica –*Continuazione*
- Sonda –*Continuazione*
- - Stent –*Continuazione*
- - - Dotto –*Continuazione*
- - - - Pancreatico , NAS ¬ Inserzione e sostituzione –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- Sostanza fino riduzione volume , NAS ¬ Inserzione *33.79.10*
- - , altro ¬ Inserzione *33.79.19*
- Sottomucosale
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.11*
- Spirali fino riduzione volume , secondo il numero di spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione *33.79.2*
- Stent protesi
- - Autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.21*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.31*
- Stomaco ¬
- - Biopsia chiusa [*44.14*
- - Endomicroscopia laser *44.19.20*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare sfintere Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tre stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.22*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.32*
- Tumore intestino crasso ¬ Asportazione *45.43*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.20*
- - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.10*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.30*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.99*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Inserzione *33.71.15*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Sostituzione *33.71.25*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione *33.71.24*
- - (i) , tre valvole ¬ Inserzione *33.71.13*
- - (i) , tre valvole ¬ Sostituzione *33.71.23*
- - (i) , una valvola ¬ Inserzione *33.71.11*

Endoscopica –*Continuazione*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione –*Continuazione*
- - (i) , una valvola ¬ Sostituzione *33.71.21*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- Vie biliari ¬ Endomicroscopia laser *51.19.30*
- ¬
- - Asportazione
- - - Locale lesione o tessuto dell ' intestino crasso , per via *45.41.10*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.00*
- - - [*33.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno , per via *46.72.10*
- - - Gastrica , per via *44.63.10*
- - - Intestino tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.10*
- - - - Crasso , per via *46.76.10*
- - Cieca ecoguidata TAC-guidata , *55.23*
- - Controllo sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Intestino
- - - - Crasso , per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori , per via *46.85.10*
- - - - Tenue , per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.10*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica , per via *52.01.21*
- - - Gastrico di cisti pancreatica , per via *52.01.11*
- - Endoloop clipping
- - - Intestino , per via *46.99.20*
- - - Stomaco , per via *44.99.20*
- - Endoprotesi dotto biliare per via *51.87*
- - Esofago gastromiotomia , per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia , per via *42.7X.10*
- - - Faringo cervicale , per via *42.7X.20*
- - Gastro digiunostomia percutanea [*44.32*
- - Incisione esofago , per via *42.09.10*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino , per via *46.99.30*
- - - Stomaco , per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.10*
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.40*
- - - Autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.60*
- - - Autoespandente nello stomaco , per via *44.99.60*
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.42*
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.41*
- - - Non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.50*

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via –*Continuazione*
- - - Non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.50*
- - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.11*
- - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.12*
- - - Tubolare autoespandente nell ' intestino tenue , per via *46.99.63*
- - Interventi
- - - Anti reflusso sull ' esofago , per via *42.99.20*
- - - Sull intestino , per via *46.99.90*
- - Liberazione tunnel carpale , per via *04.43.10*
- - Necrosectomia trans
- - - Duodenale , per via *52.22.12*
- - - Gastrica , per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea ultrasuoni , onda elettroidrauliche , tritori meccanico ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia esofagea per via *42.33*
- - Resezione
- - - Bilaterale atresia coanale , trans nasale per via *21.99.20*
- - - Locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via *48.35.10*
- - - Monolaterale atresia coanale , trans nasale per via *21.99.10*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.10*
- - - Protesi
- - - - Esofago , per via *42.88.10*
- - - - Intestino , per via *46.99.70*
- - - - Stomaco , per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione trans miocardica *36.33*
- - Sfinterotomia papillotomia *51.85*
- - Sutura lesione intestinale , per via *46.79.20*

Endoscopico
- Bilaterale tube Falloppio sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio *66.21*
- Interventi sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Retto tessuti peri rettale ¬ Endoloop o clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico duodenale ¬ Controllo *44.43.00*
- - - Controllo *44.43.99*
- Sullo stomaco ¬ interventi *44.99.90*
- Vie biliari ¬ interventi *51.99.90*
- ¬
- - Asportazione distruzione varici esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastrica con approccio *43.41*
- - Polipectomia gastrica approccio *43.41*

Endoscopio
- Fibra ottica flessibile ¬ Colonscopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoidoscopia con *45.24*

Endoscopio –*Continuazione*
- Rigido ¬ Procto sigmoidoscopia con *48.23*

Endosseo
- Posa distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*
- ¬ Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente , *23.5X.10*

Endotamponamento gas ¬ Riparazione distacco retinico mediante *14.59.11*

Endovasale
- Biventricolare
- - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.33*
- - 48
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.31*
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.30*
- - 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.32*
- - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.30*
- - ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.42*
- Monoventricolare
- - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.23*
- - 48
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.21*
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.20*
- - 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale *37.69.22*
- - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.20*
- - ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.41*
- ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.40*
- - *37.68.49*

Endovascolare
- Aneurisma
- - Aorta addominale impianto ¬ Riparazione *39.71*
- - Vasi , NAS ¬ Altra riparazione *39.79.00*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *39.79.99*
- Invasiva tramite catetere
- - Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.21*
- - ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.20*
- - - Diagnostica coronarica *37.2A.29*
- Lesione aorta toracale impianto (i) o dispositivo (i) ¬ Correzione *39.73*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento *39.76.00*
- - - Cranico (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Intervento *39.76.99*
- - Intra cranico (i) , altro ¬ Intervento *39.77.99*
- Protesi
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aorto iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - - Iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*
- - - - Protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*

Endovascolare –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto –*Continuazione*
- - - - - Della biforcazione , aorto bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - - - Tubolare , aorto bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.15*
- - - - - Tubolare , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.14*
- - - - ¬ Impianto *39.71.00*
- - - - - Impianto *39.71.99*
- - - Toracica
- - - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*
- - - - - O diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - - ¬ Impianto *39.73.00*
- - - - - Impianto *39.73.99*
- - - Toraco addominale , NAS ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Impianto *39.79.13*
- - - Pelvico ¬ Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ Impianto *39.79.11*
- - - ¬ Impianto *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*
- Selettiva
- - I-131 Lipiodol ¬ Radio chemio embolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcata con Ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.32*
- Transluminale ¬ Sostituzione valvola aortica , *35.96.11*
- Ultrasuoni vasi sanguigno ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Valvola mitrale
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- - ¬ Ricostruzione *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Vasi
- - Cerebrale extra cranico ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarico
- - - Tramite
- - - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.12*
- - - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.11*
- - - ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.10*
- - - - Per immagini *37.2A.19*
- - Non specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.29*
- - Periferico ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renale ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*

Endovascolare –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Testa collo , NAS ¬ Riparazione o occlusione *39.72.00*
- - - , altro ¬ Riparazione o occlusione *39.72.99*
- Vaso
- - Extra cranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intra cranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed *39.77.00*
- - - (i) ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*
- ¬
- - Annuloplastica mitralica , *35.96.23*
- - Diagnostica coronarica *37.2A.00*
- - - *37.2A.99*
- - Metodo Maze modificato , *37.34*
- - Protesi *00.55*
- - - *39.79*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - Rivascolarizzazione trans miocardica *36.34*
- - Sbrigliamento vasi intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Mitrale , *35.96.24*
- - - Polmonare , *35.96.12*
- - Tecniche ricanalizzazione *39.90*
- - Trapianto (i) *39.73*
- - Ultrasonografia *00.2*

Endovascolari
- Impiantata
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortica , protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3G*
- - - - - , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3P*
- - - - - , protesi tubolare , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3L*
- - - - - , protesi tubolare , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3H*
- - - - - , protesi tubolare , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3M*
- - - - - , protesi tubolare , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3I*
- - - - - , protesi tubolare , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3N*
- - - - - , protesi tubolare , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3J*
- - - - - , protesi tubolare , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3O*
- - - - - , protesi tubolare , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3K*
- - - - - , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3Q*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Aortica , protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi –*Continuazione*
- - - - - , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3R*
- - - - Aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.33*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.3D*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.38*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.34*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3A*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.35*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3B*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.36*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3C*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.37*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3E*
- - - - - Bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3F*
- - - - Protesi aorto mono iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.31*
- - - - - Aorto mono iliaca , con diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.32*
- - - - ¬ Tipo di protesi *39.78.30*
- - - - - Tipo di protesi *39.78.3S*
- - - Toracica
- - - - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.41*
- - - - - Tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.48*
- - - - - Tubolare , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.45*
- - - - - Tubolare , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.42*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Toracica –*Continuazione*
- - - - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi –*Continuazione*
- - - - - Tubolare , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.46*
- - - - - Tubolare , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.43*
- - - - - Tubolare , con 3 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.47*
- - - - - Tubolare , con 3 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.44*
- - - - - Tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4A*
- - - - - Tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4B*
- - - - ¬ Tipo di protesi *39.78.40*
- - - - - Tipo di protesi *39.78.4C*
- - - Toraco addominale , NAS ¬ Tipo di protesi *39.78.20*
- - - - , altro ¬ Tipo di protesi *39.78.2G*
- - - - , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi *39.78.2B*
- - - - , protesi tubolare , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.26*
- - - - , protesi tubolare , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.22*
- - - - , protesi tubolare , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.27*
- - - - , protesi tubolare , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.23*
- - - - , protesi tubolare , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.28*
- - - - , protesi tubolare , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.24*
- - - - , protesi tubolare , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.2A*
- - - - , protesi tubolare , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.25*
- - - - , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2C*
- - - - , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2D*
- - - - , protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.21*
- - - - , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2E*

Endovascolari –*Continuazione*
- Impiantata –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Toraco addominale , NAS ¬ Tipo di protesi –*Continuazione*
- - - - , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2F*
- - Vasi pelvico
- - - Iliaca , protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.11*
- - - - , protesi tubolare , con diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.12*
- - - - , protesi tubolare , con fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.13*
- - - ¬ Tipo di protesi *39.78.10*
- - - - Tipo di protesi *39.78.19*
- - ¬ Tipo protesi *39.78.00*
- IVUS
- - Vasi
- - - Cerebrale extra cranico ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarico ¬ Ultrasuoni *37.2A.11*
- - - Intra toracico ¬ Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferico ¬ Ultrasuoni *00.23*
- - - Renale ¬ Ultrasuoni *00.25*
- - ¬ Ultrasuoni *00.2*
- Numero non specificato ¬ Inserzione di spirali *00.4A.00*

Energia
- Sonde interstiziali mezzi trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a bassa *99.85*
- TET ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*
- ¬
- - Ablazione mediante sorgenti di *37.34.13*
- - Raggi alta *92.31*

Energy X-ray absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa ¬ Plicatura bolla *32.21*

ENG ¬ Elettro nistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convezione *01.28*

ENO ¬ Misurazione monossido azoto espirato (*89.38.26*

Entectropia ¬ Ileo *46.99*

Enterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi intra toracica ¬ esofago *42.54*

Enterica ¬ Riparazione fistola vagino *70.74*

Entero elitroceleplastica ¬ *70.92.10*

Enterocele vaginale ¬ Riparazione di *70.92*

Enterocolectomia ¬ *45.79*

Enteroplastica trasversale seriale STEP ¬ *46.79.32*

Enteroscopia
- Diagnostica endoscopia digiuno distale e dell ' ileo) ¬ *45.17*
- Pallone ¬ *45.13.31*
- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia
- Ante toracica ¬ Esofago *42.64*

Enterostomia –*Continuazione*
- Chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con *48.64.10*
- - Altra resezione del retto con *48.69.10*
- Confezione anastomosi secondo Bishop Koop ¬ Altra *46.39.10*
- Intervento Kasai ¬ Epato porto *51.37*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*
- Laparoscopica ¬ gastro *44.38*
- Nutrizione ¬ *46.39*
- Pre sternale ¬ Esofago *42.64*
- Tempi ¬ Altra *46.31*
- ¬ Altra *46.39.00*
- - Altra *46.39.99*
- - Apertura differita di altra *46.31*
- - Bypass gastro *44.38*
- - - *44.39*
- - Colecisto *51.32*
- - Coledoco *51.36*
- - Gastro *44.39*

Entrambe
- Impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o *35.84*
- Ovaie
- - Laparoscopica stesso intervento ¬ Rimozione di *65.53*
- - Stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.51*
- - Tube Falloppio per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.63*
- - - Stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.61*
- Tube Falloppio stesso intervento , NAS ¬ Rimozione di *66.51.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *66.51.99*
- - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di *66.51.10*
- - , per via laparoscopica ¬ Rimozione di *66.51.20*

Entrambi Anello gastrico regolabile Dispositivo port sottocutaneo ¬ Rimozione di uno o di *44.97*

Entropion ectropion
- Intervento muscolo retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*
- Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*
- Ricostruzione palpebra
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*
- - ¬ Riparazione di *08.44.00*
- - - Altra riparazione di *08.44.99*
- Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*
- Tecnica sutura ¬ Riparazione di *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*
- ¬ riparazione di *08.49.00*
- - Di *08.49.99*

Enucleazione
- Bulbo oculare

Enucleazione –*Continuazione*
- Bulbo oculare –*Continuazione*
- - Impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- - ¬ Altra *16.49*
- Chirurgica mioma uterino cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*
- Innesto ¬ Revisione cavità dopo *16.63*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Mioma uterino
- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.24*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- Trans uretrale ¬ Procedura di *60.29*
- ¬
- - Cauterizzazione coagulazione criochirurgia , curettage , elettro coagulazione , *18.29*
- - Revisione cavità dopo *16.64*

Enzima proteolitico spazio intervertebrale chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica ¬ Infusione *36.04*

EOG ¬ Elettro oculografia [*95.22*

Eparina
- Anticoagulazione
- - Secondo durata trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.3*
- - - ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.7*
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.21*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.61*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.63*
- ¬ Stent ricoperto (i) di sostanze medicamentosa , per es. *36.06*
- - (i) di sostanze medicamentosa , per es. *39.90*

Epatectomia
- Parziale
- - Epatectomia parziale
- - - Percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ *50.22.10*
- - - Trapianto ¬ *50.22.42*
- - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , *50.22.10*
- - Resezione
- - - Cuneo

Epatectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Cuneo –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.31*
- - - Endocisti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.21*
- - - Segmenti epatico non adiacente ¬ *50.22.41*
- - - Segmento epatico ¬ *50.22.40*
- - Trapianto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.42*
- - - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- Resezione segmenti epatico
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia , emi *50.3X.01*
- - Trapianto da vivente ¬ Lobectomia , emi *50.3X.11*
- Totale
- - Epatectomia trapianto post mortem ¬ *50.4X.10*
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- Trapianto post mortem ¬ Epatectomia totale , *50.4X.10*

Epatica
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.13*
- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria gastrica , arteria *39.59.15*
- Atipica Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione *50.22*
- Chirurgica cielo aperto laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.81*
- Comune iliaca comune renale ¬ Bypass *39.26*
- Decompressione ¬ Posizionamento sonda coledoco *51.43*
- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*
- Laparoscopica laparoscopia staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.82*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.44*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.44*
- Percutanea ¬ Colangiografia *87.51*
- Secondo durata ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*
- Totale parziale asportazione lobo ¬ Lobectomia *50.3*
- Vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*
- ¬ *38.46*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.13*
- - - Stazioni linfonodale addominale (con biopsia *40.29.80*
- - - - Addominale (con biopsia *40.29.89*

Epatica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cauterizzazione lesione *50.29*
- - Dialisi *50.92*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.13*
- - Enucleazione lesione *50.29*
- - Evacuazione lesione *50.29*
- - Fenestrazione cisti *50.21*
- - Incisione arteria *38.06.13*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.13*
- - PCI vene *00.4B.24*
- - Riparazione arteria *39.59.64*
- - Sutura arteria *39.31.83*

Epatico
- Eccetto trapianto ¬ Lobectomia , emi epatectomia , resezione di più segmenti *50.3X.01*
- Non adiacente ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più segmenti *50.22.41*
- Portosistemico TIPS ¬ Shunt trans giugulare intra *39.1*
- Trapianto vivente ¬ Lobectomia , emi epatectomia , resezione di più segmenti *50.3X.11*
- Tratto gastro intestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*
- ¬
- - Anastomosi colecisti dotto *51.31*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare trans *51.98*
- - Epatectomia parziale Resezione di un segmento *50.22.40*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *50.23*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *50.25*
- - - Non specificata di lesione o tessuto *50.26*
- - - Percutanea lesione o tessuto *50.24*
- - Rimozione tubo T , altro tubo biliare , tubo *97.55*

Epato
- Coledocostomia ¬ *51.43*
- Porto enterostomia intervento Kasai) ¬ *51.37*

Epatopessia ¬ *50.69*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬
- Correzione di *08.59.12*
- Riparazione plica dell ' *08.59*

Epicardica endo cardica epimiocardica ¬ Incisione *37.11.10*

Epicardico
- Approccio trans toracico ¬ Sostituzione di elettrodo *37.77*
- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*
- Chirurgico cielo aperto ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , *00.57.11*
- Confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (*37.94*
- Mediante
- - Sternotomia
- - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.10*

Epicardico –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Sternotomia –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74*
- - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74*
- Nell' epicardio
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.10*
- - Toracoscopica ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.20*
- - ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.00*
- - - O riposizionamento di elettrodo *37.74.99*
- Riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o *37.76*
- Stimolazione ventricolo destro produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo *37.67*

Epicardio
- Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico nell' *37.74.10*
- Toracoscopica ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico nell' *37.74.20*
- ¬
- - Abrasione dell ' *36.39*
- - Asportazione cicatrice costrittiva dell ' *37.31*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell' *37.74.00*
- - - Epicardico nell' *37.74.99*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia ¬ Accertamento di un ' *89.08.12*

Epidemiologica ¬ Sorveglianza *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermide
- Strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma *86.65.40*
- ¬ Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione dell ' *86.67.30*

Epididimectomia ¬ *63.4*
- Orchiectomia (con *62.3*
- - Bilaterale radicale (con *62.4*
- - Monolaterale
- - - Scrotale , senza *62.3X.10*
- - - - , con *62.3X.11*
- - - Testicolo inguinale , senza *62.3X.20*
- - - - Inguinale , con *62.3X.21*

Epididimo
- Dotto
- - Deferente ¬
- - - Biopsia del funicolo spermatico , dell ' *63.01*
- - - Interventi sul funicolo spermatico , sull ' *63.99*
- - - Procedura diagnostica sul funicolo spermatico , sull ' *63.09*
- - Deferenti ¬ radiografia dell ' *87.95*

Epididimo –*Continuazione*
- Preparare inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione
- - - Appendice dell ' *63.3*
- - - Cisti dell ' *63.2*
- - - Lesione tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*
- - Riparazione
- - - Dotto deferente e dell ' *63.89*
- - - Funicolo spermatico e dell ' *63.59*
- - Sutura lacerazione
- - - Dotto deferente e dell ' *63.81*
- - - Funicolo spermatico e dell ' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi ¬ *63.83*

Epididimografia contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale
- Catetere
- - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed *03.90.11*
- - Temporaneo infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed *03.90.10*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.10*
- - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.31*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.11*
- - Piatto sistema elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.20*
- - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.32*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.33*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.21*
- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.06.21*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.08.21*
- Medicamento ¬ Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intra tecale ed *03.99.21*
- Midollo spinale radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione *86.99.11*
- Motivi ¬
- - Craniectomia , per drenaggio di liquido *01.25.19*
- - Craniotomia , altro drenaggio di liquido *01.24.16*
- Permanente sistema elettrodo

Epidurale –*Continuazione*
- Permanente sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.20*
- - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.22*
- - Stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.21*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.23*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.06.20*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.08.20*
- Sistema Elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.11*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.21*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.11*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.21*
- - Singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.11*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.21*
- Subaracnoideo colonna vertebrale infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o *03.90*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.10*
- - Stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.11*
- ¬
- - Craniectomia
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - Empiema *01.25.12*
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - - Rimozione corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.24.11*
- - - - Empiema *01.24.12*

Epidurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Craniotomia –*Continuazione*
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Ascesso *01.24*
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Impianto sostituzione placchette *02.93*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di ematoma *03.09.41*
- - - Per drenaggio di empiema *03.09.41*
- - - Per drenaggio di liquido *03.09.41*
- - Revisione sostituzione
- - - Catetere per infusione intra tecale ed *03.99.40*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.09.11*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere infusione intra tecale ed *03.99.41*
- - - Corpo estraneo dal canale vertebrale , *03.01.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed *86.09.21*

Epifasciale
- Asportazione tangenziale ustione corrosione ¬ Necrosectomia *86.22.40*
- Braccio ¬ PCI vene *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI ramo collaterale *00.4B.33*
- Sede ¬ PCI vene *00.4B.39*
- ¬ PCI vene *00.4B.30*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Equilibrare crescita staffe lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.11*
- - - Piede ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciale ¬ *78.29.91*
- - - Pelvica ¬ *78.29.31*
- - Parto femore ¬ *78.25.21*
- - Radio ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporanea

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Temporanea –*Continuazione*
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.10*
- - - Piede ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciale ¬ *78.29.90*
- - - Pelvica ¬ *78.29.30*
- - Parto femore ¬ *78.25.20*
- - Radio ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di *79.49*
- - Facciale , altro ¬ Riduzione aperta di *79.59.99*
- - Facciale , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.59.00*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna ¬ Riduzione aperta di *79.52.00*
- - - Riduzione aperta di *79.52.99*
- - - Riduzione chiusa di *79.42*
- - - - Aperta di altra *79.52.20*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.40*
- - Riduzione aperta di *79.50*
- Terapeutica
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *78.29.12*
- - - Piede ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa
- - - Non specificate , escluse quelle facciale ¬ *78.29.92*
- - - Pelvica ¬ *78.29.32*
- - Parto femore ¬ *78.25.22*
- - Radio ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula ¬ Riduzione chiusa di *79.46*
- - - Aperta di *79.56.99*
- - - Aperta di *79.56.00*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrica
- Inferiore
- - Superficiale ¬ lembo perforatore (SIEP) dell ' arteria *85.89.22*
- - - (SIEA) dell ' arteria *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell ' arteria *85.89.21*
- ¬
- - Idrocelectomia canale Nuck. (Anastomosi venosa spermatico *63.1*
- - Riparazione ernia *53.59*

Epiglottectomia ¬ *30.21*

Epilessia
- Refrattaria secondo durata ¬ Trattamento complesso per *99.B3*
- ¬ Diagnostica video IEEG intensiva invasiva per *89.19.20*

Epimiocardica ¬ Incisione epicardica endo cardica ed *37.11.10*

Epineurale
- Interfascicolare ¬ Trasposizione nervo cranico e periferico (incl. neurolisi , decompressione , sutura *04.6X.75*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - Gamba plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - Sacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primaria
- - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo della spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Di nervo del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.10*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.11*
- Tratto extra cranico nervo cranico , primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - Cranico , secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*
- ¬ Innesto trasposizione
- - Nervo della spalla con sutura *04.79.12*

Epineurale –*Continuazione*
- ¬ Innesto trasposizione –*Continuazione*
- - Nervo della spalla con sutura –*Continuazione*
- - - Del braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura *04.79.10*
- - - Extra cranico di nervo cranico con sutura *04.79.19*

Epiploica
- Arteria coronarica ¬ Anastomosi (singola) : arteria gastro *36.17*
- ¬ Asportazione appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Epiretinale ¬
- Inserzione protesi retinica *14.9X.11*
- Rimozione protesi retinica *14.9X.13*
- Sostituzione protesi retinica *14.9X.12*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia seguente *73.6*

Episiotomia
- Seguente episiorrafia ¬ *73.6*
- ¬ *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso senza *72.09*
- - - Livello da 2 a 3 cm con *72.11*
- - - - Da 2 a 3 cm senza *72.19*
- - Parto forcipe
- - - Alto con *72.31*
- - - Basso con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*

Epispadia
- Donna ¬ Riparazione ipospadia o *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Uomo procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*
- ¬ Riparazione ipospadia o *58.45.00*
- - O *58.45.99*

Epistassi
- Mediante
- - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione tamponamento ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Arterie etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*

Epistassi –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Tamponamento nasale –*Continuazione*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*
- Procedura ¬ Controllo di *21.09.00*
- - Di *21.09.99*
- ¬ Controllo di *21.00*

Epistrofea ¬
- Artrodesi atlanto *81.01*
- Rifusione atlanto *81.31*

Epistrofeo ¬ ostectomia parziale vertebra , Asportazione del dente dell ' *77.89.20*

Epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Tramite chemo cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' *11.41*
- ¬ Rimozione meccanica dell ' *11.41*

Epitesi
- Facciale ¬ Inserzione protesi per la ricostruzione con *76.92.10*
- ¬ BAHA Bone Anchored Hearing Aid) , *20.99.10*

Epitimpanica tipo ¬ *19.4*

EPTFE ¬ Materiale non riassorbibile , es. polipropilene , poliestere ed *00.9A.21*
- , es. polipropilene , poliestere ed *00.9A.22*
- , es. polipropilene , poliestere ed *00.9A.23*
- , es. polipropilene , poliestere ed *00.9A.24*

Equilibrare crescita staffe lega memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4*

Equino-varo ¬ Correzione piede *80.48*

ERC ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬
- Colangio pancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*
- Colangiografia successiva a *87.54.10*

Erettile ¬ Intervento rivascolarizzazione legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG ¬ Elettro retinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione cataratta con *13.19*

Eritroaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrocitoaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia
- Crurale innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.21*
- - Riparazione bilaterale di *53.31*
- Diaframmatica
- - Addominale ¬ Riparazione di *53.7*
- - Toracica ¬ Riparazione di *53.80*
- - ¬ Riparazione toraco addominale di *53.80*
- Discale ¬ Resezione di *80.51*
- Epigastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di *53.61*

Ernia –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione di *53.51*
- Inguinale
- - Diretta
- - - Indiretta ¬ Riparazione bilaterale di *53.13*
- - - - , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di *53.16*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.03*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.14*
- - - ¬ Riparazione monolaterale di *53.01*
- - - - Bilaterale di *53.11*
- - Indiretta
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.04*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.15*
- - - ¬ Riparazione monolaterale di *53.02*
- - - - Bilaterale di *53.12*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.05*
- - - Riparazione bilaterale di *53.17*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di *53.10*
- - - Monolaterale di *53.00*
- Ipo gastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale innesto protesi ¬ Riparazione di *53.41*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Para sternale ¬ Riparazione di *53.82*
- Parete addominale anteriore
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - ¬ Riparazione di altra *53.59*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*
- Retro peritoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Sciatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione di *53.59*
- Ventrale ¬ Riparazione di *53.59*
- ¬ riparazione di *53.9*

Erniato ¬ Rimozione nucleo polposo *80.51*

Erniorrafia
- Crurale
- - Bilaterale ¬ Altra *53.39*
- - Monolaterale ¬ Altra *53.29*
- Inguinale ¬ *53.00*
- Ombelicale ¬ Altra *53.49*

Erogazione aumentata corrente convezione ¬ *01.28*

ERP ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Errata riduzione mancato saldamento frattura , NAC ¬ Riparazione di *78.4*

Esame
- Approfondito occhio ¬ *95.03.00*
- - *95.03.99*
- Chimico urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo occhio ¬ *95.02*
- Donatore vivente visita prelievo di organo , NAS ¬ *89.07.60*
- Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*

Esame –*Continuazione*

- Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento , *89.15.40*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Istologico pezzo incluso paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.31*
- Istopatologico
- - Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.30*
- - ¬ *89.82*
- Malattie retinica ¬ *95.03*
- Metabolico funzionale
- - Carico glucosio , lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- - ¬ *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- Neuro oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Neurologico disturbo movimento esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Obiettivo anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhiali Frenzen ¬ *95.03.10*
- Occhio
- - Sotto anestesia ¬ *95.04*
- - ¬ *95.09*
- Operabilità disturbo movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico mandibola ¬ *87.12*
- Parziale occhio ¬ *95.01*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuro pediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito ¬ *95.47*
- Velocità conduzione nervosa
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*
- ¬ Riapertura ferita regione tiroidea per *06.02*

Esami

- Neurofisiologico intraoperatori ¬ *00.94*
- Non invasivo
- - Sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*
- - ¬ misura ed *89.39.00*
- - - Ed *89.39.09*

Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione impianto petto *34.74*

Escissionale ¬ Distruzione lesione

- Corpo ciliare , non *12.43*
- Iride , non *12.41*

Escissione

- Aperta lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.23*
- - Polmonare ¬ *32.23*
- - Renale ¬ *55.32*
- Fistola fessura branchiale ¬ *29.52*
- Laparoscopica lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.25*
- - Renale ¬ *55.34*
- Non
- - Precisata lesione tessuto polmonare ¬ *32.26*
- - Specificata lesione tessuto epatico ¬ *50.26*

Escissione –*Continuazione*

- Percutanea lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.24*
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escursione movimento oculare ¬ Interventi sull ' *15.19.40*

Eseguito va codificato ¬ Avvertenza : ogni Immunoassorbimento *99.76*

Esenterazione

- Cavità orbitale ¬ Innesto secondario ad *16.65.00*
- - Dermoadiposo secondario ad *16.65.10*
- - Secondario ad *16.65.99*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.51*
- - ¬ Svuotamento pelvico (*57.71*
- Orbita
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - ¬ Altra *16.59.11*
- - Rimozione
- - - Strutture adiacente , NAS ¬ *16.51.00*
- - - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - - ¬ Altra *16.51.99*
- - - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ *16.52.00*
- - - - Orbitale , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - Orbitale , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - - - Orbitale ¬ Altra *16.52.99*
- - ¬ Altra *16.59.00*
- - - Altra *16.59.99*

Esercizi

- Assistito ¬ *93.11*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrico
- - Attivo ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori
- - Consegna ausili ¬ *93.18.10*
- - ¬ *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- ¬ *93.19*

Esistente

- Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*

Esistente –*Continuazione*

- Setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Tecnica –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41.00*
- - - - Di difetto *35.41.99*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43.00*
- - - - Di difetto *35.43.99*
- Transvenoso epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo *37.76*
- VAD ¬ Sostituzione elementi del sistema di assistenza ventricolare *37.63*

Esistesse codice combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora non *78.1*

Esofagea

- Endoscopica ¬
- - Asportazione neoplasia *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- Intra toracica
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- - - ¬ Anastomosi *42.58*
- - ¬ anastomosi *42.59*
- Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia trans *88.72.25*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia trans *88.72.24*
- Otturatoria ¬ Inserzione aereo *96.03*
- Pre sternale interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi *42.68*
- Riposo ¬ Ecocardiografia trans *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia trans *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia trans *88.72.22*
- ¬
- - Cromoendoscopia *42.29.10*
- - Ecocardiografia trans *88.72*
- - - *88.72.20*
- - - *88.72.29*
- - Esteriorizzazione tasca *42.12*
- - Fistolectomia bronco *33.42*
- - Fistulectomia faringo *29.53*
- - Gastrectomia parziale anastomosi *43.5*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*
- - - Stenosi *42.85*
- - Ripristino angolatura cardio *44.66*
- - Transezione *42.99.10*

Esofagectomia

Esofagectomia –*Continuazione*

- Parziale
- - Ricostituzione continuità ¬ *42.41.10*
- - - *42.41.20*
- - ¬ *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- Totale
- - Ricostituzione continuità , per via toraco addominale ¬ *42.42.21*
- - - , per altra via ¬ *42.42.29*
- - - Trans mediastinica ¬ *42.42.20*
- - - ¬ *42.42.10*
- - ¬ *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- ¬ *42.40*

Esofagee
- Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *42.33*
- Endoscopica ¬ Iniezione varici *42.33*
- ¬ Legatura varici *42.91*

Esofageo
- Atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Elettro termo crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Endoscopica ¬ Controllo sanguinamento *42.33*
- Gastrica ¬ Plastica cardias *44.65*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.00*
- - - - Di lesione o tessuto *42.33.99*
- - - Locale diverticolo *42.31*
- - Ripristino angolo cardio *44.67*
- - Tamponamento *96.06*
- - Test sforzo tallio con o senza stimolatore (Pacing) trans *89.44*
- - Transito faringo *87.62*

Esofago
- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra incisione dell ' *42.09.11*
- - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.51*
- - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.21*
- - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.52*
- - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.22*
- - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.50*
- - Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.20*

Esofago –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra incisione dell ' –*Continuazione*
- - Rimozione di protesi dall ' *42.88.11*
- Colostomia
- - Ante toracica ¬ *42.66*
- - Intra toracica ¬ Altra *42.56*
- - Pre sternale ¬ Altra *42.66*
- - ¬ *42.56*
- Digiunostomia
- - Ante toracica ¬ *42.64*
- - Gastrectomia totale ¬ *43.99*
- Duodenostomia gastrectomia totale ¬ *43.99*
- Endoscopica ¬
- - Incisione dell ' *42.09.10*
- - Inserzione sostituzione di protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.10*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.41*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.11*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.42*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.12*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.40*
- - Interventi anti reflusso sull ' *42.99.20*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.10*
- Enteranastomosi intra toracica ¬ Altra *42.54*
- Enterostomia
- - Ante toracica ¬ *42.64*
- - Pre sternale ¬ Altra *42.64*
- Gastrico
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- - Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*
- - ¬ interventi
- - - Creazione di sfintere *44.66*
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.00*
- - - - Per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.99*
- Gastroduodenoscopia
- - EGD biopsia chiusa ¬ *45.16*
- - ¬ *45.13.10*
- Gastromiotomia
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- - Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.32*
- Gastroplastica
- - Emi fundoplicatio chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.20*
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.30*
- - Plastica cardias chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.10*
- - ¬ *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- Gastrostomia
- - Intra toracica ¬ *42.52*
- - Pre sternale ¬ *42.62*
- Ileostomia ante toracica ¬ *42.64*

Esofago –*Continuazione*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.02*
- Laparoscopica ¬
- - Incisione dell ' *42.09.12*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.30*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.61*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.31*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.62*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.32*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.60*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.12*
- Segmento intestinale ¬ Anastomosi dell ' *42.54*
- Stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell ' *45.16*
- ¬
- - Anastomosi pre sternale dell ' *42.69*
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell ' *42.24*
- - - Chiusa endoscopica] dell ' *42.24*
- - - Cielo aperto dell ' *42.25*
- - Dilatazione dell ' *42.92*
- - Distruzione lesione tessuto dell ' *42.39*
- - Endo sonografia dell ' *88.74.12*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' *42.29.20*
- - Fistolizzazione esterna dell ' *42.19*
- - Incisione dell ' *42.09.00*
- - - Dell ' *42.09.99*
- - - Membrana dell ' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell ' *42.01*
- - Innesto dell ' *42.87*
- - Inserzione
- - - Endoscopica applicatore radioattivo nell ' *42.33.30*
- - - Sonda permanente nell ' *42.81.00*
- - - - Nell ' *42.81.99*
- - Interventi sull ' *42.99.00*
- - - ' *42.99.99*
- - Procedura diagnostica sull ' *42.29.00*
- - - ' *42.29.99*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.00*
- - - Dall ' *42.88.99*
- - Riparazione dell ' *42.89*
- - Sutura lacerazione dell ' *42.82*

Esofago-esofagostomia
- Intra toracica
- - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- - ¬ *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- Pre sternale ¬ *42.61*

Esofagografia ¬ Faringo *87.61*
- *87.61.10*

Esofagomiotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- Faringo cervicale

Esofagomiotomia –*Continuazione*
- Faringo cervicale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.12*
- ¬ *42.7X.00*
- - *42.7X.99*

Esofagoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*
- ¬ Altra *42.23*

Esofagostomia
- Cervicale ¬ *42.11*
- Toracica ¬ *42.19*
- ¬ *42.10*
- - Chiusura di *42.83*
- - Sostituzione tubo naso gastrico o per *97.01*

Esofagotomia ¬ *42.09*

Esostosi canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*

Espandibili titanio VEPTR ¬ interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva ¬ Laminoplastica *03.09*

Espansore
- Scrotale ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.95*
- - - Rimozione di *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Uno
- - - Scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - Avambraccio ¬ Inserzione di *86.93.13*
- - Capo ¬ Inserzione di *86.93.10*
- - Collo ¬ Inserzione di *86.93.11*
- - Estremità inferiore ¬ Inserzione di *86.93.18*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Inserzione di *86.93.15*
- - Regione addominale ¬ Inserzione di *86.93.16*
- - Spalla braccio ¬ Inserzione di *86.93.12*
- - ¬
- - - Inserzione di *86.93.00*
- - - - Di *86.93.99*
- - - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.11*
- - - - Auricolare , totale con *18.71.21*

Espettorato mediante inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all ' *93.99.10*

Espianto
- Cuore
- - Combinato cuore polmone , post mortem (per trapianto) , NAS ¬ *37.99.40*
- - - , post mortem (per trapianto) , altro ¬ *37.99.49*
- - Polmone post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- - Post mortem trapianto) ¬ *37.99.41*
- Rene trapiantato rigettato ¬ *55.53*
- Rimozione sistema
- - Assistenza circolatoria ¬ *97.44*
- - Percutaneo esterno di assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Stereotassico materiale radioattivo intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirata ¬ Misurazione concentrazione CO (monossido di carbonio) nell ' aria *89.38.21*

Espirato eNO ¬ Misurazione monossido d ' azoto *89.38.26*

Esplorativa ¬
- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione
- Antro mascellare approccio Caldwell Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Asportazione fascia tendinea mano (estensori) ¬ *82.01.10*
- - (flessore) ¬ *82.01.11*
- Bilaterale regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *51.41*
- - - Occlusione ¬ *51.42*
- - ¬ *51.51*
- Collo ¬ *06.09*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione canale vertebrale ¬ Altra *03.09.00*
- - Altra *03.09.99*
- Digitale utero ¬ *68.11*
- Dotto comune rimozione ¬ *51.41*
- Fascia tendinea mano ¬ *82.01.00*
- - *82.01.99*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale tratto sinusale , cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo glomo vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendinea
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*

Esplorazione –*Continuazione*
- Guaina tendinea –*Continuazione*
- - Braccio gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa collo ¬ *83.01.10*
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- Laparoscopica coledoco ¬ *51.11*
- Manuale cavità uterina postparto ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (*51.98*
- Radice spinali ¬ *03.09*
- Regione
- - Pineale ¬ *07.51*
- - Surrenalica ¬ *07.00*
- - Tiroidea ¬ *06.09*
- Retro pubica ¬ *59.19*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - - ¬ Irrigazione ed *02.41.00*
- - - - Ed *02.41.99*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.41*
- - - Peritoneale ¬ *54.95*
- Tessuto peri vescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione , *77.15.20*
- - ¬ incisione
- - - Calcagno senza sezione , *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , *77.19.20*
- - - Coste e dello sterno , *77.11.20*
- - - Falangi delle mano , *77.19.10*
- - - - Dei piede , *77.19.40*
- - - Femore senza sezione , *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione , *77.18.41*
- - - Omero senza sezione , *77.12.10*
- - - Ossa del tarso senza sezione , *77.18.31*
- - - - Pelvica , *77.19.30*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione , *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola , *77.11.10*
- - - Talo senza sezione , *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione , *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.90*
- Trombectomia ¬ *35.99.99*
- Unilaterale regione surrenalica ¬ *07.01*
- ¬
- - Incisione
- - - Regione tiroidea : *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione uretere (per *56.99.10*

Esplorazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Nefrotomia chirurgica cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Ferita regione tiroidea per *06.02*
- - - Sito recente laparotomia per *54.12*

Esposizione
- Base cranica ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra nasale , con *22.9X.23*
- Chirurgica dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo posa distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposta
- Carpo metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Falangi
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento frattura *79.61*
- Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Radio ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*
- Sacca aria finestra rotonda e l ' innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate *19.54*
- Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di frattura *79.60*
- Tarso metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST ¬ Terapia elettroconvulsiva ECT) , *94.27*

Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico *86.4X.30*

Estensione approfondimento solco linguale buccolabiale , NAS ¬ *24.91.00*
- , altro ¬ *24.91.99*

Estensori ¬ Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino
- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*
- ¬ Resezione segmento *46.04*

Esteriorizzazione
- Intestino
- - Crasso ¬ *46.03*
- - Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di *46.03*
- - Tenue ¬ *46.01*
- - ¬ *46.03*
- Seno mascellare ¬ *22.9*
- Tasca esofagea ¬ *42.12*

Estesa
- Collo ¬ Dissezione *40.41.21*
- ¬ Isterectomia *68.4*
- - *68.49*

Esteso ¬ Teleradioterapia
- Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.25.01*
- Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione ¬ Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare , con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.10*
- - Della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.11*

Estraneo
- Ano incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto piede , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto mano , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Canale vertebrale
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo *03.01.10*
- - ¬ Rimozione di corpo *03.01.00*
- - - Di corpo *03.01.99*
- Catetere recupero cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo *39.75.01*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*
- Cornea impiego magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - - Di corpo *13.02*
- - ¬ Rimozione corpo *13.00*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- - ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.00*
- - - Incisione con rimozione di corpo *86.05.99*
- Endovascolare vaso
- - Extra cranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intra cranico (i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso palpebra congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intra
- - Cerebrale ¬ incisione cerebrale , Rimozione di corpo *01.39.30*
- - Oculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo *12.00*
- - - Dell ' occhio con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - - Dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Intraluminale

Estraneo –*Continuazione*
- Intraluminale –*Continuazione*
- - Bocca incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ano incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero incisione
- - - Cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - - ¬ Rimozione di corpo *98.16*
- - Vagina incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Mano incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Muscolo tendine fascia
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Trans uretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di corpo *01.24.15*
- - ¬ Altra craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- Penetrante occhio ¬ Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Scroto pene incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio

Estraneo –*Continuazione*
- Segmento posteriore occhio –*Continuazione*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- - ¬ Rimozione di corpo *14.00*
- Superficiale occhio incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa collo incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*
- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovra pubica) , con rimozione di corpo *57.19.22*
- - Drenaggio trans uretrale della vescica , rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - Colonna vertebrale , Rimozione di corpo *77.19.21*
- - - Cornea rimozione di corpo *11.1*
- - - Coste sterno , Rimozione di corpo *77.11.21*
- - - Drenaggio scroto e della tunica vaginale , per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falangi
- - - - Mano , Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piede , Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Femore sezione , Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - Metatarso sezione , Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - Omero sezione , Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - Ossa
- - - - Pelvica , Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - - Tarso senza sezione , Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - Parete toracica , Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - - Radio ulna senza sezione , Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - Rotula sezione , Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - Scapola clavicola , Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - Talo sezione , Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - Tibia fibula senza sezione , Rimozione di corpo *77.17.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Rimozione
- - - Cervice corpo *69.97*
- - - Corpo *98.20*

Estraneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans uretrale , rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia rimozione corpo *37.11*

Estrazione
- Calcolo
- - Uretrale incisione ¬ *58.6*
- - Vescica incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - Erisifaco ¬ *13.19*
- - ¬ *13.19*
- - - Altra *13.69*
- - - Inserzione cristallino artificiale intra oculare al momento della *13.71*
- Cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Chirurgica dente ¬ Altra *23.19*
- Coagulo sangue vescica incisione ¬ *57.0*
- Corpo estraneo vescica incisione ¬ *57.0*
- Cristallino ¬ *13.19*
- - Altra *13.19*
- - Crio *13.19*
- Dentale sollevamento lembo mucoperiostale ¬ *23.19*
- Dente
- - Deciduo ¬ *23.01*
- - ¬ *23.09*
- - - *23.09*
- Endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onda elettroidrauliche , tritori meccanico ed *55.04*
- Extracapsulare cristallino
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Temporale inferiore ¬ *13.51*
- - ¬ Altra *13.59*
- Intracapsulare cristallino
- - Temporale inferiore ¬ *13.11*
- - ¬ Altra *13.19*
- Latte seno allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - Episiotomia ¬ *72.71*
- - ¬ Altra *72.79*
- Percutanea calcolo coledoco ¬ *51.96*
- Podalica
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬ Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- - ¬ Applicazione forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- Radice residua ¬ *23.11*
- ¬ Rivolgimento interno combinato senza *73.21*
- - Con *73.22*

Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia *92.24.30*

Estremità
- Inferiore

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei tessuti molli delle *86.88.17*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli delle *86.88.37*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.18*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2B*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.27*
- - - Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.47*
- - Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.25*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.26*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.16*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.27*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.27*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle *86.22.18*
- - - - - Asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' *86.22.28*
- - - Arretramento tendini , *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.16*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , *83.31.16*
- - - - - Dei muscolo , *83.32.14*
- - - - - Di fascia , *83.39.24*
- - - - - Di tendine , *83.39.14*
- - - - Tessuti molli , *83.49.36*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.16*
- - - Borsectomia , *83.5X.16*
- - - Borsotomia , *83.03.16*
- - - Copertura
- - - - Difetto della fascia , *83.89.26*
- - - - Temporanea dei tessuti molli delle *86.88.97*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della cute delle *86.84.18*
- - - Creazione letto per l ' innesto di tendini , *83.88.36*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.26*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.36*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.16*
- - - Fasciectomia , *83.44.16*
- - - Fasciotomia , *83.14.16*
- - - Incisione
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.16*
- - - - Tendine , *83.13.16*
- - - - Tessuti molli , *83.09.96*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.16*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.26*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.46*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.36*
- - - - Tendineo , *83.81.16*
- - - Inserzione espansore tissutale nelle *86.93.18*
- - - Interventi
- - - - Anomalia congenita di altre parto dell ' *84.99.12*
- - - - Muscolo , fasce e borsa , *83.99.26*
- - - - Plastica sui muscolo , *83.87.96*
- - - - - Sui tendini , *83.88.96*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.96*
- - - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.38*
- - - - Tendini , *83.99.16*
- - - Intervento plastica riduttiva sulle *86.83.17*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.16*
- - - Miectomia , *83.45.16*
- - - Mioplastica , *83.87.16*
- - - Miotomia , *83.02.16*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.17*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.17*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.17*
- - - Reimpianto , *84.29.20*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo , *83.74.16*
- - - - Tendini , *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.26*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle *86.75.17*
- - - - Moncone di amputazione , *84.3X.13*
- - - - Plastica cutanea delle *86.89.88*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.16*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.16*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle *86.22.98*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.16*
- - - - Tendine , *83.13.26*
- - - - Tessuti molli , *83.19.96*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.16*
- - - - Muscolo o fasce , *83.65.16*
- - - - Tendini , *83.64.16*
- - - Tendinectomia , *83.42.16*
- - - Tenodesi , *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.26*
- - - Trasferimento
- - - - Lembo libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.18*
- - - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.48*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasferimento –*Continuazione*
- - - - Lembo libero con anastomosi microvascolare sulle –*Continuazione*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.28*
- - - - Trapianto di tendini , *83.75.16*
- - - - - Di muscolo , *83.77.16*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.16*
- Inferiori
- - Sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo *86.93*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del tronco e delle *04.79.14*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del tronco e delle *04.6X.51*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo delle *04.11.40*
- - - - Cielo aperto di nervo delle *04.12.35*
- - - Incisione nervo del tronco e delle *04.04.33*
- - - Innesto nervo del tronco e delle *04.5X.13*
- - - Resezione asportazione di nervo del tronco e delle *04.07.43*
- - - Revisione sostituzione articolare delle *81.59.00*
- - - - Articolare delle *81.59.99*
- - - Sezione compressione mirata di nervo del tronco e delle *04.03.33*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di nervo del tronco e delle *04.6X.74*
- Muscolo grande dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una *37.67*
- Posteriori ¬ Turbinotomia asportazione delle *21.69.10*
- Prossimale ulna ¬ riparazione del gomito , Protesi dell ' *81.85.32*
- Superiore
- - Inferiore ¬ *88.94*
- - ¬
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.12*
- - - Interventi
- - - - Anomalia congenita di altre parto dell ' *84.99.11*

Estremità –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' *81.96.95*
- - - Reimpianto , *84.29.10*
- Superiori spalla ¬ PCI di arterie delle *00.4B.11*
- - Di vasi artificiale delle *00.4B.41*
- - Su vene delle *00.4B.21*
- ¬ Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle *86.88.50*

Estrofica ¬ Riparazione vescica *57.86*

Estroflessa
- Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*
- Uno stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*

Età infantile
- Procedura base secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.2*
- Unità terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*

Eterogeno ¬
- Innesto osso facciale *76.91*
- Trapianto peri cranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto cute
- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.65.23*
- - Piccolo *86.65.13*
- Capo ¬
- - Ampio *86.65.20*
- - Piccolo *86.65.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.65.21*
- - Piccolo *86.65.11*
- Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.65.17*
- - Ampio *86.65.27*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.40*
- - Piccolo *27.56.30*
- Mano ¬
- - Ampio *86.65.24*
- - Piccolo *86.65.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.65.15*
- - ¬ Ampio *86.65.25*
- Regione addominale ¬ Piccolo *86.65.16*
- - Ampio *86.65.26*
- Sede ¬
- - Ampio *86.65.29*
- - Piccolo *86.65.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo *86.65.12*
- - Ampio *86.65.22*
- ¬ *86.65.00*
- - *86.65.99*

Eterologa
- Omologa ¬ Sostituzione valvola aortica con protesi (autologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (*35.23*
- - Tricuspide con protesi (autologa) (*35.27*

Eterologa –*Continuazione*

- ¬ Sostituzione valvola polmonare con protesi (omologa) (autologa) (*35.25*

Eterologo pancreas
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*
- ¬ Trapianto *52.83.00*
- - *52.83.99*

Eterotopico ¬
- Asportazione osso *83.32*
- Paratiroidectomia completa
- - Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.22*
- - Reimpianto *06.95.12*

Eterotrapianto
- Cellule Langerhans ¬ *52.85*
- Rene ¬ *55.69*

Etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18 *92.19.03*

Etmoidale
- Sfenoidale ¬ interventi seno *22.9X.11*
- Terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura naso *76.79.30*
- Uno diversi seni para nasale ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*
- ¬ Approccio attraverso base del cranio , trans *01.24.35*

Etmoidali ¬ Controllo epistassi mediante legatura delle arterie *21.04*

Etmoidectomia
- Esterna ¬ *22.63.10*
- Intra nasale trans mascellare ¬ *22.63.11*
- ¬ *22.63.00*
- - *22.63.99*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬ Interventi tuba di *20.8*

Evacuazione
- Ascesso intra cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.11*
- Chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans uretrale della vescica , *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.10*
- - Intra cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale per *01.39.10*
- - Ostetrico perineo intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*
- - Retro pubico ¬ *59.19*
- - Vulva vagina ¬ *75.92*
- Empiema
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrale per *01.31.11*
- - ¬ *34.06*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Liquido intra cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale , *01.39.19*

Evacuazione –*Continuazione*

- Stereotassica
- - Ascesso intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , *01.39.21*
- - Ematoma intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , *01.39.20*
- - Liquido intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , *01.39.29*
- Tamponamento vescicale ¬ cistotomia , cistotomia (sovra pubica) , con *57.19.23*

Evans piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Eventi cardiaco ¬
- Impianto
- - Registratore di *37.79.01*
- - Sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.10*
- - - Del generatore di impulso (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.19*
- Revisione pace-maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.10*
- Rimozione pace-maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.50*
- Sostituzione generatore di impulso (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.11*

Eversione
- Chirurgica capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*
- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*
- ¬ Endarteriectomia per *38.1*

Eviscerazione
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*
- Cavità orbitale ¬ revisione di *16.66*
- Deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita
- - Trasposizione muscolo temporale ¬ *16.59*
- - ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT ¬ Terapia laser endo venosa di varici [*38.59.51*

Evocati
- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*
- PAE ¬ Potenziali acustico *20.31.10*
- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*
- VEP ¬ Potenziali visivi *95.23*

Ex-vivo ¬ Trasfusione leucociti dopo coltura *99.09.30*

Expander ¬ Trasfusione plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Exsanguinotrasfusione utero ¬ *75.2*

Extra
- Anale mucosa secondo Rehn Delorme ¬ Resezione *48.76.11*
- Anatomico ¬
- - Anatomico ed *39.29*
- - Bypass otturatorio (*39.25.30*
- - Shunt bypass vascolari (periferico) , *39.29.30*
- - - Vascolari (periferico) , *39.29.39*
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.32*

Extra –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : –*Continuazione*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.31*
- - - - Di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.30*
- - - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.30*
- - ¬
- - - Asportazione tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.59.11*
- - - Distruzione tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.59.21*
- - - Emisferectomia tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intra cerebrale di origine *01.53.11*
- - - Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.10*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.11*
- - - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.39*
- - - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.11*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : *92.30.02*
- Cranica
- - Capo collo
- - - Anastomosi ¬ Resezione di arterie *38.32.10*
- - - - , NAS ¬ Resezione di arterie *38.32.20*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.12*
- - - ¬ Incisione di arterie *38.02.10*
- - - - Altra occlusione chirurgica di arterie *38.82.10*
- - - - Altra occlusione chirurgica di vene *38.82.20*
- - - - Altra occlusione chirurgica di vene *38.82.29*
- - - - Altra riparazione di arterie *39.59.33*
- - - - Incisione di vene *38.02.29*
- - - - Incisione di vene *38.02.20*
- - - - Trasposizione di altre arterie *39.59.12*
- - Profonda capo collo ¬ Incisione di altre vene *38.02.28*
- - - ¬ Altra occlusione chirurgica di altre vene *38.82.22*
- - Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene *88.71.14*
- - Superficiali capo collo con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.32.22*
- - ¬

Extra –*Continuazione*
- Cranica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Decompressione nervo cranico , *04.42.20*
- - - Inserzione percutanea di stent (s) di altre arterie pre cerebrale (*00.64*
- - - Shunt ventricolo e altra sede *02.39*
- Cranico
- - Arteria vertebrale ¬ Trasposizione del tratto *39.59.11*
- - - Altra riparazione del tratto *39.59.32*
- - Capo collo
- - - Liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.21*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.20*
- - - - Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.29*
- - Nervo cranico
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - - Sutura epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*
- - - - Epineurale , altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - Epineurale secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*
- - - ¬ Altra incisione del tratto *04.04.20*
- - - - Altra resezione o asportazione del tratto *04.07.30*
- - - - Biopsia a cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - - Distruzione del tratto *04.2X.20*
- - - - Innesto del tratto *04.5X.10*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- - Pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (*39.76.00*
- - - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (*39.76.99*
- - - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.69*
- - - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.60*
- - - (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.20*
- - - (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.30*
- - - (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.10*
- - - (i) ¬ Aterectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.40*

Extra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (–*Continuazione*
- - - (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di vaso (i) (*39.76.61*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.76.62*
- - Testa collo ¬ Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) *39.76.50*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.24*
- - - ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) *39.76.70*
- - ¬
- - - Diagnostica immagine endovascolare di vasi cerebrale *00.21*
- - - Sezione compressione mirata di nervo cranico nel tratto *04.03.20*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , vasi cerebrale *00.21*
- Durale ¬ Craniotomia rimozione di ematoma *01.24*
- Oculare
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- - Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo *15.7*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.12*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.32*
- - - Interventi di rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*
- - - - Di accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*
- - - - Di allungamento di un solo muscolo *15.21.11*
- - - - Di indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*
- - - - Su un solo muscolo *15.29.02*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.22*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.11*
- - Retto ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.11*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.10*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.10*
- - - - Di un solo muscolo *15.12.99*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.31*
- - - Interventi di rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - - Di accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - - Di allungamento di un solo muscolo *15.21.10*

Extra –*Continuazione*
- Oculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi di rinforzo di un solo muscolo –*Continuazione*
- - - - Di indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*
- - - - Su un solo muscolo *15.29.01*
- - - Miopessia su un muscolo *15.19.30*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.00*
- - - Dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - - Dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- - ¬
- - - Adesiolisi solo muscolo *15.29.10*
- - - - Muscolo *15.29.19*
- - - Arretramento solo muscolo *15.11.00*
- - - - Muscolo *15.11.99*
- - - Avanzamento solo muscolo *15.12.00*
- - - Distacco solo muscolo *15.29.30*
- - - - Muscolo *15.29.39*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.00*
- - - - - Di un solo muscolo *15.22.99*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.00*
- - - - - Di un solo muscolo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.20*
- - - - - Di un solo muscolo *15.19.29*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.10*
- - - - - Di un solo muscolo *15.19.19*
- - - - Solo muscolo *15.29.00*
- - - - - Muscolo *15.29.09*
- - - Resezione solo muscolo *15.13.00*
- - - - Muscolo *15.13.99*
- - - Revisione intervento su muscolo *15.6*
- - - Rifissazione solo muscolo *15.29.40*
- - - - Muscolo *15.29.49*
- - - Rimozione sutura da un solo muscolo *15.29.20*
- - - - Da un solo muscolo *15.29.29*
- - - Riparazione lacerazione di muscolo *15.7*
- - - Riparazioni lesione del muscolo *15.7*
- Oculari
- - Distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più muscolo *15.4X.00*
- - Obliqui
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.4X.11*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo *15.3X.11*
- - Retto

Extra –*Continuazione*
- Oculari –*Continuazione*
- - Retto –*Continuazione*
- - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo *15.3X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo *15.4X.99*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 muscolo *15.4X.10*
- - - - Dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo *15.4X.20*
- - - Intervento muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo *15.3X.21*
- - - - Extra oculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo *15.3X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più muscolo *15.3X.00*
- - - Dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più muscolo *15.3X.99*
- - ¬
- - - Biopsia muscolo o tendini *15.01*
- - - Interventi muscolo e tendini *15.9*
- - - Lisi aderenza di muscolo *15.7*
- - - Procedura diagnostica su muscolo e tendini *15.09*
- - - Trasposizione muscolo *15.5X.00*
- - - - *15.5X.99*
- Peritoneale
- - Causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- - Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale , Drenaggio *54.0X.10*
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.2X.20*
- - ¬
- - - Drenaggio ascesso *54.0*
- - - Taglio cesareo *74.2X.00*
- - - - *74.2X.99*
- Pleurico ¬ Drenaggio *34.01*

Extrabulbare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*

Extracapsulare cristallino
- Tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*
- ¬ estrazione *13.59*

Extracorporea
- Biventricolare
- - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.53*
- - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.51*
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.50*

Extracorporea –*Continuazione*
- Biventricolare –*Continuazione*
- - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.52*
- Colecisti dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- ECC
- - Ipotermia
- - - Leggera 32 35° C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Marcata 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20° C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - Normotermia 35° C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- - ¬ Circolazione *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- Membrana ECMO terapia pre ECMO , secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenazione *39.65*
- - ECMO , altro ¬ Ossigenazione *39.65.99*
- Monoventricolare
- - 120 ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.43*
- - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.41*
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.40*
- - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.69.42*
- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*
- Pompa
- - PECLA ¬ Assistenza respiratoria *39.65.40*
- - Rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.19*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.10*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.12*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.12*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.11*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.11*
- Rene uretere vescica ¬ Litotripsia *98.51*
- Sedi ¬ Litotripsia *98.59*
- ¬
- - Assistenza epatica *50.92*
- - Fotochemioterapia *99.88*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Rimozione pompa *37.64.20*

Extracorporee indotta ¬ Disintegrazione calcolo mediante onda d ' urto *98.5*

Extracorporeo
- Cellule maligne midollo osseo ¬ Con purging *41.09*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento *99.76.11*

Extracorporeo –*Continuazione*
- ¬ Immunoassorbimento *99.76.00*
- - *99.76.99*

Extracranico intracranico EC-IC ¬ Bypass vascolare *39.28*

Extralunghi
- 10 vasi non cardiaco , NAS ¬ Inserzione di stents *39.90.30*
- - , altro ¬ Inserzione di stents *39.90.39*
- - ¬ Inserzione di bare stents *39.90.31*
- - ¬ Inserzione di stents ricoperti *39.90.32*
- ¬ Inserzione stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug eluting *00.55.11*

Extrapiramidali secondo durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motoria *99.B4*

Extratubarica ¬ Rimozione gravidanza ectopica *74.3*

F-18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Faccetta articolare
- Mediante
- - Crio denervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termo coagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*
- ¬
- - Artroplastica di *84.84*
- - Denervazione percutanea di *03.96.00*
- - - Di *03.96.99*
- - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) di sostituzione di *84.84*
- - Revisione dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*

Faccia
- Capo collo ¬ Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.00*
- - Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.99*
- Collo estremità inferiori superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , *86.93*
- Combinata osteotomia
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- - Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla ¬ riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della *76.79.40*
- Pavimento bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- ¬
- - Drenaggio regione fasciale della *27.0*
- - Ostectomia parziale ossa della *76.39.00*
- - - Della *76.39.99*
- - Osteotomia avanzamento terzo medio della *76.69.90*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura naso etmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - - - Centro laterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - - Laterale del terzo medio della *76.79.39*

Faccia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Frattura della *76.70*
- - Riparazioni ossa della *76.69.00*
- - - Della *76.69.99*

Facciale
- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.92*
- Ascesso ¬ Drenaggio regione *27.0*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.91*
- - Colonna vertebrale Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.21*
- - Falangi piede Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.40*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.41*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.90*
- Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.00*
- - Totale di altre ossa *76.44.99*
- Decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con liberazione del canale *20.42.10*
- - : Con liberazione del canale *20.42.11*
- Eterogeno ¬ Innesto osso *76.91*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.09*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.00*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.99*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.99*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.00*
- - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.99*
- - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.00*
- Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via trans *27.32.12*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- Peduncolo vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.90*
- - - ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.91*
- - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- Quadro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - - - Microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre ossa *76.46.10*

Facciale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mediante innesto –*Continuazione*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.15*
- -) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.55*
- -) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.45*
- -) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.65*
- -) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.25*
- Seni para nasale
- - Mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04*
- - - , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- Sezione ¬ incisione di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.00*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.98*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- ¬
- - Accorciamento ossa specificate , escluse quelle *78.29.00*
- - - , escluse quelle *78.29.99*
- - Allungamento ossa specificate , escluse quelle *78.39.00*
- - - , escluse quelle *78.39.99*
- - Anastomosi
- - - Accessorio *04.72*
- - - Ipoglosso *04.71*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione delle ossa *76.2X.00*
- - - - Di lesione delle ossa *76.2X.99*
- - - Locale lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.00*
- - - - O tessuto di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.99*
- - - Tessuto
- - - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - - Periostale dalle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) delle ossa *76.11.10*

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - - Ossa *76.11.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.49.00*
- - - - - , escluse quelle *77.49.99*
- - - - *76.11.99*
- - Decorticazione osso *76.2X.10*
- - Distruzione lesione ossa *76.2X.20*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa non specificate , escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea ossa non specificate , escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa non specificate , escluse quelle *78.29.92*
- - Fissazione interna ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.00*
- - - Specificate , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.99*
- - Impianto alloplastico osso *76.92*
- - Incisione osso *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Innesto
- - - Ossa *76.91.10*
- - - Osseo ossa *76.91.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *78.09.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *78.09.99*
- - - - *76.91.99*
- - Inserzione
- - - Protesi
- - - - Ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - - Sintetica nelle ossa *76.92.00*
- - - - - Nelle ossa *76.92.99*
- - - Stimolatore crescita ossea su altre ossa specificate , escluse quelle *78.99*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.00*
- - - - Su lesione di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.99*
- - - Ossa articolazioni *76.99*
- - - Riparazione plastica su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.00*
- - - - Su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.99*
- - Lifting *86.82*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa specificate , escluse quelle *77.89.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.89.99*
- - - Totale ossa *76.45*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.99.99*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.99.00*
- - Osteoclasia ossa specificate , escluse quelle *78.79*
- - Osteoplastica osso *76.69*
- - Osteotomia cuneiforme ossa specificate , escluse quelle *77.29.00*
- - - Specificate , escluse quelle *77.29.99*
- - Parotidectomia

Facciale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Parotidectomia –*Continuazione*
- - - Parziale monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - - Intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - Totale
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - - - - Del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse quelle *77.79*
- - Procedura diagnostica ossa e articolazioni *76.19.00*
- - - , specificate , escluse quelle *78.89*
- - - E articolazioni *76.19.99*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse quelle *78.59.90*
- - Riapertura sito osteotomia di osso *76.09*
- - Ricostruzione ossa *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.99*
- - - - Frattura *76.79.00*
- - - - - *76.79.99*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse quelle *79.49*
- - - - Frattura *76.78.00*
- - - - - *76.78.99*
- - - - Lussazione in altra sede specificata , escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.00*
- - - - Da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.99*
- - - Frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - - Mezzi fissazione interna dalle ossa *76.97*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia
- - - Ossa specificate , escluse quelle *77.09.00*
- - - - , escluse quelle *77.09.99*
- - - Osso *76.01*
- - Sezione ossa specificate , escluse quelle *77.39.00*
- - - , escluse quelle *77.39.99*

Facilitare parto ¬
- Incisione cervice per *73.93*
- Interventi feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio orali
- Articolatorio vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzione *93.70.02*

Facoemulsificazione aspirazione cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta
- Posteriore ¬ *13.42*
- ¬ *13.43*

Falangea
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.57*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.58*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.55*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.56*
- Interfalangea impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpo *81.71.00*
- - Della articolazione metacarpo *81.72*
- - Della articolazione metacarpo *81.71.99*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.5A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.5B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.5C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.52*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.53*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso *81.96.54*
- ¬
- - Amputazione attraverso articolazione metatarso *84.11*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione metatarso *81.99.5F*
- - Asportazione
- - - Articolazione metatarso *80.98.11*
- - - Cisti articolazione metatarso *80.88.21*
- - - Distruzione locale di lesione metatarso *80.88.29*
- - Fusione
- - - Metacarpo *81.27*
- - - Metatarso *81.16*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione metatarso *80.48.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione metatarso *81.99.3F*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso *81.99.4F*

Falangea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso –*Continuazione*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione metatarso *81.99.9F*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione metatarso *81.99.1F*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione metatarso *81.99.2F*
- - Riduzione aperta lussazione metatarso *79.88.20*
- - Riparazione articolare Articolazione metatarso *81.96.50*
- - - Metatarso *81.96.59*
- - Sbrigliamento articolazione metatarso *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione metatarso *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione metatarso *80.78.21*

Falangectomia parziale ¬ Dito
- Artiglio : *77.57*
- Martello : *77.56*

Falangeo ¬ Amputazione raggio piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avampiede prossimale al limite metatarso *84.11*

Falangi
- Mano
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di *78.09.12*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.19.11*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.04*
- - - - Riduzione aperta di frattura delle *79.34*
- - - - Riduzione aperta di frattura delle *79.24*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.14.00*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.14.99*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*

Falangi –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - Allungamento di *78.39.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Incisione di *77.19.19*
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , *84.55.14*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.94*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.10*
- - - - Totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - De) rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento di *77.69.20*
- - - - Frattura esposta delle *79.64*
- - - Sezione di *77.39.19*
- Piede
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di *77.49.40*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.19.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.38*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.28*
- - - Riduzione chiusa di frattura delle *79.18*

Falangi –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - Mano) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.39*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.89*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.59*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.29*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.99*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelvica , *78.79*
- - - Vertebre ¬ Ossa pelvica , *77.39*
- - - - ¬ Ossa pelvica , *77.49*
- - - - ¬ Ossa pelvica , *77.79*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.49*
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Incisione di *77.19.49*
- - - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , *84.55.21*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.98*
- - - - Riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.40*
- - - - Totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento di *77.69.23*
- - - - Frattura esposta delle *79.68*
- - - Sezione di *77.39.49*

Falango-falangea piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione legamento *54.4*

Falloppio
- Aria ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Biopsia percutanea agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- - ¬ Biopsia di tuba di *66.11.10*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.10*
- - -) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- - ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- Colorante ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Gas ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Laparoscopica
- - Stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.63*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.30*
- - - Lisi aderenza di ovaio e di tuba di *65.81.00*
- - - - Di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- Mediante
- - Elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.10*
- - - Altra distruzione od occlusione bilaterale delle tube di *66.39.10*
- - Incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di tuba di *66.11.20*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Residua ¬ Rimozione tuba di *66.52*
- Residuo
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' ovaio e della tuba di *65.64*
- - ¬ rimozione ovaio e della tuba di *65.62*
- Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.10*
- - E sezione bilaterale delle tube di *66.32.10*
- Sezionata ¬ Riapertura tuba di *66.79*
- Solitaria ¬ Rimozione tuba di *66.52*
- Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- Sterilizzazione ¬ Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di *66.21*
- Stesso intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.20*
- - ¬ rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.61*
- - - Di entrambe le tube di *66.51.99*
- - - Di entrambe le tube di *66.51.00*
- Tecnica microchirurgica ¬ lisi di aderenza di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Utero ¬ radiografia tube di *87.85*

Falloppio –*Continuazione*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.21*
- - - Altra riparazione di tuba di *66.79.21*
- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.20*
- - - Riparazione tuba di *66.79.20*
- ¬
- - Aspirazione tuba di *66.91*
- - Asportazione distruzione lesione delle tube di *66.61.00*
- - - Delle tube di *66.61.99*
- - Biopsia
- - - Endoscopica laparoscopia) degli annessi uterino , eccetto l ' ovaio e le tube di *68.15*
- - - Tuba di *66.11.00*
- - - - Di *66.11.99*
- - Dilatazione tube di *66.96*
- - Distruzione occlusione
- - - Bilaterale delle tube di *66.39.00*
- - - - Delle tube di *66.39.99*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.00*
- - - - Bilaterale delle tube di *66.29.99*
- - - Monolaterale della tuba di *66.92*
- - Impianto sostituzione protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutica nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Interventi tuba di *66.99*
- - Legatura
- - - Clampaggio bilaterale delle tube di *66.31*
- - - Sezione
- - - - Bilaterale delle tube di *66.32.00*
- - - - - Delle tube di *66.32.99*
- - - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle tube di *66.22.99*
- - Lisi aderenza ovaio e di tuba di *65.89.00*
- - - E di tuba di *65.89.99*
- - Procedura diagnostica tube di *66.19*
- - Rimozione protesi tuba di *66.94*
- - Riparazione tuba di *66.79.00*
- - - Di *66.79.99*
- - Sutura semplice tuba di *66.71*
- - Trapianto tuba di *66.79*

Fallot
- Solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*

Fallot –*Continuazione*
- Solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di –*Continuazione*
- - , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- ¬ Correzione
- - Totale tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita , tipo *37.99.21*

Familiare ¬ Terapia *94.42*

Familiari
- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Gestione stomia secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.3*

Faringe
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *29.39*
- - Biopsia cielo aperto dell ' ipo *29.12.20*
- - Chiusura fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Endo sonografia bocca e ipo *88.74.11*
- - Interventi sulla *29.99*
- - Procedura diagnostica sulla *29.19*
- - Riparazione della *29.59*
- - Sutura lacerazione della *29.51*

Faringea
- Chiusa agobiopsia ¬ Biopsia *29.12.10*
- Innesto anastomosi microvascolare innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*
- ¬
- - Biopsia *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- - Diverticolectomia *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Drenaggio borsa *29.0*
- - Inserzione respiratoria oro *96.02*
- - Intervento plastica *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*

Faringectomia
- Parziale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- - - ¬ *29.33.10*
- - ¬ *29.33.00*
- - - *29.33.99*
- Ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.15*

Faringectomia –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.12*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.13*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.11*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.17*
- - ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.10*
- - - , con *30.4X.19*
- Tiroidectomia ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.26*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.27*
- - ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.20*
- - - Radicale , con *30.4X.29*
- Totale Ricostruzione
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*
- ¬ Laringo *30.3*

Faringee ¬ Lisi aderenza *29.54*

Faringeo ¬
- Attaccamento secondario lembo *27.63*
- Drenaggio orale trans cervicale) d ' ascesso para *28.0*
- - Cervicale) d ' ascesso retro *28.0*
- Shunt ventricolo naso *02.31*

Faringioma ¬ Aspirazione cranio *07.72*

Faringo
- Cervicale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.22*
- Esofagea ¬ Fistulectomia *29.53*
- Esofageo ¬ Transito *87.62*
- Esofagografia ¬ *87.61*
- - *87.61.10*
- Laringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

Faringoscopia ¬ *29.11*

Faringotomia ¬ *29.0*

Faringotomia ¬ –*Continuazione*
- Asportazione tonsilla linguale , mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaco
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di altri *03.92.00*
- - Di altri *03.92.99*
- Citotossico canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*
- Creazione serbatoio ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di *03.90*
- ¬ terapia psichiatrica con *94.25*

Farmacologica
- Capo eccetto labbra ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.20*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di somministrazione *86.09.40*
- Dotto arterioso Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*
- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.28*
- Individuare aritmia ¬ Test di provocazione *89.59.20*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.29*
- Ossa cranio
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - - ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*
- - - ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*
- Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.27*
- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*
- ¬
- - Artrotomia artroscopica
- - - Anca , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*
- - - Articolazione talo crurale , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*
- - - - Sacro iliaca , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*
- - - - Sterno clavicolare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*
- - - Articolazione talo crurale , impianto o rimozione di sistema di somministrazione –*Continuazione*
- - - - Subtalare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*
- - - Ginocchio , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*
- - - Gomito , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*
- - - Piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*
- - - Polso , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*
- - - Sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*
- - - - Specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*
- - - Sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*
- - Ecografia mezzo contrasto endo venoso o stimolazione *88.79.80*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*
- - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.22*
- - - Coste sterno , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*
- - - Falangi
- - - - Mano , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*
- - - - Piede , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*
- - - Femore sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*
- - - Metatarso sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*
- - - Omero sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*
- - - Ossa
- - - - Pelvica , Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.32*
- - - - Tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*
- - - Radio ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*
- - - Rotula sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*
- - - Scapola clavicola , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Talo sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*
- - - Tibia fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*
- - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*
- - Inserzione sistema
- - - Extrabulbare di somministrazione *16.98.23*
- - - Intra oculare di somministrazione *16.98.22*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo metacarpo , senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*
- - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.21*
- - - Coste sterno , senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*
- - - Falangi
- - - - Mano , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - - Piede , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - - Femore impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.05.11*
- - - Omero impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.02.11*
- - - Ossa pelvica , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - - Radio ulna , senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - - Rotula impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.06.11*
- - - Scapola clavicola , senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - - Tarso metatarso , senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Tibia fibula , senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*
- - - - Specificate , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*

Farmacologico
- Paziente ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.2*
- ¬
- - Diagnostica funzionale sistema nervoso con test *89.13.05*
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea , sotto stress *88.72.23*
- - - Toracica , sotto stress *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.13*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.16*

Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento , esame della *89.15.40*

Fasce
- Avambraccio ¬
- - Interventi plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura muscolo o *83.65.13*
- Borsa
- - Avambraccio ¬
- - - Interventi su muscolo , *83.99.23*
- - - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.12*
- - - Altri interventi su muscolo , *83.99.22*
- - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.16*
- - - Altri interventi su muscolo , *83.99.26*
- - Inclusa quelle mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo , tendini , *83.29*
- - Localizzazione ¬
- - - Interventi su muscolo , *83.99.29*
- - - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.14*
- - - E dorso ¬ Altri interventi su muscolo , *83.99.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.15*
- - - E natiche ¬ Altri interventi su muscolo , *83.99.25*
- - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.11*
- - - Altri interventi su muscolo , *83.99.21*
- - Testa collo ¬ Lisi di aderenza di muscolo , tendini , *83.91.10*
- - - Altri interventi su muscolo , *83.99.20*
- - ¬

Fasce –*Continuazione*
- Borsa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi muscolo , tendini , *83.99.00*
- - - - , tendini , *83.99.99*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , *83.91.00*
- - - - Di muscolo , tendini , *83.91.99*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura di muscolo o *83.65.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.96*
- - Sutura di muscolo o *83.65.16*
- Innesto ¬ Asportazione muscolo o *83.43.00*
- - O *83.43.99*
- Localizzazione ¬
- - Interventi plastica sulle *83.89.97*
- - Sutura muscolo o *83.65.19*
- Mano
- - Innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- - ¬
- - - Interventi su *82.99.20*
- - - - Muscolo , tendini e *82.99.00*
- - - - - , tendini e *82.99.99*
- - - Sutura muscolo o *82.46.00*
- - - - O *82.46.99*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra sutura di muscolo o *83.65.14*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.94*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra sutura di muscolo o *83.65.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.95*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura di muscolo o *83.65.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura di muscolo o *83.65.10*
- ¬
- - Innesto muscolo o *83.82.00*
- - - O *83.82.99*
- - Interventi plastica sulle *83.89.00*
- - - Sulle *83.89.99*
- - Sutura muscolo o *83.65.00*
- - - O *83.65.99*

Fascetta
- Alloplastica
- - Nastro
- - - Trans vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans vaginale con *59.73.11*
- - - Transotturatorio TOT) ¬ Sospensione trans vaginale con *59.73.12*
- - ¬ Sospensione trans vaginale con *59.73.10*
- - - Vaginale con *59.73.19*
- Incontinenza urinaria ¬ Intervento con *59.74*

Fascia
- Anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Avambraccio ¬
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.13*

Fascia –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Copertura difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.23*
- - Innesto di *83.82.13*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.22*
- - Innesto di *83.82.12*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.12*
- Dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*
- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.26*
- - Innesto di *83.82.16*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.16*
- Guaina tendinea
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso ¬ Gangliectomia della *82.21*
- - ¬ Incisione della *83.01*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Localizzazione ¬
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.29*
- - Copertura difetto della *83.89.29*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.29*
- - Innesto di *83.82.19*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.19*
- Mano ¬
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare ¬ Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.00*
- - Sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Muscolo tendine mano ¬ Liberazione di aderenza di *82.91*
- Parete toracica addome dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.14*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.24*

Fascia –*Continuazione*
- Parete toracica addome dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o –*Continuazione*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.24*
- - ¬ Innesto di *83.82.14*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- Parto mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Profonda ¬ Resezione linfonodo cervicale fino al muscolo e alle *40.4*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.15*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.25*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.25*
- - ¬ Innesto di *83.82.15*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.21*
- - - Innesto di *83.82.11*
- - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendinea mano
- - Estensori ¬ Esplorazione asportazione della *82.01.10*
- - Flessore ¬ Esplorazione asportazione della *82.01.11*
- - ¬
- - - Esplorazione della *82.01.00*
- - - - Della *82.01.99*
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- Testa collo ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.20*
- - Innesto di *83.82.10*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.10*
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione blefaroptosi intervento sui muscolo frontale con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura della *82.89*

Fascia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plicatura della –*Continuazione*
- - - Di *83.89*
- - Sezione della *83.14*
- - Stripping di *83.14*

Fasciale
- Faccia ¬ Drenaggio regione *27.0*
- Laparoscopica secondo Semm ¬ Isterectomia intra *68.31*
- Locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- ¬ Riparazione ernia *82.89*

Fascicolare nervo ¬ Anastomosi intercosto *04.74.11*

Fasciectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- Mano
- - Dita mano
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi ¬ *82.35.11*
- - - - E arteriolisi ¬ *82.35.12*
- - ¬ Altra *82.35.00*
- - - Altra *82.35.99*
- Palmo mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.44.10*
- ¬ Altra *83.44.00*
- - Altra *83.44.99*

Fascio
- Arteria vena nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente : *39.91*
- Cerebrale ¬ Divisione di *01.32*
- Fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : *39.91*

Fascio-fasciale nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*

Fasciocutaneo lembo muscolocutaneo lembo trasferito con anastomosi microchirurgica , lembo libero * ¬ Lembo *86.70*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia
- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Localizzazione ¬ *83.14.19*
- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.14.15*
- Spalla ascella ¬ *83.14.11*
- Testa collo ¬ *83.14.10*
- ¬ *83.14.00*
- - Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di *83.14*
- - *83.14.99*

Fase
- OCT vasi coronarico ¬ Tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*
- ¬
- - Ablazione radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*
- - Diagnostica immagini endovascolare di vasi coronarico tramite tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fattore
- Anti emofilico ¬ Trasfusione di *99.06*
- Coagulazione ¬
- - Trasfusione di *99.06.00*
- - - Di *99.06.99*
- - Trattamento emofiliaci (emofilia congenita) con *99.06.10*
- Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2 , interferone o *99.28.13*

Favorire
- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intra oculare ¬ Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - Altri interventi per *12.59.00*
- - Altri interventi per *12.59.99*
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre
- Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Feed-back ritardato ¬ Valutazione test di *95.43*

Fegato
- Ausiliario
- - Lasciando quello paziente in situ ¬ Trapianto di *50.51*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di *50.51.10*
- - ¬ Trapianto di *50.51.00*
- - - Di *50.51.99*
- Eccetto trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del *50.3X.08*
- Fegato split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.21*

Fegato –*Continuazione*
- Fegato split –*Continuazione*
- - ¬ Trapianto del *50.59.11*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.13*
- - Iniezione alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.11*
- - Laser ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.14*
- - Omentoplastica ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.12*
- - - Riparazione del *50.69.12*
- - Sutura ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.10*
- - - Riparazione del *50.69.10*
- - Tamponamento ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.11*
- - - Riparazione del *50.69.11*
- - Termoterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.12*
- Organo intero
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.20*
- - ¬ Trapianto del *50.59.10*
- Segmentectomia ¬ Resezione cuneo del *50.22*
- Split
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.21*
- - ¬ Trapianto fegato , *50.59.11*
- Trapianto ¬ resezione anatomica del *50.3X.18*
- ¬
- - Anastomosi dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione
- - - Diagnostica del *50.11*
- - - Percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *50.11*
- - - Cielo aperto del *50.12*
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - Trans giugulare del *50.13.00*
- - - - Del *50.13.99*
- - - Transvenosa transarteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Chiusura lacerazione del *50.61.00*
- - - Del *50.61.99*
- - Distruzione
- - - Lesione del *50.29.00*
- - - - Del *50.29.99*
- - - Percutanea lesione del *50.29.10*
- - - - Del *50.29.19*
- - Incisione ascesso del *50.0*
- - Iniezione sostanza terapeutica nel *50.94*
- - Interventi sul *50.99.00*
- - - Sul *50.99.99*
- - Liberazione aderenza del *54.5*
- - Lobectomia del *50.3X.00*
- - Marsupializzazione lesione del *50.21*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Procedura diagnostica sul *50.19*
- - Rimozione calcolo dal *50.0*
- - Riparazione del *50.69.00*
- - - Del *50.69.99*
- - Rivalutazione

Fegato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione –*Continuazione*
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Trapianto del *50.59.00*
- - - Del *50.59.99*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.24*

Femmina ¬ Rimozione vescica uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile
- Assistenza microchirurgica ¬ lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- Trans
- - Rettale ¬ Endo sonografia degli organi sessuali *88.79.40*
- - Vaginale ¬ Endo sonografia degli organi sessuali *88.79.41*
- ¬
- - Castrazione *65.51*
- - Circoncisione *71.4*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi sessuali *92.27.10*
- - Interventi sull apparato genitale *71.9*
- - Intervento sterilizzazione *66.39*
- - Radiografia organi genitale *87.89*

Femorale
- Aortico ¬ Bypass aorto iliaco *39.25.10*
- - Iliaco *39.25.19*
- Arterie arto inferiore , NAS ¬ Arteriografia delle *88.48.00*
- - , altro ¬ Arteriografia delle *88.48.99*
- Comune superficiale
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria *38.38.10*
- - Profonda) ¬ *38.68*
- - -) ¬ *38.88*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria *38.48.10*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell ' arteria *38.18.10*
- - - Incisione dell ' arteria *38.08.10*
- Connessioni cannula ¬ Inserzione percutanea (*37.68*
- Femore prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore

Femorale –*Continuazione*
- Fissatore –*Continuazione*
- - Circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo *78.65.04*
- - Esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della testa *79.35.10*
- - Aperta di frattura della diafisi *79.35.12*
- Osteogenesi distrattivo ¬ Corticotomia del collo *77.35.11*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da iliaco *88.79.63*
- Profonda
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria *38.38.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia arteria *38.18.11*
- - - Incisione arteria *38.08.11*
- Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi biarticolata
- - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa *80.05.13*
- - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della testa *81.52.10*
- Tibiale patellare tutte componente) ¬ Sostituzione delle componente *00.80*
- Vena poplitea patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- Vene arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*
- ¬ *38.09*
- - Accorciamento collo *78.25.19*
- - Allungamento collo *78.35.10*
- - Artroplastica rifacimento anca , parziale , testa *00.86*
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di cupola *80.05.10*
- - Bypass
- - - Aorto *39.25.12*
- - - - Iliaco *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - - Ilio *39.25.20*
- - - - *39.25.22*
- - - - *39.25.29*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente collo *78.25.11*
- - - Temporanea collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica collo *78.25.12*
- - Incisione femore sezione , Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme collo *77.25.10*
- - - De rotativa del collo *77.35.10*
- - Parziale solo componente *00.72*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e testa *00.85*

Femorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e testa –*Continuazione*
- - - Dell ' anca , parziale , testa *00.86*
- - Revisione protesi
- - - Anca , componente acetabolare e *00.70*
- - - - , componente *00.72*
- - - - , solo componente acetabolare e / o testa *00.73*
- - - Ginocchio , componente *00.82*
- - Riparazione vena *39.59.82*
- - Sezione collo *77.35.19*
- - Shunt bypass vascolare succlavia *39.29.31*
- - - Axillo *39.29.32*
- - Sostituzione
- - - Stelo testa *00.72*
- - - Testa *00.71*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.59*
- - *38.89*

Femore
- Acetabolo protesi utilizzazione di metil metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del *81.51*
- Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.05.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale prossimale distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Corpo chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.15.30*
- - - Riduzione aperta di frattura del *78.15.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.15.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.35.13*
- Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.05*
- - Aperta di frattura del *79.25*
- - Aperta di frattura del *79.35.00*
- - Aperta di frattura del *79.35.99*
- - Chiusa di altra frattura del *79.15.20*
- - Chiusa di frattura del *79.15.00*
- - Chiusa di frattura del *79.15.99*
- Ginocchio gamba ossa ¬ Radiografia del *88.27*

Femore –*Continuazione*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del *77.75*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Prossimale
- - Corpo distale eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.00*
- - Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*
- - Fissazione interna del *78.55.00*
- - - Interna del *78.55.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione
- - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- - ¬ incisione del *77.15.00*
- - - Del *77.15.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*
- ¬
- - Accorciamento del *78.25.00*
- - - Del *78.25.99*
- - Allungamento del *78.35.00*
- - - Del *78.35.99*
- - - Parto del *78.35.19*
- - Amputazione gamba livello del *84.17*
- - Asportazione locale lesione o tessuto del *77.65.00*
- - - O tessuto del *77.65.99*
- - Biopsia del *77.45.00*
- - - Del *77.45.99*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo di altre parto del *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente parto del *78.25.21*
- - - Temporanea parto del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica parto del *78.25.22*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.05.00*
- - - - Del *78.05.99*
- - - Osteocondrale del *78.05.13*
- - Inserzione

Femore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.16*
- - - Stimolatore crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del *79.95*
- - - Riparazione plastica sul *78.45*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.85*
- - - Totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parto del *77.35.22*
- - - Cuneiforme del *77.25.00*
- - - - Del *77.25.99*
- - - - Resto del *77.25.20*
- - - De rotativa di altre parto del *77.35.20*
- - Procedura diagnostica sul *78.85*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa epifisiolisi del *79.45*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal *78.65.00*
- - - Dal *78.65.99*
- - - Dal femore , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sbrigliamento del *77.65.20*
- - - Frattura esposta del *79.65*
- - Sequestrectomia del *77.05.00*
- - - Del *77.05.99*
- - Sezione del *77.35.00*
- - - Del *77.35.99*
- - - Parto del *77.35.23*

Femoro
- Crurale ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.13*
- Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.14*
- Peroneale ¬ Bypass *39.29*
- Popliteo ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.12*
- Tibiale
- - Anteriore posteriore ¬ Bypass *39.29*
- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*

Femoro-femorale ¬
- Bypass crossover *39.29.33*
- Shunt bypass vascolari *39.29.11*

Fenestrazione
- Aneurisma dissecante aorta toracica ¬ *39.54*
- Cisti epatica ¬ *50.21*
- Combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 *39.78.2B*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 *39.78.3P*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione e 1 *39.78.3D*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Combinata ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 –*Continuazione*
- - Endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 1 diramazione e 1 *39.78.48*
- Combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e *39.78.2C*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e *39.78.3Q*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e *39.78.3R*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e *39.78.3E*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e *39.78.3F*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e *39.78.4A*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e *39.78.4B*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e *39.78.2D*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e *39.78.2E*
- - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e *39.78.2F*
- Diramazione ¬
- - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto iliaca , senza *39.71.10*
- - - Di protesi nell ' aorta addominale , aorto iliaca , con *39.71.11*
- - - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , con *39.71.13*
- - - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , senza *39.71.12*
- - - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi iliaca , con *39.71.15*
- - - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi iliaca , senza *39.71.14*
- - - Di protesi nell ' aorta toracica , con *39.73.11*
- - - Di protesi nell ' aorta toracica , senza *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , senza *39.78.11*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Diramazione ¬ –*Continuazione*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , senza –*Continuazione*
- - - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , senza *39.78.3G*
- - - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , senza *39.78.33*
- - - Endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto mono iliaca , senza *39.78.31*
- - - Endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , senza *39.78.41*
- - - Endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , senza *39.78.21*
- Guaina nervo ottico ¬ *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Innesto cute vena
- - Canale semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Orecchio interno
- - Impianto protesi (procedura iniziale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- - Iniziale) , NAS ¬ *20.61.00*
- - -) , altro ¬ *20.61.99*
- - ¬ Revisione di *20.62.00*
- - - Di *20.62.99*
- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia senza *22.2X.10*
- - Con *22.2X.11*
- Toraco pleurica drenaggio ¬ *34.09*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , con *39.78.13*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 1 *39.78.3H*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 2 *39.78.3I*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 3 *39.78.3J*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con 4 o più *39.78.3K*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 1 *39.78.34*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 2 *39.78.35*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 3 *39.78.36*
- - Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più *39.78.37*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 1 *39.78.42*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 2 *39.78.43*
- - Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con 3 o più *39.78.44*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 1 *39.78.22*

Fenestrazione –*Continuazione*
- ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi tubolare , con –*Continuazione*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 2 *39.78.23*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 3 *39.78.24*
- - Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con 4 o più *39.78.25*

Ferita
- Addominale cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*
- Cornea lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Infezione ustione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.18*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.98*
- - Inserzione sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.20*
- - - Di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.29*
- - - Di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.28*
- - - Di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.27*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.17*
- - - E genitale ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento asportativo di *86.22.00*
- - - Asportativo di *86.22.99*
- - - Non asportativo di *86.28*
- Iperbarica ¬ Ossigenazione di *93.59*
- Mediante cute suina ¬ Medicazione di *93.57*
- Operatoria segmento anteriore occhio , NAC ¬ Revisione di *12.83*
- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*
- Regione tiroidea
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esame ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*
- ¬
- - Applicazione medicazione su *93.57.00*
- - - Su *93.57.99*

Ferita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Immobilizzazione pressione cura di *93.59.00*
- - - Di *93.59.09*
- - Sostituzione
- - - Catetere in *97.15*
- - - Zaffamento tampone) o drenaggio di *97.16*

Ferro cavallo ¬ Sinfisotomia rene a *55.85*

Fertilizzazione vitro IVF trasferimento , NAS ¬ *69.92.30*
- , altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- - ¬
- - - Asportazione cisti o vestigia di *29.2X.00*
- - - - O vestigia di *29.2X.99*
- - - Chiusura fistola di *29.52*
- - - Escissione fistola di *29.52*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- Biopsia ¬ Prelievo sangue *75.33*
- Cuoio capelluto ¬ ECG *75.32*
- Nonstress test ¬ Testo di reattività *75.34*
- ¬
- - Correzione difetto *75.36*
- - Monitoraggio *75.34*
- - - Trans cervicale della saturazione d ' ossigeno *75.38*
- - - - Di SpO2 *75.38*
- - - *75.34*
- - Ossimetria polso *75.38*
- - Rotazione
- - - Forcipe testa *72.4*
- - - Manuale testa *73.51*

Feto
- Cavità peritoneale extra peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Facilitare parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Sull amnios ¬ Procedura diagnostica sul *75.35*
- Trasfusione ¬ Inserzione catetere nell ' addome del *75.2*
- ¬
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*

Fetoscopia ¬ *75.31*

Fever ¬ Vaccinazione contro febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted *99.55*

FFP
- Secondo numero unità ¬ Trasfusione di plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (*99.07*
- ¬ Plasmaferesi terapeutica fresh frozen plasma (*99.71.11*

FFR ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso frazionale [*37.2A.21*

Fibra
- Collagene rivestimento idrossiapatite arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*

Fibra –*Continuazione*
- Collagene rivestimento idrossiapatite arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da –*Continuazione*
- - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- Ottica
- - Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a *45.23*
- - Rigida
- - - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia (*33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (*33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ Broncoscopia (*33.24.12*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (*33.24.10*
- - - Lavaggio bronco alveolare ¬ Broncoscopia (*33.24.11*
- - ¬ Broncoscopia con *33.22*
- Rete ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibrosa
- Mammella ¬ Rimozione area *85.21*
- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroscopia flessibile guida fluoroscopica biopsia ¬ Bronco *33.27*

Fibroso
- Necrotico ¬ Innesto prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , *78.0*
- Radio ulnare ¬ Sutura dell ' anello *81.93.20*

Fibula
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.22*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*
- Chiodo endo midollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.25*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.72*

Fibula –*Continuazione*
- Distale –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *78.17.22*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - Midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - - Aperta di frattura della diafisi della *79.26.21*
- - - Aperta di frattura della tibia e della *79.26.99*
- - - Aperta di frattura della tibia e della *79.26.00*
- - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.00*
- - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.99*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.61*
- - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.00*
- - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso della tibia e della *77.77*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Placca stabilità angolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.20*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.21*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.50*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.00*

Fibula –*Continuazione*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della –*Continuazione*
- - Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- - Fissazione interna di tibia e *78.57.00*
- - - Interna di tibia e *78.57.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione di tibia e *77.17.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- - ¬ incisione tibia e *77.17.00*
- - - E *77.17.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*
- ¬
- - Accorciamento della *78.27.29*
- - - Tibia e *78.27.00*
- - - - E *78.27.99*
- - Allungamento tibia e *78.37*
- - Amputazione
- - - Caviglia livello dei malleoli della tibia e *84.14*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di tibia e *77.67.00*
- - - O tessuto della *77.67.11*
- - - O tessuto di tibia e *77.67.99*
- - Biopsia tibia e *77.47.00*
- - - E *77.47.99*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo della *77.37.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Innesto
- - - Osseo tibia e *78.07.00*
- - - - E *78.07.99*
- - - Osteocondrale della *78.07.23*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.19*
- - - Stimolatore crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della tibia e della *79.96.00*
- - - - Su lesione della *79.96.20*
- - - - Su lesione della tibia e della *79.96.99*
- - - Riparazione plastica su tibia e *78.47.00*
- - - - Su tibia e *78.47.99*
- - - - Sulla *78.47.20*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.11*
- - - - Tibia e della *77.87.00*
- - - - - E della *77.87.99*
- - - Totale della *77.97.11*

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Totale della –*Continuazione*
- - - - Tibia e della *77.97.00*
- - - - - E della *77.97.99*
- - Osteoclasia tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme della *77.27.20*
- - - - Tibia e *77.27.00*
- - - - - E *77.27.99*
- - - De rotativa della *77.37.20*
- - Procedura diagnostica tibia e *78.87*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi di tibia e *79.56.00*
- - - - Di tibia e *79.56.99*
- - - Chiusa epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tibia e *78.67.00*
- - - Da tibia e *78.67.99*
- - - Da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento della *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*
- - Sequestrectomia tibia e *77.07.00*
- - - E *77.07.99*
- - Sezione della *77.37.29*
- - - Tibia e *77.37.00*
- - - - E *77.37.99*

Fibulare prossimale
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.48*
- Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.45*
- - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.46*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.4A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.4B*
- - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.41*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.42*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.44*

Fibulare prossimale –*Continuazione*

- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio *81.99.5B*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione tibio *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio *81.99.3B*
- - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio *81.99.4B*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione tibio *81.99.9A*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , Articolazione tibio *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione tibio *79.86.10*
- - Riparazione articolare , Articolazione tibio *81.96.40*
- - - , Articolazione tibio *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' articolazione tibio *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione tibio *80.76.21*

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Filipuntura ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Filleting ¬ Dito martello : *77.56*

Filo

- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.19*
- - - Angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.29*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.51*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.10*
- - - Chiusa di altra frattura del radio con *79.12.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.30*
- Endo midollare
- - Chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , *78.69.52*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , *78.61.01*

Filo –*Continuazione*

- Endo midollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , –*Continuazione*
- - - Dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : *78.67.01*
- - - Dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : *78.66.01*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : *78.64.01*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : *78.69.31*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : *78.68.01*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : *78.69.41*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : *78.69.11*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : *78.63.01*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.01*
- - - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , *78.65.01*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.11*
- - - Chiusa di altra frattura del radio , con fissazione interna con *79.12.21*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.31*

Filo –*Continuazione*

- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : *78.61.01*
- - , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : *78.65.01*
- Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*
- Ortodontico ¬ Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*
- Seta ano ¬ Rimozione di *49.93*
- Setone fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*
- Terminale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di *03.59.11*
- Vite cerchiaggio dinamico fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : *78.69.21*
- Viti osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodo , *78.1*
- ¬
- - Osteosintesi colonna vertebrale mediante cerchiaggio con *78.50.32*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.11*
- - - - Semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.31*
- - - Chiusa
- - - - Frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.13.19*
- - - - - Del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.17.19*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.59*
- - - - - Della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.49*
- - - - - Della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.39*
- - - - - Della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.29*
- - - - - Di falangi delle mano , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.14.19*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , *79.17.29*
- - Riparazione
- - - Chirurgica cielo aperto , della parete toracica , stabilizzazione , con *34.79.21*
- - - Parete toracica , chiusura secondaria di toracotomia , con *34.79.11*
- - - - , riduzione aperta di frattura sternale , con *34.79.31*

Filtrante ¬ Revisione bolla *12.66*

Filtranti ridurre elevata pressione intra oculare ¬ Interventi *12.69.10*

Filtro
- Anti emboli vena cava , chirurgica ¬ Inserzione di *38.7X.11*
- - , chirurgica ¬ Rimozione di *38.7X.12*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*
- Atrio sinistro ¬ *37.90*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.53*
- Stent sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , *00.63*
- - Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , *00.64*
- Vasi
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.50*
- - - Con *39.79.59*
- Vena cava percutanea transluminale ¬ Inserzione di *38.7X.21*
- - ¬ Rimozione di *38.7X.22*

Fimbrie parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Finestra
- Aorto polmonare ¬ Intervento a *39.59*
- Ovale
- - Rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*
- - ¬ Chiusura fistola , *20.93*
- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*
- Rotonda
- - Innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta , con sacca d ' aria fra la *19.54*
- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*
- - ¬ Chiusura fistola , *20.93*

Fino
- 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia *92.28.02*
- - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia *92.28.03*
- 150 KVP ¬ Radiazione per contatto [*92.21*
- 2
- - Campo irradiazione
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.11*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.12*
- - - - Dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.21*

Fino –*Continuazione*
- 2 –*Continuazione*
- - Campo irradiazione –*Continuazione*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , –*Continuazione*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.21*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.10*
- - - ¬ Radioterapia superficiale : *92.21.01*
- - - - Dispositivo di telecobaltoterapia , *92.23.01*
- - - - Radioterapia con ortovoltaggio : *92.22.01*
- - Regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (*02.05.20*
- - - Di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (*76.92.20*
- - Sorveglianza
- - - Continua parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.30*
- - - - Del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.40*
- - - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.11*
- - - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.10*
- - - - Iperbarica , di emergenza , *93.95.20*
- 3 ¬ Iniezione sostanza anti infettiva , *99.22.11*
- 300 kV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria , *92.22.11*
- 4 ¬ Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio , *00.94.30*
- 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione , *89.1A.10*
- 7
- - Compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso , durata *99.B6.10*
- - ¬ Terapia pressione negativa continua , *93.57.11*
- 83 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , *93.A2.31*
- Muscolo fascia profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale *40.4*
- Riduzione
- - Biologica volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per *33.79.11*
- - Volume
- - - Secondo numero di spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per *33.79.2*
- - - ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per *33.79.10*
- - - - Endoscopica di sostanza per *33.79.19*

FIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale (*88.91.11*

Fisica
- Medica secondo numero trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.2*
- Psichiatria ¬ Terapia *94.2*

Fisica –*Continuazione*
- ¬ terapia *94.29*

Fisico
- Medico complesso
- - 7 ¬ Trattamento *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento *99.B6.10*
- ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea , sotto stress *88.72.22*
- - - Toracica , sotto stress *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.12*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.15*

Fisiologici ¬ Analisi deambulazione test funzionale *89.15.30*
- Funzionale *89.15.39*

Fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro stimolo *37.82*
- Sensibile alla frequenza di altro stimolo *37.86*

Fisioterapia
- Combinata menzione die componente , NAS ¬ *93.38.90*
- ¬ Altra *93.39.00*
- - Altra *93.39.99*

Fissatore
- Circolare
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.62.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.64.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.63.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.31*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.68.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.67.01*

Fissatore –*Continuazione*
- Circolare –*Continuazione*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , –*Continuazione*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.69.21*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : *78.65.04*
- Esterno
- - Carpo metacarpo Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.14.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.14.99*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*
- - Femore Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.15.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.15.99*
- - Fissatore circolare staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.62.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.64.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.63.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.31*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.68.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.67.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.21*
- - Invasivo ¬ Rimozione di fissatore interno , *78.6*
- - Omero Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.12.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.12.99*
- - Ossa specificate escluse quelle facciale (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.19.00*
- - - Quelle facciale (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.19.99*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Radio Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.13.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.13.99*
- - Rotula Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.16.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.16.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.11.00*
- - - E dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ Applicazione di *78.10*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , *78.61.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , *78.65.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.66.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.41*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.11*
- - Tarso metatarso Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.18.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.18.99*
- - Tibia fibula Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.17.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.17.99*
- - ¬
- - - Artrodesi piede e della caviglia con *81.1*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Di altra frattura del radio con *78.13.13*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero con *78.12.91*
- - - - - Di frattura del calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - - Di frattura del collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - - Di frattura del femore distale con *78.15.31*
- - - - - Di frattura del radio distale con *78.13.12*
- - - - - Di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - - Di frattura dell ' omero prossimale con *78.12.11*
- - - - - Di frattura della diafisi femorale con *78.15.20*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura semplice della scapola e della clavicola con –*Continuazione*
- - - - - Di frattura della rotula con *78.16.11*
- - - - - Di frattura delle coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - - Di frattura di altre ossa specificate con *78.19.91*
- - - - - Di frattura di altre parto delle ossa pelvica con *78.19.22*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - - Di frattura di falangi dei piede con *78.19.31*
- - - - - Di frattura di falangi delle mano con *78.19.11*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parto della tibia con *78.17.16*
- - - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - - Di frattura semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - - Di frattura semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - - Di frattura semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - - Di frattura semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Di frattura semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiusa di frattura della scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Di altra frattura del femore con *78.15.40*
- - - - - Di altra frattura del radio con *78.13.11*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero con *78.12.90*
- - - - - Di altra frattura della fibula con *78.17.27*
- - - - - Di altra frattura della tibia con *78.17.15*
- - - - - Di frattura del calcagno con *78.18.10*
- - - - - Di frattura del femore distale con *78.15.30*
- - - - - Di frattura del radio distale con *78.13.10*
- - - - - Di frattura dell ' omero prossimale con *78.12.10*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura della scapola e della clavicola con –*Continuazione*
- - - - - Di frattura dell ' ulna con *78.13.20*
- - - - - Di frattura della fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Di frattura della rotula con *78.16.10*
- - - - - Di frattura della tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Di frattura delle coste e dello sterno con *78.11.20*
- - - - - Di frattura delle ossa pelvica con *78.19.20*
- - - - - Di frattura di altre ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - - Di frattura di falangi dei piede con *78.19.30*
- - - - - Di frattura di falangi delle mano con *78.19.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.69.52*
- Inserzione chiodo filo viti nell ' osso ¬ *78.1*
- Interno
- - Fissatore esterno invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione
- Apparecchio fissazione parodontale ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Barra arco ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterna
- - Computerizzato assistito connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura vertebrale con *03.53.11*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Glenoide artroscopica ¬
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interna
- - Carpo metacarpo riduzione di frattura , NAS ¬ *78.54.00*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Carpo metacarpo riduzione di frattura , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.54.99*
- - Chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con *79.11.10*
- - - , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con *79.31.30*
- - - , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con *79.31.10*
- - - / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con *79.11.20*
- - - O placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con *79.36.60*
- - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.22*
- - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con *79.16.50*
- - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con *79.16.30*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.12*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.32*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con *79.16.40*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale , con *79.16.10*
- - Femore riduzione frattura , NAS ¬ *78.55.00*
- - - , altro ¬ *78.55.99*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.30*
- - - Endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.11*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.21*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.31*
- - Omero riduzione frattura , NAS ¬ *78.52.00*
- - - , altro ¬ *78.52.99*
- - Ossa
- - - Facciale ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Specificate riduzione di frattura , escluse quelle facciale , NAS ¬ *78.59.00*
- - - - Di frattura , escluse quelle facciale , altro ¬ *78.59.99*
- - Osso
- - - Profilattica ¬ *78.5*
- - - Sede non specificata senza riduzione di frattura , NAS ¬ *78.50.00*
- - - - Specificata senza riduzione di frattura , altro ¬ *78.50.99*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Placca
- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.10*
- - - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con *79.36.62*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con *79.17.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano , con *79.14.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.31*
- - - - Aperta di frattura del calcagno e del talo , con *79.37.10*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con *79.37.20*
- - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.71*
- - Radio ulna riduzione di frattura , NAS ¬ *78.53.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.53.99*
- - Rotula riduzione frattura , NAS ¬ *78.56.00*
- - - , altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno senza riduzione di frattura , NAS ¬ *78.51.00*
- - - E dello sterno senza riduzione di frattura , altro ¬ *78.51.99*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione chiusa di frattura senza *79.00*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura con *79.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura senza *79.20*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura con *79.10*
- - Staffe Blount
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con *79.36.13*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.70*
- - Tarso metatarso riduzione di frattura , NAS ¬ *78.58.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.58.99*
- - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante *79.11.11*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante *79.12.23*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero mediante *79.11.21*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante *79.16.31*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante *79.17.11*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante *79.12.13*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante –*Continuazione*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante *79.16.11*
- - Tibia fibula riduzione di frattura , NAS ¬ *78.57.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.57.99*
- - Vite
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra *79.11.19*
- - - - - Dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra *79.11.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra *79.31.11*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con altra *79.31.31*
- - - Placca
- - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra *79.13.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con altra *79.16.59*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con altra *79.16.39*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con altra *79.17.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con altra *79.16.49*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale , con altra *79.16.29*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mano , con altra *79.14.19*
- - - - Stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra *79.12.19*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con altra *79.12.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con altra *79.12.39*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.11*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza *79.21.00*
- - - - Di altra frattura del radio , con *79.32.19*
- - - - Di altra frattura del radio , senza *79.22.19*
- - - - Di frattura del calcagno e del talo , con altra *79.37.11*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.00*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.99*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con altra *79.33.19*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo senza *79.23*
- - - - Di frattura del collo femorale e del femore prossimale , con *79.35.11*
- - - - Di frattura del femore , con *79.35.99*
- - - - Di frattura del femore , con *79.35.00*
- - - - Di frattura del femore , senza *79.25*
- - - - Di frattura del femore distale , con *79.35.13*
- - - - Di frattura del radio distale , con *79.32.10*
- - - - Di frattura del radio distale , senza *79.22.10*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , con *79.32.00*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , con *79.32.99*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , senza *79.22.00*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , senza *79.22.99*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , senza *79.27.99*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , senza *79.27.00*
- - - - Di frattura dell ' acetabolo , con *79.39.20*
- - - - Di frattura dell ' omero con *79.31.99*
- - - - Di frattura dell ' omero con *79.31.00*
- - - - Di frattura dell ' omero distale , senza *79.21.12*
- - - - Di frattura dell ' omero prossimale , senza *79.21.10*
- - - - Di frattura dell ' omero senza *79.21.99*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con *79.32.29*
- - - - Di frattura dell ' ulna , senza *79.22.20*
- - - - Di frattura della diafisi dell ' omero , senza *79.21.11*
- - - - Di frattura della diafisi della fibula , senza *79.26.21*
- - - - Di frattura della diafisi della tibia , senza *79.26.11*
- - - - Di frattura della diafisi femorale , con *79.35.12*
- - - - Di frattura della fibula distale , senza *79.26.22*
- - - - Di frattura della fibula prossimale , senza *79.26.20*
- - - - Di frattura della rotula , con *79.39.40*
- - - - Di frattura della rotula , senza *79.29.30*
- - - - Di frattura della testa femorale , con *79.35.10*
- - - - Di frattura della tibia distale , senza *79.26.12*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , senza *79.26.99*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , senza *79.26.00*
- - - - Di frattura della tibia prossimale , senza *79.26.10*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , con *79.38*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , senza *79.28*
- - - - Di frattura delle falangi della mano , con *79.34*
- - - - Di frattura delle falangi della mano , senza *79.24*
- - - - Di frattura delle ossa pelvica , senza *79.29.20*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *79.39.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *79.39.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , senza *79.29.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , senza *79.29.00*
- - - - Di frattura di altre parto delle ossa pelvica , con *79.39.29*
- - - - Di frattura di talo e calcagno , senza *79.27.10*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso , con *79.37.99*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso , con *79.37.00*
- - - - Di frattura di tibia e fibula , con *79.36.99*
- - - - Di frattura di tibia e fibula , con *79.36.00*
- - - - Di frattura pluriframmentaria del metatarso , con *79.37.30*
- - - - Di frattura pluriframmentaria dell ' omero prossimale , con *79.31.12*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con altra *79.36.63*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula distale , con *79.36.73*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula prossimale , con *79.36.51*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con altra *79.36.14*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con altra *79.37.21*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.12*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parto dell ' omero , con *79.31.90*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parto della tibia , con *79.36.40*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e scapola , con *79.39.11*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e scapola , senza *79.29.11*
- - - - Di frattura semplice del corpo della tibia , con *79.36.20*
- - - - Di frattura semplice della diafisi dell ' omero , con *79.31.20*
- - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula , con altra *79.36.61*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con altra *79.36.72*
- - - - Di frattura semplice della fibula prossimale , con *79.36.50*
- - - - Di frattura semplice della tibia distale , con altra *79.36.32*
- - - - Di frattura semplice della tibia prossimale , con altra *79.36.12*
- - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.37.40*
- - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.11*
- - - - Di frattura semplice di clavicola e scapola , con *79.39.10*
- - - - Di frattura semplice di clavicola e scapola , senza *79.29.10*
- - - Chiusa di frattura dell ' omero senza *79.01*
- - - - Di altra frattura del femore , con *79.15.20*
- - - - Di frattura del femore , con *79.15.99*
- - - - Di frattura del femore , con *79.15.00*
- - - - Di frattura del femore distale , con *79.15.10*
- - - - Di frattura del femore senza *79.05*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , con *79.17.99*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , con *79.17.00*
- - - - Di frattura dell ' omero , con *79.11.00*
- - - - Di frattura dell ' omero , con *79.11.99*
- - - - Di frattura della rotula , con *79.19.30*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , con *79.16.00*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , con *79.16.99*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , con *79.18*
- - - - Di frattura delle falangi del piede senza *79.08*
- - - - Di frattura delle falangi della mano senza *79.04*
- - - - Di frattura delle ossa pelvica , con *79.19.20*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *79.19.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *79.19.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , senza *79.09*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.00*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.99*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo senza *79.03*
- - - - Di frattura di clavicola e scapola , con *79.19.10*
- - - - Di frattura di falangi delle mano , con *79.14.00*
- - - - Di frattura di falangi delle mano , con *79.14.99*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura di radio e ulna , con *79.12.99*
- - - - Di frattura di radio e ulna , con *79.12.00*
- - - - Di frattura di radio e ulna senza *79.02*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso senza *79.07*
- - - - Di frattura di tibia e fibula senza *79.06*
- Intestino
- - Crasso
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - - ¬ Altra *46.64*
- - Parete addominale ¬ *46.60*
- - Tenue
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Altra *46.62*
- Mandibola ¬ Rimozione mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.62*
- Osso
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.11*
- - Dopo osteotomia innesto o riposizione ossea , NAS ¬ *78.50.10*
- - - O riposizione ossea , altro ¬ *78.50.19*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi palpebra ¬ *08.99.10*
- Semplice ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione rene mobile ¬ *55.7*
- Temporanea
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacro iliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talo crurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*
- - - - Tibio fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede dita del piede , altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- - - ¬ Artrorisi e *81.99.50*
- - ¬ Artrorisi e *81.99.59*

Fissazione –*Continuazione*
- Tendine mano ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo scroto ¬
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.64*
- - Blocco individuale o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.60*
- - - , complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.63*
- - - , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.62*
- - - , semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.69*
- Vagina
- - Innesto protesi ¬ Sospensione e *70.78*
- - ¬ Sospensione e *70.77*
- ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.60*

Fisso ¬ Inserzione ponte *23.42*

Fistola
- Anale ¬
- - Chiusura di *49.73*
- - Drenaggio filo (setone) di *49.99.10*
- - Lembo scorrevole con mucosa per *49.99.11*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.92*
- Arteriovenosa
- - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi ¬ *39.27.10*
- - Legatura sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Materiale allogenico alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - ¬ Riparazione di *36.99*
- - - Di *39.53*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Bronco
- - Pleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- - Pleurocutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- - Pleuromediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Coledoco ¬ Riparazione di *51.72*
- Colon vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*

Fistola –*Continuazione*
- Colon vaginale –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione di *70.72.00*
- - - Di *70.72.99*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Revisione di *54.99.40*
- - - Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - ¬ Creazione di *54.93*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- - ¬ Chiusura di *46.72.00*
- - - Di *46.72.99*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna trachea ¬ Chiusura di *31.72*
- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬
- - Chiusura di *29.52*
- - Escissione di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- - ¬ Chiusura di altra *44.63.00*
- - - Di altra *44.63.99*
- Gastro
- - Colica ¬ Chiusura di *44.63*
- - Digiuno colica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - - ¬ Chiusura di *46.76.00*
- - - - Di *46.76.99*
- - Tenue eccetto duodeno , NAS ¬ Chiusura di *46.74.00*
- - - , altro ¬ Chiusura di *46.74.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - , per via endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale collo ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*

Fistola –*Continuazione*
- Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oroantrale ¬ Riparazione di *22.71*
- Peri
- - Linfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Pre auricolare seno pre auricolare , NAS ¬ Asportazione di *18.21.00*
- - Auricolare , altro ¬ Asportazione di *18.21.99*
- - Auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.11*
- - Auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.10*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto vaginale
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- - ¬ Riparazione di *70.73.00*
- - - Di *70.73.99*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno para nasale ¬ Chiusura di *22.71*
- Spinale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toraco
- - Addominale ¬ Chiusura *34.83*
- - Gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- - Intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- Ureterale ¬ Chiusura di altra *56.84.00*
- - Di altra *56.84.99*
- Uretero
- - Intestinale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- - Vaginale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale ¬ Chiusura di altra *58.43.00*
- - Di altra *58.43.99*
- Uretro
- - Perineale ¬ Creazione di *58.0*
- - Rettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- - Vaginale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- - - ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*

Fistola –*Continuazione*
- Vagino enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica ¬ Riparazione di altra *57.84.00*
- - Di altra *57.84.99*
- Vescico
- - Cutanea
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- - Intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- - Vaginale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *57.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - Trans vescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di *71.72*
- ¬ riparazione aneurisma malformazioni arteriovenosa (MAV) o di *39.72*

Fistolectomia
- Bronco
- - Cutanea ¬ *33.42*
- - Esofagea ¬ *33.42*
- - Viscerale ¬ *33.42*
- Cervico
- - Sigmoidale ¬ *67.62*
- - Vescicale ¬ *57.84*
- Colecisto gastroenterica ¬ *51.93*
- Laringo tracheale ¬ *31.62*
- Pancreas ¬ *52.95*
- Retto vescico vaginale ¬ *57.83*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretro perineovescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale ¬ *57.84*
- Vagino vescicale ¬ *57.84*
- Vescico sigmoido vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione
- Dotto toracico ¬ *40.62*
- Esterna esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - ¬
- - - Interventi di *12.69.00*
- - - - Di *12.69.99*
- - - Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- Seno ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*
- - *31.99.11*
- - *31.99.12*

Fistolografia parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia
- Anale ¬ *49.12*
- Faringo esofagea ¬ *29.53*
- Naso labiale ¬ *21.82*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Oro nasale ¬ *21.82*

Fistulografia
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retro peritoneale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Five-in-one
- Repair knee ¬ *81.42*
- ¬ Riparazione ginocchio *81.42*

Flap vescicale ¬
- Creazione cistostomia sovra pubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia
- Arto inferiore flebografia vene della gamba ¬ *88.66*
- Impedenza ¬ *88.68*
- Mezzo contrasto
- - Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vene
- - - Capo e del collo , NAS ¬ *88.61.00*
- - - - E del collo , altro ¬ *88.61.99*
- - - Intra toracica , NAS ¬ *88.63.00*
- - - - Addominali ¬ *88.65*
- - - - Toracica , altro ¬ *88.63.99*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Vena cava
- - Inferiore superiore) ¬ *88.51*
- - Superiore ¬ *88.63.10*
- Vene
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Bacino panoramica bilaterale ¬ *88.67*
- - Gamba ¬ Flebografia dell ' arto inferiore , *88.66*
- - Intra cranica ¬ *88.61.10*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- Artificiale
- - Lombare ¬ Protesi discale (*84.64*
- - Toracale ¬ Protesi discale (*84.63*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.22*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.23*
- Guida fluoroscopica biopsia ¬ Bronco fibroscopia (*33.27*
- Lombare ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.20*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.21*
- ¬
- - Colonscopia endoscopio fibra ottica *45.23*
- - Sigmoidoscopia endoscopio *45.24*
- - Tracheo bronco scopia , strumento *31.42.11*

Flessore

Flessore –*Continuazione*
- Mano ¬
- - Sutura
- - - Differita dei tendini *82.42*
- - - Tendini *82.44*
- - Tenoplastica tendini *82.86.10*
- - Trasposizione tendini della mano , Trasposizione di tendine *82.57.10*
- ¬
- - Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Sezione del retinacolo dei *80.44.11*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina angioscopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza
- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*
- ¬
- - Broncoscopia a *33.23.13*
- - Procedura terapeutica assistita mediante *00.99.70*

Fluoroscopia
- Ecografia ¬ Procedura immagini , es. tomografia computerizzata , *04.81.2*
- - , es. tomografia computerizzata , *05.31.0*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- - Riduzione invaginazione tratto digestivo , con *96.29*

Fluoroscopica
- Biopsia ¬ Bronco fibroscopia (flessibile) a guida *33.27*
- ¬ guida *55.04*

Flusso
- Aereo ¬ Valvola
- - Endo bronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intra bronchiale per dirottare il *33.71*
- Assiale ¬ Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Costante
- - Applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con *86.06.11*
- - -) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con *86.06.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con *86.08.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare con *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- Ematico coronarico

Flusso –*Continuazione*
- Ematico coronarico –*Continuazione*
- - Secondo tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Frazionale FFR ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di *37.2A.21*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*
- ¬ Embolizzazione selettiva vasi intra cranico mediante stent (s) come deviatori di *39.72.13*

Focused Ultrasound ¬ interventi prostata , distruzione trans rettale di tessuto prostatico tramite HIFU (High-Intensity *60.99.11*

Folgorazione
- Lesione
- - Scroto ¬ *61.3*
- - Uretrale ¬ *58.31*
- ¬ Distruzione cute mediante *86.3*

Follicolo
- Aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del *69.92.20*
- - Tubarico dei gameti (GIFT) , altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Ricostruzione palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*
- Tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Follow-up ¬ Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fonatoria
- Intervento
- - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi *31.99.11*
- - Stadi ¬ Inserzione di protesi *31.99.12*
- ¬
- - Protesi *31.99.10*
- - - *31.99.19*
- - Rimozione protesi *31.99.14*
- - Sostituzione protesi *31.99.13*

Fondamentale paziente ¬ Educazione *00.95.12*

Fondo
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- Cieco ¬ Resezione
- - Posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a *48.64.10*
- - Retto con enterostomia e chiusura a *48.69.10*
- Laparoscopica ¬
- - Legatura varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione varici del *44.49.11*
- ¬
- - Legatura endoscopica varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella

Fontanella –*Continuazione*
- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*
- ¬ Puntura sotto durale (attraverso la *01.09*

Fontanellare ¬ Ecografia cerebrale trans *88.71.12*

Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale ¬ Impianto sostituzione di Elettrodo nel *02.93*

Foramen ovale
- Pervio
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe
- Alto
- - Episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- - ¬ parto con *72.39*
- Basso
- - Effettuato livello piano pelvico ¬ *72.0*
- - Episiotomia ¬ *72.09*
- - - Parto con *72.01*
- - Livello 2 3 cm ¬ *72.1*
- - - Cm con episiotomia ¬ *72.11*
- - - Cm senza episiotomia ¬ *72.19*
- - Profondo
- - - Episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- - - ¬ parto con *72.19*
- - ¬ parto con *72.09*
- Medio
- - Episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- - ¬ parto con *72.29*
- Parto ¬ Applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*
- - - ¬ Applicazione di *72.6*
- ¬
- - Intervento Piper con *72.6*
- - Tentativo di *73.3*
- - - Non riuscito di applicazione del *73.3*

Forma
- Onda artefatta pace-maker ¬ Controllo della *89.46*
- Shape Memory Alloy SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4*
- Somministrazione ¬ immunoterapia immunosoppressione , altre *99.28.15*
- Trattamento
- - Allargato blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.12*

Forma –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.11*

Formazione
- Fistola arteriovenosa mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembo cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per *86.93*
- Opercolo cranico ¬ *02.03*
- Ortottica ¬ *95.35*
- Retro sternale tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Tasca
- - Accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , *00.50*
- - - Il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , *00.51*
- - Ileale endo rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ *45.95*

Fornice vaginale ¬ Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno ¬
- Cellule staminali periferica ematopoietica allogenica , non HLA-identiche , da *41.05.41*
- - Periferica ematopoietica allogenica , HLA-identiche , da *41.05.51*
- Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , da *41.06.04*
- Trasfusione
- - Cellule staminali di midollo osseo , da *41.00.05*
- - Linfociti da donatore , da *99.09.20*

Fornitura
- Lenti contatto ¬ Prescrizione , messa a punto e *95.32*
- Occhiali ¬ Messa punto e *95.31*
- Supporti scarse capacità visive ¬ *95.33*

Foro trapanazione ¬ Inserzione catetere (i) intra cranico (i) attraverso *01.28*

Forza meccanica respiratoria
- Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*
- Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*

Forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indiretta ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*

Forze –*Continuazione*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa
- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*
- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina ¬ Interventi seni para nasale , radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Foto coagulazione
- Laser ¬
- - Distruzione di lesione della cornea , mediante *11.49.10*
- - Riparazione di lacerazione della retina mediante *14.34*
- - - Di distacco retinico mediante *14.54*
- Tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*
- - ¬ Riparazione di distacco retinico mediante *14.55*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della retina mediante *14.35*
- Xenon-arc ¬ Riparazione di lacerazione della retina mediante *14.33*
- - Di distacco retinico mediante *14.53*
- ¬ Distruzione
- - Iride per mezzo di *12.41*
- - Lesione corioretinica mediante xenon arc *14.23*

Fotochemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

Fotocoagulazione ¬ Distruzione
- Lesione
- - Corioretinica mediante laser *14.24*
- - Vagina , laser *70.33.13*
- Tessuto lesione della cervice mediante laser *67.35*

Fotodinamica
- Broncoscopica ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.10*
- Lesione tessuto retto ¬ Terapia *48.35.21*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Terapia *42.33.21*
- - Di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia *51.64.11*

Fotoferesi
- Extracorporea ¬ *99.88*
- Terapeutica ¬ *99.88*

Fotografia fundus ¬ *95.11*

Fotoni
- Acceleratore lineare
- - 2 campo di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - Fino 2 campo di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Campo di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - Irradiazione

Fotoni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Irradiazione –*Continuazione*
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Emi corpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - - Pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*
- - - Modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - - - Di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.00*
- - - Mediante *92.24.09*
- Cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.00*
- Extra cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.10*
- Radioterapia estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*
- Sorgente multiple ¬ Radiochirurgia con *92.32.00*
- Sorgenti multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico
- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*
- SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*
- ¬ Doppio assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fototerapeutica ¬ Asportazione pterigio cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia
- Misura allergologica dietetica diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.72*
- - Di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.74*
- - Di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.73*
- Neonato ¬ *99.83*
- ¬ Altra *99.83*
- - Cheratectomia lesione cornea mediante *11.49.20*

Fototerapia –*Continuazione*
- ¬ Altra –*Continuazione*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.71*

Fowler ¬ Intervento di *82.85*

Foxler ¬ Intervento di *82.86*

Frammentazione
- Calcolo urinario ¬ *59.95*
- Meccanica membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammenti
- Disco ¬ aspirazione di *80.52*
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , due *76.66.21*
- - Tipo Le Fort 1 , tre o più *76.66.22*
- Frattura affossata cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*
- Osseo affossato ¬ Elevazione di *03.53*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*

Frammento
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , un *76.66.20*
- Osseo necrotico osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*
- - - Talo crurale , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di *81.96.11*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.71*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.61*
- - - Articolare , Articolazione metatarso falangea , Rifissazione di *81.96.51*
- - - Articolare , Articolazione sacro iliaca , Rifissazione di *81.96.31*
- - - Articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.41*
- - - Articolare , Polso , Rifissazione di *81.96.21*
- - - Di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.81*

Frammento –*Continuazione*
- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di *81.96.12*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.72*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.62*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Rifissazione di *81.96.52*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Rifissazione di *81.96.32*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.42*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di *81.96.22*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*
- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione uretro vescicale di Goebel *59.4*

Frattura
- Acetabolo
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.20*
- - Mediante fissazione transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*
- Affossata cranio ¬
- - Decompressione di *02.02*
- - Riposizionamento di frammenti di *02.02*
- Alveolo dentaria stabilizzazione denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.25.20*
- Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.21.20*
- Calcagno
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.17.11*
- - Talo
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*
- - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- Carpo metacarpo
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.14.10*

Frattura –*Continuazione*
- Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di *78.14.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.03*
- - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.33.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.13.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.33.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.13.00*
- - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*
- - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.23*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.19*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.27.20*
- Centro laterale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*
- Collo femorale femore prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinata
- - Corpo mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.11*
- - Terzo medio faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Composta ¬ Sbrigliamento di *79.6*
- Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.20*
- - ¬ Riduzione aperta di *78.11.21*
- Cranio ¬ Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Escluse quelle facciale ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.00*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.99*
- Esposta
- - Carpo metacarpo ¬ Sbrigliamento di *79.63*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore ¬ Sbrigliamento di *79.65*
- - Omero ¬ Sbrigliamento di *79.61*
- - Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Radio ulna ¬ Sbrigliamento di *79.62*

Frattura –*Continuazione*
- Esposta –*Continuazione*
- - Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso metatarso ¬ Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia fibula ¬ Sbrigliamento di *79.66*
- Faccia ¬ Riduzione di *76.70*
- Facciale ¬ riduzione
- - Aperta di *76.79.00*
- - - Di *76.79.99*
- - Chiusa di *76.78.00*
- - - Di *76.78.99*
- Falangi
- - Mano
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.04*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.14.00*
- - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.24*
- - Piede
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.08*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.28*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- Femore
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.15.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.15.31*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.15.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.35.13*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.05*
- - - Riduzione aperta di *79.35.00*
- - - Riduzione aperta di *79.35.99*
- - - Riduzione aperta di *79.25*
- - - Riduzione chiusa di *79.15.00*
- - - Riduzione chiusa di *79.15.99*
- - - Riduzione chiusa di altra *79.15.20*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*

Frattura –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra –*Continuazione*
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.00*
- - Specificata ¬ Riduzione aperta di *79.20*
- - Specificata ¬ Riduzione aperta di *79.30*
- - Specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.10*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.22.20*
- Laringe ¬ Riparazione di *31.64*
- Laterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.76.00*
- - - Di *76.76.99*
- - Chiusa di *76.75*
- Mascellare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla ¬ riduzione aperta di frattura combinata del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale ¬ Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*
- Naso etmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Distale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.12.90*
- - - Riduzione aperta di altra *78.12.91*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.11.00*
- - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.11.99*
- - - Chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.01*
- - - - Riduzione aperta di *79.31.99*
- - - - Riduzione aperta di *79.21.00*
- - - - Riduzione aperta di *79.31.00*
- - - - Riduzione aperta di *79.21.99*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.21*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*

Frattura –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Prossimale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.11.11*
- Orbita ¬ riduzione
- - Aperta di altra *76.79.19*
- - Chiusa di *76.78.20*
- - Endoscopica di *76.78.21*
- Ossa
- - Pelvica
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciale , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*
- - - - Facciale , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*
- - - - Facciale , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*
- - - - Facciale , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.39.00*
- - - - Facciale , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.19.00*
- - - - Facciale , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*
- - - - Facciale , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.29.00*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.90*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.91*
- - Tarsali metatarsali fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di *76.78.10*
- - - ¬ Riduzione endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.20*
- Parto ossa pelvica
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*
- Pluriframmentaria
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - Cranio ¬ Sbrigliamento di *02.02*
- - Diafisi fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Diafisi fibula –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Ossa tarsali
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - Metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - Parto
- - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Tibia prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- Polso ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.23.20*
- Processo
- - Alveolare
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione aperta di *76.77.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di *76.77.00*
- - - - Aperta di *76.77.99*
- - Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*

Frattura –*Continuazione*
- Radio –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - - (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - Con chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - Con filo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.12.13*
- - Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.13.11*
- - - Riduzione aperta di altra *78.13.13*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*
- - - Filo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - - ¬ Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - - - Riduzione aperta di altra *79.32.19*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.23*
- - Ulna fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.22.00*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.32.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.22.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.32.00*
- - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.02*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.12.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.12.00*
- Rotula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.16.10*
- - - Riduzione aperta di *78.16.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.30*
- - - Riduzione aperta di *79.39.40*
- - - Riduzione aperta di *79.29.30*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Scheletro assiale secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi */ 93.38.6*
- Sede non specificata ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.20.20*
- Semplice
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - Combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di *76.76.20*
- - - Della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.10*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Corpo –*Continuazione*
- - - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Diafisi
- - - Fibula
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*
- - - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - Prossimale fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*
- - Ossa tarsali metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*
- - Tibia
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione interna con chiodo endo midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - - - Interna con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - Prossimale –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di –*Continuazione*
- - - - - Interna con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- Sternale
- - Filo ¬ riparazione della parete toracica , riduzione aperta di *34.79.31*
- - Placca ¬ riparazione della parete toracica , riduzione aperta di *34.79.32*
- - ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di *34.79.30*
- - - Toracica , riduzione aperta di *34.79.39*
- Talo calcagno fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.07*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.37.99*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.27.99*
- - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.17.99*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.37.00*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.27.00*
- - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.17.00*
- Testa femorale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario ¬ riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Distale fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.06*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.36.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.26.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.36.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.16.00*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.15*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.31*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.16.11*
- Turbinati ¬ *21.62*

Frattura –*Continuazione*
- Ulna
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.20*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*
- - - - Endo midollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.22.20*
- - - - Riduzione aperta di *79.32.29*
- Vertebrale
- - Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di *03.53.11*
- - Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di *03.53.10*
- Vertebrali ¬ Riduzione di *03.53.00*
- - Aperta di *03.53.20*
- - Di *03.53.99*
- Zigomatica malare ¬ Riduzione chiusa di *76.71*
- - Aperta di *76.72*
- ¬
- - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.00*
- - - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.99*
- - - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.00*
- - - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.00*
- - - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.99*
- - - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.99*
- - - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.00*
- - - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.99*
- - - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.00*
- - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.99*
- - - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.00*
- - - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (Incl Riduzione di *78.19.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (Incl. Riduzione di *78.19.00*
- - - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.99*
- - - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.00*
- - - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.99*
- - - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.00*
- - Fissazione interna
- - - Carpo e metacarpo senza riduzione di *78.54.00*
- - - - E metacarpo senza riduzione di *78.54.99*
- - - Femore senza riduzione di *78.55.00*
- - - - Senza riduzione di *78.55.99*
- - - Omero senza riduzione di *78.52.00*

Frattura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Omero senza riduzione di –*Continuazione*
- - - - Senza riduzione di *78.52.99*
- - - Osso in sede non specificata senza riduzione di *78.50.00*
- - - - In sede non specificata senza riduzione di *78.50.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza riduzione di *78.53.00*
- - - - E dell ' ulna senza riduzione di *78.53.99*
- - - Rotula senza riduzione di *78.56.00*
- - - - Senza riduzione di *78.56.99*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.99*
- - - Tarso e metatarso senza riduzione di *78.58.00*
- - - - E metatarso senza riduzione di *78.58.99*
- - - Tibia e fibula senza riduzione di *78.57.00*
- - - - E fibula senza riduzione di *78.57.99*
- - Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*
- - Riparazione errata riduzione o mancato saldamento di *78.4*

Fratturato ¬ Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*

Frazionale FFR ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso *37.2A.21*

Frazionata
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.22*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.20*
- - ¬ radioterapia alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.01*
- - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.29*
- Extra cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.30*
- - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.11*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.39*

Frazionato mammella ¬ Innesto *85.82*

Frazioni cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali senza arricchimento di *36.99.11*
- ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali con arricchimento di *36.99.12*
- ¬ Trapianto intra miocardico di cellule staminali con arricchimento di *37.99.12*
- ¬ Trapianto intra miocardico di cellule staminali senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico collassamento polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia
- Labiale ¬ *27.41*
- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo labiale ¬ Sezione del *27.91*

Frenulotomia
- Labiale ¬ *27.91*
- Linguale ¬ *25.91*
- ¬ Incisione pene , *64.92.10*

Frenzen ¬ Esame occhiali di *95.03.10*

Frequenza
- Pace-maker ¬ Controllo di *89.45*
- Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla *37.82*
- - Atriale ¬ Sensibile alla *37.86*
- ¬
- - Controllo decorso
- - - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , a secondo della *89.0A.1*
- - - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , a secondo della *89.0A.2*
- - Conversione sistema camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla *37.81.20*
- - - Doppia o tripla a camera singola , sensibile alla *37.89.11*
- - Inserzione iniziale pace-maker a camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.00*
- - - A camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.10*
- - - A camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.99*
- - - A camera singola , sensibile alla *37.82.00*
- - - A camera singola , sensibile alla *37.82.99*
- - - A camera singola , sensibile alla *37.82.10*
- - Sostituzione
- - - Generatore impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.10*
- - - - Di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.10*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.20*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.20*
- - - Qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.00*
- - - - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.99*
- - - - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.00*

Frequenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla –*Continuazione*
- - - - Con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.99*

Fresh frozen plasma FFP
- Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di plasma (incl. *99.07*
- ¬ Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.11*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale
- Cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.20*
- - Interruzione continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*
- Esterna ¬ Senotomia *22.41.10*
- Fino 2 regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno *02.05.20*
- Huet ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*
- Inserzione drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*
- Intra nasale ¬ Senotomia *22.41.11*
- Laterale cresta alveolare segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.22*
- Mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*
- Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Secondo Beck ¬ Puntura del seno *22.01.11*
- Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.32*
- Sutura ¬ Correzione blefaroptosi con intervento sui muscolo *08.31*
- Tessuto adiposo ¬ Obliterazione del seno *22.42*
- ¬
- - Ablazione pituitaria mezzo di impianto di stronzio ittrio , via trans *07.64*
- - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.22*
- - Asportazione
- - - Lesione
- - - - Pituitaria , per via trans *07.61*
- - - - Seno *22.42*
- - - Parziale ipofisi , per via trans *07.61*
- - - Totale ipofisi per via trans *07.64*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via trans *07.13.11*
- - - Ipofisi per via trans *07.13.00*
- - - - Per via trans *07.13.99*
- - - Stereotassica ipofisi per via trans *07.13.12*
- - Crio ipofisectomia

Frontale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Crio ipofisectomia –*Continuazione*
- - - Completa , via trans *07.64*
- - - Parziale , per via trans *07.61*
- - Divisione sella ipofisaria , per via trans *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria trans *07.61*
- - Interventi seno *22.9X.12*
- - Ipofisectomia sub-totale trans *07.61*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura della parete del seno *76.79.20*
- - - Chiusa frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*
- - - Endoscopica frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*
- - Riparazione
- - - Cranializzazione parete dell ' osso *22.79.11*
- - - Osso *22.79.10*
- - Senectomia *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Senotomia *22.41.00*
- - - *22.41.99*

Fronte ¬ Ricostruzione naso lembo prelevato dalla *21.83*

Fronto
- Laterale Leroux Robert ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*
- Nasale ¬ Ricostruzione dotto *22.79*
- Orbitale spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Frozen plasma FFP
- Secondo numero di unità ¬ Trasfusione di plasma (incl. Fresh *99.07*
- ¬ Plasmaferesi terapeutica , con fresh *99.71.11*

Fruttosio ¬ Test respiro C13 con vari substrati (es. : lattosio , *89.39.10*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Fundoplicatio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , (Emi) *44.65.20*
- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , (Emi) *44.67.20*

Fundus
- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*
- ¬
- - Fotografia del *95.11*
- - Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico
- Epididimo
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del *63.01*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*
- - - Riparazione del *63.59*
- - - Sutura di lacerazione del *63.51*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre Procedura diagnostica sul *63.09*
- - Deferente ¬ Altri interventi sul *63.99*
- ¬
- - Asportazione varicocele e idrocele del *63.1*
- - Incisione del *63.93*
- - Legatura del *63.72*

Funicolo spermatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lisi aderenza del *63.94*
- - Trapianto del *63.53*

Funzionale
- Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Base neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico *93.39.20*
- Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale regione I IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*
- - Laterale regione II IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*
- - Posterolaterale regione II V) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*
- - Sopraomoioidea regione I III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*
- Complesso cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Disturbo sonno ¬ test *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*
- FIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Fisiologici ¬ Analisi deambulazione con test *89.15.30*
- - Con test *89.15.39*
- Neurologici non invasivo ¬ Altri test *89.15.00*
- - Altri test *89.15.99*
- Pace-maker ¬ Controllo *89.45*
- Radioisotopico ¬
- - Scintigrafia
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e studio *92.05.00*
- - - - Ed ematopoietica e studio *92.05.09*
- - - Epatica e studio *92.02*
- - - Gastro intestinale e studio *92.04*
- - - Renale e studio *92.03*
- - - Tiroidea e studio *92.01*
- - Splenogramma studio *92.05*
- - Studio *92.09.00*
- - - *92.09.99*
- Sistema nervoso test farmacologico ¬ Diagnostica *89.13.05*
- ¬
- - Esame metabolico *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Radioscopia *88.39.20*

Funzionalità vestibolare ¬
- Esame clinico della *95.44*
- Test
- - Audiometrici o della *95.46*
- - Termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento su cuore *37.99.23*
- Di Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione
- Facio orali
- - Articolatorio vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*

Funzione –*Continuazione*
- Facio orali –*Continuazione*
- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Gastrica ¬ *89.39.49*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocali ¬ Ripristino delle *93.70.11*
- - ¬ Adattamento delle *93.70.13*
- - ¬ Compensazione delle *93.70.12*
- Nasale ¬ Studio della *89.12*
- Renale mediante
- - Dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.00*
- - - : altro ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.09*
- - - : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.11*
- - Emodiafiltrazione Continua , veno-venosa , secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.C*
- - - , arteriovenosa (CAVHDF) , secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.E*
- Respiratoria ¬ Pletismografia misurazione della *89.38.11*
- Sfintere esofago gastrico
- - Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.20*
- - Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.10*
- - ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.00*
- - - Interventi laparoscopico per restaurare la *44.67.99*
- Uditiva ¬ Procedura diagnostica non operatoria correlate alla *95.49*

Fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - Anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminale lumbar interbody *81.08*
- - , lombare (TLIF , transforaminale lumbar interbody *81.38*

Fusione
- Artrodesi
- - Riparazione dita ¬ Altra asportazione , *77.58*
- - ¬ Dito
- - - Artiglio : *77.57*
- - - Martello : *77.56*
- C1-C2 mediante tecnica
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Carbone ceramica metallo plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carpo radiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*

Fusione –*Continuazione*

- Cranio cervicale mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Elementi doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagini TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpo
- - Carpale ¬ *81.26*
- - Falangea ¬ *81.27*
- Metatarso falangea ¬ *81.16*
- Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarso metatarsica ¬ *81.15*
- Tibio tarsica ¬ *81.11*
- ¬ Inserzione gabbie di *84.51*

Fusto pene ¬ Ricostruzione pene , allungamento del *64.44.10*

Ga-68 ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie
- Fusione
- - Carbone ceramica metallo , plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di *84.51*
- - ¬ Inserzione di *84.51*
- Intercorporee
- - 1 segmento ¬ Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.12*
- - 4 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.13*

Galeale
- Faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub *86.93*
- ¬ Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con lembo *18.71.12*
- - , totale con lembo *18.71.22*

Gamba
- Attraverso tibia fibula ¬ Amputazione della *84.15*
- Caviglia ¬ Reimpianto della *84.27.00*
- - Della *84.27.99*
- Intera ¬ Radiografia , *88.29*
- Livello
- - Femore ¬ Amputazione della *84.17*
- - Ginocchio ¬ Reimpianto della *84.27.10*
- Ossa ¬ Radiografia femore , ginocchio e *88.27*
- Piede ¬
- - Asportazione arterie della *38.68.20*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1B*
- - Distruzione nervo della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della *88.79.64*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Plesso lombo sacrale inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della *04.3X.16*
- - , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della *04.3X.36*
- - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della *04.3X.26*
- - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della *04.3X.46*
- Sostituzione ¬ Resezione arterie della *38.48.13*
- ¬
- - Adattamento protesi della *84.47*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.76.28*
- - - Lembo a isola su coscia e *86.76.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.76.38*
- - - Z su coscia e *86.76.58*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.2A*

Gamba –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio innesto –*Continuazione*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.28*
- - Decompressione separazione aderenza di nervo della *04.49.15*
- - Diagnostica immagine vaso (i) del braccio , della *00.23*
- - Ecografia duplex vene profonda della *88.79.74*
- - Flebografia arto inferiore , flebografia delle vene della *88.66*
- - Impianto protesi della *84.48*
- - PCI
- - - Arterie della *00.4B.1A*
- - - Ramo collaterale epifasciale della *00.4B.33*
- - - Vasi artificiale della *00.4B.46*
- - - Vene della *00.4B.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.74.2A*
- - - Lembo a isola su coscia e *86.74.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.74.38*
- - - Z su coscia e *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.18*
- - Plastica lembo locale su coscia e *86.77.18*
- - Reimpianto di *84.27*
- - RMN ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*

Gameti GIFT ¬
- Aspirazione ovulo laparoscopica con trasferimento intra tubarico dei *69.92.24*
- Puntura follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intra tubarico dei *69.92.20*
- - Con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intra tubarico dei *69.92.29*

Gamma
- Knife ¬ Radiochirurgia fotoni a sorgenti multiple : *92.32.01*
- ¬ Irradiazione *92.32*

Gangli
- Cranico
- - Periferico ¬ gangliectomia di *04.06.99*
- - ¬ Distruzione tratto intra cranico di nervo e *04.2X.10*
- Intra cranico ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferico ¬
- - Distruzione nervo o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Pre vertebrali plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.17*
- - , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.18*
- Separazione aderenza ¬ decompressioni di nervo periferico o di *04.49.00*
- Simpatici ¬

Gangli –*Continuazione*
- Simpatici ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia nervo o *05.11*
- - Interventi nervo o *05.89*
- - Procedura diagnostica sui nervo o sui *05.19*
- Spinali ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle radice e dei *03.4X.12*
- - Di altra lesione delle radice e dei *03.4X.22*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervo cranico o periferico o di *04.11.00*
- - - -] [agobiopsia] di nervo cranico o periferico o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervo cranico o periferico o dei *04.12.00*
- - - - Di nervo cranico o periferico o dei *04.12.99*
- - Decompressione separazione aderenza di altri nervo periferico o *04.49.99*
- - Distruzione nervo cranico e periferico e di *04.2X.00*
- - - E periferico e di *04.2X.99*
- - Incisione tratto intra cranico di altri nervo cranico e *04.04.11*
- - Procedura diagnostica nervo cranico o periferico o sui *04.19.00*
- - - Cranico o periferico o sui *04.19.99*
- - Sezione compressione mirata del tratto intra cranico di altri nervo cranico e *04.03.11*

Gangliectomia
- Distruzione ganglio Gasser , NAS ¬ *04.05.00*
- - , altro ¬ *04.05.99*
- Fascia guaina tendinea polso) ¬ *82.21*
- Gangli
- - Cranico periferico ¬ Altra *04.06.99*
- - Intra cranico ¬ *04.06.10*
- - Periferico ¬ *04.06.20*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*
- Simpatica ¬ *05.29*

Gangliectomie
- Nervo cranico periferico ¬ Altre *04.06.00*
- ¬ simpatectomie e *05.29*

Ganglio
- Gasser ¬
- - Distruzione del *04.05.20*
- - Gangliectomia del *04.05.10*
- - - Distruzione) del *04.05.00*
- - - -) del *04.05.99*
- Guaina tendinea eccetto mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Simpatico ¬
- - Iniezione nervo o *05.39*
- - Riparazione nervo o *05.81*
- - Sezione nervo o *05.0*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione anti tossina della *99.58*

Ganz ¬ Cateterizzazione Swan *89.64*

Gardner Wells ¬ Trazione pinza di *93.41*

Gas
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.20*
- - Di *12.92.29*

Gas –*Continuazione*

- ¬
- - Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- - Riparazione distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser ¬
- Distruzione ganglio di *04.05.20*
- Gangliectomia
- - Distruzione) del ganglio di *04.05.00*
- - -) del ganglio di *04.05.99*
- - Ganglio di *04.05.10*

Gassosa ¬ Somministrazione anti tossina della gangrena *99.58*

Gassoso ¬
- Isterosalpingografia contrasto *87.82*
- Radiografia pelvi contrasto *88.12*

Gastrectomia
- Distale ¬ *43.6*
- Parziale
- - Anastomosi
- - - Digiunale ¬ *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - - Duodenale ¬ *43.6X.00*
- - - - *43.6X.99*
- - - Esofagea ¬ *43.5*
- - Asportazione
- - - 2 3) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.10*
- - - 4 5) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.20*
- - Atipica ¬ Altra *43.89.90*
- - Gastro-gastrostomia bypass ¬ *43.89*
- - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- - ¬ Altra *43.89.00*
- - - Altra *43.89.99*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Subtotale ¬ *43.7X.20*
- Totale
- - Interposizione intestinale ¬ *43.91*
- - ¬ Altra *43.99*
- - - Esofago
- - - - Digiunostomia con *43.99*
- - - - Duodenostomia con *43.99*
- ¬ gastro digiunostomia senza *44.38*
- - NAS senza *44.39*

Gastrica
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.12*
- Approccio endoscopico ¬
- - Asportazione o distruzione di varici *43.41*
- - Polipectomia *43.41*
- Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria *39.59.15*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- Endoscopica ¬
- - Chiusura fistola *44.63.10*
- - Necrosectomia trans *52.22.11*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *44.63.12*
- Palloncino ¬
- - Inserzione bolla *44.93*
- - Rimozione bolla *44.94*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.43*

Gastrica –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.43*
- Pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ Puntura trans *52.09.21*
- Seguito intervento
- - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.20*
- - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Sonda ¬ Analisi *89.39.40*
- ¬ *38.16*
- - Adattamento laparoscopico dispositivo regolabile di riduzione *44.98*
- - Alimentazione sonda *96.35*
- - Asportazione arteria *38.66.12*
- - Chiusura
- - - Anastomosi *44.5*
- - - Fistola *44.63.00*
- - - - Toraco *34.83*
- - - - *44.63.99*
- - Cromoendoscopia *44.19.10*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.12*
- - Funzione *89.39.49*
- - Incisione arteria *38.06.12*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso trans *00.99.42*
- - Legatura cielo aperto di varici *44.91*
- - Manometria *89.32.20*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.12*
- - Plastica cardias esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Revisione anastomosi *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Riparazione *44.69*
- - - Arteria *39.59.63*
- - - Ernia ipo *53.59*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.82*
- - - Ulcera *44.41*
- - *38.46*

Gastrico
- Alto ¬ Bypass *44.31*
- Cisti pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans *52.01.12*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio trans *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio trans *52.01.13*
- Duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento *44.43.00*
- - - Di sanguinamento *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Emi fundoplicatio laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago *44.67.20*
- Esofagostomia ¬ Sostituzione tubo naso *97.01*
- Imaging ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo *05.31.18*

Gastrico –*Continuazione*
- Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago *44.67.10*
- Printen Mason ¬ Bypass *44.31*
- Regolabile
- - Dispositivo port sottocutaneo ¬ Revisione o sostituzione di : Anello *44.96*
- - - ¬ Rimozione di uno o di entrambi : Anello *44.97*
- - Port ¬ Inserzione di anello *44.95*
- Rovesciato ¬ Formazione retro sternale di tubo *42.58*
- Sonde ¬
- - Impianto sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione sostituzione) di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione generatore di impulso di pacemaker *44.99.82*
- ¬
- - Faringectomia totale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo *05.31.17*
- - Inserzione tubo naso *96.07*
- - Interventi
- - - Creazione sfintere esofago *44.66*
- - - Laparoscopico restaurare la funzione dello sfintere esofago *44.67.00*
- - - - La funzione dello sfintere esofago *44.67.99*
- - Intervento plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - Inversione diverticolo *44.69*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - Totale ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Plastica cardias *44.66*
- - Riduzione volvolo *44.92*
- - Rimozione laparoscopica dispositivo (i) riduttivo (i) *44.97*

Gastro
- Colica ¬ Chiusura fistola *44.63*
- Colico ¬
- - Asportazione legamento *54.4*
- - Sutura legamento *54.73*
- Digiuno colica ¬ Chiusura di fistola *44.63*
- Digiunostomia
- - Gastrectomia ¬ *44.38*
- - - *44.39*
- - Percutanea endoscopica ¬ *44.32*
- - ¬
- - - Chiusura di *44.5*
- - - Dilatazione endoscopica in sede di *44.22*
- - - Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e *52.7*
- Duodenectomia totale ¬ *43.99*

Gastro –*Continuazione*

- Duodenostomia ¬
- - Bypass con *44.38*
- - - Con *44.39*
- - Chiusura di *44.5*
- Enterostomia
- - Laparoscopica ¬ *44.38*
- - ¬ Altra *44.39*
- - - Bypass con *44.38*
- - - - Con *44.39*
- Epiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.17*
- Intestinale
- - Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*
- - ¬
- - - Anastomosi dotto epatico e tratto *51.37*
- - - Manometria *89.32.00*
- - - - *89.32.99*
- - - Seriografia tratto *87.62*
- Pilorectomia ¬ *43.6*

Gastro-gastrostomia bypass ¬ Gastrectomia parziale con *43.89*

Gastroduodenoscopia
- EGD biopsia chiusa ¬ Esofago *45.16*
- ¬ Esofago *45.13.10*

Gastroenterica ¬ Fistolectomia colecisto *51.93*

Gastrogastrostomia ¬ Bypass con *44.38*
- Con *44.39*

Gastromiotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago *42.7X.31*
- Endoscopica ¬ Esofago *42.7X.30*
- Laparoscopica ¬ Esofago *42.7X.32*

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastroplastica
- Emi fundoplicatio chirurgica cielo aperto ¬ Esofago *44.65.20*
- Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago *44.65.30*
- Laparoscopica
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ *44.68.10*
- - ¬ *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- Plastica cardias chirurgica cielo aperto ¬ Esofago *44.65.10*
- Verticale
- - Calibrata GVC ¬ *44.68*
- - Secondo Mason
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , *44.65.30*
- - - Laparoscopica) ¬ Gastroplastica laparoscopica , *44.68.10*
- ¬ Esofago *44.65.00*
- - *44.65.99*

Gastroschisi
- Innesto protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*
- ¬ Riparazione di *54.71.00*
- - Di *54.71.99*

Gastroscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Trans addominale ¬ *44.11*

Gastroscopia –*Continuazione*
- ¬ Altra *44.13*

Gastrostomia
- Digiunostomia ¬ Conversione endoscopica di *44.32*
- Intra toracica ¬ Esofago *42.52*
- Percutanea
- - Endoscopica PEG ¬ *43.11*
- - Trans addominale ¬ *43.11*
- Pre sternale ¬ Esofago *42.62*
- ¬ Altra *43.19*
- - Chiusura di *44.62*
- - Pancreatico cisto *52.4*
- - Sostituzione tubo per *97.02*

Gastrotomia ¬ *43.0*
- Controllo con *44.49*

GBq I-131 somministrazione tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.02*
- (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.04*
- (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.05*
- (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 *92.28.06*
- (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 *92.28.07*
- (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.03*

Gel
- Anti-aderenza ¬ Applicazione di *99.77*
- Fino riduzione biologica volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.11*

Gemelli siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di *84.92*
- ¬ Separazione di *84.93*

Generale ¬
- Esame obiettivo anestesia *93.92.14*
- Trattamento
- - Articolatorio *93.61*
- - Manipolativo osteopatia per mobilizzazione *93.61*

Generatore
- CRT-D
- - Uno Elettrodo ¬ Quello con *00.51*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.10*
- - - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.00*
- - - - - Di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.99*
- - - Sostituzione defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.12*
- CRT-P
- - Uno Elettrodo ¬ Quello con *00.50*
- - ¬ Impianto sostituzione di pace-maker con risincronizzazione , solo *00.53.00*
- - - Di pace-maker con risincronizzazione , solo *00.53.99*
- Impulso
- - Circuito
- - - Doppio neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ *86.95*
- - - - Intra cranico , spinale e periferico ¬ *86.98*

Generatore –*Continuazione*
- Impulso –*Continuazione*
- - Circuito –*Continuazione*
- - - Semplice neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ *86.94*
- - - Unico neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ *86.97*
- - Defibrillatore automatico
- - - Stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.10*
- - - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.11*
- - - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo *37.98.12*
- - - ¬ Impianto di solo *37.96*
- - - - Sostituzione del solo *37.98.00*
- - - - Sostituzione del solo *37.98.99*
- - L' attivazione barориflesso ¬ Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.21*
- - - ¬ Rimozione di *39.8X.22*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaco , NAS ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaco , altro ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.19*
- - -) di registratore di eventi cardiaco ¬ Sostituzione del *37.79.11*
- - Neurostimolatore
- - - Cerebrale sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.10*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.20*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.10*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.20*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Inserzione di *86.98.10*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.20*
- - - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di *86.05*
- - - Epidurale sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.11*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.21*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.11*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.21*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.11*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.21*
- - - Periferico sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.12*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.22*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.12*
- - - - A più Elettrodo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.22*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.12*

Generatore –*Continuazione*
- Impulso –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di –*Continuazione*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.22*
- - - Sistema a più Elettrodo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.00*
- - - - A più Elettrodo , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.99*
- - - - A più Elettrodo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.99*
- - - - A più Elettrodo , ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.00*
- - - - Elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.00*
- - - - - Singolo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.99*
- - - - - Singolo , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.97*
- - - Stimolazione
- - - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.14*
- - - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.13*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di altro *86.96.00*
- - - - O sostituzione di altro *86.96.99*
- - Pacemaker gastrico sonde) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- - Qualsiasi pace-maker
- - - Apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.10*
- - - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.10*
- - - Camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.10*
- - - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del *37.89.31*
- - Sonda qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.20*
- - - A camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.20*
- - - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.20*
- - Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per *86.09*
- - ¬
- - - Rimozione sostituzione di dispositivo cardiaco / *37.79*
- - - Riposizionamento di *37.79*

Genetica
- Allargata consulto ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*
- Analisi cromosomica indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*

Genetica –*Continuazione*
- ¬ Diagnostica
- - Neuro pediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.12*
- - - Complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*
- - Neurologica complessa , con diagnostica *99.A6.12*
- - - , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A6.13*

Gengiva
- Alveolo ¬ Procedura denti , *24.19*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto della *24.31*
- - Biopsia della *24.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*
- - - Della *24.11.99*
- - Interventi sulla *24.39.00*
- - - Sulla *24.39.99*
- - Sutura lacerazione della *24.32*

Gengivoplastica
- Innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo tessuto molle ¬ *24.2*
- ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- Esterno maschile ¬ Ecografia dell ' apparato *88.79.21*
- Femminile ¬
- - Interventi sull ' apparato *71.9*
- - Radiografia organi *87.89*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.28*
- Maschile ¬
- - Interventi sull ' apparato *64.99*
- - Radiografia organi *87.99*
- Natiche
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.17*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , Regione inguinale e *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine , Regione inguinale e *83.85.15*
- - - Arretramento tendini , Regione inguinale e *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.49.15*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - - Dei muscolo , Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - - Di fascia , Regione inguinale e *83.39.23*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , Regione inguinale e –*Continuazione*
- - - - - Di tendine , Regione inguinale e *83.39.13*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Avanzamento tendini , Regione inguinale e *83.71.15*
- - - Borsectomia Regione inguinale e *83.5X.15*
- - - Borsotomia Regione inguinale e *83.03.15*
- - - Copertura difetto della fascia , Regione inguinale e *83.89.25*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della cute della regione inguinale e *86.84.17*
- - - Creazione letto per l ' innesto di tendini , Regione inguinale e *83.88.35*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Regione inguinale e *83.19.25*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e *83.19.35*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e *83.01.15*
- - - Fasciectomia Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Fasciotomia Regione inguinale e *83.14.15*
- - - Incisione
- - - - Tendine , Regione inguinale e *83.13.15*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Innesto
- - - - Fascia , Regione inguinale e *83.82.15*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e *83.82.45*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e *83.82.35*
- - - - Tendineo , Regione inguinale e *83.81.15*
- - - Interventi
- - - - Muscolo , fasce e borsa , Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastica sui muscolo , Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Sui tendini , Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - - Sulle fasce , Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.16*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , Regione inguinale e *83.91.15*
- - - Miectomia Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Mioplastica Regione inguinale e *83.87.15*
- - - Miotomia Regione inguinale e *83.02.15*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Reinserzione tendini , Regione inguinale e *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale , Regione inguinale e *83.49.25*
- - - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.87*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e *83.09.15*
- - - Rinforzo tendine , Regione inguinale e *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , Regione inguinale e *83.19.15*
- - - - Tendine , Regione inguinale e *83.13.25*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , Regione inguinale e *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.61.15*
- - - - Muscolo o fasce , Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini , Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Tenodesi Regione inguinale e *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva , Regione inguinale e *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , Regione inguinale e *83.75.15*
- - - - Di muscolo , Regione inguinale e *83.77.15*
- - - Trasposizione tendini , Regione inguinale e *83.76.15*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.76.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.76.26*
- - - Lembo a isola sulla regione inguinale e *86.76.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.76.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.76.56*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.27*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.26*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.17*
- - - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e *86.22.27*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.17*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione inguinale e *86.78.36*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.74.16*

Genitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.74.27*
- - - Lembo a isola sulla regione inguinale e *86.74.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.74.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.74.56*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.17*
- - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.16*
- - Plastica lembo locale sulla regione inguinale e *86.77.16*
- - Reinserzione muscolo Regione inguinale e *83.74.15*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.97*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione inguinale e *86.78.16*
- - - Peduncolato o libero sulla regione inguinale e *86.78.46*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione inguinale e *86.78.26*

Genitografia ¬ Perineografia vaginografia / *87.89*

Genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. *93.59.74*

Genitourinario ¬ esami non invasivo sul sistema *89.29*

Geriatrica
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima *93.89.A1*
- Standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Geriatrici secondo numero trattamento ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci *93.89.B*

Gessata ¬ Applicazione Minerva *93.52*

Gessato ¬ Applicazione corsetto *93.51*

Gesso
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*

Gestalt Test ¬ Test Bender : Visual-Motor *94.02*

Gestione stomia secondo numero trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.3*

Gettata cardiaca
- Mediante tecnica

Gettata cardiaca –*Continuazione*
- Mediante tecnica –*Continuazione*
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Termodiluzione ¬ Monitoraggio della *89.68*
- - ¬ Monitoraggio della *89.68*
- ¬ *92.05*

Getto acqua ¬ Bisturi a *86.28*

Ghette elettroniche ¬ *93.59*

Ghiandola
- Bartolino ¬
- - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - Asportazione distruzione di cisti della *71.24*
- - Incisione cisti della *71.22*
- - Interventi sulla *71.29*
- - Marsupializzazione cisti della *71.23*
- Bulbo uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto
- - Salivare ¬ Biopsia [agobiopsia] di *26.11*
- - - Aperta di *26.12*
- - Salivari
- - - Asportazione calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - - ¬
- - - - Incisione delle *26.0X.00*
- - - - - Delle *26.0X.99*
- - - - Interventi di riparazione e di plastica su *26.49.00*
- - - - - Di riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - - - Su *26.99.99*
- - - - - Su *26.99.00*
- - - - Procedura diagnostica sulle *26.19*
- Lacrimale ¬
- - Asportazione della *09.20*
- - - Lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- - Interventi sulla *09.3*
- Meibomio ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale ¬
- - Asportazione della *07.54*
- - - Parziale della *07.53*
- - Biopsia della *07.17.00*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - Della *07.17.99*
- - - Stereotassica della *07.17.12*
- - Incisione della *07.52*
- - Interventi sulla *07.59*
- Salivare ¬
- - Asportazione lesione di *26.29.00*
- - - Di *26.29.99*
- - Chiusura fistola di *26.42*
- - Distruzione di *26.29.10*
- - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - Marsupializzazione cisti di *26.21*
- - Sutura lacerazione di *26.41.00*
- - - Di *26.41.99*
- Salivari ¬
- - Asportazione blocco di lesione delle *26.32*
- - Radiografia contrasto delle *87.09*
- Skene ¬ Sezione delle *71.3*

Ghiandola –*Continuazione*

- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sottomascellare ¬ Asportazione calcolo dalla *26.99*
- Surrenale
- - Nervo vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*
- - ¬ Incisione della *07.41*
- Surrenali
- - Ipofisi pineale timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle *07.19*
- - ¬
- - - Asportazione lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Legatura vasi delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione nervo afferenti alle *07.42*

Ghigliottina

- Arto inferiore ¬ Amputazione aperta o a *84.10*
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*

Gialla ¬ Vaccinazione anti febbre *99.43*

Gibney ¬ Applicazione bendaggio di *93.56*

GIFT ¬

- Aspirazione ovulo laparoscopica con trasferimento intra tubarico dei gameti (*69.92.24*
- Puntura follicolo aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intra tubarico dei gameti (*69.92.20*
- - Dell ' ovulo , trasferimento intra tubarico dei gameti (*69.92.29*

Gigli ¬ Osteotomia sega di *76.61*

Ginecomastia

- Linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia subtotale per *85.23.12*
- - Subtotale per *85.23.13*
- ¬ Mammoplastica riduttiva (per *85.32*

Ginnastica pre parto ¬ *93.37*

Ginocchio

- Amputazione sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Artroscopica
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.10*
- - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.18*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.20*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - Riparazione del *81.47.90*
- - - - Legamento crociato del *81.45.19*
- - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*

Ginocchio –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.10*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia del *80.16.21*
- Calotta tibiale ¬ Revisione di protesi totale del *00.84*
- Chirurgica cielo aperto
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- - ¬ Prelievo di cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.21*
- - - Altra legamentoplastica del *81.47.31*
- - - Altra riparazione dei legamento crociato del *81.45.29*
- - - Condroabrasione del *81.47.21*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro del *81.47.17*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.11*
- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.13*
- Componente
- - Femorale ¬ Revisione di protesi del *00.82*
- - Patellare ¬ Revisione di protesi del *00.83*
- - Tibiale ¬ Revisione di protesi del *00.81*
- Five-in-one ¬ Riparazione del *81.42*
- Gamba
- - Ossa ¬ Radiografia del femore , *88.27*
- - ¬
- - - RMN di *88.94.14*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- Impianto
- - Nuova endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del *81.55.12*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Inserzione impianto acellulare
- - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell ' articolazione del *81.47.28*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.10*
- - Artrotomia del *80.16.20*
- Rotula apparato sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- Sostituzione
- - Sostituto rotula ¬ Revisione di protesi del *81.55.11*
- - ¬ Revisione protesi del *81.55.10*
- Totale tutte componente ¬ Revisione di una protesi del *00.80*

Ginocchio –*Continuazione*

- ¬
- - Adattamento protesi
- - - Sopra del *84.45*
- - - Sotto del *84.46*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - - Sotto del *84.15*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica resezione del *81.47.27*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia del *80.26.00*
- - - Del *80.26.99*
- - - Diagnostica del *80.26.10*
- - Artrotomia del *80.16.00*
- - - Del *80.16.99*
- - - Rimozione protesi del *80.06*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.96.00*
- - - - Del *80.96.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi-lunare del *80.6*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.86.99*
- - - Menisco del *80.6*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.36.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.36.10*
- - - Strutture articolare del *80.36.00*
- - - - Del *80.36.99*
- - Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di coscia e *86.89.1A*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Endoprotesi cerniera del *81.54.12*
- - Impianto sostituto cartilagineo metallico individuale nel *81.47.26*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.46.00*
- - - , legamento o cartilagine , articolazione del *80.46.10*
- - - , legamento o cartilagine del *80.46.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare e sui menisco , Articolazione del *81.99.3A*
- - - - Strutture articolare , Articolazione del *81.99.82*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menisco , Articolazione del *81.99.4A*
- - Meniscectomia del *80.6X.00*
- - - Del *80.6X.99*
- - PCI vasi artificiale della coscia e del *00.4B.45*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Protesi
- - - Slitta unicondilare del *81.54.10*
- - - Speciale del *81.54.14*
- - - Superficie bicondilare del *81.54.11*
- - Reimpianto gamba livello del *84.27.10*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione del *81.99.2A*
- - - Protesi del *81.55.00*
- - - - Del *81.55.99*
- - - - Ginocchio e impianto di nuova endoprotesi di *81.55.12*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.86.00*
- - - - Del *79.86.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.26.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.76*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - - Sutura apparato capsulo legamentoso del *81.47.30*
- - Riparazione del *81.47.00*
- - - Del *81.47.99*
- - - Legamento
- - - - Collaterale del *81.46*
- - - - Crociato del *81.45.00*
- - - - - Del *81.45.99*
- - - Triade del *81.43*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia del *80.76.00*
- - - Artroscopica articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione del *80.76.20*
- - - Del *80.76.99*
- - Sostituzione
- - - Rotula del *81.54.13*
- - - Totale del *81.54.00*
- - - - Del *81.54.99*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Giornaliero variabile
- Programmabile ¬
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo *86.06.10*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo *86.06.20*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo *86.08.10*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo *86.08.20*
- ¬ Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo *00.98.10*

Girdlestone

Girdlestone –*Continuazione*
- Primaria ¬ Resezione anca secondo *81.40.33*
- ¬ Intervento di *81.00*

Giugulare
- Anastomosi ¬ Resezione vena *38.32.21*
- Esterna interna ¬
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.52*
- Fegato ¬ Biopsia trans *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Intra epatico portosistemico TIPS) ¬ Shunt trans *39.1*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.13*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.12*
- ¬
- - Occlusione chirurgica vena *38.82.21*
- - Riparazione vena *39.59.34*

Giunto pielo ureterale ¬ Dilatazione percutanea trans renale del *55.05*

Giuntura uretro vescicale ¬ Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pielo ureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretro vescicale ¬ Plicatura della *59.3*

Glaucoma ¬
- Esame per *95.03*
- Impianto drenaggio di *12.79.20*
- Interventi per *12.79.00*
- - Per *12.79.99*
- Rimozione impianto dopo intervento per *16.98.25*
- Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- Tonografia test provocazione e altri test per il *95.26*
- Viscocanalostomia per *12.79.10*

Glenn cuore funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide artroscopica ¬
- Plicatura capsulare con fissazione al *81.83.34*
- Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*

Glenoidea
- Artroscopica ¬
- - Condroabrasione articolazione omero *81.83.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione omero *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale , articolazione omero *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione omero *81.83.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione omero *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione omero *81.83.14*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero *80.11.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione omero *80.11.13*

Glenoidea –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione omero *81.83.11*
- - Condroabrasione , articolazione omero *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione omero *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale , articolazione omero *81.83.27*
- - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione omero *81.83.35*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione omero *81.83.15*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero *80.11.10*
- - Artrotomia dell ' articolazione omero *80.11.12*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione omero *81.99.51*
- - Artrotomia articolazione omero *80.11.19*
- - Asportazione
- - - Articolazione omero *80.91.11*
- - - Artroscopica articolazione omero *80.91.10*
- - - Cisti articolazione omero *80.81.11*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione omero *80.81.19*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione omero *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione omero *81.99.31*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione omero *81.99.41*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione omero *81.99.91*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione omero *81.99.11*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione omero *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione omero *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione omero *80.21.20*
- - Sbrigliamento articolazione omero *80.81.10*
- - Sinoviectomia articolazione omero *80.71.10*

Glenoideo
- Anteriore posteriore ¬
- - Plastica del margine *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine *81.82.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione labbro *81.83.32*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del labbro *81.82.10*

Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*

Glomectomia carotide ¬ *39.8*

Glomo
- Carotideo
- - Glomo vascolari ¬ Esplorazione del *39.8X.10*
- - - Asportazione del *39.8X.11*
- - Seno carotideo glomo vascolari , NAS ¬ Interventi sul *39.8X.00*
- - - Vascolari , altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*
- Vascolari ¬
- - Asportazione glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- - Esplorazione glomo carotideo e di altri *39.8X.10*
- - Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri *39.8X.00*
- - - Carotideo , sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*

Glossectomia
- Parziale
- - Approccio
- - - Trans mandibolare , NAS ¬ *25.2X.20*
- - - - , con altra ricostruzione ¬ *25.2X.29*
- - - - , ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - , ricostruzione con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - , ricostruzione con mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - - , senza ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - Transorale
- - - - Ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- - - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - ¬ *25.2X.10*
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- Radicale
- - Approccio
- - - Trans mandibolare , NAS ¬ *25.4X.20*
- - - - , con altra ricostruzione ¬ *25.4X.29*
- - - - , ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - , ricostruzione con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - , ricostruzione con mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - - , senza ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - - Transorale
- - - - Ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- - - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - ¬ *25.4X.10*
- - ¬ *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- Totale
- - Approccio
- - - Trans mandibolare , NAS ¬ *25.3X.20*
- - - - , con altra ricostruzione ¬ *25.3X.29*

Glossectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Trans mandibolare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - , ricostruzione con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - , ricostruzione con mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - - , senza ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - Transorale
- - - - Ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.12*
- - - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - ¬ *25.3X.10*
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- ¬ *25.3*

Glossofaringeo ¬ Sezione nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide endo laringea ¬ Plastica di allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale , carico di *89.39.51*
- Neonati ¬ Infusione di *99.18*

Gluteale
- Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell ' arteria *85.89.25*
- Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell ' arteria *85.89.24*

Gnatoplastica
- Osteoplastica ¬ Revisione correzione di palatoschisi , *27.63.11*
- ¬ Revisione correzione palatoschisi , *27.63.10*

Gnatoschisi ¬ Revisione correzione palatoschisi , Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per infezione da *99.84.2*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione uretro vescicale di *59.4*

Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo Rouxe *81.44*

Gomito
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia del *80.12.21*

Gomito –*Continuazione*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Coltura tissutali prodotte vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di braccio e *86.4X.23*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.10*
- - Artrotomia del *80.12.20*
- Protesi
- - Capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- - Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del *81.85.32*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo tendine , Braccio e *83.85.12*
- - Arretramento tendini Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica resezione del *81.85.21*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.54*
- - Artroscopia del *80.22.00*
- - - Del *80.22.99*
- - - Diagnostica del *80.22.10*
- - Artrotomia del *80.12.00*
- - - Del *80.12.99*
- - - Rimozione protesi del *80.02*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.92.00*
- - - - Del *80.92.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.92.10*
- - - Cisti articolazione del *80.82.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.82.99*
- - - Guaina tendinea , Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione guaina tendinee , Braccio e *83.31.12*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.49.32*
- - Avanzamento tendini Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare del *80.32.20*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.32.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.32.10*
- - - Strutture articolare del *80.32.00*
- - - - Del *80.32.99*
- - Borsectomia Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia Braccio e *83.03.12*
- - Copertura difetto fascia , Braccio e *83.89.22*
- - Creazione letto innesto di tendini , Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Braccio e *83.19.22*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Braccio e *83.19.32*
- - - Plastica cutanea di braccio e *86.89.13*
- - Esplorazione guaina tendinea , Braccio e *83.01.12*
- - Fasciectomia Braccio e *83.44.12*
- - Fasciotomia Braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine Braccio e *83.13.12*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.09.92*
- - Innesto
- - - Fascia Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Braccio e *83.82.42*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo Braccio e *83.81.12*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , *81.99.34*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.44*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , *81.99.94*
- - - Muscolo fasce e borsa , Braccio e *83.99.22*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Braccio e *83.89.92*
- - - - Muscolo , Braccio e *83.87.92*
- - - - Tendini , Braccio e *83.88.92*
- - - Tendini Braccio e *83.99.12*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Braccio e *83.91.12*
- - Miectomia Braccio e *83.45.12*
- - Mioplastica Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia Braccio e *83.02.12*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del *80.92.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.14*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.24*
- - - Sostituzione protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.22.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.72*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo tendine Braccio e *83.88.12*
- - Riparazione del *81.85.00*
- - - Del *81.85.99*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine Braccio e *83.13.22*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.19.92*
- - Sinoviectomia del *80.72.00*
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*
- - - Del *80.72.99*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea , Braccio e *83.61.12*
- - - Muscolo fasce , Braccio e *83.65.12*
- - - Tendini Braccio e *83.64.12*
- - Tendinectomia Braccio e *83.42.12*
- - Tenodesi Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo , Braccio e *83.77.12*
- - - Tendini , Braccio e *83.75.12*
- - Trasposizione tendini Braccio e *83.76.12*

Gonade ¬ Asportazione cisti ovarica con ricostruzione della *65.99*

Gonfiabile
- Sostituzione ¬ Rimozione sfintere urinario *58.99*
- ¬
- - Correzione chirurgica pressione idraulica di mezzo sfinterico *58.99*
- - Impianto sfintere vescicale o uretrale *58.93*
- - Riparazione pompa serbatoio di sfintere *58.99*

Gonioplastica favorire circolazione intra oculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- Goniotomia ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomia senza *12.52*
- - Con *12.53*

Goniosinechie
- Mezzo iniezione aria liquido ¬ Lisi di *12.31*
- ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- Goniopuntura ¬ *12.52*
- - *12.53*
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*

Gorni ¬

Gorni ¬ –*Continuazione*
- Iniezione infusione agente trombolitico , secondo il numero di *99.10*
- Isolamento protettivo
- - Semplice , secondo il numero di *99.84.4*
- - Stanza speciale , secondo il numero di *99.84.5*
- Misura igieniche supplementari per infezione da contatto , secondo il numero di *99.84.1*
- - Per infezione da aerosol , secondo il numero di *99.84.3*
- - Per infezione da goccioline , secondo il numero di *99.84.2*
- Terapia dietetica multimodale , secondo il numero di *89.0A.4*

Gracile
- Artroscopica ¬ Ricostruzione crociato anteriore con tendine semitendinoso e / o *81.45.12*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e / o *81.45.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine semitendinoso e / o *81.45.22*
- - Ricostruzione del crociato posteriore con tendine semitendinoso e / o *81.45.23*
- Incontinenza anale ¬ Trasposizione del muscolo *49.74*
- Sospensione uretro vescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*
- ¬ Plastica
- - Miocutanea lembo di *85.89.23*
- - Muscolocutanea lembo di *85.89.23*

Gradini Master ¬ Test sforzo dei due *89.42*

Graf ¬ Ecografia articolare anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Graft
- Dispositivo ¬ Stent *39.73*
- ¬ Stent *00.55*
- - (s) o stent *39.50*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.90*

Granulazione cranio ¬ Rimozione tessuto di *01.6*

Granuli risiformi fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti
- Linfociti secondo numero concentrato ¬ Trasfusione di altre sostanze (*99.09*
- ¬ Trasfusione di *99.09*

Grasso ¬ Asportazione linfonodo regionale con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e *40.3*

Gravidanza
- Ectopica
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extratubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intra uterina ¬ Interruzione di *75.0*
- Terapeutica ¬ Interruzione di *69.51*
- Tubarica ¬ Salpingectomia rimozione di *66.62*
- ¬
- - Dilatazione raschiamento interruzione di *69.01*

Gravidanza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione intra amniotica per interruzione di *75.0*
- - Isterotomia interruzione di *74.91*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica utero *88.78*
- Radiografia utero *87.81*
- Ultrasonografia utero non *88.79*

Gregoir
- Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. secondo Lich *56.74.10*
- Laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. secondo Lich *56.74.11*

Griffith Bayley KABC SON-R Hawik , TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto sostituzione di *02.93*

Gritti Stokes ¬ Intervento secondo *84.16*

Groves
- Hey ¬ Intervento di *81.45*
- ¬ Intervento Hey *81.45*

Gruppo
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia di *94.41*
- ¬ terapia di *94.44*
- - Socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico ¬ Fenestrazione della *04.08.00*
- - Della *04.08.99*
- Tendinea
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione di *83.49.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ Esplorazione della *83.01.12*
- - - Asportazione di *83.49.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬ Esplorazione della *83.01.16*
- - - Asportazione di *83.49.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.19*
- - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - Sutura di *83.61.19*
- - Mano ¬
- - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione di sostanze terapeutica nella *82.95*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬ Esplorazione della *83.01.14*
- - - - ¬ Asportazione di *83.49.14*
- - Polso ¬ Gangliectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Esplorazione della *83.01.15*

Guaina –*Continuazione*
- Tendinea –*Continuazione*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Esplorazione della –*Continuazione*
- - - E natiche ¬ Asportazione di *83.49.15*
- - - E natiche ¬ Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ Esplorazione della *83.01.11*
- - - Asportazione di *83.49.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬ Esplorazione della *83.01.10*
- - - Asportazione di *83.49.10*
- - - Sutura di *83.61.10*
- - ¬
- - - Asportazione di *83.42*
- - - Esplorazione della *83.01.00*
- - - - Della *83.01.99*
- - - Incisione fascia [o *83.01*
- - - Rimozione corpo risiformi dalla *83.01*
- - - Sutura di *83.61.00*
- - - - Di *83.61.99*
- Tendinee
- - Avambraccio ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.13*
- - Braccio gomito ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.16*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.19*
- - Mano
- - - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- - - ¬
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano , Asportazione di *82.39.10*
- - - - Plastica delle *82.89.10*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.15*
- - Spalla ascella ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.11*
- - Testa collo ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.10*
- - ¬ Asportazione lesione delle *83.31.00*
- - - Delle *83.31.99*

Guancia
- Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Trapianto ¬ Asportazione mucosa della *24.39.11*
- ¬ Asportazione della *27.49.10*

Guida
- Cieco ¬ Training uso di cani *93.76*
- Ecografica ¬ Riduzione invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*
- Fluoroscopica
- - Biopsia ¬ Bronco fibroscopia (flessibile) a *33.27*
- - ¬ Con *55.04*

Guidata
- Ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia trans uretrale *60.21*
- Immagini ¬
- - Biopsia

Guidata –*Continuazione*
- Immagini ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi non *06.13.10*
- - - - [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.11*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio , biopsia percutanea (agobiopsia) *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.22*
- - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , *92.39.32*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.22*
- - - - , in seduta unica : Extra cerebrale , *92.30.32*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.11*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione , *92.25.12*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione , non *92.25.21*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.14*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , non *92.25.23*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione , *92.25.13*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione , non *92.25.22*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.15*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , non *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione : *92.24.11*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione : non *92.24.21*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.13*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : non *92.24.23*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione : *92.24.12*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione : non *92.24.22*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.14*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : non *92.24.24*
- - Terapia protoni , fino a 2 campo di irradiazione , non *92.26.10*
- - - , fino a 2 campo di irradiazione , *92.26.11*
- - - , più di 2 campo di irradiazione , *92.26.21*

Guidata –*Continuazione*
- Immagini ¬ –*Continuazione*
- - Terapia protoni , fino a 2 campo di irradiazione , non –*Continuazione*
- - - , più di 2 campo di irradiazione , non *92.26.20*
- Mediante immagine
- - IGS ¬ Chirurgia *00.3*
- - ¬ Navigazione *00.3*
- Stereotassi attraverso calotta approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio *01.24.22*
- TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione *92.29.71*

Guidato
- Ecografia puntura biopsia / aspirazione) ¬ Intervento *88.79.51*
- Radiografia ¬ Intervento *88.90.30*
- Stereotassi ¬ Intervento *88.90.20*
- TAC ¬ Intervento *88.38.60*

GVC ¬ Gastroplastica verticale calibrata (*44.68*

H-pouch S-pouch anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endo rettale (J-pouch) (*45.95*

Hallpyke Apley Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬
- Applicazione sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione dispositivo trazione cervicale o *02.95*
- Trazione dispositivo di *93.41*

Halsted ¬ Intervento secondo *85.45*

Hampton ¬ Procedura di *45.92*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Hanlon ¬ Intervento Blalock *35.42*

Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Hauser ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik TAP ¬ esempio test di Griffith , Bayley , KABC , SON-R , *89.15.70*

Hearing Aid epitesi ¬ BAHA (Bone Anchored *20.99.10*

Helal ¬ Operazione secondo *78.28.22*

Henley trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Herndon ¬ Correzione metatarso varo di Heyman *80.48*

Hey
- Groves ¬ Intervento di *81.45*
- ¬ Intervento Groves *81.45*

Heyman Herndon ¬ Correzione metatarso varo di *80.48*

Hi ¬
- Inserzione endoscopica dispositivo o sostanza nel (i) bronco (*33.79.00*
- - O sostanza nel (i) bronco (*33.79.99*
- Rimozione endoscopica dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) bronco (*33.78*

Hibbs ¬ Intervento di *81.06*
- Di *81.36*

HIFU High-Intensity Focused Ultrasound ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione trans rettale di tessuto prostatico tramite *60.99.11*

High-Intensity Focused Ultrasound ¬ interventi sulla prostata , distruzione trans rettale di tessuto prostatico tramite HIFU (*60.99.11*

Hip Resurfacing
- Anca
- - Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo *00.85*
- - Parziale
- - - Acetabolo ¬ Protesi tipo *00.87*
- - - Testa femorale ¬ Protesi tipo *00.86*
- Artroplastica totale ¬ *00.85*

HIPEC ¬ Chemio ipertermia intra peritoneale [*99.25.04*

His ¬ Registrazione fascio di *37.29*

HLA ¬ Diagnostica complessa
- Insufficienza midollare senza tipizzazione *99.A1.12*
- - Midollare con tipizzazione *99.A1.13*
- Malattie ematologiche maligne , senza tipizzazione *99.A0.11*
- - Ematologiche maligne , con tipizzazione *99.A0.12*

HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferica ematopoietica allogenica , non *41.05.41*
- Staminali periferica ematopoietica allogenica , *41.05.51*

HLA-identico
- Diverso
- - 1 antigene
- - - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non *41.02.11*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non *41.08.01*
- - 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non *41.02.12*
- - - (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non *41.08.02*
- Donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.31*
- - - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , *41.03.21*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , *41.08.21*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , *41.05.21*
- - - Allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non *41.05.01*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non *41.02.21*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , *41.03.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , non *41.03.11*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.41*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , *41.08.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , *41.05.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non *41.05.11*
- Non coltivate vitro donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non *41.03.01*

Holter ¬
- Inserzione valvola trans cranica (*02.2*
- Reinserzione valvola (*02.42*

Holzknecht ¬ Clisma opaco doppio contrasto (*87.64.20*

Hsu Yau Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet ¬ Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131
- Lipiodol ¬ Radio chemio embolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*
- Somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq *92.28.02*
- - TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq *92.28.05*
- - TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq *92.28.04*
- - TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq *92.28.06*
- - TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq *92.28.07*
- - TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq *92.28.03*
- Tositumomab ¬ Iodio-131 [*92.28*

I-GAP arteria gluteale inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.25*

I.v. ¬ Ecografia mezzo contrasto *88.76.30*

Ibrida ¬
- Resezione aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- Terapia *00.99.80*

Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / stentgraft *33.91.23*

Ibritumomab
- Tiuxetan ¬ Ittrio-90 Y-90] *92.28*
- Tiuxetano parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*

ICD
- Induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Idatide Morgagni maschio ¬ Asportazione di cisti (*62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia rimozione mola *68.0*

Idraulica
- Mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione *58.99*
- Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi peniena *64.96*
- ¬
- - Inserzione reinserimento protesi peniena non *64.95*
- - - Peniena *64.97*
- - Rimozione sostituzione protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura testa *73.8*

Idrocele
- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione lesione tunica vaginale , escluso *61.92*

Idrocelectomia canale Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ *63.1*

Idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.82*
- Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di *78.49.83*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

IEEG intensiva
- Invasiva epilessia ¬ Diagnostica video *89.19.20*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video *89.19.10*

Igieniche supplementari infezione
- Aerosol secondo il numero di gorni ¬ misura *99.84.3*
- Contatto secondo il numero di gorni ¬ misura *99.84.1*
- Goccioline secondo il numero di gorni ¬ misura *99.84.2*

Igroma
- Cistico ¬ Asportazione di *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*
- Subdurale ¬ Incisione meningi cerebrale per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGS ¬ Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

IL-2 dose bassa ¬ Trattamento con interleuchina-2 (*99.28*

ILA ¬ Interventional lung assist (*39.65.01*

Ilari mediastinica
- Riposo
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- - ¬ RMN di strutture *88.92.31*
- Sotto sforzo
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*
- - ¬ RMN di strutture *88.92.33*
- ¬ RMN strutture *88.92.30*
- - *88.92.39*

Ileale
- Cistoscopia ¬ Endoscopia condotto *56.35*
- Continente ¬ Sostituzione vescica con ileo o sigma (vescica *57.87*
- Endo rettale J-pouch H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca *45.95*
- Impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' uretere con segmento *56.89*
- Uretero colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto *56.51.11*
- ¬
- - Costruzione dotto *56.51*
- - Ileo ureterostomia secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento condotto *56.51*
- - Isolamento ansa *45.51*
- - Radiografia vescica *87.78*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo
- Anale diretta ¬ Anastomosi *45.95*

Ileo –*Continuazione*
- Colectomia ¬ *45.73*
- Colica secondo Boley Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi *48.49*
- Colon stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Cutaneostomia condotto ileale uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero *56.51.10*
- - Colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero *56.51.11*
- Diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all ' interno dell ' *56.51*
- Entectropia ¬ *46.99*
- Sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*
- Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale ¬ Resezione cieco e dell ' *45.72*
- Ureterostomia secondo Bricker vescica ileale) ¬ *56.51*
- ¬
- - Anastomosi vescica segmento isolato dell ' *57.87*
- - Decompressione chirurgica intestino (es. per *46.99.10*
- - Enteroscopia diagnostica endoscopia del digiuno distale e dell ' *45.17*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileostomia
- Ansa ¬ *46.01*
- Ante toracica ¬ Esofago *42.64*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero *56.51.20*
- - Interposizione intestinale condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero *56.51.12*
- - -] ¬ Revisione di uretero *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero *56.51.30*
- - - Urinaria continente) ¬ Revisione di uretero *56.52.20*
- - Uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero *56.51.10*
- - - [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero *56.51.11*
- - ¬
- - - Confezione uretero *56.51.00*
- - - - Ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero *56.51.20*
- - - - *56.51.99*
- - - Revisione uretero *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- Permanente ¬ Altra *46.23*

Ileostomia –*Continuazione*

- Tempi ¬ *46.24*
- Temporanea ¬ *46.21*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*
- ¬ *46.20*
- - Apertura differita di *46.24*
- - Asportazione mucosa ridondante di *45.33*

Iliaca

- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.36.17*
- - Vena *38.37.12*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione sacro *80.89.20*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro *80.19.31*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione sacro *80.19.41*
- Comune
- - Iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- - Renale ¬ Bypass epatica comune *39.26*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.37*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.38*
- Diramazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto mono *39.78.32*
- Esterna ¬
- - Sutura vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Fenestrazione diramazione ¬
- - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto *39.71.10*
- - - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto *39.71.11*
- - - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi *39.71.12*
- - - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto bi *39.71.13*
- - - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi *39.71.14*
- - - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi tubolare , aorto bi *39.71.15*
- - Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto mono *39.78.31*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.35*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.36*
- Interna ¬ occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*

Iliaca –*Continuazione*

- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro *80.19.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione sacro *80.19.40*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.48*
- - - Della vena *39.57.52*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.48*
- - - Della vena *39.56.52*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.3A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.3B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.3C*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vene da *88.79.73*
- Protesi
- - Biforcazione
- - - 1
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.38*
- - - - - E 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3D*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.34*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3A*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.35*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3B*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.36*
- - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.37*
- - - - O più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3C*
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.33*
- - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3E*

Iliaca –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Biforcazione –*Continuazione*
- - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi –*Continuazione*
- - - - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi *39.78.3F*
- - Tubolare
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , *39.78.12*
- - - Fenestrazione
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , *39.78.11*
- - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , *39.78.13*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.31*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.32*
- Sostituzione ¬ Resezione vena *38.47.12*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro *81.96.34*
- ¬ *38.46*
- - Artrodesi articolazione sacro *81.29.10*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione sacro *81.99.56*
- - Artrotomia articolazione sacro *80.19.49*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.18*
- - - Articolazione sacro *80.99.21*
- - - Artroscopica articolazione sacro *80.99.20*
- - - Cisti articolazione sacro *80.89.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione sacro *80.89.29*
- - - Vena *38.67.12*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.18*
- - Incisione
- - - Arteria *38.06.18*
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione sacro *80.49.20*
- - - Vena *38.07.12*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro *81.92.14*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro *81.92.24*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione sacro *81.99.36*

Iliaca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione sacro *81.99.46*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione sacro *81.99.97*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento , para aortica , pelvica o *40.3X.23*
- - - Intervento indipendente , para aortica , pelvica , otturatoria o *40.3X.13*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.17*
- - Radiografia articolazione sacro *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione sacro *81.99.16*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione sacro *81.99.26*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.68*
- - - Articolare Articolazione sacro *81.96.30*
- - - - Sacro *81.96.39*
- - - Vena *39.59.72*
- - Sbrigliamento articolazione sacro *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione sacro *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione sacro *80.79.21*
- - Sutura arteria *39.31.88*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell' articolazione sacro *88.38.41*
- - Trasposizione arteria *39.59.19*
- - *38.57*

Iliaco
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.11*
- Femorale
- - Aortico ¬ Bypass aorto *39.25.10*
- - - Aorto *39.25.19*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da *88.79.63*
- - ¬ Bypass aorto *39.25.00*
- - - *39.25.99*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.53.10*
- Pelvico ¬ Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , para aortico , *40.11.10*
- Poplitea ¬ Bypass aorto *39.25*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.29.30*
- - - Radicale linfonodo *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - Bypass
- - - Aorto *39.25.11*
- - - Ilio *39.25.21*

Ilio
- Crurale ¬ Bypass *39.25.24*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.20*
- - *39.25.22*
- - *39.25.29*
- Iliaco ¬ Bypass *39.25.21*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.23*

Ilio –*Continuazione*
- Tibiale ¬ Sezione tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca innesto libero di arteria mammaria interna (*36.39.14*

Imaging
- Articolazioni
- - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.11*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.21*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.12*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.22*
- - - Lombare articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.14*
- - - - Sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.24*
- - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.13*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.23*
- - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.10*
- - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.20*
- - ¬ Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.19*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.29*
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per immagini (*04.81.11*
- - - - In nervo periferico per terapia del dolore con *04.81.12*
- - - Medicamento in articolazioni periferica per terapia del dolore senza *81.92.31*
- - - - In articolazioni periferica per terapia del dolore con *81.92.32*
- - - - In legamento e / o muscolo per terapia del dolore , con *81.92.42*
- - - - In legamento e / o muscolo per terapia del dolore , senza procedura per immagini (*81.92.41*
- - Medicamento
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra sede , con *05.31.1B*

Imaging –*Continuazione*
- ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Terapia del dolore nella colonna cervicale , senza *04.81.21*
- - - - Del dolore in altra sede della colonna vertebrale , con *04.81.25*
- - - - Del dolore nella colonna cervicale , con *04.81.22*
- - - - Del dolore nella colonna lombare , con *04.81.24*
- - - - Del dolore nella colonna toracica , con *04.81.23*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con *05.31.12*
- - - Simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico lombare , con *05.31.16*
- - - Simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico toracico , con *05.31.14*
- - - Simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con *05.31.18*

IMAT ¬ radioterapia
- Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*
- - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - Unica : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

IMCU secondo numero punto risorse ¬ Trattamento complesso dell ' adulto in unità di terapia intermedia (*99.B8.1*
- ¬ Trattamento complesso in età infantile in unità di terapia intermedia (*99.B8.2*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine
- Endovascolare
- - Ultrasuoni vasi sanguigno ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrale extra cranico ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Non specificati ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Periferico ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renale ¬ Diagnostica per *00.25*
- - - Specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- IGS ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Vasi intra toracico ¬ Diagnostica per *00.22*
- Vaso braccio , della gamba ¬ Diagnostica per *00.23*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*

Immagine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Navigazione senza *00.3*
- - - Guidata mediante *00.3*

Immagini
- Endovascolare vasi coronarico
- - Tramite ultrasuoni ¬ Diagnostica per *37.2A.11*
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per *37.2A.10*
- - - Diagnostica per *37.2A.19*
- Imaging ¬ Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Di medicamento in legamento e / o muscolo per terapia del dolore , senza procedura per *81.92.41*
- TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- Tomografia computerizzata fluoroscopia ecografia ¬ Procedura per *04.81.2*
- - ¬ Procedura per *05.31.0*
- Valutazione 3D. ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi non guidata dalle *06.13.10*
- - - -] [agobiopsia] delle paratiroidi guidata dalle *06.13.11*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba Falloppio , biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , guidata dalle *92.39.22*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , guidata dalle *92.39.32*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , guidata dalle *92.30.22*
- - - - Unica : Extra cerebrale , guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , guidata dalle *92.25.11*
- - - - Lineare , fino a 2 campo di irradiazione , guidata dalle *92.25.12*
- - - - Lineare , fino a 2 campo di irradiazione , non guidata dalle *92.25.21*

Immagini –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Elettroni acceleratore lineare , guidata dalle –*Continuazione*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , guidata dalle *92.25.14*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , non guidata dalle *92.25.23*
- - - - Lineare , più di 2 campo di irradiazione , guidata dalle *92.25.13*
- - - - Lineare , più di 2 campo di irradiazione , non guidata dalle *92.25.22*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , guidata dalle *92.25.15*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , non guidata dalle *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione : guidata dalle *92.24.11*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campo di irradiazione : non guidata dalle *92.24.21*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle *92.24.13*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle *92.24.23*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione : guidata dalle *92.24.12*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campo di irradiazione : non guidata dalle *92.24.22*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle *92.24.14*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle *92.24.24*
- - Terapia protoni
- - - 2 campo di irradiazione , non guidata dalle *92.26.20*
- - - - Campo di irradiazione , guidata dalle *92.26.21*
- - - Fino a 2 campo di irradiazione , non guidata dalle *92.26.10*
- - - - A 2 campo di irradiazione , guidata dalle *92.26.11*

Immobilizzazione
- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione apparecchiatura per *97.14*
- Pressione cura ferita ¬ Altra *93.59.00*
- - Altra *93.59.09*

Immunizzazione allergia ¬ *99.12.99*

Immunoassorbimento
- Eseguito va codificato ¬ Avvertenza : ogni *99.76*
- Extracorporeo
- - Colonna
- - - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - - Rigenerabile ¬ *99.76.11*
- - ¬ *99.76.00*
- - - *99.76.99*

Immunoistochimica preparato
- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunologica secondo durata consulto ¬ Consulto per malattia allergica *89.91.1*

Immunomodulatori
- Azione locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*
- Intra
- - Cerebrale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.02*
- - Peritoneale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.04*
- - Tecale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.01*
- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*
- Sede ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.08*
- Vescica ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.05*
- ¬
- - Immunoterapia , con *99.28.13*
- - Instillazione materiale citotossico e *99.28.00*

Immunosoppressione
- Endo venosa ¬ immunoterapia , *99.28.14*
- Forma somministrazione ¬ immunoterapia , *99.28.15*

Immunoterapia
- Anti neoplastica ¬ *99.28*
- Anticorpi
- - Modificato ¬ Altra *99.28.12*
- - Non modificato ¬ Altra *99.28.11*
- Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*
- Immunosoppressione
- - Endo venosa ¬ Altra *99.28.14*
- - Forma somministrazione ¬ Altra *99.28.15*
- ¬ Altra *99.28.10*
- - Altra *99.28.18*

Impacco zaffo dentale ¬ Sostituzione di *97.22*

Impedenza
- Elettrodo pace-maker ¬ Controllo dell ' *89.47*
- ¬
- - Audiometria ad *95.41*
- - Flebografia ad *88.68*
- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Impiantabile
- AICD ¬ Controllo defibrillatore cardiaco automatico *89.49*
- Assistenza cardiaca ¬ Inserzione di sistema *37.66.00*
- - Di sistema *37.66.99*
- Dispositivo monitoraggio ¬
- - Rimozione di barosensore emodinamico (elettrodo) *37.79*
- - Riposizionamento di barosensore (elettrodo) emodinamico *37.79*
- Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*
- Infusione intra
- - Tecale epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.20*
- - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.21*
- - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.21*

Impiantabile –*Continuazione*
- Infusione intra –*Continuazione*
- - Tecale epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente –*Continuazione*
- - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.11*
- - - ¬ Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.21*
- - Ventricolare
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.11*
- - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.11*
- - - Neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente *01.39.50*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.10*
- - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.10*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.10*
- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.20*
- Programmabile
- - Flusso costante
- - - Applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*
- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*
- - ¬ Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.00*
- - - Di pompa di infusione totalmente *00.98.99*
- Sistema port ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.10*
- Stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.11*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.10*
- Trasportabile ¬ Impianto circolazione cardiaca assistita *37.66*
- ¬
- - Batteria *37.54*
- - Inserzione
- - - Pompa infusione totalmente *86.06.00*
- - - - Totalmente *86.06.99*
- - - Sistema assistenza cardiaca non *37.62*
- - - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.00*
- - - - Di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.99*

Impiantabile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione sistema di cateterismo a permanenza completamente *86.07.20*
- - Rimozione
- - - Impianto cocleare o di apparecchio acustico *20.99.30*
- - - Sistema cateterismo a permanenza totalmente *86.07.30*
- - Sistema controllo *37.54*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente *86.08.00*
- - - Totalmente *86.08.99*
- - Telescopio miniatura *13.91*

Impiantabili sistema cardiaco integrale rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente *37.54*

Impiantata
- Aorta
- - Addominale
- - - Aortica protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3G*
- - - - Tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3P*
- - - - Tubolare , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3L*
- - - - Tubolare , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3H*
- - - - Tubolare , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3M*
- - - - Tubolare , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3I*
- - - - Tubolare , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3N*
- - - - Tubolare , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3J*
- - - - Tubolare , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3O*
- - - - Tubolare , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3K*
- - - - Tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3Q*
- - - - Tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3R*
- - - Aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.33*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3D*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.38*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.34*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3A*

Impiantata –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari –*Continuazione*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.35*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3B*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.36*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3C*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.37*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3E*
- - - - Iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3F*
- - - Protesi aorto mono iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.31*
- - - - Mono iliaca , con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.32*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.30*
- - - - Di protesi endovascolari *39.78.3S*
- - Toracica
- - - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.41*
- - - - , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.48*
- - - - , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.45*
- - - - , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.42*
- - - - , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.46*
- - - - , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.43*
- - - - , con 3 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.47*
- - - - , con 3 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.44*
- - - - , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4A*
- - - - , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4B*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.40*
- - - - Di protesi endovascolari *39.78.4C*
- - Toraco addominale
- - - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.21*

Impiantata –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Toraco addominale –*Continuazione*
- - - Protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari –*Continuazione*
- - - - Tubolare , con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2B*
- - - - Tubolare , con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.26*
- - - - Tubolare , con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.22*
- - - - Tubolare , con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.27*
- - - - Tubolare , con 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.23*
- - - - Tubolare , con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.28*
- - - - Tubolare , con 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.24*
- - - - Tubolare , con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2A*
- - - - Tubolare , con 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.25*
- - - - Tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2C*
- - - - Tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2D*
- - - - Tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2E*
- - - - Tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2F*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.20*
- - - - Tipo di protesi endovascolari *39.78.2G*
- Cervicale ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.66*
- Lombo sacrale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.67*
- Vasi pelvico
- - Iliaca protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.11*
- - - Tubolare , con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.12*

Impiantata –*Continuazione*
- Vasi pelvico –*Continuazione*
- - Iliaca protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari –*Continuazione*
- - - Tubolare , con fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.13*
- - ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.10*
- - - Di protesi endovascolari *39.78.19*
- ¬
- - Correzione protesi discale precedentemente *84.69*
- - Tipo protesi endovascolari *39.78.00*

Impiantato
- Carpo metacarpo
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.00*
- - - Di dispositivo *78.64.99*
- Chirurgicamente camera posteriore ¬ Rimozione di materiale *14.6X.00*
- - Rimozione di materiale *14.6X.99*
- Coste sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.11*
- Falangi
- - Mano
- - - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - Piede
- - - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- Femore
- - Collo femorale prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.08*
- - Prossimale corpo distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.65.00*

Impiantato –*Continuazione*
- Femore –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione dispositivo –*Continuazione*
- - - *78.65.99*
- Fibula
- - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace-maker *37.20.11*
- Invasivo ¬ Inserzione dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.62.00*
- - - *78.62.99*
- Ossa
- - Pelvica
- - - Filo vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.00*
- - - - Facciale , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.99*
- - - - Facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - Facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - Facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - Facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*
- - - - Facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*

Impiantato –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- Radio ulna
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.00*
- - - Di dispositivo *78.63.99*
- Rotula
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.00*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.99*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- Sede non specificata
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.00*
- - - Rimozione di dispositivo *78.60.99*
- Stimolazione
- - Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.10*
- - Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.20*
- Talo calcagno
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*

Impiantato –*Continuazione*
- Talo calcagno –*Continuazione*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- Tarso metatarso
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*
- - - Osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.00*
- - - Di dispositivo *78.68.99*
- Tibia
- - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.00*
- - - - Di dispositivo *78.67.99*
- - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vescica ¬ Sostituzione uretere con segmento ileale *56.89*
- ¬
- - Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- - Revisione spostamento tasca di pace-maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- - Rimozione cristallino *13.8*
- - Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.00*
- - - *00.97.99*

Impianto
- Acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.31*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.36*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.30*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.35*
- - - Subtalare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.31*
- - - Talo

Impianto –*Continuazione*
- Acellulare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Talo –*Continuazione*
- - - - Calcaneare , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.35*
- - - - Crurale , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.30*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.34*
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di *81.40.20*
- - - - Subcondrale del ginocchio con inserzione di *81.47.25*
- - - - Subcondrale del gomito con inserzione di *81.85.20*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.1C*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.7C*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.6C*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.5C*
- - - - Articolare , Articolazione sacro iliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.3C*
- - - - Articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.4C*
- - - - Articolare , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.2C*
- - - - Di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.8C*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di *81.40.21*
- - - ¬ Perforazione subcondrale dell ' articolazione del ginocchio con inserzione di *81.47.28*
- Adattamento protesi arto ¬ *84.40*
- Alloplastico osso facciale ¬ *76.92*
- Ancoraggio osseo orecchio medio o interno ¬ *20.99.10*
- Apparecchio
- - Acustico elettromagnetico ¬ *20.95.00*
- - - *20.95.99*
- - Risincronizzazione cardiaca biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ *00.50*

Impianto –*Continuazione*
- Apparecchio –*Continuazione*
- - Risincronizzazione cardiaca biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ –*Continuazione*
- - -) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ *00.51*
- Arteria mammaria interna arteria toracica interna] nel miocardio ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel ventricolo ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nella parete ventricolare ¬ *36.2*
- Artificiale cornea ¬ Rimozione di *11.92*
- CAD
- - Neurocranio interessamento
- - - Orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.20*
- - - Regione dello splancnocranio (da 3 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.30*
- - - Splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.10*
- - - - , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.11*
- - Splancnocranio interessamento neurocranio (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.20*
- - - (da 3 regione in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.21*
- - - , altro ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.29*
- - ¬ Riparazione plastica di difetto semplici della mandibola con *76.43.11*
- - - Di difetto grande o complesso della mandibola mediante *76.43.12*
- - - Di difetto grande o complesso della mascella con *76.92.31*
- - - Di difetto semplici della mascella mediante *76.92.30*
- Chirurgico cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.65.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.65.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.65.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.65.11*
- - Intracorporea , altro ¬ *37.66.19*
- - Intracorporea , biventricolare ¬ *37.66.12*
- - Intracorporea , monoventricolare ¬ *37.66.11*
- - Intracorporea , NAS ¬ *37.66.10*
- - Paracorporea , altro ¬ *37.65.29*

Impianto –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ *37.65.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ *37.65.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ *37.65.20*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.25*
- Circolazione cardiaca assistita impiantabile , trasportabile ¬ *37.66*
- Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di *20.99.30*
- Collagene ¬ *59.72*
- Coltura tissutali prodotte vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.14*
- - , articolazione acromio clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.21*
- - , articolazione acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.20*
- - , articolazione omero glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.19*
- - , articolazione omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.18*
- - , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.21*
- - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.20*
- - , Articolazione talo crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.19*
- - , Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.18*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.46*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.76*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.66*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.56*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.36*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.16*

Impianto –*Continuazione*
- Coltura tissutali prodotte vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e –*Continuazione*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.26*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.86*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.75*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.65*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.55*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.35*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.15*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.45*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.25*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.85*
- - Del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.17*
- - Del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.18*
- - Dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.15*
- Contemporaneo
- - Protesi capsula Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con *16.41*
- - ¬ Enucleazione bulbo oculare con altro *16.42*
- Contropulsatore aortico chirurgica cielo aperto ¬ *37.61*
- Corpuscolo carotideo
- - Pace-maker ¬ *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ *39.8*
- Defibrillatore
- - Elettrodo
- - - Epicardico confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ *37.94*
- - - Sottocutaneo ¬ *37.94.05*
- - Risincronizzazione
- - - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT-D) ¬ *00.51.10*
- - - Sistema completo [CRT-D] , NAS ¬ *00.51.00*
- - - - [CRT-D] , altro ¬ *00.51.99*

Impianto –*Continuazione*
- Defibrillatore –*Continuazione*
- - Risincronizzazione –*Continuazione*
- - - Solo generatore [CRT-D] ¬ *00.54.10*
- - Sensore pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ *37.94.04*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.02*
- - - Biventricolare ¬ *37.94.03*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.01*
- Dentale endosseo ¬ *23.6*
- Dente
- - Endosseo ¬ *23.5X.10*
- - Reimpianto trapianto dente ¬ *23.5X.12*
- - Subperiostale ¬ *23.5X.11*
- - ¬ *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- Dispositivo
- - Interno allungamento ossa degli arti con trazione cinetica , NAS ¬ *84.53.00*
- - - Degli arti , senza specificazione (NAS) ¬ *84.54*
- - - Degli arti con trazione cinetica , altro ¬ *84.53.99*
- - - Degli arti ¬ *84.54*
- - Monitoraggio creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intra cardiaco) ¬ *00.57*
- - Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ *00.50.51*
- - - Sinistro , sistema a camera tripla ¬ *00.50.52*
- - ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta toracale con *39.73*
- Dopo intervento glaucoma ¬ Rimozione di *16.98.25*
- Drenaggio glaucoma ¬ *12.79.20*
- Elettrodo epicardico stimolazione ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; *37.67*
- Emettitori
- - Permanente secondo numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.13*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.12*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.19*
- - - Multiplanari alto rateo di dose , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con *92.29.24*
- Endo sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con *16.31*
- Endoprotesi
- - Anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di superficie e *81.53.11*

Impianto –*Continuazione*
- Endoprotesi –*Continuazione*
- - Anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di superficie e –*Continuazione*
- - - Di altra protesi dell ' anca e *81.53.13*
- - - Di protesi biarticolata e *81.53.12*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ *81.74.10*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.60*
- - Articolazioni
- - - Dita mano ¬ *81.71.10*
- - - Estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.95*
- - Totale articolazione temporomandibolare con componente prefabbricati (L) ¬ *76.5X.70*
- - - Con componente preparato con sistema CAD CAM (L) ¬ *76.5X.71*
- Endoscopica ¬ Iniezione di *59.72*
- Endosseo posa distanziatore ¬ Esposizione di *24.99.10*
- Endovascolare protesi
- - Aorta
- - - Addominale , NAS ¬ *39.71.00*
- - - - , altro ¬ *39.71.99*
- - - - , aorto iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.11*
- - - - , aorto iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.10*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.13*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.12*
- - - - , protesi tubolare , aorto bi iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.15*
- - - - , protesi tubolare , aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.14*
- - - Toracica , NAS ¬ *39.73.00*
- - - - , altro ¬ *39.73.99*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.11*
- - - - , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.10*
- - - Toraco addominale , NAS ¬ *39.73.20*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ *39.79.13*
- - - Pelvico ¬ *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ *39.79.11*
- - - ¬ *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- Espianto stereotassico materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ *02.99.11*
- Gomito coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.14*
- - In vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.15*
- Innesto
- - Libero anastomosi microvascolare su labbro e bocca ¬ *27.57.10*
- - Peduncolato libero labbro e bocca , NAS ¬ *27.57.00*
- Inserzione
- - Elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ *92.27.00*

Impianto –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ –*Continuazione*
- - - Con radionuclidi chiusi) , altri vasi ¬ *92.27.39*
- - - Con radionuclidi chiusi) , arterie coronarie ¬ *92.27.31*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intra uterina e intra vaginale ¬ *92.27.13*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede endoluminale ¬ *92.27.23*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intra uterina ¬ *92.27.11*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intra vaginale ¬ *92.27.12*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intracavitaria ¬ *92.27.22*
- - - Con radionuclidi chiusi) , intraoperatoria ¬ *92.27.40*
- - - Con radionuclidi chiusi) , organi sessuali femminile , NAS ¬ *92.27.10*
- - - Con radionuclidi chiusi) , superficie corporea ¬ *92.27.21*
- - - Con radionuclidi chiusi) , vasi NAS ¬ *92.27.30*
- - Posizionamento sostituzione muscolo scheletrico : ¬ *83.92*
- Integrato globo oculare ¬ *16.41*
- Intra cranico ¬ Rimozione di *01.39.50*
- Isolato sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *00.57.10*
- - Epicardico chirurgico a cielo aperto , ventricolo destro ¬ *00.57.11*
- Lembo distanza peduncolato labbro e bocca ¬ *27.57.11*
- Mammario ¬ *85.54*
- Materiale
- - Alloplastico
- - - Ricostruzione padiglione auricolare ¬ *18.71.30*
- - - ¬ Ricostruzione totale del naso con *21.83.20*
- - Corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.65*
- - - Elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.66*
- Matrice cutanea ¬ *86.67*
- Mini invasivo valvola
- - Aortica , NAS ¬ *35.22.10*
- - - , altro ¬ *35.22.19*
- - - , transapicale ¬ *35.22.11*
- - Polmonare , NAS ¬ *35.26.10*
- - - , altro ¬ *35.26.19*
- Nuova endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del ginocchio e *81.55.12*
- Oculare
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di *16.61.10*
- - Inserzione innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di *16.62.20*
- - ¬
- - - Inserzione secondaria di *16.61.00*
- - - - Di *16.61.99*
- - - Revisione di *16.62.10*
- - - - Reinserzione di *16.62.00*
- - - - - Di *16.62.99*
- - - Sostituzione di *16.62.29*

Impianto –*Continuazione*

- Orbitale ¬ Orbitotomia inserzione di *16.02*
- Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con *19.56.10*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con *19.56.20*
- Pace-maker
- - Diaframmatico ¬ *34.85*
- - Intraoperatorio ¬ *39.64*
- - Risincronizzazione menzione defibrillazione , sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ *00.50.00*
- - - , sistema completo [CRT-P] , altro ¬ *00.50.99*
- - - Con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ *00.50.10*
- Palatino ¬ Inserzione d ' *27.64*
- Parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , *35.84*
- Peritoneale ¬ Biopsia di *54.23*
- Petto
- - Carenato ¬ Riparazione (con *34.74*
- - Escavato ¬ Riparazione (con *34.74*
- Polytef ¬ *59.72*
- Pompa assiale endovasale
- - Biventricolare per assistenza circolatoria ¬ *37.68.30*
- - Monoventricolare per assistenza circolatoria ¬ *37.68.20*
- Protesi
- - Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con *19.56.11*
- - - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con *19.56.21*
- - Assenza orecchio ¬ *18.71*
- - Braccio ¬ *84.44*
- - Dentaria ¬ *23.6*
- - Gamba ¬ *84.48*
- - Impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza *19.56.10*
- - - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza *19.56.20*
- - Mammaria
- - - Bilaterale
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.54.10*
- - - - ¬ *85.54.00*
- - - - - *85.54.99*
- - - Monolaterale
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.53.10*
- - - - ¬ *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - Procedura iniziale ¬ Fenestrazione dell ' orecchio interno , senza *20.61.10*
- - Vascolare valvolata valvola aortica biologica ¬ *35.21.20*
- - - Aortica meccanica ¬ *35.22.30*
- - - Polmonare biologica ¬ *35.25.20*
- - - Polmonare meccanica ¬ *35.26.20*

Impianto –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Verticali espandibili titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , *78.41.30*
- - ¬
- - - Mammectomia sottocutanea monolaterale con contemporaneo *85.33*
- - - - Bilaterale con contemporaneo *85.35*
- - - Mammoplastica
- - - - Innesto (lembo) muscolocutaneo peduncolato , senza *85.89.11*
- - - - Lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza *85.89.11*
- - - Revisione fenestrazione dell ' orecchio interno , senza *20.62.10*
- - - Riparazione valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o *35.20*
- Protesico
- - Cocleare ricevitore elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di *20.99*
- - Derma ¬ *86.67*
- Ramo aorta ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- Registratore eventi cardiaco ¬ *37.79.01*
- Revisione
- - Sfintere anale artificiale ¬ *49.75*
- - Sostituzione
- - - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.30*
- - - - Parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , *84.99.20*
- - - Stereotassica catetere intra cerebrali per infusione intra ventricolare ¬ *02.99.14*
- Ricevitore cranio inserzione di elettrodo ¬ *20.96*
- - Di Elettrodo nella coclea ¬ *20.98*
- - Di elettrodo nella coclea ¬ *20.97*
- Rimozione
- - Menisco collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.94*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.93*
- - Sistema
- - - Catetere palloncino per brachiterapia intra cerebrale ¬ *02.99.50*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , *77.19.22*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , *77.11.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del calcagno senza sezione , *77.18.23*
- - - - - ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del femore senza sezione , *77.15.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del metatarso senza sezione , *77.18.43*
- - - - - ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del talo senza sezione , *77.18.13*

Impianto –*Continuazione*

- Rimozione –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , –*Continuazione*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , –*Continuazione*
- - - - - ¬ Altra incisione dell ' omero senza sezione , *77.12.12*
- - - - - ¬ Altra incisione della rotula senza sezione , *77.16.12*
- - - - - ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.33*
- - - - - ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , *77.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del ginocchio , *80.16.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del gomito , *80.12.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del polso , *80.13.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' anca , *80.15.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro iliaca , *80.19.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno clavicolare , *80.19.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo crurale , *80.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , *80.19.52*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , *80.19.92*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di sede non specificata , *80.10.12*
- - - - - ¬ Incisione delle coste e dello sterno , *77.11.22*
- - - - - ¬ Incisione di falangi dei piede , *77.19.42*
- - - - - ¬ Incisione di falangi delle mano , *77.19.12*
- - - - - ¬ Incisione di ulteriori ossa specificate , *77.19.92*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione delle ossa pelvica , *77.19.32*
- Riposizionamento protesi sfintere urinario ¬ *58.93*
- Segmento anulare intrastromale cornea ¬ *11.79.20*
- Semplice cemento osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con *02.06.30*
- - ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con *02.06.20*
- Sfintere vescicale uretrale gonfiabile ¬ *58.93*
- Sintetico ¬ Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- Sistema
- - Assistenza cardiaca esterno , NAS ¬ *37.65.00*
- - - , altro ¬ *37.65.99*

Impianto –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Cardiaco integrale sostituzione totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Interno allungamento trasporto di ossa non motorizzato ¬ *84.53.10*
- - - Di ossa motorizzato ¬ *84.53.11*
- - Somministrazione farmacologica
- - - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ *86.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza *77.01.10*
- - - - Sequestrectomia del carpo e del metacarpo , con *77.04.11*
- - - - Sequestrectomia del carpo e del metacarpo , senza *77.04.10*
- - - - Sequestrectomia del femore , con *77.05.11*
- - - - Sequestrectomia del femore , senza *77.05.10*
- - - - Sequestrectomia del radio e dell ' ulna , con *77.03.11*
- - - - Sequestrectomia del radio e dell ' ulna , senza *77.03.10*
- - - - Sequestrectomia del tarso e del metatarso , con *77.08.11*
- - - - Sequestrectomia del tarso e del metatarso , senza *77.08.10*
- - - - Sequestrectomia dell ' omero , con *77.02.11*
- - - - Sequestrectomia dell ' omero , senza *77.02.10*
- - - - Sequestrectomia della colonna vertebrale , con *77.09.21*
- - - - Sequestrectomia della colonna vertebrale , senza *77.09.20*
- - - - Sequestrectomia della rotula , con *77.06.11*
- - - - Sequestrectomia della rotula , senza *77.06.10*
- - - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , con *77.01.11*
- - - - Sequestrectomia della tibia e fibula , con *77.07.11*
- - - - Sequestrectomia della tibia e fibula , senza *77.07.10*
- - - - Sequestrectomia delle ossa pelvica , con *77.09.31*
- - - - Sequestrectomia delle ossa pelvica , senza *77.09.30*
- - - - Sequestrectomia di coste e sterno , con *77.01.21*
- - - - Sequestrectomia di coste e sterno , senza *77.01.20*
- - - - Sequestrectomia di falangi dei piede , con *77.09.41*
- - - - Sequestrectomia di falangi dei piede , senza *77.09.40*
- - - - Sequestrectomia di falangi delle mano , con *77.09.11*
- - - - Sequestrectomia di falangi delle mano , senza *77.09.10*
- - - - Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate , con *77.09.91*
- - - - Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate , senza *77.09.90*
- - Stimolazione miocardica ¬ *37.67.00*
- - - *37.67.99*
- Soli Elettrodo defribillatore automatico ¬ *37.95*
- Solo generatore impulso defibrillatore automatico ¬ *37.96*

Impianto –*Continuazione*
- Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.27*
- Sostanze
- - Chemioterapica ¬ *00.10*
- - ¬ Riparazione occlusione mediante altri *39.72*
- - - Mediante altri *39.79*
- Sostituto cartilagineo metallico individuale nel ginocchio ¬ *81.47.26*
- Sostituzione
- - Apparecchio
- - - Acustico attivo senza interruzione della catena degli ossicino ¬ *20.95.10*
- - - - Con interruzione della catena degli ossicino ¬ *20.95.11*
- - - Protesico cocleare , NAS ¬ *20.96*
- - - - , canale multiplo ¬ *20.98*
- - - - , singolo canale ¬ *20.97*
- - Defibrillatore
- - - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ *37.94.99*
- - - Risincronizzazione solo generatore [CRT-D] , NAS ¬ *00.54.00*
- - - - Generatore [CRT-D] , altro ¬ *00.54.99*
- - - ¬ *37.94.00*
- - Dispositivo sottocutaneo monitoraggio emodinamico intra cardiaco NAS ¬ *00.57.00*
- - - Emodinamico intra cardiaco , altro ¬ *00.57.99*
- - Elettrodo
- - - Forame ovale ¬ *02.93*
- - - L' attivazione del bararoriflesso ¬ *39.8X.30*
- - - Profondità ¬ *02.93*
- - - Subdurali striscia ¬ *02.93*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *00.52*
- - Endoprotesi
- - - Articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo *81.96.97*
- - - Tumorale ¬ *84.49*
- - Generatore impulso
- - - L' attivazione del bararoriflesso ¬ *39.8X.20*
- - - Modifica della sonda) di registratore di eventi cardiaco , NAS ¬ *37.79.10*
- - - - Della sonda) di registratore di eventi cardiaco , altro ¬ *37.79.19*
- - Grigliette subdurali ¬ *02.93*
- - Neuroprotesi
- - - Periferica ¬ *04.99.10*
- - - ¬ *02.99.40*
- - Pace-maker risincronizzazione solo generatore [CRT-P] , NAS ¬ *00.53.00*
- - - Generatore [CRT-P] , altro ¬ *00.53.99*
- - Pacemaker
- - - Cerebrale intra cranico (neuro pacemaker) ¬ *02.93*
- - - Gastrico sonde) ¬ *44.99.80*
- - Placchette epidurale ¬ *02.93*
- - Protesi tuba Falloppio ¬ *66.93*
- - Rene meccanico ¬ *55.97*

Impianto –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Revisione rimozione sistema anti reflusso magnetico , NAS ¬ *42.99.30*
- - - Anti reflusso magnetico , altro ¬ *42.99.39*
- - Ricevitore elettroencefalografico intra cranico ¬ *02.93*
- - Sensore pressione monitoraggio emodinamico intra cardiaco ¬ *00.56*
- - Sistema
- - - Anti reflusso magnetico , chirurgico a cielo aperto ¬ *42.99.31*
- - - - Magnetico , per via laparoscopica ¬ *42.99.32*
- - - Cateterismo
- - - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.10*
- - - - Venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.11*
- - - Modulazione contrattilità cardiaca (CCM) ¬ *37.67.11*
- - - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ *86.88.50*
- - - - Negativa , endo rettale ¬ *86.88.53*
- - - - Negativa , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ *86.88.51*
- - - - Negativa , su cute e sottocute o in altra sede ¬ *86.88.59*
- - - - Negativa , sull ' addome aperto ¬ *86.88.52*
- - Sonda misura intra cranica ¬ *02.99.30*
- Stereotassico tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrale ¬ *02.99.12*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.92*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.96*
- Stronzio ittrio trans frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di *07.64*
- Tessuto adiposo ¬ *59.72*
- Uretra collo vescicale ¬ Iniezione di *59.72*
- Vascolare ¬
- - Revisione di *39.49.20*
- - Rimozione di *39.49.22*
- - Sostituzione di *39.49.21*
- Vasi sanguigno miocardio ¬ *36.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.21*
- - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.23*
- - , altro ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.29*
- - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.22*
- ¬
- - Alveolectomia interradicolare intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o *24.5*
- - Artroplastica articolazione
- - - Carpocarpale o carpo metacarpale con *81.74.00*
- - - - O carpo metacarpale con *81.74.99*
- - - - O carpo metacarpale senza *81.75*
- - - Metacarpo falangea e interfalangea con *81.71.00*
- - - - Falangea e interfalangea con *81.71.99*
- - - - Falangea e interfalangea senza *81.72*
- - Gengivoplastica innesto o *24.2X.10*

Impianto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento plastica mano con altro innesto o *82.79*
- - Mentoplastica innesto o *76.68*
- - Piombaggio sclerale con *14.41*
- - Riparazione endovascolare aneurisma dell ' aorta addominale con *39.71*

Impiegati superficie corporea ¬ Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di applicatore non *92.27.72*

Impiego
- Ausili tecnici rimozione Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ *37.77.10*
- - Di pace-maker o defibrillatore , altro ¬ *37.77.19*
- - Di pace-maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione elettro chirurgico ¬ *37.77.11*
- - Di pace-maker o defibrillatore , NAS ¬ *37.77.80*
- Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*
- Cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.35*
- Intraoperatorio procedura ¬ *00.99.92*
- Laser ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.24*
- Macchina cuore polmone minimale , secondo la durata del trattamento ¬ *39.65.5*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo della cornea con *11.0*
- - Estraneo intra oculare dal segmento anteriore dell ' occhio con *12.01*
- - Estraneo intra oculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza *12.02*
- Matrice intatta acellulare non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ *00.9A.28*
- Membrana materiale plastico biologico per la profilassi di aderenza ¬ *00.9A.31*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.31*
- - Transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.34*
- - Transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.39*
- - Transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.32*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura vasi ¬ *39.30.10*
- - - *39.30.19*
- - Clip vasi ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura vasi ¬ *39.30.11*
- Suturatrice meccanica
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ *00.9A.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.13*
- - - Laparoscopica o toracoscopica ¬ *00.9A.14*

Impiego –*Continuazione*
- Suturatrice meccanica –*Continuazione*
- - ¬ *00.9A.10*
- - - *00.9A.15*
- Tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.33*

Impostata ¬ Controllo ottimizzazione
- BiPAP precedentemente *93.90.22*
- CPAP precedentemente *93.90.12*

Impostazione iniziale
- BiPAP ¬ *93.90.21*
- CPAP ¬ *93.90.11*

Impulso
- Carotideo elettrodo ECG ¬ Tracciato dell ' *89.56*
- Circuito
- - Doppio neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.95*
- - - Cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.98*
- - Semplice neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.94*
- - Unico neurostimolatore intra cranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.97*
- Defibrillatore automatico
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.11*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.12*
- - - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.10*
- - ¬
- - - Impianto di solo generatore di *37.96*
- - - Sostituzione del solo generatore di *37.98.00*
- - - - Del solo generatore di *37.98.99*
- L' attivazione baroriflesso ¬ Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Modifica sonda registratore di eventi cardiaco , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.10*
- - Di eventi cardiaco , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.19*
- - Di eventi cardiaco ¬ Sostituzione del generatore di *37.79.11*
- Neurostimolatore
- - Cerebrale sistema elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.10*
- - - , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.10*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.20*
- - - , ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.98.10*
- - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.20*
- - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.20*
- - Circuito semplice doppio) ¬ Rimozione di generatore di *86.05*

Impulso –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Epidurale sistema elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.11*
- - - , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.11*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.21*
- - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.11*
- - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.21*
- - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.21*
- - Periferico sistema elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.12*
- - - , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.12*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.22*
- - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.12*
- - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.22*
- - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.22*
- - Sistema Elettrodo , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.99*
- - - Non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.00*
- - - - Specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.99*
- - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.00*
- - - Singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.00*
- - - - , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.99*
- - - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.97*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.13*
- - ¬ Inserzione sostituzione di altro generatore d ' *86.96.00*
- - - Di altro generatore d ' *86.96.99*
- Pacemaker gastrico sonde ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Qualsiasi pace-maker
- - Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.10*
- - Camera
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.10*

Impulso –*Continuazione*
- Qualsiasi pace-maker –*Continuazione*
- - Camera –*Continuazione*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di *37.89.31*
- Sonda qualsiasi pace-maker
- - Apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.20*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.20*
- - Camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.20*
- Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di *86.09*
- ¬
- - Rimozione sostituzione dispositivo cardiaco / generatore d ' *37.79*
- - Riposizionamento generatore d ' *37.79*

Inalatoria ¬ Anestesia *93.92.11*

Inalatorio ¬ Test provocazione acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione
- Monossido azoto secondo durata del trattamento ¬ *00.12*
- Nebulizzatore aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante *89.38.27*
- ¬ Terapia per *93.94*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatore *92.29.51*

Incannulamento
- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione cannulamento dotto pancreatico ¬ *52.92*

Incerottatura strapping trazione ¬ *93.59*

Inchiesta ambiente paziente caso malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incisione
- Alveolo ¬ Biopsia cielo aperto (con *24.12.20*
- Ano ¬ Altra *49.93*
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.04.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.04.10*
- - Discendente ¬ *38.04.20*
- - ¬ *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- Arteria
- - Ascellare ¬ *38.03.11*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Epatica ¬ *38.06.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.08.10*
- - - Profonda ¬ *38.08.11*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lombare ¬ *38.06.17*
- - Mesenterica ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Renale ¬ *38.06.15*
- - Splenica ¬ *38.06.14*
- Arterie

Incisione –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Addominale ¬ *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Superiore ¬ *38.03.10*
- - Avambraccio ¬ *38.03.20*
- - Braccio ¬ *38.03.19*
- - Extra cranica capo e del collo ¬ *38.02.10*
- - Mano ¬ *38.03.21*
- - Toraciche ¬ *38.05.10*
- - Viscerali ¬ *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.19.11*
- Ascesso
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Peri anale ¬ *49.01*
- - Perirenale ¬ *59.09*
- Asportazione
- - Distruzione orecchio interno , NAS ¬ Altra *20.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *20.79.99*
- - Setto congenito utero , NAS ¬ *68.22.00*
- - - , altro ¬ *68.22.99*
- - - , isteroscopica , con assistenza ecografica ¬ *68.22.13*
- - - , isteroscopica , con assistenza laparoscopica ¬ *68.22.12*
- - - , isteroscopica , senza controllo ¬ *68.22.11*
- - - , per via vaginale ¬ *68.22.10*
- Atrio ¬ *37.11*
- Bocca struttura non specificata ¬ *27.92*
- Bronco ¬ *33.0*
- Calcagno sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.24*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.21*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.23*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.22*
- - ¬ Altra *77.18.20*
- - - Altra *77.18.29*
- Canale
- - Uditivo esterno ¬ *18.02*
- - Vertebrale
- - - Drenaggio
- - - - Ematoma epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Empiema epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ *03.09.41*
- - - Midollo spinale e meningi spinali , NAS ¬ *03.09.40*
- - - - E meningi spinali , altro ¬ *03.09.49*
- Canalicoli lacrimale ¬ *09.52*
- Capsula articolare legamento cartilagine in sede non specificata ¬ *80.40*
- - , Altri interventi su legamento del metacarpo ¬ *80.44.90*
- - , Altri interventi su legamento della mano ¬ *80.44.91*
- - , articolazione acromio clavicolare ¬ *80.41.20*
- - , articolazione del ginocchio ¬ *80.46.10*

Incisione –*Continuazione*
- Capsula articolare legamento cartilagine in sede non specificata ¬ –*Continuazione*
- - , articolazione interfalangea del piede ¬ *80.48.20*
- - , articolazione metatarso falangea ¬ *80.48.10*
- - , articolazione omero glenoidea ¬ *80.41.10*
- - , articolazione sacro iliaca ¬ *80.49.20*
- - , articolazione sterno clavicolare ¬ *80.49.10*
- - , articolazione subtalare ¬ *80.47.20*
- - , articolazione talo crurale ¬ *80.47.10*
- - , articolazione tibio fibulare prossimale ¬ *80.46.20*
- - , Asportazione di altri legamento della mano ¬ *80.44.21*
- - , Asportazione di legamento del metacarpo ¬ *80.44.20*
- - , Sezione del retinacolo dei flessore ¬ *80.44.11*
- - , Sezione di legamento del metacarpo ¬ *80.44.10*
- - , sinfisi pubica ¬ *80.49.30*
- - Del ginocchio , altro ¬ *80.46.99*
- - Del ginocchio , NAS ¬ *80.46.00*
- - Del gomito ¬ *80.42*
- - Del piede e delle dita del piede , altro ¬ *80.48.99*
- - Del piede e delle dita del piede , NAS ¬ *80.48.00*
- - Del polso , Altri interventi su legamento del carpo ¬ *80.43.90*
- - Del polso , altro ¬ *80.43.99*
- - Del polso , Asportazione di legamento del carpo ¬ *80.43.20*
- - Del polso , NAS ¬ *80.43.00*
- - Del polso , Sezione di legamento del carpo ¬ *80.43.10*
- - Dell ' anca ¬ *80.45*
- - Della caviglia , altro ¬ *80.47.99*
- - Della caviglia , NAS ¬ *80.47.00*
- - Della mano e delle dita della mano , altro ¬ *80.44.99*
- - Della mano e delle dita della mano , NAS ¬ *80.44.00*
- - Della spalla , altro ¬ *80.41.99*
- - Della spalla , NAS ¬ *80.41.00*
- - In altra sede specificata , altro ¬ *80.49.99*
- - In altra sede specificata , NAS ¬ *80.49.00*
- Cardiaca ¬ *37.10*
- Carpo metacarpo sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.14.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.14.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.14.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.14.11*
- - ¬ Altra *77.14.00*
- - - Altra *77.14.99*
- Cerebrale
- - Evacuazione
- - - Ascesso intra cerebrale ¬ Altre *01.39.11*
- - - Ematoma intra cerebrale ¬ Altre *01.39.10*

Incisione –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Evacuazione –*Continuazione*
- - - Liquido intra cerebrale ¬ Altre *01.39.19*
- - - Stereotassica
- - - - Ascesso intra cranico ¬ Altre *01.39.21*
- - - - Ematoma intra cranico ¬ Altre *01.39.20*
- - - - Liquido intra cranico ¬ Altre *01.39.29*
- - Rimozione corpo estraneo intra cerebrale ¬ Altre *01.39.30*
- - ¬ Altre *01.39.00*
- - - Altre *01.39.99*
- Cervice
- - Facilitare parto ¬ *73.93*
- - ¬ *69.95.00*
- - - Biopsia endo cervicale con *69.95.10*
- - - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' utero con *69.95.11*
- - - *69.95.99*
- Cielo aperto ¬ Biopsia di tuba di Falloppio mediante *66.11.20*
- Cisti
- - Ghiandola Bartolino ¬ *71.22*
- - Lacrimale drenaggio ¬ *09.0*
- Collo vescicale ¬ *57.91*
- Colonna vertebrale
- - Drenaggio ¬ *77.19.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.20*
- - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.21*
- - ¬ Altra *77.19.29*
- Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano , *82.09.10*
- Congiuntiva ¬ Altra *10.1*
- Cornea
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Corneale ¬ Riparazione deiscenza postoperatoria di *11.52*
- Coste sterno
- - Drenaggio ¬ *77.11.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.21*
- Cute
- - Naso ¬ *21.1*
- - Tessuto sottocutaneo
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.09.50*
- - - ¬ Altra *86.09.00*
- - - - Altra *86.09.99*
- Dotto
- - Biliare
- - - Comune ¬ *51.51*
- - - ¬ *51.59*
- - Biliari rimozione occlusione ¬ *51.49*
- - Pancreatico ¬ pancreatotomia , *52.09.11*
- Drenaggio
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.04.00*
- - - , altro ¬ Altra *86.04.99*

Incisione –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.04.10*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Altra *86.04.16*
- - - Delle estremità superiore ¬ Altra *86.04.12*
- - - Di parete toracica e dorso ¬ Altra *86.04.15*
- - Dotto nasolacrimale ¬ *09.59*
- - Scroto tunica vaginale , NAS ¬ *61.0X.00*
- - - , altro ¬ *61.0X.99*
- - - , per rimozione di corpo estraneo ¬ *61.0X.10*
- - Seni cranico ¬ *01.21*
- - Spazio palmare tenare ¬ *82.04*
- - Strutture tonsillari peritonsillari ¬ *28.0*
- - Unghia matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra *86.04.17*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodeno ¬ *45.01*
- Endocardio ¬ *37.11*
- Epicardica endo cardica epimiocardica ¬ *37.11.10*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra *42.09.11*
- - Endoscopica ¬ Altra *42.09.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra *42.09.12*
- - ¬ Altra *42.09.00*
- - - Altra *42.09.99*
- Falangi
- - Mano
- - - Drenaggio ¬ *77.19.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.11*
- - - ¬ Altra *77.19.19*
- - Piede
- - - Drenaggio ¬ *77.19.43*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.40*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.42*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.41*
- - - ¬ Altra *77.19.49*
- Fascia
- - Guaina tendinea ¬ *83.01*
- - Tendinea mano ¬ *82.01*
- - ¬ *83.09*
- Femore sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.15.10*
- - - Del collo femorale ¬ Altra *77.15.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.15.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.15.11*
- - ¬ Altra *77.15.00*
- - - Altra *77.15.99*

Incisione –*Continuazione*
- Funicolo spermatico ¬ *63.93*
- Gengiva
- - Osso alveolare ¬ *24.0*
- - ¬ Biopsia cielo aperto (con *24.11.20*
- Ghiandola
- - Dotto salivari
- - - Asportazione di calcolo ¬ *26.0X.10*
- - - ¬ *26.0X.00*
- - - - *26.0X.99*
- - Lacrimale ¬ *09.0*
- - Pineale ¬ *07.52*
- - Surrenale ¬ *07.41*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di ernia da *53.61*
- Intercostale ¬ *34.09*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.03*
- - Tenue ¬ Altra *45.02*
- - ¬ *45.00*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Labbro ¬ Biopsia cielo aperto (con *27.23.20*
- Laringe trachea ¬ Altra *31.3*
- Linfocele ¬ *40.9X.20*
- Linfonodo
- - Cervicale sopraclavicolare ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.11*
- - Mediastinico para aortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.10*
- Mammella
- - Cute ¬ *85.0*
- - Sezione capsula protesi mammaria ¬ *85.0X.10*
- - Ulteriori misura ¬ *85.0X.11*
- - ¬ *85.0X.00*
- - - *85.0X.99*
- Margine palpebrale ¬ *08.01*
- Mastoide ¬ *20.21*
- Mediastino ¬ *34.1*
- Membrana esofago ¬ *42.01*
- Meningi cerebrale
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ *01.31.11*
- - ¬ *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- Metatarso sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.41*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.42*
- - ¬ Altra *77.18.40*
- - - Altra *77.18.49*
- Midollo meningi spinali drenaggio di ematoma subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di ascesso intra midollare ¬ *03.09.45*
- - Di ematoma intra midollare ¬ *03.09.44*
- - Di empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di liquido subdurale ¬ *03.09.43*
- Miocardio ¬ *37.11*

Incisione –*Continuazione*

- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.24.20*
- Naso ¬ *21.1*
- Nervo
- - Braccio mano ¬ Altra *04.04.32*
- - Cranico periferico ¬ Altra *04.04.00*
- - - Altra *04.04.99*
- - Spalla ¬ Altra *04.04.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Altra *04.04.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Altra *04.04.10*
- Omero sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.12.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.12.11*
- - ¬ Altra *77.12.00*
- - - Altra *77.12.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.09*
- - Medio ¬ *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Ossa
- - Facciale ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.11.11*
- - Pelvica
- - - Drenaggio ¬ *77.19.33*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.30*
- - - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.32*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Altra *77.19.39*
- - Specificate escluse quelle facciale senza sezione , NAS ¬ Altra *77.19.00*
- - - Facciale senza sezione , altro ¬ Altra *77.19.99*
- - Tarso sezione , NAS ¬ Altra *77.18.30*
- - - , altro ¬ Altra *77.18.39*
- - - Drenaggio ¬ Altra *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.32*
- Osso
- - Facciale ¬ Altra *76.09.00*
- - - Altra *76.09.99*
- - Sezione sede non specificata ¬ Altra *77.10*
- Ostio ureterale ¬ *56.1X.0*
- Palato
- - Osseo ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.21.20*
- - ¬ *27.1*
- Palpebra ¬ Altra *08.09*
- Pancreas ¬ pancreatotomia , *52.09.10*
- Parete
- - Addominale
- - - Drenaggio extra peritoneale della parete addominale ¬ *54.0X.10*
- - - ¬ *54.0X.00*

Incisione –*Continuazione*

- Parete –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *54.0X.99*
- - Toracica
- - - Toracotomia rimozione di corpo estraneo ¬ *34.01.10*
- - - ¬ *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- Pene
- - Frenulotomia ¬ *64.92.10*
- - Interventi prepuzio ¬ *64.92.20*
- - ¬ *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- Percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , *51.98.10*
- Peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra nasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o *22.9X.24*
- Peritoneo ¬ *54.95*
- Piloro ¬ Dilatazione mediante *44.21*
- Plesso brachiale ¬ Altra *04.04.30*
- Pleura
- - Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra *34.09.10*
- - ¬ Altra *34.09.00*
- - - Altra *34.09.99*
- Polmone ¬ *33.1*
- Prostata ¬ *60.0*
- Punto lacrimale ¬ *09.51*
- Radio ulna sezione , NAS ¬ Altra *77.13.00*
- - , altro ¬ Altra *77.13.99*
- - , Drenaggio ¬ Altra *77.13.13*
- - , Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.13.10*
- - , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.13.12*
- - , Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.13.11*
- Regione tiroidea
- - Drenaggio ¬ *06.09.11*
- - Esplorazione ¬ *06.09.12*
- - Ulteriori misura ¬ *06.09.10*
- - ¬ *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- Rimozione corpo estraneo cute e tessuto sottocutaneo , NAS ¬ *86.05.00*
- - E tessuto sottocutaneo , altro ¬ *86.05.99*
- - E tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.05.10*
- - E tessuto sottocutaneo della mano ¬ *86.05.14*
- - E tessuto sottocutaneo di altra sede ¬ *86.05.19*
- Rocca petrosa ¬ *20.22*
- Rotula sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.16.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.16.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.16.11*
- - ¬ Altra *77.16.00*
- - - Altra *77.16.99*
- Sacco

Incisione –*Continuazione*

- Sacco –*Continuazione*
- - Endolinfatico ¬ *20.79*
- - Lacrimale ¬ *09.53*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno senza sezione , NAS ¬ Altra *77.11.00*
- - - E dello sterno senza sezione , altro ¬ Altra *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.11*
- Seni para nasale ¬ *22.53*
- Seno pilonidale cisti
- - Sacro coccigea * ¬ *86.03*
- - ¬ *86.03*
- Setto
- - Anale ¬ *49.91*
- - Retto vaginale ¬ *48.81*
- Sfintere pancreatico ¬ *51.82*
- Stenosi
- - Membranosa congenita esofago * ¬ *42.01*
- - Rettale ¬ *48.91*
- Strutture linfatica ¬ *40.0*
- Talo sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.11*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.12*
- - ¬ Altra *77.18.10*
- - - Altra *77.18.19*
- Tarso metatarso sezione ¬ Altra *77.18.00*
- - Altra *77.18.99*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.16*
- - Localizzazione ¬ *83.13.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.11*
- - Testa collo ¬ *83.13.10*
- Tessuti
- - Molli
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.09.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.09.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.09.96*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.09.97*
- - - Mano
- - - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra *82.09.10*
- - - - ¬ Altra *82.09.00*
- - - - - Altra *82.09.99*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.09.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.09.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.09.91*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.09.90*

Incisione –*Continuazione*
- Tessuti –*Continuazione*
- - Molli –*Continuazione*
- - - ¬ Altra *83.09.00*
- - - - Altra *83.09.99*
- - Peri anale ¬ Altra *49.02*
- Tessuto
- - Peri
- - - Prostatico ¬ *60.81*
- - - Rettale ¬ *48.81*
- - - Uretrale ¬ *58.91*
- - - Vescicale ¬ Altra *59.19*
- - Perirenale peri ureterale ¬ Altra *59.09*
- Testicolo ¬ *62.0*
- Tibia fibula sezione
- - Drenaggio ¬ Altra *77.17.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.17.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.17.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.17.11*
- - ¬ Altra *77.17.00*
- - - Altra *77.17.99*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ *07.95*
- - ¬ Altra *07.92*
- Trans uretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , *58.5X.10*
- Tratto
- - Extra cranico nervo cranico ¬ Altra *04.04.20*
- - Intra cranico nervo cranico e gangli ¬ Altra *04.04.11*
- Tronco celiaco ¬ *38.06.11*
- Ugola
- - Palato molle ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.22.20*
- - ¬ *27.71*
- Ulteriori ossa specificate
- - Drenaggio ¬ *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.90*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.91*
- Uretere
- - Drenaggio ¬ *56.2*
- - Esplorazione ¬ *56.2*
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2*
- Uretra rimozione calcolo ¬ *58.0*
- Vasi
- - Arto superiore ¬ *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Capo collo , NAS ¬ *38.02.00*
- - - , altro ¬ *38.02.99*
- - Intra cranico ¬ *38.01*
- - Sede non specificata ¬ *38.00*
- - Toracici ¬ *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Vena
- - Ascellare ¬ *38.03.31*
- - Cava inferiore ¬ *38.07.11*
- - Giugulare esterna interna) ¬ *38.02.21*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- Vene
- - Addominale

Incisione –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Profonda ¬ *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - ¬ *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Superiore ¬ *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - Extra cranica
- - - Capo e del collo ¬ *38.02.20*
- - - - E del collo , altro ¬ *38.02.29*
- - - Profonda del capo e del collo ¬ *38.02.28*
- - Profonda arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.10*
- - - Superiore ¬ *38.03.38*
- - Toraciche
- - - Profonda ¬ *38.05.21*
- - - ¬ *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- Ventricolo ¬ *37.11*
- Vescica ¬ Lisi aderenza intraluminali con *57.12*
- Vescicole seminali ¬ *60.72*
- Vie
- - Biliari cistifellea attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante *51.19.20*
- - Lacrimale ¬ Altra *09.59*
- Vulva perineo ¬ Altra *71.09*
- ¬
- - Biopsia
- - - Pene mediante *64.11.11*
- - - Scroto tunica vaginale , mediante *61.11.11*
- - - Vaginale mediante *70.24.20*
- - - Vulva mediante *71.11.20*
- - Broncoscopia mediante *33.21.10*
- - Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.10*
- - Drenaggio vescica , senza *57.0*
- - Esofagoscopia operatoria mediante *42.21*
- - Estrazione
- - - Calcolo
- - - - Uretrale senza *58.6*
- - - - Vescica , senza *57.0*
- - - Coagulo sangue dalla vescica , senza *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla vescica , senza *57.0*
- - Interventi diaframma , *34.89.10*
- - Rimozione
- - - Calcolo uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - Coagulo sangue dall ' uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - Corpo estraneo mediante *06.09*
- - - - Da scroto o pene senza *98.24*
- - - - Da testa e collo , senza *98.22*
- - - - Da tonsille e adenoidi mediante *28.91*
- - - - Dal piede , senza *98.28*
- - - - Dal tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza *98.25*
- - - - Dall ' ano con *49.93*

Incisione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo mediante –*Continuazione*
- - - - Dall ' arto inferiore eccetto il piede , senza *98.29*
- - - - Dall ' arto superiore eccetto la mano , senza *98.27*
- - - - Dall ' uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - - Dalla congiuntiva per *10.0*
- - - - Dalla mano , senza *98.26*
- - - - Dalla vulva , senza *98.23*
- - - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza *98.22*
- - - - Intraluminale da retto ed ano , senza *98.05*
- - - - Intraluminale da stoma artificiale senza *98.18*
- - - - Intraluminale dal naso , senza *98.12*
- - - - Intraluminale dall ' esofago senza *98.02*
- - - - Intraluminale dall ' intestino crasso , senza *98.04*
- - - - Intraluminale dall ' orecchio , senza *98.11*
- - - - Intraluminale dall ' uretra , senza *98.19*
- - - - Intraluminale dall ' utero , senza *98.16*
- - - - Intraluminale dalla bocca , senza *98.01*
- - - - Intraluminale dalla faringe , senza *98.13*
- - - - Intraluminale dalla laringe , senza *98.14*
- - - - Intraluminale dalla trachea e bronchi , senza *98.15*
- - - - Intraluminale dalla vagina , senza *98.17*
- - - - Intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino tenue , senza *98.03*
- - - - Superficiale dall ' occhio , senza *98.21*
- - Riparazione ernia da *53.51*
- - Tracheoscopia mediante *31.42.20*

Inclinabile accertamento sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Inclusione
- Mantenimento paziente lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.40*
- - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.43*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.41*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.44*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.46*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.45*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.42*
- Paziente lista attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza *89.07.10*
- - Per trapianto cuore polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.33*
- - Per trapianto cuore polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.13*

Inclusione –*Continuazione*
- Paziente lista attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza –*Continuazione*
- - Per trapianto cuore polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.23*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , con *89.07.31*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , senza *89.07.11*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.21*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , con *89.07.34*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , senza *89.07.14*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.24*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con *89.07.36*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza *89.07.16*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.26*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , con *89.07.35*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , senza *89.07.15*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.25*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.32*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.12*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.22*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , con *89.07.30*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.20*

Incompatibile ¬ Trapianto
- Cadavere AB0 *00.93.21*
- Donatore vivente apparentato , AB0 *00.91.21*
- - Non apparentato , AB0 *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continenza therapy ¬ Terapia adattabile dell ' *58.94*
- Anale ¬ Trasposizione muscolo gracile per *49.74*
- Stress ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinaria
- - Stress ¬ riparazione per *59.79*
- - ¬
- - - Colpoplastica Kelly) per *59.3*
- - - Intervento
- - - - Fascetta per *59.74*
- - - - Oxford per *59.4*

Incudectomia ¬ *19.3*

Incudine
- Martello ¬ Chiusura perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*
- ¬
- - Revisione
- - - Plastica staffa (senza sostituzione dell ' *19.29.13*
- - - Stapedotomia stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione dell' *19.21*
- - Stapedectomia protesi di *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi staffa autologa (*19.19.10*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi staffa autologa (–*Continuazione*
- Alloplastica (*19.19.11*

Incuneamento ¬ Monitoraggio pressione capillare polmonare di *89.64*

Indagini genetica allargata consulto ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.20*
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*
- ¬ Altri interventi di *15.19.29*

Indicazione trapianto ¬ valutazioni medica e decisione sull ' *89.07.99*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente
- Ascellare ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Cervicale ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Inguinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Laparoscopica ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Maschio
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*
- Mediastinica peri bronchiale ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*
- Para aortica pelvica otturatoria o iliaca ¬ linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*
- ¬
- - Asportazione radicale linfonodo ascellari quale intervento *40.51.10*
- - - Della regione inguinale quale intervento *40.54.10*
- - - Iliaco quale intervento *40.53.10*
- - - Mediastinico quale intervento *40.59.11*
- - - Peri bronchiali quale intervento *40.59.12*
- - - Quale intervento *40.59.19*
- - - Quale intervento *40.59.10*
- - - Retro peritoneale (para aortico , para cavali) e pelvico quale intervento *40.52.10*
- - Impianto espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*
- - Instillazione stereotassica medicamento quale intervento *02.99.13*
- - Legatura asportazione stripping di vene varicose e vene perforante dell ' arto inferiore (quale intervento *38.59.10*
- - Linfadenectomia regionale intervento *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*

Indiretta

Indiretta –*Continuazione*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia inguinale *53.04*
- - Bilaterale di ernia inguinale *53.15*
- - Bilaterale di ernia inguinale una diretta e l ' altra *53.16*
- ¬
- - Calorimetria *89.39.22*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale *53.12*
- - - - Inguinale , una diretta e l ' altra *53.13*
- - - Monolaterale ernia inguinale *53.02*
- - Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale
- Collimatore multilamellare MLC ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocco *92.29.65*
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia *94.34*
- Dose ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione *92.29.85*
- - Per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione *92.29.86*
- Ginocchio ¬ Impianto sostituto cartilagineo metallico *81.47.26*
- ¬ psicoterapia *94.39.09*

Individuare aritmia ¬ Test provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo
- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*
- ¬ Protezione ambiente da *99.84*

Indotta
- Mezzo laser TULIP ¬ Prostatectomia trans uretrale guidata (ecografia) *60.21*
- Microonde ultrasuoni radiofrequenza bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) *99.85*
- ¬ Disintegrazione calcolo mediante onda d ' urto extracorporee *98.5*

Induzione
- Aborto ¬ Iniezione
- - Prostaglandine per *75.0*
- - Soluzione salina per *75.0*
- Aritmia ¬
- - Interrogazione sola senza *89.45*
- - - Senza *89.49*
- - Test cardiaco in presenza di pace-maker impiantato , con *37.20.11*
- - - In presenza di defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*
- Chirurgica
- - Travaglio ¬ Altra *73.1*
- - ¬ *73.01*
- Medica travaglio ¬ *73.4*
- Mezzo dilatazione cervicale ¬ *73.1*
- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrana ¬ *73.01*

Inerte laringe corda vocali ¬ Iniezione di materiale *31.0*

Infantile

Infantile –*Continuazione*

- Negligenza verso neonati lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.10*
- - , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.11*
- Procedura base secondo numero di punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.2*
- Unità terapia intermedia IMCU) , secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

Infantili secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.30*

- , con sorveglianza continua da parte di *93.95.39*
- , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.31*

Infermieristico complesso secondo numero punto risorse ¬ Trattamento *99.C1*

Infertilità ¬ Trattamento per *69.92.01*

- Per *69.92.99*

Infettiva

- 15 30 ¬ Iniezione di sostanza anti *99.22.14*
- 4 7 ¬ Iniezione di sostanza anti *99.22.12*
- 8 14 ¬ Iniezione di sostanza anti *99.22.13*
- Durata trattamento ¬ Iniezione di sostanza anti *99.22.10*
- Fino 3 ¬ Iniezione di sostanza anti *99.22.11*
- ¬ Iniezione sostanza anti *99.22.00*
- - *99.22.09*
- - *99.22.19*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio

- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A6.13*
- ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.11*
- - Neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A6.11*

Infettivologico paziente ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.1*

Infezione

- Aerosol secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per *99.84.3*
- Agente multiresistenti secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.5*
- Contatto secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per *99.84.1*

Infezione –*Continuazione*

- Goccioline secondo numero gorni ¬ misura igieniche supplementari per *99.84.2*
- Ustione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.10*
- - - E bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.18*
- - - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.98*
- - Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.20*
- - - Farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.29*
- - - Farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.28*
- - - Farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.27*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.17*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.97*
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Asportativo di ferita , *86.22.00*
- - - - Di ferita , *86.22.99*
- - - Non asportativo di ferita , *86.28*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infralegamentarie ¬ Asportazione cisti *65.99*

Infrarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.11*

Infundibolectomia ipofisaria trans frontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia fenestrazione seno mascellare ¬ *22.2X.10*

- *22.2X.11*

Infundibulectomia ¬ *35.34*

- Correzione totale tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*

Infusionale parenterale specifica

- Educazione paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia *93.59.74*

Infusionale parenterale specifica –*Continuazione*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente
- - Anti neoplastico ¬ Iniezione o *99.25*
- - Trombolitico secondo numero di gorni ¬ Iniezione o *99.10*
- Amniotica ¬ *75.37*
- Anestetico nervo periferico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *04.81.10*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / *04.81.19*
- - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *04.81.12*
- - Del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *04.81.11*
- BBBD ¬ Modifica permeabilità della barriera emato encefalica tramite *00.19*
- Cateterismo diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione , *36.04*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua ¬ Inserzione sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere permanente per *03.90.11*
- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa attivato ¬ *00.11*
- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*
- Enterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Enzimatica ¬ *36.04*
- Glucosio neonati ¬ *99.18*
- Intermittente continua farmaco creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con *03.90*
- Intra
- - Tecale epidurale
- - - Catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.21*
- - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.21*
- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per *03.99.21*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.20*
- - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di catetere per *03.99.40*

Infusione –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Tecale epidurale –*Continuazione*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di catetere per –*Continuazione*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.11*
- - - - Rimozione di catetere per *03.99.41*
- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.21*
- - Ventricolare
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.11*
- - - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.11*
- - - Neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per *01.39.50*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.10*
- - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.10*
- - - ¬
- - - - Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra cerebrali per *02.99.14*
- - - - Revisione stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra cerebrali per *01.29.10*
- - - - - (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.10*
- - - - Rimozione di catetere intra cerebrale per *01.27.10*
- - - - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.20*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Mediante iniezione infusione cateterismo diretto nell ' arteria coronarica ¬ *36.04*
- Medicamento
- - Articolazioni
- - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.10*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.29*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.21*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.22*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / *81.92.24*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.23*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.20*

Infusione –*Continuazione*
- Medicamento –*Continuazione*
- - Articolazioni –*Continuazione*
- - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / –*Continuazione*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.19*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.11*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.12*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / *81.92.14*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.13*
- - - Periferica
- - - - Terapia del dolore senza imaging ¬ Iniezione / *81.92.31*
- - - - - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *81.92.32*
- - - - ¬ Iniezione / *81.92.30*
- - - - - Iniezione / *81.92.39*
- - Legamento muscolo per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *81.92.40*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione / *81.92.43*
- - - Per terapia del dolore , con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- Parenterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinante ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere temporaneo per *03.90.10*
- Sostanza
- - Modifica permeabilità barriera emato encefalica ¬ *00.19*
- - Terapeutica profilattica ¬ Iniezione o *99.29.00*
- - - Iniezione o *99.29.09*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Sostanze
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutica palliativa ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.00*
- - - Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- Totalmente impiantabile
- - Infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di *01.39.50*
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.21*
- - - Tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.21*

Infusione –*Continuazione*
- Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - Infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di –*Continuazione*
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.20*
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.20*
- - - Tecale ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.11*
- - - Tecale ed epidurale ¬ Rimozione di pompa di *86.09.21*
- - - Ventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.11*
- - - Ventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.10*
- - - Ventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.10*
- - - Ventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.11*
- - - Ventricolare ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.10*
- - - Ventricolare ¬ Rimozione di pompa di *86.09.20*
- - Programmabile
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- - - - Costante per applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.00*
- - - - Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.99*
- - ¬
- - - Inserzione di pompa di *86.06.00*
- - - - Di pompa di *86.06.99*
- - - Sostituzione di pompa di *86.08.00*
- - - - Di pompa di *86.08.99*
- Trombolitica intra coronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento
- Bilaterale ¬ Iniezione mammoplastica di *85.52*
- Monolaterale ¬ Iniezione mammoplastica di *85.51*
- ¬
- - Mammoplastica di *85.50*
- - Rinoplastica di *21.85*

Inguinale
- Chirurgica cielo aperto
- - Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- - ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.14*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo della regione *40.54.11*
- Diretta
- - Indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.16*

Inguinale –*Continuazione*
- Diretta –*Continuazione*
- - Indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia –*Continuazione*
- - - ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.13*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.03*
- - - Riparazione bilaterale di ernia *53.14*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.11*
- - - Monolaterale di ernia *53.01*
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.20*
- - , testicolo *62.3X.21*
- Genitale
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.28*
- - Natiche
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.17*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine , Regione *83.85.25*
- - - - Allungamento di muscolo o tendine , Regione *83.85.15*
- - - - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , Regione *83.89.15*
- - - - Arretramento di tendini , Regione *83.72.15*
- - - - Asportazione di lesione delle guaina tendinee , Regione *83.31.15*
- - - - - Di guaina tendinea , Regione *83.49.15*
- - - - - Di lesione dei muscolo , Regione *83.32.13*
- - - - - Di lesione di fascia , Regione *83.39.23*
- - - - - Di lesione di tendine , Regione *83.39.13*
- - - - - Di tessuti molli , Regione *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini , Regione *83.71.15*
- - - - Borsectomia , Regione *83.5X.15*
- - - - Borsotomia , Regione *83.03.15*
- - - - Copertura di difetto della fascia , Regione *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , Regione *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , Regione *83.19.25*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , Regione *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , Regione *83.01.15*
- - - - Fasciectomia , Regione *83.44.15*
- - - - Fasciotomia , Regione *83.14.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli , Regione *83.09.95*
- - - - - Di tendine , Regione *83.13.15*
- - - - Innesto tendineo , Regione *83.81.15*
- - - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione *83.82.45*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Innesto tendineo , Regione –*Continuazione*
- - - - - Di fascia , Regione *83.82.15*
- - - - - Di lembo muscolare o fasciale locale , Regione *83.82.25*
- - - - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione *83.82.35*
- - - - Interventi di plastica sui muscolo , Regione *83.87.95*
- - - - - Di plastica sui tendini , Regione *83.88.95*
- - - - - Di plastica sulle fasce , Regione *83.89.95*
- - - - - Su muscolo , fasce e borsa , Regione *83.99.25*
- - - - - Su tendini , Regione *83.99.15*
- - - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.16*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , Regione *83.91.15*
- - - - Miectomia , Regione *83.45.15*
- - - - Mioplastica , Regione *83.87.15*
- - - - Miotomia , Regione *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini , Regione *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale , Regione *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della regione *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine , Regione *83.88.15*
- - - - Sezione di tendine , Regione *83.13.25*
- - - - - Dei tessuti molli , Regione *83.19.95*
- - - - - Di muscolo , Regione *83.19.15*
- - - - Sutura di guaina tendinea , Regione *83.61.15*
- - - - - Di muscolo o fasce , Regione *83.65.15*
- - - - - Di tendini , Regione *83.64.15*
- - - - - Differita di tendini , Regione *83.62.15*
- - - - Tendinectomia , Regione *83.42.15*
- - - - Tenodesi , Regione *83.88.45*
- - - - Tenoplastica sostitutiva , Regione *83.88.25*
- - - - Trasferimento o trapianto di tendini , Regione *83.75.15*
- - - - - O trapianto di muscolo , Regione *83.77.15*
- - - - Trasposizione di tendini , Regione *83.76.15*
- - - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sulla regione *86.76.16*
- - - - A Z sulla regione *86.76.56*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.26*
- - - - Di trasposizione sulla regione *86.76.36*
- - - Ampio

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella regione *86.63.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione *86.22.17*
- - - - - Asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione *86.22.27*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione *86.89.17*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.36*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla regione *86.74.16*
- - - - A Z sulla regione *86.74.56*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.27*
- - - - Di trasposizione sulla regione *86.74.36*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella regione *86.63.16*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.17*
- - - Plastica lembo locale sulla regione *86.77.16*
- - - Reinserzione muscolo , Regione *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.26*
- Indiretta
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.04*
- - - Riparazione bilaterale di ernia *53.15*
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.12*
- - - Monolaterale di ernia *53.02*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.05*
- - Bilaterale di ernia *53.17*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo della regione *40.54.10*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione linfonodo *40.24.20*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.15*
- Marcatura radionuclidi colorante linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Radicale linfonodo della regione *40.54.00*

Inguinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale linfonodo della regione –*Continuazione*
- - - - Della regione *40.54.99*
- - Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o *40.11.11*
- - Erniorrafia *53.00*
- - Esplorazione criptorchidismo , *62.99.10*
- - Linfadenectomia regionale corso di altro intervento , *40.3X.25*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia *53.10*
- - - Monolaterale ernia *53.00*

Inguine pavimento pelvico
- Primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , *04.3X.16*
- - Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , *04.3X.26*
- - Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , *04.3X.46*
- ¬ decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo sacrale , *04.49.14*

Inibitori aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- Agente
- - Citotossico tetraciclina ¬ *34.92*
- - Neurolitici
- - - Nervo simpatico ¬ *05.32*
- - - ¬ Distruzione di nervo periferico o cranico con *04.2*
- Alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del fegato mediante *50.29.11*
- Anestetico
- - Canale vertebrale
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - Analgesia , NAS ¬ *04.81.00*
- - - - - , altro ¬ *04.81.99*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico analgesia , NAS ¬ *05.31.00*
- - - - , altro ¬ *05.31.09*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi di goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Di sinechie anteriore mediante *12.32*
- Aumento mammella ¬ *85.52*
- Camera anteriore ¬ *12.92.00*
- - Altra *12.92.99*
- Canale semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Emorroidi ¬ *49.42*

Iniezione –*Continuazione*
- Endoscopica retto tessuti peri rettale ¬ *48.99.30*
- Enzima proteolitico spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaco
- - Canale vertebrale ¬ *03.92.00*
- - - *03.92.99*
- - Citotossico canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas camera anteriore ¬ *12.92.20*
- - Altra *12.92.29*
- Impianto
- - Endoscopica ¬ *59.72*
- - Uretra e / o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Anti neoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico secondo il numero di gorni ¬ *99.10*
- - Anestetico nervo periferico per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.10*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.19*
- - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Per terapia del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - Cateterismo diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante *36.04*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Medicamento
- - - Articolazioni
- - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.10*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.29*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.20*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.19*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ *81.92.14*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferica , NAS ¬ *81.92.30*
- - - - - , altro ¬ *81.92.39*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Periferica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - Legamento e / o muscolo per terapia del dolore , NAS ¬ *81.92.40*
- - - - E / o muscolo per terapia del dolore , altro ¬ *81.92.43*
- - - - E / o muscolo per terapia del dolore , con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - E / o muscolo per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - Sostanza terapeutica profilattica , NAS ¬ *99.29.00*
- - - , altro ¬ *99.29.09*
- - Sostanze radioimmunologiche ¬ *92.28*
- Instillazione radioisotopi ¬ *92.28.00*
- Insufficienza ostio ureterale , per altra via ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.31*
- - Trans uretrale ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.30*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra
- - Amniotica interruzione gravidanza ¬ *75.0*
- - Cardiaca sostanze terapeutica ¬ *37.92*
- - Pleurica
- - - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- - - ¬ *34.92.00*
- - - - *34.92.99*
- - Tecale steroidi ¬ *03.92*
- - Uterina ¬ Interruzione di gravidanza mediante *75.0*
- Intravenosa sostanze sclerosanti ¬ *39.92*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Liquido camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica ingrandimento
- - Bilaterale ¬ *85.52*
- - Monolaterale ¬ *85.51*
- Materiale
- - Inerte laringe corda vocali ¬ *31.0*
- - Riempimento ¬ *86.02*
- - Sostitutivo osso cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*
- Medicamento
- - Liquido camera anteriore ¬ *12.92.12*
- - Radice nervosa nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.20*
- - - Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore , NAS ¬ *05.31.10*
- - - Per terapia del dolore : altra sede , con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - Per terapia del dolore : altra sede ¬ *05.31.1A*

Iniezione –*Continuazione*
- Medicamento –*Continuazione*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Per terapia del dolore : altro ¬ *05.31.19*
- - Terapia dolore
- - - Colonna cervicale , senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Cervicale , con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - Lombare , con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica , con imaging ¬ *04.81.23*
- - - Sede della colonna vertebrale , con imaging ¬ *04.81.25*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- - Periferico ¬ *04.80*
- Orecchio interno ¬ *20.72.00*
- - Distruzione per *20.72.11*
- - *20.72.99*
- Pasta teflon ¬ *20.8*
- Prostaglandine induzione aborto ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retro bulbare sostanze terapeutica ¬ *16.91*
- Sclerosante emorroidi ¬ *49.42*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale ¬ *05.31.11*
- - Del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ *05.31.12*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ *05.31.16*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare ¬ *05.31.15*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ *05.31.14*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico ¬ *05.31.13*
- - Del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ *05.31.18*
- - Del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ *05.31.17*
- Soluzione salina induzione aborto ¬ *75.0*
- Sostanza
- - Anti infettiva
- - - 15 a 30 giorni ¬ *99.22.14*
- - - 4 a 7 giorni ¬ *99.22.12*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.22.13*
- - - Durata del trattamento , NAS ¬ *99.22.10*
- - - Fino a 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - - ¬ *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - - *99.22.19*
- - Liquida camera anteriore , NAS ¬ *12.92.10*
- - - ¬ Altra *12.92.19*
- - Terapeutica
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- Sostanze
- - Esclusi neurolitici ¬ *04.89*
- - Terapeutica
- - - Articolazione legamento , NAS ¬ *81.92.00*
- - - - , altro ¬ *81.92.09*

Iniezione –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - Terapeutica –*Continuazione*
- - - Azione locale nella trachea ¬ *31.94*
- - - - All ' interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Nei tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Nella cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - Borsa mano ¬ *82.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borsa ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Rene ¬ Altre *55.96*
- - - Tendini mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Tatuaggio lesione difetto cute ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Varici esofagee endoscopica ¬ *42.33*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Trans uretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*
- ¬ Laringoplastica medializzazione mediante *31.69.13*

Iniziale
- BiPAP ¬ Impostazione *93.90.21*
- CPAP ¬ Impostazione *93.90.11*
- Elettrodo
- - Transvenoso
- - - Atrio
- - - - Ventricolo ¬ Inserzione *37.72*
- - - - ¬ Inserzione *37.73*
- - - Ventricolo ¬ Inserzione *37.71*
- - ¬ Inserzione *37.70*
- Pace-maker camera
- - Doppia
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione *37.83.12*
- - - ¬ Inserzione *37.83.99*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.81.00*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.81.99*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione *37.81.10*
- - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.82.00*
- - - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.82.99*

Iniziale –*Continuazione*
- Pace-maker camera –*Continuazione*
- - Singola –*Continuazione*
- - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - - - Alla frequenza ¬ Inserzione *37.82.10*
- Sistema camera doppia , con una sonda ¬ Inserzione *37.83.00*
- - Stimolazione anti tachicardica ¬ Inserzione *37.83.10*
- - - Anti tachicardica ¬ Inserzione *37.83.11*
- Sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace-maker permanente , *37.80.00*
- - Specificato , altro ¬ Inserzione di pace-maker permanente , *37.80.99*
- - Specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace-maker permanente , *37.80.10*
- ¬ Fenestrazione orecchio interno (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- - , senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*

Inoculazioni ¬ vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale ¬ *69.92.10*
- - Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare un ' *62.99.30*
- - Raccolta sperma per *99.96*
- - *69.92.19*
- Intra
- - Peritoneale diretta DIPI) ¬ *69.92.12*
- - Uterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico protesi ¬ *70.95*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) precedentemente *84.81*
- (i) di sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*
- (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*

Installazione
- Non invasiva stimolatore accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale cuscinetti placca per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intra tecale ¬ *99.28.01*
- - - Cerebrale ¬ *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ *99.28.04*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Sede ¬ *99.28.08*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- - ¬ *99.28.00*
- Radioisotopi ¬ Iniezione o *92.28.00*
- Radionuclidi aperti articolazioni ¬ *92.28.01*

Instillazione –*Continuazione*

- Stereotassica medicamento intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
- Midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- - Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- Moncone bronchiale ¬ asportazione bronchiale , revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.31*
- - Trans uretrale ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.30*
- - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.32*
- Trapianto rene
- - Continua , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' *39.95.G*
- - Intermittente , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' *39.95.F*

Insufflazione
- Acido borico acido salicilico) ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutica tuba Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - Aria ¬ *66.8*
- - Colorante ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Soluzione salina ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intarsio ¬ Ricostruzione dente mediante *23.3*

Intatta acellulare non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ Impiego di matrice *00.9A.28*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione riparazione di altre componente impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*
- - ¬ Impianto sistema cardiaco *37.52*

Integrata aEEG ¬ EEG ampiezza *89.14.13*

Integrato
- Clinico psicosomatico complesso ¬ Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare ¬ Impianto *16.41*
- ¬ Trattamento blocco *94.7X.24*

Intelligenza
- Wechsler
- - Adulto ¬ Scala d ' *94.01*
- - Bambino ¬ Scala d ' *94.01*
- ¬ Test di *94.01*

Intensità
- Elevata
- - Schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.10*

Intensità –*Continuazione*

- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- IMAT ¬ radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - , in seduta unica : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapico di complessità e *99.25.02*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.24*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- ¬
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - - Unica : Extra cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.30*

Intensiva
- Allargata ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.21*
- Complessa
- - Età infantile procedura di base) , secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.2*
- - Procedura base adulto , secondo il numero di punto risorse ¬ Terapia *99.B7.1*
- Invasiva epilessia ¬ Diagnostica video IEEG *89.19.20*
- Lungo termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.23*
- - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.22*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video IEEG *89.19.10*
- ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.20*

Intera ¬ Radiografia gamba *88.29*

Interatriale
- Innesto patch deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto *35.91*
- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*
- ¬ Deflettore *35.91*

Interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- Per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.36*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.38*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.08*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminale lumbar *81.38*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminale lumbar *81.08*

Intercorporea ¬ Artrodesi
- 2 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.62.11*
- - , ventrale , *81.62.12*
- 3 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.62.21*
- - , ventrale , *81.62.22*
- 4 6 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.11*
- - Vertebre , ventrale , *81.63.12*
- 7 8 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.21*
- - Vertebre , ventrale , *81.63.22*
- 9 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.64.11*

Intercorporee
- 1 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.10*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.11*
- 3 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.12*
- 4 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.13*

Intercostale
- Costole processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture *32.6*
- Drenaggio
- - Toracico lisi aderenza) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*
- ¬ Incisione *34.09*

Intercosto fascicolare nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare
- Piede diabetico secondo durata del trattamento ¬ Terapia *99.B5.4*
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*

Interessamento
- Neurocranio
- - 3 regione in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.21*
- - Fino 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.20*

Interessamento –*Continuazione*
- Neurocranio –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.29*
- Orbita regione temporale seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.20*
- Regione splancnocranio 3 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con *02.05.30*
- Splancnocranio
- - Difetto
- - - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.10*
- - Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza *02.06.20*

Interessante margine palpebrale
- Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della palpebra *08.73.00*
- - ¬ Altra ricostruzione della palpebra *08.73.99*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- Impianto ¬ Artroplastica articolazione metacarpo falangea e *81.71.00*
- - Metacarpo falangea e *81.71.99*
- - Metacarpo falangea e *81.72*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.67*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.68*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.65*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.66*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.61*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.62*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.63*

Interfalangea –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.64*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5G*
- - - Asportazione articolazione *80.98.13*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.48.20*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4G*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.9G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2G*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.60*
- - - - , Articolazione *81.96.69*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.88.30*
- ¬ Fusione *81.28*

Interfascicolare
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - Gamba plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - Sacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primaria
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con sutura *04.6X.12*
- - - Di nervo del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Di nervo della mano con sutura *04.6X.60*
- - - Di nervo della spalla con sutura *04.6X.31*

Interfascicolare –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervo del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extra cranico nervo cranico , primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - Cranico , secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*
- ¬
- - Innesto trasposizione
- - - Nervo con sutura *04.79.20*
- - - - Con sutura *04.79.29*
- - - - Del braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - - Del tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - - - Della spalla con sutura *04.79.23*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura *04.79.21*
- - Trasposizione nervo cranico e periferico (incl. neurolisi , decompressione , sutura epineurale e *04.6X.75*

Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2 , *99.28.13*

Interleuchina ¬ Terapia con *99.28*

Interleuchina-2
- IL-2 dose bassa ¬ Trattamento con *99.28*
- Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*

Intermedia IMCU secondo numero punto risorse ¬ Trattamento complesso dell ' adulto in unità di terapia *99.B8.1*
- Risorse ¬ Trattamento complesso in età infantile in unità di terapia *99.B8.2*

Intermittente
- Anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.21*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B1*
- - - Emodiafiltrazione : Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi : Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione : *39.95.61*
- - - Emofiltrazione : Prolungata *39.95.63*
- - Sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B2*
- - - - : Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi : *39.95.22*
- - - - : Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione : *39.95.62*
- - - - : Prolungata *39.95.64*
- Assistita meccanicamente IPD ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.11*
- Continua farmaco creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione *03.90*
- IPPB ¬ Respirazione pressione positiva *93.91*

Intermittente –*Continuazione*

- Secondo durata trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F*
- ¬
- - Dispositivo pressione *93.59*
- - Emodiafiltrazione : *39.95.B0*
- - Emodialisi : *39.95.20*
- - Emofiltrazione : *39.95.60*
- - Trazione scheletrica *93.43*

Intero

- 1 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.11*
- Addome
- - Superiore inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.10*
- - - Vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.11*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , organo *50.59.20*
- Suoi componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Testa
- - 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo *92.19.06*
- - Ligandi marcato DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo *92.19.05*
- ¬
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.25.03*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.24.03*
- - Tomografia emissione positroni del corpo *92.19.01*
- - Trapianto fegato organo *50.59.10*
- - Trasfusione sangue *99.03.00*
- - - *99.03.99*

Interposizione

- Colon ¬ Anastomosi esofagea intra toracica con *42.55*
- - Pre sternale con *42.65*
- Intestinale
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero ileostomia cutanea , con *56.52.10*
- - ¬
- - - Gastrectomia totale con *43.91*
- - - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux en Y o con *44.5X.20*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea intra toracica con *42.53*
- - Esofagea pre sternale con *42.63*
- ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intra toracica con altra *42.58*
- - - Pre sternale con *42.68*

Interposizione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di *69.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola induzione aritmia ¬ *89.45*

- *89.49*

Interrotto ¬ Interventi anomalia congenita dell ' istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione

- Catena ossicino ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza *20.95.10*
- - O sostituzione di apparecchio acustico attivo con *20.95.11*
- Chirurgica vena cava
- - Chirurgica , altro ¬ *38.7X.19*
- - ¬ *38.7X.10*
- Continuità
- - Frontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con *76.31.21*
- Gravidanza
- - Mediante iniezione intra uterina ¬ *75.0*
- - Terapeutica ¬ *69.51*
- - ¬
- - - Dilatazione raschiamento per *69.01*
- - - Iniezione intra amniotica per *75.0*
- - - Isterotomia per *74.91*
- - - Raschiamento utero mediante aspirazione per *69.51*
- Interventistica vena cava percutanea transluminale , altro ¬ *38.7X.29*
- Stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , *01.32.20*
- Vena cava
- - Percutanea transluminale , NAS ¬ *38.7X.20*
- - ¬ *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*

Intersomatica

- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.06*
- - - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*

Interspinosa ¬ Dispositivo

Interspinosa ¬ Dispositivo –*Continuazione*

- Decompressione *84.80*
- Distrazione *84.80*

Interspinoso

- 1 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.20*
- 2 segmenti ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.21*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.81*
- ¬
- - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) *84.80.00*
- - - Di dispositivo (i) *84.80.99*
- - Revisione dispositivo (i) *84.81.00*
- - - (i) *84.81.20*
- - - (i) *84.81.99*

Interstiziale impianto

- Emettitori
- - Permanente secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3*
- - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - , altro ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - Multiplanari , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - Multiplanari , altro ¬ Brachiterapia *92.29.29*
- - Multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*

Interstiziali mezzi trattamento tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a bassa energia , sonde *99.85*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬

- Inserzione cannula *39.93*
- Revisione cannula *39.94*
- Sostituzione cannula *39.94*

Interventional lung assist ILA ¬ *39.65.01*

Interventistica

- Allargata sorvegliata strumentalmente controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Dilatazione ¬ Sialoendoscopia *26.99.21*
- Impiego laser ¬ Sialoendoscopia *26.99.24*
- Litotripsia intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia *26.99.23*
- Rimozione corpo estraneo calcolo ¬ Sialoendoscopia *26.99.22*
- Vena cava percutanea transluminale , altro ¬ Interruzione *38.7X.29*
- ¬ Sialoendoscopia *26.99.20*
- - *26.99.29*

Interventistico percutaneo transluminale PCI

- Specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.00*

Interventistico percutaneo transluminale PCI –*Continuazione*
- Specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo –*Continuazione*
- - , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vasi artificiale , NAS ¬ Cateterismo *00.4B.40*

Interventricolare
- Aperta ¬ Riparazione protesi di difetto del setto *35.53*
- Chiusa ¬ Riparazione protesi di difetto del setto *35.55*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*
- ¬ Allargamento difetto esistente del setto *35.43.00*
- - Del setto *35.43.99*

Intervertebrale
- Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (*81.03*
- - Artrodesi a livello di C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (*81.33*
- - Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio dorsale (*81.08*
- - Artrodesi lombare o lombo sacrale : Approccio dorsale (*81.38*
- - Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio dorsale (*81.05*
- - Artrodesi toracica o toraco lombare : Approccio dorsale (*81.35*
- Artrodesi ¬ Inserzione dispositivo *84.51.00*
- - *84.51.99*
- Chimopapaina ¬ Iniezione enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di un disco *80.51.10*
- Decompressione nucleoplastica ¬ distruzione di disco *80.59.30*
- Lombare ¬ Sostituzione disco *84.65*
- Non specificata ¬ Asportazione o distruzione di disco *80.50*
- Percutanea endoscopia ¬ Asportazione di disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Recidiva ¬ distruzione di disco *80.59.20*
- Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco *80.59.10*
- Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale parziale totale ¬ Sostituzione di disco *84.63*
- Totale
- - Cervicale ¬ Sostituzione di disco *84.62*
- - Lombare ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- ¬
- - Artrodesi
- - - Livello C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.02*

Intervertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi –*Continuazione*
- - - Livello C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (–*Continuazione*
- - - - O a livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.32*
- - - Lombare lombo sacrale : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.06*
- - - - Sacrale : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.36*
- - - Toracica toraco lombare : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.04*
- - - - Lombare : Approccio anterolaterale Approccio ventrale (*81.34*
- - Asportazione disco *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- - Chemio nucleolisi *80.52*
- - Distruzione disco *80.59.00*
- - - Intervertebrale , Termomodulazione mini invasiva del disco *80.59.40*
- - - *80.59.99*
- - Sostituzione disco *84.60*
- - - *84.62*

Intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di due dischi *80.51.11*
- Asportazione di tre o più dischi *80.51.12*

Intestinale
- Artificiale ¬ Chiusura stoma *46.50*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura di altra lesione *46.79.21*
- - Chiusura di fistola uretero *56.84.10*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con interposizione *56.51.12*
- - ¬ Revisione uretero ileostomia cutanea , con interposizione *56.52.10*
- Crasso-crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinaria continente ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero ileostomia cutanea , con tasca *56.52.20*
- Endoscopica ¬ Sutura lesione *46.79.20*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura fistola uretero *56.84.11*
- - Sutura lesione *46.79.22*
- Libero
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto *29.33.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale , ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Peduncolo ¬ Isolamento lembo *45.50*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto *29.4X.12*

Intestinale –*Continuazione*
- Ritrapianto intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*
- Sede non specificata ¬ Biopsia *45.27*
- Stomaco duodeno tenue colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione *46.99*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia gastro *92.04*
- Tenue
- - Crasso ¬ anastomosi *45.93*
- - Tenue ¬ Anastomosi *45.91*
- ¬
- - Allargamento plastico stoma *46.40*
- - Anastomosi *45.90*
- - - Dotto epatico e tratto gastro *51.37*
- - - Esofago segmento *42.54*
- - - Uretero *56.71*
- - Chiusura fistola toraco *34.83*
- - Correzione malrotazione *46.80*
- - Cromoendoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale interposizione *43.91*
- - Inserzione tubo naso *96.08*
- - Inversione segmento *45.50*
- - Isolamento segmento *45.50*
- - Liberazione tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*
- - Manometria gastro *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Revisione
- - - Anastomosi
- - - - Gastrica a seguito di intervento Roux en Y o con interposizione *44.5X.20*
- - - - Uretero *56.72*
- - - Stoma *46.40*
- - Ricostruzione stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Riparazione fistola vescico *57.83*
- - Seriografia tratto gastro *87.62*
- - Sutura lesione *46.79.10*
- - Trapianto *46.97.00*
- - - *46.97.99*

Intestinali aspecifica ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*

Intestino
- Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione nell ' *46.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell ' *46.99.61*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.51*
- - Rimozione di protesi dell ' *46.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e clipping dell ' *46.99.21*
- - Altri interventi sull ' *46.99.91*
- Crasso
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.76.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *45.26*
- - Endoscopica ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.41.10*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Chiusura di fistola dell ' *46.76.10*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.30*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall ' *98.04*
- - Laparoscopica ¬
- - - Chiusura di fistola dell ' *46.76.12*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.32*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell ' *46.63*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell ' *46.43.20*
- - ¬
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.43.10*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di tumore dell ' *45.43*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' *45.41.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *45.41.99*
- - - - Parziale dell ' *45.79.00*
- - - - - Allargata dell ' *45.79.29*
- - - - - Dell ' *45.79.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell ' *45.25*
- - - Chiusura
- - - - Fistola dell ' *46.76.00*
- - - - - Dell ' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.52.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.52.99*
- - - Confezione tasca , *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell ' *46.85*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di altra lesione o tessuto dell ' *45.43.00*
- - - - - Di altra lesione o tessuto dell ' *45.43.99*
- - - - Lesione dell ' *45.49*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' *45.28.20*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell ' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell ' *45.21*
- - - - Trans addominale dell ' *45.21*
- - - Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- - - Fissazione dell ' *46.64*
- - - Incisione dell ' *45.03*
- - - Isolamento segmento dell ' *45.52*
- - - Manipolazione intra addominale dell ' *46.82*
- - - Manometria dell ' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell ' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell ' *45.42*
- - - Procedura diagnostica sull ' *45.28.00*
- - - - Sull ' *45.28.99*
- - - Resezione
- - - - Endoscopica della mucosa dell ' *45.43.10*
- - - - - Sottomucosale dell' *45.43.11*
- - - - Segmentaria per lesione traumatiche multiple dell ' *45.71*
- - - - - Dell ' *45.79.10*
- - - - - Multipla dell ' *45.79.11*
- - - - - Multipla dell ' *45.71*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione –*Continuazione*
- - - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell ' *46.94*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.43.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.43.99*
- - - - Tasca , *46.79.51*
- - - Rimozione parte estroflessa di stoma dell ' *46.43.12*
- - - Sostituzione tubo o dispositivo per enterostomia dell ' *97.04*
- - - Sutura lacerazione dell ' *46.75*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.20*
- - Iniezione nell ' *46.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.60*
- - Interventi sull ' *46.99.90*
- - Rimozione protesi dell ' *46.99.70*
- Ileo ¬ Decompressione chirurgica dell ' *46.99.10*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.22*
- - Iniezione nell ' *46.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.62*
- - Interventi sull ' *46.99.92*
- - Rimozione protesi dell ' *46.99.72*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.12*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell ' *46.60*
- Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di esteriorizzazione dell ' *46.03*
- Sede non specificata ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *45.29.00*
- - Altre Procedura diagnostica sull ' *45.29.99*
- Tenue
- - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endo rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' *45.95*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.21*
- - Eccetto duodeno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.12*
- - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.33*
- - - - Altra distruzione di lesione dell ' *45.34*
- - - - Chiusura di fistola dell ' *46.74.99*
- - - - Chiusura di fistola dell ' *46.74.00*
- - - - Sutura di lacerazione dell ' *46.73*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬
- - - Dilatazione dell ' *46.85.20*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell ' *46.99.63*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' *98.03*
- - Interposizione ¬ Resezione dell ' *45.51*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.22*
- - Moncone rettale ¬ Anastomosi dell ' *45.92*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Resezione intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' *45.63.10*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell ' *46.41.20*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' *45.63.10*
- - ¬
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.41.10*
- - - Anastomosi esofagea intra toracica con interposizione di *42.53*
- - - - Pre sternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' *46.41.12*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [endoscopica] dell ' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell ' *45.15*
- - - Chiusura stoma artificiale dell ' *46.51.00*
- - - - A doppia canna dell ' *46.51.10*
- - - - Artificiale dell ' *46.51.99*
- - - - Artificiale terminale dell ' *46.51.20*
- - - Confezione tasca , *46.79.40*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' *45.19.10*
- - - Endoscopia dell ' *45.13.00*
- - - - Capsulare telemetrica dell ' *45.13.20*
- - - - Dell ' *45.13.99*
- - - - Intraoperatoria dell ' *45.11*
- - - - Trans addominale dell ' *45.11*
- - - Esteriorizzazione dell ' *46.01*
- - - Fissazione dell ' *46.62*
- - - Incisione dell ' *45.02*
- - - Isolamento segmento dell ' *45.51*
- - - Manipolazione intra addominale dell ' *46.81*
- - - Neoconfezione stoma artificiale dell ' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell ' *46.95*
- - - Plicatura secondo Noble dell ' *46.62*
- - - Procedura diagnostica sull ' *45.19.00*
- - - - Sull ' *45.19.99*
- - - Resezione
- - - - Parziale dell ' *45.62*
- - - - Segmentaria per lesione traumatiche multiple dell ' *45.61*
- - - - - Multipla dell ' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.02*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell ' *46.93*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.41.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.41.99*
- - - - Tasca , *46.79.50*
- - - Rimozione totale dell ' *45.63.00*
- - - - Dell ' *45.63.99*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.57*
- - - Seriografia dell ' *87.63*
- - - Sostituzione tubo o dispositivo per enterostomia dell ' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.26*
- ¬
- - Allungamento dell ' *46.79.39*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all ' *51.39*
- - - Pancreas all ' *52.96*
- - - Vescica all ' *57.88*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all ' *56.71.20*
- - Decompressione dell ' *46.99.10*
- - Derivazione urinaria all ' *56.71.00*
- - - All ' *56.71.99*
- - Dilatazione dell ' *46.85.00*
- - - Dell ' *46.85.99*
- - Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- - Incisione dell ' *45.00*
- - Interventi sull ' *46.99.00*
- - - ' *46.99.99*
- - Liberazione aderenza di *54.5*
- - Manipolazione intra addominale dell ' *46.80*
- - Plastica allargamento restringimento dell ' *46.79.30*
- - Radiografia dell ' *87.65*
- - Resezione segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- - Riparazione dell ' *46.79.00*
- - - Dell ' *46.79.99*

Intorno cuore resezione costale impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento *37.67*

Intra
- Addominale
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.20*

Intra –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.30*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*
- - - ¬ Manipolazione *46.80*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - - Colectomia totale *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- - - Shunt venoso *39.1*
- Addominali
- - Aorta ¬ shunt o bypass vascolari *39.26.11*
- - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.10*
- - - Altri shunt o bypass vascolari *39.26.19*
- - ¬
- - - Arteriografia arterie *88.47*
- - - Flebografia mezzo di contrasto di altre vene *88.65*
- - - Shunt bypass vascolari *39.26.00*
- - - - Vascolari *39.26.99*
- Amniotica interruzione gravidanza ¬ Iniezione *75.0*
- Arterioso ¬ Inserzione sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*
- Articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- - - Altra asportazione di corpo libero *76.5X.59*
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca , Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - - Articolazione omero glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - - Acromio clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - - Sacro iliaca , asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - - Sterno clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - - Talo crurale , asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - Del ginocchio , asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - - Del gomito , asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - - Del piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - - Del polso , asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - - - Dell ' anca , asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - - Dell ' articolazione acromio clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.21*

Intra –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero glenoidea , asportazione di corpo libero –*Continuazione*
- - - - Dell ' articolazione sacro iliaca , asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - Dell ' articolazione sterno clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - Dell ' articolazione talo crurale , asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - - Di altra sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Ginocchio , Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - - Gomito , Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - - Polso , Asportazione di corpo libero *80.13.21*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.94*
- Bronchiale dirottare flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- Cardiaca
- - EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- - Sostanze terapeutica ¬ Iniezione *37.92*
- - ¬ Revisione tasca per sorveglianza emodinamica *37.79*
- Cardiaco ¬ Impianto
- - Dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione *00.57*
- - Sostituzione di sensore di pressione per monitoraggio emodinamico *00.56*
- - - Di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio emodinamico *00.57.99*
- - - Di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio emodinamico *00.57.00*
- Carotideo amobarbitale ¬ Test *89.10*
- Cerebrale
- - Infusione intra ventricolare ¬ Rimozione di catetere *01.27.10*
- - Origine
- - - Cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto tumorale *01.52.10*
- - - - Altra asportazione di tessuto tumorale *01.59.10*
- - - - Altra distruzione di tessuto tumorale *01.59.20*
- - - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.10*
- - - Extra cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto tumorale *01.52.11*
- - - - ¬ Altra asportazione di tessuto tumorale *01.59.11*
- - - - ¬ Altra distruzione di tessuto tumorale *01.59.21*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.11*
- - ¬

Intra –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto rimozione di sistema di catetere a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - - Incisione cerebrale per evacuazione di ematoma *01.39.10*
- - - - , evacuazione di altro liquido *01.39.19*
- - - - , Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - - - Per evacuazione di ascesso *01.39.11*
- - - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.02*
- Cerebrali infusione intra ventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza sostituzione) di catetere *01.29.10*
- - ¬ Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di catetere *02.99.14*
- Coronarica ¬ Infusione trombolitica *36.04*
- Coronarico cellule staminali
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- - ¬ Trapianto *36.99.10*
- - - Trapianto *36.99.19*
- Cranica
- - Sonda misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi *01.39.50*
- - ¬
- - - Decompressione nervo cranico , *04.42.10*
- - - Ecografia duplex delle arterie *88.71.11*
- - - Flebografia vene *88.61.10*
- - - Impianto sostituzione di sonda di misura *02.99.30*
- - - Legatura stripping di vene varicose *38.51*
- - - Monitoraggio
- - - - Ossigenazione *01.16*
- - - - Pressione *01.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura *01.39.50*
- - - Revisione sostituzione) di sonda di misura *02.99.31*
- - - Sutura
- - - - Arteria *39.31.11*
- - - - Vena *39.32.11*
- Cranico
- - Anastomosi ¬ Resezione di vasi *38.31*
- - Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) *01.28*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.30*
- - Liquido embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.12*
- - Mediante stent come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.13*
- - Nervo
- - - Cranico

Intra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Cranico –*Continuazione*
- - - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - - - - ¬ Altra incisione del tratto *04.04.11*
- - - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - - - Biopsia a cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - - Gangli cranico ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- - Neuro pacemaker ¬ Impianto , sostituzione di pacemaker cerebrale *02.93*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.10*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.11*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vasi *38.41*
- - Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito semplice) per neurostimolatore *86.94*
- - - Generatore d ' impulso (circuito doppio) per neurostimolatore *86.98*
- - - Generatore d ' impulso (circuito doppio) per neurostimolatore *86.95*
- - - Generatore d ' impulso (circuito unico) per neurostimolatore *86.97*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.77.62*
- - Stereotassica sistema elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.71*
- - - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.72*
- - ¬
- - - Asportazione vasi *38.61*
- - - Aterectomia percutanea di vaso (i) *39.77.40*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.10*
- - - - - Di vaso sanguigno *01.18.19*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.20*
- - - - - Aperto di vaso sanguigno *01.18.29*
- - - - Stereotassica chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - - A cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - - Clipping aneurisma *39.51.11*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.10*
- - - - Di vasi *39.72.19*
- - - Endarteriectomia vasi *38.11*
- - - Gangliectomia gangli *04.06.10*
- - - Impianto sostituzione di ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - - Incisione

Intra –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione –*Continuazione*
- - - - Cerebrale , Evacuazione stereotassica di ematoma *01.39.20*
- - - - - , Evacuazione stereotassica di altro liquido *01.39.29*
- - - - - , Evacuazione stereotassica di ascesso *01.39.21*
- - - - Vasi *38.01*
- - - Inserzione
- - - - Percutanea di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.00*
- - - - - Di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.99*
- - - - - Transluminale di microstents vascolari *00.65.11*
- - - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.93.00*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.93.99*
- - - - Stereotassica di catetere (i) *01.28*
- - - Intervento
- - - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) *39.77.99*
- - - - Percutaneo transluminale ed endovascolare su vaso (i) *39.77.00*
- - - Occlusione chirurgica di vasi *38.81*
- - - Puntura compartimento *01.09*
- - - Resezione asportazione di nervo *04.07.20*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.70*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.79*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodo (i) di neurostimolatore *01.22*
- - - - Impianto *01.39.50*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) *39.77.70*
- - - Riparazione
- - - - Aneurisma di vasi *39.52.11*
- - - - Vasi *39.59.31*
- - - Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.77.60*
- - - - Di vaso (i) *39.77.69*
- - - - Rotazionale di vaso (i) *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di vaso (i) *39.77.50*
- Epatico portosistemico TIPS ¬ Shunt trans giugulare *39.1*
- Fasciale laparoscopica secondo Semm ¬ Isterectomia *68.31*
- Midollare ¬
- - Asportazione distruzione di tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- - - Di altra lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di ematoma *03.09.44*
- - - E delle meningi spinali per drenaggio di ascesso *03.09.45*
- Miocardico cellule staminali
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*

Intra –*Continuazione*
- Miocardico cellule staminali –*Continuazione*
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto –*Continuazione*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- - ¬ Trapianto *37.99.10*
- - - Trapianto *37.99.19*
- Nasale
- - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni para nasale , per via *22.9X.22*
- - Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni para nasale , per via *22.9X.23*
- - Esterno ¬ Interventi su più seni para nasale , con approccio combinato *22.9X.25*
- - Mediante dilatazione catetere a palloncino , NAS ¬ Antrotomia *22.2X.20*
- - - A palloncino , altro ¬ Antrotomia *22.2X.29*
- - - A palloncino , più seni para nasale ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - - A palloncino , seno frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*
- - - A palloncino , seno mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - - A palloncino , seno sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- - Rimozione parziale lamina papiracea o incisione della peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via *22.9X.24*
- - Trans mascellare ¬ Etmoidectomia , *22.63.11*
- - ¬
- - - Antrotomia *22.2X.00*
- - - - *22.2X.99*
- - - Asportazione distruzione locale di lesione *21.31.00*
- - - - Locale di lesione *21.31.99*
- - - Senotomia frontale , *22.41.11*
- Oculare
- - Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- - Segmento anteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.00*
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- - Telescopica ¬ Inserzione di protesi *13.91*
- - ¬
- - - Aspirazione raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - - Inserzione secondaria di cristallino *13.72*
- - - Interventi
- - - - Favorire la circolazione *12.59.00*
- - - - - La circolazione *12.59.99*
- - - - Filtranti per ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica gonioplastica per favorire la circolazione *12.59.10*
- Pericardico ¬ Talcaggio *36.39*

Intra –*Continuazione*
- Peritoneale
- - Diretta DIPI ¬ Inseminazione *69.92.12*
- - HIPEC ¬ Chemio ipertermia *99.25.04*
- - ¬
- - - Drenaggio ascesso o ematoma *54.19*
- - - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.04*
- Peritoneizzazione ¬ Ureterolisi senza *59.03.10*
- - Con *59.03.11*
- Pleurica
- - Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*
- - ¬ Iniezione *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- Spinali
- - Legatura distruzione resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigno *03.99.10*
- - ¬
- - - Interventi vasi sanguigno *03.99.19*
- - - Sezione radice dei nervo *03.1*
- Tecale
- - Epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.21*
- - - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.21*
- - - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.20*
- - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.20*
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di catetere per infusione *03.99.40*
- - - - - (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.11*
- - - - Rimozione di catetere per infusione *03.99.41*
- - - - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.21*
- - Intra ventricolare medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- - - ¬ Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- - Medicamento ¬ Applicazione *03.92.10*
- - Steroidi ¬ Iniezione *03.92*
- - ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.01*
- Toracica

Intra –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.11*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*
- - - ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.16*
- - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia *42.51.10*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.15*
- - ¬
- - - Anastomosi esofagea *42.59*
- - - Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.10*
- - - - Di anastomosi e suture vascolari *33.49.19*
- - - Esofago
- - - - Colostomia *42.56*
- - - - Enteranastomosi *42.54*
- - - - Gastrostomia *42.52*
- - - Esofago-esofagostomia *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Flebografia mezzo di contrasto di altre vene *88.63.00*
- - - - Di contrasto di altre vene *88.63.99*
- - - Linfangiografia *87.34*
- Toracico
- - Innesto ¬ Bypass arterioso *39.23*
- - ¬
- - - Arteriografia vasi *88.44*
- - - Diagnostica immagine di vasi *00.22*
- - - Shunt bypass vascolare *39.23*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , vasi *00.22*
- Tubarico
- - Gameti GIFT ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.20*
- - - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- - - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.29*
- - Zigote ZIFT ¬ Trasferimento *69.92.32*
- Uterina
- - Intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata *92.27.13*
- - Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- - Spirale ¬ Inserzione *69.7*
- - ¬

Intra –*Continuazione*
- Uterina –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Cefalometria *88.78*
- - - Determinazione pressione *75.35*
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.11*
- - - Inseminazione *69.92.11*
- - - Interruzione gravidanza mediante iniezione *75.0*
- - - Trasfusione *75.2*
- Uterino IUD ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo *69.7*
- Vaginale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.12*
- - Di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intra uterina e *92.27.13*
- Ventricolare
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.11*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.11*
- - Medicamento ¬
- - - Adeguamento postoperatorio della dose intra tecale e *00.98.12*
- - - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra tecale e *00.98.11*
- - Neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *01.39.50*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.10*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.10*
- - ¬
- - - Impianto revisione o sostituzione stereotassica di catetere intra cerebrali per infusione *02.99.14*
- - - Revisione
- - - - Sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.10*
- - - - Stereotassica (senza sostituzione) di catetere intra cerebrali per infusione *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intra cerebrale per infusione *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.20*

Intracapsulare cristallino
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*
- ¬ estrazione *13.19*

Intracavitaria ¬
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.22*

Intracorporea

Intracorporea –*Continuazione*
- Biventricolare ¬ Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.66.12*
- Monoventricolare ¬ Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.66.11*
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.66.10*
- - - Aperto) di pompa *37.66.19*
- - Rimozione pompa *37.64.50*

Intracranico EC-IC ¬ Bypass vascolare extracranico *39.28*

Intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraluminale
- Bocca incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*
- Esofago incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*
- Faringe incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*
- Intestino crasso incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*
- Naso incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*
- Orecchio incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere ¬ Lisi aderenza *56.81*
- Uretra incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero incisione
- - Cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- Vagina incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*

Intraluminali
- Incisione vescica ¬ Lisi di aderenza *57.12*
- Vagina ¬ Lisi aderenza *70.13*
- ¬ Lisi
- - Aderenza uterina *68.21*
- - Trans uretrale di aderenza *57.41*

Intraoperatori ¬ Esami neurofisiologico *00.94*

Intraoperatoria
- 300 kV 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*
- Elettroni ¬ Radioterapia *92.41*
- Fino 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Marcatura radionuclidi quadro linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*
- Misurazione valutazione segnali

Intraoperatoria –*Continuazione*
- Misurazione valutazione segnali –*Continuazione*
- - Determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura *00.51*
- - ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura *00.50*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*
- ¬
- - Angiografia vascolare fluorescenza *88.59*
- - Brachiterapia impianto emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di dose , *92.29.24*
- - Colangiografia *87.53*
- - Ecografia *88.79.50*
- - Gastroscopia *44.11*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.40*
- - Procto sigmoidoscopia *48.21*
- - Radiografia *88.39.10*
- - Risonanza magnetica nucleare *88.96*
- - - [RMN , MRI , RMN] *88.96*
- - Roentgenterapia *92.22.19*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , radioterapia *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia *92.24.04*

Intraoperatorio
- 4 8 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.31*
- 8 12 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.32*
- Arterio venoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*
- Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*
- Fino 4 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.30*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia parziale senza monitoraggio *26.31.10*
- - Parziale con monitoraggio *26.31.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio *26.32.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio *26.32.10*
- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*
- Procedura ¬ Impiego *00.99.92*
- SPY ¬ Arteriogramma laser *88.59*
- ¬
- - Impianto pace-maker *39.64*
- - IONM monitoraggio neurofisiologico *00.94*
- - Monitoraggio neurofisiologico *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - - *00.94.39*

Intraoperatorio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Shunt temporaneo *39.29.80*
- - - *39.29.89*

Intrappolato ¬ Liberazione muscolo extra oculare *15.7*

Intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intrastromale cornea ¬ Impianto segmento anulare *11.79.20*

Intravascolare ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravascolari non coagulanti non asportativo) ¬ Ultrasuoni *00.01*
-) ¬ Ultrasuoni *00.03*
-) ¬ Ultrasuoni *00.02*

Intravenosa
- Sostanze sclerosanti ¬ Iniezione *39.92*
- ¬ Colangiografia *87.52*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica capezzolo *85.87.13*

Introitus ¬
- Allargamento dell ' *71.09*
- Costruzione dell ' *71.73*

Intubazione
- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.44*
- Tratto respiratorio ¬ Altra *96.05*
- ¬ *20.8*

Invaginazione
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*
- - ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasiva
- Disco intervertebrale ¬ distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione mini *80.59.40*
- Epilessia ¬ Diagnostica video IEEG intensiva *89.19.20*
- NIPPV ¬ Ventilazione pressione positiva non *93.90*
- NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata non *37.20.00*
- - Programmata non *37.20.99*
- Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini *79.11.11*
- - Di altra frattura del radio mediante fissazione interna con tecnica mini *79.12.23*
- - Di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica mini *79.11.21*
- - Di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con tecnica mini *79.16.31*
- - Di frattura del calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini *79.17.11*
- - Di frattura del radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini *79.12.13*

Invasiva –*Continuazione*
- Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini –*Continuazione*
- - Di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini *79.16.11*
- Pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non *37.94.04*
- Stimolatore accrescimento osseo ¬ Installazione non *99.86*
- Tramite catetere
- - Misurazione pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.21*
- - ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.20*
- - - Coronarica endovascolare *37.2A.29*
- ¬
- - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , tecnica mini *36.10.12*
- - - Di due arterie coronarie , tecnica mini *36.12.12*
- - - Di quattro o più arterie coronarie , tecnica mini *36.14.12*
- - - Di tre arterie coronarie , tecnica mini *36.13.12*
- - - Di un ' arteria coronaria , tecnica mini *36.11.12*
- - Diagnostica video IEEG intensiva non *89.19.10*
- - Tecnica mini *00.99.40*

Invasivo
- Reazione rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non *00.57.01*
- Sistema genitourinario ¬ esami non *89.29*
- Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*
- Tramite catetere ¬ Test elettrofisiologico *37.26*
- Valvola
- - Aortica
- - - Transapicale ¬ Impianto mini *35.22.11*
- - - ¬ Impianto mini *35.22.10*
- - - - Mini *35.22.19*
- - Polmonare ¬ Impianto mini *35.26.10*
- - - Mini *35.26.19*
- ¬
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Interventi valvole cuore , mini *35.99.20*
- - Misura esami non *89.39.00*
- - - *89.39.09*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno , fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore crescita ossea (*78.6*
- - Test funzionale neurologici non *89.15.00*
- - - Non *89.15.99*

Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ Test di *94.02*

Inversione

Inversione –*Continuazione*
- Cronica utero ¬ Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*
- Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterina
- - Post partum ¬ Riduzione manuale di *75.94*
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertito ¬ Riposizionamento manuale utero *69.94*

Iodinata ¬ Studio trioleina radio *92.04*

Iodio
- 123 iodio 131 pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 131 pertecnato tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123 , *92.01*
- Somministrazione tireotropina ricombinante rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio *92.18.03*
- - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio *92.18.04*

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131
- I-131 tositumomab ¬ *92.28*
- MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.21*

Iodioterapia
- 1 2 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.04*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.05*
- 5 GBq I-131 somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.06*
- - Di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.07*
- Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.02*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : Radio *92.28.03*
- Radio iodioterapia
- - 1 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.04*
- - - A meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.05*
- - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.06*
- - - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.07*
- - Fino 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.02*

Iodioterapia –*Continuazione*
- Radio iodioterapia –*Continuazione*
- - Fino 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio –*Continuazione*
- - - , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio *92.28.03*

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬
- Asportazione
- - Cisti mediana del collo , senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - - Del collo , con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - Fistola mediana del collo , senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - - Del collo , con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - Tiroide linguale , trans cervicale , senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- - - , trans cervicale , con resezione mediana dello *06.6X.12*
- Intervento secondario asportazione del dotto tireoglosso , con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Del dotto tireoglosso , senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IONM monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ¬ *00.94*

IPD ¬ Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperbarica
- Emergenza
- - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.21*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.41*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.31*
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.20*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.40*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.30*
- - Sorveglianza continua parte di infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.39*
- - - Del medico , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.49*
- Routine
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.10*
- - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ Ossigenoterapia *93.95.11*
- - ¬ Ossigenoterapia *93.95.19*
- ¬ Ossigenazione *93.95.00*
- - Ferita (*93.59*
- - *93.95.99*

Ipertermia
- Intra peritoneale HIPEC ¬ Chemio *99.25.04*

Ipertermia –*Continuazione*
- Terapia aggiuntiva indotta microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ *99.85*
- Trattamento tumore ¬ *99.85*

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipo
- Faringe ¬
- - Biopsia cielo aperto dell ' *29.12.20*
- - Endo sonografia di bocca e *88.74.11*
- Gastrica ¬ Riparazione ernia *53.59*
- Gastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.17*

Ipofisaria
- Trans frontale ¬
- - Divisione della sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*
- ¬ *92.11*
- - Esplorazione fossa *07.71*

Ipofisectomia
- Completa trans frontale ¬ Crio *07.64*
- Parziale trans frontale ¬ Crio *07.61*
- Sub-totale trans frontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Ipofisi
- Non specificata ¬
- - Asportazione parziale dell ' *07.63*
- - - Totale dell ' *07.69*
- - Biopsia dell ' *07.15*
- Pineale timo ¬ Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali , *07.19*
- Specificata ¬ Asportazione totale dell ' *07.68*
- Trans
- - Frontale ¬
- - - Asportazione parziale dell ' *07.61*
- - - - Totale dell ' *07.64*
- - - Biopsia dell ' *07.13.00*
- - - - A cielo aperto dell ' *07.13.11*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.13.10*
- - - - Dell ' *07.13.99*
- - - - Stereotassica dell ' *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬
- - - Asportazione parziale dell ' *07.62*
- - - - Totale dell ' *07.65*
- - - Biopsia dell ' *07.14.00*
- - - - A cielo aperto dell ' *07.14.11*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.14.10*
- - - - Dell ' *07.14.99*
- - - - Stereotassica dell ' *07.14.12*
- ¬
- - Aspirazione dell ' *07.72*
- - Incisione dell ' *07.72*
- - Interventi sull ' *07.79*

Ipoglosso
- Facciale ¬ Anastomosi *04.71*

Ipoglosso –*Continuazione*
- Quadro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*
- ¬ Anastomosi accessorio *04.73*

Iposensibilizzazione
- Veleno imenotteri metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*
- ¬ Avvio di *99.12.10*
- - Di *99.12.19*

Ipospadia epispadia
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*
- ¬ Riparazione di *58.45.00*
- - Di *58.45.99*

Ipossia cellulare 18-F misonidazolo ¬ Diagnostica dell ' *92.19.04*

Ipotermia
- Leggera 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.11*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcata 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.13*
- Moderata 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.12*
- Profonda 20° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.14*
- Sistemica
- - Chirurgia cuore aperto ¬ *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- ¬ *99.81.00*
- - *99.81.99*

IPPB ¬ Respirazione pressione positiva intermittente [*93.91*

Ippocampectomia ¬ Amigdalo *01.39*

Iride
- Corpo ciliare sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *12.29.00*
- - E sulla camera anteriore , altro ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *12.29.99*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- - Foto coagulazione ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione dell ' *12.41*
- Prolassata ¬ Asportazione dell ' *12.13*
- ¬
- - Asportazione lesione dell ' *12.42*
- - Biopsia dell ' *12.22*
- - Discissione dell ' *12.12*
- - Interventi sull ' *12.97*

Iridectomia
- Basale periferica totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- ¬ Altra *12.14*
- - Fistolizzazione sclera con *12.65*
- - Termocauterizzazione sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta della sclera con *12.61.11*
- - - Sclera con *12.61.00*

Iridectomia –*Continuazione*
- ¬ Altra –*Continuazione*
- - Trapanazione –*Continuazione*
- - - Sclera con –*Continuazione*
- - - - Con *12.61.99*

Iridoclasia iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica
- Mediante laser favorire circolazione intra oculare ¬ *12.39.10*
- ¬ Altra *12.39.00*
- - Altra *12.39.99*

Iridotasi ¬ Iridoclasia e *12.63*

Iridotomia
- Trasfissione ¬ *12.11*
- ¬ *12.12*
- - Altra *12.12*

Iris ¬ Lisi aderenza dell ' *12.33*

Irradiazione
- Brachiterapia
- - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.84*
- - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.83*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.01*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.01*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.03*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.03*
- Emi corpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.02*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.02*
- Gamma ¬ *92.32*
- Guidata immagini ¬
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di *92.24.11*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di *92.25.12*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campo di *92.25.13*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campo di *92.24.12*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campo di *92.26.11*
- - - Con protoni , più di 2 campo di *92.26.21*
- Irradiazione pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia , più di 4 campo di *92.23.03*
- Laser ¬ Distruzione cute mediante *86.3*
- Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.82*
- - , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.88*
- - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.87*

Irradiazione –*Continuazione*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di *92.24.21*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campo di *92.25.21*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campo di *92.25.22*
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campo di *92.24.22*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campo di *92.26.10*
- - Terapia con protoni , più di 2 campo di *92.26.20*
- Pianificata
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.13*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.14*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.23*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.23*
- - ¬ Dispositivo telecobaltoterapia , più di 4 campo di irradiazione o *92.23.03*
- Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.85*
- Radioterapia
- - Esterna brachiterapia
- - - Determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - - Del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - Simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - - - Guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - ¬ Simulazione di *92.29.70*
- - - - Simulazione di *92.29.79*
- - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.81*
- - Percutanea
- - - Brachiterapia
- - - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' *92.29.81*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.88*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' *92.29.82*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.87*
- - - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' *92.29.84*
- - - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' *92.29.83*

Irradiazione –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' –*Continuazione*
- - - - - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.86*
- - - - - Dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.85*
- - - - ¬ Pianificazione dell ' *92.29.80*
- - - - - Pianificazione dell ' *92.29.89*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.86*
- Stereotassica frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.21*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.01*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.29*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.11*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.39*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.31*
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - 3 a 4 campo di *92.23.02*
- - - Fino a 2 campo di *92.23.01*
- - Radioterapia
- - - Ortovoltaggio
- - - - 2 campo di *92.22.02*
- - - - Fino a 2 campo di *92.22.01*
- - - Superficiale
- - - - 2 campo di *92.21.02*
- - - - Fino a 2 campo di *92.21.01*

Irrigazione
- Camera anteriore
- - Rimozione olio di silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬ *12.91.10*
- - - Altra *12.91.19*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Corpo cavernoso ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - Parte centrale ¬ *02.41.10*

Irrigazione –*Continuazione*
- Esplorazione shunt ventricolare –*Continuazione*
- - Parte centrale ¬ –*Continuazione*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- Sotto pressione scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : brushing , *86.28*
- ¬
- - Estrazione extracapsulare cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- - Terapia canalare con *23.71*

Ischiatica ¬ Riparazione ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione ernia *53.9*

Isola
- Capo eccetto labbro bocca) ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.40*
- -) ¬ Ampia plastica con lembo a *86.76.40*
- Collo ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.41*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.41*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.48*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.48*
- Mano ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.73.23*
- - Piccola plastica con lembo a *86.73.13*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.47*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.47*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.44*
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.44*
- Piede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.4A*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.4A*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.45*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.74.45*
- - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.46*
- - - Ampia plastica con lembo a *86.76.46*
- Sede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.49*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.49*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.42*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.42*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.43*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.43*

Isolamento
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Dopo contatto malattie contagiose ¬ *99.84*
- Lembo intestinale peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo
- - Semplice
- - - Secondo numero di gorni ¬ *99.84.4*
- - - ¬ *99.84.49*

Isolamento –*Continuazione*
- Protettivo –*Continuazione*
- - Stanza speciale secondo il numero di gorni ¬ *99.84.5*
- Segmento
- - Intestinale ¬ *45.50*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *45.52*
- - - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrale con *01.51.10*
- ¬ *99.84.00*
- - *99.84.09*

Isolata
- Arto ¬ Perfusione *39.97.10*
- Non chirurgica cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione *37.63.10*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione *37.63.19*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.12*
- -) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.11*
- -) di pompa paracorporea , altro ¬ Sostituzione *37.63.29*
- -) di pompa paracorporea , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.22*
- -) di pompa paracorporea , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.21*
- -) di pompa paracorporea , NAS ¬ Sostituzione *37.63.20*
- Secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso *56.74.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso *56.74.10*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*
- ¬ Crossectomia (*38.59.30*

Isolato
- Ileo ¬ Anastomosi vescica con segmento *57.87*
- Sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto *00.57.10*
- - Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto *00.57.11*

Isometriche ¬ Trattamento manipolativo osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*

Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*

Isotopo
- Radioattivo
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquido ¬ Infusione d ' *92.20*
- ¬ Radioterapia alto voltaggio : altri *92.23.08*

Ispessimento setto ¬ Plastica setto , *21.88.10*

Isterectomia
- Addominale
- - Radicale
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - Non specificata , NAS ¬ *68.69.00*
- - - - , altro ¬ *68.69.99*
- - - - , con linfadenectomia ¬ *68.69.11*
- - - - , senza linfadenectomia ¬ *68.69.10*
- - Subtotale non precisata ¬ *68.39*
- - Totale
- - - Laparoscopica
- - - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.41.10*
- - - - - Ovariectomia , altro ¬ *68.41.19*
- - - - - Ovariectomia bilaterale ¬ *68.41.12*
- - - - - Ovariectomia monolaterale ¬ *68.41.11*
- - - - ¬ *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Non
- - - - Precisata , NAS ¬ *68.49.00*
- - - - - , con salpingo ovariectomia , altro ¬ *68.49.29*
- - - - - , con salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.49.20*
- - - - - , con salpingo ovariectomia bilaterale ¬ *68.49.22*
- - - - - , con salpingo ovariectomia monolaterale ¬ *68.49.21*
- - - - - , senza salpingo ovariectomia ¬ *68.49.10*
- - - - Specificata , altro ¬ *68.49.09*
- Estesa ¬ *68.4*
- - *68.49*
- Intra fasciale laparoscopica secondo Semm ¬ *68.31*
- Radicale
- - Modificata
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - ¬ *68.69*
- - Totale laparoscopica ¬ *68.61*
- Sopracervicale
- - Assistita laparoscopicamente ¬ *68.31*
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.39*
- Vaginale
- - Assistita laparoscopicamente LAVH) , NAS ¬ *68.51.00*
- - -) , altro ¬ *68.51.99*
- - -) , con salpingo ovariectomia , altro ¬ *68.51.29*
- - -) , con salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.51.20*
- - -) , con salpingo ovariectomia bilaterale ¬ *68.51.22*
- - -) , con salpingo ovariectomia monolaterale ¬ *68.51.21*
- - -) , senza salpingo ovariectomia , altro ¬ *68.51.19*
- - -) , senza salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.51.10*
- - Non specificata
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.59.10*
- - - - Ovariectomia , altro ¬ *68.59.29*
- - - - Ovariectomia , altro ¬ *68.59.19*
- - - - Ovariectomia , NAS ¬ *68.59.20*
- - - - Ovariectomia bilaterale ¬ *68.59.22*
- - - - Ovariectomia monolaterale ¬ *68.59.21*
- - - ¬ *68.59.99*
- - Radicale

Isterectomia –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - Radicale –*Continuazione*
- - - Assistita laparoscopicamente (LARVH) ¬ *68.71*
- - - Non specificata ¬ *68.79*
- - ¬ non specificata *68.59.00*
- ¬ *68.9*
- - Non specificata *68.9*

Isterocolpectomia ¬ *68.79*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isteropessia ¬ *69.22*

Isterosalpingografia contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco ¬ *87.83*

Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*

Isteroscopia
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*
- ¬ *68.12.10*
- - *68.12.19*

Isteroscopica
- Assistenza
- - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.13*
- - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.12*
- Controllo ¬ Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.11*
- ¬
- - Ablazione endometrio per via *68.23*
- - Asportazione distruzione lesione dell ' utero , *68.29.15*
- - Divisione sinechie endometriali , *68.21.11*
- - Enucleazione mioma uterino , *68.29.25*
- - Miomectomia uterina , *68.29.35*

Isterotomia
- Interruzione gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione mola idatiforme ¬ *68.0*
- ¬ *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*

Istmectomia ¬ *06.39*
- Tiroidectomia parziale : *06.39.14*

Istmo
- Aortico stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' *39.99.21*
- Porzione lobo ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell ' *06.91*
- Uterino ¬ Cerchiaggio dell ' *67.59*

Istografico
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza controllo *08.22.10*
- - Di altra lesione minore della palpebra , con controllo *08.22.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , con controllo *08.24.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza controllo *08.24.10*

Istografico –*Continuazione*
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza controllo –*Continuazione*
- - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con controllo *08.23.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo *08.23.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di altra lesione del naso , senza controllo *21.32.10*
- - - - Di altra lesione del naso , con controllo *21.32.11*
- - - Fistola pre auricolare o di seno pre auricolare , senza controllo *18.21.10*
- - - - Auricolare o di seno pre auricolare , con controllo *18.21.11*
- - - Lesione orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza controllo *18.29.10*
- - - - Esterno o del meato uditivo esterno , con controllo *18.29.11*
- - - Radicale lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo *18.31.10*
- - - - Del labbro con controllo *27.44.10*
- - - - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo *18.31.11*
- - - - Della cute del capo con controllo *86.4X.10*
- - - - Della cute del collo con controllo *86.4X.11*
- - - - Della cute dell ' avambraccio e della mano con controllo *86.4X.13*
- - - - Della cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo *86.4X.17*
- - - - Della cute delle estremità inferiore con controllo *86.4X.18*
- - - - Della cute di altra localizzazione con controllo *86.4X.19*
- - Resezione
- - - Naso
- - - - Parziale , senza controllo *21.4X.10*
- - - - - , con controllo *21.4X.11*
- - - - Subtotale , senza controllo *21.4X.20*
- - - - - , con controllo *21.4X.21*
- - - - Totale , senza controllo *21.4X.30*
- - - - - , con controllo *21.4X.31*
- - - Padiglione auricolare : totale , con controllo *18.39.11*
- - - Totale padiglione auricolare , senza controllo *18.39.10*

Istologia metodo Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (*86.4X.31*

Istologico
- Pezzo incluso paraffina istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.31*
- ¬
- - Immunoistochimica preparato *89.84*
- - Patologia molecolare preparato *89.86*

Istopatologico
- Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.30*

Istopatologico –*Continuazione*
- ¬ Esame *89.82*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza familiari ambiente sociale ¬ *93.70.20*

Istruzioni oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Ittrio trans frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio *07.64*

Ittrio-90
- Y-90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con *92.28.32*

IUD ¬ Inserzione dispositivo contraccettivo intra uterino (*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.12*

IVF trasferimento ¬ Fertilizzazione in vitro (*69.92.30*
- In vitro (*69.92.39*

IVUS
- Vasi
- - Cerebrale extra cranico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*37.2A.11*
- - Intra toracico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferico ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renale ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.25*
- ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.2*

J-pouch H-pouch S-pouch anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endo rettale (*45.95*

Jatene ¬ Intervento deviazione arteria [*35.84*

Jones
- Watson ¬ Intervento secondo *81.49*
- ¬
- - Applicazione bendaggio Robert *93.56*
- - Intervento secondo Watson *81.49*
- - - *83.88*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC SON-R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , Bayley , *89.15.70*

Kasai ¬ Epato porto enterostomia (intervento di *51.37*

Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico polmonare , interventi di Damus *39.0X.24*

Keel stent laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Kelly

- Incontinenza urinaria ¬ Colpoplastica (*59.3*
- Kennedy ¬ Intervento sull ' uretra secondo *59.3*
- Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kennedy ¬ Intervento sull uretra secondo Kelly *59.3*

Kessler ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia ¬ *93.1*

Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgia fotoni sorgenti multiple : Gamma *92.32.01*

Koop ¬ enterostomia Confezione anastomosi secondo Bishop *46.39.10*

Krantz ¬ Intervento Marshall Marchetti *59.5*

Krause ¬ Intervento secondo Wolfe *86.61*

KV

- 1 MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria , 300 *92.22.12*
- ¬ Roentgenterapia intraoperatoria fino a 300 *92.22.11*

KVP ¬ Radiazione

- Contatto fino a 150 *92.21*
- Profonda 200 300 *92.22*

Labbra
- Bocca ¬
- - Ampia plastica di allungamento sul capo (eccetto *86.76.10*
- - - A Z sul capo (eccetto *86.76.50*
- - - Di avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.76.20*
- - - Di trasposizione sul capo (eccetto *86.76.30*
- - Ampio
- - - Innesto di cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.20*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.10*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.09.50*
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.04.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.05.10*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.78.30*
- - Piccola plastica di allungamento sul capo (eccetto *86.74.10*
- - - A Z sul capo (eccetto *86.74.50*
- - - Di avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.74.20*
- - - Di trasposizione sul capo (eccetto *86.74.30*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.10*
- - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.10*
- - Plastica lembo locale sul capo (eccetto *86.77.10*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.90*
- - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto *86.78.20*
- ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto *86.22.20*

Labbro
- Asportazione locale ¬ asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*
- - ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.76.40*
- - - Ampio innesto a tutto spessore su *27.55.20*
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto peduncolato o libero su *27.57.00*

Labbro –*Continuazione*
- Bocca –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto –*Continuazione*
- - - - Innesto peduncolato o libero su –*Continuazione*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Innesto
- - - - Cute su *27.56.99*
- - - - Lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - - - Tutto spessore di cute su *27.55.00*
- - - - - Spessore di cute su *27.55.99*
- - - - - Spessore su *27.56.00*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.74.40*
- - - Piccolo innesto a tutto spessore su *27.55.10*
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- - - Ricostruzione plastica di *27.59.00*
- - - - Di *27.59.99*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione del *27.44.10*
- Glenoideo artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.10*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- ¬
- - Ampia asportazione lesione del *27.42*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - - Omoinnesto cute nel *27.56.60*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto del *27.43.00*
- - - - Del *27.43.99*
- - - Radicale lesione del *27.44.00*
- - - - Del *27.44.99*
- - Biopsia del *27.23.00*
- - - Chiusa agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*
- - - Del *27.23.99*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica schisi congenita) del *27.54.10*
- - Lembo lingua (al *25.59*

Labbro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto cute nel *27.56.50*
- - Riparazione schisi congenita) del *27.54.00*
- - -) del *27.54.99*
- - Sutura lacerazione del *27.51*

Labiale ¬
- Fistulectomia naso *21.82*
- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione frenulo *27.91*

Labioplastica schisi congenita labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia trans
- Mastoidea ¬ *20.79.21*
- Timpanica ¬ *20.79.20*

Labirinto
- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Trans
- - Mastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*
- - Timpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*
- - ¬
- - Asportazione lesione del *20.79.10*
- - Chiusura fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*

Laboratorio
- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.13*
- - - Neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A6.13*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- - - E diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - - E diagnostica genetica ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A6.13*
- - - ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A6.11*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*
- ¬ Diagnostica
- - Neuro pediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.11*

Laboratorio –*Continuazione*
- ¬ Diagnostica –*Continuazione*
- - Neurologica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A6.11*

Lacerazione
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula Tenone ¬ Riparazione di *15.7*
- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva ¬ Riparazione di *10.6X.00*
- - Di *10.6X.99*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente epididimo ¬ Sutura di *63.81*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Chiusura di *50.61.12*
- - - Sutura ¬ Chiusura di *50.61.10*
- - - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.61.11*
- - ¬ Chiusura di *50.61.00*
- - - Di *50.61.99*
- Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare ¬ Sutura di *26.41.00*
- - Di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.81*
- Muscolo extra oculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - Retto vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*

Lacerazione –*Continuazione*
- Ostetrica –*Continuazione*
- - Vecchia data uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - , a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Palpebre sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale ¬ Sutura di *54.63*
- - - Della parete addominale , Sutura di *54.63.10*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Parte bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina
- - Liquido pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Foto coagulazione con xenon-arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - - - Con laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - Di tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- - ¬ riparazione di *14.39.00*
- - - Di *14.39.99*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva perineo ¬ Sutura di *71.71*
- ¬
- - Anastomosi termino terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell ' uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell ' uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo dopo *85.87.10*
- - - Miocardio dopo *37.4X.20*
- - - Pericardio dopo *37.4X.10*
- - - Peritoneo Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*

Lacerazioni ureterali ¬ Sutura di *56.82*

Lacrimale
- Drenaggio ¬ Incisione cisti *09.0*
- ¬

Lacrimale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Ghiandola *09.20*
- - - Lesione ghiandola *09.21*
- - - Sacco vie *09.6*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione eversione punto *09.71*
- - Incisione
- - - Canalicoli *09.52*
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*
- - - Vie *09.59*
- - Interventi
- - - Ghiandola *09.3*
- - - Sull apparato *09.99*
- - Manipolazioni vie *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Obliterazione punto *09.91*
- - Procedura diagnostica sull ' apparato *09.19*
- - Riparazione punto *09.72*
- - Sostituzione tubicino vie *09.49.10*
- - Specillazione
- - - Canalicoli *09.42*
- - - Punto *09.41*

Ladd ¬
- Intervento di *54.95*
- Sezione briglia di *46.99.80*

Lama
- Laser vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*
- ¬ Angioplastica percutanea vaso (i) (extra cranico (i)) pre cerebrale (i) con *39.76.20*
- - (i) intra cranico (i) con *39.77.20*

Lamella palpebrale ¬ riparazione entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare
- Autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*
- ¬ cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea incisione peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra nasale , con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia
- Posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi *03.09.14*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi *03.09.24*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi *03.09.15*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi *03.09.25*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi *03.09.16*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi *03.09.26*
- ¬

Laminectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione mezzo laminotomia o emi *80.51*
- - Decompressione : *03.09*
- - Riapertura pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia
- Emi laminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - Segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - Segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di *80.51*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*
- ¬ Decompressione : *03.09*

Langerhans ¬
- Allotrapianto cellule del *52.85*
- Autotrapianto cellule del *52.84*
- Eterotrapianto cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule del *52.86*
- - Omologo cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoamnioscopia ¬ *75.31*

Laparoscopia
- Accesso interventi chirurgico (terapeutico) ¬ *54.21.20*
- Annessi uterino eccetto ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia , *54.21.10*
- Drenaggio ¬ Laparoscopia , *54.21.30*
- Isteroscopia utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- - Drenaggio ¬ *54.21.30*
- Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [*40.29.82*
- ¬ *54.21.00*
- - *54.21.99*

Laparoscopica
- Calcolo vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Coledoco ¬ Esplorazione *51.11*
- Corso intervento ¬ Appendicectomia *47.11*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ Rimozione *44.97*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*
- Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ Gastroplastica *44.68.10*
- Laparoscopia staging ¬ Asportazione di più stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica) , per via *40.29.82*
- Lesione tessuto
- - Epatico ¬ Escissione *50.25*
- - Renale ¬ Escissione *55.34*
- - Vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Operazione riduttiva stomaco ¬ Revisione *44.96*
- Ovaio ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica , a cielo aperto , per via *57.99.16*
- Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia monolaterale per via *65.41.10*
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.12*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.11*
- - ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.10*
- - - Addominale totale *68.41.19*
- Secondo Semm ¬ Isterectomia intra fasciale *68.31*
- Stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie per via *65.53*
- - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio per via *65.63*
- Toracoscopica ¬ Impiego suturatrice meccanica lineare , per via *00.9A.14*
- Trasferimento intra tubarico gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell ' ovulo *69.92.24*
- ¬
- - Ampliamento vescica , per via *57.87.41*
- - Appendicectomia *47.01*
- - Aspirazione ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione delle tube di Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.61.21*
- - - - - Dell ' utero , per via *68.29.14*
- - - - - Dell ' utero , per via vaginale , con assistenza *68.29.13*
- - - - - Delle tube di Falloppio , per via *66.61.30*
- - - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.23*
- - - - - Dell ' ovaio per via *65.25*
- - - Linfonodo inguinale , per via *40.24.20*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.13*
- - - - Cervicale , con linfadenectomia , per via *67.4X.24*
- - - - Cervicale , con linfadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.23*
- - - - Cervicale , senza linfadenectomia , per via *67.4X.14*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia ovarica per via *65.13*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno , per via *46.72.12*
- - - Gastrica , per via *44.63.12*
- - - Intestino tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.12*
- - - - Crasso , per via *46.76.12*
- - - Uretero intestinale , per via *56.84.11*
- - - - Vaginale , per via *56.84.21*
- - - Uretro vaginale , per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale
- - - - Reimpianto ureterale , per via *57.6X.11*
- - - - - Ureterale monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , per via *57.6X.21*
- - - - - Sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.23*
- - - Radicale
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , per via *57.71.51*
- - - - Uretrectomia , nel maschio , per via *57.71.11*
- - - - - , nel maschio , per via *57.71.21*
- - - - - , nella donna , per via *57.71.41*
- - - - - , nella donna , per via *57.71.31*
- - - Totale cistectomia semplice , nel maschio , per via *57.79.11*
- - - - Semplice , nella donna , per via *57.79.21*
- - Cistoplastica riduttiva , per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via *56.51.11*
- - - Ureterostomia cutanea , uretero cutaneostomia e trans ureterocutaneostomia , per via *56.61.10*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , per via *57.87.21*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico , per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso , per via *46.85.32*
- - - - Mediante dilatatori , per via *46.85.12*
- - - - Tenue , per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.12*
- - Diversione biliopancreatica stomaco secondo Scopinaro , per via *43.89.21*
- - - Con switch duodenale , per via *43.89.31*
- - Drenaggio trans
- - - Duodenale di cisti pancreatica , per via *52.01.23*
- - - Gastrico di cisti pancreatica , per via *52.01.13*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , per via *57.93.13*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Endo sonografia cavità addominale (per via *88.76.20*
- - Endoloop clipping
- - - Intestino , per via *46.99.22*
- - - Stomaco , per via *44.99.22*
- - Enucleazione mioma uterino , per via vaginale , con assistenza *68.29.23*
- - - , per via *68.29.24*
- - Epatectomia parziale Resezione di endocisti , per via *50.22.21*
- - - A cuneo , per via *50.22.31*
- - Esofago gastromiotomia , per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia , per via *42.7X.12*
- - - Faringo cervicale , per via *42.7X.22*
- - Esplorazione criptorchidismo addominale , per via *62.99.12*
- - Gastro enterostomia *44.38*
- - Gastroplastica *44.68.00*
- - - Laparoscopica Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via *44.68.10*
- - - *44.68.99*
- - Impianto sostituzione sistema anti reflusso magnetico , per via *42.99.32*
- - Incisione
- - - Asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.12*
- - - Esofago , per via *42.09.12*
- - Iniezione
- - - Intestino , per via *46.99.32*
- - - Stomaco , per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Drenaggio dotto pancreatico , per via *52.95.31*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.30*
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.60*
- - - - - Autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.62*
- - - - - Autoespandente nello stomaco , per via *44.99.62*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.52*
- - - - - Non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.31*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.32*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.41*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.51*
- - Interventi
- - - Laparoscopico restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , Plastica del cardias , per via *44.67.10*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Laparoscopico restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , Plastica del cardias , per via –*Continuazione*

- - - - La funzione dello sfintere esofago gastrico , (Emi) fundoplicatio , per via *44.67.20*
- - - Sull intestino , per via *46.99.92*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , per via *51.99.30*
- - - - , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.54*
- - - - , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.51*
- - - - , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , per via *51.99.31*
- - - - , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.53*
- - - - , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.55*
- - - - , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.52*
- - - - , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , per via *51.99.50*
- - Intervento distensione vescica , per via *57.99.42*
- - Isterectomia
- - - Addominale
- - - - Radicale *68.61*
- - - - Totale *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Radicale
- - - - Modificata *68.61*
- - - - Totale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*
- - Legatura varici fondo , per via *44.49.21*
- - Linfadenectomia regionale intervento indipendente , inguinale , per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenza
- - - Ovaio e di tuba di Falloppio per via *65.81.00*
- - - - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , per via *65.81.10*
- - - - E di tuba di Falloppio per via *65.81.99*
- - - Peri renale e peri ureterale per via *59.03.00*
- - - - Renale e peri ureterale per via *59.03.99*
- - - - Vescicale per via *59.12*
- - - Peritoneali per via *54.51*
- - Marsupializzazione cisti ovarica per via *65.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.34*
- - - Vaginale , con assistenza *68.29.33*
- - Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia monolaterale per via *65.31*
- - Ovariotomia per via *65.01*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Plastica salpingo ovarica per via *65.76*
- - Procedura diagnostica sull ' ovaio per via *65.14*
- - Prostatectomia radicale , per via *60.5X.10*
- - Reimpianto ovaio per via *65.75*
- - Resezione cuneiforme ovaio per via *65.24*
- - Revisione
- - - Rimozione sistema anti reflusso magnetico , per via *42.99.34*
- - - Vescica , per via *57.99.33*
- - Ricostruzione
- - - Plastica dotto pancreatico , per via *52.95.60*
- - - Vescica ileo , colon o stomaco , per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Calcolo dotto pancreatico , per via *52.95.11*
- - - Chirurgica
- - - - Calcolo da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.21*
- - - Entrambe tube di Falloppio nello stesso intervento , per via *66.51.20*
- - - Ovaio
- - - - Residuo per via *65.54*
- - - - Tuba di Falloppio residuo per via *65.64*
- - - Protesi
- - - - Esofago , per via *42.88.12*
- - - - Intestino , per via *46.99.72*
- - - - Stomaco , per via *44.99.72*
- - Riparazione
- - - Fistola
- - - - Colon vaginale , per via *70.72.30*
- - - - Retto vaginale , per via *70.73.30*
- - - - Vescico vaginale , per via *57.84.13*
- - - - - Cutanea , per via *57.84.21*
- - - Tuba Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.79.21*
- - - - , per via vaginale , per via *66.79.30*
- - - Utero metroplastica , per via vaginale , con assistenza *69.49.21*
- - - - , per via *69.49.30*
- - Salpingectomia
- - - Parziale , per via *66.69.30*
- - - - Bilaterale , per via vaginale , con assistenza *66.63.21*
- - - - - , per via *66.63.30*
- - - - Vaginale , con assistenza *66.69.21*
- - - Totale monolaterale , per via *66.4X.20*
- - Salpingo ovariectomia monolaterale per via *65.41.00*
- - - Per via *65.41.99*
- - Sclerotizzazione varici fondo , per via *44.49.11*
- - Sleeve resection , per via *43.89.41*
- - Sutura
- - - Lesione intestinale , per via *46.79.22*
- - - Semplice ovaio per via *65.74*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Switch duodenale seguito di sleeve resection (intervento secondario) , per via *43.89.51*
- - Trattamento iniezione vescica , per via *57.99.23*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , per via *56.41.21*
- - Uretero
- - - Cistoneostomia plastica anti reflusso isolata (es. secondo Lich Gregoir) , per via *56.74.11*
- - - Sigmoidostomia confezione di tasca , per via *56.71.11*
- - Ureterotomia , per via *56.2X.40*

Laparoscopicamente
- LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita *68.71*
- LAVH
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.29*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.19*
- - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.20*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.21*
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.00*
- - - Assistita *68.51.99*
- ¬ Isterectomia sopracervicale assistita *68.31*

Laparoscopico
- Dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ Adattamento (*44.98*
- Restaurare funzione sfintere esofago gastrico , NAS ¬ Interventi *44.67.00*
- - Gastrico , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - Gastrico , altro ¬ Interventi *44.67.99*
- - Gastrico , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- Riduttivo stomaco ¬ Interventi *44.95*

Laparotomia
- Controllo emorragia ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*
- Drenaggio ¬ laparotomia , *54.19.10*
- Esplorazione ¬ Riapertura sito di recente *54.12*
- Laparotomia drenaggio ¬ Altra *54.19.10*
- Recente
- - Laparotomia second-look ¬ Riapertura di *54.12.10*
- - ¬ Riapertura di *54.12.00*
- - - Di *54.12.99*
- Second-look ¬ Riapertura laparotomia recente , *54.12.10*
- Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*
- ¬ Altra *54.19.00*
- - Altra *54.19.99*

Larga lesione cute coinvolgente strutture sottostanti o adiacente ¬ Asportazione *86.4*

Largo bronchiale ¬ Resezione manicotto *32.1*

Laringe
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione trachea e costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Corda vocali ¬ Iniezione di materiale inerte nella *31.0*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- Mediante tirotomia ¬ asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Tirotomia ¬ asportazione distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Biopsia aperta della *31.45*
- - Incisione della *31.3*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *30.09.00*
- - - O tessuto della *30.09.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Interventi sulla *31.98*
- - Lisi aderenza trachea o della *31.92*
- - Procedura diagnostica sulla *31.48*
- - Radiografia contrasto della *87.09*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione della *31.69.00*
- - - Della *31.69.99*
- - - Frattura della *31.64*
- - Sutura lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*

Laringea ¬
- Asportazione
- - Cartilagine *30.29*
- - Parziale faringo *30.29.20*
- Cordectomia endo *30.22.10*
- Dilatazione *31.98*
- Marsupializzazione cisti *30.01*
- Plastica allargamento glottide (endo *31.69.20*

Laringectomia
- Completa totale dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.4*
- Parziale
- - Frontale Huet ¬ *30.29.21*
- - Fronto laterale Leroux Robert) ¬ *30.29.22*
- - ¬ Altra *30.29.00*
- - - Altra *30.29.99*
- Radicale
- - Faringectomia
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*

Laringectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Faringectomia –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - - Peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - - ¬ *30.4X.10*
- - - - - *30.4X.19*
- - - Tiroidectomia ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - - - Con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - Con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - Con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - Con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- - - - ¬ *30.4X.29*
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- Sopraglottica
- - Asportazione base lingua ¬ Emi *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ Emi *30.1X.10*
- Totale
- - Ricostruzione
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - Lembo
- - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*
- - - ¬ *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- ¬ Emi *30.1X.00*
- - *30.1X.99*

Laringeo
- Tracheale ¬ Sostituzione stent *31.93*
- ¬ Sezione nervo *31.91*

Laringo
- Faringectomia ¬ *30.3*
- Tracheale ¬ Fistolectomia *31.62*

Laringografia contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica
- Medializzazione
- - Esterna ¬ *31.69.14*
- - Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- - Tiroplastica tipo ¬ *31.69.12*
- - ¬ *31.69.11*
- ¬ *31.69.10*

Laringoscopia
- Tracheoscopia ¬ *31.42.00*
- - *31.42.99*
- ¬ *31.42.10*

Laringostomia ¬

Laringostomia ¬ –*Continuazione*

- Revisione di *31.63*
- Take-down di *31.62*

LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita laparoscopicamente (*68.71*

Lasciando quello paziente situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario *50.51*

Lasciate esposta sacca aria fra la finestra rotonda e l ' innesto ¬ Basi di appoggio mobile *19.54*

Laser
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arterie
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*
- - Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.70*
- - - Mediante cateterismo con *39.79.79*
- Broncoscopica ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.12*
- Eccimeri ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di pace-maker o defibrillatore , *37.77.10*
- Endo venosa varici EVLT] ¬ Terapia *38.59.51*
- Endoscopica
- - Anno tessuti peri anale ¬ Endomicroscopia *49.29.20*
- - Esofago ¬ Endomicroscopia *42.29.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endomicroscopia *45.28.20*
- - - Tenue ¬ Endomicroscopia *45.19.10*
- - Pancreas ¬ Endomicroscopia *52.19.10*
- - Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ Endomicroscopia *48.29.20*
- - Stomaco ¬ Endomicroscopia *44.19.20*
- - Vie biliari ¬ Endomicroscopia *51.19.30*
- Favorire circolazione intra oculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Fotocoagulazione ¬ Distruzione
- - Lesione corioretinica mediante *14.24*
- - - Della vagina , *70.33.13*
- - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.35*
- Intraoperatorio SPY ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale vene varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Mezzo meccanico ¬ Con *86.25*
- Microonde radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (*37.33*
- -) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (*37.34*
- TULIP ¬ Prostatectomia trans uretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo *60.21*
- Vasi
- - Addominale ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*

Laser –*Continuazione*

- ¬
- - Angioplastica percutanea vaso (i) (extra cranico (i)) pre cerebrale (i) con *39.76.30*
- - - (i) intra cranico (i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , mediante *42.33.22*
- - - Di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , mediante *51.64.12*
- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- - Distruzione
- - - Cute mediante irradiazione con *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cornea , mediante foto coagulazione *11.49.10*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*
- - - Non specificata in altra sede , distruzione effettuata con *80.59*
- - - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.14*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , angioplastica con *39.75.12*
- - Iridectomia basale periferica) (totale) (mediante *12.14*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto coagulazione con *14.54*
- - - Lacerazione retina mediante foto coagulazione con *14.34*
- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- - Sialoendoscopia interventistica impiego di *26.99.24*
- - Tecnica *00.99.30*

Latenza sonno MSLT ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale
- Artroscopica ¬ Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso *81.95.16*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso *81.95.17*
- Collo ¬ Asportazione
- - Cisti *29.2X.10*
- - Fistola *29.52*
- Cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.21*
- - Interruzione continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e *76.65.22*
- Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , Sezione del retinacolo , *81.44.11*
- Leroux Robert ¬ Laringectomia parziale fronto *30.29.22*
- Naso ¬ Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.11*

Laterale –*Continuazione*

- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*
- Termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino *39.42*
- Terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura centro *76.79.31*
- - Altra riduzione aperta di altra frattura *76.79.39*
- Trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo sacrale , approccio ai processo *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo sacrale , approccio ai processo *81.37*
- ¬
- - Artrodesi
- - - Livello C2 o a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.03*
- - - - O a livello inferiore : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.33*
- - - Lombare lombo sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.08*
- - - - Sacrale : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.38*
- - - Toracica toraco lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.05*
- - - - Lombare : Approccio dorsale (intervertebrale) Approccio dorso *81.35*
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino terminale a termino *39.42*
- - Orbitotomia approccio *16.01*
- - Riduzione aperta frattura della parete orbitaria *76.79.11*
- - Rinotomia *21.31.19*
- - Riparazione palpebra angolo mediale o *08.89.10*
- - Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , *81.44.10*
- - Toracotomia *37.94*

Lateralizzazione Weber ¬ Valutazione test di *95.43*

Latero-laterale ¬ Correzione totale solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante
- 29 365 vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aereo (CPAP) nel *96.A1.11*
- Bambino
- - Adolescente diagnostica
- - - Collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.11*
- - - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.10*
- - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato , *99.A4*
- ¬ Ventilazione meccanica neonati e *96.A1.00*
- - E *96.A1.99*

Latte seno allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

Lattosio
- Fruttosio ¬ Test respiro con C13 con vari substrati (es. : *89.39.10*
- Lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di glucosio , *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale , carico di glucosio , *89.39.51*

Lavaggio
- Articolare drenaggio
- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia artroscopica di sede non specificata , *80.10.10*
- - - Artroscopica del ginocchio , *80.16.10*
- - - Artroscopica del gomito , *80.12.10*
- - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.10*
- - - Artroscopica del polso , *80.13.10*
- - - Artroscopica dell ' anca , *80.15.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione acromio clavicolare , *80.11.20*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero glenoidea , *80.11.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sacro iliaca , *80.19.30*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sterno clavicolare , *80.19.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.30*
- - - Artroscopica dell ' articolazione talo crurale , *80.17.10*
- - - Artroscopica di altra sede specificata , *80.19.90*
- - - Del ginocchio , *80.16.20*
- - - Del gomito , *80.12.20*
- - - Del piede e delle dita del piede , *80.18.20*
- - - Del polso , *80.13.20*
- - - Dell ' anca , *80.15.20*
- - - Dell ' articolazione acromio clavicolare , *80.11.22*
- - - Dell ' articolazione omero glenoidea , *80.11.12*
- - - Dell ' articolazione sacro iliaca , *80.19.40*
- - - Dell ' articolazione sterno clavicolare , *80.19.20*
- - - Dell ' articolazione subtalare , *80.17.40*
- - - Dell ' articolazione talo crurale , *80.17.20*
- - - Della mano e delle dita della mano , *80.14.10*
- - - Di altra sede specificata , *80.19.93*
- Bronchi trachea ¬ Altro *96.56*
- Bronco alveolare
- - Diagnostico BAL) ¬ *33.24*
- - ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con *33.24.11*
- Peritoneale
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni para nasale per aspirazione o *22.01.10*
- Seni para nasale
- - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o *22.02*
- - ¬ Aspirazione e *22.00*

Lavaggio –*Continuazione*
- ¬ Puntura seni para nasale per aspirazione o *22.01.00*
- - Nasale per aspirazione o *22.01.99*

LAVH
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.21*
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.10*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.29*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.20*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.19*
- ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.00*
- - Laparoscopicamente (*68.51.99*

LDL aferesi ¬ *99.76.20*

Le Fort
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo *76.69.40*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , con osteotomia tipo *01.24.3C*
- - Intervento secondo *70.8*

Le Fort 1
- Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.21*
- Frammento distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.20*
- Tre frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo *76.66.22*

Le Fort II
- Avanzamento terzo medio faccia con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.20*
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.21*
- Le Fort III avanzamento terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.10*

Le Fort III avanzamento terzo medio faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o *76.69.10*
- , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo *76.69.30*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4*

Legamento
- Articolazioni carpale metacarpali ¬ Sezione di *80.43.10*
- - Altri interventi su *80.43.90*
- - Asportazione di *80.43.20*
- Arto superiore
- - Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- - ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.00*
- - - Della capsula o dei *81.93.99*

Legamento –*Continuazione*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine del polso , Sezione di *80.43.10*
- - Articolare , legamento o cartilagine del polso , Altri interventi su *80.43.90*
- - Articolare , legamento o cartilagine del polso , Asportazione di *80.43.20*
- Cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare , *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.10*
- - - Interfalangea piede ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.20*
- - - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.10*
- - - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.10*
- - - Sacro iliaca ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.20*
- - - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.20*
- - - Talo crurale ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.20*
- - Asportazione legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.20*
- - Caviglia ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.00*
- - - Di capsula articolare , *80.47.99*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.00*
- - - Di capsula articolare , *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare , *80.42*
- - Interventi legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.90*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.99*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.99*
- - Polso
- - - Asportazione legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.20*
- - - Interventi legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.90*
- - - Sezione legamento del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.10*
- - - ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.00*
- - - - Di capsula articolare , *80.43.99*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Incisione di capsula articolare , *80.40*

Legamento –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Specificata ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.00*
- - - - Incisione di capsula articolare , *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamento metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.10*
- - - Retinacolo flessore ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.30*
- - Spalla ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.00*
- - - Di capsula articolare , *80.41.99*
- Caviglia piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Ginocchio ¬ riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Mediale
- - - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del *81.42*
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Sutura di capsula o *81.96.91*
- Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.11*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - - ¬ riparazione dei *81.45.00*
- - - - Dei *81.45.99*
- - Posteriore ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.13*

Legamento –*Continuazione*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4*
- Gastro colico ¬
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Mano
- - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - Legamento mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Asportazione di altri *80.44.21*
- - - - Articolare , legamento o cartilagine , Altri interventi su *80.44.91*
- - - Rifissazione ossea di legamento di mano , altri *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Sezione di *80.44.10*
- - Articolare , legamento o cartilagine , Altri interventi su *80.44.90*
- - Articolare , legamento o cartilagine , Asportazione di *80.44.20*
- Muscolo terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.40*
- - , altro ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.43*
- - , con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della capsula o del *81.95.00*
- - , altro ¬ Sutura della capsula o del *81.95.99*
- - Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - Del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - - Dell ' apparato capsulo legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - Dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*
- - - Dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - Dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - Dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- Uterino ¬
- - Biopsia dei *68.15*
- - - Cielo aperto dei *68.14*
- - Plicatura di *69.22*
- ¬

Legamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione sostanze terapeutica in articolazione o *81.92.00*
- - - In articolazione o *81.92.09*
- - Liberazione capsula articolare aderente o costrittiva , articolazione , *80.4*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.49*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.48*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.44*

Legamentoplastica ginocchio chirurgica cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
- Articolazione talo crurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo *81.49.33*
- Articolazioni ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo *81.96.92*
- Clavicola ¬ Sutura apparato *81.93.10*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo *81.95.18*
- Ginocchio ¬ rifissazione sutura dell ' apparato capsulo *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo *81.95.17*
- Mediale intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo *81.95.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo *81.95.15*
- Radio ulnare distale ¬ Sutura dell ' apparato *81.93.21*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo *81.83.39*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo *81.83.49*

Legatura
- Alta vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale ¬ Emorroidectomia , *49.46.11*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- Asportazione stripping vene varicose e vene perforante dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*

Legatura –*Continuazione*

- Cielo aperto varici gastrica ¬ *44.91*
- Clampaggio
- - Bilaterale tube Falloppio ¬ Altra *66.31*
- - Endoscopico bilaterale tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ *66.21*
- Connessione
- - Aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Distruzione resezione ¬ Interventi su vasi sanguigno intra spinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Deferente ¬ *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo Stenone ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ interventi emorroidi , *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.20*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Retto tessuti peri rettale ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.32.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.32.99*
- - - , con salpingectomia parziale ¬ Altra *66.32.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ *66.22.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ *66.22.99*
- - - Di Falloppio , con salpingectomia parziale ¬ *66.22.10*
- - ¬ Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vene varicose
- - Addominale ¬ *38.57*
- - Arto superiore ¬ *38.53*
- - - Inferiore , altro ¬ *38.59.99*
- - - Inferiore , NAS ¬ *38.59.00*
- - Intra cranica ¬ *38.51*
- - Sede non specificata ¬ *38.50*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- - Vasi del capo e del collo ¬ *38.52*
- Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬ *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vasi
- - Ghiandola surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatico periferico ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*

Legatura –*Continuazione*

- Vasi –*Continuazione*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Venosa disfunzione erettile ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggera 32 35° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.11*

Lembo

- Anastomosi microvascolare
- - Muscolo fascia , Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - - , Altra localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - - , Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - - , Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - - , Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*
- - - , Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- - ¬ Mammoplastica tramite plastica con *85.89.20*
- - - Tramite plastica con *85.89.29*
- Arto inferiore ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Assottigliamento innesto peduncolato lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a *86.75*
- Avambraccio ¬ Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento
- - Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*
- - ¬ Trasferimento di *86.74*
- Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Congiuntivale ¬ Riparazione lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea , con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Mammella ¬ Innesto di *85.84*
- - ¬ Ricostruzione palpebra con *08.61.10*
- Cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- - Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di *86.93*
- Distanza peduncolato
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.28*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.73.40*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.27*

Lembo –*Continuazione*

- Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.25*
- - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.26*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.29*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.22*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.23*
- - ¬
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di *86.74*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Fasciocutaneo lembo muscolocutaneo lembo trasferito con anastomosi microchirurgica , lembo libero * ¬ *86.70*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.12*
- - Auricolare , totale con *18.71.22*
- Gracile ¬ Plastica
- - Miocutanea con *85.89.23*
- - Muscolocutanea con *85.89.23*
- Grande dorsale lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con *85.89.11*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.00*
- - - Della palpebra con *08.61.99*
- - ¬ ricostruzione palpebra con *08.69.00*
- - - Con *08.69.99*
- - - Con altro *08.69.19*
- Intestinale peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola plastica con *86.74.40*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica con *86.76.40*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.41*
- - - Piccola plastica con *86.74.41*
- - Coscia gamba ¬ Piccola plastica con *86.74.48*
- - - Ampia plastica con *86.76.48*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica con *86.73.23*
- - - Piccola plastica con *86.73.13*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.47*
- - - Piccola plastica con *86.74.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica con *86.74.44*
- - - ¬ Ampia plastica con *86.76.44*

Lembo –*Continuazione*
- Isola –*Continuazione*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.4A*
- - - Piccola plastica con *86.74.4A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica con *86.74.45*
- - - - Ampia plastica con *86.76.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica con *86.74.46*
- - - - ¬ Ampia plastica con *86.76.46*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.49*
- - - Piccola plastica con *86.74.49*
- - Spalla braccio ¬ Piccola plastica con *86.74.42*
- - - Ampia plastica con *86.76.42*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola plastica con *86.74.43*
- - - Ampia plastica con *86.76.43*
- Libero
- - Anastomosi microvascolare
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.10*
- - - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.18*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.30*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.14*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.16*
- - - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.19*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.12*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.13*
- - ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo muscolocutaneo , lembo trasferito con anastomosi microchirurgica , *86.70*
- Lingua labbro ¬ *25.59*
- Locale
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra plastica con *86.77.10*
- - Collo ¬ plastica con *86.77.11*
- - Coscia gamba ¬ Altra plastica con *86.77.18*
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - Mano ¬ plastica con *86.73.29*
- - Natiche ¬ plastica con *86.77.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra plastica con *86.77.14*
- - Piede ¬ plastica con *86.77.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Altra plastica con *86.77.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Altra plastica con *86.77.16*
- - Sede ¬ plastica con *86.77.19*
- - Spalla braccio ¬ Altra plastica con *86.77.12*
- - Sull avambraccio ¬ Altra plastica con *86.77.13*
- - ¬ Trasferimento di altro *86.77.00*
- - - Di altro *86.77.99*
- Localizzazione ¬ Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione

Lembo –*Continuazione*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione –*Continuazione*
- - Padiglione auricolare , parziale con *18.71.14*
- - - Auricolare , totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.11*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.4X.23*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.13*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - - Trans mandibolare , ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.33*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.3X.43*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.53*
- Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di *23.19*
- Mucosa ¬ Ricostruzione palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- Muscolare
- - Fasciale locale
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- - ¬ Mioplastica (*83.87*
- Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo
- - Lembo trasferito anastomosi microchirurgica , lembo libero * ¬ Lembo fasciocutaneo , *86.70*

Lembo –*Continuazione*
- Muscolocutaneo –*Continuazione*
- - Peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.11*
- - Trasverso retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo TRAM libero (*85.89.10*
- - -) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (*85.89.11*
- Omentale ¬ Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.33*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.39*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Libero
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro *86.78.40*
- - - Collo ¬ Trasferimento di altro *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro *86.78.48*
- - - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - - Libero del capo ¬ Revisione di *86.75.10*
- - - - Libero del collo ¬ Revisione di *86.75.11*
- - - - Libero dell ' avambraccio ¬ Revisione di *86.75.13*
- - - - Libero della mano ¬ Revisione di *86.75.14*
- - - - Libero della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di *86.75.15*
- - - - Libero della regione addominale ¬ Revisione di *86.75.16*
- - - - Libero delle estremità inferiore ¬ Revisione di *86.75.17*
- - - - Libero di spalla e braccio ¬ Revisione di *86.75.12*
- - - - Libero in altra sede ¬ Revisione di *86.75.19*
- - - Labbro bocca , altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - - Mano ¬ Trasferimento di *86.73.00*
- - - - Trasferimento di altro *86.73.99*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di altro *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro *86.78.44*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro *86.78.46*
- - - Sede

Lembo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Sede –*Continuazione*
- - - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di *86.76.00*
- - - - - , altro ¬ Trasferimento di *86.76.99*
- - - - ¬ Trasferimento di *86.74.00*
- - - - - Trasferimento di *86.74.99*
- - - - - Trasferimento di altro *86.78.49*
- - - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.43*
- - - ¬ Revisione di *86.75.00*
- - - - Di *86.75.99*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Faringectomia totale , Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- - ¬
- - - Avanzamento di *86.72*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.14*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.24*
- Pelle osso ¬ Procedura cocked-hat [*82.69*
- Perforatore
- - DIEP arteria epigastrica inferiore ¬ *85.89.21*
- - I-GAP arteria gluteale inferiore ¬ *85.89.25*
- - S-GAP arteria gluteale superiore ¬ *85.89.24*
- - SIEP arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di *86.73.40*
- - - Peduncolato in altra sede ¬ Trasferimento di *86.78.29*
- - - Peduncolato su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.24*
- - - Peduncolato su spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.22*
- - - Peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.20*
- - - Peduncolato sul collo ¬ Trasferimento di *86.78.21*
- - - Peduncolato sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.23*
- - - Peduncolato sulla regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.25*
- - - Peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.26*
- - - Peduncolato sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.28*
- - - Peduncolato sulle natiche ¬ Trasferimento di *86.78.27*
- - ¬ Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.13*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - ¬ Laringectomia totale , ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.13*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.23*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Rotazione ¬ Trasferimento di *86.74*
- Scorrevole mucosa fistola anale ¬ *49.99.11*
- Scorrimento ¬ Trasferimento di *86.74*
- SIEA arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Suo letto autonomizzazione ¬ Allestimento di *86.71*
- Tarso congiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.64*
- Testa collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- TRAM
- - Libero lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con *85.89.10*
- - Peduncolato lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , *85.89.11*
- Trasferito anastomosi microchirurgica lembo libero * ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo muscolocutaneo , *86.70*
- Tubo ¬ Trasferimento di *86.74*
- ¬
- - Allestimento preparazione innesto peduncolato o a *86.71*
- - Amputazione chiusa a *84.00*
- - Innesto peduncolato o a *86.70*
- - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo Assottigliamento di innesto peduncolato o a *86.75*
- - Plastica con *86.78.00*
- - - Con *86.78.99*
- - Riparazione ectropion innesto o *08.44*
- - Sbrigliamento innesto peduncolato o a *86.75*
- - Sezione peduncolo o *86.71*
- - Taglio parziale peduncolo o *86.71*

Lenti contatto ¬ Prescrizione messa a punto e fornitura di *95.32*

Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu Yau *78.49.37*

Leroux Robert ¬ Laringectomia parziale fronto laterale (*30.29.22*

Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- Autonomizzazione ¬ Allestimento lembo dal suo *86.71*
- Elettrico programmabile paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale , *93.39.12*
- Innesto tendini

Letto –*Continuazione*
- Innesto tendini –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Paziente dispositivo
- - AICD defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale , *93.39.13*
- ¬ Educazione bambino costretti a *93.82*

Leuco aferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucocit aferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*

Liaison secondo durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92*

Liberazione
- Aderenza
- - Fascia muscolo tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.10*
- - ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.11*
- Capsula articolare aderente costrittiva , articolazione , legamento ¬ *80.4*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.48*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.49*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.44*
- Muscolo extra oculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniena
- - - Liberazione sinechie prepuziale ¬ *64.93.10*
- - - ¬ *64.93.00*
- - - - *64.93.99*
- - Prepuziale ¬ *64.93*
- - - Liberazione di sinechie peniena , *64.93.10*
- Sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferico con *00.55.11*
- - ¬

Liberazione –*Continuazione*
- Sostanza medicamentosa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi periferico con *00.55.00*
- - - - Di stent (s) di vasi periferico con *00.55.99*
- - - - Di stent (s) di vasi periferico senza *39.90.00*
- - - Stent senza *00.63*
- Sostanze medicamentosa
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile (i) ¬ Inserzione di stent coronarico (i) senza *36.06.10*
- - ¬ Inserzione di stent coronarico (i) senza *36.06.00*
- - - Di stent (s) coronarico con *36.07.00*
- - - Di stent (s) coronarico con *36.07.99*
- - - Di stent coronarico (i) senza *36.06.99*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto
- - Adiposo innesto peduncolato o a lembo Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ *86.75*
- - Cicatriziale stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - Endoscopica ¬ *04.43.10*
- - - ¬ *04.43.00*
- - - - *04.43.99*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere esplorazione ¬ *56.99.10*
- ¬ Comprende utilizzazione dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di *00.63*
- - Di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di *00.64*

Lich Gregoir
- Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Ligandi marcato DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con *92.19.05*

Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.20*
- Rifissazione del *81.83.41*

Limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitate ¬ Anamnesi valutazione definite *89.02*

Limitato ¬ Consulto definito *89.06*

Limite metatarso falangeo ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avampiede prossimale al *84.11*

LINAC ¬ Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Linea mediana encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare
- 2 campo irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.12*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.13*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.22*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.22*
- Allargata ¬ Craniectomia *02.01*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.13*
- Fino 2 campo irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.11*
- - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.12*
- - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.21*
- - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.21*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.01*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.03*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.03*
- - Emi corpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.02*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.02*
- - Pianificata
- - - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.13*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.23*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.23*
- Lacerazione palpebre sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*
- Laparoscopica toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.14*
- LINAC ¬ Acceleratore *92.31*
- Mobile ¬ Quella uso di acceleratore *92.41*
- Radioterapia
- - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.04*
- - - Con elettroni , acceleratore *92.25.04*
- - Modulazione intensità

Lineare –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Modulazione intensità –*Continuazione*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.14*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.15*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.24*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.24*
- ¬
- - Craniectomia *02.01*
- - Estrazione extracapsulare cristallino con tecnica di estrazione *13.2*
- - Intervento secondo Panas (proctotomia *48.0*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore *92.25.00*
- - - - *92.25.09*
- - - Mediante fotoni , acceleratore *92.24.00*
- - - - , acceleratore *92.24.09*
- - Uso acceleratore *92.24*

Linfadenectomia
- Ascellare ¬
- - Asportazione locale di lesione della mammella , senza *85.21.10*
- - - Di lesione della mammella , con *85.21.11*
- - Mastectomia subtotale , senza *85.23.10*
- - - , con *85.23.11*
- - - Per ginecomastia , con *85.23.13*
- - - Per ginecomastia , senza *85.23.12*
- - Quadrantectomia mammella , senza *85.22.10*
- - - , con *85.22.11*
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.11*
- - Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale , con *67.4X.21*
- Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.14*
- - Di moncone cervicale , con *67.4X.24*
- Linfonodo sentinella ¬
- - Asportazione di singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*
- - - Di linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.23.11*
- - - Di linfonodo inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.24.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*
- Radicale
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.13*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.23*

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Dilatazione –*Continuazione*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di –*Continuazione*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.21*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.14*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.22*
- - - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.12*
- - ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.29*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.19*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.10*
- - - , per via toracoscopica , con *32.41.20*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.19*
- Regionale
- - Corso intervento
- - - Ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peri bronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - Para aortica , pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - - ¬ *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - Intervento indipendente
- - - Ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - Inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - Mediastinica e peri bronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - Para aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- - - ¬ *40.3X.10*

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Regionale –*Continuazione*
- - Intervento indipendente –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *40.3X.19*
- Singola ¬ *40.29*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.13*
- - - Asportazione radicale di moncone cervicale , con *67.4X.23*
- - ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.12*
- - - Di moncone cervicale , con *67.4X.22*
- ¬
- - Asportazione radicale moncone cervicale , con *67.4X.20*
- - - Cervicale , con *67.4X.29*
- - Isterectomia addominale radicale altra e non specificata , senza *68.69.10*
- - - Altra e non specificata , con *68.69.11*
- - Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete toracica , senza *85.45.10*
- - - Con resezione parziale della parete toracica , con *85.45.13*
- - - Con resezione parziale della parete toracica , senza *85.45.11*
- - - Senza resezione parziale della parete toracica , con *85.45.12*

Linfangiografia intra toracica ¬ *87.34*

Linfangioma
- Igroma cistico ¬ Asportazione di *40.29.70*
- ¬ Asportazione di *40.29*

Linfatica ¬
- Asportazione semplice strutture *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Biopsia strutture *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Chiusura fistola peri *20.93*
- Incisione strutture *40.0*
- Interventi strutture *40.9X.00*
- - *40.9X.99*
- Pompa *93.66*
- Procedura diagnostica strutture *40.19.00*
- - *40.19.99*
- Punzione peri *20.79*

Linfatico
- Cervicale marcatura
- - Radionuclidi colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi *40.21.11*
- - ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi *40.21.10*
- Incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell ' area di drenaggio *40.3*
- Periferico ¬
- - Anastomosi vasi *40.9*
- - Dilatazione vasi *40.9*
- - Legatura vasi *40.9*
- - Obliterazione vasi *40.9*
- - Ricostruzione vasi *40.9*
- - Riparazione vasi *40.9*

Linfatico –*Continuazione*
- Periferico ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto vasi *40.9*
- ¬ Scintigrafia sistema *92.16*

Linfedema
- Arti ¬ Correzione di *40.9*
- ¬
- - Anastomosi correzione di *40.9X.10*
- - Drenaggio di *40.9X.30*

Linfocele ¬
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti
- 1 5 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.21*
- 6 concentrato ¬ Trasfusione di *99.09.22*
- Donatore
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*
- - ¬ Raccolta di *41.91.03*
- Secondo numero concentrato ¬ Trasfusione di altre sostanze (granulociti o *99.09*

Linfocito aferesi ¬ *99.79.05*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia
- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retro peritoneale ¬ *88.04*

Linfonodale
- Addominale biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*
- - ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.80*
- - - Asportazione di più stazioni *40.29.89*
- Radicale ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodo
- Ascellare
- - Marcatura
- - - Radionuclidi colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.23.11*
- - - ¬ Asportazione di *40.23.10*
- - ¬ Asportazione di *40.23.00*
- - - Di *40.23.99*
- Ascellari
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Quadro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Sopraclavicolari mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella , muscolo e *85.47*
- - ¬ Asportazione radicale dei *40.51.00*
- - - Dei *40.51.99*
- Cervicale
- - Fino muscolo fascia profonda ¬ Resezione di *40.4*
- - Profondo ¬ Asportazione di *40.21.00*
- - - Di *40.21.99*

Linfonodo –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.20*
- - Radicale di altri *40.59.29*
- Iliaco
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- - ¬ Asportazione di *40.29.30*
- - - Radicale dei *40.53.00*
- - - - Dei *40.53.99*
- Inguinale
- - Chirurgica cielo aperto , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione di *40.24.20*
- - Marcatura radionuclidi colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.24.11*
- - ¬ Asportazione di *40.24.00*
- - - Di *40.24.99*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.10*
- - Radicale di altri *40.59.19*
- Mammario interno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.22.10*
- - ¬ Asportazione di *40.22.00*
- - - Di *40.22.99*
- Mediastinico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*
- - Para aortico iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.29.12*
- - ¬ Asportazione di *40.29.10*
- - - Di *40.29.19*
- Para aortico ¬ Asportazione di *40.29.20*
- Peri
- - Aortici ¬ Asportazione radicale dei *40.52.00*
- - - Radicale dei *40.52.99*
- - Bronchiali
- - - Corso intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*
- - - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*
- Regionale
- - Ascellari clavicolari sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscolo pettorali e *85.45*
- - Asportazione area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di *40.3*
- - ¬
- - - Asportazione di *40.3X.00*
- - - - Allargata di *40.3*
- - - - Di *40.3X.09*
- - - Mastectomia semplice con asportazione di *85.43*

Linfonodo –*Continuazione*
- Regione inguinale
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.54.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.54.10*
- - ¬ Asportazione radicale dei *40.54.00*
- - - Radicale dei *40.54.99*
- Retro peritoneale para aortico , para cavali) e pelvico quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- - , para cavali) e pelvico nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.23.11*
- - - - Inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.24.11*
- - - Singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.21.11*
- - Misurazione sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del *40.19.10*
- Vasi linfatico cervicale marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*
- - Con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*
- ¬
- - Asportazione radicale di *40.50*
- - - Di altri *40.59.00*
- - - Di altri *40.59.99*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di *40.11.20*

Lingua
- Labbro ¬ Lembo della *25.59*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della *93.70.06*
- - ¬ Diagnostica logopedica standardizzata della *93.70.07*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *25.1*
- - Bendaggio fascia della *25.59*
- - Biopsia
- - - Aperta della *25.02*
- - - Chiusa agobiopsia] della *25.01*
- - Emi laringectomia sopraglottica con asportazione della base della *30.1X.11*
- - Interventi sulla *25.99*
- - - Riparazione e di plastica sulla *25.59.00*
- - - - E di plastica sulla *25.59.99*
- - Lisi aderenza della *25.93*
- - Plastica riduttiva della *25.59.11*
- - Procedura diagnostica sulla *25.09*
- - Ricostruzione plastica della *25.59.10*
- - Sutura lacerazione della *25.51*
- - Trapianto mucosa cute sulla *25.59*

Linguaggio

Linguaggio –*Continuazione*
- Eloquio deglutizione vocali ¬ Ripristino delle funzione di *93.70.11*
- - Adattamento delle funzione di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzione di *93.70.12*
- Terapia ¬ training del *93.75*

Linguale
- Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento del solco *24.91.00*
- - Del solco *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Trans cervicale resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- Transorale ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.10*
- - Tonsilla *28.5X.10*
- ¬
- - Asportazione
- - - Tiroide *06.6X.00*
- - - - *06.6X.99*
- - - Tonsilla *28.5X.00*
- - - - *28.5X.99*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*

Lipidi ¬
- Calorimetria diretta carico di glucosio , lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale , carico di glucosio , lattosio o *89.39.51*

Lipiodol ¬ Radio chemio embolizzazione endovascolare selettiva con I-131 *92.28.31*

Lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione tessuto adiposo della coscia (*86.83*

Liquida
- Alcol ¬ Embolizzazione occlusione con sostanza adesiva *39.79*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di sostanza *12.92.10*
- - Di sostanza *12.92.19*

Liquido
- Ascitico ¬ Inserzione catetere e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.11*
- - Di medicamento *12.92.12*
- Cerebro spinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.33*
- - Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico con *39.72.12*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico del capo e del collo con *39.72.22*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto

Liquido –*Continuazione*
- Embolizzanti –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Arto –*Continuazione*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.30*
- - - - Selettiva con *39.79.39*
- Epidurale
- - Motivi ¬
- - - Craniectomia , per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia , altro drenaggio di *01.24.16*
- - ¬ Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Intra
- - Cerebrale ¬ incisione cerebrale , evacuazione di altro *01.39.19*
- - Cranico ¬ incisione cerebrale , Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*
- Subdurale
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrale per drenaggio di *01.31.20*
- - ¬ Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬
- - Infusione isotopo radioattivo *92.20*
- - Lisi
- - - Goniosinechie mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriore mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquorale
- Derivazione liquido cerebro spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- - ¬ Interventi sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - Liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- - - *03.99.29*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - Inserzione di serbatoio nel sistema *01.39.41*

Liquorale –*Continuazione*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel sistema –*Continuazione*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*
- - ¬
- - Chiusura fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sistema *02.99.10*
- - Revisione rimozione derivazioni *02.99.29*

Lisfranc ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.15*

Lisi
- Aderenza
- - Congiuntiva palpebra , NAS ¬ *10.5X.00*
- - - Congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - - ¬ Altra *10.5X.99*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminale uretere ¬ *56.81*
- - Intraluminali
- - - Incisione vescica ¬ *57.12*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iris ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscolo
- - - Extra oculari ¬ *15.7*
- - - Tendini fasce e borsa , NAS ¬ *83.91.00*
- - - - E borsa , Altra localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - - E borsa , altro ¬ *83.91.99*
- - - - E borsa , Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - - E borsa , Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - - E borsa , Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - - E borsa , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - - E borsa , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - - E borsa , Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - - E borsa , Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- - Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ *65.81.00*
- - - , altro ¬ Altra *65.89.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - , NAS ¬ Altra *65.89.00*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - Per via laparoscopica , altro ¬ *65.81.99*
- - Peri
- - - Renale peri ureterale ¬ Altra *59.02*

Lisi –*Continuazione*
- Aderenza –*Continuazione*
- - Peri –*Continuazione*
- - - Renale peri ureterale ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Ureterale per via laparoscopica , altro ¬ *59.03.99*
- - - - Ureterale per via laparoscopica , NAS ¬ *59.03.00*
- - - Vescicale
- - - - Laparoscopica ¬ *59.12*
- - - - ¬ Altra *59.11*
- - Peritoneali
- - - Laparoscopica ¬ *54.51*
- - - ¬ Altra *54.59*
- - Trachea laringe ¬ *31.92*
- - Uterina intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- - ¬ Revisione catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- Goniosinechie
- - Mezzo iniezione aria o liquido ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Radicolare recidiva ¬ distruzione di disco intervertebrale , Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriore
- - - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - ¬ *12.32*
- - - - *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- Trans uretrale aderenza intraluminali ¬ *57.41*
- Vescicali ¬ *59.11*

Lista attesa trapianto
- Cuore
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- - ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.55*

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una –*Continuazione*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.12*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio ¬ Terapia con *94.22*

Litotomia ¬
- Cisto *57.19*
- Cole *51.04*
- Pancreato *52.09*

Litotripsia
- Extracorporea
- - Colecisti dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene uretere vescica ¬ *98.51*
- - Sedi ¬ *98.59*
- Intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.10*

Litotripsia –*Continuazione*
- Rimozione calcolo –*Continuazione*
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza –*Continuazione*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.11*
- ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.00*
- - Con *55.04.00*
- - Con *55.04.99*
- - Senza *55.03.99*

Litotrissia ultrasuoni elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore vasca ¬ Procedura con *98.5*

Little ¬ Intervento Stromeyer *50.0*

Littlewood ¬ Intervento secondo *84.09*

Livello
- 2 3
- - Episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.11*
- - - Forcipe basso a *72.19*
- - ¬ Forcipe basso a *72.1*
- Arterioso mediante deviazione grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*
- C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a *81.02*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a *81.32*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a *81.03*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a *81.33*
- Carpo metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Cranio ¬ Sbrigliamento parto molli e dell ' osso a *01.25*
- Femore ¬ Amputazione gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto gamba a *84.27.10*
- Inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a livello di C2 o a *81.02*
- - - Ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi a livello di C2 o a *81.32*
- - Dorsale intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a *81.03*
- - -) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi a livello di C2 o a *81.33*
- Malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effettuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- Spinale ¬ Sezione vie lunghe a *03.29*
- ¬
- - Asportazione decompressione radice di nervo spinale allo stesso *80.51*
- - Pressione aria 2 *93.90*

Lobectomia
- Cerebrale

Lobectomia –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Tessuto tumorale intra cerebrale di origine cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Cerebrale di origine Extra cerebrale ¬ *01.53.11*
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- Dilatazione
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , bi *32.42.43*
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , bi *32.42.41*
- - - - Lobectomia del polmone , bi *32.42.44*
- - - ¬ Lobectomia del polmone , bi *32.42.42*
- Emi epatectomia resezione segmenti epatico , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.01*
- - Epatico , per trapianto da vivente ¬ *50.3X.11*
- Epatica totale parziale asportazione di altro lobo ¬ *50.3*
- Fegato ¬ *50.3X.00*
- Parziale ¬ *32.3*
- Polmone
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bi lobectomia
- - - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.44*
- - - - Broncoplastica ¬ *32.42.42*
- - - ¬ *32.42.40*
- - - - *32.42.49*
- - Chirurgica cielo aperto , NAS ¬ *32.42.00*
- - - , altro ¬ *32.42.99*
- - - , con linfadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.29*
- - - , con linfadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.23*
- - - , con linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.24*
- - - , con linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - , con linfadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.20*
- - - , con linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.19*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.13*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.14*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.12*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.10*
- - - , senza menzione di linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*
- - Toracoscopia ¬ *32.41.00*

Lobectomia –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Toracoscopica
- - - Linfadenectomia radicale ¬ *32.41.20*
- - - Menzione di linfadenectomia radicale , NAS ¬ *32.41.10*
- - - - Di linfadenectomia radicale , altro ¬ *32.41.19*
- - - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.41.13*
- - - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.41.14*
- - - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.41.12*
- - - - Di linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*
- - ¬ Altra *32.49*
- Resezione segmentale dai lobo polmonari adiacente ¬ *32.4*
- ¬ Lobectomia polmone bi *32.42.40*
- - *32.42.49*

Lobo
- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*
- Polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*
- Polmone plesso brachiale strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei *32.6*
- Tiroide rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*
- ¬
- - Lobectomia epatica totale con parziale asportazione di altro *50.3*
- - Rimozione completa lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro *06.2*

Lobotomia
- Multiple ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.12*
- Trattotomia
- - Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- - Interruzione stereotassica sistemi di vie encefaliche ¬ *01.32.20*
- - Lobotomia multiple ¬ *01.32.12*
- - Transezione subpiale ¬ *01.32.11*
- - ¬ *01.32.00*
- - - *01.32.99*

Localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che *92.18.01*

Localizzata fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ *00.4B.00*
- - Transluminale (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.19*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.29*

Localizzazione –*Continuazione*
- Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , *00.4B.00*
- Peritoneale ¬
- - Esplorazione shunt ventricolo peritoneale a *54.95*
- - Revisione shunt ventricolo peritoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia
- - Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.01*
- - Total body
- - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - - Radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- - - - Iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione shunt ventricolo peritoneale a *02.41*
- - Revisione shunt ventricolo peritoneale a *02.42*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Altra *83.89.19*
- - - Muscolo tendine , Altra *83.85.19*
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione di altra *86.22.19*
- - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra *86.22.29*
- - Arretramento tendini , Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Altra *83.39.29*
- - - - Guaina tendinee , Altra *83.31.19*
- - - - Muscolo , Altra *83.32.19*
- - - - Tendine , Altra *83.39.19*
- - - Tessuti molli , Altra *83.49.39*
- - Avanzamento tendini , Altra *83.71.19*
- - Borsectomia , Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia , Altra *83.03.19*
- - Chiusura pelle tessuto sottocutaneo di altra *86.59.00*
- - - Sottocutaneo di altra *86.59.99*
- - Copertura difetto fascia , Altra *83.89.29*
- - Creazione
- - - Letto innesto di tendini , Altra *83.88.39*
- - - Tasca generatore di impulso di stimolatore talamico , nuova *86.09*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Altra *83.19.29*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Altra *83.19.39*
- - Esplorazione guaina tendinea , Altra *83.01.19*

Localizzazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fasciectomia , Altra *83.44.19*
- - Fasciotomia , Altra *83.14.19*
- - Incisione
- - - Tendine , Altra *83.13.19*
- - - Tessuti molli , Altra *83.09.97*
- - Innesto
- - - Fascia , Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Altra *83.82.47*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Altra *83.82.39*
- - - Tendineo , Altra *83.81.19*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Altra *84.55.29*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , Altra *83.99.29*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Altra *83.89.97*
- - - - Muscolo , Altra *83.87.97*
- - - - Tendini , Altra *83.88.97*
- - - Tendini , Altra *83.99.19*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Altra *83.91.19*
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , altra *00.4B.09*
- - Miectomia , Altra *83.45.19*
- - Mioplastica , Altra *83.87.19*
- - Miotomia , Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscolo , Altra *83.74.19*
- - - Tendini , Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale , Altra *83.49.29*
- - Revisione moncone amputazione , Altra *84.3X.19*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Altra *83.09.19*
- - Rinforzo tendine , Altra *83.88.19*
- - Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.08*
- - Sezione
- - - Muscolo , Altra *83.19.19*
- - - Tendine , Altra *83.13.29*
- - - Tessuti molli , Altra *83.19.97*
- - Sutura
- - - Differita
- - - - Pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.59.20*
- - - - Tendini , Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea , Altra *83.61.19*
- - - Muscolo fasce , Altra *83.65.19*
- - - Tendini , Altra *83.64.19*
- - Tendinectomia , Altra *83.42.19*
- - Tenodesi , Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva , Altra *83.88.29*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscolo , Altra *83.77.19*
- - - Tendini , Altra *83.75.19*
- - Trasposizione tendini , Altra *83.76.19*

Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) di altre *92.09.10*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' apparato *93.38.41*

Locoregionale arteriosa ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedia ¬ *93.7*
- *93.75*

Logopedica
- Cannula tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- Descrittiva lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Impiego ausilii strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Standardizzata lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*
- ¬
- - Diagnostica *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Terapia *93.70.10*
- - - *93.70.19*

Lokomat ¬ Training deambulatori passo con ortesi deambulatoria automatizzata come il *93.22.20*

Lombare
- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.06*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.08*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.38*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e dorso *81.04*
- - - Rifusione dorsale o dorso *81.34*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o toraco *81.04*
- - - (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o toraco *81.34*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi toracica o toraco *81.05*
- - - Dorso laterale ¬ Artrodesi toracica o toraco *81.35*
- - Osso sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi dorsale e dorso *81.05*
- - - Rifusione dorsale o dorso *81.35*

Lombare –*Continuazione*
- Articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.14*
- - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.24*
- Imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.16*
- Lombo sacrale approccio
- - Anteriore ¬ Artrodesi delle vertebre *81.06*
- - - ¬ Rifusione *81.36*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.06*
- - - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.36*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi *81.08*
- - - (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi *81.38*
- - Posteriore ¬ Artrodesi *81.08*
- - - ¬ Rifusione *81.38*
- - Processo laterale trasversi ¬ Artrodesi *81.07*
- - - Laterale trasversi ¬ Rifusione *81.37*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Rachicentesi ¬ Puntura *03.31*
- Rimozione mezzo contrasto ¬ Puntura *03.31*
- TLIF transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.08*
- - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.38*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Asportazione arteria *38.66.17*
- - Discectomia cervicale toracica , *80.51*
- - Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.64*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.17*
- - Incisione arteria *38.06.17*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Protesi
- - - Artificiale totale del disco (flessibile) , *84.65*
- - - Discale flessibile) artificiale , *84.64*
- - Radiografia colonna *87.24*
- - Riparazione ernia *53.9*
- - Simpatectomia *05.23*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale *84.65*
- - - - Totale , *84.65*
- - - Nucleo polposo , *84.64*
- - Sutura arteria *39.31.87*

Lombo

Lombo –*Continuazione*
- Sacrale
- - Approccio
- - - Anteriore ¬ Artrodesi delle vertebre lombare e *81.06*
- - - - Rifusione lombare o *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi lombare o *81.06*
- - - - Ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi lombare o *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare o *81.08*
- - - -) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare o *81.38*
- - - Posteriore ¬ Artrodesi lombare e *81.08*
- - - - Rifusione lombare o *81.38*
- - - Processo laterale trasversi ¬ Artrodesi lombare e *81.07*
- - - - Trasversi ¬ Rifusione lombare o *81.37*
- - Inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.16*
- - -) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - -) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - -) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di nervo del plesso *04.12.34*
- - - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.68*
- - - Distruzione nervo del tronco e del plesso *04.2X.33*
- - - Inserzione protesi discale parziale , *84.64*
- - - - Discale totale , *84.65*
- - - Radiografia colonna *87.24*
- - - Revisione
- - - - Protesi discale artificiale , *84.68.20*
- - - - Sostituzione di protesi discale artificiale , *84.68.00*
- - - - - Di protesi discale artificiale , *84.68.99*
- - - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.68*
- - - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.68.10*
- Subaracnoideo ¬ Shunt *03.79*

Lombotomia
- Esplorativa ¬ *55.01*
- ¬ interventi regione addominale , *54.99.60*

Longitudinale
- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*
- ¬ Legatura seno *02.13*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Loop recorder ¬ Inserzione di *37.79*

Lord ¬ Procedura secondo *49.49*

Lordizzante

Lordizzante –*Continuazione*

- Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luc ¬
- Asportazione lesione seno mascellare secondo Caldwell *22.61*
- Esplorazione antro mascellare con approccio di Caldwell *22.39*
- Rimozione membrana riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell *22.31*

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Ludica ¬ Psicoterapia *94.36*

Ludwig ¬ Drenaggio angina di *27.0*

Lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.06*
- Intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.36*
- Intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.38*
- Intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.08*
- Intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , transforaminale *81.08*
- Intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , transforaminale *81.38*

Lung assist ILA ¬ Interventional *39.65.01*

Lunghe livello spinale ¬ Sezione delle vie *03.29*

Lunghezza
- Muscolo tendini ¬ cambiamento di *83.85.00*
- - Di *83.85.99*
- Tendini muscolo mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo termine
- Training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.23*
- ¬
- - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- - Revisione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - Richiesta assistenza psichiatrica a *94.52*
- - Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.22*

Lusoria ¬ Interventi anomalia congenita dell ' arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.87.00*
- - - Di *79.87.99*
- - Chiusa di *79.77*

Lussazione –*Continuazione*

- Falango-falangea piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.86.00*
- - - Di *79.86.99*
- - Chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dita mano ¬ Riduzione chiusa di *79.74*
- - Riduzione aperta di *79.84*
- Metatarso falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.88.00*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.88.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.78*
- Polso ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.83.00*
- - - Di *79.83.99*
- - Chiusa di *79.73*
- Radio ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- - ¬ Riparazione di *81.82.00*
- - - Di *81.82.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ Riduzione chiusa di *79.70*
- - - Riduzione aperta di *79.80*
- - Specificata
- - - Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.89.00*
- - - - Aperta di *79.89.99*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.81.00*
- - - Di *79.81.99*
- - Chiusa di *79.71*
- Sterno clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*

Lussazione –*Continuazione*

- Tibio
- - Fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- - Tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

LVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare sinistra (*37.66*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

L' attivazione baroriflesso ¬
- Impianto o sostituzione di generatore di impulso per *39.8X.20*
- - O sostituzione di elettrodo (i) per *39.8X.30*
- Revisione (senza sostituzione) di generatore di impulso per *39.8X.21*
- - (senza sostituzione) di elettrodo (i) per *39.8X.31*
- Rimozione di generatore di impulso per *39.8X.22*
- - Di elettrodo (i) per *39.8X.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica,Versione 2014, UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 545-1400, 137 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 1259-1000, 4 pagine, gratuito

Statistique médicale des hôpitaux 2011 – Tableaux standard, Résultats définitifs (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 532-1301-05, 64 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2011 – Tableaux standard Résultats définitifs, (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 532-1303-05, 60 pagine, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Statistiques de la santé 2012, (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2012, Numero di ordinazione: 1291-1200, 100 pagine, 23 franchi (IVA escl.)

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2014 pubblicato il 31.10.2013.

La versione pubblicata il novembre dell'indice alfabetico CHOP 2014 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1401

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
34 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14207-3