

14

Salute

661-1402

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2014
Tomo 2 (M–Z)

Novembre 2013

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2013

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2014
Tomo 2 (M–Z)
Novembre 2013

Realizzazione Line Arni
André Assimacopoulos (Advimed)

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2013

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / fax 032 713 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1402
Prezzo:	31 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2013 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14210-3

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	M	297
	N	327
	O	337
	P	357
	Q	407
	R	409
	S	447
	T	505
	U	547
	V	555
	W	577
	X –Y–Z	579

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2014 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2013 pubblicata il 31.10.2013.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2014 pubblicata nel novembre 2013 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2014 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi disponibili in versione PDF o cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UST.

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico CHOP 2014 e la traduzione nelle tre lingue dell'indice alfabetico, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico.
In una prima fase si procede alla scelta del codice del titolo e delle osservazioni dell'indice sistematico CHOP 2014. In una seconda fase essi vengono rettificati servendosi di appositi elenchi di parole. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) vengono eliminate parole che non veicolano alcuna informazione e che non vengono inserite nell'indice. Dal 2013 esiste un elenco di parole poco significative, che non appaiono come termini principali ma solo nei testi permutati. Alcuni sostantivi ed aggettivi sono stati ridotti alla loro forma di base. I testi rettificati vengono permutati in una terza fase. Grazie alla permutazione dei testi ogni parola significativa appare come termine principale (voce dell'indice). Nell'indice è possibile ricostruire la sequenza originaria grazie alle inserzioni, ai trattini e ai simboli inseriti automaticamente (cfr. ulteriori spiegazioni al paragrafo relativo all'uso dell'indice).

Per allestire l'indice alfabetico CHOP non si ricorre ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2014 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione
- Calcolo
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcolo dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcolo dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcolo
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.
Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2014 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ci preme ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno fornito spunti e correzioni. Un ringraziamento particolare va al Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), che ha contribuito in maniera particolare all'allestimento dell'indice.

Macchina
- Cuore polmone minimale secondo la durata del trattamento ¬ Impiego di *39.65.5*
- Rumore Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre ¬ Sutura semplice dura *02.11*

Maggiore
- Complesso ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.11*
- Palpebra
- - Non tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di lesione *08.23.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di lesione *08.23.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.10*
- - Tutto spessore
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.10*
- - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.11*
- - - ¬ Asportazione di lesione *08.24.00*
- - - - Asportazione di lesione *08.24.99*

Magna
- Parva ¬ Crossectomia
- - Isolata) , vena safena *38.59.33*
- - Stripping , vena safena *38.59.23*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo cisterna *02.2*
- - Crossectomia
- - - Isolata vena safena *38.59.31*
- - - Stripping vena safena *38.59.21*
- - PCI safena *00.4B.31*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo della cornea con impiego di *11.0*
- Dal cristallino con *13.01*
- Dal cristallino senza *13.02*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio con utilizzo di *14.01*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio senza utilizzo di *14.02*
- Intra oculare dal segmento anteriore dell ' occhio con impiego di *12.01*
- Intra oculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza impiego di *12.02*

Magnetica
- Funzionale fIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- MRCP ¬ Colangio pancreatografia in risonanza *88.97.20*
- Nucleare
- - Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*
- - RMN
- - - MRI RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza *88.91.00*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*

Magnetica –*Continuazione*
- Nucleare –*Continuazione*
- - RMN –*Continuazione*
- - - MRI RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza –*Continuazione*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.00*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.99*
- - - -] di pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- - - -] di torace e miocardio , altro ¬ Risonanza *88.92.99*
- - - -] di torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza *88.92.00*
- - - -] intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- - - -] muscoloscheletrica , altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- - - -] muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza *88.94.00*
- - - ¬ Risonanza *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*

Magnetico
- Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione o rimozione di sistema anti reflusso *42.99.33*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema anti reflusso *42.99.31*
- Laparoscopica ¬
- - Impianto sostituzione di sistema anti reflusso *42.99.32*
- - Revisione rimozione di sistema anti reflusso *42.99.34*
- ¬ Impianto sostituzione revisione e rimozione di sistema anti reflusso *42.99.30*
- - E rimozione di sistema anti reflusso *42.99.39*

Maiale ¬ Innesto pelle di *86.65*

Maintenance Test laboratorio sonno ¬ Wakefulness *89.18.11*

Mal posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione
- Aperta frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa frattura zigomatica e *76.71*

Malati dipendenze disassuefazione qualificata secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A*

Malato
- Fratturato ¬ Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*
- Neovescica
- - Cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*
- - Trans uretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia allergica immunologica secondo durata del consulto ¬ Consulto per *89.91.1*

Malattie
- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Ematologiche
- - Maligne
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*

Malattie –*Continuazione*
- Ematologiche –*Continuazione*
- - Maligne –*Continuazione*
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per –*Continuazione*
- - - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.10*
- - Non maligne ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.10*
- Motoria extrapiramidali secondo durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4*
- Retinica ¬ Esame per *95.03*
- Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente del paziente in caso di *89.08.11*
- Virale trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*
- ¬ Somministrazione profilattica vaccini contro altre *99.55*

Malformazioni
- Anorettale ¬ pull-through sacro perineale o sacro addomino perineale per *48.41*
- Arteriovenosa MAV fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma , di *39.72*
- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*
- Vascolari mediante microcatetere
- - Impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.31*
- - - Di cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.35*
- - - Di due microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.32*
- - - Di più microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.39*
- - - Di quattro microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.34*
- - - Di tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.33*
- - ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di *39.72.30*

Maligne
- Midollo osseo ¬ purging extracorporeo di cellule *41.09*
- Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*
- - Complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*
- ¬ Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A0.10*
- - Ematologiche non *99.A1.10*

Malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammaria
- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Bilaterale

Mammaria –*Continuazione*
- Bilaterale –*Continuazione*
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.54.10*
- - ¬ Impianto protesi *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- Interna
- - Arteria
- - - Coronarica ¬ Bypass singolo *36.15*
- - - - Bypass doppio *36.16*
- - - Toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di arteria *36.39.14*
- Monolaterale
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.53.10*
- - ¬ Impianto protesi *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- ¬ Incisione mammella sezione della capsula per protesi *85.0X.10*

Mammario
- Interni mediastinico ¬ Asportazione di mammella , muscolo e linfonodo [ascellari , sopraclavicolari , *85.47*
- Interno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.10*
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- ¬
- - Impianto *85.54*
- - Radiografia contrasto dotto *87.35*

Mammectomia sottocutanea
- Bilaterale
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.35*
- - ¬ Altra *85.36*
- Monolaterale
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.33*
- - ¬ Altra *85.34*

Mammella
- Aria mezzo contrasto ¬ Cistografia della *87.37*
- - Cistografia della *87.37.10*
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di tessuto della *85.34*
- Cute ¬ Incisione della *85.0*
- Formazione lembo cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la *86.93*
- Linfadenectomia ascellare ¬
- - Asportazione locale di lesione della *85.21.10*
- - - Locale di lesione della *85.21.11*
- - Quadrantectomia della *85.22.10*
- - - Della *85.22.11*
- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*

Mammella –*Continuazione*
- Muscolo
- - Linfonodo ascellari sopraclavicolari , mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di *85.47*
- - Pettorali linfonodo regionale [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Sezione capsula protesi mammaria ¬ Incisione della *85.0X.10*
- Ulteriori misura ¬ Incisione della *85.0X.11*
- ¬
- - Aspirazione della *85.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto della *85.20*
- - - Locale lesione della *85.21.00*
- - - - Della *85.21.99*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Incisione della *85.0X.00*
- - - Della *85.0X.99*
- - Iniezione
- - - Aumento della *85.52*
- - - Sostanze terapeutica nella *85.92*
- - Innesto
- - - Frazionato nella *85.82*
- - - Lembo cutaneo nella *85.84*
- - - Peduncolato nella *85.84*
- - - Tutto spessore nella *85.83*
- - Inserzione espansore tessutale nella *85.95*
- - Interventi sulla *85.99*
- - Procedura diagnostica sulla *85.19*
- - Quadrantectomia della *85.22.00*
- - - Della *85.22.99*
- - Revisione protesi della *85.93*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.21*
- - - Espansore tessutale dalla *85.96*
- - - - Dalla pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - - Protesi della *85.94*
- - RMN della / e *88.97.19*
- - Sutura lacerazione della *85.81*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*

Mammografia ¬ Altra *87.37.00*
- Altra *87.37.99*

Mammoplastica
- Amputativa
- - Unilaterale ¬ *85.31*
- - ¬ *85.32*
- Ingrandimento
- - Bilaterale ¬ Iniezione *85.52*
- - Monolaterale ¬ Iniezione *85.51*
- - ¬ *85.50*
- Innesto
- - Lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*
- - Muscolare peduncolato ¬ *85.85*
- - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- Lembo

Mammoplastica –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Grande dorsale lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*
- - Omentale ¬ *85.89.13*
- - TRAM libero lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ *85.89.10*
- Riduttiva
- - Bilaterale ¬ *85.32*
- - Ginecomastia ¬ *85.32*
- - Monolaterale ¬ *85.31*
- Riduzione unilaterale ¬ *85.31*
- Tramite plastica lembo anastomosi microvascolare , NAS ¬ *85.89.20*
- - Microvascolare , altro ¬ *85.89.29*
- ¬ Altra *85.89.00*
- - Altra *85.89.99*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata riduzione o *78.4*

Manchester ¬ Intervento di *69.22*

Mandibola
- Apertura seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- Denti articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , *87.04*
- - Cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , *87.04.10*
- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- - -] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- Esposizione nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto semplici della *76.43.11*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto grande o complesso della *76.43.12*
- - Innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- ¬
- - Asportazione lesione dentaria della *24.4X.00*
- - - Della *24.4X.99*
- - Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Esame panoramico delle *87.12*

Mandibola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.00*
- - - -] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.00*
- - - -] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia corpo della *76.63.00*
- - - - Della *76.63.99*
- - - Parto della *76.64*
- - Ricostruzione della *76.43.00*
- - - Della *76.43.99*
- - Riduzione aperta
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura semplice del corpo della *76.76.10*
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Del processo alveolare della *76.77.11*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - - - O dall ' esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - Rimozione mezzo esterno di fissazione della *97.36*

Mandibolare
- Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via trans *27.32.11*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio trans *25.2X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio trans *25.4X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio trans *25.3X.24*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio trans *25.2X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio trans *25.4X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio trans *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio trans *25.2X.23*
- - - Glossectomia radicale , approccio trans *25.4X.23*
- - - Glossectomia totale , approccio trans *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia , approccio trans *25.2X.43*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio trans *25.4X.43*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio trans *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio trans *25.2X.22*
- - - Glossectomia radicale , approccio trans *25.4X.22*
- - - Glossectomia totale , approccio trans *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia , approccio trans *25.2X.42*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio trans *25.4X.42*

Mandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio trans –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio trans *25.3X.42*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio trans *25.2X.21*
- - - - - , approccio trans *25.2X.29*
- - - - Radicale , approccio trans *25.4X.21*
- - - - - , approccio trans *25.4X.29*
- - - - Totale , approccio trans *25.3X.21*
- - - - - , approccio trans *25.3X.29*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio trans *25.2X.41*
- - - - - Trans *25.2X.49*
- - - - Radicale , approccio trans *25.4X.41*
- - - - - , approccio trans *25.4X.49*
- - - - Totale , approccio trans *25.3X.41*
- - - - - , approccio trans *25.3X.49*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio trans *25.2X.20*
- - - Radicale approccio trans *25.4X.20*
- - - Totale approccio trans *25.3X.20*
- - Osteoplastica *76.64*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio trans *25.2X.40*
- - - Radicale approccio trans *25.4X.40*
- - - Totale approccio trans *25.3X.40*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Chiusa frattura *76.75*

Mandibolectomia
- Parziale
- - Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- Totale
- - Ricostruzione contemporanea
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*
- - - ¬ *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - ¬ Altra *76.42*

Manicotto
- Largo bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*

Manipolativo –*Continuazione*
- Osteopatia –*Continuazione*
- - Usando forze –*Continuazione*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico uso forze indiretta ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intra addominale intestino
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- - ¬ *46.80*
- Intraoperatoria stomaco ¬ *44.92*

Manipolazioni vie lacrimale ¬ Altre *09.49.00*
- Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- Allogenico ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.12*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie della *38.33.14*
- Artrolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.13*
- Asportazione guaina tendinee mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Carpo metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamento della *82.89.11*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.34*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' avambraccio e della *86.4X.13*
- Dita
- - Mano
- - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - - Neurolisi
- - - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - - Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- - - ¬ Altra artrotomia della *80.14.00*
- - - - Altra artrotomia della *80.14.99*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.99*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.00*
- - - - Artroscopia della *80.24*

Mano –*Continuazione*
- Dita –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ Altra artrotomia della –*Continuazione*
- - - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.00*
- - - - - Per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - - Asportazione dell ' articolazione della *80.94*
- - - - Biopsia delle strutture articolare della *80.34.00*
- - - - - A cielo aperto delle strutture articolare della *80.34.30*
- - - - - Artroscopica delle strutture articolare della *80.34.20*
- - - - - Delle strutture articolare della *80.34.99*
- - - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - - Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine della *80.44.00*
- - - - - Di capsula articolare , legamento o cartilagine della *80.44.99*
- - - - Radiografia : polso , *88.23*
- - - - Riduzione chiusa di lussazione della *79.74*
- - - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - - - Sinoviectomia della *80.74.00*
- - - - - Dei tendini e delle guaina tendinee della *80.74.11*
- - - - - Della *80.74.10*
- - - - - Della *80.74.99*
- - Polso ¬ riparazione della *81.79*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi delle *77.19.13*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Estensori ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *79.14.00*
- Flessore ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*

Mano –*Continuazione*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- Incisione
- - Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.26*
- - - Estraneo dall ' arto superiore eccetto la *98.27*
- Innesto
- - Impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*
- - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.00*
- - - , altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.25*
- - ¬ Asportazione
- - - Muscolo o fasce della *82.34*
- - - Tendini della *82.32*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Legamento mano ¬ Rifissazione ossea di legamento di *82.89.12*
- Livello carpo metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.24*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.44*
- Neurolisi
- - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*
- - ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.11*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , Dita della *82.11.11*
- Polso percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.34*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*

Mano –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Endoprotesi –*Continuazione*
- - - Articolazioni dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.44*
- Secondo numero trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.6*
- Sezione muscolo mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Sostituzione ¬ Revisione innesto tendineo della *82.86.12*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Sutura
- - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervo del braccio e della *04.79.13*
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.60*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del braccio e della *04.79.24*
- Trasposizione tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- Vertebre ¬ Ossa pelvica , falangi (dei piede e delle *77.39*
- - , falangi (dei piede e delle *77.49*
- - , falangi (dei piede e delle *77.79*
- - , falangi (del piede) (della *78.69*
- - , falangi (del piede) (della *78.39*
- - , falangi (del piede) (della *78.59*
- - , falangi (del piede) (della *78.09*
- - , falangi (del piede) (della *78.49*
- - , falangi (del piede) (della *78.89*
- - , falangi (del piede) (della *78.19*
- - , falangi (del piede) (della *78.99*
- - , falangi (del piede) (della *78.29*
- - , falangi (del piede) (della *78.79*
- ¬
- - Accorciamento falangi delle *78.29.19*
- - Adattamento protesi avambraccio e della *84.42*
- - Allungamento falangi delle *78.39.10*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.20*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.21*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.23*
- - - Trasposizione sulla *86.73.22*
- - - Z sulla *86.73.24*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.24*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.20*
- - - - - A spessore parziale nella *86.69.24*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.24*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.20*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.24*
- - Amputazione della *84.03.00*
- - - Della *84.03.99*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Arretramento tendini della *82.52*
- - Artroscopia mano dita della *80.24*
- - Artrotomia
- - - Mano e delle dita della *80.14.00*
- - - - E delle dita della *80.14.99*
- - - Rimozione protesi della mano e delle dita della *80.04.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - - Della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Borsa della *82.92*
- - - Tessuti molli della *82.93*
- - Asportazione
- - - Arterie della *38.63.11*
- - - Articolazione mano e delle dita della *80.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - - Ganglio guaina tendinea , eccetto della *83.31*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscolo della *82.22*
- - - - Tessuti molli della *82.29*
- - - Locale lesione o tessuto delle falangi delle *77.69.10*
- - - Muscolo della *82.36*
- - - Strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della *86.85.50*
- - - Tessuti molli della *82.39.00*
- - - - Della *82.39.99*
- - - - Della mano , Asportazione di guaina tendinee della *82.39.10*
- - Avanzamento tendini della *82.51*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.20*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervo del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto di nervo del braccio e della *04.12.32*
- - - - Delle strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - - Strutture articolare della mano e delle dita della *80.34.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.34.99*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura temporanea tessuti molli della *86.88.94*
- - Correzione
- - - Cicatrice briglia retrattile della cute della *86.84.14*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppio , della *86.85.70*
- - Creazione letto innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Decompressione separazione aderenza di nervo della *04.49.13*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.15*
- - Distrazione trans articolare dei tessuti molli per anomalia congenita della *82.89.13*
- - Distruzione nervo braccio e della *04.2X.32*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi delle *78.29.12*
- - Esplorazione fascia tendinea della *82.01.00*
- - - Della *82.01.99*
- - Fasciectomia della *82.35.00*
- - - Della *82.35.99*
- - - Palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione tendine alla *82.85*
- - Impianto endoprotesi articolazioni delle dita della *81.71.10*
- - Incisione
- - - Arterie della *38.03.21*
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.00*
- - - - , legamento o cartilagine , Altri interventi su legamento della *80.44.91*
- - - - , legamento o cartilagine , Asportazione di altri legamento della *80.44.21*
- - - - , legamento o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Falangi delle *77.19.19*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - - Nervo braccio e della *04.04.32*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Tessuti molli della *82.09.00*
- - - - Della *82.09.99*
- - - - Della mano , Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - Iniezione sostanze terapeutica nelle borsa della *82.94*
- - - Ad azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Nei tendini della *82.95*
- - - Nella guaina tendinea della *82.95*
- - Innesto
- - - Cute nella *86.62.00*
- - - - Nella *86.62.99*
- - - - Tutto spessore nella *86.61.00*
- - - - - Spessore nella *86.61.99*
- - - Nervo braccio e della *04.5X.12*
- - Inserzione
- - - Espansore tissutale nella *86.93.14*
- - - Materiale sostituzione di ossa , Falangi della *84.55.14*
- - Interventi sulla *84.99.10*
- - - Fasce della *82.99.20*
- - - Muscolo della *82.99.30*
- - - - Tendini e fasce della *82.99.00*
- - - - - E fasce della *82.99.99*
- - - Non specificati su lesione delle falangi della *79.94*
- - - Plastica sulla *82.89.00*
- - - - Sulla *82.89.99*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulla –*Continuazione*

- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.73.80*
- - - Riparazione plastica su falangi delle *78.49.11*
- - - Tendini della *82.99.10*
- - Intervento plastica
- - - Innesto di muscolo o fascia , su un dito della *82.72.10*
- - - - Di muscolo o fascia , su altre parto della *82.72.11*
- - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione aderenza fascia , muscolo , tendine della *82.91*
- - Lisi aderenza della *82.91*
- - Miectomia della *82.36*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Modificazione lunghezza tendini e muscolo della *82.55*
- - Occlusione chirurgica arterie della *38.83.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi delle *77.89.10*
- - - Totale falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme falangi delle *77.29.10*
- - - De rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.10*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.11*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.13*
- - - Trasposizione sulla *86.73.12*
- - - Z sulla *86.73.14*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.14*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.10*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.14*
- - - - - Sottile nella *86.69.14*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.10*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.14*
- - Plastica
- - - Guaina tendinee della *82.89.10*
- - - Lembo locale sulla *86.73.29*
- - Procedura diagnostica muscolo , tendini , fasce e borsa , inclusa quelle della *83.29*
- - Radializzazione anomalia congenita della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa polso e della *88.23*
- - - Polso mano , dita della *88.23*
- - Reimpianto
- - - Avambraccio polso o *84.23.00*
- - - - O *84.23.99*
- - - Pollice della *84.21*
- - - Polso o *84.23.11*
- - Reinserzione
- - - Muscolo della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*
- - Resezione
- - - Asportazione nervo del braccio e della *04.07.42*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Briglia ricostruzione plastica per anomalia congenita della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.14*
- - - Moncone amputazione , Regione della *84.3X.12*
- - - Plastica cutanea della *86.89.85*
- - - Sostituzione
- - - - Endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea legamento di mano , altri legamento della *82.89.12*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - - Granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione schisi della *82.82*
- - RMN polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazioni mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Falangi delle *77.69.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervo del braccio e della *04.03.32*
- - - Falangi delle *77.39.19*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - - Tessuto molle della *82.19.00*
- - - - Della *82.19.99*
- - - - Della mano , Sezione di muscolo della *82.19.10*
- - Sinoviectomia
- - - Mano dita della *80.74.00*
- - - - Della *80.74.10*
- - - - Della *80.74.99*
- - - Tendini guaina tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- - Sostituzione innesto tendineo della *82.86.13*
- - Status ecografia articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita tendini flessore della *82.42*
- - - - Della *82.43*
- - - Fascia della *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscolo della *82.46.20*
- - - - Fasce della *82.46.00*
- - - - - Della *82.46.99*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Tendini della *82.45*
- - - - Flessore della *82.44*
- - Tendinectomia della *82.33*
- - Tenodesi della *82.85*
- - Tenoplastica della *82.86.00*
- - - Della *82.86.99*
- - - Tendini flessore della *82.86.10*
- - Tenosinoviectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.00*
- - - Della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento
- - - Dito piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.73.00*
- - - - - O libero sulla *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.73.40*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - Trasposizione
- - - Muscolo della *82.59*
- - - - Tendini della *82.5*
- - - Neurolisi decompressione di nervo della *04.6X.73*
- - - Tendini della *82.57.00*
- - - - Della *82.57.99*
- - - - Mano , Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastro intestinale ¬ *89.32.00*
- - *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Vie urinaria superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Scanzoni ¬ *72.4*
- ¬ *72.4*

Mantenimento paziente lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.40*
- Per trapianto cuore polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.43*
- Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.41*
- Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.44*
- Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.46*

Mantenimento paziente lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o –*Continuazione*
- Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.45*
- Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.42*

Manuale
- Cavità uterina postparto ¬ Esplorazione *75.7*
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Inversione uterina post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Meccanica ¬ Trazioni *93.21*
- Parto ¬ assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*
- ¬
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*
- - Rianimazione *93.93*

Mappatura cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale misurazione pressione appoggio ¬ Ablazione con l ' aiuto di *37.34.14*

Marcata
- 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.13*
- Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcato
- DOTA ¬ Tomografia emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi *92.19.05*
- Ga-68 ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*

Marcatori radioterapia retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di *14.9X.20*
- Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- Clip ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con Tru-cut senza *33.26.12*
- - Toracica del polmone , con Tru-cut e *33.26.13*
- Radionuclidi
- - Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con *40.21.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con *40.23.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con *40.24.11*
- - Quadro linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*
- ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , senza *40.23.10*
- - - Inguinale , chirurgica a cielo aperto , senza *40.24.10*
- - Singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , senza *40.21.10*

Marchetti Krantz ¬ Intervento Marshall *59.5*

Marcia stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine
- Glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del *81.82.21*
- - Plastica del *81.83.42*
- Palpebrale
- - Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Altra ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.00*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione lembo di avanzamento del *08.73.10*

Marshall
- Marchetti Krantz ¬ Intervento di *59.5*
- ¬ Sospensione uretrale retro pubica (*59.5*

Marsupializzazione
- Cisti
- - Cerebrale ¬ *01.59*
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - Laparoscopica ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro coccigea ¬ *86.21*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesione
- - Fegato ¬ *50.21*
- - Renale ¬ *55.31*

Martello
- Falangectomia parziale ¬ Dito a *77.56*
- Filleting ¬ Dito a *77.56*
- Fusione artrodesi ¬ Dito a *77.56*
- ¬
- - Chiusura perforazione innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito a *77.56*
- - - A *82.84*

Martin Shandling ¬ Proctectomia Swenson (Anastomosi ileo colica secondo Boley o *48.49*

Mascella
- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto grande o complesso della *76.92.31*

Mascella –*Continuazione*
- Mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , *87.04*
- - E base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , *87.04.10*
- Mediante
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto semplici della *76.92.30*
- - Plastica totale innesto di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Tipo Le Fort 1
- - Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.21*
- - Frammento distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.20*
- - Tre frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Segmentaria osteotomia] della *76.65.00*
- - - -] della *76.65.99*
- - - Totale osteotomia] della *76.66.00*
- - - -] della *76.66.99*
- - Riduzione aperta frattura del processo alveolare della *76.77.10*

Mascellare
- Approccio
- - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- - - Esplorazione dell ' antro *22.39*
- - ¬ Asportazione lesione del seno *22.62*
- Esterna ¬ antrotomia *22.39*
- Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*
- ¬
- - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.23*
- - Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- - Esteriorizzazione seno *22.9*
- - Etmoidectomia intra nasale o trans *22.63.11*
- - Infundibolotomia fenestrazione seno *22.2X.10*
- - - *22.2X.11*
- - Interventi seno *22.9X.10*
- - Osteoplastica *76.65*
- - Puntura seni para nasale per aspirazione o lavaggio , Puntura del seno *22.01.10*
- - Riduzione

Mascellare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura *76.74*
- - - Chiusa frattura *76.73*

Mascheramento ¬ Valutazione test di *95.43*

Maschere termoplastica ¬ *92.29.62*

Maschile
- Trans
- - Rettale ¬ Endo sonografia degli organi sessuali *88.79.30*
- - Uretrale ¬ Endo sonografia degli organi sessuali *88.79.31*
- ¬
- - Ecografia apparato genitale esterno *88.79.21*
- - Interventi sull apparato genitale *64.99*
- - Radiografia organi genitale *87.99*

Maschio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.10*
- - Altra cistectomia totale , cistectomia semplice , nel *57.79.10*
- - Cistectomia radicale , con uretrectomia , nel *57.71.20*
- - Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*
- Corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia , nel *58.45.20*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.11*
- - - , con uretrectomia , nel *57.71.21*
- - - , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*
- - Totale , cistectomia semplice , nel *57.79.11*
- Radicale ¬ Uretrectomia intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice ¬ Uretrectomia intervento indipendente nel *58.39.32*
- ¬
- - Asportazione cisti idatide) di Morgagni nel *62.2*
- - Castrazione nel *62.4*
- - Svuotamento pelvico esenterazione) nel *57.71*

Mason
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , Gastroplastica verticale secondo *44.65.30*
- Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale secondo *44.68.10*
- Urist Simmons cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria cervico toracica (es. secondo *78.49.38*
- ¬ Bypass gastrico Printen e *44.31*

Massa
- Intra addominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e *86.28*
- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*
- Tessuto necrotico ¬
- - Rimozione di *86.27*

Massa –*Continuazione*
- Tessuto necrotico ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , *86.22*

Massaggio
- Cardiaco
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- - ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale spasmo elevatore ¬ *99.93*

Massimo
- 72 ¬ trattamento
- - Complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina neurologica , da almeno 24 a *99.BA.31*
- - Neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Center (SC) , da almeno 24 a *99.BA.11*
- - - Complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit (SU) , da almeno 24 a *99.BA.21*
- Componente articolare ¬ sostituto osseo parziale su nessuna o al *84.55.30*

MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastectomia
- Allargata semplice ¬ *85.43*
- Bilaterale completa ¬ *85.42*
- Completa ¬ *85.41*
- Radicale
- - Allargata ¬ *85.47*
- - Bilaterale
- - - Allargata ¬ *85.48*
- - - ¬ *85.46*
- - Modificata ¬ *85.43*
- - Monolaterale
- - - Allargata ¬ *85.47*
- - - Resezione parziale della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.10*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.13*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.12*
- - - - Della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.11*
- - - ¬ *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - ¬ *85.45*
- Semplice
- - Allargata
- - - Bilaterale ¬ *85.44*
- - - Monolaterale ¬ *85.43*
- - Asportazione linfonodo regionale ¬ *85.43*
- - Bilaterale ¬ *85.42*
- - Monolaterale ¬ *85.41*
- Sottocutanea ¬ *85.34*
- Subtotale
- - Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.12*
- - - ¬ *85.23.13*
- - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.10*
- - - *85.23.11*
- - ¬ *85.23.00*

Mastectomia –*Continuazione*
- Subtotale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *85.23.99*
- - ¬ *85.41*
- - Impianto protesi mammaria monolaterale , dopo *85.53.10*
- - - Bilaterale , dopo *85.54.10*

Master ¬ Test sforzo gradini di *89.42*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidea
- Trans temporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via trans *01.59*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo *02.31*
- - Chiusura fistola *19.9X.14*
- - Distruzione labirinto trans *20.79.23*
- - Labirintectomia trans *20.79.21*
- - Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia
- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa , NAS ¬ *20.42.30*
- - - , senza obliterazione ¬ *20.42.31*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.34*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.32*
- - - Con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.33*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , NAS ¬ *20.42.20*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.24*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.22*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.23*
- - - (petrosectomia subtotale) , senza obliterazione ¬ *20.42.21*
- Impianto protesi
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.11*
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.10*
- Liberazione canale facciale decompressione del nervo ¬ *20.42.10*
- - Del nervo ¬ *20.42.11*
- Radicale
- - Modificata ¬ *20.49*
- - ¬ *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- Semplice ¬ *20.41*
- ¬ *20.49*
- - Altra *20.49*
- - Revisione di *20.92*

Mastoideo ¬ Approccio attraverso base del cranio , trans *01.24.36*

Mastopessia ¬ *85.6*

Matematico ¬ Diagnostica logopedica
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso pressione alternata ¬ Terapia posizionale , *93.39.11*

Materia diritto sociale secondo durata ¬ Consulenza in *94.8X.1*

Materiale
- Allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- Alloplastico
- - Nastro transotturatorio TOT) ¬ Intervento di sospensione nell ' uomo con *59.74*
- - Ricostruzione padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di *01.24.14*
- - - Dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di *01.25.14*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di *01.24.13*
- - ¬ Ricostruzione
- - - Palpebra con *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- - Vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- Cerchiaggio cervice ¬ Rimozione del *69.96*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Intra
- - - Cerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - - Peritoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - - Tecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- - ¬ Instillazione di *99.28.00*
- Composito ¬ *00.9A.25*
- Corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- - Del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.66*

Materiale –*Continuazione*

- Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ Rimozione di *14.6X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Inerte laringe corda vocali ¬ Iniezione di *31.0*
- Non riassorbibile
- - Non rivestito ¬ *00.9A.21*
- - Polipropilene poliestere ed ePTFE ¬ *00.9A.21*
- - - Ed ePTFE ¬ *00.9A.24*
- - - Ed ePTFE ¬ *00.9A.22*
- - - Ed ePTFE ¬ *00.9A.23*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ *00.9A.22*
- - - Titanio ¬ *00.9A.23*
- - - ¬ *00.9A.24*
- Osteosintesi
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.10*
- - - Piede ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.30*
- - - Specificate escluse quelle facciale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.56.10*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.20*
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro *78.61.08*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : altro *78.69.58*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : altro *78.64.08*
- - - - Impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro *78.63.08*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : altro *78.69.38*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : altro *78.68.08*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : altro *78.67.28*
- - - - Impiantato dal femore : altro *78.65.08*

Materiale –*Continuazione*

- Osteosintesi –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro –*Continuazione*
- - - - Impiantato dall ' omero : altro *78.62.08*
- - - - Impiantato dalla rotula : altro *78.66.08*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : altro *78.69.48*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : altro *78.69.18*
- - - - Impiantato dalle ossa pelvica : altro *78.69.28*
- Plastico
- - Biologico profilassi aderenza ¬ Impiego di membrana di *00.9A.31*
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI shunt per dialisi venose o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*
- Radioattivo intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬
- - Iniezione di *86.02*
- - Inserzione di *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *00.9A.27*
- - Sintetico ¬ *00.9A.26*
- Sostitutivo osso
- - Base calcio ¬ *84.55*
- - Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.65.40*
- - - ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.31*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.30*
- - Ossa
- - - Bacino ¬ Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ Inserzione di *84.55.29*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.17*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.18*
- - - ¬ Inserzione di *84.55.00*
- - - - Di *84.55.99*
- - Osso

Materiale –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*
- - Osso –*Continuazione*
- - - Artificiale sintetico) ¬ *84.55*
- - - Colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.80*
- - - - , altro ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- - - - Composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*
- - - - Composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di *00.9A.20*
- - , altro ¬ Tipo di *00.9A.29*
- Xenogenico collagene ¬ Es. *00.9A.27*
- ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*

Matrice

- Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una *81.90.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotte da una *81.90.20*
- Cutanea ¬ Impianto di *86.67*
- Intatta acellulare non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ Impiego di *00.9A.28*
- Ossea umana demineralizzata arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.86*
- - Di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.87*
- Ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di unghia , *86.04.17*
- - Curettage di unghia , *86.27*
- - Rimozione di unghia , *86.23*

MAV fistola ¬ riparazione aneurisma , di malformazioni arteriovenosa (*39.72*

Maxillectomia innesto osseo protesi ¬ Emi *76.39*

Maze

- Modificato endovascolare ¬ Metodo di *37.34*
- ¬
- - Operazione Cox *37.33*
- - Tecnica di *37.33*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

Mc Donald ¬ Intervento di *67.59*

Mc Keever ¬ Intervento secondo *81.16*

McFaddin ¬ Amputazione Batch Spitler e *84.16*

Meato

- Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.10*
- - - - ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.11*
- - - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*

Meato –*Continuazione*
- Uditivo –*Continuazione*
- - Esterno –*Continuazione*
- - - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.10*
- - - - Del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.11*
- - - ¬
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.01*
- - ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea trans vescicale ¬ *56.1X.10*
- - Trans uretrale ¬ *56.1X.11*
- - ¬ *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- Uretrale
- - Interna ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*

Meccanica
- Anteriore
- - Pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- - ¬ Vitrectomia *14.73.00*
- - - *14.73.19*
- - - *14.73.99*
- Aspirazione cataratta
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- - ¬ Facoframmentazione *13.43*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.11*
- Epitelio corneale
- - Tramite chemo cauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- - ¬ Rimozione *11.41*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.13*
- - Laparoscopica toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.14*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Neonati lattante ¬ Ventilazione *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- Pressione positiva continua vie aereo (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.10*
- - Aereo (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.11*
- Respiratoria
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*
- ¬

Meccanica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.22.30*
- - - Valvolata , valvola polmonare *35.26.20*
- - Impiego suturatrice *00.9A.10*
- - - *00.9A.15*
- - Sostituzione cielo aperto di protesi valvolare aortica *35.22.21*
- - Trazioni manuale e *93.21*
- - Vitrectomia *14.74*

Meccanicamente
- APD apparecchi supplementari secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.3*
- CAPD secondo durata trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.2*
- IPD ¬ Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita *54.98.11*

Meccanico
- Estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onda elettroidrauliche , tritori *55.04*
- Rianimazione ¬ metodo non *93.93*
- ¬
- - Impianto sostituzione rene *55.97*
- - Laser mezzo *86.25*
- - Rimozione rene *55.98*

Media ¬
- Cerebrale anteriore) (*38.01*
- -) (*38.41*
- -) (*38.31*
- -) (*38.61*
- -) (*38.81*
- -) (*38.11*
- Legatura arteria meningea *02.13*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.83*

Mediale
- Avanzamento
- - Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso *81.95.15*
- Laterale ¬ Riparazione palpebra , angolo *08.89.10*
- Riparazione legamento

Mediale –*Continuazione*
- Riparazione legamento –*Continuazione*
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*
- ¬ Meniscectomia mediale riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*

Medializzazione
- Esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*
- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica di *31.69.12*
- ¬ Laringoplastica di *31.69.11*

Mediamente complesso ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.62*

Mediana
- Collo resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti *06.7X.10*
- - ¬ Asportazione di cisti *06.7X.11*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.13*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.12*
- Encefalo ¬ Determinazione spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana del collo , senza resezione *06.7X.10*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del collo , senza resezione *06.7X.12*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.13*
- - - Tiroide linguale , trans cervicale , senza resezione *06.6X.11*
- - - - Linguale , trans cervicale , con resezione *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con resezione *06.7X.14*
- - - Di asportazione del dotto tireoglosso , senza resezione *06.7X.15*
- Trans uretrale ¬ Asportazione della barra *60.29*
- ¬ Sternotomia *37.94*

Mediano ¬ Senotomia frontale Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediastinica
- Peri bronchiale ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.16*
- - Regionale in corso di altro intervento , *40.3X.26*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- - ¬ RMN strutture ilari e *88.92.31*
- Sotto sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*
- - ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.33*
- ¬
- - Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , trans *42.42.20*
- - Pneumonectomia dissezione *32.5*

Mediastinica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - RMN strutture ilari e *88.92.30*
- - - E *88.92.39*
- - Tracheostomia *31.21*

Mediastinico
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.11*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.21*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.11*
- Para aortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*
- Toracoscopica ¬ Asportazione linfonodo *40.29.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - - Mammella muscolo e linfonodo [ascellari , sopraclavicolari , mammario interni e *85.47*
- - Innesto miocardico tessuto adiposo *36.39*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , senza resezione di organi *34.3X.21*

Mediastino
- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*
- Resezione
- - Organi mediastinico ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- - Parziale
- - - Pericardio
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - Polmone pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - Polmonare
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - - - Del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Sterno ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto del *34.3X.00*
- - - - O tessuto del *34.3X.99*
- - - Lesione tessuto del *34.3X.10*
- - Biopsia percutanea agobiopsia] del *34.25*
- - Distruzione lesione tessuto del *34.3X.30*
- - Incisione del *34.1*
- - Pneumografia del *87.33*
- - Procedura diagnostica sul *34.29*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione lesione tessuto del *34.3X.20*
- - - Del *34.3X.29*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica
- Decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*
- Secondo
- - Durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2*
- - Numero trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.2*
- Travaglio ¬ Induzione *73.4*

Medicamento
- Articolazioni
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.10*
- - - Del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.29*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.21*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.22*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.24*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.23*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.20*
- - - Del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.19*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.11*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.12*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.14*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.13*
- - Periferica
- - - Terapia dolore senza imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.31*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.32*
- - - ¬ Iniezione / infusione di *81.92.30*
- - - - / infusione di *81.92.39*
- Intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*
- Legamento muscolo terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *81.92.40*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*
- - Del dolore , con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*
- - Del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*
- Liquido camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.12*
- Radice nervosa nervo vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *04.81.20*
- - Alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di *04.81.29*

Medicamento –*Continuazione*
- Respiratorio somministrato mezzo nebulizzatore ¬ *93.94*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *05.31.10*
- - Del dolore : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*
- - Del dolore : altra sede ¬ Iniezione di *05.31.1A*
- - Del dolore : altro ¬ Iniezione di *05.31.19*
- Terapia dolore
- - Colonna
- - - Cervicale , senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*
- - - Toracica , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*
- - Sede colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*
- ¬
- - Adeguamento postoperatorio dose intra tecale e intra ventricolare del *00.98.12*
- - Applicazione intra tecale di *03.92.10*
- - Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intra tecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra tecale e intra ventricolare di *00.98.11*

Medicamentosa
- Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di sostanze *36.06*
- - (s) ricoperto (i) di sostanze *39.90*
- Numero ¬ Inserzione palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.10*
- - A rilascio di sostanza *00.4C.19*
- Stent
- - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.10*
- - Bioriassorbibile ¬ Inserzione di stent coronarico (i) senza liberazione di sostanze *36.06.10*
- - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza *00.55.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - - Coronarica PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Inserzione
- - - 1 palloncino a rilascio di sostanza *00.4C.11*
- - - 2 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.12*
- - - 3 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.13*
- - - 4 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.14*
- - - Stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza *00.55.00*

Medicamentosa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza –*Continuazione*
- - - - (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.00*
- - - - (s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.99*
- - - - (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - - - (s) di vasi periferico senza liberazione di sostanza *39.90.00*
- - - - Coronarico (i) senza liberazione di sostanze *36.06.00*
- - - - - (i) senza liberazione di sostanze *36.06.99*
- - Stent liberazione sostanza *00.63*

Medicazione
- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Desault ¬ *93.59*
- Ferita
- - Mediante cute suina ¬ *93.57*
- - ¬ Applicazione di altra *93.57.00*
- - - Di altra *93.57.99*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Medicina manuale ¬ *93.6*

Medico
- Antroposofico complesso secondo numero di unità terapeutica ¬ Trattamento *94.91*
- Complesso
- - 7 ¬ Trattamento fisico *99.B6.11*
- - Durata fino 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico *99.B6.10*
- Palliativa
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*
- - ¬ Valutazione *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- Palliativo complesso secondo numero di trattamenti ¬ Trattamento *93.8A.2*
- ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.40*
- - , con sorveglianza continua da parte del *93.95.49*
- - , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.41*

Medico-legale stato mentale ¬ Determinazione *94.11*

Medio
- Episiotomia ¬ Parto forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinata osteotomia
- - - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.10*
- - - Tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - Tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.30*

Medio –*Continuazione*
- Faccia –*Continuazione*
- - Frattura multipla ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del terzo *76.79.40*
- - ¬
- - - Osteotomia avanzamento del terzo *76.69.90*
- - - Riduzione aperta di frattura naso etmoidale del terzo *76.79.30*
- - - - Di altra frattura laterale del terzo *76.79.39*
- - - - Di frattura centro laterale del terzo *76.79.31*
- Interno ¬
- - Impianto ancoraggio osseo nell ' orecchio *20.99.10*
- - Interventi sull ' orecchio *20.99.00*
- - - ' orecchio *20.99.99*
- Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio *19.9X.12*
- Sull orecchio interno ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' orecchio *20.39*
- ¬
- - Aspirazione orecchio *20.09*
- - Asportazione
- - - Lesione orecchio *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Orecchio *20.59*
- - Biopsia orecchio *20.32.01*
- - - Interno e dell ' orecchio *20.32.00*
- - - - E dell ' orecchio *20.32.99*
- - Incisione orecchio *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- - Interventi microchirurgici sull ' orecchio *19.9X.10*
- - - ' orecchio *19.9X.19*
- - Lisi aderenza orecchio *20.23*
- - Parto forcipe *72.29*
- - Ricostruzione orecchio *19.9X.13*
- - Riparazione orecchio *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio ¬ *92.24*

Meibomio ¬ Rimozione ghiandola di *08.20*

Mellito
- Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.2*
- Secondo durata ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.3*

Membrana
- Amniotica
- - Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- - ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- Congenita laringe ¬ Rimozione di *31.98*
- ECMO terapia pre ECMO , secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65*
- - , altro ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.99*
- Esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*

Membrana –*Continuazione*
- Materiale plastico biologico profilassi di aderenza ¬ Impiego di *00.9A.31*
- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*
- Riveste seno mascellare approccio di Caldwell Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Secondaria dopo cataratta ¬ Discissione di *13.64*
- - Asportazione di *13.65*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale ¬ Resezione completa o parziale di *80.7*
- Sottodurali meningi cerebrale ¬ Stripping di *01.51*
- ¬
- - Induzione travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*
- - Rottura artificiale delle *73.09*

Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Memoria
- Forma Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4*
- Wechsler ¬ Test Scala di *94.02*

Memory Alloy SMA Staples secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4*

Meningea media ¬ Legatura arteria *02.13*

Meningi
- Cerebrale
- - Cranioplastica ¬ riparazione delle *02.12.10*
- - - Delle *02.12.20*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione o di tessuto delle *01.51.00*
- - - - - Dal cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - - - O di tessuto delle *01.51.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.00*
- - - - - Craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*

Meningi –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle –*Continuazione*
- - - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - - Decorticazione delle *01.51*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel cervello e nelle *02.99.12*
- - - Incisione delle *01.31.00*
- - - - Delle *01.31.99*
- - - Procedura diagnostica sul cervello e sulle *01.18.00*
- - - - Sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Resezione delle *01.51*
- - - Riparazione delle *02.12.00*
- - - - Delle *02.12.99*
- - - Stripping membrana sottodurali delle *01.51*
- Spinali
- - Drenaggio
- - - Ascesso intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma
- - - - Intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione del midollo o delle *03.4X.00*
- - - - - Di altra lesione del midollo o delle *03.4X.29*
- - - - - Di altra lesione delle *03.4X.21*
- - - - - Di lesione del midollo o delle *03.4X.99*
- - - - - Di tessuto tumorale del midollo o delle *03.4X.19*
- - - - Midollo o *03.4*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle *03.32.10*
- - - - Cielo aperto del midollo spinale e delle *03.32.20*
- - - - Midollo spinale e delle *03.32.00*
- - - - - Spinale e delle *03.32.99*
- - - Curettage midollo o delle *03.4*
- - - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e *03.09.40*
- - - - Vertebrale , midollo spinale e *03.09.49*
- - - Riparazione di *03.59*
- - - Sbrigliamento midollo o *03.4*
- ¬
- - Interventi
- - - Cranio , sul cervello e sulle *02.99.00*
- - - - , sul cervello e sulle *02.99.99*
- - - Stereotassici cranio , sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura vasi delle *02.13*
- - Marsupializzazione cisti midollo o di *03.4*

Meningocele
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*
- ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale ginocchio ¬ Asportazione cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - Artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- - Chirurgica cielo aperto , parziale ¬ *80.6X.20*
- - - , totale ¬ *80.6X.21*
- - ¬ *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- Mediale riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*

Menisco
- Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopico sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione del *81.47.14*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - Artroscopica ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.94*
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*
- ¬ Trapianto di *81.47.16*

Mentale
- Psicologico ¬ Determinazione stato *94.09*
- ¬
- - Determinazione
- - - Clinica psichiatrica dello stato *94.11*
- - - Medico-legale stato *94.11*
- - - Stato *94.11*
- - Valutazione psichiatrica stato *94.11*

Mento
- Distrazione ¬ Osteoplastica osteotomia] per l ' avanzamento del *76.63.12*
- ¬ Aumento plastico del *76.68*

Mentoplastica
- Innesto impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*
- ¬ *76.68*

Menzione
- Defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT-P) ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza *00.50.10*

Menzione –*Continuazione*
- Defibrillazione –*Continuazione*
- - Sistema completo CRT-P] , NAS ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza *00.50.00*
- - -] , altro ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza *00.50.99*
- Die componente ¬ Fisioterapia combinata senza *93.38.90*
- Linfadenectomia radicale
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.13*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.13*
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.11*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.14*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.14*
- - - - O angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.11*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.12*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.12*
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.19*
- - - Del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.19*

Mesentere
- Grande piccolo omento seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di *54.64.10*
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*
- - Riparazione del *54.75*

Mesenterica
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.47*
- ¬ *38.36*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Asportazione arteria *38.66.16*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.16*
- - Incisione arteria *38.06.16*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.16*
- - Plicatura *54.75*
- - Resezione arteria *38.36.16*
- - Riparazione arteria *39.59.67*
- - Sutura arteria *39.31.86*
- - Trasposizione arteria *39.59.17*
- - *38.46*

Mesenterico superiore ¬ Bypass aortico *39.26*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesh ¬ *36.10.13*
- *36.11.13*
- *36.14.13*
- *36.12.13*
- *36.13.13*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- Carico glucosio lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*
- ¬ Esame *89.39.50*
- - *89.39.59*

Metabolismo basale ¬ *89.39.30*

Metacarpale impianto ¬ Artroplastica articolazione carpocarpale o carpo *81.74.00*
- Carpocarpale o carpo *81.74.99*
- Carpocarpale o carpo *81.75*

Metacarpali ¬
- Asportazione legamento articolazioni carpale e *80.43.20*
- Interventi legamento articolazioni carpale e *80.43.90*
- Sezione legamento articolazioni carpale e *80.43.10*

Metacarpo
- Allogenico ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Carpale ¬ Fusione *81.26*
- Falangea
- - Interfalangea impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.00*
- - - Artroplastica della articolazione *81.71.99*
- - - Artroplastica della articolazione *81.72*
- - ¬ Fusione *81.27*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.00*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*

Metacarpo –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.19*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.00*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del carpo e del *77.74*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- - Fissazione interna di carpo e *78.54.00*
- - - Interna di carpo e *78.54.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del carpo e *77.14.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- - ¬ incisione carpo e *77.14.00*
- - - E *77.14.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*
- ¬
- - Accorciamento carpo e *78.24.00*
- - - E *78.24.99*
- - Allungamento carpo e *78.34*
- - Amputazione completa mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di carpo e *77.64.00*
- - - O tessuto di carpo e *77.64.99*
- - Biopsia carpo e del *77.44.00*
- - - E del *77.44.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica carpo e *78.24.12*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Sezione di legamento del *80.44.10*
- - - , legamento o cartilagine , Altri interventi su legamento del *80.44.90*

Metacarpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Sezione di legamento del –*Continuazione*
- - - , legamento o cartilagine , Asportazione di legamento del *80.44.20*
- - Innesto
- - - Osseo carpo e del *78.04.00*
- - - - E del *78.04.99*
- - - Osteocondrale carpo e del *78.04.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Carpo e *84.55.13*
- - - Stimolatore crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del carpo e del *79.93*
- - - Riparazione plastica su carpo e *78.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale carpo e del *77.84*
- - - Totale carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme carpo e del *77.24*
- - - De rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedura diagnostica sull ' osso su carpo e *78.84*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea legamento della mano , Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato da carpo e *78.64.00*
- - - Da carpo e *78.64.99*
- - - Da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento
- - - Carpo e *77.64.20*
- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*
- - Sequestrectomia carpo e del *77.04.00*
- - - E del *77.04.99*
- - Sezione carpo e *77.34.00*
- - - E *77.34.99*
- - Sutura capsula legamento dell ' arto superiore , carpo e *81.93.30*

Metacolina test provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metacrilato ¬
- Riparazione aneurisma metil *39.52*
- Sostituzione testa femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil *81.51*

Metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale Iodio-131 MIBG (*92.28.21*

Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vasi intra cranico con particelle o spirali *39.72.11*
- Extra cranico del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*

Metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*

Metallo
- Metallo ¬ Superficie portante anca , *00.75*

Metallo –*Continuazione*

- Plastica titanio ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone , ceramica , *84.51*
- Polietilene ¬ Superficie portante anca , *00.74*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.22*
- - Superficie portante anca , metallo a su *00.75*

Metastasi ossea ¬ Terapia

- Dolore palliativa endo venosa con radionuclidi aperti per *92.28.12*
- Radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale ¬ Sinoviectomia

- Artroscopica articolazione tarso *80.78.10*
- Cielo aperto dell ' articolazione tarso *80.78.20*

Metatarsali

- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- Fissazione interna
- - Vite placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarsica

- Amputazione avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione trans *84.12*
- ¬ Fusione tarso *81.15*

Metatarso

- Allogenico ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*
- Dito incluso avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Falangea
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.57*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.58*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.55*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.56*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5A*

Metatarso –*Continuazione*

- Falangea –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.52*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.53*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.54*
- - ¬
- - - Amputazione attraverso l ' articolazione *84.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5F*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.98.11*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.88.21*
- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - - Fusione *81.16*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.48.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3F*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4F*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.9F*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2F*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.50*
- - - - , Articolazione *81.96.59*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.88.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.11*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.21*
- Falangeo ¬ Amputazione raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avampiede prossimale al limite *84.11*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*

Metatarso –*Continuazione*

- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.00*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.99*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.00*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.99*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.00*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del tarso e del *77.78*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- - Fissazione interna di tarso e *78.58.00*
- - - Interna di tarso e *78.58.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- -) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- - ¬ incisione del *77.18.40*
- - - Del *77.18.49*
- - - Tarso e *77.18.00*
- - - - E *77.18.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*
- Varo Heyman Herndon ¬ Correzione di *80.48*
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.22*
- - - Tarso e *78.28.00*
- - - - E *78.28.99*
- - Allungamento del *78.38.20*
- - - Tarso e *78.38.00*
- - - - E *78.38.99*
- - Amputazione testa del *84.11*
- - Asportazione
- - - Correzione osteotomia del quinto *77.54*
- - - Locale lesione o tessuto di tarso e *77.68.00*
- - - - O tessuto del *77.68.11*
- - - - O tessuto di tarso e *77.68.99*
- - Biopsia tarso e *77.48.00*

Metatarso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia tarso e –*Continuazione*
- - - E *77.48.99*
- - Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente tarso e *78.28.11*
- - - Temporanea tarso e *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica tarso e *78.28.12*
- - Innesto
- - - Osseo tarso e del *78.08.00*
- - - - E del *78.08.99*
- - - Osteocondrale tarso e del *78.08.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Tarso e *84.55.20*
- - - Stimolatore crescita sul tarso e *78.98*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del tarso e del *79.97*
- - - Riparazione plastica su tarso e *78.48*
- - Ostectomia
- - - Parziale tarso e del *77.88*
- - - Totale del *77.98.11*
- - - - Tarso e del *77.98.00*
- - - - - E del *77.98.99*
- - Osteoclasia tarso e del *78.78*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.40*
- - - Tarso e *77.28.00*
- - - - E *77.28.99*
- - Procedura diagnostica tarso e *78.88*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e *78.68.00*
- - - Da tarso e *78.68.99*
- - Sbrigliamento del *77.68.21*
- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*
- - Sequestrectomia tarso e del *77.08.00*
- - - E del *77.08.99*
- - Sezione del *77.38.29*
- - - Tarso e *77.38.00*
- - - - E *77.38.99*

Metil metacrilato ¬
- Riparazione aneurisma con *39.52*
- Sostituzione testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di *81.51*

Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia , trans toracica , con *88.72.15*
- , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia trans esofagea , con *88.72.25*

Metodo
- Come brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante *86.28*
- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato endovascolare ¬ *37.34*
- Miglioramento clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Non meccanico rianimazione ¬ *93.93*
- Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*

Metodo –*Continuazione*
- Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con *86.4X.31*
- Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*
- ¬ Urografia anterograda qualsiasi *87.75*

Metrografia ¬ Cisto *89.22*

Metroplastica
- Cielo aperto addominale ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' utero e *69.49.10*
- Laparoscopica ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.30*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' utero e *69.49.21*
- - ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.20*
- ¬ riparazione utero e *69.49.00*
- - E *69.49.99*

MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale di Iodio-131 *92.28.21*

Microcatetere
- Impiego
- - Cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.35*
- - Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.31*
- - - Percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.34*
- - - Percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.39*
- - - Percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.32*
- - Tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.33*
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.30*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di cinque *39.72.35*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di due *39.72.32*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di più *39.72.39*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di quattro *39.72.34*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di tre *39.72.33*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di un *39.72.31*

Microchirurgica
- Lembo libero ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo muscolocutaneo , lembo trasferito con anastomosi *86.70*
- ¬
- - Lisi aderenza ovaio e di tuba di Falloppio , con tecnica *65.89.11*

Microchirurgica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lisi aderenza ovaio e di tuba di Falloppio , con tecnica –*Continuazione*
- - - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con assistenza *65.89.13*
- - Resezione locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (trans anale , endoscopica *48.35.11*
- - Tecnica *00.99.20*

Microchirurgici sull orecchio medio ¬ Interventi *19.9X.10*
- Interventi *19.9X.19*

Microelettrodi
- Permanente derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.20*
- Temporanei derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.10*

Microfratturazione artroplastica abrasiva ¬ seguito di intervento secondo Pridie , *81.47.23*
- Di intervento secondo Pridie , *81.47.24*

Micrografica
- Esame
- - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia *86.4X.31*
- - Istopatologico estemporaneo Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia *86.4X.30*
- ¬ Asportazione lesione
- - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.23.10*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.24.11*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.24.10*
- - - Della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.23.11*
- - Minore della palpebra (chirurgia *08.22.00*
- - - Della palbebra (chirurgia *08.22.99*
- - - Della palpebra , con controllo istografico (chirurgia *08.22.11*
- - - Della palpebra , senza controllo istografico (chirurgia *08.22.10*

Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' *86.4X.30*

Microonde
- Prostata TUMT ¬ Termoterapia a *60.96*
- Radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (*37.33*
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (*37.34*

Microonde –*Continuazione*

- Ultrasuoni radiofrequenza bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da *99.85*
- ¬ Distruzione trans uretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*

Microsfere marcata Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstents vascolari intra cranico ¬ Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Microtimpanoscopia ¬ *18.19*

Microvascolare

- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.10*
- Collo ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.11*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.18*
- Innesto intestinale
- - Libero pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi *29.4X.12*
- Labbro bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*
- Mano ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.73.30*
- Muscolo fascia
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.17*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.14*
- Regione
- - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.15*
- - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.16*
- Sede ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.19*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.12*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.13*
- ¬
- - Faringectomia parziale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- - Glossectomia

Microvascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Glossectomia –*Continuazione*

- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.04.10*
- - - - E del metacarpo , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.04.11*
- - - Falangi delle mano , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*
- - - - Dei piede , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*
- - - - Dei piede , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - - Delle mano , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - Femore , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.05.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.20*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.02.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.02.11*
- - - Ossa pelvica , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.30*
- - - - Pelvica , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.31*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.91*
- - - Radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.03.10*
- - - - E dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*
- - - - , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.01.10*
- - - - E della clavicola , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.01.11*

Microvascolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*

- - - Tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.08.10*
- - - - E del metatarso , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi *85.89.20*
- - - Con lembo con anastomosi *85.89.29*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale ossa facciale , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo lembo muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Ossa facciale , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Padiglione auricolare , parziale con lembo *18.71.14*
- - - - , totale con lembo *18.71.24*

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*
- - - Plastica labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*

Midollare
- Bloccaggio placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo *79.11.10*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endo *79.11.20*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo *78.62.01*
- - - , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endo *78.67.22*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endo *78.67.12*
- - Endo midollare
- - - Chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo *78.69.52*
- - - Componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo *78.69.52*
- Componente articolare
- - Chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo *78.65.02*
- - - , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo *78.69.52*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endo *78.50.2B*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endo *78.62.02*
- - - Di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : chiodo endo *78.65.03*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo endo *78.50.2C*

Midollare –*Continuazione*
- Fissatore esterno staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo *78.65.01*
- Placca stabilità angolare
- - Placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo *79.31.10*
- - - (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo *79.31.30*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endo *79.36.30*
- Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*
- - Complessa per insufficienza *99.A1.13*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endo *78.66.01*
- - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo *78.67.01*
- - Placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo *78.61.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo *78.64.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo *78.69.31*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo *78.68.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo *78.69.41*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo *78.69.11*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo *78.63.01*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo *78.62.01*

Midollare –*Continuazione*
- Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo –*Continuazione*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo *78.65.01*
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del midollo spinale (intra *03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del midollo spinale (intra *03.4X.10*
- - Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di ematoma intra *03.09.44*
- - - Spinali per drenaggio di ascesso intra *03.09.45*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo *79.36.10*
- - - - Semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con chiodo endo *79.36.60*
- - - Chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con filo endo *79.12.11*
- - - - Del radio , con fissazione interna con chiodo endo *79.12.22*
- - - - Del radio , con fissazione interna con filo endo *79.12.21*
- - - - Del radio distale , con fissazione interna con chiodo endo *79.12.12*
- - - - Dell ' ulna , con fissazione interna con chiodo endo *79.12.32*
- - - - Dell ' ulna , con fissazione interna con filo endo *79.12.31*
- - - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo endo *79.16.50*
- - - - Della fibula distale , con fissazione interna con chiodo endo *79.16.40*
- - - - Della tibia , con fissazione interna con chiodo endo *79.16.30*
- - - - Della tibia prossimale , con fissazione interna con chiodo endo *79.16.10*

Midollo
- Meningi
- - Spinali
- - - Drenaggio
- - - - Ascesso intra midollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - - Intra midollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *03.4*
- - - - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.29*
- - - - - O distruzione di lesione del *03.4X.99*

Midollo –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Spinali –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione di –*Continuazione*
- - - - - O distruzione di lesione del *03.4X.00*
- - - - - O distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.19*
- - - - Curettage del *03.4*
- - - - Sbrigliamento di *03.4*
- - ¬ Marsupializzazione cisti di *03.4*
- Osseo
- - Coltivate vitro
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.31*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.41*
- - - Non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.11*
- - - - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.21*
- - - - HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09.01*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.00*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.05*
- - Non
- - - Coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.01.01*
- - - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.21*
- - - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.31*
- - - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.11*
- - - HLA-identico non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.01*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.11*
- - - In seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.18*
- - Rimozione vitro purging) di cellule T ¬ Alloinnesto di *41.02*
- - ¬ *92.05*
- - - Alloinnesto di *41.03*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Interventi sul *41.98*
- - - Procedura diagnostica sul *41.38*

Midollo –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Purging extracorporeo di cellule maligne del *41.09*
- - - Shunt ventricolo e *02.39*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di *41.01*
- - - - Di cellule staminali di *41.09*
- - - Trasfusione cellule staminali di *41.00.00*
- - - - Staminali di *41.00.09*
- Spinale
- - Intra midollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione del *03.4X.20*
- - Meningi spinali ¬ Incisione di canale vertebrale , *03.09.40*
- - - Biopsia a cielo aperto del *03.32.20*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *03.32.10*
- - - Biopsia del *03.32.00*
- - - Biopsia del *03.32.99*
- - - Incisione di canale vertebrale , *03.09.49*
- - Radice
- - - Anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del *86.99.11*
- - - Nervo ¬ Separazione di aderenza del *03.6*
- - Strutture canale vertebrale ¬ Altre Procedura diagnostica sul *03.39*
- - - , altro ¬ Altri interventi sul *03.99.99*
- - - , NAS ¬ Altri interventi sul *03.99.00*
- - Uno stadi ¬ Trattotomia del *03.29*
- - ¬ Riparazione di *03.59*

Miectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.45.10*
- ¬ Altra *83.45.00*
- - Altra *83.45.99*
- - Asportazione distruzione cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.20*

Mielografia
- Contrasto ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento clearance mucociliare ¬ metodo per il *93.99.12*

Mikulicz ¬
- Primo stadio esteriorizzazione dell ' intestino secondo *46.03*
- Secondo stadio intervento secondo *46.04*

Military Anti Shock Trousers ¬ Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller Abbott decompressione ¬ Tubo di *96.08*

Millin Read ¬ Sospensione uretro vescicale di *59.4*

Milza
- Accessorio ¬ Asportazione di *41.93*
- Sutura ¬ Interventi riparazione e di plastica sulla *41.95.10*
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto della *41.42.00*
- - - - O tessuto della *41.42.99*
- - - Lesione tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Aspirazione percutanea] della *41.32*
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - Distruzione lesione tessuto della *41.42.20*
- - Interventi sulla *41.99*
- - - Riparazione plastica sulla *41.95.00*
- - - - Sulla *41.95.99*
- - Liberazione aderenza della *54.5*
- - Procedura diagnostica sulla *41.39*
- - Puntura della *41.1*
- - Trapianto di *41.94*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini
- Invasiva
- - Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione *80.59.40*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.11.11*
- - - Chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione interna con tecnica *79.12.23*
- - - Chiusa di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica *79.11.21*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con tecnica *79.16.31*
- - - Chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione interna con tecnica *79.17.11*
- - - Chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione interna con tecnica *79.12.13*
- - - Chiusa di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.16.11*
- - ¬
- - - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.12*
- - - -) coronarico di due arterie coronarie , tecnica *36.12.12*
- - - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.12*
- - - -) coronarico di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.12*
- - - -) coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.12*
- - - Tecnica *00.99.40*
- Invasivo
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Transapicale ¬ Impianto *35.22.11*
- - - - ¬ Impianto *35.22.10*
- - - - - Impianto *35.22.19*

Mini –*Continuazione*
- Invasivo –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare ¬ Impianto *35.26.10*
- - - - Impianto *35.26.19*
- - ¬ interventi valvole del cuore , *35.99.20*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimale secondo durata trattamento ¬ Impiego di macchina cuore polmone *39.65.5*

Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della Personalità *94.02*

Minore
- Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.99*
- Palpebra
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.00*
- - Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.10*
- - - Micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.11*

Minzionale CUM ¬ Cisto urografia *87.77*
- *87.77.10*

Miocardica
- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione trans *36.33*
- Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione trans *36.31*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione trans *36.33*
- Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione trans *36.34*
- Percutanea ¬ Rivascolarizzazione trans *36.34*
- Perfusionale
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*
- - ¬ Scintigrafia *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione trans *36.33*
- ¬
- - Impianto sistema stimolazione *37.67.00*
- - - *37.67.99*
- - Rivascolarizzazione trans *36.32*

Miocardico
- Cellule staminali
- - Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra *37.99.11*
- - - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra *37.99.12*
- - ¬ Trapianto intra *37.99.10*
- - - Intra *37.99.19*
- Muscolo pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*

Miocardico –*Continuazione*
- ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore *37.67*

Miocardio
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.20*
- Endo miocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio , *37.25.20*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - - Transvasale endocardio , miocardio e endo *37.25.20*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vasi sanguigno nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riparazione del *37.4X.21*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.99*
- - Tomografia computerizzata emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) del *92.05.14*

Miocutanea lembo gracile ¬ Plastica *85.89.23*

Miocutaneo
- Innesto ¬ Prelievo lembo *83.43.10*
- Peduncolato ¬ Intervento plastica faringea , con lembo *29.4X.11*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - - - Trans mandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione lembo *25.2X.53*

Miocutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- - - Totale ricostruzione con lembo *25.3X.53*

Mioma uterino
- Cielo aperto addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di *68.29.25*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.24*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*
- - ¬ Enucleazione di *68.29.22*
- - ¬ Enucleazione di *68.29.20*
- - Di *68.29.29*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Chirurgica uterina cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- Uterina
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*
- - - ¬ *68.29.32*
- - ¬ *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*

Miopessia
- 2 muscolo extra oculari retto che richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - Retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - Retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - Retto senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- Muscolo extra oculare retto ¬ *15.19.30*

Mioplastica
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare ¬ *83.87*
- Localizzazione ¬ *83.87.19*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla ascella ¬ *83.87.11*
- Testa collo ¬ *83.87.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- Mano ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Miotomia
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*

Miotomia –*Continuazione*

- Decompressione sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom) ¬ *83.19*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Localizzazione ¬ *83.02.19*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.02.14*
- Parto colon escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla ascella ¬ *83.02.11*
- Testa collo ¬ *83.02.10*
- ¬ *83.02.00*
- - *83.02.99*

Mirata
- Nervo
- - Braccio mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranico
- - - Periferico ¬ Sezione o compressione *04.03.00*
- - - - Sezione o compressione *04.03.99*
- - - Tratto extra cranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intra cranico nervo cranico e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- Inserzione drenaggio ¬ *20.01*
- - Altra *20.09.10*
- - ¬ Altra *20.09.00*
- - Altra *20.09.99*

Misonidazolo ¬ Diagnostica ipossia cellulare con 18-F *92.19.04*

Misto
- Utilizzazione dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi sangue *89.66*
- ¬ Applicazione dispositivo sistema *84.73*

Misura
- Ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , *37.33.11*
- Allergologica dietetica diete eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.72*

Misura –*Continuazione*
- Allergologica dietetica diete eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , –*Continuazione*
- -) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.74*
- -) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.73*
- Cardiovascolare non operative ¬ Altre *89.59.00*
- - Altre *89.59.99*
- Esami non invasivo ¬ Altre *89.39.00*
- - Altre *89.39.09*
- Igieniche supplementari infezione
- - Aerosol , secondo il numero di gorni ¬ *99.84.3*
- - Contatto , secondo il numero di gorni ¬ *99.84.1*
- - Goccioline , secondo il numero di gorni ¬ *99.84.2*
- Intra cranica ¬
- - Impianto o sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di *01.39.50*
- - Revisione (senza sostituzione) di sonda di *02.99.31*
- Monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*
- Respiratorie non operatoria ¬ Altre *89.38.00*
- Soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e *37.94*
- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovra pubica) , senza ulteriori *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neuro pediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - - Neurologica complessa , senza ulteriori *99.A6.10*
- - Dilatazione bronchiale ulteriori *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella ulteriori *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza ulteriori *06.09.10*

Misurazione
- Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ *89.38.21*
- Forza meccanica respiratoria
- - Completa ¬ *89.38.24*

Misurazione –*Continuazione*
- Forza meccanica respiratoria –*Continuazione*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido azoto espirato eNO) ¬ *89.38.26*
- Non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per *37.94.04*
- PA 24 ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.20*
- Pressione
- - Appoggio ¬ Ablazione con l ' aiuto di mapping tridimensionale e *37.34.14*
- - Sfintere
- - - Mediante Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ *51.15*
- - - Oddi ¬ *51.15*
- - ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere , *37.2A.21*
- Sonda
- - Intraoperatoria marcatura radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- Tramite catetere riserva flusso frazionale [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Valutazione segnali
- - Determinazione soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la *00.51*
- - ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la *00.50*
- Ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con catetere a palloncino per la *33.23.14*
- ¬ Impianto apparecchio risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di *00.51*

Mitrale
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.23*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.11*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.24*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- - ¬ sostituzione valvola *35.24*
- Sostituzione

Mitrale –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.12.20*
- - ¬ Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.12.00*
- - - Aperto della valvola *35.12.99*
- Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.21*
- Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.22*
- ¬
- - Annuloplastica valvola *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola *35.99.12*
- - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola *35.91*
- - Ricostruzione
- - - Cuore aperto di cuspide *35.12.11*
- - - Endovascolare valvola *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Mediante clip transvenosa della valvola *35.96.22*
- - - Transarteriosa ventricolare della valvola *35.96.21*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.12.10*
- - - Chiuso , valvola *35.02*

Mitralica
- Endovascolare ¬ Annuloplastica *35.96.23*
- Sostituzione
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.24*
- - ¬ Riparazione valvola *35.24*
- ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.12*

Mitrofanoff ¬ Appendicectomia trans vescicale (intervento di *47.99*

MLC ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocco individuale o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile
- Lasciate esposta sacca aria fra la finestra rotonda e l ' innesto ¬ Basi di appoggio *19.54*
- ¬
- - EEG prolungata *89.14.12*
- - Fissazione sospensione rene *55.7*
- - Quella uso acceleratore lineare *92.41*
- - Test cardiovascolare sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione
- Articolazioni ¬ *93.16*
- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Fissazione testicolo scroto ¬ *62.5*
- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Trans crurale staffa ¬ *19.0*
- ¬ Esercizi di *93.1*

Modellamento

Modellamento –*Continuazione*
- Cartilagineo ¬ Otoplastica con *18.5*
- Ureterale ¬ Uretero cistoneostomia , con *56.74.20*

Modellante ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Moderata
- 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.12*
- ¬ Schemi chemioterapico complessità e intensità *99.25.02*

Modifica
- Permeabilità barriera emato encefalica ¬ Infusione di sostanza che *00.19*
- - Tramite infusione [BBBD] ¬ *00.19*
- Sonda registratore eventi cardiaco , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulso (senza *37.79.10*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulso (senza *37.79.19*
- - ¬ Sostituzione del generatore di impulso (senza *37.79.11*

Modificata
- Laparoscopica ¬ Isterectomia radicale *68.61*
- ¬
- - Dissezione radicale collo (incl. *40.41.20*
- - Isterectomia radicale *68.69*
- - Mastectomia radicale *85.43*
- - Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificato
- Endovascolare ¬ Metodo Maze *37.34*
- ¬ immunoterapia anticorpi *99.28.12*
- - Non *99.28.11*

Modificazione
- Comportamento ¬ *94.33*
- Lunghezza tendini muscolo mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione
- Contrattilità cardiaca CCM
- - Cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di *37.67*
- - ¬ Impianto o sostituzione di sistema di *37.67.11*
- - - Rimozione o revisione di sistema di *37.67.12*
- Intensità
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.14*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.15*
- - IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.31*

Modulazione –*Continuazione*
- Intensità –*Continuazione*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.24*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.24*
- - ¬
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a *92.29.81*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a *92.39.20*
- - - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia a *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia a *92.30.20*
- - - - - , in seduta unica : Extra cerebrale , radioterapia a *92.30.30*

Mohs Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (*86.4X.30*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare preparato
- Citopatologico ¬ Patologia *89.87*
- Istologico ¬ Patologia *89.86*

Molle
- Duro ¬
- - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto *76.39.11*
- Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*
- - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*
- Mano
- - Sezione muscolo mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*
- - ¬ sezione tessuto *82.19.00*
- - - *82.19.99*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.32*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' ugola e del palato *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del palato *27.22.20*
- - - Ugola e del palato *27.22.00*
- - - - E del palato *27.22.99*
- - Gengivoplastica innesto osseo o di tessuto *24.2*
- - Ricostruzione plastica
- - - Primaria del palato *27.62.12*

Molle –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione plastica –*Continuazione*
- - - Secondaria del palato *27.62.22*
- - Riparazione plastica palato *27.69.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*
- Coronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*
- Miocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*
- Miocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*

Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intra oculare al *13.71*

Moncone
- Amputazione
- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*
- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*
- - ¬ Revisione del *84.3X.00*
- - - Del *84.3X.99*
- Bronchiale ¬ asportazione bronchiale , revisione per insufficienza di *32.1X.20*
- Cervicale
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*
- - - - (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - - - - Asportazione radicale di *67.4X.22*
- - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.20*
- - - - Radicale di *67.4X.29*
- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*
- - - Radicale di *67.4X.10*
- Cistico ¬ Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Rettale ¬ Anastomosi intestino tenue al *45.92*
- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione di *56.41.30*
- ¬
- - Chiusura secondaria del *84.3*
- - Riamputazione del *84.3*
- - Rifinitura del *84.3*

Monitoraggio

Monitoraggio –*Continuazione*
- Creazione tasca sottocutanea connessione al sensore di pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di *00.57*
- Distanza
- - CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di *00.51.10*
- - CRT-P ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di *00.50.10*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Iniziale di pace-maker a camera doppia con possibilità di *37.83.12*
- - - - Pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di *37.80.10*
- - - - - A camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di *37.88.10*
- - - Test cardiaco in presenza di pace-maker con possibilità di *37.20.12*
- - - - In presenza di defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video radio telemetrico , NAS ¬ *89.19.00*
- - , altro ¬ *89.19.99*
- - , EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ *89.19.40*
- - Con sorveglianza permanente ¬ *89.19.30*
- Emodinamico intra cardiaco ¬ Impianto o sostituzione di sensore di pressione per *00.56*
- - Impianto o sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.57.00*
- - Impianto o sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.57.99*
- Fetale ¬ *75.34*
- - Altro *75.34*
- Flusso ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Gettata cardiaca mediante tecnica del consumo di ossigeno ¬ *89.67*
- - Della termodiluzione ¬ *89.68*
- - ¬ *89.68*
- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia parziale senza *26.31.10*
- - Parotidectomia parziale con *26.31.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , con *26.32.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , senza *26.32.10*
- Nervo
- - Accessorio quadro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale quadro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso quadro intervento ¬ *00.94.12*
- - Quadro intervento ¬ *00.94.20*
- - Ricorrente quadro intervento ¬ *00.94.10*
- - ¬ *00.94*
- Neurofisiologico intraoperatorio

Monitoraggio –*Continuazione*
- Neurofisiologico intraoperatorio –*Continuazione*
- - 4 8 ore ¬ *00.94.31*
- - 8 12 ore ¬ *00.94.32*
- - Fino 4 ore ¬ *00.94.30*
- - ¬ *00.94.00*
- - - IONM (*00.94*
- - - *00.94.99*
- - - *00.94.39*
- Non invasivo reazione rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il *00.57.01*
- Ossigenazione intra cranica ¬ *01.16*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬ *89.63*
- - - *89.64*
- - Capillare polmonare incuneamento ¬ *89.64*
- - Intra cranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Trans cervicale
- - Saturazione ossigeno fetale ¬ *75.38*
- - SpO2 fetale ¬ *75.38*
- ¬
- - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Riposizionamento barosensore elettrodo) emodinamico impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.10*

Monitoring
- Continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*
- ¬ Cerebral function *89.14.13*

Mono iliaca
- Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto *39.78.32*
- Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , protesi aorto *39.78.31*

Monocamerale ¬
- Conversione sistema pace-maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.20*
- - A defibrillatore con stimolazione *37.94.21*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.01*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.11*
- - Solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.10*

Monolaterale
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.47*
- Asportazione residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale trans nasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.22*

Monolaterale –*Continuazione*
- Bilaterale –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia totale *66.4X.10*
- Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea *85.33*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi mammaria *85.53.10*
- Emi tiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.12*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.21*
- - Inguinale
- - - Diretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.03*
- - - - ¬ Riparazione *53.01*
- - - Indiretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.04*
- - - - ¬ Riparazione *53.02*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.05*
- - - ¬ Riparazione *53.00*
- Laparoscopica
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia *65.41.10*
- - ¬
- - - Ovariectomia *65.31*
- - - Salpingectomia totale *66.4X.20*
- - - Salpingo ovariectomia *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Paratiroidectomia ¬ Emi tiroidectomia *06.2X.11*
- - *06.2X.12*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.10*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.12*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.13*
- - , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.11*
- Salpingectomia bilaterale ¬ ovariectomia *65.49.10*
- Scrotale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- - *62.3X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- - - Orchiectomia *62.3X.21*
- Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- Tuba Falloppio ¬ Distruzione od occlusione *66.92*

Monolaterale –*Continuazione*
- ¬
- - Dissezione radicale collo *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Ecografia mammella , *88.73.11*
- - Emi tiroidectomia *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- - Erniorrafia crurale *53.29*
- - Impianto protesi mammaria *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- - Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.51*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo ovariectomia *68.41.11*
- - - - Altra e non precisata , con salpingo ovariectomia *68.49.21*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo ovariectomia *68.51.21*
- - - - Non specificata , con salpingo ovariectomia *68.59.21*
- - Mammectomia sottocutanea *85.34*
- - Mammoplastica riduttiva *85.31*
- - Mastectomia
- - - Radicale *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Semplice *85.41*
- - - - Allargata *85.43*
- - Orchiectomia *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- - Ovariectomia *65.39*
- - Salpingectomia totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Salpingo ovariectomia *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - Surrenectomia *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - Trapianto polmonare *33.51*

Monoplanari
- Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*

Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante *78.49.38*

Monossido
- Azoto
- - Espirato eNO ¬ Misurazione del *89.38.26*
- - Secondo durata trattamento ¬ Inalazione di *00.12*
- - ¬ Terapia al *00.12*
- - - Al *93.98*
- Carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare
- 120 ¬ Durata trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.23*
- - Con pompa extracorporea , *37.69.43*
- 48

Monoventricolare –*Continuazione*
- 48 –*Continuazione*
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.21*
- - - Ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea , *37.69.41*
- - ¬ Durata trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.20*
- - - Con pompa extracorporea , *37.69.40*
- 96 120 ore ¬ Durata del trattamento con pompa assiale endovasale *37.69.22*
- - Ore ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea , *37.69.42*
- Assistenza circolatoria ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.20*
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.11*
- - - Aperto) di pompa intracorporea , *37.66.11*
- - - Aperto) di pompa paracorporea , *37.65.21*
- - Intervento
- - - Cuore funzionalmente / morfologicamente *37.99.23*
- - - Glenn cuore funzionalmente / morfologicamente *39.21.10*
- - Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.41*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.21*

Montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training uso Braille o *93.77*

Morbillo parotite rosolia combinato ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinante osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- Cuore funzionalmente / *37.99.23*
- Glenn su cuore funzionalmente / *39.21.10*

Morgagni maschio ¬ Asportazione cisti (idatide) di *62.2*

Morphogenetic protein BMP ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell ' osso [bone *84.52*

Mortem
- Trapianto ¬
- - Espianto di cuore e combinato cuore polmone , post *37.99.40*
- - - Cuore , post *37.99.41*
- - - - Polmone , post *37.99.43*
- - - Di cuore e combinato cuore polmone , post *37.99.49*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post *37.99.42*
- ¬
- - Epatectomia totale Epatectomia per trapianto , post *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale Pancreatectomia totale per trapianto , post *52.6X.10*

Mortem –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione totale intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post *45.63.10*

Morton ¬ Asportazione neuroma periferico [di *04.07*

Mosaico-plastica
- Artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare) , *81.47.51*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare) , *81.47.50*

Mosckowitz ¬ Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , secondo il numero di giorni ¬ Trattamento *94.6A*

Motivi ¬
- Craniectomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria
- Extrapiramidali secondo durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4*
- ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.21*

Motorizzato
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non *78.50.2F*
- - Ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2G*
- Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*
- Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*
- ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa non *84.53.10*
- - Di allungamento o trasporto di ossa *84.53.11*

Moulage radioattivo
- Costruzione applicazione
- - Applicatore non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di *92.27.71*
- ¬ *92.27.70*
- - *92.27.79*

Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky *99.55*

Movimento
- Articolare training ¬ Allenamento nei *93.14*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*

Movimento –*Continuazione*
- Esame farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del *89.15.40*
- Oculare ¬ Interventi sull ' escursione del *15.19.40*
- ¬ Esame operabilità disturbo del *89.15.41*

MRCP ¬ Colangio pancreatografia risonanza magnetica (*88.97.20*

MRI
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , *92.29.88*
- RMN
- - Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.94.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , *88.94.99*
- - Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.00*
- - - , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.99*
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*

MSLT ¬ Test ripetuto latenza del sonno (*89.18.10*

Muco neovescica
- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*
- Trans uretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucociliare ¬ metodo miglioramento clearance *93.99.12*

Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale sollevamento di lembo *23.19*

Mucosa
- Cute lingua ¬ Trapianto di *25.59*
- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Duplicazione intestinale stomaco duodeno , tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di *46.99*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Fistola anale ¬ Lembo scorrevole con *49.99.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*

Mucosa –*Continuazione*
- Guancia –*Continuazione*
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di –*Continuazione*
- - - Della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica della *45.43.10*
- Locale
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.12*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.3X.22*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - Totale , ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.32*
- - - - - Trans mandibolare , ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.32*
- - - - - , approccio trans mandibolare , ricostruzione con *25.3X.42*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale innesto cute setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.21*
- - - Uretrale in due stadi , secondo stadio , con *58.49.33*
- Palato duro trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Ridondante
- - Colostomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn Delorme ¬ Resezione extra anale della *48.76.11*
- ¬ Ricostruzione palpebra innesto o lembo di *08.62*

Mucoso scorrevole ¬ Plastica setto , Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*

Müller ¬ Asportazione cisti dotto di *60.73*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario *94.02*

Multilamellare MLC ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocco individuale o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.11*
- Permanente per derivazione e stimolazione *02.93.21*

Multimodale
- 21 trattamento
- - 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.32*
- - - Unità terapeutica , di cui almeno 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.33*
- - Fino a 83 unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2.31*
- - ¬ Terapia del dolore *93.A2.30*
- - - Terapia del dolore *93.A2.39*
- Bambino adolescente secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.1*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- Diabete mellito secondo durata ¬ Trattamento complesso *99.B5.3*
- Liaison secondo durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92*
- Malattie motoria extrapiramidali secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.B4*
- Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- Secondo
- - Durata trattamento numero di unità terapeutica ¬ Terapia del dolore *93.A2*
- - Numero
- - - Gorni ¬ Terapia dietetica *89.0A.4*
- - - Trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.0*

Multipla

Multipla –*Continuazione*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria *45.71*
- - - Segmentaria *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria *45.61*
- ¬
- - Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro spinale) in derivazione *02.99.20*
- - Riduzione aperta frattura combinata del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*

Multiplanari
- Alto rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*

Multiple
- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Occhio ¬ Riparazione strutture *16.82*
- ¬
- - Lobotomia trattotomia Lobotomia *01.32.12*
- - Radiochirurgia fotoni sorgente *92.32.00*
- - Ultrasonografia sedi *88.79*

Multiplo ¬ Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , canale *20.98*

Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti secondo numero trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agente *93.59.5*

Muscolare
- Fasciale locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*

Muscolare –*Continuazione*
- Peduncolato ¬ Mammoplastica innesto *85.85*
- Risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*
- ¬
- - Decompressione *83.19*
- - Intervento plastica mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.00*
- - - Con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.33*
- - - - Della rocca petrosa con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.34*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.23*
- - - - Della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.24*
- - Mioplastica lembo *83.87*
- - Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*

Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , termoplastica della *32.01.13*

Muscolo
- Avambraccio ¬
- - Interventi plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Sezione di *83.19.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Sezione di *83.19.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Cardiaco
- - Supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell ' aorta [ramo aortico ascendente] nel *36.2*
- Elevatore
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Sospensione uretro vescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- - ¬
- - - Cisto uretropessia con *59.71*
- - - Correzione blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*
- - Interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Sezione di *83.19.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extra
- - Oculare

Muscolo –*Continuazione*
- Extra –*Continuazione*
- - Oculare –*Continuazione*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - - Obliquo ¬ Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - - Altri interventi su un solo *15.29.02*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - - Interventi di accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - Interventi di allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - Interventi di indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - - Retto ¬ Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - - Altri interventi su un solo *15.29.01*
- - - - Altro avanzamento di un solo *15.12.99*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.10*
- - - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - - Interventi di accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - Interventi di allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - Interventi di indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Miopessia su un *15.19.30*
- - - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*
- - - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo *15.19.00*
- - - - Temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo *15.19.99*
- - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - - ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.10*
- - - - - Di un solo *15.29.19*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.00*
- - - - - Di un solo *15.11.99*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.00*
- - - - Distacco di un solo *15.29.30*
- - - - - Di un solo *15.29.39*
- - - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.10*
- - - - - Di accorciamento di un solo *15.22.99*
- - - - - Di accorciamento di un solo *15.22.00*

Muscolo –*Continuazione*
- Extra –*Continuazione*
- - Oculare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Interventi di rinforzo di un solo –*Continuazione*
- - - - - Di allungamento di un solo *15.21.99*
- - - - - Di allungamento di un solo *15.21.00*
- - - - - Di indebolimento di un solo *15.19.29*
- - - - - Di indebolimento di un solo *15.19.20*
- - - - - Di rinforzo di un solo *15.19.19*
- - - - - Su un solo *15.29.09*
- - - - - Su un solo *15.29.00*
- - - - Resezione di un solo *15.13.00*
- - - - - Di un solo *15.13.99*
- - - - Revisione di intervento su *15.6*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.40*
- - - - - Di un solo *15.29.49*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.20*
- - - - - Di sutura da un solo *15.29.29*
- - - - Riparazione di lacerazione di *15.7*
- - - - Riparazioni di lesione del *15.7*
- - Oculari
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.4X.00*
- - - Obliqui
- - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*
- - - Retto
- - - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - - Obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- - - - - Obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.4X.20*
- - - - Intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - - Su almeno un altro muscolo extra oculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.3X.20*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.3X.00*
- - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - - ¬
- - - - Lisi di aderenza di *15.7*
- - - - Trasposizione di *15.5X.00*
- - - - - Di *15.5X.99*

Muscolo –*Continuazione*
- Fasce
- - Avambraccio ¬ sutura di *83.65.13*
- - Borsa
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra sutura di *83.65.16*
- - Innesto ¬ Asportazione di *83.43.00*
- - - Di *83.43.99*
- - Localizzazione ¬ sutura di *83.65.19*
- - Mano
- - - Innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- - - ¬ Sutura di *82.46.00*
- - - - Di *82.46.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra sutura di *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra sutura di *83.65.10*
- - ¬
- - - Innesto di *83.82.00*
- - - - Di *83.82.99*
- - - Sutura di *83.65.00*
- - - - Di *83.65.99*
- Fascia
- - Anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - Muscolare ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.00*
- - - Di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Parto mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Profonda ¬ Resezione di linfonodo cervicale fino al *40.4*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*

Muscolo –*Continuazione*
- Fascia –*Continuazione*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- Frontale
- - Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Gracile
- - Incontinenza anale ¬ Trasposizione del *49.74*
- - Sospensione uretro vescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Grande dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del *37.67*
- Linfonodo ascellari sopraclavicolari mammario interni e mediastinico] ¬ Asportazione di mammella , *85.47*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.19*
- - Interventi plastica sui *83.87.97*
- - Reinserzione di *83.74.19*
- - Sezione di *83.19.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.19*
- Mano ¬
- - Asportazione di *82.36*
- - - Lesione dei *82.22*
- - Interventi su *82.99.30*
- - Modificazione lunghezza di tendini e *82.55*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione di *82.19*
- - - Tessuto molle della mano , Sezione di *82.19.10*
- - Sutura di *82.46.20*
- - Trasferimento trapianto di *82.58*
- - Trasposizione di *82.59*
- Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ Sezione di *83.19.14*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.14*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorali
- - Linfonodo regionale ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , *85.45*
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- Platisma sviluppare lembo cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale

Muscolo –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ Sezione di *83.19.15*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- Retrattori palpebra ¬ riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrici ¬
- - Inserzione sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione sostituzione) di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione stimolatore dei *83.93*
- Scheletrico ¬ Impianto inserzione , posizionamento o sostituzione di *83.92*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Sezione di *83.19.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione orbita con trasposizione del *16.59*
- Tendine
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento di *83.85.12*
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento di *83.85.16*
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - Fascia
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.26*
- - - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - - , addome e dorso ¬ Disinserzione di *83.19.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - - E genitale e natiche ¬ Disinserzione di *83.19.25*
- - - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.21*
- - - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.20*
- - Localizzazione ¬

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - Allungamento di *83.85.19*
- - Mano ¬ Liberazione di aderenza di fascia , *82.91*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento di *83.85.14*
- - - E dorso ¬ Accorciamento di *83.85.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento di *83.85.15*
- - - E natiche ¬ Accorciamento di *83.85.25*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento di *83.85.11*
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - Testa collo ¬ Allungamento di *83.85.10*
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- Tendini
- - Extra oculari ¬ Biopsia di *15.01*
- - - Altre Procedura diagnostica su *15.09*
- - - Altri interventi su *15.9*
- - Fasce
- - - Borsa
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenza di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenza di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenza di *83.91.16*
- - - - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su *83.29*
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenza di *83.91.19*
- - - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenza di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenza di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenza di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenza di *83.91.10*
- - - - ¬ Lisi di aderenza di *83.91.00*
- - - - - Altri interventi su *83.99.00*
- - - - - Altri interventi su *83.99.99*
- - - - - Lisi di aderenza di *83.91.99*
- - - Mano ¬ Altri interventi su *82.99.00*
- - - - Altri interventi su *82.99.99*
- - Mano ¬ Trasposizione di *82.5*
- - ¬ cambiamento lunghezza di *83.85.00*
- - - Di *83.85.99*
- Terapia dolore
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e / o *81.92.42*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e / o *81.92.41*
- - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e / o *81.92.40*
- - - / infusione di medicamento in legamento e / o *81.92.43*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Sezione di *83.19.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*

Muscolo –*Continuazione*

- ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.00*
- - - Dei *83.32.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con trasposizione di *33.48.12*
- - - E suture vascolari intra toracica , con trasposizione di *33.49.12*
- - Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Interventi plastica sui *83.87.00*
- - - Sui *83.87.99*
- - Reinserzione di *83.74.00*
- - - Di *83.74.99*
- - Sbrigliamento di *83.45*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.00*
- - - Di *83.77.99*
- - Trasposizione di *83.79*

Muscolocutanea lembo gracile ¬ Plastica *85.89.23*

Muscolocutaneo

- Lembo trasferito anastomosi microchirurgica , lembo libero * ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo *86.70*
- Libero ¬ Mammoplastica innesto *85.89.10*
- Peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.11*
- Trasverso retto addominale
- - Impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (lembo *85.89.11*
- - ¬ Mammoplastica con lembo TRAM libero (lembo *85.89.10*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrica ¬

- Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] *88.94.00*
- - [RMN , MRI , RMN] *88.94.99*
- Sostituzione apparecchiatura immobilizzazione *97.14*

Muscoloscheletrico

- Attivo ¬ esercizi *93.12*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato *84.99.20*
- Passivi ¬ esercizi *93.17*
- ¬ interventi sull apparato *84.99.00*
- - *84.99.99*

Musicale ¬ Terapia *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria 300 kV < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi ¬ Riduzione parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Nasale
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Approccio
- - Combinato intra nasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più seni para *22.9X.25*
- - Endo nasale ¬ Asportazione locale di lesione endo *21.31.10*
- Aspirazione lavaggio
- - Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni para *22.01.10*
- - ¬ Puntura dei seni para *22.01.00*
- - - Dei seni para *22.01.99*
- Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni para *22.02*
- Contrasto ¬ Radiografia seni para *87.15*
- Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra *22.9X.22*
- Endoscopica ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia coanale , trans *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia coanale , trans *21.99.10*
- Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra *22.9X.23*
- Esterno ¬ Interventi seni para nasale , con approccio combinato intra *22.9X.25*
- Inferiore ¬ interventi turbinato *21.69.12*
- Innesto
- - Autologo
- - - Distale trapianti allogenico o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- - - Locale controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- - Cute setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Intra nasale
- - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni para *22.9X.22*
- - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più seni para *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri orbita ¬ Interventi su più seni para *22.9X.24*
- Mascella mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para *87.04*
- - Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para *87.04.10*
- Mediante dilatazione catetere palloncino , NAS ¬ Antrotomia intra *22.2X.20*
- - , altro ¬ Antrotomia intra *22.2X.29*
- - , più seni para nasale ¬ Antrotomia intra *22.2X.28*
- - , seno frontale ¬ Antrotomia intra *22.2X.22*
- - , seno mascellare ¬ Antrotomia intra *22.2X.23*
- - , seno sfenoidale ¬ Antrotomia intra *22.2X.21*
- Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*

Nasale –*Continuazione*
- Radicali
- - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni para *22.9X.21*
- - ¬ Interventi seni para *22.9X.20*
- Rimozione parziale lamina papiracea o incisione della peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra *22.9X.24*
- Trans mascellare ¬ Etmoidectomia , intra *22.63.11*
- ¬
- - Antrotomia intra *22.2X.00*
- - - Nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più seni para *22.2X.28*
- - - *22.2X.99*
- - Aspirazione lavaggio seni para *22.00*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione intra *21.31.00*
- - - - Di lesione intra *21.31.99*
- - - Lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - - Locale lesione endo nasale , approccio endo *21.31.10*
- - - - Endo *21.31.19*
- - Biopsia
- - - Aperta seni para *22.12*
- - - Endoscopia agobiopsia] dei seni para *22.11*
- - Chiusura fistola *21.82*
- - - Seno para *22.71*
- - Compressione setto *21.88*
- - Distruzione lesione endo *21.31.12*
- - Ecografia naso seni para *88.71.15*
- - Fistulectomia oro *21.82*
- - Incisione seni para *22.53*
- - Interventi seni para *22.9X.00*
- - - *22.9X.29*
- - - *22.9X.99*
- - Polipectomia *21.31*
- - Procedura diagnostica seni para *22.19*
- - Resezione sottomucosa setto *21.5*
- - Ricostruzione dotto fronto *22.79*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *21.72*
- - - Chiusa frattura *21.71*
- - Riparazione seno para *22.79.00*
- - - *22.79.19*
- - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri seni para *22.9X.13*
- - RMN scheletro facciale e dei seni para *88.97.15*
- - Senotomia frontale intra *22.41.11*
- - Settotomia *21.1*
- - Studio funzione *89.12*

Nasali ¬ Plastica riparativa pinna *21.86*

Naso
- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Biliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *51.86*
- Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.10*
- - O distruzione locale di altra lesione del *21.32.11*
- Esterno ¬ Rinoplastica parto molli , *21.86.10*
- Etmoidale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Naso –*Continuazione*
- Faringeo ¬ Shunt ventricolo *02.31*
- Gastrico
- - Esofagostomia ¬ Sostituzione di tubo *97.01*
- - ¬ Inserzione tubo *96.07*
- Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Intestinale ¬ Inserzione tubo *96.08*
- Labiale ¬ Fistulectomia *21.82*
- Lembo prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *52.97*
- Parziale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.10*
- - Resezione del *21.4X.11*
- Seni para nasale ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.20*
- - Resezione del *21.4X.21*
- Totale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.30*
- - Resezione del *21.4X.31*
- ¬
- - Amputazione del *21.4*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del *21.30*
- - - Locale di altra lesione del *21.32.00*
- - - - Di altra lesione del *21.32.99*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Incisione del *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Interventi sul *21.99.00*
- - - Riparazione plastica del *21.89*
- - - Sul *21.99.99*
- - Lisi aderenza del *21.91*
- - Procedura diagnostica sul *21.29*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Resezione del *21.4X.00*
- - - Del *21.4X.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.00*
- - - Del *21.83.99*
- - Sutura lacerazione del *21.81*

Naso-lacrimale ¬
- Intubazione dotto *09.44*
- Specillazione dotto *09.43*

Nasofaringe ¬
- Biopsia cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia contrasto del *87.06*
- - Del *87.09*

Nasofaringea ¬
- Correzione atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*
- Inserzione respiratoria *96.01*

Nasolacrimale ¬
- Incisione drenaggio dotto *09.59*
- Inserzione supporto dotto *09.44*
- Radiografia contrasto dotto *87.09*

Nastro
- Adesivo ¬ Trazione con *93.46*
- Trans vaginale tensione TVT) ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , *59.73.11*
- Transotturatorio TOT ¬
- - Intervento di sospensione nell ' uomo con materiale alloplastico , *59.74*
- - Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , *59.73.12*

Natiche
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle *86.4X.17*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2A*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - - Muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulle *86.76.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.76.27*
- - - Lembo a isola sulle *86.76.47*
- - - Trasposizione sulle *86.76.37*
- - - Z sulle *86.76.57*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nelle *86.69.28*
- - - Cute a tutto spessore nelle *86.63.27*
- - Arretramento tendini Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - - Guaina tendinee , Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - - Muscolo , Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - - Tendine , Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Avanzamento tendini Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- - Borsectomia Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- - Borsotomia Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- - Copertura difetto fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute della regione inguinale e genitale o delle *86.84.17*
- - Creazione letto innesto di tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- - - Plastica cutanea delle *86.89.18*

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- - Fasciectomia Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Fasciotomia Regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- - Incisione
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Innesto
- - - Fascia Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - - Tendineo Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- - Interventi
- - - Muscolo fasce e borsa , Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscolo , Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.37*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale o sulle *86.83.16*
- - Lisi aderenza muscolo , tendini , fasce e borsa , Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- - Miectomia Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Mioplastica Regione inguinale e genitale e *83.87.15*
- - Miotomia Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulle *86.74.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.74.28*
- - - Lembo a isola sulle *86.74.47*
- - - Trasposizione sulle *86.74.37*
- - - Z sulle *86.74.57*
- - Piccolo innesto cute a tutto spessore nelle *86.63.17*
- - Plastica lembo locale sulle *86.77.17*
- - Reinserzione tendini Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e genitale e delle *86.89.87*
- - Riduzione tessuto adiposo delle *86.83*

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- - Rinforzo tendine Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo Regione inguinale e genitale e *83.19.15*
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- - - Muscolo fasce , Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Tenodesi Regione inguinale e genitale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.17*
- - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.47*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.27*
- - - Trapianto
- - - - Muscolo , Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.75.15*
- - Trasposizione tendini Regione inguinale e genitale e *83.76.15*

Naturale ¬
- Aspirazione lavaggio seni para nasale attraverso la via *22.02*
- Training parto *93.37*

Naturali NOTES accesso
- Trans gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.42*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.45*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.44*
- Transorale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei *00.99.41*

Navicolare ¬ tallone calcagno calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione
- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Immagine ¬ *00.3*
- TAC ¬ *00.3*
- ¬ Uso sistema di *00.99.60*

Nebulizzatore
- Aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con *89.38.27*
- ¬ Medicamento respiratorio somministrato per mezzo di *93.94*

Necrosectomia

Necrosectomia –*Continuazione*

- Epifasciale asportazione tangenziale ustione e corrosione ¬ *86.22.40*
- Trans
- - Duodenale endoscopica ¬ *52.22.12*
- - Gastrica endoscopica ¬ *52.22.11*

Necrosi
- Massa
- - Necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , *86.22*
- Tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2 , interferone o fattore di *99.28.13*
- ¬ Rimozione di *86.27*

Necrotica mediante metodo come brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa *86.28*

Necrotico
- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*
- ¬
- - Innesto prelievo sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o *78.0*
- - Rimozione massa tessuto *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto *86.22*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale unilaterale ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefro ureterolisi patologia retro peritoneale * ¬ *59.02*

Nefrocistoanastomosi ¬ *56.73*

Nefrolitotomia
- Percutanea
- - Nefroscopia ¬ *55.03*
- - Ultrasuoni onda elettroidrauliche , tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*
- ¬ *55.01*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropieloureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬ *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutanea
- - Litotripsia
- - - Rimozione calcolo dalla pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Dall ' uretere ¬ *55.04.11*
- - - - Dalla pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Renale dall ' uretere ¬ *55.03.11*
- - - ¬ *55.03.00*

Nefrostomia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Litotripsia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *55.03.99*
- - - - *55.04.00*
- - - - *55.04.99*
- - Trans renale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia ¬ Chiusura di *55.82*
- ¬ *55.02.00*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione tubo pielostomia e *97.61*
- - *55.02.99*

Nefrostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.93*

Nefrotomia
- Chirurgica cielo aperto
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanea trans renale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , *55.23*
- ¬ *55.01.00*
- - *55.01.99*

Nefroureterectomia
- Eccetto trapianto ¬ *55.51.01*
- Manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Pastiglia vescicale ¬ *55.51*
- ¬ *55.51.00*
- - *55.51.99*

Negativa
- Continua
- - 8 ¬ Terapia a pressione *93.57.12*
- - CNP ¬ Ventilazione a pressione *93.99.20*
- - Fino 7 ¬ Terapia a pressione *93.57.11*
- - ¬ Terapia pressione *93.57.10*
- Cute sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.59*
- Endo rettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.53*
- Profondo
- - Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.50*
- - Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.51*
- Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.52*

Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca contrasto *88.58*

Negligenza verso neonati lattante bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.10*
- E adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.11*

Nell'
- Ambito intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva *38.1A*
- Epicardio

Nell' –*Continuazione*
- Epicardio –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.10*
- - Toracoscopica ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.20*
- - ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.00*
- - - Di elettrodo epicardico *37.74.99*

Neoconfezione
- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione revisione di *31.69.40*

Neonatale rianimazione primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento *99.65*

Neonati
- Lattante
- - Bambino adolescente diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- - - Con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*
- - ¬ Ventilazione meccanica di *96.A1.00*
- - - Di *96.A1.99*
- ¬ Infusione glucosio nei *99.18*

Neonato
- 0 28 vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aereo (CPAP) nel *96.A1.10*
- Lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Transilluminazione cranio di *89.16*

Neoplasia esofagea endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*

Neoplastica ¬ Immunoterapia anti *99.28*

Neoplastico ¬ Iniezione infusione agente anti *99.25*

Neovescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- Cielo aperto laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgica di calcolo da *57.99.10*
- - - Rimozione chirurgica di corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Rimozione chirurgica di muco da *57.99.14*
- Laparoscopica ¬ Conversione derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*
- Trans uretrale
- - Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da *57.99.11*
- - - Stoma o altro ¬ Rimozione di corpo estraneo da *57.99.13*

Neovescica –*Continuazione*
- Trans uretrale –*Continuazione*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da –*Continuazione*
- - - Stoma o altro ¬ Rimozione di muco da *57.99.15*

Nervo
- Accessorio quadro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Afferenti ghiandola surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - Mano
- - - Sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - A cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - Innesto di *04.5X.12*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.42*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenza di *04.49.12*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- Cranico
- - Extra cranica ¬ Altra decompressione di *04.42.20*
- - Gangli ¬
- - - Incisione del tratto intra cranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intra cranico di altri *04.03.11*
- - Intra cranica ¬ Altra decompressione di *04.42.10*
- - Periferico
- - - Gangli ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.00*
- - - - Altre Procedura diagnostica sui *04.19.99*
- - - - Altre Procedura diagnostica sui *04.19.00*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.00*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Gangli ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di –*Continuazione*
- - - - Distruzione di *04.2X.00*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*
- - - Mediante crio analgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Neurolisi decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Anastomosi di *04.74.00*
- - - - - Di *04.74.99*
- - - - Gangliectomie di *04.06.00*
- - - - Incisione dei *04.04.00*
- - - - - Dei *04.04.99*
- - - - Innesto di *04.5X.00*
- - - - - Di *04.5X.99*
- - - - - Di altri *04.5X.19*
- - - - Interventi sui *04.99.00*
- - - - - Sui *04.99.99*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.00*
- - - - - O asportazione di *04.07.99*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesione traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.00*
- - - - - O compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Suture di *04.3X.00*
- - - - - Di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.00*
- - - - - Di *04.6X.99*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto extra cranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extra cranico di *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto extra cranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extra cranico di *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra cranico di *04.79.10*
- - - - - Innesto e trasposizione del tratto extra cranico di *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extra cranico di *04.79.21*
- - Tratto extra cranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- - ¬

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intra cranico di *04.11.10*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] del tratto extra cranico di *04.11.20*
- - - - Cielo aperto del tratto intra cranico di *04.12.10*
- - - - - Aperto del tratto extra cranico di *04.12.20*
- - - Decompressione di *04.42.00*
- - - - Di *04.42.99*
- - - Distruzione tratto extra cranico di *04.2X.20*
- - - Incisione tratto extra cranico di *04.04.20*
- - - Innesto tratto extra cranico di *04.5X.10*
- - - Resezione asportazione del tratto extra cranico di *04.07.30*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del tratto extra cranico di *04.6X.70*
- Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - A cielo aperto di *04.12.35*
- Facciale
- - Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - - Facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- - - - Con resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- Frenico collassamento polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Gamba
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*
- - Plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.16*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.36*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.26*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.46*
- - ¬ decompressione separazione di aderenza di *04.49.15*
- Gangli
- - Cranico ¬ Distruzione del tratto intra cranico di *04.2X.10*
- - Periferico ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatici ¬
- - - Biopsia di *05.11*

Nervo –*Continuazione*
- Gangli –*Continuazione*
- - Simpatici ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi su *05.89*
- - - Procedura diagnostica sui *05.19*
- Ganglio simpatico ¬
- - Iniezione in un *05.39*
- - Riparazione di *05.81*
- - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Innesto ¬ Resezione di *04.07.10*
- Intra
- - Cranico ¬ resezione o asportazione di *04.07.20*
- - Spinali ¬ Sezione delle radice dei *03.1*
- Ipoglosso quadro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Mano
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - Sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenza di *04.49.13*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- Neurectasia ¬ Stiramento di *04.91*
- Ottico ¬
- - Fenestrazione guaina del *04.08.00*
- - - Del *04.08.99*
- - Interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.00*
- - - Di anestetico in *04.81.99*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - Cranico
- - - Iniezione agente neurolitici ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli
- - - Separazione aderenza , NAS ¬ Altre decompressioni di *04.49.00*
- - - ¬ decompressione o separazione di aderenza di altri *04.49.99*
- - Relativa lesione ¬ Curettage di *04.07*
- - Terapia dolore
- - - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - Procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.11*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.10*
- - - - Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.19*
- - ¬
- - - Iniezione in un *04.80*
- - - Neurolisi di *04.49*
- - - Resezione di *04.07*
- - - Sbrigliamento di *04.07*
- Piede

Nervo –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- - ¬ decompressione separazione di aderenza di *04.49.16*
- Plesso lombo sacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro intervento ¬ Monitoraggio di più *00.94.20*
- Ricorrente quadro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Simpatici ¬ Dissezione blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei *32.6*
- Simpatico
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *05.31.00*
- - - Di anestetico in *05.31.09*
- - ¬
- - - Iniezione agente neurolitici in un *05.32*
- - - Resezione asportazione di *05.29*
- Spalla
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di *04.12.31*
- - - Decompressione separazione di aderenza di *04.49.11*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Incisione di *04.04.31*
- - - Innesto plesso brachiale e di *04.5X.11*
- - - Resezione asportazione di *04.07.41*
- - - Sezione compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.20*
- - E trasposizione di *04.79.29*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Tronco
- - Estremità
- - - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - Inferiori

Nervo –*Continuazione*
- Tronco –*Continuazione*
- - Estremità –*Continuazione*
- - - Inferiori –*Continuazione*
- - - - Sutura epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*
- - - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - - Altra incisione di *04.04.33*
- - - - - Altra resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - - - Innesto di *04.5X.13*
- - - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombo sacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- - ¬ Biopsia cielo aperto di *04.12.33*
- Vago ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del *86.96.11*
- - - Sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione sostituzione) di generatore d ' impulso di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.14*
- - Rimozione elettrodo del *04.93.40*
- - Sezione del *44.00*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione del *86.96.21*
- Vasi
- - Sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- - Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vestibolo-cocleare ¬
- - Incisione del *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del *04.03.10*
- Vicini colonna vertebrale terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e *04.81.20*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e *04.81.29*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio-fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio arteria vena *39.91*
- - Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza decompressione del *20.42.10*

Nervo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza decompressione del –*Continuazione*
- - - Facciale : Con decompressione del *20.42.11*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Rimozione innesto di *04.07.11*
- - Separazione aderenza midollo spinale e delle radice dei *03.6*
- - Trapianto di *04.5*

Nervosa
- Motoria ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.21*
- Nervo vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radice *04.81.20*
- - Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radice *04.81.29*
- Sensoriale ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.20*
- ¬ Pletismografia peniena stimolazione *89.58*

Nervoso
- Periferico ¬ Revisione neurostimolatore per stimolazione del sistema *86.99.12*
- Simpatico terapia dolore
- - Gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - - Pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - Sede ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - - , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - Simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - Simpatico lombare ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - Simpatico toracico ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.10*
- - - Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.19*
- Test farmacologico ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*
- ¬
- - Impiego sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Interventi sistema *05.9*

Nessuna massimo componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su *84.55.30*

Neurectasia ¬ Stiramento nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*
- ¬ Asportazione di *04.01.00*
- - Di *04.01.99*

Neuro

Neuro –*Continuazione*
- Oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*
- Pacemaker ¬ Impianto sostituzione di pacemaker cerebrale intra cranico (*02.93*
- Pediatrica
- - Complessa
- - - Diagnostica
- - - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - - - - Di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - - Ulteriori misura ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- - Psicosomatica pediatrica
- - - Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.11*
- - - - Forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.12*
- - - Terapia accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.10*
- - - - Di gruppo ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.30*
- - - - Intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.23*
- - - - Intensiva a lungo termine ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.22*
- - - - Intensiva allargata ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.21*
- - - - Intensiva ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.20*
- - - ¬ Terapia socio pediatrica , *94.7X.00*
- - - - Terapia socio pediatrica , *94.7X.99*
- Pediatrico ¬ Esame sviluppo *89.15.70*

Neurochirurgica secondo numero trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica *93.89.1*

Neurocranio
- 3 regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Fino 2 regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.20*
- - Regione splancnocranio (da 3 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , *02.05.30*
- - Splancnocranio
- - - Difetto
- - - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.11*
- - - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.10*
- - - Impianto semplice (cemento osseo) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- Splancnocranio solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di *02.06.30*

Neurocranio –*Continuazione*
- ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.29*

Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico funzionale su base *93.39.20*

Neurofisiologico
- Intraoperatori ¬ Esami *00.94*
- Intraoperatorio
- - 4 8 ore ¬ Monitoraggio *00.94.31*
- - 8 12 ore ¬ Monitoraggio *00.94.32*
- - Fino 4 ¬ Monitoraggio *00.94.30*
- - ¬
- - - IONM monitoraggio *00.94*
- - - Monitoraggio *00.94.00*
- - - - *00.94.99*
- - - - *00.94.39*
- Strumentali diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*

Neurolettica ¬ Terapia *94.23*

Neurolisi
- Arteriolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale nervo della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico ¬ *04.49*
- ¬ Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.11*

Neurolitici
- Nervo simpatico ¬ Iniezione di agente *05.32*
- ¬
- - Distruzione nervo periferico o cranico con iniezione di agente *04.2*
- - Iniezione sostanze esclusi i *04.89*

Neurologica
- 24 massimo 72 ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.31*
- 72 ¬ trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.32*
- Complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A6.11*
- - - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A6.13*
- - Ulteriori misura ¬ Diagnostica *99.A6.10*
- - ¬ Diagnostica *99.A6.99*
- Neurochirurgica secondo numero trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.1*

Neurologica –*Continuazione*

- Parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*
- - Fino 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*
- - ¬ Regolazione *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- ¬ Visita *89.13.00*
- - *89.13.09*

Neurologici non invasivo ¬ test funzionale *89.15.00*
- Funzionale *89.15.99*

Neurologico
- Complesso colpo apoplettico acuto in Stroke Center (SC) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *99.BA.11*
- - In Stroke Center (SC) , più di 72 ore ¬ Trattamento *99.BA.12*
- - In Stroke Unit (SU) , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.21*
- - In Stroke Unit (SU) , più di 72 ore ¬ Altro trattamento *99.BA.22*
- Disturbo movimento esame farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*

Neuroma periferico Morton ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.11*
- Di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro pediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.13*
- Di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica *99.A6.13*
- Di laboratorio ¬ Diagnostica neurologica complessa , con diagnostica *99.A6.11*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuroplastica ¬ Altra *04.79.00*
- Altra *04.79.99*

Neuroprotesi
- Intra cranica sonda misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , *01.39.50*
- Periferica ¬
- - Impianto sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*
- ¬
- - Impianto sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione sostituzione) di *02.99.41*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione agente *99.75*

Neuropsicologica psicosociale
- Complessa ¬ Diagnostica *89.15.61*
- Semplice ¬ Diagnostica *89.15.60*

Neuropsicologico secondo durata trattamento ¬ Trattamento *89.15.8*

Neurostimolatore
- Cerebrale sistema Elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.95.10*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.95.20*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Cerebrale sistema Elettrodo –*Continuazione*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.98.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.20*
- - Singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.94.10*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.94.20*
- Circuito semplice doppio ¬ Rimozione di generatore di impulso di *86.05*
- Epidurale
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.30*
- - - - A più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.31*
- - - - A più Elettrodo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.32*
- - - - A più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.33*
- - - - A più Elettrodo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.20*
- - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.23*
- - - , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.21*
- - - Singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.22*
- - Sistema Elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.95.11*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.11*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.21*
- - - Singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.94.11*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.94.21*
- - Temporaneo sistema elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.10*
- - - , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.11*
- Impiantato
- - Stimolazione

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- - ¬ Riprogrammazione di *00.97.00*
- - - Di *00.97.99*
- Intra cranico
- - Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito semplice) per *86.94*
- - - ¬ Generatore d ' impulso (circuito doppio) per *86.95*
- - - ¬ Generatore d ' impulso (circuito doppio) per *86.98*
- - - ¬ Generatore d ' impulso (circuito unico) per *86.97*
- - Stereotassica sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.71*
- - - A più Elettrodo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.72*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *02.93.00*
- - - - O sostituzione di elettrodo (i) di *02.93.99*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.70*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.79*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di *01.22*
- Periferico
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.11*
- - - - A più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.12*
- - - - A più Elettrodo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.13*
- - - - A più Elettrodo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.14*
- - - - A più Elettrodo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.20*
- - - - , sistema a più Elettrodo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.21*
- - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.30*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Permanente elettrodo –*Continuazione*
- - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di –*Continuazione*
- - - - , sistema a più Elettrodo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.31*
- - Sistema Elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.95.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.12*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.22*
- - - Singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di *86.94.12*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di *86.94.22*
- - Temporaneo sistema elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.10*
- - - , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.11*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.00*
- - - - Di elettrodo (i) di *04.92.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di *04.94.99*
- - - Rimozione elettrodo (i) di *04.93.00*
- - - - (i) di *04.93.99*
- Sistema Elettrodo
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.30*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.95.00*
- - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.95.99*
- - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.00*
- - - ¬ Rimozione di *86.05.31*
- - Singolo
- - - Non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.20*
- - - - Specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.94.99*
- - - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.94.00*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.97*
- - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di *86.98.99*
- Spinale ¬
- - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.00*
- - - Di elettrodo (i) di *03.93.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di *03.94.00*
- - - (i) di *03.94.99*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Stimolazione
- - Cerebrale ¬ Revisione di *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione di *86.99.11*
- - Nervo vago ¬ Sostituzione di *86.96.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulso di *86.99.14*
- - Radice anteriore ¬ Sostituzione di *86.96.20*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulso di *86.99.13*
- - Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di *86.99.12*
- Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.30*
- Totalmente impiantabile stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di *86.96.11*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di *86.96.10*
- ¬ Inserzione sostituzione generatore d ' impulso di *86.96.00*
- - D ' impulso di *86.96.99*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

Nicholas ¬ Secondo tecnica di *81.42*

NIPPV ¬ Ventilazione pressione positiva non invasiva (*93.90*

NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.00*
- Non invasiva (*37.20.99*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*
- Plicatura fundus di *44.66*

Nistagmografia ENG ¬ Elettro *95.24*

NIV non-invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva continua (*93.90.00*
- A pressione positiva continua (*93.90.09*

NMR compatibile ¬ Uso pace-maker o defibrillatore *00.58*

Noble intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.21*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.39.10*

Non-HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in vitro , *41.08.11*

Non-invasive ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva continua (NIV *93.90.00*
- Positiva continua (NIV *93.90.09*

Nonstress test ¬ Testo reattività fetale (*75.34*

Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica plasma *99.71.10*

Normotermia 35° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.10*

Notch ¬ Plastica *80.86.10*

NOTES accesso
- Trans

NOTES accesso –*Continuazione*
- Trans –*Continuazione*
- - Gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.42*
- - Vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.43*
- - Vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.45*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.44*
- Transorale ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.41*

Notifica autorità tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / *99.A5.11*

Notturna ¬ Pulsossimetria *89.38.14*

Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico , EEG poligrafico nel sonno *89.19.40*

Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare
- Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN
- - MRI RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.00*
- - - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.91.00*
- - - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - - Muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.94.00*
- - - - , altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - - Pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - - Torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.92.00*
- - - - E miocardio , altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleolisi intervertebrale ¬ Chemio *80.52*

Nucleoplastica ¬ distruzione disco intervertebrale , Decompressione con *80.59.30*

Numero
- Concentrato ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinici specifici per il paziente , secondo il *99.05.2*
- - Sostanze (granulociti o linfociti) , secondo il *99.09*
- - Trombociti , secondo il *99.05*
- Gorni ¬
- - Iniezione infusione di agente trombolitico , secondo il *99.10*
- - Isolamento protettivo semplice , secondo il *99.84.4*
- - - In stanza speciale , secondo il *99.84.5*
- - Misura igieniche supplementari per infezione da contatto , secondo il *99.84.1*
- - - Supplementari per infezione da aerosol , secondo il *99.84.3*
- - - Supplementari per infezione da goccioline , secondo il *99.84.2*
- - Terapia dietetica multimodale , secondo il *89.0A.4*
- Non specificato ¬ Inserzione di spirali endovascolari , *00.4A.00*
- Punto risorse ¬
- - Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell ' adulto , secondo il *99.B7.1*
- - - Intensiva complessa in età infantile (procedura di base) , secondo il *99.B7.2*
- - Trattamento complesso dell ' adulto in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il *99.B8.1*
- - - Complesso in età infantile in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il *99.B8.2*
- - - Infermieristico complesso , secondo il *99.C1*
- Sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanente , secondo il *92.29.3*
- Spirali ¬ Inserzione sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per fino di riduzione del volume , secondo il *33.79.2*
- Staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il *78.49.4*
- Trattamenti ¬
- - Educazione paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , secondo il *00.95.2*
- - - E dei familiari per la gestione di una stomia , secondo il *00.95.3*
- - Trattamento medico palliativo complesso , secondo il *93.8A.2*
- Trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce neurologica neurochirurgica , secondo il *93.89.1*
- - - Fisica medica , secondo il *93.89.2*
- - Trattamento
- - - Complesso per colonizzazione o infezione da agente multiresistenti , secondo il *93.59.5*
- - - - Speciale della mano , secondo il *93.59.6*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , secondo il *93.38.6*

Numero –*Continuazione*
- Trattamento ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - Reumatologico complesso multimodale , secondo il *93.38.0*
- - - - Complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , secondo il *93.38.1*
- - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , secondo il *93.89.B*
- Unità
- - Terapeutica ¬
- - - Terapia del dolore multimodale , secondo la durata del trattamento e il *93.A2*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , secondo il *94.91*
- - ¬ Trasfusione
- - - Concentrato cellulare , secondo il *99.04*
- - - Plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (FFP)) , secondo il *99.07*
- ¬
- - Inserzione
- - - Palloncini rilascio di sostanza medicamentosa , *00.4C.10*
- - - - Di sostanza medicamentosa , *00.4C.19*
- - - Spirali , altro *00.4A.99*
- - Trattamento motivazionale malati di dipendenze [disassuefazione qualificata] , secondo il *94.6A*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione
- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione
- Parenterale
- - Periferica PPN ¬ *99.15*
- - Totale TPN ¬ *99.15*
- ¬ Enterostomia per *46.39*

O'Donoghue ¬ Procedura di *81.43*

OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.50*
- , per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.51*

Obiettivo anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Obliqui
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra oculari *15.4X.11*
- - Altri interventi su almeno 2 muscolo extra oculari retto e 2 *15.4X.99*
- - Altri interventi su almeno 2 muscolo extra oculari retto e 2 *15.4X.12*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra oculari *15.3X.11*
- - ¬ Interventi su almeno 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 *15.3X.12*

Obliquo ¬
- Adesiolisi solo muscolo extra oculare *15.29.12*
- Arretramento solo muscolo extra oculare *15.11.11*
- Avanzamento solo muscolo extra oculare *15.12.11*
- Distacco solo muscolo extra oculare *15.29.32*
- Interventi
- - Accorciamento solo muscolo extra oculare *15.22.11*
- - Allungamento solo muscolo extra oculare *15.21.11*
- - Indebolimento solo muscolo extra oculare *15.19.22*
- - Rinforzo solo muscolo extra oculare *15.19.12*
- - Solo muscolo extra oculare *15.29.02*
- Resezione solo muscolo extra oculare *15.13.11*
- Rifissazione solo muscolo extra oculare *15.29.42*
- Rimozione sutura solo muscolo extra oculare *15.29.22*
- Trasposizione muscolo extra oculare *15.5X.11*

Obliterazione
- Asportazione totale vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticolo calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.24*
- - - - Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.34*
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.22*
- - - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.32*

Obliterazione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.23*
- - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.33*
- Vasi linfatico periferico ¬ *40.9*
- ¬
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa , senza *20.42.31*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , senza *20.42.21*
- - Osteoplastica frontale con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*

Occhi chiusi ¬ Valutazione test ad *95.43*

Occhiali
- Frenzen ¬ Esame con *95.03.10*
- ¬ Messa punto fornitura di *95.31*

Occhio
- Correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell ' *08.36*
- EMG ¬ Elettromiografia dell ' *95.25*
- Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra oculare dal segmento anteriore dell ' *12.01*
- - Di corpo estraneo intra oculare dal segmento anteriore dell ' *12.02*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo superficiale dall ' *98.21*
- P32 traccianti ¬ Studio dell ' *95.16*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell ' *95.04*
- Struttura non specificata ¬ Asportazione di lesione dell ' *16.93*
- Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.01*
- - Di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.02*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica camera anteriore dell ' *12.21*
- - Esame dell ' *95.09*
- - - Approfondito dell ' *95.03.00*
- - - - Dell ' *95.03.99*
- - - Complessivo dell ' *95.02*
- - - Parziale dell ' *95.01*
- - Revisione ferita operatoria del segmento anteriore dell ' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intra oculare dal segmento anteriore dell ' *12.00*
- - - - Dal segmento posteriore dell ' *14.00*
- - - - Penetrante dell ' *16.1*
- - - Lesione segmento anteriore dell ' *12.40*
- - Riparazione strutture multiple dell ' *16.82*
- - Studio radiologico dell ' *95.14*

Occipitale C2 mediante tecnica
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente atrio sinistro ¬ Sistema *37.90*

Occluder ¬ Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione
- Bilaterale tube Falloppio
- - Mediante elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od *66.39.10*
- - ¬ Altra distruzione od *66.39.00*
- - - Altra distruzione od *66.39.99*
- Chirurgica
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - - ¬ Altra *38.84.00*
- - - - Altra *38.84.99*
- - Arteria
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - Arterie
- - - Addominale ¬ Altra *38.86.00*
- - - - Altra *38.86.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.10*
- - - - - ¬ Altra *38.83.19*
- - - Extra cranica del capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Toraciche ¬ Altra *38.85.10*
- - - - Altra *38.85.19*
- - - Viscerali ¬ Altra *38.86.10*
- - - - Altra *38.86.19*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vasi
- - - Arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *38.82.00*
- - - - , NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intra cranico ¬ Altra *38.81*
- - - Sede non specificata ¬ Altra *38.80*
- - - Toracici ¬ Altra *38.85.00*
- - - - Altra *38.85.99*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - Vene
- - - Addominale
- - - - Profonda , NAS ¬ Altra *38.87.10*
- - - - - , altro ¬ Altra *38.87.19*
- - - - ¬ Altra *38.87.00*
- - - - - Altra *38.87.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.20*
- - - - - , altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Extra cranica del capo e del collo ¬ Altra *38.82.20*

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - Extra cranica del capo e del collo ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Del capo e del collo , altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - - Profonda del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - Profonda arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Toraciche
- - - - Profonda , NAS ¬ Altra *38.85.28*
- - - - ¬ Altra *38.85.20*
- - - - - Altra *38.85.29*
- Dentaria ¬ Assestamento dell ' *24.8*
- Endo aortica parziale catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante *39.75.30*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od *66.29.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od *66.29.99*
- - , mediante elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od *66.29.10*
- Endovascolare vasi testa collo , NAS ¬ Riparazione o *39.72.00*
- - , altro ¬ Riparazione o *39.72.99*
- Farmacologica dotto arterioso Botallo ¬ *99.29.20*
- Mediante
- - Catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ Intervento di *39.99.30*
- - - Di Botallo , altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - Di Botallo , con spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.70*
- - - - - , altri vasi , altro ¬ *39.79.79*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Addominale ¬ *39.79.77*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.80*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - , altro ¬ *39.79.89*
- - - - - Addominale ¬ *39.79.87*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Impianto sostanze ¬ Riparazione o *39.72*
- - - Riparazione o *39.79*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o *39.72*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o *39.79.23*
- - - Vasi

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Spirali –*Continuazione*
- - - Vasi –*Continuazione*
- - - - Addominale ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- - - - ¬ Embolizzazione o *39.79.20*
- - - - - Embolizzazione o *39.79.29*
- Monolaterale tuba Falloppio ¬ Distruzione od *66.92*
- Percutanea orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- Sostanza adesiva liquida alcol ¬ Embolizzazione od *39.79*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di catetere per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- ¬
- - Esplorazione coledoco rimozione di altra *51.42*
- - Incisione dotto biliari per rimozione di *51.49*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

OCT vasi coronarico ¬ Tomografia ottica a coerenza di fase (*37.2A.12*

Oculare
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra *15.4X.21*
- Impianto
- - Contemporaneo
- - - Protesi capsula di Tenone , con inserzione di muscolo ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - Endo sclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*
- Intrappolato ¬ Liberazione muscolo extra *15.7*
- Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intra *13.71*
- Obliquo ¬
- - Adesiolisi solo muscolo extra *15.29.12*
- - Arretramento solo muscolo extra *15.11.11*
- - Avanzamento solo muscolo extra *15.12.11*
- - Distacco solo muscolo extra *15.29.32*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra *15.22.11*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra *15.21.11*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra *15.19.22*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra *15.19.12*
- - - Solo muscolo extra *15.29.02*

Oculare –*Continuazione*
- Obliquo ¬ –*Continuazione*
- - Resezione solo muscolo extra *15.13.11*
- - Rifissazione solo muscolo extra *15.29.42*
- - Rimozione sutura da un solo muscolo extra *15.29.22*
- - Trasposizione muscolo extra *15.5X.11*
- Orbita ¬
- - Biopsia bulbo *16.23*
- - Riparazione lesione del bulbo *16.89*
- Retto ¬
- - Adesiolisi solo muscolo extra *15.29.11*
- - Arretramento solo muscolo extra *15.11.10*
- - Avanzamento solo muscolo extra *15.12.10*
- - - Muscolo extra *15.12.99*
- - Distacco solo muscolo extra *15.29.31*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo extra *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo extra *15.21.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extra *15.19.21*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extra *15.19.11*
- - - Solo muscolo extra *15.29.01*
- - Miopessia muscolo extra *15.19.30*
- - Resezione solo muscolo extra *15.13.10*
- - Rifissazione solo muscolo extra *15.29.41*
- - Rimozione sutura da un solo muscolo extra *15.29.21*
- - Trasposizione muscolo extra *15.5X.10*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo extra *15.19.00*
- - , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extra *15.19.99*
- - ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra *15.3X.21*
- Segmento anteriore occhio
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra *12.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra *12.02*
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo intra *12.00*
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema intra *16.98.22*
- Telescopica ¬ Inserzione protesi intra *13.91*
- ¬
- - Adesiolisi solo muscolo extra *15.29.10*
- - - Extra *15.29.19*
- - Angiografia fluoresceina angioscopia *95.12*
- - Arretramento solo muscolo extra *15.11.00*
- - - Extra *15.11.99*
- - Aspirazione raschiamento trabecolato per favorire la circolazione intra *12.59.11*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Avanzamento solo muscolo extra *15.12.00*
- - Distacco solo muscolo extra *15.29.30*

Oculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distacco solo muscolo extra –*Continuazione*
- - - Extra *15.29.39*
- - Ecografia *95.13*
- - Enucleazione bulbo *16.49*
- - Eviscerazione bulbo *16.39*
- - Impianto integrato globo *16.41*
- - Inserzione secondaria
- - - Cristallino intra *13.72*
- - - Impianto *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - Interventi
- - - Accorciamento solo muscolo extra *15.22.00*
- - - - Muscolo extra *15.22.99*
- - - Allungamento solo muscolo extra *15.21.00*
- - - - Muscolo extra *15.21.99*
- - - Bulbo *16.99*
- - - Favorire circolazione intra *12.59.00*
- - - - Intra *12.59.99*
- - - Filtranti ridurre la elevata pressione intra *12.69.10*
- - - Indebolimento solo muscolo extra *15.19.20*
- - - - Muscolo extra *15.19.29*
- - - Rinforzo solo muscolo extra *15.19.10*
- - - - Muscolo extra *15.19.19*
- - - Secondario dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - - Solo muscolo extra *15.29.00*
- - - - Extra *15.29.09*
- - - Sull escursione del movimento *15.19.40*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione intra *12.39.10*
- - Procedura diagnostica sull ' orbita e sul bulbo *16.29*
- - Resezione solo muscolo extra *15.13.00*
- - - Extra *15.13.99*
- - Revisione
- - - Impianto *16.62.10*
- - - Intervento muscolo extra *15.6*
- - - Reinserzione impianto *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - Rifissazione solo muscolo extra *15.29.40*
- - - Extra *15.29.49*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Protesi *16.71*
- - - - *97.31*
- - - Sutura da un solo muscolo extra *15.29.29*
- - - - Solo muscolo extra *15.29.20*
- - Riparazione
- - - Lacerazione muscolo extra *15.7*
- - - Rottura bulbo *16.82*
- - Riparazioni lesione muscolo extra *15.7*
- - Sostituzione impianto *16.62.29*
- - Studio motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*
- - Trabecoloplastica gonioplastica favorire la circolazione intra *12.59.10*

Oculari
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su due o più muscolo extra *15.4X.00*

Oculari –*Continuazione*
- Obliqui
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra *15.4X.11*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscolo extra *15.3X.11*
- Retto
- - 2 obliqui
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo extra *15.4X.12*
- - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo extra *15.4X.99*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo extra *15.3X.12*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscolo extra *15.4X.10*
- - - ¬ Miopessia di 2 muscolo extra *15.4X.20*
- - Intervento muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra *15.3X.21*
- - - Oculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra *15.4X.21*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo extra *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscolo extra *15.3X.10*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più muscolo extra *15.3X.00*
- - ¬ Altri interventi su due o più muscolo extra *15.3X.99*
- ¬
- - Biopsia muscolo tendini extra *15.01*
- - Interventi muscolo tendini extra *15.9*
- - Lisi aderenza muscolo extra *15.7*
- - Moulage radioattivo costruzione e applicazione di applicatore *92.27.73*
- - Procedura diagnostica muscolo e tendini extra *15.09*
- - Protesi *95.34*
- - Trasposizione muscolo extra *15.5X.00*
- - - *15.5X.99*

Oculografia EOG ¬ Elettro *95.22*

Oddi
- Elettro termo crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Mediante
- - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- - Procedura classificabili 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.11*
- ¬

Oddi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.00*
- - - Di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - Dilatazione sfintere di *51.81*
- - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Misurazione pressione sfintere di *51.15*

Odontectomia ¬ *23.19*

Odontogenica ¬ Asportazione lesione *24.4*

Oftalmologiche ¬ Consigli istruzioni *95.36*

Oftalmologico ¬ Esame neuro *95.03.10*

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

Olio silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale
- Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.03*
- Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.04*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di ernia *53.41*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.01*
- Prolassato ¬ Riposizionamento cordone *73.92*
- Trapianto
- - Autologo ¬ Raccolta di sangue del cordone *41.91.10*
- - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone *41.91.02*
- ¬ *38.06*
- - Cateterismo vena *38.92*
- - Erniorrafia *53.49*
- - Trapianto
- - - Autogeno cellule staminali del sangue del cordone *41.06.02*
- - - Cellule staminali del sangue del cordone *41.06.00*
- - *38.16*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- - *38.36*

Ombelico ¬
- Asportazione distruzione lesione o tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.00*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.19*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.99*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia] della parete addominale o dell ' *54.22.10*
- - Cielo aperto della parete addominale o dell ' *54.22.20*
- - Parete addominale o dell ' *54.22.00*
- - - O dell ' *54.22.99*
- Distruzione lesione tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.20*

Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vasi intra cranico con liquido embolizzanti , palloncini o *39.72.12*
- Extra cranico del capo e del collo con liquido embolizzanti , palloncini o *39.72.22*

Omentale ¬
- Mammoplastica lembo *85.89.13*
- Riparazione ernia *53.9*

Omento
- Seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo *54.64.10*
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell ' *54.23*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con grande *33.48.11*
- - - E suture vascolari intra toracica , con grande *33.49.11*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione torsione dell ' *54.74*
- - Riparazione dell ' *54.74*
- - Trapianto dell ' *54.74*

Omentopessia ¬ *54.74*
- Cardio *36.39*

Omentoplastica ¬
- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.12*
- Riparazione fegato mediante *50.69.12*

Omerale ¬ Artrotomia rimozione protesi della spalla , Rimozione di protesi della testa *80.01.10*

Omero
- Allogenico ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.42.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' *77.42.10*
- Distale fissazione interna
- - Chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.30*
- - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.31*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.12*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *78.12.90*
- - Aperta di altra frattura dell ' *78.12.91*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.20*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.29*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.01*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.00*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.00*

Omero –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura della diafisi dell ' *79.21.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parto dell ' *79.31.90*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi dell ' *79.31.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.00*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.99*
- Glenoidea
- - Artroscopica ¬
- - - Condroabrasione , articolazione *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.14*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.11*
- - - Intra articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.11*
- - - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.27*
- - - ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.35*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.15*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.12*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.51*
- - - Artrotomia articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.91.10*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.81.11*
- - - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.19*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.41.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.31*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.41*

Omero –*Continuazione*
- Glenoidea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione –*Continuazione*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.91*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.21*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione *79.81.10*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione *80.21.20*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.81.10*
- - - Sinoviectomia articolazione *80.71.10*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.10*
- - ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso dell ' *77.72*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.08*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.21*
- Osteogenesi distrattivo ¬ Corticotomia dell ' *77.32.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.10*
- - ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.11*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.12.10*
- - - Riduzione aperta di frattura dell ' *78.12.11*
- - Fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.19*
- - - Chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.10*
- - - - Endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.10*
- - - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell ' *79.31.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.00*
- - Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.99*
- - Fissazione interna dell ' *78.52.00*
- - - Interna dell ' *78.52.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.05*
- Sezione

Omero –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - Drenaggio ¬ incisione dell ' *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione dell ' *77.12.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' *77.12.11*
- - ¬ incisione dell ' *77.12.00*
- - - Dell ' *77.12.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' *78.02.14*
- Vite compressione dinamica chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.02*
- ¬
- - Accorciamento dell ' *78.22.00*
- - - Dell ' *78.22.99*
- - Allungamento dell ' *78.32*
- - Amputazione livello dell ' *84.07*
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' *77.62.00*
- - - O tessuto dell ' *77.62.99*
- - Biopsia dell ' *77.42.00*
- - - Dell ' *77.42.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell ' *78.22.11*
- - - Temporanea dell ' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell ' *78.22.12*
- - Innesto
- - - Osseo dell ' *78.02.00*
- - - - Dell ' *78.02.99*
- - - Osteocondrale dell ' *78.02.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.11*
- - - Stimolatore crescita ossea sull ' *78.92*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione dell ' *79.91*
- - - Riparazione plastica sull ' *78.42*
- - Ostectomia
- - - Parziale dell ' *77.82*
- - - Totale dell ' *77.92*
- - Osteoclasia dell ' *78.72*
- - Osteotomia cuneiforme dell ' *77.22*
- - Procedura diagnostica sull ' *78.82*
- - Revisione sostituzione
- - - Materiale di osteosintesi dell ' *78.52.10*
- - - Protesi della testa dell ' *81.97.12*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi dell ' *79.51*
- - - Chiusa epifisiolisi dell ' *79.41*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' *78.62.00*
- - - Dall ' *78.62.99*
- - - Dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' *78.62.05*
- - Sbrigliamento dell ' *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell ' *79.61*
- - Sequestrectomia dell ' *77.02.00*
- - - Dell ' *77.02.99*
- - Sezione dell ' *77.32.00*
- - - Dell ' *77.32.99*

Omero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione protesi superficie articolare distale dell ' *81.85.30*

Omettere codice ¬ Test dispositivo durante l ' intervento *37.94*

Omfalectomia ¬ *54.3*
- *54.3X.10*

Omografa ¬ Stapedectomia incudine *19.11*

Omoinnesto cute
- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.66.23*
- - Piccolo *86.66.13*
- Capo ¬
- - Ampio *86.66.20*
- - Piccolo *86.66.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.66.21*
- - Piccolo *86.66.11*
- Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.66.17*
- - Ampio *86.66.27*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Mano ¬
- - Ampio *86.66.24*
- - Piccolo *86.66.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.66.15*
- - ¬ Ampio *86.66.25*
- Regione addominale ¬ Piccolo *86.66.16*
- - Ampio *86.66.26*
- Sede ¬
- - Ampio *86.66.29*
- - Piccolo *86.66.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo *86.66.12*
- - Ampio *86.66.22*
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*

Omologa
- Autologa eterologa ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (*35.25*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (eterologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (eterologa) (*35.23*
- - Tricuspide con protesi (autologa) (eterologa) (*35.27*

Omologo
- Aortico protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omotrapianto ¬ Cheratoplastica perforante (con *11.64*

Oncologica anticorpi sostanze localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia *92.18.01*

Onda
- Artefatta pace-maker ¬ Controllo della forma dell ' *89.46*

Onda –*Continuazione*
- Elettroidrauliche tritori meccanico estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , *55.04*
- Urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante *98.5*

Onicoplastica ¬ *86.86*

Opaco
- Doppio contrasto Holzknecht ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*
- ¬
- - Clisma *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- - Isterosalpingografia contrasto *87.83*
- - Radiografia pelvi contrasto *88.11*

Operabilità disturbo movimento ¬ Esame dell ' *89.15.41*

Operative ¬ misura cardiovascolare non *89.59.00*
- *89.59.99*

Operatoria
- Correlate funzione uditiva ¬ Altre Procedura diagnostica non *95.49*
- Mediante incisione ¬ Esofagoscopia *42.21*
- Segmento anteriore occhio ¬ Revisione di ferita *12.83*
- Sistema assistenza cardiaca ¬ Rimozione non *97.44*
- ¬
- - Iniezione anestetico
- - - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*
- - - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*
- - Misura respiratorie non *89.38.00*
- - Sostituzioni non *97.29*

Operatorio
- Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Innesto patch tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Protesi tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

Operatorio –*Continuazione*

- Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Tronco arterioso
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- ¬ Inserzione protesi fonatoria , intervento in un solo tempo *31.99.11*

Operazione
- Cox Maze ¬ *37.33*
- Cristallino ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*
- Riduttiva stomaco ¬ Revisione laparoscopica di *44.96*
- Secondo
- - Helal ¬ *78.28.22*
- - Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Sull osso ¬ Altra *78.4*

Opercolo
- Cranico ¬ Formazione di *02.03*
- Osseo
- - Cranio ¬ Revisione di *02.06*
- - ¬ Riparazione cranio con *02.03*

Oppiacei ¬ Esame sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione plastica dell ' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento lembo tarso congiuntivale dalla palpebra *08.64*

Orale
- Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Diagnostica logopedica standardizzata della lingua *93.70.07*
- Trans cervicale ascesso
- - Para faringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Retro faringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con mucosa *58.49.21*
- - - In due stadi , secondo stadio , con mucosa *58.49.33*
- ¬
- - Asportazione tiroide trans *06.6*
- - Colecistografia per *87.59*
- - - Per via *87.59.10*

Orale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto solco *27.99*
- - Interventi cavo *27.99*
- - Procedura diagnostica cavità *27.29*

Orali
- Articolatorio vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzione facio *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzione facio *93.70.02*

Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- Bulbo oculare ¬ Procedura diagnostica sull ' *16.29*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell ' *16.59.10*
- - Altra esenterazione dell ' *16.59.11*
- Regione temporale seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di *02.05.20*
- Rimozione
- - Strutture adiacente
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.10*
- - - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.11*
- - - ¬ Esenterazione dell ' *16.51.00*
- - - - Altra esenterazione dell ' *16.51.99*
- - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ Esenterazione dell ' *16.52.00*
- - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.10*
- - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.11*
- - - ¬ Altra esenterazione dell ' *16.52.99*
- Trasposizione muscolo temporale ¬ Eviscerazione dell ' *16.59*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica dall ' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell ' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall ' *16.98.21*
- - Biopsia bulbo oculare e dell ' *16.23*
- - Decompressione ossea dell ' *16.98.20*
- - Esenterazione dell ' *16.59.00*
- - - Dell ' *16.59.99*
- - Eviscerazione dell ' *16.59*
- - Interventi
- - - Seni para nasale , per via intra nasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri *22.9X.24*
- - - Sull ' *16.98.00*
- - - - ' *16.98.99*
- - Ricostruzione dell ' *16.98.10*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura dell ' *76.79.19*
- - - Chiusa frattura dell ' *76.78.20*
- - - Endoscopica frattura dell ' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell ' *16.81*
- - - Lesione bulbo oculare o dell ' *16.89*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell ' *08.89.12*

Orbitale

Orbitale –*Continuazione*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Spostamento osseo ¬ Cranioplastica fronto *02.06.10*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , trans *01.24.3B*
- - Esenterazione orbita rimozione terapeutica di osso *16.52.00*
- - - Terapeutica di osso *16.52.99*
- - Innesto
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - - Secondario esenterazione della cavità *16.65.00*
- - - - Della cavità *16.65.99*
- - Orbitotomia inserzione impianto *16.02*
- - Revisione eviscerazione cavità *16.66*
- - Ricostruzione parete *16.98.19*
- - Rimozione protesi *16.72*

Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*

Orbitario ¬ riduzione aperta frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomaxillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- Approccio laterale ¬ *16.01*
- Inserzione impianto orbitale ¬ *16.02*
- Lembo osseo ¬ *16.01*
- ¬ Altra *16.09*

Orchidopessia
- Detorsione testicolo ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - Radicale epididimectomia ¬ *62.4*
- - Stesso intervento ¬ *62.41*
- - ¬ *62.41*
- Epididimectomia ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - - *62.3X.11*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- - - - ¬ *62.3X.21*
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Sottocapsulare bilaterale ¬ *62.4*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistra ¬ Occlusione percutanea dell ' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*

Orecchio –*Continuazione*

- Coniglio Tudor ¬ Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di lesione dell ' *18.29.01*
- - - , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.10*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.11*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.10*
- - ¬
- - - Amputazione dell ' *18.39*
- - - Asportazione dell ' *18.39.00*
- - - - Dell ' *18.39.99*
- - - - Distruzione di altra lesione dell ' *18.29.00*
- - - - - Di altra lesione dell ' *18.29.99*
- - - - Radicale di lesione dell ' *18.31.00*
- - - - - Di lesione dell ' *18.31.19*
- - - Biopsia dell ' *18.12*
- - - Incisione dell ' *18.09*
- - - Interventi sull ' *18.9*
- - - Procedura diagnostica sull ' *18.19*
- - - Riparazione
- - - - Malformazioni dell ' *18.79*
- - - - Plastica dell ' *18.79*
- - - Sutura lacerazione dell ' *18.4*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.11*
- Interno
- - Impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell ' *20.62.10*
- - Iniziale ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.00*
- - - Dell ' *20.61.99*
- - Orecchio medio ¬ Biopsia dell ' *20.32.00*
- - - Biopsia dell ' *20.32.99*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canale semicircolari , *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsia dell ' *20.32.02*
- - - Distruzione iniezione dell ' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell ' *20.79*
- - - Incisione asportazione e distruzione dell ' *20.79.00*
- - - - E distruzione dell ' *20.79.99*
- - - Iniezione nell ' *20.72.00*
- - - - Nell ' *20.72.99*
- - - Procedura diagnostica sull ' orecchio medio e sull ' *20.39*
- - - Revisione fenestrazione dell ' *20.62.00*
- - - - Dell ' *20.62.99*
- Medio
- - Interno ¬
- - - Impianto di ancoraggio osseo nell ' *20.99.10*
- - - Interventi sull ' *20.99.00*
- - - - Sull ' *20.99.99*

Orecchio –*Continuazione*

- Medio –*Continuazione*

- - Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' *19.9X.12*
- - Sull orecchio interno ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *20.39*
- - ¬
- - - Aspirazione dell ' *20.09*
- - - Asportazione dell ' *20.59*
- - - - Lesione dell ' *20.51.00*
- - - - - Dell ' *20.51.99*
- - - Biopsia dell ' *20.32.01*
- - - - Orecchio interno e dell ' *20.32.00*
- - - - - Interno e dell ' *20.32.99*
- - - Incisione dell ' *20.23.00*
- - - - Dell ' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull ' *19.9X.10*
- - - - Sull ' *19.9X.19*
- - - Lisi aderenza dell ' *20.23*
- - - Ricostruzione dell ' *19.9X.13*
- - - Riparazione dell ' *19.9X.00*
- - - - Dell ' *19.9X.99*
- Porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell ' *18.6*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*
- ¬
- - Asportazione parziale dell ' *18.29*
- - Impianto protesi assenza di *18.71*
- - Perforazione lobo dell ' *18.01*
- - Ricostruzione dell ' *18.71*

Organi

- Adiacente ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli *49.79.12*
- Genitale
- - Femminile ¬ radiografia degli *87.89*
- - Maschile ¬ radiografia degli *87.99*
- Mediastinico ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuali
- - Femminile
- - - Trans
- - - - Rettale ¬ Endo sonografia degli *88.79.40*
- - - - Vaginale ¬ Endo sonografia degli *88.79.41*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.10*
- - Maschile trans
- - - Rettale ¬ Endo sonografia degli *88.79.30*
- - - Uretrale ¬ Endo sonografia degli *88.79.31*
- ¬
- - Consulto solo sistema di *89.06*
- - Shunt ventricolo cavità addominale e i suoi *02.34*

Organizzazione convalescenza secondo durata ¬ *94.8X.4*

Organo

- Donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' *99.79.11*
- Intero

Organo –*Continuazione*

- Intero –*Continuazione*

- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.20*
- - ¬ Trapianto fegato , *50.59.10*
- ¬
- - Controllo routine donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Esame donatore vivente in visita di prelievo di *89.07.60*
- - Interventi regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- - Valutazione completa potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*
- - Visita donatore vivente per prelievo di *89.07.69*

Orifizi corporei

- Naturali NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.41*
- -) , via d ' accesso trans gastrica ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.42*
- -) , via d ' accesso trans vaginale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.43*
- -) , via d ' accesso trans vescicale ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.45*
- -) , via d ' accesso transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso *00.99.44*
- Preesistente ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare , attraverso *00.9A.12*

Orifizio uretero vescicale ¬ Dilatazione dell ' *59.8*

Origine

- Cerebrale ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intra cerebrale di *01.59.10*
- - Distruzione tessuto tumorale intra cerebrale di *01.59.20*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intra cerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intra cerebrale di *01.53.10*
- Extra cerebrale ¬
- - Asportazione di tessuto tumorale intra cerebrale di *01.59.11*
- - Distruzione di tessuto tumorale intra cerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia , tessuto tumorale intra cerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intra cerebrale di *01.53.11*

Orizzontale

- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- Palpebra ¬ Riparazione entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , accorciamento *08.44.10*

Orizzontale –*Continuazione*

- Parete posteriore ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*
- ¬ Emi laringectomia sopraglottica *30.1X.10*

Ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Oro
- Faringea ¬ Inserzione respiratoria *96.02*
- Nasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Oroantrale ¬ Riparazione fistola *22.71*

Ortesi
- Deambulatoria automatizzata
- - Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*
- - ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*

Ortodontica ¬ Cefalogramma cefalografia *87.12*

Ortodontico ¬
- Applicazione
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione di filo *24.7*
- - - Di otturatore *24.7*
- Intervento *24.8*

Ortofonia ¬ *93.7*

Ortognatica mandibola ¬ chirurgia *76.64*

Ortopedici dispositivo trattamento ¬ Ausili *93.23*

Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa
- Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.21*
- Reimpianto *06.95.11*

Ortottica ¬
- Formazione *95.35*
- Rieducazione *95.35*

Ortottico ¬
- Addestramento uso protesi o apparecchi *93.24*
- Messa punto apparecchio *93.23*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio
- 2 campo irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*
- Fino 2 campo irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- ¬ Radioterapia con *92.22.00*

Os ¬
- Colecistografia per *87.59*
- Test provocazione ASS per *89.38.42*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di paziente dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliera
- Secondo durata trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del parto nella stessa degenza *73.7X.1*
- ¬
- - Ossi cardio respirogramma per sorveglianza *89.38.15*

Ospedaliera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Fegato
- - - - Ausiliario nella stessa degenza *50.51.10*
- - - - Fegato split , nella stessa degenza *50.59.21*
- - - - Organo intero , nella stessa degenza *50.59.20*
- - - Polmonare stessa degenza *33.53*
- - Schemi chemioterapico complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza *99.25.10*
- - - E intensità elevata : due schemi chemioterapico durante una degenza *99.25.11*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - - , Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - Intestinale Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*
- - - Rene ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*

Ospedaliero
- Durata trattamento pre parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera , secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *73.7X.1*
- Prima parto ¬ Trattamento *73.7X.00*
- - *73.7X.99*

Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.1*
- Del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.2*

Ossa
- Arti
- - Sede non specificata ¬ Accorciamento delle *78.20*
- - - ¬ Allungamento delle *78.30*
- - Specificazione ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - Trazione cinetica ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.00*
- - - Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- - ¬
- - - Impianto dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - Rimozione dispositivo interno di allungamento di *78.6*
- Articolazioni
- - Estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.50*
- - Facciale ¬
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedura diagnostica sulle *76.19.00*
- - - - Diagnostica sulle *76.19.99*
- Arto
- - Inferiore ¬ Altre radiografia (delle *88.29*

Ossa –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore ¬ Radiografia (delle *88.24*
- Bacino ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.15*
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.13*
- Cranio
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*
- - - Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*
- - - Altra craniotomia , Rimozione di corpo estraneo dalle *01.24.15*
- - - Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- Faccia
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- - - ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - ¬
- - - Ostectomia parziale di altre *76.39.00*
- - - - Di altre *76.39.99*
- - - Riparazioni delle *76.69.00*
- - - - Delle *76.69.99*
- Facciale
- - Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.00*
- - - Ostectomia totale di altre *76.44.99*
- - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.10*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- - - ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione delle *76.2X.00*
- - - - - Locale di lesione delle *76.2X.99*
- - - - Tessuto periostale dalle *76.2X.11*
- - - - - (osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*
- - - Biopsia delle *76.11.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*

Ossa –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia delle –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - - Delle *76.11.99*
- - - Distruzione lesione delle *76.2X.20*
- - - Innesto su *76.91.10*
- - - - Osseo su *76.91.00*
- - - - - Su *76.91.99*
- - - Inserzione protesi sintetica nelle *76.92.00*
- - - - Sintetica nelle *76.92.99*
- - - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - - Ricostruzione di altre *76.46.00*
- - - - Di altre *76.46.99*
- - - Rimozione mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- Falangi
- - Mano ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.21*
- Femore ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.16*
- Fibula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.19*
- Gomito avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Localizzazione ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.29*
- Motorizzato ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- - Specificate escluse quelle facciale ¬ Epifisiodesi temporanea di altre *78.29.90*
- - - Facciale ¬ Epifisiodesi permanente di altre *78.29.91*
- - - Facciale ¬ Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- Omero ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.11*
- Pelvi anca ¬ radiografia (delle *88.26*
- Pelvica
- - Allogenico ¬ Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falangi piede) (della mano) , vertebre ¬ *78.09*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.19*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.99*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.49*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.79*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.69*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.29*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.59*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.89*
- - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.39*
- - - Mano) , vertebre ¬ *77.39*
- - - -) , vertebre ¬ *77.79*
- - - -) , vertebre ¬ *77.49*

Ossa –*Continuazione*
- Pelvica –*Continuazione*
- - Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parto delle *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parto delle *79.39.29*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.31*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - - Corticotomia osteogenesi distrattivo delle *77.39.31*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - - Incisione delle *77.19.39*
- - - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - - Riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale delle *77.89.30*
- - - - Totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - De) rotativa delle *77.39.30*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*

Ossa –*Continuazione*
- Pelvica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- - - Sezione delle *77.39.39*
- Piede caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ innesto di *82.69*
- Polso mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Radio ulna ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.12*
- Rotula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.17*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Spalla arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificate
- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*
- - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.00*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*
- - - (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.00*
- - - , allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*
- - - , altro ¬ Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - , altro ¬ Allungamento di altre *78.39.99*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione di altre *77.39.99*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*
- - - , altro ¬ Biopsia di altre *77.49.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di altre *78.09.99*
- - - , altro ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - , altro ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.00*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.00*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*
- - - , NAC ¬ Procedura diagnostica su altre *78.89*
- - - , NAS ¬ Accorciamento di altre *78.29.00*
- - - , NAS ¬ Allungamento di altre *78.39.00*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione di altre *77.39.00*
- - - , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia di altre *77.49.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di altre *78.09.00*
- - - , NAS ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.00*
- - - , NAS ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.00*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.00*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - Senza sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre *77.19.00*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - ¬ Osteoclasia di altre *78.79*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - ¬ Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - ¬ Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*
- - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Innesto escluse quelle facciale ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Riduzione frattura escluse quelle facciale , NAS ¬ Fissazione interna di altre *78.59.00*
- - - Quelle facciale , altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- - ¬
- - - Interventi riparazione o plastica su altre *78.49.10*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi riparazione o plastica su altre –*Continuazione*
- - - - O plastica su altre *78.49.19*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- Tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - Fissazione interna
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - Metatarsali
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.27.11*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - ¬
- - - Accorciamento di altre *78.28.21*
- - - Allungamento di altre *78.38.19*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.20*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*
- - - ¬ incisione di altre *77.18.30*
- - - - Di altre *77.18.39*
- Tibia ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.18*
- ¬
- - Asportazione distruzione tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Inserzione materiale sostituzione di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- - Radiografia femore ginocchio e gamba (*88.27*

Ossea
- Canale spinale ¬ Rimozione di spicule *03.53*
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*

Ossea –*Continuazione*

- Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- Femore ¬ Inserzione stimolatore di crescita *78.95*
- Invasivo ¬ Rimozione stimolatore di crescita *78.6*
- Legamento
- - Crociato
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- - Mano
- - - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- - - Legamento mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- Radio ulna ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*
- Rotula ¬ Inserzione stimolatore di crescita *78.96*
- Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Sull omero ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*
- Umana demineralizzata arricchimento osteoblasti ¬ Uso di matrice *78.49.86*
- - ¬ Uso di matrice *78.49.87*
- ¬
- - Apparecchio acustico conduzione *20.95*
- - Densitometria *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- - Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o riposizione *78.50.10*
- - - Osteotomia per innesto o riposizione *78.50.19*
- - Innesto osso facciale dalla banca *76.91*
- - Inserzione
- - - Elettrodo osteogenici per stimolare la crescita *78.9*
- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- - Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placca per aiutare la riparazione *99.86*
- - Osteosintesi
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2A*
- - - - Endo midollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2B*
- - - - - Midollare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.28*
- - - Filo Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2D*

Ossea –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.27*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.26*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2F*
- - - - Di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2G*
- - - Staffe Blount) dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.21*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.20*
- - - Osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.29*
- - Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*
- - Scintigrafia *92.14*
- - Terapia
- - - Dolore palliativa endo venosa con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.12*
- - - Radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*

Osseo

- Affossato ¬ Elevazione frammenti *03.53*
- Autogeno allogenico xenogenico) ¬ Trapianto *78.0*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto *78.04.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- - ¬ Innesto *78.04.00*
- - - *78.04.99*
- Coltivate vitro
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.31*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.41*
- - Non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.11*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.21*

Osseo –*Continuazione*

- Coltivate vitro –*Continuazione*
- - Non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo –*Continuazione*
- - - , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.12*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.09.01*
- Coste sterno intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- - ¬
- - - Innesto *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - - Revisione opercolo *02.06*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo *41.91.00*
- Elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falangi
- - Mano
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piede
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - Allogenico ¬ Innesto *78.05.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- - ¬ Innesto *78.05.00*
- - - *78.05.99*
- Fibula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.22*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Fissazione interna osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.05*
- Innesto
- - Osseo ¬ Ricostruzione plastica primaria del palato *27.62.10*
- - - Plastica primaria del palato *27.62.11*
- - - Plastica secondaria del palato *27.62.20*

Osseo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Osseo ¬ Ricostruzione plastica primaria del palato –*Continuazione*
- - - Plastica secondaria del palato *27.62.21*
- - ¬ Riparazione neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- Meningi cerebrale ¬ Asportazione di lesione dal cranio *01.6X*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Necrotico osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Non
- - Coltivate vitro
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.21*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.31*
- - - Non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.11*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.01.01*
- - HLA-identico non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.01*
- - Motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero
- - Allogenico ¬ Innesto *78.02.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- - ¬ Innesto *78.02.00*
- - - *78.02.99*
- Orecchio medio interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Ossa
- - Facciale
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - - ¬ Innesto *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - Pelvica
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.32*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Innesto *78.09.00*

Osseo –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Innesto –*Continuazione*
- - - Facciale (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- - - Facciale , allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Facciale , altro ¬ Innesto *78.09.99*
- - - Facciale , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - Facciale , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Nessuna massimo componente articolare ¬ Un sostituto *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto *78.66.05*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto *78.67.05*
- - ¬
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*

Osseo –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto *78.60.05*
- Protesi ¬ Emi maxillectomia (con innesto *76.39*
- Radio ulna
- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*
- - ¬ Innesto *78.03.00*
- - - Innesto *78.03.99*
- Replicazione cellule staminali seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.11*
- - A trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.18*
- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via trans mandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- - Radicale per via trans facciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- Rimozione
- - Osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- - Vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo *41.02*
- Rotula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.06.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*
- - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- - ¬ Innesto *78.06.00*
- - - *78.06.99*
- Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.01.12*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Innesto *78.01.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Innesto *78.01.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- Sede non specificata ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto *78.00*
- Tarso metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto *78.08.12*

Osseo –*Continuazione*
- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*
- - ¬ Innesto *78.08.00*
- - - *78.08.99*
- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.12*
- - Fibula ¬ Innesto *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*
- Uso materiale sostituzione osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto *78.49.80*
- - Nella colonna vertebrale , altro ¬ Innesto *78.49.89*
- ¬
- - Alloinnesto midollo *41.03*
- - Apertura labirinto *20.79*
- - Apporto ematico midollo *88.94*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.31.99*
- - - Locale lesione o tessuto del palato *27.31.10*
- - - Parziale lesione o tessuto del palato *27.31.20*
- - - Totale transorale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) del palato *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*
- - - Midollo *41.31*
- - - Palato *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - Cranioplastica fronto orbitale per spostamento *02.06.10*
- - Distruzione lesione tessuto del palato *27.31.30*
- - Iniezione midollo *41.92*
- - Innesto tassello *84.51*
- - Installazione non invasiva di stimolatore di accrescimento *99.86*
- - Interventi midollo *41.98*
- - Midollo *92.05*
- - Orbitotomia lembo *16.01*
- - Procedura diagnostica midollo *41.38*
- - Purging extracorporeo cellule maligne del midollo *41.09*
- - Ricostruzione plastica

Osseo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione plastica –*Continuazione*
- - - Primaria del palato osseo senza innesto *27.62.10*
- - - - Del palato osseo con innesto *27.62.11*
- - - Secondaria del palato osseo senza innesto *27.62.20*
- - - - Del palato osseo con innesto *27.62.21*
- - Rimozione sequestri *01.25*
- - Riparazione
- - - Cranio opercolo *02.03*
- - - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - - Parete toracica , osteoplastica e innesto *34.79.40*
- - - Plastica palato *27.69.11*
- - Shunt ventricolo midollo *02.39*
- - Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*
- - Trapianto autologo cellule staminali di midollo *41.01*
- - - Staminali di midollo *41.09*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo *41.00.00*
- - - Di midollo *41.00.09*

Ossi cardio respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicino
- Autologo ¬ Timpanoplastica
- - Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*
- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*
- ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo senza interruzione della catena degli *20.95.10*
- - - Acustico attivo con interruzione della catena degli *20.95.11*
- - Interventi catena degli *19.3*

Ossiculectomia ¬ *19.3*

Ossiculoplastica ¬ Timpanoplastica e *19.56.00*
- E *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione miosite *83.32*

Ossigenatori ¬ *93.96*

Ossigenazione
- Extracorporea membrana ECMO terapia pre ECMO , secondo la durata del trattamento ¬ *39.65*
- - Pre ECMO , altro ¬ *39.65.99*
- Ferita iperbarica ¬ *93.59*
- Intra cranica ¬ Monitoraggio dell ' *01.16*
- Iperbarica ¬ *93.95.00*
- - *93.95.99*
- ¬ Pompa per *39.61*

Ossigeno
- Catalitico ¬ Terapia con *93.96*
- Fetale ¬ Monitoraggio trans cervicale della saturazione d ' *75.38*

Ossigeno –*Continuazione*
- Riposo ¬ Titolazione dell ' *89.38.31*
- Sotto stress ¬ Titolazione dell ' *89.38.32*
- Tessuti cerebrale PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' *01.16*
- ¬
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*
- - Tipo arricchimento di *93.96.00*
- - - Di *93.96.99*
- - Titolazione dell ' *89.38.30*
- - - Dell ' *89.38.39*

Ossigenoterapia
- Iperbarica
- - Emergenza
- - - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.21*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.41*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.31*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.20*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.40*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.30*
- - - Sorveglianza continua da parte di infermiere , altro ¬ *93.95.39*
- - - - Da parte del medico , altro ¬ *93.95.49*
- - Routine
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.10*
- - - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ *93.95.11*
- - - ¬ *93.95.19*
- Percutanea trans tracheale ¬ *93.96.11*

Ossimetria polso fetale ¬ *75.38*

Osso
- Alveolare ¬ Incisione gengiva o di *24.0*
- Artificiale sintetico ¬ Materiale di sostituzione dell ' *84.55*
- Base calcio ¬ Materiale sostitutivo dell ' *84.55*
- Bone morphogenetic protein BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinante dell ' *84.52*
- Carpo metacarpo
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.74*
- - ¬ Procedura diagnostica sull ' *78.84*
- Cartilagine ¬ Rinosettoplastica correzione di *21.83.12*
- Cemento polimetilmetacrilato PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' *81.65*
- Colonna vertebrale
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.84*
- - - ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.85*
- - Composto fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.82*
- - - Collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.83*
- - ¬

Osso –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Fissazione di *78.50.11*
- - - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.80*
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.89*
- Dopo osteotomia innesto riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di *78.50.10*
- - Ossea , altro ¬ Fissazione di *78.50.19*
- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*
- Facciale
- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*
- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - ¬
- - - Decorticazione di *76.2X.10*
- - - Impianto alloplastico di *76.92*
- - - Incisione di *76.09.00*
- - - - Di *76.09.99*
- - - Osteoplastica di *76.69*
- - - Riapertura sito di osteotomia di *76.09*
- - - Rimozione frammento osseo necrotico da *76.01*
- - - Sequestrectomia di *76.01*
- Femore innesto ¬ Prelievo di *77.75*
- Frontale ¬ Riparazione dell ' *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell ' *22.79.11*
- Innesto
- - Autologo
- - - Distale trapianti allogenico o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*
- - - Locale ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*
- - Sede non specificata ¬ Prelievo di *77.70*
- Livello cranio ¬ Sbrigliamento delle parto molli e dell ' *01.25*
- Omero innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione terapeutica di *16.52.00*
- - - Con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- Profilattica ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente banca ¬ Innesto di *78.0*
- Provenienza umana animale ¬ *78.0*
- Radio ulna
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - ¬ Procedura diagnostica sull ' *78.83*
- Rotula innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- Sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' *03.09.37*
- Scapola clavicola coste e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede non specificata
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' *77.40.10*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.40.20*
- - Riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.50.00*

Osso –*Continuazione*
- Sede non specificata –*Continuazione*
- - Riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di –*Continuazione*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- - ¬ Altra sezione dell ' *77.30*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - - Biopsia dell ' *77.40.00*
- - - Biopsia dell ' *77.40.99*
- - - Procedura diagnostica sull ' *78.80*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Sezione sede non specificata ¬ Altra incisione dell ' *77.10*
- Sostituzione articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Tarso metatarso innesto ¬ Prelievo di *77.78*
- Tessuto sclerotico fibroso necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*
- Tibia fibula innesto ¬ Prelievo di *77.77*
- ¬
- - Fissatore inserzione chiodo , filo , viti nell ' *78.1*
- - Operazione sull ' *78.4*
- - Procedura cocked-hat lembo di pelle e *82.69*
- - Termografia dell ' *88.83*
- - Trapianto di *78.0*

Ostectomia
- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piede ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa
- - - Faccia
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - Di tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - - - ¬ *76.39.19*
- - - - ¬ *76.39.00*
- - - - - *76.39.99*
- - - Pelvica ¬ Altra *77.89.30*
- - - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Altra *77.89.00*
- - - - Quelle facciale , altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Radio ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.81.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.81.99*
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia

Ostectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - Fibula ¬ Altra *77.87.00*
- - - - Altra *77.87.99*
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- - Vertebra
- - - Asportazione dente dell ' epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- - - Parto ¬ Altra *77.89.22*
- Totale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.94*
- - Costa
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *77.99.10*
- - - Piede ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa
- - - Facciale
- - - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ *76.44.00*
- - - - - Ricostruzione , altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - - - ¬ *76.44.19*
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - Pelvica ¬ *77.99.30*
- - - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *77.99.00*
- - - - Quelle facciale , altro ¬ *77.99.99*
- - Radio ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *77.91.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - Metatarso ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare
- Mosaico-plastica
- - Artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.51*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.50*
- ¬ Termografia *88.83*

Osteoartrotomia ¬ *77.3*

Osteoblasti ¬ Uso
- Materiale

Osteoblasti ¬ Uso –*Continuazione*
- Materiale –*Continuazione*
- - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di *78.49.84*
- - - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con arricchimento di *78.49.85*
- - Sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di *78.49.82*
- - - Dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di *78.49.83*
- Matrice ossea umana , demineralizzata , senza arricchimento di *78.49.86*
- - Umana , demineralizzata , con arricchimento di *78.49.87*

Osteoclasia
- Carpo metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Ossa specificate escluse quelle facciale ¬ *78.79*
- Radio ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola clavicola coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso metatarso ¬ *78.78*
- Tibia fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - Talo crurale
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - , Articolazione metatarso falangea , Rifissazione di frammento *81.96.51*

Osteocondrale –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento –*Continuazione*
- - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di frammento –*Continuazione*
- - - , Articolazione sacro iliaca , Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.21*
- Carpo metacarpo ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.22*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.82*
- Falangi piede ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*
- - ¬ Rifissazione frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- Omero ¬ Innesto *78.02.13*
- Ossa pelvica ¬ Innesto *78.09.33*
- Radio ulna ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola clavicola ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso metatarso ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia ¬ Innesto *78.07.13*

Osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*

Osteofasciocutaneo –*Continuazione*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrattivo
- Fibula ¬ Corticotomia per *77.37.21*
- Ossa pelvica ¬ Corticotomia per *77.39.31*
- Parto femore ¬ Corticotomia per *77.35.21*
- Tarso ¬ Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per *77.37.12*
- ¬ Corticotomia
- - Collo femorale per *77.35.11*
- - Omero per *77.32.10*
- - Radio e dell ' ulna per *77.33.10*

Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di Elettrodo *78.9*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.39*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia
- Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*
- ¬ trattamenti specifici manipolativi per *93.67*

Osteopatico uso forze indiretta ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Aperta osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.62.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.62.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiusa osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.61.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.61.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Cranio
- - Cranioplastica ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- - ¬ tipi di *02.06.00*
- Frontale obliterazione ¬ *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Innesto osseo ¬ riparazione della parete toracica , *34.79.40*

Osteoplastica –*Continuazione*

- Mandibolare ¬ *76.64*
- Mascellare ¬ *76.65*
- Osso facciale ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo mandibola , NAS ¬ *76.63.00*
- - - , altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Parto mandibola ¬ *76.64*
- Segmentaria osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ *76.65.10*
- - ¬ *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Totale osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ *76.66.10*
- - ¬ *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- ¬ Revisione correzione palatoschisi , Gnatoplastica con *27.63.11*

Osteoporosi frattura scheletro assiale secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.6*

Osteosintesi

- Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.54.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - Endo midollare
- - - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- Colonna vertebrale
- - Mediante
- - - Cerchiaggio con filo ¬ *78.50.32*
- - - Sistema con staffe ¬ *78.50.33*
- - - - A viti e barra ¬ *78.50.35*
- - - - A viti e placca anteriore ¬ *78.50.36*
- - - - A viti e placca posteriore ¬ *78.50.37*
- - Placca uncino ¬ *78.50.34*
- - ¬
- - - Procedura di *78.50.30*
- - - - Di *78.50.39*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.20*
- - - Rimozione di materiale di *78.69.61*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di *78.50.20*
- - Ossea , altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falangi
- - Mano ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.10*
- - Piede ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.40*

Osteosintesi –*Continuazione*

- Femore ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.20*
- Filo Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- Fissatore
- - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*
- Omero ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.52.10*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.30*
- - Specificate escluse quelle facciale ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.90*
- Placca
- - Angolata condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- Radio ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.56.10*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.51.10*
- Sistema interno allungamento trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*
- Staffe Blount dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.20*
- Vite
- - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- Viti colonna vertebrale ¬ *78.50.31*
- ¬
- - Riduzione chiusa frattura vertebrale senza *03.53.10*
- - Rimozione
- - - Artroscopica materiale di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro materiale di *78.61.08*
- - - - Da altre ossa specificate : altro materiale di *78.69.58*
- - - - Da carpo e metacarpo : altro materiale di *78.64.08*
- - - - Da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di *78.63.08*

Osteosintesi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro materiale di –*Continuazione*
- - - - Da talo e calcagno : altro materiale di *78.69.38*
- - - - Da tarso e metatarso : altro materiale di *78.68.08*
- - - - Da tibia e fibula : altro materiale di *78.67.28*
- - - - Dal femore : altro materiale di *78.65.08*
- - - - Dall ' omero : altro materiale di *78.62.08*
- - - - Dalla rotula : altro materiale di *78.66.08*
- - - - Dalle falangi del piede : altro materiale di *78.69.48*
- - - - Dalle falangi della mano : altro materiale di *78.69.18*
- - - - Dalle ossa pelvica : altro materiale di *78.69.28*

Osteotomia

- Avanzamento
- - Mento distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Terzo medio faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Complessa pluridimensionale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ *77.35.12*
- - -) del tarso ¬ *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ *77.37.13*
- - -) delle ossa pelvica ¬ *77.39.32*
- - -) di altre parto del femore ¬ *77.35.22*
- Corpo mandibola ¬ Osteoplastica [*76.63.00*
- - [*76.63.99*
- Correttiva falangi piede ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Costa ¬ *77.21.20*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *77.29.10*
- - - Piede ¬ *77.29.40*
- - Femore ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ *77.29.30*
- - - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *77.29.00*
- - - - Quelle facciale , altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Radio ulna ¬ *77.23*
- - Resto femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola
- - - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.21.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*

Osteotomia –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso metatarso ¬ *77.28.00*
- - - *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- De rotativa
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi mano ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelvica ¬ *77.39.30*
- - Parto femore ¬ *77.35.20*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- - Valgizzante varizzante della tibia ¬ *77.37.11*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- Innesto
- - Riposizione ossea ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.10*
- - - Fissazione di osso dopo *78.50.19*
- - Trasposizione ossea ¬ Procedura di osteosintesi dopo *78.50.20*
- - - Osteosintesi con altra placca dopo *78.50.27*
- - - Osteosintesi con altro chiodo endo midollare dopo *78.50.2C*
- - - Osteosintesi con altro fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - Osteosintesi con chiodo di bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - Osteosintesi con chiodo di trasfissione dopo *78.50.28*
- - - Osteosintesi con chiodo endo midollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - Osteosintesi con fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - Osteosintesi con placca a stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - Osteosintesi con placca angolata / condilare dopo *78.50.25*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo *78.50.2G*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo *78.50.2F*
- - - Osteosintesi con staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo *78.50.21*
- - - Osteosintesi con vite di compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - Procedura di osteosintesi dopo *78.50.29*
- Mascella
- - Distrazione ¬ Osteoplastica segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*

Osteotomia –*Continuazione*
- Mascella –*Continuazione*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Laterale della cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Tipo Le Fort 1
- - - Frammenti con distrazione ¬ *76.66.21*
- - - Frammento con distrazione ¬ *76.66.20*
- - - Tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*
- - ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.00*
- - - - [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.00*
- - - - [*76.66.99*
- Modellante ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Ossa pelvica
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.31*
- Osso facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- Porzione
- - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola
- - - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.20*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.10*
- - - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.20*
- - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.00*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.99*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.00*
- - - - Osteoplastica chiusa [*76.61.99*
- - Orizzontale mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Sega Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaria subapicale ¬ *76.64*
- Tipo
- - Le Fort
- - - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con *76.69.40*
- - - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , con *01.24.3C*
- - Le Fort II
- - - Avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.20*

Osteotomia –*Continuazione*
- Tipo –*Continuazione*
- - Le Fort II –*Continuazione*
- - - Avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ –*Continuazione*
- - - - Medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - Le Fort III avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- - Le Fort III avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.30*
- - - Medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*
- ¬
- - Artroplastica anca osteotomia delle ossa pelvica , altra *81.40.30*
- - - Delle ossa pelvica , tripla *81.40.31*
- - Avanzamento processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo fissazione interna o *78.3*
- - Riapertura di *77.1*

Ostetrica
- Ano vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*
- Recente
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- - ¬ Riparazione lacerazione *75.69*
- Retto vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchia data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*
- ¬
- - Addomino uterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*

Ostetrici ¬ interventi *75.99*

Ostetrico
- Perineo intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio
- Cervicale interno ¬ riparazione dell ' *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell ' *36.99.30*

Ostio –*Continuazione*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.12*
- - - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.31*
- - Percutanea trans vescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.10*
- - Trans uretrale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.11*
- - - Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.30*
- - ¬
- - - Dilatazione dell ' *56.91*
- - - Incisione dell ' *56.1X.0*
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.32*

Ostium
- Primum
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Difetto di tipo *35.73*
- - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- Secundum
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*
- - ¬ Riparazione difetto tipo *35.71*

Ostruzione
- Arteria coronarica ¬
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*
- - Rimozione di *36.09*
- Ureterale pelvi renale trans uretrale , NAS ¬ Rimozione di *56.0X.00*
- - Uretrale , altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - Uretrale , rimozione di calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*
- - Uretrale , rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione lesione dell ' *20.51.12*

Otologica vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica
- Modellamento cartilagineo ¬ *18.5*
- ¬ *18.79*

Otosclerotico ¬ Separazione materiale processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottica
- Coerenza fase
- - OCT vasi coronarico ¬ Tomografia *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarico tramite tomografia *37.2A.12*
- Flessibile ¬ Colonscopia endoscopio a fibra *45.23*
- Rigida
- - Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia (fibra *33.24.14*

Ottica –*Continuazione*
- Rigida –*Continuazione*
- - Biopsia asportativa pinza) ¬ Broncoscopia (fibra *33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Broncoscopia (fibra *33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (fibra *33.24.10*
- - Lavaggio bronco alveolare ¬ Broncoscopia (fibra *33.24.11*
- ¬ Broncoscopia fibra *33.22*

Ottico ¬
- Fenestrazione guaina nervo *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Interventi nervo *04.08.10*

Ottimizzazione
- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.22*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.12*

Otturatore ortodontico ¬ Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*

Otturatoria
- Iliaca ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , para aortica , pelvica , *40.3X.13*
- ¬
- - Inserzione aereo esofagea *96.03*
- - Linfadenectomia regionale corso di altro intervento , *40.3X.24*
- - Riparazione ernia *53.9*

Otturatorio extra anatomico ¬ Bypass *39.25.30*

Otturazione ¬ Ricostruzione dente mediante *23.2*

Ovaie
- Laparoscopica stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.53*
- Stesso intervento ¬ rimozione di entrambe le *65.51*
- Tube
- - Falloppio
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.63*
- - - Stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.61*
- - Utero vagina vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*

Ovaio
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale dell ' *65.25*
- - Procedura diagnostica sull ' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.24*
- - Sutura semplice dell ' *65.74*
- Residuo
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.54*
- - ¬ rimozione dell ' *65.52*
- Solitario ¬ Rimozione di *65.52*
- Tuba
- - Falloppio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.10*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di aderenza di *65.81.00*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenza di *65.81.99*

Ovaio –*Continuazione*
- Tuba –*Continuazione*
- - Falloppio –*Continuazione*
- - - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di *65.81.10*
- - - - Femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.12*
- - - - Femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.13*
- - - Residuo
- - - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.64*
- - - - ¬ Altra rimozione dell ' *65.62*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.11*
- - - ¬ Altra lisi di aderenza di *65.89.00*
- - - - Altra lisi di aderenza di *65.89.99*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *65.62*
- Tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino , eccetto l ' *68.15*
- ¬
- - Aspirazione dell ' *65.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale dell ' *65.29*
- - - Parziale dell ' *65.29*
- - Biopsia dell ' *65.12*
- - - Aspirativa dell ' *65.11*
- - Bisezione dell ' *65.29*
- - Cauterizzazione dell ' *65.29*
- - Detorsione dell ' *65.95*
- - Interventi sull ' *65.99*
- - Perforazione laparoscopica dell ' *65.99*
- - Procedura diagnostica sull ' *65.19*
- - Puntura diagnostica percutanea) dell ' *65.15*
- - Reimpianto di *65.72*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.22*
- - Riparazione dell ' *65.79*
- - Sutura semplice dell ' *65.71*
- - Trapianto di *65.92*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale
- Pervio
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di foramen *35.51*
- - ¬ Riparazione foramen *35.71*
- Rotonda ¬ Riparazione finestra *20.93*
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*
- - Correzione totale solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*
- - Impianto sostituzione Elettrodo nel forame *02.93*
- - Timpanotomia chiusura membrana della finestra rotonda e / o *20.23.12*

Ovarica
- Laparoscopica ¬
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione cisti *65.23*
- - Plastica salpingo *65.76*
- Ricostruzione gonade ¬ Asportazione di cisti *65.99*

Ovarica –*Continuazione*

- ¬
- - Denervazione *65.94*
- - Marsupializzazione cisti *65.21*
- - Plastica salpingo *65.73*
- - Rottura manuale cisti *65.93*

Ovariectomia
- Bilaterale ¬ Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo *68.41.12*
- - - Totale altra e non precisata , con salpingo *68.49.22*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo *68.51.22*
- - - Altra e non specificata , con salpingo *68.59.22*
- Monolaterale
- - Laparoscopica
- - - Salpingectomia bilaterale ¬ *65.41.10*
- - - ¬ *65.31*
- - - - Salpingo *65.41.00*
- - - - - *65.41.99*
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Altra *65.49.10*
- - ¬ Altra *65.39*
- - - Isterectomia
- - - - Addominale totale laparoscopica con salpingo *68.41.11*
- - - - - Totale altra e non precisata , con salpingo *68.49.21*
- - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo *68.51.21*
- - - - - Altra e non specificata , con salpingo *68.59.21*
- - - Salpingo *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- ¬
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo *68.41.10*
- - - - Altra e non precisata , con salpingo *68.49.29*
- - - - Altra e non precisata , con salpingo *68.49.20*
- - - - Altra e non precisata , senza salpingo *68.49.10*
- - - - Laparoscopica con salpingo *68.41.19*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo *68.51.10*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo *68.51.20*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo *68.51.29*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo *68.51.19*
- - - - Non specificata , senza salpingo *68.59.10*
- - - - - Specificata , con salpingo *68.59.29*
- - - - - Specificata , con salpingo *68.59.20*
- - - - - Specificata , senza salpingo *68.59.19*
- - Surrenectomia monolaterale , senza *07.22.10*
- - - , con *07.22.11*

Ovario ¬ Asportazione cisti para *65.99*

Ovariostomia ¬ Salpingo *66.72*

Ovariotomia

Ovariotomia –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ *65.01*
- ¬ Altra *65.09*
- - Salpingo *65.0*

Ovulo
- Laparoscopica
- - Trasferimento intra tubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell ' *69.92.24*
- - ¬ Aspirazione dell ' *69.92.22*
- Trans vaginale ¬ Aspirazione dell ' *69.92.23*
- Trasferimento intra tubarico gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.20*
- - (GIFT) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.29*

Oxford incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

P0.1 PImax PEmax ¬ *89.38.24*

P32 traccianti ¬ Studio occhio con *95.16*

PA 24 ¬ Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante misurazione della *89.61.20*

Pace-maker
- Apparecchio camera singola
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.00*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.99*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi *37.85.10*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi *37.85.20*
- - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.99*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi *37.86.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi *37.86.20*
- BiV
- - Defibrillatore ¬ *00.51*
- - ¬ *00.50*
- Biventricolare ¬ *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di *37.83.12*
- - - ¬
- - - - Inserzione iniziale di *37.83.99*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.00*
- - - - - Del generatore di impulso di un qualsiasi *37.87.10*
- - - - - Del generatore di impulso e sonda di un qualsiasi *37.87.20*
- - - - - Di un qualsiasi *37.87.99*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.81.00*
- - - - Come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.81.99*
- - - - Come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.81.10*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.82.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.82.99*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di *37.82.10*
- - Tripla
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di *37.88.00*
- - - -) , altro ¬ Inserzione di *37.88.99*
- - - -) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.88.10*
- - - ¬
- - - - Revisione di *37.89.30*
- - - - - Di *37.89.39*
- - - - Sostituzione del generatore di impulso di un qualsiasi *37.89.31*
- CRT-P ¬ Riposizionamento tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*

Pace-maker –*Continuazione*
- Defibrillatore
- - Defibrillatore stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - - Dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di *37.77.11*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di *00.58*
- - Sincronizzatore registratore eventi cardiaco ¬ Revisione di *37.89.10*
- - - Cardiaco ¬ Rimozione di *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale ¬ Conversione del sistema da *37.94.20*
- - - Conversione del sistema da *37.94.21*
- - ¬
- - - Correzione
- - - - Innesto di sonda di *37.75.20*
- - - - Sonda di *37.75.10*
- - - Impiego ausili tecnici per la rimozione di Elettrodo di *37.77.19*
- - - - Tecnici per la rimozione di Elettrodo di *37.77.80*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pace-maker risincronizzazione ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.40*
- - (senza sostituzione) di *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di *37.80.00*
- - Di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di *37.80.99*
- - Di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- Risincronizzazione
- - CRT-P ¬
- - - Conversione del sistema in *00.53.11*
- - - Rimozione senza sostituzione del *37.89*
- - Menzione defibrillazione
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ Impianto di *00.50.10*
- - - Sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ Impianto di *00.50.00*
- - - - Completo [CRT-P] , altro ¬ Impianto di *00.50.99*
- - Solo generatore CRT-P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.00*
- - -] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.99*
- - ¬ Rimozione di *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace-maker o *37.89.40*
- - - -) di pace-maker o *37.89.49*
- Sensore elettrodo ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (*37.75*

Pace-maker –*Continuazione*
- Temporaneo usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza elettrodo del *89.47*
- - - Soglia voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Revisione rimozione di *37.89.00*
- - - Di *37.89.99*
- - Rimozione di *37.89.41*
- - Riparazione di *37.89*

Pacemaker
- Cerebrale intra cranico neuro pacemaker) ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Gastrico sonde ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione (senza sostituzione) di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulso di *44.99.82*
- Pacemaker risincronizzazione CRT-P ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Risincronizzazione CRT-P ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*
- ¬ Impianto sostituzione pacemaker cerebrale intra cranico (neuro *02.93*

Pacing trans esofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Padiglione auricolare
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.10*
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.11*
- - Resezione totale del *18.39.10*
- Parziale
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.10*
- - - Di *18.71.19*
- Totale
- - Controllo istografico ¬ Resezione del *18.39.11*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.20*

Padiglione auricolare –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - ¬ Ricostruzione di –*Continuazione*
- - - Di *18.71.29*
- - ¬
- - Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*
- - Resezione del *18.39.19*
- - Ricostruzione del *18.71*
- - - Di *18.71.99*
- - - Di *18.71.00*

PAE ¬ Potenziali acustico evocati (*20.31.10*

Palatina intervento push-back ¬ Correzione di schisi *27.62*

Palatino ¬ Inserzione impianto *27.64*

Palato
- Duro trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Chemioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.33*
- - ¬
- - - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell ' ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del *27.22.20*
- - - - Ugola e del *27.22.00*
- - - - - E del *27.22.99*
- - - Ricostruzione plastica primaria del *27.62.12*
- - - - Secondaria del *27.62.22*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica primaria del *27.62.10*
- - - Ricostruzione plastica primaria del *27.62.11*
- - - Ricostruzione plastica secondaria del *27.62.21*
- - - Ricostruzione plastica secondaria del *27.62.20*
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via trans mandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - - Asportazione radicale per via trans facciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *27.31.00*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.00*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*

Palato –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - - Biopsia del *27.21.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - - Del *27.21.99*
- - - Distruzione lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del *27.63*
- ¬
- - Incisione del *27.1*
- - Resezione blocco processo alveolare e del *27.32*
- - Riparazione plastica del *27.69.00*
- - - Del *27.69.99*
- - Sutura lacerazione del *27.61*

Palatoschisi
- Correzione secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Osteoplastica ¬ Revisione di correzione di *27.63.11*
- - ¬ Revisione correzione di *27.63.10*
- ¬
- - Correzione di *27.62.00*
- - - Di *27.62.99*
- - Revisione correzione di *27.63.00*
- - - Di *27.63.99*

Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.99*

Palliativa
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Endo venosa radionuclidi aperti per metastasi ossea ¬ Terapia del dolore *92.28.12*
- Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima medico *93.8A.11*
- ¬
- - Inserzione catetere canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutica o *03.90.00*
- - - Vertebrale per infusione di sostanze terapeutica o *03.90.99*
- - Valutazione medico *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*

Palliativo complesso secondo numero trattamenti ¬ Trattamento medico *93.8A.2*

Pallido ¬ Interventi globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncini
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico con liquido embolizzanti , *39.72.12*
- - Di vasi extra cranico del capo e del collo con liquido embolizzanti , *39.72.22*
- Rilascio sostanza medicamentosa

Palloncini –*Continuazione*
- Rilascio sostanza medicamentosa –*Continuazione*
- - Numero , NAS ¬ Inserzione di *00.4C.10*
- - - , altro ¬ Inserzione di *00.4C.19*
- - ¬ Inserzione di 2 *00.4C.12*
- - - Inserzione di 3 *00.4C.13*
- - - Inserzione di 4 e più *00.4C.14*
- Staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.43*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.40*
- - - - Selettiva con *39.79.49*

Palloncino
- Brachiterapia intra cerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di catetere a *02.99.50*
- Crioplastica ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.13*
- Cutting ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.12*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Misurazione ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con catetere a *33.23.14*
- Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Inserzione di 1 *00.4C.11*
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.14*
- Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.11*
- Seni para nasale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*
- - Mascellare ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.23*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione trans uretrale mediante *60.95*
- ¬

Palloncino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.10*
- - - - Di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con altro *39.50.19*
- - - Coronarica PTCA] , mediante *00.66.20*
- - - -] , mediante *00.66.29*
- - - Percutanea vaso (i) (extra cranico (i)) pre cerebrale (i) con *39.76.10*
- - - - (i) intra cranico (i) con *39.77.10*
- - - Vasi coronarico mediante *00.66*
- - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.20*
- - - Mediante dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- - Aumento perfusione cerebrale mediante occlusione endo aortica parziale con catetere a *39.75.30*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione bolla gastrica (*44.93*
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.11.11*
- - - Del calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.17.11*
- - - Del radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.12.13*
- - - Del radio mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.12.23*
- - - Dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.11.21*
- - - Della tibia mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.16.31*
- - - Della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con *79.16.11*
- - Rimozione bolla gastrica (*44.94*
- - Settostomia atriale) (con *35.41*
- - Sistemi assistenza stent o *00.4D*
- - Valvuloplastica percutanea mediante *35.96*

Pallone ¬ Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare tenare ¬ Incisione drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpebra
- Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Allungamento palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- Angolo mediale laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.00*
- Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Congiuntivoplastica ¬ Lisi aderenza della congiuntiva e della *10.5X.10*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.10*

Palpebra –*Continuazione*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della –*Continuazione*

- -) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.11*
- Inferiore ¬
- - Riparazione palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - Lembo mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*
- Interessante margine palpebrale
- - Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della *08.71*
- - - A tutto spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.82*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della *08.73.00*
- - - Spessore ¬ Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Lembo
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.00*
- - - - Altra ricostruzione della *08.61.99*
- - - ¬ ricostruzione della *08.69.00*
- - - - Della *08.69.19*
- - - - Della *08.69.99*
- - Tarso congiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*
- Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*
- Mediante
- - Allungamento palpebra
- - - Inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - - Superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.10*
- - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.11*
- - ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.00*
- - - Altra ricostruzione della *08.72*
- - - Altra riparazione di lacerazione della *08.83*
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.23.99*
- Opposta ¬ Trasferimento lembo tarso congiuntivale dalla *08.64*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*

Palpebra –*Continuazione*
- Superiore ¬ –*Continuazione*

- - Ricostruzione palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Tutto spessore
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.11*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.24.00*
- - - - Di lesione maggiore della *08.24.99*
- - - Ricostruzione della *08.74.00*
- - - - Della *08.74.99*
- - - - Di lacerazione della *08.85*
- ¬
- - Biopsia della *08.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *08.11.10*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - - Della *08.11.99*
- - Correzione
- - - Posizione della *08.59.00*
- - - - Della *08.59.99*
- - - Retrazione della *08.38*
- - Depilazione della *08.93*
- - - Criochirurgica della *08.92*
- - - Elettro chirurgica della *08.91*
- - Distruzione lesione della *08.25*
- - Fissazione pesi alla *08.99.10*
- - Incisione della *08.09*
- - Interventi sulla *08.99.00*
- - - Sulla *08.99.99*
- - Lisi aderenza congiuntiva e della *10.5X.00*
- - - E della *10.5X.99*
- - Procedura diagnostica sulla *08.19*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione cuneo della *08.24*
- - Ricostruzione della *08.70*
- - Rimozione lesione della *08.20.00*
- - - Della *08.20.99*
- - Riparazione della *08.89.00*
- - - Della *08.89.99*
- - - Entropion ectropion con ricostruzione della *08.44.00*
- - - - Con intervento sui muscolo retrattori della *08.49.10*
- - - - Con ricostruzione della *08.44.99*
- - - - Con ricostruzione della palpebra , accorciamento orizzontale della *08.44.10*

Palpebrale
- Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬

Palpebrale –*Continuazione*
- Tutto spessore ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.00*
- - - Della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*
- ¬
- - Allargamento fessura *08.51*
- - Esenterazione orbita
- - - Conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Della cute *16.59.11*
- - - Rimozione di strutture adiacente , con conservazione della cute *16.51.10*
- - - - Di strutture adiacente , senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della cute *16.52.11*
- - Incisione margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Lembo avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*
- - Riparazione entropion ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*

Palpebrali ¬ Correzione ptosi *08.36*

Palpebre sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*

Panas proctotomia lineare ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico ¬ asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.00*
- - O distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.99*
- Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Parte corpo ¬ Asportazione della testa del *52.51*
- - Della coda del *52.52*
- Ricostruzione plastica dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*
- ¬
- - Anastomosi del *52.96*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare , NAS al *51.39*
- - Biopsia

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - - Cielo aperto del *52.12*
- - Endo sonografia del *88.74.16*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *52.19.10*
- - Fistolectomia del *52.95*
- - Interventi sul *52.95.00*
- - - Cielo aperto sul *52.99.00*
- - - - Sul *52.99.99*
- - - Endoscopica sul *52.95.90*
- - - Sul *52.95.99*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Pancreatotomia Incisione del *52.09.10*
- - Procedura diagnostica sul *52.19.00*
- - - Sul *52.19.99*
- - Resezione radicale del *52.7*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione calcolo dal *52.09*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95*
- - Trapianto del *52.80*
- - - Eterologo di *52.83.00*
- - - - Di *52.83.99*
- - - Omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia
- Distale ¬ *52.52*
- Parziale ¬ Altra *52.59*
- Prossimale
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Duodenectomia sincrona ¬ *52.51*
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Sincrona duodenectomia ¬ *52.6*
- Sub-totale radicale ¬ *52.53*
- Totale
- - Pancreatectomia totale trapianto , post mortem ¬ *52.6X.10*
- - Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , *52.6X.10*
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

Pancreatica
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio trans gastrico di cisti *52.01.12*
- - Drenaggio trans duodenale di cisti *52.01.22*
- Endo sonografica ¬ Puntura trans gastrica di (pseudo) cisti *52.09.21*
- - Trans duodenale di (pseudo) cisti *52.09.22*

Pancreatica –*Continuazione*
- Endoscopica ¬ Drenaggio trans gastrico di cisti *52.01.11*
- - Duodenale di cisti *52.01.21*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio trans gastrico di cisti *52.01.13*
- - Duodenale di cisti *52.01.23*
- Mediante catetere ¬ Drenaggio di cisti *52.01.00*
- - Di cisti *52.01.99*
- ¬
- - Drenaggio interno cisti *52.4*
- - Marsupializzazione cisti *52.3*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*

Pancreatico
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcolo dal dotto *52.95.10*
- - Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Inserzione di un drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- Cisto
- - Digiunostomia ¬ *52.4*
- - Duodenostomia ¬ *52.4*
- - Gastrostomia ¬ *52.4*
- Digiunale
- - Gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , anastomosi *52.7*
- - Stadi primo stadio) (secondo stadio) ¬ Resezione *52.7*
- Duodenale uno stadio anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione *52.7*
- Duodenectomia radicale ¬ *52.7*
- Laparoscopica ¬
- - Dilatazione dotto *52.95.20*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - Rimozione calcolo dal dotto *52.95.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Wirsung ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - - Lesione o di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.00*
- - - - O di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica dotto *52.98*

Pancreatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incannulazione cannulamento dotto *52.92*
- - Incisione sfintere *51.82*
- - Inserzione
- - - Endoscopica sonda per drenaggio naso *52.97*
- - - Sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto *52.93.00*
- - - - Di sonda (stent) autoespandente nel dotto *52.93.20*
- - - - Di sonda (stent) nel dotto *52.93.99*
- - - - Di sonda (stent) non autoespandente nel dotto *52.93.10*
- - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - Sul pancreas , Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- - Pancreatotomia Incisione dotto *52.09.11*
- - Reimpianto tessuto *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- - Rimozione
- - - Endoscopica calcolo dal dotto *52.94*
- - - Tubo drenaggio *97.56*
- - Sostituzione sonda dotto biliare o *97.05*

Pancreato litotomia ¬ *52.09*

Pancreatografia
- Contrasto ¬ *87.66*
- Retrograda endoscopica
- - ERCP ¬ Colangio *51.10*
- - ERP ¬ *52.13*
- Risonanza magnetica MRCP ¬ Colangio *88.97.20*

Pancreatotomia
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*
- ¬ Altra *52.09.00*
- - Altra *52.09.99*

Panoramica
- Bilaterale ¬ Flebografia vene del bacino , *88.67*
- ¬ Arteriografia arterie bacino , *88.49*
- - , *88.49.11*

Panoramico mandibola ¬ Esame *87.12*

Pantaloni
- Anti shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

Pantaloon ¬ Intervento di *44.5*

Papillare ¬
- Interventi muscolo *35.31*
- Reinserzione muscolo *35.31*
- Riparazione muscolo *35.31*
- Sezione muscolo *35.31*

Papillosfinteroplastica ¬ (*51.83*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Trans duodenale ¬ *51.82*

Papiracea incisione peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra nasale , con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para
- Aortica pelvica
- - Iliaca ¬ linfadenectomia regionale in corso di altro intervento , *40.3X.23*
- - Otturatoria iliaca ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.13*
- Aortico
- - Iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , *40.11.10*
- - Para cavali pelvico quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (*40.52.10*
- - - Nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (*40.52.11*
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.29.20*
- Cavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , *40.52.11*
- Cervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*
- Faringeo ¬ Drenaggio orale) (trans cervicale) d ' ascesso *28.0*
- Nasale
- - Approccio combinato intra nasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- - Aspirazione lavaggio
- - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni *22.01.10*
- - - ¬ Puntura dei seni *22.01.00*
- - - - Altra puntura dei seni *22.01.99*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni *22.02*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei seni *87.15*
- - Intra nasale
- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri orbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- - Mascella mandibola denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04*
- - - , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04.10*
- - Radicali
- - - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*
- - - ¬ Interventi su più seni *22.9X.20*
- - ¬
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più seni *22.2X.28*
- - - Aspirazione lavaggio dei seni *22.00*
- - - Biopsia
- - - - Aperta dei seni *22.12*
- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei seni *22.11*
- - - Chiusura fistola di seno *22.71*
- - - Ecografia naso e dei seni *88.71.15*
- - - Incisione seni *22.53*

Para –*Continuazione*
- Nasale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi seni *22.9X.00*
- - - - *22.9X.99*
- - - - *22.9X.29*
- - - Procedura diagnostica sui seni *22.19*
- - - Riparazione seno *22.79.00*
- - - - *22.79.19*
- - - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- - - RMN scheletro facciale e dei seni *88.97.15*
- Ovario ¬ Asportazione cisti del *65.99*
- Sternale ¬ Riparazione ernia *53.82*
- Uretrale
- - Pereyra ¬ Sospensione *59.6*
- - ¬
- - - Colpo sospensione *59.6*
- - - Sospensione *59.6*

Paracentesi
- Camera anteriore ¬ *12.91*
- - *12.91.20*
- ¬ *54.91*

Paracorporea
- Biventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.22*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.22*
- Monoventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.21*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.21*
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.20*
- - - Aperto) di pompa *37.65.29*
- - Rimozione pompa *37.64.30*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.29*

Paraffina istologia metodo Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in *86.4X.31*

Paraffimosi narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parametri stimolazione
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*
- ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.00*
- - Dei *89.1A.99*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide ¬ Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia
- Completa
- - Mediante sternotomia reimpianto ¬ *06.81.13*
- - - , eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - , NAS ¬ *06.95.20*
- - - , ortotopico ¬ *06.95.21*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- - - ¬ *06.81.10*

Paratiroidectomia –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - Reimpianto –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *06.95.10*
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- Parziale ¬ *06.89*
- - Riesplorazione con *06.89.11*
- - *06.89.00*
- - *06.89.99*
- ¬ *06.89*
- - Emi tiroidectomia monolaterale senza *06.2X.11*
- - - Con *06.2X.12*
- - Tiroidectomia completa totale) senza *06.4X.10*
- - -) con *06.4X.11*

Paratiroideo ¬
- Autotrapianto tessuto *06.95*
- Reimpianto tessuto *06.95.00*
- - *06.95.99*

Paratiroidi
- Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*
- ¬
- - Biopsia delle *06.13.00*
- - - Cielo aperto delle *06.13.12*
- - - Delle *06.13.99*
- - Interventi sulle *06.99.00*
- - - Sulle *06.99.99*
- - Procedura diagnostica tiroide o sulle *06.19*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*

Parenterale
- Anti reumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*
- Iodio-131 MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica PPN ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifica
- - Educazione paziente genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale *93.59.73*
- Totale TPN ¬ Nutrizione *99.15*
- ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab tiuxetano , *92.28.20*

Parete
- Addominale
- - Anteriore

Parete –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - - ¬ Riparazione di altra ernia della *53.59*
- - Drenaggio extra peritoneale della parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.00*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - Biopsia della *54.22.00*
- - - - A cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - Della *54.22.99*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Pendula ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*
- - Sutura lacerazione parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- - ¬
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino alla *46.60*
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione della *54.0X.00*
- - - - Della *54.0X.99*
- - - - Parete addominale , Drenaggio extra peritoneale della *54.0X.10*
- - - Interventi regione addominale , Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - - Riparazione della *54.72*
- - - Sbrigliamento Débridement) della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura della *54.63.00*
- - - - Della *54.63.99*
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.63*
- - - - Parete addominale , Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di frattura della *76.78.10*
- - Riduzione endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella *35.84*
- Laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Orbitale
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- - ¬ ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore

Parete –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracica
- - Addome dorso ¬ Miotomia , *83.02.14*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.24*
- - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.14*
- - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.14*
- - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.34*
- - - Altra fasciectomia , *83.44.14*
- - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.94*
- - - Altra miectomia , *83.45.14*
- - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.94*
- - - Altra sutura di muscolo o fasce , *83.65.14*
- - - Altra sutura di tendini , *83.64.14*
- - - Altra tendinectomia , *83.42.14*
- - - Altri interventi di plastica sui muscolo , *83.87.94*
- - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.94*
- - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.94*
- - - Altri interventi su muscolo , fasce e borsa , *83.99.24*
- - - Altri interventi su tendini , *83.99.14*
- - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.25*
- - - Arretramento di tendini , *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione dei muscolo , *83.32.12*
- - - Asportazione di lesione delle guaina tendinee , *83.31.14*
- - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.22*
- - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.12*
- - - Avanzamento di tendini , *83.71.14*
- - - Borsectomia , *83.5X.14*
- - - Borsotomia , *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.34*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.16*
- - - Fasciotomia , *83.14.14*
- - - Incisione di tendine , *83.13.14*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.44*
- - - Innesto di fascia , *83.82.14*
- - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.24*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ Miotomia , –*Continuazione*
- - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.34*
- - - Innesto tendineo , *83.81.14*
- - - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.14*
- - - Mioplastica , *83.87.14*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.15*
- - - Reinserzione di muscolo , *83.74.14*
- - - Reinserzione di tendini , *83.73.14*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine , *83.88.14*
- - - Sezione di muscolo , *83.19.14*
- - - Sezione di tendine , *83.13.24*
- - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.14*
- - - Sutura differita di tendini , *83.62.14*
- - - Tenodesi , *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.24*
- - - Trasferimento o trapianto di muscolo , *83.77.14*
- - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.14*
- - Asportazione completa sterno , NAS ¬ Resezione di lesione della *34.4X.30*
- - - , con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - , senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chiusura secondaria toracotomia , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.19*
- - - , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.11*
- - - , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.12*
- - Dorso
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.15*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.35*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.26*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.25*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.45*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.76.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.76.44*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.76.24*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.76.34*
- - - - Ampio eteroinnesto di cute nella *86.65.25*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.25*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Dorso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Ampio eteroinnesto di cute nella –*Continuazione*
- - - - - Innesto cutaneo sottile nella *86.69.25*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.25*
- - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.14*
- - - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.95*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.14*
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di *86.04.15*
- - - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.15*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.34*
- - - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.74.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.74.44*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.74.25*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.74.34*
- - - - Piccolo eteroinnesto di cute nella *86.65.15*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.15*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.15*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.15*
- - - - Plastica con lembo locale su *86.77.14*
- - - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.15*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.14*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero su *86.78.44*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.24*
- - - - Trasposizione di tendini , *83.76.14*
- - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.11*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.13*
- - - Radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.12*
- - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - - Parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.30*
- - - Sternale , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.39*
- - - Sternale , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.31*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della –*Continuazione*
- - - Sternale , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.32*
- - Stabilizzazione
- - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.21*
- - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.22*
- - - - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto della *34.79.29*
- - Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione della *34.4X.00*
- - - - - Di lesione della *34.4X.99*
- - - - Lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia della *34.23.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - - Della *34.23.99*
- - - Distruzione lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Incisione della *34.01.00*
- - - - Della *34.01.99*
- - - - Pleura , Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - Radiografia tessuti molli della *87.39*
- - - Resezione
- - - - Lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - - Parziale di lesione della *34.4X.20*
- - - Riparazione della *34.79*
- - - - Della *34.79.00*
- - - - Della *34.79.99*
- - - Sinografia della *87.38*
- - - Sutura lacerazione della *34.71*
- Uterina ¬ Innesto fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parodontale ¬ Applicazione inserzione fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*

Parotidectomia
- Parziale monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ *26.31.10*
- - Facciale ¬ *26.31.11*
- Totale
- - Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*
- - - , con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*

Parotideo Stenone ¬ Legatura dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinato ¬ Vaccinazione anti morbillo , *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana ¬ vitrectomia via *14.71.19*
- Anteriore via *14.71.10*
- Meccanica anteriore via *14.73.10*

Parte
- Accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Visita diagnostica a domicilio quale *93.89.B*
- Arto inferiore
- - Sutura
- - - Apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.14*
- - - - Capsulo legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.18*
- - - - Capsulo legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.17*
- - - - Capsulo legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.16*
- - - - Capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.15*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.10*
- - - - Crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.11*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.13*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.12*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.00*
- - - Della capsula o del legamento in altra *81.95.99*
- Bocca ¬ Sutura lacerazione di altra *27.52*
- Centrale ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.10*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.10*
- Corpo ¬ Asportazione
- - Coda del pancreas (con *52.52*
- - Testa del pancreas (con *52.51*
- Distale uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.10*
- Estroflessa
- - Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di *46.43.12*
- - Uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ Asportazione della *46.41.12*
- Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.30*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.39*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.31*

Parte –*Continuazione*
- Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.40*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.49*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.41*
- Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della *58.46.11*
- Periferica ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.20*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.20*
- Prostatica parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.11*

Particellari ¬ Teleradioterapia radiazione *92.26.00*
- *92.26.99*

Particelle
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone ¬ Radiazione con *92.33*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.63*
- Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico con *39.72.11*
- - Selettiva di vasi extra cranico del capo e del collo con *39.72.21*
- Vasi
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.60*
- - - Con *39.79.69*
- ¬ Radiochirurgia con *92.33.00*

Parto
- Aborto ¬
- - Dilatazione raschiamento a seguito di *69.02*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Capo
- - Cheratinociti coltivate ¬ Ampia copertura dei tessuti molli di altre *86.88.30*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre *86.88.40*
- Colon escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre *46.92*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalia congenita di altre *84.99.12*
- - Superiore ¬ interventi per anomalia congenita di altre *84.99.11*
- Femore ¬

Parto –*Continuazione*
- Femore ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento di altre *78.35.19*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo di altre *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre *78.25.21*
- - - Temporanea di altre *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.25.22*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre *77.35.22*
- - - De) rotativa di altre *77.35.20*
- - Sezione di altre *77.35.23*
- Forcipe
- - Alto
- - - Episiotomia ¬ *72.31*
- - - ¬ Altro *72.39*
- - Basso
- - - Episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - Episiotomia ¬ *72.11*
- - - - ¬ Altro *72.19*
- - - ¬ Altro *72.09*
- - Medio
- - - Episiotomia ¬ *72.21*
- - - ¬ Altro *72.29*
- Mandibola ¬ Osteoplastica di altre *76.64*
- Mano ¬ Intervento plastica con innesto di muscolo o fascia , su altre *82.72.11*
- Molli
- - Naso esterno ¬ Rinoplastica delle *21.86.10*
- - Osso livello cranio , NAS ¬ Sbrigliamento delle *01.25*
- - ¬ Rinoplastica delle *21.86.00*
- - - Delle *21.86.99*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.31.90*
- Ossa pelvica
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.29*
- Polmone ¬ Resezione di *32.29*
- Prima parto stessa degenza ospedaliera , secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre *73.7X.1*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del *73.7X.1*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- Tibia
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.17.16*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.36.40*
- ¬
- - Applicazione forcipe senza *73.3*
- - Assistenza manuale al *73.59*
- - Ginnastica pre *93.37*

Parto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione cervice facilitare il *73.93*
- - Interventi
- - - Assistenza al *73.99*
- - - Feto facilitare il *73.8*
- - Ostectomia parziale vertebra , altre *77.89.22*
- - Pubiotomia facilitare il *73.94*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.00*
- - - Del *73.7X.99*

Partum ¬ Riduzione manuale inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolata vena safena *38.59.32*
- - - Safena magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena *38.59.22*
- - - Safena magna e *38.59.23*
- PCI safena *00.4B.32*

Passaggio
- Cranio cervicale ¬
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*
- - Duraplastica con cranioplastica del *02.12.22*
- Esofageo atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ esercizi muscoloscheletrico *93.17*

Passo
- Ortesi deambulatoria automatizzata
- - Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- - ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del *93.22.00*
- - E del *93.22.99*

Pasta teflon ¬ Iniezione (*20.8*

Pastiglia vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Pasto baritato ¬ *87.61.00*
- *87.61.99*

Patch
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di *35.91*
- Sintetico ¬ Riparazione
- - Aorta toracica con *39.57.31*
- - - Addominale con *39.57.41*
- - Arteria gastrica con *39.57.43*
- - - Epatica con *39.57.44*
- - - Iliaca con *39.57.48*
- - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - Renale con *39.57.46*
- - - Splenica con *39.57.45*
- - Arterie extra cranica del capo e del collo con *39.57.12*
- - - Addominale con *39.57.40*
- - - Addominale con *39.57.49*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.57.61*
- - - Dell ' arto superiore con *39.57.21*
- - Tronco celiaco con *39.57.42*

Patch –*Continuazione*
- Sintetico ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - Vasi intra cranico con *39.57.11*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.57.60*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.57.69*
- - - Dell ' arto superiore con *39.57.20*
- - - Dell ' arto superiore con *39.57.29*
- - Vaso sanguigno con *39.57.00*
- - - Sanguigno con *39.57.99*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.19*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.10*
- - - Toracico con *39.57.30*
- - - Toracico con *39.57.39*
- - Vena giugulare con *39.57.13*
- - - Cava inferiore con *39.57.51*
- - - Cava superiore con *39.57.33*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*
- - - Iliaca con *39.57.52*
- - - Polmonare con *39.57.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - Vene profonda dell ' arto superiore con *39.57.23*
- - - Addominale con *39.57.59*
- - - Addominale con *39.57.50*
- - - Profonda dell ' arto inferiore con *39.57.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Sull arteria coronarica ¬ Endaterectomia (con innesto a *36.03*
- - Tromboendarterectomia (con innesto a *36.03*
- Tipo non specificato ¬ Riparazione di vaso sanguigno con *39.58*
- Tissutale ¬ Riparazione
- - Aorta toracica con *39.56.31*
- - - Addominale con *39.56.41*
- - Arteria gastrica con *39.56.43*
- - - Epatica con *39.56.44*
- - - Iliaca con *39.56.48*
- - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - Renale con *39.56.46*
- - - Splenica con *39.56.45*
- - Arterie dell ' arto superiore con *39.56.21*
- - - Addominale con *39.56.40*
- - - Addominale con *39.56.49*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.61*
- - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - Vasi intra cranico con *39.56.11*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.69*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.60*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.20*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.29*
- - - Toracici con *39.56.30*
- - - Toracici con *39.56.39*
- - Vaso sanguigno con *39.56.00*
- - - Sanguigno con *39.56.99*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.10*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.19*
- - Vena giugulare con *39.56.12*
- - - Cava inferiore con *39.56.51*
- - - Cava superiore con *39.56.33*

Patch –*Continuazione*
- Tissutale ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - Vena giugulare con –*Continuazione*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - Iliaca con *39.56.52*
- - - Polmonare con *39.56.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - Vene profonda dell ' arto superiore con *39.56.23*
- - - Addominale con *39.56.50*
- - - Addominale con *39.56.59*
- - - Profonda dell ' arto inferiore con *39.56.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a *35.81*
- ¬ Endarteriectomia applicazione di *38.1*

Patellare
- Tutte componente ¬ Sostituzione delle componente femorale , tibiale e *00.80*
- ¬ Revisione protesi ginocchio , componente *00.83*

Patey ¬ Intervento secondo *85.43*
- *85.43*

Patologia
- Molecolare preparato
- - Citopatologico ¬ *89.87*
- - Istologico ¬ *89.86*
- Retro peritoneale ¬ Nefro ed ureterolisi per altra *59.02*

Patologico
- Base cranio
- - Calotta meningi cerebrale ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - Strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , *27.24.10*
- - - Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , *27.24.20*
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- Nasale ¬ Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , *04.3X.46*
- - ¬
- - - Colporrafia vaginale con plastica del *70.79.10*

Pavimento –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Decompressione separazione di aderenza del plesso lombo sacrale , inguine e *04.49.14*
- - - Riparazione del *75.69*

Paziente
- Caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' ambiente del *89.08.11*
- Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.2*
- Dispositivo
- - AICD defibrillatore risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker pacemaker risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Dopo intervento cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Familiari gestione stomia , secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.3*
- Genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del *93.59.74*
- Lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.10*
- - Cuore polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.13*
- - - Polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - - Polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.54*
- - - Polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.33*
- - - Polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.23*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.52*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.31*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.11*
- - Di cuore ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.21*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.55*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.34*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.14*
- - Di fegato ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.24*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.57*

Paziente –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del –*Continuazione*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.36*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.16*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.26*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.56*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.35*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.15*
- - Di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.25*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.53*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.32*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.12*
- - Di polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.22*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.51*
- - Di rene ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.30*
- - Di rene ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.20*
- Molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per *93.39.12*
- Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.1*
- - Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.2*
- Personale riferimento ¬ Educazione del *00.95.00*
- Secondo
- - Durata ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.2*
- - - Psicosociale al sistema del *94.8X.3*
- - Numero concentrato ¬ Trasfusione di concentrato piastrinici specifici per il *99.05.2*
- Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del *50.51*
- ¬
- - Controllo speciale decorso (del *89.0A.00*
- - Educazione
- - - Approfondita del *00.95.13*
- - - Fondamentale del *00.95.12*

PbtO2 ¬ Pressione parziale ossigeno nei tessuti cerebrale (*01.16*

PCI
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- - ¬ *00.4B.10*

PCI –*Continuazione*
- Arterie
- - Addominale ¬ *00.4B.17*
- - Coscia arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Sede ¬ *00.4B.19*
- - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- Ramo collaterale epifasciale gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt dialisi venose materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- Vasi
- - Artificiale
- - - Addominale ¬ *00.4B.44*
- - - Coscia ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Sede ¬ *00.4B.49*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.40*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena cava ¬ *00.4B.22*
- Vene
- - Addominale ¬ *00.4B.26*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatica ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciale
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - Sede ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ *00.4B.30*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*

PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza pompa (*39.65.40*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrica
- Complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica neuro *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuro *99.A3.11*
- - - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuro *99.A3.13*
- - Ulteriori misura ¬ Diagnostica neuro *99.A3.10*

Pediatrica –*Continuazione*

- Neuro pediatrica psicosomatica pediatrica , NAS ¬ Terapia socio *94.7X.00*
- - , altro ¬ Terapia socio *94.7X.99*
- - , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia socio *94.7X.12*
- - , sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia socio *94.7X.11*
- - , terapia accompagnatoria ¬ Terapia socio *94.7X.10*
- - , terapia di gruppo ¬ Terapia socio *94.7X.30*
- - , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia socio *94.7X.23*
- - , terapia intensiva a lungo termine ¬ Terapia socio *94.7X.22*
- - , terapia intensiva allargata ¬ Terapia socio *94.7X.21*
- - , terapia intensiva ¬ Terapia socio *94.7X.20*
- Psicosomatica pediatrica
- - Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.11*
- - - Di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.12*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.30*
- - - Intensiva ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.20*
- - - - A lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.23*
- - - - A lungo termine ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.22*
- - - - Allargata ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.21*
- - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro *94.7X.00*
- - - Socio pediatrica , neuro *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.00*

Pediatrica –*Continuazione*

- ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica –*Continuazione*
- - , neuro pediatrica e psicosomatica *94.7X.99*

Pediatrico ¬ Esame sviluppo neuro *89.15.70*

Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari femoro *39.29.14*

- Popliteo crurale e popliteo *39.29.15*

Peduncolare stabilizzazione dinamica

- Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.83*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo (i) *84.82*
- - Revisione di dispositivo (i) *84.83*

Peduncolata pene trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolato

- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.20*
- Collo ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.21*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.28*
- Impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.11*
- Labbro bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo
- - Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto *86.75*
- - Distanza peduncolato
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.28*
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.73.40*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.24*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.26*
- - - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.29*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.23*
- - Muscolocutaneo trasverso retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM *85.89.11*
- - ¬
- - - Allestimento preparazione di innesto *86.71*

Peduncolato –*Continuazione*

- Lembo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto *86.70*
- - - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo Assottigliamento di innesto *86.75*
- - - Sbrigliamento innesto *86.75*
- Libero
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.40*
- - Collo ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.41*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.48*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - - Del capo ¬ Revisione di lembo *86.75.10*
- - - Del collo ¬ Revisione di lembo *86.75.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ Revisione di lembo *86.75.13*
- - - Della mano ¬ Revisione di lembo *86.75.14*
- - - Della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo *86.75.15*
- - - Della regione addominale ¬ Revisione di lembo *86.75.16*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Revisione di lembo *86.75.17*
- - - Di spalla e braccio ¬ Revisione di lembo *86.75.12*
- - - In altra sede ¬ Revisione di lembo *86.75.19*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.00*
- - - Innesto di lembo *27.57.99*
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.00*
- - - Di altro lembo *86.73.99*
- - Natiche ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.44*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.46*
- - Sede
- - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di lembo *86.76.00*
- - - - , altro ¬ Trasferimento di lembo *86.76.99*
- - - ¬ Trasferimento di lembo *86.74.00*
- - - - Di altro lembo *86.78.49*
- - - - Di lembo *86.74.99*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.42*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.43*
- - ¬ Revisione lembo *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Mammella ¬ Innesto *85.84*
- Mano ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.73.40*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.27*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.24*

Peduncolato –*Continuazione*

- Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Regione
- - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.25*
- - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.26*
- Rotazione ¬ Ricostruzione lembo *61.49*
- Sede ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.29*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.22*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.23*
- ¬
- - Avanzamento lembo *86.72*
- - Intervento plastica faringea , con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - - , ricostruzione con lembo *30.4X.14*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo regionale *30.3X.13*
- - - - Con lembo a distanza *30.3X.14*
- - Mammoplastica innesto muscolare *85.85*
- - Ricostruzione plastica labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Trasferimento lembo doppiamente *86.74*

Peduncolo

- Dopo plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del *86.89.11*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Distacco del *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ Distacco del *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*

Peduncolo –*Continuazione*

- Dopo plastica –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- Lembo ¬
- - Sezione di *86.71*
- - Taglio parziale di *86.71*
- Pollice ¬ innesto pelle (*82.69*
- Renale ¬ Riduzione torsione di *55.84*
- Vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.10*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.11*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.10*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.11*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.10*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.11*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.10*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.10*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.11*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.11*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.10*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.21*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.20*
- - - Innesto osseo della rotula , con *78.06.10*
- - - Innesto osseo della rotula , Trasposizione , con *78.06.20*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.11*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.10*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.11*
- - - Innesto osseo delle ossa pelvica , con *78.09.30*
- - - Innesto osseo delle ossa pelvica , con *78.09.31*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *78.09.90*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con *78.09.91*
- - - Innesto osseo di falangi dei piede , con *78.09.41*
- - - Innesto osseo di falangi dei piede , con *78.09.40*
- - - Innesto osseo di falangi delle mano , con *78.09.11*
- - - Innesto osseo di falangi delle mano , con *78.09.10*

Peduncolo –*Continuazione*

- Vascolare –*Continuazione*
- - ¬ Innesto osseo su ossa facciale , con *76.91.11*
- - - Del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.04.19*
- - - Del femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.05.19*
- - - Del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.03.19*
- - - Del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.08.19*
- - - Dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.02.14*
- - - Della fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.29*
- - - Della rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.06.19*
- - - Della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.01.19*
- - - Della tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.19*
- - - Delle ossa pelvica (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.39*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.98*
- - - Di falangi dei piede (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.49*
- - - Di falangi delle mano (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.19*
- ¬ Isolamento lembo intestinale con *45.50*

Peeling chimico cute ¬ *86.24*

PEG ¬ Gastrostomia percutanea endoscopica] [*43.11*

PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica percutanea [*46.32*

Pelle

- Artificiale ¬ *86.67*
- Chiusura sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*
- Dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovra pubica permanente alla *57.21*
- Maiale ¬ Innesto di *86.65*
- Materiale sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di *86.65.40*
- - - ¬ Sostituzione permanente di *86.67.31*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di *86.67.30*
- Osso ¬ Procedura cocked-hat [lembo di *82.69*
- Peduncolo pollice ¬ innesto di *82.69*

Pelle –*Continuazione*

- Tessuto sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.33*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.38*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodo regionale con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso *40.3*
- - Localizzazione , NAS ¬ Chiusura di *86.59.00*
- - - ¬ Sutura differita di *86.59.20*
- - - - Chiusura di *86.59.99*
- - Mano ¬ Interventi plastico combinato su *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastico combinato su *86.78.32*
- - ¬
- - - Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla *86.01*
- - - Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*
- ¬
- - Anastomosi uretere alla *56.61*
- - Pigmentazione della *86.02*

Pelvectomia ¬ Emi *84.19*

Pelvi

- Anca ¬ radiografia ossa) di *88.26*
- Contrasto
- - Gassoso ¬ Radiografia della *88.12*
- - Opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.95*
- Renale
- - Incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' uretere o *56.0*
- - - Di coagulo di sangue dall ' uretere o *56.0*
- - - Di corpo estraneo dall ' uretere o *56.0*
- - Trans uretrale
- - - Rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - - Di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.00*
- - - - Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.06*
- - - Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.03.10*

Pelvi –*Continuazione*

- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo dalla –*Continuazione*
- - - - Con litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - RMN addome , *88.97.17*

Pelvica

- Allogenico ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.32*
- Drenaggio ¬ Incisione ossa *77.19.33*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falangi piede mano) , vertebre ¬ Ossa *77.39*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.99*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.29*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.39*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.49*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.59*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.19*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.69*
- -) , vertebre ¬ Ossa *77.79*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.79*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.09*
- -) , vertebre ¬ Ossa *78.89*
- -) , vertebre ¬ Ossa *77.49*
- Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Aperta di frattura di altre parto delle ossa *78.19.22*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Aperta di frattura di altre parto delle ossa *79.39.29*
- Iliaca ¬ linfadenectomia regionale in corso di altro intervento , para aortica , *40.3X.23*
- Impianto
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- - - ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- Otturatoria iliaca ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , para aortica , *40.3X.13*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Placca stabilità angolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*

Pelvica –*Continuazione*

- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.29.39*
- - Allungamento ossa *78.39.20*
- - Amputazione addomino *84.19*
- - Arterie *38.06*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle ossa *77.69.12*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo delle ossa *77.39.31*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa *78.29.31*
- - - Temporanea ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa *78.29.32*
- - Eviscerazione *68.8*
- - Incisione ossa *77.19.39*
- - Innesto osteocondrale ossa *78.09.33*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione delle ossa *79.99.40*
- - - Riparazione plastica sulle ossa *78.49.12*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa *77.89.30*
- - - Totale ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme ossa *77.29.30*
- - - De rotativa delle ossa *77.39.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Sbrigliamento ossa *77.69.22*
- - Sezione ossa *77.39.39*

Pelvico

- Esenterazione maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.51*
- - ¬ Svuotamento *57.71*
- Femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Iliaca protesi tubolare
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi *39.78.12*

Pelvico –*Continuazione*
- Iliaca protesi tubolare –*Continuazione*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi *39.78.11*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi *39.78.13*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , para cavali) e *40.52.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento *04.3X.36*
- Quadro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , para cavali) e *40.52.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento *04.3X.46*
- ¬
- - Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , para aortico , iliaco o *40.11.10*
- - Colporrafia vaginale plastica del pavimento *70.79.10*
- - Decompressione separazione aderenza del plesso lombo sacrale , inguine e pavimento *04.49.14*
- - Forcipe basso effettuato a livello del piano *72.0*
- - Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.12*
- - Liberazione aderenza peritoneo *54.5*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Riparazione pavimento *75.69*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi *39.78.10*
- - - Impiantata in vasi *39.78.19*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Trans mandibolare
- - - Ricostruzione ¬ *25.2X.41*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - - - ¬ *25.2X.49*
- - - ¬ *25.2X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- - - - ¬ *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*
- - - ¬ *25.2X.30*
- Radicale approccio
- - Trans mandibolare , NAS ¬ *25.4X.40*
- - - , con altra ricostruzione ¬ *25.4X.49*
- - - , ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - , ricostruzione con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*

Pelviglossectomia –*Continuazione*
- Radicale approccio –*Continuazione*
- - Trans mandibolare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , ricostruzione con mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - - , senza ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - Transorale
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- - - - ¬ *25.4X.39*
- - - ¬ *25.4X.30*
- Totale approccio
- - Trans mandibolare , NAS ¬ *25.3X.40*
- - - , con altra ricostruzione ¬ *25.3X.49*
- - - , ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - , ricostruzione con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - , ricostruzione con mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - - , senza ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - Transorale
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.31*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.32*
- - - - ¬ *25.3X.39*
- - - ¬ *25.3X.30*

Pelviglossomandibolectomia
- Radicale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- - - ¬ *25.4X.51*
- - - - *25.4X.59*
- - ¬ *25.4X.50*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- - ¬ *25.2X.51*
- - - *25.2X.59*
- Totale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*
- - - ¬ *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - ¬ *25.3X.50*
- ¬ *25.2X.50*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax ¬ P0.1 PImax e *89.38.24*

Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (secondo *48.69*

Pendula ¬ Riduzione tessuto adiposo della parete addominale (*86.83*

Pene
- Allungamento fusto pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*

Pene –*Continuazione*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Interventi prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*
- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto , *98.25*
- ¬
- - Amputazione del *64.3X.00*
- - - Del *64.3X.99*
- - Asportazione distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Biopsia del *64.11.00*
- - - Del *64.11.99*
- - Costruzione del *64.43*
- - Incisione del *64.92.00*
- - - Del *64.92.99*
- - Inserzione cilindri posizionamento di pompe o protesi interne nel *64.97*
- - Interventi sul *64.98.00*
- - - Sul *64.98.99*
- - Procedura diagnostica sul *64.19*
- - Reimpianto del *64.45*
- - Ricostruzione del *64.44.00*
- - - Del *64.44.99*
- - - Pene allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Riparazione del *64.49*
- - Sutura lacerazione del *64.41*

Penetrante
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Occhio ¬ Rimozione corpo estraneo *16.1*
- ¬ cheratoplastica *11.64*

Peniena
- Esterna ¬ Posizionamento protesi *64.94*
- Idraulica
- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- - ¬ Inserzione reinserimento di protesi *64.97*
- Interna ¬ Rimozione protesi *64.96*
- Liberazione sinechie prepuziale ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*
- Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.95*
- Semirigida ¬ Inserzione protesi *64.95*
- Stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*
- ¬
- - Liberazione sinechie *64.93.00*
- - - *64.93.99*

Peniena –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Protesi *64.94*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , con cute prepuziale o *58.49.20*
- - - - , secondo stadio , con cute prepuziale o *58.49.31*
- - - Uno stadio con cute prepuziale o *58.49.10*

Penis
- Buried penis ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*
- ¬
- - Ricostruzione pene correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*
- - Rilasciamento corda *64.42*

Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica ¬ Sutura ulcera *44.40*

Peptide marcato Ga-68 ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*

Percutanea
- Agobiopsia
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*
- - Fegato ¬ Biopsia chiusa [*50.11*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi per via trans frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Per via trans sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.13.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodo ¬ Biopsia chiusa [*40.11.20*
- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intra addominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrale , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [*03.32.10*
- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.20*
- - Nervo

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*

- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranico periferico o di gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [*04.11.00*
- - - - O di gangli , altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - - ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - Paratiroidi
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare ¬ Biopsia chiusa [*33.26.00*
- - - Chiusa [*33.26.99*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*
- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*
- - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*
- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extra cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intra cranico di nervo cranico ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo , Biopsia *77.44.10*
- - - Femore , Biopsia *77.45.10*
- - - Omero , Biopsia *77.42.10*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia *77.49.20*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , Biopsia *77.49.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei piede , Biopsia *77.49.40*
- - - Osso , sede non specificata , Biopsia *77.40.10*
- - - Pene , *64.11.10*
- - - Radio e dell ' ulna , Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula , Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia *77.41.10*
- - - Scroto o della tunica vaginale , chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso e metatarso , Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia e fibula , Biopsia *77.47.10*
- - - Tuba di Falloppio , biopsia *66.11.10*
- Aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*
- Asportazione locale resezione endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale *50.22.10*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , trans uretrale , *57.99.11*

Percutanea –*Continuazione*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , trans uretrale , –*Continuazione*

- - Di corpo estraneo da neovescica , trans uretrale , *57.99.13*
- - Di muco da neovescica , trans uretrale , *57.99.15*
- Brachiterapia
- - Pianificazione irradiazione
- - - Brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - - , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - - Fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - - Fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia *92.29.80*
- - - Per radioterapia *92.29.89*
- Calcolo
- - Coledoco ¬ Estrazione *51.96*
- - Dotto biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Rimozione *51.98.11*
- - Renale mezzo estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*
- Chiusa agobiopsia
- - Guidata immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- Cisti ghiandola Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - Dotto biliari ¬ Biopsia *51.12*
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- Contropulsatore aortico ¬ Inserzione *37.68.10*
- Corpo estraneo endovascolare vaso (i) extra cranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*
- - (i) intra cranico (i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Drenaggio ¬ Colecistotomia *51.01*
- Endoscopia ¬ Asportazione disco intervertebrale , *80.51.20*
- Endoscopica
- - PEG ¬ Gastrostomia *43.11*

Percutanea –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - ¬ gastro digiunostomia *44.32*
- Faccetta articolare
- - Mediante
- - - Crio denervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termo coagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- - ¬ Denervazione *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Femorale connessioni cannula ¬ Inserzione *37.68*
- Idrocele tunica vaginale ¬ Aspirazione *61.91*
- Lesione
- - Fegato
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ Distruzione *50.29.13*
- - - - Iniezione di alcol ¬ Distruzione *50.29.11*
- - - - Laser ¬ Distruzione *50.29.14*
- - - - Termoterapia ¬ Distruzione *50.29.12*
- - - ¬ Distruzione *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - Tessuto
- - - Epatico ¬ Escissione *50.24*
- - - Polmonare ¬ Escissione *32.24*
- - - Renale ¬ Escissione *55.33*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Litotripsia
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - - Renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - Renale dall ' uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- - ¬ Nefrostomia *55.03.00*
- - - *55.03.99*
- - - *55.04.99*
- - - *55.04.00*
- Mediante palloncino ¬ Valvuloplastica *35.96*
- Milza ¬ Biopsia aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia ¬ Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica] *46.32*
- Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*
- PTCA aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.00*
- - Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Radiofrequenza ¬ Cingolotomia *01.32*
- Renale pelvi ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intra cranico (i) ¬ Trombectomia *39.77.61*

Percutanea –*Continuazione*
- Selettiva vaso intra cranico (i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Sotto controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Specificazione ¬ Angioplastica coronarica *00.66*
- Stent
- - Arteria carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - Arterie pre cerebrale (extra cranica) ¬ Inserzione *00.64*
- - Vascolare (i) intra cranico (i) , NAS ¬ Inserzione *00.65.00*
- - - (i) intra cranico (i) , altro ¬ Inserzione *00.65.99*
- - - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione *00.67.00*
- - - - (i) , altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tessuto prostatico ¬ interventi sulla prostata , distruzione trans rettale e *60.99.10*
- Tramite T-tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- Trans
- - Addominale ¬ Gastrostomia *43.11*
- - Renale
- - - Giunto pielo ureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - - Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , *56.2X.11*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.20*
- - - - Cateterizzazione ureterale , inserzione , *59.8X.12*
- - - - Nefrostomia , *55.02.10*
- - - - Nefrotomia , *55.01.10*
- - - - Ureterotomia , *56.2X.10*
- - Tracheale ¬ Ossigenoterapia *93.96.11*
- - Vescicale ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , *58.39.20*
- - - Cistotomia , rimozione endoscopica di calcolo , *57.19.10*
- - - - , rimozione endoscopica di corpo estraneo , *57.19.11*
- - - Meatotomia ureterale , *56.1X.10*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.10*
- Transepatica
- - Cinque stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.34*
- - Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione *51.98.12*
- - Sei stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.35*
- - Stent protesi

Percutanea –*Continuazione*
- Transepatica –*Continuazione*
- - Stent protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.33*
- - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.32*
- - Uno stent protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.20*
- - -) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.30*
- - Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- - ¬ Rimozione endoprotesi dal dotto biliare , *51.95.11*
- Transluminale
- - Difetto setto
- - - Atriale , NAS ¬ Riparazione *35.98.10*
- - - - (più di un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - - (un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - - , altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.30*
- - - Microcatetere , impiego di cinque microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.35*
- - - Microcatetere , impiego di due microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.32*
- - - Microcatetere , impiego di più microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.39*
- - - Microcatetere , impiego di quattro microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.34*
- - - Microcatetere , impiego di tre microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.33*
- - - Microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.31*
- - Microstents vascolari intra cranico ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vasi arto inferiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - ¬
- - - Inserzione filtro nella vena cava , *38.7X.21*
- - - Interruzione
- - - - Interventistica della vena cava , *38.7X.29*
- - - - Vena cava , *38.7X.20*

Percutanea –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Legatura plicatura della vena cava , *38.7X.23*
- - - Rimozione filtro nella vena cava , *38.7X.22*
- - - Valvuloplastica *35.96.00*
- - - - *35.96.09*
- Ultrasuoni onda elettroidrauliche tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia *39.76.69*
- - - (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.76.60*
- - - (i)) pre cerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica *39.76.20*
- - - (i)) pre cerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - (i)) pre cerebrale (i) ¬ Aterectomia *39.76.40*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.76.62*
- - - (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intra cranico (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - (i) , altro ¬ Trombectomia *39.77.69*
- - - (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.77.60*
- - - (i) con lama ¬ Angioplastica *39.77.20*
- - - (i) con laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.77.62*
- - - (i) ¬ Aterectomia *39.77.40*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminali ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliari ¬
- - Endoscopia *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - Interventi percutaneo sulle vie biliari , Incisione *51.98.10*
- ¬
- - Angioscopia *38.22*
- - Cistostomia *57.17*
- - - Sovra pubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Cordotomia *03.21*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.20*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più Elettrodo , stimolazione continua , *03.93.21*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , *04.92.20*

Percutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più Elettrodo , *04.92.21*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Pielolitotomia *55.03*
- - Revisione vescica , *57.99.30*
- - Rimozione chirurgica tessuto malato da neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o *57.99.16*
- - Rivascolarizzazione trans miocardica *36.34*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano , *82.11.11*
- - - Polso , *82.11.10*
- - Valvuloplastica *35.96.10*

Percutaneo
- Addominale ¬ Drenaggio *54.91*
- Ago regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di sistema *97.44*
- Biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio *51.98*
- Esterno assistenza cardiaca ¬ Inserzione di sistema *37.68.00*
- - Espianto [rimozione] di sistema *97.44*
- - Inserzione di sistema *37.68.99*
- Transluminale
- - Endovascolare vaso intra cranico (i) , NAS ¬ Intervento *39.77.00*
- - PCI
- - - Specifico localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.00*
- - - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiale , NAS ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.40*
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - Vasi
- - - Ablazione radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.20*
- - - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Sistema
- - - - Anti emboli (vasi periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Catetere per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- - - - , assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare *39.75.16*
- - - ¬ Intervento vascolare *39.75.00*
- - - - Vascolare *39.75.99*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Vaso
- - - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare *39.76.00*
- - - - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intra cranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.99*
- Urina ¬ Prelievo *57.11*
- Vie biliari
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - - Sostituzione percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.20*
- - - - Percutanea transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.34*
- - - - Percutanea transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.31*
- - - - Percutanea transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.21*
- - - - Percutanea transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.33*
- - - - Percutanea transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.35*
- - - - Percutanea transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.32*
- - - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.30*
- - Rimozione percutanea di calcolo da altri dotto biliari ¬ Altri interventi *51.98.11*
- - ¬ interventi *51.98.00*
- - - *51.98.99*
- ¬
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.44*
- - Trattamento iniezione vescica , *57.99.20*

Perdita vista ¬ Consigli adattamento in caso di *95.36*

Pereyra ¬ Sospensione para uretrale di *59.6*

Perforante
- Arto inferiore intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene *38.59.10*
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Omotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.64*
- ¬ Trapianto cornea *11.69.20*

Perforatore
- DIEP arteria epigastrica inferiore ¬ lembo *85.89.21*
- I-GAP arteria gluteale inferiore ¬ lembo *85.89.25*
- S-GAP arteria gluteale superiore ¬ lembo *85.89.24*
- SIEP arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo *85.89.22*

Perforazione
- Collagene vasi ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- Innesto contro incudine martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica ovaio ¬ *65.99*
- Lobo orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ *81.40.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - - - Acellulare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.21*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - Ginocchio inserzione di impianto acellulare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.28*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - Talo crurale , per via artroscopica ¬ *81.49.26*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.1A*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7A*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6A*
- - - Articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.5A*
- - - Articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.3A*
- - - Articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.4A*
- - - Articolare , Polso , *81.96.2A*
- - - Di altra articolazione specificata , *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.1B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.5B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.3B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.4B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2B*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8B*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ *81.47.24*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.47.23*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - , articolazione acromio clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.36*
- - - , articolazione acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - , articolazione omero glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.35*
- - - , articolazione omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - , articolazione talo calcaneare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.35*
- - - , articolazione talo crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.34*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.5C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.3C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.1C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.4C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8C*

Perfusionale
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*
- ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.10*
- - *92.05.19*

Perfusione
- Cerebrale mediante occlusione endo aortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della *39.75.30*
- Isolata arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*

Perfusione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Regionale –*Continuazione*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata fegato ¬ *50.93*
- Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale corpo ¬ *39.96*
- ¬ *39.97*
- - Altra *39.97.00*
- - Altra *39.97.99*

Peri
- Anale ¬
- - Asportazione
- - - Appendice cutanea *49.03*
- - - Tessuti *49.04*
- - Biopsia tessuti *49.22*
- - Cromoendoscopia ano e tessuti *49.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' anno e dei tessuti *49.29.20*
- - Incisione
- - - Ascesso *49.01*
- - - Tessuti *49.02*
- - Procedura diagnostica sull ' ano e sui tessuti *49.29.00*
- - - Sull ' ano e sui tessuti *49.29.99*
- - Undercutting tessuto *49.02*
- Aortici ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.00*
- - Dei linfonodo *40.52.99*
- Arteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*
- Bronchiale ¬ linfadenectomia regionale quale intervento indipendente , mediastinica e *40.3X.16*
- - In corso di altro intervento , mediastinica e *40.3X.26*
- Bronchiali
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.22*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodo *40.59.12*
- Cranico autogeno eterogeno ¬ Trapianto *02.04*
- Linfatica ¬
- - Chiusura fistola , *20.93*
- - Punzione *20.79*
- Orbita ¬ Interventi seni para nasale , per via intra nasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*
- Prostatico ¬
- - Asportazione
- - - Lesione di tessuto *60.82*
- - - Tessuto *60.82*
- - Biopsia tessuto *60.15*
- - Drenaggio ascesso *60.81*
- - Incisione tessuto *60.81*
- - Procedura diagnostica sulla prostata e sul tessuto *60.18*
- Renale peri
- - Ureterale
- - - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di aderenza *59.03.00*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenza *59.03.99*

Peri –*Continuazione*
- Renale peri –*Continuazione*
- - Ureterale –*Continuazione*
- - - ¬ Altra lisi di aderenza *59.02*
- - Vescicale ¬ Asportazione di tessuti *59.91*
- Rettale ¬
- - Asportazione tessuto *48.82*
- - Biopsia tessuti *48.26*
- - Cromoendoscopia retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.10*
- - Endoloop clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti *48.29.20*
- - Incisione tessuto *48.81*
- - Iniezione endoscopica nel retto e nei tessuti *48.99.30*
- - Interventi retto e sui tessuti *48.99.00*
- - - E sui tessuti *48.99.99*
- - Legatura retto e dei tessuti *48.99.10*
- - Procedura diagnostica sul retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.00*
- - - Sul retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- - Riparazione fistola *48.93*
- - Sclerotizzazione anale del retto e dei tessuti *48.99.11*
- Ureterale
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza peri renale e *59.03.00*
- - - Di aderenza peri renale e *59.03.99*
- - ¬
- - - Incisione tessuto perirenale e *59.09*
- - - Lisi aderenza peri renale o *59.02*
- Uretrale
- - Posa sostituzione stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto *58.99.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*
- - ¬
- - - Asportazione tessuto *58.92*
- - - Biopsia tessuto *58.24*
- - - Incisione tessuto *58.91*
- - - Interventi sull ' uretra e sul tessuto *58.99.00*
- - - - ' uretra e sul tessuto *58.99.99*
- - - Procedura diagnostica sull ' uretra e sul tessuto *58.29*
- - - Sospensione *59.6*
- Vescicale
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza *59.12*
- - Retro peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto perirenale , *59.29*
- - ¬
- - - Asportazione tessuti peri renale o *59.91*
- - - Biopsia tessuto perirenale o *59.21*
- - - Esplorazione tessuto *59.19*
- - - Incisione tessuto *59.19*
- - - Interventi tessuto perirenale o *59.92*
- - - Lisi aderenza *59.11*

Pericardica ¬ Operazione finestra *37.12*

Pericardico ¬
- Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con tessuto adiposo *33.48.17*
- - E suture vascolari intra toracica , con tessuto adiposo *33.49.17*
- Drenaggio *37.12*

Pericardico ¬ –*Continuazione*
- Talcaggio intra *36.39*

Pericardiectomia
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*
- ¬ *37.31.00*
- - *37.31.99*

Pericardio
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.10*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.27*
- - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e *34.3X.28*
- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Asportazione cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia del *37.24.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - - Del *37.24.99*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con *33.48.13*
- - - E suture vascolari intra toracica , con *33.49.13*
- - Iniezione sostanze terapeutica nel *37.93*
- - Interventi cuore e sul *37.99.00*
- - - E sul *37.99.99*
- - Procedura diagnostica cuore e *37.29*
- - Reintervento cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.23*
- - - Del mediastino , con resezione polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*
- - Ricostruzione plastica cuore e del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.11*
- - - Cuore e del *37.4X.00*
- - - - E del *37.4X.99*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia ¬ *37.12*

Pericolostomica ¬ Riparazione ernia *46.42*

Peridurale bolo unico catetere ¬ Anestesia *03.91*

Periferica
- Coltivate vitro
- - Donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.08.01*
- - - , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.08.02*
- - HLA-identico donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.08.21*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.08.31*
- - Non-HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.08.11*

Periferica –*Continuazione*
- Coltivate vitro –*Continuazione*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietica *41.07.01*
- Ematopoietica allogenica
- - HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.51*
- - Non HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.41*
- Non coltivate vitro
- - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.05.21*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.05.31*
- - Non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.05.01*
- - - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica *41.05.11*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietica *41.04.01*
- PPN ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule staminali ematopoietica *41.07.02*
- Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.32*
- Totale mediante laser ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*
- ¬
- - Costruzione valvole venose (*39.59*
- - Impianto sostituzione neuroprotesi *04.99.10*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni *81.92.30*
- - - In articolazioni *81.92.39*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.20*
- - Plicatura vena (*39.59*
- - Revisione sostituzione neuroprotesi *04.99.11*
- - Rimozione neuroprotesi *04.99.12*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sostituzione shunt ventricolare , parte *02.42.20*

Periferico
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *04.81.00*
- - In nervo *04.81.99*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.41*
- Cranico
- - Iniezione agente neurolitici ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervo *04.2*
- Donazione
- - Allogenica consanguineo non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal sangue *99.79.01*
- Elettrodo

Periferico –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Cilindrico sistema elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - Piatto sistema elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.13*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.21*
- Extra anatomico ¬ shunt o bypass vascolari (*39.29.30*
- - O bypass vascolari (*39.29.39*
- Gangli
- - Separazione aderenza , NAS ¬ Altre decompressioni di nervo *04.49.00*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervo cranico o *04.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] di nervo cranico o *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervo cranico o *04.12.00*
- - - - - Aperto di nervo cranico o *04.12.99*
- - - Decompressione separazione di aderenza di altri nervo *04.49.99*
- - - Distruzione nervo cranico e *04.2X.00*
- - - - Cranico e *04.2X.99*
- - - Procedura diagnostica sui nervo cranico o *04.19.00*
- - - - Sui nervo cranico o *04.19.99*
- Liberazione sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.11*
- - ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.00*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *39.90.00*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.99*
- Mediante crio analgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton ¬ Asportazione neuroma *04.07*
- Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e *04.6X.75*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - - A più Elettrodo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - Piatto sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.30*

Periferico –*Continuazione*
- Permanente elettrodo –*Continuazione*
- - Piatto sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore –*Continuazione*
- - - A più Elettrodo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.31*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervo cranico o *04.3X.19*
- - Interfascicolare di altri nervo cranico e *04.3X.39*
- Relativa lesione ¬ Curettage di nervo *04.07*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervo cranico o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervo cranico e *04.3X.49*
- Sistema Elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.12*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.95.22*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.12*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.98.22*
- - Singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.12*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore *86.94.22*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.10*
- - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.11*
- Terapia dolore
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.12*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.11*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.10*
- - - / infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema anti emboli (vasi *39.75.13*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Nervo cranico o *04.74.00*
- - - - O *04.74.99*
- - - Vasi linfatico *40.9*
- - Asportazione tessuto cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere *37.34*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.23*
- - Dilatazione vasi linfatico *40.9*
- - Distruzione nervo gangli *04.2X.39*
- - Ecografia diagnostica apparato vascolare *88.77*

Periferico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Gangliectomia gangli *04.06.20*
- - - Cranico o *04.06.99*
- - Gangliectomie nervo cranico o *04.06.00*
- - Generatore impulso circuito semplice) per neurostimolatore intra cranico , spinale e *86.94*
- - - Doppio) per neurostimolatore intra cranico , spinale e *86.95*
- - - Doppio) per neurostimolatore intra cranico , spinale e *86.98*
- - - Unico) per neurostimolatore intra cranico , spinale e *86.97*
- - Incisione nervo cranico e *04.04.00*
- - - E *04.04.99*
- - Iniezione nervo *04.80*
- - Innesto nervo cranico o *04.5X.00*
- - - O *04.5X.99*
- - - O *04.5X.19*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - Interventi nervo cranico e *04.99.00*
- - - E *04.99.99*
- - Legatura vasi linfatico *40.9*
- - Neurolisi nervo *04.49*
- - Obliterazione vasi linfatico *40.9*
- - Resezione
- - - Asportazione nervo cranico e *04.07.00*
- - - - Cranico e *04.07.99*
- - - Nervo *04.07*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione del sistema nervoso *86.99.12*
- - - Pregressa ricostruzione di nervo cranico e *04.75*
- - - Sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - Ricostruzione vasi linfatico *40.9*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Riparazione
- - - Lesione traumatiche di vecchia data di nervo cranico e *04.76*
- - - Vasi linfatico *40.9*
- - Sbrigliamento nervo *04.07*
- - Sezione compressione mirata di altri nervo cranico e *04.03.00*
- - - Di altri nervo cranico e *04.03.99*
- - Shunt
- - - Bypass vascolari (*39.29.00*
- - - - (*39.29.99*
- - - Protesico polmonare aorta , *39.0X.21*
- - Suture nervo cranico e *04.3X.00*
- - - E *04.3X.99*
- - Trapianto vasi linfatico *40.9*
- - Trasposizione nervo cranico e *04.6X.00*
- - - E *04.6X.99*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari IVUS) , vasi *00.23*
- - - Terapeutico vasi *00.03*

Perineale
- Addomino sacrale

Perineale –*Continuazione*
- Addomino sacrale –*Continuazione*
- - Sacro perineale ¬ Resezione del retto per via addomino *48.5X.10*
- - ¬ Resezione allargata del retto per via addomino *48.5X.11*
- Donna ¬ Ecografia *88.79*
- - *88.79.22*
- Malformazioni anorettale ¬ pull-through sacro perineale o sacro addomino *48.41*
- Sacro addomino perineale
- - Malformazioni anorettale) * ¬ (pull-through sacro *48.41*
- - ¬ pull-through addomino *49.79.13*
- Secondo Duhamel ¬ pull-through addomino *48.65*
- ¬
- - Asportazione locale lesione prostatica , per via *60.61.13*
- - Creazione fistola uretro *58.0*
- - Prostatectomia
- - - Radicale , per via *60.5X.20*
- - - Trans *60.62*
- - Pull-through addomino *48.49*
- - - Perineale o sacro addomino *49.79.13*
- - Resezione retto addomino *48.5X.00*
- - - Perineale , addomino sacrale e (sacro) *48.5X.10*
- - - *48.5X.99*
- - Uretroscopia trans *58.21*

Perineo
- Intervento ¬ Evacuazione ematoma ostetrico del *75.91*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - Incisione vulva e del *71.09*
- - Riparazione del *75.69*
- - - Fistola vulva o del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva o del *71.79*
- - - Vulva e del *71.79*
- - Sutura lacerazione vulva o del *71.71*

Perineografia vaginografia genitografia ¬ *87.89*

Perineoplastica ¬ Colpo *70.79*

Perineorrafia ¬ Evacuazione ematoma di *75.91*

Perineovescicale ¬ Fistolectomia uretro *57.84*

Perioperatoria sangue intero suoi componente ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periostale ossa facciale ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Perirenale
- Peri
- - Ureterale ¬ incisione di tessuto *59.09*
- - Vescicale
- - - Retro peritoneo ¬ Altre Procedura diagnostica sul tessuto *59.29*
- - - ¬
- - - - Biopsia del tessuto *59.21*
- - - - Interventi sul tessuto *59.92*
- ¬
- - Esplorazione area *59.09*
- - Incisione ascesso *59.09*

Peritoneale

Peritoneale –*Continuazione*
- Causa rottura uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra *74.3*
- Continua
- - Assistita meccanicamente APD) , con apparecchi supplementari , secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.3*
- - Non assistita meccanicamente (CAPD) , secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.2*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Diretta DIPI ¬ Inseminazione intra *69.92.12*
- Extra peritoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- HIPEC ¬ Chemio ipertermia intra *99.25.04*
- Intermittente assistita meccanicamente IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.11*
- Localizzazione
- - Peritoneale ¬
- - - Esplorazione di shunt ventricolo *54.95*
- - - Revisione di shunt ventricolo *54.95*
- - Ventricolare ¬
- - - Esplorazione di shunt ventricolo *02.41*
- - - Revisione di shunt ventricolo *02.42*
- Para aortico para cavali) e pelvico quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro *40.52.10*
- -) e pelvico nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo retro *40.52.11*
- Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale , Drenaggio extra *54.0X.10*
- Primario ¬ Taglio cesareo extra *74.2X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo extra *74.2X.20*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto *54.4X.00*
- - - - *54.4X.99*
- - - Lesione *54.4*
- - - - Retro *54.4*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi *54.98.00*
- - - Renale mediante dialisi *54.98.09*
- - Biopsia impianto *54.23*
- - Drenaggio ascesso
- - - Ematoma intra *54.19*
- - - Extra *54.0*
- - - Retro *54.0*
- - Ecografia diagnostica addominale e retro *88.76.00*
- - - E retro *88.76.99*
- - Endo sonografia spazio retro *88.76.21*
- - Esplorazione shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *54.95*
- - Fistulografia retro *88.14*
- - Iniezione
- - - Aria cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutica ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione catetere permanente per dialisi *54.93*

Peritoneale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , intra *99.28.04*
- - Intervento retro *59.00*
- - Lavaggio *54.25*
- - Linfografia retro *88.04*
- - Nefro ureterolisi patologia retro *59.02*
- - Pneumografia *88.13*
- - - Retro *88.15*
- - Radiografia retro *88.16*
- - Revisione shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo drenaggio retro *97.81*
- - - - *97.82*
- - Riparazione ernia retro *53.9*
- - Riprogrammazione shunt ventricolo *02.41*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo *03.71*
- - - Ventricolo *02.34*
- - Taglio cesareo
- - - Classico trans *74.0*
- - - Extra *74.2X.00*
- - - - *74.2X.99*
- - - Trans *74.4*

Peritoneali
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenza *54.51*
- ¬ lisi aderenza *54.59*

Peritoneizzazione ¬ Ureterolisi intra *59.03.10*
- *59.03.11*

Peritoneo
- Pelvico
- - Femminile
- - - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - ¬ Liberazione aderenza del *54.5*
- Sutura mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*
- ¬
- - Biopsia del *54.23*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione aderenza del *54.5*
- - Procedura diagnostica tessuto perirenale , peri vescicale e sul retro *59.29*
- - Riparazione del *54.73*
- - Sutura del *54.64.00*
- - - Del *54.64.99*
- - - Secondaria del *54.64*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare ¬ Creazione shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬ Drenaggio orale trans cervicale) d ' ascesso *28.0*

Peritonsillari ¬ Incisione drenaggio strutture tonsillari e *28.0*

Permanente

Permanente –*Continuazione*

- Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - ¬ Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.20*
- Dialisi peritoneale ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - - , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - Piatto sistema elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.20*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.51*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.21*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.52*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.22*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.41*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.42*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.61*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.31*

Permanente –*Continuazione*

- Esofago –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda –*Continuazione*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.62*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.32*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.60*
- - ¬ Inserzione di una sonda *42.81.00*
- - - Di una sonda *42.81.99*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piede ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere *03.90.11*
- Iniziale sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace-maker *37.80.00*
- - Non specificato , altro ¬ Inserzione di pace-maker *37.80.99*
- - Non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace-maker *37.80.10*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciale ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Pelvica ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- Parto femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- Pelle
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovra pubica *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma epidermide a due strati ¬ Sostituzione *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione *86.67.31*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione *86.67.30*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Secondo numero sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- - Stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo *02.99.71*

Permanente –*Continuazione*

- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo –*Continuazione*
- - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a più Elettrodo *02.99.72*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*
- ¬
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Colostomia *46.13*
- - Ileostomia *46.23*
- - Inserzione catetere vescicale *57.94*
- - Interventi regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - - , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico con sorveglianza *89.19.30*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a più Elettrodo permanente per la stimolazione *02.99.72*
- - Sostituzione catetere vescicale *57.95*
- - Tracheostomia *31.29*

Permanenza

- Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di cateterismo a *86.07.20*
- Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di cateterismo a *86.07.30*
- Uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*
- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*

Permeabilità barriera emato encefalica

- Tramite infusione [BBBD] ¬ Modifica della *00.19*
- ¬ Infusione di sostanza che modifica la *00.19*

Peroneale ¬ Bypass femoro *39.29*

Peroperatoria segnali misura soglia defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione *37.94*

Personale riferimento ¬ Educazione paziente e del *00.95.00*

Personalità Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della *94.02*

Pertecnato tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o *92.01*

Pertosse

- Combinato Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , tetano , *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*

Pervio

Pervio –*Continuazione*

- Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen ovale *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione foramen ovale *35.51*
- ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali del dotto arterioso *39.79.23*
- - - Selettiva
- - - - Filtro del dotto arterioso *39.79.53*
- - - - Liquido embolizzanti del dotto arterioso *39.79.33*
- - - - Palloncini staccabili del dotto arterioso *39.79.43*
- - - - Particelle del dotto arterioso *39.79.63*
- - Riparazione foramen ovale (*35.71*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬

- Riparazione
- - Distacco retinico con liquido *14.59.10*
- - Lacerazione retina con liquido *14.39.10*
- Terapia posizionale letto elettrico programmabile per paziente molto *93.39.12*

Pesi palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET

- TAC corpo intero testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.05*
- - Con 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.06*
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.87*
- - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e *92.29.88*

Petrosa

- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.34*
- - - - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.32*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.33*
- - ¬ Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.31*
- Petrosectomia subtotale
- - Obliterazione
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.22*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.24*

Petrosa –*Continuazione*

- Petrosectomia subtotale –*Continuazione*
- - Obliterazione –*Continuazione*
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca –*Continuazione*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.23*
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.21*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.20*
- ¬
- - Apicectomia rocca *20.59*
- - Asportazione lesione apice della piramide *20.51.11*
- - Incisione rocca *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.30*

Petrosectomia subtotale

- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*
- ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.20*

Petto

- Carenato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*
- Escavato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*

Pettorali

- Linfonodo regionale ascellari clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscolo *85.45*
- ¬ Innesto miocardico muscolo *36.39*

Pezzo incluso paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di *86.4X.31*

Pianificata

- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.13*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.14*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.23*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.23*
- ¬ Dispositivo telecobaltoterapia 4 campo di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*

Pianificazione

- Individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza *92.29.85*

Pianificazione –*Continuazione*

- Individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza –*Continuazione*
- - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con *92.29.86*
- Irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.83*
- - Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.82*
- - - TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.88*
- - - TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.87*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.81*
- - - Percutanea
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ *92.29.80*
- - - - - , altro ¬ *92.29.89*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ *92.29.88*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ *92.29.83*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.86*
- Riabilitazione secondo durata consulto ¬ Consulto per la *93.89.C*

Piano

Piano –*Continuazione*

- Pelvico ¬ Forcipe basso effettuato a livello del *72.0*
- ¬ Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , senza *92.29.73*
- - Esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , con *92.29.74*

Piastrine ¬ Trasfusione di *99.05*
- Di *99.05.99*

Piastrinica ¬ Inibitori aggregazione *36.04*

Piastrinici specifici paziente secondo numero di concentrato ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.2*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto
- Calotta tibiale ¬ Sostituzione del *00.81*
- Sistema Elettrodo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.31*
- - Singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.30*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.20*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.32*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.20*
- - ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.33*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.14*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.21*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.21*

Piccola
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ *27.59.30*
- - - Del capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.20*
- - - Del collo mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.21*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.23*
- - - Della mano mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.24*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.25*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.26*

Piccola –*Continuazione*
- Copertura –*Continuazione*
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ –*Continuazione*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.27*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.29*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ *86.88.22*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti coltivate ¬ *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.14*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivate ¬ *86.88.12*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.10*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.10*
- - - Collo ¬ *86.74.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.18*
- - - Mano ¬ *86.73.10*
- - - Natiche ¬ *86.74.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.14*
- - - Piede ¬ *86.74.1A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.16*
- - - Sede ¬ *86.74.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.13*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.20*
- - - Collo ¬ *86.74.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.2A*
- - - Mano ¬ *86.73.11*
- - - Natiche ¬ *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.25*
- - - Piede ¬ *86.74.2B*
- - - Regione addominale ¬ *86.74.26*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.27*
- - - Sede ¬ *86.74.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.23*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.74.40*
- - - Collo ¬ *86.74.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.48*
- - - Mano ¬ *86.73.13*
- - - Natiche ¬ *86.74.47*

Piccola –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Lembo isola –*Continuazione*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.44*
- - - Piede ¬ *86.74.4A*
- - - Regione addominale ¬ *86.74.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.46*
- - - Sede ¬ *86.74.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.43*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.30*
- - - Collo ¬ *86.74.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.38*
- - - Mano ¬ *86.73.12*
- - - Natiche ¬ *86.74.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.34*
- - - Piede ¬ *86.74.3A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.36*
- - - Sede ¬ *86.74.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.32*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.33*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.50*
- - - Collo ¬ *86.74.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.58*
- - - Mano ¬ *86.73.14*
- - - Natiche ¬ *86.74.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.54*
- - - Piede ¬ *86.74.5A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ *86.74.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.56*
- - - Sede ¬ *86.74.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.52*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.53*

Piccolo
- Bacino cul-de-sac ¬ riparazione del *70.92.10*
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.13*
- - Capo ¬ *86.65.10*
- - Collo ¬ *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.17*
- - Labbro ¬ *27.56.30*
- - Mano ¬ *86.65.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.15*
- - Regione addominale ¬ *86.65.16*
- - Sede ¬ *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.12*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.19*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.11*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.13*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.14*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.16*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.12*

Piccolo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ –*Continuazione*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.17*
- - - Sottile
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.10*
- - - - Mano ¬ *86.69.14*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ *86.62.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.19*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.11*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.1A*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.13*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.18*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.16*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.17*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.10*
- - - In altra sede ¬ *86.63.19*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.10*
- - - Nel collo ¬ *86.63.11*
- - - Nel piede ¬ *86.63.1A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.13*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.18*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.15*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.16*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.12*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.17*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.10*
- Omento seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o *54.64.10*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.13*
- - Capo ¬ *86.66.10*
- - Collo ¬ *86.66.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.17*
- - Labbro ¬ *27.56.50*
- - Mano ¬ *86.66.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.15*
- - Regione addominale ¬ *86.66.16*
- - Sede ¬ *86.66.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.12*

Piede
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - Articolare ¬ Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.21*
- Avampiede dita piede ¬ Radiografia di caviglia , *88.28*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei *77.49.41*

Piede –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia di falangi dei *77.49.40*
- Caviglia
- - Articolazioni piede ¬ RMN di *88.94.16*
- - Fissatore esterno ¬ Artrodesi del *81.1*
- - ¬
- - - Radiografia ossa) del *88.28*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- - - Articolare , altre articolazioni del *81.96.77*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.78*
- Diabetico secondo durata trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.4*
- Disarticolazione testa metatarso dito incluso l ' avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dita piede
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.10*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.11*
- - - Libero intra articolare ¬ Artrotomia del *80.18.21*
- - Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia del *80.18.20*
- - ¬ Altra artrotomia del *80.18.00*
- - - Altra artrotomia del *80.18.99*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.99*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.99*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5E*
- - - Artroscopia del *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione di cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione del *80.98.10*
- - - - O distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - Biopsia delle strutture articolare del *80.38.00*

Piede –*Continuazione*
- Dita piede –*Continuazione*
- - ¬ Altra artrotomia del –*Continuazione*
- - - Biopsia delle strutture articolare del –*Continuazione*
- - - - A cielo aperto delle strutture articolare del *80.38.30*
- - - - Artroscopica delle strutture articolare del *80.38.20*
- - - - Delle strutture articolare del *80.38.99*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.48.00*
- - - - Di capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.48.99*
- - - Interventi artroscopico sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare , *81.99.9E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del *79.78*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.00*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del *80.78.00*
- - - - A cielo aperto del *80.78.29*
- - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - Del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.00*
- - - - Dell ' articolazione del *81.57.99*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi dei *77.19.43*
- Endoprotesi
- - Avampiede dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino-varo ¬ Correzione di *80.48*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*
- - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi dei *77.19.42*

Piede –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi dei –*Continuazione*
- - - Farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dal *98.28*
- - Estraneo dall ' arto inferiore eccetto il *98.29*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.65*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.76*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - Tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.75*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - Vertebre ¬ Ossa pelvica , falangi (dei *77.39*
- - - Pelvica , falangi (dei *77.49*
- - - Pelvica , falangi (dei *77.79*
- - - Pelvica , falangi (del *78.59*
- - - Pelvica , falangi (del *78.79*
- - - Pelvica , falangi (del *78.39*
- - - Pelvica , falangi (del *78.09*
- - - Pelvica , falangi (del *78.89*
- - - Pelvica , falangi (del *78.29*
- - - Pelvica , falangi (del *78.19*
- - - Pelvica , falangi (del *78.99*
- - - Pelvica , falangi (del *78.49*
- - - Pelvica , falangi (del *78.69*
- - ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7B*

Piede –*Continuazione*
- Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - - Acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7C*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.71*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.72*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.47*
- Sostituire dito mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.74*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento Evans su *83.84*
- ¬
- - Accorciamento falangi dei *78.29.49*
- - Allungamento falangi dei *78.39.30*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.1B*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.2A*
- - - Lembo a isola sul *86.76.4A*
- - - Trasposizione sul *86.76.3A*
- - - Z sul *86.76.5A*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.2B*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.2A*
- - Amputazione
- - - Attraverso metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Piede e dita del *81.99.5E*
- - - Di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - Artroscopia piede dita del *80.28*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia
- - - Piede e delle dita del *80.18.00*
- - - - E delle dita del *80.18.99*
- - - Rimozione protesi del piede e delle dita del *80.08*
- - Asportazione
- - - Arterie gamba e del *38.68.20*
- - - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.00*
- - - - Del *80.98.12*
- - - - Del piede e delle dita del *80.98.99*
- - - - Interfalangea del *80.98.13*
- - - Artroscopica articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*
- - - Cisti articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*
- - - - Di lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - Locale lesione o tessuto delle falangi dei *77.69.13*
- - - Strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - - Strutture articolare del piede e delle dita del *80.38.00*
- - - - Del piede e delle dita del *80.38.99*
- - Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi doppio , del *86.85.80*
- - Decompressione separazione aderenza di nervo del *04.49.16*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di gamba e *86.89.1B*
- - Distruzione nervo gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex arterie della gamba e del *88.79.64*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea falangi dei *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi dei *78.29.42*
- - Fusione del *81.17*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.00*
- - - - , legamento o cartilagine , articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - - , legamento o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*
- - - Falangi dei *77.19.49*
- - Innesto osteocondrale falangi dei *78.09.42*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Falangi del *84.55.21*
- - Interventi
- - - Anomalia congenita del *84.99.13*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Piede e dita del *81.99.9E*
- - - Non specificati su lesione delle falangi del *79.98*
- - - Riparazione plastica su falangi dei *78.49.13*
- - - - Articolare , Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi dei *77.89.40*
- - - Totale falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme falangi dei *77.29.40*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.1A*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.2B*
- - - Lembo a isola sul *86.74.4A*
- - - Trasposizione sul *86.74.3A*
- - - Z sul *86.74.5A*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.1A*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.1A*
- - Plastica lembo locale sul *86.77.1A*
- - Radiografia caviglia piede , avampiede , dita del *88.28*
- - Reimpianto del *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - - , Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - - Aperto di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - - Sostituzione
- - - - Endoprotesi dell ' avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - - - Materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del piede e delle dita del *79.88.00*
- - - - Del piede e delle dita del *79.88.99*
- - - - Falango-falangea del *79.88.10*
- - - Chiusa lussazione del piede e delle dita del *79.78*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - Riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.60*
- - - - Interfalangea del *81.96.69*
- - - Articolazioni del *81.96.70*
- - - - Del *81.96.79*
- - RMN piede caviglia , articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Articolazioni del *80.88.40*
- - - Falangi dei *77.69.23*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , del *86.85.40*
- - Sezione falangi dei *77.39.49*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della gamba e del *39.29.16*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica piede e delle dita del *80.78.19*
- - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - - Piede dita del *80.78.00*
- - - - Del *80.78.99*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del *81.57.00*
- - - E delle dita del *81.57.99*
- - - E delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - Sutura capsula legamento della caviglia e del *81.94*

Pielo
- Ureterale ¬
- - Correzione giunzione *55.87*
- - Dilatazione percutanea trans renale del giunto *55.05*
- Ureterali ¬ Anastomosi renale (nI reno *55.86*
- Uretero vescicale ¬ Anastomosi *55.86*

Pielografia
- Endo venosa ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- Percutanea ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pieloplastica ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia
- Nefrostomia ¬ Rimozione tubo da *97.61*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , nefrotomia , *55.23*
- ¬ *55.12*
- - Chiusura nefrostomia e *55.82*
- - Manometria mediante *89.21*

Pielostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬ *55.11*

Pielotomia ¬ –*Continuazione*
- Biopsia endoscopica nefrostomia , nefrotomia , pielostomia o *55.23*

Pigmentazione pelle ¬ *86.02*

Pilastri ¬ Allungamento secondario palato (sintesi dei *27.63*

Pilifero ¬
- Ricostruzione palpebra innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting follicolo *86.09*

Pilonidale
- Cisti
- - Sacro coccigea ¬ Incisione di seno *86.03*
- - ¬ Incisione seno *86.03*
- ¬ Asportazione cisti seno *86.21*

Pilorectomia
- Anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*
- ¬ Gastro *43.6*

Piloro ¬
- Dilatazione
- - Endoscopica del *44.22*
- - Mediante incisione del *44.21*
- Interventi sul *44.99.91*
- Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.10*
- Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Piloroplastica ¬ *44.29*
- Altra *44.29*

PImax PEmax ¬ P0.1 , *89.38.24*

Pineale
- Timo ¬ Procedura diagnostica sulle ghiandola surrenali , ipofisi , *07.19*
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Ghiandola *07.17.00*
- - - - *07.17.99*
- - - Stereotassica ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione regione *07.51*
- - Incisione ghiandola *07.52*
- - Interventi ghiandola *07.59*

Pinealectomia completa totale ¬ *07.54*

Pinna
- Nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*
- ¬ Correzione della *18.5*

Pinza
- Compasso ¬ Trazione con *93.41*
- Crutchfield ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner Wells ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*
- ¬ Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con biopsia asportativa (*33.24.13*

Piombaggio sclerale
- Impianto ¬ *14.41*
- Resezione sclera ¬ *14.49*
- Tamponamento aria ¬ *14.49*
- Vitrectomia ¬ *14.49*
- ¬ Altro *14.49*
- - Revisione sostituzione di *14.6X.10*

Piombaggio sclerale –*Continuazione*
- ¬ Altro –*Continuazione*

- - Rimozione di *14.6X.20*

Piper forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , trans *01.24.38*

Piramide petrosa ¬ Asportazione lesione dall ' apice della *20.51.11*

Pirogoff ¬ Intervento secondo *84.14*

Pituitaria
- Mezzo impianto stronzio ittrio , via trans frontale ¬ Ablazione *07.64*
- Trans frontale ¬ Asportazione di lesione *07.61*

Pituitectomia ¬ *07.69*

Placca
- Aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.62.01*
- - - - Midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.63.01*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , *78.67.11*
- - - - - Di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.53*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- Anteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.36*
- Cranica
- - Impianto CAD

Placca –*Continuazione*
- Cranica –*Continuazione*
- - Impianto CAD –*Continuazione*

- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di *02.05.10*
- - - - Con interessamento di più regione dello splancnocranio (da 3 regione) ¬ Inserzione di *02.05.30*
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di *02.05.11*
- - - - Senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di *02.05.20*
- - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regione) ¬ Inserzione di *76.92.20*
- - - - Senza interessamento del neurocranio (da 3 regione in poi) ¬ Inserzione di *76.92.21*
- - - - Senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di *76.92.29*
- - ¬ Inserzione di *02.05.00*
- - - Di *02.05.99*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , *79.13.19*
- - Di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.59*
- - Di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.39*
- - Di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , *79.17.19*
- - Di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.49*
- - Di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.29*
- - Di frattura di falangi delle mano , con altra fissazione interna (es. vite , *79.14.19*
- Placca stabilità angolare fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.61.01*
- Posteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.37*
- Stabilità angolare
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , *79.17.29*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , *78.61.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.64.01*

Placca –*Continuazione*
- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , –*Continuazione*

- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.31*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.68.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.41*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.11*
- - Placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.62.01*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , *79.31.30*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , *79.31.10*
- - - / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.63.01*
- - - / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.65.01*
- - - / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.11*
- - Vite compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.19*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.62*

Placca –*Continuazione*
- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare o *79.36.30*
- - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.29*
- - - - Chiusa di frattura del calcagno , con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - Chiusa di frattura di falangi delle mano , con fissazione interna con *79.14.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.21*
- - - - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : *78.69.22*
- Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebrale con *78.50.34*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - - Del calcagno e del talo , con fissazione interna con *79.37.10*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione interna con *79.37.20*
- - - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.71*
- - - Chiusa frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.19*
- - - - Del radio , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.29*
- - - - Dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.39*
- - Riparazione
- - - Chirurgica cielo aperto , della parete toracica , stabilizzazione , con *34.79.22*
- - - Parete toracica , chiusura secondaria di toracotomia , con *34.79.12*
- - - - , riduzione aperta di frattura sternale , con *34.79.32*

Placchette epidurale ¬ Impianto sostituzione di *02.93*

Placenta
- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*
- ¬ Arteriografia della *88.46*

Placentografia mezzo contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬ Vitrectomia
- Anteriore pars *14.71.10*
- Meccanica anteriore via pars *14.73.10*
- Pars *14.71.19*

Plasma
- Colonna proteina ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76*
- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*

Plasma –*Continuazione*
- FFP
- - Secondo numero di unità ¬ Trasfusione di plasma (incl. Fresh Frozen *99.07*
- - ¬ Plasmaferesi terapeutica , con fresh frozen *99.71.11*
- Fresh Frozen Plasma FFP)) , secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di *99.07*
- Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.10*
- ¬
- - Eliminazione acqua dal *99.78*
- - Trasfusione di *99.07*

Plasmaferesi
- Albumina ¬ *99.71.10*
- Terapeutica
- - Fresh frozen plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - Plasma normale ¬ *99.71.10*
- - ¬ *99.71.00*
- - - *99.71.99*

Plasminogeno tessutale TPA ¬ Attivatore di *99.10*

Plastica
- Allargamento
- - Glottide endo laringea) ¬ *31.69.20*
- - Restringimento intestino ¬ *46.79.30*
- - Tracheostomia ¬ *31.79.10*
- Allungamento
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.10*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.10*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.11*
- - - Piccola *86.74.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.18*
- - - Ampia *86.76.1A*
- - Mano ¬
- - - Ampia *86.73.20*
- - - Piccola *86.73.10*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.17*
- - - Piccola *86.74.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.14*
- - - ¬ Ampia *86.76.14*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.1B*
- - - Piccola *86.74.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola *86.74.15*
- - - - Ampia *86.76.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola *86.74.16*
- - - - ¬ Ampia *86.76.16*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.19*
- - - Piccola *86.74.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.12*
- - - Ampia *86.76.12*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.13*
- - - Ampia *86.76.13*
- Anastomosi suture
- - Bronchiale
- - - Diaframma ¬ Copertura *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura *33.48.13*
- - - Pleura ¬ Copertura *33.48.16*

Plastica –*Continuazione*
- Anastomosi suture –*Continuazione*
- - Bronchiale –*Continuazione*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.48.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura *33.48.15*
- - - ¬ Copertura *33.48.10*
- - - - Copertura *33.48.19*
- - Vascolari intra toracica , NAS ¬ Copertura *33.49.10*
- - - Toracica , altro ¬ Copertura *33.49.19*
- - - Toracica , con diaframma ¬ Copertura *33.49.14*
- - - Toracica , con grande omento ¬ Copertura *33.49.11*
- - - Toracica , con pericardio ¬ Copertura *33.49.13*
- - - Toracica , con pleura ¬ Copertura *33.49.16*
- - - Toracica , con tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.49.17*
- - - Toracica , con trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.49.12*
- - - Toracica , con vena azygos ¬ Copertura *33.49.15*
- Anomalia
- - Anorettale ¬ ricostruzione *49.79.15*
- - Congenita mano ¬ Resezione di briglia con ricostruzione *82.89.15*
- Anti reflusso isolata secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , *56.74.10*
- - Lich Gregoir) , per via laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , *56.74.11*
- Apicale ricostruzione legamento collaterale , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.30*
- - , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.40*
- Apparato capsulo legamentoso
- - Articolazione talo crurale ¬ Rifissazione e *81.49.33*
- - Spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e *81.83.49*
- Areola tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.14*
- Articolare
- - Artroplastica resezione
- - - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9A*
- - - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.98*
- - Impianto
- - - Endoprotesi articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.95*
- - - Rimozione menisco di collagene ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.93*
- - - - Di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.94*
- - Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.96*
- - Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9B*

Plastica –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.97*
- - Rifissazione apparato capsulo legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.92*
- - Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.91*
- - ¬ interventi riparazione e *81.96.90*
- - - E plastica articolare , altri interventi di *81.96.9B*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Ricostruzione *76.5X.41*
- Articolazioni ¬ Interventi riparazione e *81*
- Artroscopica apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e *81.83.39*
- Aumento mascella mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ Ricostruzione *76.66.30*
- Avanzamento
- - Plastica apicale ricostruzione dei legamento collaterale , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.30*
- - - Dei legamento collaterale , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.40*
- - Rotazione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.20*
- - - - Labbra e bocca) ¬ Ampia *86.76.20*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.21*
- - - - Ampia *86.76.21*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.2A*
- - - - ¬ Ampia *86.76.28*
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.11*
- - - - Ampia *86.73.21*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.28*
- - - - Ampia *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.25*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.24*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.2B*
- - - - Ampia *86.76.2A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.26*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.27*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.26*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.29*
- - - - Ampia *86.76.29*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.22*
- - - - ¬ Ampia *86.76.22*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.23*
- - - - ¬ Ampia *86.76.23*
- Borggreve ¬ *84.99.14*
- Capezzolo
- - Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione *85.87.11*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.12*
- Cardias
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , *44.65.10*

Plastica –*Continuazione*
- Cardias –*Continuazione*
- - Esofageo gastrica ¬ *44.65*
- - Gastrico ¬ *44.66*
- - Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello sfintere esofago gastrico , *44.67.10*
- Carpo metacarpo ¬ interventi di riparazione o *78.44*
- Collo vescicale ¬ Cisto uretroplastica e chirurgia *57.85*
- Corda vocale ¬ Ricostruzione *31.69.42*
- Coste sterno ¬ interventi di riparazione o *78.41.20*
- Cuore pericardio ¬ ricostruzione *37.49*
- Cutanea
- - Avambraccio ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.14*
- - - Revisione di *86.89.84*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.13*
- - Capo ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.10*
- - - Revisione di *86.89.80*
- - Collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.11*
- - Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1A*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di *86.89.88*
- - Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1B*
- - Labbro ¬ Distacco del peduncolo dopo *27.59.50*
- - Mano ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.15*
- - - Revisione di *86.89.85*
- - Natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.18*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.16*
- - Regione inguinale genitale ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.17*
- - - E delle natiche ¬ Revisione di *86.89.87*
- - Sede ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.19*
- - - Revisione di *86.89.89*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.12*
- Difetto
- - Grande complesso
- - - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.12*
- - - Mascella con impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.31*
- - Semplici
- - - Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.11*
- - - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.30*
- Dotto pancreatico
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione *52.95.60*
- - ¬ interventi a cielo aperto sul pancreas , Ricostruzione *52.99.20*
- Durale spinale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.13*

Plastica –*Continuazione*
- Falangi
- - Mano ¬ interventi di riparazione o *78.49.11*
- - Piede ¬ interventi di riparazione o *78.49.13*
- Faringea
- - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di *29.4X.11*
- - Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di *29.4X.10*
- - ¬ Intervento di *29.4X.00*
- - - Di *29.4X.99*
- Fasce
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.89.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.89.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.89.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.89.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.89.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.89.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.89.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.89.90*
- - ¬ interventi di *83.89.00*
- - - Di *83.89.99*
- Femore ¬ interventi riparazione o *78.45*
- Fibula ¬ interventi riparazione o *78.47.20*
- Ghiandola dotto salivari ¬ Altri interventi di riparazione e di *26.49.00*
- - Altri interventi di riparazione e di *26.49.99*
- Guaina tendinee mano ¬ *82.89.10*
- Innesto muscolo fascia , su un dito della mano ¬ Intervento di *82.72.10*
- - , su altre parto della mano ¬ Intervento di *82.72.11*
- Labbro bocca
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione *27.59.40*
- - ¬ ricostruzione *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- Laringe ¬ Ricostruzione *31.69.41*
- Lembo
- - Anastomosi microvascolare ¬ Mammoplastica tramite *85.89.20*
- - - Mammoplastica tramite *85.89.29*
- - Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.33*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.32*
- - Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.36*
- - Isola
- - - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola *86.74.40*
- - - - Labbro e bocca) ¬ Ampia *86.76.40*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.41*
- - - - Ampia *86.76.41*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.48*
- - - - ¬ Ampia *86.76.48*

Plastica –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Isola –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.13*
- - - - Ampia *86.73.23*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.47*
- - - - Ampia *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.44*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.44*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.4A*
- - - - Ampia *86.76.4A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.45*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.46*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.46*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.49*
- - - - Ampia *86.76.49*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.42*
- - - - ¬ Ampia *86.76.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.43*
- - - - ¬ Ampia *86.76.43*
- - Locale
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.77.10*
- - - Collo ¬ Altra *86.77.11*
- - - Coscia gamba ¬ Altra *86.77.18*
- - - Mano ¬ Altra *86.73.29*
- - - Natiche ¬ Altra *86.77.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Altra *86.77.14*
- - - Piede ¬ Altra *86.77.1A*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Altra *86.77.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Altra *86.77.16*
- - - Sede ¬ Altra *86.77.19*
- - - Spalla braccio ¬ Altra *86.77.12*
- - - Sull avambraccio ¬ Altra *86.77.13*
- - Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.39*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.35*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.31*
- - Testa collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.30*
- - ¬ Altra *86.78.00*
- - - Altra *86.78.99*
- Lingua ¬
- - Interventi riparazione e di *25.59.00*
- - - E di *25.59.99*
- - Ricostruzione *25.59.10*
- Mano
- - Innesto
- - - Impianto ¬ Intervento di *82.79*
- - - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di *82.72.00*
- - - - Muscolare , altro ¬ Intervento di *82.72.99*
- - ¬ interventi di *82.89.00*
- - - Di *82.89.99*
- Margine glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.21*
- - ¬ *81.83.42*
- Milza

Plastica –*Continuazione*
- Milza –*Continuazione*
- - Sutura ¬ Interventi di riparazione e di *41.95.10*
- - ¬ Interventi riparazione e di *41.95.00*
- - - E di *41.95.99*
- Miocutanea lembo gracile ¬ *85.89.23*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.87.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.87.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.87.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.87.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.87.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.87.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.87.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.87.90*
- - ¬ interventi di *83.87.00*
- - - Di *83.87.99*
- Muscolocutanea lembo gracile ¬ *85.89.23*
- Naso ¬ interventi riparazione e di *21.89*
- Notch ¬ *80.86.10*
- Opponente ¬ Ricostruzione per *82.71*
- Orecchio esterno ¬ riparazione *18.79*
- Ossa
- - Pelvica ¬ interventi di riparazione o *78.49.12*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.00*
- - - - Facciale , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.99*
- - - ¬ interventi di riparazione o *78.49.10*
- - - - Di riparazione o *78.49.19*
- Osso sede non specificata ¬ Altri interventi di riparazione o *78.40*
- Palato
- - Molle ¬ Riparazione *27.69.10*
- - Osseo ¬ Riparazione *27.69.11*
- - ¬ riparazione *27.69.00*
- - - *27.69.99*
- Pancreas ¬ Ricostruzione *52.95.70*
- Paratiroidi ¬ Riparazione *06.99.10*
- Pavimento
- - Bocca ¬ *24.91.11*
- - Pelvico ¬ colporrafia vaginale con *70.79.10*
- Primaria palato
- - Molle ¬ Ricostruzione *27.62.12*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione *27.62.10*
- - - Osseo ¬ Ricostruzione *27.62.11*
- Quadricipite ¬ *83.86*
- Radio ulna ¬ interventi di riparazione o *78.43*
- Resezione ¬ Plastica setto , Correzione *21.88.12*
- - , Correzione *21.88.13*
- Riduttiva
- - Estremità inferiore ¬ Intervento di *86.83.17*
- - Lingua ¬ *25.59.11*
- - Mano ¬ Intervento di *86.83.14*
- - Regione

Plastica –*Continuazione*
- Riduttiva –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ Intervento di *86.83.15*
- - - Inguinale genitale o sulle natiche ¬ Intervento di *86.83.16*
- - Sede ¬ Intervento di *86.83.19*
- - Sull avambraccio ¬ Intervento di *86.83.13*
- Riduzione ampiezza ¬ Intervento di *86.83.00*
- - Di *86.83.99*
- Riparativa pinna nasali ¬ *21.86*
- Rotula ¬ interventi riparazione o *78.46*
- Sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano retto *48.69*
- Salpingo ovarica
- - Laparoscopica ¬ *65.76*
- - ¬ Altra *65.73*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.99*
- - - , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.30*
- - ¬ interventi di riparazione o *78.41.10*
- Secondaria palato
- - Molle ¬ Ricostruzione *27.62.22*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione *27.62.20*
- - - Osseo ¬ Ricostruzione *27.62.21*
- Setto
- - Correzione plastica resezione ¬ *21.88.12*
- - - ¬ *21.88.13*
- - Ispessimento setto ¬ *21.88.10*
- - Nasale innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.14*
- - - Distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.15*
- - Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ *21.88.14*
- - - Nasale , con innesto autologo distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ *21.88.15*
- - Riparazione scorrimento setto con lembo mucoso scorrevole ¬ *21.88.11*
- - ¬ Altra *21.88.00*
- - - Altra *21.88.99*
- Slittamento prepuzio ¬ *64.91*
- Staffa sostituzione incudine) ¬ Altra revisione di *19.29.13*
- Strutture canale vertebrale
- - Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.10*
- - - Di fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.11*
- - ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.00*
- - - Altri interventi di riparazione o *03.59.99*
- Sull omero ¬ interventi di riparazione o *78.42*

Plastica –*Continuazione*

- Tarso metatarso ¬ interventi di riparazione o *78.48*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.88.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.88.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.88.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.88.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.88.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.88.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.88.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.88.90*
- - ¬ interventi di *83.88.00*
- - - Di *83.88.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ interventi di riparazione o *78.47.00*
- - - Di riparazione o *78.47.99*
- - ¬ interventi riparazione o *78.47.10*
- Tiroide ¬ Riparazione *06.98.10*
- Titanio ¬ Inserzione gabbie di fusione (carbone , ceramica , metallo , *84.51*
- Totale innesto apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante *76.66.30*
- Trachea
- - Stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (*31.79.15*
- - ¬ interventi riparazione e di *31.79.00*
- - - E di *31.79.99*
- Trapianto trachea ¬ Ricostruzione *31.79.11*
- Trasposizione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.30*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.30*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.31*
- - - Piccola *86.74.31*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.38*
- - - Ampia *86.76.38*
- - Mano ¬
- - - Ampia *86.73.22*
- - - Piccola *86.73.12*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.37*
- - - Piccola *86.74.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.34*
- - - ¬ Ampia *86.76.34*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.3A*
- - - Piccola *86.74.3A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola *86.74.35*
- - - - Ampia *86.76.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola *86.74.36*
- - - - ¬ Ampia *86.76.36*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.39*
- - - Piccola *86.74.39*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.32*
- - - Ampia *86.76.32*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.33*
- - - Ampia *86.76.33*

Plastica –*Continuazione*

- Ureterale ¬ *56.8*
- V-Y collo vescica ¬ *57.85*
- Vescica ¬ riparazione *57.89*
- Z
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.50*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.50*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.51*
- - - Piccola *86.74.51*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.58*
- - - Ampia *86.76.58*
- - Cute ¬ *86.84*
- - Mano ¬
- - - Ampia *86.73.24*
- - - Piccola *86.73.14*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.57*
- - - Piccola *86.74.57*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.54*
- - - ¬ Ampia *86.76.54*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.5A*
- - - Piccola *86.74.5A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola *86.74.55*
- - - - Ampia *86.76.55*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola *86.74.56*
- - - - ¬ Ampia *86.76.56*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.59*
- - - Piccola *86.74.59*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.52*
- - - Ampia *86.76.52*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.53*
- - - Ampia *86.76.53*
- - ¬ Asportazione cicatrice con *86.3*
- ¬
- - Achillotenotomia *83.85*
- - Asportazione lesione tessuto della congiuntiva con *10.31.10*
- - Emorroidectomia ricostruzione *49.46.12*

Plastico

- Biologico profilassi aderenza ¬ Impiego di membrana di materiale *00.9A.31*
- Bronchi ¬ interventi riparativi e *33.48.00*
- - E *33.48.99*
- Combinato pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ Interventi *86.73.80*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi *86.78.30*
- - Del collo ¬ Interventi *86.78.31*
- - Dell ' avambraccio ¬ Interventi *86.78.33*
- - Della parete toracica e del dorso ¬ Interventi *86.78.34*
- - Della regione addominale ¬ Interventi *86.78.35*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Interventi *86.78.36*
- - Delle estremità inferiore ¬ Interventi *86.78.38*
- - Delle natiche ¬ Interventi *86.78.37*
- - Di altra sede ¬ Interventi *86.78.39*
- - Di spalla e braccio ¬ Interventi *86.78.32*
- Mento ¬ Aumento *76.68*

Plastico –*Continuazione*

- Polmone ¬ interventi riparativi e *33.49.00*
- - E *33.49.99*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso ¬ Allargamento o restringimento *46.43.10*
- - - Tenue ¬ Allargamento o restringimento *46.41.10*
- - Intestinale ¬ Allargamento *46.40*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di materiale *33.91.21*
- - PCI shunt dialisi venose o di materiale *00.4B.42*

Platisma sviluppare lembo cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso

- Brachiale
- - Nervo spalla ¬ Innesto del *04.5X.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - Strutture intercostale costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del *32.6*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.11*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.22*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*
- - - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - - Decompressione separazione di aderenza del *04.49.10*
- - - Distruzione del *04.2X.30*
- - - Incisione del *04.04.30*
- - - Resezione asportazione del *04.07.40*
- - - Sezione compressione mirata del *04.03.30*
- Celiaco plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (*05.31.17*
- -) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (*05.31.18*
- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*

Plesso –*Continuazione*

- Ipo gastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , *05.31.17*
- Lombo sacrale
- - Inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. *04.3X.16*
- - - Pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. *04.3X.36*
- - - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. *04.3X.26*
- - - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - Pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervo del *04.12.34*
- - - Distruzione di nervo del tronco e del *04.2X.33*

Pletismografia

- Misurazione funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura

- Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Diaframma ¬ Procedura diagnostica sul torace , *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ asportazione della *34.59.10*
- Toracoscopia ¬ Biopsia della *34.20*
- ¬
- - Asportazione della *34.59.00*
- - - Della *34.59.99*
- - Biopsia della *34.24*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiale , con *33.48.16*
- - - E suture vascolari intra toracica , con *33.49.16*
- - Incisione della *34.09.00*
- - - Della *34.09.99*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*

Pleurectomia

- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura , *34.59.20*
- Toracoscopica ¬ asportazione pleura , *34.59.10*

Pleurica

- Drenaggio ¬ Fenestrazione toraco *34.09*
- Pleurodesi ¬ Iniezione intra *34.92.21*
- Primo intervento ¬ Toracoscopia trans *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toracoscopia trans *34.21.20*

Pleurica –*Continuazione*

- Toracoscopia ¬ Drenaggio cavità *34.06*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo *02.33*
- - Asportazione lesione *34.59*
- - Chiusura fistola bronco *34.73*
- - Iniezione intra *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*
- - Toracoscopia trans *34.21.00*
- - - *34.21.99*

Pleurico

- Inserzione catetere intercostale drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*
- ¬ Drenaggio extra *34.01*

Pleurocutanea ¬ Chiusura fistola bronco *34.73*

Pleurodesi

- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgica cielo aperto
- - Decorticazione ¬ *34.6X.11*
- - - ¬ *34.6X.12*
- - Talcaggio ¬ *34.6X.13*
- - ¬ *34.6X.19*
- Toracoscopica
- - Decorticazione ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*
- - Talcaggio ¬ *34.6X.23*
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- ¬ *34.6X.00*
- - Iniezione intra pleurica , *34.92.21*
- - *34.6X.99*

Pleuromediastinica ¬ Chiusura fistola bronco *34.73*

Pleuroperitoneale ¬ Creazione shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica

- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale ¬
- - Curettage unghia , matrice ungueale o *86.27*
- - Incisione drenaggio di unghia , matrice ungueale o *86.04.17*
- - Rimozione unghia , matrice ungueale o *86.23*

Plicatura

- Annulo ¬ *35.33*
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬ *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.66*
- Giunzione uretro vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo Noble intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere vescica urinaria ¬ *57.85*

Plicatura –*Continuazione*

- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica ¬ *39.59*

Plicopessia ¬ Cieco colo *46.63*

Pluridimensionale

- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Correzione assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelvica ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Parto del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria

- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- Cranio ¬ Sbrigliamento frattura *02.02*
- Diafisi fibula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Ossa tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - Metatarsali fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- Parto
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - Tibia

Pluriframmentaria –*Continuazione*
- Parto –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Tibia prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante *78.49.36*

Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione epatica atipica *50.22*

PMMA
- Corpo vertebrale malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*
- ¬
- - Cemento acrilico (*84.55*
- - Polimetilmetacrilato (*84.55*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia
- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retro peritoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia
- Dissezione mediastinica ¬ *32.5*
- Non specificata ¬ Altra *32.59*
- Toracoscopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo
- Collasso polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*
- ¬ *54.96*

Pneumotorace artificiale collassamento polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica
- Parziale ¬ estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Applicazione forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*
- - Estrazione *72.54*
- ¬ Applicazione forcipe testa postica dopo parziale estrazione *72.51*

Polidattilia ricostruzione articolare
- Mano ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o *86.85.60*

Poliestere ePTFE ¬ Materiale non riassorbibile , es. polipropilene , *00.9A.21*
- Riassorbibile , es. polipropilene , *00.9A.22*
- Riassorbibile , es. polipropilene , *00.9A.23*
- Riassorbibile , es. polipropilene , *00.9A.24*

Polietilene ¬ Superficie portante anca , metallo su *00.74*
- , ceramica su *00.77*

Poliglicolidi politrimetilencarbonato ¬ copolimeri dei *00.9A.26*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Poligrafico sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico , EEG *89.19.40*

Polimetilmetacrilato
- PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (*81.65*
- - ¬ *84.55*
- ¬
- - Inserzione spacer articolare (*84.56*
- - Rimozione spacer articolare (*84.57*

Polio ¬ Vaccinazione anti *99.41*

Polipectomia
- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*

Polipropilene poliestere ePTFE ¬ Materiale non riassorbibile , es. *00.9A.21*
- Non riassorbibile , es. *00.9A.24*
- Non riassorbibile , es. *00.9A.22*
- Non riassorbibile , es. *00.9A.23*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppio , della mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- , del piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politrimetilencarbonato ¬ copolimeri poliglicolidi , *00.9A.26*

Politzerizzazione ¬ *20.8*

Pollice
- Completo nervo vasi sanguigno ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*
- ¬
- - Amputazione disarticolazione del *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia rimozione protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesto
- - - Ossa al *82.69*
- - - Pelle peduncolo) al *82.69*
- - Reimpianto dita mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione sostituzione endoprotesi dell ' articolazione della base del *81.97.16*
- - Ricostruzione del *82.69*
- - Trasferimento dita eccezione del *82.81*

Polmonare
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.13*
- - Vena *38.35.21*
- Aorta
- - Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*

Polmonare –*Continuazione*
- Arteria
- - Lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' arteria o vena *39.99.22*
- - Vena ¬ *38.05*
- - - *38.85*
- - - *38.65*
- - - *38.45*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.25.20*
- Blalock Taussig ¬ Anastomosi succlavia *39.0X.10*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.21*
- Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria *35.83*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del volume *33.7*
- - Riduzione volume *33.79*
- Destra
- - Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta *39.0X.11*
- - ¬ Anastomosi polmonare sinistra *39.0X.13*
- Distale ¬ Creazione comunicazione fra il ventricolo destro e l ' arteria *35.92*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.12*
- Incuneamento ¬ Monitoraggio pressione capillare *89.64*
- Interventi Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico *39.0X.24*
- Meccanica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.26.20*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Orizzontale parete posteriore ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- Protesi
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.25.10*
- - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.25*
- - ¬ Sostituzione valvola *35.25.00*
- - - *35.25.99*
- Resezione parziale
- - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.22*
- - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.26*
- Sinistra
- - Polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- - Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente *39.0X.12*
- Sostituzione

Polmonare –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.13.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.26*
- - Vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.25*
- - ¬
- - - Resezione arteria *38.45.21*
- - - Riparazione valvola *35.26*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.13.00*
- - - - Aperto della valvola *35.13.99*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toracoscopia ¬ Asportazione lesione o tessuto *32.20*
- - O tessuto *32.25*
- Totalmente anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- Valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso *35.91*
- ¬
- - Anastomosi vena cava arteria *39.21.00*
- - - Arteria *39.21.99*
- - Angiografia *88.43*
- - Annuloplastica valvola *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.28*
- - - Locale di lesione o tessuto *32.29*
- - Banding arteria *39.0X.23*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] *33.26.00*
- - -] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Chiusura lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria *35.83*

Polmonare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria *35.84*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e arteria *35.94*
- - - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- - Endarteriectomia
- - - Arteria *38.15.30*
- - - Vena *38.15.40*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *32.23*
- - - Non precisata di lesione o tessuto *32.26*
- - - Percutanea lesione o tessuto *32.24*
- - Impianto mini invasivo di valvola *35.26.10*
- - - Di valvola *35.26.19*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola *35.99.13*
- - Intervento finestra aorto *39.59*
- - Monitoraggio pressione arteria *89.63*
- - - *89.64*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.12*
- - - Vena *38.85.22*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione sopravalvolare *35.39.12*
- - Riduzione chirurgica volume *32.22*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.13*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.52*
- - - Vena *39.59.54*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Shunt arterioso sistemico *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- - Sostituzione valvola *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Sutura arteria *39.31.71*
- - Trapianto *33.50*
- - Valvola *88.52*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.13.10*
- - - Chiuso , valvola *35.03*
- - Vena *38.55*

Polmonari
- Adiacente ¬ Lobectomia resezione segmentale dai lobo *32.4*
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.43*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene *88.62*
- - PCI vasi *00.4B.13*

Polmone

Polmone –*Continuazione*
- Allargata ¬ Lobectomia del *32.42.30*
- Artificiale ¬ Cuore e *39.61*
- Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia trans toracica del *33.26.11*
- Bi lobectomia
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.43*
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del *32.42.42*
- - ¬ Lobectomia del *32.42.40*
- - - Del *32.42.49*
- Bronchi ¬ Procedura diagnostica sui *33.29*
- Chirurgica cielo aperto
- - Linfadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.20*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - Menzione di linfadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.10*
- - - Di linfadenectomia radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.19*
- - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - Di linfadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Di linfadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- - ¬ Lobectomia del *32.42.00*
- - - Lobectomia del *32.42.99*
- Minimale secondo durata trattamento ¬ Impiego di macchina cuore *39.65.5*
- Parete toracica ¬ incisione della pleura , Adesiolisi di *34.09.10*
- Pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di *34.3X.28*
- Plesso brachiale strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del *32.6*
- Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato cuore *37.99.40*
- -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato cuore *37.99.49*
- - ¬ Espianto di cuore *37.99.43*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato cuore *33.6X.10*
- Toracoscopia ¬

Polmone –*Continuazione*
- Toracoscopia ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia del *33.20*
- - Decorticazione del *34.52*
- - Lobectomia del *32.41.00*
- - Resezione segmentale del *32.30*
- Toracoscopica
- - Linfadenectomia radicale ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Menzione linfadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.41.10*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.13*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.41.12*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*
- Tru-cut marcatura clip ¬ Biopsia trans toracica del *33.26.12*
- - Biopsia trans toracica del *33.26.13*
- ¬
- - Asportazione del *32.5*
- - - Del *32.9*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Trans
- - - - Bronchiale del *33.27*
- - - - Toracica del *33.26.10*
- - - - - Del *33.26.19*
- - Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*
- - Decorticazione del *34.51*
- - Distruzione nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*
- - Interventi sui *33.99*
- - - Riparativi plastico sui *33.49.00*
- - - - Sui *33.49.99*
- - Lobectomia del *32.49*
- - Pneumoperitoneo collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione del *32.29*
- - - Parto di *32.29*
- - - Segmentale non specificata del *32.39*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore *89.07.43*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.53*

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione –*Continuazione*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di –*Continuazione*
- - - - Da una lista d ' attesa per trapianto cuore *89.07.54*
- - Toracotomia collasso collassamento) del *33.32*
- - Trapianto combinato cuore *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore *89.07.33*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore *89.07.13*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.22*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore *89.07.23*

Polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.61*
- - Sostituzione nucleo *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione nucleo *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.64*
- - Sostituzione nucleo *84.64*

Polso
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.10*
- Asportazione
- - Corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.11*
- - - Articolare ¬ Artrotomia del *80.13.21*
- - Legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.43.20*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , *81.96.27*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.28*
- Fetale ¬ Ossimetria del *75.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.25*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.26*
- Interventi legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.43.90*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.10*
- - Artrotomia del *80.13.20*
- Mano
- - Dita mano ¬ Radiografia : *88.23*
- - ¬

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Radiografia ossa) del *88.23*
- - - Reimpianto di *84.23.11*
- - - - Avambraccio , *84.23.00*
- - - - - , *84.23.99*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.21*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.22*
- Sezione legamento carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.23*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.24*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.55*
- - Artroscopia del *80.23.00*
- - - Del *80.23.99*
- - - Diagnostica del *80.23.10*
- - Artrotomia del *80.13.00*
- - - Del *80.13.99*
- - - Rimozione protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.93.00*
- - - - Del *80.93.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti articolazione del *80.83.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.83.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolare del *80.33.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.33.10*
- - - Strutture articolare del *80.33.00*
- - - - Del *80.33.99*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Gangliectomia fascia guaina] tendinea (*82.21*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine del *80.43.00*
- - - , legamento o cartilagine del *80.43.99*
- - Interventi
- - - Artroscopico
- - - - Cartilagine articolare , *81.99.35*
- - - - Strutture articolare , *81.99.81*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.45*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , *81.99.96*
- - - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del *80.93.11*
- - Resezione disco triangolare dell ' articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.15*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.25*
- - - Sostituzione endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.83.00*
- - - - Del *79.83.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.23.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.73*
- - Riparazione
- - - Articolare , *81.96.20*
- - - - , *81.96.29*
- - - Mano dita e del *81.79*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia del *80.73.00*
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - - Del *80.73.99*
- - Sostituzione totale del *81.73*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pomeroy ¬ Intervento di *66.32*

Pompa
- Aria compressa ¬
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con flusso costante (*86.06.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (*86.06.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare con flusso costante (*86.08.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con flusso costante (*86.08.21*
- Assiale
- - Endovasale
- - - Biventricolare
- - - - 120 ore e più ¬ Durata del trattamento con *37.69.33*
- - - - 48 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.30*
- - - - - Ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.31*
- - - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.32*
- - - - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di *37.68.30*
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.42*
- - - Monoventricolare

Pompa –*Continuazione*
- Assiale –*Continuazione*
- - Endovasale –*Continuazione*
- - - Monoventricolare –*Continuazione*
- - - - 120 ore e più ¬ Durata del trattamento con *37.69.23*
- - - - 48 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.20*
- - - - - Ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.21*
- - - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.22*
- - - - Assistenza circolatoria ¬ Impianto di *37.68.20*
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.41*
- - - ¬ Rimozione di *37.68.40*
- - - - Di *37.68.49*
- - Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di *37.64.70*
- Automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e *54.99.80*
- Cardiaca ¬ Inserzione di *37.62*
- Centrifuga
- - Rotatoria assistenza cardiaca ¬ *37.66*
- - ¬ Inserzione di *37.62*
- CVVH anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con *39.95.7*
- - Sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con *39.95.8*
- CVVHD anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con *39.95.3*
- - Sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con *39.95.4*
- CVVHDF anticoagulazione sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , con *39.95.D*
- Diagonale ¬ Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Extracorporea
- - Biventricolare
- - - 120 ¬ Durata del trattamento con *37.69.53*
- - - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.51*
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.69.50*
- - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.52*
- - Monoventricolare
- - - 120 ¬ Durata del trattamento con *37.69.43*
- - - 48 ore a meno di 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.41*
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.69.40*
- - - 96 ore a meno di 120 ore ¬ Durata del trattamento con *37.69.42*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.19*

Pompa –*Continuazione*
- Extracorporea –*Continuazione*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di –*Continuazione*
- - -) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.12*
- - -) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.12*
- - -) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.11*
- - -) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.11*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.10*
- - ¬ Rimozione di *37.64.20*
- Infusione
- - Intra tecale epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o *03.99.21*
- - Totalmente impiantabile
- - - Infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. *01.39.50*
- - - - Intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.21*
- - - - Intra tecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.21*
- - - - Intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.20*
- - - - Intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.20*
- - - - Intra tecale ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.11*
- - - - Intra tecale ed epidurale ¬ Rimozione di *86.09.21*
- - - - Intra ventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.11*
- - - - Intra ventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.10*
- - - - Intra ventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.10*
- - - - Intra ventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.11*
- - - - Intra ventricolare ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.10*
- - - - Intra ventricolare ¬ Rimozione di *86.09.20*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.00*
- - - - , altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*
- - - - Con flusso costante per applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*

Pompa –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Totalmente impiantabile –*Continuazione*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di –*Continuazione*
- - - - Con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*
- - - ¬ Inserzione di *86.06.00*
- - - - Inserzione di *86.06.99*
- - - - Sostituzione di *86.08.00*
- - - - Sostituzione di *86.08.99*
- Intracorporea
- - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.12*
- - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.11*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.66.10*
- - - - A cielo aperto) di *37.66.19*
- - - Rimozione di *37.64.50*
- Linfatica ¬ *93.66*
- Ossigenazione ¬ *39.61*
- Paracorporea
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.22*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.22*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.21*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.65.20*
- - - - A cielo aperto) di *37.65.29*
- - - Rimozione di *37.64.30*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.20*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.29*
- PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza *39.65.40*
- Rotatoria centrifuga
- - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.12*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.12*
- - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.11*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.11*
- - ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.10*
- - - - (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.10*
- - - - Isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.19*
- Serbatoio

Pompa –*Continuazione*
- Serbatoio –*Continuazione*
- - Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di *58.99*
- - ¬ Con *58.93*

Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di *64.97*

Ponte
- Amovibile ¬ Inserzione di *23.43*
- Fisso ¬ Inserzione di *23.42*

Poplitea
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.38.12*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria *38.48.12*
- ¬ *38.09*
- - Bypass aorto iliaco alla *39.25*
- - Ecografia duplex
- - - Arterie da iliaco femorale a *88.79.63*
- - - Vene da iliaca a *88.79.73*
- - Endarteriectomia arteria *38.18.12*
- - Incisione arteria *38.08.12*
- - PCI arterie coscia e dell ' arteria *00.4B.18*
- - Riparazione vena *39.59.83*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - *38.68*

Popliteo
- Crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*
- Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari popliteo crurale e *39.29.15*
- ¬
- - Bypass *39.29*
- - - Aorto *39.25.13*
- - - Ilio *39.25.23*
- - Shunt bypass vascolari femoro *39.29.12*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port
- Sottocutaneo ¬
- - Revisione sostituzione di : Anello gastrico regolabile Dispositivo *44.96*
- - Rimozione uno o di entrambi : Anello gastrico regolabile Dispositivo *44.97*
- ¬ Inserzione
- - Anello gastrico regolabile e *44.95*
- - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (sistema *86.07.10*

Port-a-cath ¬ Inserzione completa di *86.07*

Porta
- Vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬ *38.07*
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.20*

Porta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*
- - *38.57*
- - *38.87*
- - *38.47*
- - *38.37*
- - *38.67*

Portale ¬ Flebografia mezzo contrasto del sistema *88.64*

Portante anca
- Ceramica
- - Ceramica ¬ Superficie *00.76*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.77*
- Metallo
- - Metallo ¬ Superficie *00.75*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.74*

Porto
- Cava ¬ Anastomosi *39.1*
- Enterostomia intervento Kasai ¬ Epato *51.37*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai ¬ *51.39*

Portosistemico TIPS ¬ Shunt trans giugulare intra epatico *39.1*

Porzione
- Cartilaginea trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Lobo ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Ossea ¬ Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : *18.6*

Posa
- Distanziatore ¬ Esposizione impianto endosseo con *24.99.10*
- Elettrodo sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con *00.50*

Posa –*Continuazione*
- Elettrodo sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con –*Continuazione*
- - Del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con *00.51*
- Sonda rettale ¬ *96.09*
- Sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto peri uretrale , *58.99.10*

Positiva
- Continua
- - NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a pressione *93.90.00*
- - -) , altro ¬ Ventilazione a pressione *93.90.09*
- - Vie aereo CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.10*
- - -) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.11*
- Intermittente IPPB ¬ Respirazione a pressione *93.91*
- Non invasiva NIPPV ¬ Ventilazione a pressione *93.90*

Positroni
- Cervello ¬ Tomografia emissione di *92.11.00*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*
- Cuore ¬ Tomografia emissione di *92.19.00*
- F-18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- Tomografia assiale computerizzata PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- - TAC) del corpo intero / della testa con 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*
- ¬ tomografia emissione di *92.19.02*

Posizionale
- Letto
- - Elettrico programmabile paziente molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*
- Materasso pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica vestibolare ¬ Terapia *95.4A*
- ¬ Terapia *93.39.10*

Posizionamento
- Catetere ureterale ¬ Con *55.03*
- - Con *55.04*
- Cornice stereotassica capo ¬ *93.59*
- Indietro ¬ *18.5*
- Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e *64.97*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*

Posizionamento –*Continuazione*
- Sonda coledoco epatica decompressione ¬ *51.43*
- Sostituzione muscolo scheletrico ¬ Impianto , inserzione , *83.92*
- Terapeutico funzionale base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Palpebra ¬ correzione della *08.59.00*
- - Della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza
- CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con *00.51.10*
- CRT-P ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la *00.50.10*
- ¬
- - Inserzione di pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con *37.80.10*
- - - Di pace-maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con *37.88.10*
- - - Iniziale di pace-maker a camera doppia con *37.83.12*
- - Test cardiaco in presenza di pace-maker con *37.20.12*
- - - Cardiaco in presenza di defibrillatore (ICD) con *37.20.22*

Post
- Mortem
- - Trapianto ¬
- - - Espianto di cuore e combinato cuore polmone , *37.99.40*
- - - - Di cuore , *37.99.41*
- - - - Di cuore e combinato cuore polmone , *37.99.49*
- - - - Di cuore polmone , *37.99.43*
- - - Prelievo di tessuto cardiaco , *37.99.42*
- - ¬
- - - Epatectomia totale , Epatectomia per trapianto , *50.4X.10*
- - - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per trapianto , *52.6X.10*
- - - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , *45.63.10*
- Partum ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Post-operatoria ¬ Controllo emorragia *39.98*

Postchirurgica ¬ Controllo emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.08*
- Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.38*

Posteriore
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.14*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.34*

Posteriore –*Continuazione*
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , –*Continuazione*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.24*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.15*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.35*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.25*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.16*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.36*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , *03.09.26*
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.13*
- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.38*
- Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete *19.9X.12*
- Naso ¬ Pulitura *21.91*
- Occhio
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*
- - - Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento *14.00*
- Retto
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione *48.64.10*
- - Resezione posteriore retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione *48.64.10*
- - ¬ Resezione *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Sagittale
- - Allargata interventi sugli organi adiacente ¬ Anorettoplastica *49.79.12*
- - ¬ Anorettoplastica *49.79.11*
- Secondo Penai ¬ Ano retto plastica sagittale *48.69*
- Tendine
- - Rotuleo autologo
- - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*

Posteriore –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Semitendinoso gracile , per via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.23*
- Ventricolo sinistro latero-laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*
- ¬
- - Amputazione quarto *84.19*
- - Angiografia circolo cerebrale *88.41*
- - Arteria comunicante *38.01*
- - - *38.31*
- - - *38.11*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Artrodesi
- - - Cervicale approccio *81.03*
- - - Dorsale dorso lombare , approccio *81.05*
- - - Lombare lombo sacrale , con approccio *81.08*
- - Asportazione corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- - Bypass femoro tibiale (anteriore) (*39.29*
- - Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- - Colporrafia *70.52*
- - - *70.55*
- - Correzione posizione applicatore radioattivo su retina , coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.20*
- - Fusione
- - - C1-C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - Cranio cervicale mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - Interventi retina , sulla coroide e sulla camera *14.9X.00*
- - - , sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*
- - Mielografia fossa *87.02*
- - Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- - Procedura diagnostica retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- - Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorso lombare , approccio *81.35*
- - - Lombare lombo sacrale , approccio *81.38*

Posteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rifusione –*Continuazione*
- - - Vertebre cervicale , approccio *81.33*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.00*
- - - - Chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - - Della spalla , Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione anteriore o *78.49.50*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.60*

Posteriori ¬
- Lisi sinechie *12.33*
- Turbinotomia asportazione estremità *21.69.10*

Posterolaterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.13*

Postica
- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*
- ¬ Applicazione forcipe testa *72.6*

Postoperatoria
- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale *57.93.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi vescicale *57.93.12*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi fistolizzazione sclera ¬ Revisione *12.66*
- Laparoscopica ¬ Emostasi vescicale *57.93.13*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Paziente dopo intervento cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Percutanea ¬ Emostasi vescicale *57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Trans uretrale ¬ Emostasi vescicale *57.93.11*
- ¬
- - Emostasi vescicale *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione *51.98*
- - Riapertura ferita regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*

Postoperatorio
- 48 ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.10*
- - Acuto *93.A3.11*
- Dose intra tecale intra ventricolare del medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*

Postoperatorio –*Continuazione*
- Emorragia ano ¬ Controllo (*49.95*
- ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.19*

Postparto ¬ Esplorazione manuale cavità uterina , *75.7*

Postural Drainage ¬ Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale Postural Drainage ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali
- Acustico evocati PAE ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati VEP ¬ *95.23*

Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente polmonare sinistra (*39.0X.12*

PPN ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre
- Affidamento ¬ Colloquio *94.13*
- Auricolare
- - Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre auricolare o di seno *18.21.10*
- - - Asportazione di fistola pre auricolare o di seno *18.21.11*
- - Seno pre auricolare , NAS ¬ Asportazione di fistola *18.21.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di fistola *18.21.99*
- - - , con controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.10*
- - ¬ Asportazione
- - - Fistola pre auricolare o di seno *18.21.00*
- - - - Pre auricolare o di seno *18.21.99*
- - - Residuo [appendici] *18.29*
- Cerebrale
- - Extra cranica ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre arterie *00.64*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.10*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.40*
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.00*
- - - - Percutaneo transluminale su vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.99*
- - - Trombectomia percutanea di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.60*
- - - - Di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.69*
- - - - Rotazionale di vaso (i) (extra cranico (i)) *39.76.61*
- ECMO

Pre –*Continuazione*
- ECMO –*Continuazione*
- - Secondo durata trattamento ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia *39.65*
- - ¬
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia *39.65.99*
- - - Terapia *39.65.20*
- Parto
- - Prima parto stessa degenza ospedaliera , secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento *73.7X.1*
- - ¬ Ginnastica *93.37*
- Sacrale ¬
- - Asportazione lesione *54.4*
- - Simpatectomia *05.24*
- Sternale
- - Esofago ¬ anastomosi *42.69*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*
- - - ¬ anastomosi esofagea *42.68*
- - ¬
- - - Esofago
- - - - Colostomia *42.66*
- - - - Enterostomia *42.64*
- - - - Gastrostomia *42.62*
- - - Esofago-esofagostomia *42.61*
- Vertebrali plesso celiaco plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.17*
- - Ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.18*

Pre-terapia radiorecettoriale selettiva peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Precedente
- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*
- Elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza *81.65*
- - Impianto di materiale in un corpo vertebrale , con *81.66*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precedentemente
- Impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi discale *84.66*
- - Lombo sacrale ¬ Correzione di protesi discale *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi discale *84.67*
- - ¬ Correzione protesi discale *84.69*
- Impostata ¬ Controllo ottimizzazione di una CPAP *93.90.12*
- - Di una BiPAP *93.90.22*
- Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) *84.81*
- - (i) di sostituzione di faccetta articolare *84.85*

Precedentemente –*Continuazione*
- Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) –*Continuazione*
- - (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica *84.83*
- ¬ Trasfusione sangue autologo prelevato *99.02*

Precisata
- Lesione tessuto polmonare ¬ Escissione altra o non *32.26*
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale altra e non *68.49.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale totale altra e non *68.49.21*
- - ¬ Isterectomia addominale totale altra e non *68.49.10*
- - - Addominale totale altra e non *68.49.20*
- - - Addominale totale altra e non *68.49.29*
- ¬ Isterectomia addominale
- - Subtotale altra e non *68.39*
- - Totale altra e non *68.49.00*

Precisazione ¬ Artroplastica rifacimento anca , senza ulteriore *00.86*

Precoce
- Fisica medica secondo numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.2*
- Neurologica neurochirurgica secondo numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.1*

Precoci geriatrici secondo numero trattamento ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi *93.89.B*

Preesistente
- Atresia ¬ Costruzione canale uditivo esterno (non *18.6X.30*
- ¬
- - Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi corporei *00.9A.12*
- - Ricostruzione canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Prefabbricati ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componente *76.5X.70*

Pregressa
- Craniotomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - Rimozione materiale
- - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - O di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- - - ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - ¬ Riapertura di *01.23.00*
- - - Di *01.23.99*
- Laminectomia ¬ Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione nervo cranico periferico ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato
- Braccio ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*

Prelevato –*Continuazione*
- Precedentemente ¬ Trasfusione sangue autologo *99.02*

Prelievo
- Campione ¬ Brushing washing per *44.14*
- - Per *51.14*
- - Per *45.25*
- Cartilagine
- - Coltura cellulare tissutale ¬ *80.96.20*
- - - ¬ *80.96.21*
- - Costale innesto ¬ *34.99.10*
- - Innesto articolazione dell ' anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Ginocchio , per via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.01*
- - Ematopoietica sangue periferico per donazione autologa ¬ *99.79.01*
- - - Periferico per donazione allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ *99.79.02*
- Lembo
- - Miocutaneo innesto ¬ *83.43.10*
- - Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo innesto ¬ *83.43.11*
- Midollo osseo donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.00*
- Organo ¬
- - Controllo routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - Esame donatore vivente in visita di *89.07.60*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- - Visita donatore vivente per *89.07.69*
- Ossa specificate innesto escluse quelle facciale ¬ *77.79*
- Osso
- - Carpo metacarpo innesto ¬ *77.74*
- - Femore innesto ¬ *77.75*
- - Innesto sede non specificata ¬ *77.70*
- - Omero innesto ¬ *77.72*
- - Radio ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula innesto ¬ *77.76*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso metatarso innesto ¬ *77.78*
- - Tibia fibula innesto ¬ *77.77*
- Percutaneo urina ¬ *57.11*
- Sangue
- - Fetale biopsia ¬ *75.33*
- - ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto campione ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede trapianto osseo rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto

Prelievo –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cardiaco post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Prenatale ¬ Training *93.37*

Preoperatoria misurazione sonda quadro linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*

Preparare inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per *62.99.30*

Preparato
- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*
- Sistema CAD CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componente *76.5X.71*

Preparazione
- Innesto peduncolato lembo ¬ Allestimento a *86.71*
- Trapianto organo donatore vivente AB0 -incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena incannulamento venae sectio] ¬ *38.94*

Prepuziale
- Peniena ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con cute *58.49.10*
- - In due stadi , primo stadio , con cute *58.49.20*
- - In due stadi , secondo stadio , con cute *58.49.31*
- ¬ Liberazione sinechie *64.93*
- - Peniena , liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬
- Incisione pene interventi sul *64.92.20*
- Plastica slittamento del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Prescrizione messa punto fornitura lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza
- Defibrillatore
- - ICD possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato ICD induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pace-maker
- - Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*

Pressione
- Alternata ¬ Terapia posizionale , Materasso a *93.39.11*
- Appoggio ¬ Ablazione aiuto di mapping tridimensionale e misurazione della *37.34.14*
- Aria 2 livello ¬ *93.90*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio della *89.63*
- - Della *89.64*
- Arteriosa sistemica
- - Mediante

Pressione –*Continuazione*
- Arteriosa sistemica –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- - ¬ Sorveglianza della *89.61.00*
- - - Della *89.61.99*
- Bypass venoso trapianto condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Capillare polmonare incuneamento ¬ Monitoraggio della *89.64*
- Composizione atmosferica ¬ controllo di *93.98*
- Cura ferita ¬ immobilizzazione , *93.59.00*
- - , *93.59.09*
- Idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della *58.99*
- Intermittente ¬ Dispositivo a *93.59*
- Intra
- - Cardiaco ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di *00.57*
- - Cranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- - Oculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- - Uterina ¬ Determinazione della *75.35*
- Monitoraggio emodinamico intra cardiaco ¬ Impianto o sostituzione di sensore di *00.56*
- Negativa
- - Continua
- - - 8 ¬ Terapia a *93.57.12*
- - - CNP ¬ Ventilazione a *93.99.20*
- - - Fino 7 giorni ¬ Terapia a *93.57.11*
- - - ¬ Terapia a *93.57.10*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.59*
- - Endo rettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.50*
- - - Torace mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.52*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale ossigeno tessuti cerebrale (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva
- - Continua
- - - NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a *93.90.00*
- - - - Ventilation) , altro ¬ Ventilazione a *93.90.09*
- - - Vie aereo (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.10*
- - - - (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.11*
- - Intermittente IPPB ¬ Respirazione a *93.91*
- - Non invasiva NIPPV) ¬ Ventilazione a *93.90*

Pressione –*Continuazione*
- Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto *86.28*
- Sfintere
- - Mediante Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Misurazione di *51.15*
- - Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di *37.94.04*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*
- Ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della *37.94.04*
- ¬
- - Applicazione pantaloni a *93.58*
- - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere , misurazione di *37.2A.21*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Pridie microfratturazione artroplastica abrasiva ¬ es. a seguito di intervento secondo *81.47.23*
- Es. a seguito di intervento secondo *81.47.24*

Prima
- Parto
- - Stessa degenza ospedaliera , secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) *73.7X.1*
- - ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primaria
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.12*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.10*
- - - ¬ Ricostruzione plastica *27.62.11*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervo della spalla con sutura epineurale *04.6X.30*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale *04.6X.50*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura interfascicolare *04.6X.51*
- - - Della mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Della spalla con sutura interfascicolare *04.6X.31*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Tendini ¬ Sutura *83.64*
- ¬
- - Resezione anca secondo Girdlestone , *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervo della spalla , *04.3X.12*
- - - - - Cranico o periferico , *04.3X.19*
- - - - - Del braccio , *04.3X.13*
- - - - - Del piede , *04.3X.17*

Primaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - Nervo della spalla , –*Continuazione*
- - - - - Del tronco , *04.3X.15*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.16*
- - - - - Della mano , *04.3X.14*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.11*
- - - - Tratto extra cranico di nervo cranico , *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervo della spalla , *04.3X.32*
- - - - - Cranico e periferico , *04.3X.39*
- - - - - Del braccio , *04.3X.33*
- - - - - Del piede , *04.3X.37*
- - - - - Del tronco , *04.3X.35*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.36*
- - - - - Della mano , *04.3X.34*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.31*
- - - - Tratto extra cranico di nervo cranico , *04.3X.30*
- - Trasposizione
- - - Nervo braccio con sutura epineurale *04.6X.40*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.20*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto disturbo dell ' adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primario ¬ Taglio cesareo
- Cervicale basso , *74.1X.10*
- Extra peritoneale , *74.2X.10*
- Tipo specificato , *74.4X.10*
- - Non specificato , *74.99.10*
- Tradizionale , *74.0X.10*

Primo
- Impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacente ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toracoscopia trans pleurica , *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.20*
- - Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ *46.03*
- - Mucosa orale vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , *58.49.29*
- - Secondo stadio ¬ Resezione pancreatico digiunale a due stadi (*52.7*
- - - Intervento di Torek (Bevan) (*62.5*

Primum

Primum –*Continuazione*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*
- ¬ Riparazione
- - Difetto tipo ostium *35.73*
- - Protesi impiantata nel setto) di difetto del tipo ostium *35.54*

Printen Mason ¬ Bypass gastrico di *44.31*

Privazione sonno ¬ caso di *89.14.11*

Processo
- Alveolare
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato ¬ Resezione in blocco di *27.32*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.00*
- - - Di frattura del *76.77.99*
- Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del *76.76.30*
- Laterale trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombo sacrale , approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombo sacrale , approccio ai *81.37*
- Otosclerotico ¬ Separazione materiale o *19.0*
- Trasversi nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (*32.6*

Proctectomia
- Parziale ¬ *48.69*
- Swenson Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*
- Totale ¬ *48.5*

Procto
- Sigmoidopessia ¬ *48.76*
- Sigmoidoscopia
- - Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- - Biopsia ¬ *48.24*
- - Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- - Intraoperatoria ¬ *48.21*
- - Trans addominale ¬ *48.21*

Proctopessia
- Addominale ¬ *48.75*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*
- ¬ Altra *48.76.00*
- - Altra *48.76.99*

Proctostomia ¬ *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia
- Lineare ¬ Intervento secondo Panas (*48.0*
- ¬ *48.0*

Prodotte
- Matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*
- Vitro

Prodotte –*Continuazione*
- Vitro –*Continuazione*
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.40.14*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.40.15*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.21*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.18*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.83.19*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.21*
- - - Talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.18*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.49.19*
- - Artroscopica ¬
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali *81.85.14*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.15*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.75*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.65*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.55*
- - - - Articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.35*
- - - - Articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.45*
- - - - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.25*
- - - - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.85*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali *81.85.15*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.46*

Prodotte –*Continuazione*
- Vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.16*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.76*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.66*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.56*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.36*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.26*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.47.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali *81.47.17*

Produzione tunnel
- Creazione tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; *37.67*
- Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale ¬
- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi aderenza ¬ Impiego membrana di materiale plastico o biologico per la *00.9A.31*

Profilattica
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- - Malattie virale trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione *99.55*
- ¬
- - Fissazione interna osso (*78.5*
- - Iniezione infusione sostanza terapeutica o *99.29.00*
- - - Terapeutica o *99.29.09*

Profilo

Profilo –*Continuazione*
- Giornaliero variabile
- - Programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con *86.06.10*
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con *86.06.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con *86.08.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con *86.08.10*
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profonda
- 200 300 KVP ¬ Radiazione *92.22*
- 20° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.14*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria femorale *38.38.11*
- - Vene toraciche e altre vene *38.35.28*
- - - Addominale *38.37.19*
- - - Addominale *38.37.10*
- Arto
- - Inferiore
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Incisione di vene *38.09.10*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.88*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.43.28*
- - - ¬
- - - - Asportazione di vene *38.63.21*
- - - - Incisione di altre vene *38.03.38*
- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- Capo collo ¬
- - Incisione di altre vene extra cranica *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vene extra cranica *38.82.22*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vene *88.79.74*
- Glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arteria femorale *38.48.11*
- - Vene toraciche *38.45.38*
- - - Addominale *38.47.19*
- - - Addominale *38.47.10*

Profonda –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione vene
- - - Addominale *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Toraciche *38.65.22*
- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia
- - - Duplex vene del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - - Trombosi venosa *88.77*
- - Endarteriectomia arteria femorale *38.18.11*
- - Femorale comune superficiale) (*38.68*
- - -) (*38.88*
- - Incisione
- - - Arteria femorale *38.08.11*
- - - Vene
- - - - Addominale *38.07.10*
- - - - - *38.07.19*
- - - - Toraciche *38.05.21*
- - Occlusione chirurgica vene toraciche *38.85.28*
- - - Addominale *38.87.19*
- - - Addominale *38.87.10*
- - Resezione
- - - Linfonodo cervicale fino al muscolo e alle fascia *40.4*
- - - Vene arto inferiore con anastomosi , vene *38.39.10*
- - Termografia vena *88.86*

Profondità ¬ Impianto sostituzione Elettrodo in *02.93*

Profondo
- Episiotomia ¬ Parto forcipe basso *72.11*
- Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.50*
- Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione linfonodo cervicale *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- - Parto forcipe basso *72.19*

Programmabile
- Flusso costante
- - Applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Paziente molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico *93.39.12*
- Ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e pompa automatica , *54.99.80*
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.06.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.06.20*

Programmabile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.00*
- - - Di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.08.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.08.20*

Programmata
- Non invasiva NIPS ¬ Stimolazione elettrica *37.20.00*
- - Stimolazione elettrica *37.20.99*
- ¬ Rilaparatomia *54.12.10*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ Ricarica e *00.98.00*
- Programmabile , altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Programmabile con flusso costante per applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e *00.98.11*
- Programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Prolassata ¬ Asportazione iride *12.13*

Prolassato ¬ Riposizionamento cordone ombelicale *73.92*

Prolasso
- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Rettale secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*

Prolungata
- Durata 12 ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.23*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.B3*
- - - ¬ Emofiltrazione : *39.95.63*
- - Sostanze ¬ Emodialisi : *39.95.24*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B9*
- - - Emofiltrazione : *39.95.64*
- Mobile ¬ EEG *89.14.12*

Prossimale
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.48*
- Conservazione
- - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- Corpo distale
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*

Prossimale –*Continuazione*
- Distale eccetto corpo chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Duodenectomia sincrona ¬ Pancreatectomia *52.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *78.12.10*
- - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *78.15.10*
- - Aperta di frattura dell ' omero *78.12.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.21*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *78.17.12*
- - Aperta di frattura semplice della fibula *78.17.20*
- - Aperta di frattura semplice della tibia *78.17.11*
- - Chiusa di frattura della tibia *78.17.10*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.10*
- - - Midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.10*
- - - Midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - Staffe Blount) o chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' omero *79.21.10*
- - - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - Aperta di frattura della fibula *79.26.20*
- - - Aperta di frattura della tibia *79.26.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria dell ' omero *79.31.12*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.51*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.50*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia *79.36.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.45*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.46*

Prossimale –*Continuazione*
- Limite metatarso falangeo ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avampiede *84.11*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.11*
- - Mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.11*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.4A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.4B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.41*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.42*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.43*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare *81.96.44*
- Ulna ¬ riparazione gomito , Protesi dell ' estremità *81.85.32*
- ¬
- - Amputazione arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio fibulare *81.99.5B*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione tibio fibulare *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione tibio fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio fibulare *81.99.4B*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione radio ulnare *81.99.95*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione tibio fibulare *81.99.9A*
- - Pancreatectomia *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione tibio fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi della tibia *79.56.10*
- - - - Della fibula *79.56.20*
- - - Lussazione tibio fibulare *79.86.10*
- - Riparazione articolare Articolazione tibio fibulare *81.96.40*
- - - Tibio fibulare *81.96.49*
- - Sinoviectomia

Prossimale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinoviectomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica articolazione tibio fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione tibio fibulare *80.76.21*

Prostaglandine induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*

Prostata
- Distruzione trans rettale
- - Percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- - Tessuto prostatico tramite HIFU (High -Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla *60.99.11*
- Tessuto peri prostatico ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *60.18*
- TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione trans uretrale della *60.29*
- TUMT ¬ Termoterapia microonde della *60.96*
- TUR-P ¬ Resezione trans uretrale della *60.29*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , *88.95*
- Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- Vescicole seminali ¬ radiografia della *87.92*
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia della *60.11*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Crio ablazione della *60.62*
- - Criochirurgia della *60.62*
- - Incisione della *60.0*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Interventi sulla *60.99.00*
- - - Sulla *60.99.99*
- - Riparazione della *60.93*

Prostatectomia
- Radicale
- - Criochirurgica RCSA ¬ *60.62*
- - Laparoscopica ¬ *60.5X.10*
- - Perineale ¬ *60.5X.20*
- - Retro pubica ¬ *60.5X.30*
- - ¬ *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- Retro pubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Tipo approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Trans
- - Perineale ¬ *60.62*
- - Uretrale
- - - Distruzione trans uretrale di tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.20*
- - - Elettro resezione di tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.10*
- - - Guidata ecografia) indotta a mezzo laser (TULIP) ¬ *60.21*
- - - ¬ *60.29*
- - - - Altra *60.29.99*
- - - - Altra *60.29.00*
- - Vescicale ¬ *60.3*
- ¬ *60.69*
- - Altra *60.69*
- - Crio *60.62*

Prostatica
- Parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- Postchirurgica ¬ Controllo emorragia *60.94*
- Qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Retro pubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Sovra pubica trans vescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Trans uretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*
- ¬
- - Asportazione locale lesione *60.61.00*
- - - *60.61.99*
- - Cistoscopia controllo emorragia *60.94*
- - Dilatazione trans uretrale mediante palloncino dell ' uretra *60.95*

Prostatico
- Mediante termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione trans uretrale del tessuto *60.96*
- - ¬ distruzione trans uretrale di tessuto *60.97*
- Tramite HIFU High-Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione trans rettale di tessuto *60.99.11*
- TUNA ¬ Agoaspirazione trans uretrale di tessuto *60.97*
- ¬
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto peri *60.82*
- - - Tessuto peri *60.82*
- - Biopsia tessuto peri *60.15*
- - Coagulazione letto *60.94*
- - Drenaggio ascesso *60.0*
- - - Peri *60.81*
- - Incisione tessuto peri *60.81*
- - Interventi prostata distruzione trans rettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- - Massaggio *99.94*
- - Procedura diagnostica prostata e sul tessuto peri *60.18*
- - Prostatectomia trans uretrale , elettro resezione di tessuto *60.29.10*
- - - , altra distruzione trans uretrale di tessuto *60.29.20*
- - Tomografia emissione positroni con F-18 etilcolina per carcinoma *92.19.03*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovescicolectomia ¬ *60.5*

Protein BMP ¬ Inserzione proteine morfogenetiche ricombinante dell ' osso [bone morphogenetic *84.52*

Proteina ¬ Rimozione anticorpi plasma con colonna di *99.76*

Proteine
- Morfogenetiche ricombinante osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Ricombinante ¬ Infusione di *00.11*

Proteolitico spazio intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesica
- Verticale ¬ Sostituzione valvola cardiaca *35.95*

Protesica –*Continuazione*
- ¬ Diagnostica logopedica valutazione *93.70.0A*

Protesico
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo *35.81*
- Cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore elettrodo ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- - ¬
- - - Aggiustamento componente esterne) di dispositivo *95.49*
- - - Impianto sostituzione di apparecchio *20.96*
- Derma ¬ Impianto *86.67*
- Polmonare aorta
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*

Protetico assistenza cardiaca attorno cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo
- Semplice
- - Secondo numero gorni ¬ Isolamento *99.84.4*
- - ¬ Isolamento *99.84.49*
- Stanza speciale secondo numero di gorni ¬ Isolamento *99.84.5*

Protetto ¬ Impiego *93.85*

Protezione
- Ambiente individuo ¬ *99.84*
- Embolia dispositivo distale protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.63*
- - , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.64*
- Filtro stent sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.63*
- - ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.64*
- Individuo ambiente ¬ *99.84*

Protoni
- 2 campo irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.20*
- Fino 2 campo irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.10*
- - , guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.11*
- ¬ *92.26*
- - Acceleratore di *92.33*

Prova
- Abuso infantile negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.10*

Prova –*Continuazione*
- Abuso infantile negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / –*Continuazione*
- - Neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.11*
- ¬ Inserzione sostituzione
- - Catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di *03.90.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di *03.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più Elettrodo , stimolazione di *03.93.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di *04.92.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più Elettrodo , (stimolazione di *04.92.11*

Proveniente
- Banca ¬ Innesto osso *78.0*
- Tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , acellulare , non reticolata *00.9A.28*

Provenienza umana animale ¬ Osso di *78.0*

Provocare regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione
- Acido acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- Allergologico specifico
- - Secondo durata della sorveglianza ¬ Test di *89.39.6*
- - Sorveglianza ¬ Test di *89.39.67*
- - ¬ Test di *89.39.69*
- ASS os ¬ Test di *89.38.42*
- Bronchiale
- - Mannitolo ¬ Test di *89.38.51*
- - ¬ Metacolina test di *89.38.52*
- Espettorato mediante inalazione nebulizzatore ad aria compressa / compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica individuare aritmia ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratoria
- - Aspecifico ¬ Test di *89.38.50*
- - - Di *89.38.59*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.40*
- - - Di *89.38.49*
- Test glaucoma ¬ Tonografia , test di *95.26*

Provvedimenti autorità secondo durata ¬ Avvio di *94.8X.5*

Pseudo cisti pancreatica endo sonografica ¬ Puntura trans gastrica di (*52.09.21*
- ¬ Puntura trans duodenale di (*52.09.22*

Pseudophakos ¬ Rimozione cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatria ¬ Terapia fisica in *94.2*

Psichiatrica
- Affidamento ¬ Valutazione *94.13*
- Farmaco ¬ terapia *94.25*
- Lungo termine ¬ Richiesta di assistenza *94.52*
- Routine ¬ Visita *94.12*
- Stato mentale ¬
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*
- ¬
- - Colloquio valutazione *94.19*
- - Somatoterapia *94.29*

Psichiatrici psicosomatico disturbo comportamentale adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo *94.14*

Psichiatrico follow-up ¬ Colloquio *94.19*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologica ¬ Richiesta riabilitazione *94.59*

Psicologico ¬
- Determinazione stato mentale *94.09*
- Test *94.02*
- Valutazione test *94.08*

Psicosessuale ¬ Terapia
- Gruppo disfunzione *94.41*
- Individuale disfunzione *94.34*

Psicosociale
- Complessa ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente secondo durata ¬ Consulenza *94.8X.2*
- Semplice ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema paziente secondo durata ¬ Consulenza *94.8X.3*

Psicosociali ¬ Interventi *94.8X.00*

Psicosomatica
- Pediatrica
- - Sotto forma trattamento in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.11*
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.12*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.21*
- - - - Lungo termine ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.20*
- - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.00*
- - - Pediatrica , neuro pediatrica e *94.7X.99*
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.73*

Psicosomatica –*Continuazione*
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o –*Continuazione*
- - , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o *93.59.72*

Psicosomatico
- Complesso ¬ Trattamento integrato clinico *94.39.21*
- Disturbo comportamentale adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbo psichiatrici e *94.14*
- Psicoterapeutico
- - Complesso ¬ Trattamento *94.39.20*
- - Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità terapeutica sono Procedura *93.A2.32*
- , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 unità terapeutica sono Procedura *93.A2.33*

Psicoterapeutico
- Complesso
- - Multimodale liaison secondo la durata ¬ Trattamento *94.92*
- - ¬ Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia
- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*
- ¬ Richiesta di *94.51*

PTA
- Arteria
- - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vasi arto
- - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA
- Aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.00*

PTCA –*Continuazione*
- Aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [–*Continuazione*
- - Coronarica transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- - ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.20*
- - - Coronarica [*00.66.29*
- Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.30*
- Specificazione ¬ *00.66*

Pterigio
- Cheratectomia fototerapeutica ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- Congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*
- ¬
- - Asportazione dello *11.39.00*
- - - Dello *11.39.99*
- - Trasposizione dello *11.31*

Pterigopalatina ¬ Interventi seni para nasale , radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

Ptosi
- Palpebra superiore ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali ¬ Correzione di *08.36*

Pubica
- Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , cistotomia (sovra *57.19.23*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione sovra *57.59*
- Marshall ¬ Sospensione uretrale retro *59.5*
- Percutanea ¬ Cistostomia sovra *57.17*
- Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovra *57.21*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ cistotomia , cistotomia (sovra *57.19.21*
- - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (sovra *57.19.22*
- Sling ¬ Sospensione uretrale sovra *59.4*
- Trans vescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica , sovra *60.61.11*
- Ulteriori misura ¬ cistotomia , cistotomia (sovra *57.19.20*
- ¬
- - Artrodesi sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Sinfisi *81.99.57*
- - Artrotomia sinfisi *80.19.59*
- - Asportazione
- - - Artroscopica sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti sinfisi *80.89.31*
- - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - Locale lesione prostatica , retro *60.61.12*
- - - Sinfisi *80.99.31*
- - Cistostomia sovra *57.18*

Pubica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione retro *59.19*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , sinfisi *80.49.30*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.47*
- - Prostatectomia
- - - Radicale retro *60.5X.30*
- - - Retro *60.4*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura tessuto peri uretrale alla sinfisi *59.5*
- - Uretro cistopessia mediante sospensione sovra *59.4*

Pubico ¬ Evacuazione ematoma retro *59.19*

Pubiotomia facilitare parto ¬ *73.94*

Pubo coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento sling *48.76*

Puleggia tendinea ¬ Ricostruzione di *82.71*
- Di *83.83*

Pulitura posteriore naso ¬ *21.91*

Pulizia ¬ Senza *41.04.01*

Pull-through
- Addomino perineale
- - Sacro addomino perineale ¬ *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - ¬ *48.49*
- Endo rettale ¬ Intervento di *48.41*
- Sacro perineale sacro addomino perineale per malformazioni anorettale) * ¬ (*48.41*
- ¬ resezione retto con *48.49*

Pull-up gastrico ¬
- Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o *29.33.21*
- Intervento plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o *29.4X.12*
- Laringectomia
- - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.17*
- - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.27*
- - Totale , ricostruzione con *30.3X.17*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose *92.29.12*
- Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬
- Inserzione sistema circolazione cardiaca assistita , non definito quale *37.62*

Pulsatile ¬ –*Continuazione*
- Sistema assistenza cardiaca *37.66*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.12*
- Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria notturna ¬ *89.38.14*

Punta ¬ Rinoplastica della *21.86*

Punto
- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Correzione eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Riparazione del *09.72*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi udito ¬ Messa a *95.48*
- Risorse ¬
- - Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell ' adulto , secondo il numero di *99.B7.1*
- - - Complessa in età infantile (procedura di base) , secondo il numero di *99.B7.2*
- - Trattamento
- - - Complesso dell ' adulto in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di *99.B8.1*
- - - - In età infantile in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di *99.B8.2*
- - - Infermieristico complesso , secondo il numero di *99.C1*

Puntura
- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Biopsia aspirazione ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterna ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intra cranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica percutanea ovaio ¬ *65.15*
- Diretta shunt dialisi ¬ Angiografia per *88.49*
- - Angiografia per *88.49.10*
- Follicolo
- - Aspirazione ovulo trasferimento intra tubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ *69.92.20*
- - - Intra tubarico dei gameti (GIFT) , altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Lombare
- - Rachicentesi ¬ *03.31*
- - Rimozione mezzo contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seni para nasale aspirazione o lavaggio , NAS ¬ *22.01.00*

Puntura –*Continuazione*
- Seni para nasale aspirazione o lavaggio , NAS ¬ –*Continuazione*
- - O lavaggio , altro ¬ Altra *22.01.99*
- - O lavaggio , Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- Seno
- - Frontale secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ Puntura dei seni para nasale per aspirazione o lavaggio , *22.01.10*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto durale attraverso fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Trans
- - Duodenale pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ *52.09.22*
- - Gastrica pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ *52.09.21*
- - Settale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo catetere) già impiantato ¬ *01.02*
- ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente , Endo sonografia flessibile , senza *88.74.20*
- - Digerente , Endo sonografia flessibile , con *88.74.21*
- - Digerente , Endo sonografia rigida , con *88.74.31*
- - Digerente , Endo sonografia rigida , con *88.74.41*
- - Digerente , Endo sonografia rigida , senza *88.74.30*
- - Digerente , Endo sonografia rigida , senza *88.74.40*

Punzione
- Peri linfatica ¬ *20.79*
- Suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare ¬ Puntura membrana *12.35*

Purging
- Cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in vitro (*41.02*
- Extracorporeo cellule maligne midollo osseo ¬ Con *41.09*
- ¬ Senza *41.04.01*

Push-back ¬ Correzione schisi palatina con intervento di *27.62*

PVAD ¬ *37.68*

Quadrantectomia mammella
- Linfadenectomia ascellare ¬ *85.22.10*
- - *85.22.11*
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quadro
- Intervento ¬
- - Asportazione radicale dei linfonodo ascellari nel *40.51.11*
- - - Dei linfonodo retro peritoneale (para aortico , para cavali) e pelvico nel *40.52.11*
- - Monitoraggio nervo ricorrente nel *00.94.10*
- - - Accessorio nel *00.94.11*
- - - Facciale nel *00.94.17*
- - - Ipoglosso nel *00.94.12*
- - - Nel *00.94.20*
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel *40.19.10*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel *40.19.20*

Qualificata secondo numero ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A*

Qualora non esistesse codice combinato , *v.* codificare anche ¬ *78.1*

Quella
- Correzione aneurisma dissezione lesione ¬ *39.73*
- Uso acceleratore lineare mobile ¬ *92.41*

Quelle
- Facciale
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.92*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.91*
- - - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.20*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.21*
- - - Falangi piede , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.40*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.09*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.90*

Quelle –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse –*Continuazione*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.91*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.15*
- - - (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.55*
- - - (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.45*
- - - (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.65*
- - - (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.25*
- - Sezione ¬ incisione di altre ossa specificate , escluse *77.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse *77.19.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.98*
- - ¬
- - - Accorciamento ossa specificate , escluse *78.29.00*
- - - - Specificate , escluse *78.29.99*
- - - Allungamento ossa specificate , escluse *78.39.00*
- - - - Specificate , escluse *78.39.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.00*
- - - - Di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.99*
- - - Biopsia ossa specificate , escluse *77.49.00*
- - - - Specificate , escluse *77.49.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di altre ossa non specificate , escluse *78.29.91*
- - - - Temporanea di altre ossa non specificate , escluse *78.29.90*
- - - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate , escluse *78.29.92*
- - - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.00*
- - - - Di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.99*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *78.09.99*

Quelle –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate , escluse *78.99*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.00*
- - - - - Specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.99*
- - - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.00*
- - - - - O plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa specificate , escluse *77.89.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.89.99*
- - - - Totale di altre ossa specificate , escluse *77.99.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.99.99*
- - - Osteoclasia ossa specificate , escluse *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate , escluse *77.29.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.29.99*
- - - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse *77.79*
- - - Procedura diagnostica su altre ossa , specificate , escluse *78.89*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse *78.59.90*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.00*
- - - - - Di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.49*
- - - - - Di lussazione in altra sede specificata , escluse *79.79*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.00*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.99*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse *79.69*
- - - Sequestrectomia ossa specificate , escluse *77.09.00*
- - - - Specificate , escluse *77.09.99*
- - - Sezione ossa specificate , escluse *77.39.00*
- - - - Specificate , escluse *77.39.99*
- Mano ¬ Procedura diagnostica su muscolo , tendini , fasce e borsa , inclusa *83.29*

Quelli
- Coledoco esplorazione postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube esistente o per altra via per rimozione calcolo eccetto *51.98*
- Rifrazione ¬ interventi ricostruzione sulla cornea compresi *11.79.00*
- - Sulla cornea compresi *11.79.99*

Quello
- Generatore
- - CRT-D uno Elettrodo ¬ *00.51*
- - CRT-P uno Elettrodo ¬ *00.50*

Quello –*Continuazione*

- Paziente situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario lasciando *50.51*

Quotidiana ¬ Terapia attività vita *93.83*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta
- Campione ¬ Brushing washing per *42.24*
- - Per *48.24*
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ *41.91.02*
- Intraoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Linfociti donatore ¬ *41.91.03*
- Postoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Sangue cordone ombelicale trapianto autologo ¬ *41.91.10*
- Sperma inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi ¬ Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia
- Avambraccio ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.13*
- Braccio gomito ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.16*
- Localizzazione ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.19*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.15*
- Spalla ascella ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.11*
- Testa collo ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione ipospadia epispadia , nel maschio , corporoplastica di *58.45.20*

Radiale ¬ *38.03*
- Cheratotomia *11.75*
- Fusione carpo *81.25*
- Revisione sostituzione protesi del capitello *81.97.14*
- Riparazione gomito Protesi del capitello *81.85.31*
- *38.43*
- *38.53*
- *38.83*
- *38.63*
- *38.13*

Radializzazione anomalia congenita mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione
- Cobalto-60 ¬ *92.32*
- Contatto fino 150 KVP] ¬ *92.21*
- Particellari ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.00*
- - Con altre *92.26.99*
- Particelle ciclotrone ¬ *92.33*
- Profonda 200 300 KVP] ¬ *92.22*

Radice
- Anteriore ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - Revisione

Radice –*Continuazione*
- Anteriore ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo spinale e della *86.99.11*
- - - Sostituzione) di generatore d ' impulso di neurostimolatore per stimolazione della *86.99.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della *03.94.30*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione della *86.96.20*
- Gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- - O distruzione di altra lesione delle *03.4X.22*
- Nervo
- - Intra spinali ¬ Sezione delle *03.1*
- - Spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- - ¬ Separazione aderenza del midollo spinale e delle *03.6*
- Nervosa nervo vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.20*
- - Vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Residua ¬ Estrazione di *23.11*
- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radicolare
- Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento con lisi *80.59.21*
- ¬
- - Radiografia canale *87.12*
- - Trattamento conservativo sindrome *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Radio
- Chemio embolizzazione endovascolare selettiva con I-131 Lipiodol ¬ *92.28.31*
- Cobalto ¬ Test Schilling con B12 *92.04*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del *78.13.12*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - Endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.13*

Radio –*Continuazione*
- Distale –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - Filo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- - - Aperta di altra frattura del *79.32.19*
- Iodinata ¬ Studio trioleina *92.04*
- Iodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza *92.18.03*
- - (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con *92.18.04*
- Iodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.04*
- - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.05*
- - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.06*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.07*
- - Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.02*
- - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Radio iodioterapia : *92.28.03*
- - Radio iodioterapia
- - - 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.04*
- - - - , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.05*
- - - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.06*
- - - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.07*
- - - Fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.02*
- - - - A 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.28.03*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.23*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.00*
- - Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- Telemetrico

Radio –*Continuazione*
- Telemetrico –*Continuazione*
- - EEG poligrafico sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.40*
- - Sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.30*
- - ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.00*
- - - Video e *89.19.99*
- Ulna
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.03.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.02*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.00*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Osteogenesi distrattivo ¬ Corticotomia del *77.33.10*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna del *78.53.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - - Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - ¬ Altra incisione del *77.13.00*
- - - - Altra incisione del *77.13.99*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.23.00*
- - - - Di *78.23.99*
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.63.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.00*
- - - - Del *77.43.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.03.00*
- - - - - Del *78.03.99*
- - - - Osteocondrale del *78.03.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.12*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.43*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.83*
- - - - Totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.23*
- - - Procedura diagnostica sull ' osso su *78.83*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi del *79.52.00*
- - - - - Di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - - Di epifisiolisi del *79.52.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.63.00*
- - - - Impiantato da *78.63.99*
- - - - Impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento di *77.63.20*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - - Sequestrectomia del *77.03.00*
- - - - Del *77.03.99*
- - - Sezione del *77.33.00*
- - - - Del *77.33.99*
- Ulnare
- - Distale ¬
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*
- - - Sutura dell ' apparato legamentoso *81.93.21*
- - Prossimale ¬ interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.95*
- - ¬ Sutura anello fibroso *81.93.20*
- ¬
- - Interventi non specificati su lesione dell ' ulna e del *79.92*

Radio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.53.10*

Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*

Radioattivo
- Brachiterapia radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede intra uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Combinata intra uterina e intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - Corporea ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- - Vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.30*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivo superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*
- Intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Liquido ¬ Infusione isotopo *92.20*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - ¬ Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*
- ¬
- - Moulage *92.27.70*
- - - *92.27.79*
- - Riduzione invaginazione tratto digestivo , con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia cesio *92.23*

Radiochirurgia
- Fotoni
- - Cerebrale ¬ *92.31.00*
- - Extra cerebrale ¬ *92.31.10*
- - Sorgente multiple ¬ *92.32.00*
- - Sorgenti multiple Gamma knife ¬ *92.32.01*
- Particelle ¬ *92.33.00*
- Stereotassica ¬ Altra *92.39.00*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arterie
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.80*
- Bassa energia sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , *99.85*
- Catetere attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a *39.75.20*
- Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endo venosa a *38.59.52*
- Vasi
- - Addominale ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.89*
- ¬
- - Ablazione
- - - Convenzionale mediante *37.34.11*
- - - Mediante *04.2*
- - Cingolotomia percutanea (a *01.32*
- - Distruzione nervo periferico o cranico con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*

Radiografia
- Addome
- - Vuoto ¬ *88.19*
- - ¬ *88.19*
- - - Altra *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Articolazione sacro iliaca ¬ *88.26*
- Bronchi ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia piede avampiede dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - Cervicale ¬ *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombo sacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracica ¬ *87.23*
- - - Altra *87.23*
- - ¬ *87.29*
- - - Altra *87.29*
- Completa colonna ¬ *87.29*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*

Radiografia –*Continuazione*
- Contrasto –*Continuazione*
- - Cervello cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotto
- - - Mammario ¬ *87.35*
- - - Nasolacrimale ¬ *87.09*
- - Ghiandola salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- - - *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Cuore ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma ¬ *87.49*
- Epididimo dotto deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore ginocchio gamba ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mediastino ¬ *87.49*
- Non specificata ¬ Altra *88.39.00*
- - Altra *88.39.99*
- Orbitale contrasto ¬ *87.14*
- Organi genitale
- - Femminile ¬ Altra *87.89*
- - Maschile ¬ Altra *87.99*
- Ossa
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Altre *88.29*
- - - Superiore , NAS ¬ *88.24*
- - Gomito e dell ' avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede caviglia ¬ *88.28*
- - Polso mano ¬ *88.23*
- - Spalla arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas contrasto ¬ *87.66*
- Pelvi contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone ¬ *87.49*
- Polso mano dita mano ¬ *88.23*
- Prostata vescicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacro coccigea ¬ *87.24*
- Retro peritoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro
- - Toto ¬ *88.31*
- - ¬ Altre *88.33*
- Seni para nasale contrasto ¬ *87.15*
- Speciale cranio ¬ *87.18*
- Tessuti molli
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia capo e del collo , NAS ¬ Altra *87.09.00*
- - - E del collo , altro ¬ Altra *87.09.99*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace ¬ Altra *87.49*
- Trachea ¬ *87.49*
- Tube Falloppio utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari ¬ Altra *87.59.00*
- - Altra *87.59.99*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.30*

Radiografica ¬ Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia
- Ibritumomab tiuxetano parenterale ¬ *92.28.20*
- ¬ *92.28*

Radioisotopi ¬
- Iniezione instillazione di *92.28.00*
- Ventricolografia cardiaco con *92.05*

Radioisotopico ¬
- Scintigrafia
- - Cardiovascolare ematopoietica e studio funzionale *92.05.00*
- - - E studio funzionale *92.05.09*
- - Epatica studio funzionale *92.02*
- - Gastro intestinale e studio funzionale *92.04*
- - Renale studio funzionale *92.03*
- - Tiroidea studio funzionale *92.01*
- Splenogramma studio funzionale *92.05*
- Studio funzionale *92.09.00*
- - *92.09.99*

Radiologico occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi
- Aperti
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.01*
- - Metastasi ossea ¬ Terapia con *92.28.11*
- - - Terapia del dolore palliativa endo venosa con *92.28.12*
- Chiusi
- - Applicatore inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.40*
- - Organi sessuali femminile , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intra uterina e intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.23*
- - - Intra
- - - - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.11*
- - - - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.12*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.22*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.21*
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.30*

Radionuclidi –*Continuazione*
- Chiusi –*Continuazione*
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con –*Continuazione*
- - - O inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con *92.27.39*
- - ¬ Brachiterapia con *92.29.00*
- - - Con *92.29.09*
- Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con marcatura con *40.21.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con marcatura con *40.23.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con marcatura con *40.24.11*
- Quadro linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*
- SIRT mediante embolizzazione microsfere marcata con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiorecettoriale
- Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia *92.28.13*
- Selettiva peptide marcato Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia *92.18.05*

Radioscopia
- Funzionale
- - Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ *88.39.21*
- - ¬ *88.39.20*
- ¬ Interventi in *88.39.30*

Radioterapia
- Alto voltaggio
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.01*
- - - , frazionata , cerebrale , altro ¬ Altra *92.39.29*
- - - , frazionata , Extra cerebrale , altro ¬ Altra *92.39.39*
- - - , frazionata , Extra cerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.11*
- - - , frazionata : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*
- - - , frazionata : Extra cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*
- - - , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - - , frazionata : Extra cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*
- - Isotopo ¬ *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - , in seduta unica , Extra cerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- - ¬ *92.23.00*
- Arco modulazione intensità IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.21*

Radioterapia –*Continuazione*
- Arco modulazione intensità IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , –*Continuazione*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , *92.39.31*
- -) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extra cerebrale , *92.30.31*
- Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocco individuale collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Dispositivo fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.60*
- Esterna
- - Brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*
- - - - Mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - Simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*
- - - - Da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- - - ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.70*
- - - - Di irradiazione per *92.29.79*
- - ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : *92.24.30*
- Intraoperatoria
- - Elettroni ¬ *92.41*
- - ¬ Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.04*
- Modulazione intensità
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.15*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.24*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.24*

Radioterapia –*Continuazione*
- Modulazione intensità –*Continuazione*
- - ¬
- - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extra cerebrale , *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Extra cerebrale , *92.30.30*
- Ortovoltaggio
- - 2 campo irradiazione ¬ *92.22.02*
- - Fino 2 campo di irradiazione ¬ *92.22.01*
- - ¬ *92.22.00*
- Percutanea
- - Brachiterapia
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.88*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.82*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.87*
- - - - Per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- - - - Per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- - - - Per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.85*
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.80*
- - - - Dell ' irradiazione per *92.29.89*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - ¬ Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassica seduta unica
- - Cerebrale , NAS ¬ *92.30.01*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.01*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ *92.30.02*
- - - Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.30*

Radioterapia –*Continuazione*
- Stereotassica seduta unica –*Continuazione*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.11*
- - ¬ *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Superficiale
- - 2 campo irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino 2 campo di irradiazione ¬ *92.21.01*
- - ¬ *92.21.00*
- ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggi alta energia ¬ *92.31*

Raggio piede disarticolazione testa metatarso del dito incluso l ' avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un *84.11*

Ramo
- Aorta ramo aortico ascendente] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Aortico ascendente muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [*36.2*
- Ascendente mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - ¬
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.00*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.00*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - - Aperta (transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- Collaterale epifasciale gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*
- Orizzontale mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*

Rasai ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- Diagnostico ¬ Dilatazione e *69.09*
- Interruzione gravidanza ¬ Dilatazione e *69.01*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito parto aborto ¬ Dilatazione e *69.02*

Raschiamento –*Continuazione*
- Trabecolato favorire circolazione intra oculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Mediante aspirazione
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*
- - - ¬ Altro *69.59*
- - ¬ dilatazione o *69.09*
- - ¬
- - Dilatazione e *68.23*
- - Rimozione lesione mediante *08.20.10*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.12*
- - Rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso *92.29.11*
- - Con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , alto *92.29.13*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.23*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso *92.29.21*

Rathke ¬ Aspirazione tasca di *07.72*

RCSA ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Re-entry
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.10*
- ¬ Intervento dissezione dell ' aorta (*39.54.00*
- - Dell ' aorta (*39.54.99*

Read ¬ Sospensione uretro vescicale di Millin *59.4*

Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in tempo *88.96*

Reattività fetale nonstress test ¬ Testo di *75.34*

Reazione
- Anafilattica sorveglianza medica secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2*
- Rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle *00.57.01*

Recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano *92.18.01*

Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento per *80.59.20*

Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento per –*Continuazione*
- , Reintervento con lisi radicolare per *80.59.21*

Recorder ¬ Inserzione loop *37.79*

Recupero
- Cestello ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue salvage ¬ *99.00*

Reflusso
- Isolata secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti *56.74.10*
- -) , per via laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti *56.74.11*
- Magnetico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione o rimozione di sistema anti *42.99.33*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema anti *42.99.31*
- - Laparoscopica ¬
- - - Impianto o sostituzione di sistema anti *42.99.32*
- - - Revisione o rimozione di sistema anti *42.99.34*
- - ¬ Impianto sostituzione , revisione e rimozione di sistema anti *42.99.30*
- - - , revisione e rimozione di sistema anti *42.99.39*
- Sull esofago endoscopica ¬ Interventi anti *42.99.20*

Refrattaria secondo durata ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea soluzione salina *03.92*

Regionale
- Arteria
- - Carotide ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Coronarica ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Superiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Ascellari clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione di mammella , muscolo pettorali e linfonodo *85.45*
- Asportazione area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodo *40.3*
- Collo ¬ Perfusione locale [*39.97*
- Corso intervento
- - Ascellare ¬ linfadenectomia *40.3X.22*
- - Cervicale ¬ linfadenectomia *40.3X.21*
- - Inguinale ¬ linfadenectomia *40.3X.25*
- - Mediastinica peri bronchiale ¬ linfadenectomia *40.3X.26*
- - Otturatoria ¬ linfadenectomia *40.3X.24*
- - Para aortica , pelvica o iliaca ¬ linfadenectomia *40.3X.23*
- - ¬ linfadenectomia *40.3X.20*
- - - *40.3X.29*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Intervento indipendente
- - Ascellare ¬ linfadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ linfadenectomia *40.3X.11*

Regionale –*Continuazione*
- Intervento indipendente –*Continuazione*
- - Inguinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ linfadenectomia *40.3X.14*
- - - Laparoscopica ¬ linfadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica peri bronchiale ¬ linfadenectomia *40.3X.16*
- - Para aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ linfadenectomia *40.3X.13*
- - ¬ linfadenectomia *40.3X.10*
- - - *40.3X.19*
- Peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.40*
- - - In altra sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.29*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.24*
- - - Su spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.22*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.20*
- - - Sul collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.21*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.23*
- - - Sulla regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.25*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.26*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.28*
- - - Sulle natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.27*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale , ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- Testa ¬ Perfusione locale [*39.97*
- ¬
- - Asportazione
- - - Allargata linfonodo *40.3*
- - - Linfonodo *40.3X.00*
- - - - *40.3X.09*
- - Mastectomia semplice asportazione di linfonodo *85.43*

Regione
- Addominale
- - Asportazione
- - - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.41*
- - - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla *54.99.30*
- - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.16*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.36*
- - Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla *54.99.50*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.27*

Regione –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Lombotomia ¬ interventi sulla *54.99.60*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.26*
- - - Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.46*
- - Non attribuibile sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.40*
- - Rilombotomia ¬ interventi sulla *54.99.61*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.15*
- - - - A Z sulla *86.76.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.76.25*
- - - - Di trasposizione sulla *86.76.35*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.26*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.26*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.96*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.16*
- - - Interventi sulla *54.99.00*
- - - - Plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.35*
- - - - Sulla *54.99.99*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla *86.83.15*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.15*
- - - - A Z sulla *86.74.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.74.26*
- - - - Di trasposizione sulla *86.74.35*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.16*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.16*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.16*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.16*
- - - Plastica lembo locale sulla *86.77.15*
- - - Procedura diagnostica sulla *54.29*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.16*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.15*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.45*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.25*
- Avambraccio ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.11*

Regione –*Continuazione*
- Facciale ascesso ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- Inguinale
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo della *40.54.11*
- - Genitale
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.28*
- - - Natiche
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.17*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.15*
- - - - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.25*
- - - - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.15*
- - - - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.15*
- - - - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.35*
- - - - - Altra fasciectomia , *83.44.15*
- - - - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.95*
- - - - - Altra miectomia , *83.45.15*
- - - - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.95*
- - - - - Altra sutura di muscolo o fasce , *83.65.15*
- - - - - Altra sutura di tendini , *83.64.15*
- - - - - Altra tendinectomia , *83.42.15*
- - - - - Altra trasposizione di tendini , *83.76.15*
- - - - - Altri interventi di plastica sui muscolo , *83.87.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.95*
- - - - - Altri interventi su muscolo , fasce e borsa , *83.99.25*
- - - - - Altri interventi su tendini , *83.99.15*
- - - - - Arretramento di tendini , *83.72.15*
- - - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.15*
- - - - - Asportazione di lesione dei muscolo , *83.32.13*
- - - - - Asportazione di lesione delle guaina tendinee , *83.31.15*
- - - - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.23*
- - - - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.13*
- - - - - Avanzamento di tendini , *83.71.15*
- - - - - Borsectomia , *83.5X.15*
- - - - - Borsotomia , *83.03.15*
- - - - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.25*
- - - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.17*
- - - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.35*
- - - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.25*
- - - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.35*
- - - - - Fasciotomia , *83.14.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , –*Continuazione*
- - - - - Incisione di tendine , *83.13.15*
- - - - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.45*
- - - - - Innesto di fascia , *83.82.15*
- - - - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.25*
- - - - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.35*
- - - - - Innesto tendineo , *83.81.15*
- - - - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.16*
- - - - - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.15*
- - - - - Mioplastica , *83.87.15*
- - - - - Miotomia , *83.02.15*
- - - - - Reinserzione di tendini , *83.73.15*
- - - - - Resezione compartimentale , *83.49.25*
- - - - - Revisione di plastica cutanea della *86.89.87*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.15*
- - - - - Rinforzo di tendine , *83.88.15*
- - - - - Sezione di muscolo , *83.19.15*
- - - - - Sezione di tendine , *83.13.25*
- - - - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.15*
- - - - - Sutura differita di tendini , *83.62.15*
- - - - - Tenodesi , *83.88.45*
- - - - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.25*
- - - - - Trasferimento o trapianto di muscolo , *83.77.15*
- - - - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.15*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.76.56*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.76.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.76.26*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.76.36*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.17*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.27*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.26*
- - - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.22.27*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.17*
- - - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.36*
- - - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.74.56*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Piccola plastica di allungamento sulla –*Continuazione*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.74.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.74.27*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.74.36*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.16*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.17*
- - - - Plastica con lembo locale sulla *86.77.16*
- - - - Reinserzione di muscolo , *83.74.15*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.97*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.16*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero sulla *86.78.46*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.26*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo della *40.54.10*
- - ¬ Asportazione radicale dei linfonodo della *40.54.00*
- - - Dei linfonodo della *40.54.99*
- Mano ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacro coccigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione , *84.3X.10*
- Splancnocranio 3 regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più *02.05.30*
- Surrenalica ¬ Esplorazione della *07.00*
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale seno frontale fino a 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , *02.05.20*
- Tiroidea
- - Controllo emorragia postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esame ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura di ferita in *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Ulteriori misura ¬ Incisione della *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Esplorazione della *06.09*
- - - Incisione della *06.09.00*
- - - - Della *06.09.99*
- - - Radiografia contrasto della *87.09*
- - - Riapertura ferita della *06.02*
- ¬

Regione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dissezione selettiva funzionale) del collo , sopraomoioidea (*40.41.10*
- - -) del collo , anterolaterale (*40.41.12*
- - -) del collo , centrale (*40.41.14*
- - -) del collo , laterale (*40.41.11*
- - -) del collo , posterolaterale (*40.41.13*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 *02.05.20*
- - - (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regione dello splancnocranio (da 3 *02.05.30*
- - - (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 *76.92.21*
- - - (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 *76.92.20*

Registratore eventi cardiaco ¬
- Impianto di *37.79.01*
- - O sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della sonda) di *37.79.10*
- - O sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della sonda) di *37.79.19*
- Revisione di pace-maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.10*
- Rimozione di pace-maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.50*
- Sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della sonda) di *37.79.11*

Registrazione
- Fascio His ¬ *37.29*
- Sonno ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*

Regolabile
- Dispositivo port sottocutaneo ¬ Revisione o sostituzione di : Anello gastrico *44.96*
- - Rimozione di uno o di entrambi : Anello gastrico *44.97*
- Port ¬ Inserzione anello gastrico *44.95*
- Riduzione gastrica ¬ Adattamento (laparoscopico) di dispositivo *44.98*

Regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologica parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*

Rehn Delorme ¬ Resezione extra anale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto
- Arteria ¬ *39.59*
- Arto superiore ¬ *84.24*
- Avambraccio
- - Polso mano ¬ *84.23.00*
- - - *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*

Reimpianto –*Continuazione*

- Coledoco ¬ Asportazione ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ *84.22*
- Dito piede ¬ *84.25*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Altro *84.29.20*
- - Superiore ¬ Altro *84.29.10*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.22*
- Gamba
- - Caviglia ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Livello ginocchio ¬ *84.27.10*
- - ¬ *84.27*
- Ghiandola surrenali ¬ *07.45*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.21*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ *65.75*
- - ¬ Altro *65.72*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice mano ¬ *84.21*
- Polso mano ¬ *84.23.11*
- Riparazione parete posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - - ¬ *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - Paratiroideo ¬ *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto dente ¬ Impianto di dente , *23.5X.12*
- Tuba ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.10*
- - - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.11*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.12*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.22*
- - - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.13*
- - - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.23*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*
- ¬ Altro *84.29.00*
- - Accorciamento uretere con *56.41*
- - Altro *84.29.99*

Reimpianto –*Continuazione*

- ¬ Altro –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia completa , senza *06.81.10*
- - - , con *06.95.10*
- - - Mediante sternotomia , senza *06.81.13*
- - - - Sternotomia , con *06.95.20*

Reinserimento

- Drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno reosteosintesi ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione

- Impianto oculare ¬ Revisione e *16.62.00*
- - E *16.62.99*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa collo ¬ *83.74.10*
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa collo ¬ *83.73.10*
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- Valvola Holter ¬ *02.42*
- ¬ Riparazione elettrodo rimozione con *37.75*

Reintervento

- Cuore pericardio ¬ *37.99.80*
- Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.21*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , *80.59.20*
- ¬ *00.99.10*
- - Toracoscopia trans pleurica , *34.21.20*

Relativa lesione ¬ Curettage nervo periferico (o *04.07*

Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza *78.49.33*

- Della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con *78.49.34*

Renale

- Aberrante ¬ Reimpianto vaso *39.55*

Renale –*Continuazione*

- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.15*
- Asportazione uretero renoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*
- Cannula vaso-vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Distruzione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Percutanea trans renale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Uretero renoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- - ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- Giunto pielo ureterale ¬ Dilatazione percutanea trans *55.05*
- Incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- Mediante
- - Dialisi peritoneale
- - - Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.11*
- - - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.00*
- - - - Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.09*
- - Emodiafiltrazione Continua
- - - Arteriovenosa (CAVHDF) , secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.E*
- - - Veno-venosa , secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.C*
- Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.46*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.46*
- Pelvi ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Peri
- - Ureterale
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza peri *59.03.00*
- - - - Lisi di aderenza peri *59.03.99*
- - - ¬ lisi di aderenza peri *59.02*
- - Vescicale ¬ Asportazione di tessuti peri *59.91*
- Reno pielo ureterali ¬ Anastomosi *55.86*
- Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , percutanea trans *56.2X.11*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*

Renale –*Continuazione*

- Terapia insufficienza trapianto (di rene) : intermittente , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F*
- - (di rene) : continua , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G*
- Termino
- - Laterale termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- - Terminale termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Trans uretrale
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.00*
- - - Di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬ *38.07*
- - Ablazione non specificata di lesione o tessuto *55.35*
- - Anastomosi dialisi *39.27*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Arteria *00.25*
- - Arteriografia arterie *88.45*
- - Arteriovenostomia dialisi *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - Aspirazione cisti *55.92*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.15*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.00*
- - - - Di lesione o tessuto *55.39.99*
- - - - Di lesione o tessuto renale , distruzione , percutanea trans *55.39.20*
- - Bypass
- - - Aorto *39.24*
- - - Epatica comune iliaca comune *39.26*
- - Cateterismo venoso dialisi *38.95*
- - Cateterizzazione ureterale inserzione , percutanea trans *59.8X.12*
- - Clearance *89.29*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.25*
- - Dialisi *39.95*
- - Ecografia duplex arterie *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.15*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *55.32*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *55.34*
- - - Percutanea lesione o tessuto *55.33*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Incisione arteria *38.06.15*
- - Iniezione cisti *55.96*
- - Inserzione drenaggio pelvi *55.12*

Renale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella pelvi *99.28.06*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria *39.75.20*
- - Marsupializzazione lesione *55.31*
- - Nefrostomia percutanea
- - - Litotripsia , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - - - , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - - Trans *55.02.10*
- - Nefrotomia percutanea trans *55.01.10*
- - Obliterazione diverticolo calice *55.39*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.15*
- - PCI arteria *00.4B.16*
- - Revisione shunt arteriovenoso per dialisi *39.42*
- - Riduzione torsione peduncolo *55.84*
- - Rimozione shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.66*
- - - Fistola *55.83*
- - Shunt bypass vascolari intra addominali , arteria *39.26.12*
- - Studio clearance *92.03*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.85*
- - - Lacerazione *55.81*
- - Svuotamento resezione cisti *55.01*
- - Tomografia *87.72*
- - Trasposizione arteria *39.59.16*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.25*
- - Ureterotomia percutanea trans *56.2X.10*
- - Vasi *39.79.11*
- - *38.87*
- - *38.67*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.46*
- - *38.57*

Rene

- Allogenico ¬ trapianto di *55.69.10*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua secondo durata trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G*
- Ferro cavallo ¬ Sinfisotomia di *55.85*
- Intermittente secondo durata trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F*
- Intervento revisione rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione sospensione di *55.7*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ trapianto di *55.69.20*

Rene –*Continuazione*

- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto blocco ¬ trapianto di *55.69.30*
- Uretere vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*
- ¬
- - Autotrapianto di *55.61*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Eterotrapianto di *55.69*
- - Iniezione sostanze terapeutica nel *55.96*
- - Interventi sul *55.99.00*
- - - Rene intervento di revisione sul *55.99.10*
- - - Sul *55.99.99*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Procedura diagnostica sul *55.29*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione cuneo del *55.4*
- - Riparazione di *55.89*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.51*
- - Scansione TAC] del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC)] del *87.71*
- - Trapianto di *55.69*
- - - Di *55.69.99*
- - - Di *55.69.00*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio-188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Reno pielo ureterali ¬ Anastomosi renale (nl *55.86*

Renoscopica ¬

- Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , asportazione , uretero *55.39.10*
- - Di lesione o tessuto renale , distruzione , uretero *55.39.21*
- Ureterotomia uretero *56.2X.20*

Reosteosintesi ¬ Reinserimento fissatore interno (*78.5*

Repair knee ¬ Five-in-one *81.42*

Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.11*

- Riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.18*

Resection

Resection –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto ¬ Sleeve *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ Sleeve *43.89.41*

Resezione

- Allargata
- - Retto addomino perineale e addomino sacrale ¬ *48.5X.11*
- - Sigma ¬ *45.79.20*
- Anatomica fegato
- - Eccetto trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS *50.3X.18*
- Anca secondo Girdlestone primaria ¬ *81.40.33*
- Aneurisma ventricolo sinistro ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Allargata ¬ resezione anteriore del retto , *48.63.10*
- - Retto
- - - Contemporanea colostomia ¬ *48.62*
- - - Resezione anteriore allargata ¬ Altra *48.63.10*
- - - ¬ Altra *48.63.00*
- - - - Altra *48.63.99*
- Aorta
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - - - ¬ *38.44.00*
- - - - - *38.44.99*
- - Anastomosi ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendente arco aortico con anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Con sostituzione ¬ *38.45.11*
- - Discendente anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracica sostituzione
- - - Protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.12*
- - - - *38.45.19*
- - Toraco addominale sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arteria
- - Ascellare sostituzione ¬ *38.43.11*
- - Epatica anastomosi ¬ *38.36.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) con anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - -) con sostituzione ¬ *38.48.10*
- - - Profonda
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- - Gastrica anastomosi ¬ *38.36.12*
- - Iliaca anastomosi ¬ *38.36.17*
- - Mesenterica ¬ *38.36.16*
- - Polmonare
- - - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- - Poplitea

Resezione –*Continuazione*

- Arteria –*Continuazione*
- - Poplitea –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- - Renale anastomosi ¬ *38.36.15*
- - Splenica anastomosi ¬ *38.36.14*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.11*
- - Ulnare anastomosi ¬ *38.33.12*
- Arterie
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.46*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.38.00*
- - - - - , altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.48.00*
- - - - - , altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.10*
- - Avambraccio anastomosi ¬ *38.33.13*
- - Braccio anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Extra cranica capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- - - E del collo con anastomosi , NAS ¬ *38.32.20*
- - Gamba sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Mano anastomosi ¬ *38.33.14*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Viscerali anastomosi ¬ *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Articolazione alluce valgo inserzione di protesi ¬ *77.59*
- Articolazioni piede ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione
- - Nervo
- - - Braccio mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranico periferico , NAS ¬ Altra *04.07.00*
- - - - , altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intra cranico ¬ Altra *04.07.20*
- - - Simpatico ¬ *05.29*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Altra *04.07.43*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico ¬ Altra *04.07.30*
- Avanzamento muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione ¬ asportazione bronchiale , *32.1X.10*
- Bilaterale atresia coanale trans nasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco
- - Processo alveolare palato ¬ *27.32*
- - ¬ Asportazione radicale per via trans mandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- - - Per via trans facciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*

Resezione –*Continuazione*

- Briglia ricostruzione plastica anomalia congenita della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia ¬ Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- - ¬ *45.72*
- Cisti renale ¬ Svuotamento e *55.01*
- Colon
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso ¬ *45.74*
- Combinata addomino endo rettale ¬ *48.5*
- Compartimentale
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa collo ¬ *83.49.20*
- Completa parziale membrana sinoviale ¬ *80.7*
- Costale impianto elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; *37.67*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ *65.24*
- - - ¬ *65.22*
- - Toracoscopia ¬ *32.20*
- - ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.43*
- Cuneo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.30*
- - Fegato segmentectomia ¬ *50.22*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.31*
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- - ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , *50.22.10*
- Disco triangolare articolazione polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.20*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.21*
- - Resezione cuneo ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , *50.22.10*
- Endoscopica
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*

Resezione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Mucosa –*Continuazione*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43.10*
- - Sottomucosale
- - - Esofagea ¬ *42.33.11*
- - - Gastrica ¬ *43.41.11*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43.11*
- Epatica atipica Plurisegmentectomia tipica * ¬ *50.22*
- Ernia discale ¬ *80.51*
- Extra anale mucosa secondo Rehn Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio ¬ Artroplastica di *81.47.27*
- Gomito ¬ Artroplastica di *81.85.21*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , *45.63.10*
- Lesione
- - Parete toracica asportazione completa dello sterno , NAS ¬ *34.4X.30*
- - - Completa dello sterno , con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Completa dello sterno , senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino
- - - Resezione di organi mediastinico ¬ *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*
- - - ¬ *34.3X.20*
- - - - *34.3X.29*
- Linfonodo cervicale fino muscolo e alle fascia profonda ¬ *40.4*
- Locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- - O a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (trans anale , endoscopica microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- Manicotto largo bronchiale ¬ *32.1*
- Mediana ioide ¬
- - Asportazione di tiroide linguale , trans cervicale , senza *06.6X.11*
- - - Di cisti mediana del collo , con *06.7X.11*
- - - Di cisti mediana del collo , senza *06.7X.10*
- - - Di fistola mediana del collo , con *06.7X.13*
- - - Di fistola mediana del collo , senza *06.7X.12*
- - - Di tiroide linguale , trans cervicale , con *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con *06.7X.14*
- - - Secondario di asportazione del dotto tireoglosso , senza *06.7X.15*

Resezione –*Continuazione*
- Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.30*
- Monolaterale atresia coanale trans nasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso
- - Parziale controllo istografico ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotale controllo istografico ¬ *21.4X.20*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Totale controllo istografico ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Altra *21.4X.99*
- Nervo
- - Innesto ¬ *04.07.10*
- - Periferico ¬ *04.07*
- Organi mediastinico ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.12*
- - Percutanea trans vescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.10*
- - Trans uretrale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.11*
- Padiglione auricolare
- - Totale controllo istografico ¬ *18.39.11*
- - ¬ Altra *18.39.19*
- Pancreatico
- - Digiunale stadi primo stadio) (secondo stadio) ¬ *52.7*
- - Duodenale uno stadio con anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ *52.7*
- Parto polmone ¬ *32.29*
- Parziale
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracica , NAS ¬ *34.4X.20*
- - - , con ricostruzione ¬ *34.4X.22*
- - - , senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.11*
- - Parete toracica
- - - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.10*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.11*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.13*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.12*
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o *34.3X.22*

Resezione –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Pericardio
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.27*
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.23*
- - - - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.26*
- - Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.28*
- - Sostituzione ¬ *38.4*
- - Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ *28.2X.10*
- Polmonare
- - Resezione parziale
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.22*
- - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.25*
- Polmone ¬ *32.29*
- Polso ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.98*
- Posteriore retto
- - Enterostomia chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , *48.64.10*
- - Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ *48.64.10*
- - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Radicale pancreas ¬ *52.7*
- Rettale ¬ *48.69*
- Retto
- - Addomino perineale
- - - Addomino sacrale e (sacro) perineale ¬ *48.5X.10*
- - - ¬ *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Conservazione sfintere ¬ Altra *48.69.11*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Altra *48.69.10*
- - Pull-through ¬ Altra *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - ¬ Altra *48.69.00*
- - - Altra *48.69.99*
- Ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale
- - Dai lobo polmonari adiacente ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Non specificata polmone ¬ Altra *32.39*
- - Polmone toracoscopia ¬ *32.30*
- - Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.08*
- Segmentaria
- - Intestino crasso ¬ *45.79.10*
- - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino tenue ¬ *45.61*
- - - Dell ' intestino crasso ¬ *45.71*
- - Multipla intestino
- - - Crasso ¬ *45.71*

Resezione –*Continuazione*
- Segmentaria –*Continuazione*
- - Multipla intestino –*Continuazione*
- - - Crasso ¬ –*Continuazione*
- - - - ¬ *45.79.11*
- - - Tenue ¬ *45.61*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- Segmenti epatico
- - Eccetto trapianto ¬ Lobectomia , emi epatectomia , *50.3X.01*
- - Non adiacente ¬ Epatectomia parziale , *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia , emi epatectomia , *50.3X.11*
- Segmento
- - Epatico ¬ Epatectomia parziale , *50.22.40*
- - Esteriorizzato intestino
- - - Crasso ¬ *46.04*
- - - Tenue ¬ *46.02*
- - - ¬ *46.04*
- Setto interatriale innesto patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ *35.91*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.13.00*
- - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - Retto ¬ *15.13.10*
- - ¬ Altra *15.13.99*
- Sopravalvolare
- - Aortica ¬ *35.39.11*
- - Polmonare ¬ *35.39.12*
- - Valvola cardiaca ¬ *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- Sottomucosa
- - Retto secondo Soave) ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*
- - Turbinoplastica ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.20*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.21*
- - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.22*
- - Monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.23*
- Spalla ¬ Artroplastica di *81.83.40*
- Tessuto prostatico ¬ prostatectomia trans uretrale , elettro *60.29.10*
- Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Totale padiglione auricolare controllo istografico ¬ *18.39.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Trans uretrale
- - Prostata TUR-P) ¬ *60.29*
- - ¬ asportazione o distruzione trans uretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.12*
- Tronco
- - Brachiocefalico
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*
- - Celiaco anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Vasi

Resezione –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Anastomosi sede non specificata ¬ *38.30*
- - Arto superiore
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.00*
- - - - , altro ¬ *38.43.99*
- - - ¬ *38.33.00*
- - - - *38.33.99*
- - Capo collo con anastomosi , NAS ¬ *38.32.00*
- - - Con anastomosi , altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Intra cranico
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*
- - Sostituzione sede non specificata ¬ *38.40*
- - Toracici
- - - Anastomosi ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- Vena
- - Ascellare
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Giugulare anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaca
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Profonda
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.37.10*
- - - - - , altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.47.10*
- - - - - , altro ¬ *38.47.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.39.00*
- - - - - , altro ¬ *38.39.99*
- - - - - , vene profonda ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.49.00*
- - - - - , altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.20*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.20*
- - - - - , altro ¬ *38.43.29*
- - Extra cranica superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Profonda arto
- - - Inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - - Superiore con anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Con sostituzione ¬ *38.43.28*

Resezione –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Superficiali arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - Profonda sostituzione ¬ *38.45.38*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- - - Vene profonda con anastomosi ¬ *38.35.28*
- ¬ *78.2*
- - Interventi vasi sanguigno intra spinali (es. legatura , distruzione , *03.99.10*
- - Plastica setto Correzione plastica senza *21.88.12*
- - - Plastica con *21.88.13*

Residua ¬
- Asportazione ghiandola surrenale *07.3*
- Estrazione radice *23.11*
- Rimozione tuba Falloppio *66.52*

Residuo
- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Appendici pre auricolare ¬ Asportazione di *18.29*
- Laparoscopica ¬ Rimozione ovaio *65.54*
- - E della tuba di Falloppio *65.64*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale , asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*
- ¬
- - Asportazione dotto cistico *51.61*
- - Orchiectomia testicolo *62.42*
- - Rimozione ovaio *65.52*
- - - Tuba di Falloppio *65.62*

Resistenza ¬
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Respiratori
- Consegna ausili ¬ Esercizi *93.18.10*
- ¬ Esercizi *93.18.00*
- - *93.18.99*

Respiratoria
- Acuta secondo durata trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.1*
- Aspecifico ¬ Test provocazione *89.38.50*
- - *89.38.59*
- Completa ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.24*
- Extracorporea pompa PECLA ¬ Assistenza *39.65.40*
- Nasofaringea ¬ Inserzione di via *96.01*
- Oro faringea ¬ Inserzione di via *96.02*
- Semplice ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.23*
- Specifico ¬ Test provocazione *89.38.40*
- - *89.38.49*
- ¬
- - Pletismografia misurazione funzione *89.38.11*
- - Riabilitazione *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Tracheotomia assistenza *31.1*

Respiratorie
- Non operatoria ¬ misura *89.38.00*
- ¬ Procedura *93.99.00*

Respiratorio

Respiratorio –*Continuazione*

- Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento *93.94*
- ¬ intubazione tratto *96.05*

Respirazione
- Artificiale ¬ *93.93*
- Pressione positiva intermittente IPPB] ¬ *93.91*

Respiro
- C13 vari substrati lattosio , fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea-C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi cardio *89.38.15*

Responsabilità criminale ¬ Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofago gastrico , NAS ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.00*
- , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.20*
- , altro ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.99*
- , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per *44.67.10*

Resto femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento
- Intestino ¬ Plastica allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*

Rete ¬ Dispositivo tessile fibra) (*37.41*

Reteplasi ¬ *99.10*

Reticolata proveniente tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , acellulare , non *00.9A.28*

Retina
- Coroide
- - Camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla *14.9X.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*
- - - ¬ Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - - Rimozione di applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - - Rimozione di marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre Procedura diagnostica sulla *14.19*
- - ¬ Distruzione lesione della *14.29*
- Liquido pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Foto coagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- - - Xenon-arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*

Retina –*Continuazione*

- Rotazione retina ¬ intervento sulla *14.9X.10*
- ¬
- - Intervento retina rotazione della *14.9X.10*
- - Riparazione lacerazione della *14.39.00*
- - - Della *14.39.99*

Retinacolo
- Flessore ¬ Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , Sezione del *81.44.11*
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Sezione del *81.44.10*

Retinica
- Epiretinale ¬
- - Inserzione protesi *14.9X.11*
- - Rimozione protesi *14.9X.13*
- - Sostituzione protesi *14.9X.12*
- Subretinale ¬
- - Inserzione protesi *14.9X.14*
- - Rimozione protesi *14.9X.16*
- - Sostituzione protesi *14.9X.15*
- ¬ Esame malattie *95.03*

Retinico
- Crioterapia ¬ Riparazione distacco *14.52*
- Liquido pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Foto coagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- - - Xenon-arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- ¬ riparazione distacco *14.59.00*
- - *14.59.99*

Retinografia ERG ¬ Elettro *95.21*

Retrattile cute
- Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.13*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.10*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.18*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.14*
- Regione inguinale genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.17*
- Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.19*
- ¬ Correzione cicatrice o briglia *86.84.00*
- - O briglia *86.84.99*

Retrattori palpebra ¬ riparazione entropion o ectropion con intervento sui muscolo *08.49.10*

Retrazione palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retro
- Auricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*

Retro –*Continuazione*

- Bulbare sostanze terapeutica ¬ Iniezione *16.91*
- Faringeo ¬ Drenaggio orale) (trans cervicale) d ' ascesso *28.0*
- Peritoneale
- - Para aortico para cavali) e pelvico quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.10*
- - - Cavali) e pelvico nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodo *40.52.11*
- - ¬
- - - Asportazione lesione *54.4*
- - - Drenaggio ascesso *54.0*
- - - Ecografia diagnostica addominale e *88.76.00*
- - - - Addominale e *88.76.99*
- - - Endo sonografia dello spazio *88.76.21*
- - - Fistulografia *88.14*
- - - Intervento *59.00*
- - - Linfografia *88.04*
- - - Nefro ureterolisi per altra patologia *59.02*
- - - Pneumografia *88.15*
- - - Radiografia *88.16*
- - - Rimozione dispositivo di drenaggio *97.81*
- - - Riparazione ernia *53.9*
- Peritoneo ¬ Procedura diagnostica sul tessuto perirenale , peri vescicale e sul *59.29*
- Pubica
- - Marshall ¬ Sospensione uretrale *59.5*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione prostatica , *60.61.12*
- - - Esplorazione *59.19*
- - - Prostatectomia *60.4*
- - - - Radicale , per via *60.5X.30*
- Pubico ¬ Evacuazione ematoma *59.19*
- Sternale
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*
- - - Totale ¬ Tiroidectomia *06.52.00*
- - - - Tiroidectomia *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*
- - Parziale
- - - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- - - ¬ Tiroidectomia *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*
- - ¬ Tiroidectomia *06.50.00*
- - - *06.50.99*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Endoscopica
- - ERC ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP ¬ Colangio pancreatografia *51.10*
- - ERP ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*
- ¬
- - Cisto uretrografia *87.76.00*
- - - *87.76.99*

Retrograda –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pielografia *87.74*

Rettale
- J-pouch H-pouch S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endo *45.95*
- Percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione trans *60.99.10*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- Spasmo elevatore ¬ Massaggio *99.93*
- Tessuto prostatico tramite HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione trans *60.99.11*
- ¬
- - Anastomosi *48.74*
- - - Intestino tenue al moncone *45.92*
- - Approccio trans *60.11*
- - Asportazione tessuto peri *48.82*
- - Biopsia tessuti peri *48.26*
- - Chiusura fistola *48.73*
- - - Uretro *58.43.30*
- - Cromoendoscopia retto rettosigmoide e tessuti peri *48.29.10*
- - Endo sonografia
- - - Organi sessuali maschile , trans *88.79.30*
- - - - Sessuali femminile , trans *88.79.40*
- - - Vescica e uretere , trans *88.75.10*
- - Endoloop clipping endoscopico del retto e dei tessuti peri *48.99.20*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti peri *48.29.20*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , endo *86.88.53*
- - Incisione
- - - Stenosi *48.91*
- - - Tessuto peri *48.81*
- - Iniezione endoscopica retto e nei tessuti peri *48.99.30*
- - Inserzione tubo *96.09*
- - Interventi retto e sui tessuti peri *48.99.00*
- - - E sui tessuti peri *48.99.99*
- - Intervento pull-through endo *48.41*
- - Legatura retto tessuti peri *48.99.10*
- - Posa sonda *96.09*
- - Procedura diagnostica retto , rettosigmoide e tessuti peri *48.29.00*
- - - , rettosigmoide e tessuti peri *48.29.99*
- - Resezione *48.69*
- - - Combinata addomino endo *48.5*
- - Rimozione tampone zaffamento) *97.59*
- - Riparazione fistola peri *48.93*
- - Sclerotizzazione anale retto e dei tessuti peri *48.99.11*
- - Sostituzione tubo *96.09*

Retto
- 2 obliqui
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo extra oculari *15.4X.12*

Retto –*Continuazione*
- 2 obliqui –*Continuazione*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo extra oculari –*Continuazione*
- - - Dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscolo extra oculari *15.4X.99*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscolo extra oculari *15.3X.12*
- Addominale
- - Impianto protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di *85.89.11*
- - ¬ Mammoplastica lembo TRAM libero (lembo muscolocutaneo trasverso di *85.89.10*
- Addomino perineale
- - Addomino sacrale e (sacro) perineale ¬ Resezione del *48.5X.10*
- - - ¬ Resezione allargata del *48.5X.11*
- - ¬ Resezione del *48.5X.00*
- - - Del *48.5X.99*
- Ano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colostomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Conservazione sfintere ¬ resezione del *48.69.11*
- Contemporanea colostomia ¬ Resezione anteriore del *48.62*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscolo extra oculari *15.4X.10*
- - Miopessia di 2 muscolo extra oculari *15.4X.20*
- Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del *48.64.10*
- - ¬ Altra resezione del *48.69.10*
- Intervento muscolo extra oculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari *15.4X.21*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Plastica sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano *48.69*
- Pull-through ¬ resezione del *48.49*
- Resezione
- - Anteriore allargata ¬ Altra resezione anteriore del *48.63.10*
- - Posteriore retto enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del *48.64.10*
- Rettosigmoide tessuti peri rettale , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica sul *48.29.00*
- - , altro ¬ Altre Procedura diagnostica sul *48.29.99*
- - ¬ Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo extra oculari *15.3X.20*

Retto –*Continuazione*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su due muscolo extra oculari *15.3X.10*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Tessuti peri rettale ¬ Altri interventi sul *48.99.00*
- - Altri interventi sul *48.99.99*
- - Endoloop o clipping endoscopico del *48.99.20*
- - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - Legatura del *48.99.10*
- - Sclerotizzazione per anale del *48.99.11*
- Trans anale endoscopica microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- Vaginale
- - Cielo aperto addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*
- - ¬
- - - Incisione setto *48.81*
- - - Riparazione fistola *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Vescico vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- ¬
- - Adesiolisi solo muscolo extra oculare *15.29.11*
- - Arretramento solo muscolo extra oculare *15.11.10*
- - Asportazione
- - - Locale lesione o tessuto del *48.35.00*
- - - - O tessuto del *48.35.99*
- - - Mucosa duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , colon , *46.99*
- - Avanzamento solo muscolo extra oculare *15.12.10*
- - - Extra oculare *15.12.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Dilatazione anche dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco solo muscolo extra oculare *15.29.31*
- - Distruzione locale lesione o tessuto del *48.35.29*
- - Elettro coagulazione
- - - Lesione o tessuto del *48.32*
- - - Radicale di lesione o tessuto del *48.31*
- - Endo sonografia del *88.74.18*
- - Inserzione sostituzione protesi non autoespandente nel *48.99.50*
- - - Autoespandente nel *48.99.60*
- - Interventi
- - - Accorciamento solo muscolo extra oculare *15.22.10*

Retto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Allungamento solo muscolo extra oculare *15.21.10*
- - - Indebolimento solo muscolo extra oculare *15.19.21*
- - - Rinforzo solo muscolo extra oculare *15.19.11*
- - - Solo muscolo extra oculare *15.29.01*
- - Miopessia muscolo extra oculare *15.19.30*
- - Polipectomia endoscopica] del *48.36*
- - Resezione del *48.69.00*
- - - Anteriore del *48.63.00*
- - - - Del *48.63.99*
- - - Del *48.69.99*
- - - Posteriore del *48.64.00*
- - - - Del *48.64.99*
- - - Solo muscolo extra oculare *15.13.10*
- - Rifissazione solo muscolo extra oculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura solo muscolo extra oculare *15.29.21*
- - Riparazione del *48.79*
- - - Diastasi dei *83.65*
- - Sutura lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione muscolo extra oculare *15.5X.10*

Retto-rettostomia ¬ *48.74*

Rettocele
- Innesto protesi ¬ Riparazione di cistocele e *70.53*
- - Di *70.55*
- ¬ Riparazione di *70.52.00*
- - Cistocele e *70.50*
- - Di *70.52.99*

Rettoscopia ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuti peri rettale ¬ Altre Procedura diagnostica sul retto , *48.29.00*
- Altre Procedura diagnostica sul retto , *48.29.99*
- Cromoendoscopia del retto , *48.29.10*
- Endomicroscopia laser endoscopica del *48.29.20*

Rettosigmoidectomia trans sacrale ¬ *48.61*

Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia mediante *48.76.10*

Reumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di anti *99.29.20*

Reumatologico complesso multimodale
- Bambino adolescente , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.1*
- Secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.0*

Revisione
- Amputazione traumatica recente arto superiore , NAS ¬ *84.00*
- - Inferiore , NAS ¬ *84.10*

Revisione –*Continuazione*
- Anastomosi
- - Gastrica
- - - Seguito intervento tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - - - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ *44.5X.20*
- - - ¬ *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.94*
- - - Tenue ¬ *46.93*
- - Uretero intestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacro iliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talo crurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Cannula intervasale ¬ *39.94*
- Catetere
- - Distale shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale drenaggio toracico) (con lisi di aderenza) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione
- - Innesto ¬ *16.63*
- - ¬ Altra *16.64*
- Chirurgica
- - Cielo aperto articolazione , NAS ¬ *81.99.20*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - , altro ¬ *81.99.29*
- - - , Anca ¬ *81.99.28*
- - - , Articolazione acromio clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - , Articolazione metatarso falangea ¬ *81.99.2F*
- - - , Articolazione omero glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - , Articolazione sacro iliaca ¬ *81.99.26*
- - - , Articolazione sterno clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - , Articolazione talo crurale ¬ *81.99.2C*
- - - , Articolazione tibio fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*

Revisione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Cielo aperto articolazione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , Gomito ¬ *81.99.24*
- - - , Polso ¬ *81.99.25*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - Dotto biliari ¬ Colecistectomia senza *51.22.10*
- - - Colecistectomia con *51.22.11*
- Correzione
- - Palatoschisi
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica
- - - - Osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - - - ¬ *27.63.10*
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - Protesi sfinteriali ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.81.00*
- - - (i) , altro ¬ *84.81.99*
- - - (i) ¬ *84.81.20*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Sostituzione
- - - Faccetta articolare ¬ *84.85*
- - - ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per *86.09*
- Dotto biliari ¬ *51.99.14*
- Elettrodo ¬ *37.75*
- - *37.75.00*
- - *37.75.99*
- Endoprotesi anca
- - Sostituzione ¬ *81.53.10*
- - ¬ *81.53.00*
- - - *81.53.99*
- Eviscerazione cavità orbitale ¬ Altra *16.66*
- Fenestrazione orecchio interno
- - Impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- Ferita operatoria segmento anteriore dell ' occhio , NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*
- Innesto tendineo mano sostituzione) ¬ *82.86.12*
- Insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale , *32.1X.20*
- Interventi vascolari ¬ Altra *39.49.00*
- - Altra *39.49.99*
- Intervento muscolo extra oculare ¬ *15.6*
- Laparoscopica operazione riduttiva stomaco ¬ *44.96*
- Laringostomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato libero
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ *27.58*
- - - Cutaneo libero del capo ¬ *86.75.10*
- - - Cutaneo libero del collo ¬ *86.75.11*
- - - Cutaneo libero dell ' avambraccio ¬ *86.75.13*

Revisione –*Continuazione*
- Lembo peduncolato libero –*Continuazione*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Cutaneo libero della mano ¬ *86.75.14*
- - - Cutaneo libero della parete toracica e del dorso ¬ *86.75.15*
- - - Cutaneo libero della regione addominale ¬ *86.75.16*
- - - Cutaneo libero delle estremità inferiore ¬ *86.75.17*
- - - Cutaneo libero di spalla e braccio ¬ *86.75.12*
- - - Cutaneo libero in altra sede ¬ *86.75.19*
- - ¬ *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- Neoglottide ¬ Costruzione / *31.69.40*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Cerebrale ¬ *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ *86.99.11*
- - Sistema nervoso periferico ¬ *86.99.12*
- Opercolo osseo cranio ¬ *02.06*
- Pace-maker
- - Camera tripla ¬ *37.89.30*
- - - *37.89.39*
- - Defibrillatore sincronizzatore registratore di eventi cardiaco ¬ *37.89.10*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.84*
- - - Capo ¬ *86.89.80*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.89.88*
- - - Mano ¬ *86.89.85*
- - - Regione inguinale e genitale e delle natiche ¬ *86.89.87*
- - - Sede ¬ *86.89.89*
- - Staffa sostituzione dell ' incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria interventi fistolizzazione sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione nervo cranico e periferico ¬ *04.75*
- Procedura correttive cuore ¬ *35.95.00*
- - *35.95.99*
- Protesi
- - Anca
- - - Componente
- - - - Acetabolare e femorale ¬ *00.70*
- - - - - ¬ *00.71*
- - - - Femorale ¬ *00.72*
- - - Impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.13*

Revisione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ *00.73*
- - - Superficie impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.11*
- - Articolare arto superiore , NAS ¬ *81.97.00*
- - - , altro ¬ *81.97.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - Biarticolata impianto endoprotesi di anca ¬ *81.53.12*
- - Discale artificiale
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombo sacrale ¬ *84.68.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- - Ginocchio
- - - Componente
- - - - Femorale ¬ *00.82*
- - - - Patellare ¬ *00.83*
- - - - Tibiale ¬ *00.81*
- - - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ *81.55.12*
- - - Sostituzione
- - - - Sostituto della rotula ¬ *81.55.11*
- - - - ¬ *81.55.10*
- - - Totale tutte le componente) ¬ *00.80*
- - - ¬ *81.55.00*
- - - - *81.55.99*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- - Mammella ¬ *85.93*
- - Totale ginocchio calotta tibiale ¬ *00.84*
- Reinserzione impianto oculare ¬ *16.62.00*
- - Altra *16.62.99*
- Rene ¬ interventi rene , intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorale ¬ Altra *02.99.29*
- - Pace-maker ¬ *37.89.00*
- - - *37.89.99*
- - Sistema anti reflusso magnetico , NAS ¬ Impianto , sostituzione , *42.99.30*
- - - Magnetico , altro ¬ Impianto , sostituzione , *42.99.39*
- - - Magnetico , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.99.33*
- - - Magnetico , per via laparoscopica ¬ *42.99.34*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Riparazione uretrale ¬ *58.49.40*
- Riposizionamento tasca
- - CRT-D ¬ *37.79*
- - Dispositivo cardiaco , NAS ¬ *37.79.00*
- - - , altro ¬ *37.79.99*
- Serbatoio sottocutaneo catetere pompa per infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale ¬ Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Arteriovenoso dialisi renale ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.42*
- - - Peritoneale ¬ *54.95*
- Sistema

Revisione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Cateterismo venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- - Modulazione contrattilità cardiaca (CCM) ¬ Rimozione o *37.67.12*
- Sostituzione
- - Anello gastrico regolabile Dispositivo port sottocutaneo ¬ *44.96*
- - Articolare estremità inferiori , NAS ¬ *81.59.00*
- - - , altro ¬ *81.59.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - Catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.29.00*
- - - (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , altro ¬ *01.29.99*
- - - Infusione intra tecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , NAS ¬ *02.99.70*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più Elettrodo ¬ *03.99.31*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più Elettrodo ¬ *03.99.33*
- - - (i) di neurostimolatore intra cranico , altro ¬ *02.99.79*
- - - (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a più Elettrodo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.72*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , altro ¬ *04.94.99*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più Elettrodo ¬ *04.94.12*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più Elettrodo ¬ *04.94.14*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , NAS ¬ *04.94.10*
- - - (i) per l' attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.31*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Articolazioni dita delle mano ¬ *81.97.17*
- - - Avampiede e delle dita dei piede ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Generatore impulso per l' attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.21*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione del nervo vago ¬ *86.99.14*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Generatore impulso per l' attivazione del baroriflesso ¬ –*Continuazione*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione della radice anteriore ¬ *86.99.13*
- - Materiale osteosintesi di scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.51.10*
- - - Del femore ¬ *78.55.10*
- - - Del radio ¬ *78.53.10*
- - - Dell ' omero ¬ *78.52.10*
- - - Dell ' ulna ¬ *78.53.20*
- - - Della colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - Della fibula ¬ *78.57.20*
- - - Della rotula ¬ *78.56.10*
- - - Della tibia ¬ *78.57.10*
- - - Delle ossa pelvica ¬ *78.59.30*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciale ¬ *78.59.90*
- - - Di carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - Di falangi dei piede ¬ *78.59.40*
- - - Di falangi delle mano ¬ *78.59.10*
- - - Di tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - Neuroprotesi
- - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - - ¬ *02.99.41*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.81*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare ¬ *86.09.10*
- - - Impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale ¬ *86.09.11*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale , cervicale , NAS ¬ *84.66.00*
- - - - , altro ¬ *84.69.99*
- - - - , cervicale , altro ¬ *84.66.99*
- - - - , lombo sacrale , altro ¬ *84.68.99*
- - - - , lombo sacrale , NAS ¬ *84.68.00*
- - - - , NAS ¬ *84.69.00*
- - - - , toracale ¬ *84.67*
- - - Testa omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Sistema cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *86.07.20*
- - Sonda misura intra cranica ¬ *02.99.31*
- - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , *84.55.30*
- - - ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , *84.99.20*
- - Stereotassica catetere intra cerebrali per infusione intra ventricolare ¬ Impianto , *02.99.14*
- - Stimolatore muscolo scheletrici ¬ *83.99.30*
- Spostamento tasca pace-maker defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedotomia stapedectomia
- - Protesi staffa ¬ Altra *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - Stapedoplastica
- - - Sostituzione dell' incudine ¬ *19.21*

Revisione –*Continuazione*
- Stapedotomia stapedectomia –*Continuazione*
- - Stapedoplastica –*Continuazione*
- - - ¬ Altra *19.29.00*
- - - - Altra *19.29.99*
- Stereotassica sostituzione catetere intra cerebrali per infusione intra ventricolare ¬ *01.29.10*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Altra *46.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue , NAS ¬ *46.41.00*
- - - - , altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale ¬ *46.40*
- - Ureterostomia ¬ *56.62*
- Tasca
- - Apparecchio cardioversione defibrillatore (automatico) ¬ *37.79*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Sorveglianza emodinamica intra cardiaca ¬ *37.79*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Totale anca ¬ *00.70*
- Tracheostomia ¬ *31.74*
- Uretere
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.99.20*
- - ¬ *56.99.21*
- Uretero
- - Cutaneostomia ¬ *56.62*
- - Ileostomia cutanea
- - - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*
- - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- - - ¬ *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.33*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Trans uretrale ¬ *57.99.31*
- Vescicostomia ¬ *57.22*

Rh TSH ¬
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*
- - : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- - : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- - : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*

Rh TSH ¬ –*Continuazione*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (–*Continuazione*
- - Body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*

RhBMP mediante collagene corallo ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Riabilitativi precoci geriatrici secondo numero di giorni di trattamento ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti *93.89.B*

Riabilitazione
- Alcol ¬ *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Alcolismo ¬ Richiesta di *94.53*
- Cardiologica ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.69*
- Precoce
- - Fisica medica secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.2*
- - Neurologica neurochirurgica secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.1*
- Professionale ¬ *93.85*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicologica ¬ Richiesta di altra *94.59*
- Respiratoria
- - Acuta secondo durata del trattamento ¬ *93.9A.1*
- - ¬ *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- Secondo durata consulto ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C*
- Tossicomania ¬ *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*
- - Richiesta di *94.54*
- ¬ *93.89.09*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo seno mascellare mediante uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- Bocca-bocca ¬ *93.93*
- Cardiopolmonare ¬ *99.60*
- Manuale ¬ *93.93*
- Primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento neonatale (*99.65*
- ¬ metodo non meccanico di *93.93*

Riapertura
- Ferita regione tiroidea
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esame ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*

Riapertura –*Continuazione*
- Ferita regione tiroidea –*Continuazione*
- - ¬ *06.02*
- Laparotomia recente
- - Laparotomia second-look ¬ *54.12.10*
- - ¬ *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- Osteotomia ¬ *77.1*
- Pregressa
- - Craniotomia
- - - Inserzione drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - - - ¬ *01.23.29*
- - - ¬ *01.23.00*
- - - - *01.23.99*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito
- - Osteotomia osso facciale ¬ *76.09*
- - Recente laparotomia
- - - Controllo di emorragia ¬ *54.12*
- - - Esplorazione ¬ *54.12*
- - - Svuotamento di ematoma ¬ *54.12*
- Tasca sottocutanea revisione dispositivo , senza sostituzione ¬ *86.09*
- Toracotomia recente ¬ *34.03*
- Tuba Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale semi) *00.9A.27*
- Non rivestito ¬ Materiale non *00.9A.21*
- Polipropilene poliestere ePTFE ¬ Materiale non *00.9A.21*
- - Materiale non *00.9A.24*
- - Materiale non *00.9A.22*
- - Materiale non *00.9A.23*
- Rivestimento
- - Antimicrobico ¬ Materiale non *00.9A.22*
- - Titanio ¬ Materiale non *00.9A.23*
- - ¬ Materiale non *00.9A.24*
- Sintetico ¬ Materiale semi) *00.9A.26*

Riattaccamento
- Braccio ¬ *84.24*
- Pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione
- Endovascolare ¬ Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di catetere per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ *00.98.00*
- Impiantabile programmabile , altro ¬ *00.98.99*
- Impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ *00.98.11*
- Impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile
- Drenaggio continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di catetere e pompa automatica , programmabile e *54.99.80*

Ricaricabile –*Continuazione*
- ¬
- - Inserzione
- - - Generatore impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.10*
- - - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più Elettrodo , *86.98.10*
- - - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più Elettrodo , non *86.95.10*
- - - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.11*
- - - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più Elettrodo , non *86.95.11*
- - - - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.12*
- - - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più Elettrodo , non *86.95.12*
- - - Sostituzione generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.00*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.97*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.99*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore , sistema a più Elettrodo , *86.98.00*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore , sistema a più Elettrodo , non specificato come *86.95.00*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore , sistema a più Elettrodo , non specificato come *86.95.99*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a più Elettrodo , *86.98.11*
- - - - D ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a più Elettrodo , *86.98.12*
- - Rimozione neurostimolatore sistema a elettrodo singolo , non *86.05.20*
- - - A più Elettrodo , *86.05.31*
- - - A più Elettrodo , non *86.05.30*
- - Sostituzione generatore impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.20*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più Elettrodo , *86.98.20*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più Elettrodo , non *86.95.20*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.21*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più Elettrodo , *86.98.21*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più Elettrodo , non *86.95.21*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.22*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più Elettrodo , *86.98.22*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più Elettrodo , non *86.95.22*

Ricevitore
- Cranio inserzione elettrodo nella coclea ¬ Impianto di *20.97*

Ricevitore –*Continuazione*
- Cranio inserzione elettrodo nella coclea ¬ Impianto di –*Continuazione*
- - Nella coclea ¬ Impianto di *20.98*
- - ¬ Impianto di *20.96*
- Elettrodo ¬ Riparazione rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intra cranico ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*

Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscolo extra oculari retto che *15.3X.20*

Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Altri interventi su un solo muscolo extra oculare che *15.19.00*
- Altri interventi su due o più muscolo extra oculari che *15.3X.99*
- Altri interventi su un solo muscolo extra oculare che *15.19.99*
- Interventi su almeno 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- Interventi su almeno 3 muscolo extra oculari obliqui che *15.3X.11*
- Interventi su due muscolo extra oculari retto che *15.3X.10*
- Interventi su due o più muscolo extra oculari che *15.3X.00*
- Miopessia di almeno 2 muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che *15.3X.21*

Richiesta
- Assistenza psichiatrica lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Alcolismo ¬ *94.53*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Psicologica ¬ *94.59*
- - Tossicomania ¬ *94.54*

Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante
- Osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*
- Rh TSH ¬
- - Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*
- - - Iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - - Iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - - Iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - - Iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - - Iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.03*
- - Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.03*

Ricombinante –*Continuazione*
- Rh TSH ¬ –*Continuazione*
- - Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina –*Continuazione*
- - - Total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- ¬ Infusione proteine *00.11*

Ricoperti
- Extralunghi 10 vasi non cardiaco ¬ Inserzione di stents *39.90.32*
- Stentgraft
- - Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stent *39.90.16*
- - Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stents *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , stents di grande diametro non *39.90.13*
- - In vasi non cardiaco , stents di grande diametro *39.90.14*

Ricoperto sostanze medicamentosa , per es. eparina ¬ Stent (s) *36.06*
- , per es. eparina ¬ Stent (s) *39.90*

Ricorrente
- Quadro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe Goldthwait per dislocazione *81.44*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*
- - ¬ Riparazione lussazione *81.82.00*
- - - *81.82.99*

Ricorso centro telemedicina neurologica , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.31*
- , più di 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.32*

Ricostituzione continuità
- Toraco addominale ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.21*
- Trans mediastinica ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale , senza *42.41.10*
- - - , con *42.41.20*
- - Totale , senza *42.42.10*
- - - , con *42.42.29*

Ricostruttiva virtuale ¬ Tecnica *00.99.91*

Ricostruzione
- Alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con interruzione della continuità e *76.31.21*
- Areola tatuaggio ¬ *85.87*
- Articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Canale uditivo esterno
- - Preesistente) ¬ *18.6X.20*
- - ¬ *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Complessa colonna vertebrale
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ *78.49.31*
- - -) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth Selzer) ¬ *78.49.32*
- - -) mediante correzione dorsale con release ventrale ¬ *78.49.34*
- - -) mediante correzione dorsale senza release ventrale ¬ *78.49.33*
- - -) mediante correzione dorso ventrale ¬ *78.49.35*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ *78.49.4*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ *78.49.71*
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Contemporanea
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*
- - ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.00*
- - - Con *76.41.99*
- Cornea compresi quelli rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di *11.79.00*
- - , altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Crociato
- - Anteriore tendine
- - - Rotuleo autologo , per via artroscopica ¬ *81.45.10*
- - - - Autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - - Semitendinoso e / o gracile , per via artroscopica ¬ *81.45.12*
- - - - E / o gracile , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.22*
- - Posteriore tendine
- - - Rotuleo autologo , per via artroscopica ¬ *81.45.11*
- - - - Autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- - - Semitendinoso e / o gracile , per via artroscopica ¬ *81.45.13*
- - - - E / o gracile , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.23*
- Cul-de-sac congiuntivale
- - Innesto libero , NAS ¬ *10.42.00*
- - - , autogeno ¬ *10.42.10*
- - - , non autogeno ¬ *10.42.11*
- - - ¬ Altra *10.42.99*
- - ¬ Altra *10.43*
- Cuore aperto

Ricostruzione –*Continuazione*
- Cuore aperto –*Continuazione*
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ *35.14.11*
- - Valvola
- - - Aortica , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.11.20*
- - - Atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.19.10*
- - - Mitrale , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.12.20*
- - - Polmonare , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.13.20*
- - - Tricuspide , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.14.20*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalia valvolari congenita ¬ *35.19.11*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altra riparazione o *86.89.00*
- - Altra riparazione o *86.89.99*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Dentaria ¬ Altra *23.49*
- Dente mediante
- - Intarsio ¬ *23.3*
- - Otturazione ¬ *23.2*
- Disco sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.50*
- Dotto fronto nasale ¬ *22.79*
- Endovascolare valvola mitrale
- - Transarteriosa ¬ *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ *35.96.22*
- - ¬ *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Epitesi facciale ¬ Inserzione di protesi per la *76.92.10*
- Gonade ¬ Asportazione cisti ovarica con *65.99*
- Innesto
- - Intestinale libero ¬ Laringectomia totale , *30.3X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.26*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.14*
- - - , innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , *29.33.21*
- - - ¬ Faringectomia parziale , *29.33.12*
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio trans mandibolare , *25.2X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.14*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.24*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.14*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.15*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.25*
- - - ¬ Laringectomia totale , *30.3X.15*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio trans mandibolare , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.34*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia radicale , *25.4X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia totale , *25.3X.54*
- - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.12*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.12*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.22*
- Lacerazione palpebra tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.40*
- Lembo
- - Avanzamento margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.14*
- - Miocutaneo ¬
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.13*
- - - - Parziale , approccio trans mandibolare , *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.13*
- - - - Totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.23*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.33*
- - - - , approccio trans mandibolare , *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.33*
- - - - Totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.33*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.53*
- - - - Radicale , *25.4X.53*
- - - - Totale , *25.3X.53*
- - Peduncolato
- - - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , *29.33.11*
- - - - ¬ Faringectomia totale , *29.33.20*
- - - Rotazione ¬ *61.49*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.14*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.24*
- - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.23*
- Mandibola
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- - ¬ Altra *76.43.00*
- - - Altra *76.43.99*
- Meato
- - Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno orecchio : porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip transvenosa valvola mitrale ¬ *35.96.22*
- - Innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , *76.31.20*
- - - - ¬ Altra ricostruzione di altre ossa facciale , *76.46.10*
- - - - ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , *76.41.10*
- - - - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.10*
- - - - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciale , *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciale , *76.44.11*
- Mucosa locale ¬
- - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.12*
- - - Parziale , approccio trans mandibolare , *25.2X.22*
- - - Radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.22*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.12*
- - - Totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.22*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.12*
- - Laringectomia totale , *30.3X.11*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.11*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.21*
- - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.32*
- - - , approccio trans mandibolare , *25.2X.42*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Mucosa locale ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - Radicale , approccio trans mandibolare , *25.4X.42*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.32*
- - - Totale , approccio trans mandibolare , *25.3X.42*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.32*
- - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.52*
- - - Radicale , *25.4X.52*
- - - Totale , *25.3X.52*
- Naso lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervo
- - Cranico periferico ¬ Revisione di pregressa *04.75*
- - Facciale ¬ Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orbita ¬ *16.98.10*
- Orecchio
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- - ¬ *18.71*
- Ossa facciale
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- - ¬ Altra *76.46.00*
- - - Altra *76.46.99*
- Ossicino secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare
- - Parziale
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - Totale
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - ¬ *18.71*
- - - Impianto di materiale alloplastico nella *18.71.30*
- - - *18.71.99*
- - - *18.71.00*
- Palpebra
- - Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - Lembo mucosa ¬ *08.62*
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - , a tutto spessore , NAS ¬ *08.73.00*
- - - , a tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Palpebra –*Continuazione*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo , NAS ¬ *08.61.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *08.61.99*
- - - - ¬ Altra *08.69.00*
- - - - - Altra *08.69.99*
- - - - - *08.69.19*
- - - Tarso congiuntivale ¬ *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - Non tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Tutto spessore ¬ Altra *08.74.00*
- - - Altra *08.74.99*
- - ¬ *08.70*
- - - Riparazione entropion o ectropion con *08.44.00*
- - - - O ectropion con *08.44.99*
- Parete orbitale
- - Lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- - ¬ Altra *16.98.19*
- Parte
- - Distale uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*
- - Prostatica parte membranacea dell ' uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Passaggio esofageo atresia riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , *42.51.10*
- Pene
- - Allungamento fusto pene ¬ *64.44.10*
- - Correzione inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- - ¬ *64.44.00*
- - - *64.44.99*
- Plastica
- - Anomalia
- - - Anorettale ¬ Altra *49.79.15*
- - - Congenita mano ¬ Resezione di briglia con *82.89.15*
- - Areola tatuaggio ¬ *85.87.14*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Aumento mascella mediante plastica totale con innesto di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Capezzolo
- - - Mediante innesto cutaneo ¬ *85.87.11*
- - - Tatuaggio ¬ *85.87.12*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuore pericardio ¬ Altra *37.49*
- - Dotto pancreatico
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.20*
- - Labbro bocca
- - - Lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*
- - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - - ¬ Altra *27.59.00*
- - - - Altra *27.59.99*
- - Laringe ¬ *31.69.41*
- - Lingua ¬ *25.59.10*
- - Opponente ¬ *82.71*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Primaria palato
- - - Molle ¬ *27.62.12*
- - - Osseo senza innesto osseo ¬ *27.62.10*
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.11*
- - Secondaria palato
- - - Molle ¬ *27.62.22*
- - - Osseo senza innesto osseo ¬ *27.62.20*
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.21*
- - Setto nasale innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , *21.88.14*
- - - Autologo distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Plastica del setto , *21.88.15*
- - Trachea stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*
- - Trapianto trachea ¬ *31.79.11*
- - ¬ Emorroidectomia con *49.46.12*
- Pollice
- - Completo nervo vasi sanguigno ¬ Intervento di *82.61*
- - ¬ Altra *82.69*
- Puleggia tendinea ¬ *82.71*
- - *83.83*
- Pull-up gastrico ¬ Laringectomia totale , *30.3X.17*
- - Radicale , con faringectomia , *30.4X.17*
- - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.27*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.11*
- Totale
- - Anca ¬ *81.51*
- - Naso
- - - Impianto materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- - - ¬ *21.83.00*
- - - - *21.83.99*
- Trachea costruzione laringe artificiale ¬ *31.75*
- Transarteriosa ventricolare valvola mitrale ¬ *35.96.21*
- Vagina
- - Innesto protesi ¬ *70.64*
- - ¬ *70.62*
- Vasi linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vescica
- - Ileo colon stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.11*
- - ¬ *57.87.00*
- - - *57.87.99*
- ¬
- - Condilectomia articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare , con *76.5X.20*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione temporomandibolare , con *76.5X.30*
- - Faringectomia parziale , senza *29.33.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , senza *25.2X.11*

Ricostruzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Glossectomia –*Continuazione*
- - - Parziale approccio transorale , senza –*Continuazione*
- - - - Trans mandibolare , con altra *25.2X.29*
- - - - Trans mandibolare , senza *25.2X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.2X.19*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.11*
- - - - Trans mandibolare , con altra *25.4X.29*
- - - - Trans mandibolare , senza *25.4X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.19*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.11*
- - - - Trans mandibolare , con altra *25.3X.29*
- - - - Trans mandibolare , senza *25.3X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.19*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , senza *30.4X.10*
- - - - , altra *30.4X.19*
- - - - E tiroidectomia , altra *30.4X.29*
- - - - E tiroidectomia , senza *30.4X.20*
- - - Totale , senza *30.3X.10*
- - - - , altra *30.3X.19*
- - Mandibolectomia parziale senza *76.31.10*
- - - Con altra *76.31.29*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , altra *76.39.19*
- - - Totale ossa facciale con contemporanea *76.44.00*
- - - - Facciale con altra *76.44.19*
- - - - Facciale con contemporanea *76.44.99*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Trans mandibolare , senza *25.2X.41*
- - - - - Mandibolare , con altra *25.2X.49*
- - - - Transorale , senza *25.2X.31*
- - - - - , con altra *25.2X.39*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.31*
- - - - Trans mandibolare , con altra *25.4X.49*
- - - - Trans mandibolare , senza *25.4X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.39*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.31*
- - - - Trans mandibolare , con altra *25.3X.49*
- - - - Trans mandibolare , senza *25.3X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.39*
- - Pelviglossomandibolectomia , senza *25.2X.51*
- - - , con altra *25.2X.59*
- - - Radicale , senza *25.4X.51*
- - - - , con altra *25.4X.59*
- - - Totale , senza *25.3X.51*
- - - - , con altra *25.3X.59*
- - Resezione

Ricostruzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Lesione parete toracica , asportazione completa dello sterno , senza *34.4X.31*
- - - - Toracica , asportazione completa dello sterno , con *34.4X.32*
- - - Parziale lesione della parete toracica , senza *34.4X.21*
- - - - Della parete toracica , con *34.4X.22*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , altra *58.49.29*
- - - Uno stadio con mucosa orale o vescicale , altra *58.49.11*

Ricostruzioni uretrale ¬ Altre *58.46.00*
- Altre *58.46.99*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia ¬ Asportazione mucosa *45.41*
- Ileostomia ¬ Asportazione mucosa *45.33*

Ridurre elevata pressione intra oculare ¬ Interventi filtranti per *12.69.10*

Riduttiva
- Bilaterale ¬ Mammoplastica *85.32*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Estremità inferiore ¬ Intervento di plastica *86.83.17*
- Ginecomastia ¬ Mammoplastica *85.32*
- Laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Mano ¬ Intervento plastica *86.83.14*
- Monolaterale ¬ Mammoplastica *85.31*
- Regione
- - Addominale ¬ Intervento di plastica *86.83.15*
- - Inguinale genitale natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.16*
- Sede ¬ Intervento plastica *86.83.19*
- Stomaco ¬ Revisione laparoscopica di operazione *44.96*
- Sull avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Volume polmonare CRVP ¬ Chirurgia *33.7*
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mentoplastica *76.67*

Riduttivo
- Gastrico ¬ Rimozione laparoscopica di dispositivo (i) *44.97*
- Stomaco ¬ Interventi laparoscopico *44.95*

Riduzione
- Ampiezza ¬ Intervento plastica per la *86.83.00*
- - Per la *86.83.99*
- Aperta
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.55*
- - - Fibula
- - - - Distale ¬ *79.56.21*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.20*
- - - Omero ¬ *79.51*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale , NAS ¬ *79.59.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Epifisiolisi –*Continuazione*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , escluse quelle facciale , altro ¬ *79.59.99*
- - - Radio e dell ' ulna ¬ *79.52.20*
- - - - Distale ¬ *79.52.10*
- - - - Ulna , NAS ¬ *79.52.00*
- - - - - , altro ¬ *79.52.99*
- - - Rotula ¬ *79.59.10*
- - - Sede non specificata ¬ *79.50*
- - - Tibia
- - - - Distale ¬ *79.56.11*
- - - - Fibula , NAS ¬ *79.56.00*
- - - - - , altro ¬ *79.56.99*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.10*
- - Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.20*
- - Frattura
- - - Acetabolo
- - - - Fissazione interna ¬ *79.39.20*
- - - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ *78.19.21*
- - - Calcagno talo con fissatore esterno ¬ *78.18.13*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.37.11*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.10*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.11*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.33.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.33.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.33.00*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.33.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.23*
- - - Centro laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.31*
- - - Collo femorale e del femore prossimale con fissatore esterno ¬ *78.15.10*
- - - - E del femore prossimale , con fissazione interna ¬ *79.35.11*
- - - Combinata
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.11*
- - - - Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra *76.79.40*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.21*
- - - Diafisi
- - - - Femorale con fissatore esterno ¬ *78.15.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna ¬ *79.26.21*
- - - - Omero , senza fissazione interna ¬ *79.21.11*
- - - - Tibia , senza fissazione interna ¬ *79.26.11*
- - - Facciale ¬ Altra *76.79.00*
- - - - Altra *76.79.99*
- - - Falangi
- - - - Mano con fissatore esterno ¬ *78.19.11*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Falangi –*Continuazione*
- - - - Mano con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.34*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.24*
- - - - Piede con fissatore esterno ¬ *78.19.31*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.38*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.28*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.31*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.25*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.35.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.35.00*
- - - Fibula
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.22*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.20*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.20*
- - - - In sede non specificata ¬ *79.30*
- - - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.39*
- - - Mandibolare ¬ *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Mascellare ¬ *76.74*
- - - Nasale ¬ *21.72*
- - - Naso etmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.30*
- - - Omero
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.21.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.91*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ *79.21.00*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.21.99*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.31.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.31.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.11*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.21.10*
- - - Orbita ¬ Altra *76.79.19*
- - - Ossa
- - - - Pelvica , senza fissazione interna ¬ *79.29.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.91*
- - - - - , escluse quelle facciale , con fissazione interna , altro ¬ *79.39.99*
- - - - - , escluse quelle facciale , con fissazione interna , NAS ¬ *79.39.00*
- - - - - , escluse quelle facciale , senza fissazione interna , altro ¬ *79.29.99*
- - - - - , escluse quelle facciale , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.29.00*
- - - Parete
- - - - Orbitaria laterale ¬ Altra *76.79.11*
- - - - Seno frontale ¬ Altra *76.79.20*
- - - Parto ossa pelvica con fissatore esterno ¬ *78.19.22*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Parto ossa pelvica con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - Pelvica , con fissazione interna ¬ *79.39.29*
- - - Pluriframmentaria
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.11*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.11*
- - - - Diafisi della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.23*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.63*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ *79.36.62*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.21*
- - - - - Distale , con fissazione interna ¬ *79.36.73*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.26*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.51*
- - - - Metatarso con fissatore esterno ¬ *78.18.15*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.37.30*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ *79.31.12*
- - - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.14*
- - - - - Tarsali , con altra fissazione interna ¬ *79.37.21*
- - - - - Tarsali , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.20*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.12*
- - - - Parto della tibia con fissatore esterno ¬ *78.17.16*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.90*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.40*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.12*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.12*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.14*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.13*
- - - Processo alveolare , NAS ¬ *76.77.00*
- - - - , altro ¬ *76.77.99*
- - - - Della mandibola ¬ *76.77.11*
- - - - Della mascella ¬ *76.77.10*
- - - Radio
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.12*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.32.10*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.22.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.22.19*
- - - - - Interna ¬ *79.32.19*
- - - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.22.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.32.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Radio –*Continuazione*
- - - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.32.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.22.99*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.11*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.29.30*
- - - - - Interna ¬ *79.39.40*
- - - Semplice
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.10*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.10*
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.10*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.20*
- - - - Diafisi tibiale con fissatore esterno ¬ *78.17.13*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.20*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.61*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.36.60*
- - - - - Della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.22*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.20*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.72*
- - - - - Distale , con fissazione interna con placca ¬ *79.36.71*
- - - - - Distale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.70*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.25*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.50*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.10*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.30*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.11*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.12*
- - - - - Tarsali e metatarsali , con fissazione interna ¬ *79.37.40*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.11*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.11*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.11*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.32*
- - - - - Distale , con fissazione interna con altra placca ¬ *79.36.31*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Semplice –*Continuazione*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare o placca a stabilità angolare ¬ *79.36.30*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.14*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.12*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo midollare ¬ *79.36.10*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con vite ¬ *79.36.11*
- - - Sternale
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.31*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.32*
- - - - ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.30*
- - - - - Altra riparazione della parete toracica , *34.79.39*
- - - Talo calcagno , senza fissazione interna ¬ *79.27.10*
- - - Tarso metatarso , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.27.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.37.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.37.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.27.99*
- - - Testa femorale , con fissazione interna ¬ *79.35.10*
- - - Tetto orbitario ¬ Altra *76.79.10*
- - - Tibia
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.26.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.36.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.36.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.26.99*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.10*
- - - Ulna fissazione interna ¬ *79.22.20*
- - - - Interna ¬ *79.32.29*
- - - Vertebrali ¬ *03.53.20*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.72*
- - Lussazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *79.81.20*
- - - Anca ¬ *79.85*
- - - Caviglia ¬ *79.87.00*
- - - - *79.87.99*
- - - Falango-falangea piede ¬ *79.88.10*
- - - Femoro tibiale ¬ *79.86.19*
- - - Ginocchio ¬ *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - - Gomito ¬ *79.82*
- - - Ileo sacrale ¬ *79.89.20*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.84*
- - - Metatarso falangea ¬ *79.88.20*
- - - Omero glenoidea ¬ *79.81.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Lussazione –*Continuazione*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *79.88.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *79.88.99*
- - - Polso ¬ *79.83.00*
- - - - *79.83.99*
- - - Radio ulnare distale ¬ *79.83.10*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.80*
- - - - Specificata , NAS ¬ *79.89.00*
- - - - - , altro ¬ *79.89.99*
- - - Sinfisi ¬ *79.89.30*
- - - Spalla ¬ *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - - Sterno clavicolare ¬ *79.89.10*
- - - Talo calcaneare ¬ *79.87.20*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.94*
- - - Tibio
- - - - Fibulare prossimale ¬ *79.86.10*
- - - - Tarsale ¬ *79.87.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.21*
- Assistita artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ *80.25.20*
- - Articolazione omero glenoidea ¬ *80.21.20*
- - Caviglia ¬ *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ *80.26.20*
- - Gomito ¬ *80.22.20*
- - Polso ¬ *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ *80.20.20*
- Biologica volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fino di *33.79.11*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9X.11*
- Chirurgica
- - Inversione uterina ¬ *75.93*
- - Ventricolo ¬ *37.35*
- - Volume polmonare ¬ *32.22*
- Chiusa
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.45*
- - - Omero ¬ *79.41*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale ¬ *79.49*
- - - Radio ulna ¬ *79.42*
- - - Sede non specificata ¬ *79.40*
- - - Tibia fibula ¬ *79.46*
- - Frattura
- - - Calcagno
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.10*
- - - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.17.10*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.17.19*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.17.11*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.10*
- - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.13.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.13.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.13.00*
- - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.13.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.03*
- - - Clavicola scapola , con fissazione interna ¬ *79.19.10*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.20*
- - - Facciale ¬ Altra *76.78.00*
- - - - Altra *76.78.99*
- - - Falangi
- - - - Mano con fissatore esterno ¬ *78.19.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.14.19*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.14.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.14.00*
- - - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.14.10*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.04*
- - - - Piede con fissatore esterno ¬ *78.19.30*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.18*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.08*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.30*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.15.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.15.40*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.05*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.15.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.15.00*
- - - - - Interna ¬ *79.15.20*
- - - Fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.59*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.24*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.49*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.16.40*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.27*
- - - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.16.50*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.00*
- - - - , sede non specificata ¬ *79.10*
- - - Mandibolare ¬ *76.75*
- - - Mascellare ¬ *76.73*
- - - Nasale ¬ *21.71*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.20*
- - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.29*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.90*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.01*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.11.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.11.00*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ –*Continuazione*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.11.21*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endo midollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.11.11*
- - - Orbita ¬ *76.78.20*
- - - Ossa
- - - - Pelvica con fissatore esterno ¬ *78.19.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.19.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.90*
- - - - - , escluse quelle facciale , con fissazione interna , altro ¬ *79.19.99*
- - - - - , escluse quelle facciale , con fissazione interna , NAS ¬ *79.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciale , senza fissazione interna ¬ *79.09*
- - - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.11*
- - - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.10*
- - - Radio , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.29*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.12.12*
- - - - - , con fissazione interna con filo endo midollare ¬ *79.12.11*
- - - - - , con fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.12.13*
- - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.20*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.11*
- - - - Fissazione interna con filo endo midollare ¬ *79.12.21*
- - - - - Interna con chiodo endo midollare ¬ *79.12.22*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.12.23*
- - - - Ulna senza fissazione interna ¬ *79.02*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.12.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.12.00*
- - - Rotula

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Rotula –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.30*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.10*
- - - Tarso metatarso senza fissazione interna ¬ *79.07*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.17.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.17.00*
- - - Tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.39*
- - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.29*
- - - - Fibula senza fissazione interna ¬ *79.06*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.16.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.16.00*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.15*
- - - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.16.30*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.16.31*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.10*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ *79.16.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ *79.16.11*
- - - Ulna , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.39*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.20*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.30*
- - - - - Interna con chiodo endo midollare ¬ *79.12.32*
- - - - - Interna con filo endo midollare ¬ *79.12.31*
- - - Vertebrale
- - - - Fissazione esterna ¬ *03.53.11*
- - - - Osteosintesi ¬ *03.53.10*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.71*
- - Lussazione
- - - Anca ¬ *79.75*
- - - Caviglia ¬ *79.77*
- - - Ginocchio ¬ *79.76*
- - - Gomito ¬ *79.72*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.74*
- - - Piede dita del piede ¬ *79.78*
- - - Polso ¬ *79.73*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.70*
- - - - Specificata , escluse quelle facciale ¬ *79.79*
- - - Spalla ¬ *79.71*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.93*
- - Ossa tarsali metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ *79.17.29*
- Corpo ciliare ¬ *12.74*
- Elefantiasi scroto ¬ *61.3*
- Endoscopica frattura
- - Orbita ¬ *76.78.21*

Riduzione –*Continuazione*
- Endoscopica frattura –*Continuazione*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.11*
- Frattura
- - Alveolo dentaria stabilizzazione dei denti ¬ *76.77*
- - Cranio ¬ *02.02*
- - Escluse quelle facciale , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.99*
- - Faccia ¬ *76.70*
- - Vertebrali ¬ *03.53.00*
- - - *03.53.99*
- - ¬
- - - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.00*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.99*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.00*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.99*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.00*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.00*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.99*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.99*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.00*
- - - - Esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.99*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.00*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.99*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (Incl *78.19.99*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (Incl. *78.19.00*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.99*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.00*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.99*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.00*
- - - Fissazione interna di osso in sede non specificata senza *78.50.00*
- - - - Del femore senza *78.55.99*
- - - - Del femore senza *78.55.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.99*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.99*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.00*
- - - - Della rotula senza *78.56.99*
- - - - Della rotula senza *78.56.00*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.00*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.99*
- - - - Di osso in sede non specificata senza *78.50.99*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.00*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Fissazione interna di osso in sede non specificata senza –*Continuazione*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.00*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.99*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.00*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.99*
- - - Riosteotomia dopo *76.09.10*
- Gastrica ¬ Adattamento laparoscopico) di dispositivo regolabile di *44.98*
- Idrostatica ¬ *96.29*
- Invaginazione
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Tratto digestivo
- - - Clisma radioattivo ¬ *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ *96.29*
- - - ¬ *96.29*
- Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata *78.4*
- Manuale inversione uterina post partum) ¬ *75.94*
- Parafimosi narcosi ¬ *64.98.10*
- Pneumatica ¬ *96.29*
- Prolasso anale ¬ *49.94*
- Sovracorrezione ptosi palpebra superiore) ¬ *08.37*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Braccio batwing) ¬ *86.83*
- - - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ *86.83*
- - - Natiche ¬ *86.83*
- - - Parete addominale (pendula) ¬ *86.83*
- - Mammella conservazione cute e capezzolo ¬ *85.34*
- Torsione
- - Cordone testicolo ¬ *63.52*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Omento ¬ *54.74*
- - Peduncolo renale ¬ *55.84*
- Unilaterale ¬ Mammoplastica per *85.31*
- Volume
- - Polmonare CRVP ¬ *33.79*
- - Secondo numero spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per fino di *33.79.2*
- - ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per fino di *33.79.10*
- - - Di sostanza per fino di *33.79.19*
- Volvolo
- - Gastrico ¬ *44.92*
- - Intestinale ¬ *46.80*

Riduzioni emorroidi ¬ *49.41*

Rieducazione ortottica ¬ *95.35*

Riempimento ¬
- Iniezione materiale di *86.02*
- Inserzione materiale di *86.02*

Riesplorazione
- Paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Rifacimento anca
- Parziale

Rifacimento anca –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Acetabolo ¬ Artroplastica di *00.87*
- - Testa femorale ¬ Artroplastica di *00.86*
- Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica di *00.86*

Riferimento ¬ Educazione paziente personale di *00.95.00*

Rifinitura moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo legamentoso articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca , per via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - - Clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - - Glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - Talo crurale , per via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - - - Crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.11*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.71*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.61*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.51*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.31*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.41*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.21*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.12*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.72*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.62*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.52*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.32*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.42*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.22*

Rifissazione –*Continuazione*
- Frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , –*Continuazione*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.20*
- - ¬ *81.83.41*
- Menisco
- - Artroscopica ¬ *81.47.15*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.47.14*
- Ossea legamento
- - Crociato
- - - Artroscopica ¬ *81.47.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- - Mano
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- - - Legamento della mano ¬ *82.89.12*
- Plastica
- - Apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione talo crurale ¬ *81.49.33*
- - - Della spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi valvolare
- - Aortica ¬ *35.95.11*
- - Cardiaca ¬ *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Mitralica ¬ *35.95.12*
- - Polmonare ¬ *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ *35.95.14*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.29.40*
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*
- - ¬ Altra *15.29.49*
- Sutura apparato capsulo legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione ¬ interventi ricostruzione cornea compresi quelli di *11.79.00*
- Compresi quelli di *11.79.99*

Rifusione
- 2 3 vertebre ¬ Artrodesi o *81.62.00*
- - Artrodesi o *81.62.99*
- 4 8 vertebre ¬ Artrodesi o *81.63.00*
- - Artrodesi o *81.63.99*
- 9 vertebre ¬ Artrodesi o *81.64.00*
- - O *81.64.99*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorso lombare approccio anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*

Rifusione –*Continuazione*
- Lombare lombo sacrale approccio anteriore ¬ *81.36*
- - Ai processo laterale trasversi ¬ *81.37*
- - Posteriore ¬ *81.38*
- Vertebrale ¬ *81.30*
- - *81.39*
- Vertebre cervicale approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*

Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo colonna non *99.76.10*
- *99.76.11*

Rigenerante ¬ Derma *86.67*

Rigenerativo
- Temporaneo
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.11*
- - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.17*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.27*
- - Labbro ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- - - Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.15*
- - - ¬ Ampio innesto cutaneo *86.67.25*
- - Regione addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.16*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.26*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.12*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.22*
- ¬ Innesto cutaneo *86.67.00*
- - *86.67.99*

Rigettato ¬ Espianto rene trapiantato o *55.53*

Rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle reazione di *00.57.01*

Rigida
- Agoaspirazione trans bronchiale ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (*33.24.14*
- Biopsia asportativa pinza ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (*33.24.13*
- Brushing
- - Polmone ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (*33.24.12*
- - Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (*33.24.10*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.32*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.33*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.42*

Rigida –*Continuazione*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo sonografia –*Continuazione*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.43*
- Lavaggio bronco alveolare ¬ Broncoscopia (fibra ottica) (*33.24.11*
- Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.30*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.41*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.31*
- - Dell ' apparato digerente , Endo sonografia *88.74.40*

Rigido ¬
- Broncoscopia strumento *33.23.11*
- Procto sigmoidoscopia endoscopio *48.23*
- Tracheo bronco scopia , strumento *31.42.12*

Rilaparatomia programmata ¬ *54.12.10*

Rilasciamento corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanza medicamentosa
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.10*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C.19*
- ¬
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - - O aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a *39.50.14*
- - Inserzione di 1 palloncino a *00.4C.11*
- - - Di 2 palloncini a *00.4C.12*
- - - Di 3 palloncini a *00.4C.13*
- - - Di 4 e più palloncini a *00.4C.14*

Rilassamento ¬ Training di *94.33*

Rilombotomia ¬ interventi regione addominale , *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia rene *55.52*

Rimobilizzazione staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - - , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori *92.29.24*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*

Rimovibili –*Continuazione*
- Multiplanari –*Continuazione*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*

Rimozione
- Anticorpi plasma colonna proteina A ¬ *99.76*
- Apparecchi torace ¬ *97.49*
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.23*
- Area fibrosa mammella ¬ *85.21*
- Artroscopica materiale osteosintesi ¬ *78.69.71*
- Ascesso epidurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- Barosensore emodinamico elettrodo impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Barra arco ¬ *24.8*
- Bolla gastrica palloncino ¬ *44.94*
- Bulbo oculare ¬ *16.49*
- - Interventi secondario dopo *16.69*
- Calcolo
- - Dotto
- - - Biliari ¬ *51.99.10*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *52.95.11*
- - Eccetto quelli coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Neovescica trans uretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.11*
- - Pancreas ¬ *52.09*
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.10*
- - - Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.11*
- - Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- - Uretere
- - - Pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.11*
- - ¬
- - - Cistotomia cistotomia (sovra pubica) , con *57.19.21*
- - - Drenaggio trans uretrale della vescica , *57.0X.10*
- - - Esplorazione coledoco per *51.41*
- - - Incisione
- - - - Uretere per *56.2*
- - - - Uretra per *58.0*
- - - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans uretrale , *56.0X.10*
- - - Ureterotomia percutanea trans renale con *56.2X.11*
- Cannula tracheostomia ¬ *97.37*
- Catetere
- - Cavità cranica o dal tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.27.00*
- - - O dal tessuto cerebrale , altro ¬ *01.27.99*
- - Infusione intra tecale ed epidurale : ¬ *03.99.41*

Rimozione –*Continuazione*
- Catetere –*Continuazione*
- - Intra cerebrale infusione intra ventricolare ¬ *01.27.10*
- Cervice corpo estraneo ¬ *69.97*
- Chirurgica
- - Calcolo neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.10*
- - Corpo estraneo neovescica , a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.12*
- - Muco neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.14*
- - Tessuto malato neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ *57.99.16*
- Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- Completa
- - Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.10*
- - - Radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.11*
- - Lobo tiroide rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ *06.2*
- Contenuto bulbo oculare impianto endo sclerale contemporaneo ¬ *16.31*
- Contropulsatore aortico ¬ *37.64.10*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap-fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.12*
- Corpo
- - Estraneo
- - - Ano incisione ¬ *49.93*
- - - Arto
- - - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ *98.29*
- - - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ *98.27*
- - - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.22*
- - - Canale vertebrale , NAS ¬ *03.01.00*
- - - - , altro ¬ *03.01.99*
- - - - , epidurale ¬ *03.01.10*
- - - Catetere recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , *39.75.01*
- - - Cavità peritoneale ¬ *54.92*
- - - Congiuntiva incisione ¬ *10.0*
- - - Cornea impiego di magnete ¬ *11.0*
- - - Cristallino
- - - - Magnete ¬ *13.01*
- - - - - ¬ *13.02*
- - - - ¬ *13.00*
- - - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con *86.05.00*
- - - - Sottocutaneo , altro ¬ Incisione con *86.05.99*
- - - - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con *86.05.10*
- - - - Sottocutaneo della mano ¬ Incisione con *86.05.14*
- - - - Sottocutaneo di altra sede ¬ Incisione con *86.05.19*
- - - Incluso palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ *98.22*
- - - Intra
- - - - Cerebrale ¬ Altre incisione cerebrale , *01.39.30*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Intra –*Continuazione*
- - - - Oculare dal segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ *12.00*
- - - - - Dal segmento anteriore dell ' occhio con impiego di magnete ¬ *12.01*
- - - - - Dal segmento anteriore dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ *12.02*
- - - Intraluminale
- - - - Bocca , senza incisione ¬ *98.01*
- - - - Esofago senza incisione ¬ *98.02*
- - - - Faringe , senza incisione ¬ *98.13*
- - - - Intestino crasso , senza incisione ¬ *98.04*
- - - - Laringe , senza incisione ¬ *98.14*
- - - - Naso , senza incisione ¬ *98.12*
- - - - Orecchio , senza incisione ¬ *98.11*
- - - - Retto ed ano , senza incisione ¬ *98.05*
- - - - Stoma artificiale senza incisione ¬ *98.18*
- - - - Stomaco e dall ' intestino tenue , senza incisione ¬ *98.03*
- - - - Trachea e bronchi , senza incisione ¬ *98.15*
- - - - Uretra , senza incisione ¬ *98.19*
- - - - Utero con incisione della cervice ¬ *69.95.11*
- - - - - , senza incisione ¬ *98.16*
- - - - Vagina , senza incisione ¬ *98.17*
- - - Mano incisione ¬ *98.26*
- - - Mediante incisione ¬ *06.09*
- - - Muscolo tendine o fascia , Testa e collo ¬ *83.09.10*
- - - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.09.19*
- - - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.09.13*
- - - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.09.12*
- - - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.09.16*
- - - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.09.14*
- - - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.09.15*
- - - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.09.11*
- - - Neovescica trans uretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.13*
- - - Ossa cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.15*
- - - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia per *01.25.13*
- - - Penetrante occhio , NAS ¬ *16.1*
- - - Piede incisione ¬ *98.28*
- - - Scroto pene senza incisione ¬ *98.24*
- - - Segmento posteriore dell ' occhio , NAS ¬ *14.00*
- - - - Dell ' occhio con utilizzo di magnete ¬ *14.01*
- - - - Dell ' occhio senza utilizzo di magnete ¬ *14.02*
- - - Superficiale occhio , senza incisione ¬ *98.21*
- - - Testa collo , senza incisione ¬ *98.22*
- - - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ *28.91*
- - - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ *98.25*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - Vulva incisione ¬ *98.23*
- - - ¬ *98.20*
- - - - Cistotomia , cistotomia (sovra pubica) , con *57.19.22*
- - - - Drenaggio trans uretrale della vescica , *57.0X.11*
- - - - Incisione della cornea per *11.1*
- - - - - Del calcagno senza sezione , *77.18.22*
- - - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.11*
- - - - - Del femore senza sezione , *77.15.11*
- - - - - Del metatarso senza sezione , *77.18.42*
- - - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.11*
- - - - - Del talo senza sezione , *77.18.12*
- - - - - Dell ' omero senza sezione , *77.12.11*
- - - - - Della colonna vertebrale , *77.19.21*
- - - - - Della parete toracica , Toracotomia per *34.01.10*
- - - - - Della rotula senza sezione , *77.16.11*
- - - - - Della scapola e della clavicola , *77.11.11*
- - - - - Delle coste e dello sterno , *77.11.21*
- - - - - Delle ossa pelvica , *77.19.31*
- - - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.32*
- - - - - Di falangi dei piede , *77.19.41*
- - - - - Di falangi delle mano , *77.19.11*
- - - - - Di tibia e fibula senza sezione , *77.17.11*
- - - - - Di ulteriori ossa specificate , *77.19.91*
- - - - - E drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per *61.0X.10*
- - - - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans uretrale , *56.0X.11*
- - - - Trombectomia , *37.11*
- - Risiformi guaina tendinea ¬ *83.01*
- - Vitreo
- - - Anteriore ¬ *14.71.00*
- - - - *14.71.99*
- - - ¬ Altra *14.72*
- Cristallino
- - Artificiale pseudophakos ¬ *13.8*
- - Impiantato ¬ *13.8*
- Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.10*
- Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (*86.22*
- Dente incluso ¬ *23.19*
- Deposito calcareo borsa ¬ *83.03*
- Derivazioni liquorale ¬ revisione e *02.99.29*
- Dispositivo
- - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.00*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , –*Continuazione*
- - - Impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.10*
- - - Impiantabile , altro ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.99*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ *97.59*
- - - Urinario ¬ *97.69*
- - Drenaggio
- - - Peritoneale ¬ *97.82*
- - - Retro peritoneale ¬ *97.81*
- - Impiantato
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.64.00*
- - - - , altro ¬ *78.64.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ *78.64.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.64.08*
- - - - : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.64.01*
- - - Coste sterno ¬ *78.61.11*
- - - Falangi
- - - - Mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.18*
- - - - Piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.48*
- - - Femore
- - - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.65.02*
- - - - Corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare ¬ *78.65.03*
- - - - Filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.65.08*
- - - - Prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ *78.65.04*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ *78.65.05*
- - - - ¬ *78.65.00*
- - - - - *78.65.99*
- - - Fibula
- - - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.22*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.67.21*
- - - Omero

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Omero –*Continuazione*
- - - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.62.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ *78.62.05*
- - - - Vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare con componente articolare ¬ *78.62.02*
- - - - ¬ *78.62.00*
- - - - - *78.62.99*
- - - Ossa
- - - - Pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.28*
- - - - - : placca (con stabilità angolare) ¬ *78.69.22*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale , NAS ¬ *78.69.00*
- - - - - , escluse quelle facciale , altro ¬ *78.69.99*
- - - - - , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ *78.69.55*
- - - - - , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ *78.69.45*
- - - - - , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ *78.69.15*
- - - - - , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.65*
- - - - - , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ *78.69.25*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.58*
- - - - - : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ *78.69.51*
- - - - - : placca angolata / condilare ¬ *78.69.53*
- - - - - : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ *78.69.52*
- - - Radio ulna , NAS ¬ *78.63.00*
- - - - (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.63.08*
- - - - , altro ¬ *78.63.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ *78.63.05*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Radio ulna , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.63.01*
- - - Rotula
- - - - Filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.66.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ *78.66.05*
- - - - ¬ *78.66.00*
- - - - - *78.66.99*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ *78.61.00*
- - - - , coste e sterno , altro ¬ *78.61.99*
- - - - , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.61.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.61.08*
- - - - : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ *78.61.01*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ *78.60.00*
- - - - Specificata , altro ¬ *78.60.99*
- - - - Specificata , Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ *78.60.05*
- - - Talo calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.38*
- - - Tarso metatarso , NAS ¬ *78.68.00*
- - - - , altro ¬ *78.68.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ *78.68.06*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ *78.68.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.68.08*
- - - - : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.68.01*
- - - Tibia
- - - - Chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.12*
- - - - Fibula , NAS ¬ *78.67.00*
- - - - - , altro ¬ *78.67.99*
- - - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ *78.67.05*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.67.28*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Fibula , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - Placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ *78.67.11*
- - - - Vite di compressione dinamica ¬ *78.67.13*
- - Interno allungamento ossa degli arti ¬ *78.6*
- - Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ *37.79*
- - Terapeutico ¬ *97.89*
- - Trazione cervicale halo ¬ *02.95*
- Distruzione
- - Invasione epiteliale camera anteriore ¬ *12.93*
- - Lesione cornea ¬ Altra *11.49.00*
- - - Altra *11.49.99*
- Drenaggio trans timpanico ¬ *20.1*
- Elettrodo
- - L' attivazione del bariorifiesso ¬ *39.8X.32*
- - Nervo vago ¬ *04.93.40*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più Elettrodo ¬ *03.94.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più Elettrodo ¬ *03.94.21*
- - - Intra cranico ¬ *01.22*
- - - Periferico , NAS ¬ *04.93.00*
- - - - , altro ¬ *04.93.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più Elettrodo ¬ *04.93.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più Elettrodo ¬ *04.93.21*
- - - Spinale , NAS ¬ *03.94.00*
- - - - , altro ¬ *03.94.99*
- - - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ *03.94.30*
- - Pace-maker defibrillatore
- - - Dispositivo di dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.11*
- - - Laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.10*
- - - ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.19*
- - - - Impiego di ausili tecnici per la *37.77.80*
- - Sostituzione ¬ *37.77.00*
- - - *37.77.99*
- - Transvenoso ¬ *37.77*
- Ematoma
- - Extra durale ¬ Craniotomia con *01.24*
- - ¬ Riapertura ferita in regione tiroidea per *06.02*
- Emorroidi trombizzate ¬ *49.47*

Rimozione –*Continuazione*

- Endoprotesi
- - Articolazione base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.10*
- - Articolazioni dita mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.11*
- - Dotto biliare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopica ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *51.95.21*
- - - Percutanea transepatica ¬ *51.95.11*
- - - ¬ *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- - Totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.11*
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo *81.96.96*
- Endoscopica
- - Calcolo
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.94*
- - - Percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.10*
- - - Vie biliari ¬ *51.88*
- - Corpo estraneo percutanea trans vescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.11*
- - Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ *33.78*
- - Spirali fino riduzione del volume , secondo il numero di spirali ¬ Inserzione , sostituzione o *33.79.2*
- Entrambe
- - Ovaie
- - - Laparoscopica stesso intervento ¬ *65.53*
- - - Stesso intervento ¬ Altra *65.51*
- - - Tube Falloppio nello stesso intervento ¬ Altra *65.61*
- - - - Per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.63*
- - Tube Falloppio stesso intervento , NAS ¬ *66.51.00*
- - - Intervento , altro ¬ *66.51.99*
- - - Intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.51.10*
- - - Intervento , per via laparoscopica ¬ *66.51.20*
- Espansore tessutale
- - Mammella ¬ *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ *86.05*
- Feto cavità peritoneale extra peritoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ *74.3*
- Filo seta ano ¬ *49.93*
- Filtro
- - Anti emboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.12*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.22*
- Fissatore interno fissatore esterno (invasivo) ¬ *78.6*
- Follicolo tracoma ¬ *10.33*
- Frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e *26.99.23*
- Frammento osseo necrotico osso facciale ¬ *76.01*
- Generatore impulso
- - L' attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.22*

Rimozione –*Continuazione*

- Generatore impulso –*Continuazione*
- - Neurostimolatore circuito semplice o doppio) ¬ *86.05*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.82*
- Ghiandola Meibomio ¬ *08.20*
- Granuli risiformi fascia tendinea della mano ¬ *82.01*
- Gravidanza
- - Ectopica
- - - Addominale ¬ *74.3*
- - - Extratubarica ¬ *74.3*
- - Tubarica ¬ Salpingectomia con *66.62*
- Impianto
- - Artificiale cornea ¬ *11.92*
- - Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ *20.99.30*
- - Dopo intervento glaucoma ¬ *16.98.25*
- - Intra cranico ¬ *01.39.50*
- - Protesico cocleare ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o *20.99*
- - Vascolare ¬ *39.49.22*
- Innesto nervo ¬ *04.07.11*
- Istmo porzione lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con *06.2*
- Keel stent laringe ¬ *31.98*
- Laparoscopica
- - Calcolo vie biliari ¬ *51.88*
- - Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ *44.97*
- Legatura
- - Dotto deferente ¬ *63.84*
- - Uretere ¬ *56.86*
- Lesione
- - Mediante raschiamento ¬ *08.20.10*
- - Palpebra ¬ *08.20.00*
- - - Altra *08.20.99*
- - Segmento anteriore occhio , NAS ¬ *12.40*
- Manuale placenta ritenuta ¬ *75.4*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.21*
- Massa tessuto necrotico ¬ *86.27*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.20*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per *01.25.21*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.14*
- - - Farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.21*
- - Cerchiaggio cervice ¬ *69.96*
- - Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ *14.6X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ *14.6X.99*
- - Osteosintesi colonna vertebrale ¬ *78.69.61*
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.29*
- Meccanica epitelio corneale
- - Tramite chemo cauterizzazione ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrana

Rimozione –*Continuazione*

- Membrana –*Continuazione*
- - Congenita laringe ¬ *31.98*
- - Riveste seno mascellare con approccio di Caldwell Luc ¬ *22.31*
- Menisco collagene
- - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.94*
- - ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.93*
- Mezzi
- - Fissazione interna ossa facciale ¬ *76.97*
- - Terapeutico testa collo ¬ *97.39*
- Mezzo
- - Contrasto ¬ Puntura lombare per *03.31*
- - Esterno fissazione mandibola ¬ *97.36*
- Mola idatiforme ¬ Isterotomia per *68.0*
- Muco neovescica trans uretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.15*
- Necrosi ¬ *86.27*
- Neuroprotesi periferica ¬ *04.99.12*
- Neurostimolatore sistema Elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ *86.05.30*
- - Ricaricabile ¬ *86.05.31*
- - Singolo , non ricaricabile ¬ *86.05.20*
- Non operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Nucleo polposo erniato ¬ *80.51*
- Occlusione ¬
- - Esplorazione coledoco per *51.42*
- - Incisione dotto biliari per *51.49*
- Olio silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con *12.91.11*
- Osso tessuto sclerotico fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (*78.0*
- Ostruzione
- - Arteria coronarica ¬ Altra *36.09*
- - Ureterale pelvi renale per via trans uretrale , NAS ¬ *56.0X.00*
- - - Per via trans uretrale , altro ¬ *56.0X.99*
- - - Per via trans uretrale , rimozione di calcolo ¬ *56.0X.10*
- - - Per via trans uretrale , rimozione di corpo estraneo ¬ *56.0X.11*
- Ovaie tube utero vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ *68.8*
- Ovaio
- - Residuo
- - - Laparoscopica ¬ *65.54*
- - - ¬ Altra *65.52*
- - Solitario ¬ *65.52*
- - Tuba
- - - Falloppio residuo ¬ Altra *65.62*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *65.64*
- - - Solitaria ¬ *65.62*
- Pace-maker
- - Defibrillatore sincronizzatore registratore di eventi cardiaco ¬ *37.89.50*
- - Risincronizzazione ¬ *37.89.42*
- - ¬ *37.89.41*
- - - Revisione o *37.89.00*
- - - - O *37.89.99*
- Parte estroflessa stoma intestino crasso ¬ *46.43.12*

Rimozione –*Continuazione*

- Parziale lamina papiracea incisione della peri orbita ¬ Interventi su più seni para nasale , per via intra nasale , con *22.9X.24*
- Paziente lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.51*
- - Per trapianto cuore polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.54*
- - Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.52*
- - Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.55*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.57*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.56*
- - Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.53*
- Percutanea
- - Calcolo
- - - Dotto biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , *51.98.11*
- - - Renale mezzo di estrazione con cestello ¬ *55.03*
- - Corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extra cranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.70*
- - - Da vaso (i) intra cranico (i) ¬ *39.77.70*
- Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.20*
- Placca cranio ¬ *02.07*
- Pompa
- - Assiale
- - - Endovasale
- - - - Biventricolare ¬ *37.68.42*
- - - - Monoventricolare ¬ *37.68.41*
- - - - ¬ *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - Transvasale assistenza circolatoria ¬ *37.64.70*
- - Extracorporea ¬ *37.64.20*
- - Infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare ¬ *86.09.20*
- - - Per infusione intra tecale ed epidurale ¬ *86.09.21*
- - Intracorporea ¬ *37.64.50*
- - Paracorporea ¬ *37.64.30*
- Protesi
- - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.11*
- - Anca
- - - Rimozione di altra protesi d ' anca ¬ Artrotomia per *80.05.14*
- - - - Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap-fit. ¬ Artrotomia per *80.05.12*
- - - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per *80.05.10*
- - - - Protesi acetabolare ¬ Artrotomia per *80.05.11*
- - - - - Della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per *80.05.13*
- - - ¬ Artrotomia per *80.05.00*
- - - - Per *80.05.99*
- - - - Per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.14*
- - Caviglia ¬ Artrotomia per *80.07*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ *84.66*

Rimozione –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ –*Continuazione*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , lombo sacrale ¬ *84.68*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ *84.67*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale ¬ *84.69*
- - Esofago
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.88.11*
- - - Endoscopica ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopica ¬ *42.88.12*
- - - ¬ *42.88.00*
- - - - *42.88.99*
- - Fonatoria ¬ *31.99.14*
- - Ginocchio ¬ Artrotomia per *80.06*
- - Gomito ¬ Artrotomia per *80.02*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.71*
- - - Endoscopica ¬ *46.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.72*
- - Mammella ¬ *85.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per *80.04.00*
- - - , altro ¬ Artrotomia per *80.04.99*
- - - , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per *80.04.11*
- - - , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per *80.04.10*
- - Oculare ¬ *16.71*
- - - *97.31*
- - Orbitale ¬ *16.72*
- - Peniena interna ¬ *64.96*
- - Piede dita piede ¬ Artrotomia per *80.08*
- - Polso ¬ Artrotomia per *80.03*
- - Retinica
- - - Epiretinale ¬ *14.9X.13*
- - - Subretinale ¬ *14.9X.16*
- - Retto ¬ *48.99.70*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Artrotomia per *80.00*
- - - Specificata ¬ Artrotomia per *80.09*
- - Spalla
- - - Rimozione
- - - - Endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per *80.01.11*
- - - - Protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per *80.01.10*
- - - ¬ Artrotomia per *80.01.00*
- - - - Per *80.01.99*
- - Stomaco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.71*
- - - Endoscopica ¬ *44.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.72*
- - Testa
- - - Femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.13*
- - - Omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.10*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.94*
- Radionuclidi chiusi applicatore inattivi sotto anestesia ¬ *92.29.51*

Rimozione –*Continuazione*

- Reinserzione ¬ Riparazione elettrodo [*37.75*
- Rene meccanico ¬ *55.98*
- Revisione sistema modulazione contrattilità cardiaca (CCM) ¬ *37.67.12*
- Riposizionamento protesi sfinteriale ¬ *58.93*
- Sequestri osseo ¬ *01.25*
- Sequestro libero ¬ distruzione di disco intervertebrale , *80.59.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.42*
- - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.22*
- Sfintere urinario gonfiabile sostituzione ¬ *58.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso
- - - Dialisi renale ¬ *39.43*
- - - Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.98*
- - Ventricolare ¬ *02.43*
- Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con *68.8*
- Sistema
- - Anti reflusso magnetico , NAS ¬ Impianto , sostituzione , revisione e *42.99.30*
- - - , altro ¬ Impianto , sostituzione , revisione e *42.99.39*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione o *42.99.33*
- - - , per via laparoscopica ¬ Revisione o *42.99.34*
- - Assistenza circolatoria ¬ Espianto [*97.44*
- - Catetere palloncino brachiterapia intra cerebrale ¬ Impianto e *02.99.50*
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.11*
- - - Permanenza totalmente impiantabile ¬ *86.07.30*
- - Completo sostituzione cardiaca (cuore artificiale) ¬ *37.64.40*
- - Esterno assistenza cardiaca ¬ *37.64.60*
- - - ¬ *97.44*
- - - ¬ *97.44*
- - Interno allungamento trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ *78.60.08*
- - Percutaneo
- - - Assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- - - Esterno assistenza cardiaca ¬ Espianto [*97.44*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e *77.11.12*
- - - Altra incisione del calcagno senza sezione , Impianto e *77.18.23*
- - - Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e *77.14.12*
- - - Altra incisione del femore senza sezione , Impianto e *77.15.12*
- - - Altra incisione del metatarso senza sezione , Impianto e *77.18.43*
- - - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o *77.13.12*

Rimozione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e –*Continuazione*
- - - Altra incisione del talo senza sezione , Impianto e *77.18.13*
- - - Altra incisione dell ' omero senza sezione , Impianto e *77.12.12*
- - - Altra incisione della rotula senza sezione , Impianto e *77.16.12*
- - - Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e *77.18.33*
- - - Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , Impianto e *77.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica del ginocchio , impianto o *80.16.12*
- - - Artrotomia artroscopica del gomito , impianto o *80.12.12*
- - - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o *80.18.12*
- - - Artrotomia artroscopica del polso , impianto o *80.13.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' anca , impianto o *80.15.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacro iliaca , impianto o *80.19.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno clavicolare , impianto o *80.19.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o *80.17.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talo crurale , impianto o *80.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , impianto o *80.19.52*
- - - Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , impianto o *80.19.92*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o *80.10.12*
- - - Incisione della colonna vertebrale , Impianto e *77.19.22*
- - - Incisione delle coste e dello sterno , Impianto e *77.11.22*
- - - Incisione delle ossa pelvica , Impianto e *77.19.32*
- - - Incisione di falangi dei piede , Impianto e *77.19.42*
- - - Incisione di falangi delle mano , Impianto e *77.19.12*
- - - Incisione di ulteriori ossa specificate , Impianto e *77.19.92*
- Sistemi circolazione assistita ¬ *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Sostituto osseo parziale
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *78.69.65*
- - Falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *78.69.15*
- - - Dei piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , *78.65.05*

Rimozione –*Continuazione*
- Sostituto osseo parziale –*Continuazione*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , *78.62.05*
- - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.06*
- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , *78.69.55*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , *78.66.05*
- - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , *78.67.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , *78.60.05*
- Sostituzione
- - Dispositivo cardiaco generatore d ' impulso ¬ *37.79*
- - Pace-maker
- - - Pace-maker con risincronizzazione , NAS ¬ *37.89.40*
- - - - Con risincronizzazione , altro ¬ *37.89.49*
- - - Risincronizzazione CRT-P] ¬ *37.89*
- - Protesi peniena idraulica o non idraulica ¬ *64.96*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato ¬ *84.57*
- - Cemento ¬ *84.57*
- Spicule ossea canale spinale ¬ *03.53*
- Stent
- - Coledoco ¬ *97.55*
- - Uretrale ¬ *97.65*
- Stimolatore
- - Crescita ossea invasivo) ¬ *78.6*
- - Elettronico ureterale ¬ *56.94*
- - Muscolo scheletrici ¬ *83.93*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.98*
- Strutture adiacente
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.00*
- - - Dell ' orbita con *16.51.99*
- Sutura
- - Camera anteriore ¬ *12.99.10*
- - Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ *15.29.20*
- - - Oculare , altro ¬ Altra *15.29.29*
- - - Oculare obliquo ¬ *15.29.22*
- - - Oculare retto ¬ *15.29.21*
- Tampone zaffamento rettale ¬ *97.59*
- Terapeutica osso orbitale

Rimozione –*Continuazione*
- Terapeutica osso orbitale –*Continuazione*
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.10*
- - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.00*
- - - Altra esenterazione dell ' orbita con *16.52.99*
- Tessuto
- - Devitalizzato necrosi massa necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ *86.28*
- - Granulazione cranio ¬ *01.6*
- - Malato neovescica trans uretrale , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.17*
- Testicolo solitario ¬ *62.42*
- Totale intestino tenue
- - Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ *45.63.10*
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Tuba Falloppio
- - Residua ¬ *66.52*
- - Solitaria ¬ *66.52*
- Tubo
- - Colecistostomia ¬ *97.54*
- - Drenaggio pancreatico ¬ *97.56*
- - Pielostomia nefrostomia ¬ *97.61*
- - T tubo biliare , tubo epatico ¬ *97.55*
- - Ureterostomia catetere ureterale ¬ *97.62*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.23*
- Uno entrambi Anello gastrico regolabile Dispositivo port sottocutaneo ¬ *44.97*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.85*
- Vescica
- - Prostata vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ *57.71*
- - Uretra tessuto adiposo nella femmina ¬ *57.71*
- Vitreo approccio anteriore sostituzione) ¬ *14.71*
- Vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con *41.02*
- ¬ Esplorazione dotto comune per *51.41*

Rimpiazzo ¬ Sostituzione riparazione componente impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca con tecnica di *36.10.13*
- - Aorto coronarico su arteria coronarica con tecnica di *36.11.13*
- - Aorto coronarico su due arterie coronarica con tecnica di *36.12.13*
- - Aorto coronarico su quattro arterie coronarica con tecnica di *36.14.13*
- - Aorto coronarico su tre arterie coronarica con tecnica di *36.13.13*
- Sclera
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- - ¬ Altro *12.88*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.10*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*

Rinforzo –*Continuazione*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Interventi di –*Continuazione*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto ¬ Tipo materiale usato per la sostituzione e il *00.9A.20*
- - Usato per la sostituzione e il *00.9A.29*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- Accrescimento
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto ¬ *21.85*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Lembo locale distale ¬ *21.86.11*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parto molli
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- - ¬ *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- Punta ¬ *21.86*
- ¬ *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica
- Correzione
- - Cartilagine osso innesto autologo locale ¬ *21.83.10*
- - - Autologo distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - Osso cartilagine ¬ *21.83.12*
- ¬ *21.84*

Rinostomia inserzione tubo supporto ¬ Congiuntivo *09.83*

Rinotomia laterale ¬ Es. *21.31.19*

Riosteotomia dopo riduzione frattura ¬ *76.09.10*

Riparativa pinna nasali ¬ Plastica *21.86*

Riparativi
- Cervello ¬ Interventi *02.92*
- Plastico
- - Bronchi ¬ interventi *33.48.00*
- - - *33.48.99*
- - Polmone ¬ interventi *33.49.00*
- - - *33.49.99*

Ripetuto latenza sonno MSLT ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Barosensore elettrodo emodinamico impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Chirurgico testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo

Riposizionamento –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - AICD dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- - Epicardico
- - - Mediante
- - - - Sternotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - - - E toracotomia ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - Nell' epicardio , NAS ¬ Inserzione o *37.74.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *37.74.99*
- - - - , chirurgico a cielo aperto ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - , per via toracoscopica ¬ Inserzione o *37.74.20*
- - Transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con *37.76*
- Frammenti frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Generatore impulso ¬ *37.79*
- Manuale utero invertito ¬ *69.94*
- Protesi
- - Sfintere urinario ¬ Impianto o *58.93*
- - Sfinteriale ¬ Rimozione con *58.93*
- Tasca
- - Creazione nuova tasca] di pace-maker o di CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Revisione o *37.79*
- - Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o *37.79.00*
- - - Revisione o *37.79.99*
- - Sottocutanea dispositivo ¬ *86.09*

Riposizione
- Lamella palpebrale ¬ riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Ossea ¬ Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o *78.50.10*
- - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.19*

Riposo
- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace , a *88.92.12*
- - Di cuore e vasi centrale , a *88.92.22*
- - Di strutture ilari e mediastinica , a *88.92.32*
- ¬
- - Ecocardiografia trans
- - - Esofagea , a *88.72.21*
- - - Toracica , a *88.72.11*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrale , a *88.92.21*
- - - Strutture ilari e mediastinica , a *88.92.31*
- - - Torace , a *88.92.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , a *87.41.11*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , a *87.41.14*

Ripristino
- Angolatura cardio esofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardio esofageo ¬ *44.67*
- Funzione linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione

Riprogrammazione –*Continuazione*
- Neurostimolatore impiantato
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ *00.97.10*
- - - Periferica ¬ *00.97.30*
- - - Spinale ¬ *00.97.20*
- - ¬ *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- Shunt ventricolo peritoneale ¬ *02.41*

Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale secondo *48.75*

Risanamento seno etmoidale uno diversi altri seni para nasale ¬ *22.9X.13*

Riserva flusso frazionale FFR ¬ Misurazione tramite catetere della *37.2A.21*

Risiformi
- Fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpo *83.01*

Risincronizzazione
- Cardiaca biventricolare
- - Defibrillatore AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di *00.51*
- - Formazione tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di *00.50*
- Cardiaco sostituzione ¬ Rimozione di dispositivo di *37.79*
- CRT-D ¬ Controllo letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- CRT-P ¬
- - Controllo letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - Conversione sistema in pace-maker con *00.53.11*
- - Rimozione sostituzione del pace-maker con *37.89*
- Menzione defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ Impianto di pace-maker con *00.50.10*
- - Sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ Impianto di pace-maker con *00.50.00*
- - - [CRT-P] , altro ¬ Impianto di pace-maker con *00.50.99*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT-D) ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.10*
- Sistema completo CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.00*
- - Impianto di defibrillatore con *00.51.99*
- Solo generatore
- - CRT-D ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.00*
- - - Impianto di defibrillatore con *00.54.10*
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.99*

Risincronizzazione –*Continuazione*
- Solo generatore –*Continuazione*
- - CRT-D ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con –*Continuazione*
- - - Sostituzione di defibrillatore con *00.54.12*
- - CRT-P ¬ Impianto o sostituzione di pace-maker con *00.53.00*
- - - Impianto o sostituzione di pace-maker con *00.53.99*
- ¬
- - Conversione sistema defibrillazione con *00.54.11*
- - Rimozione
- - - Pace-maker con *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace-maker o pace-maker con *37.89.40*
- - - -) di pace-maker o pace-maker con *37.89.49*

Risoluzione contrattura
- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*

Risonanza magnetica
- Funzionale fIRM cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- MRCP ¬ Colangio pancreatografia in *88.97.20*
- Nucleare
- - Funzionale cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN
- - - MRI , RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ *88.91.00*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ *88.91.99*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.10*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.00*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.99*
- - - - , RMN] di pelvi , prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , altro ¬ *88.92.99*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , NAS ¬ *88.92.00*
- - - - , RMN] intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , altro ¬ *88.94.99*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , NAS ¬ *88.94.00*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ *88.96*

Risorse ¬
- Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell ' adulto , secondo il numero di punto *99.B7.1*
- - In età infantile (procedura di base) , secondo il numero di punto *99.B7.2*
- Trattamento
- - Complesso
- - - Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di punto *99.B8.1*

Risorse ¬ –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Complesso –*Continuazione*
- - - Età infantile in unità di terapia intermedia (IMCU) , secondo il numero di punto *99.B8.2*
- - Infermieristico complesso , secondo il numero di punto *99.C1*

Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*
- Del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*

Risposta riflesso stapediale ¬ *95.41*

Ristenosi ¬ Ultrasuoni anti *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Risutura protesi
- Setto ¬ *35.95*
- Valvolare ¬ *35.95*

Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*

Ritardato ¬ Valutazione test feed-back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale placenta *75.4*

Ritenzione Test ¬ Test Benton : Visual *94.02*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- Atriale ¬ Sensibile frequenza di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.82*
- - Di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.86*
- Cardiaco ¬ conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*

Ritorno venoso
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il *35.91*
- ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore polmone stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Fegato
- - Ausiliario stessa degenza ospedaliera ¬ *50.51.10*
- - Fegato split stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.21*
- - Organo intero stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.20*
- Intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , *46.97.10*
- Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.11*
- Polmonare stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*

Ritrapianto –*Continuazione*
- Rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , *55.69.40*
- Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.10*

Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della *93.A0.11*

Riuscito
- Applicazione forcipe ¬ Tentativo non *73.3*
- Cellule staminali ematopoietica
- - Coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.18*
- - Non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.11*

Rivalutazione
- Inclusione mantenimento paziente in una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.40*
- - In una lista d ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ *89.07.43*
- - In una lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.41*
- - In una lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.44*
- - In una lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - In una lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.45*
- - In una lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.42*
- Rimozione paziente lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.51*
- - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ *89.07.54*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.52*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.55*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.56*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.53*

Rivascolarizzazione
- Cardiaca
- - Indiretta ¬ *36.2*
- - Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ *36.39.14*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass aorto coronarico per *36.10.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass aorto coronarico per *36.10.12*
- - - Rinforzo innesto venoso , NAS ¬ Bypass aorto coronarico per *36.10.13*
- - - ¬ Bypass aorto coronarico per *36.10.19*
- - ¬ Altra *36.39.00*
- - - Altra *36.39.99*
- - - Bypass per *36.19*
- - - - Aorto coronarico per *36.10.00*

Rivascolarizzazione –*Continuazione*
- Cardiaca –*Continuazione*
- - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Bypass per –*Continuazione*
- - - - Aorto coronarico per –*Continuazione*
- - - - - Coronarico per *36.10.99*
- Diretta
- - Cardiaca supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Coronarica supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Miocardio supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Muscolo cardiaco supporto per catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- Legatura venosa disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Trans miocardica
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*
- - ¬ Altra *36.32*

Riveste seno mascellare approccio Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che *22.31*

Rivestimenti clorexidina diacetato carbonato d ' argento ¬ *00.9A.22*

Rivestimento
- Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.22*
- Cardiaco ¬ Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con *78.49.82*
- - Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibra collagene con *78.49.83*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.23*
- ¬ Materiale non riassorbibile , con altro *00.9A.24*

Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (protesi) *51.87.31*
- Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) *51.87.32*

Rivestito
- Anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Non autoespandente dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.30*
- ¬ Materiale non riassorbibile non *00.9A.21*

Rivolgimento
- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato estrazione ¬ *73.21*
- - *73.22*
- ¬ *73.21*

Rivolto verso alto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Rizotomia ¬ *03.1*

RMN

RMN –*Continuazione*
- Addome pelvi ¬ *88.97.17*
- Anca coscia ¬ *88.94.13*
- Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.00*
- - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.10*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale completa parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vasi centrale
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.21*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.23*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- Ginocchio gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito avambraccio ¬ *88.94.11*
- Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.96*
- Mammella ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.00*
- - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.00*
- - - Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.00*
- - - Specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.94.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , *88.94.99*
- Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.95*
- Piede caviglia articolazioni piede ¬ *88.94.16*
- Polso mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale seni para nasale ¬ *88.97.15*
- Sedi non specificate ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.00*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.99*
- Spalla braccio ¬ *88.94.10*
- Strutture ilari mediastinica
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.31*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.33*

RMN –*Continuazione*
- Strutture ilari mediastinica –*Continuazione*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- Torace
- - Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.99*
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - Sotto stress
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- - - ¬ *88.92.13*
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Total body ¬ *88.97.12*
- Tutti vasi ¬ Angiografia *88.97.10*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Risonanza magnetica nucleare (*88.91.10*
- - Spettroscopia *88.97.11*

Robert
- Jones ¬ Applicazione bendaggio di *93.56*
- ¬ Laringectomia parziale fronto laterale (Leroux *30.29.22*

Robot
- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*
- ¬ Rivascolarizzazione trans miocardica assistita tramite *36.33*

Rocca petrosa
- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.32*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.34*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.33*
- - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.31*
- Petrosectomia subtotale
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.21*
- - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.20*
- ¬
- - Apicectomia della *20.59*
- - Incisione della *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della *20.42.30*

Rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaca
- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatoria
- 300 kV 1 MV ¬ *92.22.12*
- Fino 300 kV ¬ *92.22.11*
- ¬ *92.22.19*

Roger ¬ Amputazione S.P. *84.16*

Rosolia
- Combinato ¬ Vaccinazione anti morbillo , parotite , *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.47*

Ross ¬ Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [intervento di *35.22.20*

Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica PTCA] per *00.66.30*

Rotativa
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia (de) *77.34.10*
- Collo femorale ¬ Osteotomia (de) *77.35.10*
- Falangi mano ¬ Osteotomia (de) *77.39.10*
- Fibula ¬ Osteotomia de) *77.37.20*
- Ossa pelvica ¬ Osteotomia (de) *77.39.30*
- Parto femore ¬ Osteotomia (de) *77.35.20*
- Tarso ¬ Osteotomia de) *77.38.10*
- Tibia ¬ Osteotomia de) *77.37.10*
- Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) *77.37.11*

Rotatori ¬ Riparazione cuffia dei *83.63*

Rotatoria
- Assistenza cardiaca ¬ Pompa centrifuga (*37.66*
- Centrifuga
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.12*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.12*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.11*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.11*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.10*
- - - - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.10*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.19*

Rotazionale

Rotazionale –*Continuazione*
- Vaso
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*
- - Intra cranico (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombectomia *39.75.11*

Rotazione
- Benenenti uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.20*
- -) ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.20*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.21*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.21*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.28*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2A*
- Forcipe testa fetale ¬ *72.4*
- Key-in-lock ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.73.21*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.73.11*
- Manuale testa fetale ¬ *73.51*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.27*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.28*
- Palpebrale ¬ Ricostruzione palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.25*
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.24*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.2A*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2B*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.25*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.26*
- - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.27*
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.26*
- Retina ¬ intervento retina , *14.9X.10*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.29*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.29*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.22*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.22*
- Sull avambraccio ¬

Rotazione –*Continuazione*
- Sull avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.23*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.23*
- - ¬
- - - Ricostruzione lembo peduncolato o di *61.49*
- - Terapia posizionale letto a *93.39.13*
- - Test di *95.45*
- - Trasferimento lembo di *86.74*

Rotonda
- Innesto ¬ Basi appoggio mobile lasciate esposta , con sacca d ' aria fra la finestra *19.54*
- Ovale ¬ Timpanotomia chiusura della membrana della finestra *20.23.12*
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*
- - Riparazione finestra ovale e *20.93*

Rotto mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura
- Artificiale membrana ¬ Altra *73.09*
- - Induzione del travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*
- Manuale cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extra peritoneale a causa di *74.3*

Rotula
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.06.12*
- Apparato sostegno ¬ riparazione del ginocchio , *81.47.40*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della *77.46.10*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.16.10*
- - Aperta di frattura della *78.16.11*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.19.30*
- - Aperta di frattura della *79.39.40*
- - Aperta di frattura della *79.29.30*
- Ginocchio ¬ Sostituzione della *81.54.13*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso della *77.76*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- - Fissazione interna della *78.56.00*
- - - Interna della *78.56.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*
- Sezione

Rotula –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - Drenaggio ¬ incisione della *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - Retinacolo laterale
- - - Intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- - ¬ incisione della *77.16.00*
- - - Della *77.16.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*
- Trasposizione
- - Inserzione tendine rotuleo ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.66.00*
- - - O tessuto della *77.66.99*
- - Biopsia della *77.46.00*
- - - Della *77.46.99*
- - Innesto osseo della *78.06.00*
- - - Della *78.06.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.17*
- - - Stimolatore crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.99.30*
- - - Riparazione plastica sulla *78.46*
- - Operazione secondo Rouxe Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.86*
- - - Totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedura diagnostica sulla *78.86*
- - Protesi superficie bicompartimentale con sostituzione della *81.54.11*
- - - Senza sostituzione della *81.54.11*
- - Revisione
- - - Protesi ginocchio e sostituzione di sostituto della *81.55.11*
- - - Sostituzione materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla *78.66.00*
- - - Dalla *78.66.99*
- - - Dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*
- - Sequestrectomia della *77.06.00*
- - - Della *77.06.99*
- - Sezione della *77.36*
- - Stabilizzazione della *81.44.00*

Rotula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stabilizzazione della –*Continuazione*
- - - Della *81.44.99*

Rotuleo
- Autologo
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.10*
- - - Del crociato posteriore con tendine *81.45.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.20*
- - - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.21*
- Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.13*
- ¬ Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.12*

Routine
- Donatore vivente dopo prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*
- Fino 2 sorveglianza
- - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.11*
- - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.10*
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.19*
- - Visita psichiatrica di *94.12*

Roux en Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.20*

Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Rovesciato ¬ Formazione retro sternale di tubo gastrico *42.58*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rumore Barany ¬ Valutazione macchina del *95.43*

Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

RVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare destra (*37.66*

Rx ¬ Cefalometria intra uterina con *87.81*

S-GAP arteria gluteale superiore ¬ lembo perforatore (*85.89.24*

S-pouch anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endo rettale (J-pouch) (H-pouch) (*45.95*

S.P. Roger ¬ Amputazione di *84.16*

Sacca aria finestra rotonda e l ' innesto ¬ Basi di appoggio mobile lasciate esposta , con *19.54*

Sacco
- Endolinfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimale ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi delle vertebre lombare e lombo *81.06*
- - - Rifusione lombare o lombo *81.36*
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi lombare o lombo *81.06*
- - - (intervertebrale) ¬ Artrodesi lombare o lombo *81.36*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi lombare o lombo *81.08*
- - - Dorso laterale ¬ Artrodesi lombare o lombo *81.38*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi lombare e lombo *81.08*
- - - Rifusione lombare o lombo *81.38*
- - Processo laterale trasversi ¬ Artrodesi lombare e lombo *81.07*
- - - ¬ Rifusione lombare o lombo *81.37*
- Inguine pavimento pelvico
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo *04.3X.16*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervo della gamba (incl. plesso lombo *04.3X.26*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervo della gamba (incl. plesso lombo *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenza del plesso lombo *04.49.14*
- Sacro perineale ¬ Resezione del retto per via addomino perineale , addomino *48.5X.10*
- ¬
- - Asportazione lesione pre *54.4*
- - Biopsia cielo aperto di nervo del plesso lombo *04.12.34*
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , lombo *84.68*
- - Distruzione nervo tronco e del plesso lombo *04.2X.33*
- - Inserzione protesi discale parziale , lombo *84.64*
- - - Totale , lombo *84.65*
- - Radiografia colonna lombo *87.24*
- - Resezione allargata retto per via addomino perineale e addomino *48.5X.11*

Sacrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rettosigmoidectomia trans *48.61*
- - Revisione
- - - Protesi discale artificiale , lombo *84.68.20*
- - - Sostituzione protesi discale artificiale , lombo *84.68.00*
- - - - Discale artificiale , lombo *84.68.99*
- - Riduzione aperta lussazione ileo *79.89.20*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , lombo *84.68*
- - Simpatectomia pre *05.24*
- - Sostituzione protesi discale artificiale , lombo *84.68.10*

Sacro
- Addomino perineale
- - Malformazioni anorettale) * ¬ (pull-through sacro perineale o *48.41*
- - ¬ pull-through addomino perineale o *49.79.13*
- Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' osso *03.09.37*
- Coccigea ¬
- - Incisione seno pilonidale o cisti *86.03*
- - Marsupializzazione cisti *86.21*
- - Radiografia regione *87.24*
- Iliaca
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.20*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.31*
- - - Intra articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.41*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.37*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.38*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.32*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.35*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.36*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.30*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.40*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.31*

Sacro –*Continuazione*
- Iliaca –*Continuazione*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.32*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.33*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.34*
- - ¬
- - - Artrodesi articolazione *81.29.10*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.56*
- - - Artrotomia articolazione *80.19.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.21*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.99.20*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.89.22*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.29*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.49.20*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.36*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.46*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.97*
- - - Radiografia articolazione *88.26*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.16*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.26*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.30*
- - - - , Articolazione *81.96.39*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.89.21*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.79.11*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell' articolazione *88.38.41*
- Perineale
- - Sacro addomino perineale per malformazioni anorettale) * ¬ (pull-through *48.41*

Sacro –*Continuazione*
- Perineale –*Continuazione*
- - ¬ Resezione retto per via addomino perineale , addomino sacrale e (*48.5X.10*

Safena
- Magna
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , vena *38.59.23*
- - - (isolata) , vena *38.59.33*
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata) , vena *38.59.31*
- - - - Stripping , vena *38.59.21*
- - - PCI della *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata) , vena *38.59.32*
- - - Stripping , vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*
- ¬ *38.09*
- - Shunt cavernoso *64.98*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.69*

Sagittale
- Allargata interventi sugli organi adiacente ¬ Anorettoplastica posteriore *49.79.12*
- Posteriore secondo Penai ¬ Ano retto plastica *48.69*
- ¬ Anorettoplastica posteriore *49.79.11*

Sagomato collo ¬ Applicazione supporto *93.52*

Salasso
- Mediante
- - Prelievo sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe terapia sanguisughe) ¬ *99.99.01*
- Tecnica ¬ *99.99.09*
- ¬ *99.99.00*

Saldamento frattura ¬ Riparazione errata riduzione o mancato *78.4*

Salicilico ¬ Insufflazione acido borico , acido *20.8*

Salina
- Induzione aborto ¬ Iniezione di soluzione *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*
- ¬ Insufflazione tuba Falloppio con soluzione *66.8*

Salivare ¬
- Asportazione lesione ghiandola *26.29.00*
- - *26.29.99*
- Biopsia
- - Agobiopsia ghiandola o dotto *26.11*
- - Aperta ghiandola o dotto *26.12*
- Chiusura fistola ghiandola *26.42*
- Distruzione ghiandola *26.29.10*
- Fistolizzazione ghiandola *26.49.10*
- Marsupializzazione cisti ghiandola *26.21*
- Riposizionamento dotto *26.49.12*
- Sondaggio dotto *26.91*
- Sutura lacerazione
- - Dotto *26.41.10*

Salivare ¬ –*Continuazione*
- Sutura lacerazione –*Continuazione*
- - Ghiandola *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- Trapianto apertura dotto *26.49.11*

Salivari
- Asportazione calcolo ¬ Incisione delle ghiandola o dotto *26.0X.10*
- ¬
- - Asportazione blocco lesione delle ghiandola *26.32*
- - Incisione ghiandola dotto *26.0X.00*
- - - *26.0X.99*
- - Interventi
- - - Ghiandola dotto *26.99.00*
- - - - *26.99.99*
- - - Riparazione e di plastica su ghiandola o dotto *26.49.00*
- - - - E di plastica su ghiandola o dotto *26.49.99*
- - Procedura diagnostica ghiandola e dotto *26.19*
- - Radiografia contrasto ghiandola *87.09*

Salpingectomia
- Bilaterale
- - Stesso intervento ¬ *66.51*
- - ¬ Ovariectomia monolaterale per via laparoscopica , con *65.41.10*
- - - , con *65.49.10*
- Parziale
- - Bilaterale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *66.63.30*
- - - Vaginale
- - - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.63.21*
- - - - ¬ *66.63.20*
- - - ¬ *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.69.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.69.30*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.69.21*
- - - ¬ *66.69.20*
- - ¬ *66.69.00*
- - - Legatura sezione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.22.10*
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.32.10*
- - - *66.69.99*
- Rimozione gravidanza tubarica ¬ *66.62*
- Totale monolaterale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.4X.20*
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*

Salpingo
- Ovarica
- - Laparoscopica ¬ Plastica *65.76*
- - ¬ plastica *65.73*
- Ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.12*
- - - Addominale totale altra e non precisata , con *68.49.22*
- - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.22*

Salpingo –*Continuazione*
- Ovariectomia –*Continuazione*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale laparoscopica con –*Continuazione*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.22*
- - Monolaterale
- - - Laparoscopica ¬ *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - - ¬ Altra *65.49.00*
- - - - Altra *65.49.99*
- - - - Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.11*
- - - - - Addominale totale altra e non precisata , con *68.49.21*
- - - - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.21*
- - - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.21*
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.10*
- - - - Totale altra e non precisata , con *68.49.29*
- - - - Totale altra e non precisata , con *68.49.20*
- - - - Totale altra e non precisata , senza *68.49.10*
- - - - Totale laparoscopica con *68.41.19*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.10*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.29*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.20*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.19*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.10*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.20*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.29*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.19*
- Ovariostomia ¬ *66.72*
- Ovariotomia ¬ *65.0*
- Uterostomia ¬ *66.74*

Salpingo-salpingostomia ¬ *66.73*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingostomia ¬ *66.02*

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia ¬ *66.01*

Salvage ¬ Recupero sangue (*99.00*

Sane ¬ Estirpazione totale senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.10*
- Di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.11*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Cordone ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.03*

Sangue –*Continuazione*
- Cordone ombelicale –*Continuazione*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.01*
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di *41.91.10*
- - - Consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del *41.91.02*
- - ¬ Trapianto di cellule staminali del *41.06.00*
- - - Autogeno di cellule staminali del *41.06.02*
- Fetale biopsia ¬ Prelievo di *75.33*
- Intero
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- - Suoi componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - ¬ trasfusione di *99.03.00*
- - - Di *99.03.99*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Periferico donazione
- - Allogenica consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietica dal *99.79.01*
- Salvage ¬ Recupero di *99.00*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di coagulo di *57.0*
- ¬
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*
- - Trasfusione di *99.03*

Sanguigno
- Capo collo patch
- - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.57.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.56.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Intra
- - Cranico ¬ Biopsia chiusa di vaso *01.18.10*
- - - A cielo aperto di vaso *01.18.29*
- - - A cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - Chiusa di vaso *01.18.19*
- - - Stereotassica a cielo aperto di vaso *01.18.21*
- - - Stereotassica chiusa di vaso *01.18.11*
- - Spinali
- - - Legatura distruzione , resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- - - ¬ interventi su vasi *03.99.19*
- Miocardio ¬ Impianto vasi *36.2*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.00*
- - - Di vaso *39.57.99*

Sanguigno –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Tipo non specificato ¬ Riparazione di vaso *39.58*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vaso *39.56.00*
- - - Di vaso *39.56.99*
- ¬
- - Asportazione lesione) di vaso *38.6*
- - Biopsia vasi *38.21*
- - Clampaggio vaso *38.8*
- - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di vasi *00.2*
- - Dissezione vaso *38.8*
- - Intervento ricostruzione pollice completo di nervo e vasi *82.61*
- - Legatura vaso *38.8*
- - Occlusione vaso *38.8*
- - Procedura
- - - Biforcazione vasi *00.44*
- - - Diagnostica vasi *38.29*
- - Riparazione lacerazione vaso *39.3*
- - Termografia vasi *88.86*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di *44.43.00*
- - - Endoscopico di *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per *44.44*

Sanguisughe
- Terapia sanguisughe ¬ Salasso , mediante *99.99.01*
- ¬
- - Salasso mediante sanguisughe (terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*

Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio trans cervicale della *75.38*

Sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom ¬ Tenotomia per decompressione di *83.13*
- Miotomia per decompressione di *83.19*

Sbrigliamento
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacro iliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talo crurale ¬ *80.87.11*
- Articolazioni
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Mano dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ *86.22.00*
- - , altro ¬ *86.22.99*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.29*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ –*Continuazione*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio *86.22.20*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.28*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.27*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro *86.22.90*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.22.10*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Altro *86.22.97*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ Altro *86.22.98*
- - Delle estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.18*
- - Di altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.19*
- Carpo metacarpo ¬ *77.64.20*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale ¬ asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , *01.59.12*
- Débridement parete addominale ¬ *54.3*
- Falangi
- - Mano ¬ *77.69.20*
- - Piede ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposta
- - - Carpo metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale ¬ *79.69*
- - - Radio ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia fibula ¬ *79.66*
- - Pluriframmentaria cranio ¬ *02.02*
- Innesto peduncolato lembo ¬ *86.75*
- Lesione articolazione sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Midollo meningi spinali ¬ *03.4*
- Muscolo ¬ *83.45*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Non asportativo ferita infezione o ustione ¬ *86.28*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelvica ¬ *77.69.22*
- Parto molli osso livello del cranio , NAS ¬ *01.25*
- Radio ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Rimozione débridement mezzo asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ *86.22*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria vena nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Vasi
- - Intervento endovascolare ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- ¬ *86.28*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione , *80.80.11*

SC
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Center (*99.BA.11*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke Center (*99.BA.12*

Scala
- Intelligenza Wechsler
- - Adulto ¬ *94.01*
- - Bambino ¬ *94.01*
- Memoria Wechsler ¬ Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo spazio sub galeale faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scansione TAC
- Addome ¬ *88.01*
- Capo ¬ *87.03*
- Rene ¬ *87.71*
- ¬ *87.41*
- - *88.38*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.01.12*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della *77.11.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.00*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione della *77.31.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - , altro ¬ Biopsia della *77.41.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di *78.01.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale della *77.91.99*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione della *77.31.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia della *77.41.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di *78.01.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale della *77.91.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.00*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - Senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.51.00*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.00*
- - - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.10*
- - - - Procedura diagnostica su *78.81*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.00*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - - ¬ Osteoclasia della *78.71*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della *77.11.10*
- - Filo filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.11.11*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*
- - Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della *77.01.00*
- - -] , altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.21.00*
- - - - Di *78.21.99*
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.81.10*
- - - - Totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.29.10*
- ¬
- - Interventi non specificati su lesione di clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*
- - Sezione della *77.31.10*

Scarificazione pleura ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione anti tossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Schauta ¬ Intervento di *68.79*

Scheletrica
- Intermittente ¬ Trazione *93.43*
- ¬ trazione *93.44*

Scheletrici ¬
- Inserzione sostituzione stimolatore dei muscolo *83.92*
- Revisione sostituzione stimolatore dei muscolo *83.99.30*
- Rimozione stimolatore muscolo *83.93*

Scheletrici ¬ –*Continuazione*

- Segmenti *88.31*

Scheletrico ¬ Impianto inserzione posizionamento o sostituzione di muscolo *83.92*

Scheletro
- Assiale secondo numero trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello *93.38.6*
- Facciale seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04*
- - , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*
- ¬ radiografia dello *88.33*

Schema chemioterapico durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : uno *99.25.10*

Schemi chemioterapico
- Complessità intensità
- - Elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.10*
- - - : due schemi chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.11*
- - Moderata ¬ *99.25.02*
- Durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : due *99.25.11*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schilling B12 radio cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi
- Congenita labbro ¬
- - Intervento secondario per *27.54.11*
- - Labioplastica per *27.54.10*
- - Riparazione di *27.54.00*
- - - Di *27.54.99*
- Mano ¬ Riparazione di *82.82*
- Palatina intervento push-back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬ *87.09*
- *87.09.10*

Sciatica ¬ Riparazione ernia *53.9*

Scintigrafia
- Cardiovascolare ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ *92.05.00*
- - Radioisotopico , altro ¬ *92.05.09*
- Epatica studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastro intestinale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Iodio 123 iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*
- Miocardica perfusionale
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress fisico ¬ *92.05.12*
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- - ¬ *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Oncologica anticorpi sostanze localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.01*
- Ossea ¬ *92.14*

Scintigrafia –*Continuazione*

- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Preoperatoria misurazione sonda quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*
- Renale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sedi
- - Testa ¬ *92.12*
- - ¬ Altra *92.19.08*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Tiroidea studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.02*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ *92.18.01*
- - - - , altra ¬ *92.18.08*
- - - - : Scintigrafia total body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - : Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ *92.18.03*
- - Radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.03*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.04*
- - ¬ *92.18.00*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione palato molle
- Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.33*
- ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.32*

Sclera
- Camera anteriore ¬ Procedura diagnostica sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.00*
- - Diagnostica sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.99*
- Innesto ¬ Riparazione stafiloma della *12.85*
- Iridectomia ¬
- - Fistolizzazione della *12.65*
- - Termocauterizzazione della *12.62*
- - Trapanazione della *12.61.00*
- - - Coperta della *12.61.10*
- - - Della *12.61.99*
- - - Non coperta della *12.61.11*
- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*
- Sincrona riparazione congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *12.84*
- - Biopsia della *12.29.20*
- - Interventi sulla *12.89*
- - - Fistolizzazione della *12.69.00*

Sclera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulla –*Continuazione*
- - - Fistolizzazione della –*Continuazione*
- - - - Della *12.69.99*
- - Piombaggio sclerale resezione della *14.49*
- - Revisione postoperatoria interventi di fistolizzazione della *12.66*
- - Rinforzo della *12.88*
- - Riparazione
- - - Fistola della *12.82*
- - - Stafiloma della *12.86*
- - Sutura lacerazione della *12.81*

Sclerale
- Contemporaneo ¬ Rimozione contenuto del bulbo oculare con impianto endo *16.31*
- Impianto ¬ Piombaggio *14.41*
- Resezione sclera ¬ Piombaggio *14.49*
- Tamponamento aria ¬ Piombaggio *14.49*
- Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*
- ¬
- - Piombaggio *14.49*
- - Revisione sostituzione piombaggio *14.6X.10*
- - Rimozione piombaggio *14.6X.20*

Sclerectomia profonda glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante emorroidi ¬ Iniezione *49.42*

Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa sostanze *39.92*

Sclerotico fibroso necrotico ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione
- Anale retto tessuti peri rettale ¬ *48.99.11*
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.10*
- Varici fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.49.11*
- ¬ interventi emorroidi , *49.49.10*

Sclerotomia
- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore ¬ Asportazione corpo vitreo mediante *14.72*

Scoliosi
- Mediante epifisiodesi equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4*
- Strumentazione
- - Anteriore posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.50*
- - Combinata anteriore posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.60*
- - Sottocutanea Harrington bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

Scompensato tipo 1 2 secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.2*

Scopia strumento
- Flessibile ¬ Tracheo (bronco) *31.42.11*
- Rigido ¬ Tracheo (bronco) *31.42.12*

Scopinaro
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole
- Mucosa fistola anale ¬ Lembo *49.99.11*
- ¬ Plastica setto Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento
- Setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di *21.88.11*
- ¬ Trasferimento lembo di *86.74*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Logopedica standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.10*
- - , *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto *61.3X.00*
- - - O tessuto *61.3X.99*
- - Inserimento espansore *61.49*

Scrotectomia
- Parziale ¬ *61.3*
- - Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.10*
- Radicale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.11*

Scroto
- Pene
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Tunica vaginale
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsia dello *61.11.00*
- - - - Dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.00*
- - - - E drenaggio dello *61.0X.99*
- - - Interventi sullo *61.99*
- - - Procedura diagnostica sullo *61.19*
- - - Riparazioni dello *61.49*

Scroto –*Continuazione*
- Tunica vaginale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura di lacerazione dello *61.41*
- ¬
- - Folgorazione lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione fissazione testicolo nello *62.5*
- - Riduzione elefantiasi dello *61.3*
- - Riparazione fistola dello *61.42*
- - Trapianto fissazione testicolo nello *62.5*

Scrubbing washing ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , *86.28*

Scuole speciali handicappati ¬ *93.82*

Second-look ¬ Riapertura laparotomia recente , Laparotomia di *54.12.10*

Secondaria
- Cristallino intra oculare ¬ Inserzione *13.72*
- Dopo cataratta ¬
- - Asportazione di membrana *13.65*
- - Discissione di membrana *13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Gnatoschisi ¬ Revisione correzione di palatoschisi , Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- - ¬ Inserzione *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.22*
- - Osseo innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.20*
- - - ¬ Ricostruzione plastica *27.62.21*
- Peritoneo ¬ Sutura *54.64*
- Toracotomia
- - Filo ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.11*
- - Placca ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.12*
- - ¬ riparazione parete toracica , chiusura *34.79.10*
- - - Toracica , chiusura *34.79.19*
- ¬
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervo della spalla , *04.3X.22*
- - - - - Cranico o periferico , *04.3X.29*
- - - - - Del braccio , *04.3X.23*
- - - - - Del piede , *04.3X.27*
- - - - - Del tronco , *04.3X.25*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.26*
- - - - - Della mano , *04.3X.24*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.21*
- - - - Tratto extra cranico di nervo cranico , *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervo della spalla , *04.3X.42*
- - - - - Cranico e periferico , *04.3X.49*
- - - - - Del braccio , *04.3X.43*
- - - - - Del piede , *04.3X.47*

Secondaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Nervo della spalla , –*Continuazione*
- - - - - Del tronco , *04.3X.45*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.46*
- - - - - Della mano , *04.3X.44*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.41*
- - - - Tratto extra cranico di nervo cranico , *04.3X.40*
- - Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio con sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - E delle estremità inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.21*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extra cranico di nervo cranico con sutura epineurale *04.6X.11*
- - - - Cranico di nervo cranico con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Secondario
- Asportazione dotto tireoglosso resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*
- Esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.00*
- - Altro innesto *16.65.99*
- - Innesto dermoadiposo *16.65.10*
- Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Palato sintesi pilastri ¬ Allungamento *27.63*
- Schisi congenita labbro ¬ Intervento *27.54.11*
- ¬
- - Asportazione cisti vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Intervento vestigia arco branchiale , intervento *29.2X.21*
- - Taglio cesareo
- - - Cervicale basso , *74.1X.20*
- - - Extra peritoneale , *74.2X.20*
- - - Tipo specificato , *74.4X.20*
- - - - Non specificato , *74.99.20*
- - - Tradizionale , *74.0X.20*

Secondo
- Altemeier ¬ Intervento *48.49*
- Bandi Elmslie ¬ Tecnica *81.44.12*
- Beck ¬ Puntura seno frontale (es. *22.01.11*
- Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale *46.79.31*
- Bishop Koop ¬ enterostomia , Confezione di anastomosi *46.39.10*
- Boley Martin Shandling ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo colica *48.49*
- Bricker vescica ileale ¬ Ileo ureterostomia (*56.51*
- Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno mascellare *22.61*
- Delorme ¬ Riparazione prolasso rettale *48.76*
- Duhamel ¬
- - Pull-through addomino perineale *48.65*
- - Resezione retto *48.65*
- Dupuytren ¬ Intervento *82.12*
- - *82.35*
- Durata
- - Consulto ¬ Consulto per malattia allergica immunologica , *89.91.1*
- - - Per la pianificazione della riabilitazione , *93.89.C*
- - Sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico specifico , *89.39.6*
- - Trattamento
- - - Numero unità terapeutica ¬ Terapia del dolore multimodale , *93.A2*
- - - ¬
- - - - Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , veno -venosa , *39.95.C*
- - - - - O sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (CAVHDF) , *39.95.E*
- - - - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , *54.98.2*
- - - - - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , *54.98.3*
- - - - Emodiafiltrazione : Continua , veno -venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , *39.95.D*
- - - - Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , *39.95.3*
- - - - - : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze , *39.95.4*
- - - - Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , *39.95.7*
- - - - - : Continua , arteriovenosa (CAVH) , *39.95.A*
- - - - - : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze , *39.95.8*
- - - - Impiego di macchina cuore polmone minimale , *39.65.5*
- - - - Inalazione di monossido di azoto , *00.12*

Secondo –*Continuazione*
- Durata –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia pre ECMO , *39.65*
- - - - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : intermittente , *39.95.F*
- - - - - Di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : continua , *39.95.G*
- - - - Riabilitazione respiratoria acuta , *93.9A.1*
- - - - Terapia interdisciplinare per piede diabetico , *99.B5.4*
- - - - Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera , *73.7X.1*
- - - - - Neuropsicologico , *89.15.8*
- - - ¬
- - - Avvio provvedimenti delle autorità , *94.8X.5*
- - - Consulenza
- - - - Materia di diritto sociale , *94.8X.1*
- - - - Psicosociale al paziente , *94.8X.2*
- - - - - Al sistema del paziente , *94.8X.3*
- - - Organizzazione convalescenza , *94.8X.4*
- - - Trattamento
- - - - Assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza medica , *99.B2*
- - - - Complesso per cirrosi epatica , *99.B1*
- - - - - Multimodale per diabete mellito , *99.B5.3*
- - - - - Multimodale per malattie motoria extrapiramidali , *99.B4*
- - - - - Per epilessia refrattaria , *99.B3*
- - - - Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison , *94.92*
- Frequenza ¬ Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , a *89.0A.2*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , a *89.0A.2*
- Girdlestone primaria ¬ Resezione dell ' anca *81.40.33*
- Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili *88.79.10*
- Gritti Stokes ¬ Intervento *84.16*
- Halsted ¬ Intervento *85.45*
- Hauser ¬ Intervento *83.11*
- Helal ¬ Operazione *78.28.22*
- Interventi classificabili codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare *51.87*
- - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcolo del tratto biliare *51.88*
- Jones Watson ¬ Intervento *81.49*
- Judkins ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Intervento sull ' uretra *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plicatura uretrale *59.3*
- Kessler ¬ Intervento *81.74*
- Le Fort ¬ Intervento *70.8*
- Lich Gregoir
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. *56.74.10*

Secondo –*Continuazione*
- Lich Gregoir –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Uretero cistoneostomia , plastica anti reflusso isolata (es. *56.74.11*
- Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. *78.49.32*
- Littlewood ¬ Intervento *84.09*
- Lord ¬ Procedura *49.49*
- Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , Gastroplastica verticale *44.65.30*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale *44.68.10*
- - Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria cervico toracica (es. *78.49.38*
- Mc Keever ¬ Intervento *81.16*
- Mikulicz ¬
- - Primo stadio di esteriorizzazione dell ' intestino *46.03*
- - Secondo stadio dell ' intervento *46.04*
- Noble intestino tenue ¬ Plicatura *46.62*
- Numero
- - Concentrato ¬ Trasfusione di trombociti , *99.05*
- - - Di altre sostanze (granulociti o linfociti) , *99.09*
- - - Di concentrato piastrinici specifici per il paziente , *99.05.2*
- - Gorni ¬
- - - Iniezione o infusione di agente trombolitico , *99.10*
- - - Isolamento protettivo semplice , *99.84.4*
- - - - Protettivo in stanza speciale , *99.84.5*
- - - Misura igieniche supplementari per infezione da contatto , *99.84.1*
- - - - Igieniche supplementari per infezione da aerosol , *99.84.3*
- - - - Igieniche supplementari per infezione da goccioline , *99.84.2*
- - - Terapia dietetica multimodale , *89.0A.4*
- - Punto risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell ' adulto , *99.B7.1*
- - - Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di base) , *99.B7.2*
- - - Trattamento complesso dell ' adulto in unità di terapia intermedia (IMCU) , *99.B8.1*
- - - Trattamento complesso in età infantile in unità di terapia intermedia (IMCU) , *99.B8.2*
- - - Trattamento infermieristico complesso , *99.C1*
- - Sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanente , *92.29.3*
- - Spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per fino di riduzione del volume , *33.79.2*
- - Staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , *78.49.4*

Secondo –*Continuazione*
- Numero –*Continuazione*
- - Trattamenti ¬
- - - Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , *00.95.2*
- - - - Del paziente e dei familiari per la gestione di una stomia , *00.95.3*
- - - Trattamento medico palliativo complesso , *93.8A.2*
- - Trattamento ¬
- - - Riabilitazione precoce neurologica neurochirurgica , *93.89.1*
- - - - Precoce fisica medica , *93.89.2*
- - - Trattamento reumatologico complesso multimodale , *93.38.0*
- - - - Complesso per colonizzazione o infezione da agente multiresistenti , *93.59.5*
- - - - Complesso speciale della mano , *93.59.6*
- - - - Conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro assiale , *93.38.6*
- - - - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , *93.38.1*
- - - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , *93.89.B*
- - Unità
- - - Terapeutica ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , *94.91*
- - - ¬ Trasfusione di concentrato cellulare , *99.04*
- - - - Di plasma (incl. Fresh Frozen Plasma (FFP)) , *99.07*
- - ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata] , *94.6A*
- Panas proctotomia lineare ¬ Intervento *48.0*
- Patey ¬ Intervento *85.43*
- - *85.43*
- Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (*48.69*
- Pirogoff ¬ Intervento *84.14*
- Pridie microfratturazione artroplastica abrasiva ¬ es. a seguito di intervento *81.47.23*
- - ¬ es. a seguito di intervento *81.47.24*
- Rasai ¬ Portoenteroanastomosi *51.39*
- Rehn Delorme ¬ Resezione extra anale della mucosa *48.76.11*
- Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale *48.75*
- Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione *81.44*
- Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.21*
- Semm ¬ Isterectomia intra fasciale laparoscopica *68.31*
- Slocum ¬ Intervento *81.47*
- Soave ¬ Resezione sottomucosa del retto (*48.41*
- Sones ¬ Arteriografia coronarica *88.55*

Secondo –*Continuazione*
- Stadio
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.31*
- - Intervento secondo Mikulicz ¬ *46.04*
- - Mucosa orale vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.33*
- - ¬
- - - Intervento Torek (Bevan) (primo stadio) (*62.5*
- - - Resezione pancreatico digiunale a due stadi (primo stadio) (*52.7*
- - - Ricostruzione ossicino , *19.3*
- - - Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.30*
- - - - In due stadi , *58.49.39*
- Strayer ¬ Intervento *83.72*
- Syme ¬ Intervento *84.14*
- Tecnica
- - Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico *89.69*
- - Nicholas ¬ *81.42*
- Thiersch ¬ Intervento *86.61*
- - *86.62*
- - *86.69*
- Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. *78.49.37*
- Thompson ¬ Intervento *83.86*
- Watson Jones ¬ Intervento *81.49*
- - *83.88*
- White ¬ Intervento *83.11*
- Wolfe Krause ¬ Intervento *86.61*
- Zielke cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) *78.49.36*

Secreto campione ¬ Broncoscopia fibra ottica) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio ¬ Preparazione vena incannulamento [venae *38.94*

Secundum
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione difetto di tipo ostium *35.51*
- ¬ Riparazione difetto tipo ostium *35.71*

Sede
- Ampio ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra *86.76.00*
- - Peduncolato o libero in altra *86.76.99*
- Applicazione ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS *92.27.00*
- Cheratinociti coltivate ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altra *86.88.39*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di altra *86.88.19*
- Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Combinata intra uterina intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.13*
- Distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra *80.59*

Sede –*Continuazione*
- Endoluminale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.23*
- Extra cranica ¬ Shunt fra ventricolo e altra *02.39*
- Gastro digiunostomia ¬ Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1B*
- Intra
- - Uterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.11*
- - Vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.12*
- Intracavitaria ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.22*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.29*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.49*
- Non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.05*
- - ¬
- - - Accorciamento delle ossa degli arti in *78.20*
- - - Allungamento delle ossa degli arti in *78.30*
- - - Applicazione di fissatore esterno in *78.10*
- - - Arteriografia con mezzo di contrasto , *88.40*
- - - Artroscopia , *80.20.00*
- - - - , *80.20.99*
- - - - Diagnostica , *80.20.10*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi , *80.00*
- - - - , *80.10.99*
- - - - , *80.10.00*
- - - Asportazione di vasi , *38.60*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione in *80.90.10*
- - - - Dell ' articolazione in *80.90.00*
- - - - Dell ' articolazione in *80.90.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto osseo , *77.60*
- - - Biopsia intestinale , *45.27*
- - - - Dell ' osso , *77.40.99*
- - - - Dell ' osso , *77.40.00*
- - - - Delle strutture articolare , *80.30*
- - - Endarteriectomia , *38.10*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto , *88.60*

Sede –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione di vasi , *38.00*
- - - - Dell ' osso senza sezione , *77.10*
- - - - Di capsula articolare , legamento o cartilagine in *80.40*
- - - Innesto osseo , *78.00*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea , *78.90*
- - - Interventi di riparazione o plastica su osso in *78.40*
- - - - Non specificati su lesione ossea in *79.90*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio di *80.10.13*
- - - Legatura e stripping di vene varicose , *38.50*
- - - Occlusione chirurgica di vasi , *38.80*
- - - Ostectomia parziale in *77.80*
- - - - Totale in *77.90*
- - - Osteoclasia in *78.70*
- - - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - - Prelievo di osso per innesto , *77.70*
- - - Procedura diagnostica sull ' intestino , *45.29.00*
- - - - Diagnostica sull ' intestino , *45.29.99*
- - - - Diagnostica sull ' osso in *78.80*
- - - Resezione di vasi con anastomosi , *38.30*
- - - - Di vasi con sostituzione , *38.40*
- - - Riduzione chiusa di frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - Aperta di epifisiolisi in *79.50*
- - - - Aperta di frattura con fissazione interna in *79.30*
- - - - Aperta di frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - Aperta di lussazione in *79.80*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura , *80.20.20*
- - - - Chiusa di epifisiolisi in *79.40*
- - - - Chiusa di frattura con fissazione interna , *79.10*
- - - - Chiusa di lussazione in *79.70*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.00*
- - - - Di dispositivo impiantato , in *78.60.99*
- - - - Di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in *78.60.08*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta in *79.60*
- - - Sequestrectomia , *77.00*
- - - Sezione dell ' osso , *77.30*
- - - Sinoviectomia in *80.70.00*
- - - - A cielo aperto in *80.70.20*
- - - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - - In *80.70.99*
- Specificata
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.40*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.91*
- - - Intra articolare ¬ Artrotomia di altra *80.19.94*
- - Biopsia strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra *80.39.40*

Sede –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.90*
- - - ¬ Artrotomia di altra *80.19.93*
- - ¬
- - - Artroscopia di altra *80.29.00*
- - - - Di altra *80.29.99*
- - - - Diagnostica di altra *80.29.19*
- - - Artrotomia di altra *80.19.00*
- - - - Di altra *80.19.99*
- - - - Rimozione di protesi da altra *80.09*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione di altra *80.99.00*
- - - - - Di altra *80.99.99*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione di altra *80.99.90*
- - - - Cisti dell ' articolazione di altra *80.89.42*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture articolare di altra *80.39.29*
- - - - Cielo aperto di strutture articolare di altra *80.39.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - - Strutture articolare di altra *80.39.00*
- - - - - Articolare di altra *80.39.99*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine in altra *80.49.00*
- - - - Articolare , legamento o cartilagine in altra *80.49.99*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione di altra *80.99.91*
- - - Riduzione aperta di lussazione in altra *79.89.00*
- - - - Di lussazione in altra *79.89.99*
- - - Sbrigliamento lesione dell ' articolazione di altra *80.89.41*
- - - Sinoviectomia in altra *80.79.00*
- - - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- - - - In altra *80.79.99*
- Trapianto osseo rimozione osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*
- ¬ *37.34.20*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento in altra *86.76.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.76.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.76.49*
- - - Trasposizione in altra *86.76.39*
- - - Z in altra *86.76.59*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.29*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.29*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra –*Continuazione*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.29*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.29*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.29*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute in altra *86.84.19*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea in altra *86.89.19*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , su cute e sottocute o in altra *86.88.59*
- - Incisione rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- - Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1A*
- - Innesto cute in altra *86.69.00*
- - - In altra *86.69.99*
- - - Tutto spessore in altra *86.63.00*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , in altra *99.28.08*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.78.39*
- - Intervento plastica riduttiva in altra *86.83.19*
- - PCI
- - - Arterie di altra *00.4B.19*
- - - Vasi artificiale di altra *00.4B.49*
- - - Vene epifasciale di altra *00.4B.39*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento in altra *86.74.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.74.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.74.49*
- - - Trasposizione in altra *86.74.39*
- - - Z in altra *86.74.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.19*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.19*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.19*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.19*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.19*
- - Plastica lembo locale in altra *86.77.19*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero in altra *86.75.19*
- - - Plastica cutanea in altra *86.89.89*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare in altra *86.78.19*
- - - Peduncolato o libero in altra *86.74.00*
- - - - O libero in altra *86.74.99*
- - - - O libero in altra *86.78.49*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato in altra *86.78.29*
- - *37.34.29*

Sedi

Sedi –*Continuazione*
- Esofago stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più *45.16*
- Intestinali aspecifica ¬ Biopsia chiusa di *45.25*
- Multiple ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Non specificate ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.00*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.99*
- Specificate ¬
- - Arteriografia di altre *88.49.00*
- - - Di altre *88.49.99*
- - Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.67*
- Testa ¬ Scintigrafia di altre *92.12*
- Torace ¬ Ecografia diagnostica di altre *88.73.00*
- - Di altre *88.73.99*
- ¬
- - Innesto cute tutto spessore in altre *86.63.99*
- - Litotripsia extracorporea di altre *98.59*
- - Scintigrafia di altre *92.19.08*
- - Termografia di altre *88.89*

Sedia Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.20*
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.01*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.01*
- Extra cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.32*
- - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.30*
- - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.31*
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.02*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.11*
- ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.00*
- - , in *92.30.99*

Sega Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Dai lobo polmonari adiacente ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Non specificata polmone ¬ Altra resezione *32.39*
- Polmone toracoscopia ¬ Resezione *32.30*
- Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ Resezione *50.3X.08*

Segmentaria
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Intestino crasso ¬ Resezione *45.79.10*

Segmentaria –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.21*
- Lesione traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- - Crasso ¬ Resezione *45.71*
- Multipla intestino
- - Crasso ¬ Resezione *45.71*
- - - Resezione *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione *45.61*
- Osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- - ¬ Osteoplastica *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Resezione
- - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea trans vescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*
- - - Trans uretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*
- ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.00*
- - O *56.41.99*

Segmentectomia ¬ Resezione cuneo fegato (*50.22*

Segmenti
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella , porzione frontale e laterale della cresta alveolare , più *76.65.22*
- Epatico
- - Eccetto trapianto ¬ Lobectomia , emi epatectomia , resezione di più *50.3X.01*
- - Non adiacente ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia , emi epatectomia , resezione di più *50.3X.11*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 2 *03.09.12*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 2 *03.09.15*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.16*
- - - Cervicale , anteriore , 3 e più *03.09.13*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 *03.09.35*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.36*
- - - Lombare , anteriore , 2 *03.09.32*
- - - Lombare , anteriore , 3 e più *03.09.33*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 2 *03.09.25*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.26*
- - - Toracica , anteriore , 2 *03.09.22*
- - - Toracica , anteriore , 3 e più *03.09.23*
- - Inserzione

Segmenti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Gabbie intercorporee , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 o più *84.51.13*
- - - Spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.21*

Segmento
- Anteriore occhio
- - Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intra oculare dal *12.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo intra oculare dal *12.02*
- - ¬
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di corpo estraneo intra oculare dal *12.00*
- - - - Di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Epatico ¬ Epatectomia parziale , Resezione di un *50.22.40*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- - ¬ Resezione di *46.04*
- Ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- - Isolamento di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , *48.35.10*
- Pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.00*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 1 *03.09.11*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 1 *03.09.14*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 *03.09.34*
- - - Lombare , anteriore , 1 *03.09.31*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emi laminectomia) , posteriore , 1 *03.09.24*
- - - Toracica , anteriore , 1 *03.09.21*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee , 1 *84.51.10*
- - - Spaziatore interspinoso , 1 *84.80.10*

Segmento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 1 *84.80.20*

Segnali
- Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei *00.51*
- Misura soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei *37.94*
- ¬ Impianto apparecchio risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei *00.50*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Seguito
- Chirurgia vascolare ¬ Controllo di emorragia a *39.41*
- Intervento
- - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.20*
- - Secondo Pridie microfratturazione , artroplastica abrasiva ¬ es. a *81.47.23*
- - - , artroplastica abrasiva ¬ es. a *81.47.24*
- - Tipo Billroth ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.10*
- Lacerazione ¬ Sutura peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a *54.64.10*
- Parto aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a *69.02*
- - Raschiamento dell ' utero mediante aspirazione a *69.52*
- Sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a *43.89.50*
- -) , per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a *43.89.51*
- Trapianto riuscito cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.11*
- - Ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.18*

Selettiva
- Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.16*
- Catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*

Selettiva –*Continuazione*
- Filtro
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.53*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale regione I IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*
- - Laterale regione II IV) ¬ Dissezione *40.41.11*
- - Posterolaterale regione II V) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomoioidea regione I III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- I-131 Lipiodol ¬ Radio chemio embolizzazione endovascolare *92.28.31*
- Liquido embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.33*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.30*
- - - - Embolizzazione *39.79.39*
- Nell' ambito intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Palloncini staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.43*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.40*
- - - - Embolizzazione *39.79.49*
- Particelle
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.63*
- - Vasi
- - - Addominale ¬ Embolizzazione *39.79.66*

Selettiva –*Continuazione*
- Particelle –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- Peptide marcato Ga-68 ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea vaso extra cranico (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcata con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Vasi
- - Extra cranico
- - - Capo e del collo , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.20*
- - - - E del collo , altro ¬ Embolizzazione *39.72.29*
- - - - E del collo con liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - E del collo con particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - Intra cranico
- - - Liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione *39.72.13*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- - - ¬ Embolizzazione *39.72.10*
- - - - Embolizzazione *39.72.19*
- Vaso intra cranico (i) ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*
- ¬
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.15*
- - Vagotomia *44.03*
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*

Sella
- Ipofisaria trans frontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione pack nella *07.79*

Selzer ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth *78.49.32*

Semi riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale (*00.9A.27*
- Sintetico ¬ Materiale (*00.9A.26*

Semi-lunare ginocchio ¬ Asportazione cartilagine *80.6*

Semicastrazione ¬ *62.3*

Semicircolari

Semicircolari –*Continuazione*

- Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canale *20.72.13*
- ¬
- - Distruzione iniezione canale *20.72.10*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) dei canale *20.61*

Seminale
- Contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , vescichette *57.71*

Seminali ¬
- Agobiopsia vescicole *60.13*
- Aspirazione percutanea vescicole *60.71*
- Asportazione vescicole *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] delle vescicole *60.13*
- - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- Incisione vescicole *60.72*
- Interventi vescicole *60.79*
- Procedura diagnostica vescicole *60.19*
- Radiografia prostata vescicole *87.92*

Semirigida ¬ Inserzione protesi peniena *64.95*

Semitendinoso
- Gracile
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.12*
- - - Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.22*
- - - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.23*
- Spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del *81.42*

Semm ¬ Isterectomia intra fasciale laparoscopica secondo *68.31*

Semont ¬ Esame Hallpyke Apley e / o *95.4A*

Semplice
- Allargata
- - Bilaterale ¬ Mastectomia *85.44*
- - Monolaterale ¬ Mastectomia *85.43*
- Asportazione linfonodo regionale ¬ Mastectomia *85.43*
- Bilaterale ¬ Mastectomia *85.42*
- Cemento osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto *02.06.30*
- - ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto *02.06.20*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.10*
- Coledoco ¬ Sutura *51.71*
- Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura *76.76.20*
- - ¬ Riduzione aperta (transorale) di frattura *76.76.21*

Semplice –*Continuazione*

- Corpo
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.10*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.20*
- Diafisi
- - Fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.22*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.60*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.61*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.20*
- - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.13*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.20*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.21*
- Doppio ¬ Rimozione generatore di impulso di neurostimolatore (a circuito *86.05*
- Dotto biliare comune ¬ Sutura *51.71*
- Dura madre ¬ Sutura *02.11*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.25*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.70*
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.71*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.72*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.50*
- Innesto impianto ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (*24.5*
- Irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione *13.3*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.11*
- Monolaterale ¬ Mastectomia *85.41*
- Neurostimolatore intra cranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito *86.94*
- Omero
- - Distale fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.30*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.31*
- - Prossimale fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.10*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.11*

Semplice –*Continuazione*

- Ossa tarsali metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.12*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.40*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Sutura *65.74*
- - ¬ sutura *65.71*
- Pancreas ¬ Sutura *52.95*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.11*
- Secondo numero gorni ¬ Isolamento protettivo *99.84.4*
- Strutture linfatica ¬ Asportazione *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Tibia
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.14*
- - - Fissazione interna con chiodo endo midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.30*
- - - - Con altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.31*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.32*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.11*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.10*
- - - - Con vite ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.12*
- Tuba Falloppio ¬ Sutura *66.71*
- ¬
- - Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.11*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.61*
- - Diagnostica neuropsicologica psicosociale , *89.15.60*
- - Enteroscopia *45.13.30*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.10*
- - Isolamento protettivo *99.84.49*
- - Mastectomia allargata *85.43*
- - Mastoidectomia *20.41*
- - Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.23*
- - Ossigenoterapia iperbarica routine , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.11*
- - Uretrectomia intervento indipendente nella donna , *58.39.30*
- - - Nel maschio , *58.39.32*

Semplici
- Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto *76.43.11*
- Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetto *76.92.30*

Senectomia
- Frontale ¬ *22.42.00*
- - *22.42.99*
- ¬ *22.60*

Sengstaken ¬ Inserzione tubo di *96.06*

Seni
- Cranico ¬ Incisione drenaggio dei *01.21*
- Para nasale
- - Approccio combinato intra nasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - Aspirazione lavaggio , NAS ¬ Puntura dei *22.01.00*
- - - , altro ¬ Altra puntura dei *22.01.99*
- - - , Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*
- - Intra nasale con drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - , con esposizione della base cranica ¬ Interventi su più *22.9X.23*
- - - , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della peri orbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - Mascella mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04*
- - - , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04.10*
- - Radicali
- - - Accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*
- - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*
- - ¬
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più *22.2X.28*
- - - Aspirazione e lavaggio dei *22.00*
- - - Biopsia [endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*
- - - - Aperta dei *22.12*
- - - Ecografia del naso e dei *88.71.15*
- - - Incisione di più *22.53*
- - - Interventi sui *22.9X.00*
- - - - Su più *22.9X.29*
- - - - Sui *22.9X.99*
- - - Procedura diagnostica sui *22.19*
- - - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - - RMN dello scheletro facciale e dei *88.97.15*

Seno
- Accessorio ¬ Riparazione osso di *22.79*
- Allattamento ¬ Estrazione latte da *99.98*
- Carotideo
- - Glomo vascolari ¬ Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.00*
- - - Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.99*
- - ¬ Stimolazione del *99.64*
- Coronarico

Seno –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*

- - Posa Elettrodo sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il *00.50*
- - - Venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il *00.51*
- - ¬ Impianto sostituzione di Elettrodo nel ventricolo sinistro attraverso il *00.52*
- Etmoidale
- - Sfenoidale ¬ interventi sul *22.9X.11*
- - Uno diversi seni para nasale ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- Frontale
- - Fino 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o *02.05.20*
- - Secondo Beck ¬ Puntura del *22.01.11*
- - Tessuto adiposo ¬ Obliterazione del *22.42*
- - ¬
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.22*
- - - Asportazione lesione del *22.42*
- - - Interventi sul *22.9X.12*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura della parete del *76.79.20*
- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*
- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - Approccio
- - - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - - ¬ Asportazione di lesione del *22.62*
- - Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- - ¬
- - - Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.23*
- - - Esteriorizzazione del *22.9*
- - - Infundibolotomia fenestrazione del *22.2X.10*
- - - - Del *22.2X.11*
- - - Interventi sul *22.9X.10*
- - - Puntura seni para nasale per aspirazione o lavaggio , Puntura del *22.01.10*
- Para nasale ¬
- - Chiusura di fistola di *22.71*

Seno –*Continuazione*
- Para nasale ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione di *22.79.00*
- - - Di *22.79.19*
- Pilonidale
- - Cisti
- - - Sacro coccigea * ¬ Incisione di *86.03*
- - - ¬ Incisione di *86.03*
- - ¬ Asportazione cisti o *86.21*
- Pre auricolare
- - Cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola pre auricolare o di *18.21.10*
- - - ¬ Asportazione di fistola pre auricolare o di *18.21.11*
- - ¬ Asportazione di fistola pre auricolare o di *18.21.00*
- - - Di fistola pre auricolare o di *18.21.99*
- Sfenoidale ¬ Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.21*
- Valsalva aneurisma ¬ Riparazione del *35.39*
- Vescicale uraco ¬ Asportazione del *57.51*
- ¬ Fistolizzazione del *22.9*

Senotomia
- Frontale
- - Esterna ¬ *22.41.10*
- - Inserzione drenaggio mediano ¬ *22.41.12*
- - Intra nasale ¬ *22.41.11*
- - ¬ *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- ¬ *22.50*

Sensibile frequenza
- Stimolo fisiologico eccetto il ritmo atriale ¬ *37.82*
- - Il ritmo atriale ¬ *37.86*
- ¬
- - Conversione sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se *37.81.20*
- - - Da camera doppia o tripla a camera singola , *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace-maker a camera singola , non specificato come *37.81.00*
- - - Di pace-maker a camera singola , *37.82.10*
- - - Di pace-maker a camera singola , *37.82.99*
- - - Di pace-maker a camera singola , *37.82.00*
- - - Di pace-maker a camera singola , non specificato come *37.81.10*
- - - Di pace-maker a camera singola , non specificato come *37.81.99*
- - Sostituzione
- - - Generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.10*
- - - - Di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola , *37.86.10*
- - - - Di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola , *37.86.20*
- - - - Di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.20*

Sensibile frequenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.00*
- - - - Pace-maker con apparecchio a camera singola , *37.86.99*
- - - - Pace-maker con apparecchio a camera singola , *37.86.00*
- - - - Pace-maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.99*

Sensibilità
- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*
- Colore ¬ Studio della *95.06*

Senso rimozione completa lesione differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.10*
- Di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.11*

Sensore
- Elettrodo ¬ Riposizionamento elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace-maker) (*37.75*
- Intra arterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*
- Pressione
- - Intra cardiaco ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al *00.57*
- - Monitoraggio emodinamico intra cardiaco ¬ Impianto o sostituzione di *00.56*
- - Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94.04*

Sensoriale ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella ¬
- Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.23.11*
- - - Inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.24.11*
- - Singoli linfonodo e vasi linfatico , cervicale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.21.11*
- Misurazione sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.20*
- Scintigrafia preoperatoria misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Separazione
- Aderenza
- - Corticali ¬ *02.91*
- - Midollo spinale radice dei nervo ¬ *03.6*
- - Nervo

Separazione –*Continuazione*
- Aderenza –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*
- - - Periferico gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*
- - - Lombo sacrale , inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*
- - ¬ decompressioni nervo periferico o di gangli o *04.49.00*
- Gemelli siamesi
- - Diseguali ¬ *84.93*
- - Uguali ¬ *84.92*
- - ¬ *84.93*
- Materiale processo otosclerotico ¬ *19.0*
- Simblefaron inserzione conformare ¬ *10.5*
- Sindattilia completa plastica avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , della mano ¬ *86.85.30*
- - , plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , del piede ¬ *86.85.40*

Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequenziale atrio
- Ventricolare ¬ Apparecchio *37.87*
- Ventricolo ¬ Apparecchio *37.83*

Sequestrectomia
- Carpo metacarpo
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*
- - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Colonna vertebrale impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*
- Coste sterno impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*
- Falangi
- - Mano impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*
- - Piede impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*

Sequestrectomia –*Continuazione*
- Femore
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.05.11*
- - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Omero
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*
- - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Ossa
- - Pelvica impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ *77.09.00*
- - - Facciale , altro ¬ *77.09.99*
- Osso facciale ¬ *76.01*
- Radio ulna
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rotula
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.06.11*
- - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Scapola clavicola
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*
- - Torace coste e sterno] , NAS ¬ *77.01.00*
- - - E sterno] , altro ¬ *77.01.99*
- Sede non specificata ¬ *77.00*
- Tarso metatarso
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tibia fibula
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Ulteriori ossa specificate impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*

Sequestri osseo ¬ Rimozione di *01.25*

Sequestro libero ¬ distruzione disco intervertebrale , Rimozione di *80.59.10*

Serbatoio

Serbatoio –*Continuazione*

- Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di pompa e / o *58.99*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.41*
- - , subdurale) ¬ Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere pompa infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di *03.99.20*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di *03.99.22*
- ¬
- - Inserzione catetere spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un *03.90*
- - Pompa e / o *58.93*

Seriale STEP ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastro intestinale ¬ *87.62*

Sesso
- Trasformazione
- - Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.10*
- - Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.20*
- ¬
- - Costruzione vagina cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*
- - Interventi trasformazione di *64.5X.00*
- - - Di *64.5X.99*

Sessuali
- Femminile
- - Trans
- - - Rettale ¬ Endo sonografia degli organi *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ Endo sonografia degli organi *88.79.41*
- - ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi *92.27.10*
- Maschile trans
- - Rettale ¬ Endo sonografia degli organi *88.79.30*
- - Uretrale ¬ Endo sonografia degli organi *88.79.31*

Seta ano ¬ Rimozione filo di *49.93*

Setone fistola anale ¬ Drenaggio con filo (*49.99.10*

Settale
- Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.61*
- Cuore
- - Sinistro ¬ Cateterismo trans *37.90.20*
- - - Trans *37.90.29*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- - ¬ Creazione difetto *35.42.00*
- - - *35.42.99*

Settale –*Continuazione*

- Mediante cateterismo ¬ Puntura trans *37.90.21*
- Non specificato cuore
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto *35.70*
- Protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Ventricolare
- - Innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Correzione di difetto *35.53*
- - - Totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto *35.81*
- ¬
- - Riparazione difetto *35.70*
- - Tecnica cateterismo trans *37.90*

Setto
- Anale ¬ Incisione di *49.91*
- Atriale
- - Dispositivo chiusura) ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del *35.98.12*
- - - ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del *35.98.11*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.61*
- - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*
- - Ventricolare
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetto del *35.63*
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del *35.54*
- - - - Di difetto valvolare associato a difetto del *35.73*
- - ¬
- - - Allargamento difetto esistente del *35.41.00*
- - - - Esistente del *35.41.99*
- - - Non specificata riparazione di difetto del *35.71*
- - - Riparazione del *35.71*
- - - - Percutanea transluminale di difetto del *35.98.10*
- - - - - Transluminale di difetto del *35.98.19*
- Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Congenito utero
- - Isteroscopica
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.12*
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.13*
- - - Controllo ¬ Incisione o asportazione di *68.22.11*

Setto –*Continuazione*

- Congenito utero –*Continuazione*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di *68.22.10*
- - - ¬ Incisione o asportazione di *68.22.00*
- - - - O asportazione di *68.22.99*
- Correzione plastica resezione ¬ Plastica del *21.88.12*
- - Plastica del *21.88.13*
- Difetto
- - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- - Valvolare associato difetto del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Interatriale innesto patch deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del *35.91*
- Interventricolare
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.55*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- - ¬ Allargamento difetto esistente del *35.43.00*
- - - Esistente del *35.43.99*
- Ispessimento setto ¬ Plastica del *21.88.10*
- Lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Nasale
- - Innesto autologo
- - - Distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.14*
- - ¬
- - - Compressione del *21.88*
- - - Resezione sottomucosa del *21.5*
- Non specificato cuore innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del *21.07*
- Retto vaginale ¬ Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- - , con innesto autologo distale , trapianti allogenico o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- Riparazione scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Uretrale ¬ Asportazione di un *58.0*
- Vaginale ¬ Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - Acquisito ¬ Chiusura di difetto del *35.72.10*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.62*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- - - Difetto del *35.72.00*
- - - - Del *35.72.99*

Setto –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione di –*Continuazione*
- - - Percutanea transluminale di difetto del *35.98.30*
- - ¬
- - Plastica del *21.88.00*
- - - Del *21.88.99*
- - - Setto ispessimento del *21.88.10*
- - Riparazione perforazione del *21.88*
- - Risutura protesi del *35.95*

Settostomia atriale palloncino ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata ¬ Riapertura tuba Falloppio *66.79*

Sezionati ¬ Ricostruzione deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione
- Bilaterale tube Falloppio
- - Salpingectomia parziale ¬ Altra legatura e *66.32.10*
- - ¬ Altra legatura e *66.32.00*
- - - Altra legatura e *66.32.99*
- Briglia Ladd ¬ *46.99.80*
- Capsula protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con *85.0X.10*
- Carpo metacarpo ¬ Altra *77.34.00*
- - Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranico e periferico , NAS ¬ *04.03.00*
- - - - E periferico , altro ¬ *04.03.99*
- - - - Nel tratto extra cranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intra cranico di altri nervo cranico e gangli ¬ *04.03.11*
- Corda tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Radio e dell ' ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Legatura e *66.22.00*
- - , altro ¬ Legatura e *66.22.99*
- - , con salpingectomia parziale ¬ Legatura e *66.22.10*
- Esplorazione trapanazione
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - ¬ incisione dell ' omero senza *77.12.10*
- - - Del calcagno senza *77.18.21*
- - - Del carpo e metacarpo senza *77.14.10*

Sezione –*Continuazione*
- Esplorazione trapanazione –*Continuazione*
- - ¬ incisione dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - Del femore senza *77.15.10*
- - - Del metatarso senza *77.18.41*
- - - Del radio e dell ' ulna senza *77.13.10*
- - - Del talo senza *77.18.11*
- - - Della rotula senza *77.16.10*
- - - Di altre ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Di tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falangi
- - Mano ¬ Altra *77.39.19*
- - Piede ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Femore ¬ Altra *77.35.00*
- - Altra *77.35.99*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandola Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del calcagno senza *77.18.23*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del metatarso senza *77.18.43*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del talo senza *77.18.13*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione della rotula senza *77.16.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamento
- - Articolazioni carpale metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine del polso , *80.43.10*
- - Coraco acromiale chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine , *80.44.10*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Mano ¬ *82.19*
- - - Sezione di tessuto molle della mano , *82.19.10*
- - Papillare ¬ *35.31*

Sezione –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa collo ¬ *83.19.10*
- - ¬ *83.19*
- Nervo
- - Afferenti ghiandola surrenali ¬ *07.42*
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago ¬ *44.00*
- Omero ¬ Altra *77.32.00*
- - Altra *77.32.99*
- Ossa
- - Pelvica ¬ Altra *77.39.39*
- - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Altra *77.39.00*
- - - Facciale , altro ¬ Altra *77.39.99*
- Osso sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Parto femore ¬ Altra *77.35.23*
- Peduncolo lembo ¬ *86.71*
- Radice nervo intra spinali ¬ *03.1*
- Radio ulna
- - Sezione dell ' ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- - ¬ Altra *77.33.00*
- - - Altra *77.33.99*
- Retinacolo
- - Flessore ¬ Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine , *80.44.11*
- - Laterale
- - - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.11*
- - Altra incisione del calcagno senza *77.18.22*
- - Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Altra incisione del femore senza *77.15.11*
- - Altra incisione del metatarso senza *77.18.42*
- - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.11*
- - Altra incisione del talo senza *77.18.12*
- - Altra incisione della rotula senza *77.16.11*
- - Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.31.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.31.99*
- - ¬ Altra *77.31.10*
- Sede non specificata ¬ Altra incisione dell ' osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*

Sezione –*Continuazione*

- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Altra *77.38.00*
- - - Altra *77.38.99*
- - ¬ Altra *77.38.19*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa collo ¬ *83.13.20*
- - ¬ *83.13*
- Tessuti molli
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa collo ¬ Altra *83.19.90*
- - ¬ Altra *83.19.00*
- - - Altra *83.19.99*
- Tessuto molle mano
- - Sezione di muscolo della mano ¬ Altra *82.19.10*
- - ¬ Altra *82.19.00*
- - - Altra *82.19.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ Altra *77.37.00*
- - - Altra *77.37.99*
- - ¬ Altra *77.37.19*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Tratto ilio tibiale ¬ *83.14*
- Ulna corpo distale ¬ Altra sezione del radio e dell ' ulna , *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe livello spinale ¬ *03.29*
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno senza *77.18.20*
- - - - Senza *77.18.29*
- - - Carpo metacarpo senza *77.14.00*
- - - - Senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.00*
- - - - Senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.40*
- - - - Senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.00*
- - - - Senza *77.12.99*
- - - Ossa del tarso senza *77.18.30*
- - - - Del tarso senza *77.18.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale senza *77.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciale senza *77.19.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza *77.13.00*
- - - - E dell ' ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.00*
- - - - Senza *77.16.99*

Sezione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.10*
- - - - Senza *77.18.19*
- - - Tarso metatarso senza *77.18.00*
- - - - Senza *77.18.99*
- - - Tibia fibula senza *77.17.00*
- - - - Senza *77.17.99*
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale ¬

- Antrotomia intra nasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.21*
- Asportazione
- - Parziale ipofisi , per via trans *07.62*
- - Totale ipofisi per via trans *07.65*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans *07.14.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via trans *07.14.11*
- - Ipofisi per via trans *07.14.00*
- - - Per via trans *07.14.99*
- - Stereotassica ipofisi per via trans *07.14.12*
- Interventi seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidali ¬ Applicazione Elettrodo *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina ¬

- Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere

- Anale
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*
- - ¬ riparazione dello *49.79.00*
- - - Dello *49.79.99*
- - - Lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*
- Esofago gastrico
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- - ¬ interventi per la creazione di *44.66*
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.00*
- - - Laparoscopico per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- Gonfiabile ¬ Riparazione pompa e / o serbatoio di *58.99*
- Mediante Procedura classificabili 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Misurazione di pressione dello *51.15*
- Oddi

Sfintere –*Continuazione*

- Oddi –*Continuazione*
- - Elettro termo crio ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante
- - - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.12*
- - - Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello *51.14*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.11*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.00*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello *51.64.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Interventi sullo *51.89*
- - - Misurazione pressione dello *51.15*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione trans uretrale dello *58.5X.10*
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- Urinario
- - Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di *58.99*
- - ¬ Impianto riposizionamento di protesi di *58.93*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale uretrale gonfiabile ¬ Impianto di *58.93*
- ¬
- - Divisione dello *49.59*
- - Resezione retto conservazione dello *48.69.11*

Sfinterectomia anale ¬ *49.6*

Sfinteriale ¬ Rimozione riposizionamento protesi *58.93*

Sfinteriali ¬ Revisione correzione protesi *58.99*

Sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione idraulica di mezzo *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia

- Anale
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- - ¬ Altra *49.59*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo

- Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*

Sforzo –*Continuazione*
- Gradini Master ¬ Test da *89.42*
- Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrale , sotto *88.92.24*
- - Di strutture ilari e mediastinica sotto *88.92.34*
- Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Tallio stimolatore Pacing) trans esofageo ¬ Test da *89.44*
- ¬
- - RMN
- - - Cuore vasi centrale sotto *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastinica sotto *88.92.33*
- - Test cardiovascolare da *89.44*

Shandling ¬ Proctectomia Swenson Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz ¬ Applicazione medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shirodkar ¬ Intervento di *67.59*

Shock
- Chimico ¬ Terapia con *94.24*
- Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military Anti *93.58*
- ¬ Applicazione pantaloni anti *93.58*

Shunt
- Apice ventricolo sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico polmonare
- - Interventi di Damus Kay Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Arteriovenoso
- - Dialisi renale ¬ Revisione di *39.42*
- - - Rimozione di *39.43*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Vecchia data creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di *39.42*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da cannula vaso-vasale a *39.42*
- Bypass
- - Vascolare
- - - Axillo femorale ¬ *39.29.32*
- - - Intra toracico ¬ Altro *39.23*
- - - Succlavia femorale ¬ *39.29.31*
- - Vascolari
- - - Arterie
- - - - Arto inferiore , NAS ¬ *39.29.10*
- - - - - Inferiore , altro ¬ *39.29.19*
- - - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - - Femoro
- - - - Crurale ¬ *39.29.13*
- - - - Pedidio ¬ *39.29.14*
- - - - Popliteo ¬ *39.29.12*
- - - Femoro-femorale ¬ *39.29.11*
- - - Intra addominali , NAS ¬ Altri *39.26.00*

Shunt –*Continuazione*
- Bypass –*Continuazione*
- - Vascolari –*Continuazione*
- - - Intra addominali , NAS ¬ Altri –*Continuazione*
- - - - , altre arterie viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - - , altro ¬ Altri *39.26.99*
- - - - , aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - - , arteria renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - , arterie viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - - Periferico
- - - - Extra anatomico , NAS ¬ Altri *39.29.30*
- - - - - Anatomico , altro ¬ Altri *39.29.39*
- - - - ¬ Altri *39.29.00*
- - - - - Altri *39.29.99*
- - - Popliteo crurale e popliteo pedidio ¬ *39.29.15*
- - - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso
- - Safena ¬ *64.98*
- - Spongioso ¬ *64.98*
- - ¬ *64.98.30*
- Dialisi
- - Venose materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- - ¬ Angiografia puntura diretta dello *88.49*
- - - Diretta dello *88.49.10*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Liquorale derivazione liquido cerebro spinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo subaracnoideo ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Protesico polmonare aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - Subaracnoideo
- - - Peritoneale ¬ *03.71*
- - - Ureterale ¬ *03.72*
- - ¬ Altro *03.79*
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- Temporaneo intraoperatorio
- - Arterio venoso ¬ *39.29.82*
- - Arterio-arterioso ¬ *39.29.81*
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Trans giugulare intra epatico portosistemico (TIPS) ¬ *39.1*
- Venoso intra addominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Parte
- - - Centrale ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferica ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - ¬
- - - Irrigazione esplorazione di *02.41.00*
- - - - Di *02.41.99*
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione catetere distale di *54.95*

Shunt –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di *02.43*
- - - Sostituzione di *02.42.00*
- - - - Di *02.42.99*
- Ventricolo
- - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - Cavale ¬ *02.32*
- - Cavità
- - - Addominale suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Naso faringeo ¬ *02.31*
- - Peritoneale
- - - Localizzazione
- - - - Peritoneale ¬ Esplorazione di *54.95*
- - - - - ¬ Revisione di *54.95*
- - - - Ventricolare ¬ Esplorazione di *02.41*
- - - - - ¬ Revisione di *02.42*
- - - ¬ *02.34*
- - - - Riprogrammazione di *02.41*
- - Sede extra cranica , NAC ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture capo collo ¬ *02.31*
- - Ureterale ¬ *02.35*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- ¬ Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di nuovo *39.42*

Sialoadenectomia
- Parziale ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*
- ¬ *26.30*

Sialoendoscopia interventistica
- Dilatazione ¬ *26.99.21*
- Impiego laser ¬ *26.99.24*
- Litotripsia intraduttale rimozione di frammenti ¬ *26.99.23*
- Rimozione corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*
- ¬ *26.99.20*
- - *26.99.29*

Siamesi
- Diseguali ¬ Separazione gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione gemelli *84.92*
- ¬ Separazione gemelli *84.93*

Sicurezza organo ¬ interventi regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

SIEA arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo (*85.89.22*

SIEP arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo perforatore (*85.89.22*

Sieroma unghie pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o *86.01*

Sigma
- Retto ¬ Rimozione ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*
- ¬

Sigma –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione cieco colon e *45.8*
- - Resezione allargata del *45.79.20*

Sigmoidale ¬ Fistolectomia cervico *67.62*

Sigmoidectomia ¬ *45.76*

Sigmoideo
- Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon *56.51.10*
- Laparoscopica ¬ Confezione uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon *56.51.11*
- ¬ Miotomia
- - Colon *46.91*
- - Parto colon (escluso colon *46.92*

Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia vescico *57.83*

Sigmoidopessia
- Mosckowitz ¬ *46.63*
- ¬ Procto *48.76*

Sigmoidoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ Procto *48.22*
- Biopsia ¬ Procto *48.24*
- Endoscopio
- - Flessibile ¬ *45.24*
- - Rigido ¬ Procto *48.23*
- Intraoperatoria ¬ Procto *48.21*
- Trans addominale ¬ Procto *48.21*

Sigmoidostomia
- Confezione tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero *56.71.10*
- - Laparoscopica ¬ Uretero *56.71.11*
- Cutanea ¬ Uretero *56.61*
- ¬ Chiusura Take-down di *46.52*

Silastic ¬ Banding verticale anello in *44.68*

Silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron
- Innesto libero
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- - ¬ Riparazione di *10.41.00*
- - - Di *10.41.99*
- Inserzione conformare ¬ Separazione di *10.5*

Simbolica ¬ Economia *94.33*

Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Peri arteriosa ¬ *05.25*
- Pre sacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatectomie gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatica ¬ Gangliectomia *05.29*

Simpatici ¬
- Biopsia nervo gangli *05.11*
- Dissezione blocco bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo trasversi) e dei nervo *32.6*
- Interventi nervo gangli *05.89*
- Procedura diagnostica nervo o sui gangli *05.19*

Simpatico
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *05.31.00*
- - In nervo *05.31.09*
- Cervicale
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.12*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.11*
- Lombare
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.16*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.15*
- Terapia dolore
- - Gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - - Vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - Sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.10*
- - - Di medicamento nel sistema nervoso *05.31.19*
- Toracico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.14*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.13*
- ¬
- - Iniezione
- - - Agente neurolitici in un nervo *05.32*
- - - Nervo ganglio *05.39*
- - Resezione asportazione nervo *05.29*
- - Riparazione nervo ganglio *05.81*
- - Sezione nervo ganglio *05.0*

Simulatore piano ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.73*
- Per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.74*

Simulazione
- Guidata TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : *92.29.71*
- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ *92.29.70*
- - , altro ¬ *92.29.79*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - , simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*
- - : simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*

Simultanea
- Nuova protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombo sacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- ¬ Riparazione encefalocele cranioplastica *02.12*

Sincope ¬ Test lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincrona
- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*
- Duodenectomia ¬ Pancreatectomia con *52.6*
- Riparazione congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*
- Tracheostomia ¬
- - Dissezione blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con *30.4*
- ¬ Pancreatectomia prossimale duodenectomia *52.51*

Sincronizzatore registratore eventi cardiaco ¬ Revisione di pace-maker , defibrillatore , *37.89.10*
- Rimozione di pace-maker , defibrillatore , *37.89.50*

Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro sistema a camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.51*
- A camera tripla ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.52*

Sindattilia
- Completa plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , della mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Apicale o ricostruzione dei legamento collaterale , del piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Polidattilia ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppia in caso di *86.85.60*
- ¬ Correzione di *86.85.00*

Sindattilia –*Continuazione*
- ¬ Correzione di –*Continuazione*
- - Di *86.85.99*

Sindrome
- Atresia valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*
- Radicolare
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*
- - ¬ Trattamento conservativo della *93.38.50*
- - - Della *93.38.59*

Sinechie
- Anteriore
- - Mediante iniezione aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*
- - ¬ Lisi di *12.32*
- - - Di altre *12.32*
- Endometriali
- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*
- - ¬ Divisione di *68.21.10*
- - - Di *68.21.99*
- Peniena
- - Liberazione sinechie prepuziale ¬ Liberazione di *64.93.10*
- - ¬ Liberazione di *64.93.00*
- - - Di *64.93.99*
- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*
- Prepuziale ¬ Liberazione di *64.93*
- - Sinechie peniena , liberazione di *64.93.10*

Sinfisi
- Pubica
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*
- - ¬
- - - Artrodesi della *81.29.20*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.57*
- - - Artrotomia della *80.19.59*
- - - Asportazione della *80.99.31*
- - - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - - Cisti della *80.89.31*
- - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , *80.49.30*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , *81.99.37*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.47*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.27*
- - - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - - Sinoviectomia cielo aperto della *80.79.22*
- - - Sutura tessuto peri uretrale alla *59.5*
- ¬ Riduzione aperta lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Sinfisotomia rene ferro cavallo ¬ *55.85*

Singenico ¬ trapianto rene , *55.69.20*

Single breath test ¬ *89.38.25*

Singola

Singola –*Continuazione*
- Arteria
- - Gastro epiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (*36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- Camera
- - Doppia
- - - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.20*
- - - - Conversione del sistema da camera *37.89.29*
- - - ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.21*
- - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.22*
- Non specificato
- - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a camera *37.81.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a camera *37.81.99*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.85.99*
- - - Alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.85.00*
- - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a camera *37.81.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.85.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.85.20*
- - Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.81.20*
- Sensibile frequenza ¬
- - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace-maker a camera *37.82.00*
- - - Iniziale di pace-maker a camera *37.82.10*
- - - Iniziale di pace-maker a camera *37.82.99*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.86.00*
- - - Di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.86.10*
- - - Di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.86.20*
- - - Di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera *37.86.99*
- ¬ Linfadenectomia *40.29*

Singoli linfonodo vasi linfatico cervicale , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*
- , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*

Singolo
- Canale ¬ Impianto sostituzione di apparecchio protesico cocleare , *20.97*

Singolo –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.92.30*
- Contrasto ¬ Clisma opaco , *87.64.10*
- Fascio fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di *92.05.14*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.15*
- Non
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.10*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.11*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.05.20*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.20*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.21*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.22*
- - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.99*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.92.20*
- Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo *02.99.71*
- Ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.97*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.20*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo *03.93.10*

Singolo –*Continuazione*
- Stimolazione –*Continuazione*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo –*Continuazione*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo *04.92.10*
- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Catetere *88.55*
- - - Diretta selettiva , con un catetere *88.55*
- - Assorbimento fotonico *88.98*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.94.13*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.94.10*
- - - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.94.20*
- - - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.93.10*
- - - Periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.93.20*

Sinistra
- Entrambe impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria *35.84*
- LVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare *37.66*
- Polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*
- Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente polmonare *39.0X.12*
- Vena cava superiore ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*
- ¬
- - Emi colectomia *45.75*
- - - Allargata destra e *45.79.21*
- - Occlusione percutanea orecchietta *37.90.10*
- - Sfinterotomia anale laterale *49.51*

Sinistro
- Aorta ¬
- - Creazione condotto fra il ventricolo *35.93*
- - Shunt fra l ' apice del ventricolo *35.93*
- Attraverso seno coronarico ¬ Impianto o sostituzione di Elettrodo nel ventricolo *00.52*

Sinistro –*Continuazione*
- Latero-laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*
- Procedura intraoperatoria misurazione valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo *00.50*
- - Dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo *00.51*
- Sistema camera
- - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.51*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.52*
- Tratto efflusso ¬ Ventricolo *88.53*
- ¬
- - Angiocardiografia
- - - Combinata cuore destro e *88.54*
- - - Cuore *88.53*
- - Atrio *37.34.24*
- - - *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco
- - - - Combinato del cuore destro e *37.23*
- - - - Cuore *37.22*
- - - Trans settale del cuore *37.90.20*
- - - - Del cuore *37.90.29*
- - Filtro atrio *37.90*
- - Inserzione dispositivo atrio *37.90.00*
- - - *37.90.99*
- - Resezione aneurisma ventricolo *37.32*
- - Sistema occludente atrio *37.90*
- - Ventricolo *37.34.25*

Sinografia parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬
- Biopsia tessuti molli , Biopsia di borsa *83.21.30*
- Resezione completa parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia
- Anca ¬ *80.75.00*
- - *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopica
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacro iliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*

Sinoviectomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Talo crurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede dita piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.10*
- - - Specificata ¬ *80.79.19*
- Caviglia ¬ *80.77.00*
- - *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacro iliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talo crurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.20*
- - - Specificata ¬ *80.79.29*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio ¬ *80.76.00*
- - *80.76.99*
- Gomito ¬ *80.72.00*
- - *80.72.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ *80.74.00*
- - , altro ¬ *80.74.99*
- - ¬ *80.74.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ *80.78.00*
- - , altro ¬ *80.78.99*
- Polso ¬ *80.73.00*
- - *80.73.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ *80.70.00*
- - - *80.70.99*
- - Specificata ¬ *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- Spalla ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Tendini guaina tendinee mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*

Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del palato (*27.63*

Sintetica
- Ossa facciale ¬ Inserzione di protesi *76.92.00*
- - Di protesi *76.92.99*
- ¬ Riparazione valvola
- - Aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.28*

Sintetici ¬ Inserzione gabbie fusione o divaricatori *84.51*

Sintetico
- Protesi ¬ Inserimento innesto *70.95*
- ¬
- - Materiale
- - - Semi riassorbibile , *00.9A.26*
- - - Sostituzione osso artificiale (*84.55*
- - Rinoplastica accrescimento impianto *21.85*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.57.44*
- - - - Gastrica con patch *39.57.43*
- - - - Iliaca con patch *39.57.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.57.47*
- - - - Renale con patch *39.57.46*
- - - - Splenica con patch *39.57.45*
- - - Arterie
- - - - Addominale con patch *39.57.40*
- - - - - Con patch *39.57.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.57.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - Extra cranica del capo e del collo con patch *39.57.12*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.57.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.60*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - - Intra cranico con patch *39.57.11*
- - - Vaso
- - - - Sanguigno con patch *39.57.00*
- - - - - Con patch *39.57.99*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.10*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.19*
- - - - Toracico con patch *39.57.30*
- - - - - Con patch *39.57.39*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.57.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - Vene
- - - - Addominale con patch *39.57.50*
- - - - - Con patch *39.57.59*
- - - - Profonda dell ' arto superiore con patch *39.57.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.57.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*

Sintomi non chiari bambino
- Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetica allargata incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- Ulteriori misura ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*

Sinusale
- Cute ¬ Esplorazione fossa superficiale , di tratto *86.09*
- ¬ Conversione ritmo *99.62*

SIRT mediante embolizzazione microsfere marcata con Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistema
- Anello ¬ Applicazione dispositivo di fissazione esterna , *84.72*
- Anti
- - Emboli vasi periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.13*
- - Reflusso magnetico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione o rimozione di *42.99.33*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *42.99.31*
- - - Laparoscopica ¬ Impianto o sostituzione di *42.99.32*
- - - - ¬ Revisione o rimozione di *42.99.34*
- - - ¬ Impianto , sostituzione , revisione e rimozione di *42.99.30*
- - - - Impianto , sostituzione , revisione e rimozione di *42.99.39*
- Assistenza
- - Cardiaca
- - - Circolatoria ¬ Durata del trattamento con *37.69.00*
- - - - Durata del trattamento con *37.69.99*
- - - Esterno ¬ Impianto di *37.65.00*
- - - - Impianto di *37.65.99*
- - - Flusso assiale ¬ *37.66*
- - - Non impiantabile ¬ Inserzione di *37.62*
- - - Pompa diagonale ¬ *37.66*
- - - Pulsatile ¬ *37.66*
- - - ¬
- - - - Rimozione non operatoria di *97.44*
- - - - Riparazione di *37.63.00*
- - - - - Di *37.63.99*
- - Circolatoria ¬ *37.68*
- - - Espianto [rimozione] di *97.44*
- - Ventricolare
- - - Destra RVAD) ¬ *37.66*
- - - Esistente VAD) ¬ Sostituzione di elementi del *37.63*
- - - Sinistra LVAD) ¬ *37.66*
- - - Specificazione VAD) ¬ *37.66*
- CAD CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componente preparato con *76.5X.71*
- Camera
- - Doppia
- - - Camera tripla ¬ Conversione del *37.89.23*
- - - Sonda ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.00*
- - - Stimolazione anti tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.10*
- - - - Tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.11*
- - - Tripla camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.81.20*
- - - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.89.11*
- - - ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.51*
- - Singola camera
- - - Doppia o tripla , NAS ¬ Conversione del *37.89.20*

Sistema –*Continuazione*
- Camera –*Continuazione*
- - Singola camera –*Continuazione*
- - - Doppia o tripla , NAS ¬ Conversione del –*Continuazione*
- - - - O tripla , altro ¬ Conversione del *37.89.29*
- - - - ¬ Conversione del *37.89.21*
- - - Tripla ¬ Conversione del *37.89.22*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.52*
- Canale ¬ *86.94*
- - *86.95*
- Cardiaco integrale
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componente impiantabili del *37.54*
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di *37.52*
- - - ¬ Impianto di *37.52*
- Catetere
- - Palloncino brachiterapia intra cerebrale ¬ Impianto e rimozione di *02.99.50*
- - Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.10*
- Cateterismo
- - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e sostituzione di *50.99.10*
- - - E vena porta ¬ Rimozione di *50.99.11*
- - Permanenza
- - - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.07.20*
- - - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di *86.07.30*
- - Venoso permanenza uso a lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di *38.93.11*
- - - A lungo termine ¬ Revisione di *38.93.20*
- Chiusura vasi ¬ Impiego di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- Circolatorio ¬ Shunt ventricolo e *02.32*
- Circolazione cardiaca assistita
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un *37.62*
- - ¬ Inserzione di un *37.62*
- Clip vasi ¬ Impiego di *39.30.12*
- Completo
- - AICD ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico , *37.94.99*
- - CRT-D ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.00*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.99*
- - CRT-P ¬ Impianto di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.00*
- - - Di pace-maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.99*
- - Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di *37.64.40*
- Conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.19*

Sistema –*Continuazione*
- Conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del –*Continuazione*
- - , misura ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.11*
- Controllo impiantabile ¬ *37.54*
- Defibrillazione risincronizzazione ¬ Conversione del *00.54.11*
- Elettrodo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.31*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.30*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.95.10*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.95.11*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.95.20*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.95.21*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.95.22*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.95.00*
- - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.95.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.21*
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , *02.99.72*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.98.00*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.98.10*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.98.11*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.98.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , *86.05.31*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.98.20*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.98.21*
- - - - Di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.98.22*
- - Singolo

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.30*
- - - Non
- - - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.20*
- - - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.94.10*
- - - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.94.11*
- - - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.94.12*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore cerebrale , *86.94.20*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore epidurale , *86.94.21*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore periferico , *86.94.22*
- - - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.94.00*
- - - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.94.99*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.20*
- - - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , *02.99.71*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.97*
- - - Stimolazione
- - - - Continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.20*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.22*
- - - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.10*
- - - - -) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.10*
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.30*
- - - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.32*
- - - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.11*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , –*Continuazione*
- - - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.10*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.20*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.10*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.20*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.21*
- - - Prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.11*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.11*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , *86.98.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.31*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.33*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.12*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.11*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.21*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.11*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.21*
- Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ Impiego di *04.19.10*
- Esterno assistenza cardiaca
- - Sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. *37.67*
- - ¬ Rimozione di *37.64.60*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - *37.68*
- Extrabulbare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.23*

Sistema –*Continuazione*

- Genitourinario ¬ esami non invasivo sul *89.29*
- Impiantabile assistenza cardiaca ¬ Inserzione di *37.66.00*
- - Inserzione di *37.66.99*
- Interno allungamento trasporto
- - Ossa non motorizzato ¬ Impianto di *84.53.10*
- - - Motorizzato ¬ Impianto di *84.53.11*
- - Osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2F*
- - - (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di *78.60.08*
- - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2G*
- Intra oculare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.22*
- Liberazione ¬ Comprende utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.63*
- - Di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.64*
- Linfatico ¬ Scintigrafia del *92.16*
- Liquorale
- - Spinale
- - - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.20*
- - - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul *03.99.21*
- - - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.22*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel *03.99.20*
- - - - Sul *03.99.29*
- - - - Sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal *03.99.22*
- - Ventricolare cisternale subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel *01.39.40*
- - -) ¬ Inserzione di serbatoio nel *01.39.41*
- - -) ¬ Rimozione di serbatoio dal *01.39.42*
- - ¬ Interventi stereotassici sul *02.99.10*
- Misto
- - Utilizzazione dispositivo anello e unidimensionale ¬ *84.73*
- - ¬ Applicazione dispositivo o *84.73*
- Misura monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intra arterioso ¬ Inserzione di un *89.60*
- Modulazione contrattilità cardiaca CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , *37.67*
- -) ¬ Impianto o sostituzione di *37.67.11*
- -) ¬ Rimozione o revisione di *37.67.12*
- Monitoraggio non invasivo reazione di rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ *00.57.01*
- Navigazione ¬ Uso di *00.99.60*
- Nervoso

Sistema –*Continuazione*

- Nervoso –*Continuazione*

- - Periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.12*
- - Simpatico terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.10*
- - - : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1B*
- - - : altra sede ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1A*
- - - : altro ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.19*
- - - : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.12*
- - - : nel tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel *05.31.11*
- - - : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.16*
- - - : nel tronco simpatico lombare ¬ Iniezione nel *05.31.15*
- - - : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.14*
- - - : nel tronco simpatico toracico ¬ Iniezione nel *05.31.13*
- - - ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.18*
- - - ; nei gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel *05.31.17*
- - Test farmacologico ¬ Diagnostica funzionale del *89.13.05*
- - ¬
- - - Impiego sistema endoscopico in interventi sul *04.19.10*
- - - Interventi sul *05.9*
- Occludente atrio sinistro ¬ *37.90*
- Organi ¬ Consulto solo *89.06*
- Pace-maker
- - Defibrillatore
- - - Defibrillatore stimolazione bicamerale ¬ Conversione del *37.94.22*
- - - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del *37.94.29*
- - - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del *37.94.20*
- - - - ¬ Conversione del *37.94.21*
- - Risincronizzazione CRT-P ¬ Conversione del *00.53.11*
- Paziente secondo durata ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.3*
- Percutaneo
- - Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di *97.44*
- - Esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ Inserzione di *37.68.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di *37.68.99*
- - - ¬ Espianto [rimozione] di *97.44*
- Port ¬ Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (*86.07.10*
- Portale ¬ Flebografia mezzo di contrasto del *88.64*
- Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di *37.41*
- Somministrazione farmacologica
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.20*

Sistema –*Continuazione*

- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*

- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.29*
- - Ossa cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.20*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di *01.25.21*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di *01.24.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.25.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.24.13*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.21*
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di *80.10.12*
- - - - Artroscopica del ginocchio , impianto o rimozione di *80.16.12*
- - - - Artroscopica del gomito , impianto o rimozione di *80.12.12*
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di *80.18.12*
- - - - Artroscopica del polso , impianto o rimozione di *80.13.12*
- - - - Artroscopica dell ' anca , impianto o rimozione di *80.15.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sacro iliaca , impianto o rimozione di *80.19.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sterno clavicolare , impianto o rimozione di *80.19.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di *80.17.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione talo crurale , impianto o rimozione di *80.17.12*
- - - - Artroscopica della sinfisi pubica , impianto o rimozione di *80.19.52*
- - - - Artroscopica di altra sede specificata , impianto o rimozione di *80.19.92*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di *77.11.12*
- - - - Del calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.23*
- - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.14.12*
- - - - Del femore senza sezione , Impianto e rimozione di *77.15.12*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di –*Continuazione*
- - - - Del metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.43*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di *77.13.12*
- - - - Del talo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.13*
- - - - Dell ' omero senza sezione , Impianto e rimozione di *77.12.12*
- - - - Della colonna vertebrale , Impianto e rimozione di *77.19.22*
- - - - Della rotula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.16.12*
- - - - Delle coste e dello sterno , Impianto e rimozione di *77.11.22*
- - - - Delle ossa pelvica , Impianto e rimozione di *77.19.32*
- - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.33*
- - - - Di falangi dei piede , Impianto e rimozione di *77.19.42*
- - - - Di falangi delle mano , Impianto e rimozione di *77.19.12*
- - - - Di tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.17.12*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di *77.19.92*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di *77.01.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con impianto di *77.04.11*
- - - - Del carpo e del metacarpo , senza impianto di *77.04.10*
- - - - Del femore , con impianto di *77.05.11*
- - - - Del femore , senza impianto di *77.05.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con impianto di *77.03.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza impianto di *77.03.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con impianto di *77.08.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , senza impianto di *77.08.10*
- - - - Dell ' omero , con impianto di *77.02.11*
- - - - Dell ' omero , senza impianto di *77.02.10*
- - - - Della colonna vertebrale , con impianto di *77.09.21*
- - - - Della colonna vertebrale , senza impianto di *77.09.20*
- - - - Della rotula , con impianto di *77.06.11*
- - - - Della rotula , senza impianto di *77.06.10*
- - - - Della scapola e della clavicola , con impianto di *77.01.11*
- - - - Della tibia e fibula , con impianto di *77.07.11*
- - - - Della tibia e fibula , senza impianto di *77.07.10*
- - - - Delle ossa pelvica , con impianto di *77.09.31*
- - - - Delle ossa pelvica , senza impianto di *77.09.30*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di –*Continuazione*
- - - - Di coste e sterno , con impianto di *77.01.21*
- - - - Di coste e sterno , senza impianto di *77.01.20*
- - - - Di falangi dei piede , con impianto di *77.09.41*
- - - - Di falangi dei piede , senza impianto di *77.09.40*
- - - - Di falangi delle mano , con impianto di *77.09.11*
- - - - Di falangi delle mano , senza impianto di *77.09.10*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , con impianto di *77.09.91*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , senza impianto di *77.09.90*
- Sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità toracale del *37.53*
- Staffe ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante *78.50.33*
- Stimolazione miocardica ¬ Impianto di un *37.67.00*
- - Di un *37.67.99*
- Sutura vasi ¬ Impiego di *39.30.11*
- Terapia pressione negativa
- - Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.59*
- - Endo rettale ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.53*
- - Profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.50*
- - - , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.51*
- - Sull ' addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.52*
- Transfer osteoarticolare mosaico-plastica , per via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (*81.47.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (*81.47.50*
- Venoso
- - Coronarico ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel *00.50*
- - - E procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel *00.51*
- - Superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del *88.79.75*
- Viti
- - Barra ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.35*
- - Placca

Sistema –*Continuazione*
- Viti –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.36*
- - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.37*

Sistemi
- Assistenza stent palloncino ¬ *00.4D*
- Circolazione assistita ¬ Rimozione di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemica
- Chirurgia cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*
- Mediante
- - Misurazione PA 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- - Ipotermia *99.81.20*
- - Sorveglianza pressione arteriosa *89.61.00*
- - - *89.61.99*

Sistemico
- Polmonare
- - Interventi Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- - ¬
- - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi *35.81*
- - - Shunt arterioso *39.0X.00*
- - - - *39.0X.99*
- Valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso *35.91*

Sito
- Donatore ¬ Asportazione pelle con chiusura del *86.91*
- Osteotomia osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*
- Recente laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di *54.12*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di *54.12*

Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del paziente in *50.51*

Skene ¬ Sezione ghiandola di *71.3*

Sleeve resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*

Sling –*Continuazione*

- ¬ Sospensione uretrale sovra pubica con *59.4*

Slitta unicondilare ginocchio ¬ Protesi a *81.54.10*

Slittamento prepuzio ¬ Plastica di *64.91*

Slocum ¬ Intervento secondo *81.47*

SMA Staples secondo numero staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4*

Smith ¬

- Anastomosi aorta discendente polmonare sinistra (Potts *39.0X.12*
- Trazione Lyman *93.44*

Snap-fit. ¬

- Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare *80.05.12*
- Sostituzione parziale anca , Coppa di sostegno e protesi acetabolare *81.52.11*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave ¬ Resezione sottomucosa retto (secondo *48.41*

Sociale

- Secondo durata ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.1*
- ¬ Istruzione consulenza familiari e ambiente *93.70.20*

Socio pediatrica neuro pediatrica psicosomatica pediatrica , NAS ¬ Terapia *94.7X.00*

- Pediatrica , altro ¬ Terapia *94.7X.99*
- Pediatrica , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*
- Pediatrica , sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- Pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*
- Pediatrica , terapia di gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- Pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- Pediatrica , terapia intensiva a lungo termine ¬ Terapia *94.7X.22*
- Pediatrica , terapia intensiva allargata ¬ Terapia *94.7X.21*
- Pediatrica , terapia intensiva ¬ Terapia *94.7X.20*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia

- Defibrillazione
- - Dispositivo ¬ Controllo di *89.49*
- - Studi elettrofisiologici ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della *37.94*
- Misurazione ¬ Impianto apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della *00.51*

Soglia –*Continuazione*

- Voltaggio amperaggio pace-maker ¬ Controllo della *89.48*

Sola induzione aritmia ¬ Interrogazione *89.45*

- *89.49*

Solco

- Linguale buccolabiale ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.00*
- - O approfondimento del *24.91.99*
- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Soli Elettrodo defribillatore automatico ¬ Impianto di *37.95*

Solitaria ¬ Rimozione

- Ovaio tuba *65.62*
- Tuba Falloppio *66.52*

Solitario ¬

- Asportazione rene *55.52*
- Rimozione
- - Ovaio *65.52*
- - Testicolo *62.42*

Sollevamento

- Lembo mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con *23.19*
- Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante *08.89.11*

Solo

- Componente
- - Acetabolare
- - - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , *00.73*
- - - ¬ Parziale , *00.71*
- - Femorale ¬ Parziale , *00.72*
- Elettrodo defibrillatore automatico ¬ Sostituzione del *37.97*
- Generatore
- - CRT-D ¬
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.00*
- - - - Di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.10*
- - - - O sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.99*
- - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.12*
- - CRT-P ¬ Impianto o sostituzione di pace-maker con risincronizzazione , *00.53.00*
- - - O sostituzione di pace-maker con risincronizzazione , *00.53.99*
- - Impulso defibrillatore automatico ¬ Impianto di *37.96*
- - - , altro ¬ Sostituzione del *37.98.99*
- - - , NAS ¬ Sostituzione del *37.98.00*
- - - Con stimolazione bicamerale ¬ Sostituzione del *37.98.11*
- - - Con stimolazione biventricolare ¬ Sostituzione del *37.98.12*
- - - Con stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del *37.98.10*
- Muscolo extra oculare
- - Obliquo ¬ Arretramento di un *15.11.11*
- - - ¬ Adesiolisi di un *15.29.12*
- - - ¬ Altri interventi su un *15.29.02*
- - - ¬ Avanzamento di un *15.12.11*
- - - ¬ Distacco di un *15.29.32*
- - - ¬ Interventi di accorciamento di un *15.22.11*

Solo –*Continuazione*

- Muscolo extra oculare –*Continuazione*
- - Obliquo ¬ Arretramento di un –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi di allungamento di un *15.21.11*
- - - ¬ Interventi di indebolimento di un *15.19.22*
- - - ¬ Interventi di rinforzo di un *15.19.12*
- - - ¬ Resezione di un *15.13.11*
- - - ¬ Rifissazione di un *15.29.42*
- - - ¬ Rimozione di sutura da un *15.29.22*
- - Retto ¬ Arretramento di un *15.11.10*
- - - ¬ Adesiolisi di un *15.29.11*
- - - ¬ Altri interventi su un *15.29.01*
- - - ¬ Altro avanzamento di un *15.12.99*
- - - ¬ Avanzamento di un *15.12.10*
- - - ¬ Distacco di un *15.29.31*
- - - ¬ Interventi di accorciamento di un *15.22.10*
- - - ¬ Interventi di allungamento di un *15.21.10*
- - - ¬ Interventi di indebolimento di un *15.19.21*
- - - ¬ Interventi di rinforzo di un *15.19.11*
- - - ¬ Resezione di un *15.13.10*
- - - ¬ Rifissazione di un *15.29.41*
- - - ¬ Rimozione di sutura da un *15.29.21*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un *15.19.00*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un *15.19.99*
- - ¬ Arretramento di un *15.11.00*
- - - Adesiolisi di un *15.29.10*
- - - Altra adesiolisi di un *15.29.19*
- - - Altra resezione di un *15.13.99*
- - - Altra rifissazione di un *15.29.49*
- - - Altra rimozione di sutura da un *15.29.29*
- - - Altri interventi di accorciamento di un *15.22.99*
- - - Altri interventi di allungamento di un *15.21.99*
- - - Altri interventi di indebolimento di un *15.19.29*
- - - Altri interventi di rinforzo di un *15.19.19*
- - - Altri interventi su un *15.29.00*
- - - Altri interventi su un *15.29.09*
- - - Altro arretramento di un *15.11.99*
- - - Avanzamento di un *15.12.00*
- - - Distacco di un *15.29.39*
- - - Distacco di un *15.29.30*
- - - Interventi di accorciamento di un *15.22.00*
- - - Interventi di allungamento di un *15.21.00*
- - - Interventi di indebolimento di un *15.19.20*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.10*
- - - Resezione di un *15.13.00*
- - - Rifissazione di un *15.29.40*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.20*
- Sistema organi ¬ Consulto su un *89.06*

Solo –*Continuazione*

- Splancnocranio impianto semplice cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del *02.06.30*
- Tempo operatorio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - - Con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - - Con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - ¬ Inserzione di protesi fonatoria , intervento in un *31.99.11*

Soluzione salina

- Induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*
- ¬ Insufflazione tuba di Falloppio con *66.8*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento respiratorio *93.94*

Somministrazione

Somministrazione –*Continuazione*

- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Anti tossina
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- - ¬ *99.58*
- Farmacologica
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.29*
- - Ossa cranio
- - - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - Del ginocchio , impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - - Del gomito , impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Del polso , impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Dell ' anca , impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Dell ' articolazione sacro iliaca , impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - Dell ' articolazione sterno clavicolare , impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - - Dell ' articolazione talo crurale , impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*

Somministrazione –*Continuazione*

- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di –*Continuazione*
- - - - Della sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - - Di altra sede specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.22*
- - - - Coste e dello sterno , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Falangi delle mano , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Dei piede , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Femore senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - - Pelvica , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.32*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - - Talo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema intra oculare di *16.98.22*
- - - - Extrabulbare di *16.98.23*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo e del metacarpo , senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - - E del metacarpo , con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - - Vertebrale , con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - - Coste e sterno , senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - - E sterno , con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - Falangi delle mano , senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Dei piede , con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Dei piede , senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - - Delle mano , con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - Femore , senza impianto di sistema di *77.05.10*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - - Femore , senza impianto di sistema di –*Continuazione*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - Omero , senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - Ossa pelvica , senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - - Pelvica , con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - - Radio e dell ' ulna , senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - - E dell ' ulna , con impianto di sistema di *77.03.11*
- - - - Rotula , senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - Scapola e della clavicola , senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - - E della clavicola , con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - Tarso e del metatarso , senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - - E del metatarso , con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - Tibia e fibula , senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - - E fibula , con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di *77.09.90*
- - - - - Ossa specificate , con impianto di sistema di *77.09.91*
- Parenterale
- - Anti reumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio-131 MIBG metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Profilattica vaccini contro malattie ¬ *99.55*
- Tireotropina ricombinante rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con *92.18.03*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I -131 : con *92.28.05*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I -131 : senza *92.28.04*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : con *92.28.07*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : senza *92.28.06*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con *92.28.03*
- -) ¬ Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza *92.28.02*
- -) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio iodio : con *92.18.04*
- Vaccino contro difterite tetano , pertosse combinato [Di Te Per] ¬ *99.39*

Somministrazione –*Continuazione*
- ¬ immunoterapia immunosoppressione forma di *99.28.15*

SON-R Hawik TAP ¬ esempio test di Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonda
- Attraverso uretra ¬ Passaggio di *58.6*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto isolato di *00.57.10*
- Coledoco epatica decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Decompressione ¬ Inserzione tubo (*96.07*
- Dotto biliare pancreatico ¬ Sostituzione di *97.05*
- Drenaggio naso
- - Biliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- - Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di *52.97*
- Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto isolato di *00.57.11*
- Gastrica ¬ Alimentazione per *96.35*
- Intraoperatoria marcatura radionuclidi quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , neuroprotesi intra cranica o *01.39.50*
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.31*
- Pace-maker defibrillatore ¬ Correzione di *37.75.10*
- - Di innesto di *37.75.20*
- Permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.20*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.51*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.21*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.52*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.22*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (*42.81.10*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.41*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.11*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.42*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.12*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.30*

Sonda –*Continuazione*
- Permanente esofago –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (–*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.61*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.31*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.62*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.32*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.60*
- - ¬ Inserzione di una *42.81.00*
- - - Di una *42.81.99*
- Quadro linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Qualsiasi pace-maker
- - Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e *37.85.20*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulso e *37.86.20*
- - Camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulso e *37.87.20*
- Registratore eventi cardiaco ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della *37.79.10*
- - Impianto o sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della *37.79.19*
- - Sostituzione del generatore di impulso (senza modifica della *37.79.11*
- Rettale ¬ Posa di *96.09*
- Stent
- - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.20*
- - Dotto
- - - Biliare
- - - - Secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di *51.87*
- - - - ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.00*
- - - - - Inserzione endoscopica di *51.87.99*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.00*
- - - - Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.10*
- - Ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*
- - Inserzione iniziale sistema a camera doppia , con una *37.83.00*

Sondaggio dotto salivare ¬ *26.91*

Sonde
- Interstiziali mezzi trattamento tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a bassa energia , *99.85*
- ¬

Sonde –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- - Revisione sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- - Rimozione generatore impulso di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- MSLT ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*
- Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico , EEG poligrafico nel *89.19.40*
- ¬
- - Caso privazione del *89.14.11*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*
- - Registrazione del *89.17.00*
- - - Del *89.17.99*
- - Test funzionale disturbo del *89.18.00*
- - - Del *89.18.99*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*

Sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità terapeutica *93.A2.32*
- Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 unità terapeutica *93.A2.33*

Sonografia
- Apparato digerente ¬ Endo *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Bocca ipo faringe ¬ Endo *88.74.11*
- Cavità addominale laparoscopica ¬ Endo *88.76.20*
- Colon ¬ Endo *88.74.17*
- Duodeno ¬ Endo *88.74.14*
- Esofago ¬ Endo *88.74.12*
- Flessibile
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.22*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.20*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.21*
- Organi sessuali
- - Femminile trans rettale ¬ Endo *88.79.40*
- - - Vaginale ¬ Endo *88.79.41*
- - Maschile trans rettale ¬ Endo *88.79.30*
- - - Uretrale ¬ Endo *88.79.31*
- Pancreas ¬ Endo *88.74.16*
- Retto ¬ Endo *88.74.18*
- Rigida
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.32*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.42*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.43*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.33*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.30*

Sonografia –*Continuazione*
- Rigida –*Continuazione*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , Endo –*Continuazione*

- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.41*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.31*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , Endo *88.74.40*
- Spazio retro peritoneale ¬ Endo *88.76.21*
- Stomaco ¬ Endo *88.74.13*
- Trans bronchiale ¬ Endo *88.73.20*
- Vescica uretere trans
- - Rettale ¬ Endo *88.75.10*
- - Uretrale ¬ Endo *88.75.11*
- Vie biliari ¬ Endo *88.74.15*

Sonografica ¬ Puntura trans
- Duodenale di (pseudo) cisti pancreatica , per via endo *52.09.22*
- Gastrica di (pseudo) cisti pancreatica , per via endo *52.09.21*

Sopra ginocchio ¬
- Adattamento protesi al di *84.45*
- Amputazione al di *84.17*
- - Sopracondilea *84.17*
- Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione *84.17*

Sopracciglia ¬ Riparazione lineare lacerazione delle palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- Assistita laparoscopicamente ¬ Isterectomia *68.31*
- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- ¬ Isterectomia *68.39*

Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , *40.11.11*

Sopraclavicolari
- Mammario interni mediastinico ¬ Asportazione di mammella , muscolo e linfonodo [ascellari , *85.47*
- ¬ Asportazione mammella muscolo pettorali e linfonodo regionale [ascellari , clavicolari e *85.45*

Sopracondilea sopra ginocchio ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- Protesi ¬ Riparazione difetto *35.53*
- ¬ Riparazione difetto *35.72*

Sopraglottica
- Asportazione base lingua ¬ Emi laringectomia , *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emi laringectomia , *30.1X.10*
- ¬ Biopsia massa *29.12*

Sopraomoioidea regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.10*

Soprapubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Soprarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.10*

Sopravalvolare

Sopravalvolare –*Continuazione*

- Aortica ¬ Resezione *35.39.11*
- Polmonare ¬ Resezione *35.39.12*
- Valvola cardiaca ¬ Resezione *35.39.10*
- - *35.39.19*

Sopravescicale
- Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.2*

Sorgente
- Multiple ¬ Radiochirurgia fotoni a *92.32.00*
- Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*

Sorgenti
- Energia ¬ Ablazione mediante altre *37.34.13*
- Multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori permanente , secondo il numero dei *92.29.3*

Sorveglianza
- Continua parte
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.30*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.39*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.31*
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.40*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.49*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.41*
- Emodinamica intra cardiaca ¬ Revisione di tasca per *37.79*
- Epidemiologica ¬ *89.08.10*
- - *89.08.19*
- Medica secondo durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2*
- Ospedaliera ¬ Ossi cardio respirogramma per *89.38.15*
- Permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio telemetrico con *89.19.30*
- Pressione arteriosa sistemica
- - Mediante monitoraggio ¬ *89.61.10*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*

Sorveglianza –*Continuazione*

- Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , fino a 2 ore , con *93.95.11*
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica
- - - Emergenza , fino a 2 ore , senza *93.95.20*
- - - - , da 2 a 5 ore , senza *93.95.21*
- - - Routine , fino a 2 ore , senza *93.95.10*
- - Test provocazione allergologico specifico , secondo la durata della *89.39.6*
- - - Specifico senza *89.39.67*

Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione

- Elettrodo esistente transvenoso epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o *37.76*
- Fascia ¬ Correzione blefaroptosi con intervento sui muscolo frontale con *08.32*
- Fissazione vagina
- - Innesto protesi ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Para uretrale
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - ¬ *59.6*
- - - Colpo *59.6*
- Peri uretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovra pubica ¬ Uretro cistopessia mediante *59.4*
- Trans vaginale fascetta alloplastica , NAS ¬ *59.73.10*
- - , altro ¬ *59.73.19*
- - , nastro trans vaginale senza tensione (TVT) ¬ *59.73.11*
- - , nastro transotturatorio (TOT) ¬ *59.73.12*
- Uomo
- - Materiale alloplastico nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di *59.74*
- - ¬ Intervento di *59.74*
- Uretrale
- - Retro pubica Marshall) ¬ *59.5*
- - Sovra pubica sling ¬ *59.4*
- - ¬ *59.5*
- Uretro vescicale
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Intervento sul muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto di muscolo gracile per *59.71*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale ¬ *57.89*

Sospetto

- Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per *99.B5.20*
- Prova abuso infantile negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per *99.A5.10*

Sospetto –*Continuazione*

- Prova abuso infantile negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per –*Continuazione*
- - Verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per *99.A5.11*

Sostanza

- Adesiva
- - Liquida alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con *39.79*
- - ¬ Embolizzazione
- - - Occlusione mediante *39.72*
- - - Selettiva di vasi intra cranico con *39.72.14*
- - - - Di vasi extra cranico della testa e del collo con *39.72.24*
- Anti infettiva
- - 15 30 giorni ¬ Iniezione di *99.22.14*
- - 4 7 giorni ¬ Iniezione di *99.22.12*
- - 8 14 giorni ¬ Iniezione di *99.22.13*
- - Durata trattamento , NAS ¬ Iniezione di *99.22.10*
- - Fino 3 giorni ¬ Iniezione di *99.22.11*
- - ¬ Iniezione di *99.22.00*
- - - Di *99.22.09*
- - - Di *99.22.19*
- Bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o *33.78*
- - Hi) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79.00*
- - -) , altro ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79.99*
- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Fino riduzione volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.10*
- - Inserzione endoscopica di *33.79.19*
- Liquida camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.10*
- - Altra iniezione di *12.92.19*
- Medicamentosa
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.10*
- - - Di palloncini a rilascio di *00.4C.19*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferico con liberazione di *00.55.11*
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Inserzione
- - - - 1 palloncino a rilascio di *00.4C.11*
- - - - 2 palloncini a rilascio di *00.4C.12*
- - - - 3 palloncini a rilascio di *00.4C.13*
- - - - 4 e più palloncini a rilascio di *00.4C.14*
- - - - Stent (s) di vasi periferico con liberazione di *00.55.00*
- - - - - (s) di vasi periferico con liberazione di *00.55.99*
- - - - - (s) di vasi periferico senza liberazione di *39.90.00*
- - - Stent liberazione di *00.63*

Sostanza –*Continuazione*

- Modifica permeabilità barriera emato encefalica ¬ Infusione di *00.19*
- Terapeutica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Fegato ¬ iniezione di *50.94*
- - Profilattica ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.00*
- - - O infusione di altra *99.29.09*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra *84.52*

Sostanze

- Chemioterapica ¬ Impianto di *00.10*
- Esclusi neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Granulociti linfociti secondo numero di concentrato ¬ Trasfusione di altre *99.09*
- Localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o *92.18.01*
- Medicamentosa
- - Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di *36.06*
- - - (s) ricoperto (i) di *39.90*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con liberazione di *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile ¬ Inserzione di stent coronarico (i) senza liberazione di *36.06.10*
- - ¬ Inserzione stent coronarico (i) senza liberazione di *36.06.00*
- - - (s) coronarico con liberazione di *36.07.99*
- - - (s) coronarico con liberazione di *36.07.00*
- - - Coronarico (i) senza liberazione di *36.06.99*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione di *92.28*
- Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa di *39.92*
- Secondo durata trattamento ¬ Emodialisi : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.4*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D*
- - Emofiltrazione : Continua , veno-venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.8*
- Terapeutica
- - Articolazione legamento ¬ Iniezione di *81.92.00*
- - - Iniezione di *81.92.09*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borsa mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Guaina tendinea mano * ¬ Iniezione di *82.95*

Sostanze –*Continuazione*
- Terapeutica –*Continuazione*
- - Interno
- - - Borsa ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Mammella ¬ Iniezione di *85.92*
- - Palliativa ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.00*
- - - Di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Rene ¬ iniezione di *55.96*
- - Tendini mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- - ¬ Iniezione
- - - Intra cardiaca di *37.92*
- - - Retro bulbare di *16.91*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Riparazione occlusione mediante altri impianto o *39.72*
- - - Altri impianto o *39.79*

Sostegno
- Protesi acetabolare snap-fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di *80.05.12*
- - Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di *81.52.11*
- Pubo coccigeo ¬ *59.71*
- ¬
- - Asportazione distruzione utero e delle strutture di *69.19*
- - Endoscopia diagnostica utero e delle strutture di *68.12.00*
- - - E delle strutture di *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull ' utero e strutture di *68.19*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*
- - Riparazione
- - - Ginocchio Rotula e apparato di *81.47.40*
- - - Utero strutture di *69.29*

Sostituire dito mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutiva
- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*
- Localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*

Sostitutiva –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*
- Testa collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostitutivo osso
- Base calcio ¬ Materiale *84.55*
- Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*

Sostituto
- Cartilagineo metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con *80.59.50*
- Osseo parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di *78.69.15*
- - - Piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di *78.65.05*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di *78.67.05*
- - ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di *84.99.20*

Sostituto –*Continuazione*
- Osseo parziale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di *78.60.05*
- Rotula ¬ Revisione protesi del ginocchio e sostituzione di *81.55.11*

Sostituzioni non operatoria ¬ Altre *97.29*

Sottile
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- Mano ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.69.14*
- Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto cutaneo *86.69.25*
- ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con aspirazione con ago *33.26.11*

Sotto
- Anestesia ¬
- - Esame occhio *95.04*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatore inattivi *92.29.51*
- Controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo percutanea (*69.92.21*
- Cuore ¬ interventi sui *35.98.00*
- - Sui *35.98.99*
- Durale
- - Attraverso fontanella ¬ Puntura *01.09*
- - ¬ Aspirazione spazio *01.09*
- Forma trattamento
- - Allargato blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.11*
- Ginocchio
- - Amputazione sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione *84.17*
- - ¬
- - - Adattamento protesi al di *84.46*
- - - Amputazione al di *84.15*
- Muscolo platisma sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *85.95*
- Pressione
- - Bypass venoso trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento *00.16*
- - Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (*86.28*
- Sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrale , *88.92.24*
- - - RMN di strutture ilari e mediastinica *88.92.34*
- - ¬ RMN
- - - Cuore e vasi centrale *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastinica *88.92.33*
- Stress
- - Farmacologico ¬
- - - Ecocardiografia trans toracica , *88.72.13*
- - - - Trans esofagea , *88.72.23*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.13*

Sotto –*Continuazione*
- Stress –*Continuazione*
- - Farmacologico ¬ –*Continuazione*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.13*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.16*
- - Fisico ¬
- - - Ecocardiografia trans toracica , *88.72.12*
- - - - Trans esofagea , *88.72.22*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.12*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.15*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del torace *88.92.14*
- - ¬
- - - RMN torace *88.92.13*
- - - Titolazione ossigeno *89.38.32*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocapsulare bilaterale ¬ Orchiectomia *62.4*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutanea
- Aponeurosi addominale elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (*37.94*
- Bilaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.35*
- - ¬ mammectomia *85.36*
- Connessione sensore pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca *00.57*
- Dispositivo ¬ Riposizionamento tasca *86.09*
- Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*
- Monolaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.33*
- - ¬ mammectomia *85.34*
- Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di tasca *86.09*
- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*
- Terziaria ¬ Chiusura ferita *54.62*
- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*
- ¬ Mastectomia *85.34*

Sottocutaneo
- Anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- Avambraccio ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.33*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto –*Continuazione*
- -) ¬ Altra incisione della cute e del tessuto *86.09.50*
- -) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- -) ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.30*
- Catetere pompa infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Collo ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.31*
- Estremità
- - Inferiore ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.16*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.38*
- - Superiore ¬ incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.12*
- Grasso ¬ Asportazione linfonodo regionale con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto *40.3*
- Localizzazione ¬
- - Chiusura pelle e di tessuto *86.59.00*
- - - E tessuto *86.59.99*
- - Sutura differita di pelle e tessuto *86.59.20*
- Mano ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.73.80*
- Monitoraggio emodinamico intra cardiaco NAS ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo *00.57.00*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo *00.57.99*
- Natiche ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.37*
- Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.15*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.34*
- Regione
- - Addominale ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.35*
- - Inguinale genitale ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.36*
- Sede ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.39*
- Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Spalla braccio ¬ Interventi plastico combinato su pelle e tessuto *86.78.32*
- ¬
- - Ampia distruzione lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.20*
- - Aspirazione
- - - Ascesso ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul tessuto *86.01*
- - - Cute tessuto *86.01*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.00*
- - - - Di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.99*
- - - Locale lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.10*
- - Biopsia cute tessuto *86.11*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo e *86.3X.29*
- - Impianto
- - - Defibrillatore elettrodo *37.94.05*
- - - Sistema somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.09.40*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto *86.09.00*
- - - - E del tessuto *86.09.99*
- - - Drenaggio cute e del tessuto *86.04.00*
- - - - E del tessuto *86.04.99*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.00*
- - - - Estraneo da cute e tessuto *86.05.99*
- - Interventi cute e sul tessuto *86.99.00*
- - - E sul tessuto *86.99.99*
- - Procedura diagnostica cute e tessuto *86.19*
- - Revisione sostituzione Anello gastrico regolabile Dispositivo port *44.96*
- - Rimozione uno entrambi : Anello gastrico regolabile Dispositivo port *44.97*
- - Riparazione ricostruzione cute e tessuto *86.89.00*
- - - E tessuto *86.89.99*
- - Sbrigliamento riformazione tasca (pelle e tessuto *37.79*
- - Sostituzione defibrillatore elettrodo *37.94.15*

Sottocute sede ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su cute e *86.88.59*

Sottodurale epidurale subaracnoideo colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio *03.90*

Sottodurali meningi cerebrale ¬ Stripping di membrana *01.51*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale ghiandola *26.32.30*

Sottomascellare ¬ Asportazione calcolo ghiandola *26.99*

Sottomentoniera ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*

Sottomucosa
- Retto secondo Soave ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.43.11*
- Tutto spessore locale

Sottomucosale –*Continuazione*
- Tutto spessore locale –*Continuazione*
- - Lesione o tessuto del retto , per altra via (trans anale , endoscopica microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.10*

Sottostanti adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture *86.4*

Sottovalvolare
- Aortica ¬ Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*
- Aortico ¬ Asportazione anello *35.35*

Sottrazione secondo Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di *78.49.37*

Sovra
- Aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extra cranica *88.71.14*
- Pubica
- - Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.23*
- - Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- - Percutanea ¬ Cistostomia *57.17*
- - Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.21*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.22*
- - Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- - Trans vescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica , *60.61.11*
- - Ulteriori misura ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.20*
- - ¬
- - - Cistostomia *57.18*
- - - Uretro cistopessia mediante sospensione *59.4*

Sovracorrezione ptosi palpebra superiore ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione dito *77.58*

Sovrapressione ¬ Trapianto condotto trattato mediante *00.16*

Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.21*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.20*
- Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.22*
- - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.23*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla

Spalla –*Continuazione*
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo legamentoso della *81.83.39*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- Ascella
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.22*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.21*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.11*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.11*
- - - Arretramento tendini , *83.72.11*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.11*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , *83.31.11*
- - - - Tessuti molli , *83.49.31*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.11*
- - - Borsectomia , *83.5X.11*
- - - Borsotomia , *83.03.11*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.21*
- - - Creazione letto per l ' innesto di tendini , *83.88.31*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.21*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.31*
- - - - Dopo plastica cutanea di *86.89.12*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.11*
- - - Fasciectomia , *83.44.11*
- - - Fasciotomia , *83.14.11*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.11*
- - - - Tessuti molli , *83.09.91*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.11*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.21*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.41*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.31*
- - - - Tendineo , *83.81.11*
- - - Interventi
- - - - Muscolo , fasce e borsa , *83.99.21*
- - - - Plastica sui muscolo , *83.87.91*
- - - - - Sui tendini , *83.88.91*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.91*
- - - - Tendini , *83.99.11*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.11*
- - - Miectomia , *83.45.11*
- - - Mioplastica , *83.87.11*
- - - Miotomia , *83.02.11*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo , *83.74.11*
- - - - Tendini , *83.73.11*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.21*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.11*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.11*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.11*
- - - - Tendine , *83.13.21*
- - - - Tessuti molli , *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.11*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.11*
- - - - Muscolo o fasce , *83.65.11*
- - - - Tendini , *83.64.11*
- - - Tendinectomia , *83.42.11*
- - - Tenodesi , *83.88.41*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.21*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.11*
- - - - Di muscolo , *83.77.11*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.11*
- Braccio
- - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei tessuti molli di *86.88.12*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di *86.88.32*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.22*
- - - Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.42*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.12*
- - - - A Z su *86.76.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.76.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.22*
- - - - Di trasposizione su *86.76.32*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.22*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.22*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.12*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.22*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.22*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.22*
- - - Asportazione lesione dei muscolo , *83.32.11*
- - - - Di fascia , *83.39.21*
- - - - Di tendine , *83.39.11*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.92*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.12*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo di *86.78.32*
- - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.12*
- - - - A Z su *86.74.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.74.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.22*
- - - - Di trasposizione su *86.74.32*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.12*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.12*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.12*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.12*
- - - Plastica lembo locale su *86.77.12*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *86.75.12*
- - - - Moncone di amputazione , Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.12*
- - - - Peduncolato o libero su *86.78.42*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.22*
- Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- - Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo legamentoso della *81.83.49*
- Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*
- Plicatura capsulare fissazione glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.32*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione
- - Endoprotesi totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*
- - Protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervo della *04.3X.42*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.30*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo della *04.79.12*
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervo della *04.6X.31*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo della *04.79.23*
- ¬
- - Adattamento protesi arto superiore e *84.41*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica resezione della *81.83.40*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artroscopia della *80.21.00*
- - - Della *80.21.99*
- - - Diagnostica della *80.21.10*
- - Artrotomia della *80.11.00*
- - - Della *80.11.99*
- - - Rimozione protesi della *80.01.00*
- - - - Della *80.01.99*
- - - - Della spalla , Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.91.00*
- - - - Della *80.91.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.81.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della *80.81.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare della *80.31.20*
- - - Cielo aperto di nervo della *04.12.31*
- - - - Delle strutture articolare della *80.31.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della *80.31.10*
- - - Strutture articolare della *80.31.00*
- - - - Della *80.31.99*
- - Decompressione separazione aderenza di nervo della *04.49.11*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione nervo della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine della *80.41.00*
- - - - , legamento o cartilagine della *80.41.99*
- - - Nervo della *04.04.31*
- - Innesto plesso brachiale e di nervo della *04.5X.11*
- - Intervento sulla *81.83.00*
- - - Sulla *81.83.99*
- - PCI
- - - Arterie estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vasi artificiale delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vene estremità superiori o *00.4B.21*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Resezione asportazione nervo della *04.07.41*
- - Revisione sostituzione protesi totale della *81.97.11*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della *79.81.00*
- - - - Della *79.81.99*
- - - Chiusa lussazione della *79.71*
- - Riparazione lussazione ricorrente della *81.82.00*
- - - Della *81.82.99*
- - Sezione compressione mirata di nervo della *04.03.31*
- - Sinoviectomia della *80.71.00*
- - - Della *80.71.99*
- - Sostituzione
- - - Parziale della *81.81*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Totale della *81.80*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del plesso brachiale o di nervo della *04.6X.71*

Spasmo elevatore ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spaziatore interspinoso
- 1 segmento ¬ Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio
- Epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - - - Di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*
- Retro peritoneale ¬ Endo sonografia dello *88.76.21*
- Sotto durale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sottodurale epidurale subaracnoideo colonna vertebrale con infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello *03.90*
- Sub galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*

Speciale
- Cranio ¬ Radiografia *87.18*
- Decorso
- - Paziente ¬ Controllo *89.0A.00*
- - ¬ Controllo *89.0A.09*
- Ginocchio ¬ Protesi *81.54.14*

Speciale –*Continuazione*

- Mano secondo numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.6*
- Secondo numero gorni ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.5*
- ¬ Sostituzione totale anca , protesi *81.51.10*

Speciali

- Handicappati ¬ Scuole *93.82*
- ¬ interventi *00.99.00*
- - *00.99.99*

Specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente complessa con attrezzatura *92.24.30*

Specifica

- Educazione paziente genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale *93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale *93.59.73*

Specificata

- Arteriografia coronarica ¬ non *88.57*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.40*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.91*
- - Articolare ¬ Artrotomia di altra sede *80.19.94*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.10*
- - Strutture articolare colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede *80.39.40*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione *81.96.87*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.88*
- Cuore innesto tessuto impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola non *35.20*
- Escluse quelle facciale ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra sede *79.79*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.12*
- - Farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.92*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.85*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.86*
- Isterectomia

Specificata –*Continuazione*

- Isterectomia –*Continuazione*
- - Vaginale ¬ non *68.59.00*
- - ¬ non *68.9*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.10*
- - Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.90*
- - Artrotomia di altra sede *80.19.93*
- Lesione tessuto
- - Epatico ¬ Escissione altra e non *50.26*
- - Renale ¬ Ablazione altra e non *55.35*
- Linfadenectomia ¬ Isterectomia addominale radicale altra e non *68.69.10*
- - Radicale altra e non *68.69.11*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8C*
- Polmone ¬ resezione segmentale non *32.39*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna di osso in sede non *78.50.00*
- - Interna di osso in sede non *78.50.99*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.81*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.82*
- Rimozione sostituto osseo parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non *78.60.05*
- Riparazione difetto
- - Cuscinetti endo cardico ¬ Altra e non *35.73*
- - Settale non specificato del cuore ¬ Altra e non *35.70*
- - Setto atriale ¬ Altra e non *35.71*
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.21*
- - ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.10*
- - - Vaginale altra e non *68.59.20*
- - - Vaginale altra e non *68.59.29*
- - - Vaginale altra e non *68.59.19*
- Sede distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non *80.59*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.83*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.84*
- ¬
- - Accorciamento ossa arti in sede non *78.20*
- - Allungamento ossa arti in sede non *78.30*
- - Applicazione fissatore esterno in sede non *78.10*
- - Arteriografia mezzo contrasto , sede non *88.40*
- - Artrodesi articolazione *81.29.00*

Specificata –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi articolazione –*Continuazione*
- - - *81.29.99*
- - Artroscopia
- - - Diagnostica sede non *80.20.10*
- - - - *80.29.19*
- - - Sede *80.29.00*
- - - - Non *80.20.00*
- - - - - *80.20.99*
- - - - *80.29.99*
- - Artrotomia
- - - Rimozione protesi , sede non *80.00*
- - - - Da altra sede *80.09*
- - - Sede *80.19.00*
- - - - Non *80.10.00*
- - - - - *80.10.99*
- - - - *80.19.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione in sede non *80.90.00*
- - - - Di altra sede *80.99.99*
- - - - Di altra sede *80.99.00*
- - - - In sede non *80.90.99*
- - - Artroscopica articolazione in sede non *80.90.10*
- - - - Di altra sede *80.99.90*
- - - Cisti articolazione di altra sede *80.89.42*
- - - Distruzione
- - - - Disco intervertebrale , non *80.50*
- - - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.00*
- - - - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.99*
- - - Lesione occhio , struttura non *16.93*
- - - Locale lesione o tessuto osseo , sede non *77.60*
- - - Parziale ipofisi , per via non *07.63*
- - - Totale ipofisi , per altra via *07.68*
- - - - Per via non *07.69*
- - - Vasi sede non *38.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolare di altra sede *80.39.29*
- - - Bocca struttura non *27.24.00*
- - - - Non *27.24.99*
- - - Cielo aperto di strutture articolare di altra sede *80.39.30*
- - - Intestinale sede non *45.27*
- - - Ipofisi non *07.15*
- - - Osso sede non *77.40.00*
- - - - Non *77.40.99*
- - - Percutanea agobiopsia) di altra sede *80.39.10*
- - - Strutture articolare , sede non *80.30*
- - - - Di altra sede *80.39.00*
- - - - Di altra sede *80.39.99*
- - Endarteriectomia sede non *38.10*
- - Flebografia mezzo contrasto , sede non *88.60*
- - Incisione
- - - Bocca struttura non *27.92*
- - - Capsula articolare , legamento o cartilagine in sede non *80.40*
- - - - , legamento o cartilagine in altra sede *80.49.00*
- - - - , legamento o cartilagine in altra sede *80.49.99*
- - - Osso sezione , sede non *77.10*
- - - Vasi sede non *38.00*

Specificata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo sede non *78.00*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea , sede non *78.90*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione ossea in sede non *79.90*
- - - Riparazione plastica su osso in sede non *78.40*
- - Isterectomia
- - - Addominale
- - - - Radicale altra e non *68.69.00*
- - - - - Altra e non *68.69.99*
- - - - Totale altra e non *68.49.09*
- - - Vaginale
- - - - Non *68.59.99*
- - - - Radicale altra e non *68.79*
- - Lavaggio articolare drenaggio di sede non *80.10.13*
- - Legatura stripping vene varicose , sede non *38.50*
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non *00.4B.00*
- - Occlusione chirurgica vasi , sede non *38.80*
- - Ostectomia
- - - Parziale sede non *77.80*
- - - Totale sede non *77.90*
- - Osteoclasia sede non *78.70*
- - Osteotomia cuneiforme sede non *77.20*
- - Pneumonectomia non *32.59*
- - Prelievo
- - - Cartilagine innesto dall ' articolazione di altra sede *80.99.91*
- - - Osso innesto , sede non *77.70*
- - Procedura diagnostica sull ' intestino , sede non *45.29.00*
- - - ' intestino , sede non *45.29.99*
- - - ' osso in sede non *78.80*
- - Radiografia non *88.39.00*
- - - *88.39.99*
- - Resezione vasi
- - - Anastomosi , sede non *38.30*
- - - Sostituzione , sede non *38.40*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi in sede non *79.50*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede non *79.20*
- - - - - Con fissazione interna in sede non *79.30*
- - - - Lussazione in sede non *79.80*
- - - - - In altra sede *79.89.99*
- - - - - In altra sede *79.89.00*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura , sede non *80.20.20*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi in sede non *79.40*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede non *79.00*
- - - - - Con fissazione interna , sede non *79.10*
- - - - Lussazione in sede non *79.70*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato , in sede non *78.60.00*
- - - - , in sede non *78.60.99*

Specificata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non *78.60.08*
- - Riparazione articolazione *81.96.80*
- - - *81.96.89*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta in sede non *79.60*
- - - Lesione articolazione di altra sede *80.89.41*
- - Sequestrectomia sede non *77.00*
- - Sezione osso sede non *77.30*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica sede non *80.70.10*
- - - - *80.79.19*
- - - Cielo aperto in sede non *80.70.20*
- - - - In altra sede *80.79.29*
- - - Sede *80.79.00*
- - - - Non *80.70.00*
- - - - - *80.70.99*
- - - - *80.79.99*
- - Sostituzione valvola cardiaca non *35.20*
- - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , valvola non *35.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , valvola non *35.00*

Specificate
- Drenaggio ¬ Incisione ulteriori ossa *77.19.93*
- Escluse quelle facciale
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.92*
- - Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.91*
- - - Della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.21*
- - - Di falangi dei piede , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.41*
- - - Di falangi dei piede , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.40*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.09*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.00*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.90*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.91*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.00*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciale –*Continuazione*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa –*Continuazione*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mano ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.15*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.55*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piede ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.45*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.65*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelvica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.25*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.99*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa *78.09.98*
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa *77.09.00*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.99*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.00*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.99*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.00*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.00*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.99*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.00*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.99*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.00*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.00*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.00*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.99*
- - - Epifisiodesi permanente di altre ossa non *78.29.91*
- - - Epifisiodesi temporanea di altre ossa non *78.29.90*
- - - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non *78.29.92*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.99*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.00*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa *78.99*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.00*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.99*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.00*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.99*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciale –*Continuazione*
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa –*Continuazione*
- - - Osteoclasia di altre ossa *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.00*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.99*
- - - Procedura diagnostica su altre ossa , *78.89*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa *78.59.90*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.00*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.99*
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa *79.49*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.00*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.99*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa *79.69*
- - - Sequestrectomia di altre ossa *77.09.99*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.90*
- Filo cerchiaggio dinamico staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.19.90*
- - Aperta di frattura di altre ossa *78.19.91*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.92*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.90*
- - - ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.91*
- Innesto escluse quelle facciale ¬ Prelievo di altre ossa *77.79*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.58*
- Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.53*
- Riduzione frattura escluse quelle facciale , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.00*
- - Facciale , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.99*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.91*
- Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.52*
- ¬
- - Arteriografia sedi *88.49.00*
- - - *88.49.99*
- - Artrodesi articolazioni non *81.20*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre sedi *88.67*

Specificate –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non *81.92.10*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non *81.92.20*
- - Interventi riparazione plastica su altre ossa *78.49.10*
- - - Su altre ossa *78.49.19*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.69.55*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre sedi non *88.97.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di altre sedi non *88.97.99*

Specificati
- Lesione
- - Carpo metacarpo ¬ Interventi non *79.93*
- - Clavicola scapola ¬ Interventi non *79.99.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Interventi non *79.99.20*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Interventi non *79.94*
- - - Piede ¬ Interventi non *79.98*
- - Femore ¬ Interventi non *79.95*
- - Fibula ¬ Interventi non *79.96.20*
- - Omero ¬ Interventi non *79.91*
- - Ossa
- - - Pelvica ¬ Interventi non *79.99.40*
- - - Specificate escluse quelle facciale , NAS ¬ Interventi non *79.99.00*
- - - - Quelle facciale , altro ¬ Interventi non *79.99.99*
- - Ossea sede non specificata ¬ Interventi non *79.90*
- - Rotula ¬ Interventi non *79.99.30*
- - Tarso metatarso ¬ Interventi non *79.97*
- - Tibia
- - - Fibula , NAS ¬ Interventi non *79.96.00*
- - - - , altro ¬ Interventi non *79.96.99*
- - - ¬ Interventi non *79.96.10*
- - Ulna radio ¬ Interventi non *79.92*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ interventi non *07.98*
- - ¬ interventi non *07.99*
- ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri vasi *00.28*
- - , vasi non *00.29*

Specificato
- Come
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.00*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.99*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più Elettrodo , non *86.95.00*

Specificato –*Continuazione*
- Come –*Continuazione*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non –*Continuazione*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulso di neurostimolatore , sistema a più Elettrodo , non *86.95.99*
- - Sensibile frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace-maker a camera singola , non *37.81.00*
- - - Inserzione iniziale di pace-maker a camera singola , non *37.81.10*
- - - Inserzione iniziale di pace-maker a camera singola , non *37.81.99*
- - - Sostituzione di generatore di impulso di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non *37.85.10*
- - - Sostituzione di generatore di impulso e sonda di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non *37.85.20*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non *37.85.00*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace-maker con apparecchio a camera singola non *37.85.99*
- Cuore
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non *35.60*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non *35.50*
- - ¬ non specificata riparazione di difetto settale non *35.70*
- Fegato ¬ Anastomosi dotto biliare non *51.39*
- Intestino ¬ Anastomosi dotto biliare non *51.39*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.10*
- Primario ¬ Taglio cesareo di altro tipo *74.4X.10*
- - Di tipo non *74.99.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo di altro tipo *74.4X.20*
- - Di tipo non *74.99.20*
- Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non *37.81.20*
- ¬
- - Distruzione lesione corioretinica mediante foto coagulazione di tipo non *14.25*
- - Inserzione
- - - Pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.00*
- - - - , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.99*
- - - Spirali endovascolari , numero non *00.4A.00*
- - Parto strumentale *72.8*
- - - Non *72.9*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante foto coagulazione di tipo non *14.55*
- - - Lacerazione retina mediante foto coagulazione di tipo non *14.35*
- - - Vaso sanguigno con patch di tipo non *39.58*

Specificato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Taglio cesareo tipo *74.4X.00*
- - - Non *74.99.00*
- - - Non *74.99.99*
- - - *74.4X.99*

Specificazione
- VAD ¬ Sistema assistenza ventricolare senza ' altra *37.66*
- ¬
- - Angioplastica coronarica percutanea , senza ' altra *00.66*
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti , senza *84.54*
- - Inserzione protesi discale , senza ' altra *84.60*
- - - , senza ' altra *84.62*
- - PTCA senza ' altra *00.66*

Specifici
- Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti *93.67*
- Paziente secondo numero concentrato ¬ Trasfusione di concentrato piastrinici *99.05.2*
- ¬ Terapia logopedica impiego di ausilii strumentali *93.70.14*

Specifico
- Localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.09*
- Secondo durata sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.6*
- Sorveglianza ¬ Test provocazione allergologico *89.39.67*
- ¬ Test provocazione
- - Allergologico *89.39.69*
- - Respiratoria *89.38.40*
- - - *89.38.49*

Specillazione
- Canalicoli lacrimale ¬ *09.42*
- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle-tracking ¬ Ecocardiografia trans
- Esofagea , con metodica complessa (4 D , tissue doppler , *88.72.25*
- Toracica , con metodica complessa (4 D , tissue doppler , *88.72.15*

SPECT
- Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.09.10*
- Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.05.14*

Sperma inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*

Spermatica ¬ Legatura alta vena *63.1*

Spermatico
- Epididimo
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del funicolo *63.01*
- - ¬
- - - Asportazione lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Riparazione funicolo *63.59*

Spermatico –*Continuazione*
- Epididimo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura lacerazione del funicolo *63.51*
- Epigastrica ¬ Idrocelectomia canale di Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre Procedura diagnostica sul funicolo *63.09*
- - ¬ Altri interventi sul funicolo *63.99*
- ¬
- - Asportazione varicocele idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione funicolo *63.93*
- - Legatura funicolo *63.72*
- - Lisi aderenza funicolo *63.94*
- - Trapianto funicolo *63.53*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.10*
- -) ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.11*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.18*
- Cute labbro bocca ¬ Innesto a tutto *27.55.00*
- - Innesto a tutto *27.55.99*
- Labbro bocca ¬
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Innesto a tutto *27.56.00*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione tessuto retto , per altra via (trans anale , endoscopica microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*
- - Segmento lesione tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto tutto *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.61.20*
- - Innesto cute a tutto *86.61.00*
- - - A tutto *86.61.99*

Spessore –*Continuazione*
- Mano ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.17*
- Parete toracica addome dorso ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.15*
- - ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.25*
- Parziale
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.10*
- - - E bocca) ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.20*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.18*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2A*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.62.20*
- - - - Innesto cutaneo a *86.69.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.28*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.16*
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.26*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.17*
- - - - ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.27*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.12*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.22*
- - ¬ Asportazione include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.16*
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.29*
- - Innesto cute a tutto *86.63.00*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.19*
- Sedi ¬ Innesto cute a tutto *86.63.99*

Spessore –*Continuazione*

- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Include quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.00*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.00*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.99*
- - - - Della palpebra , non a tutto *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione palpebra , a tutto *08.85*
- - - Palpebra
- - - - Interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.71*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.00*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.99*
- - - - Non a tutto *08.72*
- - - - Tutto *08.74.00*
- - - - - *08.74.99*
- - Riparazione lacerazione palpebra interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.82*
- - - , non a tutto *08.83*
- - - Interessante il margine palpebrale , a tutto *08.84*
- - Tutto *11.63*

Spettroscopia RMN ¬ *88.97.11*

Spicule ossea canale spinale ¬ Rimozione di *03.53*

Spieghelio ¬ Riparazione ernia di *53.59*

Spina bifida ¬ Riparazione di *03.59*

Spinale

- Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- Derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebro *02.99.20*
- Inserzione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- Intra midollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- - O distruzione di altra lesione del midollo *03.4X.20*
- Meningi spinali ¬
- - Biopsia del midollo *03.32.00*
- - - A cielo aperto del midollo *03.32.20*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo *03.32.10*
- - - Del midollo *03.32.99*
- - Incisione di canale vertebrale , midollo *03.09.40*
- - - Di canale vertebrale , midollo *03.09.49*
- Periferico ¬ Generatore impulso (circuito semplice) per neurostimolatore intra cranico , *86.94*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intra cranico , *86.98*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intra cranico , *86.95*
- - (circuito unico) per neurostimolatore intra cranico , *86.97*

Spinale –*Continuazione*

- Radice
- - Anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo *86.99.11*
- - Nervo ¬ Separazione di aderenza del midollo *03.6*
- Revisione serbatoio sottocutaneo catetere o pompa per infusione intra tecale ed epidurale di medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Sangue ¬ Patch *03.95*
- Stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo *80.51*
- Strutture canale vertebrale ¬ Altre Procedura diagnostica sul midollo *03.39*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.99*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.00*
- Subaracnoideo
- - Peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- - Ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Uno stadi ¬ Trattotomia del midollo *03.29*
- ¬
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - Sulle strutture del canale vertebrale , plastica durale *03.59.13*
- - - Sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - - Spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - - - *03.99.29*
- - Revisione shunt *03.97*
- - Rimozione
- - - Elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.00*
- - - - (i) di neurostimolatore *03.94.99*
- - - Shunt *03.98*
- - - Spicule ossea dal canale *03.53*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sezione vie lunghe a livello *03.29*
- - Shunt *03.79*

Spinali

- Drenaggio
- - Ascesso intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma
- - - Intra midollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*

Spinali –*Continuazione*

- Legatura distruzione resezione ¬ Interventi su vasi sanguigno intra *03.99.10*
- Ossa ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X.00*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.99*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.29*
- - - - - Delle meningi *03.4X.21*
- - - - - Delle radice e dei gangli *03.4X.22*
- - - - Tessuto tumorale delle radice e dei gangli *03.4X.12*
- - - - - Tumorale del midollo o delle meningi *03.4X.19*
- - - Midollo meningi *03.4*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle meningi *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo spinale e delle meningi *03.32.20*
- - - Midollo spinale e delle meningi *03.32.00*
- - - - E delle meningi *03.32.99*
- - Curettage midollo meningi *03.4*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - - Selettiva
- - - - Filtro di vasi *39.79.58*
- - - - Liquido embolizzanti di vasi *39.79.38*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - - Particelle di vasi *39.79.68*
- - Esplorazione radice *03.09*
- - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e meningi *03.09.40*
- - - , midollo spinale e meningi *03.09.49*
- - Interventi vasi sanguigno intra *03.99.19*
- - Riparazione meningi *03.59*
- - Sbrigliamento midollo meningi *03.4*
- - Sezione radice nervo intra *03.1*
- - Trazioni *93.42*

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale

- Coil ¬
- - Embolizzazione mediante *39.72*
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.31*
- ¬ Inserzione
- - 1 *00.4A.01*
- - Intra uterina di *69.7*

Spirali

- Aorta ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*

Spirali –*Continuazione*

- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.23*
- Endovascolari numero non specificato ¬ Inserzione di *00.4A.00*
- Fino riduzione volume secondo il numero di spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione endoscopica di *33.79.2*
- Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico con particelle o *39.72.11*
- - Di vasi extra cranico del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- Numero ¬ Inserzione di *00.4A.99*
- Vasi
- - Addominale ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*
- - ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.20*
- - - Mediante *39.79.29*
- ¬ Inserzione
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*
- - Sostituzione rimozione endoscopica di spirali per fino di riduzione del volume , secondo il numero di *33.79.2*

Spitler McFaddin ¬ Amputazione Batch , *84.16*

Splancnocranio

- 3 regione ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regione dello *02.05.30*
- Difetto
- - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello *02.06.20*
- -) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Interessamento neurocranio

Splancnocranio –*Continuazione*

- Interessamento neurocranio –*Continuazione*
- - 3 regione in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.21*
- - Fino 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.20*
- - ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.29*
- Solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia

- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*
- ¬ *41.5*

Splenica

- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.14*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.45*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.45*
- ¬ *38.07*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Asportazione arteria *38.66.14*
- - Endarteriectomia arteria *38.16.14*
- - Incisione arteria *38.06.14*
- - Marsupializzazione cisti *41.41*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.14*
- - Riparazione arteria *39.59.65*
- - Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- - Sutura arteria *39.31.84*
- - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e arteria *39.59.15*
- - *38.67*
- - *38.57*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.87*

Splenogramma studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Split

- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , fegato *50.59.21*
- ¬ Trapianto fegato fegato *50.59.11*

SpO2 fetale ¬ Monitoraggio trans cervicale di *75.38*

Spondilodesi

- Correttiva scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ *78.49.50*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ *78.49.60*
- Inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Lordizzante
- - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica subcondrale

- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.13*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - Talo crurale , per via artroscopica ¬ *81.49.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.13*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.73*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.63*
- - Articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.53*
- - Articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.33*
- - Articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.43*
- - Articolare , Polso , *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , *81.96.83*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , *81.96.14*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.74*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.64*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , *81.96.54*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , *81.96.34*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , *81.96.44*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.24*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.84*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ *81.47.13*
- - ¬ *81.47.12*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.13*

Spongiosa autologa

- Elementi corticospongioso autologo) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. *78.01.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. *78.05.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. *78.03.19*

Spongiosa autologa –*Continuazione*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. –*Continuazione*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. *78.02.14*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. *78.07.29*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. *78.06.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. *78.07.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelvica (es. *78.09.39*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale (es. *78.09.98*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piede (es. *78.09.49*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mano (es. *78.09.19*

Spongioso ¬ Shunt cavernoso *64.98*

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica orecchio *18.5*

Spostamento
- Fase ¬ Ablazione radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca pace-maker defibrillatore dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

Spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain *99.55*

SPY ¬
- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

Stabilità angolare
- Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a *78.50.26*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.64.01*
- - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.31*

Stabilità angolare –*Continuazione*
- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con –*Continuazione*
- - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.68.01*
- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a *78.61.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.41*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.11*
- Placca angolata
- - Condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.62.01*
- - - , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.63.01*
- - - , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a *79.31.10*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare , placca a *79.31.30*
- Vite compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con *78.69.52*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endo midollare o placca a *79.36.30*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con *79.36.62*

Stabilità angolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.19*
- - - - Di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.29*
- - - - Di frattura del calcagno , con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca a *79.13.10*
- - - - Di frattura di falangi delle mano , con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con *78.67.21*
- - - Impiantato dalle ossa pelvica : placca (con *78.69.22*

Stabilizzazione
- Articolare limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Dente ¬ *24.99.11*
- Denti ¬ Riduzione frattura alveolo dentaria con *76.77*
- Dinamica
- - Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale ¬ Dispositivo (i) di *84.8*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) peduncolare di *84.82*
- - - Revisione dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.21*
- Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.22*
- Rotula
- - Sezione retinacolo laterale ¬ *81.44.10*
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo ¬ *81.44.12*
- - - Rotuleo con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- ¬ riparazione chirurgica cielo aperto , della parete toracica , *34.79.20*
- - Aperto della parete toracica , *34.79.29*

Staccabili
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.43*
- Vasi
- - Addominale ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*

Staccabili –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.40*
- - - Con palloncini *39.79.49*

Stadi
- Primo stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale , in due *58.49.29*
- - Secondo stadio) ¬ Resezione pancreatico digiunale a due *52.7*
- Secondo stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.31*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.33*
- - ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.30*
- - - Uretrale in due *58.49.39*
- ¬
- - Inserzione protesi fonatoria , intervento in due *31.99.12*
- - Trattotomia midollo spinale in uno o due *03.29*

Stadio
- Anastomosi coledoco digiunale anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno *52.7*
- Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.10*
- - Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.20*
- - Riparazione uretrale in due stadi , secondo *58.49.31*
- Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ Primo *46.03*
- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*
- Mucosa orale vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.21*
- - - Riparazione uretrale in due stadi , secondo *58.49.33*
- Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , primo *58.49.29*
- Secondo stadio ¬
- - Intervento di Torek (Bevan) (primo *62.5*
- - Resezione pancreatico digiunale a due stadi (primo *52.7*
- ¬
- - Intervento Torek Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- - Resezione pancreatico digiunale a due stadi (primo stadio) (secondo *52.7*
- - Ricostruzione ossicino secondo *19.3*
- - Riparazione uretrale stadi , secondo *58.49.30*
- - - , secondo *58.49.39*

Staffa
- Alloplastica
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*

Staffa –*Continuazione*
- Alloplastica –*Continuazione*
- - - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*
- Autologa
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*
- - - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*
- Sostituzione incudine ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*
- ¬
- - Mobilizzazione della *19.0*
- - - Trans crurale della *19.0*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di *19.29.10*
- - Rimobilizzazione della *19.0*
- - Stapedectomia stapedoplastica protesi di *19.11*

Staffe
- Blount
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.10*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.33.10*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.13*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.70*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , *78.61.01*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , *78.69.51*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.64.01*
- - - - Impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.63.01*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.31*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.68.01*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.67.01*

Staffe –*Continuazione*
- Blount –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , –*Continuazione*
- - - - Impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , *78.65.01*
- - - - Impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.62.01*
- - - - Impiantato dalla rotula : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.66.01*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.41*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.11*
- - - - Impiantato dalle ossa pelvica : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.21*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4*
- ¬
- - Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema con *78.50.33*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle *78.49.4*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera
- Innesto ¬ Riparazione di *12.85*
- ¬ riparazione di *12.86*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*
- Addominale (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali
- Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule *36.99.11*
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra miocardico di cellule *37.99.11*

Staminali –*Continuazione*
- Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule –*Continuazione*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule *36.99.12*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intra miocardico di cellule *37.99.12*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di cellule *41.91.01*
- Dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule staminali ematopoietica periferica , supporto di cellule *41.07.02*
- Ematopoietica
- - Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.18*
- - Non coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.11*
- - Periferica
- - - Coltivate vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.07.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.01*
- - - - , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.02*
- - - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.21*
- - - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.31*
- - - - , non-HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.11*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.04.01*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.21*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.31*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.01*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.11*
- - - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule *41.07.02*
- - Sangue periferico donazione autologa ¬ Prelievo di cellule *99.79.01*
- - - Allogenica (a consanguineo o non consanguineo) ¬ Prelievo di cellule *99.79.02*
- Midollo osseo
- - Coltivate vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.11*

Staminali –*Continuazione*
- Midollo osseo –*Continuazione*
- - Coltivate vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule –*Continuazione*
- - - , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.31*
- - - , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.41*
- - - , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.21*
- - - , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule *41.09.01*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule *41.00.05*
- - Non
- - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.01.01*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.21*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.31*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.11*
- - - HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.01*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.11*
- - - Staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.18*
- - ¬
- - - Trapianto autologo di cellule *41.01*
- - - - Autologo di cellule *41.09*
- - - Trasfusione di cellule *41.00.00*
- - - - Di cellule *41.00.09*
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intra coronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*
- - Intra coronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*
- - Intra miocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*
- - Intra miocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*
- Periferica ematopoietica allogenica
- - HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.51*
- - Non HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.41*
- Sangue cordone ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.03*

Staminali –*Continuazione*
- Sangue cordone ombelicale –*Continuazione*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.04*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.01*
- - Trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule *41.91.02*
- - ¬ Trapianto di cellule *41.06.00*
- - - Trapianto autogeno di cellule *41.06.02*
- Seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.11*
- - Staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.18*
- ¬ Trapianto intra
- - Coronarico di cellule *36.99.10*
- - - Di cellule *36.99.19*
- - Miocardico di cellule *37.99.10*
- - - Di cellule *37.99.19*

Stampelle ¬ Addestramento marcia con *93.24*

Standardizzata
- Lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*
- ¬ Valutazione
- - Geriatrica *93.89.A0*
- - - Base *93.89.A2*
- - - *93.89.A9*
- - Medico palliativa di base *93.8A.12*

Standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita *93.A0.11*

Stanford Binet ¬ Test di *94.01*

Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico polmonare , interventi di Damus Kay *39.0X.24*

Stanza speciale secondo numero gorni ¬ Isolamento protettivo in *99.84.5*

Stapedectomia
- Incudine omografa ¬ *19.11*
- Protesi
- - Incudine ¬ *19.11*
- - Staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*
- - - ¬ revisione di stapedotomia e *19.29.10*
- Stapedoplastica
- - Protesi staffa ¬ *19.11*
- - Sostituzione incudine ¬ Revisione di stapedotomia , *19.21*
- - ¬ Altra *19.19.00*
- - - Altra *19.19.99*
- - - Revisione stapedotomia , *19.29.00*
- - - - , *19.29.99*

Stapediale ¬ Risposta riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica
- Protesi staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*

Stapedoplastica –*Continuazione*

- Sostituzione incudine ¬ Revisione di stapedotomia , stapedectomia e *19.21*
- ¬
- - Revisione stapedotomia stapedectomia e *19.29.00*
- - - E *19.29.99*
- - Stapedectomia e *19.19.00*
- - - E *19.19.99*

Stapedotomia
- Protesi staffa
- - Alloplastica incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*
- - Autologa incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*
- Stapedectomia
- - Protesi staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*
- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*
- - Stapedoplastica
- - - Sostituzione incudine ¬ Revisione di *19.21*
- - - ¬ revisione di *19.29.00*
- - - - Di *19.29.99*
- ¬ *19.19*

Stapler ¬ Emorroidectomia Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples secondo numero staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) *78.49.4*

Stato mentale
- Psicologico ¬ Determinazione dello *94.09*
- ¬
- - Determinazione dello *94.11*
- - - Clinica psichiatrica dello *94.11*
- - - Medico-legale dello *94.11*
- - Valutazione psichiatrica dello *94.11*

Status ecografia articolazioni tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodale addominale biopsia epatica) , NAS ¬ Asportazione di più *40.29.80*
-) , altro ¬ Asportazione di più *40.29.89*
-) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*
-) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca
- Cerotto ¬ *93.54*
- Gesso ¬ *93.54*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬ Applicazione di *93.54*

Stelo testa femorale ¬ sostituzione dello *00.72*

Stenone ¬ Legatura dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi
- Arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' istmo aortico (*39.99.21*

Stenosi –*Continuazione*

- Dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di *51.98*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Rettale ¬ Incisione di *48.91*
- Tracheale ¬ ricostruzione plastica) della trachea per *31.79.15*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - Incisione trans uretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna ¬ Trattamento della *58.5X.20*
- - ¬ Trattamento della *58.5X.00*
- - - Della *58.5X.99*

Stent
- Arteria carotide ¬ Inserzione percutanea di *00.63*
- Arterie pre cerebrale (extra cranica) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*
- Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.20*
- Bioassorbibile ¬ Inserzione stent (s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentosa , *36.07.10*
- Bioriassorbibile ¬ Inserzione stent coronarico (i) senza liberazione di sostanze medicamentosa , *36.06.10*
- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*
- Come deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intra cranico mediante *39.72.13*
- Convenzionale ¬ *36.06*
- - *39.90*
- Coronarico liberazione sostanze medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *36.06.00*
- - , altro ¬ Inserzione di *36.07.99*
- - , altro ¬ Inserzione di *36.06.99*
- - , NAS ¬ Inserzione di *36.07.00*
- - , stent (s) bioassorbibile ¬ Inserzione di *36.07.10*
- - , stent bioriassorbibile (i) ¬ Inserzione di *36.06.10*
- Dotto
- - Biliare
- - - Secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (*51.87*
- - - ¬ Inserzione endoscopica di sonda (*51.87.00*
- - - - Endoscopica di sonda (*51.87.99*
- - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.00*
- - - E sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferico con liberazione di sostanza medicamentosa , *00.55.11*
- Graft
- - Dispositivo (i) ¬ *39.73*
- - ¬ *00.55*
- - - Stent (s) o *39.50*
- - - *39.90*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- Innesto ¬ *39.71*
- Laringe ¬ Rimozione keel o *31.98*

Stent –*Continuazione*

- Laringeo tracheale ¬ Sostituzione di *31.93*
- Liberazione sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.10*
- Palloncino ¬ Sistemi assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.40*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.20*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.50*
- - - ¬ interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di uno *51.98.30*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.41*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.44*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.43*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.45*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.21*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.51*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.54*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.53*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.55*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.52*
- - - ¬ interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di due *51.98.31*
- - - - Percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di cinque *51.98.34*

Stent –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - ¬ interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di due –*Continuazione*
- - - - Percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di quattro *51.98.33*
- - - - Percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di sei e più *51.98.35*
- - - - Percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di tre *51.98.32*
- - Non
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.20*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.10*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.30*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di uno *51.98.20*
- - - Autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.21*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 *51.87.11*
- - - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più *51.87.12*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di più *51.98.21*
- - Rivestiti autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.31*
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.32*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.30*
- Ricoperti stentgraft superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.16*
- Ricoperto sostanze medicamentosa , per es. eparina ¬ *36.06*
- - Medicamentosa , per es. eparina ¬ *39.90*

Stent –*Continuazione*
- Sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.63*
- - L ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.64*
- Stent graft (s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft
- - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- - ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.20*
- - - , con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- Ureterale ¬ Inserzione sonda (*59.8*
- Uretra ¬ interventi sull ' uretra e sul tessuto peri uretrale , posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di *00.67.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*
- - Intra cranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.99*
- - Vena
- - - Cava ¬ Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta ¬ Inserzione percutanea di *00.67.20*
- - ¬ Inserzione uno *00.45*
- Vascolari
- - Vasi non cardiaco , bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - - , altri stents ¬ Inserzione di *39.90.19*
- - - , stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di *39.90.16*
- - - , stents bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - , stents di grande diametro NAS ¬ Inserzione di *39.90.12*
- - - , stents di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*
- - - , stents di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- - ¬ Inserzione di due *00.46*
- - - Di quattro o più *00.48*
- - - Tre *00.47*
- Vasi periferico liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *00.55.00*
- - Di sostanza medicamentosa , altro ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - Di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *39.90.00*
- - Di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*

Stent –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Vertebrale ¬ *00.64*
- - ¬
- - Inserzione di *98.5*
- - Trombectomia percutanea vaso (i) extra cranico (i) con *39.76.62*
- - - (i) intra cranico (i) con *39.77.62*

Stentgraft
- Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.21*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.22*
- Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stent ricoperti (*39.90.16*
- Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stents ricoperti (*39.90.15*
- ¬ Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / *33.91.20*
- - O sostituzione di stent / *33.91.29*

Stents
- Bioassorbibili ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.11*
- Extralunghi 10 vasi non cardiaco , NAS ¬ Inserzione di *39.90.30*
- - Cardiaco , altro ¬ Inserzione di *39.90.39*
- - Cardiaco ¬ Inserzione di bare *39.90.31*
- Grande diametro
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.14*
- - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.12*
- Ricoperti
- - Extralunghi 10 vasi non cardiaco ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaco , bare *39.90.10*
- - In vasi non cardiaco , altri *39.90.19*

STEP ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi
- Attraverso calotta approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*

Stereotassica
- Ascesso intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , Evacuazione *01.39.21*
- Capo ¬ Posizionamento cornice *93.59*
- Catetere intra
- - Cerebrali infusione intra ventricolare ¬ Impianto , revisione o sostituzione *02.99.14*
- - Cranico (i) ¬ Inserzione *01.28*
- Chiusa
- - Percutanea agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*

Stereotassica –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Percutanea agobiopsia –*Continuazione*
- - - Meningi cerebrale ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intra cranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Ematoma intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , Evacuazione *01.39.20*
- Frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.20*
- - - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.01*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.29*
- - Extra cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.30*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.31*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.11*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.39*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Liquido intra cranico ¬ Altre incisione cerebrale , Evacuazione *01.39.29*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrale ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamento intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Seduta unica
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - - ¬ Radioterapia *92.30.01*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.01*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ Radioterapia *92.30.02*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*

Stereotassica –*Continuazione*
- Seduta unica –*Continuazione*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ Radioterapia –*Continuazione*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.11*
- - ¬ Radioterapia *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Sistema Elettrodo
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , *02.99.72*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , *02.99.71*
- Sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione *01.32.20*
- Sostituzione catetere intra cerebrali per infusione intra ventricolare ¬ Revisione *01.29.10*
- ¬
- - Cordotomia *03.21*
- - Radiochirurgia *92.39.00*

Stereotassici
- Cranio cervello meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Sistema liquorale ¬ Interventi *02.99.10*

Stereotassico
- Materiale radioattivo intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrale ¬ Impianto *02.99.12*

Sterili ¬ Radiografia condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione
- Femminile ¬ Intervento di *66.39*
- Uomo ¬ Intervento di *63.70*
- ¬ Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per *66.21*

Sternale
- Completa
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro *06.52.10*
- - Totale ¬ Tiroidectomia retro *06.52.00*
- - - Retro *06.52.99*
- Esofago ¬ anastomosi pre *42.69*
- Filo ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.31*
- Interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea pre *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea pre *42.63*
- - ¬ anastomosi esofagea pre *42.68*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro *06.50.10*
- Parziale
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retro *06.51.10*
- - ¬ Tiroidectomia retro *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.32*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione retro *42.58*
- ¬

Sternale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esofago
- - - Colostomia pre *42.66*
- - - Enterostomia pre *42.64*
- - - Gastrostomia pre *42.62*
- - Esofago-esofagostomia pre *42.61*
- - Riparazione
- - - Ernia para *53.82*
- - - Parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.30*
- - - - , riduzione aperta di frattura *34.79.39*
- - Tiroidectomia retro *06.50.00*
- - - *06.50.99*

Sterno
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.10*
- Clavicolare
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.10*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.11*
- - - Intra articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.17*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.18*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.12*
- - Innesto cartilagine impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.15*
- - - Di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.16*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.12*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.13*

Sterno –*Continuazione*
- Clavicolare –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.14*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.53*
- - - Artrotomia articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.99.10*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.19*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture articolare dell ' articolazione *80.39.21*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.49.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.33*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.43*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.93*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.23*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.10*
- - - - , Articolazione *81.96.19*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.79.10*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.20*
- Drenaggio ¬ Incisione coste e dello *77.11.23*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*
- - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.30*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - - ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*
- Innesto ¬ Prelievo osso della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.71*
- Intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello *78.01.20*

Sterno –*Continuazione*
- Ricostruzione ¬ Resezione lesione della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.32*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.99*
- - Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.00*
- - - Interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.21*
- - Sostituto osseo parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- Sezione ¬ incisione scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.11.00*
- - , della clavicola , delle coste e dello *77.11.99*
- ¬
- - Artroscopia diagnostica articolazione del torace (coste e *80.29.11*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.00*
- - - O tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.99*
- - - O tessuto dello *77.61.12*
- - Biopsia scapola clavicola , delle coste e dello *77.41.00*
- - - , delle coste e dello *77.41.99*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , mediastino e *86.88.51*
- - Innesto osseo scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.01.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *78.01.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , coste e *84.55.10*
- - - Stimolatore crescita ossea su clavicola , coste e *78.91*
- - Interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.00*
- - - Su coste e *78.41.20*
- - - Su scapola , clavicola , coste e *78.41.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale dello *77.81.12*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.81.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.81.99*
- - - Totale dello *77.91.13*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.91.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.91.99*
- - Osteoclasia scapola clavicola , delle coste e dello *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.21.00*

Sterno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia cuneiforme dello –*Continuazione*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello –*Continuazione*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.21.99*
- - Procedura diagnostica scapola , clavicola , coste e *78.81*
- - Resezione lesione parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , coste e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.00*
- - - Da coste e *78.61.11*
- - - Da scapola , clavicola , coste e *78.61.99*
- - - Da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- - Sequestrectomia scapola clavicola e torace [coste e *77.01.00*
- - - E torace [coste e *77.01.99*
- - Sezione dello *77.31.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.31.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.31.99*

Sternoclavicolare ¬
- Asportazione cisti articolazione *80.89.12*
- Sbrigliamento articolazione *80.89.11*

Sternotomia
- Mediana ¬ *37.94*
- Reimpianto
- - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- - - Mediante *06.95.20*
- Toracotomia ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico mediante *37.74.10*
- ¬
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - Interventi paratiroidi mediante *06.89.13*
- - Tiroidectomia retro sternale mediante *06.50.10*
- - - Completa mediante *06.52.10*
- - - Parziale mediante *06.51.10*

Steroideo ¬ Somministrazione parenterale anti reumatico non *99.29.20*

Steroidi ¬ Iniezione intra tecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliera
- Secondo durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre parto) prima del parto nella *73.7X.1*
- ¬
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella *52.81.10*
- - Ritrapianto polmonare nella *33.53*
- - - Cardiaco nella *37.51.20*
- - - Combinato cuore polmone nella *33.6X.10*

Stessa degenza ospedaliera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ritrapianto polmonare nella –*Continuazione*
- - - Del fegato , fegato split , nella *50.59.21*
- - - Del fegato , organo intero , nella *50.59.20*
- - - Di fegato ausiliario nella *50.51.10*
- - Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*
- - - Di rene , ritrapianto di rene nella *55.69.40*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella *52.83.11*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella *52.83.10*

Stesso
- Intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.20*
- - ¬
- - - Orchiectomia bilaterale nello *62.41*
- - - Rimozione entrambe le ovaie nello *65.51*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio nello *65.61*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica nello *65.63*
- - - - Le ovaie per via laparoscopica nello *65.53*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.00*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.99*
- - - Salpingectomia bilaterale nello *66.51*
- Livello ¬ Asportazione decompressione di radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di Elettrodo osteogenici per *78.9*

Stimolatore
- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Ossea
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo ¬ Rimozione di *78.6*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciale ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Sull omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Tibia fibula ¬ Inserzione di *78.97*
- - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - Ureterale ¬
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- - ¬ Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*

Stimolatore –*Continuazione*
- Miocardico ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo *37.67*
- Muscolo scheletrici ¬
- - Inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Revisione (senza sostituzione) di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *04.92.40*
- Osseo elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing trans esofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulso di *86.09*
- Vescicale elettronico ¬
- - Impianto di *57.96*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*
- ¬ *83.92*

Stimolazione
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*
- Anti tachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , senza *37.83.10*
- - Iniziale di un sistema a camera doppia , con *37.83.11*
- Bicamerale ¬
- - Conversione sistema da pace-maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.22*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.02*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.12*
- - - Solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con *37.98.11*
- Biventricolare
- - Defibrillatore cardiaco interno ¬ *00.50*
- - - ¬ *00.51*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace-maker a camera tripla (per *37.88.10*
- - ¬
- - - Conversione sistema da pace-maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.29*
- - - Impianto defibrillatore con *37.94.03*
- - - Inserzione pace-maker a camera tripla (per *37.88.00*
- - - - A camera tripla (per *37.88.99*
- - - Sostituzione solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con *37.98.12*
- Centrale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale
- - Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- - ¬ Revisione neurostimolatore per *86.99.10*
- Continua

Stimolazione –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.22*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più Elettrodo , *03.93.23*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.20*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più Elettrodo , *03.93.21*
- Elettrica programmata non invasiva (NIPS) , NAS ¬ *37.20.00*
- - (NIPS) , altro ¬ *37.20.99*
- Elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Epidurale midollo spinale radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.11*
- Farmacologica ¬ Ecografia mezzo di contrasto endo venoso o *88.79.80*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*
- Miocardica ¬ Impianto sistema di *37.67.00*
- - Di *37.67.99*
- Monocamerale ¬
- - Conversione sistema da pace-maker a defibrillatore con *37.94.20*
- - - Da pace-maker a defibrillatore con *37.94.21*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.01*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.11*
- - - Solo generatore di impulso del defibrillatore automatico con *37.98.10*
- Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.11*
- - Di microelettrodi permanente per derivazione e *02.93.21*
- Nervo vago ¬
- - Inserzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.11*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulso di neurostimolatore per *86.99.14*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.21*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la *02.99.71*
- -) di elettrodo (i) di neurostimolatore intra cranico , stereotassica , sistema a più Elettrodo permanente per la *02.99.72*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , *03.93.10*

Stimolazione –*Continuazione*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , –*Continuazione*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più Elettrodo , *03.93.11*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (*04.92.10*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più Elettrodo , (*04.92.11*
- Radice anteriore ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - - Di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.10*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulso di neurostimolatore per *86.99.13*
- - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore subdurale per *03.94.30*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.20*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.12*
- Spinale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.10*
- - Di microelettrodi permanente per derivazione e *02.93.20*
- Ventricolo
- - Destro produzione tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di *37.67*
- - Sinistro sistema camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.52*
- ¬ Regolazione neurologica parametri di *89.1A.00*
- - Di *89.1A.99*

Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.82*
- ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.86*

Stiramento
- Nervo neurectasia ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoeckel ¬
- Plicatura uretrale secondo Kelly *59.3*
- Sospensione uretro vescicale di Goebel Frangenheim *59.4*

Stokes ¬ Intervento secondo Gritti *84.16*

Stoma
- Artificiale
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra revisione di *46.43.00*

Stoma –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Intestino –*Continuazione*
- - - Crasso ¬ Altra revisione di –*Continuazione*
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - - Altra revisione di *46.43.99*
- - - - Chiusura di *46.52.00*
- - - - Chiusura di *46.52.99*
- - - Tenue
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*
- - - - ¬ Revisione di *46.41.00*
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Chiusura di *46.51.00*
- - - - - Chiusura di *46.51.99*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - - - - Revisione di *46.41.99*
- - Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - ¬
- - - Broncoscopia attraverso *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino tenue attraverso *45.12*
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - - Procto sigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- Continente ¬ Conversione stoma artificiale dell ' intestino tenue in *46.41.20*
- - Dell ' intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Intestinale
- - Artificiale ¬ Chiusura di *46.50*
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- Ureterostomia ¬ Revisione di *56.62*
- ¬
- - Emostasi vescicale postoperatoria , attraverso *57.93.14*
- - Intervento distensione vescica , attraverso *57.99.45*
- - Revisione vescica attraverso *57.99.34*
- - Rimozione
- - - Calcolo neovescica , trans uretrale , percutanea , attraverso *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da neovescica , trans uretrale , percutanea , attraverso *57.99.13*
- - - Muco neovescica , trans uretrale , percutanea , attraverso *57.99.15*
- - - Tessuto malato da neovescica , trans uretrale , attraverso *57.99.17*

Stoma –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento iniezione vescica , attraverso *57.99.24*

Stomaco
- Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello *44.99.61*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo , colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e clipping dello *44.99.21*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Duodeno
- - Tenue colon retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : *46.99*
- - ¬
- - - Biopsia di una o più sedi dell ' esofago , *45.16*
- - - Controllo di emorragia dello *44.49.00*
- - - - Di emorragia dello *44.49.99*
- Elettro termo crio coagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.20*
- - Iniezione nello *44.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.60*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.70*
- Intestino tenue incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.22*
- - Iniezione nello *44.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.62*
- - Ricostruzione vescica con ileo , colon o *57.87.11*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.72*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- Switch duodenale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*
- ¬
- - Anastomosi

Stomaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare , NAS allo *51.39*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.00*
- - - - Di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - Lesione tessuto dello *43.49*
- - - Locale lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dello *44.14*
- - Endo sonografia dello *88.74.13*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dello *44.19.20*
- - Interventi
- - - Endoscopico sullo *44.99.90*
- - - Laparoscopico riduttivo dello *44.95*
- - - Sullo *44.99.00*
- - - - *44.99.99*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Procedura diagnostica sullo *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione laparoscopica operazione riduttiva dello *44.96*
- - Riparazione dello *44.69*
- - Sutura lacerazione dello *44.61*

Stomia secondo numero trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.3*

Storto ¬ Rinoplastica naso *21.84*

Strapping trazione ¬ Incerottatura (*93.59*

Strati ¬ Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione di derma epidermide a due *86.65.40*

Strayer ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia trans toracica , sotto *88.72.13*
- - - Esofagea , sotto *88.72.23*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.13*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.16*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia trans toracica , sotto *88.72.12*
- - - Esofagea , sotto *88.72.22*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.12*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.15*
- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*
- ¬
- - Riparazione incontinenza da *59.79*
- - - Urinaria da *59.79*

Stress –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - RMN torace sotto *88.92.13*
- - Titolazione ossigeno sotto *89.38.32*

Stripping
- Corda vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- - ¬ *30.09*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrana sottodurali meningi cerebrale ¬ *01.51*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - - ¬ Crossectomia e *38.59.21*
- - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.22*
- Vene varicose
- - Addominale ¬ Legatura e *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Legatura e *38.59.00*
- - - - , altro ¬ Legatura e *38.59.99*
- - - - , NAS ¬ Crossectomia e *38.59.20*
- - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - Intra cranica ¬ Legatura e *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*
- - Vasi capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - Vene perforante dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e *38.59.10*

Striscia ¬ Impianto sostituzione Elettrodo subdurali a *02.93*

Striscio coltura ¬ Curettage cornea per *11.21*

Stroke
- Center SC
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.11*
- - 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.12*
- Unit
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.21*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in *99.BA.22*

Stromeyer Little ¬ Intervento di *50.0*

Stronzio ittrio trans frontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale
- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*
- Funzione facio orali
- - Articolatorio e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Non specificato ¬ Parto *72.9*
- Specificato ¬ parto *72.8*
- Tridimensionale
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*

Strumentale –*Continuazione*
- Tridimensionale –*Continuazione*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumentali
- Diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologico *93.A0.10*
- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilii *93.70.14*

Strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata *93.A0.11*

Strumentazione
- Anteriore posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.50*
- Combinata anteriore posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.60*
- Sottocutanea Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumenti ¬ broncoscopia con altri *33.23.19*
- Diversi *33.23.10*

Strumento
- Flessibile ¬ Tracheo bronco) scopia , *31.42.11*
- Non specificato
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.10*
- - ¬ Inserzione di pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.00*
- - - Di pace-maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.99*
- Rigido ¬
- - Broncoscopia con *33.23.11*
- - Tracheo bronco) scopia , *31.42.12*

Struttura non specificata ¬
- Asportazione di lesione dell ' occhio , *16.93*
- Biopsia della bocca , *27.24.00*
- - Della bocca , *27.24.99*
- Incisione della bocca , *27.92*

Strutture
- Adiacente
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.11*
- - Valvole cuore ¬ Interventi su altre *35.39.00*
- - - Interventi su altre *35.39.99*
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione di *16.51.00*
- - - Con rimozione di *16.51.99*
- Articolare
- - Anca ¬
- - - Biopsia delle *80.35.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.35.30*
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*
- - - - Delle *80.35.99*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.98*

Strutture –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.92*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopico sulle *81.99.82*
- - - Interfalangea piede ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9G*
- - - Metatarso falangea ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9F*
- - - Omero glenoidea ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.91*
- - - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.95*
- - - Sacro iliaca ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.97*
- - - Sterno clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - - ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9C*
- - - Talo crurale ¬ Altri interventi artroscopico sulle *81.99.83*
- - - - ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9B*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.20*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9A*
- - Caviglia ¬ Biopsia delle *80.37.00*
- - - A cielo aperto delle *80.37.30*
- - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - Delle *80.37.99*
- - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolare di altra sede specificata , Biopsia delle *80.39.40*
- - Ginocchio ¬ Biopsia delle *80.36.00*
- - - A cielo aperto delle *80.36.30*
- - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - Delle *80.36.99*
- - Gomito ¬
- - - Biopsia delle *80.32.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.32.30*
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - Delle *80.32.99*
- - - Interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle *80.34.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.34.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.34.20*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle *80.38.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.38.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.38.20*
- - Polso ¬
- - - Biopsia delle *80.33.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.33.30*
- - - - Artroscopica delle *80.33.20*

Strutture –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Polso ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia delle –*Continuazione*
- - - - Delle *80.33.99*
- - - Interventi artroscopico sulle *81.99.81*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Biopsia delle *80.30*
- - - Specificata
- - - - Biopsia delle strutture articolare della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*
- - - - ¬ Biopsia di *80.39.00*
- - - - - Biopsia a cielo aperto di *80.39.30*
- - - - - Biopsia artroscopica di *80.39.29*
- - - - - Biopsia di *80.39.99*
- - Spalla ¬ Biopsia delle *80.31.00*
- - - A cielo aperto delle *80.31.30*
- - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - Delle *80.31.99*
- - ¬
- - - Interventi sulle *81.99.00*
- - - - Artroscopico sulle *81.99.80*
- - - - - Sulle *81.99.89*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle *81.99.90*
- - - - Sulle *81.99.99*
- - - Procedura diagnostica sulle *81.98*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- - ¬
- - - Interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.00*
- - - - Di riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.00*
- - - Procedura diagnostica sul midollo spinale e sulle *03.39*
- Capo collo ¬ Shunt fra ventricolo e *02.31*
- Doppia caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Con ricostruzione articolare , del piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastinica
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - - ¬ RMN di *88.92.31*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.33*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*

Strutture –*Continuazione*
- Ilari mediastinica –*Continuazione*
- - ¬ RMN di *88.92.30*
- - - Di *88.92.39*
- Intercostale costole processo trasversi) e dei nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle *32.6*
- Linfatica ¬
- - Asportazione semplice di altre *40.29.00*
- - - Di altre *40.29.99*
- - Biopsia di *40.11.00*
- - - Di *40.11.99*
- - Incisione di *40.0*
- - Interventi sulle *40.9X.00*
- - - Sulle *40.9X.99*
- - Procedura diagnostica sulle *40.19.00*
- - - Sulle *40.19.99*
- Multiple occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.10*
- - Nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.11*
- Sostegno ¬
- - Asportazione distruzione dell ' utero e delle *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' utero e delle *68.12.00*
- - - Dell ' utero e delle *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull ' utero e *68.19*
- - Riparazione utero e delle *69.29*
- Sottostanti adiacente ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le *86.4*
- Supporto utero ¬ interventi sulle *69.98*
- Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici ¬ Impianto defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (*37.94*
- Quantitativi tomografici computerizzato TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adattabilità buio ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Funzionale radioisotopico ¬ Altro *92.09.00*
- - Altro *92.09.99*
- - Scintigrafia tiroidea e *92.01*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.00*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - - Epatica e *92.02*
- - - Gastro intestinale e *92.04*
- - - Renale e *92.03*
- - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*

Studio –*Continuazione*

- Occhio P32 traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico occhio ¬ *95.14*
- Sensibilità colore ¬ *95.06*
- Trioleina radio iodinata ¬ *92.04*

Sub galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio *86.93*

Sub-totale

- Radicale ¬ Pancreatectomia *52.53*
- Trans frontale ¬ Ipofisectomia *07.61*

Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento spazio *81.83.33*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*

Subaracnoideo

- Cervicale ¬ Anastomosi ventricolo a spazio *02.2*
- Colonna vertebrale infusione intermittente o continua di farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o *03.90*
- Peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*
- ¬
  - - Aspirazione spazio *01.09*
  - - Incisione meningi cerebrale per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*
  - - Shunt lombo *03.79*

Subcondrale

- Anca
  - - Artroscopica ¬
    - - - Perforazione *81.40.18*
    - - - Spongioplastica *81.40.12*
  - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.40.13*
    - - - ¬ Perforazione *81.40.19*
  - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
    - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.40.21*
- Articolazione
  - - Acromio clavicolare
    - - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.16*
    - - - - ¬ Perforazione *81.83.28*
    - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.17*
    - - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.29*
  - - Ginocchio inserzione impianto acellulare , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.28*
  - - Omero glenoidea
    - - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.14*
    - - - - ¬ Perforazione *81.83.26*
    - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.15*
    - - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.27*
  - - Subtalare
    - - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.16*

Subcondrale –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
  - - Subtalare –*Continuazione*
    - - - Artroscopica ¬ Spongioplastica –*Continuazione*
      - - - - Perforazione *81.49.28*
    - - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.17*
      - - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.29*
  - - Talo crurale
    - - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.14*
      - - - - ¬ Perforazione *81.49.26*
    - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.15*
      - - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.27*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.83*
  - - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , Spongioplastica *81.96.13*
    - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7A*
    - - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.73*
    - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6A*
    - - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.63*
    - - - , Articolazione metatarso falangea , Perforazione *81.96.5A*
    - - - , Articolazione metatarso falangea , Spongioplastica *81.96.53*
    - - - , Articolazione sacro iliaca , Perforazione *81.96.3A*
    - - - , Articolazione sacro iliaca , Spongioplastica *81.96.33*
    - - - , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione *81.96.1A*
    - - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4A*
    - - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.43*
    - - - , Polso , Perforazione *81.96.2A*
    - - - , Polso , Spongioplastica *81.96.23*
  - - Di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8A*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Spongioplastica *81.96.14*
  - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7B*
  - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.74*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6B*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.64*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Perforazione *81.96.5B*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Spongioplastica *81.96.54*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Perforazione *81.96.3B*

Subcondrale –*Continuazione*

- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Spongioplastica –*Continuazione*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Spongioplastica *81.96.34*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione *81.96.1B*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4B*
  - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.44*
  - - Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2B*
  - - Altra riparazione articolare , Polso , Spongioplastica *81.96.24*
  - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8B*
  - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.84*
- Ginocchio
  - - Artroscopica ¬
    - - - Perforazione *81.47.24*
    - - - Spongioplastica *81.47.13*
  - - Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.23*
  - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
  - - ¬ Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
  - - Artroscopica ¬
    - - - Perforazione *81.85.18*
    - - - Spongioplastica *81.85.12*
  - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.85.13*
    - - - ¬ Perforazione *81.85.19*
  - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- Inserzione impianto acellulare
  - - Articolazione talo crurale , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
    - - - Acromio clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.36*
    - - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
    - - - Omero glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.35*
    - - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
    - - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
    - - - Talo calcaneare , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.35*
    - - - Talo crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.34*
  - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione *81.96.1C*
    - - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7C*
    - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6C*
    - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Perforazione *81.96.5C*
    - - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Perforazione *81.96.3C*

Subcondrale –*Continuazione*
- Inserzione impianto acellulare –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Perforazione –*Continuazione*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2C*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8C*

Subconvulsivo ¬ Terapia elettroshock *94.26*

Subdurale
- Stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.30*
- Subaracnoideo ¬ Incisione meningi cerebrale per drenaggio di liquido *01.31.20*
- ¬
- - Incisione
- - - Meningi cerebrale per evacuazione di ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Per evacuazione di empiema *01.31.11*
- - - Midollo meningi spinali per drenaggio di ematoma *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di liquido *03.09.43*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.40*
- - - Serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.42*

Subdurali
- Striscia ¬ Impianto sostituzione di Elettrodo *02.93*
- ¬ Impianto sostituzione grigliette *02.93*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subperiostale ¬ Impianto dente , *23.5X.11*

Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia Transezione *01.32.11*

Subretinale ¬
- Inserzione protesi retinica *14.9X.14*
- Rimozione protesi retinica *14.9X.16*
- Sostituzione protesi retinica *14.9X.15*

Substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.24*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.28*

Subtalare –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione –*Continuazione*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.16*
- Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.31*
- - Articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.41*
- Camera articolare ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.13*
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.29*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.17*
- Chopart ¬ Artrodesi articolazione talo crurale , *81.12.11*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.17.40*
- Tre camera articolare ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.13*
- ¬
- - Artrodesi articolazione talo crurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5D*
- - Artrotomia articolazione *80.17.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.21*
- - - Artroscopica articolazione *80.97.20*
- - - Cisti articolazione *80.87.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.29*
- - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.47.20*
- - Interventi
- - - Artroscopico cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3D*
- - - Chirurgico cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4D*
- - - - Aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.9C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento articolazione *80.87.21*

Subtalare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.21*

Subtotale
- Allargata ¬ Colectomia *45.79.22*
- Controllo istografico ¬ Resezione del naso , *21.4X.20*
- - Del naso , *21.4X.21*
- Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.12*
- - Mastectomia *85.23.13*
- Linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.10*
- - *85.23.11*
- Monolaterale
- - Emi tiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Non precisata ¬ Isterectomia addominale *68.39*
- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.20*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.24*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.22*
- -) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.23*
- -) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.21*
- ¬
- - Colectomia *45.79.12*
- - Colpectomia , *70.4X.10*
- - Gastrectomia *43.7X.20*
- - Mastectomia *85.23.00*
- - - *85.23.99*

Subtotale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.20*
- - Tiroidectomia *06.39.15*

Subxifoideo ¬ Procedura *37.94*

Successiva ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*

Successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass : *39.22.21*
- Carotide ¬ Bypass arterioso) : aorta alla *39.22*
- Femorale ¬ Shunt bypass vascolare *39.29.31*
- Polmonare Blalock Taussig ¬ Anastomosi *39.0X.10*
- Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - Con patch sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- ¬ *38.05*
- - Bypass
- - - Arteria *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- - - Carotide *39.22.13*
- - Endarteriectomia arteria *38.15.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.11*
- - - Vena *38.85.23*
- - Sutura arteria *39.31.73*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.55*

Succlavio carotideo ¬ Bypass aorto *39.22.00*
- *39.22.99*

Sugli organi adiacente ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi *49.79.12*

Suina ¬
- Innesto cute *86.65.30*
- Medicazione ferita mediante cute *93.57*

Suino ¬
- Derma *00.9A.28*
- Impiego matrice intatta , acellulare , non reticolata proveniente da tessuto *00.9A.28*
- Innesto *86.65*

Sull
- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.52*
- Amnios ¬ Procedura diagnostica sul feto e *75.35*
- Ano
- - Tessuti peri anale , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica *49.29.00*
- - - , altro ¬ Altre Procedura diagnostica *49.29.99*
- - ¬ interventi *49.99.00*
- - - *49.99.99*

Sull –*Continuazione*
- Apparato
- - Genitale
- - - Femminile ¬ Altri interventi *71.9*
- - - Maschile ¬ Altri interventi *64.99*
- - Lacrimale ¬
- - - Interventi *09.99*
- - - Procedura diagnostica *09.19*
- - Muscoloscheletrico
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi *84.99.20*
- - - ¬ interventi *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - Urinario ¬ interventi *59.99*
- Appendice ¬ interventi *47.99*
- Arteria coronarica ¬
- - Endaterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- - Tromboendarterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di allungamento *86.76.13*
- - - A Z *86.76.53*
- - - Con lembo a isola *86.76.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.76.23*
- - - Di trasposizione *86.76.33*
- - Intervento plastica riduttiva *86.83.13*
- - Piccola plastica di allungamento *86.74.13*
- - - A Z *86.74.53*
- - - Con lembo a isola *86.74.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.74.23*
- - - Di trasposizione *86.74.33*
- - Plastica lembo locale *86.77.13*
- - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.13*
- - - Peduncolato o libero *86.78.43*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.23*
- Epididimo dotto deferente ¬ Altre Procedura diagnostica sul funicolo spermatico , *63.09*
- - Altri interventi sul funicolo spermatico , *63.99*
- Escursione movimento oculare ¬ Interventi *15.19.40*
- Esofago
- - Endoscopica ¬ Interventi anti reflusso *42.99.20*
- - ¬
- - - Interventi *42.99.00*
- - - - *42.99.99*
- - - Procedura diagnostica *42.29.00*
- - - - *42.29.99*
- Indicazione trapianto ¬ valutazioni medica e decisione *89.07.99*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altri interventi *46.99.91*
- - Crasso ¬ Procedura diagnostica *45.28.00*
- - - Diagnostica *45.28.99*
- - Endoscopica ¬ interventi *46.99.90*
- - Laparoscopica ¬ interventi *46.99.92*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica *45.29.00*
- - - , altro ¬ Altre Procedura diagnostica *45.29.99*

Sull –*Continuazione*
- Intestino –*Continuazione*
- - Tenue ¬ Procedura diagnostica *45.19.00*
- - - Diagnostica *45.19.99*
- - ¬ interventi *46.99.00*
- - - *46.99.99*
- Ipofisi ¬ interventi *07.79*
- Iride
- - Corpo ciliare sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre Procedura diagnostica *12.29.00*
- - - E sulla camera anteriore , altro ¬ Altre Procedura diagnostica *12.29.99*
- - ¬ interventi *12.97*
- Omero ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.92*
- - Interventi riparazione o plastica *78.42*
- - Procedura diagnostica *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare ¬ Altre Procedura diagnostica *16.29*
- - ¬ interventi *16.98.00*
- - - *16.98.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬
- - - Interventi *18.9*
- - - Procedura diagnostica *18.19*
- - Interno ¬ Procedura diagnostica sull ' orecchio medio e *20.39*
- - Medio
- - - Interno ¬ Altri interventi *20.99.00*
- - - - Altri interventi *20.99.99*
- - - Sull orecchio interno ¬ Altre Procedura diagnostica *20.39*
- - - ¬ Interventi microchirurgici *19.9X.10*
- - - - Microchirurgici *19.9X.19*
- Osso
- - Carpo metacarpo ¬ Procedura diagnostica *78.84*
- - Radio ulna ¬ Procedura diagnostica *78.83*
- - Sede non specificata , NAC ¬ Procedura diagnostica *78.80*
- - ¬ operazione *78.4*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Procedura diagnostica *65.14*
- - ¬
- - - Interventi *65.99*
- - - Procedura diagnostica *65.19*
- Ugola ¬ interventi *27.79*
- Uretere
- - Iniezione insufficienza ostio ureterale , trans uretrale ¬ Altri interventi *56.99.30*
- - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi *56.99.31*
- - - Ureterale , per altra via ¬ Altri interventi *56.99.32*
- - ¬
- - - Interventi *56.99.00*
- - - - *56.99.99*
- - - Procedura diagnostica *56.39*
- Uretra
- - Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento *59.3*
- - Tessuto peri uretrale ¬ Altre Procedura diagnostica *58.29*
- - - , altro ¬ Altri interventi *58.99.99*

Sull –*Continuazione*
- Uretra –*Continuazione*
- - Tessuto peri uretrale ¬ Altre Procedura diagnostica –*Continuazione*
- - - , NAS ¬ Altri interventi *58.99.00*
- - - , posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi *58.99.10*
- Utero
- - Strutture sostegno ¬ Altre Procedura diagnostica *68.19*
- - ¬ interventi cervice e *69.99*

Sullo
- Scroto tunica vaginale ¬ Altre Procedura diagnostica *61.19*
- - Altri interventi *61.99*
- Sfintere Oddi ¬ interventi *51.89*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.99.00*
- - - Endoscopico *44.99.90*
- - - *44.99.99*
- - Procedura diagnostica *44.19.00*
- - - *44.19.99*

Suo
- Avvolgimento intorno cuore resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il *37.67*
- Letto autonomizzazione ¬ Allestimento di lembo dal *86.71*

Suoi
- Componente ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o *99.00*
- Organi ¬ Shunt ventricolo , cavità addominale e i *02.34*
- Ramo ¬ Arteria carotide comune e *00.21*

Super selettiva ¬ Vagotomia *44.02*

Superficiale
- 2 campo irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- Arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*
- Cuscinetti placca aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*
- Fino 2 campo irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Laser ¬ Riparazione palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- Occhio incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profonda ¬ Femorale comune) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*
- ¬
- - Endarteriectomia arteria femorale (comune) (*38.18.10*
- - Incisione arteria femorale (comune) (*38.08.10*
- - Lembo
- - - Perforatore SIEP) dell ' arteria epigastrica inferiore *85.89.22*

Superficiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - SIEA arteria epigastrica inferiore *85.89.22*
- - Radioterapia *92.21.00*

Superficiali
- Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di vene *38.33.23*
- Capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene extra cranica *38.32.22*
- Coscia patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene *39.56.64*
- Profonda ¬ Ecografia duplex delle vene del braccio (*88.79.71*
- ¬
- - Brachiterapia applicatore *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Moulage radioattivo costruzione e applicazione di moulage radioattivo *92.27.71*

Superficie
- Articolare distale omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicompartimentale sostituzione rotula ¬ Protesi di *81.54.11*
- - Protesi di *81.54.11*
- Bicondilare ginocchio ¬ Protesi di *81.54.11*
- Bioattiva ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stent ricoperti (stentgraft) con *39.90.16*
- Corporea
- - Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.00*
- - ¬
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.21*
- - - Moulage radioattivo : costruzione e applicazione di applicatore non impiegati sulla *92.27.72*
- Cuore ¬ Dispositivo assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di *81.53.11*
- Portante anca
- - Ceramica
- - - Ceramica ¬ *00.76*
- - - Polietilene ¬ *00.77*
- - Metallo
- - - Metallo ¬ *00.75*
- - - Polietilene ¬ *00.74*
- ¬ Protesi anca di *80.05.14*

Superiori
- Spalla ¬ PCI
- - Arterie delle estremità *00.4B.11*
- - Vasi artificiale delle estremità *00.4B.41*
- - Vene delle estremità *00.4B.21*
- Tronco eccetto mammella formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e *86.93*
- ¬
- - Flebografia vene arti *88.69*
- - Manometria vie urinaria *89.21*

Superiori –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Radiografia ossa spalla e degli arti *88.21*

Supervoltaggio ¬ *92.24*

Supplementare misurazione non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione *37.94.04*

Supplementari
- Infezione
- - Aerosol secondo numero di gorni ¬ misura igieniche *99.84.3*
- - Contatto secondo numero di gorni ¬ misura igieniche *99.84.1*
- - Goccioline secondo numero di gorni ¬ misura igieniche *99.84.2*
- Secondo durata trattamento ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.3*

Support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporti scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*

Supporto
- Bacinella ¬ *93.54*
- Cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta coronarica con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta miocardio con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con *36.10*
- Cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologa di cellule staminali ematopoietica periferica , *41.07.02*
- Collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*
- Sagomato collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Utero ¬ interventi strutture di *69.98*
- ¬
- - Congiuntivo rinostomia inserzione di tubo o di *09.83*
- - Psicoterapia verbale di *94.38*

Surgery ¬ Chirurgia micrografica esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Surrenale
- Nervo vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua ¬ Asportazione ghiandola *07.3*
- ¬
- - Autotrapianto tessuto *07.45*
- - Incisione ghiandola *07.41*
- - Surrenectomia monolaterale asportazione di residuo *07.22.12*

Surrenali
- Ipofisi pineale timo ¬ Altre Procedura diagnostica sulle ghiandola *07.19*
- ¬
- - Asportazione lesione ghiandola *07.21*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle ghiandola *07.11*

Surrenali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto delle ghiandola *07.12*
- - Legatura vasi ghiandola *07.43*
- - Reimpianto ghiandola *07.45*
- - Riparazione ghiandola *07.44*
- - Sezione nervo afferenti alle ghiandola *07.42*

Surrenalica ¬ Esplorazione
- Bilaterale regione *07.02*
- Regione *07.00*
- Unilaterale regione *07.01*

Surrenalici ¬ interventi ghiandola surrenale o sui nervo e vasi *07.49*

Surrenalotomia drenaggio ¬ *07.41*

Surrenectomia
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - Asportazione residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Ovariectomia ¬ *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- Parziale ¬ *07.29*
- - Altra *07.29*
- ¬ *07.22*

Surrogato ematico ¬ Trasfusione di *99.09*

Sussurrato ¬ Test discorso *95.42*

Sutura
- Anello fibroso radio ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- - ¬ *39.31.60*
- - - *39.31.69*
- Apparato
- - Capsulo legamentoso
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.18*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.16*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.17*
- - - Mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.14*
- - - - Con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.15*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*
- - Ascellare ¬ *39.31.21*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*

Sutura –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Brachiale ¬ *39.31.22*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.31.10*
- - - , altro ¬ *39.31.19*
- - Epatica ¬ *39.31.83*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Intra cranica ¬ *39.31.11*
- - Lombare ¬ *39.31.87*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Mesenterica ¬ *39.31.86*
- - Polmonare ¬ *39.31.71*
- - Renale ¬ *39.31.85*
- - Splenica ¬ *39.31.84*
- - Succlavia ¬ *39.31.73*
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- Arterie
- - Addominale ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Toraciche ¬ *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*
- Camera anteriore ¬ Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo dopo lacerazione ¬ *85.87.10*
- Capsula legamento
- - Arto superiore , NAS ¬ *81.93.00*
- - - , altro ¬ *81.93.99*
- - - , carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Caviglia e del piede ¬ *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.91*
- - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ *81.95.00*
- - - Dell ' arto inferiore , altro ¬ *81.95.99*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ *81.95.16*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ *81.95.14*

Sutura –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , protesi autoespandente , senza *35.21.11*
- Differita
- - Pelle tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ *86.59.20*
- - Tendini
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessore mano ¬ *82.42*
- - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - Mano ¬ *82.43*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.62.11*
- - - Testa collo ¬ *83.62.10*
- - - ¬ *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- Dotto biliare ¬ *51.79*
- Epineurale
- - Interfascicolare ¬ Trasposizione di altri nervo cranico e periferico (incl. neurolisi , decompressione , *04.6X.75*
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Cranico periferico , primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - Gamba plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primaria
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervo della spalla con *04.6X.30*
- - - - Trasposizione di nervo del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*
- - - ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.6X.10*
- - - - Del plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Di nervo del braccio con *04.6X.40*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.6X.11*
- - - Del plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Di nervo del braccio con *04.6X.41*

Sutura –*Continuazione*
- Epineurale –*Continuazione*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico , primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Di nervo cranico , secondaria ¬ *04.3X.20*
- - ¬ Innesto trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.79.10*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.11*
- - - Del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.79.19*
- - - Di nervo del braccio e della mano con *04.79.13*
- - - Di nervo del tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Di nervo della spalla con *04.79.12*
- Eviscerazione deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea mano ¬ *82.41*
- Guaina tendinea
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.61.11*
- - Testa collo ¬ *83.61.10*
- - ¬ *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- Interfascicolare
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Cranico periferico , primaria ¬ *04.3X.39*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.49*
- - - Gamba plesso lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Lombo sacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primaria
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.6X.12*
- - - - Trasposizione di nervo del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Trasposizione di nervo della mano con *04.6X.60*

Sutura –*Continuazione*
- Interfascicolare –*Continuazione*
- - Primaria –*Continuazione*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extra cranico di nervo cranico con –*Continuazione*
- - - - Trasposizione di nervo della spalla con *04.6X.31*
- - - ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.22*
- - - - Di nervo del braccio con *04.6X.42*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.23*
- - - Di nervo del braccio con *04.6X.43*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico , primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Di nervo cranico , secondaria ¬ *04.3X.40*
- - ¬ Innesto trasposizione di nervo con *04.79.20*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Del tratto extra cranico di nervo cranico con *04.79.21*
- - - Di nervo con *04.79.29*
- - - Di nervo del braccio e della mano con *04.79.24*
- - - Di nervo del tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*
- - - Di nervo della spalla con *04.79.23*
- Lacerazione
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.81*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *54.63*
- - - - Altra sutura della parete addominale , *54.63.10*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Parte bocca ¬ *27.52*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto tunica vaginale ¬ *61.41*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Uretrale ¬ *58.41*

Sutura –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva perineo ¬ *71.71*
- Lacerazioni ureterali ¬ *56.82*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.11*
- - - Posteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.13*
- - Gastro colico ¬ *54.73*
- Lesione intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- - ¬ *46.79.10*
- Mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , *54.64.10*
- Miocardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.20*
- Muscolo
- - Fasce
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - - Mano ¬ *82.46.00*
- - - - *82.46.99*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.65.10*
- - - ¬ Altra *83.65.00*
- - - - Altra *83.65.99*
- - Mano ¬ *82.46.20*
- Parete addominale
- - Sutura lacerazione della parete addominale ¬ Altra *54.63.10*
- - ¬ Altra *54.63.00*
- - - Altra *54.63.99*
- Pericardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.10*
- Peritoneo
- - Sutura mesentere grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.64.10*
- - ¬ *54.64.00*
- - - *54.64.99*
- Primaria tendini ¬ *83.64*
- Sclera sincrona riparazione congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondaria peritoneo ¬ *54.64*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*

Sutura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ *65.74*
- - - ¬ Altra *65.71*
- - Pancreas ¬ *52.95*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.71*
- Solo muscolo extra oculare , NAS ¬ Rimozione di *15.29.20*
- - , altro ¬ Altra rimozione di *15.29.29*
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Tendine Achille ¬ *83.64*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessore mano ¬ Altra *82.44*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - Mano ¬ Altra *82.45*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.64.10*
- - ¬ Altra *83.64.00*
- - - Altra *83.64.99*
- Tessuto peri uretrale sinfisi pubica ¬ *59.5*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica ¬ *44.40*
- Vasi ¬ *39.30.00*
- - Impiego sistema di *39.30.11*
- - *39.30.99*
- Vena
- - Addominale ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.32.10*
- - - , altro ¬ *39.32.19*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intra cranica ¬ *39.32.11*
- - Toracica ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.10*
- - Correzione blefaroptosi intervento sui muscolo frontale , con *08.31*
- - Interventi riparazione plastica sulla milza , *41.95.10*
- - Mediante *10.6X.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Entropion ectropion con tecnica di *08.42*
- - - Fegato mediante *50.69.10*

Suturatrice meccanica
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistente ¬ Impiego di *00.9A.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.11*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.13*
- - Laparoscopica toracoscopica ¬ Impiego di *00.9A.14*
- ¬ Impiego di *00.9A.10*
- - Di *00.9A.15*

Suture
- Bronchiale
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.15*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.10*
- - - Di anastomosi e *33.48.19*
- Cranio ¬ Apertura di *02.01*
- Nervo cranico periferico ¬ *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Vascolari intra toracica
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.15*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.10*
- - - Copertura plastica di anastomosi e *33.49.19*
- ¬ *86.59*

Sviluppare lembo cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuro pediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento
- Ematoma ¬ Riapertura sito di recente laparotomia per *54.12*
- Pelvico esenterazione maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , *57.71.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , *57.71.50*
- - ¬ *57.71*
- Resezione cisti renale ¬ *55.01*
- Terapeutico camera anteriore ¬ *12.91.00*

Svuotamento –*Continuazione*
- Terapeutico camera anteriore ¬ –*Continuazione*
- - *12.91.99*

Swan Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

Switch duodenale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*
- Seguito sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*
- - (intervento secondario) , per via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme ¬ Intervento secondo *84.14*

Syndrom ¬
- Miotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic-outlet *83.19*
- Tenotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic-outlet *83.13*

T
- Tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a *97.55*
- ¬ Alloinnesto midollo osseo con rimozione in vitro (purging) di cellule *41.02*

T-tube esistente
- Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC
- Addome ¬ Scansione [*88.01*
- Brachiterapia ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione guidata da *92.29.72*
- Capo ¬
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- Collo ¬ Tomografia assiale computerizzata del collo , { *87.04*
- Corpo intero testa
- - 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET *92.19.06*
- - Ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET *92.19.05*
- MRI
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene ¬
- - Scansione [*87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*
- Tutti vasi ¬ Angiografia *88.38.50*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- - Intervento guidato da *88.38.60*
- - Navigazione senza *00.3*
- - Scansione *87.41*
- - - *88.38*

TAC-guidata endoscopica ¬ cieca ecoguidata , *55.23*

Tachiaritmia ¬
- Ablazione per *37.34.10*
- - Per *37.34.19*
- Asportazione distruzione sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misura ablative per *37.33.11*

Tachicardica ¬ Inserzione iniziale sistema a camera doppia , senza stimolazione anti *37.83.10*
- A camera doppia , con stimolazione anti *37.83.11*

Taglio
- Cesareo
- - Cervicale basso
- - - Primario ¬ *74.1X.10*
- - - Secondario ¬ *74.1X.20*
- - - ¬ *74.1X.00*
- - - - *74.1X.99*
- - Classico trans peritoneale ¬ *74.0*
- - Extra peritoneale
- - - Primario ¬ *74.2X.10*
- - - Secondario ¬ *74.2X.20*
- - - ¬ *74.2X.00*
- - - - *74.2X.99*
- - Sopravescicale ¬ *74.2*
- - Tipo
- - - Non specificato , NAS ¬ Altro *74.99.00*
- - - - , altro ¬ Altro *74.99.99*
- - - - , primario ¬ Altro *74.99.10*
- - - - , secondario ¬ Altro *74.99.20*
- - - Specificato
- - - - Primario ¬ *74.4X.10*
- - - - Secondario ¬ *74.4X.20*
- - - - ¬ *74.4X.00*
- - - - - *74.4X.99*
- - Tradizionale
- - - Primario ¬ *74.0X.10*
- - - Secondario ¬ *74.0X.20*
- - - ¬ *74.0X.00*
- - - - *74.0X.99*
- - Trans peritoneale ¬ *74.4*
- - Vaginale ¬ *74.4*
- - ¬ *74.99*
- Parziale peduncolo lembo ¬ *86.71*

Take-down
- Ciecostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Colostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulso di stimolatore *86.09*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Talcaggio
- Intra pericardico ¬ *36.39*
- ¬ Pleurodesi
- - Chirurgica cielo aperto , con *34.6X.13*
- - Toracoscopica , con *34.6X.23*

Tallio stimolatore Pacing trans esofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone calcagno calcagno cuboide navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- Calcagno
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*

Talo –*Continuazione*
- Calcagno –*Continuazione*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- Calcaneare
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.49.35*
- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*
- Crurale
- - Artroscopica ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.10*
- - - Condroabrasione , Articolazione *81.49.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.18*
- - - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.14*
- - Asportazione corpo libero intra articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.11*
- - - Intra articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.11*
- - - ¬ Condroabrasione , Articolazione *81.49.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , Articolazione *81.49.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.27*
- - - ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.49.34*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.15*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.20*
- - Subtalare
- - - Chopart ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.11*
- - - ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.10*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5C*
- - - Artrotomia articolazione *80.17.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.11*

Talo –*Continuazione*
- Crurale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.97.10*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.87.12*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.19*
- - - Incisione capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.47.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3C*
- - - - - Sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.83*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4C*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.9B*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1C*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2C*
- - - Rifissazione plastica dell ' apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione *81.49.33*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.87.11*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.77.10*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- Fissazione interna
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*
- - ¬ incisione del *77.18.10*
- - - Del *77.18.19*
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*

Tamponamento
- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico utero vagina ¬ *75.8*
- Vescicale ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovra pubica) , con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio trans uretrale della vescica , evacuazione chirurgica di *57.0X.12*
- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.11*

Tamponamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Controllo epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*
- - Riparazione fegato mediante *50.69.11*

Tampone
- Drenaggio ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- Zaffamento rettale ¬ Rimozione di *97.59*

Tangenziale ustione corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.22.40*

TAP ¬ esempio test Griffith , Bayley , KABC , SON-R , Hawik , *89.15.70*

Tarsale ¬
- Correzione blefaroptosi tecnica *08.35*
- Liberazione tunnel *04.44*
- Riduzione aperta lussazione tibio *79.87.10*

Tarsali
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- Fissazione interna
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- Metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - Fissazione interna
- - - Vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.27.11*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.28.21*
- - Allungamento ossa *78.38.19*
- - Osteotomia cuneiforme ossa *77.28.30*

Tarsica ¬
- Fusione tibio *81.11*
- Sostituzione totale tibio *81.56*

Tarso
- Congiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*
- - ¬ Ricostruzione palpebra con lembo *08.64*
- Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.10*
- - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.20*
- Metatarsica ¬ Fusione *81.15*
- Metatarso

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.08.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.07*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.00*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.99*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.58.00*
- - - - Fissazione interna di *78.58.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - - (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - Sezione ¬ incisione di *77.18.00*
- - - Di *77.18.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.28.00*
- - - - Di *78.28.99*
- - - Allungamento di *78.38.00*
- - - - Di *78.38.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.68.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.68.99*
- - - Biopsia del *77.48.00*
- - - - Del *77.48.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.28.11*
- - - - Temporanea di *78.28.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.08.00*
- - - - - Del *78.08.99*
- - - - Osteocondrale del *78.08.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.20*
- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.97*
- - - - Riparazione o plastica su *78.48*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.88*
- - - - Totale del *77.98.00*
- - - - - Del *77.98.99*
- - - Osteoclasia del *78.78*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.00*
- - - - Del *77.28.99*
- - - Procedura diagnostica sul *78.88*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.68.00*
- - - - Impiantato da *78.68.99*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di *79.67*
- - - Sequestrectomia del *77.08.00*
- - - - Del *77.08.99*
- - - Sezione del *77.38.00*
- - - - Del *77.38.99*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*
- - ¬ incisione di altre ossa del *77.18.30*
- - - Di altre ossa del *77.18.39*
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto del *77.68.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo del *77.38.11*
- - Ostectomia totale del *77.98.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*
- - - De rotativa del *77.38.10*
- - Revisione sostituzione endoprotesi del *81.59.12*
- - Sbrigliamento del *77.68.20*
- - Sezione del *77.38.19*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del piede , Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tasca

Tasca –*Continuazione*
- Accesso transvenoso attraverso seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una *00.50*
- - Coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una *00.51*
- Apparecchio cardioversione defibrillatore automatico) ¬ Revisione di *37.79*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Uretero sigmoidostomia con confezione di *56.71.10*
- Cranioboccale ¬ Aspirazione di *07.72*
- Creazione nuova tasca pace-maker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT-D ¬ Revisione riposizionamento di *37.79*
- Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79.00*
- - O riposizionamento di *37.79.99*
- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*
- Generatore impulso stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ Creazione di *86.09*
- Ileale endo rettale J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di *45.95*
- Intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con *56.51.30*
- -) ¬ Revisione di uretero ileostomia cutanea , con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Laparoscopica ¬ Uretero sigmoidostomia con confezione di *56.71.11*
- Pace-maker
- - CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- Pelle tessuto sottocutaneo ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Sorveglianza emodinamica intra cardiaca ¬ Revisione di *37.79*
- Sottocutanea
- - Aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di *37.94*

Tasca –*Continuazione*
- Sottocutanea –*Continuazione*
- - Connessione sensore pressione intra cardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di *00.57*
- - Dispositivo ¬ Riposizionamento di *86.09*
- - Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di *86.09*
- Stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una *37.67*

Tassello osseo ¬ Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesione difetto cute ¬ Iniezione o *86.02*
- ¬ Ricostruzione
- - Areola con *85.87*
- - Plastica
- - - Areola (con *85.87.14*
- - - Capezzolo con *85.87.12*

Taussig ¬ Anastomosi succlavia polmonare (Blalock *39.0X.10*

TC ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzato (*88.98*

Te ¬ Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse combinato [Di *99.39*

Tecale
- Epidurale
- - Catetere
- - - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra *03.90.11*
- - - Temporaneo infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra *03.90.10*
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.06.21*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.08.21*
- - Medicamento ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intra *03.99.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.06.20*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.08.20*
- - ¬
- - - Revisione sostituzione) di catetere per infusione intra *03.99.40*
- - - -) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.09.11*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per infusione intra *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.09.21*

Tecale –*Continuazione*

- Intra ventricolare medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra *00.98.11*
- - Adeguamento postoperatorio della dose intra *00.98.12*
- Medicamento ¬ Applicazione intra *03.92.10*
- Steroidi ¬ Iniezione intra *03.92*
- ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , intra *99.28.01*

Tecnezio 99 ¬ Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica

- Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1-C2 mediante *81.31*
- - Fusione cranio cervicale mediante *81.31*
- - Fusione occipitale C2 mediante *81.31*
- Aperta ¬ Riparazione difetto del setto atriale con protesi , *35.51*
- Aspirazione semplice irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Cateterismo trans settale ¬ *37.90*
- Chiusa ¬
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , *35.41.20*
- - - Esistente del setto interventricolare , *35.43.20*
- - Creazione difetto settale nel cuore , *35.42.20*
- Cielo aperto ¬ *14.71*
- - Allargamento di difetto esistente del setto atriale , *35.41.10*
- - - Di difetto esistente del setto interventricolare , *35.43.10*
- - Creazione di difetto settale nel cuore , *35.42.10*
- Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*
- Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Convenzionale ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.11*
- -) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.11*
- -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.11*
- -) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.11*
- -) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.11*
- Corticotomia ¬ Trazione *78.3*
- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgica ¬ *00.99.20*
- - Lisi aderenza di ovaio e di tuba di Falloppio , con *65.89.11*
- Mini invasiva
- - Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con *79.11.11*

Tecnica –*Continuazione*

- Mini invasiva –*Continuazione*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con –*Continuazione*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione interna con *79.12.23*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con *79.11.21*
- - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con *79.16.31*
- - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione interna con *79.17.11*
- - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione interna con *79.12.13*
- - - Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con *79.16.11*
- - ¬ *00.99.40*
- - - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.12*
- - - - (aorto) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.12*
- - - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.12*
- - - - (aorto) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.12*
- - - - (aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.12*
- Nicholas ¬ Secondo la *81.42*
- Ricostruttiva virtuale ¬ *00.99.91*
- Rinforzo innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca con *36.10.13*
- - Bypass aorto coronarico su arteria coronarica con *36.11.13*
- - Bypass aorto coronarico su due arterie coronarica con *36.12.13*
- - Bypass aorto coronarico su quattro arterie coronarica con *36.14.13*
- - Bypass aorto coronarico su tre arterie coronarica con *36.13.13*
- Secondo Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Sutura ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.42*
- Tarsale ¬ Correzione blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluzione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione cranio cervicale mediante *81.01*
- - Fusione di C1-C2 mediante *81.01*
- - Fusione occipitale C2 mediante *81.01*
- ¬
- - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca , altra *36.10.19*
- - - Di due arterie coronarie , altra *36.12.19*
- - - Di quattro o più arterie coronarie , altra *36.14.19*
- - - Di tre arterie coronarica , altra *36.13.19*
- - - Di un ' arteria coronaria , altra *36.11.19*
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- - Salasso , con altra *99.99.09*

Tecniche

- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*
- Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- ¬ Correzione blefaroptosi con altre *08.36*

Tecnici rimozione Elettrodo pace-maker defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili *37.77.10*

- , altro ¬ Impiego di ausili *37.77.19*
- , dispositivo di dissezione elettro chirurgico ¬ Impiego di ausili *37.77.11*
- , NAS ¬ Impiego di ausili *37.77.80*

Teflon ¬ Iniezione pasta di *20.8*

Telecobaltoterapia

- 3 4 campo irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campo irradiazione irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*
- Fino 2 campo irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*
- ¬ Dispositivo di *92.23.09*

Telemedicina neurologica

- 24 massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.31*
- 72 ¬ trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.32*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrica intestino

- Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*
- Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Telemetrico

- EEG poligrafico sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio *89.19.40*
- Sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio *89.19.30*
- ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio *89.19.00*
- - E radio *89.19.99*

Teleradioterapia

- Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- Cobalto-60 ¬ *92.23*
- Elettroni acceleratore lineare
- - 2 campo di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.13*
- - - Campo di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.22*
- - Fino a 2 campo di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.12*
- - - A 2 campo di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.21*
- - Guidata dalle immagini ¬ *92.25.11*
- - Irradiazione di campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - 3D pianificata , guidata dalle immagini ¬ *92.25.14*
- - - 3D pianificata , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.23*
- - - Del corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - Di un emi corpo ¬ *92.25.02*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - - A modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ *92.25.15*
- - - A modulazione di intensità , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.24*
- - ¬ *92.25.00*

Teleradioterapia –*Continuazione*
- Elettroni acceleratore lineare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *92.25.09*
- Iodio-125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ *92.24.00*
- - - , altro ¬ *92.24.09*
- - - , fino a 2 campo di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.11*
- - - , fino a 2 campo di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.21*
- - - , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ *92.24.13*
- - - , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.23*
- - - , irradiazione del corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - , irradiazione di campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - , irradiazione di un emi corpo ¬ *92.24.02*
- - - , più di 2 campo di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.12*
- - - , più di 2 campo di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ *92.24.14*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.24*
- - - , radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*
- Radiazione particellari ¬ *92.26.00*
- - *92.26.99*

Telescopica ¬ Inserzione protesi intra oculare *13.91*

Telescopio miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*

Tempi
- Consistente trasferimento estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due *37.67*
- ¬
- - Enterostomia in due *46.31*
- - Ileostomia in *46.24*

Tempo
- Circolazione ¬ *92.05*
- Operatorio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*

Tempo –*Continuazione*
- Operatorio –*Continuazione*
- - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo –*Continuazione*
- - - Totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Take-down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Tronco arterioso
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - ¬ Inserzione protesi fonatoria , intervento in un solo *31.99.11*
- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
- Inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*
- Seno frontale fino 2 regione) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione *02.05.20*
- ¬
- - Asportazione tumore cerebrale per via trans mastoidea , trans *01.59*
- - Eviscerazione orbita trasposizione del muscolo *16.59*

Temporanea
- Articolazione
- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*

Temporanea –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Interfalangea piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacro iliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talo crurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*
- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*
- - Piede dita piede , altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*
- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- - ¬ Artrorisi fissazione *81.99.50*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piede ¬ Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciale ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- - Pelvica ¬ Epifisiodesi *78.29.30*
- Parete addominale ¬ interventi sulla regione addominale , Chiusura *54.99.50*
- Parto femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuti molli
- - Avambraccio
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.23*
- - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.43*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.93*
- - Capo
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.20*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.90*
- - Collo
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.21*
- - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.41*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.91*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.27*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.47*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.97*

Temporanea –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Labbro mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *27.59.30*
- - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *27.59.31*
- - Mano
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.24*
- - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.44*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.94*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.25*
- - - E del dorso mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.45*
- - - E del dorso ¬ Altra copertura *86.88.95*
- - Parto capo mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.26*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.46*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.96*
- - Sede mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.29*
- - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.49*
- - Spalla braccio mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura *86.88.22*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura *86.88.42*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.92*
- - ¬ copertura (*86.88.00*
- - - *86.88.99*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*
- ¬
- - Artrorisi fissazione *81.99.59*
- - Colostomia *46.11*
- - Ileostomia *46.21*
- - Tracheostomia *31.1*

Temporanei derivazione stimolazione
- Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.11*
- Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.10*

Temporaneo
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.23*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.13*
- Bulbo ¬
- - Interventi su un solo muscolo extra oculare che richiedono distacco *15.19.00*
- - - 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - Muscolo extra oculari retto e 2 obliqui senza distacco *15.4X.12*
- - - - Muscolo extra oculari retto e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*

Temporaneo –*Continuazione*
- Bulbo ¬ –*Continuazione*
- - Interventi su un solo muscolo extra oculare che richiedono distacco –*Continuazione*
- - - 2 muscolo extra oculari retto e almeno 2 obliqui che richiedono distacco –*Continuazione*
- - - - Muscolo extra oculari retto senza distacco *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extra oculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - Muscolo extra oculari obliqui senza distacco *15.4X.11*
- - - Muscolo extra oculari retto che richiedono distacco *15.3X.10*
- - - Su due o più muscolo extra oculari che richiedono distacco *15.3X.99*
- - - Su due o più muscolo extra oculari che richiedono distacco *15.3X.00*
- - - Su due o più muscolo extra oculari senza distacco *15.4X.00*
- - - Su un solo muscolo extra oculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscolo extra oculari retto che richiede distacco *15.3X.20*
- - - Muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare che richiedono distacco *15.3X.21*
- - - Muscolo extra oculari retto con intervento su almeno un altro muscolo extra oculare senza distacco *15.4X.21*
- - - Muscolo extra oculari retto senza distacco *15.4X.20*
- Capo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.20*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.21*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.11*
- Durante intervento ¬ Endarteriectomia con bypass *38.1*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.27*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.17*
- Infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intra tecale ed epidurale : catetere *03.90.10*
- Intraoperatorio
- - Arterio venoso ¬ Shunt *39.29.82*
- - Arterio-arterioso ¬ Shunt *39.29.81*
- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*
- - ¬ Shunt *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Labbro ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.24*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.14*

Temporaneo –*Continuazione*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.15*
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.25*
- Regione addominale ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.26*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.16*
- Sede ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.29*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.19*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.10*
- - - Di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.10*
- - Stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.11*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.11*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.22*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.12*
- Usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pace-maker *39.64*
- ¬ Inserzione pace-maker transvenoso *37.78*

Temporomandibolare
- Componente
- - Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione *76.5X.70*
- - Preparato sistema CAD CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione *76.5X.71*
- Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- Ricostruzione ¬
- - Condilectomia articolazione *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.20*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.30*
- ¬
- - Artroplastica *76.5X.00*
- - - Temporomandibolare discoplastica dell ' articolazione *76.5X.90*
- - - *76.5X.99*
- - Artroscopia diagnostica articolazione *80.29.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica corpo libero intra articolare dall ' articolazione *76.5X.50*
- - - Corpo libero intra articolare dall ' articolazione *76.5X.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica
- - - - Articolazione *76.19.12*
- - - - Strutture articolare dell ' articolazione *80.39.20*

Temporomandibolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' articolazione *76.19.11*
- - Condilectomia articolazione *76.5X.19*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.29*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.39*
- - Impianto endoprotesi articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione sostanza terapeutica nell ' articolazione *76.96*
- - Manipolazione articolazione *76.95*
- - Resezione tubercolo articolare dell ' articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione *76.94*
- - - Chiusa lussazione *76.93*
- - Sostituzione endoprotesi articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare limitante il movimento) dell ' articolazione *76.5X.42*

Temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04*
- Assiale computerizzata di scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04.10*

Tenare ¬ Incisione drenaggio spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Achille ¬ Sutura del *83.64*
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.23*
- - Allungamento muscolo o *83.85.13*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- Braccio gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- Fascia
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.13*
- - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.12*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.22*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.16*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.26*
- - Localizzazione ¬

Tendine –*Continuazione*
- Fascia –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.14*
- - - E dorso ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.15*
- - - E natiche ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.25*
- - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.11*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.21*
- - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.10*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.20*
- Flessore mano ¬ trasposizione di tendini della mano , Trasposizione di *82.57.10*
- Localizzazione ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.29*
- - Allungamento muscolo o *83.85.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.19*
- - Incisione di *83.13.19*
- - Rinforzo di *83.88.19*
- - Sezione di *83.13.29*
- Mano ¬
- - Fissazione di *82.85*
- - Liberazione aderenza di fascia , muscolo , *82.91*
- - Sezione di *82.11*
- Parete toracica addome dorso ¬ Incisione di *83.13.14*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.14*
- - ¬ Sezione di *83.13.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Incisione di *83.13.15*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.15*
- - ¬ Sezione di *83.13.25*
- Rotuleo
- - Autologo
- - - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.10*
- - - - Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.11*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.20*
- - - - Aperto ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.21*
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.12*
- Semitendinoso gracile
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.12*

Tendine –*Continuazione*
- Semitendinoso gracile –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con –*Continuazione*
- - - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.22*
- - - Aperto ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.23*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- ¬
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione lacerazione di *15.7*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*

Tendinea
- Avambraccio ¬
- - Asportazione guaina *83.49.13*
- - Esplorazione guaina *83.01.13*
- - Sutura guaina *83.61.13*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione guaina *83.49.19*
- - Esplorazione guaina *83.01.19*
- - Sutura guaina *83.61.19*
- Mano
- - Estensori ¬ Esplorazione asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessore ¬ Esplorazione asportazione della fascia *82.01.11*
- - ¬
- - - Asportazione lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Esplorazione fascia *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Incisione fascia *82.01*
- - - Iniezione sostanze terapeutica nella guaina *82.95*
- - - Rimozione granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sutura fascia *82.41*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura di guaina *83.61.14*

Tendinea –*Continuazione*
- Parete toracica –*Continuazione*
- - Dorso ¬ Esplorazione della guaina *83.01.14*
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- Polso ¬ Gangliectomia fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - ¬ Asportazione di guaina *83.49.15*
- - ¬ Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*
- ¬
- - Asportazione guaina *83.42*
- - Esplorazione guaina *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- - Fissazione *83.88*
- - Incisione fascia guaina] *83.01*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione puleggia *82.71*
- - - *83.83*
- - Rimozione corpo risiformi dalla guaina *83.01*
- - Sutura guaina *83.61.00*
- - - *83.61.99*

Tendinectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.42.10*
- ¬ Altra *83.42.00*
- - Altra *83.42.99*

Tendinee
- Avambraccio ¬ Asportazione lesione delle guaina *83.31.13*
- Braccio gomito ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.12*
- Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.16*
- Localizzazione ¬ Asportazione lesione delle guaina *83.31.19*
- Mano
- - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle guaina *80.74.11*
- - ¬
- - - Asportazione tessuti molli della mano , Asportazione di guaina *82.39.10*
- - - Plastica guaina *82.89.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.15*
- Spalla ascella ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.11*

Tendinee –*Continuazione*
- Testa collo ¬ Asportazione di lesione delle guaina *83.31.10*
- ¬
- - Asportazione lesione guaina *83.31.00*
- - - *83.31.99*
- - Interventi corda *35.32*
- - Riparazione corda *35.32*
- - Sezione corda *35.32*

Tendineo
- Avambraccio ¬ Innesto *83.81.13*
- Braccio gomito ¬ Innesto *83.81.12*
- Estremità inferiore ¬ Innesto *83.81.16*
- Localizzazione ¬ Innesto *83.81.19*
- Mano
- - Sostituzione ¬ Revisione di innesto *82.86.12*
- - ¬
- - - Incisione tessuti molli della mano , Incisione di compartimento *82.09.10*
- - - Sostituzione innesto *82.86.13*
- - - Trapianto *82.79*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto *83.81.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto *83.81.15*
- Spalla ascella ¬ Innesto *83.81.11*
- Testa collo ¬ Innesto *83.81.10*
- ¬
- - Dito artiglio allungamento *77.57*
- - Innesto *83.81.00*
- - - *83.81.99*

Tendini
- Avambraccio ¬
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione letto per l ' innesto di *83.88.33*
- - Interventi su *83.99.13*
- - - Plastica sui *83.88.93*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Sutura di *83.64.13*
- - - Differita di *83.62.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.13*
- - Trasposizione di *83.76.13*
- Braccio gomito ¬
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.32*
- - Interventi di plastica sui *83.88.92*
- - - Su *83.99.12*
- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Sutura differita di *83.62.12*
- - - Di *83.64.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.12*
- - Trasposizione di *83.76.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.36*
- - Interventi di plastica sui *83.88.96*
- - - Su *83.99.16*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Sutura differita di *83.62.16*
- - - Di *83.64.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.16*
- - Trasposizione di *83.76.16*

Tendini –*Continuazione*
- Extra oculari ¬
- - Biopsia di muscolo o *15.01*
- - Interventi su muscolo e *15.9*
- - Procedura diagnostica su muscolo e *15.09*
- Fasce
- - Borsa
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.13*
- - - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.16*
- - - Inclusa quelle della mano ¬ Altre Procedura diagnostica su muscolo , *83.29*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.15*
- - - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.11*
- - - Testa collo ¬ Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.10*
- - - ¬
- - - - Interventi su muscolo , *83.99.00*
- - - - - Su muscolo , *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenza di muscolo , *83.91.00*
- - - - - Di aderenza di muscolo , *83.91.99*
- - Mano ¬ interventi su muscolo , *82.99.00*
- - - Su muscolo , *82.99.99*
- Flessore mano ¬
- - Sutura differita dei *82.42*
- - - Dei *82.44*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Guaina tendinee mano dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Innesto ¬ Asportazione di *83.41*
- Localizzazione ¬
- - Arretramento di *83.72.19*
- - Avanzamento di *83.71.19*
- - Creazione letto per l ' innesto di *83.88.39*
- - Interventi su *83.99.19*
- - - Plastica sui *83.88.97*
- - Reinserzione di *83.73.19*
- - Sutura di *83.64.19*
- - - Differita di *83.62.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.19*
- - Trasposizione di *83.76.19*
- Mano
- - Innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- - ¬
- - - Arretramento di *82.52*
- - - Avanzamento di *82.51*
- - - Creazione letto per l ' innesto di *82.86.11*
- - - Iniezione sostanze terapeutica nei *82.95*
- - - Interventi su *82.99.10*
- - - Reinserzione di *82.53*

Tendini –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura di altri *82.45*
- - - - Differita di altri *82.43*
- - - Trasferimento trapianto di *82.56*
- - - Trasposizione di *82.57.00*
- - - - Di *82.57.99*
- - - - Muscolo e di *82.5*
- Muscolo mano ¬ modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura differita di *83.62.14*
- - - ¬ Altra sutura di *83.64.14*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.94*
- - - ¬ Altri interventi su *83.99.14*
- - - ¬ Arretramento di *83.72.14*
- - - ¬ Avanzamento di *83.71.14*
- - - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.34*
- - - ¬ Reinserzione di *83.73.14*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sutura differita di *83.62.15*
- - ¬ Altra sutura di *83.64.15*
- - ¬ Altra trasposizione di *83.76.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.95*
- - ¬ Altri interventi su *83.99.15*
- - ¬ Arretramento di *83.72.15*
- - ¬ Avanzamento di *83.71.15*
- - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.35*
- - ¬ Reinserzione di *83.73.15*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- Spalla ascella ¬
- - Arretramento di *83.72.11*
- - Avanzamento di *83.71.11*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.31*
- - Interventi di plastica sui *83.88.91*
- - - Su *83.99.11*
- - Reinserzione di *83.73.11*
- - Sutura differita di *83.62.11*
- - - Di *83.64.11*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.11*
- - Trasposizione di *83.76.11*
- Testa collo ¬
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.30*
- - Interventi di plastica sui *83.88.90*
- - - Su *83.99.10*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Sutura differita di *83.62.10*
- - - Di *83.64.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.10*
- - Trasposizione di *83.76.10*
- ¬
- - Arretramento di *83.72.00*
- - - Di *83.72.99*
- - Avanzamento di *83.71.00*
- - - Di *83.71.99*

Tendini –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cambiamento lunghezza muscolo e *83.85.00*
- - - E *83.85.99*
- - Iniezione sostanze terapeutica all ' interno dei *83.97*
- - Interventi plastica sui *83.88.00*
- - - Sui *83.88.99*
- - Reinserzione di *83.73.00*
- - - Di *83.73.99*
- - Sutura di *83.64.00*
- - - Di *83.64.99*
- - - Differita di *83.62.00*
- - - - Di *83.62.99*
- - - Primaria di *83.64*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.00*
- - - Di *83.75.99*
- - Trasposizione di *83.76.00*
- - - Di *83.76.99*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Localizzazione ¬ *83.88.49*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla ascella ¬ *83.88.41*
- Testa collo ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenone
- Inserzione muscolo ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*
- ¬ Riparazione lacerazione capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- Mano ¬ Altra *82.86.00*
- - Altra *82.86.99*
- Sostitutiva
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.21*
- - Testa collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessore mano ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Tenosinoviectomia
- Mano ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Tenotomia
- Adduttori anca ¬ *83.12*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic-outlet Syndrom) ¬ *83.13*
- Mano
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita mano percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso percutanea ¬ *82.11.10*

Tenotomia –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- ¬ Altra *83.13.00*
- - Altra *83.13.99*

Tensione TVT ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro trans vaginale senza *59.73.11*

Tentativo
- Forcipe ¬ *73.3*
- Non riuscito applicazione forcipe ¬ *73.3*

Tenue
- Ano ¬ Formazione tasca ileale endo rettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino *45.95*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' intestino *45.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.21*
- Colon retto ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , *46.99*
- Crasso ¬ anastomosi intestinale *45.93*
- Eccetto duodeno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.33*
- - - Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.00*
- - - - Di fistola dell ' intestino *46.74.99*
- - - Distruzione di lesione dell ' intestino *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell ' intestino *46.73*
- Endoscopica ¬
- - Dilatazione intestino *46.85.20*
- - Inserzione sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell ' intestino *46.99.63*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino *98.03*
- Interposizione ¬ Resezione intestino *45.51*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione intestino *46.85.22*
- Moncone rettale ¬ Anastomosi dell ' intestino *45.92*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Resezione intestino tenue trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino *45.63.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.20*
- Tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*
- Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino *45.63.10*
- ¬
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.10*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anastomosi
- - - Esofagea
- - - - Intra toracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - - Pre sternale con interposizione di intestino *42.63*
- - - Intestinale tenue *45.91*
- - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] dell ' intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell ' intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale dell ' intestino *46.51.00*
- - - - Dell ' intestino *46.51.99*
- - - - Terminale dell ' intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell ' intestino *46.51.10*
- - Confezione tasca intestino *46.79.40*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' intestino *45.19.10*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell ' intestino *45.13.20*
- - - Intestino *45.13.00*
- - - - *45.13.99*
- - - Intraoperatoria intestino *45.11*
- - - Trans addominale dell ' intestino *45.11*
- - Esteriorizzazione intestino *46.01*
- - Fissazione intestino *46.62*
- - Incisione intestino *45.02*
- - Isolamento segmento intestino *45.51*
- - Manipolazione intra addominale dell ' intestino *46.81*
- - Neoconfezione stoma artificiale dell ' intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale intestino *46.95*
- - Plicatura secondo Noble dell ' intestino *46.62*
- - Procedura diagnostica sull ' intestino *45.19.00*
- - - ' intestino *45.19.99*
- - Resezione
- - - Parziale intestino *45.62*
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino *45.61*
- - - - Multipla dell ' intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi intestino *46.93*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.41.00*
- - - - Dell ' intestino *46.41.99*
- - - Tasca intestino *46.79.50*
- - Rimozione totale intestino *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia intestino *87.63*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Terapeutica
- 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.32*
- - Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.33*
- Articolazione
- - Legamento ¬ Iniezione di sostanze *81.92.00*
- - - Di sostanze *81.92.09*
- - Temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Assistita mediante fluorescenza ¬ Procedura *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borsa mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Falangi
- - Mano ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piede ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato ¬ iniezione sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Fresh frozen plasma FFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.11*
- Guaina tendinea mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno
- - Borsa ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- Mammella ¬ Iniezione sostanze *85.92*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciale ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Pelvica ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- Osso orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.00*
- - - Dell ' orbita con rimozione *16.52.99*
- Palliativa ¬ Inserzione catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.00*
- - Nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*

Terapeutica –*Continuazione*
- Parto femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- Percutanea linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Pericardio ¬ Iniezione sostanze *37.93*
- Plasma normale ¬ Plasmaferesi *99.71.10*
- Profilattica ¬ Iniezione infusione di altra sostanza *99.29.00*
- - Di altra sostanza *99.29.09*
- Radio ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Rene ¬ iniezione sostanze *55.96*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*
- Sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità *93.A2.32*
- - Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 unità *93.A2.33*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*
- Tendini mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testicolo ¬ Iniezione sostanze *62.92*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- ¬
- - 14 trattamento 20 unità *93.89.91*
- - 21 trattamento 30 unità *93.89.92*
- - 7 trattamento 10 unità *93.89.90*
- - Eritroaferesi *99.73*
- - Eritrocitoaferesi *99.73*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Iniezione
- - - Intra cardiaca di sostanze *37.92*
- - - Retro bulbare di sostanze *16.91*
- - Interruzione gravidanza *69.51*
- - Leuco aferesi *99.72*
- - Leucocit aferesi *99.72*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Plasmaferesi *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- - Terapia dolore multimodale , secondo la durata del trattamento e il numero di unità *93.A2*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 unità *93.A2.31*
- - Trattamento medico antroposofico complesso , secondo il numero di unità *94.91*
- - Tromboaferesi *99.74*

Terapeutico
- Camera anteriore ¬ Svuotamento *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Funzionale base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*
- Interno utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*
- Testa collo ¬ Rimozione di altri mezzi *97.39*
- Vasi
- - Periferico ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa collo ¬ Ultrasuoni *00.01*
- ¬
- - Aborto *69.51*

Terapeutico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Laparoscopia accesso per interventi chirurgico (*54.21.20*
- - Rimozione dispositivo *97.89*
- - Ultrasuoni *00.09*

Terapia
- Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.10*
- Adattabile incontinenza adjustable continenza therapy) ¬ *58.94*
- Aggiuntiva indotta microonde ultrasuoni , radiofrequenza a bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (*99.85*
- Attività vita quotidiana ¬ *93.83*
- Avversione ¬ *94.33*
- Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.11*
- Canalare
- - Apicectomia ¬ *23.72*
- - Irrigazione ¬ *23.71*
- - ¬ *23.70*
- Citochine ¬ *99.28.12*
- Comportamentale ¬ *94.33*
- Desensibilizzazione ¬ *94.33*
- Dietetica
- - Multimodale secondo numero di gorni ¬ *89.0A.4*
- - ¬ Consulenza e *89.0A.32*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - Acuto postoperatorio
- - - 48 ore ¬ *93.A3.10*
- - - - Ore ¬ *93.A3.11*
- - - ¬ *93.A3.19*
- - Colonna
- - - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.21*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.22*
- - - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.24*
- - - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.23*
- - Gangli pre vertebrali (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.17*
- - - (plesso celiaco , plesso ipo gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.18*
- - Imaging
- - - Articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.11*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.21*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.12*
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.22*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Imaging –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per –*Continuazione*
- - - - - Lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.14*
- - - - - Lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.23*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.13*
- - - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.10*
- - - - - Specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.20*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.19*
- - - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.29*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.12*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferica per *81.92.32*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferica per *81.92.31*
- - - - / infusione di medicamento in legamento e / o muscolo per *81.92.42*
- - Multimodale
- - - 21 trattamento , NAS ¬ *93.A2.30*
- - - - , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ *93.A2.33*
- - - - , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ *93.A2.32*
- - - - , altro ¬ *93.A2.39*
- - - - , fino a 83 unità terapeutica ¬ *93.A2.31*
- - - Secondo durata del trattamento e il numero di unità terapeutica ¬ *93.A2*
- - Palliativa endo venosa con radionuclidi aperti per metastasi ossea ¬ *92.28.12*
- - Procedura immagini imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.11*
- - -) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamento e / o muscolo per *81.92.41*
- - Sede
- - - Colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.25*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1A*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.11*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.12*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.15*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.16*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.13*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.14*
- - ¬ Iniezione
- - - Iniezione di anestetico in nervo periferico per *04.81.10*
- - - - Di anestetico in nervo periferico per *04.81.19*
- - - - Di medicamento in legamento e / o muscolo per *81.92.43*
- - - - Di medicamento in legamento e / o muscolo per *81.92.40*
- - - Medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per *04.81.20*
- - - - In radice nervosa e nervo vicini alla colonna vertebrale per *04.81.29*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.19*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.10*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva ECT EST ¬ *94.27*
- Elettroshock
- - Subconvulsivo ¬ *94.26*
- - ¬ Altra *94.27*
- Endoluminale varici ¬ *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Endovascolare selettiva radionuclidi SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcata con Ittrio-90 ¬ *92.28.32*
- Estinzione ¬ *94.33*
- Familiare ¬ *94.42*
- Fisica
- - Psichiatria ¬ *94.2*
- - ¬ Altra *94.29*
- Fotodinamica
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.10*
- - Lesione tessuto retto ¬ *48.35.21*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.21*
- - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.11*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo
- - Disfunzione psicosessuale ¬ *94.41*
- - ¬ Altra *94.44*

Terapia –*Continuazione*
- Gruppo –*Continuazione*
- - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.30*
- Ibrida ¬ *00.99.80*
- Inalazione ¬ *93.94*
- Individuale disfunzione psicosessuale ¬ *94.34*
- Infusionale parenterale specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , *93.59.73*
- Insufficienza trapianto rene) : intermittente , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F*
- -) : continua , secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G*
- Intensiva
- - Allargata ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.21*
- - Complessa
- - - Età infantile (procedura di base) , secondo il numero di punto risorse ¬ *99.B7.2*
- - - Procedura base) nell ' adulto , secondo il numero di punto risorse ¬ *99.B7.1*
- - Lungo termine
- - - Training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.22*
- - ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.20*
- Interdisciplinare piede diabetico secondo la durata del trattamento ¬ *99.B5.4*
- Interleuchina ¬ *99.28*
- Interleuchina-2 interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- Intermedia IMCU secondo numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso dell ' adulto in unità di *99.B8.1*
- - Di punto risorse ¬ Trattamento complesso in età infantile in unità di *99.B8.2*
- Laser
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.12*
- - Endo venosa varici [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale vene varicose ¬ *38.59.40*
- Litio ¬ *94.22*
- Logopedica
- - Impiego ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*

Terapia –*Continuazione*
- Logopedica –*Continuazione*
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*
- Monossido azoto ¬ *00.12*
- - *93.98*
- Musicale ¬ *93.84*
- Neurolettica ¬ *94.23*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Ossigeno catalitico ¬ *93.96*
- Posizionale
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per paziente molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*
- - Materasso pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica vestibolare ¬ *95.4A*
- - ¬ *93.39.10*
- Pre ECMO
- - Secondo durata del trattamento ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65*
- - ¬ *39.65.20*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.99*
- Pressione negativa
- - Continua
- - - 8 giorni e più ¬ *93.57.12*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *93.57.11*
- - - ¬ *93.57.10*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.59*
- - Endo rettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.50*
- - - Torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.52*
- Protoni
- - 2 campo irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.20*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.26.21*
- - Fino 2 campo di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.10*
- - - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.26.11*
- Psichiatrica farmaco ¬ Altra *94.25*
- Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con *14.26*
- Radionuclidi aperti metastasi ossea ¬ *92.28.11*
- Radiorecettoriale analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ *92.28.13*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Sanguisughe ¬ *99.99*
- - Salasso mediante sanguisughe (*99.99.01*
- Shock chimico ¬ *94.24*
- Socio pediatrica neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , NAS ¬ *94.7X.00*
- - E psicosomatica pediatrica , altro ¬ *94.7X.99*

Terapia –*Continuazione*
- Socio pediatrica neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , NAS ¬ –*Continuazione*
- - E psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - E psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento in blocco ¬ *94.7X.11*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia di gruppo ¬ *94.7X.30*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine ¬ *94.7X.22*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia intensiva allargata ¬ *94.7X.21*
- - E psicosomatica pediatrica , terapia intensiva ¬ *94.7X.20*
- Vermi ¬ *86.28*
- ¬ training linguaggio e *93.75*

Termico funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*

Terminale
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino *39.42*
- Trachea lacerazione ¬ Anastomosi termino *31.79.13*
- Uretrale ¬ Anastomosi termino *58.44*
- ¬
- - Chiusura colostomia *46.52.20*
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino laterale a termino *39.42*
- - Interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di filo *03.59.11*
- - Resezione cieco ileo *45.72*

Termine
- Training comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.23*
- ¬
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.11*
- - Revisione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.20*
- - Richiesta assistenza psichiatrica a lungo *94.52*
- - Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.22*
- - Trattamento dolore multimodale a breve *93.A1*

Termino
- Laterale
- - Termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino terminale a *39.42*
- Terminale
- - Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - Trachea lacerazione ¬ Anastomosi *31.79.13*

Termino –*Continuazione*
- Terminale –*Continuazione*
- - Uretrale ¬ Anastomosi *58.44*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino laterale a *39.42*

Termo
- Cheratoplastica ¬ *11.74*
- Coagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , mediante *03.96.11*
- Crio
- - Ablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro , *42.33.20*
- - - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotto biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro , *51.64.10*
- - Coagulazione ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , Elettro , *43.41.20*
- - - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , Elettro , *45.30.20*

Termoablazione locale lesione tessuto retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- Lesione cornea ¬ *11.42*
- Sclera iridectomia ¬ *12.62*
- ¬ Riparazione entropion ectropion tramite *08.41*

Termodiluzione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Sedi ¬ *88.89*
- Vasi sanguigno ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*

Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.40*

Termoplastica
- Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.13*
- ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- Microonde
- - Prostata TUMT ¬ *60.96*
- - ¬ Distruzione trans uretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*
- ¬ Distruzione
- - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.12*
- - Trans uretrale di tessuto prostatico mediante *60.97*

Terziaria ¬ Chiusura ferita sottocutanea *54.62*

Terzo medio faccia
- Combinata osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.21*

Terzo medio faccia –*Continuazione*
- Combinata osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del –*Continuazione*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.40*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.10*
- - Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.20*
- - Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di frattura combinata del *76.79.40*
- ¬
- - Osteotomia per l ' avanzamento del *76.69.90*
- - Riduzione aperta di frattura naso etmoidale del *76.79.30*
- - - Aperta di altra frattura laterale del *76.79.39*
- - - Aperta di frattura centro laterale del *76.79.31*

Tessile fibra rete ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale
- Mammella ¬
- - Inserzione espansore *85.95*
- - Rimozione espansore *85.96*
- Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- TPA ¬ Attivatore plasminogeno *99.10*
- Uno
- - Scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*
- ¬ Chiusura difetto cristallino con colla *13.93*

Tessuti
- Cerebrale PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' ossigeno nei *01.16*
- Molli
- - Addome ¬ radiografia dei *88.09*
- - Anomalia congenita mano ¬ Distrazione trans articolare dei *82.89.13*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra radiografia dei *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.52*
- - Avambraccio
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.13*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.33*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.23*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.43*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Avambraccio –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *83.49.33*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.93*
- - - - Incisione dei *83.09.93*
- - - - Sezione dei *83.19.93*
- - Biopsia
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Percutanea agobiopsia) dei tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*
- - - -) di muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra incisione dei *83.09.92*
- - - Altra asportazione di *83.49.32*
- - - Altra sezione dei *83.19.92*
- - Capo
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.10*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.20*
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.90*
- - Collo
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.11*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.31*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.21*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.41*
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.91*
- - Diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Estremità inferiore
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.17*
- - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.37*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.27*
- - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.47*
- - - ¬ Altra incisione dei *83.09.96*
- - - - Altra asportazione di *83.49.36*
- - - - Altra copertura temporanea dei *86.88.97*
- - - - Altra sezione dei *83.19.96*
- - Faccia capo collo , NAS ¬ Altra radiografia dei *87.09.00*
- - - , altro ¬ Altra radiografia dei *87.09.99*
- - Labbro
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.39*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione dei *83.09.97*
- - - Sezione dei *83.19.97*
- - Mano
- - - Asportazione guaina tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.14*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.34*
- - - Incisione compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.24*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.44*
- - - ¬
- - - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - - Asportazione di altre lesione dei *82.29*
- - - - - Dei *82.39.99*
- - - - - Dei *82.39.00*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.94*
- - - - Incisione dei *82.09.00*
- - - - - Dei *82.09.99*
- - - - Iniezione di sostanze terapeutica ad azione locale nei *82.96*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.51*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Altra incisione dei *83.09.94*
- - - - E dorso ¬ Altra asportazione di *83.49.34*
- - - - E dorso ¬ Altra sezione dei *83.19.94*
- - - Dorso con cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.15*
- - - - Con cheratinociti coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.35*
- - - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.45*
- - - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.25*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.95*
- - - ¬ Altra radiografia dei *87.39*
- - Parto capo
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.30*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.40*
- - Piede mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.16*
- - - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.36*
- - - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.26*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei –*Continuazione*
- - - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.46*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.96*
- - - Inguinale genitale e natiche ¬ Altra incisione dei *83.09.95*
- - - - E natiche ¬ Altra asportazione di *83.49.35*
- - - - E natiche ¬ Altra sezione dei *83.19.95*
- - Sede
- - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.19*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.39*
- - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.29*
- - - - Di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.49*
- - Spalla
- - - Ascella ¬ Altra incisione dei *83.09.91*
- - - - Altra asportazione di *83.49.31*
- - - - Altra sezione dei *83.19.91*
- - - Braccio
- - - - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei *86.88.12*
- - - - - Coltivate ¬ Ampia copertura dei *86.88.32*
- - - - Mediante combinazione di varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.22*
- - - - - Combinazione di varie Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.42*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.92*
- - Testa collo ¬ Altra incisione dei *83.09.90*
- - - Altra asportazione di *83.49.30*
- - - Altra sezione dei *83.19.90*
- - ¬
- - - Aspirazione di altri *83.95*
- - - Asportazione di *83.49.00*
- - - - Di *83.49.99*
- - - - Lesione di altri *83.39.00*
- - - - - Di altri *83.39.99*
- - - Biopsia dei *83.21.00*
- - - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - - Dei *83.21.99*
- - - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - - Copertura temporanea) dei *86.88.00*
- - - - Dei *86.88.99*
- - - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei *77.53*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - - Incisione dei *83.09.00*
- - - - Dei *83.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutica ad azione locale all ' interno di altri *83.98*
- - - Sezione dei *83.19.00*
- - - - Dei *83.19.99*

Tessuti –*Continuazione*
- Peri
- - Anale ¬
- - - Asportazione di *49.04*
- - - Biopsia dei *49.22*
- - - Cromoendoscopia dell ' ano e *49.29.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell ' anno e dei *49.29.20*
- - - Incisione di *49.02*
- - - Procedura diagnostica sull ' ano e sui *49.29.00*
- - - - Diagnostica sull ' ano e sui *49.29.99*
- - Renale peri vescicale ¬ Asportazione di *59.91*
- - Rettale ¬
- - - Biopsia di *48.26*
- - - Cromoendoscopia del retto , rettosigmoide e *48.29.10*
- - - Endoloop o clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei *48.29.20*
- - - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei *48.99.30*
- - - Interventi sul retto e sui *48.99.00*
- - - - Sul retto e sui *48.99.99*
- - - Legatura del retto e dei *48.99.10*
- - - Procedura diagnostica sul retto , rettosigmoide e *48.29.00*
- - - - Diagnostica sul retto , rettosigmoide e *48.29.99*
- - - Sclerotizzazione per anale del retto e dei *48.99.11*

Test
- Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender Visual-Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton Visual Ritenzione Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pace-maker
- - - Impiantato , con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- Cardiovascolare sforzo
- - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - Pedana mobile ¬ *89.41*
- - ¬ Altri *89.44*
- Clinico udito ¬ *95.42*
- Col diapason ¬ *95.42*
- Computerizzato vigilanza ¬ *89.18.12*
- Discorso sussurrato ¬ *95.42*
- Dispositivo durante intervento omettere il codice ¬ *37.94*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologico ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed-back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*
- Funzionale
- - Disturbo sonno ¬ Altri *89.18.00*
- - - Altri *89.18.99*
- - Ecografico vascolare ¬ *88.79.81*

Test –*Continuazione*
- Funzionale –*Continuazione*
- - Fisiologici ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.30*
- - - Della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivo , NAS ¬ Altri *89.15.00*
- - - , altro ¬ Altri *89.15.99*
- Glaucoma ¬ Tonografia test di provocazione e altri *95.26*
- Griffith Bayley KABC SON-R , Hawik , TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intra carotideo amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio sonno ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ *89.59.10*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologico strumentali diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Acido acetilsalicilico ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - Allergologico specifico
- - - Secondo la durata della sorveglianza ¬ *89.39.6*
- - - Sorveglianza ¬ *89.39.67*
- - - ¬ *89.39.69*
- - ASS os ¬ *89.38.42*
- - Bronchiale
- - - Mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - Farmacologica individuare aritmia) ¬ *89.59.20*
- - Respiratoria
- - - Aspecifico ¬ *89.38.50*
- - - - *89.38.59*
- - - Specifico ¬ *89.38.40*
- - - - *89.38.49*
- - Test glaucoma ¬ Tonografia , *95.26*
- Psicologico ¬ *94.02*
- - Valutazione e *94.08*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbo del movimento , esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro
- - C13 vari substrati (es. : lattosio , fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea-C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto latenza sonno MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala Memoria Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling B12 radio cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini Master ¬ *89.42*
- - Tallio stimolatore (Pacing) trans esofageo ¬ *89.44*
- Stanford Binet ¬ *94.01*
- Termico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Wada ¬ *89.10*
- ¬
- - Single breath *89.38.25*

Test –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sniff *89.38.23*
- - Test
- - - Bender Visual-Motor Gestalt *94.02*
- - - Benton Visual Ritenzione *94.02*
- - Testo reattività fetale (nonstress *75.34*

Testa
- 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della *92.19.06*
- Collo
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extra cranico della *39.72.24*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.10*
- - - Arretramento tendini , *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.10*
- - - - Lesione delle guaina tendinee , *83.31.10*
- - - - - Dei muscolo , *83.32.10*
- - - - - Di fascia , *83.39.20*
- - - - - Di tendine , *83.39.10*
- - - - Tessuti molli , *83.49.30*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.10*
- - - Borsectomia , *83.5X.10*
- - - Borsotomia , *83.03.10*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.20*
- - - Creazione letto per l ' innesto di tendini , *83.88.30*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.20*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.30*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.10*
- - - Fasciectomia , *83.44.10*
- - - Fasciotomia , *83.14.10*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.10*
- - - - Tessuti molli , *83.09.90*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.10*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.20*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.40*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.30*
- - - - Tendineo , *83.81.10*
- - - Interventi
- - - - Muscolo , fasce e borsa , *83.99.20*
- - - - Plastica sui muscolo , *83.87.90*
- - - - - Sui tendini , *83.88.90*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.90*
- - - - Tendini , *83.99.10*
- - - Lisi aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , *83.91.10*
- - - Miectomia , *83.45.10*
- - - Mioplastica , *83.87.10*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Miotomia , *83.02.10*
- - - Reinserzione
- - - - Muscolo , *83.74.10*
- - - - Tendini , *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.20*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.10*
- - - - Mezzi terapeutico da *97.39*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extra cranico (i) della *39.76.70*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.10*
- - - Riparazione occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.00*
- - - - Endovascolare dei vasi della *39.72.99*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.10*
- - - - Tendine , *83.13.20*
- - - - Tessuti molli , *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.10*
- - - - Muscolo o fasce , *83.65.10*
- - - - Tendini , *83.64.10*
- - - Tendinectomia , *83.42.10*
- - - Tenodesi , *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.20*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.10*
- - - - Di muscolo , *83.77.10*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.10*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extra cranico (i) della *39.76.50*
- - - Ultrasuoni terapeutico dei vasi della *00.01*
- Femorale
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Protesi biarticolata
- - - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della *80.05.13*
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della *81.52.10*
- - ¬
- - - Artroplastica rifacimento dell ' anca , parziale , *00.86*
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e *00.85*
- - - - Hip Resurfacing dell ' anca , parziale , *00.86*
- - - Revisione protesi dell ' anca , solo componente acetabolare e / o *00.73*
- - - Sostituzione della *00.71*
- - - - Stelo e della *00.72*
- Femore acetabolo protesi (con utilizzazione di metil metacrilato) ¬ Sostituzione della *81.51*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*

Testa –*Continuazione*

- Ligandi marcato DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della *92.19.05*
- Metatarso
- - Dito incluso avampiede prossimale al limite metatarso falangeo) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- Omerale ¬ Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozione di protesi della *80.01.10*
- Omero ¬ Revisione sostituzione di protesi della *81.97.12*
- Pancreas parte corpo ¬ Asportazione della *52.51*
- Postica
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- - ¬ Applicazione forcipe su *72.6*
- - ¬
- - Perfusione locale regionale] della *39.97*
- - Scintigrafia sedi della *92.12*

Testamentaria ¬ Valutazione capacità *94.11*

Testicolare

- Epididimo preparare inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione *62.2*
- - Inserzione protesi *62.7*
- - Trapianto *62.69*

Testicoli ¬ Procedura diagnostica sui *62.19*

Testicolo

- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.30*
- - Laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.31*
- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.20*
- - Monolaterale , *62.3X.21*
- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*
- Scroto ¬
- - Mobilizzazione fissazione di *62.5*
- - Trapianto fissazione di *62.5*
- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*
- ¬
- - Aspirazione del *62.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di *62.11*
- - - Cielo aperto di *62.12*
- - Detorsione cordone o del *63.52*
- - Incisione del *62.0*
- - Iniezione sostanze terapeutica nel *62.92*
- - Interventi sul *62.99.00*
- - - Sul *62.99.99*
- - Orchidopessia detorsione del *62.5*
- - Riduzione torsione cordone o del *63.52*
- - Riparazione del *62.69*

Testicolo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura lacerazione del *62.61*

Testis ¬ Asportazione appendix *62.2*

Testo reattività fetale nonstress test) ¬ *75.34*

TET ¬ Apparecchio transcutaneo trasmissione di energia (*37.54*

Tetanica ¬

- Somministrazione anti tossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano

- Pertosse combinato Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina ¬ Iniezione agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot

- Solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare anca ¬ *81.40.32*

TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione trans uretrale della prostata (*60.29*

Therapy ¬ Terapia adattabile incontinenza (adjustable continenza *58.94*

Thiersch ¬ Intervento secondo *86.61*

- *86.62*
- *86.69*

Thomas ¬ Trazione apparecchio di *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thompson ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic-outlet Syndrom ¬

- Miotomia decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Tibia

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.12*
- Chiodo endo midollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*

Tibia –*Continuazione*

- Distale –*Continuazione*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endo midollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*
- Fibula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Filo endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.00*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.99*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.57.00*
- - - - Fissazione interna di *78.57.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- - - ¬ incisione di *77.17.00*
- - - - Di *77.17.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.27.00*
- - - - Di *78.27.99*
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione

Tibia –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Amputazione –*Continuazione*
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.67.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.67.99*
- - - Biopsia della *77.47.00*
- - - - Della *77.47.99*
- - - Innesto osseo della *78.07.00*
- - - - Della *78.07.99*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione della *79.96.00*
- - - - - Specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Riparazione o plastica su *78.47.00*
- - - - - O plastica su *78.47.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.87.00*
- - - - - Della *77.87.99*
- - - - Totale della *77.97.00*
- - - - - Della *77.97.99*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.00*
- - - - Della *77.27.99*
- - - Procedura diagnostica sulla *78.87*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di *79.56.00*
- - - - - Di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi della *79.46*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.67.00*
- - - - Impiantato da *78.67.99*
- - - - Impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento frattura esposta della *79.66*
- - - Sequestrectomia della *77.07.00*
- - - - Della *77.07.99*
- - - Sezione della *77.37.00*
- - - - Della *77.37.99*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parto della *78.17.16*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parto della *79.36.40*
- - - Aperta di frattura semplice del corpo della *79.36.20*
- Mediante fissazione interna tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.31*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.11*

Tibia –*Continuazione*
- Placca stabilità angolare placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.11*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - Staffe (di Blount) o chiodo endo midollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.11*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*
- ¬
- - Accorciamento della *78.27.19*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.67.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrattivo della *77.37.12*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.18*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.96.10*
- - - Riparazione plastica sulla *78.47.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.10*
- - - Totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - De rotativa della *77.37.10*
- - - - Valgizzante o varizzante della *77.37.11*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*
- - Sezione della *77.37.19*

Tibiale
- Anteriore posteriore ¬ Bypass femoro *39.29*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Patellare tutte componente ¬ Sostituzione delle componente femorale , *00.80*
- ¬ *38.08*
- - Revisione protesi
- - - Ginocchio , componente *00.81*
- - - Totale del ginocchio , calotta *00.84*
- - Riduzione aperta lussazione femoro *79.86.19*
- - Sezione tratto ilio *83.14*
- - Sostituzione
- - - Calotta *00.84*
- - - Piatto calotta *00.81*
- - *38.68*
- - *38.39*
- - *38.89*
- - *38.88*
- - *38.69*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.09*
- - *38.48*
- - *38.38*
- - *38.18*

Tibio
- Fibulare prossimale
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.47*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.48*
- - Innesto cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.45*
- - - E impianto di coltura tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.46*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.41*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.42*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.43*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.44*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5B*
- - - Incisione di capsula articolare , legamento o cartilagine , articolazione *80.46.20*

Tibio –*Continuazione*
- Fibulare prossimale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi artroscopico sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3B*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4B*
- - - - Chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione *81.99.9A*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1B*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2B*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.40*
- - - - Articolare , Articolazione *81.96.49*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' articolazione *80.76.11*
- - - - A cielo aperto dell ' articolazione *80.76.21*
- Tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*
- Tarsica ¬
- - Fusione *81.11*
- - Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

Timectomia ¬ *07.80*

Timica ¬ Esplorazione area *07.91*

Timo
- Toracoscopia ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- - Interventi non specificati sul *07.98*
- ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.81*
- - - Totale del *07.82*
- - Biopsia del *07.16.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - - Del *07.16.99*
- - Incisione del *07.92*
- - Interventi non specificati sul *07.99*
- - Procedura diagnostica ghiandola surrenali , ipofisi , pineale e *07.19*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanica ¬
- Asportazione lesione cavità *20.51.10*
- Distruzione labirinto trans *20.79.22*
- Labirintectomia trans *20.79.20*

Timpanico ¬ Rimozione drenaggio trans *20.1*

Timpano ¬
- Divisione del *20.23*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- Cavità aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- ¬
- - Obliterazione cavità *19.9*
- - Riduzione cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- - Aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- Ossiculoplastica ¬ *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Tipo ¬ *19.4*
- - *19.52*
- - *19.54*
- - *19.55*
- - *19.53*
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Chiusura membrana finestra rotonda e / o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipi osteoplastica cranio
- Cranioplastica) , altro ¬ Altri *02.06.99*
- ¬ Altri *02.06.00*

Tipica ¬ Resezione epatica atipica Plurisegmentectomia *50.22*

Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche maligne , senza *99.A0.11*
- Per insufficienza midollare con *99.A1.13*
- Per insufficienza midollare senza *99.A1.12*
- Per malattie ematologiche maligne , con *99.A0.12*

TIPS ¬ Shunt trans giugulare intra epatico portosistemico (*39.1*

Tireoglosso
- Resezione mediana ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*
- ¬
- - Asportazione dotto *06.7X.00*
- - - *06.7X.99*
- - Drenaggio dotto *06.09*

Tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di *92.18.03*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.05*

Tireotropina ricombinante rh TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di –*Continuazione*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.04*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.07*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.06*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.03*
- Radio iodioterapia : Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.02*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio iodio : con somministrazione di *92.18.04*

Tiroide
- Asportazione
- - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.39.13*
- Linguale
- - Trans cervicale resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - - Mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - Transorale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- - ¬ Asportazione di *06.6X.00*
- - - Di *06.6X.99*
- Paratiroidi ¬ procedura diagnostica sulla *06.19*
- Rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- Trans orale ¬ Asportazione della *06.6*
- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione della *06.31*
- - - Nodulo della *06.39.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *06.11*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Interventi sulla *06.98.00*
- - - Sulla *06.98.99*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*

Tiroidea
- Controllo emorragia postoperatoria ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio ¬ Incisione regione *06.09.11*
- Esame ¬ Riapertura ferita in regione *06.02*
- Esplorazione ¬
- - Incisione regione *06.09.12*
- - Riapertura ferita in regione *06.02*
- Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*

Tiroidea –*Continuazione*

- Ulteriori misura ¬ Incisione della regione *06.09.10*
- ¬
- - Aspirazione regione *06.01*
- - Drenaggio percutaneo ago della regione *06.01*
- - Esplorazione regione *06.09*
- - Incisione regione *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- - Radiografia contrasto regione *87.09*
- - Riapertura ferita regione *06.02*

Tiroidectomia

- Completa totale
- - Paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*
- - - *06.4X.11*
- - ¬ *06.4X.00*
- - - *06.4X.99*
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con Emi *06.39.12*
- Monolaterale
- - Paratiroidectomia ¬ Emi *06.2X.11*
- - - *06.2X.12*
- - ¬ Emi *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- Parziale
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- - ¬ *06.39*
- - - Altra *06.39.99*
- - - Altra *06.39.00*
- Retro sternale
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale) , NAS ¬ *06.52.00*
- - - -) , altro ¬ *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- - - ¬ *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - ¬ *06.50.00*
- - - Altra *06.50.99*
- Ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.26*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.27*
- - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.20*
- - - , con faringectomia e *30.4X.29*
- Sincrona tracheostomia ¬
- - Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*

Tiroidectomia –*Continuazione*

- Sincrona tracheostomia ¬ –*Continuazione*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con *30.4*
- Subtotale ¬ *06.39.15*
- ¬ Emi *06.2*

Tiroidei ¬ Legatura vasi *06.92*

Tiroideo ¬

- Autotrapianto tessuto *06.94*
- Reimpianto tessuto *06.94*
- Sezione istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica medializzazione , *31.69.12*

Tirotomia ¬

- Asportazione distruzione lesione o tessuto della laringe senza *30.09.10*
- - O tessuto della laringe , mediante *30.09.20*
- Cordectomia mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corda vocali , senza *30.09.11*
- - Vocali , mediante *30.09.21*

Tissue doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia , trans toracica , con metodica complessa (4 D , *88.72.15*

- Trans esofagea , con metodica complessa (4 D , *88.72.25*

Tissutale

- Avambraccio ¬ Inserzione espansore *86.93.13*
- Capo ¬ Inserzione espansore *86.93.10*
- Collo ¬ Inserzione espansore *86.93.11*
- Estremità inferiore ¬ Inserzione di espansore *86.93.18*
- Labbro ¬ Inserzione espansore *27.59.60*
- Mano ¬ Inserzione espansore *86.93.14*
- Parete toracica dorso ¬ Inserzione di espansore *86.93.15*
- Regione addominale ¬ Inserzione di espansore *86.93.16*
- Spalla braccio ¬ Inserzione di espansore *86.93.12*
- ¬
- - Atriosettoplastica innesto *35.61*
- - Correzione difetto settale atriale con innesto *35.61*
- - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - Inserzione espansore *86.93.00*
- - - *86.93.99*
- - Prelievo cartilagine coltura cellulare e *80.96.20*
- - - Cellulare e *80.96.21*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con espansore *18.71.11*
- - - , totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.56.44*
- - - - Gastrica con patch *39.56.43*
- - - - Iliaca con patch *39.56.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.56.47*
- - - - Renale con patch *39.56.46*
- - - - Splenica con patch *39.56.45*
- - - Arterie
- - - - Addominale con patch *39.56.40*

Tissutale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Arterie –*Continuazione*
- - - - Addominale con patch –*Continuazione*
- - - - - Con patch *39.56.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.56.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endo cardico con innesto *35.63*
- - - - Setto non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - - Ostium primum con innesto *35.63*
- - - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.56.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.60*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Intra cranico con patch *39.56.11*
- - - - Toracici con patch *39.56.30*
- - - - - Con patch *39.56.39*
- - - Vaso sanguigno con patch *39.56.00*
- - - - Con patch *39.56.99*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.10*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.19*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.56.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - Vene
- - - - Addominale con patch *39.56.50*
- - - - - Con patch *39.56.59*
- - - - Profonda dell ' arto superiore con patch *39.56.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.56.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*

Tissutali

- Prodotte vitro
- - Anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.40.15*
- - Articolazione

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.20*
- - - - Clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.21*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.18*
- - - - Glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.83.19*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.21*
- - - Talo crurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.18*
- - - - Crurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.49.19*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura *81.85.14*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.75*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.65*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.55*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.35*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.15*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.45*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.25*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.85*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura *81.85.15*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.16*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.76*

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura –*Continuazione*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.66*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.56*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.36*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.26*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.47.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura *81.47.17*
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio
- VEPTR ¬ interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*
- ¬
- - Inserzione gabbie fusione (carbone , ceramica , metallo , plastica o *84.51*
- - Materiale non riassorbibile con rivestimento in *00.9A.23*

Titolazione ossigeno
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*
- ¬ *89.38.30*
- - *89.38.39*

Tiuxetan ¬ Ittrio-90 Y-90 ibritumomab *92.28*

Tiuxetano parenterale ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.08*
-) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.38*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata
- - Addome
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - - ¬ *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Anca coscia ¬ *88.38.30*
- - Bacino articolazione sacro iliaca ¬ *88.38.41*
- - Collo
- - - TAC } del collo ¬ *87.04*
- - - ¬ *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cuore

Tomografia –*Continuazione*
- Assiale computerizzata –*Continuazione*
- - Cuore –*Continuazione*
- - - Mezzo di contrasto , a riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Di contrasto , a riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.12*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - ¬ *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Ginocchio gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito avambraccio ¬ *88.38.21*
- - Intero addome ¬ *88.01.10*
- - PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - -) del corpo intero / della testa con 18-F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - Piede caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso mano ¬ *88.38.22*
- - Scheletro facciale , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04*
- - - , seni para nasale , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - Torace ¬ *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - ¬ Altra *88.38.00*
- - - Altra *88.38.99*
- Capo ¬ Altra *87.04.00*
- - Altra *87.04.99*
- Computerizzata
- - Emissione singolo fascio fotonico (SPECT) del miocardio ¬ *92.05.14*
- - - Fotonico (SPECT) di altre localizzazioni ¬ *92.09.10*
- - Fluoroscopia ecografia ¬ Procedura per immagini , es. *04.81.2*
- - - Procedura per immagini , es. *05.31.0*
- Emissione positroni
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- - F-18 etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcato con DOTA ¬ *92.19.05*
- - - Computerizzata (PET TAC) del corpo intero / della testa con 18-F DOPA ¬ *92.19.06*
- - ¬ Altra *92.19.02*
- Ottica coerenza fase
- - OCT) , vasi coronarico ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarico tramite *37.2A.12*

Tomografia –*Continuazione*
- Renale ¬ Altra *87.72*

Tomografici computerizzato TC ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomoterapia Cyberknife ¬ VMAT , *92.24.30*

Toni Békésy ¬ Audiometria 5 *95.41*

Tonografia test provocazione test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Linguale
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- - ¬ Asportazione di *28.5X.00*
- - - Di *28.5X.99*
- Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare ¬
- Asportazione residuo *28.4*
- Drenaggio orale trans cervicale) d ' ascesso *28.0*

Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione drenaggio di strutture *28.0*

Tonsille adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*
- ¬
- - Asportazione lesione di *28.92*
- - Biopsia di *28.11*
- - Interventi su *28.99*
- - - Diagnostico su *28.19*

Tonsillectomia
- Adenoidectomia ¬ *28.2X.00*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.00*
- - - Dopo *28.7X.99*
- - *28.3*
- - *28.2X.99*
- Ascesso ¬ *28.2X.12*
- Totale adenoidectomia ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.10*

Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
- Impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta *39.73*
- Parziale totale ¬ Sostituzione di disco intervertebrale *84.63*
- Sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità *37.53*
- ¬
- - Approccio trans *37.33*
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.67*
- - Inserzione protesi discale , *84.63*
- - Protesi discale flessibile) artificiale , *84.63*
- - Revisione sostituzione protesi discale artificiale , *84.67*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.67*

Torace
- Aperto ¬

Torace –*Continuazione*
- Aperto ¬ –*Continuazione*
- - Angioplastica arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione tessuto del cuore (crio ablazione) (elettro coagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale , articolazioni , *88.39.21*
- Coste sterno ¬
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- - Sequestrectomia della scapola , clavicola e *77.01.00*
- - - Della scapola , clavicola e *77.01.99*
- Mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.51*
- Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.99*
- Pleura diaframma ¬ Procedura diagnostica sul *34.28*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- - ¬ RMN del *88.92.11*
- Sotto stress
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- - ¬ RMN del *88.92.13*
- ¬
- - Chiusura fistola del *34.73*
- - Ecografia diagnostica sedi del *88.73.00*
- - - Del *88.73.99*
- - Interventi sul *34.99.00*
- - - Sul *34.99.99*
- - Radiografia del *87.49*
- - Rimozione apparecchi dal *97.49*
- - Riparazione deformità del *34.74*
- - RMN del *88.92.10*
- - - Del *88.92.19*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.41.00*
- - - Del *87.41.99*

Toracica
- Addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.24*
- - Allungamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.14*
- - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete *83.89.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.25*
- - Arretramento di tendini , Parete *83.72.14*
- - Asportazione di lesione delle guaina tendinee , Parete *83.31.14*
- - - Di lesione dei muscolo , Parete *83.32.12*
- - - Di lesione di fascia , Parete *83.39.22*
- - - Di lesione di tendine , Parete *83.39.12*
- - - Di tessuti molli , Parete *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini , Parete *83.71.14*

Toracica –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Borsectomia , Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia , Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia , Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , Parete *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , Parete *83.19.34*
- - - Del peduncolo dopo plastica cutanea di parete *86.89.16*
- - Fasciectomia , Parete *83.44.14*
- - Fasciotomia , Parete *83.14.14*
- - Incisione dei tessuti molli , Parete *83.09.94*
- - - Di tendine , Parete *83.13.14*
- - Innesto tendineo , Parete *83.81.14*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete *83.82.44*
- - - Di fascia , Parete *83.82.14*
- - - Di lembo muscolare o fasciale locale , Parete *83.82.24*
- - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete *83.82.34*
- - Interventi di plastica sui muscolo , Parete *83.87.94*
- - - Di plastica sui tendini , Parete *83.88.94*
- - - Di plastica sulle fasce , Parete *83.89.94*
- - - Su muscolo , fasce e borsa , Parete *83.99.24*
- - - Su tendini , Parete *83.99.14*
- - Lisi di aderenza di muscolo , tendini , fasce e borsa , Parete *83.91.14*
- - Miectomia , Parete *83.45.14*
- - Mioplastica , Parete *83.87.14*
- - Miotomia , Parete *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.15*
- - Reinserzione di tendini , Parete *83.73.14*
- - - Di muscolo , Parete *83.74.14*
- - Resezione compartimentale , Parete *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine , Parete *83.88.14*
- - Sezione di tendine , Parete *83.13.24*
- - - Dei tessuti molli , Parete *83.19.94*
- - - Di muscolo , Parete *83.19.14*
- - Sutura di guaina tendinea , Parete *83.61.14*
- - - Di muscolo o fasce , Parete *83.65.14*
- - - Di tendini , Parete *83.64.14*
- - - Differita di tendini , Parete *83.62.14*
- - Tendinectomia , Parete *83.42.14*
- - Tenodesi , Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete *83.88.24*
- - Trasferimento o trapianto di tendini , Parete *83.75.14*
- - - O trapianto di muscolo , Parete *83.77.14*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*

Toracica –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Asportazione completa sterno
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- - - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.30*
- Chiusura secondaria toracotomia
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.11*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.12*
- - ¬ Altra riparazione della parete *34.79.10*
- - - Altra riparazione della parete *34.79.19*
- Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.14*
- Dorso
- - Cheratinociti coltivate ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della parete *86.88.15*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete *86.88.35*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete *86.4X.26*
- - Mediante combinazione varie Procedura ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.25*
- - - Procedura ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.45*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su parete *86.76.14*
- - - - A Z su parete *86.76.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.76.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.76.24*
- - - - Di trasposizione su parete *86.76.34*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.25*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.25*
- - - - - Cutaneo sottile nella parete *86.69.25*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.25*
- - - Asportazione guaina tendinea , Parete *83.49.14*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.95*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Parete *83.01.14*
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete *86.04.15*
- - - Inserzione espansore tissutale nella parete *86.93.15*

Toracica –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi plastico combinato su pelle e tessuto sottocutaneo della parete *86.78.34*
- - - Piccola plastica di allungamento su parete *86.74.14*
- - - - A Z su parete *86.74.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.74.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.74.25*
- - - - Di trasposizione su parete *86.74.34*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.15*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.15*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella parete *86.69.15*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.15*
- - - Plastica lembo locale su parete *86.77.14*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete *86.75.15*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su parete *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete *86.78.24*
- - - Trasposizione tendini , Parete *83.76.14*
- Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.10*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.11*
- Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.11*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*
- Interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- Interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea intra *42.55*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea intra *42.53*
- - ¬ Anastomosi esofagea intra *42.58*
- Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.13*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - Monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.12*

Toracica –*Continuazione*
- Lombare ¬ Discectomia cervicale , *80.51*
- Mediante laminotomia emi laminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia , trans *88.72.15*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia , trans *88.72.14*
- Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.40*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' aorta *39.57.31*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' aorta *39.56.31*
- Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.13*
- Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.16*
- Polmone
- - Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia trans *33.26.11*
- - Tru-cut marcatura clip ¬ Biopsia trans *33.26.12*
- - - ¬ Biopsia trans *33.26.13*
- - ¬ Biopsia trans *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Protesi tubolare
- - 1
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.45*
- - - - E 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.48*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.42*
- - 2
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.46*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.43*
- - 3
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.47*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.44*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.41*
- - Totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.4A*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.4B*
- Ricostruzione

Toracica –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Passaggio esofageo atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra *42.51.10*
- - ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*
- - - Di lesione della parete *34.4X.22*
- Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della parete *34.79.30*
- - , altro ¬ Altra riparazione della parete *34.79.39*
- - , con filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.31*
- - , con placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.32*
- Riposo ¬ Ecocardiografia trans *88.72.11*
- Secondo Mason Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria cervico *78.49.38*
- Sostituzione
- - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.14*
- - ¬ Resezione aorta *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- - - *38.45.12*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia trans *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia trans *88.72.12*
- Stabilizzazione
- - Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.21*
- - Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.22*
- - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.20*
- - - A cielo aperto della parete *34.79.29*
- Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.17*
- Toraco lombare Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.04*
- - - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi *81.05*
- - - (intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi *81.35*
- Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*
- Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.12*
- Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari intra *33.49.15*
- ¬
- - Anastomosi esofagea intra *42.59*
- - Aorta ascendente arco aortico , aorta *39.56.31*
- - - Aortico , aorta *39.59.51*
- - - Aortico , aorta *39.57.31*
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Arteriografia arto superiore e dell ' aorta *88.42*
- - - E dell' aorta *88.42.10*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.10*

Toracica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione lesione della parete *34.4X.00*
- - - - Della parete *34.4X.99*
- - - Lesione parete *34.4X.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) della parete *34.23.10*
- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*
- - - Parete *34.23.00*
- - - - *34.23.99*
- - Copertura plastica anastomosi e suture vascolari intra *33.49.10*
- - - E suture vascolari intra *33.49.19*
- - Distruzione lesione parete *34.4X.40*
- - Ecocardiografia trans *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- - Esofago
- - - Colostomia
- - - - Ante *42.66*
- - - - Intra *42.56*
- - - Digiunostomia ante *42.64*
- - - Enteranastomosi intra *42.54*
- - - Enterostomia ante *42.64*
- - - Gastrostomia intra *42.52*
- - - Ileostomia ante *42.64*
- - Esofago-esofagostomia intra *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- - Esofagostomia *42.19*
- - Fenestrazione aneurisma dissecante dell ' aorta *39.54*
- - Fistulografia parete *87.38*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre vene intra *88.63.00*
- - - Di altre vene intra *88.63.99*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.00*
- - - Nell ' aorta *39.73.99*
- - Incisione
- - - Parete *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- - - Pleura Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.23*
- - Instillazione cavità *34.92*
- - Intervento dissezione aorta (re-entry) , aorta *39.54.10*
- - Linfangiografia intra *87.34*
- - Occlusione chirurgica aorta *38.84.10*
- - Radiografia
- - - Colonna *87.23*
- - - - *87.23*
- - - Tessuti molli della parete *87.39*
- - Resezione
- - - Lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - - Parziale lesione della parete *34.4X.20*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.51*

Toracica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto di aneurisma dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta *39.52.21*
- - - Ernia diaframmatica per via *53.80*
- - - Parete *34.79*
- - - - *34.79.00*
- - - - *34.79.99*
- - Shunt ventricolo cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione parete *34.71*
- - - Vena *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.40*
- - - Impiantata nell ' aorta *39.78.4C*

Toraciche
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Vene *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Profonda
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.45.38*
- - ¬
- - - Asportazione vene *38.65.22*
- - - Incisione vene *38.05.21*
- - - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arterie *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Vene *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- Vene profonda anastomosi ¬ Resezione di vene *38.35.28*
- ¬
- - Asportazione
- - - Arterie *38.65.10*
- - - Vene *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - Dissezione radicale strutture *32.6*
- - Incisione
- - - Arterie *38.05.10*
- - - Vene *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- - Legatura stripping vene varicose *38.55*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Vene *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.14*
- - - Vene *00.4B.23*
- - Riparazione arterie *39.59.53*
- - Sutura arterie *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- - Trasposizione arterie *39.59.14*

Toracici
- Anastomosi ¬ Resezione vasi *38.35.00*
- - *38.35.99*

Toracici –*Continuazione*

- Patch tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.30*
- - Di vasi *39.56.39*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi *38.45.00*
- - *38.45.99*
- ¬
- - Asportazione vasi *38.65.00*
- - - *38.65.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - - Selettiva
- - - - Filtro di vasi *39.79.54*
- - - - Liquido embolizzanti di vasi *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - - Particelle di vasi *39.79.64*
- - Endarteriectomia vasi *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- - Incisione vasi *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica vasi *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.74*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- - PCI vasi artificiale *00.4B.43*
- - Riparazione vasi *39.59.50*
- - - *39.59.59*

Toracico

- Chiuso ¬ Inserzione drenaggio intercostale *34.04*
- Imaging ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.14*
- Innesto ¬ Bypass arterioso intra *39.23*
- Lisi aderenza ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*
- Patch sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.30*
- - Di vaso *39.57.39*
- Thoracic-outlet Syndrom ¬
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*
- - Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*
- ¬
- - Arteriografia vasi intra *88.44*
- - Chiusura fistola dotto *40.63*
- - Diagnostica immagine vasi intra *00.22*
- - Drenaggio *34.04*
- - Fistolizzazione dotto *40.62*
- - Incannulamento dotto *40.61*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Interventi dotto *40.69*
- - Legatura dotto *40.64*
- - Shunt bypass vascolare intra *39.23*
- - Sostituzione elettrodo epicardico (approccio trans *37.77*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi intra *00.22*

Toraco

- Addominale
- - Ernia diaframmatica ¬ Riparazione *53.80*

Toraco –*Continuazione*

- Addominale –*Continuazione*

- - Protesi tubolare
- - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.22*
- - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2B*
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.26*
- - - 2 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.23*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.27*
- - - 3 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.24*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.28*
- - - 4 o più fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.25*
- - - - O più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2A*
- - - Combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2E*
- - - - Con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2F*
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.21*
- - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2C*
- - - - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2D*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.13*
- - ¬
- - - Chiusura fistola *34.83*
- - - Esofagectomia totale , con ricostituzione della continuità , per via *42.42.21*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.20*
- - - Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.20*
- - - - Endovascolari impiantata nell ' aorta *39.78.2G*
- Gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Lombare Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o *81.04*
- - - Ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o *81.34*

Toraco –*Continuazione*

- Lombare Approccio –*Continuazione*

- - Dorsale intervertebrale) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi toracica o *81.05*
- - -) Approccio dorso laterale ¬ Artrodesi toracica o *81.35*
- Pleurica drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toracoplastica

- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*

Toracoscopia

- Trans pleurica
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*
- - ¬ *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.20*
- - - Lesione tessuto polmonare in *32.20*
- - - - Polmonare in *32.25*
- - - Parziale timo in *07.83*
- - - Totale timo in *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in *34.20*
- - - Polmone in *33.20*
- - Decorticazione polmone in *34.52*
- - Drenaggio cavità pleurica in *34.06*
- - Incisione timo in *07.95*
- - Interventi non specificati sul timo in *07.98*
- - Lobectomia polmone in *32.41.00*
- - Pneumonectomia in *32.50*
- - Resezione
- - - Cuneiforme in *32.20*
- - - Segmentale polmone in *32.30*

Toracoscopica

- Decorticazione ¬ Pleurodesi , per via *34.6X.21*
- - , per via *34.6X.22*
- Linfadenectomia radicale ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.20*
- Menzione linfadenectomia radicale
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.13*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.14*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.12*
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.10*
- - - Lobectomia del polmone , per via *32.41.19*
- Talcaggio ¬ Pleurodesi , per via *34.6X.23*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Mammario interno , per via *40.22.10*

Toracoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Linfonodo –*Continuazione*
- - - - Mediastinico , per via *40.29.12*
- - - Pleura pleurectomia *34.59.10*
- - Impiego suturatrice meccanica lineare , per via laparoscopica o *00.9A.14*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell' epicardio , per via *37.74.20*
- - Pleurodesi , per via *34.6X.20*
- - - , per via *34.6X.29*
- - Rivascolarizzazione trans miocardica *36.33*

Toracostomia ¬ Chiusura di *34.72*

Toracotomia
- Collasso collassamento polmone ¬ *33.32*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Filo ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.11*
- Laterale ¬ *37.94*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.12*
- Recente ¬ Riapertura di *34.03*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica , *34.01.10*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - - Epicardico mediante sternotomia e *37.74.10*
- - Riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.10*
- - - , chiusura secondaria di *34.79.19*

Torek Bevan primo stadio secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torsione
- Cordone testicolo ¬ Riduzione di *63.52*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Omento ¬ Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬
- Correzione piede *83.84*
- Intervento Evans piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab ¬ Iodio-131 I-131] *92.28*

Tossicologico farmacologico paziente ospedalizzato secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.2*

Tossicomania ¬
- Consulenza per *94.45*
- Disintossicazione da *94.65*
- - Combinata alcolismo e *94.68*
- - Riabilitazione da *94.66*
- Riabilitazione da *94.64*
- - Combinata alcolismo e *94.67*
- - Disintossicazione combinata da alcolismo e *94.69*
- Richiesta riabilitazione per *94.54*

Tossina
- Botuliniche ¬ Somministrazione anti *99.57*
- Difterica ¬
- - Somministrazione anti *99.58*
- - Vaccinazione contro *99.36*

Tossina –*Continuazione*
- Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di anti *99.58*
- Scarlattina ¬ Somministrazione anti *99.58*
- Tetanica ¬
- - Somministrazione anti *99.56*
- - Vaccinazione contro *99.38*
- ¬ Somministrazione anti *99.58*

TOT ¬
- Intervento sospensione uomo con materiale alloplastico , nastro transotturatorio (*59.74*
- Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro transotturatorio (*59.73.12*

Total body
- 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.71*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.74*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.73*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.70*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.02*
- - Localizzazione
- - - Scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia *92.18.01*
- - - - Total body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*
- - - - Total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*
- - - ¬ Scintigrafia *92.18.08*
- Radio iodio somministrazione di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.03*
- - Di tireotropina ricombinante (rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.04*
- ¬
- - RMN *88.97.12*
- - Scintigrafia *92.18.00*

Total body –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ultrasonografia *88.79*

Totalmente
- Anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- Impiantabile
- - Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione *37.52*
- - Infusione intra
- - - Tecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.20*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.21*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.21*
- - - - Ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.20*
- - - - Ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.11*
- - - - Ed epidurale ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.21*
- - - Ventricolare , neuroprotesi intra cranica o sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione *01.39.50*
- - - - , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.11*
- - - - , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.10*
- - - - , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.10*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.11*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.10*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.20*
- - Programmabile
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.10*

Totalmente –*Continuazione*
- Impiantabile –*Continuazione*
- - Programmabile –*Continuazione*
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione –*Continuazione*
- - - - Per applicazione intra tecale e intra ventricolare di medicamento ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.11*
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.00*
- - - - E programmazione di pompa di infusione *00.98.99*
- - Sistema port ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.10*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.11*
- - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.10*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Pompa di infusione *86.06.00*
- - - - - Di infusione *86.06.99*
- - - - Sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.00*
- - - - - , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.99*
- - - Rimozione sistema di cateterismo a permanenza *86.07.30*
- - - Sostituzione pompa di infusione *86.08.00*
- - - - Di infusione *86.08.99*
- Impiantato invasivo ¬ Inserzione di dispositivo *78.9*

Toto ¬ Radiografia scheletro in *88.31*

TPA ¬ Attivatore plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato favorire circolazione intra oculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore ¬
- Asportazione delle *35.35*
- Interventi sulle *35.35.00*
- - Sulle *35.35.99*
- Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia
- Ab externo ¬ *12.64.00*
- - Altra *12.64.99*
- Coperta ab externo ¬ *12.64.10*
- Non coperta ab externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica gonioplastica favorire circolazione intra oculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia ab externo ¬ *12.54*

Traccianti ¬ Studio occhio P32 o altri *95.16*

Tracciato impulso carotideo elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea
- Bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Costruzione laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*
- Lacerazione ¬ Anastomosi termino terminale della *31.79.13*

Trachea –*Continuazione*
- Laringe ¬ Lisi aderenza della *31.92*
- Stenosi tracheale ¬ ricostruzione (plastica) della *31.79.15*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.5X.00*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.99*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.10*
- - Biopsia
- - - Aperta laringe o *31.45*
- - - Chiusa endoscopica] della *31.44*
- - Chiusura fistola della *31.73*
- - - Esterna della *31.72*
- - Incisione laringe o *31.3*
- - Iniezione sostanze terapeutica ad azione locale nella *31.94*
- - Interventi sulla *31.99.00*
- - - Riparazione e di plastica sulla *31.79.00*
- - - - E di plastica sulla *31.79.99*
- - Lavaggio bronchi e *96.56*
- - Procedura diagnostica sulla *31.49*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.5X.11*
- - Ricostruzione plastica trapianto di *31.79.11*
- - Sutura lacerazione della *31.71*

Tracheale ¬
- Broncografia endo *87.31*
- Fistolectomia laringo *31.62*
- Inserzione tubo endo *96.04*
- Ossigenoterapia percutanea trans *93.96.11*
- Ricostruzione plastica trachea per stenosi *31.79.15*
- Sostituzione stent laringeo o *31.93*

Tracheali ¬ Diagnostica logopedica cannula *93.70.05*

Tracheo bronco scopia strumento
- Flessibile ¬ *31.42.11*
- Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheoesofagea
- Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intra toracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- ¬
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*
- - - *31.99.11*
- - - *31.99.12*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*
- ¬ Laringoscopia e altra *31.42.00*
- - E altra *31.42.99*

Tracheostomia
- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente ¬ Altra *31.29*
- Temporanea ¬ *31.1*
- ¬
- - Dissezione blocco laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- - Laringectomia completa totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona *30.4*

Tracheostomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plastica allargamento di *31.79.10*
- - Revisione della *31.74*
- - Rimozione cannula di *97.37*

Tracheotomia
- Assistenza respiratoria ¬ *31.1*
- ¬ Chiusura di *31.72*

Tracoma ¬ Rimozione follicolo di *10.33*

Tradizionale
- Primario ¬ Taglio cesareo *74.0X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.0X.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.0X.00*
- - *74.0X.99*

Training
- Comportamentale ¬ Terapia socio pediatrica , neuro pediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*
- Deambulatori passo
- - Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Automatizzata ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Linguaggio terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida cieco ¬ *93.76*
- ¬ Allenamento movimento articolare (*93.14*

TRAM
- Libero lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo *85.89.10*
- Peduncolato lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) , senza impianto di protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo *85.89.11*

Tramite
- Catetere
- - Misurazione pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva *37.2A.21*
- - Riserva flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione *37.2A.21*
- - ¬
- - - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva *37.2A.20*
- - - - Endovascolare invasiva *37.2A.29*
- - - Test elettrofisiologico invasivo *37.26*
- Chemo cauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio corneale *11.41*
- HIFU High-Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione trans rettale di tessuto prostatico *60.99.11*
- Infusione BBBD ¬ Modifica della permeabilità della barriera emato encefalica *00.19*
- Plastica lembo anastomosi microvascolare , NAS ¬ Mammoplastica *85.89.20*
- - , altro ¬ Mammoplastica *85.89.29*
- Robot ¬ Rivascolarizzazione trans miocardica assistita *36.33*
- T-tube esistente

Tramite –*Continuazione*
- T-tube esistente –*Continuazione*
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare trans epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - Rimozione calcolo eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- Termocauterizzazione ¬ Riparazione entropion o ectropion *08.41*
- Tomografia ottica coerenza fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarico *37.2A.12*
- Ultrasuoni ¬ Diagnostica immagini endovascolare di vasi coronarico *37.2A.11*

Trans
- Addominale
- - Cervice ¬ Cerchiaggio *67.51*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- - ¬
- - - Gastroscopia *44.11*
- - - Gastrostomia percutanea *43.11*
- - - Procto sigmoidoscopia *48.21*
- Anale endoscopica microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (*48.35.11*
- Articolare tessuti molli anomalia congenita della mano ¬ Distrazione *82.89.13*
- Bronchiale
- - Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- - ¬
- - - Broncoscopia
- - - - Ecografia endo bronchiale EBUS e agoaspirazione *33.24.15*
- - - - Fibra ottica) (rigida) con agoaspirazione *33.24.14*
- - - Endo sonografia *88.73.20*
- Carpale ¬ Amputazione *84.03*
- Cervicale
- - Ascesso
- - - Para faringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Retro faringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.11*
- - - ¬ Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.12*
- - Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio *75.38*
- - SpO2 fetale ¬ Monitoraggio *75.38*
- Condilico ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.3A*
- Cranica Holter ¬ Inserzione di valvola *02.2*
- Cricoidea ¬ Broncografia *87.32*
- Crurale staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*
- Duodenale
- - Cisti pancreatica

Trans –*Continuazione*
- Duodenale –*Continuazione*
- - Cisti pancreatica –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.22*
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.23*
- - Endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.12*
- - Pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ Puntura *52.09.22*
- - ¬ Papillotomia *51.82*
- Epatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare *51.98*
- Esofagea
- - Metodica complessa 4 D , tissue doppler , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- - Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- - Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*
- - ¬ Ecocardiografia *88.72*
- - - *88.72.20*
- - - *88.72.29*
- Esofageo ¬ Test sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*
- Etmoidale ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.35*
- Facciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*
- Fontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*
- Frontale ¬
- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio ittrio , via *07.64*
- - Asportazione
- - - Lesione pituitaria , per via *07.61*
- - - Parziale dell ' ipofisi , per via *07.61*
- - - Totale dell ' ipofisi per via *07.64*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.13.11*
- - - Ipofisi per via *07.13.00*
- - - - Per via *07.13.99*
- - - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.13.12*
- - Crio ipofisectomia parziale , per via *07.61*
- - - Completa , via *07.64*
- - Divisione sella ipofisaria , per via *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria , per via *07.61*
- - Ipofisectomia sub-totale , per via *07.61*
- Gastrica
- - Endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.11*
- - Pseudo cisti pancreatica , per via endo sonografica ¬ Puntura *52.09.21*
- - ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.42*
- Gastrico cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.12*

Trans –*Continuazione*
- Gastrico cisti pancreatica –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.13*
- Giugulare
- - Fegato ¬ Biopsia *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Intra epatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt *39.1*
- Mandibolare
- - Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.44*
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.23*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.23*
- - - - ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.23*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.43*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.43*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.43*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.22*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.22*
- - - - ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.22*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.42*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.42*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.42*
- - - ¬
- - - - Glossectomia parziale , approccio *25.2X.21*
- - - - - Parziale , approccio *25.2X.29*
- - - - - Radicale , approccio *25.4X.29*
- - - - - Radicale , approccio *25.4X.21*
- - - - - Totale , approccio *25.3X.21*
- - - - - Totale , approccio *25.3X.29*
- - - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.41*
- - - - - , approccio *25.2X.49*
- - - - - Radicale , approccio *25.4X.49*
- - - - - Radicale , approccio *25.4X.41*
- - - - - Totale , approccio *25.3X.41*
- - - - - Totale , approccio *25.3X.49*
- - ¬
- - - Glossectomia

Trans –*Continuazione*
- Mandibolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Parziale , approccio *25.2X.20*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.20*
- - - - Totale , approccio *25.3X.20*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.40*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.40*
- - - - Totale , approccio *25.3X.40*
- Mascellare ¬ Etmoidectomia intra nasale o *22.63.11*
- Mastoidea
- - Trans temporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via *01.59*
- - ¬
- - - Distruzione labirinto , *20.79.23*
- - - Labirintectomia , *20.79.21*
- Mastoideo ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.36*
- Mediastinica ¬ Esofagectomia totale , con ricostituzione della continuità , *42.42.20*
- Metatarsica amputazione avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*
- Miocardica
- - Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione *36.31*
- - Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- - Percutanea ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- - Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- - ¬ rivascolarizzazione *36.32*
- Nasale endoscopica ¬ Resezione monolaterale di atresia coanale , *21.99.10*
- - Bilaterale di atresia coanale , *21.99.20*
- Orale ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*
- Orbitale ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.3B*
- Perineale ¬
- - Prostatectomia *60.62*
- - Uretroscopia *58.21*
- Peritoneale ¬ Taglio cesareo classico *74.0*
- - *74.4*
- Piramidale ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.38*
- Pleurica
- - Primo intervento ¬ Toracoscopia *34.21.10*
- - Reintervento ¬ Toracoscopia *34.21.20*
- - ¬ Toracoscopia *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- Renale
- - Giunto pielo ureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- - Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , percutanea *56.2X.11*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , percutanea *55.39.20*

Trans –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Cateterizzazione ureterale , inserzione , percutanea *59.8X.12*
- - - Nefrostomia percutanea *55.02.10*
- - - Nefrotomia percutanea *55.01.10*
- - - Ureterotomia percutanea *56.2X.10*
- Rettale
- - Percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione *60.99.10*
- - Tessuto prostatico tramite HIFU (High -Intensity Focused Ultrasound) ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione *60.99.11*
- - ¬
- - - Approccio *60.11*
- - - Endo sonografia di vescica e uretere , *88.75.10*
- - - - Degli organi sessuali femminile , *88.79.40*
- - - - Degli organi sessuali maschile , *88.79.30*
- Sacrale ¬ Rettosigmoidectomia *48.61*
- Settale
- - Cuore sinistro ¬ Cateterismo *37.90.20*
- - - Cateterismo *37.90.29*
- - Mediante cateterismo ¬ Puntura *37.90.21*
- - ¬ Tecnica cateterismo *37.90*
- Sfenoidale ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell ' ipofisi , per via *07.62*
- - - Totale dell ' ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.14.11*
- - - Ipofisi per via *07.14.00*
- - - - Per via *07.14.99*
- - - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.14.12*
- Temporale ¬ Asportazione tumore cerebrale per via trans mastoidea , *01.59*
- Timpanica ¬
- - Distruzione labirinto , *20.79.22*
- - Labirintectomia , *20.79.20*
- Timpanico ¬ Rimozione drenaggio *20.1*
- Toracale ¬ Approccio *37.33*
- Toracica
- - Metodica complessa 4 D , tissue doppler , speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia , *88.72.15*
- - Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia , *88.72.14*
- - Polmone
- - - Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - - Tru-cut marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- - - - Con clip ¬ Biopsia *33.26.13*
- - - ¬ Biopsia *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*
- - ¬ Ecocardiografia *88.72.10*

Trans –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - ¬ Ecocardiografia –*Continuazione*
- - - *88.72.19*
- Toracico ¬ Sostituzione elettrodo epicardico (approccio *37.77*
- Tracheale ¬ Ossigenoterapia percutanea *93.96.11*
- Ureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , uretero cutaneostomia e *56.61.10*
- Uretrale
- - Aderenza intraluminali ¬ Lisi *57.41*
- - Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica , *57.99.17*
- - Distruzione trans uretrale di tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.20*
- - Elettro resezione tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.10*
- - Guidata ecografia indotta a mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21*
- - Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- - - , distruzione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.11*
- - - , resezione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.12*
- - Mediante palloncino uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , *57.99.11*
- - - O altro ¬ Rimozione di corpo estraneo da neovescica , *57.99.13*
- - - O altro ¬ Rimozione di muco da neovescica , *57.99.15*
- - Prostata
- - - TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione *60.29*
- - - TUR-P ¬ Resezione *60.29*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- - Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione *58.5X.10*
- - Tessuto prostatico
- - - Mediante termoterapia a microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - - Termoterapia ¬ Altra distruzione *60.97*
- - - TUNA) ¬ Agoaspirazione *60.97*
- - - ¬ Altra prostatectomia trans uretrale , altra distruzione *60.29.20*
- - Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- - Vescica
- - - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*
- - - ¬
- - - - Biopsia chiusa , [*57.33*
- - - - Drenaggio *57.0X.00*

Trans –*Continuazione*
- Uretrale –*Continuazione*
- - Vescica –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Drenaggio –*Continuazione*
- - - - - *57.0X.99*
- - ¬
- - - Approccio *60.11*
- - - Asportazione
- - - - Barra mediana per via *60.29*
- - - - Distruzione trans uretrale di lesione o tessuto vescicale , distruzione , *57.49.11*
- - - - - Trans uretrale di lesione o tessuto vescicale , resezione , *57.49.12*
- - - - Locale di lesione prostatica , *60.61.10*
- - - Cateterizzazione ureterale , inserzione , *59.8X.10*
- - - - , sostituzione , *59.8X.11*
- - - Cistoscopia *57.32*
- - - Emostasi *60.94*
- - - - Vescicale postoperatoria , *57.93.11*
- - - Endo sonografia di vescica e uretere , *88.75.11*
- - - - Degli organi sessuali maschile , *88.79.31*
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.30*
- - - Intervento distensione della vescica , *57.99.43*
- - - Meatotomia ureterale , *56.1X.11*
- - - Procedura enucleazione per via *60.29*
- - - Prostatectomia *60.29*
- - - - *60.29.00*
- - - - *60.29.99*
- - - Revisione vescica , *57.99.31*
- - - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.00*
- - - - Ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.99*
- - - Trattamento iniezione della vescica , *57.99.21*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.11*
- - - Ureterocelectomia , *56.41.40*
- Vaginale
- - Fascetta alloplastica
- - - Nastro trans vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione *59.73.11*
- - - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione *59.73.12*
- - - ¬ Sospensione *59.73.10*
- - - - Sospensione *59.73.19*
- - Tensione TVT ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro *59.73.11*
- - ¬
- - - Aspirazione ovulo *69.92.23*
- - - Cerchiaggio *67.59*
- - - Endo sonografia degli organi sessuali femminile , *88.79.41*
- - - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.43*
- Vescicale
- - Intervento Mitrofanoff ¬ Appendicectomia *47.99*
- - ¬
- - - Asportazione

Trans –*Continuazione*
- Vescicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , percutanea *58.39.20*
- - - - Locale di lesione prostatica , sovra pubica *60.61.11*
- - - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , percutanea *57.19.10*
- - - - Endoscopica di corpo estraneo , percutanea *57.19.11*
- - - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.45*
- - - Meatotomia ureterale , percutanea *56.1X.10*
- - - Prostatectomia *60.3*
- - - Riparazione fistola vescico vaginale , *57.84.12*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , percutanea *56.41.10*

Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale ¬ Impianto mini invasivo di valvola aortica , *35.22.11*

Transarteriosa
- Agobiopsia fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- Ventricolare valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.21*

Transcolica ¬ Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.44*

Transcutanea
- Cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale cuscinetti placca aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*

Transcutaneo trasmissione energia TET ¬ Apparecchio *37.54*

Transepatica
- Cinque stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.34*
- Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione percutanea *51.98.12*
- Sei stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.31*
- - - Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.21*
- Tre stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.30*

Transepatica –*Continuazione*
- Uno stent protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea *51.98.20*
- Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea *51.16.10*
- ¬ Rimozione endoprotesi dotto biliare , percutanea *51.95.11*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfenoidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.34*

Transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- Artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.51*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.50*

Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transforaminale
- Lombare TLIF transforaminale lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.38*
- Lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.08*
- - Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.38*

Transilluminazione cranio neonato ¬ *89.16*

Transito
- Baritato ¬ *87.61*
- Faringo esofageo ¬ *87.62*

Translabirintico ¬
- Approccio attraverso base del cranio , *01.24.37*
- Asportazione neurinoma acustico , Approccio *04.01.11*

Transluminale
- Difetto setto
- - Atriale (più di un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea *35.98.12*
- - - Dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea *35.98.11*
- - - ¬ Riparazione percutanea *35.98.10*
- - - - Riparazione percutanea *35.98.19*
- - Ventricolare ¬ Riparazione percutanea *35.98.30*
- Endovascolare vaso intra cranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo *39.77.00*
- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*
- Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.30*
- - , impiego di cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.35*
- - , impiego di due microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.32*

Transluminale –*Continuazione*
- Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione percutanea –*Continuazione*
- - , impiego di più microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.39*
- - , impiego di quattro microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.34*
- - , impiego di tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.33*
- - , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea *39.72.31*
- Microstents vascolari intra cranico ¬ Inserzione percutanea *00.65.11*
- PCI
- - Specifico localizzazione
- - - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.00*
- - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - Vasi artificiale ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.40*
- Percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica coronarica *00.66.00*
- - , altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*
- PTA
- - Arteria
- - - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Renale ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - Vasi arto
- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- Rimozione corpo estraneo catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- Vasi
- - Ablazione radiofrequenza catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.20*
- - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - Sistema
- - - Anti emboli (vasi periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Catetere ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - Trombolisi selettiva
- - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.16*
- - - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.00*
- - - Percutaneo *39.75.99*
- Vaso

Transluminale –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.00*
- - - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*
- - Intra cranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.99*
- ¬
- - Inserzione filtro vena cava , percutanea *38.7X.21*
- - Interruzione
- - - Interventistica vena cava , percutanea *38.7X.29*
- - - Vena cava , percutanea *38.7X.20*
- - Legatura plicatura vena cava , percutanea *38.7X.23*
- - Rimozione filtro vena cava , percutanea *38.7X.22*
- - Sostituzione valvola aortica , endovascolare , *35.96.11*
- - Valvuloplastica percutanea *35.96.00*
- - - *35.96.09*

Transorale
- Anteriore posteriore ¬ Fusione cranio cervicale mediante tecnica *81.01*
- - Di C1-C2 mediante tecnica *81.01*
- - Occipitale C2 mediante tecnica *81.01*
- Esterno frattura processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Cranio cervicale mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Occipitale C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.14*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.13*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.13*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.33*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.33*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.12*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.12*

Transorale –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio –*Continuazione*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.12*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.32*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.32*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.32*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio *25.2X.11*
- - - - - , approccio *25.2X.19*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.11*
- - - - - , approccio *25.4X.19*
- - - - Totale , approccio *25.3X.11*
- - - - - , approccio *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.31*
- - - - - , approccio *25.4X.39*
- - - - Totale , approccio *25.3X.31*
- - - - - , approccio *25.3X.39*
- Scissione palato molle
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.33*
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.32*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , *01.24.31*
- - Asportazione
- - - Tiroide linguale , *06.6X.10*
- - - Tonsilla linguale , *28.5X.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.10*
- - - Radicale approccio *25.4X.10*
- - - Totale approccio *25.3X.10*
- - Interventi chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso *00.99.41*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.30*
- - - Radicale approccio *25.4X.30*
- - - Totale approccio *25.3X.30*

Transotturatorio TOT ¬
- Intervento sospensione nell ' uomo con materiale alloplastico , nastro *59.74*
- Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro *59.73.12*

Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*

Transuretero-ureterostomia ¬ *56.75*

Transvasale
- Assistenza circolatoria ¬ Rimozione di pompa assiale *37.64.70*
- Endocardio miocardio endo miocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenosa
- Transarteriosa agobiopsia fegato ¬ Biopsia *50.13.10*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.96.22*
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.22*

Transvenoso
- Atriale ventricolare ¬ Sostituzione di elettrodo *37.76*
- Atrio
- - Ventricolo ¬ Inserzione iniziale di Elettrodo *37.72*
- - ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.73*
- Attraverso seno coronarico posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso *00.50*
- - Degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso *00.51*
- Epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente *37.76*
- Temporaneo ¬ Inserzione pace-maker *37.78*
- Valutazione peroperatoria segnali misura della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo *37.94*
- Ventricolo ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.71*
- ¬
- - Rimozione elettrodo *37.77*
- - Sostituzione sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo *37.76*

Trapanazione
- Calotta approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale ¬ incisione del femore senza sezione , Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Non coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.11*
- Sclera iridectomia ¬ *12.61.00*
- - Altra *12.61.99*
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Esplorazione e *77.18.21*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Esplorazione e *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , Esplorazione e *77.19.20*
- - - Coste sterno , Esplorazione e *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mano , Esplorazione e *77.19.10*
- - - - Piede , Esplorazione e *77.19.40*
- - - Femore sezione , Esplorazione e *77.15.10*
- - - Metatarso sezione , Esplorazione e *77.18.41*
- - - Omero sezione , Esplorazione e *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelvica , Esplorazione e *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione , Esplorazione e *77.18.31*

Trapanazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Radio ulna senza sezione , Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula sezione , Esplorazione e *77.16.10*
- - - Scapola clavicola , Esplorazione e *77.11.10*
- - - Talo sezione , Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia fibula senza sezione , Esplorazione e *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione catetere intra cranico (i) attraverso foro (i) di *01.28*

Trapiantato rigettato ¬ Espianto rene *55.53*

Trapianti allogenico xenogenici ¬
- Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo distale , *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesto autologo distale , *21.83.11*

Trapianto
- Allogenico
- - Autologo ¬ Prelievo di midollo osseo da donatore per *41.91.00*
- - - Di cellule staminali da donatore per *41.91.01*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.01*
- - - - Periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ *41.08.01*
- - - - Periferica coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ *41.08.02*
- - - - Periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.08.21*
- - - - Periferica coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.31*
- - - - Periferica coltivate in vitro , non-HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.11*
- - - - Periferica non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.21*
- - - - Periferica non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.31*
- - - - Periferica non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.11*
- - - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.11*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , HLA -identico , da donatore consanguineo ¬ *41.03.21*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , HLA -identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.31*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.11*

Trapianto –*Continuazione*
- Allogenico –*Continuazione*
- - Cellule staminali –*Continuazione*
- - - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ –*Continuazione*
- - - - Osseo , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ *41.03.01*
- - - - Osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ *41.02.31*
- - - - Osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.41*
- - - - Osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.21*
- - - - Osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.12*
- - - Sangue del cordone ombelicale , non consanguineo ¬ *41.06.01*
- - - - Del cordone ombelicale , consanguineo ¬ *41.06.03*
- - - - Del cordone ombelicale , da fornitore esterno ¬ *41.06.04*
- Alloplastico ¬ *00.90.20*
- Apertura dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Cellule staminali sangue del cordone ombelicale ¬ *41.06.02*
- - Coltivazione vitro esterna ¬ *00.91.10*
- - - ¬ *00.91.11*
- Autologa cellule staminali ematopoietica periferica , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ *41.07.02*
- Autologo
- - Articolazioni condrociti prodotte da una matrice , per via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - - Da una matrice , chirurgico a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietica periferica , non coltivate in vitro ¬ *41.04.01*
- - - - Periferica , coltivate in vitro ¬ *41.07.01*
- - - Midollo osseo ¬ *41.01*
- - - - Osseo , coltivate in vitro ¬ *41.09.01*
- - - - Osseo , non coltivate in vitro ¬ *41.01.01*
- - - - Osseo ¬ *41.09*
- - ¬ Raccolta sangue del cordone ombelicale per *41.91.10*
- Blocco ¬ trapianto rene , *55.69.30*
- Cadavere
- - AB0
- - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - ¬ *00.93.00*
- - - *00.93.99*
- Capelli ¬ *86.64*
- Cardiaco ¬ *37.51.00*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazione di rigetto dopo *00.57.01*
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- Cellule

Trapianto –*Continuazione*
- Cellule –*Continuazione*
- - Langerhans ¬ *52.86*
- - Staminali sangue cordone ombelicale , NAS ¬ *41.06.00*
- Combinato cuore polmone ¬ *33.6X.00*
- - *33.6X.99*
- Condotto
- - Sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrapressione ¬ *00.16*
- Condrociti ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*
- Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per *41.91.02*
- Cornea
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- - ¬ *11.60*
- - - Altro *11.69.99*
- - - Altro *11.69.00*
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.43*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.54*
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.13*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.33*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.23*
- - ¬
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.11*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.31*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.21*
- Cutaneo
- - Retro auricolare ¬ *18.79*
- - ¬ Ricostruzione meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con *18.6*
- Dente ¬ Impianto dente , Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente
- - - Apparentato
- - - - AB0 compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - ¬ *00.91.00*
- - - - - *00.91.99*
- - - Non apparentato , NAS ¬ *00.92.00*
- - - - , AB0 compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - , AB0 incompatibile ¬ *00.92.11*

Trapianto –*Continuazione*
- Donatore –*Continuazione*
- - Vivente –*Continuazione*
- - - Non apparentato , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ *00.92.99*
- - - ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Endovascolare ¬ *39.73*
- Eterologo pancreas
- - Ritrapianto
- - - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Fegato
- - Ausiliario
- - - Lasciando quello del paziente in situ ¬ *50.51*
- - - ¬ *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - Fegato split ¬ *50.59.11*
- - Organo intero ¬ *50.59.10*
- - ¬ Altro *50.59.00*
- - - Altro *50.59.99*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.14*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.34*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.24*
- Fissazione testicolo scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Intestinale
- - Ritrapianto intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- - ¬ *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.46*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.57*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.16*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.36*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.26*
- Intra
- - Coronarico cellule staminali , NAS ¬ *36.99.10*
- - - , altro ¬ *36.99.19*
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*

Trapianto –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Coronarico cellule staminali , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- - Miocardico cellule staminali , NAS ¬ *37.99.10*
- - - , altro ¬ *37.99.19*
- - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- Laringe ¬ *31.69*
- Menisco ¬ *81.47.16*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa cute lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Gracile sospensione uretro vescicale ¬ *59.71*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.77.00*
- - - O *83.77.99*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo
- - Autogeno allogenico xenogenico) ¬ *78.0*
- - Rimozione osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬ *52.80*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.15*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.35*

Trapianto –*Continuazione*
- Pancreas ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.25*
- Peri cranico autogeno eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- - ¬ *33.50*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.12*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Epatectomia totale , Epatectomia per *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per *52.6X.10*
- - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Continua secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G*
- - Intermittente secondo la durata del trattamento ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F*
- - Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - ¬ *55.69*
- - - Altro *55.69.99*
- - - Altro *55.69.00*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.10*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.30*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.20*
- Riuscito cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.11*

Trapianto –*Continuazione*
- Riuscito cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a –*Continuazione*
- - , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.18*
- Tendineo mano ¬ *82.79*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.75.13*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.75.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.75.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.75.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.75.00*
- - - O *83.75.99*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Trachea ¬ Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba Falloppio ¬ *66.79*
- Uretere
- - Interno ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- - ¬ *56.89*
- Vasi linfatico periferico ¬ *40.9*
- Vivente ¬ Lobectomia emi epatectomia , resezione di più segmenti epatico , per *50.3X.11*
- Xenogenico ¬ *00.90.10*
- ¬
- - Asportazione mucosa
- - - Guancia per *24.39.11*
- - - Palato duro per *24.39.10*
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale per *50.22.42*
- - Espianto cuore
- - - Combinato cuore polmone , post mortem (per *37.99.40*
- - - - Cuore polmone , post mortem (per *37.99.49*
- - - Polmone , post mortem (per *37.99.43*
- - - Post mortem (per *37.99.41*
- - Lobectomia emi epatectomia , resezione di più segmenti epatico , eccetto che per *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post mortem (per *37.99.42*
- - Resezione
- - - Anatomica fegato , per *50.3X.18*
- - - Segmentale resezione anatomica del fegato , eccetto che per *50.3X.08*
- - Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- - Tipo tessuto utilizzato nel *00.90.00*
- - - Nel *00.90.99*
- - Valutazioni medica decisione sull ' indicazione al *89.07.99*

Trasferimento
- Dita eccezione pollice ¬ *82.81*
- Dito piede sostituire dito della mano ¬ *82.89.16*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel *37.67*
- Intra tubarico
- - Gameti GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.20*
- - -) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.29*
- - -) ¬ Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - Zigote ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Lembo
- - Avanzamento ¬ *86.74*
- - Doppiamente peduncolato ¬ *86.74*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ *86.73.30*
- - - In altra sede ¬ *86.78.19*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ *86.78.14*
- - - Su spalla e braccio ¬ *86.78.12*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.10*
- - - Sul collo ¬ *86.78.11*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.13*
- - - Sulla regione addominale ¬ *86.78.15*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.16*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ *86.78.18*
- - - Sulle natiche ¬ *86.78.17*
- - Locale ¬ *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Peduncolato libero
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.40*
- - - Collo ¬ *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.48*
- - - Mano , NAS ¬ *86.73.00*
- - - - , altro ¬ *86.73.99*
- - - Natiche ¬ *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.44*
- - - Regione addominale ¬ *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ *86.78.46*
- - - Sede , NAS ¬ *86.74.00*
- - - - , altro ¬ *86.74.99*
- - - - , ampio , altro ¬ *86.76.99*
- - - - , ampio , NAS ¬ *86.76.00*
- - - - ¬ *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.43*
- - Regionale peduncolato lembo a distanza peduncolato sulla mano ¬ *86.73.40*
- - - A distanza peduncolato in altra sede ¬ *86.78.29*
- - - A distanza peduncolato su parete toracica e dorso ¬ *86.78.24*
- - - A distanza peduncolato su spalla e braccio ¬ *86.78.22*
- - - A distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.20*
- - - A distanza peduncolato sul collo ¬ *86.78.21*

Trasferimento –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Regionale peduncolato lembo a distanza peduncolato sulla mano ¬ –*Continuazione*
- - - A distanza peduncolato sull ' avambraccio ¬ *86.78.23*
- - - A distanza peduncolato sulla regione addominale ¬ *86.78.25*
- - - A distanza peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.26*
- - - A distanza peduncolato sulle estremità inferiore ¬ *86.78.28*
- - - A distanza peduncolato sulle natiche ¬ *86.78.27*
- - Rotazione ¬ *86.74*
- - Scorrimento ¬ *86.74*
- - Tarso congiuntivale palpebra opposta ¬ *08.64*
- - Tubo ¬ *86.74*
- Trapianto
- - Muscolo
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa collo ¬ *83.77.10*
- - - ¬ *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - Tendini
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa collo ¬ *83.75.10*
- - - ¬ *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- ¬ Fertilizzazione vitro IVF) e altro *69.92.30*
- -) e altro *69.92.39*

Trasferito anastomosi microchirurgica lembo libero * ¬ Lembo fasciocutaneo , lembo muscolocutaneo , lembo *86.70*

Trasfissione
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.62.01*

Trasfissione –*Continuazione*
- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di –*Continuazione*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.63.01*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.69.52*
- ¬
- - Iridotomia con *12.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.65.02*
- - - Dalla fibula : chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.22*
- - - Dalla tibia : chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.12*

Trasformazione
- Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.10*
- Sesso
- - Trasformazione
- - - Donna uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*
- - - Uomo donna ¬ Interventi per *64.5X.20*
- - ¬
- - - Costruzione vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*
- - - Interventi per *64.5X.00*
- - - - Per *64.5X.99*
- Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.20*

Trasfusione
- Autologa perioperatoria sangue intero o suoi componente ¬ *99.00*
- Cellule staminali midollo osseo , NAS ¬ *41.00.00*
- - , altra ¬ *41.00.09*
- - , da fornitore esterno ¬ *41.00.05*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in vitro ¬ *41.00.18*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in vitro ¬ *41.00.11*
- Concentrato
- - Cellulare secondo numero di unità ¬ *99.04*
- - Piastrinici specifici paziente , secondo il numero di concentrato ¬ *99.05.2*
- Dextran ¬ *99.08*

Trasfusione –*Continuazione*
- Fattore
- - Anti emofilico ¬ *99.06*
- - Coagulazione ¬ *99.06.00*
- - - *99.06.99*
- Granulociti ¬ *99.09*
- Intra uterina ¬ *75.2*
- Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ *99.09.30*
- Linfociti
- - 1 5 concentrato ¬ *99.09.21*
- - 6 concentrato ¬ *99.09.22*
- - Donatore fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- Piastrine ¬ *99.05*
- - *99.05.99*
- Plasma
- - Expander ¬ *99.08*
- - Fresh Frozen Plasma (FFP)) , secondo il numero di unità ¬ *99.07*
- - ¬ *99.07*
- Sangue
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero
- - - 1 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- - - ¬ Altra *99.03.00*
- - - - Altra *99.03.99*
- - ¬ *99.03*
- Sostanze granulociti linfociti) , secondo il numero di concentrato ¬ *99.09*
- Surrogato ematico ¬ *99.09*
- Trombociti secondo numero concentrato ¬ *99.05*
- ¬ *99.03*
- - Exsanguino *99.01*
- - Inserzione catetere addome del feto per *75.2*

Trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale *99.53*

Trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie virale *99.54*

Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione energia TET ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasportabile ¬ Impianto circolazione cardiaca assistita impiantabile , *37.66*

Trasporto
- Ossa
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*
- Osseo
- - Motorizzato
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*
- - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- - Non motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*

Trasposizione
- Arteria

Trasposizione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Gastrica arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renale ¬ *39.59.16*
- Arterie
- - Addominale ¬ *39.59.20*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*
- - Coronarie ¬ *36.39.13*
- - Extra cranica capo e del collo ¬ *39.59.12*
- - Toraciche ¬ *39.59.14*
- - Viscerali ¬ *39.59.18*
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- Capezzolo ¬ *85.86*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.30*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.30*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di *86.76.31*
- - Piccola plastica di *86.74.31*
- Corda vocali ¬ *31.69*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.38*
- - Piccola plastica di *86.74.38*
- Cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto o *27.44.20*
- - Di lesione della cute del capo con innesto o *86.4X.20*
- - Di lesione della cute del collo con innesto o *86.4X.21*
- - Di lesione della cute dell ' avambraccio con innesto o *86.4X.24*
- - Di lesione della cute della mano con innesto o *86.4X.25*
- - Di lesione della cute della parete toracica e del dorso con innesto o *86.4X.26*
- - Di lesione della cute della regione addominale con innesto o *86.4X.27*
- - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale con innesto o *86.4X.28*
- - Di lesione della cute delle estremità inferiore con innesto o *86.4X.2B*
- - Di lesione della cute delle natiche con innesto o *86.4X.2A*
- - Di lesione della cute di altra localizzazione con innesto o *86.4X.29*
- - Di lesione della cute di braccio e gomito con innesto o *86.4X.23*
- - Di lesione della cute di spalla e ascella con innesto o *86.4X.22*
- Digiunale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento Henley di *43.81*
- Grande
- - Arteria livello arterioso mediante deviazione di grande arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- - Vasi ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.13*

Trasposizione –*Continuazione*
- Inserzione tendine rotuleo –*Continuazione*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.12*
- Interatriale ritorno venoso ¬ *35.91*
- Mano ¬
- - Ampia plastica di *86.73.22*
- - Piccola plastica di *86.73.12*
- Muscolo
- - Extra
- - - Oculare
- - - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - - Oculari ¬ *15.5X.00*
- - - - Altra *15.5X.99*
- - Gracile incontinenza anale ¬ *49.74*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell ' orbita con *16.59*
- - Tendini mano ¬ *82.5*
- - ¬ Altra *83.79*
- - - Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiale , con *33.48.12*
- - - - Di anastomosi e suture vascolari intra toracica , con *33.49.12*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.37*
- - Piccola plastica di *86.74.37*
- Nervo
- - Braccio
- - - Mano sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - Cranico periferico
- - - Neurolisi , decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- - - ¬ *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- - Mano sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla sutura
- - - Epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.20*
- - - Innesto e *04.79.29*
- - Tronco estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.25*
- - - Inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- Neurolisi decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - Mano ¬ *04.6X.73*

Trasposizione –*Continuazione*
- Neurolisi decompressione –*Continuazione*
- - Nervo –*Continuazione*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervo della spalla ¬ *04.6X.71*
- - Tratto extra cranico di nervo cranico ¬ *04.6X.70*
- Ossea ¬
- - Osteosintesi
- - - Chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per innesto o *78.50.28*
- - - - Di bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endo midollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2B*
- - - - Endo midollare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2C*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore circolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2E*
- - - Placca angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.25*
- - - - A stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.26*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.27*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2F*
- - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2G*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.23*
- - - Vite (i) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.21*
- - - - Di compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o *78.50.24*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o *78.50.20*
- - - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.29*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.34*
- - Ampia plastica di *86.76.34*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula , *78.06.20*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.3A*
- - Piccola plastica di *86.74.3A*
- Plesso brachiale sutura
- - Epineurale primaria ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- Pterigio ¬ *11.31*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampia plastica di *86.76.35*

Trasposizione –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Addominale ¬ –*Continuazione*
- - - Piccola plastica di *86.74.35*
- - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.36*
- - - Ampia plastica di *86.76.36*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.39*
- - Piccola plastica di *86.74.39*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.32*
- - Piccola plastica di *86.74.32*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.33*
- - Piccola plastica di *86.74.33*
- Tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano , *82.57.10*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - Mano
- - - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - - ¬ Altra *82.57.00*
- - - - Altra *82.57.99*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.76.10*
- - ¬ Altra *83.76.00*
- - - Altra *83.76.99*
- Tratto extra cranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervo cranico con sutura epineurale primaria ¬ *04.6X.10*
- - - Cranico con sutura epineurale , altro ¬ Innesto e *04.79.19*
- - - Cranico con sutura epineurale secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - Cranico con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.10*
- - - Cranico con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*
- - - Cranico con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.21*

Trasversale seriale STEP ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasversi
- Nervo simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobo del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostale , delle costole (processo *32.6*
- ¬
- - Artrodesi lombare lombo sacrale , approccio ai processo laterale *81.07*
- - Rifusione lombare lombo sacrale , approccio ai processo laterale *81.37*

Trasverso
- Retto addominale
- - Impianto protesi ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale , lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo *85.89.11*
- - ¬ Mammoplastica con lembo TRAM libero (lembo muscolocutaneo *85.89.10*

Trasverso –*Continuazione*
- ¬ Resezione colon *45.74*

Trattamenti
- Specifici manipolativi osteopatia ¬ Altri *93.67*
- ¬
- - Educazione paziente
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , secondo il numero di *00.95.2*
- - - Familiari per la gestione di una stomia , secondo il numero di *00.95.3*
- - Trattamento medico palliativo complesso , secondo il numero di *93.8A.2*

Trattato mediante sovrapressione ¬ Trapianto (condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - Secondo interventi classificabili ai codice 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcolo del *51.88*
- - Sfintere Oddi
- - - Mediante Procedura classificabili al 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del *51.14*
- - - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - ¬ Liberazione aderenza del *54.5*
- Deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del *35.81*
- - Di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza protesi del *35.81*
- Digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - ¬ Riduzione invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extra cranico
- - Arteria vertebrale ¬ Trasposizione del *39.59.11*
- - - ¬ Altra riparazione del *39.59.32*
- - Nervo cranico ¬ Altra incisione del *04.04.20*
- - - , primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.10*
- - - , primaria ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.30*
- - - , secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.20*
- - - , secondaria ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.40*
- - - Con sutura epineurale , altro ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - Con sutura epineurale primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - Con sutura epineurale secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*

Tratto –*Continuazione*
- Extra cranico –*Continuazione*
- - Nervo cranico ¬ Altra incisione del –*Continuazione*
- - - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - ¬ Altra resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto del *04.12.20*
- - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - ¬ Distruzione del *04.2X.20*
- - - ¬ Innesto del *04.5X.10*
- - - ¬ Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - ¬ Sezione o compressione mirata di nervo cranico nel *04.03.20*
- Gastro intestinale ¬
- - Anastomosi fra dotto epatico e *51.37*
- - Seriografia del *87.62*
- Ilio tibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intra cranico nervo
- - Cranico e gangli ¬ Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - - E gangli ¬ Altra incisione del *04.04.11*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto del *04.12.10*
- - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - Gangli cranico ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Respiratorio ¬ intubazione del *96.05*
- Sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale , di *86.09*

Trattotomia
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomia multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale uno stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*
- ¬ Lobotomia e *01.32.00*
- - E *01.32.99*

Traumatica
- Recente arto
- - Inferiore ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore ¬ Revisione di amputazione *84.00*
- ¬ Irrigazione cataratta *13.3*

Traumatiche
- Multiple intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Vecchia data nervo cranico e periferico ¬ Riparazione di lesione *04.76*

Travaglio
- Mediante rottura artificiale membrana ¬ Induzione del *73.01*
- ¬ induzione
- - Chirurgica del *73.1*
- - Medica del *73.4*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione
- Apparecchio Thomas ¬ *93.45*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*

Trazione –*Continuazione*

- Cervicale halo ¬ Rimozione di dispositivo di *02.95*
- Cinetica ¬ Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.00*
- - Interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dispositivo halo ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Forcella ¬ *93.46*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Nastro adesivo ¬ *93.46*
- Ortesi Thomas ¬ *93.45*
- Pinza
- - Compasso ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner Wells ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrica
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Altra *93.44*
- Spinale apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica corticotomia ¬ *78.3*
- Transcutanea cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith ¬ *93.46*
- ¬ Incerottatura strapping) (senza *93.59*

Trazioni

- Cutanea arti ¬ Altre *93.46*
- Manuale meccanica ¬ *93.21*
- Spinali ¬ Altre *93.42*

Tre

- Arterie
- - Coronarica
- - - Tecnica
- - - - Rinforzo dell ' innesto venoso ¬ Bypass aorto coronarico su *36.13.13*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.99*
- - Coronarie
- - - Tecnica
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.11*
- - - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.00*
- Camera articolare ¬ Artrodesi dell ' articolazione subtalare , *81.12.13*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.12*
- Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.22*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di *39.72.33*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.42*

Tre –*Continuazione*

- Stent –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.22*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.52*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di *51.98.32*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.32*
- - Vascolari ¬ Inserzione di *00.47*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.23*
- Vasi ¬ Intervento su *00.42*

Trequarti ¬ Colecistostomia con *51.02*

Triade ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare articolazione polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione cuore *37.99.24*

Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.14*

Tricuspide

- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.27*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.31*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.27*
- - ¬ sostituzione valvola *35.28*
- Ritorno venoso polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola *35.91*
- Sostituzione
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.14.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.28*
- - ¬
- - - Riparazione valvola *35.28*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.14.00*
- - - - Aperto della valvola *35.14.99*
- ¬
- - Annuloplastica valvola *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola *35.99.14*
- - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della valvola *35.14.11*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.14.10*
- - - Chiuso , valvola *35.04*

Tridimensionale

- Cinematica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.31*
- Cinetica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.32*
- Elettromiografia ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.33*

Tridimensionale –*Continuazione*

- Misurazione pressione appoggio ¬ Ablazione con l ' aiuto di mapping *37.34.14*

Trigemino ¬

- Decompressione radice del *04.41*
- Sezione nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla

- Camera singola
- - Non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.81.20*
- - Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.89.11*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa pelvica , *81.40.31*
- Stimolazione biventricolare
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace-maker a camera *37.88.10*
- - ¬ Inserzione di pace-maker a camera *37.88.00*
- - - Di pace-maker a camera *37.88.99*
- ¬
- - Conversione sistema camera singola a camera doppia o *37.89.20*
- - - Doppia a camera *37.89.23*
- - - Singola a camera *37.89.22*
- - - Singola a camera doppia o *37.89.29*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.52*
- - Revisione pace-maker camera *37.89.30*
- - - *37.89.39*
- - Sostituzione generatore impulso di un qualsiasi pace-maker a camera *37.89.31*

Triplice ¬ Artrodesi *81.12.00*

- *81.12.99*

Tritori meccanico estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onda elettroidrauliche , *55.04*

Trocanterica ¬ Riduzione tessuto adiposo della coscia (lipomatosi *86.83*

Trombectomia

- Percutanea
- - Rotazionale vaso
- - - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) ¬ *39.76.61*
- - - Intra cranico (i) ¬ *39.77.61*
- - Vaso
- - - Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ *39.76.60*
- - - - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ *39.76.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.76.62*
- - - Intra cranico (i) , NAS ¬ *39.77.60*
- - - - (i) , altro ¬ *39.77.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.77.62*
- Rimozione corpo estraneo ¬ *37.11*
- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.11*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*
- ¬ *38.0*
- - Endarteriectomia con *38.1*

Trombectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione con *35.99.99*

Trombizzate ¬ Rimozione emorroidi *49.47*

Tromboaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Trombociti secondo numero concentrato ¬ Trasfusione di *99.05*

Tromboendarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Trombolisi
- Percutanea selettiva vaso intra cranico (i) ¬ *39.77.50*
- Selettiva
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.16*
- - Nell' ambito intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*
- - Percutanea vaso extra cranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.15*

Trombolitica intra coronarica ¬ Infusione *36.04*

Trombolitico secondo numero gorni ¬ Iniezione o infusione di agente *99.10*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco
- Arterioso
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di valvola del *35.29.20*
- - Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Sostituzione anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del *35.19.11*
- - ¬
- - - Correzione totale del *35.83*
- - - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , valvola atrioventricolare o del *35.99.15*
- Brachiocefalico
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*
- - ¬
- - - Endarteriectomia del *38.15.20*
- - - Occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - - Sutura del *39.31.72*
- Celiaco
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*
- - ¬
- - - Asportazione del *38.66.11*
- - - Endarteriectomia del *38.16.11*
- - - Incisione del *38.06.11*
- - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*
- - - Riparazione del *39.59.62*

Tronco –*Continuazione*
- Celiaco –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura del *39.31.81*
- Comune polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero -laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*
- Eccetto
- - Mammella formazione lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , *86.93*
- - Scroto pene vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.00*
- - Funzionale (fIRM) del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare funzionale del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.99*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.10*
- Estremità
- - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.25*
- - Inferiori
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo del *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervo del *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Incisione di nervo del *04.04.33*
- - - - Innesto di nervo del *04.5X.13*
- - - - Resezione o asportazione di nervo del *04.07.43*
- - - - Sezione o compressione mirata di nervo del *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervo del *04.6X.74*
- Plesso lombo sacrale ¬ Distruzione di nervo del *04.2X.33*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.15*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.35*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervo del *04.3X.25*
- - Interfascicolare di nervo del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.11*
- - Lombare

Tronco –*Continuazione*
- Simpatico –*Continuazione*
- - Lombare –*Continuazione*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.15*
- - Toracico
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.13*
- ¬ Biopsia cielo aperto di nervo del *04.12.33*

Troncolare ¬ Vagotomia *44.01*

Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military Anti Shock *93.58*

Tru-cut
- Cervicale ¬ Biopsia con *67.12*
- Marcatura clip ¬ Biopsia trans toracica del polmone , con *33.26.12*
- - Trans toracica del polmone , con *33.26.13*
- ¬ Biopsia con *60.11*

TSH ¬
- Radio iodioterapia Radio iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.02*
- - Iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.05*
- - Iodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.04*
- - Iodioterapia da 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.07*
- - Iodioterapia da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.06*
- - Iodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.28.03*
- Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.18.03*
- - Per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radio iodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh *92.18.04*

Tuba
- Eustachio ¬ Interventi sulla *20.8*
- Falloppio
- - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Biopsia percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di *66.11.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.10*
- - - (addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di *65.81.00*

Tuba –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di –*Continuazione*
- - - Di aderenza di ovaio e di *65.81.99*
- - Mediante incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di *66.11.20*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenza di ovaio e di *65.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.12*
- - - , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.13*
- - Residua ¬ Rimozione della *66.52*
- - Residuo
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' ovaio e della *65.64*
- - - ¬ rimozione dell ' ovaio e della *65.62*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *66.52*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenza di ovaio e di *65.89.11*
- - Vaginale , per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - ¬ riparazione di *66.79.20*
- - ¬
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Biopsia di *66.11.00*
- - - - Di *66.11.99*
- - - Distruzione occlusione monolaterale della *66.92*
- - - Impianto sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione di *66.8*
- - - - Sostanze terapeutica nella *66.95*
- - - Interventi sulla *66.99*
- - - Lisi aderenza di ovaio e di *65.89.00*
- - - - Di ovaio e di *65.89.99*
- - - Rimozione protesi della *66.94*
- - - Riparazione di *66.79.00*
- - - - Di *66.79.99*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- Solitaria ¬ Rimozione ovaio e *65.62*
- ¬ Reimpianto di *66.74*

Tubarica ¬
- Rimozione feto cavità peritoneale o extra peritoneale a causa di rottura uterina o *74.3*
- Salpingectomia rimozione gravidanza *66.62*

Tubarico
- Gameti GIFT ¬
- - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con trasferimento intra *69.92.24*
- - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intra *69.92.20*
- - - Del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intra *69.92.29*
- Zigote ZIFT ¬ Trasferimento intra *69.92.32*

Tube
- Falloppio
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.10*

Tube –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Laparoscopica
- - - Stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.63*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.30*
- - Mediante elettro coagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.10*
- - - ¬ Altra distruzione od occlusione bilaterale delle *66.39.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.10*
- - - Altra legatura e sezione bilaterale delle *66.32.10*
- - Sterilizzazione ¬ Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle *66.21*
- - Stesso intervento
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.20*
- - - ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.61*
- - - - Rimozione di entrambe le *66.51.00*
- - - - Rimozione di entrambe le *66.51.99*
- - Utero ¬ radiografia delle *87.85*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.21*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.20*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle *66.61.00*
- - - - Di lesione delle *66.61.99*
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterino , eccetto l ' ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Distruzione occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.00*
- - - - Bilaterale delle *66.39.99*
- - - - Bilaterale delle *66.39.00*
- - - - Endoscopica bilaterale delle *66.29.99*
- - - Legatura
- - - - Clampaggio bilaterale delle *66.31*
- - - - Sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.99*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.00*
- - - - - Endoscopica bilaterale delle *66.22.99*
- - - Procedura diagnostica sulle *66.19*
- Utero vagina vescica uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , *68.8*

Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino vie lacrimale ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen ¬ Chirurgia micrografica esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo *86.4X.31*

Tubo
- Biliare tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T , altro *97.55*
- Colecistostomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endo tracheale ¬ Inserzione di *96.04*
- Epatico ¬ Rimozione tubo a T , altro tubo biliare , *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retro sternale di *42.58*
- Gastrostomia ¬ Sostituzione di *97.02*
- Miller Abbott decompressione ¬ *96.08*
- Naso
- - Gastrico
- - - Esofagostomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- - - ¬ Inserzione di altro *96.07*
- - Intestinale ¬ Inserzione di *96.08*
- Pielostomia nefrostomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivo rinostomia con inserzione di *09.83*
- T tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Ureterostomia catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*
- ¬ Trasferimento lembo a *86.74*

Tubolare
- 1
- - Diramazione
- - - 1 fenestrazione combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2B*
- - - - Combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3P*
- - - - Combinata ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.48*
- - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.26*
- - - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3L*
- - - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.45*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.22*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3H*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.42*
- 2

Tubolare –*Continuazione*
- 2 –*Continuazione*
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.27*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3M*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.46*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.23*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3I*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.43*
- 3
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.28*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3N*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.47*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.24*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3J*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.44*
- 4
- - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2A*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3O*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.25*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3K*
- Aorto bi iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi *39.71.14*
- - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi *39.71.15*
- Autoespandente intestino tenue endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.63*
- Combinata protesi biforcazione totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2E*
- - Di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2F*
- Diramazione ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi *39.78.12*
- Fenestrazione

Tubolare –*Continuazione*
- Fenestrazione –*Continuazione*
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi *39.78.11*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3G*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.41*
- - - Di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.21*
- - ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata in vasi pelvico , iliaca , protesi *39.78.13*
- Totale
- - 3 diramazioni fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2C*
- - - , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3Q*
- - - , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.4A*
- - 4 diramazioni e fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi *39.78.2D*
- - - E fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi *39.78.3R*
- - - E fenestrazione , in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toracica , protesi *39.78.4B*

Tudor ¬ Uretropessia orecchio coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP ¬ Prostatectomia trans uretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo laser (*60.21*

Tumorale
- Alfa ¬ Terapia interleuchina-2 , interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intra cerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.10*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - ¬ Altra distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - ¬ Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.10*
- - Extra cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.11*
- - - Cerebrale ¬ Altra asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - Cerebrale ¬ Altra distruzione di tessuto *01.59.21*
- - - Cerebrale ¬ Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrale isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*

Tumorale –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.19*
- - Spinale intra midollare) ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Radice gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*
- ¬ Impianto sostituzione endoprotesi *84.49*

Tumore
- Cerebrale trans mastoidea trans temporale ¬ Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso ¬ Asportazione endoscopica di *45.43*
- ¬ Ipertermia trattamento di *99.85*

Tumori ¬ Ipertermia terapia aggiuntiva) indotta da microonde , ultrasuoni , radiofrequenza a bassa energia , sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di *99.85*

TUMT ¬ Termoterapia microonde prostata (*60.96*

TUNA ¬ Agoaspirazione trans uretrale di tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele (della *61.92*
- - - Idrocele (della *61.2*
- - Biopsia scroto o della *61.11.00*
- - - O della *61.11.99*
- - Incisione drenaggio dello scroto e della *61.0X.00*
- - - Dello scroto e della *61.0X.99*
- - Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - Procedura diagnostica sullo scroto e sulla *61.19*
- - Riparazione Bottle di idrocele della *61.2*
- - Riparazioni scroto e della *61.49*
- - Sutura lacerazione dello scroto e della *61.41*

Tunnel
- Carpale
- - Endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- - ¬ Liberazione del *04.43.00*
- - - Del *04.43.99*
- Creazione tasca stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di *37.67*
- Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*

Tunnel –*Continuazione*

- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

TUR-P ¬ Resezione trans uretrale della prostata (*60.29*

Turbinati ¬
- Decongestione chirurgica dei *21.62*
- Frattura dei *21.62*

Turbinato nasale inferiore ¬ interventi sul *21.69.12*

Turbinectomia
- Mediante diatermia criochirurgia ¬ *21.61*
- ¬ Altra *21.69.00*
- - Altra *21.69.99*

Turbinoplastica ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia asportazione estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione pack sella *07.79*

Tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di *99.A5.11*

Tutte
- Componente ¬
- - Revisione protesi del ginocchio , totale (*00.80*
- - Sostituzione componente femorale , tibiale e patellare (*00.80*
- Dita ¬ Amputazione trans metatarsica (amputazione dell ' avampiede comprese *84.12*

Tutti vasi ¬ Angiografia
- RMN di *88.97.10*
- TAC di *88.38.50*

Tutto spessore
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.13*
- Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.10*
- - E bocca) ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.11*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.11*
- Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.18*
- - Ampio innesto di cute a *86.63.28*
- Cute labbro bocca , NAS ¬ Innesto a *27.55.00*
- - , altro ¬ Innesto a *27.55.99*
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto a *27.55.10*
- - Altro innesto a *27.56.00*
- - Ampio innesto a *27.55.20*

Tutto spessore –*Continuazione*

- Locale
- - Lesione tessuto del retto , per altra via (trans anale , endoscopica microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.11*
- - Segmento lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto a *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.61.20*
- - Innesto di cute a *86.61.00*
- - - Di cute a *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.17*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.15*
- - E dorso ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.25*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.16*
- - ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.29*
- - Innesto di cute a *86.63.00*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.19*
- Sedi ¬ Innesto di cute a *86.63.99*
- Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.12*
- - Ampio innesto di cute a *86.63.22*
- ¬ A *11.63*
- - Asportazione
- - - Include un quarto o più del margine palpebrale a *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.99*
- - - - Maggiore della palpebra , non a *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione della palpebra , a *08.85*
- - - Palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.71*
- - - - , non a *08.72*
- - - - A *08.74.00*
- - - - A *08.74.99*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.99*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.00*
- - Riparazione lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.82*
- - - Della palpebra , non a *08.83*
- - - Della palpebra interessante il margine palpebrale , a *08.84*

TVT ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro trans vaginale senza tensione (*59.73.11*

Uditiva ¬ Procedura diagnostica non operatoria correlate alla funzione *95.49*

Uditivo
- Esterno
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.10*
- - - Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.11*
- - Non preesistente atresia) ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.10*
- - - Auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.11*
- - ¬
- - - Allargamento canale *18.6X.10*
- - - Asportazione esostosi del canale *18.29*
- - - Canaloplastica meato *18.6*
- - - Distruzione lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione canale *18.02*
- - - Ricostruzione canale *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito ¬
- Esame dell ' *95.47*
- Messa punto mezzi per l ' *95.48*
- Test clinico per l ' *95.42*

Ugola
- Palato molle ¬ Biopsia dell ' *27.22.00*
- - A cielo aperto (con incisione) dell ' *27.22.20*
- - Chiusa (agobiopsia) dell ' *27.22.10*
- - Dell ' *27.22.99*
- ¬
- - Asportazione dell ' *27.72*
- - Incisione dell ' *27.71*
- - Interventi sull ' *27.79*
- - Radiografia contrasto dell ' *87.09*
- - Riparazione dell ' *27.73*

Uguali ¬ Separazione gemelli siamesi *84.92*

Ulcera
- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica ¬ Sutura di *44.40*

Ulna
- Allogenico ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.10*
- Corpo distale ¬ sezione del radio e dell ' ulna , Sezione dell ' *77.33.20*

Ulna –*Continuazione*
- Filo endo midollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.13.20*
- Fissazione interna
- - Chiodo endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.32*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.30*
- - - Endo midollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.31*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.39*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di radio e *79.02*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.99*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.22.20*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.32.29*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.00*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.10*
- - ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del radio e dell ' *77.73*
- Osteogenesi distrattivo ¬ Corticotomia del radio e dell ' *77.33.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.10*
- - ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.11*
- Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi non specificati su lesione dell ' *79.92*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna del radio e dell ' *78.53.00*
- - Interna del radio e dell ' *78.53.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del radio e dell ' *77.13.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.11*
- - Ulna corpo distale) ¬ Altra sezione del radio e dell ' *77.33.20*
- - ¬ incisione radio e dell ' *77.13.00*

Ulna –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - ¬ incisione radio e dell ' –*Continuazione*
- - - E dell ' *77.13.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' *78.03.19*
- ¬
- - Accorciamento radio e *78.23.00*
- - - E *78.23.99*
- - Allungamento radio e *78.33*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di radio e *77.63.00*
- - - O tessuto di radio e *77.63.99*
- - Biopsia radio e dell ' *77.43.00*
- - - E dell ' *77.43.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente radio e *78.23.11*
- - - Temporanea radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica radio e *78.23.12*
- - Innesto
- - - Osseo radio e dell ' *78.03.00*
- - - - E dell ' *78.03.99*
- - - Osteocondrale radio e dell ' *78.03.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Radio e *84.55.12*
- - - Stimolatore crescita ossea su radio e *78.93*
- - Interventi riparazione plastica su radio e *78.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale radio e dell ' *77.83*
- - - Totale radio e dell ' *77.93*
- - Osteoclasia radio e dell ' *78.73*
- - Osteotomia cuneiforme radio e dell ' *77.23*
- - Procedura diagnostica sull ' osso su radio e *78.83*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi dell ' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi del radio e dell ' *79.52.00*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.99*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.20*
- - - Chiusa epifisiolisi del radio e dell ' *79.42*
- - Rimozione dispositivo impiantato da radio e *78.63.00*
- - - Da radio e *78.63.99*
- - - Da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Riparazione gomito Protesi dell ' estremità prossimale dell ' *81.85.32*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*
- - - Radio e *77.63.20*
- - Sequestrectomia radio e dell ' *77.03.00*
- - - E dell ' *77.03.99*
- - Sezione radio e dell ' *77.33.00*
- - - E dell ' *77.33.99*

Ulnare
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.33.12*
- Distale ¬

Ulnare –*Continuazione*
- Distale ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperta di lussazione radio *79.83.10*
- - Sutura apparato legamentoso radio *81.93.21*
- Prossimale ¬ interventi chirurgico a cielo aperto sulle strutture articolare , Articolazione radio *81.99.95*
- ¬ *38.03*
- - Sutura anello fibroso radio *81.93.20*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.43*

Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica rifacimento dell ' anca , senza *00.86*

Ulteriori
- Accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattante , bambino e adolescente , diagnostica senza *99.A5.10*
- Misura ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovra pubica) , senza *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*
- - - Neuro pediatrica complessa senza *99.A3.10*
- - - Neurologica complessa , senza *99.A6.10*
- - Dilatazione bronchiale , senza *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella , senza *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza *06.09.10*
- Ossa specificate
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.93*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*
- - Impianto
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*

Ultrafiltrazione eliminare acqua ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasound ¬ interventi prostata distruzione trans rettale di tessuto prostatico tramite HIFU (High-Intensity Focused *60.99.11*

Ultrasuoni

Ultrasuoni –*Continuazione*
- Anti ristenosi ¬ *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*
- Elettroidraulica ¬ Litotrissia con *59.95*
- Endovascolari IVUS
- - Vasi
- - - Cerebrale extra cranico ¬ *00.21*
- - - Coronarico ¬ *37.2A.11*
- - - Intra toracico ¬ *00.22*
- - - Periferico ¬ *00.23*
- - - Renale ¬ *00.25*
- - ¬ *00.2*
- Intravascolari non coagulanti non asportativo) ¬ *00.01*
- - Asportativo) ¬ *00.02*
- - Asportativo) ¬ *00.03*
- Onda elettroidrauliche tritori meccanico ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Radiofrequenza bassa energia sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde , *99.85*
- Terapeutico
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vasi
- - - Periferico ¬ *00.03*
- - - Testa collo ¬ *00.01*
- - ¬ Altri *00.09*
- Vasi sanguigno ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*
- ¬
- - Diagnostica a *88.79.00*
- - - A *88.79.99*
- - - Immagini endovascolare di vasi coronarico tramite *37.2A.11*
- - Localizzazione placenta mediante *88.78*

Ultravioletta ¬ Terapia luce *99.82*

Umana
- Animale ¬ Osso provenienza *78.0*
- Demineralizzata arricchimento osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea *78.49.86*
- - Uso di matrice ossea *78.49.87*

Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebrale con placca a *78.50.34*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto peri anale ¬ *49.02*

Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di *86.04.17*
- ¬ Curettage di *86.27*
- ¬ Rimozione di *86.23*

Unghie pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle *86.01*

Ungueale
- Plica ungueale ¬
- - Curettage di unghia , matrice *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia , matrice *86.04.17*
- - Rimozione di unghia , matrice *86.23*
- ¬
- - Curettage unghia matrice ungueale o plica *86.27*
- - Incisione drenaggio unghia , matrice ungueale o plica *86.04.17*

Ungueale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione unghia matrice ungueale o plica *86.23*

Unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.20*
- - ¬ radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.01*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.01*
- Extra cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.30*
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.02*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.11*
- ¬ Radioterapia stereotassica seduta *92.30.00*
- - *92.30.99*

Unico
- Catetere ¬ Anestesia peridurale in bolo *03.91*
- Neurostimolatore intra cranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulso (circuito *86.97*

Unicondilare ginocchio ¬ Protesi slitta *81.54.10*

Unidimensionale ¬
- Applicazione dispositivo fissazione esterna , *84.71*
- Sistema misto utilizzazione di dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione vasi collaterale congenito ¬ Interventi per *39.99.24*

Unilaterale
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.01*
- ¬
- - Mammoplastica
- - - Amputativa *85.31*
- - - Riduzione *85.31*
- - Nefrectomia totale (*55.51*

Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.10*
- Permanente per derivazione e stimolazione *02.93.20*

Unit
- 24 massimo 72 ore ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.21*
- 72 ¬ Altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto in Stroke *99.BA.22*

Unità

Unità –*Continuazione*

- Terapeutica
- - 21 unità terapeutica sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.32*
- - - Sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.33*
- - Sono Procedura psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui meno di 21 *93.A2.32*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutica , di cui almeno 21 *93.A2.33*
- - ¬
- - - 14 trattamento e 20 *93.89.91*
- - - 21 trattamento e 30 *93.89.92*
- - - 7 trattamento e 10 *93.89.90*
- - - Terapia dolore multimodale , secondo la durata del trattamento e il numero di *93.A2*
- - - - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 *93.A2.31*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , secondo il numero di *94.91*
- Terapia intermedia IMCU secondo il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso dell ' adulto in *99.B8.1*
- - Il numero di punto risorse ¬ Trattamento complesso in età infantile in *99.B8.2*
- Toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' *37.53*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato cellulare , secondo il numero di *99.04*
- - Plasma Fresh Frozen Plasma (FFP)) , secondo il numero di *99.07*
- - Sangue intero , 1 5 *99.03.10*
- - - , più di 5 *99.03.11*

Uno

- Diversi seni para nasale ¬ Risanamento del seno etmoidale e di *22.9X.13*
- Elettrodo ¬ Quello generatore CRT-P e *00.50*
- - CRT-D e *00.51*
- Entrambi Anello gastrico regolabile Dispositivo port sottocutaneo ¬ Rimozione di *44.97*
- Scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (*86.93*
- Schema chemioterapico durante degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapico di complessità e intensità elevata : *99.25.10*
- Sotto muscolo platisma per sviluppare lembo di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (*85.95*
- Stadi ¬ Trattotomia midollo spinale in *03.29*
- Stadio
- - Anastomosi coledoco digiunale , anastomosi pancreatico digiunale e gastro digiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in *52.7*

Uno –*Continuazione*

- Stadio –*Continuazione*
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in *58.49.10*
- - Mucosa orale vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in *58.49.11*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.40*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.20*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.50*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.51*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.50*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di *51.98.30*
- - - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.30*
- - - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di *52.95.40*
- - - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.41*
- - - - ¬ Altri interventi percutaneo sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea transepatica di *51.98.20*
- - - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.30*
- - Vascolare ¬ Inserzione di *00.45*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte estroflessa di *46.41.12*

Uomo

- Donna ¬ Interventi trasformazione di sesso , trasformazione da *64.5X.20*
- Materiale alloplastico nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell ' *59.74*
- Procedura ¬ Riparazione ipospadia o epispadia , nell ' *58.45.21*
- ¬
- - Interventi trasformazione sesso , trasformazione da donna a *64.5X.10*
- - Intervento
- - - Sospensione nell ' *59.74*
- - - Sterilizzazione dell ' *63.70*

Uraco ¬ Asportazione dell ' *57.51*

- Seno vescicale dell ' *57.51*

Urea-C14 ¬ Test respiro con *89.39.11*

Ureterale

- Biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Meatotomia *56.1X.12*
- - Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.31*
- - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.20*
- - Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.12*
- Esterna ¬ Ileostomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea trans renale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Trans uretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Laparoscopica ¬
- - Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.11*
- - - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.21*
- - Lisi aderenza peri renale e peri *59.03.00*
- - - Peri renale e peri *59.03.99*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.12*
- - - Aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.22*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.13*
- - - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale trans uretrale , NAS ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - , rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - , rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutanea trans vescicale ¬ Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*
- Sostituzione trans uretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Trans uretrale ¬
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.11*
- ¬
- - Cateterizzazione *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- - Chiusura fistola *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Cisto ureteroscopia biopsia *56.33*
- - Correzione giunzione pielo *55.87*
- - Dilatazione
- - - Ostio *56.91*
- - - Percutanea trans renale del giunto pielo *55.05*
- - Impianto stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione

Ureterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Ostio *56.1X.0*
- - - Tessuto perirenale e peri *59.09*
- - Inserzione sonda stent) *59.8*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.32*
- - Lisi aderenza peri renale o peri *59.02*
- - Meatotomia *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Plastica *56.8*
- - Posizionamento catetere *55.03*
- - - *55.04*
- - Rimozione
- - - Stimolatore elettronico *56.94*
- - - Tubo ureterostomia e catetere *97.62*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo *03.72*
- - - Ventricolo *02.35*
- - Sostituzione stimolatore elettronico *56.93*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione di moncone *56.41.30*
- - Uretero cistoneostomia modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Ureterali ¬
- Anastomosi renale reno pielo *55.86*
- Sutura lacerazioni *56.82*

Uretere
- Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione dell ' *56.99.20*
- Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- Esplorazione ¬
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell ' *56.99.10*
- Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale , trans uretrale ¬ Altri interventi sull ' *56.99.30*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' *56.99.31*
- - , per altra via ¬ Altri interventi sull ' *56.99.32*
- Interno ileo diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelle ¬ Anastomosi dell ' *56.61*
- Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' *56.0*
- - Rimozione di coagulo di sangue dall ' *56.0*
- - Rimozione di corpo estraneo dall ' *56.0*
- Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*
- Rimozione calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- Segmento ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' *56.89*
- Trans
- - Rettale ¬ Endo sonografia di vescica e *88.75.10*
- - Uretrale ¬ Endo sonografia di vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene , *98.51*
- ¬
- - Anastomosi bypass dell ' *56.79*
- - Asportazione lesione dell ' *56.41*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell ' *56.33*

Uretere –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto dell ' *56.34*
- - - Percutanea dell ' *56.32*
- - - Trans uretrale dell ' *56.33*
- - Interventi sull ' *56.99.00*
- - - ' *56.99.99*
- - Legatura dell ' *56.95*
- - Lisi aderenza intraluminale dell ' *56.81*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo renale dall ' *55.03.11*
- - - , rimozione di calcolo dall ' *55.04.11*
- - Procedura diagnostica sull ' *56.39*
- - Revisione dell ' *56.99.21*
- - Rimozione legatura dell ' *56.86*
- - Riparazione dell ' *56.89*
- - Trapianto dell ' *56.89*

Ureterectomia
- Parziale segmentaria
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea trans vescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Ureterale , trans uretrale ¬ *56.41.11*
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Totale ¬ *56.42*
- ¬ *56.40*

Uretero
- Cistoneostomia
- - Modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- - Plastica anti reflusso isolata (es. secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - - Isolata (es. secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica ¬ *56.74.11*
- - ¬ *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- Colo cutaneostomia condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*
- - Sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*
- Cutaneostomia
- - Trans ureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.10*
- - ¬ Revisione di altra *56.62*
- Ileo cutaneostomia condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , *56.51.10*
- -] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , *56.51.11*
- Ileostomia cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*

Uretero –*Continuazione*
- Ileostomia cutanea –*Continuazione*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - [condotto] ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di *56.51.30*
- - - (derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di *56.52.20*
- - Uretero ileo cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - - Cutaneostomia [condotto ileale] o uretero colo cutaneostomia [condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- - ¬
- - - Confezione di *56.51.00*
- - - - Di *56.51.99*
- - - - Di uretero ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*
- - - Revisione di *56.52.00*
- - - - Di *56.52.99*
- Intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.11*
- - ¬
- - - Anastomosi *56.71*
- - - Revisione anastomosi *56.72*
- Renoscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , asportazione , *55.39.10*
- - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.21*
- - Ureterotomia , *56.2X.20*
- Sigmoidostomia
- - Confezione tasca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - - Laparoscopica ¬ *56.71.11*
- - Cutanea ¬ *56.61*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.21*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *56.84.22*
- Vescicale ¬
- - Anastomosi *56.74*
- - - Pielo *55.86*
- - Dilatazione orifizio *59.8*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Trans uretrale ¬ *56.41.40*
- ¬ *56.41.49*

Ureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione ureterostomia cutanea , uretero cutaneostomia e trans *56.61.10*

Ureterolisi
- Intra peritoneizzazione ¬ *59.03.10*
- - *59.03.11*
- Patologia retro peritoneale ¬ Nefro ed *59.02*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureteroscopia
- Biopsia
- - Ureterale ¬ Cisto *56.33*
- - ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Ureterostomia
- Catetere ureterale ¬ Rimozione di tubo da *97.62*
- Cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - Uretero cutaneostomia trans ureterocutaneostomia , per via laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- - ¬ Confezione di altra *56.61.00*
- - - Di altra *56.61.99*
- - - Ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- Secondo Bricker vescica ileale) ¬ Ileo *56.51*
- ¬ *56.61*
- - Cambiamento drenaggio di *59.93*
- - Chiusura di *56.83*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Reinserimento drenaggio di *59.93*
- - Revisione stoma di *56.62*
- - Sostituzione drenaggio di *59.93*

Ureterotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- Percutanea trans renale
- - Rimozione di calcolo ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Uretero renoscopica ¬ *56.2X.20*
- ¬ *56.2X.00*
- - Endoscopia ureterale biopsia attraverso *56.33*
- - *56.2X.99*

Uretra
- Asportazione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.10*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione Benenenti dell ' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell ' *59.72*
- Distruzione
- - Percutanea trans vescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.20*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.11*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte distale dell ' *58.46.10*
- - Della parte prostatica o della parte membranacea dell ' *58.46.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.19*
- Prostatica ¬ Dilatazione trans uretrale mediante palloncino dell ' *60.95*

Uretra –*Continuazione*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Incisione *58.0*
- - Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , *68.8*
- Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento sull ' *59.3*
- Tessuto
- - Adiposo femmina ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- - Peri uretrale
- - - Posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' *58.99.10*
- - - ¬ Altre Procedura diagnostica sull ' *58.29*
- - - - Altri interventi sull ' *58.99.99*
- - - - Altri interventi sull ' *58.99.00*
- ¬
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.39.99*
- - - Lesione dell ' *58.39*
- - - Stenosi dell ' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell ' *58.39*
- - Biopsia dell ' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Interventi sull uretra e sul tessuto peri uretrale , posa e sostituzione di stent nell ' *58.99.10*
- - Passaggio sonda attraverso l ' *58.6*
- - Plicatura dell ' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica di vecchia data dell ' *58.49*
- - - Recente della vescica e dell ' *75.61*

Uretrale
- Aderenza intraluminali ¬ Lisi trans *57.41*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica , trans *57.99.17*
- Distruzione trans uretrale tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia trans *60.29.20*
- Elettro resezione tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia trans *60.29.10*
- Esterno ¬ Trattamento stenosi uretrale , incisione trans uretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Gonfiabile ¬ Impianto sfintere vescicale o *58.93*
- Guidata ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia trans *60.21*
- Incisione
- - Trans uretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- - ¬ Estrazione calcolo *58.6*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Lesione tessuto vescicale
- - Distruzione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione trans *57.49.11*
- - Resezione , trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione trans *57.49.12*

Uretrale –*Continuazione*
- Lesione tessuto vescicale –*Continuazione*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione trans *57.49.00*
- - - Altra asportazione o distruzione trans *57.49.99*
- Mediante palloncino uretra prostatica ¬ Dilatazione trans *60.95*
- Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , trans *57.99.11*
- - Rimozione di corpo estraneo da neovescica , trans *57.99.13*
- - Rimozione di muco da neovescica , trans *57.99.15*
- Pereyra ¬ Sospensione para *59.6*
- Posa sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto peri *58.99.10*
- Prostata
- - TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione trans *60.29*
- - TUR-P ¬ Resezione trans *60.29*
- Retro pubica Marshall ¬ Sospensione *59.5*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans *56.0X.11*
- Secondo Kelly Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione trans *58.5X.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto peri *59.5*
- Sovra pubica sling ¬ Sospensione *59.4*
- Stadi
- - Primo stadio , altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- - Secondo stadio
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.33*
- - - ¬ Riparazione *58.49.30*
- - - - Riparazione *58.49.39*
- Tessuto prostatico
- - Mediante termoterapia a microonde ¬ Distruzione trans *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione trans *60.97*
- - TUNA ¬ Agoaspirazione trans *60.97*
- - ¬ prostatectomia trans uretrale , altra distruzione trans *60.29.20*
- Uno stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- Uretere ¬ Biopsia trans *56.33*
- Uretrotomia interna ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*
- Vescica
- - Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Drenaggio trans *57.0X.10*

Uretrale –*Continuazione*
- Vescica –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio trans *57.0X.11*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa , [trans *57.33*
- - - Drenaggio trans *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- ¬
- - Anastomosi termino terminale *58.44*
- - Approccio trans *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via trans *60.29*
- - - Distruzione trans uretrale di lesione o tessuto vescicale , distruzione , trans *57.49.11*
- - - - Uretrale di lesione o tessuto vescicale , resezione , trans *57.49.12*
- - - Locale lesione prostatica , trans *60.61.10*
- - - Setto *58.0*
- - - Tessuto peri *58.92*
- - Biopsia tessuto peri *58.24*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione , trans *59.8X.10*
- - - Sostituzione , trans *59.8X.11*
- - Chiusura fistola *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Cistoscopia trans *57.32*
- - Colpo sospensione para *59.6*
- - Dilatazione *58.6*
- - Drenaggio ghiandola bulbo *58.91*
- - Elettromiografia sfintere *89.23*
- - Emostasi
- - - Trans *60.94*
- - - Vescicale postoperatoria , trans *57.93.11*
- - Endo sonografia
- - - Organi sessuali maschile , trans *88.79.31*
- - - Vescica e uretere , trans *88.75.11*
- - Folgorazione lesione *58.31*
- - Incisione tessuto peri *58.91*
- - Interventi sull
- - - Uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , trans *56.99.30*
- - - Uretra e sul tessuto peri *58.99.00*
- - - - E sul tessuto peri *58.99.99*
- - Intervento distensione vescica , trans *57.99.43*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia *58.1*
- - - Ureterale trans *56.1X.11*
- - Procedura
- - - Diagnostica sull ' uretra e sul tessuto peri *58.29*
- - - Enucleazione trans *60.29*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Prostatectomia trans *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Revisione
- - - Riparazione *58.49.40*
- - - Vescica trans *57.99.31*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Ricostruzioni *58.46.00*
- - - *58.46.99*
- - Rimozione

Uretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via trans *56.0X.00*
- - - - E di pelvi renale per via trans *56.0X.99*
- - - Stent *97.65*
- - Riparazione *58.49.00*
- - - *58.49.99*
- - Sezione sfintere *58.5*
- - Sospensione *59.5*
- - - Para *59.6*
- - - Peri *59.6*
- - Sutura lacerazione *58.41*
- - Trattamento
- - - Iniezione vescica , trans *57.99.21*
- - - Stenosi *58.5X.00*
- - - - *58.5X.99*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , trans *56.41.11*
- - Ureterocelectomia trans *56.41.40*

Uretrectomia
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.30*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.40*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.31*
- - - Radicale , con *57.71.41*
- Intervento indipendente
- - Donna
- - - Radicale ¬ *58.39.31*
- - - Semplice ¬ *58.39.30*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ *58.39.33*
- - - Semplice ¬ *58.39.32*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.10*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.11*
- - - Radicale , con *57.71.21*
- ¬ *58.39*

Uretro
- Cistopessia mediante sospensione sovra pubica ¬ *59.4*
- Perineale ¬ Creazione fistola *58.0*
- Perineovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*
- Rettale ¬ Chiusura fistola *58.43.30*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *58.43.11*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *58.43.12*
- - ¬ Creazione fistola *58.0*
- Vescicale
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*
- - Millin Read ¬ Sospensione *59.4*
- - ¬
- - - Dilatazione giuntura *58.6*
- - - Intervento muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - - Plicatura giunzione *59.3*

Uretro –*Continuazione*
- Vescicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trapianto muscolo gracile per sospensione *59.71*

Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore riparazione di *70.51*
- Di *70.54*

Uretrocutanea ¬ Chiusura fistola *58.43.20*

Uretrografia retrograda ¬ Cisto *87.76.00*
- *87.76.99*

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretropessia
- Anteriore ¬ *59.79*
- Muscolo elevatore ¬ Cisto *59.71*
- Orecchio coniglio Tudor ¬ *59.79*

Uretroplastica chirurgia plastica collo vescicale ¬ Cisto *57.85*

Uretroplastiche ¬ *58.4*

Uretroscopia
- Trans perineale ¬ *58.21*
- ¬ Altra *58.22*

Uretrostomia ¬ Chiusura di *58.42*

Uretrotomia
- Interna ¬ Trattamento stenosi uretrale , *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Urina ¬ Prelievo percutaneo di *57.11*

Urinaria
- Continente ¬
- - Confezione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino ¬
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- - Derivazione *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- Non continente ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Sopravescicale
- - Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.61.20*
- Stress ¬ riparazione incontinenza *59.79*
- Superiori ¬ Manometria vie *89.21*
- ¬
- - Colpoplastica Kelly incontinenza *59.3*
- - Derivazione *55.03*
- - Deviazione interna *56.71*
- - Intervento

Urinaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Fascetta incontinenza *59.74*
- - - Oxford incontinenza *59.4*
- - Plicatura sfintere vescica *57.85*

Urinario
- Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di sfintere *58.99*
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Frammentazione calcolo *59.95*
- - Impianto riposizionamento protesi di sfintere *58.93*
- - Interventi sull apparato *59.99*
- - Radiografia apparato *87.79*
- - Rimozione dispositivo apparato *97.69*
- - Shunt ventricolo apparato *02.35*

Urine ¬
- Analisi *89.29*
- Esame chimico delle *89.29*

Urist Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordizzante monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urografia
- Anterograda qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Endo venosa ¬ *87.73*
- Infusione diuretica ¬ *87.73*
- Minzionale CUM ¬ Cisto *87.77*
- - *87.77.10*

Urto extracorporee indotta ¬ Disintegrazione di calcolo mediante onda d ' *98.5*

Usando forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*
- Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato
- Durante immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ pace-maker temporaneo *39.64*
- Sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di materiale *00.9A.20*
- - , altro ¬ Tipo di materiale *00.9A.29*

Uscita
- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*
- ¬ Correzione ventricolo destro a doppia *37.99.22*

Uso
- Acceleratore lineare
- - Mobile ¬ Quella con *92.41*
- - ¬ *92.24*
- Betatrone ¬ *92.24*
- Braille Moon ¬ Training all ' *93.77*
- Cani guida cieco ¬ Training all ' *93.76*
- Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l ' *24.99.20*
- Donatore ¬ Inserzione

Uso –*Continuazione*
- Donatore ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembo di cute per *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembo di cute ad *85.95*
- Forze indiretta ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*
- Lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*
- - - Nella colonna vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e *78.49.80*
- - - Vertebrale , altro ¬ Innesto osseo e *78.49.89*
- - - Vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*
- - - Vertebrale composto da fibra collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*
- Matrice ossea umana demineralizzata , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.86*
- - , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.87*
- Pace-maker defibrillatore NMR compatibile ¬ *00.58*
- Protesi apparecchi ortottico ¬ Addestramento all ' *93.24*
- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*
- Sistema navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.10*
- -) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.90*
- Corrosione ¬
- - Asportazione bolla cutanea su *86.22.30*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.22.40*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.18*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.98*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.20*
- - In altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.29*
- - Nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.28*

Ustione –*Continuazione*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o –*Continuazione*
- - Nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.27*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.19*
- Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.17*
- - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.97*
- ¬ Sbrigliamento
- - Asportativo ferita , infezione o *86.22.00*
- - - , infezione o *86.22.99*
- - Non asportativo di ferita , infezione o *86.28*

Uterina
- Cielo aperto addominale ¬ Miomectomia chirurgica *68.29.31*
- Intra vaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intra *92.27.13*
- Intraluminali ¬ Lisi aderenza *68.21*
- Isteroscopica ¬ Miomectomia *68.29.35*
- Laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.34*
- Para cervicale ¬ Denervazione *69.3*
- Post partum ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Postparto ¬ Esplorazione manuale della cavità *75.7*
- Rx ¬ Cefalometria intra *87.81*
- Spirale ¬ Inserzione intra *69.7*
- Tubarica ¬ Rimozione feto dalla cavità peritoneale o extra peritoneale a causa di rottura *74.3*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.33*
- - ¬ Miomectomia *68.29.32*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*
- ¬
- - Cefalometria intra *88.78*
- - Determinazione pressione intra *75.35*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede intra *92.27.11*
- - Innesto fimbrie parete *66.97*
- - Inseminazione intra *69.92.11*
- - Interruzione gravidanza mediante iniezione intra *75.0*
- - Miomectomia *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- - Riduzione chirurgica inversione *75.93*
- - Sospensione *69.22*
- - Trasfusione intra *75.2*

Uterino
- Cielo aperto addominale ¬ Enucleazione chirurgica di mioma *68.29.21*
- Eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.25*

Uterino –*Continuazione*
- IUD ¬ Inserzione dispositivo contraccettivo intra *69.7*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.24*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.23*
- - - ¬ Enucleazione mioma *68.29.22*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto dei legamento *68.14*
- - - - Legamento *68.15*
- - - Cerchiaggio istmo *67.59*
- - - Enucleazione mioma *68.29.20*
- - - - *68.29.29*
- - - Plicatura legamento *69.22*

Utero
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell ' *68.29.11*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.78*
- - Radiografia dell ' *87.81*
- Incisione
- - Cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall ' *69.95.11*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.16*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopica
- - Assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.12*
- - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.11*
- - ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.15*
- Laparoscopica ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.14*
- Mediante aspirazione
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' *69.51*
- - Seguito parto o aborto ¬ Raschiamento dell ' *69.52*
- - ¬ raschiamento dell ' *69.59*
- Metroplastica
- - Cielo aperto addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' *69.49.10*
- - Laparoscopica ¬ riparazione dell ' *69.49.30*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' *69.49.21*
- - - ¬ riparazione dell ' *69.49.20*
- - ¬ riparazione dell ' *69.49.00*
- - - Dell ' *69.49.99*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Strutture sostegno ¬
- - Asportazione o distruzione dell ' *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' *68.12.00*
- - - Diagnostica dell ' *68.12.99*
- - Procedura diagnostica sull ' *68.19*
- - Riparazione dell ' *69.29*
- Vagina
- - Vescica uretra rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , *68.8*

Utero –*Continuazione*
- Vagina –*Continuazione*
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell ' *75.8*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell ' *68.29.13*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.12*
- - - Incisione asportazione di setto congenito dell ' *68.22.10*
- - ¬
- - Asportazione distruzione lesione dell ' *68.29.00*
- - - Dell ' *68.29.19*
- - - Dell ' *68.29.10*
- - - Dell ' *68.29.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa dell ' *68.16*
- - - Cielo aperto dell ' *68.13*
- - - Endoscopica laparoscopia) (isteroscopia) dell ' *68.16*
- - Chiusura fistola dell ' *69.42*
- - Dilatazione raschiamento dell ' *69.09*
- - Esplorazione digitale dell ' *68.11*
- - Exsanguinotrasfusione in *75.2*
- - Incisione asportazione setto congenito dell ' *68.22.00*
- - - Congenito dell ' *68.22.99*
- - Inserzione dispositivo terapeutico interno all ' *69.91*
- - Interventi
- - - Cervice sull ' *69.99*
- - - Strutture supporto dell ' *69.98*
- - Liberazione aderenza dell ' *54.5*
- - Radiografia tube Falloppio e dell ' *87.85*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente dell ' *75.50*
- - - - Recente del corpo dell ' *75.52*
- - - Vaginale inversione cronica dell ' *69.23*
- - Sutura lacerazione dell ' *69.41*

Uterostomia ¬ Salpingo *66.74*

Uterotomia ostetrica ¬ Addomino *74.99*

Uterovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che *08.34*

Utilizzato trapianto ¬ Tipo tessuto *00.90.00*
- *00.90.99*

Utilizzazione
- Apparecchi caso vista diminuita ¬ Consigli per *95.36*
- Dispositivo
- - Anello unidimensionale ¬ Sistema misto con *84.73*
- - Protezione embolia dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.63*
- - - Distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.64*
- Metil metacrilato ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con *81.51*

Utilizzo magnete ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio con *14.01*
- Estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio senza *14.02*

V-Y collo vescica ¬ Plastica *57.85*

V. codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *78.1*

Va codificato ¬ Avvertenza Immunoassorbimento eseguito *99.76*

Vaccinazione
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo parotite rosolia combinato ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Polio ¬ *99.41*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio Anthrax ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide paratifoide ¬ *99.32*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Stafilococco ¬ *99.55*
- - Streptococchi ¬ *99.55*
- - Tetano ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Profilattica
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- - - Malattie virale trasmesse da artropodi ¬ *99.54*
- ¬ *99.59*

Vaccinazioni inoculazioni ¬ Altre *99.59*

Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro difterite tetano pertosse combinato [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD ¬
- Sistema assistenza ventricolare senza ' altra specificazione (*37.66*
- Sostituzione elementi sistema di assistenza ventricolare esistente (*37.63*

Vagina
- Cauterizzazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.11*
- Crio coagulazione ¬ Distruzione di lesione della *70.33.14*
- Cul-de-sac ¬ Procedura diagnostica sulla *70.29*
- Cute peduncolata pene trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*

Vagina –*Continuazione*
- Elettro coagulazione ¬ Distruzione di lesione della *70.33.12*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Innesto protesi ¬
- - Costruzione della *70.63*
- - Ricostruzione della *70.64*
- - Sospensione e fissazione della *70.78*
- Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione della *70.33.13*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica uretra rimozione sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , *68.8*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *70.33.00*
- - - Della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.00*
- - - Della *70.61.99*
- - Distruzione lesione della *70.33.10*
- - Evacuazione ematoma vulva o della *75.92*
- - Interventi sulla *70.91*
- - Lisi aderenza intraluminali della *70.13*
- - Obliterazione asportazione totale della *70.4X.00*
- - - Della *70.4X.99*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione della *70.79.00*
- - - Della *75.69*
- - - Della *70.79.99*
- - - Fistola della *70.75*
- - Sospensione fissazione della *70.77*
- - Sutura lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico utero o della *75.8*

Vaginale
- Assistenza laparoscopica ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.21*
- - - O distruzione di lesione dell ' utero , per via *68.29.13*
- - - Radicale di moncone cervicale , con linfadenectomia , per via *67.4X.23*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfadenectomia , per via *67.4X.13*
- - Enucleazione di mioma uterino , per via *68.29.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.33*
- - Riparazione di tuba di Falloppio , per via *66.79.21*
- - - Dell ' utero e metroplastica , per via *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via *66.63.21*
- - - Parziale , per via *66.69.21*
- Assistita laparoscopicamente LAVH
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.10*
- - - Ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.19*
- - - Ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.29*
- - - Ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.20*
- - - Ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.51.22*

Vaginale –*Continuazione*
- Assistita laparoscopicamente LAVH –*Continuazione*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia –*Continuazione*
- - - Ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.51.21*
- - ¬ Isterectomia *68.51.00*
- - - Isterectomia *68.51.99*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Riparazione di fistola vescico *57.84.10*
- - -) ¬ Chiusura di fistola uretro *58.43.10*
- - ¬ Chiusura di fistola uretero *56.84.20*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Cielo aperto addominale ¬ Riparazione chirurgica di fistola colon *70.72.10*
- - Riparazione chirurgica di fistola retto *70.73.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Fascetta alloplastica
- - Nastro
- - - Trans vaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione trans *59.73.11*
- - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione trans *59.73.12*
- - ¬ Sospensione trans *59.73.10*
- - - Trans *59.73.19*
- Inversione cronica utero ¬ Riparazione *69.23*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura fistola uretero *56.84.21*
- - - Uretro *58.43.11*
- - Riparazione
- - - Fistola vescico *57.84.13*
- - - - Colon *70.72.30*
- - - - Retto *70.73.30*
- - - Tuba di Falloppio , per via *66.79.30*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.11*
- - *70.24.20*
- Non specificata
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.59.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.59.19*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.59.29*
- - - , NAS ¬ Isterectomia *68.59.20*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.59.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.59.21*
- - ¬ Isterectomia *68.59.99*
- Percutanea chiusa agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- Plastica pavimento pelvico ¬ Altra colporrafia *70.79.10*
- Radicale
- - Assistita laparoscopicamente LARVH) ¬ Isterectomia *68.71*
- - Non specificata ¬ Isterectomia *68.79*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- Tensione TVT ¬ Sospensione trans vaginale con fascetta alloplastica , nastro trans *59.73.11*
- Trans vescicale ¬ Riparazione di fistola vescico *57.84.12*
- Vaginale ¬

Vaginale –*Continuazione*
- Vaginale ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura fistola uretero *56.84.22*
- - - Uretro *58.43.12*
- - Riparazione fistola vescico *57.84.11*
- - - Colon *70.72.20*
- - - Retto *70.73.20*
- ¬
- - Aspirazione
- - - Ovulo trans *69.92.23*
- - - Percutanea idrocele (della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.20*
- - - - Dell ' utero , per via *68.29.12*
- - - Ematocele tunica *61.92*
- - - Idrocele tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfadenectomia , per via *67.4X.12*
- - - - Cervicale , con linfadenectomia , per via *67.4X.22*
- - Biopsia *70.24.00*
- - - Scroto tunica *61.11.00*
- - - - *61.11.99*
- - - *70.24.99*
- - Cerchiaggio trans *67.59*
- - Chiusura fistola
- - - Uretero vaginale , per via *56.84.22*
- - - Uretro vaginale , per via *58.43.12*
- - Creazione fistola uretro *58.0*
- - Drenaggio ematoma cupola *70.14*
- - Endo sonografia organi sessuali femminile , trans *88.79.41*
- - Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.22*
- - Fistolectomia
- - - Retto vescico *57.83*
- - - Vescico sigmoido *57.83*
- - Impianto inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede intra *92.27.12*
- - - Radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intra uterina e intra *92.27.13*
- - Incisione
- - - Asportazione setto congenito dell ' utero , per via *68.22.10*
- - - Drenaggio scroto e della tunica *61.0X.00*
- - - - E della tunica *61.0X.99*
- - - Setto retto *48.81*
- - Interventi
- - - Chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso trans *00.99.43*
- - - Sullo scroto e sulla tunica *61.99*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.32*
- - Non specificata isterectomia *68.59.00*
- - Obliterazione fornice *70.8*
- - Procedura diagnostica sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - Riparazione
- - - Bottle idrocele della tunica *61.2*
- - - Enterocele *70.92*
- - - Fistola
- - - - Colon *70.72.00*
- - - - - Vaginale , per via *70.72.20*
- - - - - *70.72.99*

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Fistola –*Continuazione*
- - - - Retto *70.73.00*
- - - - - Vaginale , per via *70.73.20*
- - - - - *70.73.99*
- - - - Vescico vaginale , per via *57.84.11*
- - - Tuba Falloppio , per via *66.79.20*
- - - Utero metroplastica , per via *69.49.20*
- - Riparazioni scroto tunica *61.49*
- - Salpingectomia parziale , per via *66.69.20*
- - - Bilaterale , per via *66.63.20*
- - Sezione setto *70.14*
- - Sutura lacerazione scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino
- Enterica ¬ Riparazione fistola *70.74*
- Vescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vaginografia genitografia ¬ Perineografia */ 87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vago ¬
- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del nervo *86.96.11*
- - Sostituzione elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione sostituzione generatore d ' impulso di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.99.14*
- Rimozione elettrodo nervo *04.93.40*
- Sezione nervo *44.00*
- Sostituzione neurostimolatore stimolazione del nervo *86.96.21*

Vagotomia
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Troncolare ¬ *44.01*
- ¬ *44.00*

Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) rotativa *77.37.11*

Valgo
- Asportazione correzione tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - Ed artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- - ¬ Correzione di alluce *77.53*
- Inserzione protesi ¬ Resezione dell ' articolazione di alluce *77.59*
- ¬ asportazione correzione alluce *77.59*

Valsalva aneurisma ¬ Riparazione seno di *35.39*

Valutazione
- 3D. ¬ Analisi computerizzata di dati di immagini con *00.99.90*
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità
- - Professionale ¬ *93.85*

Valutazione –*Continuazione*
- Capacità –*Continuazione*
- - Testamentaria ¬ *94.11*
- Completa
- - Inclusione paziente lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.10*
- - - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ *89.07.13*
- - - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ *89.07.33*
- - - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.31*
- - - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.11*
- - - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.14*
- - - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.34*
- - - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.35*
- - - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.15*
- - - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.32*
- - - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.12*
- - - D ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- Definite
- - Breve ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Geriatrica
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- Macchina rumore Barany ¬ *95.43*
- Medico palliativa
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- - ¬ *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Parziale inclusione paziente lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.20*
- - D ' attesa per trapianto cuore polmone ¬ *89.07.23*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.21*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.24*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.25*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.22*

Valutazione –*Continuazione*

- Peroperatoria segnali misura soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con Elettrodo (epicardico) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , *37.94*
- Protesica ¬ Diagnostica logopedica , *93.70.0A*
- Psichiatrica
- - Affidamento ¬ *94.13*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- - ¬ colloquio e *94.19*
- Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Segnali
- - Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e *00.51*
- - ¬ Impianto apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del ventricolo sinistro e procedura intraoperatoria per la misurazione e *00.50*
- Test
- - Feed-back ritardato ¬ *95.43*
- - Lateralizzazione Weber ¬ *95.43*
- - Mascheramento ¬ *95.43*
- - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - Psicologico ¬ Altra *94.08*
- ¬ anamnesi e *89.04*
- - E *89.05*

Valutazioni medica decisione sull indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*

Valvola
- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.21.20*
- - Bioprotesi protesi autoespandente , senza sutura , chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della *35.21.11*
- - Endovascolare transluminale ¬ Sostituzione della *35.96.11*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.22.30*
- - Mediante autotrapianto intervento di Ross] ¬ Sostituzione della *35.22.20*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.21*
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.21.10*
- - - ¬ Sostituzione della *35.21.00*
- - - - Della *35.21.99*
- - Sostituzione
- - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.11.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.22*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.22*

Valvola –*Continuazione*
- Aortica –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.11.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.11.99*
- - Transapicale ¬ Impianto mini invasivo di *35.22.11*
- - ¬ *88.53*
- - - Impianto mini invasivo di *35.22.10*
- - - - Invasivo di *35.22.19*
- - - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , *35.99.11*
- - - Sostituzione della *35.22.00*
- - - - Della *35.22.99*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.11.10*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.01*
- Atrioventricolare
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di *35.29.10*
- - Sostituzione anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.10*
- - Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia valvolari cardiaca congenita , *35.99.15*
- Bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.99*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.24*
- - (i) , una valvola ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.11*
- - (i) , una valvola ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.21*
- - Cinque e più valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.15*
- - - E più valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.25*
- - Tre valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.13*
- - - Valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.23*
- Cardiaca
- - Non specificata ¬ Sostituzione di *35.20*
- - Protesica verticale ¬ Sostituzione di *35.95*
- - Valvola ¬ Sostituzione di *35.29.00*
- - - Di *35.29.99*
- - ¬ Resezione sopravalvolare , *35.39.10*
- - - , altra *35.39.19*
- Congenitale uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endo bronchiale deviazione flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter ¬ Reinserzione di *02.42*

Valvola –*Continuazione*
- Intra bronchiale dirottare flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.23*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.11*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.24*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.23*
- - - ¬ sostituzione di *35.24*
- - Sostituzione
- - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.12.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.12.00*
- - - - A cuore aperto della *35.12.99*
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.22*
- - ¬
- - - Annuloplastica della *35.33.10*
- - - - Della *35.33.19*
- - - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , *35.99.12*
- - - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla *35.91*
- - - Ricostruzione
- - - - Endovascolare della *35.96.20*
- - - - - Della *35.96.29*
- - - - Mediante clip transvenosa della *35.96.22*
- - - - Transarteriosa ventricolare della *35.96.21*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.02*
- - - - Aperto della *35.12.10*
- Mitralica sostituzione
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.24*
- - ¬ Riparazione di *35.24*
- Non specificata
- - Cuore innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di *35.20*
- - ¬
- - - Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione , *35.10*
- - - Valvulotomia a cuore chiuso , *35.00*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.25.20*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.21*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.12*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.26.20*
- - Protesi
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.25.10*
- - - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di *35.25*
- - - ¬ Sostituzione della *35.25.00*
- - - - Della *35.25.99*
- - Sostituzione
- - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.13.20*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.26*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.26*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.13.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.13.99*
- - ¬ *88.52*
- - - Annuloplastica della *35.33.20*
- - - - Della *35.33.29*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Impianto mini invasivo di *35.26.10*
- - - - Invasivo di *35.26.19*
- - - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , *35.99.13*
- - - Sostituzione della *35.26.00*
- - - - Della *35.26.99*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.03*
- - - - Aperto della *35.13.10*
- Trans cranica Holter ¬ Inserzione di *02.2*
- Tricuspide
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione di *35.27*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.31*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di *35.27*
- - - ¬ sostituzione di *35.28*
- - Ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla *35.91*
- - Sostituzione
- - - Anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.14.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.28*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.28*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.14.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.14.99*
- - ¬
- - - Annuloplastica della *35.33.30*
- - - - Della *35.33.39*
- - - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , *35.99.14*
- - - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della *35.14.11*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.04*
- - - - Aperto della *35.14.10*
- Tronco arterioso
- - Anomalia valvolari congenita ¬ Sostituzione di *35.29.20*
- - Sostituzione anomalia valvolari congenita ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.11*
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.11*
- - Interventi anomalia valvolari cardiaca congenita , altra *35.99.19*

Valvola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione
- - - Endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.21*
- - - Valvola cardiaca , altra *35.29.00*
- - - - , altra *35.29.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto , senza sostituzione , altra *35.19.00*
- - - , senza sostituzione , altra *35.19.99*

Valvolare
- Aortica
- - Meccanica ¬ Sostituzione a cielo aperto di protesi *35.22.21*
- - ¬ Rifissazione protesi *35.95.11*
- Associato difetto setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - E ventricolare , NAS ¬ Riparazione di difetto *35.73*
- - E ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- Cardiaca ¬ Rifissazione protesi *35.95.10*
- - *35.95.19*
- Mitralica ¬ Rifissazione protesi *35.95.12*
- Polmonare ¬ Rifissazione protesi *35.95.13*
- Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi *35.95.14*
- ¬ Risutura protesi *35.95*

Valvolari
- Cardiaca congenita
- - Valvola
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.11*
- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.15*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.14*
- - - ¬ Altri interventi per anomalia *35.99.19*
- - ¬ interventi per anomalia *35.99.10*
- Congenita ¬
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalia *35.11.20*
- - - Aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalia *35.12.20*
- - - Aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalia *35.13.20*
- - - Aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalia *35.14.20*
- - - Aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalia *35.19.10*
- - - Aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalia *35.19.11*
- - Sostituzione valvola atrioventricolare per anomalia *35.29.10*
- - - Del tronco arterioso per anomalia *35.29.20*

Valvolata valvola
- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.21.20*

Valvolata valvola –*Continuazione*
- Aortica –*Continuazione*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.22.30*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.25.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.26.20*

Valvole
- Cuore
- - Mini invasivo ¬ Altri interventi sulle *35.99.20*
- - ¬ interventi sulle *35.99.00*
- - - Strutture adiacente alle *35.39.00*
- - - - Adiacente alle *35.39.99*
- - - Sulle *35.99.99*
- Venose periferica ¬ Costruzione di *39.59*
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.12*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.15*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.14*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.22*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.25*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.24*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.23*

Valvuloplastica
- Cuore aperto
- - Sostituzione valvola non specificata ¬ *35.10*
- - - , altro ¬ *35.19.99*
- - - , NAS ¬ *35.19.00*
- - Valvola
- - - Aortica senza sostituzione , NAS ¬ *35.11.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.11.99*
- - - - ¬ *35.11.10*
- - - Mitrale senza sostituzione , NAS ¬ *35.12.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.12.99*
- - - Polmonare senza sostituzione , NAS ¬ *35.13.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.13.99*
- - - Tricuspide senza sostituzione , NAS ¬ *35.14.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.14.99*
- Percutanea
- - Mediante palloncino ¬ *35.96*
- - Transluminale ¬ *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- - ¬ *35.96.10*
- Venosa ¬ riparazione vasi , *39.59.90*

Valvulotomia cuore
- Aperto valvola
- - Mitrale ¬ *35.12.10*
- - Polmonare ¬ *35.13.10*
- - Tricuspide ¬ *35.14.10*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ *35.01*

Valvulotomia cuore –*Continuazione*
- Chiuso valvola –*Continuazione*
- - Mitrale ¬ *35.02*
- - Non specificata ¬ *35.00*
- - Polmonare ¬ *35.03*
- - Tricuspide ¬ *35.04*

Vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che *35.83*

Vari substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Varia ¬ Tipo protesi endovascolari impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.2C*
- Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.3Q*
- Impiantata nell ' aorta addominale , aortica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.3R*
- Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.3E*
- Impiantata nell ' aorta addominale , aorto bi iliaca , protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.3F*
- Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.4A*
- Impiantata nell ' aorta toracica , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.4B*
- Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.2D*
- Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 3 diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.2E*
- Impiantata nell ' aorta toraco addominale , protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione , con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazione , in combinazione *39.78.2F*

Variabile
- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo giornaliero *86.06.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.06.20*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo giornaliero *86.08.10*

Variabile –*Continuazione*
- Programmabile ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra ventricolare , con profilo giornaliero –*Continuazione*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intra tecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.08.20*
- ¬ Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero *00.98.10*

Varici
- Esofagee
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*
- - ¬ Legatura di *42.91*
- EVLT ¬ Terapia laser endo venosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - - ¬ Legatura di *44.49.20*
- - Laparoscopica ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastrica
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *43.41*
- - ¬ Legatura cielo aperto di *44.91*
- ¬
- - Ablazione endo venosa a radiofrequenza di *38.59.52*
- - Terapia endoluminale di *38.59.50*
- - - Di *38.59.59*

Varicocele idrocele funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose
- Addominale ¬ Legatura stripping di vene *38.57*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - Crossectomia e stripping di vene *38.59.20*
- - - Legatura e stripping di vene *38.59.00*
- - - - E stripping di vene *38.59.99*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vene *38.53*
- Intra cranica ¬ Legatura e stripping di vene *38.51*
- Sede non specificata ¬ Legatura e stripping di vene *38.50*
- Toraciche ¬ Legatura stripping di vene *38.55*
- Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Vene perforante arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene *38.59.10*
- ¬ Terapia laser locale di vene *38.59.40*

Varie Procedura ¬
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.31*

Varie Procedura ¬ –*Continuazione*
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di –*Continuazione*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.41*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.43*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.44*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.45*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.46*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.47*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.49*
- - Temporanea dei tessuti molli di altre parto del capo mediante combinazione di *86.88.40*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.30*
- - Temporanea dei tessuti molli del capo mediante combinazione di *86.88.20*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.21*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.23*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.24*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.25*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.26*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.27*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.29*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.22*

Varizzante tibia ¬ Osteotomia de) rotativa valgizzante o *77.37.11*

Varo Heyman Herndon ¬ Correzione di metatarso *80.48*

Vasca ¬ Procedura litotritore in *98.5*

Vascolare
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.10*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.11*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.10*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.11*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.10*

Vascolare –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo –*Continuazione*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.10*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.11*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.11*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.10*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.11*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.10*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.20*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.21*
- - Osseo della rotula , con peduncolo *78.06.10*
- - Osseo della rotula , Trasposizione , con peduncolo *78.06.20*
- - Osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.11*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.10*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.11*
- - Osseo delle ossa pelvica , con peduncolo *78.09.30*
- - Osseo delle ossa pelvica , con peduncolo *78.09.31*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo *78.09.90*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , con peduncolo *78.09.91*
- - Osseo di falangi dei piede , con peduncolo *78.09.40*
- - Osseo di falangi dei piede , con peduncolo *78.09.41*
- - Osseo di falangi delle mano , con peduncolo *78.09.10*
- - Osseo di falangi delle mano , con peduncolo *78.09.11*
- Arterie viscerali ¬ Ecografia *88.76.12*
- Axillo femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Extracranico intracranico EC-IC ¬ Bypass *39.28*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*
- Intra
- - Cranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.99*
- - Toracico ¬ shunt o bypass *39.23*
- Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - Vasi
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento *39.75.20*

Vascolare –*Continuazione*
- Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Sistema di catetere per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - - Anti emboli (vasi periferico o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento *39.75.15*
- - - - Selettiva , assistita ecograficamente ¬ Intervento *39.75.16*
- - - ¬ Intervento *39.75.00*
- - - - Intervento *39.75.99*
- Periferico ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.77*
- Succlavia femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.10*
- - ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.00*
- - - , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.99*
- Valvolata valvola
- - Aortica
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.22.30*
- - Polmonare
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.26.20*
- Vena
- - Cava ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.20*
- - ¬
- - Controllo emorragia seguito di chirurgia *39.41*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza ecografia *88.76.10*
- - - (superiore e inferiore) con ecografia *88.76.11*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - - Falangi delle mano (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.19*
- - - - Dei piede (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.29*

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - - Ossa facciale , con peduncolo *76.91.11*
- - - - Pelvica (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciale (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - - Radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.19*
- - Inserzione uno stent *00.45*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - - Del mediastino , con resezione parziale del pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - - Del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Impianto *39.49.20*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione impianto *39.49.22*
- - Sostituzione impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Trombolisi selettiva nell' ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*

Vascolari
- Anastomosi diretta ¬ Asportazione di lesione *38.3*
- Arterie
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Shunt o bypass *39.29.10*
- - - - Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- Congenita ¬ Interventi anomalia *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Femoro
- - Crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- - Pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*
- - Popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Femoro-femorale ¬ Shunt bypass *39.29.11*
- Intra
- - Addominali
- - - Aorta ¬ Altri shunt o bypass *39.26.11*

Vascolari –*Continuazione*
- Intra –*Continuazione*
- - Addominali –*Continuazione*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.10*
- - - - ¬ Altri shunt o bypass *39.26.19*
- - - ¬ shunt o bypass *39.26.00*
- - - - O bypass *39.26.99*
- - Cranico ¬ Inserzione percutanea transluminale di microstents *00.65.11*
- - Toracica
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.17*
- - - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.15*
- - - ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.10*
- - - - Plastica di anastomosi e suture *33.49.19*
- Mediante microcatetere
- - Impiego
- - - Cinque microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.35*
- - - Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.31*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.34*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.32*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.39*
- - - Tre microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.33*
- - ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni *39.72.30*
- Periferico
- - Extra anatomico ¬ Altri shunt o bypass *39.29.30*
- - - Altri shunt o bypass *39.29.39*
- - ¬ shunt o bypass *39.29.00*
- - - O bypass *39.29.99*
- Popliteo crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurisma arteriovenoso o di lesione *38.4*
- Vasi non cardiaco
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.10*
- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.16*

Vascolari –*Continuazione*
- Vasi non cardiaco –*Continuazione*
- - Stents bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.11*
- - - Di grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.12*
- - - Di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.13*
- - - Di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.15*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.19*
- Vene ¬ Shunt bypass *39.29.40*
- ¬
- - Asportazione glomo carotideo e di altri glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione glomo carotideo e di altri glomo *39.8X.10*
- - Inserzione
- - - Stent *00.46*
- - - - *00.48*
- - - Tre stent *00.47*
- - Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri glomo *39.8X.00*
- - - , sul seno carotideo e su altri glomo *39.8X.99*
- - Revisione interventi *39.49.00*
- - - *39.49.99*

Vascolarizzato ¬
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto non *30.4X.12*
- - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto non *30.4X.22*
- - Totale ricostruzione con innesto non *30.3X.12*
- Ostectomia totale ossa facciale , Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vasi
- Ablazione radiofrequenza catetere attraverso l ' arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.20*
- Addominale ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - Selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.36*
- - - - Con filtro di *39.79.56*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - Con particelle di *39.79.66*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.77*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.87*
- Anastomosi sede non specificata ¬ Resezione di *38.30*
- Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.12*
- Artificiale
- - Addominale ¬ PCI di *00.4B.44*
- - Coscia ginocchio ¬ PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.41*

Vasi –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Gamba ¬ PCI di *00.4B.46*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.49*
- - Toracici ¬ PCI di *00.4B.43*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.40*
- Arto
- - Inferiore
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.37*
- - - - - Selettiva con filtro di *39.79.57*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.67*
- - - - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.75*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - - - Riparazione di *39.59.80*
- - - - - Di *39.59.89*
- - Superiore
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.00*
- - - - Resezione di *38.43.99*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Asportazione di *38.63.00*
- - - - - Di *38.63.99*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.31*
- - - - - Selettiva con filtro di *39.79.51*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.61*
- - - - Endarteriectomia di *38.13*
- - - - Incisione di *38.03.00*
- - - - - Di *38.03.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.00*
- - - - - Chirurgica di *38.83.99*
- - - - Resezione di *38.33.00*
- - - - - Di *38.33.99*
- - - - Riparazione di *39.59.40*
- - - - - Di *39.59.49*
- Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.14*
- Capo collo
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di altri *38.32.00*
- - - , altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri *38.42*

Vasi –*Continuazione*
- Capo collo –*Continuazione*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.00*
- - - Altra ecografia dei *88.71.19*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - - Altra riparazione di *39.59.30*
- - - Altra riparazione di *39.59.39*
- - - Altra riparazione di aneurisma di *39.52.10*
- - - Altra riparazione di aneurisma di *39.52.19*
- - - Asportazione di altri *38.62*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.71.00*
- - - - Dei *88.71.10*
- - - - Diagnostica dei *88.71.99*
- - - Endarteriectomia di altri *38.12*
- - - Incisione di altri *38.02.00*
- - - - Di altri *38.02.99*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri *38.52*
- Cardiaco ¬ interventi sui *36.99.99*
- - Anomalia congenita dei *36.99.20*
- Centrale
- - Riposo
- - - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.21*
- - Sotto sforzo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.23*
- - ¬ RMN cuore e *88.92.20*
- - - E *88.92.29*
- Cerebrale extra cranico ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.21*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.21*
- Collaterale congenito ¬ Interventi per unifocalizzazione di *39.99.24*
- Coronarico
- - Mediante palloncino ¬ Angioplastica di *00.66*
- - Tramite
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.11*
- - ¬
- - - Diagnostica immagini endovascolare di *37.2A.10*
- - - - Endovascolare di *37.2A.19*
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase (OCT) , *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *37.2A.11*
- Cuore ¬ interventi sui *36.99.00*
- Ex vivo ¬ Trattamento di *00.16*
- Extra cranico
- - Capo collo , NAS ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.20*
- - - , altro ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.29*
- - - Con liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.22*
- - - Con particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.21*
- - Testa collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.24*
- Ghiandola surrenali ¬ Legatura di *07.43*

Vasi –*Continuazione*
- Intervento endovascolare ¬ Sbrigliamento di *39.91.10*
- Intra
- - Cranico
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.31*
- - - Liquido embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.12*
- - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.13*
- - - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.14*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.41*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.61*
- - - - Embolizzazione selettiva di *39.72.10*
- - - - - Selettiva di *39.72.19*
- - - - Endarteriectomia dei *38.11*
- - - - Incisione di *38.01*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - - - Riparazione di aneurisma di *39.52.11*
- - - - - Di *39.59.31*
- - Toracico ¬
- - - Arteriografia di altri *88.44*
- - - Diagnostica per immagine di *00.22*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.22*
- Linfatico
- - Cervicale marcatura
- - - Radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodo e *40.21.11*
- - - ¬ Asportazione di singoli linfonodo e *40.21.10*
- - Periferico ¬
- - - Anastomosi di *40.9*
- - - Dilatazione di *40.9*
- - - Legatura di *40.9*
- - - Obliterazione di *40.9*
- - - Ricostruzione di *40.9*
- - - Riparazione di *40.9*
- - - Trapianto di *40.9*
- Meningi ¬ Legatura dei *02.13*
- Non
- - Aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaco , stents ricoperti (stentgraft) in *39.90.15*
- - Cardiaco
- - - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.10*
- - - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.16*
- - - Stents
- - - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.11*
- - - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.12*
- - - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.13*
- - - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.14*

Vasi –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Cardiaco –*Continuazione*
- - - Stents –*Continuazione*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.15*
- - - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.19*
- - - ¬ Inserzione di stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.30*
- - - - Di bare stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.31*
- - - - Di stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.39*
- - - - Di stents ricoperti extralunghi (> 10 cm) in *39.90.32*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine endovascolare , *00.29*
- Pelvico
- - Iliaca protesi tubolare , senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in *39.78.11*
- - - , con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in *39.78.12*
- - - , con fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantata in *39.78.13*
- - ¬
- - - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.12*
- - - Tipo protesi endovascolari impiantata in *39.78.10*
- - - - Endovascolari impiantata in *39.78.19*
- Periferico
- - Liberazione sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.99*
- - - , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *39.90.00*
- - - , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.11*
- - Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema anti emboli (*39.75.13*
- - ¬
- - - Diagnostica immagine endovascolare di *00.23*
- - - Ultrasuoni
- - - - Endovascolari (IVUS) , *00.23*
- - - - Terapeutico dei *00.03*
- Polmonari ¬ PCI dei *00.4B.13*
- Renale ¬ *39.79.11*
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.25*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.25*
- Sanguigno
- - Intra spinali
- - - Legatura , distruzione , resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - - ¬ Altri interventi su *03.99.19*
- - Miocardio ¬ Impianto di *36.2*
- - ¬
- - - Biopsia di *38.21*
- - - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - - Intervento ricostruzione del pollice completo di nervo e *82.61*
- - - Procedura

Vasi –*Continuazione*
- Sanguigno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedura –*Continuazione*
- - - - Biforcazione di *00.44*
- - - - Diagnostica sui *38.29*
- - - Termografia dei *88.86*
- Sede non specificata ¬ Incisione di *38.00*
- - Altra asportazione di *38.60*
- - Altra occlusione chirurgica di *38.80*
- Sistema
- - Anti emboli vasi periferico o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.13*
- - Catetere ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.10*
- Sostituzione sede non specificata ¬ Resezione di *38.40*
- Specificati ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri *00.28*
- Spinali ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*
- - Selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.38*
- - - Con filtro di *39.79.58*
- - - Con palloncini staccabili di *39.79.47*
- - - Con particelle di *39.79.68*
- Surrenalici ¬ interventi ghiandola surrenale o sui nervo e *07.49*
- Testa collo ¬
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.00*
- - - O occlusione endovascolare dei *39.72.99*
- - Ultrasuoni terapeutico dei *00.01*
- Tiroidei ¬ Legatura dei *06.92*
- Toracici
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.00*
- - - Di *38.35.99*
- - Patch tissutale ¬ Riparazione di *39.56.30*
- - - Riparazione di *39.56.39*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.00*
- - - Di *38.45.99*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.00*
- - - - Di *38.65.99*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - - Selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.34*
- - - - - Con filtro di *39.79.54*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - - Con particelle di *39.79.64*
- - - Endarteriectomia di altri *38.15.00*
- - - - Di altri *38.15.99*
- - - Incisione di altri *38.05.00*
- - - - Di altri *38.05.99*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica di altri *38.85.00*
- - - - - Di altri *38.85.99*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.74*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.84*
- - - Riparazione di *39.59.50*

Vasi –*Continuazione*
- Toracici –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione di –*Continuazione*
- - - - Di *39.59.59*
- Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.16*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.15*
- Valvuloplastica venosa ¬ riparazione di *39.59.90*
- Viscerali ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - Selettiva con liquido embolizzanti di *39.79.35*
- - - - Con filtro di *39.79.55*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - Con particelle di *39.79.65*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.76*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.86*
- - ¬
- - Angiografia
- - - RMN tutti i *88.97.10*
- - - TAC tutti i *88.38.50*
- - Chiusura canale perforazione con collagene su *39.30.13*
- - Correzione totale trasposizione di grande *35.84*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di altri *39.79.20*
- - - - Spirali di altri *39.79.29*
- - - Selettiva
- - - - Filtro di altri *39.79.50*
- - - - - Di altri *39.79.59*
- - - - Liquido embolizzanti di altri *39.79.30*
- - - - - Embolizzanti di altri *39.79.39*
- - - - Palloncini staccabili di altri *39.79.40*
- - - - - Staccabili di altri *39.79.49*
- - - - Particelle di altri *39.79.60*
- - - - - Di altri *39.79.69*
- - Impianto
- - - Endovascolare protesi in altri *39.79.10*
- - - - In altri *39.79.19*
- - - Inserzione elementi radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.30*
- - - - Radioattivo (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , altri *92.27.39*
- - Impiego sistema
- - - Chiusura di *39.30.10*
- - - - Di *39.30.19*
- - - Clip su *39.30.12*
- - - Sutura su *39.30.11*
- - Interventi sui *39.99.00*
- - - Sui *39.99.99*
- - Intervento su due *00.41*

Vasi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento su due –*Continuazione*
- - - Su quattro o più *00.43*
- - - Tre *00.42*
- - - Vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.00*
- - - - Transluminale , altri *39.75.99*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie , altri *39.79.70*
- - - Con laser di arterie , altri *39.79.79*
- - - Con radiofrequenza di altri *39.79.89*
- - - Con radiofrequenza di arterie , altri *39.79.80*
- - Riparazione di *39.59.00*
- - - Di *39.59.99*
- - - Endovascolare (d ' aneurisma) di altri *39.79.00*
- - - - (d ' aneurisma) di altri *39.79.99*
- - Sbrigliamento di *39.91.00*
- - - Di *39.91.99*
- - Sutura di *39.30.00*
- - - Di *39.30.99*

Vaso
- Basilico ¬ Stent di *00.64*
- Braccio gamba ¬ Diagnostica per immagine di *00.23*
- Coronarico ¬ Riparazione aneurisma di un *36.91*
- Extra cranico (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.00*
- - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.99*
- - (i)) pre cerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.69*
- - (i)) pre cerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.60*
- - (i)) pre cerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.20*
- - (i)) pre cerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.30*
- - (i)) pre cerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.10*
- - (i)) pre cerebrale (i) ¬ Aterectomia percutanea di *39.76.40*
- - (i)) pre cerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di *39.76.61*
- - (i) con stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.62*
- - (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.76.70*
- - (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva percutanea di *39.76.50*
- Intra cranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed endovascolare su *39.77.00*
- - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.77.99*
- - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.69*
- - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.60*
- - (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.20*
- - (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.30*
- - (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.10*

Vaso –*Continuazione*
- Intra cranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed endovascolare su –*Continuazione*
- - (i) con stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.62*
- - ¬ Aterectomia percutanea di *39.77.40*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.77.70*
- - - Trombectomia percutanea rotazionale di *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di *39.77.50*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.00*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.99*
- - (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.19*
- - (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.10*
- - (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.14*
- - (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.12*
- - (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.13*
- - (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.11*
- - ¬ Angioplastica con lama o laser di altro (i) *39.50.20*
- - - Angioplastica con trombectomia di altro (i) *39.50.21*
- Renale aberrante ¬ Reimpianto di *39.55*
- Sanguigno
- - Capo collo patch tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.10*
- - - Sintetico , altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.10*
- - - Tissutale , altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Intra cranico ¬ Biopsia chiusa di *01.18.10*
- - - Biopsia a cielo aperto di *01.18.29*
- - - Biopsia a cielo aperto di *01.18.20*
- - - Biopsia chiusa di *01.18.19*
- - - Biopsia stereotassica a cielo aperto di *01.18.21*
- - - Biopsia stereotassica chiusa di *01.18.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.00*
- - - - Riparazione di *39.57.99*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *39.58*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.00*
- - - - Riparazione di *39.56.99*
- - ¬
- - - Asportazione lesione) di *38.6*
- - - Clampaggio di *38.8*
- - - Dissezione di *38.8*
- - - Legatura di *38.8*
- - - Occlusione di *38.8*
- - - Riparazione lacerazione di *39.3*

Vaso –*Continuazione*
- Toracico patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.30*
- - Riparazione di *39.57.39*
- Vertebrale ¬ Stent di *00.64*
- ¬
- - Asportazione aneurisma arteriovenoso o di lesione vascolari con sostituzione del *38.4*
- - Intervento su un *00.40*

Vaso-vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula *39.42*

Vaso-vasostomia ¬ *63.82*

Vasocostrittrice ¬ Infusione sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione dispositivo *93.58*

Vasostomia ¬ *63.6*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vasto mediale avanzamento semitendinoso spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del *81.42*

Vater
- Reimpianto coledoco ¬ Asportazione dell ' ampolla di *51.62*
- ¬ Dilatazione ampolla di *51.81*

Vecchia data
- Creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di *39.42*
- Nervo cranico periferico ¬ Riparazione di lesione traumatiche di *04.76*
- Uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica di *58.49*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione ostetrica di *71.79*
- ¬ Riparazione
- - Lacerazione ostetrica del retto di *48.79*
- - - Ostetrica dell ' ano di *49.79*
- - - Ostetrica della cervice di *67.69*
- - - Ostetrica della vagina di *70.79*
- - - Ostetrica uterina di *69.49*
- - Lesione ostetrica della vescica di *57.89*

Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità
- Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- Conduzione nervosa
- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*
- Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Velpeau ¬ Medicazione di *93.59*

Vena
- Addominale ¬ Sutura di *39.32.40*
- - Di *39.32.49*

Vena –*Continuazione*
- Anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*
- Anonima sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*
- Ascellare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalica
- - - Patch tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.56.22*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.57.22*
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia , *39.59.42*
- - ¬ Incisione della *38.03.31*
- Azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiale , con *33.48.15*
- - Di anastomosi e suture vascolari intra toracica , con *33.49.15*
- Brachiocefalica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.56.22*
- - ¬ *38.85*
- - - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- Canale semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute , *20.61*
- Capo collo ¬ Sutura di *39.32.10*
- - Di *39.32.19*
- Cava
- - Arteria polmonare ¬ Anastomosi *39.21.00*
- - - Anastomosi *39.21.99*
- - Chirurgica ¬
- - - Inserzione di filtro anti emboli nella *38.7X.11*
- - - Interruzione chirurgica della *38.7X.19*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di filtro anti emboli nella *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore ¬ Flebografia della *88.51*
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomosi vena porta *39.1*
- - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - Incisione della *38.07.11*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - Riparazione della *39.59.71*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - Percutanea transluminale ¬ Interruzione della *38.7X.20*
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Interruzione interventistica della *38.7X.29*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - Inferiore ¬ *00.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- - - ¬ *38.05*
- - - - Asportazione della *38.65.21*
- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - Riparazione della *39.59.55*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - - - *38.55*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.10*
- - - Interruzione della *38.7X.00*
- - - - Chirurgica della *38.7X.10*
- - - - Della *38.7X.99*
- - - Interventi anomalia congenita della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- Femorale
- - Vena poplitea patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- - ¬ riparazione della *39.59.82*
- Giugulare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - Esterna interna ¬ Incisione della *38.02.21*
- - - *38.62*
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*

Vena –*Continuazione*
- Giugulare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaca
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - Comune iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Esterna ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- - ¬
- - - Asportazione della *38.67.12*
- - - Incisione della *38.07.12*
- - - Riparazione della *39.59.72*
- Incannulamento venae sectio ¬ Preparazione di *38.94*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*
- Intra cranica ¬ Sutura di *39.32.11*
- Labirinto ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- Nervo ¬ Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : fascio arteria *39.91*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Periferica ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalia congenita dell ' arteria o *39.99.22*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- - ¬ *38.55*
- - - Endarteriectomia della *38.15.40*
- - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - Riparazione della *39.59.54*
- Poplitea
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - ¬ riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - Vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- - ¬
- - - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.20*
- - - Rimozione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- Profonda ¬ Termografia di *88.86*
- Renale vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna

Vena –*Continuazione*
- Safena –*Continuazione*
- - Magna –*Continuazione*
- - - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.23*
- - - - Crossectomia (isolata) , *38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.21*
- - - - (isolata) , *38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.22*
- - - (isolata) , *38.59.32*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬ Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - Brachiocefalica con patch sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- - - Brachiocefalica ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - ¬ occlusione chirurgica della *38.85.23*
- Toracica ¬ Sutura di *39.32.30*
- - Di *39.32.39*
- Vestibolo ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- ¬
- - Polmonare arteria) (*38.05*
- - -) (*38.45*
- - -) (*38.65*
- - -) (*38.85*
- - Puntura di *38.99*
- - Sutura di *39.32.00*
- - - Di *39.32.99*

Venae sectio ¬ Preparazione vena per incannulamento [*38.94*

Vene
- Addominale
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.00*
- - - Di *38.37.99*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.50*
- - - - Riparazione di *39.57.59*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.50*
- - - - Riparazione di *39.56.59*
- - Profonda
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.10*
- - - - Resezione di *38.37.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.10*
- - - - Resezione di *38.47.19*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.67.10*
- - - - - Di *38.67.19*
- - - - Incisione di *38.07.10*
- - - - - Di *38.07.19*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.10*
- - - - - Chirurgica di *38.87.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.00*
- - - Di *38.47.99*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.67.00*
- - - - Di *38.67.99*
- - - Incisione di *38.07.00*
- - - - Di *38.07.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.87.00*
- - - - Di *38.87.99*

Vene –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - PCI di altre *00.4B.26*
- - - Riparazione di *39.59.70*
- - - - Di *39.59.79*
- Arti
- - Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- - Superiori ¬ Flebografia delle *88.69*
- Arto
- - Inferiore
- - - Anastomosi
- - - - Vene profonda ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - - ¬ Resezione di *38.39.00*
- - - - - Resezione di *38.39.99*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.00*
- - - - Resezione di *38.49.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.69*
- - - - Incisione di *38.09.00*
- - - - - Di *38.09.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.20*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.20*
- - - - Resezione di *38.43.29*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.63.20*
- - - - - Di *38.63.29*
- - - - Incisione di *38.03.30*
- - - - - Di *38.03.39*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.20*
- - - - - Chirurgica di *38.83.29*
- Bacino panoramica bilaterale ¬ Flebografia delle *88.67*
- Braccio superficiali profonda ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Capo collo ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61.00*
- - Con mezzo di contrasto delle *88.61.99*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatica ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciale
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.39*
- - ¬ PCI di *00.4B.30*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extra cranica
- - Capo collo ¬ Incisione di *38.02.20*
- - - , altro ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - , altro ¬ Incisione di *38.02.29*
- - - ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.20*
- - Profonda capo e del collo ¬ Incisione di altre *38.02.28*
- - - E del collo ¬ Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Gamba ¬
- - Flebografia arto inferiore , flebografia delle *88.66*
- - PCI di *00.4B.28*

Vene –*Continuazione*
- Iliaca poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- Intra
- - Addominali ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.65*
- - Cranica ¬ Flebografia delle *88.61.10*
- - Toracica ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.63.00*
- - - Con mezzo di contrasto di altre *88.63.99*
- Perforante arto inferiore intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e *38.59.10*
- Polmonari ¬ Flebografia mezzo di contrasto delle *88.62*
- Profonda
- - Anastomosi ¬ Resezione di vene toraciche e altre *38.35.28*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - - ¬ Incisione di *38.09.10*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.88*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - - - ¬ Incisione di altre *38.03.38*
- - - - - Altra asportazione di *38.63.21*
- - - - - Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.48*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- - ¬ Resezione vene dell ' arto inferiore con anastomosi , *38.39.10*
- Superficiali
- - Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toraciche
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.20*
- - - Di *38.35.29*
- - Profonda
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.30*
- - - Di *38.45.39*
- - Vene profonda anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.20*

Vene –*Continuazione*
- Toraciche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di –*Continuazione*
- - - - Di *38.65.29*
- - - Incisione di *38.05.20*
- - - - Di *38.05.29*
- - - Occlusione chirurgica di *38.85.20*
- - - - Di *38.85.29*
- - - PCI di altre *00.4B.23*
- Varicose
- - Addominale ¬ Legatura e stripping di *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Legatura e stripping di *38.59.00*
- - - - Crossectomia e stripping di *38.59.20*
- - - - Legatura e stripping di *38.59.99*
- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*
- - Intra cranica ¬ Legatura e stripping di *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e stripping di *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*
- - Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*
- - Vene perforante arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di *38.59.10*
- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*
- Viscerali ¬
- - Ecografia duplex delle *88.79.72*
- - PCI di *00.4B.25*
- ¬
- - Ecografia duplex , *88.79.70*
- - - , *88.79.79*
- - PCI di *00.4B.20*
- - - Di altre *00.4B.29*
- - Shunt bypass vascolari di *39.29.40*

Veno-venosa
- Pompa
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.7*
- - - Con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.8*
- - CVVHD anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.3*
- - - Con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.4*
- - CVVHDF anticoagulazione con altre sostanze , secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D*
- Secondo durata trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C*

Venosa
- Centrale ¬ Monitoraggio pressione *89.62*
- Disfunzione erettile ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*
- Polmonare
- - Totalmente anomala

Venosa –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Totalmente anomala –*Continuazione*
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*
- Profonda ¬ Ecografia trombosi *88.77*
- Radiofrequenza varici ¬ Ablazione endo *38.59.52*
- Radionuclidi aperti metastasi ossea ¬ Terapia del dolore palliativa endo *92.28.12*
- Spermatico epigastrica ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*
- Varici EVLT ¬ Terapia laser endo *38.59.51*
- Vena anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*
- ¬
- - Anestesia endo *93.92.10*
- - Endo *92.28*
- - Immunoterapia immunosoppressione endo *99.28.14*
- - Pielografia endo *87.73*
- - Riparazione vasi valvuloplastica *39.59.90*
- - Urografia endo *87.73*

Venose
- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*
- Periferica ¬ Costruzione valvole *39.59*

Venoso
- Coronarico ventricolo sinistro procedura intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema *00.50*
- - Intraoperatoria per la misurazione e valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema *00.51*
- Dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*
- Intra addominale ¬ Shunt *39.1*

Venoso –*Continuazione*
- Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*
- - ¬ Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno *35.91*
- Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto endo *88.79.80*
- Superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*
- Trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*
- ¬
- - Bypass aorto coronarico per rivascolarizzazione cardiaca con tecnica di rinforzo dell ' innesto *36.10.13*
- - - Su arteria coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto *36.11.13*
- - - Su due arterie coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto *36.12.13*
- - - Su quattro arterie coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto *36.14.13*
- - - Su tre arterie coronarica con tecnica di rinforzo dell ' innesto *36.13.13*
- - Cateterismo *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- - Emogasanalisi sangue misto *89.66*
- - Inserzione sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*
- - Rivascolarizzazione diretta
- - - Cardiaca con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Coronarica con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Miocardio con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio , arterio *39.29.82*
- - Trasposizione interatriale ritorno *35.91*

Venotripsia ¬ *39.98*

Ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva continua (NIV non-invasive *93.90.00*
- Continua (NIV non-invasive *93.90.09*

Ventilazione
- Collaterale ¬ Broncoscopia catetere a palloncino per la misurazione della *33.23.14*
- Meccanica
- - Neonati lattante ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*
- - Pressione positiva continua nelle vie aereo (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ *96.A1.10*
- - - Nelle vie aereo (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ *96.A1.11*
- Pressione
- - Negativa continua CNP] ¬ *93.99.20*
- - Positiva
- - - Continua NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ *93.90.00*

Ventilazione –*Continuazione*
- Pressione –*Continuazione*
- - Positiva –*Continuazione*
- - - Continua NIV non-invasive ventilation) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Non-invasive ventilation) , altro ¬ *93.90.09*
- - - Non invasiva (NIPPV) ¬ *93.90*

Ventosa
- Episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*
- ¬ estrazione mediante *72.79*

Ventrale
- Intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , combinata dorsale e *81.62.11*
- - - Vertebre , *81.62.12*
- - 3 vertebre , combinata dorsale e *81.62.21*
- - - Vertebre , *81.62.22*
- - 4 6 vertebre , combinata dorsale e *81.63.11*
- - - 6 vertebre , *81.63.12*
- - 7 8 vertebre , combinata dorsale e *81.63.21*
- - - 8 vertebre , *81.63.22*
- - 9 o più vertebre , combinata dorsale e *81.64.11*
- Intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello di C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio *81.02*
- - - Di C2 o a livello inferiore : Approccio anterolaterale Approccio *81.32*
- - Lombare o lombo sacrale : Approccio anterolaterale Approccio *81.06*
- - - O lombo sacrale : Approccio anterolaterale Approccio *81.36*
- - Toracica o toraco lombare : Approccio anterolaterale Approccio *81.04*
- - - O toraco lombare : Approccio anterolaterale Approccio *81.34*
- ¬
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release *78.49.33*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con release *78.49.34*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorso *78.49.35*
- - Riparazione ernia *53.59*

Ventricolare
- Acquisito ¬ Chiusura difetto del setto *35.72.10*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Di serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Destra
- - RVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- - ¬
- - - Impianto defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione *37.94.04*
- - - Sezione *35.34*
- Esistente VAD ¬ Sostituzione di elementi del sistema di assistenza *37.63*

Ventricolare –*Continuazione*

- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.06.11*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.08.11*
- Innesto tissutale ¬
- - Correzione di difetto settale *35.62*
- - Riparazione di difetto del setto *35.62*
- - - Di difetto valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.63*
- Mediante dispositivo catetere impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intra tecale e intra *00.98.12*
- - Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intra tecale e intra *00.98.11*
- Neuroprotesi intra cranica sonda di misura intra cranica ¬ Es. pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *01.39.50*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferica ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.06.10*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.08.10*
- Protesi ¬ Correzione
- - Difetto settale *35.53*
- - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- - - , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- Sinistra LVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Specificazione VAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Superficie cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione transarteriosa *35.96.21*
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio *37.87*
- - Esplorazione shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - - Revisione sostituzione stereotassica di catetere intra cerebrali per infusione intra *02.99.14*
- - Interventi drenaggio *02.39*
- - Irrigazione esplorazione shunt *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Puntura shunt *01.02*
- - Revisione

Ventricolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Shunt ventricolo peritoneale a localizzazione *02.42*
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.09.10*
- - - Stereotassica sostituzione) di catetere intra cerebrali per infusione intra *01.29.10*
- - Rimozione
- - - Catetere intra cerebrale per infusione intra *01.27.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intra *86.09.20*
- - - Shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Difetto
- - - - Setto *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - - - Valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Protesi impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetto del setto atriale e *35.54*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione
- - - Catetere *02.42*
- - - Elettrodo transvenoso atriale e / o *37.76*
- - - Shunt *02.42.00*
- - - - *02.42.99*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo

- Apparato urinario ¬ Shunt fra *02.35*
- Cavale ¬ Shunt *02.32*
- Cavità
- - Addominale suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica ¬ Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*
- Colecistostomia ¬ *02.34*
- Destro
- - Arteria polmonare
- - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - Arterie vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un ' arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Doppia uscita
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*
- - Produzione tunnel creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel *37.67*
- - Tratto efflusso ¬ *88.52*
- - ¬ *37.34.23*

Ventricolo –*Continuazione*

- Destro –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a cielo aperto , *00.57.11*
- Mastoidea ¬ Anastomosi *02.31*
- Midollo osseo ¬ Shunt fra *02.39*
- Naso faringeo ¬ Shunt *02.31*
- Peritoneale
- - Localizzazione
- - - Peritoneale ¬ Esplorazione di shunt *54.95*
- - - - Revisione di shunt *54.95*
- - - Ventricolare ¬ Esplorazione di shunt *02.41*
- - - - Revisione di shunt *02.42*
- - ¬
- - - Riprogrammazione shunt *02.41*
- - - Shunt *02.34*
- Pleurica ¬ Anastomosi *02.33*
- Sede extra cranica ¬ Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - Aorta ¬
- - - Creazione di condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l ' apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico ¬ Impianto o sostituzione di Elettrodo nel *00.52*
- - Latero-laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Procedura intraoperatoria misurazione e valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del *00.50*
- - - E valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , accesso transvenoso attraverso il seno coronarico con posa degli Elettrodo nel sistema venoso coronarico del *00.51*
- - Sistema camera
- - - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.52*
- - Tratto efflusso ¬ *88.53*
- - ¬ *37.34.25*
- - - Resezione aneurisma del *37.32*
- Sistema circolatorio ¬ Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- Strutture capo collo ¬ Shunt fra *02.31*
- Ureterale ¬ Shunt *02.35*
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio *37.83*
- - Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Inserzione iniziale elettrodo transvenoso nel *37.71*

Ventricolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione iniziale elettrodo transvenoso nel –*Continuazione*
- - - Transvenoso nell ' atrio e nel *37.72*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricologramma cardiaco radioisotopi ¬ *92.05*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventriculectomia ¬ Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , inclusa *37.52*

VEP ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR ¬ interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verbale
- Esplorativa ¬ Psicoterapia *94.37*
- Supporto ¬ Psicoterapia *94.38*

Vermi ¬ Terapia con *86.28*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Verso
- Alto ¬ Riparazione dito rivolto *77.58*
- Neonati lattante bambino adolescente , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.10*
- - , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.11*

Vertebra
- Parto ¬ ostectomia parziale di una *77.89.22*
- Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Corpo ¬ ostectomia parziale di una *77.89.21*
- ¬
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 1 *78.49.21*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 1 *78.49.26*
- - Ostectomia totale di una *77.99.20*

Vertebrale
- Impianto
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - - ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.10*
- Terapia dolore
- - ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla colonna *04.81.20*
- - - Di medicamento in radice nervosa e nervo vicini alla colonna *04.81.29*

Vertebrale –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Imaging articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.10*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.20*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.19*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacro iliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico nel canale *03.91*
- Scoliosi
- - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) Staples] , secondo il numero delle staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4*
- Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di canale *03.09.40*
- - , altro ¬ Incisione di canale *03.09.49*
- Mediante
- - Sistema
- - - Staffe ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.33*
- - - Viti
- - - - Barra ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.35*
- - - - Placca anteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.36*
- - - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.37*
- - Cerchiaggio filo ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.32*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della colonna *77.19.20*
- Completa parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*
- ¬

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi viti colonna *78.50.31*
- - Colonna *80.09*
- - - *80.39*
- - - *80.49*
- - - *80.79*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - Fissazione osso colonna *78.50.11*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della colonna *79.99.20*
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale *03.59.00*
- - - - Sulle strutture del canale *03.59.99*
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.00*
- - - - E sulle strutture del canale *03.99.99*
- - Trasposizione tratto extra cranico dell ' arteria *39.59.11*
- - Stent vaso *00.64*
- - Bypass carotide *39.22.12*
- - Angiografia arteria *88.41*
- - Procedura
- - - Diagnostica midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - - Osteosintesi colonna *78.50.30*
- - - - *78.50.39*
- - Impianto materiale corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - - Vertebrale , con precedente elevazione del corpo *81.66*
- - Ricostruzione complessa colonna *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Vertebroplastica 1 corpo *81.65.10*
- - Decompressione canale *03.09.91*
- - Incisione colonna *77.19.29*
- - Rifusione *81.30*
- - - *81.39*
- - Innesto
- - - Osseo uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.80*
- - - - Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.89*
- - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongioso (autologo) nella colonna *78.49.81*
- - Cifoplastica 1 corpo *81.66.10*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*
- - - Corpo estraneo dal canale *03.01.00*
- - - - Dal canale *03.01.99*
- - - Materiale osteosintesi dalla colonna *78.69.61*
- - Artrodesi *81.00*
- - Discografia *87.21.10*
- - Iniezione farmaco
- - - Citotossico nel canale *03.8*
- - - Canale *03.92.00*
- - - - *03.92.99*
- - Artroscopia diagnostica colonna *80.29.12*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dispositivo stabilizzazione dinamica *84.8*
- - Mobilizzazione colonna *93.15*
- - Radioscopia funzionale articolazioni , torace , colonna *88.39.21*
- - Inserzione dispositivo *84.59*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Riparazione
- - - Difetto arco *03.59*
- - - Tratto extra cranico dell ' arteria *39.59.32*
- - Sbrigliamento colonna *77.69.21*
- - Biopsia strutture articolare di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolare della colonna *80.39.40*
- - Esplorazione
- - - Canale *03.09.90*
- - - Decompressione canale *03.09.00*
- - - - *03.09.99*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- Cifosi
- - Mediante
- - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - Correzione
- - - - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel canale *04.81.40*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*
- Placca uncino ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.34*
- Biopsia
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna *77.49.20*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciale , Biopsia della colonna *77.49.21*
- Drenaggio
- - Empiema epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - ¬ Incisione colonna *77.19.23*
- - Liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - Ematoma epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*

Vertebrale –*Continuazione*
- Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo –*Continuazione*
- - ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.66*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della colonna *77.19.21*
- Infusione
- - Sostanze terapeutica palliativa , NAS ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- - Intermittente continua farmaco (con creazione di un serbatoio) ¬ Inserzione di catetere nello spazio sottodurale o epidurale o subaracnoideo della colonna *03.90*
- Malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*
- Epidurale ¬ Rimozione corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.84*
- - Di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.85*
- Composto fibra collagene rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.82*
- - Di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.83*

Vertebrali
- Plesso celiaco plesso ipo gastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre *05.31.17*
- - Gastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli pre *05.31.18*
- ¬
- - Vertebroplastica
- - - 3 corpo *81.65.12*
- - - 4 corpo *81.65.13*
- - - 2 corpo *81.65.11*
- - Cifoplastica
- - - 3 corpo *81.66.12*
- - - 4 corpo *81.66.13*
- - - 2 corpo *81.66.11*
- - Riduzione
- - - Frattura *03.53.00*
- - - - *03.53.99*
- - - Aperta frattura *03.53.20*

Vertebre
- Dorsale
- - ¬ Artrodesi
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 6 *81.63.10*
- - - 7 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- - - 2 *81.62.10*
- - Dinamica ¬ Artrodesi di 2 *81.62.13*
- - - Di 4 6 *81.63.13*
- - - Di 7 8 *81.63.23*

Vertebre –*Continuazione*
- Dorsale –*Continuazione*
- - Dinamica ¬ Artrodesi di 2 –*Continuazione*
- - - Di 3 *81.62.23*
- - ¬
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 2 *78.49.22*
- - - - (es. per cifosi) : 5 o più *78.49.25*
- - - - (es. per cifosi) : 3 *78.49.23*
- - - - (es. per cifosi) : 4 *78.49.24*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 2 *78.49.27*
- - - - (es. per cifosi) , 4 o più *78.49.2A*
- - - - (es. per cifosi) , 3 *78.49.28*
- - Artrodesi rifusione
- - - 2 3 *81.62.00*
- - - - 3 *81.62.99*
- - - 4 8 *81.63.00*
- - - - 8 *81.63.99*
- - - 9 e più *81.64.00*
- - - - E più *81.64.99*
- - Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.11*
- - Ossa pelvica falangi (dei piede e delle mano) , *77.39*
- - - (del piede) (della mano) , *78.89*
- - - (dei piede e delle mano) , *77.49*
- - - (del piede) (della mano) , *78.69*
- - - (del piede) (della mano) , *78.29*
- - - (del piede) (della mano) , *78.59*
- - - (del piede) (della mano) , *78.19*
- - - (del piede) (della mano) , *78.49*
- - - (del piede) (della mano) , *78.09*
- - - (del piede) (della mano) , *78.39*
- - - (del piede) (della mano) , *78.99*
- - - (dei piede e delle mano) , *77.79*
- - - (del piede) (della mano) , *78.79*
- Combinata dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.11*
- - ¬ Artrodesi di 4 6 *81.63.11*
- - ¬ Artrodesi di 3 *81.62.21*
- - ¬ Artrodesi di 9 o più *81.64.11*
- - ¬ Artrodesi di 7 8 *81.63.21*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre *81.33*
- Impianto cifosi
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- Lombare lombo sacrale approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.12*
- - Di 4 6 *81.63.12*
- - Di 3 *81.62.22*
- - Di 7 8 *81.63.22*
- Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- -) , 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- -) , 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- -) , 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*

Vertebre –*Continuazione*

- Cifosi ¬ Sostituzione di *78.49.20*
- - Di *78.49.29*

Vertebroplastica

- 3 corpo vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 corpo vertebrali ¬ *81.65.13*
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- ¬ *81.65.00*
- - *81.65.99*
- 2 corpo vertebrali ¬ *81.65.11*

Verticale

- Calibrata GVC ¬ Gastroplastica *44.68*
- Secondo Mason
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica *44.68.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofago gastroplastica , Gastroplastica *44.65.30*
- ¬ Sostituzione valvola cardiaca protesica *35.95*
- Anello silastic ¬ Banding *44.68*

Verticali espandibili titanio VEPTR ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi *78.41.30*

Vescica

- Segmento isolato ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Intestino ¬ Anastomosi della *57.88*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Trattamento con iniezione della *57.99.24*
- - Revisione della *57.99.34*
- Ileale
- - Continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (*57.87*
- - ¬
- - - Ileo ureterostomia (secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- Uretra
- - Rimozione sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , *68.8*
- - ¬ Riparazione lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- - Tessuto adiposo femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- Urinaria ¬ Plicatura sfintere della *57.85*
- Prostata vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- ¬
- - Riparazione
- - - Plastica della *57.89*
- - - Fistola della *57.84.00*
- - - - Della *57.84.99*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Procedura diagnostica sulla *57.39*
- - Deviazione in *54.99.80*
- - Sostituzione uretere segmento ileale impiantato in *56.89*
- - Interventi sulla *57.99.00*
- - - Sulla *57.99.99*
- - Intervento distensione della *57.99.49*
- - Distensione chirurgica della *57.99.40*
- - Lisi aderenza intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Aspirazione percutanea di *57.11*

Vescica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Drenaggio trans uretrale della *57.0X.00*
- - - Della *57.0X.99*
- - Litotripsia extracorporea rene , uretere e / o *98.51*
- - Resezione cuneo della *57.6*
- - Asportazione volta della *57.6*
- - Plastica V-Y collo della *57.85*
- - Biopsia chiusa trans uretrale] della *57.33*
- - Ricostruzione della *57.87.00*
- - - Della *57.87.99*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , prostata e *88.95*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.05*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ampliamento della *57.87.40*
- - Revisione della *57.99.32*
- Percutaneo ¬
- - Trattamento iniezione della *57.99.20*
- - Intervento distensione della *57.99.44*
- Incisione ¬
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coagulo di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- - Drenaggio della *57.0*
- Trans uretrale ¬
- - Trattamento con iniezione della *57.99.21*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Intervento di distensione della *57.99.43*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Laparoscopica ¬
- - Revisione della *57.99.33*
- - Intervento distensione della *57.99.42*
- - Trattamento iniezione della *57.99.23*
- - Ampliamento della *57.87.41*
- Uretere trans
- - Uretrale ¬ Endo sonografia di *88.75.11*
- - Rettale ¬ Endo sonografia di *88.75.10*
- Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio trans uretrale della *57.0X.12*
- Ileo
- - Colon stomaco , per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- Augmentation ¬ Allargamento della *57.87*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con iniezione della *57.99.22*
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio trans uretrale della *57.0X.11*
- - Calcolo ¬ Drenaggio trans uretrale della *57.0X.10*
- Percutanea ¬ Revisione della *57.99.30*

Vescicale

Vescicale –*Continuazione*

- Retro peritoneo ¬ Procedura diagnostica sul tessuto perirenale , peri *59.29*
- Permanente ¬
- - Sostituzione catetere *57.95*
- - Inserzione catetere *57.94*
- - Cateterismo *57.94*
- Uraco ¬ Asportazione seno *57.51*
- Intervento Mitrofanoff ¬ Appendicectomia trans *47.99*
- Distruzione trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione trans uretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- Postoperatoria
- - Laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- - ¬ Emostasi *57.93.00*
- - - - *57.93.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Trans uretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- Millin Read ¬ Sospensione uretro *59.4*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenza peri *59.12*
- Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- Uretrale gonfiabile ¬ Impianto di sfintere *58.93*
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione uretro *59.4*
- Asportazione chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- Elettronico ¬
- - Rimozione stimolatore *57.98*
- - Impianto stimolatore *57.96*
- - Sostituzione stimolatore *57.97*
- ¬
- - Iniezione impianto uretra e / o nel collo *59.72*
- - Sospensione *57.89*
- - Creazione cistostomia sovra pubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- - Intervento muscolo elevatore per sospensione uretro *59.71*
- - Drenaggio trans uretrale della vescica , evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Fistolectomia
- - - Cervico *57.84*
- - - Vagino *57.84*
- - Incisione
- - - Tessuto peri *59.19*
- - - Collo *57.91*
- - Sutura lacerazione *57.81*
- - Riparazione
- - - Fistola vescico vaginale , trans *57.84.12*
- - - Uretrale stadi , primo stadio , con mucosa orale o *58.49.21*
- - - - , secondo stadio , con mucosa orale o *58.49.33*
- - Interventi
- - - Chirurgico attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso trans *00.99.45*
- - - Tessuto perirenale o peri *59.92*
- - Cistotomia

Vescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistotomia –*Continuazione*
- - - Rimozione endoscopica di calcolo , percutanea trans *57.19.10*
- - - - Di corpo estraneo , percutanea trans *57.19.11*
- - - Cistotomia sovra pubica) , con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - Dilatazione
- - - Collo *57.92*
- - - Giuntura uretro *58.6*
- - - Orifizio uretero *59.8*
- - Lisi aderenza peri *59.11*
- - Biopsia tessuto perirenale o peri *59.21*
- - Trapianto muscolo gracile per sospensione uretro *59.71*
- - Meatotomia ureterale percutanea trans *56.1X.10*
- - Cisto uretroplastica chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , percutanea trans *56.41.10*
- - Anastomosi
- - - Pielo uretero *55.86*
- - - Uretero *56.74*
- - Asportazione
- - - Sovra pubica di lesione *57.59*
- - - Distruzione
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , percutanea trans *58.39.20*
- - - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.00*
- - - - - Aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- - - - Trans uretrale di lesione o tessuto *57.49.00*
- - - - - Uretrale di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - - Laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - Tessuti peri renale o peri *59.91*
- - - Locale lesione prostatica , sovra pubica trans *60.61.11*
- - Prostatectomia trans *60.3*
- - Sfinterotomia *57.91*
- - Nefroureterectomia
- - - Manicotto *55.51*
- - - Pastiglia *55.51*
- - Plicatura giunzione uretro *59.3*
- - Esplorazione tessuto peri *59.19*
- - Sostituzione uretere flap *56.74*
- - Resezione endoscopica lesione *57.49*
- Resezione trans uretrale ¬ Altra asportazione o distruzione trans uretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- Miectomia ¬ Asportazione distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*

Vescicali ¬
- Anastomosi *57.88*
- Lisi *59.11*

Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , *57.71*

Vescico
- Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- Vaginale
- - ¬ Fistolectomia retto *57.83*

Vescico –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *57.84.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*
- - Trans vescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- Cutanea
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- Intestinale ¬ Riparazione fistola *57.83*

Vescicole seminali ¬
- Aspirazione percutanea di *60.71*
- Asportazione di *60.73*
- Procedura diagnostica sulle *60.19*
- Biopsia
- - Cielo aperto delle *60.14*
- - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- Radiografia prostata e delle *87.92*
- Interventi sulle *60.79*
- Incisione di *60.72*
- Agobiopsia delle *60.13*

Vescicostomia ¬ *57.21*
- Revisione di *57.22*

Vesciculografia
- Seminale contrasto ¬ *87.91*
- Contrasto ¬ Deferento *87.94*

Vestibolare ¬
- Esame clinico funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test
- - Termico funzionalità *95.44*
- - Audiometrici funzionalità *95.46*

Vestibolo ¬
- Fenestrazione innesto cute , vena) del *20.61*
- Distruzione iniezione del *20.72.12*
- - Canale semicircolari , orecchio interno e *20.72.13*

Vestibolo-cocleare ¬
- Sezione compressione mirata del nervo *04.03.10*
- Incisione nervo *04.04.10*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Fessura branchiale
- - ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.00*
- - - Di cisti o *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*
- Arco branchiale
- - Intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- - ¬ Intervento su *29.2X.20*

Vicini colonna vertebrale terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo *04.81.20*
- , altro ¬ Iniezione di medicamento in radice nervosa e nervo *04.81.29*

Video
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*
- IEEG intensiva
- - Non invasiva ¬ Diagnostica *89.19.10*

Video –*Continuazione*
- IEEG intensiva –*Continuazione*
- - Invasiva epilessia ¬ Diagnostica *89.19.20*
- Radio telemetrico
- - Sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.30*
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.40*
- - ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.00*
- - - Elettroencefalografico *89.19.99*

Videoregistrazione EEG ¬ *89.14.12*

Vie
- Biliari
- - Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.12*
- - - Sostituzione
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.45*
- - - - - O più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.55*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.53*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.51*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.43*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.41*
- - - - - (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.31*
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.44*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.54*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.42*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.52*
- - - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.20*
- - - - - Transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.35*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle –*Continuazione*
- - - - - Transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.34*
- - - - - Transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.33*
- - - - - Transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.32*
- - - - - Transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.30*
- - - - - Transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.21*
- - - - - Transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.31*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.20*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.30*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.50*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.40*
- - Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Rimozione percutanea calcolo da altri dotto biliari ¬ Altri interventi percutaneo sulle *51.98.11*
- - ¬
- - - Interventi sulle *51.99.00*
- - - - Sulle *51.99.99*
- - - - Percutaneo sulle *51.98.00*
- - - - - Sulle vie biliari , Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - - - Sulle *51.98.99*
- - - - Endoscopico sulle *51.99.90*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica delle *51.19.30*
- - - Riparazione delle *51.99.91*
- - - Rimozione
- - - - Endoscopica di calcolo di *51.88*
- - - - Laparoscopica di calcolo (i) dalle *51.88*
- - - Inserzione sostituzione di endoprotesi di *51.99*
- - - Revisione anastomosi delle *51.94*
- - - Endo sonografia delle *88.74.15*
- - - Radiografia delle *87.59.00*
- - - - Delle *87.59.99*
- - - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - - Procedura diagnostica sulle *51.19.00*
- - - - Sulle *51.19.99*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endoscopia percutanea delle *51.16.00*
- - - - Transepatica delle *51.16.10*
- - - - Delle *51.16.99*
- Aereo CPAP
- - Lattante 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.11*
- - Neonato 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.10*
- Encefaliche ¬ Lobotomia trattotomia , Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lunghe livello spinale ¬ Sezione delle *03.29*
- Lacrimale ¬
- - Manipolazioni delle *09.49.00*
- - - Delle *09.49.99*
- - Asportazione sacco e delle *09.6*
- - Incisione delle *09.59*
- - Sostituzione tubicino nelle *09.49.10*
- Urinaria superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Vinke ¬ Trazione pinza di *93.41*

Virale
- Trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie *99.54*
- Trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite *99.53*

Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva 3D *00.99.91*

Viscerale ¬ Fistolectomia bronco *33.42*

Viscerali
- ¬
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema anti emboli (vasi periferico o *39.75.13*
- - Incisione arterie *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - - Selettiva
- - - - Liquido embolizzanti di vasi *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - - Particelle di vasi *39.79.65*
- - - - Filtro di vasi *39.79.55*
- - Ecografia
- - - Duplex vene *88.79.72*
- - - Vascolare arterie *88.76.12*
- - Asportazione arterie *38.66.10*
- - - *38.66.19*
- - Occlusione
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.76*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- - - Chirurgica arterie *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - Shunt bypass vascolari intra addominali , arterie *39.26.10*
- - - Intra addominali , altre arterie *39.26.19*

Viscerali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.11*
- - PCI
- - - Vene *00.4B.25*
- - - Arterie *00.4B.15*
- - Endarteriectomia arterie *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- - Trasposizione arterie *39.59.18*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie *38.36.10*
- - *38.36.19*

Viscocanalostomia glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita
- Donatore vivente prelievo organo , altro ¬ *89.07.69*
- Psichiatrica routine ¬ *94.12*
- Neurologica ¬ *89.13.00*
- - *89.13.09*
- Diagnostica domicilio parte accertamenti riabilitativi precoci geriatrici , secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.B*
- Prelievo organo ¬ Esame di un donatore vivente in *89.07.60*

Visive ¬ Fornitura supporti scarse capacità *95.33*

Visivi evocati VEP ¬ Potenziali *95.23*

Visivo ¬ Studio campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione difetto del *86.81*

Vista
- Diminuita ¬ Consigli utilizzazione di apparecchi in caso di *95.36*
- ¬
- - Controllo della *95.09*
- - Consigli adattamento caso di perdita di *95.36*

Visual Ritenzione Test ¬ Test di Benton : *94.02*

Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender : *94.02*

Vita
- Quotidiana ¬ Terapia attività della *93.83*
- ¬ Ventilazione meccanica pressione positiva continua nelle vie aereo (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di *96.A1.10*
- - Positiva continua nelle vie aereo (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di *96.A1.11*

Vitale ¬ Determinazione capacità *89.37*

Vite
- ¬ Riduzione aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.11*
- Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*
- Cerchiaggio dinamico
- - Placca
- - - Placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endo midollare , *78.61.01*

Vite –*Continuazione*
- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endo midollare) , *78.62.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endo midollare) , *78.64.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endo midollare) , *78.69.11*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endo midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , *78.65.01*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endo midollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endo midollare) , *78.63.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endo midollare) , *78.69.41*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endo midollare) , *78.69.31*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endo midollare) , *78.68.01*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endo midollare) , *78.66.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endo midollare) , *78.67.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelvica : filo , *78.69.21*
- Placca
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. *79.13.19*
- - - Chiusa di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.49*
- - - Chiusa di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. *79.16.59*
- - - Chiusa di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. *79.17.19*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle mano , con altra fissazione interna (es. *79.14.19*

Vite –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.29*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. *79.16.39*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. *79.12.19*
- - - Di altra frattura del radio , con altra fissazione interna (es. *79.12.29*
- - - Di frattura dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. *79.12.39*
- - Stabilità angolare
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. *79.17.29*
- - - Vite di compressione dinamica , filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.52*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*
- - - A stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. *79.31.11*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. *79.31.31*
- Compressione dinamica
- - Filo endo midollare , chiodo endo midollare , chiodo endo midollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , *78.69.52*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.13*
- - Chiodo endo midollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.02*
- - - Midollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endo midollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.65.01*

Viti
- Osso ¬ Fissatore inserzione di chiodo , filo , *78.1*
- Placca
- - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.37*

Viti –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.36*
- Barra ¬ Osteosintesi colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.35*
- Colonna vertebrale ¬ Osteosintesi con *78.50.31*

Vitreali ¬ Iniezione sostituti *14.75*

Vitrectomia
- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Anteriore pars plana ¬ *14.71.10*
- Meccanica
- - Anteriore
- - - ¬ *14.73.00*
- - - - *14.73.19*
- - - - *14.73.99*
- - - Pars plana ¬ *14.73.10*
- - ¬ Altra *14.74*
- Pars plana ¬ Altra *14.71.19*

Vitreo
- Anteriore ¬ Rimozione corpo *14.71.00*
- - *14.71.99*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica corpo *14.11*
- - Rimozione corpo *14.72*
- - Interventi corpo *14.79*
- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*
- Camera posteriore ¬ Procedura diagnostica sulla retina , sulla coroide , sul corpo *14.19*
- Approccio anteriore sostituzione ¬ Rimozione del *14.71*

Vitro
- Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.16*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.76*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.26*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.66*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.56*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.86*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.36*
- ¬
- - Trapianto autologo cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.01.01*
- - - Staminali ematopoietica periferica , non coltivate in *41.04.01*
- - - Staminali ematopoietica periferica , coltivate in *41.07.01*
- - - Staminali di midollo osseo , coltivate in *41.09.01*

Vitro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica non coltivate in *41.00.11*
- - - Di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietica , coltivate in *41.00.18*
- Non HLA-identico
- - Donatore
- - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in *41.05.01*
- - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.21*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in *41.05.11*
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.11*
- - Diverso
- - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.11*
- - - 2 3 antigene (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.12*
- Esterna ¬ Trapianto autogeno , senza coltivazione in *00.91.10*
- - , con coltivazione in *00.91.11*
- Articolazione
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.21*
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.21*
- - Talo crurale
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.49.19*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.83.19*
- Non-HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in *41.08.11*
- Anca
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.40.14*

Vitro –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.40.15*
- Donatore consanguineo
- - Non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in *41.08.01*
- - - , diverso per 2 3 antigene (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in *41.08.02*
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA-identico , non coltivate in *41.03.01*
- IVF trasferimento ¬ Fertilizzazione in *69.92.30*
- - Fertilizzazione in *69.92.39*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali prodotte in *81.85.15*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.46*
- Purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in *41.02*
- Artroscopica ¬
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.85*
- - - Articolare , Articolazione sterno clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.15*
- - - - , Articolazione metatarso falangea , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.55*
- - - - , Articolazione sacro iliaca , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.35*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.65*
- - - - , Articolazione tibio fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.45*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.25*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.96.75*
- - Innesto cartilagine e impianto del gomito di coltura tissutali prodotte in *81.85.14*
- HLA-identico donatore
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.41*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.31*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in *41.05.31*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in *41.08.31*

Vitro –*Continuazione*
- HLA-identico donatore –*Continuazione*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in *41.02.31*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica non coltivate in *41.05.21*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietica periferica coltivate in *41.08.21*
- - - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in *41.03.21*
- Ginocchio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.47.17*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di coltura tissutali prodotte in *81.47.18*

Vivente
- AB0-incompatibile ¬ Preparazione trapianto d ' organo con donatore *99.79.11*
- ¬
- - Nefrectomia trapianto donatore *55.51.02*
- - Lobectomia emi epatectomia , resezione di più segmenti epatico , per trapianto da *50.3X.11*
- Apparentato
- - ¬ Trapianto donatore *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- Prelievo organo ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Visita prelievo organo ¬ Esame di un donatore *89.07.60*
- Non apparentato
- - ¬ Trapianto da un donatore *00.92.00*
- - - Da un donatore *00.92.99*
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*

Vivo ¬ Trattamento vasi ex *00.16*

VMAT tomoterapia Cyberknife ¬ Es. : *92.24.30*

Vocale ¬ Ricostruzione plastica corda *31.69.42*

Vocali
- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corda *30.09.21*
- ¬
- - Stripping corda *30.09*
- - Diagnostica non strumentale di funzione facio orali , articolatorio e *93.70.01*
- - Compensazione funzione linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.12*
- - Adattamento funzione linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.13*

Vocali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ripristino funzione linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.11*
- - Trasposizione corda *31.69*
- - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle corda *31.0*
- - Diagnosi strumentale funzione facio orali o *93.70.02*
- - Asportazione corda *30.22*
- Tirotomia ¬ Decorticazione stripping di corda *30.09.11*

Volkmann
- ¬ Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*
- Mezzo
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*

Volta vescica ¬ Asportazione della *57.6*

Voltaggio
- Irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.01*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - Extra cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.11*
- - - Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- - - Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - Cerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- Radioterapia stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - , Extra cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*
- ¬ Radioterapia alto *92.23.00*
- Amperaggio pace-maker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Isotopo ¬ Radioterapia alto *92.23.08*

Volte
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.70*
- Balneoterapia fototerapia
- - Misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.72*

Volte –*Continuazione*
- Balneoterapia fototerapia –*Continuazione*
- - Misura allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 –*Continuazione*
- - - Allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.74*
- - - Allergologica , dietetica (diete di eliminazione) o psicosomatica , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.71*

Volume
- ¬ Inserzione endoscopica
- - Sostanza per fino di riduzione del *33.79.10*
- - - Per fino di riduzione del *33.79.19*
- - Gel per fino di riduzione biologica del *33.79.11*
- Polmonare
- - CRVP ¬
- - - Chirurgia riduttiva del *33.7*
- - - Riduzione del *33.79*
- - ¬ Riduzione chirurgica del *32.22*
- Secondo numero spirali ¬ Inserzione , sostituzione o rimozione endoscopica di spirali per fino di riduzione del *33.79.2*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vulva
- Perineo ¬
- - Sutura lacerazione della *71.71*
- - Riparazione della *71.79*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - - Fistola della *71.72*
- - Incisione della *71.09*
- - Asportazione distruzione locale della *71.3*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.23*
- - Estraneo dal tronco eccetto scroto , pene e *98.25*
- Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- ¬
- - Riparazione della *75.69*

Vulva –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia della *71.11.00*
- - - Della *71.11.99*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della *71.11.10*
- - Procedura diagnostica sulla *71.19*
- - Interventi sulla *71.8*
- Vagina ¬ Evacuazione ematoma della *75.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*

Vulvari ¬ Lisi aderenza *71.01*

Vulvectomia
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*
- ¬ *71.62*

Vuoto ¬
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia addome a *88.19*

Wada ¬ Test di *89.10*

Wakefulness Maintenance Test laboratorio sonno ¬ *89.18.11*

Washing
- ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodo come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , *86.28*
- Prelievo campione ¬ Brushing o *44.14*
- - O *51.14*
- - O *45.25*
- Raccolta campione ¬ Brushing o *42.24*
- - O *48.24*

Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Procedura di *69.21*

Watson
- ¬ Intervento secondo Jones *81.49*
- Jones ¬ Intervento secondo *81.49*
- - *83.88*

Weber ¬ Valutazione test lateralizzazione di *95.43*

Wechsler
- Bambino ¬ Scala intelligenza di *94.01*
- ¬ Test Scala Memoria di *94.02*
- Adulto ¬ Scala intelligenza di *94.01*

Wells ¬ Trazione pinza Gardner *93.41*

Wertheim ¬ Intervento di *68.69*

Whipple ¬ Procedura di *52.7*

White ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo di *38.01*
- Di *38.81*
- Di *38.31*
- Di *38.41*
- Di *38.61*
- Di *38.11*

Wirsung ¬ Riparazione chirurgica dotto pancreatico [di *52.99*

Wolfe Krause ¬ Intervento secondo *86.61*

Wrapping ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

X-ray absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual energy *88.98.10*

Xenogenica ¬ Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.21*

Xenogenici ¬
- Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesto autologo distale , trapianti allogenico o *21.83.11*
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo distale , trapianti allogenico o *21.88.15*

Xenogenico
- Collagene ¬ materiale *00.9A.27*
- ¬ Trapianto *00.90.10*
- - Osseo autogeno) (allogenico) (*78.0*

Xenon arc foto coagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.23*

Xenon-arc ¬ Riparazione
- Distacco retinico mediante foto coagulazione con *14.53*
- Lacerazione retina mediante foto coagulazione con *14.33*

Xerografia mammella ¬ *87.36*

Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux en *44.5X.20*

Y-90 ibritumomab tiuxetan ¬ Ittrio-90 [*92.28*

Yau Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu *78.49.37*

Z
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica a *86.74.54*
- - Ampia plastica a *86.76.54*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica a *86.76.58*
- - Piccola plastica a *86.74.58*
- Cute ¬ Plastica a *86.84*
- Natiche ¬
- - Piccola plastica a *86.74.57*
- - Ampia plastica a *86.76.57*
- Collo ¬
- - Ampia plastica a *86.76.51*
- - Piccola plastica a *86.74.51*
- Mano ¬
- - Piccola plastica a *86.73.14*
- - Ampia plastica a *86.73.24*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Piccola plastica a *86.74.55*
- - - Ampia plastica a *86.76.55*
- - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica a *86.74.56*
- - - Ampia plastica a *86.76.56*
- Piede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.5A*
- - Piccola plastica a *86.74.5A*
- Spalla braccio ¬
- - Piccola plastica a *86.74.52*
- - Ampia plastica a *86.76.52*
- Sede ¬
- - Piccola plastica a *86.74.59*
- - Ampia plastica a *86.76.59*
- ¬ Asportazione cicatrice plastica a *86.3*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica a *86.74.50*
- -) ¬ Ampia plastica a *86.76.50*
- Sull avambraccio ¬
- - Piccola plastica a *86.74.53*
- - Ampia plastica a *86.76.53*

Zaffamento
- Rettale ¬ Rimozione tampone (*97.59*
- Tampone drenaggio ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zaffo dentale ¬ Sostituzione impacco (o *97.22*

Zenith ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬
- Diverticolectomia diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica diverticolo di *29.32.10*

Zielke cifosi ¬ Columnotomia spondilodesi lordizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT ¬ Trasferimento intra tubarico dello zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione
- Aperta di frattura *76.72*
- Chiusa di frattura *76.71*

Zigote ZIFT ¬ Trasferimento intra tubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch → Servizi → Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica,Versione 2014, UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 545-1400, 137 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 1259-1000, 4 pagine, gratuito

Statistique médicale des hôpitaux 2011 – Tableaux standard, Résultats définitifs (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 532-1301-05, 64 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2011 – Tableaux standard Résultats définitifs, (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2013, Numero di ordinazione: 532-1303-05, 60 pagine, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Statistiques de la santé 2012, (non tradotto in italiano), UST, Neuchâtel 2012, Numero di ordinazione: 1291-1200, 100 pagine, 23 franchi (IVA escl.)

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione – Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, Numero di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2014 pubblicato il 31.10.2013.

La versione pubblicata il novembre dell'indice alfabetico CHOP 2014 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1402

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
31 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14210-3